

**Classificació  
internacional  
de malalties  
9a revisió  
Modificació  
clínica**

8a edició

**CIM-9-MC**



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**





**Classificació  
internacional  
de malalties  
9a revisió  
Modificació  
clínica**

**8a edició**

**CIM-9-MC**



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**

Títol de l'obra original: *The International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification* 1978,  
Commission on Professional and Hospital Activities,  
Ann Harbor, Michigan 48705

1a edició: Barcelona, octubre de 1991  
2a edició: Barcelona, gener de 1993  
3a edició: Barcelona, maig de 1997  
4a edició: Barcelona, desembre de 2003  
5a edició: Barcelona, desembre de 2005  
6a edició: Barcelona, juliol de 2008  
7a edició: Barcelona, desembre de 2009  
8a edició: Barcelona, desembre de 2011

© per a la traducció catalana:  
Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut  
Servei Català de la Salut

Elaboració:  
TERMCAT, Centre de Terminologia

Col·laboració:  
Idescat, Institut d'Estadística de Catalunya  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Maquetació: Barreras & Creixell

## PER A LA VUITENA EDICIÓ CATALANA

### **COORDINACIÓ**

*Servei Català de la Salut*

#### **Coordinació executiva**

Montserrat BUSTINS POBLET

#### **Coordinació tècnica**

Anna BOSCH GRAS

Cristina MALLOL KIRCHNER

#### **Coordinació de l'edició**

Victòria PETANÀS TUDORAS

#### **Coordinació institucional**

*Departament de Salut*

Susanna TERÁN MARTÍNEZ

### **ELABORACIÓ**

*TERMCAT*

#### **Direcció**

Rosa COLOMER i ARTIGAS

#### **Coordinació executiva**

GLÒRIA FONTOVA i HUGAS

#### **Coordinació tècnica**

Elisabeth CASADEMONT i CAIXÀS

#### **Traducció de les addendes**

Núria CASANOVAS i BRUSTENGA

Laura VILAPLANA i JUNCOSA

#### **Revisió documental mèdica**

*Servei Català de la Salut*

#### **Assessorament**

Gemma GELABERT COLOMÉ

Maria RAURICH SEGUÍ

## **AGRAÏMENTS**

Expressem el nostre agraïment a totes les persones que van participar en la traducció i la revisió de la sisena i setena edició de l'obra, a partir de les quals s'ha elaborat aquesta vuitena edició. Igualment, volem fer constar la nostra gratitud a Josep Reig, Xavier Navarro, Jordi Bruna, M. Antònia Julià i, molt especialment, Anna Llobet pel seu suport en la resolució de consultes puntuals.

També manifestem el nostre reconeixement a les persones que han contribuït al desenvolupament d'aquesta vuitena edició: els professionals de la Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut, l'equip de la Divisió de Registres de Demanda i d'Activitat del Servei Català de la Salut, així com al personal de l'Àrea d'Assistència Tècnica Estadística de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Així mateix, volem agrair a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears el seu suport al projecte.

## **TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ LEXICOGRÀFICA DE LA PRIMERA EDICIÓ CATALANA**

Oriol CASASSAS i SIMÓ

Membre de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Societat Catalana de Pediatria

Eduard LLAURADÓ i MIRET

Membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Societat Catalana de Cirurgia

# ÍNDEX

Pròleg a la vuitena edició catalana . . . . .	9
Introducció . . . . .	11
Característiques de la CIM-9-MC (8a edició) . . . . .	13
Instruccions i convencions per als índexs alfabètics . . . . .	17
Instruccions i convencions per a les llistes tabulars . . . . .	23
Guia per a la utilització de la CIM-9-MC . . . . .	27
Actualitzacions respecte a la setena edició catalana (addendes) . . . . .	29
Taula 1    Capítols, seccions i codis de nova creació . . . . .	29
Taula 2    Capítols, seccions i codis afectats per addició, supressió o revisió d'informació . . . . .	31
Vocabularis auxiliars . . . . .	35
Taula 3    Vocabulari auxiliar català-anglès per a l'índex alfabètic de malalties . . . . .	35
Taula 4    Vocabulari auxiliar anglès-català per a l'índex alfabètic de malalties . . . . .	38
Taula 5    Vocabulari auxiliar català-anglès per a l'índex alfabètic de procediments . . . . .	40
Taula 6    Vocabulari auxiliar anglès-català per a l'índex alfabètic de procediments . . . . .	42

## Índex alfabètic de malalties

Índex de malalties . . . . .	47
Taula d'hipertensió . . . . .	256
Taula de neoplàsies . . . . .	337
Taula de fàrmacs i substàncies químiques . . . . .	487
Índex de causes externes de lesions i intoxicacions (codis E) . . . . .	535

## Llista tabular de malalties

Capítol 1	Malalties infeccioses i parasitàries (001-139) . . . . .	569
Capítol 2	Neoplàsies (140-239) . . . . .	599
Capítol 3	Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279) . . . . .	629
Capítol 4	Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289) . . . . .	645
Capítol 5	Trastorns mentals (290-319) . . . . .	653
Capítol 6	Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389) . . . . .	671
Capítol 7	Malalties de l'aparell circulatori (390-459) . . . . .	717
Capítol 8	Malalties de l'aparell respiratori (460-519) . . . . .	739
Capítol 9	Malalties de l'aparell digestiu (520-579) . . . . .	751
Capítol 10	Malalties de l'aparell genitourinari (580-629) . . . . .	775
Capítol 11	Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679) . . . . .	795
Capítol 12	Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709) . . . . .	813
Capítol 13	Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu (710-739) . . . . .	823
Capítol 14	Anomalies congènites (740-759) . . . . .	841
Capítol 15	Afeccions originades en el període perinatal (760-779) . . . . .	859
Capítol 16	Síntomes, signes i afeccions mal definides (780-799) . . . . .	871
Capítol 17	Lesions i intoxicacions (800-999) . . . . .	889
Codis V	Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V91) . . . . .	949
Codis E	Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions (E000-E999) . . . . .	989



## Índex alfabètic de procediments

Índex de procediments .....	1043
-----------------------------	------

## Llista tabular de procediments

Capítol 0	Procediments i intervencions no classificats a cap altre lloc (00) .....	1153
Capítol 1	Operacions del sistema nerviós (01-05) .....	1163
Capítol 2	Operacions del sistema endocrí (06-07) .....	1171
Capítol 3	Operacions de l'ull (08-16) .....	1175
Capítol 3A	Miscel·lània d'altres procediments diagnòstics i terapèutics (17) .....	1185
Capítol 4	Operacions de l'orella (18-20) .....	1189
Capítol 5	Operacions de nas, boca i faringe (21-29) .....	1193
Capítol 6	Operacions de l'aparell respiratori (30-34) .....	1201
Capítol 7	Operacions de l'aparell cardiovascular (35-39) .....	1209
Capítol 8	Operacions dels sistemes hemàtic i limfàtic (40-41) .....	1231
Capítol 9	Operacions de l'aparell digestiu (42-54) .....	1233
Capítol 10	Operacions de l'aparell urinari (55-59) .....	1257
Capítol 11	Operacions dels òrgans genitals masculins (60-64) .....	1265
Capítol 12	Operacions dels òrgans genitals femenins (65-71) .....	1269
Capítol 13	Procediments obstètrics (72-75) .....	1279
Capítol 14	Operacions del sistema musculoesquelètic (76-84) .....	1283
Capítol 15	Operacions del sistema integumentari (85-86) .....	1303
Capítol 16	Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics (87-99) .....	1311

## Apèndixs

Apèndix A	Morfologia de les neoplàsies .....	1339
Apèndix C	Classificació de fàrmacs pel número de la llista de l'American Hospital Formulary Service (AHFS) i els seus equivalents a la CIM-9-MC .....	1345
Apèndix D	Classificació d'accidents laborals segons la causa .....	1347

## PRÒLEG A LA VUITENA EDICIÓ CATALANA

L'any 1991 es va publicar la primera edició de la versió en català de la *International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification* (ICD-9-CM): la *Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica* (CIM-9-MC).

El govern dels Estats Units revisa anualment la versió original, en llengua anglesa, fent-hi les modificacions necessàries per actualitzar-la i adaptar-la als canvis i avenços de la medicina, tant pel que fa a les malalties com als procediments diagnòstics o terapèutics.

L'edició vigent fins ara a Catalunya era la setena i comprenia les modificacions aprovades als Estats Units fins l'any 2008. Aquesta vuitena edició conté totes les actualitzacions fetes fins l'any 2010 i serà la vigent a Catalunya per al període gener 2012 - desembre 2013.

Tot i que l'ús principal d'aquesta classificació és la codificació amb finalitats clíniques i estadístiques dels diagnòstics i procediments efectuats en els centres hospitalaris, cada cop són més les seves aplicacions en els àmbits de la gestió i els sistemes d'informació sanitària, tant dels centres d'internament com dels d'atenció ambulatoria. La codificació, segons la CIM-9-MC, dels problemes de salut i les intervencions sanitàries permet recollir de manera homogènia les dades bàsiques per a l'obtenció d'informació i l'elaboració de diversos indicadors imprescindibles per a la bona gestió del sistema sanitari. L'avaluació de la qualitat de l'atenció, dels resultats obtinguts, de la recerca epidemiològica i clínica i del finançament dels serveis són exemples de la utilitat d'aquesta informació. A Catalunya, la CIM-9-MC és el sistema de classificació requerit per a la notificació a l'Administració sanitària de l'activitat que fan els hospitals generals d'aguts, els hospitals monogràfics psiquiàtrics, els centres de salut mental i els centres sociosanitaris, els serveis d'urgències hospitalàries i alguns centres d'atenció primària, entre d'altres.

El fet de disposar d'aquesta versió en català promou, sens dubte, la difusió de la terminologia científica entre els professionals clínics, documentalistes i gestors. D'aquesta manera, la CIM-9-MC contribueix a normalitzar l'ús del català en aquests àmbits. Amb aquesta finalitat, el Departament de Salut ha continuat comptant amb la col·laboració del TERMCAT, Centre de Terminologia, per a l'actualització terminològica i amb l'Idescat, l'Institut d'Estadística de Catalunya, en qualitat de centre de referència per a l'oficialització de les classificacions internacionals a Catalunya.

Finalment, m'agradaria recordar que aquesta publicació no hauria estat possible sense la participació dels professionals sanitaris, especialment documentalistes mèdics.

Aquesta nova edició contribuirà a millorar la qualitat dels sistemes d'informació sanitària al nostre país i a difondre l'ús de la nostra llengua en el vessant relacionat amb el món de la salut.

Josep Maria Padrosa i Macias  
Director del Servei Català de la Salut



# INTRODUCCIÓ

La *Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica* (CIM-9-MC) és la versió en català de la *International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification* (ICD-9-CM), editada pel govern dels Estats Units d'Amèrica.

La *International Classification of Diseases* (ICD), elaborada per l'Organització Mundial de la Salut, va donar un pas històric destacable amb la 9a revisió en adoptar una classificació de procediments, publicada en una sèrie de suplementos (fascicles). La *International Classification of Diseases, 9th revision* (ICD-9) es va dissenyar, amb finalitats estadístiques, per a la classificació de la informació sobre morbiditat i mortalitat i, amb finalitats d'emmagatzematge i recuperació de dades, per a la indexació i l'enregistrament de les històries clíniques segons malalties i procediments.

Posteriorment, una altra fita important va ser la modificació clínica de la ICD-9, duta a terme pel govern dels Estats Units d'Amèrica, que donà lloc a la *International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification*. El mot «clínica» posa èmfasi en el propòsit de la modificació: ser una eina útil tant en l'àrea de les classificacions de les dades de morbiditat per a l'ordenació de les històries clíniques, la revisió de l'atenció mèdica i els programes d'atenció ambulatoria i d'altres tipus, com en l'elaboració d'estadístiques bàsiques de salut. Tanmateix, per descriure el quadre clínic d'un pacient els codis havien de ser més precisos que els que es necessiten només per a agrupacions estadístiques i anàlisis de tendències. Així doncs, amb la finalitat d'obtenir una desagregació clínica més gran i augmentar l'especificitat de la classificació, en la ICD-9-CM la codificació de les malalties es va ampliar amb un cinquè dígit i la de procediments amb un quart dígit. Aquests dígitos no són opcionals sinó que han de ser utilitzats en l'enregistrament de la informació basada en la història clínica.

D'altra banda, la decisió de crear una modificació clínica no es va basar únicament en la necessitat d'augmentar l'especificitat, sinó també en la millora d'altres aspectes de la ICD-9, com per exemple el capítol 11 («Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi»), on era impossible classificar els diagnòstics de complicació en funció del moment de l'embaràs en què s'havien produït. Un altre punt conflictiu era l'es-

quema dual de la classificació, que proporcionava alternatives de codificació per a certes malalties, segons l'etiologia o la manifestació, depenent de les preferències de l'usuari.

L'ICD-9-CM Coordination and Maintenance Committee (Comitè de Coordinació i Manteniment de la ICD-9-CM), format per representants de dues agències federals nord-americanes, el National Center for Health Statistics (Centre Nacional d'Estadístiques de Salut) i els Centers for Medicare & Medicaid Services (Centres de Serveis de Medicaid i Medicare), es reuneix periòdicament per estudiar, aprovar i incorporar les propostes de modificacions de la classificació que es fan anualment. Les decisions finals a què arriba aquest comitè esdevenen efectives als Estats Units d'Amèrica a partir de l'1 d'octubre i es mantenen vigents durant tot l'any fiscal següent. Aquestes actualitzacions es coneixen com a *addendums*. En aquesta vuitena edició de la CIM-9-MC hi ha incloses les modificacions americanes que van entrar en vigor als Estats Units d'Amèrica l'1 d'octubre de 2009 (vigents per a l'any fiscal 2010) i l'1 d'octubre de 2010 (vigents per a l'any fiscal 2011). Aquesta vuitena edició és **vigent a Catalunya de l'1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013**.

La informació sobre el panorama històric i altres aspectes d'interès sobre la *International Classification of Diseases* (ICD) es poden consultar a la introducció de la ICD-9 i al lloc web de l'Organització Mundial de la Salut (<http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html>). També es pot trobar informació sobre la seva evolució als capítols introductoris de les edicions anteriors, tant en anglès com en català. La darrera versió de la ICD-9-CM i les d'anys precedents es poden consultar al web del National Center for Health Statistics (<http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm>).

Pel que fa a la vuitena edició catalana de la CIM-9-MC en suport digital, s'hi pot accedir per via electrònica a través del web del Servei Català de la Salut, des d'on es poden descarregar les classificacions de malalties i procediments en format .pdf i .txt o fer consultes en línia ([http://www10.gencat.net/catsalut/cat/prov\\_catdiag.htm](http://www10.gencat.net/catsalut/cat/prov_catdiag.htm)).



# CARACTERÍSTIQUES DE LA CIM-9-MC (8a edició)

La CIM-9-MC s'estructura en cinc blocs:

- Índex alfabètic de malalties
- Llista tabular de malalties
- Índex alfabètic de procediments
- Llista tabular de procediments
- Apèndixs

En els textos introductoris es descriuen les característiques de cada apartat, les instruccions d'ús i les convencions utilitzades, tant per als índexs com per a les llistes tabulars. Com a informació addicional, s'inclouen dues taules que resumeixen les actualitzacions (addendes) dels dos últims anys i quatre taules amb una selecció de parelles de termes en català i en anglès, que serveixen de vocabulari auxiliar per als índexs de malalties i de procediments.

Els índexs alfabètics faciliten la cerca de les malalties i els procediments, incloent-hi els sinònims d'ús més freqüent, i remeten a les llistes tabulars on es troben els codis corresponents. A més a més, l'índex de malalties inclou, a les entrades «hipertensió» i «neoplàsia», dues taules amb la classificació dels diversos tipus d'hipertensió i de neoplàsies, respectivament, ordenats alfabèticament. Al final d'aquest índex també hi ha una taula de fàrmacs i substàncies químiques i l'índex específic de les causes externes de lesions i intoxicacions (codis E).

Les llistes tabulars contenen els codis i les descripcions de malalties i de procediments, agrupats per etiologia, localització, anatomia patològica o naturalesa de la lesió produïda. D'altra banda, a continuació de la llista tabular de malalties hi ha els codis i les descripcions de dues classificacions suplementàries: la dels factors que influeixen en l'estat de salut (codis V) i la de les causes externes de lesions i intoxicacions (codis E).

La CIM-9-MC estableix un principi de jerarquia. A les llistes tabulars el màxim nivell d'agregació el constitueixen els capítols i dins dels capítols, en el cas de les malalties, les seccions, que representen una agrupació de categories.

Amb l'addició d'un altre dígit, cada categoria pot dividir-se en subcategories i cada subcategoria en subclassificacions, tal com s'exemplifica en la taula següent:

	Codis	Categoria	Subcategoria	Subclassificació
<b>Malalties</b>	001-999	XXX	XXX.X	XXX.XX
<b>Codis V</b>	V01-V91	VXX	VXX.X	VXX.XX
<b>Codis E</b>	E000-E999	EXXX	EXXX.X	—
<b>Procediments</b>	00-99	XX	XX.X	XX.XX

Per tant, els codis corresponents a cadascuna de les entrades de les llistes tabulars poden tenir de dos a cinc dígit, segons l'afecció o l'actuació de què es tracti.

Exemples:

Malalties	
Capítol	<b>9. MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU (520-579)</b>
Secció	<b>HÈRNIA DE CAVITAT ABDOMINAL (550-553)</b>
Categoria	<b>551 Altres hèrnies de cavitat abdominal amb gangrena</b>
Subcategoria	<b>551.2 Hèrnia ventral amb gangrena</b>
Subclassificació	<b>551.21 Incisional amb gangrena</b>
Procediments	
Capítol	<b>6. OPERACIONS DE L'APARELL RESPIRATORI (30-34)</b>
Secció	—
Categoria	<b>30 Excisió de la laringe</b>
Subcategoria	<b>30.1 Hemilaringectomia</b>
Subclassificació	<b>30.21 Epiglotidectomia</b>

Els apèndixs A, C i D constitueixen una valuosa ajuda per millorar la codificació. L'apèndix A proporciona informació addicional per obtenir una definició més acurada de les neoplàsies. Es tracta d'una codificació de les neoplàsies basada en un interval de codis que van de l'M8000 a l'M9970 (codis M).

L'apèndix C és una guia per a la classificació de nous fàrmacs i l'apèndix D és una classificació més detallada del tipus de maquinària causant d'un accident laboral.

L'apèndix B (el glossari de trastorns mentals) es va eliminar de l'edició original americana en la versió de l'any fiscal 2005. En canvi, l'apèndix E (la llista de categories de tres dígits), que es manté a la versió original, no es considera necessari reproduir-lo perquè no aporta cap utilitat addicional.

### **Detalls de l'actualització terminològica duta a terme en la 6a edició de la CIM-9-MC**

Amb motiu de la sisena edició de la CIM-9-MC, el Centre de Terminologia TERMCAT va rebre l'encàrrec del Departament de Salut d'actualitzar terminològicament la traducció catalana. Cal tenir en compte que la primera edició traduïda al català de l'obra data de l'any 1991, i que les addendes americanes posteriors s'havien hagut d'anar introduint en les edicions catalanes successives de manera fragmentària i puntual sobre el text de l'edició original.

Per aquest motiu es va decidir fer la traducció catalana de cap i de nou, mitjançant les eines de traducció assistida per ordinador i de processament de dades disponibles actualment. Per executar aquesta tasca es va establir com a objectiu principal que la terminologia i el llenguatge emprats resultessin propers i còmodes als usuaris i, alhora, complissin el nivell exigible de precisió terminològica i d'adequació als usos comunicatius mèdics actuals.

En relació amb la cinquena edició, les actuacions globals més rellevants dutes a terme per a la sisena edició, i que s'han mantingut en les edicions posteriors, van ser:

a) prioritització de les denominacions que tenen el consens majoritari dels usuaris i, al mateix temps, assoleixen el grau màxim d'adequació terminològica. En aquest sentit, es van deixar de banda les denominacions obsoletes o sense significació en el context sociocultural i clínic català.

Exemples: «ecografia» en lloc de «ultrasò»  
«exploració» en lloc de «examen»  
«part» en lloc de «deslliurament»  
«teixits tous» en lloc de «parts toves»

Cal tenir en compte que durant el temps transcorregut entre la primera i la sisena edició de la CIM-9-MC es van publicar les segones edicions de dues obres rellevants per al llenguatge mèdic català (el *Diccionari de la llengua catalana*, de l'Institut d'Estudis Catalans, i el *Diccionari enciclopèdic de medicina*, d'Enciclopèdia Catalana) i que els recursos terminològics a l'abast dels usuaris van augmentar significativament també al llarg d'aquest període.

b) aplicació dels acords del Consell Supervisor<sup>1</sup> del TERMCAT sobre criteris terminològics i neologismes normalitzats.

Exemples:

- Ús de termes normalitzats: «compliança» en lloc de «complança», «espòting» en lloc de «spotting»
- Seguiment de criteris sobre denominacions catalanes d'enzims («hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa» en lloc de «hipoxantinaguaninafosforibosiltransferasa») o sobre noms de malalties parasitàries («anisakiosi» en lloc de «anisakiassi», «tripanosomosi» en lloc de «tripanosomiasi»)

c) aplicació sistemàtica i coherent de la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, especialment sobre el guionet i sobre la *e* epentètica.

Exemples:

- Normativa del guionet: «genitourinari» en lloc de «gènito-urinari»
- Normativa de la *e* epentètica: «intraescrotal» en lloc de «intrascrotal»

d) seguiment sistemàtic de les recomanacions dels organismes estandarditzadors internacionals competents per als noms científics de plantes, animals, microorganismes i virus.

Exemples: «*Yersinia pestis* [*Pasteurella pestis*]» en lloc de «*Yersinia* [*Pasteurella*] *pestis*» o «virus limfotròfic de limfòcits T humans, tipus 3 [HTLV-3]» en lloc de «virus limfotròfic de limfòcits T humans, tipus III [HTLV-III]»

e) adaptació del text de les instruccions de la ICD-9-CM a les solucions estilístiques pròpies de la llengua catalana, evitant calcs i expressions poc naturals.

Exemples:

Text de les notes (versió actual):

«Empreu aquesta categoria com a codi addicional per a identificar l'agent víric en malalties classificables en un altre lloc.»  
«Empreu també aquesta categoria per a classificar infeccions víriques de natura o de localització no especificades.»

Text de les notes (versió anterior):

«Aquesta categoria serveix per a ser emprada com a codi addicional per a identificar l'agent víric en malalties classificades en un altre lloc.»  
«Aquesta categoria s'emprarà també per a classificar infeccions víriques de natura o de localització inespecificades.»

1. El Consell Supervisor és l'organisme que s'ocupa de la normalització formal de la terminologia catalana i està constituït per membres designats per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, per membres del TERMCAT i especialistes dels àmbits tècnic, científic i humanístic.

f) millora de la llegibilitat funcional del text mitjançant l'ús d'elements ortotipogràfics i de disposició textual.

Exemples:

- Ús distintiu de majúscules i minúscules. Tant les entrades de primer nivell dels índexs alfabètics com els termes d'inclusió i exclusió de les llistes tabulars duen minúscula inicial, llevat que es tracti de noms propis o sigles.
- Supressió de les claus d'agrupació d'elements. Els termes d'inclusió i exclusió apareixen en una única columna i, quan s'estructuren en llistes i subllistes, no s'agrupen mitjançant claus sinó que es repeteix el segment comú dels diferents elements.

La metodologia emprada i el tractament informàtic aplicat a les dades van permetre assolir dues fites essencials. D'una banda, optimitzar la qualitat i la funcionalitat de la versió catalana en ús, adaptant-les als estàndards de modernitat, usabilitat i precisió terminològica actuals. De l'altra, emmagatzemar el conjunt de dades terminològiques i documentals de la CIM-9-MC en un format digital versàtil, apte per ser explotat en múltiples suports (paper, CD, en línia, etc.) mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, de manera que, quan sigui necessari, es puguin ampliar les vies d'accés a aquestes dades per al col·lectiu professional que les utilitza i es pugui actualitzar la informació de manera ràpida i efectiva.





# INSTRUCCIONS I CONVENCIONS PER ALS ÍNDEXS ALFABÈTICS

Els índexs alfabètics (de malalties i de procediments) són un suplement important de les llistes tabulars corresponents perquè contenen molts termes que no apareixen en aquestes llistes. La relació de termes en cada categoria de les llistes tabulars no pretén ser exhaustiva; serveix com a exemple del contingut de la categoria. Els índexs, en canvi, inclouen la majoria dels termes actualment en ús.

No codifiqueu directament mitjançant l'índex alfabètic. Després d'haver localitzat un codi a l'índex, consulteu aquest mateix codi en la llista tabular corresponent per seguir les instruccions, si escau. Aquestes instruccions poden ser notes que suggereixen o exigeixen l'ús de codis addicionals o bé notes d'exclusió que indiquen les afeccions que han de ser codificades en un altre lloc.

## Seqüència

En la mesura del possible s'ha procurat que els termes apareguin en l'índex segons l'ordre seqüencial català. En els casos que no s'ha fet així ha estat per preservar la funcionalitat documental de l'obra, quan s'ha valorat que reordenar una seqüència suposaria una intervenció de magnitud que podria introduir una distorsió excessiva respecte a les pràctiques usals dels codificadors.

Exemples:

**mal d'esquena** (postural) 724.5

**mentider, infant** (v.t. trastorn, conducta) 312.0

D'acord amb els criteris d'ordenació habituals en terminologia, en l'índex alfabètic i en les taules s'ha adoptat l'ordenació paraula per paraula (ordenació alfabètica discontinua), que evita les interrupcions en els termes d'una sèrie, i segons la qual els espais en blanc precedeixen els signes no alfabètics (principalment apòstrofs i guionets) i els signes no alfabètics precedeixen els signes alfabètics. Dins dels signes alfabètics, els caràcters de l'alfabet llatí van per davant dels caràcters d'altres alfabetes.

Exemples:

**Rosen-Castleman-Liebow, síndrome de** (proteïnosi pulmonar) 516.0

**Rosenbach, erisipela o erisipeloide de** 027.1

Tanmateix, els signes no alfabètics i els espais en blanc s'han ignorat quan ha calgut prioritzar l'ordenació dels termes de simple a més complex per facilitar la cerca.

Exemples:

**Barlow, síndrome de** (que significa prolapse de la vàlvula mitral) 424.0

**Barlow (-Moeller), malaltia o síndrome de** (que significa escorbut infantil) 267

Els números aràbics, sovint en funció de prefixos en nomenclatura química, s'ordenen abans dels caràcters alfabètics, d'acord amb la seqüència numèrica.

Exemple:

**deficiència, dèficit, carència, deficient**

- 1,4-alfa-glicosidasa lisosòmica 271.0
- 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa 255.2
- 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga (LCHAD) 277.85
- 6-fosfogluconic-deshidrogenasa (anèmia) 282.2
- 18-hidroxiesteroide-deshidrogenasa 255.2
- 20-alfa-hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2

Les xifres romanes s'ordenen alfabèticament com a lletres majúscules que són.

Exemple:

**deficiència, dèficit, carència, deficient**

- factor (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- – – estabilitzador de la fibrina (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- – – adquirida 286.7
- – – Hageman 286.3
- – – I (congenita) (fibrinogen) 286.3
- – – abans o durant el part 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – – nadó, transitori 776.3
- – – – postpart 666.3
- – – II (congenita) (protrombina) 286.3
- – – intrínsec (de Castle) (congenita) 281.0
- – – IX (Christmas) (congenita) (funcional) 286.1
- – – làbil (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- – – – adquirida 286.7
- – – múltiple (congenita) 286.9
- – – – adquirida 286.7
- – – V (congenita) (làbil) 286.3
- – – VII (congenita) (estable) 286.3
- – – VIII (congenita) (funcional) 286.0
- – – – amb
- – – – defecte funcional 286.0
- – – – defecte vascular 286.4
- – – X (congenita) (Stuart-Prower) 286.3
- – – XI (congenita) (antecedent de tromboplastina plàsmica) 286.2

- – XII (congenita) (Hageman) 286.3
- – XIII (congenita) (estabilitzador de fibrina) 286.3

En els casos de numerals ordinals o de numerals cardinals s'ha fet prevaldre l'ordenació conceptual per davant de l'alfabètica.

Exemple:

**atròfia, atròfic -a**

- nervi -v.t. trastorn, nervi
- – parell cranial 352.9
- – – primer (olfactori) 352.0
- – – segon (òptic) (v.t. atròfia, nervi òptic) 377.10
- – – tercer (motor ocular comú) (parcial) 378.51
- – – – total 378.52
- – – quart (patètic) 378.53
- – – cinquè (trigemin) 350.8
- – – sisè (motor ocular extern) 378.54
- – – setè (facial) 351.8
- – – vuitè (auditiu) 388.5
- – – novè (glossofaringi) 352.2
- – – desè (pneumogàstric) (vague) 352.3
- – – onzè (accessori) 352.4
- – – dotzè (hipoglòs) 352.5

Exemple:

**revisió**

- empelt de derivació (vascular) 39.49
- – aortocoronari (stent) (amb pròtesi) (amb empelt de vena safena) (amb empelt de vena) 36.10
- – – un vas coronari 36.11
- – – dos vasos coronaris 36.12
- – – tres vasos coronaris 36.13
- – – quatre vasos coronaris 36.14

Pel que fa a les lletres gregues, que freqüentment constitueixen prefixos en termes químics o mèdics, s'ha optat per utilitzar-ne el nom i no pas el símbol, en consonància amb el usos habituals en la documentació mèdica. Aquest nom pot aparèixer enllaçat amb un guionet al terme o aglutinat.

Exemple:

**bestialitat** 302.1  
**beta-adrenèrgic hiperdinàmic, estat circulatori** 429.82  
**beta-aminoisobutírica, acidúria** 277.2  
**betatalassèmia** (major) (menor) (mixta) 282.49  
**betzoar** 938

## Abreviacions

**NCAL** No classificat -ada a cap altre lloc (en anglès, *not elsewhere classifiable*, NEC). S'utilitza en dues situacions que només poden distingir-se mitjançant la consulta de la llista tabular:

1) Amb termes definits vagament, com a advertiment que les formes específiques de l'afecció s'han de classificar en altres llocs. Els codis donats per a aquests termes s'hau-

rien d'emprar només en cas que no es disposi d'informació més precisa.

2) Amb termes per als quals no s'ha previst una categoria més específica a la llista tabular, de manera que cap informació addicional altera la selecció del codi.

**NE** No especificat (en anglès, *not otherwise specified*, NOS).

## ESPECIFICACIONS PER A L'ÍNDEX ALFABÈTIC DE MALALTIES

### Ordenació

L'«Índex alfabètic de malalties» consta de tres parts:

#### • Índex de malalties

Aquest índex conté els termes de la «Llista tabular de malalties» amb els codis corresponents. Hi figuren termes dels capítols 1 al 17, relatius tant a malalties pròpiament dites (categories 001-799) com a lesions i intoxicacions (categories 800-999), amb exclusió de les intoxicacions per fàrmacs i substàncies químiques (categories 960-989, que es recullen a la «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»).

També conté termes de la «Classificació suplementària dels factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris» (codis V, categories V01-V91), i termes de morfologia de les neoplàsies (codis M, que s'apleguen a l'apèndix A).

Igualment, aquest índex inclou dues taules monogràfiques per ajudar en la codificació de la hipertensió i de les neoplàsies, que es troben integrades en les lletres H i N, respectivament.

#### • Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Aquesta taula presenta una extensa però no exhaustiva llista de fàrmacs i altres substàncies químiques (alcohols, derivats del petroli, dissolvents industrials, corrosius, metalls, gasos, plantes nocives, productes de neteja, pesticides i altres agents tòxics). Les manifestacions d'intoxicacions o les reaccions adverses de fàrmacs i substàncies químiques són enumerades a l'índex de malalties, sota la malaltia o el símptoma específic (per exemple, «erupció» o «síndrome grisa»).

A cada una de les substàncies enumerades en la primera columna de la taula se li assigna, en la segona columna, un codi del capítol 17 de la llista tabular de

malalties pertanyent a les seccions que codifiquen les intoxicacions per fàrmacs, medicaments i productes biològics o els efectes tòxics de substàncies no medicinals (codis 960-989). La taula ofereix també, en les columnes que van de la tercera a la setena, els codis referents a causes externes de reaccions adverses, incloses en la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E), classificades en cinc grups.

Els grups de classificació de les causes externes de reaccions adverses són els següents:

Accident  
Ús terapèutic (iatrogènia)  
Intent de suïcidi  
Agressió  
Causa indeterminada

Els codis de la taula de fàrmacs s'utilitzen en cas d'intoxicació, emmetzinament, sobredosi i administració o presa d'una substància errònia.

Sota l'entrada «fàrmac» la taula conté addicionalment els números de la llista del formulari hospitalari de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-americà), que poden ser emprats per classificar nous fàrmacs la denominació dels quals no figura a la taula; els números d'aquesta llista i els codis equivalents de la CIM-9-MC també consten a l'apèndix C.

#### • Índex alfabètic de causes externes de lesions i intoxicacions (codis E)

Aquest índex conté termes de la llista tabular de la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E).

Aquests termes no constitueixen un diagnòstic mèdic, sinó que descriuen la circumstància sota la qual s'ha esdevingut un accident o un acte de violència (o sigui, la causa subjacent o els mitjans de la lesió). Els termes principals en aquesta secció representen correntment el tipus d'accident o violència (per exemple, «agressió» o «col·lisió») amb l'agent específic o altres circumstàncies enumerades sota el terme principal.

Exemple:

**col·lisió** (accidental)

- ferrocarril (material rodant) (tren) (vehicle sobre rails) (amb descarrilament, explosió, caiguda o foc (posteriors)) E800
- amb descarrilament previ E802
- vehicle de motor (en la via pública) (accident de trànsit) E812
- fora de la via pública, accident que no és de trànsit E822
- vehicle de motor no viari (fora de la via pública) E821

## Termes principals

L'«Índex alfabètic de malalties» està organitzat a partir de termes principals, impresos en negreta per facilitar la cerca de referències, com a entrades de primer nivell. S'escriuen amb minúscula inicial si no és que els correspon majúscula per altres raons, bé perquè es tracta de sigles (per exemple, «CRS»), bé perquè es tracta de noms propis (per exemple, «Addison, d'»).

A l'«Índex de malalties», els termes principals identifiquen comunament estats o afeccions patològics. Hi ha, però, algunes excepcions a aquesta regla general:

- 1) Les afeccions obstètriques figuren sota les entrades «**part**», «**embaràs**» i «**puerperal**».
- 2) Les complicacions dels procediments mèdics i quirúrgics es troben indexades sota l'entrada «**complicacions**».
- 3) Els efectes tardans d'infeccions, lesions cerebrovasculars, altres lesions (per exemple, fractures, luxacions o ferides obertes) i malalties infeccioses apareixen sota l'entrada «**tardà -ana, efecte -s**».
- 4) Els codis V, per a les classificacions suplementàries de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb serveis sanitaris, consten sota referències de termes principals tals com:

antecedents  
exploració  
ingrés  
observació  
problema  
vacunació

## Modificadors

Un terme principal pot anar seguit d'una sèrie de termes entre parèntesis, anomenats *modificadors no essencials*. La presència o absència d'aquests termes en el diagnòstic *no té cap efecte* en la selecció final del codi atribuït al terme principal.

Exemple:

**ili** (adinàmic) (budell) (còlon) (inhibitori) (intestí)  
(neurogènic) (paralític) 560.1

D'altra banda, un terme principal pot anar seguit d'una llista de subentrades o subtermes, anomenats *modificadors essencials*: a diferència dels anteriors, *condicionen* la selecció d'un codi adequat per a un diagnòstic determinat. Els modificadors essencials apareixen alineats l'un a sota de l'altre, en ordre alfabètic, i descriuen diferències rellevants en relació amb la localització, l'etiologia o el tipus clínic.

Exemple:

**incoordinació, incoordinat -ada**

- esofagofaríngia (nadó) 787.4
- múscul papil·lar 429.81
- muscular 781.3

Els adjectius generals, com ara «agut», «crònic», «epidèmic» o «hereditari» i les referències a la localització anatòmica, com ara «braç», «estómac» i «úter», poden aparèixer com a termes principals, però tenen només la nota de remissió a l'entrada corresponent a l'afecció.

Exemple:

**hereditari -ària** -v. afecció

**braç** -v. afecció

## Referències encreuades

Les referències encreuades proporcionen a l'usuari possibles modificadors d'un terme o els seus sinònims. Hi ha tres tipus de referències encreuades:

1) **v.** És una instrucció explícita per consultar un altre lloc (*vegeu*). S'empra per a localitzacions anatòmiques i per a alguns adjectius generals modificadors no emprats normalment a l'índex alfabètic o com a forma de remissió al terme principal adequat, sota el qual hi ha tota la informació relativa a una malaltia específica.

Exemple:

**encefalomeningitis** -v. meningoencefalitis

**endamebosi** -v. amebosi

**leucosi** (M9800/3) -v. leucèmia

**lipofibroma** (M8851/0) -v. lipoma, per localització

**ronyó, renal, nèfric -a** -v. afecció

2) **v.t.** Aquesta instrucció adreça l'usuari cap a un altre terme principal (*vegeu també*), perquè el consulti si no localitza tota la informació que busca sota l'entrada del terme principal on es troba.

Exemple:

**laringoplegia** (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30

3) **v. categoria** És una instrucció que adreça l'usuari a la «Llista tabular de malalties» (*vegeu categoria*), perquè trobi informació significativa relacionada amb l'ús del codi específic.

Exemple:

**hematomièlitis** 323.9

- efecte tardà -v. categoria 326

## Notes

Alguns termes principals van seguits de notes que s'empren per definir termes i donar instruccions de codificació.

Exemple:

*Nota: La descripció «complicada» inclou amputació traumàtica amb cicatrització retardada, tractament retardat, cos estrany o infecció.*

Les notes s'utilitzen per presentar la llista de cinquens dígit en aquelles categories que els utilitzen, com, per exemple, «tuberculosi», «diabetis», «úlcer», «hèrnia inguinal», etc. En aquests casos els termes principals solen anar seguits de codis de quatre dígit i l'usuari ha de remetre's a la nota subsegüent per seleccionar el cinquè dígit apropiat al cas.

Exemple:

**diabetis, diabètic -a** (congenita) (familiar) (greu) (inestable) (lleu) (mellitus) (sense complicacions) 250.0

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 250:*

*0 tipus II o tipus no especificat, no esmentada com a incontrolada*

*Empleu el cinquè dígit 0 per al tipus II, encara que el pacient requereixi insulina.*

*1 tipus I [tipus juvenil], no esmentada com a incontrolada*

*2 tipus II o tipus no especificat, incontrolada*

*Empleu el cinquè dígit 2 per al tipus II, encara que el pacient requereixi insulina.*

*3 tipus I [tipus juvenil], incontrolada*

## Epònims

Els epònims entren alhora com a termes principals en la seqüència alfabètica pròpia, sota els termes principals «malaltia» o «síndrome», i amb la seqüència invertida, a partir de l'epònim. Sovint, a continuació de l'epònim també hi figura un terme descriptiu de la malaltia o la síndrome entre parèntesis.

Exemple:

**Crigler-Najjar, malaltia o síndrome de** (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4

**malaltia, malalt -a** -v.t. síndrome

- Crigler-Najjar (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4

**síndrome** -v.t. malaltia

- Crigler-Najjar (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4

## Taula d'hipertensió

La taula monogràfica, inclosa en el terme principal «hipertensió», conté una llista completa de totes les afeccions causades per la hipertensió o associades a la hipertensió, i les classifica d'acord amb el caràcter «maligne», «benigne» o «no especificat».

## Neoplàsies

Les neoplàsies es poden consultar a l'índex alfabètic per dues vies:

1) Localització anatòmica: sota el terme principal «neoplàsia» figura una taula que engloba les localitzacions anatòmiques de les neoplàsies. Conté sis columnes:

Maligna primària  
Maligna secundària  
Maligna, carcinoma in situ  
Benigna  
Comportament incert  
No especificada

2) Morfologia: els termes histològics per a neoplàsies com ara «carcinoma» i «adenoma» figuren a l'índex com a termes principals en la seqüència alfabètica que els pertoca i, en general, van seguits d'una referència al codi M corresponent (apèndix A) i una referència encreuada adreçada a la taula de neoplàsies.

Exemple:  
**adenocarcinoma** (M8140/3) -v. neoplàsia,  
per localització, maligna

## Etiologia i manifestació de malaltia

Per a certes afeccions és important de recordar a la vegada l'etiologia i la manifestació de la malaltia. En molts casos aquesta conveniència es pot satisfer amb l'ús d'un únic codi de cinc dígit (per exemple, «cistitis gonocòccica 098.11»). En altres afeccions, però, no és possible confeccionar subclassificacions de cinquens dígit específiques que indiquin alhora l'etiologia i les manifestacions. En aquests casos, els dos aspectes de la malaltia es codifiquen per separat i l'índex alfabètic indica ambdós codis.

Exemple:  
**malaltia, malalt -a** -v.t. síndrome  
– Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosi  
intercapil·lar) 250.4 [581.81]

El primer codi dels indicats representa l'etiologia («250.4 Diabetis amb manifestacions renals») i el codi entre claudàtors la manifestació («581.81 Síndrome nefròtica en malalties classificades en un altre lloc»).

## ESPECIFICACIONS PER A L'ÍNDEX ALFABÈTIC DE PROCEDIMENTS

### Termes principals

L'«Índex alfabètic de procediments» està organitzat a partir de *termes principals*, impresos en negreta per facilitar la cerca de referències, com a entrades de primer nivell. S'escriuen amb minúscula inicial si no és que els correspon majúscula per altres raons, bé perquè es tracta de sigles (per exemple, «ACTP»), bé perquè es tracta de noms propis (per exemple, «Abbe, operació d'»).

Els termes principals normalment identifiquen el tipus de procediment portat a terme, més que el lloc anatòmic implicat.

### Modificadors

Un terme principal pot anar seguit d'una sèrie de termes entre parèntesis, anomenats *modificadors no essencials*. La presència o absència d'aquests termes en la descripció del procediment *no té cap efecte* en la selecció final del codi atribuït al terme principal.

Exemple:  
**retallament**  
– aneurisma (basilar) (carotidi) (cerebel·lós)  
(pontocerebel·lós) (artèria comunicant)  
(vertebral) 39.51

D'altra banda, un terme principal pot anar seguit d'una llista de subentrades o subtermes, anomenats *modificadors essencials*: a diferència dels anteriors, *condicionen* la selecció d'un codi adequat per a un procediment determinat. Els modificadors essencials apareixen alineats l'un a sota de l'altre, en ordre alfabètic, i descriuen diferències rellevants en relació amb la localització o la tècnica quirúrgica.

Exemple:  
**retallament**  
 – fre  
 – – labial 27.91  
 – – lingual 25.91

## Omissió de codis

Els termes que identifiquen les incisions figuren com a termes principals en l'índex alfabètic. Si la incisió es fa només amb el propòsit de facilitar un acte quirúrgic es dona la instrucció «Ometeu el codi».

Exemple:  
**artrotomia** 80.10  
 – abordatge quirúrgic -ometeu el codi

## Procediments sincronitzats

Per a alguns procediments operatoris, cal registrar també els components individuals. En aquests casos, l'índex alfabètic mostra ambdós codis.

Exemple:  
**ileal**  
 – bufeta urinària  
 – – tancada 57.87 [45.51]

El codi 57.87 descriu la reconstrucció de la bufeta urinària i el 45.51 indica la resecció intestinal necessària per crear la bufeta urinària. És important registrar aquests codis en la mateixa seqüència emprada en l'índex alfabètic.

## Referències encreuades

Les referències encreuades proporcionen a l'usuari els possibles modificadors d'un terme o els seus sinònims. Hi ha tres tipus de referències encreuades:

1) **v.** És una instrucció explícita per consultar un altre lloc (*vegeu*). S'empra per a localitzacions que no defineixen el tipus de procediment dut a terme.

Exemple:  
**frotis bacterià** -v. examen, microscòpic

2) **v.t.** Aquesta instrucció adreça l'usuari cap a un altre terme principal (*vegeu també*), perquè el consulti si no localitza tota la informació que busca sota l'entrada del terme principal on es troba.

Exemple:  
**immunització** (contra) -v.t. vacunació

3) **v. categoria** És una instrucció que adreça l'usuari a la «Llista tabular de procediments» (*vegeu categoria*), perquè trobi informació significativa relacionada amb referències de localització específiques.

Exemple:  
**osteòlisi** -v. categoria 78.4

## Notes

Les notes s'utilitzen per presentar la llista de quarts dígits en aquelles categories que els utilitzen. En aquests casos només es dona el codi de tres dígits per a l'entrada general: l'usuari s'ha de remetre a la nota que segueix el terme principal per obtenir el quart dígit apropiat.

Exemple:  
**examen**  
 – microscòpic (espècimen) 91.9

---

*Nota: Empleu els quarts dígits següents amb les categories 90-91 per a identificar el tipus d'examen.*

- 1 frotis bacterià
  - 2 cultiu
  - 3 cultiu i antibiograma
  - 4 parasitologia
  - 5 toxicologia
  - 6 bloc cel·lular i frotis de Papanicolau
  - 9 altres exàmens microscòpics
- 

## Epònims

Els epònims entren alhora com a termes principals en la seqüència alfabètica pròpia, sota el terme principal «operació», i amb la seqüència invertida, a partir de l'epònim. Sovint, a continuació de l'epònim també hi figura un terme descriptiu de la malaltia o la síndrome entre parèntesis.

Exemple:  
**Thompson, operació de**  
 – aposició del polze amb empelt ossi 82.69  
 – correcció de limfoedema 40.9  
 – quadricipitoplàstia 83.86  
 – reparació de llavi fes 27.54

**operació**  
 – Thompson  
 – – aposició del polze amb empelt ossi 82.69  
 – – correcció de limfoedema 40.9  
 – – quadricipitoplàstia 83.86  
 – – reparació de llavi fes 27.54

# INSTRUCCIONS I CONVENCIONS PER A LES LLISTES TABULARS

Les llistes tabulars (de malalties i de procediments) fan servir amb sentit funcional certes abreviatures i usos tipogràfics que convé entendre clarament.

## Abreviacions

**NCAL** No classificat -ada a cap altre lloc (en anglès, *not elsewhere classifiable*, NEC). Només s'utilitza quan el codificador no té la informació necessària per codificar el terme en una categoria més específica.

**NE** No especificat (en anglès, *not otherwise specified*, NOS).

## Puntuació

**[ ]** Els claudàtors s'utilitzen per incloure sinònims, termes alternatius, o bé elements explicatius.

**( )** Els parèntesis s'utilitzen per incloure paraules suplementàries que poden ser presents o absents en la definició de la malaltia o del procediment, i no condicionen el codi finalment assignat.

**:** Els dos punts s'utilitzen després d'un terme no complet que necessita un o més dels modificadors que el segueixen per poder ser assignat a un codi determinat.

## Símbols

**□** Un quadrat imprès al marge esquerre, precedint el codi de malaltia, identifica una secció de quatre dígits única per a la CIM-9-MC. Els continguts d'aquestes seccions en la CIM-9-MC no són els mateixos que els de la CIM-9. *Atenció:* aquest símbol s'usa *únicament* a la «Llista tabular de malalties».

**§** El símbol de paràgraf precedint un codi indica que cal consultar una nota a peu de pàgina, aplicable a totes les subcategories o subclassificacions del codi.

**\*** L'asterisc indica que es tracta d'un codi nou incorporat a la classificació americana a les addendes d'1 d'octubre de 2009 i de 2010. Aquestes actualitzacions són vàlides a Catalunya per als anys 2012 i 2013.

## Tipografia

**Negreta** La negreta s'utilitza per a tots els codis i títols en les llistes tabulars, tant de malalties com de procediments.

**Cursiva** La cursiva es fa servir en totes les notes d'exclusió i també per identificar els codis que no es poden utilitzar per a les codificacions primàries de les malalties.

En l'edició catalana, la cursiva també s'utilitza per indicar els noms científics (nomenclatura binominal llatinitzada) dels microorganismes que apareixen citats en el text, d'acord amb les recomanacions dels organismes estandarditzadors internacionals.

Exemple:

### **027 Altres malalties zoonòtiques bacterianes**

#### **027.0 Listeriosi**

infecció per *Listeria monocytogenes*  
septicèmia per *Listeria monocytogenes*

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara meningitis (320.7).

**Exclou:** *listeriosi congènita* (771.2)

Quan els noms científics figuren en una llista d'exclusió, que ja va en cursiva, s'escriuen en rodona per mantenir la distinció tipogràfica.

Exemple:

#### **127.5 Capil·lariosi**

infestació per *Capillaria philippinensis*

**Exclou:** *infestació per Capillaria hepatica* (128.8)



**Format** La CIM-9-MC utilitza un format amb sagrats per facilitar les consultes.

## Anotacions d'instrucció

**Inclou:** Aquest element apareix immediatament per sota del títol dels codis de dos dígit (llista tabular de procediments) o tres dígit (llistes tabulars de malalties i procediments) i serveix per precisar més o per donar un exemple del contingut de la categoria.

**Exclou:** Els termes que segueixen la paraula «exclou» s'han de codificar en un altre lloc, tal com s'indica en cada cas.

### «Empreu un codi addicional»

Aquesta instrucció apareix en aquelles categories en què pot ser necessari afegir més informació (utilitzant un codi addicional) per completar la descripció del diagnòstic o del procediment.

### «Codifiqueu primer la malaltia subjacent»

Aquesta instrucció es fa servir amb els codis que no han estat pensats per ser diagnòstic principal o per ocupar un lloc en la seqüència davant de la malaltia subjacent. La nota indica que la malaltia subjacent (etiològica) s'ha de codificar en primer lloc, i la manifestació particular, en segon lloc. *Atenció:* aquesta nota apareix *únicament* a la «Llista tabular de malalties».

### «Codifiqueu primer qualsevol afecció causal, si escau»

Un codi amb aquesta nota pot ser principal si no se li pot adjudicar cap afecció causal o no se'n coneix cap. *Atenció:* aquesta nota apareix *únicament* a la «Llista tabular de malalties».

### «Codifiqueu també»

*Atenció:* aquesta instrucció es fa servir *únicament* a la «Llista tabular de procediments» amb dues finalitats:

1) Com a instrucció per codificar cada component d'un procediment si es duen a terme al mateix temps.

Exemple:

#### 42.6 Anastomosi preesternal d'esòfag

Codifiqueu també qualsevol:

esofagectomia simultània (42.40-42.42)  
gastrostomia simultània (43.11-43.19)

2) Com a instrucció per codificar l'ús de procediments o d'equipaments addicionals especials.

Exemple:

#### 39.21 Anastomosi de vena cava a artèria pulmonar

Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar (39.61).

## Ordenació

Els termes d'inclusió i d'exclusió de les llistes tabulars s'han ordenat alfabèticament d'acord amb els criteris d'ordenació habituals en terminologia. Així, s'ha seguit l'ordenació paraula per paraula (ordenació alfabètica discontinua), que evita les interrupcions en els termes d'una sèrie, i segons la qual els espais en blanc precedeixen els signes no alfabètics (principalment apòstrofs i guionets) i els signes no alfabètics precedeixen els signes alfabètics.

Exemples:

#### 59.79 Altres

reparació de la incontinència d'esforç NE  
uretropèxia «d'orella de conill» de Tudor  
uretropèxia anterior  
uretroplàstia d'engrandiment

#### 729 Altres trastorns dels teixits tous

**Exclou:** *acroparestèsia (443.89)*  
*periartritis (726.0-726.9)*  
*reumatisme palindròmic (719.3)*  
*reumatisme psicogènic (306.0)*  
*síndrome del túnel carpià (354.0)*  
*síndromes de compressió (354.0-355.9)*  
*trastorns de l'esquena (720.0-724.9)*

Tanmateix, en el cas de termes introduïts per mots genèrics com *afeccions*, *altres* o *qualsevol* i l'expressió *NE* s'ha prioritzat un tipus d'ordenació conceptual i, en conseqüència, aquests termes s'han col·locat al final de la llista.

Exemples:

#### 39.79 Altres procediments intravasculars en altres vasos

embolització o oclusió amb adhesiu tissular líquid (cola)  
empelt -s intravascular -s  
endoempelt -s  
reparació d'aneurisma  
altres embolitzacions o oclusions amb coil  
altres implants o substàncies per a la reparació,  
embolització o oclusió

**Exclou:** *embolització amb catèter per a hemorràgia gàstrica o duodenal (44.44)*  
*embolització o oclusió intravasculars de vasos del cap i el coll, coils bioactius (39.76)*  
*embolització o oclusió intravasculars de vasos del cap i el coll, coils de metall descoberts (39.75)*

*implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (00.55)*  
*implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (excepte per a reparació d'aneurisma) (39.90)*  
*implantació intravascular d'empelt d'aorta toràcica (39.73)*  
*implantació intravascular d'empelt en aorta abdominal (39.71)*  
*infusió amb catèter percutani (99.29)*  
*reparació de fístula arteriovenosa no intravascular (39.53)*  
*resecció d'aneurisma aòrtic abdominal [AAA] (38.44)*  
*resecció d'aneurisma aòrtic toràcic (38.45)*  
*altres oclusions quirúrgiques de vasos —vegeu categoria 38.8*

**763.1 Altres situacions i presentacions fetals anormals i desproporció durant el treball de part i el part**

fetus o nadó afectat per:  
 anormalitat d'ossos pelvians  
 pelvis contreta  
 posició occipitoposterior persistent  
 presentació d'espatlla  
 presentació transversa  
 afeccions classificables a 652, 653 i 660

**391.1 Endocarditis reumàtica aguda**

endocarditis reumàtica aguda  
 febre reumàtica (activa) (aguda) amb endocarditis o valvulitis  
 valvulitis reumàtica aguda  
 qualsevol afecció classificable a 390 amb endocarditis o valvulitis

**201.7 Limfopènia**

[0-8]  
 malaltia de Hodgkin, limfopènia:  
 fibrosi difusa  
 tipus reticular  
 NE

Dins d'aquesta ordenació conceptual, però, quan en una llista hi concorren més d'un d'aquests termes, els mots genèrics s'han ordenat alfabèticament.

Exemple:

**E979.3 Terrorisme amb la participació de focs, incendis i substàncies roents**

còctel Molotov  
 edifici o una altra estructura cremant  
 edifici o una altra estructura en flames:  
   caiguda de  
   copejat per la caiguda d'un objecte  
   esfondrament de  
   salt des de  
 foc (que causa):  
   asfíxia  
   cremades  
   altres lesions  
   NE  
 incendi NE  
 mobiliari o ornaments fosos en incendi

Adicionalment, quan la subllista d'elements complementats per un mateix adjectiu o sintagma preposicional és relativament extensa, s'ha prioritzat l'ordenació temàtica dels termes afectats per damunt de l'ordenació alfabètica global de la llista.

Exemple:

**289.59 Altres**

abscesses esplènica  
 atrofia esplènica  
 fibrosi esplènica  
 infart esplènica  
 quist esplènica  
 ruptura esplènica no traumàtica  
 esplenitis  
 melsa errant  
 melsa flotant  
 perisplenitis



# GUIA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA CIM-9-MC

Per codificar acuradament mitjançant la CIM-9-MC, a més a més de conèixer la terminologia mèdica, cal entendre les característiques, la terminologia i les convencions específiques d'aquesta obra. La transformació de les descripcions literals de les malalties, les lesions, les condicions i els procediments en unes descripcions numèriques (és a dir, la codificació) és una activitat complexa, que no s'hauria de fer sense un aprenentatge adequat.

Originàriament, la codificació estava dirigida a facilitar l'accés a les històries clíniques en funció de malalties i intervencions quirúrgiques, amb la finalitat d'utilitzar-les en la investigació mèdica, la formació i l'administració. Actualment els codis mèdics també es fan servir per facilitar el pagament dels serveis sanitaris, avaluar els patrons d'utilització i estudiar l'adequació de les despeses de l'atenció sanitària. La codificació també proporciona la base per a estudis epidemiològics i per a la recerca en qualitat assistencial.

Finalment, la codificació s'ha de dur a terme correctament i de manera coherent perquè es puguin elaborar estadístiques que ajudin a planificar les necessitats de salut de la població.

Les etapes bàsiques en la codificació d'un diagnòstic, una malaltia o un procediment són:

1. Consulteu sempre primer l'índex alfabètic (de malalties o de procediments).

Localitzeu el terme principal. L'índex alfabètic està ordenat per afecció. Les afeccions poden ser expressades com a noms, adjectius i epònims, i algunes afeccions tenen diverses entrades sota diferents sinònims. Seleccioneu el codi apropiat.

2. Adreceu-vos a la llista tabular i localitzeu el codi seleccionat.

Abans de fer una selecció definitiva seguiu les instruccions que trobareu, ja sigui en forma de notes d'inclusió, d'utilització de codis addicionals o d'exclusió. Aquestes darreres notes, si hi són, us portaran a la selecció d'un codi diferent del que havíeu previst inicialment.

3. Llegiu les convencions emprades en la llistes tabulars i en els índexs alfabètics i feu-les servir com a guia.

Per a consultes sobre la utilització i la interpretació de la *Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica* us podeu adreçar directament a qualsevol de les organitzacions següents:

## ICD-9-CM

Central Office on ICD-9-CM  
American Hospital Association  
1 North Franklin  
Chicago, Illinois 60606  
<http://www.ahacentraloffice.org/ahacentraloffice/html/icd9cm.html>

National Center for Health Statistics  
Centers for Disease Control and Prevention  
Department of Health and Human Services  
3311 Toledo Road  
Hyattsville, Maryland 20782  
<http://www.cdc.gov/nchs/about/otheract/icd9/abticd9.htm>

Centers for Medicare & Medicaid Services  
Division of Prospective Payment System  
Office of Hospital Policy  
7500 Security Blvd., C5-06-27  
Baltimore, Maryland 21244-1850  
<http://www.cms.hhs.gov/>

## CIM-9-MC

Per a qüestions tècniques i d'ús:

Divisió de Registres de Demanda i d'Activitat  
(Registres del conjunt mínim bàsic de dades, CMBD)  
Servei Català de la Salut  
Travessera de les Corts, 131-159  
Edifici Olímpia, 3a pl., ala C  
08028 BARCELONA  
c/e: [cmbd@catsalut.cat](mailto:cmbd@catsalut.cat)  
[http://www10.gencat.net/catsalut/cat/prov\\_catdiag.htm](http://www10.gencat.net/catsalut/cat/prov_catdiag.htm)

Per a qüestions terminològiques:

TERMCAT, Centre de Terminologia  
Mallorca, 272, 1r.  
08037 BARCELONA  
c/e: [informacio@termcat.cat](mailto:informacio@termcat.cat)  
<http://www.termcat.cat>



## ACTUALITZACIONS RESPECTE A LA SETENA EDICIÓ CATALANA (ADDENDES)

Les dues taules auxiliars següents presenten, a manera de llista de consulta ràpida, els capítols, les seccions, les categories i els codis afectats per l'aplicació de les actualitzacions. Aquestes actualitzacions corresponen a les addendes que es van fer efectives als Estats Units d'Amèrica l'1 d'octubre de 2009 i l'1 d'octubre de 2010.

La taula 1 mostra el conjunt de capítols, seccions, categories i codis nous i la taula 2 ofereix el conjunt de capítols, seccions, categories i codis afectats per qualsevol altre canvi, ja sigui addició, supressió o revisió d'informació.

### **Taula 1 Capítols, seccions, categories i codis de nova creació**

#### **LLISTA TABULAR DE MALALTIES**

##### **Seccions noves**

COS ESTRANY RETINGUT (V90)  
 ESTAT PLACENTARI DE GESTACIÓ MÚLTIPLE (V91)  
 ESTAT DE CAUSA EXTERNA (E000)  
 ACTIVITAT (E001-E030)  
 ACCIDENTS DE TRÀNSIT (E800-E848)

##### **Categories i codis nous**

209.31	277.88	453.71	621.35	752.46	787.63	969.71	V11.4
209.32	278.03	453.72	670.1	752.47	789.7	969.72	V13.23
209.33	279.41	453.73	670.10	756.72	793.82	969.73	V13.24
209.34	279.49	453.74	670.12	756.73	799.21	969.79	V13.62
209.35	285.3	453.75	670.14	768.70	799.22	970.81	V13.63
209.36	287.41	453.76	670.2	768.71	799.23	970.89	V13.64
209.7	287.49	453.77	670.20	768.72	799.24	995.24	V13.65
209.70	315.35	453.79	670.22	768.73	799.25	999.60	V13.66
209.71	348.81	453.81	670.24	779.31	799.29	999.61	V13.67
209.72	348.89	453.82	670.3	779.32	799.5	999.62	V13.68
209.73	359.7	453.83	670.30	779.33	799.51	999.63	V15.52
209.74	359.71	453.84	670.32	779.34	799.52	999.69	V15.53
209.75	359.79	453.85	670.34	780.33	799.53	999.70	V15.80
209.79	372.06	453.86	670.8	780.66	799.54	999.71	V15.83
237.73	416.2	453.87	670.80	784.42	799.55	999.72	V20.3
237.79	438.13	453.89	670.82	784.43	799.59	999.73	V20.31
239.81	438.14	488.01	670.84	784.44	799.82	999.74	V20.32
239.89	447.7	488.02	724.03	784.51	813.46	999.75	V25.11
274.00	447.70	488.09	752.31	784.52	813.47	999.76	V25.12
274.01	447.71	488.11	752.32	784.59	832.2	999.77	V25.13
274.02	447.72	488.12	752.33	784.92	969.00	999.78	V26.42
274.03	447.73	488.19	752.34	786.30	969.01	999.79	V26.82
275.01	453.5	560.32	752.35	786.31	969.02	999.80	V53.50
275.02	453.50	569.7	752.36	786.39	969.03	999.83	V53.51
275.03	453.51	569.71	752.39	787.04	969.04	999.84	V53.59
275.09	453.52	569.79	752.43	787.60	969.05	999.85	V60.81
276.61	453.6	569.87	752.44	787.61	969.09	V10.90	V60.89
276.69	453.7	621.34	752.45	787.62	969.70	V10.91	V61.07

V61.08	V90.11	V91.91	E004.2	E008.0	E013.2	E019.9	E993.8
V61.23	V90.12	V91.92	E004.3	E008.1	E013.3	E029	E993.9
V61.24	V90.2	V91.99	E004.4	E008.2	E013.4	E029.0	E994.0
V61.25	V90.3	E000	E004.9	E008.3	E013.5	E029.1	E994.1
V61.42	V90.31	E000.0	E005	E008.4	E013.8	E029.2	E994.2
V62.85	V90.32	E000.1	E005.0	E008.9	E013.9	E029.9	E994.3
V72.60	V90.33	E000.2	E005.1	E009	E014	E030	E994.8
V72.61	V90.39	E000.8	E005.2	E009.0	E014.0	E876.6	E994.9
V72.62	V90.8	E000.9	E005.3	E009.1	E014.1	E876.7	E995.0
V72.63	V90.81	E001	E005.4	E009.2	E014.9	E928.7	E995.1
V72.69	V90.83	E001.0	E005.9	E009.3	E015	E990.1	E995.2
V80.01	V90.89	E001.1	E006	E009.4	E015.0	E990.2	E995.3
V80.09	V90.9	E002	E006.0	E009.5	E015.1	E990.3	E995.4
V85.41	V91	E002.0	E006.1	E009.9	E015.2	E991.4	E995.8
V85.42	V91.0	E002.1	E006.2	E010	E015.9	E991.5	E995.9
V85.43	V91.00	E002.2	E006.3	E010.0	E016	E991.6	E996.0
V85.44	V91.01	E002.3	E006.4	E010.1	E016.0	E991.7	E996.1
V85.45	V91.02	E002.4	E006.5	E010.2	E016.1	E991.8	E996.2
V87.32	V91.03	E002.5	E006.6	E010.3	E016.2	E992.0	E996.3
V87.43	V91.09	E002.6	E006.9	E010.9	E016.9	E992.1	E996.8
V87.44	V91.1	E002.7	E007	E011	E017	E992.2	E996.9
V87.45	V91.10	E002.8	E007.0	E011.0	E017.0	E992.3	E997.3
V87.46	V91.11	E002.9	E007.1	E011.1	E017.9	E992.8	E998.0
V88.1	V91.12	E003	E007.2	E011.9	E018	E992.9	E998.1
V88.11	V91.19	E003.0	E007.3	E012	E018.0	E993.0	E998.8
V88.12	V91.2	E003.1	E007.4	E012.0	E018.1	E993.1	E998.9
V90	V91.20	E003.2	E007.5	E012.1	E018.2	E993.2	
V90.0	V91.21	E003.3	E007.6	E012.2	E018.3	E993.3	
V90.01	V91.22	E003.9	E007.7	E012.9	E019	E993.4	
V90.09	V91.29	E004	E007.8	E013	E019.0	E993.5	
V90.1	V91.9	E004.0	E007.9	E013.0	E019.1	E993.6	
V90.10	V91.90	E004.1	E008	E013.1	E019.2	E993.7	

Nota: la categoria 488 i els codis 488.0 i 488.1, relacionats amb la grip aviària i la grip causada pel virus A(H1N1), apareixen a les addendes originals però no figuren en aquesta taula com a codis nous ja que, d'acord amb el criteri de les organitzacions sanitàries internacionals, es van incloure a la 7a l'edició de la CIM-9-MC.

## LLISTA TABULAR DE PROCEDIMENTS

### Codis nous

00.60	17.52	17.69	33.73	38.97	39.84	39.89	85.55
01.20	17.6	17.7	35.97	39.75	39.85	46.86	86.87
01.29	17.61	17.70	37.37	39.81	39.86	46.87	86.90
17.5	17.62	17.71	38.24	39.82	39.87	81.88	
17.51	17.63	32.27	38.25	39.83	39.88	84.94	

**Taula 2 Capítols, seccions, categories i codis afectats per addició, supressió o revisió d'informació****Convencions utilitzades en aquesta taula**

- + S'ha afegit informació (per exemple: al codi 202.1 s'hi ha afegit l'exclou «*limfoma de limfòcits T perifèrics (202.7)*»)
- S'ha suprimit informació (per exemple: al codi 237.7 s'hi ha suprimit el subterme addicional «malaltia de von Recklinghausen»)
- R S'ha efectuat una revisió (per exemple: al descriptor del codi 572.2 s'ha canviat «coma» per «encefalopatia»)

**LLISTA TABULAR DE MALALTIES****Capítols afectats**

Cap. 1 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES (001-139)	R
Cap. 17 LESIONS I INTOXICACIONS (800-999)	+

**Seccions afectades**

MALALTIES VÍRIQUES ACOMPANYADES GENERALMENT D'EXANTEMA (050-059)	R
NEOPLÀSIA MALIGNA DE TEIXIT LIMFÀTIC I HEMATOPOÈTIC (200-208)	+
INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES (460-466)	R
INFECCIONS DE LA PELL I EL TEIXIT SUBCUTANI (680-686)	R
FRACTURA DE CRANI (800-804)	+
ESQUINÇOS I DISTENSIONS D'ARTICULACIONS I MÚSCULS ADJACENTS (840-848)	R
LESIÓ INTRACRANIAL, EXCLOENT L'ACOMPANYADA DE FRACTURA DE CRANI (850-854)	+
FERIDES OBERTES (870-897)	-
EFFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES PRINCIPALMENT NO MEDICINALS EN RELACIÓ AMB LA SEVA PROCEDÈNCIA (980-989)	+
CLASSIFICACIÓ SUPLEMENTÀRIA DE FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'ESTAT DE SALUT I EN EL CONTACTE AMB ELS SERVEIS SANITARIS (V01-V90)	R
CLASSIFICACIÓ SUPLEMENTÀRIA DE CAUSES EXTERNES DE LESIONS I INTOXICACIONS (E000-E999)	R
ACCIDENTS DE TRÀNSIT AQUÀTIC (E830-E838)	+
FÀRMACS, SUBSTÀNCIES MEDICINALS I PRODUCTES BIOLÒGICS QUE CAUSEN REACCIONS ADVERSES EN L'ÚS TERAPÈUTIC (E930-E949)	R
LESIÓ QUE RESULTA DE MANIOBRES DE GUERRA (E990-E999)	R

**Codis afectats**

008.8	R	197	+	244.2	+	279	+
008.63	+	198	+	251.3	R	279.4	-
035	R	199	R -	269.8	R	279.5	R
037	R	199.2	R	270	R	285.2	R
041.3	R -	202.0	R	272.2	+	285.22	+
041.86	R	202.1	+	272.4	-	287.4	-
046.1	+	209.30	+	274.82	+	290	R
078.89	-	225	R	275.0	-	294.1	R
189	R	237.7	-	276.6	-	294.8	R
190	-	238.72	+	277.2	R	305.1	-
196	+	238.73	-	277.7	R	307.0	R -



307.7	R	516	R +	709.4	+	796.0	+
308	+	516.1	+	712	R	796.7	R
310.1	- +	536.2	+	713.0	R	799.2	R - +
310.8	+	552.8	-	721.42	-	813.45	+
315.39	-	560.39	-	724.02	R +	832	R
331.7	R	564.0	+	727.01	R	836.51	R
331.83	+	567	R	728.82	+	836.52	R
333.2	+ -	569.43	R	729.6	+	836.61	+
337.3	R	569.49	+ -	733.1	+	836.62	+
345	-	572.2	R - +	737.4	R	854	R +
345.1	+	572.3	+	742.8	R	945.0	R
348.8	-	583.6	R	748.1	R	945.1	R
359.22	+	584	R +	751.2	R	969.0	-
359.29	-	584.5	R	751.3	R	969.7	-
360.5	+	584.6	R	752.3	-	974.1	R
360.6	+	584.7	R	752.49	R +	992.0	+
365.44	R	584.8	R	753.4	R	995.2	R -
372.34	+	584.9	R	759.6	R	995.20	+
372.51	+	587	R -	757.6	R +	995.27	+
374.86	+	611.82	+	756.79	-	995.29	+
376.6	+	614	R	762.3	R	995.92	R
382.02	R	615	R	763.5	R	995.94	R
385.83	+	618.04	+	768.5	R	996.43	R
403	R	621.3	-	768.6	R	996.47	+
413.9	+	621.30	+	768.7	R	996.7	+
413.9	+	621.31	+	771.8	R	997.31	+
415.1	+	621.32	+	772	+	997.4	+
416.0	+	621.33	+	772.0	R	997.5	R
416.8	+	621.4	R	776	R	999.6	+
422.0	R	624	R	776.9	R	998	+
428.0	R	626	+	777.5	-	999.6	R + -
438.14	R	629.81	R	777.51	+	999.7	R -
441	+	639.3	R	779.3	R -	999.8	R +
445.81	R	646.3	R	780.0	+	999.89	- +
453	-	646.6	R	780.62	-	V07	R +
453.2	R	649.1	R	780.93	R +	V07.5	R
453.4	R	649.3	R	781.8	+	V07.51	R
453.40	R	651	+	782.3	R	V07.52	R
453.41	R	664.8	+	783.3	R	V07.59	R
453.42	R	665.5	+	783.41	+	V07.8	R
453.6	+	669.3	R	784.4	R	V07.9	R
453.8	R	670	-	784.40	R	V10	-
453.51	+	670.2	+	784.49	R -	V10.0	+
453.52	+	670.0	R	784.5	- +	V10.1	+
462	R	670.00	R	784.8	R	V10.5	+
464	R	670.02	R	786.2	R	V10.8	+
464.0	R	670.04	R	786.3	-	V10.9	R
465	R	671	+	787.0	R +	V12.54	+
480.8	-	671.2	+	789.0	-	V13.2	R
484	-	671.3	+	790.01	+	V13.6	R
486	-	671.4	+	793	R	V13.61	R
487	R	671.9	-	793.89	R	V13.69	R
487.1	+	707.03	+	795.0	R	V15.06	R
514	R	709	+	795.39	+	V15.84	R

V15.85	R	V45.71	+	V70.0	R +	E922	+
V15.86	R	V45.79	+	V72	R +	E923	+
V15.89	R	V46.3	R	V72.5	- +	E927	+
V20.2	- +	V53.5	R	V72.6	+ -	E990.0	+
V23.2	R	V53.31	+	V72.8	+	E991	+
V23.86	R	V53.32	+	V72.83	+	E991.9	- R
V25.1	R +	V54.1	+	V76.51	+	E992	-
V25.4	-	V54.2	+	V87.3	+	E993	- +
V25.42	R +	V55	R	E865	R	E994	-
V26.32	R	V57.3	R	E876.5	R +	E995	-
V26.35	R	V58.6	R +	E884.3	+	E996	+ -
V45.01	+	V61.01	+	E885.0	+	E998	R
V45.02	+	V61.29	R -	E918	+		
V45.5	-	V62.82	+	E919	+		
V45.51	+	V65.11	R +	E920	+		

## LLISTA TABULAR DE PROCEDIMENTS

### Codis afectats

00.2	+	37.33	R	80.04	R	81.80	R +
00.55	R +	37.34	R +	80.05	R	81.83	-
00.56	R	37.62	-	80.06	R	81.84	+
00.57	R	37.79	R	80.07	R	81.97	+
01.59	+	37.94	R	80.08	R	83.21	R
02.93	+ R	38.23	R	80.09	R	85.20	+
04.92	+	38.93	+	81.0	+	85.51	+
06.31	+	39.50	+ R	81.02	R	85.52	+
07	R	39.7	R +	81.03	R	85.92	R
13.2	+	39.72	R	81.04	R	86.11	R
13.3	+	39.74	R +	81.05	R	86.83	+
13.4	+	39.79	R +	81.06	R	86.94	+
27.5	R	39.8	R	81.07	R	86.95	+
32.26	+	39.90	R	81.08	R	86.96	+
32.29	+	40.11	+	81.3	+	86.97	+
33.24	R +	46.85	+	81.32	R	86.98	+
33.27	+	50.29	+	81.33	R -	88.59	R
33.29	+	53.59	+	81.34	R +	88.91	+
33.71	R +	60.61	- +	81.35	R -	88.92	+
34.1	R	78.5	+	81.36	R +	88.95	+
34.22	R	80.00	R	81.37	R +	88.97	+
35.24	+	80.01	R	81.38	R - +	99.14	R
35.96	R +	80.02	R	81.5	+	99.25	+
37.3	R	80.03	R	81.54	+		



## VOCABULARIS AUXILIARS

Com en les edicions anteriors, en aquesta vuitena edició s'inclouen els vocabularis auxiliars, actualitzats, per als índexs alfabètics de malalties i de procediments. Aquests vocabularis estan desdoblats per possibilitar les cerques de termes tant a partir del català com a partir de l'anglès.

**Taula 3 Vocabulari auxiliar català-anglès per a l'índex alfabètic de malalties**

CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS
abatiment	despondency	conflagració	conflagration
aborní	miscarriage	congestió	engorgement
abscess periapical amb fistula	gumboil	congestió mamària	engorgement of breasts
accés	fit	consumpció	wasting
accident	attack	contracció, batzegada	twitch
accident iatrogènic	misadventure	coragre	waterbrash
accident vascular cerebral	stroke	cremada per fricció	brushburn
acropàquia	clubbing of fingers	crisi	crisis
afecció	condition	crosta làctia	cradle cap / crusta lactea
afta	canker / sore	dany	damage
aleteig [flutter]	flutter	de balanci	rocker-bottom
ampul·la	bleb / bulla	debilitat	weakness / debility
ancilòstom	hookworm	debilitat mental	feeble-minded
anèmia cloròtica	green sickness	dehiscència	burst / disruption
àntrax	carbuncle	deliri	delusion
apinyament	crowding	dermatitis berloque	berloque dermatitis
arcuació	bowing	desarranjament	derangement
atac	attack / seizure / stroke	desdibuixament	fading
atrapament	entrapment	desgast	wasting
atròfia	wasting	desmai	blackout
batecs d'escapada	escaped beats	desvetllament	wakefulness
bessons travats	locked mates	deterioració	impairment
bessons units	conjoined twins	diferit -ida	missed
bogeria	lunacy / madness	disrupció	disruption
bona salut	fitness	distensió	strain
borm	farcy / glanders	dit de bastó (clubfinger)	clubfinger
borradura	rash	dit del peu d'urpa	clawtoe
brot	bud	dolor	upset
buf	murmur	durícia (infectada)	corn (infected)
bul·la	bulla	edat reproductiva	child-bearing age
butllofa	blister	embenat rígid de guix	plaster cast
cabal	output	embull	entanglement
call (infectat)	callus (infected)	encastat -ada	embedded
capacitat	skill	ennuegat -ada	choked
capacitat intel·lectual límit	borderline intellectual functioning	enrojolament	flushing
caragolament	coiling	error	failure
carbuncle	anthrax	esclafament	crush
carrisqueig	grinding	esclat	bursting
cisellament	shearing	esfondrament	cave-in
clivellat -ada	cracked / cleaved	esforç	strain
clorosi	green sickness	esòfag arrissat	curling esophagus
clot	pit	esquinç	sprain
colzada	kink, kinking	esquinçament	tear

CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS
estretor	narrowing / narrowness / stricture / tight, tightness	panadís	panaris
excavació	cupping	panaritiu	panaritiu
fallida	failure	papissoteig	lipping
fatiga ocular	eyestrain	paràlisi	palsy
favassa	wheel	part	delivery
fixador -a	binding	patent	patent
flamarada	flare	persistent	patent
foguerada	flushing	pesta	plague
folia	insanity	peu caigut	dangle foot
fosseta	pit	peu d'urpa	claw foot
fòvea	pitting	peu de pinya	clubfoot
frambèsia	frambesia	peu garrell	crossfoot
furóncol	furuncle	pian	yaws
ganister	gannister	pinçament	impingement
genoll valg (sancallós)	genu valgum (knock-knee)	pirosi	pyrosis
gonocòccia	gleet	presentació transversa	transverse lie
granissada	prickly	privació	deprivation
grip	influenza	problema	trouble
habilitat	skill	prolapse	forelying
hàl·lux rígid	hallux rigidus	queixa	complaint
hidropesia	dropsy	quint var	bunionette
immersió	immersion	reacció d'adaptació	adjustment reaction
imminent	impending	reblanit	boggy
incapacitat	disability	reconeixement	checkup
ingestió	ingestion	reflex rotular	knee jerk
insuficiència	insufficiency	reflux	backflow
intermitent, irregular	intermittent, irregular	remolliment	softening
intimidació	bullying	repeló	hangnail
intoxicació	intoxication / poisoning	ressaca	hangover
labiació	liping	restes cutànies residuals	residual skin tag
lesió	injury / lesion	retraïment	withdrawing
lesió nummular	coin lesion	rigidesa	stiffness
lipotímia	fainting	rodadits	whitlow
llenguatge farfallós	cluttering	ronyó anular	clump kidney
mà d'urpa	clawhand / main en griffe	ronyó de tortell	clump kidney
mà de pinya	club hand	rosèola	roseola
mal ús	misuse	rubor	blushing
malaltia	disease / illness	sibilacions	wheezing
malaltia de descompressió	decompression sickness	síncope	syncope
malestar	discomfort / malaise	síndrome de parpelleig	jaw-blinking syndrome /
malmès -esa	blighted	per moviment de la mandíbula	jaw-winking syndrome
manca de destresa	clumsiness	sobreeximent	overhanging
marciment	droop	sortida	outlet
mareig	dizziness	superposició	overjet / overlap
marxa vacil·lant	staggering gait	torba	giddiness
mobilitat paradoxal	flail	torçada	twist
mugró clivellat	cracked nipple	tractament	management
nafra	sore	transportador -a	binding
neurosi professional	craft neurosis / occupational neurosis	trastorn	disorder / disturbance
nigua	red bug	treball de part	labor
nuada	knotting	tremolor	tremor
obertura	outlet	tumefacció	swelling
oclusió dental tancada	closed bite	úlcer	ulcer
ocult -a	concealed	ungla de vidre de relotge	clubnail
ona expansiva	blast	verificació	checking
		vertigen	vertigo

CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS
vesper	boil / sore	voracitat	overeating
via	passage	xinxà	bedbug
vista cansada	eyestrain	zona inferior	outlet
voltadits	felon	zona superior	inlet
vòmit negre	yellow jack		

**Taula 4 Vocabulari auxiliar anglès-català per a l'índex alfabètic de malalties**

ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ
adjustment reaction	reacció d'adaptació	corn (infected)	durícia (infectada)
anthrax	carbuncle	cracked	clivellat -ada
attack	accident / atac / crisi	cracked nipple	mugró clivellat
backflow	reflux	cradle cap	crosta làctia
bedbug	xinxà	craft neurosis	neurosi professional
berloque dermatitis	dermatitis berloque	crossfoot	peu garrell
binding	fixador -a / transportador -a	crowding	apinyament
blackout	desmai	crush	esclafament
blast	ona expansiva	crusta lactea	crosta làctia
bleb	ampul·la	cupping	excavació
blighted	malmès -esa	curling esophagus	esòfag arriestat
blister	butllofa	damage	dany
blushing	rubor	dangle foot	peu caigut
boggy	reblanit	debility	debilitat
boil	vesper	decompression sickness	malaltia de descompressió
borderline intellectual functioning	capacitat intel·lectual límit	dehiscence	dehiscència
bowing	arcuació	delivery	part
brushburn	cremada per fricció	delusion	deliri
bud	brot	deprivation	privació
bulla	ampul·la / bul·la	derangement	desarranjament
bullying	intimidació	despondency	abatiment
bunionette	quint var	disability	incapacitat
bursting	esclat	discomfort	malestar
caked breast	congestió mamària	disease	malaltia
callus (infected)	call (infectat)	disorder	trastorn
canker	afta	disruption	disrupció
carbuncle	àntrax	disturbance	trastorn / alteració
cave-in	esfondrament	dizziness	mareig
chafing	erupció	droop	marciment
checking	verificació	dropsy	hidropesia
checkup	reconeixement	embedded	encastat -ada
child-bearing age	edat reproductiva	engorgement	congestió
choked	ennuegat -ada	entanglement	embull
claw foot	peu d'urpa	entrapment	atrapament
claw hand	mà d'urpa	escaped beats	batecs d'escapada
clawtoe	dit del peu d'urpa	eyestrain	fatiga ocular / vista cansada
cleaved	clivellat -ada	fading	desdibuixament
closed bite	oclusió dental tancada	failure	error / fallida
club hand	mà de pinya	fainting	lipotímia
clubbing of fingers	acropàquia	farcy	borm
clubfinger	dit de bastó (clubfinger)	feeble-minded	debilitat mental
clubfoot	peu de pinya	felon	voltadits
clubnail	ungla de vidre de rellotge	fit	accés
clump kidney	ronyó anular / ronyó de tortell	fitness	bona salut
clumsiness	manca de destresa	flail	mobilitat paradoxal
cluttering	llenguatge farfallós	flare	flamarada
coiling	caragolament	flushing	enrojolament
coin lesion	lesió nummular	flutter	aleteig [flutter]
complaint	queixa	forelying	prolapse
concealed	ocult -a	frambesia	frambèsia
condition	afecció	furuncle	furóncol
conflagration	conflagració	gannister	ganister
conjoined twins	bessons units	genu valgum (knock-knee)	genoll valg (sancallós)
		giddiness	torba

ANGLÈS	CATALÀ
glanders	borm
gleet	gonocòccia
green sickness	anèmia cloròtica / clorosi
grinding	carrisqueig
gumboil	abscess periapical amb fístula
hallux rigidus	hàl·lux rígid
hangnail	repeló
hangover	ressaca
hookworm	ancilòstom
illness	malaltia
immersion	immersió
impairment	deterioració
impending	imminent
impingement	pinçament
influenza	grip
ingestion	ingestió
inlet	zona superior
insanity	fol·lia
insufficiency	insuficiència
intoxication	intoxicació
irregular	intermitent, irregular
jaw-blinking syndrome	síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula
jaw-winking syndrome	síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula
kink, kinking	colzada
knee jerk	reflex rotular
knotting	nuada
labor	treball de part
lesion	lesió
lipping	esperó
lisping	papissoteig
locked mates	bessons travats
lunacy	bogeria
madness	bogeria
management	tractament
misadventure	accident iatrogènic
miscarriage	abortió
missed	diferit -ida
misuse	mal ús
narrowing	buf
narrowness	estretor
occupational neurosis	neurosi professional
outlet	obertura / sortida / zona inferior
output	cabal
overeating	voracitat
overhanging	sobreeiximent
overjet	superposició
overlap	superposició
pain	dolor

ANGLÈS	CATALÀ
palsy	paràlisi
panaris	panadís
panaritium	panadís
passage	via
patent	patent / persistent
pit	clot / fissura / fosseta
pitting	fòvea
plague	pesta
plaster cast	embenat rígid de guix
poisoning	intoxicació
prickly	granissada
pyrosis	pirosi
rash	borradura
red bug	nigua
residual skin tag	restes cutànies residuals
rocker-bottom	de balanci
roseola	rosèola
seizure	atac / crisi
shearing	cisellament
skill	capacitat / habilitat
softening	remolliment
sore	afta / nafra / vesper
sprain	esquinç
staggering gait	marxa vacil·lant
stiffness	rigidesa
strain	distensió / esforç
stricture	estretor
stroke	atac / ictus
swelling	tumefacció
syncope	síncope
tear	esquinçament
tight, tightness	estretor
transverse lie	presentació transversa
tremor	tremolor
trouble	problema
twist	torçada
twitch	contracció, batzegada
ulcer	úlcer
vertigo	vertigen
wakefulness	desvetllament
wasting	consumpció / desgast
waterbrash	coragre
wheel	favassa
wheezing	sibilacions
whitlow	rodadits
withdrawing	retraïment
yaws	pian
yellow jack	vòmit negre



**Taula 5 Vocabulari auxiliar català-anglès per a l'índex alfabètic de procediments**

CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS
aïtament	shave, shaving	engrapament	stapling
ajustament, ajust	adjustment	entrenament	training
alliberament	freeing / release / unbridling	escaneig	scanning
allisament	planing	escàner	scan
ampul·la	ampulla / bleb	escara (esfàcel)	slough
amputació del quart inferior	hindquarter amputation	escintil·loscàner	scintiscan
amputació interescapulotoràtica	forequarter amputation	esclafament	crushing
ansoscòpia	looposcopy	escurçament quirúrgic amb plicatura	banding / cinch, cinching
aplicació de fèrula	splinting	esforç	stress
aprenentatge	training	esmerilament	sandpapering
aprofundiment	deepening	esquinçament	stripping / tear
atrapada	trapping	estirament	stretching
avaluació	assessment / evaluation	estiratge	lift, lifting
banding	banding	estrès	stress
bescanvi	switch, switching	evisceració	evisceration
bioretroalimentació	biofeedback	excisió	excision snaring
bloc	block	extirpació	snaring
blocatge	block	extracció	extraction / removal
buidatge	undercutting	extracció de sang	blood sampling
cabal cardíac	cardiac output	farciment	filling
check	check / interrogation	filferro	wiring
cingla	sling	fixació intramedul·lar amb claus	intramedullary nailing
cisellada	sculpturing	frega amb paper de vidre	sandpapering
col·locació	fitting	fregament	effleurage
comprovació	check / interrogation	frotis	smear
craterització	saucerization	frunziment	buckling
cuneïforme	wedge	fusió	fusion
decapatge	peel	gràfic	tracing
depuració	clearance	guix toràcic	plaster jacket
derivació	bypass / shunt	implant, implantació	implant, implantation
descobrimet	uncovering / unroofing	implantació	burying
desferment	unbridling	impulsió	thrusting
desgreixament	defatting	incisió	incision
desincrustació	scaling	inversió	inversion / reversal
despreniment	detachment	laminació	rolling
desteulament	unroofing	laparoscòpia fetal	needleoscopy
desviació	shunt	lífting	lift, lifting
distensió	overdistension	llavi fes	cleft lip / harelip
distensió elàstica	springing	lligadura	ligation
divisió	division / halving	manegot	cuff / sleeve
eflorescència	effleurage	mapatge	mapping
embenat rígid	cast	massatge a flor de pell	effleurage
embolcall	wrapping	miccional	voiding
empastament	filling	nansoscòpia	looposcopy
empastat dental	tooth inlay	neuromarcapassos	neuropacemaker
empelt	patch graft	partició	splitting
empelt, empeltament	graft, grafting	pèntada	five-in-one
empelt de sedàs	sieve	perforació	drilling / perforation
empelt laminar	split-thickness graft	perforació amb agulla	needling
empolvorament	poudrage (epicardial)	pericardiòdesi química	poudrage (epicardial)
encercolatge	encircling	pic	peak
encorbament	infolding	píling	peel
enervació	denervation	pinça llevabocins	punch

CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS
plegament	tuck, tucking	secció laminar	filleting
plegament cap enfora	outfolding	segment	sleeve
poliment	polishing	shunt	shunt
prova d'estrès	stress test	sobresutura	oversewing
punció	puncture / tap	sonda	tube
raspadura	shave, shaving / scraping	sondatge	probing
raspament	curettage / scrub	stent	stent
recollida	collection / harvesting	subjecció	pinning
reconstrucció del contorn	recontour	superposició	overlapping
reinserció	reattachment / reinsertion	sutura metàl·lica	wiring
relligament	oversewing	tamponament	pack, packing / tamponade
rentada	lavage	tatxa	tack
replegament	reefing	traçat	tracing
resta -es	tag	transtracció	pull-through
retallada	trimming	trasplantament, trasplantació	transplant, transplantation
retallament	clipping / snip	trompa	tube
retrocés	setback	tub	tube
retropulsió	push-back	unió	attachment
revestiment	coating / lining	valoració	assessment / evaluation
revisió	revision	venostomia	cutdown
secció	severing	verificació	check / interrogation

**Taula 6 Vocabulari auxiliar anglès-català per a l'índex alfabètic de procediments**

ANGLÈS	CATALÀ	ANGLÈS	CATALÀ
adjustement	ajustament, ajust	infolding	encorbament
ampulla	ampul·la	interrogation	check / comprovació / verificació
assessment	avaluació / valoració	intramedullary nailing	fixació intramedul·lar amb claus
attachment	unió	inversion	inversió
banding	banding / escurçament quirúrgic amb plicatura	lavage	rentada
biofeedback	bioretroalimentació	lift, lifting	estiratge / lifting
bleb	ampul·la	ligation	lligadura
block	bloc / blocatge	lining	revestiment
blood sampling	extracció de sang	looposcopy	ansoscòpia / nansoscòpia
buckling	frunziment	mapping	mapatge
burying	implantació	needleoscopy	laparoscòpia fetal
bypass	derivació	needling	perforació amb agulla
cardiac output	cabal cardíac	neuropacemaker	neuromarcapassos
cast	embenat rígid	outfolding	plegament cap enfora
check	check / comprovació / verificació	overdistension	distensió
cinch, cinching	escurçament quirúrgic amb plicatura	overlapping	superposició
clearance	depuració	oversewing	relligament / sobresutura
cleft lip	llavi fes	pack, packing	tamponament
clipping	retallament	patch graft	empelt
coating	revestiment	peak	pic
collection	recollida	peel	píling / decapatge
crushing	esclafament	perforation	perforació
cuff	manegot	pinning	subjecció
curettage	raspament	planing	allisament
cutdown	venostomia	plaster jacket	guix toràcic
deepening	aprofundiment	polishing	poliment
defatting	desgreixament	poudrage (epicardial)	empolvorament / pericardiòdesi química
denervation	enervació	probing	sondatge
detachment	despreniment	pull-through	transtracció
division	divisió	punch	pinça llevabocins
drilling	perforació	puncture	punció
effleurage	eflorescència / fregament / massatge a flor de pell	push-back	retropulsió
encircling	encercolatge	reattachment	reinserció
evisceration	evisceració	recontour	reconstrucció del contorn
excision	excisió	reefing	replegament
extirpation	extirpació	reinsertion	reinserció
extraction	extracció	release	alliberament
evaluation	avaluació / valoració	removal	extracció
filleting	secció laminar	reversal	inversió
filling	empastament / farciment	revision	revisió
fitting	col·locació	rolling	laminació
five-in-one	pèntada	sandpapering	esmerilament / frega amb paper de vidre
forequarter amputation	amputació interescapulotoràcica	saucerization	craterització
freeing	alliberament	scaling	desincrustació
fusion	fusió	scan	escàner
graft, grafting	empelt, empeltament	scanning	escaneig
halving	divisió	scintiscan	escintil·loscàner
harelip	llavi fes	scraping	raspadura
harvesting	recollida	scrub	raspament
hindquarter amputation	amputació del quart inferior	sculpturing	cisellada
implant, implantation	implant, implantació	setback	retrocés
incision	incisió	severing	secció

ANGLÈS	CATALÀ
shave, shaving	afaitament / raspadura
shunt	derivació / desviació / shunt
sieve	empelt de sedàs
sleeve	manegot / segment
sling	cingla
slough	escara (esfàcel)
smear	frotis
snaring	extirpació / excisió
snip	retallament
splinting	aplicació de fèrula
split-thickness graft	empelt laminar
splitting	partició
springing	distensió elàstica
stapling	engrapament
stent	stent
stripping	esquinçament
stress	esforç / estrès
stress test	prova d'estrès
stretching	estirament
switch, switching	bescanvi
tack	tatxa

ANGLÈS	CATALÀ
tag	resta -es
tamponade	tamponament
tap	punció
tear	esquinçament
thrusting	impulsió
tooth inlay	empastat dental
tracing	gràfic / traçat
training	aprenentatge / entrenament
transplant, transplantation	trasplantament, trasplantació
trapping	atrapada
trimming	retallada
tube	sonda / trompa / tub
tuck, tucking	plegament
unbridling	alliberament / desferment
uncovering	descobrint
undercutting	buidatge
unroofing	descobrint / desteulament
voiding	miccional
wedge	cuneïforme
wiring	filferro / sutura metàl·lica
wrapping	embolcall



# Índex alfabètic de malalties



## Índex de malalties





## A

**AAT, deficiència d'** ( $\alpha$ -1-antitripsina) 273.4  
**ABO**

- incompatibilitat (a causa de transfusió de sang o hemoderivats)
- amb reacció transfusional hemolítica (no especificada com a aguda o retardada) 999.61
- – 24 hores o més després de la transfusió 999.63
- – aguda 999.62
- – menys de 24 hores després de la transfusió 999.62
- – retardada 999.63
- – temps no especificat després de la transfusió 999.61
- – reacció 999.60
- – especificada NCAL 999.69
- malaltia hemolítica 773.1
- abactio** -v. avortament, induït
- abactus venter** -v. avortament, induït
- abandó** (infant) (nadó) 995.52
- adult 995.84
- durant o després del naixement 995.52
- abarrognòsia** 781.99
- abàsia** (-astàsia) 307.9
- atàctica 781.3
- coreica 781.3
- espàstica 781.3
- histèrica 300.11
- tremolosa 781.3
- trepidant 781.3
- trepidant paroxismal 781.3
- abatiment** 300.4
- Abderhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome d'** (cistinosis) 270.0
- abdomen, abdominal** -v.t. afecció
- acordió 306.4
- agut 789.0
- angina 557.1
- cor 746.87
- equivalent convulsiu (v.t. epilèpsia) 345.5
- esclat 868.00
- obstipum (escurçament congènit dels músculs rectes) 756.79
- pruna (síndrome) 756.71
- síndrome de la deficiència muscular 756.79
- abdominàlgia** 789.0
- periòdica 277.31
- Abercrombie, síndrome d'** (degeneració amiloïdal) 277.39
- aberració** -v.t. anomalia
- cromosòmica -v. anomalia, cromosoma
- distància, òptica 368.9
- mental (v.t. trastorn, mental, no psicòtic) 300.9
- aberrant (congènit)** -v.t. malposició, congènita
- conducte hepàtic 751.69
- glàndula
- – endocrina NCAL 759.2
- – hipòfisi (faríngia) 759.2
- – paratiroides 759.2
- – sebàcia, membrana mucosa, boca 750.26
- – suprarenal 759.1
- – tímica 759.2
- – tiroide 759.2
- mama 757.6
- melsa 759.0

- pàncrees 751.7
- sistema vascular perifèric NCAL 747.60
- testicle (descendit) 752.51
- vas sanguini NCAL 747.60
- – arteriovenós NCAL 747.60
- – cerebrovascular 747.81
- – espinal 747.82
- – extremitat inferior (perifèric) 747.64
- – extremitat superior (perifèric) 747.63
- – gastrointestinal (perifèric) 747.61
- – renal 747.62
- aberratio**
- lactis 757.6
- testis 752.51
- abetalipoproteïnèmia** 272.5
- abionàrcia** 780.79
- abiotròfia** 799.89
- ablació**
- hipòfisi (glàndula pituitària) (amb hipofunció) 253.7
- úter 621.8
- ablato**
- placentae -v. placenta, despreniment
- retinae (v.t. despreniment, retina) 361.9
- ablefària, ablfèfar -a, ablfèric -a** 743.62
- ablèpsia** -v. ceguesa
- ablutomania** 300.3
- ABO** -v. ABO
- aboclosió** 524.20
- abolició del llenguatge** 784.69
- aborció** -v. avortament, espontani
- abortus, febre** 023.9
- Abrami, malaltia d'** (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- Abramov-Fiedler, miocarditis d'** (miocarditis aïllada aguda) 422.91
- abràquia** 755.20
- abraquiocèfal -a** 759.89
- abraquiocefàlia** 759.89
- abراسیó** -v.t. traumatisme, superficial, per localització
- còrnia 918.1
- dental 521.20
- – amb extensió a
- – dentina 521.22
- – polpa 521.23
- – generalitzada 521.25
- – limitada a l'esmalte 521.21
- – localitzada 521.24
- dents, dent (dentífrici) (hàbit) (teixits durs) (professional) (ritual) (tradicional) (defecte cuneiforme) (v.t. abراسیó, dental) 521.20
- Abrikosov, tumor d'** (M9580/0)
- v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- maligne (M9580/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- abrisme** 988.8
- abrupció de placenta** -v. placenta, despreniment
- abruptio placentae** -v. placenta, despreniment
- absccés** (agut) (amb limfangitis) (crònic) (infecció) (limfangític) (metastàtic) (múltiple) (piogènic) (sèptic) (v.t. cel·lulitis) 682.9
- abdomen, abdominal
- – cavitat 567.22
- – paret 682.2
- – abdominopelvià 567.22
- – adrenal (càpsula) (glàndula) 255.8
- – aixella, axil·lar (regió) 682.3
- – gangli o node limfàtic 683

- alveolar 522.5
- – amb fístula 522.7
- amèbic 006.3
- – bufeta urinària 006.8
- – cerebral (amb absccés hepàtic o pulmonar) 006.5
- – esplènic 006.8
- – hepàtic (sense menció d'absccés cerebral o pulmonar) 006.3
- – amb
- – – absccés cerebral (i absccés pulmonar) 006.5
- – – absccés pulmonar 006.4
- – localització especificada NCAL 006.8
- – pulmonar (amb absccés hepàtic) 006.4
- – amb absccés cerebral 006.5
- – vesícula seminal 006.8
- amígdala -es (lingual -s) 475
- amigdalofaringi 475
- anaeròbic 040.0
- anorectal 566
- antre (crònic) (Highmore) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- anus 566
- aparell genitourinari, tuberculós (v.t. tuberculosi) 016.9
- aparell o òrgan genital NCAL
- – femení 616.9
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – – consecutiu a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – – puerperal, postpart, part 670.8
- – masculí 608.4
- apèndix 540.1
- apèndix vermiforme 540.1
- apical (dent) 522.5
- – amb fístula (alveolar) 522.7
- arèola (agut) (crònic) (no postpart) 611.0
- – postpart, puerperal 675.1
- arrel dental 522.5
- – amb fístula (alveolar) 522.7
- artèria (paret) 447.2
- articulació (v.t. artritis, piògena o pièmica) 711.0
- – vertebral (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- – no tuberculós 724.8
- ateromatós 447.2
- avantbraç 682.3
- bartholinà 616.3
- beina tendinosa 728.89
- Bezold 383.01
- bilharziosi 120.1
- biliar, conducte o vies (v.t. colecistitis) 576.8
- boca (sòl) 528.3
- bossa sinovial 727.89
- – faríngia 478.29
- braç (qualsevol part, per damunt del canell) 682.3
- Brodie (crònic) (localitzat) (v.t. osteomielitis) 730.1
- bronquis 519.19
- budell 569.5

- bufeta urinària (paret) 595.89
- amèbic 006.3
- cama, excepte peu 682.6
- canaliculè mamari 661.0
- canell 682.4
- cap (excepte cara) 682.8
- cara (qualsevol part, excepte l'ull) 682.0
- cartílag 733.99
- cavitat bucal 528.3
- cec 569.5
- amb apendicitis 540.1
- cerebel, cerebel·lós 324.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- cerebral (embòlic) 324.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- cervell (qualsevol part) 324.0
- amèbic (amb abscess hepàtic o pulmonar) 006.5
- efecte tardà -v. categoria 326
- otogènic 324.0
- quístitic 324.0
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 013.3
- cervical (regió del coll) 682.1
- gangli o node limfàtic 683
- monyó (v.t. cervicitis) 616.0
- coll (regió) 682.1
- gangli o node limfàtic 683
- coll uterí (monyó) (v.t. cervicitis) 616.0
- còlon (paret) 569.5
- colostomia o enterostomia 569.61
- columna vertebral (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- no tuberculós 730.0
- colze 682.3
- comissura palpebral 372.20
- conducte auditiu (extern) 380.10
- conducte deferent 608.4
- conjuntiva 372.00
- cor 429.89
- corda vocal 478.5
- cordó espermàtic 608.4
- còrnia 370.55
- amb úlcera 370.00
- corioide 363.00
- cos
- cavernós 607.2
- luti (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- cos ciliar 364.3
- costat 682.2
- crani 324.0
- cristal·lí 360.00
- cuir cabellut (qualsevol part) 682.8
- cuixa (adquirít) 682.6
- dent -s, dental (arrel) 522.5
- amb fístula (alveolar) 522.7
- estructures de suport NCAL 523.30
- dentoalveolar 522.5
- amb fístula (alveolar) 522.7
- diafragma, diafragmàtic 567.22
- dit de la mà (qualsevol) (intratecal) (periòstic) (subcutani) (subcuticular) 681.00
- dit del peu (qualsevol) (intratecal) (periòstic) (subcutani) (subcuticular) 681.10
- dit NCAL 681.9
- Douglas, fons de sac o sac (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- Dubois 090.5
- endamèbic -v. abscess, amèbic
- engonal 682.2
- enterostomia 569.61
- epidídim 604.0
- epidural 324.9
- cerebral 324.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- medul·la espinal 324.1
- epiglòtis 478.79
- epipló, epiploic 567.22
- erisipelatós (v.t. erisipela) 035
- escapular 730.01
- escleròtica 379.09
- escrofulós (v.t. tuberculosi) 017.9
- escrot 608.4
- esfacelat NCAL 682.9
- esfenoidal (si) (v.t. sinusitis, esfenoidal) 473.3
- esòfag 530.19
- esofagostomia 530.86
- espai antecubital 682.3
- espai interdigital 682.4
- espatlla 682.3
- espinal
- epidural 324.1
- medul·la (qualsevol part) (estafilocòccic) 324.1
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 013.5
- esquena (qualsevol part) 682.2
- estafilocòccic NCAL 682.9
- estómac (paret) 535.0
- estrumós (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 017.0
- etmoïdal (os) (crònic) (si) (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- extradural 324.9
- cerebral 324.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- medul·la espinal 324.1
- extraperitoneal -v. abscess, peritoneu
- fagedènic NCAL 682.9
- xancroide 099.0
- faringe, faringi (lateral) 478.29
- fàscia 728.89
- fecal 569.5
- femoral (regió) 682.6
- ferida quirúrgica 998.59
- fetge 572.0
- amèbic 006.3
- amb
- abscess cerebral (amb abscess pulmonar) 006.5
- abscess pulmonar 006.4
- disenteric (v.t. abscess, fetge, amèbic) 006.3
- per *Entamoeba histolytica* 006.3
- piogen 572.0
- tropical (v.t. abscess, fetge, amèbic) 006.3
- filària, filariosi (v.t. infestació, filarial) 125.9
- fistulós NCAL 682.9
- flanc 682.2
- flegmonós NCAL 682.9
- fons de sac (de Douglas) (posterior) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- fossa pterigopalatina 682.8
- fred (tuberculós) -v.t. tuberculosi, abscess
- articular -v. tuberculosi, articulació
- front 682.0
- frontal (si) (crònic) (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- galta externa 682.0
- interna 528.3
- gangli (ganglis limfàtics) (agut) NCAL 683
- gàstric 535.0
- geniva 523.30
- genoll 682.6
- articulació 711.06
- tuberculós (actiu) (v.t. tuberculosi) 015.2
- gingival 523.30
- glàndula
- Bartholin 616.3
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- consecutiu a
- avortament 639.0
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- bulbouretral 597.0
- Cowper 597.0
- endocrina 259.8
- Littre 597.0
- mamària -v. abscess, mama
- Meibom 373.12
- sudorípara 705.89
- vulvovaginal (v.t. vaginitis) 616.3
- glàndula o conducte de Skene 597.0
- glàndula o conducte salival 527.3
- glòtis 478.79
- gluti (regió glútia) 682.5
- gola 478.29
- gonorreic NCAL (v.t. gonococ) 098.0
- gorja 478.29
- helmíntic (v.t. infestació, per paràsit específic) 128.9
- hepàtic 572.0
- amèbic (v.t. abscess, fetge, amèbic) 006.3
- conducte 576.8
- hipòfisi 253.8
- ileocecal 540.1
- ileostomia (botó) 569.61
- ilíac (regió ilíaca) 682.2
- fossa 540.1
- iliopsoes 567.31 (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- no tuberculós 728.89
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- infraclavicular (fossa) 682.3
- inguinal (regió) 682.2
- gangli o node limfàtic 683
- interesfinterià (anus) 566
- intestí, intestinal 569.5
- rectal 566
- intraabdominal (v.t. abscess, peritoneu) 567.22
- postoperatori 998.59
- intraamigdalí 475
- intracranial 324.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- intramamari -v. abscess, mama
- intramastoïdal (v.t. colecistitis, aguda) 383.00
- intraorbital 376.01
- intraperitoneal -v. abscess, peritoneu

- intraraquidi 324.1
- efecte tardà -v. categoria 326
- iris 364.3
- isquiorectal 566
- lacrimal (conducte) (sac) (v.t. dacriocistitis) 375.30
- carúncula 375.30
- glàndula (v.t. dacrioadenitis) 375.00
- lacunar 597.0
- laringe 478.79
- lateral (alveolar) 522.5
- amb fístula 522.7
- limfa, limfàtic, gangli o node (agut) 683
- mesenter 289.2
- qualsevol localització, excepte mesentèrica 683
- limfangític agut -v. cel·lulitis
- lingual 529.0
- amígdala 475
- llavi 528.5
- llavis vulvars (majors) (menors) 616.4
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.6
- llengua (estafilocòccic) 529.0
- lligament ample (crònic) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- lligament rodó (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- llom (regió) 682.2
- localització especificada NCAL 682.8
- amèbic 006.3
- localitzacions múltiples NCAL 682.9
- lumbar (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- no tuberculós 682.2
- mà (excepte dit o polze) 682.4
- malar 526.4
- maluc 682.6
- tuberculós (actiu) (v.t. tuberculosi) 015.1
- mama (agut) (crònic) (no postpart) 611.0
- nadó 771.5
- postpart, puerperal 675.1
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.9
- marginal (anus) 566
- mastoide (apòfisi) (v.t. mastoïditis, aguda) 383.00
- subperiòstic 383.01
- maxil·lar (os) (inferior) (superior) 526.4
- molar (dent) 522.5
- amb fístula 522.7
- pell 682.0
- premolar 522.5
- si (crònic) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- mediastí 513.1
- melic NCAL 682.2
- nadó 771.4
- melsa 289.59
- amèbic 006.3
- meninges (v.t. meningitis) 320.9
- mentó 682.0
- mesenter, mesentèric 567.22
- mesosàlpinx (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- miocardi 422.92
- Monro (psoriasi) 696.1
- mont de Venus 682.2
- mugró 611.0
- postpart, puerperal 675.0
- mural 682.2
- múscul 728.89
- psoes 567.31
- Naboth (fol·licle) (v.t. cervicitis) 616.0
- nas (septe) 478.19
- extern 682.0
- nasal (fossa) (septe) 478.19
- si (crònic) (v.t. sinusitis) 473.9
- nasofaringi 478.29
- natja 682.5
- nefrític (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- oment 567.22
- òrbita, orbitari 376.01
- orella
- agut 382.00
- externa 380.10
- interna 386.30
- mitjana -v. otitis, mitjana
- os (subperiòstic) (v.t. osteomielitis) 730.0
- agut 730.0
- crònic o antic 730.1
- mastoide -v. mastoïditis, aguda
- maxil·lar (inferior) (superior) 526.4
- petrós de l'os temporal (v.t. petrositis) 383.20
- si accessori (crònic) (v.t. sinusitis) 473.9
- vertebral (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 730.88 [730.88]
- no tuberculós 730.08
- ossifluent -v. abscess, os
- ovari, ovàric (cos luti) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- oviducte (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- paladar (tou) 528.3
- dur 526.4
- palmar (espai) 682.4
- palpebral 373.13
- pancreàtic (conducte) 577.0
- parafaringi 478.22
- parafrènic (penis) 607.2
- parametri, paramètric (crònic) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- paranèfric 590.2
- paraodòntic 523.30
- parapancrètic 577.0
- pararectal 566
- parasinusal (v.t. sinusitis) 473.9
- paraumbilical 682.2
- nadó 771.4
- parauterí (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- paravaginal (v.t. vaginitis) 616.10
- parodontal 523.30
- paròtide (conducte) (glàndula) 527.3
- regió 528.3
- parpella 373.13
- pavelló (orella) (estafilocòccic) (estreptocòccic) 380.10
- pectoral (regió) 682.2
- pell NCAL 682.9
- tuberculós (primari) (v.t. tuberculosi) 017.0
- pelvirectal 567.22
- pelvis, pelvià
- femenina (crònic) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- masculina, peritoneal (teixit cel·lular) -v. abscess, peritoneu
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 016.9
- penis 607.2
- gonocòccic (agut) 098.0
- crònic o amb una durada de dos mesos o més 098.2
- penyal -v. petrositis
- periamigdalí (gangrenós) 475
- perianal 566
- periapendicular 540.1
- periapical 522.5
- amb fístula (alveolar) 522.7
- pericardiac 420.99
- pericecal 540.1
- pericemental 523.30
- pericolecístic (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- pericoronar 523.30
- peridental 523.30
- perigàstric 535.0
- perimètric (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- perineu, perineal (superficial) 682.2
- profund (amb afectació de la uretra) 597.0
- uretra 597.0
- periodòntic (parietal) 523.31
- apical 522.5
- periosti, periòstic (v.t. periostitis) 730.3
- amb osteomielitis (v.t. osteomielitis) 730.2
- agut o subagut 730.0
- crònic o antic 730.1
- peripleurític 510.9
- amb fístula 510.0
- peripròctic 566
- periprostàtic 601.2
- perirectal (estafilocòccic) 566
- perirenal (teixit) (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- perirenal, perinefrític (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- perisinusal (nas) (v.t. sinusitis) 473.9
- peritíflic 540.1
- peritoneu, peritoneal (perforat) (romput) 567.22
- amb
- apendicitis 540.1
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- consecutiu a
- avortament 639.0
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- pelvià, femení (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- postoperatori 998.59
- puerperal, postpart, part 670.8
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 014.0
- peritonsil·lar 475
- periuretral 593.89
- periuretral 597.0
- gonocòccic (agut) 098.0
- crònic o amb una durada de dos mesos o més 098.2
- periuterí (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- agut 614.3
- perivesical 595.89
- pernicios NCAL 682.9

- peu (excepte dit) 682.7
- pièmic -v. septicèmia
- pilonidal 685.0
- pit 510.9
- – amb fístula 510.0
- pituitària (glàndula) 253.8
- pleura 510.9
- – amb fístula 510.0
- polpa, polpós (dental) 522.0
- – dit de la mà 681.01
- – dit del peu 681.10
- polze (intratecal) (periòstic) (subcutani) (subcuticular) 681.00
- popliti 682.6
- postamigdalí 475
- postanal 566
- postcecal 540.1
- postfaringi 478.24
- postlaringi 478.79
- postnasal 478.19
- postpart -v. puerperal, abscess, per localització
- posttifoide 002.0
- Pott (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- premamari -v. abscess, mama
- prerotular 682.6
- pròstata (v.t. prostatitis) 601.2
- – gonocòccic (agut) 098.12
- – – crònic o amb una durada de dos mesos o més 098.32
- psoes 567.31 (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- – no tuberculós 728.89
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- pubis 682.2
- pulmó (miliar) (pútrid) 513.0
- – amèbic (amb abscess hepàtic) 006.4
- – – amb abscess cerebral 006.5
- pulmonar -v. abscess, pulmó
- punt de sutura 998.59
- recte 566
- rectovesical 595.89
- regió
- – parietal 682.8
- – temporal 682.0
- regional NCAL 682.9
- renal (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- retina 363.00
- retrobulbar 376.01
- retrocecal 567.22
- retrofaringi 478.24
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 012.8
- retrolaringi 478.79
- retromamari -v. abscess, mama
- retroperineal 682.2
- retroperitoneal 567.38
- – després d'una intervenció quirúrgica 998.59
- retrorectal 566
- retrouteri (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – agut 614.3
- retrovesical 595.89
- ronyó 590.2
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, infecció de tracte urinari
- – – càlcul 592.0
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – consecutiu a
- – – avortament 639.8
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- ruptura (espontània) NCAL 682.9
- sac de Douglas (crònic) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- sac vesicouteri (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- sacre (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- – no tuberculós 730.08
- septe (nasal) 478.19
- septe dental 522.5
- – amb fístula (alveolar) 522.7
- septe rectovaginal 569.5
- serós (v.t. periostitis) 730.3
- si (accessori) (crònic) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- – venós intracranial (qualsevol) 324.0
- – – efecte tardà -v. categoria 326
- sifilític 095.8
- sigmoide 569.5
- subaracnoïdal 324.9
- – cerebral 324.0
- – cervell 324.0
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – medul·la espinal 324.1
- subareolar -v. abscess, mama
- – postpart, puerperal 675.1
- subcecal 540.1
- subcutani NCAL 682.9
- subdiafragmàtic 567.22
- subdorsal 682.2
- subdural 324.9
- – cervell 324.0
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – medul·la espinal 324.1
- subescapular 682.2
- subfrènic (v.t. abscess, peritoneu) 567.22
- – postoperatori 998.59
- subgaleal 682.8
- subhepàtic 567.22
- sublingual 528.3
- – glàndula 527.3
- submamari -v. abscess, mama
- submandibular (regió) (espai) (triangle) 682.0
- – glàndula 527.3
- submaxil·lar (regió) 682.0
- – glàndula 527.3
- submentonià (piogen) 682.0
- – glàndula 527.3
- subpectoral 682.2
- subperiòstic -v. abscess, os
- subperitoneal 567.22
- subungual 681.9
- suburetral 597.0
- sudorípar 705.89
- supraclavicular (fossa) 682.3
- suprahepàtic 567.22
- suprapelvià (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – agut 614.3
- suprapúbic 682.2
- suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.8
- supuratiu NCAL 682.9
- taló 682.7
- teixit connectiu NCAL 682.9
- templa 682.0
- temporosfenoïdal 324.0
- – efecte tardà -v. categoria 326
- tendó (beina) 727.89
- testicle -v. orquitis
- tim 254.1
- tiroide (glàndula) 245.0
- tòrax 510.9
- – amb fístula 510.0
- – paret 682.2
- – tràquea 478.9
- trompa de Fal·lopi (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- tronc 682.2
- tubari (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- tuberculós -v. tuberculosi, abscess
- tuboovàric (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- turmell 682.6
- ull 360.00
- umbilical 682.2
- – nadó NCAL 771.4
- ungla (crònic) (amb limfangitis) 681.9
- – dit de la mà 681.02
- – dit del peu 681.11
- úrac 682.2
- uretra (glàndula) 597.0
- urinari 597.0
- úter, uteri (paret) (v.t. endometritis) 615.9
- – coll (v.t. cervicitis) 616.0
- – lligament (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – – agut 614.3
- úvula 528.3
- vagina (paret) (v.t. vaginitis) 616.10
- vaginorectal (v.t. vaginitis) 616.10
- vàlvula pilòrica 535.0
- vertebral (columna) (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- – no tuberculós 730.08
- vesical 595.89
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- vesícula seminal 608.0
- – amèbic 006.3
- vies respiratòries altes 478.9
- vitri (humor) (pneumocòccic) 360.04
- Von Bezold 383.01
- vulva 616.4
- – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.6
- absència** (òrgan o part) (completa o parcial)
- adrenal (glàndula) (congenita) 759.1
- – adquirida V45.79
- albúmina (sang) 273.8
- alfa-fucosidasa 271.8
- anus, anal (canal) (congenita) 751.2
- aorta (congenita) 747.22
- aparell circulatori, part NCAL 747.89
- aparell digestiu 751.8
- aparell lacrimal (congenita) 743.65
- aparell urinari, part NCAL, congenita 753.8
- – adquirida V45.74
- apèndix, congenita 751.2
- arc de l'aorta transversal (congenita) 747.21
- artèria (congenita) (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- – cerebral 747.81
- – cervell 747.81
- – coronària 746.85

- - pulmonar 747.3
- - umbilical 747.5
- articulació, congènita NCAL 755.8
- avantbraç (adquirida) V49.65
- - - congènita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.25
- - - - amb
- - - - absència completa d'elements distals (mà i dits de la mà) 755.21
- - - - - húmer (incompleta) 755.23
- biliar, conducte o vies (colèdoc) (congènita) 751.61
- braç (adquirida) V49.60
- - congènita (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.20
- - - inferior -v. absència, avantbraç, congènita
- - - superior (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) 755.24
- - - - amb
- - - - - absència completa d'elements distals 755.21
- - - - - avantbraç (incompleta) 755.23
- - - - - per sobre de colze V49.66
- - - - - per sota de colze V49.65
- - bronqui (congènita) 748.3
- - bufeta urinària (adquirida) V45.74
- - - congènita 753.8
- - cabells (congènita) 757.4
- - - adquirida -v. alopecía
- - cama (adquirida) V49.70
- - - congènita (parcial) (unilateral) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.31
- - - inferior (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) 755.35
- - - - amb
- - - - - absència completa d'elements distals (peu i dits del peu) 755.31
- - - - - cuixa (incompleta) 755.33
- - - - - - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - - - - superior -v. absència, fèmur
- - - - - per sobre de genoll V49.76
- - - - - per sota de genoll V49.75
- - canalicla lacrimal, congènita 743.65
- - cara
- - - ossos NCAL 756.0
- - - part especificada NCAL 744.89
- - carpiana (congènita) (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.28
- - - amb absència completa d'elements distals 755.21
- - cartílag 756.9
- - cartílag cricoide 748.3
- - cec (adquirida) (postoperatòria) (posttraumàtica) V45.72
- - - congènita 751.2
- - cèl·lules de la banya anterior 742.59
- - cement 520.4
- - cerebel, cerebel·lós (congènita) (vermis) 742.2
- - cervell 740.0
- - - part especificada 742.2
- - cintura escapular, congènita (completa) (parcial) 755.59
- - cintura pelviana (congènita) 755.69
- - cissures pulmonars (congènita) 748.5
- - clavícula 755.51
- - clitoris (congènita) 752.49
- - còccix, congènita 756.13
- - coll, part 744.89
- - coll uterí (adquirida) V88.01
- - - amb úter romanent V88.03
- - - congènita 752.43
- - - i úter V88.01
- - còlon (adquirida) (postoperatòria) V45.72
- - - congènita 751.2
- - columna vertebral, congènita 756.13
- - columna vertebral caudal 756.13
- - conducte arteriós 747.89
- - conducte auditiu (congènita) (extern) 744.01
- - conducte deferent (congènita) 752.89
- - - adquirida V45.77
- - conducte ejaculador (congènita) 752.89
- - - congènita
- - - luminal -v. atresia
- - - òrgan o localització NCAL-v. agènesi
- - - septe -v. imperfecte -a, tancament
- - cor (congènita) 759.89
- - - adquirida -v. estat posterior, substitució d'òrgan
- - cordó espermatí (congènita) 752.89
- - cos callós (congènita) 742.2
- - cos perineal (congènita) 756.81
- - costella (adquirida) 738.3
- - - congènita 756.3
- - cristal·lí (congènita) 743.35
- - - adquirida 379.31
- - cromosomes sexuals 758.81
- - cúbit, congènita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.27
- - - amb
- - - absència completa d'elements distals 755.21
- - - radi 755.25
- - - - amb
- - - - - absència completa d'elements distals 755.21
- - - - - húmer (incompleta) 755.23
- - - cuixa (adquirida) 736.89
- - - dents, dent (congènita) 520.0
- - - - adquirida 525.10
- - - - a causa de
- - - - càries 525.13
- - - - extracció 525.10
- - - - malaltia periodontica 525.12
- - - - traumatisme 525.11
- - - - amb maloclusió 524.30
- - - - amb separació anormal 524.30
- - - diafragma (congènita) (amb hèrnia) 756.6
- - - - amb obstrucció 756.6
- - - dit de la mà (adquirida) V49.62
- - - - congènita (completa) (parcial) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.29
- - - - tots els dits (completa) (parcial) 755.21
- - - - transversal 755.21
- - - dit del peu (adquirida) V49.72
- - - - congènita (completa) (parcial) 755.39
- - - - tots els dits del peu 755.31
- - - transversal 755.31
- - - dit gros del peu V49.71
- - duodè (adquirida) (postoperatòria) V45.72
- - - congènita 751.1
- - - enclusa (adquirida) 385.24
- - - congènita 744.04
- - endocrina NCAL (congènita) 759.2
- - epidídim (congènita) 752.89
- - - adquirida V45.77
- - epiglòtis, congènita 748.3
- - epilèptica (atònica) (típica) (v.t. epilèpsia) 345.0
- - - eritròcits 284.9
- - - eritropoesi 284.9
- - - congènita 284.01
- - escapula 755.59
- - - escrot, congènita 752.89
- - - esòfag (congènita) 750.3
- - - estern, congènita 756.3
- - - estómac (adquirida) (parcial) (postoperatòria) V45.75
- - - - amb síndrome postcirurgia gàstrica 564.2
- - - - congènita 750.7
- - - - extremitat (adquirida)
- - - - congènita (completa) (parcial) (v.t. deformitat, reducció) 755.4
- - - - - inferior 755.30
- - - - - - completa 755.31
- - - - - - incompleta 755.32
- - - - - - longitudinal -v. deficiència, extremitat inferior, congènita, longitudinal
- - - - - transversal 755.31
- - - - - superior 755.20
- - - - - completa 755.21
- - - - - incompleta 755.22
- - - - - longitudinal -v. deficiència, extremitat superior, congènita, longitudinal
- - - - - transversal 755.21
- - - inferior NCAL V49.70
- - - superior NCAL V49.60
- - falange -s (congènita) 755.4
- - - extremitat inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.39
- - - - tots els dits del peu (completa) (parcial) 755.31
- - - - transversal 755.31
- - - extremitat superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.29
- - - - tots els dits (completa) (parcial) 755.21
- - - - transversal 755.21
- - - fèmur, congènita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.34
- - - - amb
- - - - - absència completa d'elements distals 755.31
- - - - - tibia i peroné (incompleta) 755.33
- - - fetge (congènita) (lòbul) 751.69
- - - fibrina 790.92
- - - fibrinogen (congènita) 286.3
- - - - adquirida 286.6
- - - fòvea central 743.55
- - - fucosidasa 271.8

- gammaglobulina (sang) 279.00
- glàndula endocrina NCAL (congenita) 759.2
- glòbuls vermells 284.9
  - adquirida (secundària) 284.81
  - congenita 284.01
  - hereditària 284.01
  - idiopàtica 284.9
- glotis 748.3
- gonadal, congenita NCAL 758.6
- himen (congenita) 752.49
- hipòfisi (congenita) 759.2
- húmer, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.24
  - amb
    - absència completa d'elements distals 755.21
    - radi i cúbit (incompleta) 755.23
  - ili (adquirida) (postoperatoria) (posttraumàtica) V45.72
    - congenita 751.1
  - immunoglobulina aïllada NCAL 279.03
    - IgA 279.01
    - IgG 279.03
    - IgM 279.02
  - intestí (adquirida) (prim) V45.72
    - congenita 751.1
    - gros 751.2
      - gros V45.72
      - congenita 751.2
  - iris (congenita) 743.45
  - jejú (adquirida) V45.72
    - congenita 751.1
  - laberint membranós 744.05
  - laringe (congenita) 748.3
  - llavi 750.26
  - llavis vulvars (congenita) (majors) (menors) 752.49
  - llengua (congenita) 750.11
  - lligament ample (congenita) 752.19
  - lligament rodó (congenita) 752.89
  - lumbar (congenita) (vèrtebra) 756.13
    - istme 756.11
    - part articular 756.11
  - luminal -v. atresia
  - mà (adquirida) V49.63
    - congenita (completa) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.21
  - mama (adquirida) V45.71
    - congenita 757.6
  - mandíbula (congenita) 524.09
  - maxil·lar (congenita) 524.09
  - maxil·lar inferior -v. absència, mandíbula
  - meat ossi (orella) 744.03
  - medul·la espinal 742.59
  - melsa (congenita) 759.0
    - adquirida V45.79
  - membre (adquirida)
    - congenita (v.t. deformitat, reducció) 755.4
      - inferior V49.70
      - superior V49.60
  - menstruació 626.0
  - mentó, congenita 744.89
  - metacarpia -ans, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.28
    - amb tots els dits, completa 755.21
  - metatarsià -ans, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.38
    - amb absència completa d'elements distals 755.31
  - mugró (congenita) 757.6
    - adquirida V45.71
  - múscul (congenita) (pectoral) 756.81
    - ocular 743.69
  - múscul extrínsec de l'ull 743.69
  - nas (congenita) 748.1
    - adquirida 738.0
  - nervi 742.8
  - nervi auditiu 742.8
  - neutròfils 288.00
  - nuclear 742.8
  - ocular, múscul (congenita) 743.69
  - orella, congenita 744.09
    - adquirida V45.79
      - externa 744.01
      - interna 744.05
    - lòbul 744.21
      - mitjana, excepte dels ossicles 744.03
      - ossicles 744.04
    - ossicles 744.04
    - pavelló 744.01
  - òrgan
    - Corti (congenita) 744.05
    - o localització
      - adquirida V45.79
      - congenita NCAL 759.89
    - òrgan o tub digestiu, congenita (completa) (parcial) 751.8
      - adquirida V45.79
      - inferior 751.5
      - superior 750.8
    - òrgan respiratori (congenita) NCAL 748.9
  - òrgans genitals
    - adquirida V45.77
    - congenita
      - femenins 752.89
        - externs 752.49
        - interns NCAL 752.89
      - masculins 752.89
        - penis 752.69
  - òrgans genitourinaris, congenita NCAL 752.89
    - os (congenita) NCAL 756.9
      - crani 756.0
      - moll 284.9
        - adquirida (secundària) 284.89
        - congenita 284.09
        - hereditària 284.09
        - idiopàtica 284.9
      - os cranial 756.0
        - amb
          - anencefàlia 740.0
          - encefalocèle 742.0
          - hidrocefàlia 742.3
            - amb espina bifida (v.t. espina bifida) 741.0
          - microcefàlia 742.1
        - ovari (adquirida) V45.77
          - congenita 752.0
        - oviducte (adquirida) V45.77
          - congenita 752.19
        - pàncrees (congenita) 751.7
          - adquirida (postoperatoria) (posttraumàtica) V88.11
            - parcial V88.12
            - total V88.11
      - paratiroide (congenita) 759.2
      - paròtide (congenita) 750.21
      - parpella (plec), congenita 743.62
        - adquirida 374.89
      - pavelló de l'orella, congenita (amb estenosi o atresia del conducte auditiu) 744.01
        - pell (congenita) 757.39
        - penis (congenita) 752.69
          - adquirida V45.77
        - pericardi (congenita) 746.89
        - peroné, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.37
          - amb
            - absència completa d'elements distals 755.31
            - tibia 755.35
          - amb
            - absència completa d'elements distals 755.31
            - fèmur (incompleta) 755.33
            - amb absència completa d'elements distals 755.31
        - pestanyes (congenita) 743.63
          - adquirida 374.89
        - peu (adquirida) V49.73
          - congenita (completa) 755.31
        - polze (adquirida) V49.61
          - congenita 755.29
        - postoperatoria -v. absència, per localització, adquirida
        - pròstata (congenita) 752.89
          - adquirida V45.77
        - pulmó (bilateral) (congenita) (fissura) (lòbul) (unilateral) 748.5
          - adquirida (qualsevol part) V45.76
        - pulmonar
          - artèria 747.3
          - tronc 747.3
          - vàlvula (congenita) 746.01
          - vena 747.49
        - punt lacrimal (congenita) 743.65
        - radi, congenita 755.4
          - extremitat inferior (completa) (parcial) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.38
            - que significa tots els radis 755.31
            - transversal 755.31
          - extremitat superior (completa) (parcial) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.28
            - que significa tots els radis 755.21
            - transversal 755.21
        - radi (os), congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) 755.26
          - amb
            - absència completa d'elements distals 755.21
            - cúbit 755.25
            - amb
              - absència completa d'elements distals 755.21
              - húmer (incompleta) 755.23
          - recte (congenita) 751.2
            - adquirida V45.79
          - ronyó (adquirida) V45.73
            - congenita 753.0
          - ròtula, congenita 755.64
          - sacre, congenita 756.13
          - salival (congenita) 750.21

- sensació de calor (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- sensació de fred (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- septe (congenita) -v.t. imperfecte, tancament, septe
  - entre l'aorta i l'artèria pulmonar 745.0
  - interauricular 745.69
  - i interventricular 745.7
  - interventricular 745.3
  - i interauricular 745.7
- sistema musculoesquelètic (congenita) NCAL 756.9
- sistema nerviós, part NCAL 742.8
- sistema urinari, part NCAL, congenita 753.8
  - adquirida V45.74
- sorolls intestinals 787.5
- sostre de l'òrbita (congenita) 742.0
- submaxil·lar (congenita) 750.21
- suprarenal (glàndula) (congenita) 759.1
  - adquirida V45.79
- tars, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.38
- tendó (congenita) 756.81
- testicle (congenita) 752.89
  - adquirida V45.77
- tibia, congenita (completa) (parcial) (amb absència d'elements distals, incompleta) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.36
  - amb
    - absència completa d'elements distals 755.31
    - peronè 755.35
  - amb
    - absència completa d'elements distals 755.31
    - fèmur (incompleta) 755.33
  - amb absència completa d'elements distals 755.31
- tim (congenita) 759.2
- tiroide (glàndula) (quirúrgica) 246.8
  - amb hipotiroidisme 244.0
- cartílag, congenita 748.3
  - congenita 243
- tracte o conducte seminal (congenita) 752.89
  - adquirida V45.77
- tràquea (cartílag) (congenita) (anells) 748.3
- trompa d'Eustaqui (congenita) 744.24
- trompa de Fal·lopi (adquirida) V45.71
  - congenita 752.19
- tub digestiu (completa) (congenita) (parcial) 751.8
  - inferior 751.5
  - superior 750.8
- ull (adquirida) V45.78
  - annexos (congenita) 743.69
  - congenita 743.00
  - múscul (congenita) 743.69
- ungla -es (congenita) 757.5
- urèter (congenita) 753.4
  - adquirida V45.74
- uretra, congenita 753.8
  - adquirida V45.74
- úter (adquirida) V88.01
  - amb monyó cervical romanent V88.02
  - congenita 752.31
  - i coll uterí V88.01
- úvula (congenita) 750.26
  - vagina, congenita 752.45
  - adquirida V45.77
- vàlvula aòrtica (congenita) 746.89
- vàlvula tricúspide 746.1
- vena (congenita) (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
  - cervell 747.81
  - gran 747.49
  - porta 747.49
  - pulmonar 747.49
  - vena cava (congenita) (inferior) (superior) 747.49
  - vermis del cerebel 742.2
  - vèrtebra, congenita 756.13
  - vesícula biliar (adquirida) V45.74
  - congenita 751.69
  - volta del crani (crani) 756.0
  - vora alveolar (adquirida) 525.8
  - congenita 750.26
  - vulva, congenita 752.49
- **absència epilèptica** (v.t. epilèpsia) 345.0
- **absent -s** -v.t. absència
  - dents (adquirides) 525.10
  - a causa de
    - càries 525.13
    - especificada NCAL 525.19
    - extracció 525.10
  - malaltia periodòntica 525.12
  - traumatisme 525.11
  - congenites (v.t. anodòncia) 520.0
  - vèrtebres (congenites) 756.13
- **absentisme escolar infantil** -v.t. trastorn, conducta
  - infrasocialitzat, no socialitzat 312.1
  - socialitzat 312.2
- **absintisme** (v.t. dependència) 304.6
- **absorbent, malaltia del sistema** (limfàtic) 459.89
- **absorció**
  - alcohol a través de la placenta o de la llet materna 760.71
  - al·lucinògens a través de la placenta o de la llet materna 760.73
  - antibiòtics a través de la placenta o de la llet materna 760.74
  - anticonvulsius a través de la placenta o de la llet materna 760.77
  - antifúngics a través de la placenta o de la llet materna 760.74
  - antiinfecciosos a través de la placenta o de la llet materna 760.74
  - antimetabòlics a través de la placenta o de la llet materna 760.78
  - cocaïna a través de la placenta o de la llet materna 760.75
  - fàrmac o droga NCAL (v.t. reacció, fàrmac)
    - a través de la placenta o de la llet materna (fetus o nadó) 760.70
    - agent especificat NCAL 760.79
    - al·lucinògens 760.73
    - alcohol 760.71
    - anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
    - anticonvulsius 760.77
    - antifúngics 760.74
    - antiinfecciosos 760.74
    - antimetabòlics 760.78
    - cocaïna 760.75
    - crack 760.75
    - dietilestilbestrol (DES) 760.76
  - medicaments NCAL 760.79
  - narcòtics 760.72
  - sospitada que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
  - greixos, trastorn 579.8
  - immunosèrum a través de la placenta o de la llet materna 760.79
  - lactosa, deficiència 271.3
  - medicaments NCAL, a través de la placenta o de la llet materna 760.79
  - narcòtics a través de la placenta o de la llet materna 760.72
  - proteïnes, trastorn 579.8
  - pus o sèptica general -v. septicèmia
  - quinina a través de la placenta o de la llet materna 760.74
  - substància nociva -v. absorció, substància química
  - substància química NCAL 989.9
    - a través de la placenta o de la llet materna (fetus o nadó) 760.70
    - agent específic NCAL 760.79
    - al·lucinògens 760.73
    - alcohol 760.71
    - anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
    - anticonvulsius 760.77
    - antifúngics 760.74
    - antiinfecciosos 760.74
    - antimetabòlics 760.78
    - cocaïna 760.75
    - crack 760.75
    - dietilestilbestrol (DES) 760.76
    - medicaments NCAL 760.79
    - narcòtics 760.72
    - sospitada que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
  - substància (química) especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
  - substància tòxica -v. absorció, substància química
  - urèmica -v. urèmia
- **abstinència, símptomes o síndrome d'**
  - alcohol 291.81
  - delírium (agut) 291.0
  - crònic 291.1
  - nadó 760.71
  - droga o narcòtic 292.0
  - esteroides NCAL
  - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
  - substància correcta administrada adequadament 255.41
  - fill de mare amb drogodependència 779.5
  - neonatal 779.5
- **Abt-Letterer-Siwe, síndrome d'** (histiocitosi X aguda) (M9722/3) 202.5
- **abúlia** 799.89
- **abulomania** 301.6
- **abús**
  - adult -v. maltractament, adult
  - alcohol (v.t. alcoholisme) 305.0
  - a la família V61.42
  - amb dependència 303.9
  - sense dependència 305.0
  - altres substàncies a la família V61.42
  - cònjuge -v. maltractament, cònjuge
  - droga o fàrmac, sense dependència 305.9



*Nota: Empleu els cinquens dígets següents amb els codis 305.0, 305.2-305.9:*

- 0 no especificat
- 1 continu
- 2 episòdic
- 3 en remissió

- al·lucinògens 305.3
- ansiolític 305.4
- antidepressiu 305.8
- barbitúric 305.4
- cafeïna 305.9
- cànem 305.2
- especificat NCAL 305.9
- fenciclidina (PCP) 305.9
- haixix 305.2
- hipnòtic 305.4
- inhalant 305.9
- LSD 305.3
- marihuana 305.2
- mixt 305.9
- sedant 305.4
- tipus amfetamina 305.7
- tipus cocaïna 305.6
- tipus morfina 305.5
- tipus opioide 305.5
- tranquil·litzant 305.4
- infant -v. maltractament, infant
- substàncies a la família V61.42
- tabac 305.1
- acalàsia** 530.0
- cardíes 530.0
- esfínter NCAL 564.89
- esòfag 530.0
- òrgans digestius, congènita NCAL 751.8
- pelvirectal 751.3
- pílor 750.5
- psicogènica 306.4
- acalcerosi** 275.40
- acalcicosi** 275.40
- acalcúlia** 784.69
- desenvolupament 315.1
- acantocitosi** 272.5
- acantòlisi** 701.8
- ampul·lar 757.39
- acantoma** (benigne) (M8070/0)
- v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- maligne (M8070/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- acantoqueratodèrmia** 701.1
- acantoquilonemosi** 125.4
- acantosi** (adquirida) (nigricant)
- adult 701.2
- benigna (congènita) 757.39
- congènita 757.39
- glucogènica
- esòfag 530.89
- juvenil 701.2
- llengua 529.8
- acàpnia** 276.3
- àcar -s**
- diarrea 133.8
- esput 133.8
- fol·licles pilosos (pruïja) 133.8
- gra (pruïja) 133.8
- acàrbia** 276.2
- acardi** 759.89
- acàrdia** 759.89
- acardiacus amorphus** 759.89
- acardiotròfia** 429.1
- acarinosi** 133.9
- acariosi** -v. acarosi

- acarodermatitis** 133.9
- urticarioide 133.9
- acarofòbia** 300.29
- acarosi** 133.9
- sarcòptica 133.0
- acatafàsia** 784.59
- acatalasèmia** 277.89
- acatalàsia** 277.89
- acatamatèsia** 784.69
- acatisia** 781.0
- aguda induïda per neuroleptics 333.99
- induïda per fàrmacs 333.99
- acceleració, accelerat -ada**
- conducció auriculoventricular 426.7
- ritme idioventricular 427.89
- accés** 780.39
- apoplèctic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- histèric 300.11
- lipotímia 780.2
- nadó 779.0
- accessori -òria** (congènit)
- anus 751.5
- apèndix 751.5
- apèndix preauricular 744.1
- apòfisi frontonasal 756.0
- arrels (dents) 520.2
- artèria coronària 746.85
- artèries renals (múltiples) 747.62
- autosomes NCAL 758.5
- 21 o 22 758.0
- bufeta urinària 753.8
- cec 751.5
- coll uterí 752.44
- conducció auriculoventricular 426.7
- conducte cístic 751.69
- conducte lacrimal 743.65
- conducte o vies biliars 751.69
- conductes hepàtics 751.69
- cor 746.89
- vàlvula NCAL 746.89
- pulmonar 746.09
- corda vocal 748.3
- costella 756.3
- cervical 756.2
- cromosoma NCAL 758.5
- 13-15 758.1
- 16-18 758.2
- 21 o 22 758.0
- autosomes NCAL 758.5
- D<sub>1</sub> 758.1
- E<sub>3</sub> 758.2
- G 758.0
- sexual 758.81
- cúspide -s, vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- pulmonar 746.09
- dent 520.1
- que causa apinyament 524.31
- dits 755.00
- dits de la mà 755.01
- dits del peu 755.02
- escafoide carpià 755.56
- estern 756.3
- fetge (conducte hepàtic) 751.69
- glàndula
- endocrina NCAL 759.2
- paratiroide 759.2
- paròtide (i conducte) 750.22
- salival 750.22
- submaxil·lar 750.22
- suprarenal 759.1
- tiroide 759.2
- himen 752.49
- hipòfisi 759.2
- intestí (gros) (prim) 751.5
- llengua 750.13
- lligament ample 752.19
- lòbul (orella) 744.1
- lòbul placentari -v. placenta, anormal
- melsa 759.0
- mugró 757.6
- múscul 756.82
- múscul ocular 743.69
- nas 748.1
- orella (pavelló) (lòbul) 744.1
- òrgan o aparell urinari NCAL 753.8
- òrgan o localització NCAL -v. anomalia, tipus especificat NCAL
- òrgans genitals
- femenins 752.89
- externs 752.49
- interns NCAL 752.89
- masculins NCAL 752.89
- penis 752.69
- òrgans genitourinaris NCAL 752.89
- orífici extern del coll uterí 752.44
- os de la cara 756.0
- os NCAL 756.9
- peu 755.67
- ossicles auditius 744.04
- ossos del carp 755.56
- ossos del tars 755.67
- ovari 752.0
- oviducte 752.19
- pàncrees 751.7
- parpella 743.62
- pavelló (orella) 744.1
- polze 755.01
- prepuç 605
- pulmó (lòbul) 748.69
- restes cutànies 757.39
- ronyó 753.3
- sesamoide 755.8
- si -v. afecció
- sistema nerviós, part NCAL 742.8
- teixit mamari, aixella 757.6
- tendó 756.89
- tim 759.2
- trague 744.1
- trompa de Fal·lopi (fimbria) (òstium) 752.19
- urèter 753.4
- uretra 753.8
- úter 752.2
- vagina 752.49
- valva, vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- pulmonar 746.09
- vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- pulmonar 746.09
- vasos sanguinis (congènits) (perifèrics) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- cerebrals 747.81
- coronaris 746.85
- vèrtebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- accident (desgràcia) (error)** (profilàctic) (terapèutic) (v.t. complicacions) 999.9
- administració d'insulina 962.3
- aplicacions locals (foments, emplastres, etc.) 999.9

- cremada o escaldadura -v. cremada, per localització
- assistència mèdica (precoç) (tardana) NCAL 999.9
- cremada o escaldadura -v. cremada, per localització
- reacció adversa de fàrmacs o substàncies químiques -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- infusió -v. complicacions, infusió
- procediment quirúrgic (precoç) (tardà) -v. complicacions, procediment quirúrgic
- radiació NCAL 990
- radioteràpia NCAL 990
- transfusió -v. complicacions, transfusió
- vacunació o altre procediment immunològic -v. complicacions, vacunació

**accident, accidental** -v.t. afecció

- cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 434.91
- cerebrovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- cor, cardíac (v.t. infart, miocardi) 410.9
- coronari (v.t. infart, miocardi) 410.9
- craniovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- durant l'embaràs, patit per la mare, que afecta el fetus o el nadó 760.5
- intrauterí 779.89
- naixement NCAL 767.9
- vascular -v. malaltia, cerebrovascular, aguda
- vascular cerebral (actual) (AVC) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 434.91
- avortat 434.91
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- embòlic 434.11
- guarit o antic V12.54
- hemorràgic -v. hemorràgia, cervell
- imminent 435.9
- isquèmic 434.91
- postoperatori 997.02
- trombòtic 434.01

**accident isquèmic transitori** -v. AIT**accreta, placenta** (sense hemorràgia) 667.0

- amb hemorràgia 666.0

**accretio cordis** (no reumàtic) 423.1**acèfal, monstre** 740.0**acefàlia, acefalisme, acèfal -a** 740.0**acefalobràquia** 759.89**acefalocàrdia, acefalocardiàc -a** 759.89**acefalogàstria** 759.89**acefaloquiria, acefaloquiri -íria** 759.89**acefalostomia** 759.89**acefalotoràcia** 759.89**acetàbul poc profund** 736.39**acetàbul profund** 718.85**acetoglucosúria** 982.8**acetonèmia** 790.6

- diabètica 250.1

- provocada per diabetis secundària 249.1

**acetonúria** 791.6**Achard-Thiers, síndrome d'**

(adrenogenital) 255.2

**acianoblèpsia** 368.53**acianòpsia** 368.53**àcid**

- carència
- aminoàcid 270.9
- ascòrbic 267
- fòlic 266.2
- nicotínic, amida 265.2
- nicotinamida 265.2
- pantotènic 266.2
- cremada -v.t. cremada, per localització
- per deglució d'àcid -v. cremada, òrgans interns
- estómac 536.8
- psicogènic 306.4
- intoxicació 276.2
- lisèrgic, dependència de l' 304.5
- malaltia pèptica 536.8

**àcid úric**

- diàtesi 274.9
- en sang 790.6

**acidèmia** 276.2

- argininosuccínica 270.6

## – fetal

- anterior a l'inici del treball de part en nadó nascut viu 768.2
- durant el treball de part i el part en nadó nascut viu 768.3
- intrauterina 656.3
- moment d'inici no especificat en nadó nascut viu 768.4
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.3
- nadó 775.81
- pipecòlica 270.7

**acidesa gàstrica** (alta) (baixa) 536.8

- psicogènica 306.4

**acidocetosi** 288.3**acidocitopènia** 288.59**acidopènia** 288.59**acidosi** 276.2

- diabètica 250.1
- provocada per diabetis secundària 249.1
- fetal que afecta el nadó 775.81
- fetal que afecta el tractament de l'embaràs 656.8
- làctica 276.2
- metabòlica NCAL 276.2
- amb acidosi respiratòria 276.4
- nadó 775.81
- tardana, nadó 775.7
- nadó 775.81
- renal
- hiperclorèmica 588.89
- tubular (distal) (proximal) 588.89
- respiratòria 276.2
- complicada per
- – acidosi metabòlica 276.4
- – – nadó 775.81
- – alcalosi metabòlica 276.4
- tubular renal 588.89

**acidúria** 791.9

- arginosuccínica 270.6
- beta-aminoisobutírica (BAIB) 277.2
- glicòlica 271.8
- glutàrica
- tipus I 270.7
- tipus II (tipus IIA, IIB, IIC) 277.85
- tipus III 277.86
- metilmalònica 270.3
- amb glicinèmia 270.7
- orgànica 270.9
- oròtica (congenita) (hereditària) (dèficit de pirimidina) 281.4

**acinèsia àlgera** 352.6**acístia** 753.8**acistinèrvia** -v. neurogènic -a, bufeta urinària**acistinèuria** -v. neurogènic -a, bufeta urinària**acladiosi** 111.8

- cutània 111.8

**aclàsia**

- diafisial 756.4
- tarsoepifisial 756.59

**aclistocàrdia** 745.5**aclorhítria, aclorhídric -a** 536.0

- anèmia 280.9
- consecutiva a vagotomia 564.2
- diarrea 536.0
- neurogènica 536.0
- postvagotomia 564.2
- psicogènica 306.4

**acloroblèpsia** 368.52**acloròpsia** 368.52**aclusió** 524.4**acmestèsia** 782.0**acne** (pustulosa) (vulgar) 706.1

- agminada (v.t. tuberculosi) 017.0
- artificial 706.1
- atròfica 706.0
- caquètica (Hebra) 706.1
- conglobata 706.1
- conjuntiva 706.1
- decalvant 704.09
- eritematosa 695.3
- escorbútica 267
- escrofulosa (Bazin) (v.t. tuberculosi) 017.0
- estival 692.72
- frontal 706.0
- indurada 706.1
- lupoides 706.0
- necròtica 706.0
- miliar 704.8
- neonatal 706.1
- nodular 706.1
- papulosa 706.1
- parpella 706.1
- professional 706.1
- queloide 706.1
- quística 706.1
- rodens 706.0
- rosàcia 695.3
- tropical 706.1
- varioliforme 706.0

**acneïformes, erupcions per fàrmacs** 692.3**acnitis** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0**acòlia** 575.8**acolliment familiar** (estat) V60.81**acolúrica, icterícia** (esplenomegàlica)

(familiar) (v.t. esferocitosi) 282.0

- adquirida 283.9

**acòmia** 704.00**acomodació**

- espasme 367.53
- insuficiència 367.4
- paràlisi 367.51
- – histèrica 300.11
- trastorn 367.51
- induït per fàrmacs 367.89
- tòxic 367.89

**acompanyant, hospital** V65.0

- infant V65.0

**acondroplàsia** 756.4

**aconsellament NCAL V65.40**

- aprenentatge del funcionament de la bomba d'insulina V65.46
- autor de
  - – maltractament de la parella V61.12
  - – maltractament de menor V62.83
  - – – progenitor V61.22
  - – maltractament del cònjuge V61.12
  - – conflicte entre pares (tutors) i fills V61.20
  - – amb problema especificat NCAL V61.29
    - – – fill adoptat V61.24
    - – – fill biològic V61.23
    - – – infant acollit V61.25
  - – conjugal V61.10
  - – consum i abús de substàncies V65.42
  - – contraceptiu NCAL V25.09
    - – – contraceptiu oral (píndola) V25.01
    - – – postcoital V25.03
    - – – urgència V25.03
    - – – dispositiu (intrauterí) V25.02
    - – – implantació subdèrmica V25.43
    - – – manteniment V25.40
    - – – contraceptiu oral (píndola) V25.41
    - – – dispositiu contraceptiu intrauterí V25.42
    - – – implantació subdèrmica V25.43
    - – – tipus especificat NCAL V25.49
    - – – prescripció NCAL V25.02
    - – – contraceptiu oral (píndola) V25.01
    - – – – postcoital V25.03
    - – – – repetida V25.41
    - – – – urgència V25.03
    - – – – repetida V25.41
  - – tractament NCAL V25.9
  - – vigilància NCAL V25.40
  - – dietètic V65.3
  - – exercici V65.41
  - – explicació
    - – – medicació NCAL V65.49
    - – – resultat de recerca NCAL V65.49
  - – futurs pares
    - – – visita pediàtrica prèvia a l'adopció V65.11
    - – – visita prenatal pediàtrica V65.11
  - – genètic V26.33
  - – gonorrea V65.45
  - – maltractament de la parella
    - – – autor V61.12
    - – – víctima V61.11
  - – maltractament del cònjuge
    - – – autor V61.12
    - – – víctima V61.11
  - – maltractament NCAL, víctima de V62.89
    - – – cònjuge V61.11
    - – – menor V61.21
    - – – parella V61.11
  - – maltractament, pallissa o abandó de menor V61.21
  - – mèdic V65.9
    - – – afecció no confirmada V65.5
    - – – en nom d'una altra persona V65.19
    - – – estudiant en internat V60.6
    - – – malaltia temuda no demostrada V65.5
    - – – persona en institució residencial V60.6
    - – – persona que viu sola V60.3
    - – – per a persona que no és present V65.19
    - – – planificació familiar V25.09
      - – – – natural
      - – – – per a evitar embarassos V25.04
      - – – – procreació V26.41
    - – – planificació familiar natural

- – – per a evitar embarassos V25.04
- – – procreació V26.41
- – – prevenció de lesions V65.43
- – – procreació V65.49
- – – raó especificada NCAL V65.49
- – – salut (orientació) (educació) (instrucció) NCAL V65.49
- – – sense queixa o malaltia V65.49
- – – sexual NCAL V65.49
- – – malaltia de transmissió sexual NCAL V65.45
  - – – – VIH V65.44
  - – – – sífilis V65.45
- – – víctima de
  - – – – maltractament, menor V61.21
  - – – – maltractament NCAL V62.89
  - – – – maltractament pel cònjuge V61.11
  - – – – maltractament per la parella V61.11
- – – VIH V65.44
- – – virus de la immunodeficiència humana V65.44
- – – visita pediàtrica dels pares adoptius prèvia l'adopció V65.11
- – – visita pediàtrica prenatal dels futurs pares V65.11
- **aconuresi** (v.t. incontinència) 788.30
- **Açores, malaltia de les** (sistema nerviós) 334.8
- **Acosta, malaltia d'** 993.2
- **acrània** 740.0
- **acrecions a les dents** 523.6
- **acrèstica, anèmia** 281.8
- **acroacitosi de glàndula lacrimal** 375.00
  - – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3
- **acroagnòsia** 781.99
- **acroasfíxia crònica** 443.89
- **acrobistòlit** 608.89
- **acrobistitis** 607.2
- **acrobraquicefàlia** 756.0
- **acrocefàlia** 756.0
- **acrocefalopolisindactília** 755.55
- **acrocefalosindactília** 755.55
- **acrocianosi** 443.89
  - – nadó 770.83
  - – mans i peus blaus transitoris -ometeu el codi
- **acrocondrohiperplàsia** 759.82
- **acrodermatitis** 686.8
  - – atròfica (crònica) 701.8
  - – contínua (Hallopeau) 696.1
  - – enteropàtica 686.8
  - – Hallopeau 696.1
  - – persistent 696.1
  - – pustulosa contínua 696.1
  - – recalcitrant pustulosa 696.1
- **acrodínia** 985.0
- **acrodíplasia** 755.55
- **acrofòbia** 300.29
- **acrohiperhidrosi** (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- **acromastitis** 611.0
- **acromatopia** 368.54
- **acromatòpsia** (congenita) 368.54
- **acromegàlia** (cutània) 253.0
- **acromelàlgia** 443.82
- **acromia**
  - – congènita 270.2
  - – parasitària 111.0
  - – ungüal 703.8
- **acròmic, cutis** 709.00
- **acromíria** 756.59
- **acrònix** 703.0
- **acropàquia** 781.5
- **acropàquia tiroïdal** (v.t. tirotoxicosi) 242.9

**acropaquidèrmia** 757.39**acroparestèsia** 443.89

- simple (tipus Schultze) 443.89
- vasomotora (tipus Nothnagel) 443.89

**acropatia tiroïdal** (v.t. tirotoxicosi) 242.9**acropostitis** 607.2**acroqueratosi verruciforme** 757.39**acrosclerodèrmia** (v.t. esclerodèrmia) 710.1**acrosclerosi** (v.t. esclerodèrmia) 710.1**acrosfàcel** 785.4**acrofenosindactília** 755.55**acrosindactília** (v.t. sindactília) 755.10**acrospiroma eccrí** (M8070/0)

-v. neoplàsia, pell, benigna

**acrosteàlgia** 732.9**acrotrofodínia** 991.4**actínic -a** -v.t. afecció

- conjuntivitis 370.24
- dermatitis (provocada pel sol) (v.t. dermatitis, actínica) 692.70
  - – a causa de
    - – – radiació ultraviolada, excepte solar 692.82
    - – – – solar NCAL 692.70
  - – – raigs X o substància radioactiva 692.82
- – elastosi solar 692.74
- – granuloma 692.73
- – oftàlmia 370.24
- – queratitis 370.24
- – quilitis (provocada pel sol) 692.72
- – crònica NCAL 692.74
- – provocada per radiació, excepte solar 692.82
- – reticuloide 692.73
- **actinobacil·losi general** 027.8
- **Actinobacillus**
  - *lignieresii* 027.8
  - *mallei* 024
  - *muris* 026.1
- **actinocutitis** NCAL (v.t. dermatitis, actínica) 692.70
- **actinodermatitis** NCAL (v.t. dermatitis, actínica) 692.70
- **actinomicosi, actinomicòtic -a** 039.8
  - – abdominal 039.2
  - – amb
    - – – pneumònia 039.1
    - – – cervicofacial 039.3
  - – cutània 039.0
  - – localització especificada NCAL 039.8
  - – pulmonar 039.1
  - – toràcica 039.1
- **Actinomyces**
  - *israelii* (infecció per) -v. actinomicosi
  - *muris-ratti* (infecció per) 026.1
- **actinoneuritis** 357.89
- **actiu -iva** -v. afecció
- **activació de macròfags, síndrome d'** 288.4
- **activitat, descens funcional de l'** 780.99
- **activitat cardíaca**
  - – irregular 427.9
    - – – postoperatoria 997.1
    - – – psicogènica 306.2
  - – trastorn 427.9
    - – – postoperatori 997.1
- **activitat de banda, sense trastorn psiquiàtric manifest** V71.09
  - – adolescent V71.02
  - – adult V71.01
  - – infant V71.02

**acumulació de secrecions, pròstata** 602.8

**acusma** 780.1

**acústic -a** -v. afecció

**acusticofòbia** 300.29

**adactília** (congènita) 755.4

- extremitat inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.39
- tots els dits (completa) (parcial) 755.31
- transversal (completa) (parcial) 755.31
- extremitat superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.29
- tots els dits (completa) (parcial) 755.21
- transversal (completa) (parcial) 755.21

**Adair-Dighton, síndrome d'** (fragilitat òssia i escleròtica blava, sordesa) 756.51

**adamantinoblastoma** (M9310/0)

-v. ameloblastoma

**adamantinoma** (M9310/0)

-v. ameloblastoma

**adamantoblastoma** (M9310/0)

-v. ameloblastoma

**Adams-Stokes (-Morgagni), síndrome o malaltia d'** (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9

**adaptació, reacció d'** (v.t. reacció, adaptació) 309.9

**addicció** -v.t. dependència

- absenta 304.6
- alcohol (etílic) (metílic) (fusta) 303.9
- danys fetals sospitats que afecten el tractament de l'embaràs 655.4
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.4
- que afecta el fetus o el nadó 760.71
- droga (v.t. dependència) 304.9
- esperit metilat 303.9
- fàrmac (v.t. dependència) 304.9
- heroïna 304.0
- hospital 301.51
- morfina (i substàncies semblants) 304.0
- nicotina 305.1
- opi 304.0
- tabac 305.1
- vi 303.9

**adicional** -v.t. accessori -òria

- cromosoma 758.5
- 13-15 758.1
- 16-18 758.2
- 21 758.0
- autosomes NCAL 758.5
- sexual 758.81

**Addison, d'**

- anèmia (perniciosa) 281.0
- malaltia (bronzejada) (insuficiència suprarenal primària) 255.41
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
- melanodèrmia (hipofunció corticosuprarenal) 255.41
- queloide (morfea) 701.0

**Addison-Biermer, anèmia d'** (perniciosa) 281.0

**Addison-Gull, malaltia d'** -v. xantoma -es

**addisoniana, crisi o melanosí**

(insuficiència adrenocortical aguda) 255.41

**Aden, febre d'** 061

**adenastènia gàstrica** 536.0

**adenitis** (v.t. limfadenitis) 289.3

- aguda, localització no especificada 683
- infecciosa epidèmica 075
- axil·lar 289.3
- aguda 683
- crònica o subaguda 289.1
- cervical 289.3
- aguda 683
- crònica o subaguda 289.1
- conducte de Wharton (supurativa) 527.2
- crònica (qualsevol gangli limfàtic, excepte els mesentèrics) 289.1
- mesentèrica 289.2
- engonal 289.3
- aguda 683
- crònica o subaguda 289.1
- epidèmica aguda 075
- escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- estrumosa, tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- flegmonosa 683
- gangli o node limfàtic, excepte els mesentèrics 289.3
- aguda 683
- crònica o subaguda 289.1
- mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) 289.2
- gangrenosa 683
- glàndula bulbouretral (v.t. uretritis) 597.89
- glàndula de Bartholin 616.89
- glàndula de Cowper (v.t. uretritis) 597.89
- glàndula paròtide (supurativa) 527.2
- glàndula o conducte de Skene (v.t. uretritis) 597.89
- glàndula salival o conducte salival (qualsevol) (recurrent) (supurativa) 527.2
- glàndula sublingual (supurativa) 527.2
- glàndula submandibular (supurativa) 527.2
- glàndula submaxil·lar (supurativa) 527.2
- glàndula uretral (v.t. uretritis) 597.89
- gonorreica NCAL 098.99
- infecciosa 075
- inguinal (regió) 289.3
- aguda 683
- crònica o subaguda 289.1
- mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) 289.2
- per *Pasteurella multocida* (*P. septica*) 027.2
- sèptica 289.3
- subaguda, localització no especificada 289.1
- supurativa 683
- tuberculosa -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- venèria NCAL 099.8
- xancroide (bacil de Ducrey) 099.0
- adenoacantoma** (M8570/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- adenoameloblastoma** (M9300/0) 213.1
- maxil·lar superior (os) 213.0
- adenocarcinoma** (M8140/3)
- v.t. neoplàsia, per localització, maligna

*Nota: La llista de modificadors adjetivals que apareix a continuació no és exhaustiva. Si una descripció d'adenocarcinoma no apareix a la llista, codifiqueu-la com a carcinoma amb la descripció corresponent. Per exemple, codifiqueu «adenocarcinoma mixt acidòfil-basòfil» com a «carcinoma mixt acidòfil-basòfil», que apareix a la llista sota «carcinoma».*

*Si no s'indica de cap altra manera, codifiqueu les varietats morfològiques d'adenocarcinoma que apareixen a continuació per la localització, com a «neoplàsia, maligna».*

- acidòfil (M8280/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.3
- acinós (M8550/3)
- alveolar (M8251/3)
- amb
- metaplàsia apocrina (M8573/3)
- metaplàsia cartilaginosa (i òssia) (M8571/3)
- metaplàsia de cèl·lules escatoses (M8570/3)
- metaplàsia de cèl·lules fusiformes (M8572/3)
- metaplàsia òssia (i cartilaginosa) (M8571/3)
- apocrí (M8401/3)
- localització especificada NCAL
- v. neoplàsia, pell, maligna
- localització no especificada 173.9
- mama -v. neoplàsia, mama, maligna
- basòfil (M8300/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.3
- bronquiolar (M8250/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- cèl·lules acinoses (M8550/3)
- cèl·lules clares (tipus mesonèfric) (M8310/3)
- cèl·lules d'anell sigil·lar (M8490/3)
- cèl·lules de Hürthle (M8290/3) 193
- cèl·lules granulars (M8320/3)
- cèl·lules insulars (M8150/3)
- i exocrí, mixt (M8154/3)
- localització especificada
- v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 157.9
- localització especificada NCAL
- v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 157.4
- pàncrees 157.4
- cèl·lules mixtes (M8323/3)
- cèl·lules principals clares (M8322/3) 194.1
- cèl·lules renals (M8312/3) 189.0
- ceruminós (M8420/3) 173.2
- cilindroide (M8200/3)
- col·loide (M8480/3)
- conducte (infiltrant) (M8500/3)
- amb malaltia de Paget (M8541/3)
- v. neoplàsia, mama, maligna
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna

## adenocarcinoma

- localització no especificada 174.9
- conducte biliar (M8160/3)
- hepàtic 155.1
- localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 155.1
- corticosuprarenal (M8370/3) 194.0
- cromòfob (M8280/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.3
- difús (M8145/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 151.9
- embrionari (M9070/3)
- en
  - adenoma polipoide (M8210/3)
  - adenoma tubular (M8210/3)
  - adenoma vellós (M8261/3)
  - adenomatós
    - pòlip (M8210/3)
    - poliposi del còlon (M8220/3) 153.9
  - endometrioide (M8380/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - eosinòfil (M8280/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 194.3
  - esclerosant no encapsulat (M8350/3) 193
  - extensió superficial (M8143/3)
  - fol·licular (M8330/3)
  - i papil·lar (M8340/3) 193
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - tipus ben diferenciat (M8331/3) 193
  - tipus fol·licular pur (M8331/3) 193
  - tipus moderadament diferenciat (M8332/3) 193
  - tipus no especificat 193
  - tipus trabecular (M8332/3) 193
  - gelatinós (M8480/3)
  - glàndula sudorípara (M8400/3)
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - i
    - carcinoma de cèl·lules escatoses, mixt (M8560/3)
    - carcinoma epidermoide, mixt (M8560/3)
  - in situ (M8140/2) -v. neoplàsia, per localització, in situ
  - infiltrant ductal (M8500/3)
    - amb malaltia de Paget (M8541/3)
      - v. neoplàsia, mama, maligna
    - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
    - localització no especificada 174.9
    - inflamatori (M8530/3)
    - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
    - localització no especificada 174.9
    - intraductal (no infiltrant) (M8500/2)
    - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, in situ
    - localització no especificada 233.0
    - papil·lar (M8503/2)
      - localització especificada
        - v. neoplàsia, per localització, in situ
      - localització no especificada 233.0
    - lobular (M8520/3)
    - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna

- localització no especificada 174.9
- medul·lar (M8510/3)
- mesonèfric (M9110/3)
- mucinós (M8480/3)
- mucoide (M8480/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- cèl·lules (M8300/3)
- localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.3
- oncocític (M8290/3)
- oxifílic (M8290/3)
- papil·lar (M8260/3)
- i fol·licular (M8340/3) 193
- intraductal (no infiltrant) (M8503/2)
- localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, in situ
- localització no especificada 233.0
- serós (M8460/3)
- localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 183.0
- papil·loquístic (M8450/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 183.0
- productor de mucina (M8481/3)
- pseudomucinós (M8470/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 183.0
- sebaci (M8410/3)
- serós (M8441/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- papil·lar
  - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 183.0
  - tipus intestinal (M8144/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 151.9
  - trabecular (M8190/3)
  - tubular (M8211/3)
  - vellós (M8262/3)
- adenofaringitis** 462
- adenofibroma** (M9013/0)
  - cèl·lules clares (M8313/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - endometrioide (M8381/0) 220
  - maligne (M8381/3) 183.0
  - malignitat dubtosa (M8381/1) 236.2
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - localització no especificada 220
  - mucinós (M9015/0)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - localització no especificada 220
  - pròstata 600.20
  - amb
    - altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
    - obstrucció urinària 600.21
    - retenció urinària 600.21
  - serós (M9014/0)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - localització no especificada 220

**adenofibrosi**

- endometrioide 617.0
- mamària 610.2
- adenoflegmà** 683
- adenoides** (congènita) (fossa nasal) 474.9
- hipertròfia 474.12
- vegetacions 474.2
- adenoiditis** 474.01
- aguda 463
- crònica 474.01
- amb amigdalitis crònica 474.02
- adenolinfoma** (M8561/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- no especificada 210.2
- adenolipomatosi** (simètrica) 272.8
- adenoma** (sèssil) (M8140/0)
  - v.t. neoplàsia, per localització, benigna

*Nota: Si no s'indica de cap altra manera, codifiqueu les varietats morfològiques d'adenoma que apareixen a continuació per la localització, com a «neoplàsia, benigna».*

- acidòfil (M8280/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.3
- acinós (cèl·lula) (M8550/0)
- alveolar (M8251/0)
- apèndix cutani (M8390/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- apocrí (M8401/0)
- localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, pell, benigna
- localització no especificada 216.9
- mama 217
- basòfil (M8300/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.3
- bronquial (M8140/1) 235.7
- tipus carcinoide (M8240/3)
  - v. neoplàsia, pulmó, maligna
- tipus cilindroide (M8200/3)
  - v. neoplàsia, pulmó, maligna
- cèl·lules acinoses (M8550/0)
- cèl·lules alfa (M8152/0)
- localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 211.7
- pàncrees 211.7
- cèl·lules basals (M8147/0)
- cèl·lules beta (M8152/0)
- localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 211.7
- pàncrees 211.7
- cèl·lules clares (M8310/0)
- cèl·lules clares aquoses (M8322/0) 227.1
- cèl·lules de Hürthle (M8290/0) 226
- cèl·lules de Sertoli (M8640/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- cèl·lules hepàtiques (M8170/0) 211.5
- cèl·lules insulars (funcionals) (M8150/0)
- localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, benigna

- localització no especificada 211.7
- pàncrees 211.7
- cèl·lules mixtes (M8323/0)
- cèl·lules mucoides (M8300/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.3
- cèl·lules principals (M8321/0) 227.1
- cèl·lules reticulars 222.0
- ceruminós (M8420/0) 216.2
- col·loide (M8334/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 226
- conducte (M8503/0)
- conducte biliar (M8160/0) 211.5
- conducte de Wolff (M9110/0)
- conducte sudorípar o glàndula sudorípara (M8400/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- cromòfob (M8280/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.3
- embrionari (M8191/0)
- endocrí múltiple (M8360/1)
- dues o més localitzacions especificades 237.4
- localització no especificada 237.4
- localització única especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- endometriode (M8380/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- malignitat dubtosa (M8380/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- eosinòfil (M8280/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.3
- fetal (M8333/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 226
- fol·licular (M8330/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 226
- glàndula sudorípara (M8400/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- hepatocel·lular (M8381/0) 211.5
- macrofol·licular (M8334/0)
- localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 226
- maligne (M8140/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mesonèfric (M9110/0)
- microfol·licular (M8333/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 226
- monomorf (M8146/0)
- mucinós (M8480/0)
- mugró (M8506/0) 217
- múltiple endocrí (M8360/1)
- dues o més localitzacions especificades 237.4
- localització no especificada 237.4
- localització única especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- negre (M8372/0) 227.0
- oncocític (M8290/0)
- oxifílic (M8290/0)
- papil·lar (M8260/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- intraquistic (M8504/0)
- papil·lotubular (M8260/0)
- Pick, tubular de (M8640/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- pleomòrfic (M8940/0)
- polipoide (M8210/0)
- pròstata (benigne) 600.20
- amb
- altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
- obstrucció urinària 600.21
- retenció urinària 600.21
- sebaci (glàndula) (senil) (M8410/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- disseminat 759.5
- suprarenal (còrtex) (cortical) (funcional) (M8370/0) 227.0
- tipus cel·lular mixt (M8375/0) 227.0
- tipus cèl·lules clares (M8373/0) 227.0
- tipus cèl·lules compactes (M8373/0) 227.0
- tipus cèl·lules glomeruloses (M8374/0) 227.0
- tipus variant molt pigmentada (M8372/0) 227.0
- testicular (M8640/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- tipus cilindre, bronquis (M8200/3) -v. neoplàsia, pulmó, maligna
- tiroide 226
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- papil·lar (M8460/3)
- Pick (M8640/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- tubulovellós (M8263/0)
- velloglandular (M8260/0)
- vellós (M8261/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- adenomatós**
- goll (no tòxic) (v.t. goll, nodular) 241.9
- tòxic o amb hipertiroïdisme 242.3
- quist, tiroide (glàndula) -v. goll, nodular
- adenomatosis** (M8220/0)
- endocrina (múltiple) (M8360/1)
- dues o més localitzacions especificades 237.4
- localització no especificada 237.4
- localització única especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- erosiva del mugró (M8506/0) 217
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 211.3
- pluriendocrina -v. adenomatosis, endocrina
- pulmonar (M8250/1) 235.7
- maligna (M8250/3) -v. neoplàsia, pulmó, maligna
- adenomioma** (M8932/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- pròstata 600.20
- amb
- altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
- obstrucció urinària 600.21
- retenció urinària 600.21
- adenomimetritis** 617.0
- adenomiosi** (úter) (interna) 617.0
- adenopatia** (gangli limfàtic) 785.6
- inguinal 785.6
- mediastínica 785.6
- mesentèrica 785.6
- sifilítica (secundària) 091.4
- traqueobronquial 785.6
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.1
- primària, progressiva 010.8
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic) 017.2
- traqueobronquial 012.1
- primària, progressiva 010.8
- adenosalpingitis** 614.1
- adenosarcoma** (M8960/3) 189.0
- adenosclerosi** 289.3
- adenosi**
- mama (esclerosant) 610.2
- vagina, congènita 752.49
- adèntia** (completa) (parcial) (v.t. absència, dents) 520.0
- adherències, adherència, adhesiu -iva** (postinfeccioses) (postoperatòries)
- abdominals (paret) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- amni al, fetus 658.8
- que afecta el fetus o el nadó 762.8
- apèndix 543.9
- aracnoïditis -v. meningitis
- articulació (v.t. anquilosi) 718.5
- bandes
- coll uterí 622.3
- úter 621.5
- brides -v.t. adherències, peritoneu
- budell (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- bufeta urinària (esfínter) 596.8
- cardíacs 423.1
- reumàtiques 398.99
- cec (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- cervicovaginals 622.3
- congènites 752.49
- postpart 674.8
- antigues 622.3
- clítoris 624.4
- colèdoc 576.8
- coll uterí 622.3
- còlon (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- conducte auditu (trompa d'Eustaqi) 381.89
- conducte biliar (qualsevol) 576.8
- conducte cístic 575.8
- conducte raquidi 349.2
- nervi 355.9
- arrel 724.9
- cervical NCAL 723.4
- lumbar NCAL 724.4
- lumbosacra 724.4
- toràcica 724.4

- congènites -v.t. anomalia, tipus especificat NCAL
- - dits de la mà ( v.t. sindactília, dits de la mà) 755.11
- - dits del peu ( v.t. sindactília, dits del peu) 755.13
- - epiploiques anormals 751.4
- - llavis vulvars (majors) (menors) 752.49
- - llengua (a la geniva o sotre de la boca) 750.12
- - ovari 752.0
- - peritoneals 751.4
- - conjunta (adquirides) (localitzades) 372.62
- - congènites 743.63
- - extenses 372.63
- - cor 423.1
- - reumàtiques 398.99
- - cordó espermatí (adquirides) 608.89
- - congènites 752.89
- - còrnia -v. opacitat -s, còrnia
- - cos vitri 379.29
- - curvatura sigmoide (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - diafragma (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - duodè (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - - amb obstrucció 537.3
- - epidídim 608.89
- - epidurals -v. adherències, meninges
- - epiglòtis 478.79
- - epipló (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - espatlla (articulació) 726.0
- - estómac (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - fetge 572.8
- - fossa de Rosenmüller 478.29
- - globus ocular 360.89
- - ileoceals (apèndix) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - ili (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - intestí (postoperatòries) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - - amb obstrucció 560.81
- - - - amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció
- - - - gangrenosa -v. hèrnia, per localització, amb gangrena
- - intraabdominals (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - iris 364.70
- - empelt corneal 996.79
- - llavis vulvars (majors) (menors), congènites 752.49
- - llengua (congènites) (a la geniva o al sotre de la boca) 750.12
- - adquirides 529.8
- - mediastí 519.3
- - meninges 349.2
- - - cerebrals (qualsevol) 349.2
- - - - congènites 742.4
- - - - congènites 742.8
- - - espinals (qualsevol) 349.2
- - - - congènites 742.59
- - - tuberculosos (cerebrals) (espinals) (v.t. tuberculosi, meninges) 013.0
- - mesentèriques (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - múscul ocular 378.60
- - nasals (septe) (cornets) 478.19
- - nervi ciàtic 355.0

- nervi NCAL 355.9
- - raquidi 355.9
- - - arrel 724.9
- - - - cervical NCAL 723.4
- - - - lumbar NCAL 724.4
- - - - lumbosacra 724.4
- - - - toràcica 724.4
- - orel·la mitjana (fibroses) 385.10
- - - timpà 385.19
- - - - a
- - - - - enclusa 385.11
- - - - - estrep 385.12
- - - - - promontori 385.13
- - - - - específiques NCAL 385.19
- - òrgan o localització, congènites NCAL -v. anomalia, tipus especificat NCAL
- - ovari 614.6
- - - congènites (cec, ronyó o epipló) 752.0
- - paraovàriques 614.6
- - parauterines 614.6
- - parpella 374.46
- - - postoperatòries 997.99
- - - - creades quirúrgicament V45.69
- - pelvianes (peritoneal)
- - - femenines (postoperatòries) (postinfeccioses) 614.6
- - - masculines (postoperatòries) (postinfeccioses) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - - postpart (antigues) 614.6
- - - tuberculosos (v.t. tuberculosi) 016.9
- - penis a l'escrot (congènita) 752.69
- - periapendiculars (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - pericardi (no reumàtiques) 423.1
- - - reumàtiques 393
- - - tuberculosos (v.t. tuberculosi) 017.9 [420.0]
- - pericolecístiques 575.8
- - perigàstriques (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - periovàriques 614.6
- - periprostàtiques 602.8
- - perirectals (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - perirenals 593.89
- - peritoneu, peritoneals (fibroses) (postoperatòries) 568.0
- - - amb obstrucció (intestinal) 560.81
- - - - amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció
- - - - gangrenosa -v. hèrnia, per localització, amb gangrena
- - - - duodè 537.3
- - - congènites 751.4
- - - femenines (postoperatòries) (postinfeccioses) 614.6
- - - pelvianes femenines 614.6
- - - pelvianes masculines 568.0
- - - puerperals pelvianes 614.6
- - - úter 614.6
- - - peritubàries 614.6
- - - periureterals 593.89
- - - periuterines 621.5
- - - perivesicals 596.8
- - - perivesiculars (vesícula seminal) 608.89
- - - pilor (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
- - - pleura, pleurítiques 511.0
- - - tuberculosos (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1
- - - pleuropericardíacs 511.0
- - postoperatòries (tub digestiu) (v.t. adherències, peritoneu)

- - parpella 997.99
- - - creades quirúrgicament V45.69
- - pelvianes femenines 614.9
- - pelvianes masculines 568.0
- - uretra 598.2
- - prepucials, prepuci 605
- - produïdes per cos estrany -v. cos estrany
- - puerperals antigues 624.4
- - pulmonars 511.0
- - renals 593.89
- - subescapulars 726.2
- - tendinitis 726.90
- - - espatlla 726.0
- - testicle 608.89
- - tràquea 519.19
- - trompa d'Eustaqui 381.89
- - tuboovàriques 614.6
- - túnica vaginal 608.89
- - urèter 593.89
- - úter 621.5
- - - paret abdominal 614.6
- - - en l'embaràs o el part 654.4
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - vagina (cròniques) (postoperatòries) (postirradiació) 623.2
- - vaginitis (congènites) 752.49
- - vesicals 596.8
- - vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- - vesícula seminal 608.89
- **adherent**
- - cicatriu (pell) NCAL 709.2
- - llavis vulvars (menors) 624.4
- - pericardi (no reumàtic) 423.1
- - - reumàtic 393
- - placenta 667.0
- - - amb hemorràgia 666.0
- - prepuci 605
- - tendó, en cicatriu 709.2
- **Adie (-Holmes), síndrome d' (reacció pupil·lar tònica) 379.46**
- **adinàmia (episòdica) (hereditària) (periòdica) 359.3**
- **adinàmic -a**
- - ili o intestí (v.t. ili) 560.1
- - urèter 753.22
- **adiponecrosi neonatal 778.1**
- **adipós -osa -v. gras**
- **adiposàlgia 272.8**
- **adiposi**
- - cerebral 253.8
- - dolorosa 272.8
- - tuberosa simple 272.8
- **adipositat 278.02**
- - cardíaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- - localitzada 278.1
- **adiposogenital, distròfia 253.8**
- **administració profilàctica**
- - agent d'immunització passiva V07.2
- - agent quimioteràpic NCAL V07.39
- - antibiòtics, a llarg termini V58.62
- - - ús a curt termini -ometeu el codi
- - antídote V07.2
- - antitoxina, qualsevol V07.2
- - antitoxina diftèrica V07.2
- - fluorur V07.31
- - gammaglobulina V07.2
- - immunoglobulina anti-D (Rho) V07.2
- - quimioteràpia NCAL V07.39
- - sèrum immune (gammaglobulina) V07.2

- admissió (encontre)** -v. ingrés
- adolescència** NCAL V21.2
- adollament, síndrome de l'**  
(postgastrectomia) 564.2
- no quirúrgica 536.8
- adopció**
- exploració V70.3
  - remissió per agència V68.89
  - retintut per a V68.89
- adquirir -ida** -v. afecció
- adrenal, glàndula** -v. afecció
- adrenalisme** 255.9
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.6
- adrenalitis** 255.8
- hemorràgica meningocòccica 036.3
- adrenarquia precoç** 259.1
- adrenocortical, síndrome** 255.2
- adrenogenital, síndrome** (adquirida)  
(congenita) 255.2
- iatrogènica, del fetus o el nadó 760.79
- adrenoleucodistrofia** 277.86
- lligada al cromosoma X 277.86
  - neonatal 277.86
- adrenomieloneuropatia** 277.86
- adventícia, bossa** -v. bursitis
- aerobul·losi** 993.3
- aerocele** -v. embòlia, gasosa
- aerodermèctasi**
- quirúrgica 998.81
  - subcutània (traumàtica) 958.7
  - – quirúrgica 998.81
- aeroembòlia** 993.3
- aerofàgia** 306.4
- psicogènica 306.4
- aeroodontàlgia** 993.2
- aerootitis** 993.0
- aerootitis mitjana** 993.0
- aerosinusitis** 993.1
- afàgia** 787.20
- psicogènica 307.1
- afalàngia** (congenita) 755.4
- extremitat inferior (completa) (intercalar)  
(parcial) (terminal) 755.39
  - – tots els dits (completa) (parcial)  
755.31
  - – transversal 755.31
  - extremitat superior (completa)  
(intercalar) (parcial) (terminal) 755.29
  - – tots els dits (completa) (parcial)  
755.21
  - – transversal 755.21
- afàquia** (adquirida) (bilateral)  
(postoperatòria) (unilateral) 379.31
- congenita 743.35
- afàsia** (amnèsica) (argot) (atàctica)  
(auditiva) (Broca) (clàssica) (coreica)  
(expressiva) (ideacional) (ideocinètica)  
(ideomotora) (motora) (nominal)  
(receptiva) (semàntica) (sensorial)  
(sintàctica) (total) (verbal) (visual)  
(Wernicke) 784.3
- desenvolupament 315.31
  - sifilítica terciària 094.89
  - urèmica -v. urèmia
- afecció** -v.t. malaltia
- especificada NCAL V71.89
  - hemàtica del fetus 678.0
  - no confirmada (v.t. observació, sospita)  
V71.9
  - psiquiàtrica 298.9
  - regió de l'espalla NCAL 726.2
  - relacionada amb la sida 042
  - respiratòria NCAL 519.9
  - – aguda o subaguda NCAL 519.9
  - – – provocada per
  - – – – agent extern 508.9
  - – – – tipus especificat NCAL 508.8
  - – – – gasos o vapors (químics)  
(inhalació) 506.3
  - – – – radiació 508.0
  - – crònica NCAL 519.9
  - – – provocada per
  - – – – agent extern 508.9
  - – – – tipus especificat NCAL 508.8
  - – – – gasos o vapors (químics)  
(inhalació) 506.4
  - – – – radiació 508.1
  - – provocada per
  - – – agent extern 508.9
  - – – – tipus especificat NCAL 508.8
  - – – – gasos o vapors (químics)  
(inhalació) 506.9
  - sacroiliàcia (articulació), antiga 724.6
  - sospitada no confirmada (v.t. observació,  
sospita) V71.9
- afecte pseudobulbar** (APB) 310.8
- afèmia** 784.3
- urèmica -v. urèmia
- afibrinogènia** 286.3
- adquirida 286.6
  - congenita 286.3
  - postpart 666.3
- aflicció** 309.0
- afonia** 784.41
- clergues 784.49
  - histèrica 300.11
  - orgànica 784.41
  - psicogènica 306.1
- africana**
- febre per paparres 087.1
  - malaltia de la son 086.5
  - tripanosomosi 086.5
  - – gambiana 086.3
  - – rhodesiana 086.4
- afra, afros -a** -v.t. afecció
- Bednar 528.2
  - caquètica 529.0
  - dolorosa (bucal) 528.2
  - epizoòtica 078.4
  - estomatitis 528.2
  - febre 078.4
  - muguet 112.0
  - oral 528.2
  - per dentadura (boca) 528.9
  - úlcera (oral) (recurrent) 528.2
  - – laringe 478.79
  - – òrgans genitals NCAL
  - – – femenins 616.50
  - – – masculins 608.89
- agalàctia** 676.4
- agammaglobulinèmia** 279.00
- adquirida (primària) (secundària) 279.06
  - amb limfopènia 279.2
  - infantil lligada al sexe (tipus Bruton)  
(congenita) 279.04
  - tipus Bruton lligada al cromosoma X  
279.04
  - tipus suís 279.2
- agangliosi** (còlon) (intestí) 751.3
- agènesi** -v.t. absència, per localització,  
congenita
- anus, anal (conducció) 751.2
  - aorta 747.22
  - aparell circulatori, part NCAL 747.89
  - aparell lacrimal (congenita) 743.65
  - apèndix 751.2
  - artèria (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia,  
sistema vascular perifèric) 747.60
  - – cerebral 747.81
  - – coronària 746.85
  - – pulmonar 747.3
  - – umbilical 747.5
  - braç (completa) (parcial) (v.t. deformitat,  
reducció, extremitat superior) 755.20
  - bronqui 748.3
  - cabells 757.4
  - cama NCAL (v.t. deformitat, reducció,  
extremitat inferior) 755.30
  - cara
  - – ossos NCAL 756.0
  - – part especificada NCAL 744.89
  - carp NCAL (v.t. deformitat, reducció,  
extremitat superior) 755.28
  - cartílag 756.9
  - cartílag cricoide 748.3
  - cec 751.2
  - cerebel 742.2
  - cervell 740.0
  - – part especificada 742.2
  - cintura escapular (completa) (parcial)  
755.59
  - cintura pelviana (completa) (parcial)  
755.69
  - clavícula 755.51
  - clitoris 752.49
  - còccix 756.13
  - coll, part 744.89
  - coll uteri 752.43
  - còlon 751.2
  - columna vertebral 756.13
  - – lumbar 756.13
  - – – istme 756.11
  - – – part articular 756.11
  - – conducte arteriós 747.89
  - – conducte auditu (extern) 744.01
  - – conducte biliar o vies bilis 751.61
  - – conducte deferent 752.89
  - – conducte ejaculador 752.89
  - – conducte lacrimal 743.65
  - – conducte o tracte seminal 752.89
  - cor 746.89
  - – vàlvula NCAL 746.89
  - – – aòrtica 746.89
  - – – mitral 746.89
  - – – pulmonar 746.01
  - – cordó espermàtic 752.89
  - cos callós 742.2
  - cos perineal (congenita) 756.81
  - costella 756.3
  - crani (os) 756.0
  - – amb
  - – – anencefàlia 740.0
  - – – encefalocele 742.0
  - – – hidrocefàlia 742.3
  - – – amb espina bífida (v.t. espina  
bífida) 741.0
  - – – microcefàlia 742.1
  - – cristal·lí 743.35
  - – cúbit NCAL (v.t. absència, cúbit) 755.27
  - – diafragma (amb hèrnia) 756.6
  - – dit de la mà NCAL (v.t. absència, dit de  
la mà, congenita) 755.29
  - – dit del peu (completa) (parcial)  
(v.t. absència, dit del peu, congenita)  
755.39
  - – duodè 751.1
  - – enclusa 744.04
  - – epiglòtis 748.3
  - – escàpula 755.59



- escrot 752.89
- esòfag 750.3
- estern 756.3
- estómac 750.7
- extremitat (completa) (parcial) (v.t. deformitat, reducció) 755.4
- – inferior NCAL 755.30
- – superior 755.20
- fèmur NCAL (v.t. absència, fèmur) 755.34
- fetge 751.69
- gàstrica 750.8
- glàndula endocrina NCAL 759.2
- glàndula paratiroides 759.2
- glàndula salival 750.21
- glotis 748.3
- gonadal 758.6
- hepàtica 751.69
- himen 752.49
- hipòfisi 759.2
- húmer NCAL (v.t. absència, húmer) 755.24
- ili 751.1
- intestí (prim) 751.1
- – gros 751.2
- iris (fibres dilatadores) 743.45
- jejú 751.1
- laberint membranós 744.05
- laringe 748.3
- llavi 750.26
- llavis vulvars (majors) (menors) 752.49
- llengua 750.11
- lligament rodó 752.89
- mà (completa) (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.21
- mama 757.6
- mandíbula 524.09
- maxil·lar 524.09
- meat ossi (orella) 744.03
- medul·la espinal 742.59
- melsa 759.0
- mentó 744.89
- metacarp NCAL 755.28
- metatars NCAL 755.38
- mugró 757.6
- múscul (qualsevol) 756.81
- múscul extrínsec de l'ull 743.69
- nas 748.1
- nervi 742.8
- nervi auditiu 742.8
- nuclear 742.8
- orella NCAL 744.09
- – lòbul 744.21
- – pavelló 744.01
- òrgan
- – Corti 744.05
- – o localització que no apareix a la llista -v. anomalia, tipus especificat
- òrgan digestiu o tub digestiu (completa) (parcial) NCAL 751.8
- – inferior 751.2
- – superior 750.8
- òrgan respiratori NCAL 748.9
- òrgans genitals
- – femenins 752.89
- – – externs 752.49
- – – interns NCAL 752.89
- – masculins 752.89
- – – penis 752.69
- os NCAL 756.9
- ovari 752.0
- oviducte 752.19
- pàncrees 751.7
- parpella (plec) 743.62

- pavelló de l'orella 744.01
- penis 752.69
- pericardi 746.89
- peroné NCAL (v.t. absència, peroné) 755.37
- pestanyes 743.63
- peu (complet) (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.31
- pròstata 752.89
- pulmó (bilateral) (cissures) (lòbuls) (unilateral) 748.5
- pulmonar
- – artèria 747.3
- – tronc 747.3
- – vena 747.49
- punt lacrimal 743.65
- radi NCAL (v.t. absència, radi) 755.26
- radiocubital NCAL (v.t. absència, avantbraç, congènita) 755.25
- recte 751.2
- ronyó (parcial) (unilateral) 753.0
- ròtula 755.64
- sacres 756.13
- septe
- – entre l'aorta i l'artèria pulmonar 745.0
- – interauricular 745.69
- – interventricular 745.3
- sistema musculoesquelètic NCAL 756.9
- sistema nerviós, part NCAL 742.8
- sostre de l'òrbita 742.0
- suprarenal (glàndula) 759.1
- tars NCAL 755.38
- tendó 756.81
- testicles 752.89
- tibia NCAL (v.t. absència, tibia) 755.36
- tibioperoneal NCAL 755.35
- tim 759.2
- tiroide (glàndula) 243
- – cartílag 748.3
- tràquea (cartílag) 748.3
- trompa d'Eustaquí 744.24
- trompa de Fal·lopi 752.19
- tub digestiu (completa) (parcial) NCAL 751.8
- – inferior 751.2
- – superior 750.8
- ull 743.00
- – annexos oculars 743.69
- ungla -es 757.5
- urèter 753.4
- uretra 753.8
- úter 752.31
- úvula 750.26
- vagina (total) (parcial) 752.45
- vena (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- – cava (inferior) (superior) 747.49
- – cerebral 747.81
- – gran 747.49
- – porta 747.49
- – pulmonar 747.49
- vermis del cerebel 742.2
- vèrtebra 756.13
- – lumbar 756.13
- – – istme 756.11
- – – part articular 756.11
- vesícula biliar 751.69
- vies urinàries NCAL 753.8
- vulva 752.49
- agèusia** (v.t. trastorn, sensació) 781.1
- agíria** 742.2
- agitació** 307.9
- catatònica (v.t. esquizofrènia) 295.2

- agitant**
- cap (tremolor) 781.0
- paràlisi (v.t. parkinsonisme) 332.0
- agitat -ada** -v. afecció
- aglicogenosi** 271.0
- aglòssia** (congènita) 750.11
- agnòsia** (imatge corporal) (tàtil) 784.69
- verbal 784.69
- – auditiva 784.69
- – – secundària a lesió orgànica 784.69
- – desenvolupament 315.8
- – secundària a lesió orgànica 784.69
- visual 368.16
- – d'objectes 368.16
- agorafòbia** 300.22
- amb trastorns de pànic 300.21
- agrafia** (absoluta) 784.69
- amb alèxia 784.61
- desenvolupament 315.39
- agramatisme** 784.69
- agranulocitèmia** (v.t. agranulocitosi) 288.09
- agranulocitopènia** (v.t. agranulocitosi) 288.09
- agranulocitosi** (v.t. neutropènia) 288.09
- a causa d'infecció 288.04
- cíclica 288.02
- crònica 288.09
- genètica 288.01
- infantil 288.01
- periòdica 288.02
- perniciosa 288.09
- agressiu, rampell** (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- en infants o adolescents 313.9
- agressivitat** 301.3
- agrípnia** (v.t. insomni) 780.52
- agut -da** -v.t. afecció
- abdomen NCAL 789.0
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- Ahumada-del Castillo, síndrome d'** (galactorrea i amenorrea no puerperals) 253.1
- aigua, aquós -osa**
- articulació (v.t. embassament, articulació) 719.0
- emmetzinament 276.69
- en
- – cervell -v. hidrocefàlia
- – tòrax 511.89
- fenedures 366.12
- intoxicació 276.69
- manca 994.3
- privació 994.3
- pruija 120.3
- sobrecàrrega 276.69
- aiguamolls, febre dels** 100.89
- aïllament** V07.0
- social V62.4
- ainhum** (malaltia) 136.0
- AIPH** (hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants (de més de 28 dies)) 786.31
- aire**
- comprimit, malaltia 993.3
- embòlia (qualsevol localització) (artèria) (cerebral) 958.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6

- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- – consecutiu a
- – – avortament 639.6
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – – infusió, perfusió o transfusió 999.1
- – en l'embaràs, el part o el puerperi 673.0
- – per dispositiu implantat
  - v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – traumàtic 958.0
- enrarit, efectes d' -v. efecte advers, gran altitud
- fam 786.09
- – psicogènica 306.1
- filtració (pulmonar) (toràctica) 512.8
- – iatrogènica 512.1
- – postoperatòria 512.1
- mareig 994.6
- mediastí anterior 518.1
- aireació pulmonar imperfecta del nadó** 770.5
- AIT** (accident isquèmic transitori) 435.9
- amb dèficit neurològic transitori 435.9
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- aixafament** (sufocació) (v.t. esclafament) 994.7
- vertebral 733.13
- aixella, axil·lar** -v.t. afecció
- mama 757.6
- ajustament, ajust**
- artificial
- – braç (complet) (parcial) V52.0
- – cama -es (completa) (parcial) V52.1
- – mama V52.4
- – – substitució d'implant (un altre material) (una altra mida) V52.4
- – ull -s V52.2
- audiòfon V53.2
- banda gàstrica ajustable V53.51
- barra de creixement V54.02
- cadira de rodes V53.8
- cinturó de colostomia V55.3
- dentadura artificial V52.3
- derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- desfibril·lador cardíac automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- diafragma (contraceptiu) V25.02
- dispositiu contraceptiu intrauterí
- – extracció V25.12
- – – i reinserció V25.13
- – inserció V25.11
- – substitució V25.13
- dispositiu d'ileostomia V55.2
- dispositiu de cistostomia V53.6
- dispositiu de tipus no especificat V53.90
- – abdominal V53.59
- – altres dispositius V53.99
- – bomba d'insulina V53.91
- – cardíac
- – – desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- – – especificat NCAL V53.39
- – – marcapassos V53.31
- – – contraceptiu intrauterí
- – – extracció V25.12

- – – i reinserció V25.13
- – – inserció V25.11
- – – substitució V25.13
- – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – gastrointestinal NCAL V53.59
- – intestinal V53.50
- – òrgans dels sentits V53.09
- – ortodòntic V53.4
- – ortòptic V53.1
- – protètic V52.9
- – – dental V52.3
- – – mama V52.4
- – – tipus especificat NCAL V52.8
- – – ull V52.2
- – sistema nerviós V53.09
- – substitució
- – – auditiva V53.09
- – – sistema nerviós V53.09
- – – visual V53.09
- – urinari V53.6
- dispositiu gastrointestinal NCAL V53.59
- dispositiu i aparell intestinal V53.50
- dispositiu ortodòntic V53.4
- lents de contacte V53.1
- marcapassos (cardíac) V53.31
- – cerebral V53.02
- – medul·la espinal V53.02
- – nervi perifèric V53.02
- – si carotídi V53.39
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- ortopèdic (dispositiu) V53.7
- – abraçadora V53.7
- – cotilla V53.7
- – embenat rígid V53.7
- – sabates V53.7
- pròtesi V52.9
- – braç (complet) (parcial) V52.0
- – cama (completa) (parcial) V52.1
- – dental V52.3
- – mama V52.4
- – – substitució d'implant (un altre material) (una altra mida) V52.4
- – tipus especificat NCAL V52.8
- – ull V52.2
- reacció -v. reacció, adaptació
- ulleres (de llegir) V53.1
- akiyami** 100.89
- Akureyri, malaltia d'** (neuromiastènia epidèmica) 049.8
- alacrimia** (congenita) 743.65
- alactàsia** (hereditària) 271.3
- Alagille, síndrome d'** 759.89
- alàlia** 784.3
- desenvolupament 315.31
- expressió i recepció 315.32
- secundària a lesió orgànica 784.3
- alaninèmia** 270.8
- alastrim** 050.1
- Albarrán, malaltia d'** (colibacil·lúria) 791.9
- Albers-Schönberg, malaltia d'** (ossos de marbre) 756.52
- Albert, malaltia d'** 726.71
- albinisme, albi -ina** (aïllat) (coroïdal) (cutani) (generalitzat) (ocular) (oculocutani) (parcial) 270.2
- Albright, síndrome d'** (osteïtis fibrosa disseminada) 756.59
- Albright (-Martin) (-Bantam), malaltia o síndrome d'** (pseudohipoparatiroidisme) 275.49

- Albright (-McCune) (-Sternberg), síndrome d'** (osteïtis fibrosa disseminada) 756.59
- albuminós -osa** -v. afecció
- albuminúria** -v. proteïnúria
- albumosúria** 791.0
- Bence-Jones 791.0
- mielopàtica (M9730/3) 203.0
- alcalèmia** 276.3
- alcalosi** 276.3
- metabòlica 276.3
- – amb acidosi respiratòria 276.4
- respiratòria 276.3
- alcaptonúria** 270.2
- alcohol, alcohòlic -a**
- abstinència 291.81
- addicció (v.t. alcoholisme) 303.9
- – materna
- – – amb lesió fetal sospitada que afecta el tractament de l'embaràs 655.4
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.71
- al·lucinosi (aguda) 291.3
- ansietat 291.89
- bogeria 291.9
- cardiopatia 425.5
- cirrosi (hepàtica) 571.2
- crònic (v.t. alcoholisme) 303.9
- delírium 291.0
- – abstinència 291.0
- – agut 291.0
- – crònic 291.1
- – trèmens 291.0
- demència NCAL 291.2
- deterioració 291.2
- embriaguesa (simple) 305.0
- estat d'ànim 291.89
- fetge NCAL 571.3
- – agut 571.1
- – crònic 571.2
- gelosia 291.5
- induït -ida
- – hipersòmnia 291.82
- – insomni 291.82
- – parasòmnia 291.82
- – persistent
- – – demència 291.2
- – – trastorn amnèsic 291.1
- – – trastorn del son 291.82
- – – trastorn del son del ritme circadiari 291.82
- – – trastorn mental 291.9
- – – ansietat 291.89
- – – estat d'ànim 291.89
- – – sexual 291.89
- – – son 291.82
- – – tipus especificat 291.89
- – – trastorn psicòtic
- – – amb
- – – – al·lucinacions 291.3
- – – – delíris 291.5
- – – intoxicació (aguda) 305.0
- – – amb dependència 303.0
- – – patològica 291.4
- – intoxicació accidental (aguda) NCAL 980.9
- – tipus d'alcohol especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- Korsakov 291.1
- mania (aguda) (crònica) 291.9
- paranoia 291.5
- pel·lagra 265.2
- psicòsi (v.t. psicòsi, alcohòlica) 291.9

- Korsakov 291.1
- paranoide (tipus) 291.5
- polineurítica 291.1
- – amb
- – al·lucinacions 291.3
- – deliris 291.5
- símptomes d'abstinència, síndrome NCAL 291.81
- al·lucinosi 291.3
- delírium 291.0
- síndrome cerebral crònica 291.2
- trastorn amnèsic persistent 291.1
- trastorn relacionat 291.9
- alcoholisme** 303.9

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 303:*

- 0 no especificat
- 1 continu
- 2 episòdic
- 3 en remissió

- a la família V61.41
- agut 303.0
- amb psicosi (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
- antecedents V11.3
- crònic 303.9
- – amb psicosi 291.9
- dany fetal sospitat que afecta el tractament de l'embaràs 655.4
- Korsakov 291.1
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.4
- – que afecta el fetus o el nadó 760.71
- Alder, anomalia o síndrome d'** (anomalia de la granulació dels leucòcits) 288.2
- Alder-Reilly, anomalia d'** (granulació dels leucòcits) 288.2
- aldosteronisme** (primari) 255.10
- congènit 255.10
- familiar de tipus I 255.11
- remeiable amb glucocorticoides 255.11
- secundari 255.14
- aldosteronoma** (M8370/1) 237.2
- Aldrich (-Wiskott), síndrome d'** (èczema-trombocitopènia) 279.12
- alè**
- fètid 784.99
- alentiment**
- cor 427.89
- raig miccional 788.62
- Alep, botó d'** 085.1
- aleteig (flutter)**
- auricular 427.32
- cardíac (ventricular) 427.42
- – auricular 427.32
- impur 427.32
- postoperatori 997.1
- ventricular 427.42
- aleucèmic -a** -v. afecció
- alèucia**
- congènita 288.09
- esplènica 289.4
- hemorràgica 284.9
- – adquirida (secundària) 284.89
- – congènita 284.09
- idiopàtica 284.9
- alèxia** (congènita) (desenvolupament) 315.01
- secundària a lesió orgànica 784.61
- alfalipoproteïnèmia** 272.4
- alfatallasèmia** 282.49

- alfos** 696.1
- àlgia** -v. dolor -s
- algotòbia** 300.29
- algoneurodistròfia** 733.7
- Alibert, malaltia o síndrome d'** (micosi fungoide) (M9700/3) 202.1
- Alibert-Bazin, malaltia d'** (M9700/3) 202.1
- Alicia al país de les meravelles, síndrome d'** 293.89
- alienació mental** (v.t. psicosi) 298.9
- aliment feculent** 307.52
- alimentació**
- defectuosa (ancià) (infant) 783.3
- – nadó 779.31
- – origen no orgànic 307.59
- incorrecta (ancià) (infant) 783.3
- – nadó 779.31
- problemes (ancià) (infant) 783.3
- – nadó 779.31
- verificació de fórmula V20.2
- aliments**
- al·lèrgia 693.1
- asfíxia (per aspiració o inhalació) (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- ennegada (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- estrangulació o sufocació (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- intoxicació (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- manca 994.2
- privació 994.2
- tipus especificat d'aliment NCAL 269.8
- rebuig o refús NCAL 307.59
- toxèmia per (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- toxiinfecció (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- xoc anafilàctic -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments
- alimfocitosi** (pura) 279.2
- alimfoplàsia tímica** 279.2
- allargament de la cama** 736.81
- Allen-Masters, síndrome d'** 620.6
- al·lèrgia, al·lèrgic -a** (reacció) 995.3
- aliment (qualsevol) (ingerit) 693.1
- – atòpica 691.8
- – en contacte amb la pell 692.5
- alveolitis (extrínseca) 495.9
- – a causa de
- – – *Aspergillus clavatus* 495.4
- – – *Cryptosporidia parvum* 495.6
- – – microorganismes (per fongs, actinomicets termòfils i altres) que es reproduïen en sistemes de ventilació (aire condicionat) 495.7
- – tipus especificat NCAL 495.8
- anafilàctic, xoc 995.0
- – per aliments -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments
- animal (gat) (gos) (epidèrmica) 477.8
- – caspa 477.2
- – pèl 477.2
- antecedents V15.09
- – a
- – – additius alimentaris V15.05
- – – aliment especificat NCAL V15.05
- – – fruits secs V15.05
- – – cacauets V15.01
- – – làtex V15.07
- – – marisc V15.04
- – – medis de contrast radiogràfic V15.08
- – – mossegada d'aranya V15.06
- – – picada d'aràcnid V15.06
- – – picada d'insecte V15.06
- – – ous V15.03
- – – productes lactis V15.02
- arbre (qualsevol) (febre del fenc) (pol·len) 477.0
- – asma (v.t. asma) 493.0
- artritis (v.t. artritis, al·lèrgica) 716.2
- asma -v. asma
- asma bronquial -v. asma
- biològica -v. al·lèrgia, fàrmac
- capoc 477.8
- caspa d'animal (gat) (gos) 477.2
- caspa de persona 477.8
- cereals 477.0
- conjuntivitis (eczematosa) 372.14
- dermatitis venenata -v. dermatitis
- diàtesi V15.09
- èczema -v. èczema
- edema angioneuròtic 995.1
- endoftalmitis 360.19
- epidèrmica (animal) 477.8
- fàrmac, medicament i producte biològic (qualsevol) (medicament correcte administrat adequadament) (extern) (intern) 995.27
- – substància incorrecta administrada o presa NCAL 977.9
- – – fàrmac o substància especificats -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- febre del fenc (herba) (pol·len) (herba de Sant Jaume) (arbre) (v.t. febre, fenc) 477.9
- gastritis 535.4
- gastroenteritis 558.3
- gastrointestinal 558.3
- herba (pol·len) 477.0
- – asma (v.t. asma) 493.0
- – febre del fenc 477.0
- herba de Sant Jaume (pol·len) (*Senecio jacobaea*) 477.0
- – asma (v.t. asma) 493.0
- – febre del fenc 477.0
- inhalació 477.9
- – al·lèrgic especificat, excepte pol·len 477.8
- – pol·len 477.0
- – pols 477.8
- material de restauració dental existent 525.66
- medicament -v. al·lèrgia, fàrmac
- migranya 339.00
- pannus 370.62
- pèl d'animal (gat) (gos) 477.2
- picada d'abella (xoc anafilàctic) 989.5
- plomes 477.8
- pneumònia 518.3
- pol·len (qualsevol) (febre del fenc) 477.0
- – asma (v.t. asma) 493.0
- pols (casa) (magatzem) 477.8
- primavera (primula) 477.0
- primula 477.0
- proteïna de la llet 558.3
- púrpura 287.0
- reacció cutània 692.9
- – substància especificada -v. dermatitis, causada per
- respiratòria (v.t. al·lèrgia, inhalació) 477.9

- a causa de
- aliment -v. al·lèrgia, aliment
- fàrmac -v. al·lèrgia, fàrmac
- rinitis (v.t. febre, fenc) 477.9
- per aliments 477.1
- rosa 477.0
- *Senecio jacobaea* 477.0
- sèrum (profilàctic) (terapèutic) 999.5
- xoc anafilàctic 999.4
- sèrum equí -v. al·lèrgia, sèrum
- sinusitis (v.t. febre, fenc) 477.9
- substància transportada per l'aire (v.t. febre, fenc) 477.9
- al·lèrgogen específic NCAL 477.8
- uretritis 597.89
- urticària 708.0
- vacuna -v. al·lèrgia, sèrum
- vies respiratòries altes (v.t. febre, fenc) 477.9
- xoc (anafilàctic) (per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament) 995.0
- aliments -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments
- per sèrum o immunització 999.5
- – anafilàctic 999.4
- al·lesqueriosi** 117.6
- alletament, dificultats d'** 676.8
- al·loquiria** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- al·lotriofàgia** 307.52
- al·lucinació** (auditiva) (gustativa) (olfactòria) (tàctil) 780.1
- induïda per drogues 292.12
- induïda per l'alcohol 291.3
- visual 368.16
- al·lucinosi** 298.9
- induïda per drogues 292.12
- induïda per l'alcohol (aguda) 291.3
- Almeida, malaltia d'** (blastomicosi brasilera) 116.1
- alopècia** (atròfica) (embaràs) (prematura) (senil) 704.00
- adnada 757.4
- areata 704.01
- Cels 704.01
- cicatricial 704.09
- circumscripita 704.01
- congènita 757.4
- disseminada 704.01
- efluvi telogènic 704.02
- especificada 091.82
- febril 704.09
- generalitzada 704.09
- hereditària 704.09
- Jonston 704.01
- marginal 704.01
- mucinosa 704.09
- pelada 704.01
- postinfecciosa 704.09
- raigs X 704.09
- seboreica 704.09
- sifilítica (secundària) 091.82
- telogènica 704.02
- total 704.09
- tòxica 704.09
- universal 704.09
- Alpers, malaltia d'** 330.8
- Alport, síndrome d'** (hematúria, nefropatia i sordesa hereditàries) 759.89
- Alps, mal dels** 993.2
- alt -a**
- anèmia A<sub>2</sub> 282.49
- arc
- paladar 750.26
- – peu 755.67
- cabal, fallida (cardíaca) (v.t. fallida, cor) 428.9
- cap, a terme 652.5
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- colesterol 272.0
- – amb triglicèrids alts 272.2
- compliància de la bufeta urinària 596.4
- costella toràcica 756.3
- diafragma (congènit) 756.6
- efectes de l'altitud 993.2
- – anòxia 993.2
- – en
- – orelles 993.0
- – sins 993.1
- – policitemia 289.0
- freqüència de la sordesa (congènita) (regional) 389.8
- hemoglobina d'afinitat alta per a l'oxigen 289.0
- paladar 750.26
- pressió arterial (v.t. hipertensió) 401.9
- – lectura casual (aïllada) (no específica), sense diagnòstic d'hipertensió 796.2
- risc
- – conducta -v. problema
- – embaràs V23.90
- – assistència prenatal inadequada V23.7
- – problema especificat NCAL V23.89
- – individual NCAL V62.89
- – infant NCAL V20.1
- – pacient que pren fàrmacs (prescrits) V67.51
- – no prescrits (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- – prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH)
- – anal 796.75
- – cervical 795.05
- – vaginal 795.15
- – situació familiar V61.9
- – circumstància especificada NCAL V61.8
- taxa de metabolisme basal (BMR) 794.7
- temperatura (d'origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60
- tensió arterial (v.t. hipertensió) 401.9
- – sense diagnòstic d'hipertensió 796.2
- triglicèrids 272.1
- – amb colesterol alt 272.2
- alteració, alterat -ada**
- coneixement 780.09
- – transitòria 780.02
- consciència 780.09
- – estat vegetatiu persistent 780.03
- – transitòria 780.02
- disc intervertebral 722.90
- – cervical, cervicotoràcic 722.91
- – lumbar, lumbosacre 722.93
- – toràcic, toracolumbar 722.92
- estat mental 780.97
- – amnèsia (retrograda) 780.93
- – pèrdua de memòria 780.93
- visió, visual NCAL 368.9
- – binocular NCAL 368.30
- – còrtex cerebral 377.73
- – – associada amb
- – – neoplàsies 377.71
- – – trastorns inflamatoris 377.73
- – – trastorns vasculars 377.72
- – especificada NCAL 368.8
- – psicofísica 368.16
- – subjectiva 368.10
- – vies òptiques NCAL 377.63
- – – associada amb
- – – neoplàsies 377.61
- – – trastorns inflamatoris 377.63
- – – trastorns vasculars 377.62
- alteracions premenstruals disfòriques** (PMDD) 625.4
- alternant** -v. afecció
- Alternaria** (infecció per) 118
- altitud, gran** (efectes de) -v. efecte advers, gran altitud
- aluminosi** (pulmonar) 503
- Àlvarez, síndrome d'** (isquèmia cerebral transitòria) 435.9
- al·veol, alveolar** -v. afecció
- alveolitis**
- a causa de
- – *Aspergillus clavatus* 495.4
- – *Cryptostroma corticale* 495.6
- al·lèrgica (extrínseca) 495.9
- – per microorganismes (fongs, actinomicets termòfils i altres) que es reproduïxen en sistemes de ventilació (aire condicionat) 495.7
- – tipus especificat NCAL 495.8
- fibrosant (crònica) (criptogènica) (pulmonar) 516.3
- – idiopàtica 516.3
- – reumatoide (714.81)
- maxil·lar 526.5
- seca dolorosa 526.5
- Alzheimer, d'**
- demència (senil)
- – amb trastorn de conducta 331.0 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 331.0 [294.10]
- malaltia o esclerosi 331.0
- – amb demència -v. Alzheimer, demència
- amàstia** (v.t. absència, mama) 611.89
- amaurosi** (adquirida) (congènita) (v.t. ceguesa) 369.00
- fugaç 362.34
- histèrica 300.11
- Leber (congènita) 362.76
- tabac 377.34
- urèmica -v. urèmia
- ambisexualitat** 752.7
- ambliopia** (adquirida) (congènita) (parcial) 368.00
- color 368.59
- – adquirida 368.55
- estràbica 368.01
- ex anopsia 368.00
- histèrica 300.11
- nocturna 368.60
- – carència de vitamina A 264.5
- privació 368.02
- refractiva 368.03
- supressió 368.01
- tabac 377.34
- tòxica NCAL 377.34
- urèmica -v. urèmia
- ameba, amèbic -a** (histolítica) -v.t. amebosi
- abscess 006.3
- – bufeta urinària 006.8
- – cerebral (amb abscess hepàtic i pulmonar) 006.5
- – esplènic 006.8

- – hepàtic 006.3
- – – amb
- – – – abscess cerebral (i abscess pulmonar) 006.5
- – – – abscess pulmonar 006.4
- – – – pulmonar (amb abscess hepàtic) 006.4
- – – – amb abscess cerebral 006.5
- – – – vesícula seminal 006.8
- – meningoencefalitis
- – per *Naegleria (gruberi)* 136.29
- – primària 136.29
- – portador (presumpte) V02.2
- amebiasi** -v. amebosi
- ameboma** 006.8
- amebosi** NCAL 006.9
- aguda 006.0
- amb
- – abscess cerebral (amb abscess hepàtic o pulmonar) 006.5
- – abscess hepàtic (sense menció d'abscess cerebral o pulmonar) 006.3
- – abscess pulmonar (amb abscess hepàtic) 006.4
- – – amb abscess cerebral 006.5
- – bufeta urinària 006.8
- – crònica 006.1
- – cutània 006.6
- – especificada
- – localització NCAL 006.8
- – microorganisme NCAL 006.9
- hepàtica (v.t. abscess, fetge, amèbic) 006.3
- no disenterica 006.2
- pell 006.6
- per microorganismes diferents de *Entamoeba histolytica* 007.8
- vesícula seminal 006.8
- amèlia** 755.4
- extremitat inferior 755.31
- extremitat superior 755.21
- ameloblastoma** (M9310/0) 213.1
- maligne (M9310/3) 170.1
- – maxil·lar (os) (inferior) 170.1
- – – superior 170.0
- mandíbula 213.1
- maxil·lar (os) (inferior) 213.1
- – superior 213.0
- ossos llargs (M9261) -v. neoplàsia, os, maligna
- tibial (M9261/3) 170.7
- amelogènesi imperfecta** 520.5
- no hereditària (segmentària) 520.4
- amenança de**
- avortament 640.0
- – amb avortament posterior (v.t. avortament, espontani) 634.9
- – que afecta el fetus 762.1
- – part 644.1
- – preterme 644.0
- – que afecta el fetus o el nadó 761.8
- preterme
- – part 644.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 761.8
- – treball de part 644.0
- – – abans de 22 setmanes completes de gestació 640.0
- amènia** (v.t. retard, mental) 319
- Meynert (no alcohòlica) 294.0
- – alcohòlica 291.1
- nèvica 759.6
- amenorrea** (primària) (secundària) 626.0
- causada per disfunció ovàrica 256.8
- hiperhormònica 256.8

**americana**

- febre de les muntanyes, transmesa per paparres 066.1
- leishmaniosi 085.5
- tripanosomosi -v. tripanosomosi, americana
- ametropia** (v.t. trastorn, acomodació) 367.9
- amiantosi** 501
- amièlia** 742.59
- amieloencèfal** 740.0
- amígdala** -v. afecció
- amigdalitis** (aguda) (catarral) (crupal) (estafilocòccica) (flegmonosa) (fol·licular) (gangrenosa) (infecciosa) (lacunar) (lingual) (maligna) (membranosa) (pneumocòccica) (pseudomembranosa) (purulenta) (sèptica) (subaguda) (supurativa) (tòxica) (ulcerosa) (vesicular) (vírica) 463
- amb grip (v.t. grip) 487.1
- crònica 474.00
- diftèrica (membranosa) 032.0
- estreptocòccica 034.0
- gripal (v.t. grip) 487.1
- hipertròfica 474.00
- parenquimàtica 475
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8
- Vincent 101
- amigdalofaringitis** 465.8
- amigdalòlit** 474.8
- amilofigàgia** 307.52
- amiloïdal, malaltia o degeneració** 277.30
- cor 277.39 [425.7]
- amiloïdosi** (familiar) (general) (generalitzada) (genètica) (primària) 277.30
- amb afectació pulmonar 277.39 [517.8]
- cardíaca hereditària 277.39
- cor 277.39 [425.7]
- nefròtica 277.39 [583.81]
- neuropàtica (portuguesa) (suïssa) 277.39 [357.4]
- pulmonar 277.39 [517.8]
- secundària 277.39
- sistèmica heretada 277.39
- amilopectinosi** (deficiència d'enzim ramificador) 271.0
- amímia** 784.69
- aminoàcid**
- carència 270.9
- – anèmia 281.4
- trastorn metabòlic (v.t. trastorn, aminoàcid) 270.9
- aminoàcids de cadena ramificada, malaltia dels** 270.3
- aminoacidúria** 270.9
- imidazole 270.5
- amioplàsia congènita** 756.89
- amiotènia** -v. miastènia
- amiotonia** 728.2
- congènita 358.8
- amiotròfia, amiotròfic -a** 728.2
- congènita 756.89
- diabètica 250.6 [353.5]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [353.5]
- esclerosi (lateral) 335.20
- esclerosi lateral (síndrome) 335.20
- espinal progressiva 335.21
- neuràlgica 353.5

**amnèsia** (retrògrada) 780.93

- auditiva 784.69
- – desenvolupament 315.31
- – secundària a lesió orgànica 784.69
- dissociativa 300.12
- global transitòria 437.7
- histèrica o dissociativa 300.12
- psicogènica 300.12
- amnèsica, síndrome** (confabulatòria) 294.0
- persistent induïda per drogues 292.83
- persistent induïda per l'alcohol 291.1
- posttraumàtica 294.0
- amni, amniac -a, amniòtic -a** -v.t. afecció
- nodós 658.8
- amniocentesi, cribratge per** V28.2
- anomalies cromosòmiques V28.0
- nivells elevats d'alfa-fetoproteïna V28.1
- amnionitis** (que complica l'embaràs) 658.4
- que afecta el fetus o el nadó 762.7
- amorals, tendències** 301.7
- amotio retinae** (v.t. despreniment, retina) 361.9
- ample -a** -v. afecció
- beta-lipoproteïnèmia 272.2
- síndrome de laceració del lligament 620.6
- ampul·la** 709.8
- amb complicació o ruptura 997.99
- després d'extracció de cataracta (complicació) 997.99
- emfisematosa (ampul·lar) (difusa) (pulmó) (trencada) (solitària) 492.0
- esfàg inferior 530.89
- filtrant, ull (postglaucoma) (estat) V45.69
- – amb complicació 997.99
- – posterior a extracció de cataracta (complicació) 997.99
- frènica 530.89
- pulmó (emfisematosa) (solitària) (trencada) 492.0
- – congènita 770.5
- subpleural (emfisematosa) 492.0
- Vater -v. afecció
- amputació**
- clitoris -v. ferida oberta, clitoris
- coll uterí (supravaginal) 622.8
- – en l'embaràs o el part 654.6
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- congènita
- – extremitat inferior 755.31
- – extremitat superior 755.21
- estat (sense complicació) -v. absència, per localització, adquirida
- monyó (quirúrgic) (posttraumàtica)
- – anormal, dolorós o amb complicació (tardana) 997.60
- – guarit o antic NCAL -v.t. absència, per localització, adquirida
- – – inferior V49.70
- – – superior V49.60
- neuroma (traumàtica) -v.t. lesió, nervi, per localització
- – complicació quirúrgica (tardana) 997.61
- penis -v. amputació, traumàtica, penis
- qualsevol part del fetus per a facilitar el part 763.89
- traumàtica (completa) (parcial)

*Nota: La descripció «complicada» inclou amputació traumàtica amb cicatrització retardada, tractament retardat, cos estrany o infecció.*

- braç 887.4
- a l'alçada o per damunt del colze 887.2
- complicada 887.3
- ambdós (bilateral) (qualsevol nivell) 887.6
- complicada 887.7
- complicada 887.5
- per sota del colze 887.0
- complicada 887.1
- cama 897.4
- a l'alçada o per damunt del genoll 897.2
- complicada 897.3
- ambdues (bilateral) 897.6
- complicada 897.7
- complicada 897.5
- i l'altre peu 897.6
- complicada 897.7
- per sota del genoll 897.0
- complicada 897.1
- cap 874.9
- dit -s de la mà (una o ambdues mans) 886.0
- amb polze -s 885.0
- complicada 885.1
- complicada 886.1
- dit -s del peu (un o ambdós peus) 895.0
- complicada 895.1
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, amputació
- extremitat -s inferior -s, excepte dit -s del peu -v. amputació, traumàtica, cama
- extremitat -s superior -s -v. amputació, traumàtica, braç
- localitzacions que no són extremitats -v. ferida oberta, per localització
- mà (excepte dit -s només) 887.0
- ambdues (bilateral) 887.6
- complicada 887.7
- complicada 887.1
- dit -s (una o ambdues mans) 886.0
- amb polze -s 885.0
- complicada 885.1
- complicada 886.1
- i l'altre braç 887.6
- complicada 887.7
- polze -s (amb dit -s de qualsevol de les dues mans) 885.0
- complicada 885.1
- nas -v. ferida oberta, nas
- òrgan -s genital -s (extern -s) NCAL 878.8
- complicada 878.9
- penis 878.0
- complicada 878.1
- peu (excepte dit -s només) 896.0
- ambdós (bilateral) 896.2
- complicada 896.3
- complicada 896.1
- dit -s només (un o ambdós peus) 895.0
- complicada 895.1
- i l'altra cama 897.6
- complicada 897.7
- polze -s (amb dit -s d'una o l'altra mà) 885.0
- complicada 885.1
- amputat -ada** (antic) (bilateral) (v.t. absència, per localització, adquirida) V49.70

- amúsia** 784.69
- desenvolupament 315.39
- secundària a lesió orgànica 784.69
- anacidèsia gàstrica** 536.0
- psicogènica 306.4
- anaerosi del nadó** 770.88
- anafilàctic, xoc o reacció** -v. xoc, anafilàctic
- anafilaxi** -v. xoc, anafilàctic
- analbuminèmia** 273.8
- analfalipoproteïnèmia** 272.5
- analgesia** (v.t. anestèsia) 782.0
- anàlisi de sang**
- alcohol V70.4
- drogues V70.4
- farmacològica V58.83
- per a determinar el grup sanguini V72.86
- per a determinar l'Rh V72.86
- per a revisió mèdica general V72.62
- prèvia a tractament o procediment V72.63
- anaplàsia del coll uterí** 622.10
- anàrtria** 784.51
- anartrítica, malaltia reumatoide** 446.5
- anasarca** 782.3
- cardíaca (v.t. fallida, cor) 428.0
- fetus o nadó 778.0
- nutricional 262
- pulmonar 514
- renal (v.t. nefrosi) 581.9
- anaspàdies** 752.62
- anastomosi**
- aneurismal -v. aneurisma
- arteriovenosa, congènita NCAL (v.t. anomalia, arteriovenosa) 747.60
- ruptura, del cervell (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- intestinal 569.89
- complicada NCAL 997.4
- que afecta les vies urinàries 997.5
- vasos de la retina i la coroide 743.58
- adquirida 362.17
- ancilòstom** (infecció) (infestació) 126.9
- *Ancylostoma americanus* 126.1
- *Ancylostoma braziliense* 126.2
- *Ancylostoma caninum* 126.8
- *Ancylostoma ceylanicum* 126.3
- *Ancylostoma duodenale* 126.0
- *Necator americanus* 126.1
- ancilostomiasi** -v. ancilostomosi
- ancilostomosi** (intestinal) 126.9
- *Ancylostoma*
- *americanus* 126.1
- *braziliense* 126.2
- *caninum* 126.8
- *ceylanicum* 126.3
- *duodenale* 126.0
- *Necator americanus* 126.1
- Anders, malaltia o síndrome d'** (adiposi tuberosa simple) 272.8
- Andersen, malaltia d', per emmagatzematge de glicogen** 271.0
- Anderson, malaltia d'** 272.7
- Andes, malaltia dels** 993.2
- Andrews, malaltia d'** (bactèria) 686.8
- androblastoma** (M8630/1)
- benigne (M8630/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- localització no especificada
- femení 236.2
- masculí 236.4
- maligne (M8630/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada
- femení 183.0
- masculí 186.9
- tubular (M8640/0)
- amb emmagatzematge de lípids (M8641/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- femení 220
- masculí 222.0
- androide, pelvis** 755.69
- amb desproporció (fetopelviana) 653.3
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- anèctasi pulmonar** (fetus o nadó) 770.5
- anell -s**
- aorta 747.21
- Bandl, que complica el part 661.4
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- constricció, que complica el part 661.4
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- esofàgic (congènit) 750.3
- Fleischer (-Kayser) (còrnia) 275.1 [371.14]
- himenal estret (adquirit) (congènit) 623.3
- Kayser-Fleischer (còrnia) 275.1 [371.14]
- retracció patològica, úter 661.4
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- Schatzki (esòfag) (congènit) (inferior) 750.3
- adquirit 530.3
- Soemmering 366.51
- traqueal anormal 748.3
- vascular (congènit) 747.21
- Vossius 921.3
- efecte tardà 366.21
- anèmia** 285.9
- 6-fosfogluconic-deshidrogenasa, deficiència 282.2
- a causa de
- alteració de l'absorció 280.9
- antineoplàstica, quimioteràpia 285.3
- defecte de la via d'Emmelen-Meyerhof (glicòlisi) 282.3
- deficiència de la derivació de l'hexosa-monofosfat (HMP) 282.2
- fàrmacs -v. anèmia, per tipus (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»)
- quimioteràpia antineoplàstica 285.3
- hemorràgia (crònica) 280.0
- aguda 285.1
- infestació per tènica del peix (*D. latum*) 123.4
- malabsorció selectiva de vitamina B<sub>12</sub> amb proteïnúria 281.1
- mixedema 244.9

- *Necator americanus* 126.1
- pèrdua de sang (crònica) 280.0
- aguda 285.1
- pèrdua de sang del fetus 776.5
- prematuritat 776.6
- quimioteràpia antineoplàstica 285.3
- sang, pèrdua (crònica) 280.0
- aguda 285.1
- trastorn del metabolisme del glutatió 282.2
- A<sub>2</sub> elevada 282.49
- àcid fòlic o folats, carència 281.2
- dietètica 281.2
- induïda per fàrmacs 281.2
- acidúria oròtica (congènita) (hereditària) 281.4
- aclorhídrica 280.9
- acrèstica 281.8
- Addison (perniciosa) 281.0
- Addison-Biermer (perniciosa) 281.0
- agranulocítica 288.09
- amb
- celoníquia 280.9
- traston de
- glicòlisi anaeròbia 282.3
- via metabòlica de la pentosa-fosfat 282.2
- aminoàcids, carència 281.4
- ancilòstom (v.t. ancilostomosi) 126.9
- aplàstica 284.9
- a causa de
- fàrmacs 284.89
- infecció 284.89
- malaltia sistèmica crònica 284.89
- quimioteràpia antineoplàstica 284.89
- radiació 284.89
- adquirida (secundària) 284.89
- congènita 284.01
- constitucional 284.01
- de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
- glòbuls vermells (adquirida) (en adults) (amb timoma) 284.81
- congènita 284.01
- pura 284.01
- idiopàtica 284.9
- mixedema 244.9
- tipus especificat NCAL 284.89
- tòxica (paralítica) 284.89
- aregenerativa 284.9
- congènita 284.01
- asideròtica 280.9
- associada amb altres 285.29
- afeccions cròniques NCAL 285.29
- malalties cròniques NCAL 285.29
- atípica (primària) 285.9
- autohemòlisi de Selwyn i Dacie (tipus I) 282.2
- autoimmunitària, hemolítica 283.0
- *Balantidium coli* 007.0
- Biermer (perniciosa) 281.0
- botriocèfal 123.4
- cèl·lules diana (ovals) 282.49
- cèl·lules falciformes (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60
- cèl·lules semilunars (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60
- cerebral 437.8
- citògena 281.0
- cloròtica 280.9
- congènita (consecutiva a pèrdua de sang fetal) 776.5
- aplàstica 284.01
- cossos de Heinz 282.7
- esferocítica (v.t. esferocitosi) 282.0
- hemolítica hereditària NCAL 282.9
- no esferocítica
- tipus I 282.2
- tipus II 282.3
- per isoimmunització NCAL 773.2
- perniciosa 281.0
- Cooley (eritroblàstica) 282.49
- cossos de Heinz, congènita 282.7
- crònica congènita aregenerativa 284.01
- crònica simple 281.9
- Dacie (no esferocítica)
- tipus I 282.2
- tipus II 282.3
- Davidson (refractària) 284.9
- de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
- que afecta el fetus o el nadó 760.8
- deficiència, dèficit, carència 281.9
- 2, 3-difosfoglicurat-mutasa 282.3
- 2, 3-PG 282.3
- 6-fosfogluconic-deshidrogenasa 282.2
- 6-PGD 282.2
- àcid fòlic 281.2
- alimentació 281.2
- induïda per fàrmacs 281.2
- aminoàcids 281.4
- combinada de vitamina B<sub>12</sub> i folats 281.3
- de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
- enzimàtica induïda per fàrmacs (hemolítica) 282.2
- ferro (Fe) 280.9
- especificat NCAL 280.8
- folats 281.2
- alimentació 281.2
- induïda per fàrmacs 281.2
- fosfofructo-aldolasa 282.3
- fosfofructocinasa 282.3
- fosfoglicerat-cinasa 282.3
- G SH 282.2
- G-6-PD 282.2
- GGS-R 282.2
- gliceraldehid-fosfat-deshidrogenasa 282.3
- glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) 282.2
- glucosa-fosfat-isomerasa 282.3
- glutatió eritrocític 282.2
- glutatió-peroxidasa 282.2
- glutatió-reductasa 282.2
- GPI 282.3
- hexocinasa 282.3
- nutricional 281.9
- amb
- absorció pobra de ferro 280.9
- deficiència especificada NCAL 281.8
- per ingestió inadequada de ferro 280.1
- tipus especificat NCAL 281.8
- PFK 282.3
- piruvat-cinasa (PK) 282.3
- PK 282.3
- proteïnes 281.4
- TPI 282.3
- triosafosfat-isomerasa 282.3
- via metabòlica de la pentosa-fosfat 282.2
- vitamina B<sub>12</sub> NCAL 281.1
- alimentació 281.1
- perniciosa 281.0
- Diamond-Blackfan (congènita hipoplàstica) 284.01
- Dibothriocephalus 123.4
- difàsica 281.8
- diftèrica 032.89
- dimòrfica 281.9
- Diphyllbothrium 123.4
- diseritropoètica (congènita) (tipus I, II i III) 285.8
- dishematopoètica (congènita) 285.8
- Dyke-Young, tipus (secundària) (simptomàtica) 283.9
- Egipte (v.t. ancilostomosi) 126.9
- el·liptocítica (v.t. el·liptocitosi) 282.1
- en (a causa de) (amb)
- malaltia crònica NCAL 285.29
- malaltia neoplàstica 285.22
- malaltia renal crònica 285.21
- malaltia renal terminal 285.21
- enzimàtica induïda per fàrmacs, deficiència 282.2
- epidèmica (v.t. ancilostomosi) 126.9
- EPO-resistent 285.21
- eritroblàstica
- familiar 282.49
- fetus o nadó (v.t. malaltia, hemolítica) 773.2
- tardana 773.5
- eritrocítica pura 284.81
- congènita 284.01
- escurbútica 281.8
- esferocítica (hereditària) (v.t. esferocitosi) 282.0
- esplènica 285.8
- hereditària (de Gaucher) 272.7
- esplenomegàlica 285.8
- essencial 285.9
- estomatocitosi 282.8
- Faber (anèmia aclorhídrica) 280.9
- factícia (hemorràgia autoprovocada) 280.0
- Fanconi (congènita pancitopènia) 284.09
- favisme 282.2
- ferro, dèficit (Fe) 280.9
- de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
- especificada NCAL 280.8
- per pèrdua de sang (crònica) 280.0
- aguda 285.1
- ferropènica 280.9
- fetal 678.0
- consecutiva a pèrdua de sang, que afecta el nadó 776.5
- fetus o nadó
- a causa de
- AB0
- anticossos 773.1
- incompatibilitat fetomaterna 773.1
- isoimmunització 773.1
- Rh
- anticossos 773.0
- incompatibilitat fetomaterna 773.0
- isoimmunització 773.0
- consecutiva a pèrdua de sang fetal 776.5
- folats o àcid fòlic, carència 281.2
- alimentació 281.2
- induïda per fàrmacs 281.2
- G-6-PD 282.2

- general 285.9
- glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa, deficiència 282.2
- glutatí eritrocític, deficiència 282.2
- glutatí-reductasa, deficiència 282.2
- granulocítica 288.09
- hemoglobina, deficiència 285.9
- hemolítica 283.9
  - a causa de
    - afeccions cardíques 283.19
    - deficiència enzimàtica NCAL 282.3
      - induïda per fàrmacs 282.2
    - fàrmacs 283.0
  - presència de derivació o d'un altre dispositiu protètic intern 283.19
    - púrpura trombocitopènica trombòtica 446.6
  - adquirida 283.9
    - a causa de
      - anticossos reactius tipus calent 283.0
      - anticossos reactius tipus fred 283.0
      - exposició a fàrmacs 283.0
    - amb hemoglobinúria NCAL 283.2
  - autoimmunitària (idiopàtica) (primària) (secundària) (simptomàtica) (tipus fred) (tipus calent) 283.0
    - cardíaca traumàtica 283.19
    - fragmentació 283.19
    - idiopàtica (crònica) 283.9
    - infecciosa 283.19
      - autoimmunitària 283.0
    - no autoimmunitària 283.10
    - tòxica 283.19
  - aguda 283.9
    - fetus o nadó (v.t. malaltia, hemolítica) 773.2
    - tardana 773.5
  - Lederer (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
  - per deficiència enzimàtica NCAL 282.3
    - autoimmunitària (adquirida) 283.0
  - cèl·lules falciformes -v. malaltia, cèl·lules falciformes
  - congènita (esferocítica) (v.t. esferocitosi) 282.0
    - no esferocítica -v. anèmia, hemolítica, no esferocítica, congènita o hereditària
  - crònica 282.9
    - idiopàtica 283.9
  - de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
    - el-liptocitòtica (v.t. el-liptocitosi) 282.1
    - familiar 282.9
    - hereditària 282.9
      - especificada NCAL 282.8
    - per deficiència enzimàtica NCAL 282.3
      - idiopàtica (crònica) 283.9
      - induïda per fàrmacs 283.0
      - deficiència enzimàtica 282.2
      - infecciosa (adquirida) 283.19
      - mecànica 283.19
      - microangiopàtica 283.19
      - no autoimmunitària NCAL 283.10
      - no esferocítica
        - congènita o hereditària NCAL 282.3
        - deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa 282.2
- deficiència de piruvat-cinasa (PK) 282.3
  - tipus I 282.2
  - tipus II 282.3
  - tipus I 282.2
  - tipus II 282.3
  - per presència de derivació o d'un altre dispositiu protètic intern 283.19
    - secundària 283.19
      - autoimmunitària 283.0
      - simptomàtica 283.19
      - autoimmunitària 283.0
      - tipus calent (secundària) (simptomàtica) 283.0
      - tipus fred (secundària) (simptomàtica) 283.0
      - tipus Stransky-Regala (Hb-E) (v.t. malaltia, hemoglobina) 282.7
      - tòxica (adquirida) 283.19
      - urèmica (adult) (infant) 283.11
      - hemorràgica (crònica) 280.0
      - aguda 285.1
    - HEMPAS 285.8
  - hereditària eritroblàstica (microcítica) 282.49
  - hereditària eritroblàstica amb multinuclearitat i prova positiva al sèrum acidificat 285.8
  - Herrick (malaltia d'hemoglobina S) 282.61
  - hexocinasa, deficiència 282.3
  - hipocròmica (idiopàtica) (microcítica) (normoblàstica) 280.9
    - amb càrrega de ferro 285.0
    - familiar lligada al sexe 285.0
    - per pèrdua de sang (crònica) 280.0
    - aguda 285.1
    - sensible a la piridoxina 285.0
  - hipoplàsia eritrocitària 284.81
  - congènita o familiar 284.01
  - hipoplàstica (idiopàtica) 284.9
    - congènita 284.01
    - familiar 284.01
    - infància 284.09
    - idiopàtica 285.9
  - hemolítica crònica 283.9
  - infantesa 282.9
  - induïda per quimioteràpia antineoplàstica 285.3
  - infantil 285.9
  - infecciosa 285.9
  - infestació per tènica del peix (*D. latum*) 123.4
  - intertropical (v.t. ancilostomosi) 126.9
  - Jaksch (pseudoleucèmia infantil) 285.8
  - Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplàstica congènita) 284.01
  - laberint 386.50
  - Lederer (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
  - leptocitosi (hereditària) 282.49
  - leucoeritroblàstica 284.2
  - llet de cabra 281.2
  - macrocítica 281.9
    - de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
      - nutricional 281.2
      - tropical 281.2
  - malabsorció (familiar) selectiva de vitamina B<sub>12</sub> amb proteïnúria 281.1
  - malabsorció de folats, congènita 281.2
  - malaltia sistèmica combinada NCAL 281.0 [336.2]
  - per carència dietètica 281.1 [336.2]
  - malarial (v.t. paludisme) 084.6
  - maligna (progressiva) 281.0
  - malnutrició 281.9
  - mediterrània (amb hemoglobinopatia) 282.49
  - megaloblàstica 281.9
    - carència combinada de vitamina B<sub>12</sub> i folats 281.3
    - de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
    - especificada NCAL 281.3
    - infància 281.2
    - nutricional (de la infància) 281.2
    - refractària 281.3
  - megalocítica 281.9
  - microangiopàtica, hemolítica 283.19
  - microcítica (hipocròmica) 280.9
    - familiar 282.49
    - hipocròmica 280.9
    - per pèrdua de sang (crònica) 280.0
    - aguda 285.1
  - microdrepanocitosi 282.49
  - mielopàtica 285.8
  - mieloptísica (normocítica) 284.2
  - minaires (v.t. ancilostomosi) 126.9
  - nadó (v.t. malaltia, hemolítica) 773.2
    - per isoimmunització (v.t. malaltia, hemolítica) 773.2
  - posthemorràgica 776.5
  - tardana, per isoimmunització 773.5
  - no esferocítica, hemolítica -v. anèmia, hemolítica, no esferocítica, congènita o hereditària
  - no regenerativa 284.9
  - normocítica (infecciosa) (no causada per pèrdua de sang) 285.9
  - mieloptísica 284.2
  - per pèrdua de sang (crònica) 280.0
    - aguda 285.1
  - nutricional (carència) 281.9
    - amb
      - absorció pobra de ferro 280.9
      - deficiència especificada NCAL 281.8
    - megaloblàstica (de la infància) 281.2
    - per ingestió inadequada de ferro 280.1
  - osteoscleròtica 289.89
  - ovalocítica (hereditària) (v.t. el-liptocitosi) 282.1
  - palúdica (v.t. paludisme) 084.6
  - pèrdua de sang (crònica) 280.0
    - aguda 285.1
  - perniciosa (malaltia sistèmica combinada) (congènita) (degeneració medul·lar dorsolateral) (juvenil) (mielopatia) (neuropatia) (esclerosi posterior) (primària) (progressiva) (melsa) 281.0
  - de l'embaràs o que complica l'embaràs 648.2
  - piruvat-cinasa (PK), deficiència 282.3
  - pleocròmica 285.9
  - esprue 281.8
  - portal 285.8
  - posthemorràgica (crònica) 280.0
    - aguda 285.1
  - nadó 776.5
  - postoperatòria
  - altres 285.9
  - per pèrdua (aguda) de sang 285.1
  - per pèrdua crònica de sang 280.0



- postpart 648.2
- prematuritat 776.6
- pressió 285.9
- primària 285.9
- primavera de Bagdad 282.2
- profunda 285.9
- progressiva 285.9
  - – maligna 281.0
  - – perniciosa 281.0
- proteïnes, carència 281.4
- pseudoleucèmia infantil 285.8
- puerperal 648.2
- que complica l'embaràs o el part 648.2
- rajolers (v.t. ancilostomosi) 126.9
- refractària (primària) 238.72
  - – a causa de
    - – – fàrmac 285.0
    - – – síndrome mielodisplàstica 238.72
    - – – toxina 285.0
  - – amb
    - – – excés
      - – – – blastos tipus 1 (AREB-1/RAEB-1) 238.72
      - – – – blastos tipus 2 (AREB-2/RAEB-2) 238.73
    - – – – hemocromatosis 238.72
    - – – – sideroblastos anellats (ARSA/RARSA) 238.72
  - – – hemocromatosis 238.72
  - – – hereditària 285.0
  - – – idiopàtica 238.72
  - – – megaloblàstica 238.7
  - – – sideroblàstica 238.72
  - – – hereditària 285.0
  - – – sideropènica 280.9
- resistent a l'eritropoetina (EPO-resistent) 285.21
- Rietti-Greppi-Micheli (talassèmia mínima) 282.49
- secundària a 285.9
  - – hemorràgia 280.0
    - – – aguda 285.1
  - – ingestió inadequada de ferro 280.1
  - – pèrdua de sang (crònica) 280.0
    - – – aguda 285.1
  - – semiplàstica 284.9
- sensible a la piridoxina (hipocròmica) 285.0
- sèptica 285.9
- sideroacrèstica 285.0
- sideroblàstica (adquirida) (qualsevol tipus) (congenita) (induïda per fàrmacs) (per malaltia) (hereditària) (primària) (secundària) (hipocròmica lligada al sexe) (sensible a la vitamina B<sub>6</sub>) 285.0
  - – refractària 238.72
    - – – congènita 285.0
    - – – induïda per fàrmacs 285.0
    - – – hereditària 285.0
    - – – hipocròmica lligada al sexe 285.0
    - – – sensible a la vitamina B<sub>6</sub> 285.0
  - – sideropènica (refractària) 280.9
    - – – per pèrdua de sang (crònica) 280.0
      - – – – aguda 285.1
  - – sifilítica 095.8
  - – simple crònica 281.9
  - – talassèmia 282.49
  - – tipus especificat NCAL 285.8
  - – tòxica 284.89
  - – triosafosfat-isomerasa, deficiència 282.3
  - – trombocitopènica (v.t. trombocitopènia) 287.5
  - – tropical, macrocítica 281.2
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
  - – vegetarians estrictes 281.1
- vegetariana 281.1
- via metabòlica de la pentosa-fosfat, deficiència 282.2
- vitamina
  - – carència de vitamina B<sub>12</sub> (dietètica) 281.1
    - – – perniciosa 281.0
    - – – sensible a la vitamina B<sub>6</sub> 285.0
  - – Von Jaksch (pseudoleucèmia infantil) 285.8
  - – Witts (anèmia aclorhídrica) 280.9
  - – Zuelzer (-Ogden) (anèmia megaloblàstica nutricional) 281.2
- anencefàlia, anencefal -a** 740.0
  - fetal, que afecta el tractament de l'embaràs 655.0
- anencefalomièlia** 740.0
- anergàsia** (v.t. psicosis, orgànica) 294.9
  - senil 290.0
- anestèsia, anestèsic -a** 782.0
  - complicació o reacció NCAL 995.22
    - – a causa de
      - – – sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
      - – – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
      - – – substància correcta administrada adequadament 995.22
  - còrnia 371.81
  - cutània 782.0
  - funcional 300.11
  - hiperestèsica, talàmica 338.0
  - histèrica 300.11
  - lesió cutània local 782.0
  - mort (per)
    - – durant el part 668.9
  - sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
    - – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
    - – substància correcta administrada adequadament 995.4
  - ocular 371.81
  - olfàctòria 781.1
  - sexual (psicogènica) 302.72
  - tàctil 782.0
  - tèrmica 782.0
  - testicular 608.9
  - xoc
    - – a causa de
      - – – sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
      - – – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
      - – – substància correcta administrada adequadament 995.4
- anetodèrmia** (macular) 701.3
- aneuploidia** (macular) 758.5
- aneurina, carència d'** 265.1
- aneurisma** (anastomòtic) (arterial) (cirsoide) (difús) (fals) (fusiforme) (múltiple) (romput) (sacular) (varicos) 442.9
  - abdominal (aorta) 441.4
    - – romput 441.3
      - – – sifilític 093.0
    - aorta, aòrtic (no sifilític) 441.9
      - – abdominal 441.4
        - – – dissecant 441.02
  - – romput 441.3
    - – – sifilític 093.0
  - – sifilític 093.0
    - – – romput 441.3
    - – – congènit 747.29
    - – – abdominal 441.4
      - – – – romput 441.3
    - – – toràcic 441.2
      - – – – romput 441.1
    - – – dissecant 441.00
      - – – – abdominal 441.02
        - – – – toràcic 441.01
    - – – toracoabdominal 441.03
      - – – – romput 441.5
      - – – – si dret 747.29
    - – – sifilític 093.0
      - – – – toracoabdominal 441.7
      - – – – romput 441.6
    - – – tòrax, toràcic (arc) (no sifilític) 441.2
      - – – – dissecant 441.01
      - – – – romput 441.1
      - – – – sifilític 093.0
    - – – transvers 441.2
      - – – – romput 441.1
  - vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis, aguda o subaguda) 424.1
- artèria caròtide (primitiva) (externa) 442.81
  - – interna (porció intracranial) 437.3
    - – – porció extracranial 442.81
  - – romput dins del cervell (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
    - – – sifilític 093.89
    - – – intracranial 094.87
- artèria ilíaca comuna 442.2
- artèria visceral NCAL 442.84
- arterioscleròtic NCAL 442.9
  - – cerebral 437.3
    - – – romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
  - arteriovenós (congenit) (perifèric) NCAL (v.t. anomalia, arteriovenosa) 747.60
    - – adquirit NCAL 447.0
      - – – cerebral 437.3
        - – – – romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
      - – – coronari 414.11
      - – – pulmonar 417.0
    - – cerebral 747.81
      - – – romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
    - – coronari 746.85
    - – localització especificada NCAL 747.89
      - – – adquirit 447.0
    - – pulmonar 747.3
    - – retina 743.58
    - – traumàtic (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
  - basal -v. aneurisma, cerebral
  - cardíac (fals) (v.t. aneurisma, cor) 414.10
    - – celíac 442.84
    - – cerebral 437.3
    - – arterioscleròtic 437.3

- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - arteriovenós 747.81
- - - adquirit 437.3
- - - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - - congènit 747.81
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - meninges 437.3
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - micòtic 421.0
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - miliar (congènit) (romput) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - - sifilític 094.87
- - sacular (congènit) (romput) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - sense ruptura 437.3
- - sifilític (hemorràgic) 094.87
- - traumàtic -v. lesió, intracranial
- cervell -v. aneurisma, cerebral
- cilíndric 441.9
- - romput 441.5
- - sifilític 093.9
- coll 442.81
- con arteriós (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- conducte arteriós 747.0
- conducte arteriós permeable 747.0
- congènit (perifèric) NCAL 747.60
- - cerebral 747.81
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - cervell -v. aneurisma, cerebral, congènit
- - coronari 746.85
- - espinal 747.82
- - extremitat inferior 747.64
- - extremitat superior 747.63
- - gastrointestinal 747.61
- - localització especificada NCAL 747.89
- - pulmonar 747.3
- - renal 747.62
- - retina 743.58
- - conjuntiva 372.74
- cor (crònic o amb una durada indicada de 8 setmanes o més) (infecció) (paret) 414.10
- - agut o amb una durada indicada de 8 setmanes o menys (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - congènit 746.89
- - vàlvula -v. endocarditis
- coronari (arterioscleròtic) (artèria) (vena) (v.t. aneurisma, cor) 414.11
- - arteriovenós 746.85
- - congènit 746.85
- - sifilític 093.89
- cubital 442.0
- - dissecant 442.9
- - aorta 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - toràcic 441.01
- - - toracoabdominal 441.03
- - sifilític 093.9
- embòlic -v. embòlia, artèria
- endocardiàc infecció (qualsevol vàlvula) 421.0
- extremitat inferior 442.3
- extremitat superior 442.0
- femoral 442.3
- gastroduodenal 442.84
- gastroepiploic 442.84
- hepàtic 442.84
- ilíaca primitiva 442.2
- infecció (qualsevol vàlvula) 421.0
- innominat (no sifilític) 442.89
- - sifilític 093.89
- intracranial -v. aneurisma, cerebral
- intratoràcic (no sifilític) 441.2
- - romput 441.1
- - sifilític 093.0
- localització especificada NCAL 442.89
- maligne 093.9
- mediastínic (no sifilític) 442.89
- - sifilític 093.89
- medul·la espinal 442.89
- - congènit 747.82
- - sifilític (hemorràgic) 094.89
- melsa, esplènica 442.83
- mesentèrica superior 442.84
- micòtic, qualsevol localització 421.0
- - romput, cerebral (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - sense endocarditis -v. aneurisma, per localització
- miliar (congènit) (romput) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- miocardi (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- mitral (cardíac) (vàlvula) 424.0
- mural (arteriovenós) (cardíac) (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- pancreatoduodenal 442.84
- perifèric NCAL 442.89
- - congènit NCAL (v.t. aneurisma, congènit) 747.60
- polígon de Willis (v.t. aneurisma, cerebral) 437.3
- - congènit 747.81
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- popliti 442.3
- pulmó (artèria pulmonar) 417.1
- pulmonar 417.1
- - arteriovenós 747.3
- - - adquirit 417.0
- - sifilític 093.89
- - vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- racemós 442.9
- - congènit (perifèric) NCAL 747.60
- radial 442.0
- Rasmussen (v.t. tuberculosi) 011.2
- renal 442.1
- retinal (adquirít) 362.17
- - congènit 743.58
- - diabètic 250.5 [362.01]
- - - provocat per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- sacular (congènit) (romput) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- septe interauricular (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- septe interventricular (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- si aòrtic (de Valsalva) 747.29
- si cavernós (v.t. aneurisma, cerebral) 437.3
- - arteriovenós 747.81
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - congènit 747.81
- - - romput (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- - sifilític 093.9
- - aorta 093.0
- - congènit 090.5
- - espinal 094.89
- - sistema nerviós central 094.89
- - sistema nerviós central, sifilític 094.89
- subclavi 442.82
- - sifilític 093.89
- toràcic -v. aneurisma, tòrax
- toracoabdominal 441.7
- - romput 441.6
- tòrax, toràcic (arc) (no sifilític) 441.2
- - dissecant 441.01
- - romput 441.1
- - sifilític 093.0
- traumàtic (complicació) (precoç) -v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització
- tricúspide (cor) (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
- vàlvula, valvular -v. endocarditis
- vena jugular (aguda) 453.89
- - crònic 453.76
- venós 456.8
- - congènit NCAL (v.t. aneurisma, congènit) 747.60
- ventricular (arteriovenós) (v.t. aneurisma, cor) 414.10
- Angelman, síndrome d'** 759.89
- angièctasi** 459.89
- angiectòpia** 459.9
- angitis** 447.6
- granulomatosa al·lèrgica 446.4
- hipersensibilitat 446.20
- - especificada NCAL 446.29
- - síndrome de Goodpasture 446.21
- necrosant 446.0
- Wegener (granulomatosi respiratòria necrosant) 446.4
- angina** (cardíaca) (cor) (crisi) (esforç) (pectoris) (pit) (síndrome) (vasomotora) 413.9
- abdominal 557.1
- accelerada 411.1
- aftosa 074.0
- agranulocítica 288.03
- amígdala 475
- catarral 462
- creixent 411.1
- crupal 464.4
- crural 443.9
- - per aterosclerosi NCAL (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- decúbit 413.0
- diftèrica (membranosa) 032.0
- equivalent a 413.9
- erisipelatosa 034.0
- eritematosa 462
- escarlatínica 034.1
- estable NCAL 413.9
- estafilocòccica 462
- estreptocòccica 034.0
- estridulosa, diftèrica 032.0
- exsudativa, crònica 476.0

- flegmonosa 475
- – diftèrica 032.0
- gangrenosa 462
- – diftèrica 032.0
- gola 478.29
- inestable 411.1
- infecciosa 462
- inicial 411.1
- intestinal 557.1
- ludovici 528.3
- Ludwig 528.3
- maligna 462
- – diftèrica 032.0
- membranosa 464.4
- – diftèrica 032.0
- mesentèrica 557.1
- monocítica 075
- nocturna 413.0
- preinfart 411.1
- Prinzmetal 413.1
- progressiva 411.1
- pseudomembranosa 101
- psicogènica 306.2
- pultàcia, diftèrica 032.0
- sèptica 034.0
- sifilitica 093.9
- – congènita 090.5
- simple 462
- traqueal 464.4
- variant 413.1
- Vincent 101
- angioblastoma** (M9161/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- angiolecistitis** (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- angiolocolitis** (v.t. colecistitis, aguda) 576.1
- angiodisgènesi espinal** 336.1
- angiodisplàsia** (intestinal) 569.84
- amb hemorràgia 569.85
- duodè 537.82
- – amb hemorràgia 537.83
- estómac 537.82
- – amb hemorràgia 537.83
- angioedema** (al·lèrgic) (amb urticària) (qualsevol localització) 995.1
- hereditari 277.6
- angioendotelioma** (M9130/1)
- v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- benigne (M9130/0) (v.t. hemangioma, per localització) 228.00
- Ewing (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- os (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- sistema nerviós (M9130/0) 228.09
- angiofibroma** (M9160/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- juvenil (M9160/0) 210.7
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – localització no especificada 210.7
- angiohemofília** (A) (B) 286.4
- angioleucitis** 683
- angioliomoma** (M8894/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- angiolipoma** (M8861/0) (v.t. lipoma, per localització) 214.9
- infiltrant (M8861/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- angioma** (M9120/0) (v.t. hemangioma, per localització) 228.00
- aranya 448.1
- capil·lar 448.1

- estel·lar 448.1
- hemorràgic hereditari 448.0
- maligne (M9120/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- pigmentat atròfic 757.33
- placenta -v. placenta, anormal
- plexiforme (M9131/0) -v.t. hemangioma, per localització
- senil 448.1
- serpiginós 709.1
- angiomatosi** 757.32
- bacil·lar 083.8
- corporal difusa universal 272.7
- cutaneocerebral 759.6
- encefalocutània 759.6
- encefalofacial 759.6
- encefalotrigeminal 759.6
- familiar hereditària 448.0
- hemorràgica familiar 448.0
- heredofamiliar 448.0
- localitzacions múltiples 228.09
- meningocutània 759.6
- neurooculocutània 759.6
- retinal (malaltia de Von Hippel) 759.6
- retinocerebral·losa 759.6
- retinocerebral 759.6
- sistèmica 228.09
- angiomilipoma** (M8860/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- localització no especificada 223.0
- angiomiliposarcoma** (M8860/3)
- v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- angioma** (M8894/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- angiomiosarcoma** (M8894/3)
- v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- angioneurosi** 306.2
- angiopatia** 459.9
- diabètica (perifèrica) 250.7 [443.81]
- – provocada per diabetis secundària 249.7 [443.81]
- perifèrica 443.9
- – diabètica 250.7 [443.81]
- – – provocada per diabetis secundària 249.7 [443.81]
- – tipus especificat NCAL 443.89
- retinal (juvenil) 362.18
- – diabètica 250.5 [362.01]
- – – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- – fons d'ull 362.10
- – proliferativa 362.29
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [362.18]
- sifilitica retinal 093.89
- angioqueratoma** (M9141/0) -v.t. neoplàsia, cutània, benigna
- corporal difús 272.7
- angioqueratosi**
- difusa 272.7
- angiosarcoma** (M9120/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- angiosclerosi** -v. arteriosclerosi
- angioscotoma augmentat** 368.42
- angiospasme** 443.9
- cerebral 435.9
- nervi
- – autònom (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – axil·lar 353.0
- – braç 354.9
- – – axil·lar 353.0

- – – cubital 354.2
- – – mediana 354.1
- – cama 355.8
- – – plantar 355.6
- – cubital 354.2
- – espinal NCAL 355.9
- – extremitat inferior -v. angiospasme, nervi, cama
- – extremitat superior -v. angiospasme, nervi, braç
- – mediana 354.1
- – perifèric NCAL 355.9
- – simpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – perifèric NCAL 443.9
- – plexe braquial 353.0
- – plexe cervical 353.2
- – traumàtic 443.9
- – cama 443.9
- – peu 443.9
- – vas sanguini 443.9
- angiospàstic, malaltia o edema** 443.9
- angle** -v. afecció
- angle**
- classe I 524.21
- classe II 524.22
- classe III 524.23
- angle anatòmic estret** (glaucoma) 365.02
- angle lumbosacre exagerat** (amb afectació de la columna vertebral) 756.12
- anglès, mal** (v.t. raquitisme) 268.0
- anguil·lulosis** 127.2
- angulació**
- canell (adquirida) 736.09
- – congènita 755.59
- cec (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- còccix (adquirida) 736.6
- – congènita 756.19
- columna vertebral (v.t. curvatura, columna vertebral) 737.9
- fèmur (adquirida) 736.39
- – congènita 755.69
- intestí (gros) (prim) (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- sacre (adquirida) 738.5
- – congènita 756.19
- sigmoïdal (angle) (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- tibia (adquirida) 736.89
- – congènita 755.69
- urèter 593.3
- angulus infectiosus** 686.8
- anhedonia** 780.99
- anhidratació** 276.51
- amb
- – hipernatrèmia 276.0
- – hiponatrèmia 276.1
- anhidrèmia** 276.52
- amb
- – hipernatrèmia 276.0
- – hiponatrèmia 276.1
- anhidrosi** (neurogènica) (parpella) (termogènica) 705.0
- anirídia** (congènita) 43.45
- anisakiosi** (infecció) (infestació) 127.1
- anisakis, infestació per larva d'** 127.1
- anisocitosi** 790.09
- anisocòria** (pupila) 379.41
- congènita 743.46
- anisoicònia** 367.32
- anisometropia** (congènita) 367.31

- annexitis** (supurativa) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- anodòncia** (completa) (parcial) (vera) 520.0
- adquirida 525.10
  - a causa de
    - càries 525.13
    - extracció 525.10
    - malaltia periodòntica 525.12
    - traumatisme 525.11
    - que causa maloclusió 524.30
  - amb separació anormal 524.30
- anoftàlmia** (clínica) (congènita) (globus ocular) 743.00
- adquirida 745.78
- anomalia, anòmal -a** (congènita) (tipus no especificat) (v.t. anormalitat) 759.9
- abdomen 759.9
  - Alder-Reilly (granulació dels leucòcits) 288.2
  - alveolar 524.70
  - especificada NCAL 524.79
  - vora (apòfisi) 525.8
  - ample, lligament 752.10
  - tipus especificat NCAL 752.19
  - anells de la tràquea 748.3
  - anus, anal (canal) 751.5
  - aorta, aòrtica 747.20
  - arc 747.21
  - coartació (preductal) (postductal) 747.10
  - septe 745.0
  - tipus especificat NCAL 747.29
  - valva o vàlvula NCAL 746.9
  - aparell circulatori 747.9
  - tipus especificat NCAL 747.89
  - aparell respiratori 748.9
  - tipus especificat NCAL 748.8
  - aparell urinari (qualsevol part, excepte úrac) 753.9
  - tipus especificat NCAL 753.8
  - úrac 753.7
  - apèndix 751.5
  - aqüeducte de Silvi 742.3
  - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
  - arc de l'aorta transvers 747.21
  - arc dental 524.20
  - especificada NCAL 524.29
  - artèria NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
  - cerebral 747.81
  - cervell 747.81
  - coronària 746.85
  - pulmonar 747.3
  - renal 747.62
  - retina 743.9
  - ull 743.9
  - umbilical 747.5
  - arteriovenosa (congènita) (perifèrica) NCAL 747.60
  - cerebral 747.81
  - cervell 747.81
  - coronària 746.85
  - extremitat inferior 747.64
  - extremitat superior 747.63
  - gastrointestinal 747.61
  - adquirida -v. angiodisplàsia
  - localització especificada NCAL 747.69
  - renal 747.62
  - vertebral 747.82
  - articulació 755.9
  - artrogriposi múltiple 754.89
  - lumbosacra 756.10
  - espondilolistesi 756.12
  - espondilosi 756.11
  - maluc
    - luxació (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
    - predislocació (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
    - preluxació (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
    - subluxació (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
  - sacroilíaca 755.69
  - auditiu, nervi 742.9
  - aurícula -v.t. anomalia, auricular
  - cardíaca 746.9
  - septe 745.5
  - orella 744.3
  - que causa deterioració de l'audició 744.02
  - auricular
    - bandes 746.9
    - plecs 746.9
    - septe 745.5
    - auriculoventricular
    - aurícula comuna 745.69
    - canal 745.69
    - conducció 426.7
    - excitació 426.7
    - septe 745.4
    - autosomes, autosòmica NCAL 758.5
    - avantbraç 755.50
    - Axenfeld 743.44
    - banda
      - auricular 746.9
      - cardíaca 746.9
      - ventricular 746.9
    - boca 750.9
    - tipus especificat NCAL 750.26
    - bossa 756.9
    - braç 755.50
    - reducció (v.t. deformatat, reducció, extremitat superior) 755.20
    - bronqui 748.3
    - bufeta urinària (coll) (esfínter) (trígon) 753.9
    - tipus especificat NCAL 753.8
    - bulb cardíac 745.9
    - persistent (en el ventricle esquerre) 745.8
    - cama (superior) (inferior) 755.60
    - reducció NCAL (v.t. deformatat, reducció, extremitat inferior) 755.30
    - canell (articulació) 755.50
    - cap (v.t. anomalia, crani) 756.0
    - capil·lar NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
    - cara (qualsevol part) 744.9
    - os, ossos 756.0
    - tipus especificat NCAL 744.89
    - cardíaca 746.9
    - tancament septal 745.9
    - adquirida 429.71
    - vàlvula NCAL 746.9
    - pulmonar 746.00
    - tipus especificat NCAL 746.89
    - carp 755.50
    - cartílag cricoide 748.3
    - cartílag traqueal 748.3
    - cartilaginosa 756.9
    - carúncula lacrimal 743.9
    - cava superior, vena 747.40
    - cec 751.5
    - cella 744.89
    - cerebral -v.t. anomalia, cervell
    - cervell 742.9
    - múltiple 742.4
    - reducció 742.2
    - tipus especificat NCAL 742.4
    - vasos 747.81
    - Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantisme congènit dels grànuls de peroxidasa) 288.2
    - cintura pelviana 755.60
    - tipus especificat NCAL 755.69
    - circumvolució 742.9
    - clavícula 755.51
    - clítoris 752.40
    - còccix 756.10
    - coixinet endocardiàc 745.60
    - tipus especificat NCAL 745.69
    - colèdoc 751.60
    - coll (qualsevol part) 744.9
    - tipus especificat NCAL 744.89
    - coll uterí 752.40
    - amb duplicació de vagina i úter 752.2
    - en l'embaràs o el part 654.6
    - que afecta el fetus o el nadó 763.89
    - que provoca obstrucció del part 660.2
    - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - còlon 751.5
    - colze (articulació) 755.50
    - comissura palpebral 743.9
    - comunicació
      - artèria coronària 746.85
      - ventricle esquerre amb aurícula dreta 745.4
    - conca (orella) 744.3
    - conducte
      - arteriós 747.0
      - auditiu 744.3
      - tipus especificat NCAL 744.29
      - amb audició deteriorada 744.02
    - Bartholin 750.9
    - Botol 747.0
    - cístic 751.60
    - deferent 752.9
    - ejaculador 752.9
    - tipus especificat NCAL 752.89
    - Gartner 752.41
    - gastrointestinal 751.8
    - tipus especificat NCAL 751.8
    - vas sanguini 747.61
    - hepàtic 751.60
    - Nuck 752.9
    - omfalomesentèric 751.0
    - parauretral 753.9
    - vitel·lí 751.0
    - conducte o tracte seminal 752.9
    - conducte o vies biliars 751.60
    - atrèsia 751.61
    - connexió
      - vas sanguini renal amb ronyó 747.62
    - venosa pulmonar total 747.41
    - constricció de plecs o bandes meníngis 742.8
    - cor 746.9
    - aurícula 746.9
    - brides 746.9
    - conducte arteriós permeable (Botol) 747.0
    - fibroelastosi endocardiàc 425.3
    - malposició 746.87

- - materna, que afecta el fetus o el nadó 760.3
- - obstructiva NCAL 746.84
- - plecs 746.9
- - septe 745.9
- - - adquirida 429.71
- - - aòrtic 745.0
- - - aorticopulmonar 745.0
- - - atrial 745.5
- - - auricular 745.5
- - - coixinet endocardiàc 745.60
- - - tipus especificat NCAL 745.69
- - - entre l'aorta i l'artèria pulmonar 745.0
- - - interauricular 745.5
- - - interventricular 745.4
- - - - adquirida 429.71
- - - - amb estenosi o atrèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
- - - tipus especificat NCAL 745.8
- - - ventricular 745.4
- - - - adquirida 429.71
- - - - amb estenosi o atrèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
- - tetralogia de Fallot 745.2
- - tipus especificat NCAL 746.89
- - vàlvula NCAL 746.9
- - - aòrtica 746.9
- - - - atrèsia 746.89
- - - - bicúspide 746.4
- - - - estenosi 746.3
- - - - - subaòrtica 746.81
- - - - - supravulvar 747.22
- - - - insuficiència 746.4
- - - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - mitral 746.9
- - - - atrèsia 746.89
- - - - estenosi 746.5
- - - - insuficiència 746.6
- - - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - pulmonar 746.00
- - - - atrèsia 746.01
- - - - estenosi 746.02
- - - - - infundibular 746.83
- - - - - subvalvular 746.83
- - - - insuficiència 746.09
- - - tricúspide 746.9
- - - - atrèsia 746.1
- - - - estenosi 746.1
- - - ventricle 746.9
- - cordes tendinoses 746.9
- - cordó espermàtic 752.9
- - còrnia 743.9
- - - forma 743.41
- - - mida 743.41
- - - tipus especificat NCAL 743.49
- - corioide 743.9
- - - plexe 742.9
- - coronària
- - - artèria 746.85
- - - vena 746.89
- - costella 756.3
- - cervical 756.2
- - crani (os) 756.0
- - - amb
- - - - anencefàlia 740.0
- - - - encefalocèle 742.0
- - - - hidrocefàlia 742.3
- - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - microcefàlia 742.1
- - - cristal·lí 743.9
- - - forma 743.36
- - - tipus especificat NCAL 743.39
- - - cromosomes, cromosòmica 758.9
- - - 13 (13-15) 758.1
- - - 18 (16-18) 758.2
- - - 21 o 22 758.0
- - - autosomes NCAL (v.t. anormalitat -s, autosomes) 758.5
- - - - deleció 758.39
- - - - Christchurch 758.39
- - - D<sub>1</sub> 758.1
- - - E<sub>3</sub> 758.2
- - - G 758.0
- - - mitocondrial 758.9
- - - mosaics 758.89
- - - sexual 758.81
- - - - complement X0 758.6
- - - - complement XXX 758.81
- - - - complement XXY 758.7
- - - - complement XYY 758.81
- - - - disgènesi gonadal 758.6
- - - - Klinefelter 758.7
- - - - Turner 758.6
- - - trisomia 21 758.0
- - - cua de cavall 742.59
- - - cúbit 755.50
- - - cuixa 755.60
- - - flexió (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
- - - dent -s NCAL 520.9
- - - espai 524.30
- - - posició 524.30
- - - - apinyament 524.31
- - - - desplaçament 524.30
- - - - horitzontal 524.33
- - - - vertical 524.34
- - - - distància
- - - - - interoclusal
- - - - - excessiva 524.37
- - - - - nodriment insuficient 524.36
- - - - espai excessiu 524.32
- - - - especificada NCAL 524.39
- - - - rotació 524.35
- - - - dentició 520.6
- - - - dentofacial NCAL 524.9
- - - - funcional 524.50
- - - - tipus especificat NCAL 524.89
- - - - dermatològica 757.2
- - - - desenvolupament
- - - - - coll uteri 752.40
- - - - - vagina 752.40
- - - - - vulva 752.40
- - - - diafragma, diafragmàtica (obertures) NCAL 756.6
- - - - digestiu, òrgan o aparell 751.9
- - - - inferior 751.5
- - - - superior 750.9
- - - - tipus especificat NCAL 751.8
- - - - disc o cartílag intervertebral 756.10
- - - - distància entre arcs dentals (excessiva) (inadequada) 524.28
- - - - distribució de l'artèria coronària 746.85
- - - - dit de la mà 755.50
- - - - palmat (v.t. sindactília, dits de la mà) 755.11
- - - - - supernumerari 755.01
- - - - dit del peu 755.66
- - - - palmat (v.t. sindactília, dits del peu) 755.13
- - - - supernumerari 755.02
- - - drenatge de l'humor aquós 365.83
- - - duodè 751.5
- - - duramater 742.9
- - - cervell 742.4
- - - - medul·la espinal 742.59
- - - Dynia (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- - - Ebstein (cardíaca) 746.2
- - - vàlvula tricúspide 746.2
- - - ectodèrmica 757.9
- - - Eisenmenger (comunicació interventricular) 745.4
- - - endocardiàc, coixinet 745.60
- - - - tipus especificat NCAL 745.69
- - - epidídim 752.9
- - - epiglòtis 748.3
- - - escàpula 755.50
- - - escleròtica 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.47
- - - escrot 752.9
- - - esòfag 750.9
- - - tipus especificat NCAL 750.4
- - - espatlla (cintura escapular) (articulació) 755.50
- - - tipus especificat NCAL 755.59
- - - esquelètica generalitzada NCAL 756.50
- - - esquena 759.9
- - - estern 756.3
- - - estómac 750.9
- - - tipus especificat NCAL 750.7
- - - estómac de cascada 750.7
- - - estretor, parpella 743.62
- - - extremitat, excepte deformitat de reducció 755.8
- - - inferior 755.60
- - - - deformitat de reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.30
- - - tipus especificat NCAL 755.69
- - - superior 755.50
- - - - deformitat de reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.20
- - - tipus especificat NCAL 755.59
- - - extremitat inferior 755.60
- - - - vas sanguini 747.64
- - - extremitat superior 755.50
- - - - vas sanguini 747.63
- - - faringe 750.9
- - - - fenedura braquial 744.41
- - - tipus especificat NCAL 750.29
- - - fàscia 756.9
- - - tipus especificat NCAL 756.89
- - - fèmur 755.60
- - - fenedura braquial NCAL 744.49
- - - fístula 744.41
- - - persistent 744.41
- - - quist 744.42
- - - si (extern) (intern) 744.41
- - - fetge (conducte hepàtic) 751.60
- - - atrèsia 751.69
- - - fixació intestinal 751.4
- - - flexió (articulació) 755.9
- - - maluc o cuixa (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
- - - forat
- - - - Botol 745.5
- - - - oval 745.5
- - - - forma de les dents 520.2
- - - - formació de teixit dur a la polpa 522.3
- - - - fòvea central 743.9
- - - front (v.t. anomalia, crani) 756.0
- - - galta 744.9

- genital, òrgan o aparell 751.9
- - femení 752.9
- - - extern 752.40
- - - tipus especificat NCAL 752.49
- - - intern NCAL 752.9
- - masculí (extern i intern) 752.9
- - - epispàdies 752.62
- - - hidrocele congènita 778.6
- - - hipospàdies 752.61
- - - micropenis 752.64
- - - penis amagat 752.65
- - - testicle no descendit 752.51
- - - - testicle retràtil 752.52
- - tipus especificat NCAL 752.89
- genitourinària NCAL 752.9
- geniva 750.9
- genoll (articulació) 755.64
- Gerbode 745.4
- glàndula endocrina NCAL 759.2
- glàndula o conducte salivals 750.9
- - tipus especificat NCAL 750.26
- glàndula paratiroide 759.2
- glàndula sebàcia 757.9
- glàndula submaxil·lar 750.9
- globus (ocular) 743.9
- glotis 748.3
- gola 750.9
- granulació o granulòcit, genètica 288.2
- - constitucional 288.2
- - leucòcits 288.2
- Hegglin 288.2
- hemianencefàlia 740.0
- hemicefàlia 740.0
- hemicrània 740.0
- himen 752.40
- hipersegmentació de neutròfils, hereditària 288.2
- hipofítica 759.2
- húmer 755.50
- humor vitri 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.51
- ileocecal (apèndix) (vàlvula) 751.5
- ili (intestí) 751.5
- ilíaca (os) 755.60
- integument 757.9
- - tipus especificat NCAL 757.8
- intestí (gros) (prim) 751.5
- - tipus de fixació 751.4
- iris 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.46
- isqui 755.60
- jejú 751.5
- Jordan 288.2
- Klippel-Feil (coll curt) 756.16
- laberint membranós (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- lacrimal
- - aparell o conducte 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.65
- - glàndula 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.64
- Langdon Down (mongolisme) 758.0
- laringe, laringia (múscul) 748.3
- - membrana, membranosa 748.2
- leucòcits, genètica 288.2
- - granulació (constitucional) 288.2
- llavi 750.9
- - fes (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- - tipus especificat NCAL 750.26
- llavis vulvars (majors) (menors) 752.40
- llengua 750.10
- - tipus especificat NCAL 750.19
- lligament 756.9
- - ample 752.10
- - rodó 752.9
- - tipus especificat NCAL 752.19
- localització NCAL 759.9
- localització no especificada 759.9
- lumbosacra (articulació) (regió) 756.10
- mà 755.50
- Madelung (radi) 755.54
- maluc (articulació) 755.63
- mama 757.6
- mandíbula 524.9
- - mida NCAL 524.00
- maxil·lar NCAL 524.9
- - mida (major) NCAL 524.00
- - tancament 524.51
- - tipus especificat NCAL 524.89
- May (-Hegglin) 288.2
- meat ossi (orella) 744.03
- meat urinari 753.9
- - tipus especificat NCAL 753.8
- melsa 759.0
- membrana de Descemet 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.49
- meninges 742.9
- - cerebrals 742.4
- - espinals 742.59
- meningocèle (v.t. espina bífida) 741.9
- mentó 744.9
- - tipus especificat NCAL 744.89
- mesenterí 751.9
- metacarp 755.50
- metatars 755.67
- - atrèsia 746.89
- - estenosi 746.5
- - insuficiència 746.6
- - mitral (valves) (vàlvula) 746.9
- - tipus especificat NCAL 746.89
- mugró 757.6
- múltiple NCAL 759.7
- - tipus especificat NCAL 759.89
- múscul 756.9
- - tipus especificat NCAL 756.89
- - ull 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.69
- múscul papil·lar 746.9
- nas, nasal (os) (cartílag) (septe) (si) 748.1
- nervi 742.9
- - auditiu 742.9
- - - tipus especificat NCAL 742.8
- - òptic 742.9
- - - tipus especificat NCAL 742.8
- - tipus especificat NCAL 742.8
- neurològica 742.9
- no teratogènica NCAL 754.89
- obertura de venes pulmonars 747.49
- obertures diafragmàtiques 756.6
- òptica
- - disc 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.57
- - nervi 742.9
- - òrbita (ull) 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.66
- orella 744.3
- - externa 744.3
- - - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - - tipus especificat NCAL 744.29
- - interna (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- - mitjana, excepte ossicles (que causa deterioració de l'audició) 744.03
- - - ossicles 744.04
- - ossicles 744.04
- - pavelló prominent 744.29
- - que causa deterioració de l'audició 744.00
- - - tipus especificat NCAL 744.09
- - tipus especificat NCAL 744.29
- - - amb deterioració de l'audició 744.09
- òrgan
- - Corti (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- - o localització 759.9
- - tipus especificat NCAL 759.89
- òrgans dels sentits 742.9
- - tipus especificat NCAL 742.8
- orifici vesicouretral 753.9
- origen
- - ambdós grans vasos en el mateix ventricle 745.11
- - artèria coronària 746.85
- - artèria coronària esquerra des de l'artèria pulmonar 746.85
- - artèria innominada 747.69
- - artèria pulmonar 747.3
- - artèria subclàvia (dreta) (esquerra) 747.21
- - vasos renals 747.62
- os NCAL 756.9
- - avantbraç 755.50
- - braç 755.50
- - cama 755.60
- - cap 756.0
- - cara 756.0
- - cintura escapular 755.50
- - cintura pelviana 755.60
- - costella 756.3
- - crani 756.0
- - - amb
- - - - anencefàlia 740.0
- - - - encefalocèle 742.0
- - - - hidrocefàlia 742.3
- - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - microcefàlia 742.1
- - dit de la mà 755.50
- - dit del peu 755.66
- - frontal (v.t. anomalia, crani) 756.0
- - lumbosacra 756.10
- - maluc 755.63
- - nas 748.1
- - peu 755.67
- - raquític 756.4
- - tòrax 756.3
- - turmell 755.69
- ovari 752.0
- oviducte 752.10
- paladar (dur) (tou) 750.9
- - fenedura (v.t. fenedura, paladar) 749.00
- - pàncrees (conducte) 751.7
- - paret abdominal 756.70
- - paròtide (glàndula) 750.9
- - parpella (plec) 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.63
- pavelló de l'orella 744.3
- - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - pèl, cabell 757.9
- - tipus especificat NCAL 757.4
- Pelger-Huët (hiposegmentació hereditària) 288.2
- pell (annex) 757.9
- - tipus especificat NCAL 757.39

- pelvis (òssia) 755.60
- que complica el part 653.0
- - raquítica 268.1
- - fetal 756.4
- penis (gland) 752.69
- pericardi 746.89
- peroné 755.60
- pestanyes 743.9
- Peter 743.44
- peu 755.67
- Pierre Robin 756.0
- pigmentació NCAL 709.00
- - congènita 757.33
- pílora 750.9
- - estenosi 750.5
- - hipertròfia 750.5
- pituitària (glàndula) 759.2
- plects aritenoepiglòtics 748.3
- plects cardíacs 746.9
- plects pleurals 748.8
- polze 755.50
- - supernumerari 755.01
- posició dental 524.30
- - desplaçament 524.30
- - - horitzontal 524.33
- - - vertical 524.34
- - distància
- - - interoclusiva
- - - - excessiva 524.37
- - - - insuficient 524.36
- - - espai excessiu 524.32
- - - especificada NCAL 524.39
- - - que causen apinyament 524.31
- - rotació 524.35
- prepuci 752.9
- pròstata 752.9
- pulmó (cissura) (lòbul) 748.60
- - agènesi 748.5
- - tipus especificat NCAL 748.69
- pulmonar 748.60
- - artèria 747.3
- - circulació 747.3
- - tipus especificat NCAL 748.69
- - vàlvula 746.00
- - - atrèsia 746.01
- - - estenosi 746.02
- - - - infundibular 746.83
- - - - subvalvular 746.83
- - - insuficiència 746.09
- - - tipus especificat NCAL 746.09
- vena 747.40
- - venós
- - - connexió 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total 747.41
- - - retorn 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total (RATVP) (complet) (subdiafragmàtic) (supradiafragmàtic) 747.41
- pupil·la 743.9
- radi 755.50
- raquítica fetal 756.4
- recte 751.5
- rectovaginal (septe) 752.40
- refracció 367.9
- relació de l'arc dental 524.20
- - articulació
- - - anterior 524.27
- - - oposada 524.27
- - - posterior 524.27
- - classe I d'angle 524.21
- - classe II d'angle 524.22
- - classe III d'angle 524.23
- - distància entre arcs (excessiva) (inadequada) 524.28
- - distoclusió 524.22
- - - divisió I 524.22
- - - divisió II 524.22
- - especificada NCAL 524.29
- - mesioclusió 524.23
- - oberta
- - - relació oclusiva anterior 524.24
- - - relació oclusiva posterior 524.25
- - oclusió neutra 524.21
- - superposició horitzontal excessiva 524.26
- relació entre mandíbula i base del crani 524.10
- - especificada NCAL 524.19
- rellotge d'arena
- - bufeta urinària 753.8
- - estómac 750.7
- - vesícula biliar 751.69
- renal 753.9
- - vas sanguini 747.62
- retorn venós (pulmonar) 747.49
- - parcial 747.42
- - total 747.41
- Rieger 743.44
- rodó, lligament 752.9
- ronyó (calze) (pelvis) 753.9
- - vas sanguini 747.62
- rotació -v.t. malrotació
- - maluc o cuixa (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
- ròtula 755.64
- sacre 756.10
- sacroilíaca (articulació) 755.69
- sella de muntar
- - esquena 754.2
- - nas 754.0
- - - sifilitic 094.87
- septe
- - aortopulmonar 745.0
- - bulbar 745.0
- - cor -v. anomalia, cor, septe
- - nasal 748.1
- - si de Valsalva 747.29
- - si o septe nasal 748.1
- - si preauricular 744.46
- - sigmoïdal (angle) 751.5
- - sistema cardiovascular 746.9
- - - que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.5
- - sistema cerebrovascular 747.81
- - sistema limfàtic 759.9
- - sistema musculoesquelètic, excepte extremitats 756.9
- - tipus especificat NCAL 756.9
- - sistema nerviós NCAL 742.9
- - cervell 742.9
- - - tipus especificat NCAL 742.4
- - - tipus especificat NCAL 742.8
- - sistema vascular perifèric NCAL 747.60
- - extremitat inferior 747.64
- - extremitat superior 747.63
- - gastrointestinal 747.61
- - localització especificada NCAL 747.69
- - renal 747.62
- - vertebral 747.82
- Sprengel 755.52
- suprarenal (glàndula) 759.1
- talipes -v. talipes
- taló 755.67
- tars 755.67
- - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - teixit connectiu 756.9
- - tipus especificat NCAL 756.89
- - tendó 756.9
- - tipus especificat NCAL 756.89
- - terminació
- - artèria coronària 746.85
- - testicle 752.9
- - tibia 755.60
- - fulla de sabre 090.5
- - tim 759.2
- - tipus especificat NCAL
- - - anus, anal (canal) 751.5
- - aorta, aòrtica 747.29
- - - arc 747.21
- - aparell respiratori 748.8
- - apèndix 751.5
- - artèria (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - - cervell 747.81
- - - coronària 746.85
- - - pulmonar 747.3
- - - retina 743.58
- - - ull 743.58
- - - umbilical 747.5
- - articulació 755.8
- - boca 750.26
- - braç 755.59
- - bronqui 748.3
- - bufeta urinària 753.8
- - - coll 753.8
- - - cabell, pèl 757.4
- - cama 755.69
- - cara 744.89
- - - os, ossos 756.0
- - carp 755.59
- - cartílag cricoide 748.3
- - cartilaginosa 756.9
- - cec 751.5
- - cervell 742.4
- - cintura escapular 755.59
- - cintura pelviana 755.69
- - clavícula 755.51
- - clitoris 752.49
- - còccix 756.19
- - colèdoc 751.69
- - coll 744.89
- - coll uterí 752.49
- - còlon 751.5
- - columna vertebral 756.19
- - conducte 744.29
- - - auditiu 744.29
- - - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - - cístic 751.69
- - - deferent 752.89
- - - ejaculador 752.89
- - - Gartner 752.89
- - - gastrointestinal 751.8
- - - hepàtic 751.69
- - - Nuck 752.89
- - - conducte o tracte seminal 752.89
- - - conducte o vies biliars 751.69
- - - cor 746.89
- - - vàlvula NCAL 746.89
- - - - pulmonar 746.09
- - - cordó espermatí 752.89
- - - cos ciliar 743.46
- - - costella 756.3
- - - crani (os, ossos) 756.0
- - - amb

- - - - anencefàlia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocefàlia 742.3
- - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - microcefàlia 742.1
- - cristal·lí 743.39
- - cúbit 755.59
- - diafragma 756.6
- - dit de la mà 755.59
- - dit del peu 755.66
- - duodè 751.5
- - endocrina 759.2
- - epiglòtis 748.3
- - escàpula 755.59
- - escleròtica 743.47
- - escrot 752.89
- - transposició 752.81
- - esòfag 750.4
- - estern 756.3
- - estómac 750.7
- - extremitat, excepte deformitat de reducció 755.8
- - - inferior 755.69
- - - deformitat de reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.30
- - - superior 755.59
- - - deformitat de reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat superior) 755.20
- - faringe 750.29
- - fàscia 756.89
- - fèmur 755.69
- - fetge 751.69
- - fòvea central 743.55
- - genitals, òrgan -s genital -s
- - - femení 752.89
- - - extern 752.49
- - - intern NCAL 752.89
- - - masculí 752.89
- - - penis 752.69
- - - transposició escrotal 752.81
- - genoll 755.64
- - glàndula salival o conducte salival 750.26
- - glòtis 748.3
- - hidàtide de Morgagni 752.89
- - himen 752.49
- - hipòfisi 759.2
- - integument 757.8
- - intestí (gros) (prim) 751.5
- - - tipus de fixació 751.4
- - iris 743.46
- - jejú 751.5
- - laberint membranós 744.05
- - laringe 748.3
- - llavi 750.26
- - llavis vulvars (majors) (menors) 752.49
- - llengua 750.19
- - lligament ample 752.19
- - lligament rodó 752.89
- - localització NCAL 759.89
- - mà 755.59
- - mama 757.6
- - meat ossi (orella) 744.03
- - meat urinari 753.8
- - medul·la espinal 742.59
- - melsa 759.0
- - mentó 744.89
- - metacarp 755.59
- - mugró 757.6
- - mülleriana
- - - coll uterí 752.49
- - - úter 752.39
- - - vagina 752.49
- - - múscul 756.89
- - - ull 743.69
- - - nas 748.1
- - - nervi 742.8
- - - auditiu 742.8
- - - òptic 742.8
- - - orella 744.29
- - - interna (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- - - mitjana, excepte ossicles 744.03
- - - ossicles 744.04
- - - pavelló 744.29
- - - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - - que causa deterioració de l'audició 744.09
- - - òrgan NCAL 759.89
- - - Corti 744.05
- - - òrgan o localització especificada NCAL 759.89
- - - òrgan o tub digestiu 751.8
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.8
- - - os, ossos 756.9
- - - braç 755.59
- - - cama 755.69
- - - cara 756.0
- - - cintura escapular 755.59
- - - cintura pelviana 755.69
- - - crani 756.0
- - - - amb
- - - - anencefàlia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - hidrocefàlia 742.3
- - - - microcefàlia 742.1
- - - ovari 752.0
- - - oviducte 752.19
- - - pàncrees 751.7
- - - paratiroides 759.2
- - - pell 757.39
- - - penis 752.69
- - - pericardi 746.89
- - - peroné 755.69
- - - peu 755.67
- - - pròstata 752.89
- - - pulmó (cissura) (lòbul) 748.69
- - - radi 755.59
- - - recte 751.5
- - - ronyó 753.3
- - - ròtula 755.64
- - - sacre 756.19
- - - sistema circulatori 747.89
- - - sistema musculoesquelètic, excepte extremitats 756.9
- - - sistema nerviós 742.8
- - - sistema vascular perifèric NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - - suprarenal (glàndula) 759.1
- - - tancament septal cardíac 745.8
- - - tars 755.67
- - - teixit connectiu 756.89
- - - tendó 756.89
- - - testicle 752.89
- - - tibia 755.69
- - - tim 759.2
- - - tiroide (glàndula) 759.2
- - - cartílag 748.3
- - - tòrax (paret) 756.3
- - - tracte genitourinari NCAL 752.89
- - - tràquea (catílag) 748.3
- - - trompa d'Eustaquí 744.24
- - - trompa de Fal·lopi 752.19
- - - tub digestiu (complet) (parcial) 751.8
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.8
- - - turmell 755.69
- - - ull 743.8
- - - múscul 743.69
- - - parpella 743.63
- - - ungla 757.5
- - - úrac 753.7
- - - urèter 753.4
- - - obstructiva 753.29
- - - uretra 753.8
- - - obstructiva 753.6
- - - úter (mülleriana) 752.39
- - - úvula 750.26
- - - vaginal 752.49
- - - vascular NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - - cervell 747.81
- - - vena (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - - cerebral 747.81
- - - gran 747.49
- - - porta 747.49
- - - pulmonar 747.49
- - - vena cava (inferior) (superior) 747.49
- - - vèrtebra 756.19
- - - vesícula biliar 751.69
- - - vies urinàries 753.8
- - - vulva 752.49
- - - tiroide (glàndula) 759.2
- - - cartílag 748.3
- - - tòrax (paret) 756.3
- - - trague 744.3
- - - tràquea, traqueal 748.3
- - - anells 748.3
- - - cartílag 748.3
- - - tricromatisme 368.59
- - - tricromatòpsia 368.59
- - - tricúspide (valva) (vàlvula) 746.9
- - - atresia 746.1
- - - Ebstein 746.2
- - - estenosi 746.1
- - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - trompa d'Eustaquí 744.3
- - - tipus especificat NCAL 744.24
- - - trompa de Fal·lopi 752.10
- - - tipus especificat NCAL 752.19
- - - tronc 759.9
- - - tub digestiu 751.9
- - - inferior 751.5
- - - superior (qualsevol part, excepte la llengua) 750.9
- - - llengua 750.10
- - - - tipus especificat NCAL 750.19
- - - tipus especificat NCAL 751.8
- - - turmell (articulació) 755.69
- - - Uhl (hipoplàsia de miocardi, ventricle dret) 746.84
- - - ull (qualsevol part) 743.9
- - - annexos oculars 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.69
- - - anoftàlmia 743.00
- - - cambra anterior i estructures relacionades 743.9
- - - tipus especificat NCAL 743.44
- - - angle 743.9



- - - tipus especificat NCAL 743.44
- - cataracta (v.t. cataracta) 743.30
- - escleròtica 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.47
- - glaucoma (v.t. buftàlmia) 743.20
- - microftàlmia (v.t. microftàlmia) 743.10
- - parpella 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.63
- - ptosi (parpella) 743.61
- - retina 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.59
- - segment anterior 743.9
- - combinat 743.48
- - múltiple 743.48
- - tipus especificat NCAL 743.49
- - segment posterior 743.9
- - cos vitri 743.9
- - tipus especificat NCAL 743.51
- - tipus especificat NCAL 743.59
- - vascular 743.58
- - tipus especificat NCAL 743.8
- - umbilical 759.9
- - artèria 747.5
- - ungla 757.9
- - tipus especificat NCAL 757.5
- - unió de la tràquea amb la laringe 748.3
- - úrac 753.7
- - tipus especificat NCAL 753.7
- - urèter 753.9
- - obstructiva 753.20
- - tipus especificat NCAL 753.4
- - obstructiva 753.29
- - uretra (vàlvula) 753.9
- - obstructiva 753.6
- - tipus especificat NCAL 753.8
- - úter 752.39
- - amb un sol corn funcionant 752.33
- - en l'embaràs o el part 654.0
- - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - que provoca obstrucció del part 660.2
- - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - úvula 750.9
- - vagina 752.40
- - val·lècules 748.3
- - vàlvula (cor) NCAL 746.9
- - formació, urèter 753.29
- - pulmonar 746.00
- - tipus especificat NCAL 746.89
- - vàlvula de Thebesius 746.9
- - vas NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - disc òptic 743.9
- - vas sanguini 747.9
- - artèria -v. anomalia, artèria
- - vascular perifèric-v. anomalia, sistema vascular perifèric
- - vena -v. anomalia, artèria
- - vascular NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - anell 747.21
- - vasos 747.81
- - vasos optociliars 743.9
- - vena (perifèrica) NCAL (v.t. anomalia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - cervell 747.81
- - cerebral 747.81
- - coronària 746.89
- - gran 747.40
- - tipus especificat NCAL 747.49
- - porta 747.40
- - pulmonar 747.40
- - retina 743.9
- - vena cava (inferior) (superior) 747.40
- - venosa -v. anomalia, vena
- - ventricle, ventricular (cor) 746.9
- - brides 746.9
- - plects 746.9
- - septe 745.4
- - vèrtebra 756.10
- - vertebral, espinal 756.10
- - arrel nerviosa 742.9
- - columna 756.10
- - medul·la 742.9
- - espina bifida (v.t. espina bifida) 741.9
- - meningocele (v.t. espina bifida) 741.9
- - tipus especificat NCAL 742.59
- - vas sanguini 747.82
- - meninges 742.59
- - vesícula biliar 751.60
- - vulvar 752.40
- anòmia** 784.69
- anoníquia** 757.5
- adquirida 703.8
- anòpsia** (altitudinal) (quadrant) 368.46
- anorèxia** 783.0
- histèrica 300.11
- nerviosa 307.1
- anormalitat** (qualsevol òrgan o part)
- v. anomalia
- anormalitat -s, anormal** -v.t. anomalia
- amni 658.9
- que afecta el fetus o el nadó 762.9
- augment de
- desenvolupament 783.9
- gana 783.6
- autosomes NCAL 758.5
- 13 758.1
- 18 758.2
- 21 o 22 758.0
- D<sub>1</sub> 758.1
- E<sub>3</sub> 758.2
- G 758.0
- bal·listocardiograma 794.39
- biosíntesi, andrògens testiculars 257.2
- cabells NCAL 704.2
- cariotip 795.2
- cartílag traqueal (congenita) 748.3
- coll uterí (adquirida) NCAL 622.9
- congenita 752.40
- en l'embaràs o el part 654.6
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- comportament respiratori -v. respiració
- composició química, sang NCAL 790.6
- comunicació -v. fístula
- configuració de les pupil·les 379.49
- contracció muscular, localitzada 728.85
- contraccions uterines NCAL 661.9
- que afecten el fetus o el nadó 763.7
- cor
- ombra cardíaca 793.2
- ritme
- fetus, que afecta el nadó nascut viu
- abans de l'inici del treball de part 763.81
- durant el part 763.82
- moment d'inici no especificat 763.83
- intrauterina
- abans de l'inici del treball de part 763.81
- durant el part 763.82
- moment d'inici no especificat 763.83
- nadó
- abans de l'inici del treball de part 763.81
- durant el part 763.82
- moment d'inici no especificat 763.83
- sorolls cardíacs NCAL 785.3
- corba d'adaptació a la foscor 368.63
- cordó umbilical
- especificada NCAL 663.8
- que afecta el fetus o el nadó 762.6
- que complica el part 663.9
- cori 658.9
- que afecta el fetus o el nadó 762.9
- coronària
- artèria 746.85
- vena 746.9
- correspondència retinal 368.34
- cromosòmica NCAL 758.89
- anàlisi, resultat no especificat 795.2
- autosomes (v.t. anormalitat, autosomes) 758.5
- fetal (sospitada) que afecta el tractament de l'embaràs 655.1
- sexual 758.81
- dentofacial NCAL 524.9
- funcional 524.50
- tipus especificat NCAL 524.89
- deposicions NCAL 787.7
- color (fosc) (clar) 792.1
- contingut (lípid) (moc) (pus) 792.1
- sang oculta 792.1
- sangonoses 578.1
- sang oculta 792.1
- voluminoses 787.7
- depuració de creatinina 794.4
- desenvolupament NCAL 759.9
- os 756.9
- sistema nerviós central 742.9
- direcció, dents 524.30
- distribució del greix 782.9
- Dynia (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- Ebstein 746.2
- ecocardiograma 793.2
- ecoencefalograma 794.01
- ecografia NCAL -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- electrocardiograma (ECG) 794.31
- electroencefalograma (EEG) 794.02
- electromiograma (EMG) 794.17
- ocular 794.14
- electrooculograma (EOG) 794.12
- electroretinograma (ERG) 794.11
- equilibri acidobàsic 276.4
- fetus o nadó -v. sofriment fetal
- eritròcits 289.9
- congenita amb icterícia perinatal 282.9 [774.0]
- espermatozoides 792.2
- esput (quantitat) (color) (excessiu) (olor) (purulent) 786.4
- estudis funcionals
- auditiu 794.15
- bufeta urinària 794.9
- cardiovasculars 794.30
- cerebrals 794.00
- endocrins NCAL 794.6
- fetge 794.8

- melsa 794.9
- oculomotors 794.14
- pàncrees 794.9
- placenta 794.9
- pulmonars 794.2
- retina 794.11
- ronyó 794.4
- sentits 794.19
- sistema nerviós
- - central 794.00
- - perifèric 794.19
- tiroide 794.5
- vestibulars 794.16
- excitabilitat en condicions d'estrès lleu 301.9
- exploració radiològica 793.99
- - abdomen NCAL 793.6
- - cap 793.0
- - crani 793.0
- - imatge no concloent per excés de greix corporal 793.91
- - mama 793.89
- - - calcificació mamogràfica 793.89
- - - càlcul mamogràfic 793.89
- - - mamografia NE 793.80
- - - microcalcificació mamogràfica 793.81
- - òrgan intratoràcic NCAL 793.2
- - òrgans genitourinaris 793.5
- - pell i teixit subcutani 793.99
- - pulmonar (camp) 793.1
- - retroperitoneu 793.6
- - sistema musculoesquelètic 793.7
- - tracte gastrointestinal 793.4
- - vies biliars 793.3
- femta 787.7
- fetus NCAL
- - que afecta el tractament de l'embaràs -v. embaràs, tractament afectat per, fetus
- - que causa desproporció 653.7
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- fonocardiograma 794.39
- forces o estats gravitacionals (G) 994.9
- forma
- - cap (v.t. anomalia, crani) 756.0
- - còrnia 743.41
- - dents 520.2
- - òrgan o localització, congènita NCAL -v. distorsió
- - - úter gràvid 654.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - vesícula biliar 751.69
- formació de teixit dur a la polpa 522.3
- freqüència cardíaca fetal -v. sofriment fetal
- gammagrafia
- - cerebral 794.09
- - hepàtica 794.8
- - pulmonar 794.2
- - renal 794.4
- - tiroïdal 794.5
- globulina
- - conjugadora de cortisol 255.8
- - conjugadora de tiroxina 246.8
- glòbuls vermells 790.09
- - morfologia 790.09
- - volum 790.09
- glucosa 790.29
- - en embaràs, part o puerperi 648.8
- - fetus o nadó 775.0
- - no en dejú 790.29
- grandària
- - cap (v.t. anomalia, crani) 756.0
- - dents 520.2
- - fetus que complica el part 653.5
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - òrgan o localització, congènita NCAL -v. distorsió
- - vesícula biliar 751.69
- hemoglobina (v.t. malaltia, hemoglobina) 282.7
- - tret -v. tret, hemoglobina, anormal
- hemorràgia uterina (v.t. hemorràgia, úter) 626.9
- - climatèrica 627.0
- - postmenopàusica 627.1
- histologia NCAL 795.4
- líquid
- - àmnio 792.3
- - cefaloraquidi 792.0
- - peritoneal 792.9
- - pleural 792.9
- - sinovial 792.9
- - vaginal 792.9
- lllindar, cons o bastons (ull) 368.63
- longitud, òrgan o localització, congènita -v. distorsió
- mamografia 793.80
- - calcificació 793.89
- - càlcul 793.89
- - microcalcificació 793.81
- marxa 781.2
- - histèrica 300.11
- membranes (fetals)
- - que afecten el fetus o el nadó 762.9
- - que compliquen l'embaràs 658.8
- menstruació -v. menstruació
- metabolisme (v.t. afecció) 783.9
- metabolisme basal (MB) 794.7
- micció NCAL 788.69
- flux
- - alentit 788.62
- - dèbil 788.62
- - intermitent 788.61
- - partit 788.61
- - psicogènica 306.53
- - urgència 788.63
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) 289.9
- moviment 781.0
- - cap 781.0
- - involuntari 781.0
- - tipus especificat NCAL 333.99
- - trastorn NCAL 333.90
- - - especificat NCAL 333.99
- - - relacionat amb el son no especificat 780.58
- nivell en sang
- - cobalt 790.6
- - coure 790.6
- - ferro 790.6
- - liti 790.6
- - magnesi 790.6
- - minerals 790.6
- - plom 790.6
- - zinc 790.6
- nivell sèric
- - amilasa 790.5
- - enzims NCAL 790.5
- - fosfatasa àcida 790.5
- - fosfatasa alcalina 790.5
- - lipasa 790.5
- obertures diafragmàtiques, congènites 756.6
- ombra pulmonar 793.1
- òrgans o teixits de la pelvis NCAL
- - en l'embaràs o el part 654.9
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- origen -v. malposició, congènita
- - orina (components) NCAL 791.9
- palpitations al coll 785.1
- Papanicolau (frotis)
- - altres localitzacions 796.9
- - anus 796.70
- - - amb
- - - - cèl·lules epidermoides amb atípies
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 796.71
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 796.72
- - - - evidència citològica de malignitat 796.76
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) 796.74
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 796.73
- - - - glandular 796.70
- - - - resultat especificat NCAL 796.79
- - coll uterí 795.00
- - - amb
- - - - cèl·lules epidermoides atípiques
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 795.01
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 795.02
- - - - evidència citològica de malignitat 795.06
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) 795.04
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 795.03
- - - - resultats anormals no específics NCAL 795.09
- - vagina 795.10
- - - amb
- - - - cèl·lules epidermoides atípiques
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 795.11
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 795.12
- - - - evidència citològica de malignitat 795.16
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) 795.14
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 795.13
- - - - glandular 795.10
- - - - resultat especificat NCAL 795.19
- - parpella, estretor 743.62
- part
- - mare -v. part, complicat

- que afecta el fetus o el nadó 763.9
- pell i annexos, congènita NCAL 757.9
- pelvis (os) -v. deformitat, pelvis
- percepció auditiva NCAL 388.40
- percussió del tòrax 786.7
- pèrdua d'estatura 781.91
- pèrdua de pes 783.21
- períodes (abundants) (v.t. menstruació) 626.9
- pes
- augment 783.1
- en l'embaràs 646.1
- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- pèrdua 783.21
- placenta -v. placenta, anormal
- plecs palmars 757.2
- plecs pleurals 748.8
- posició -v.t. malposició
- úter gràvid 654.4
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- postura NCAL 781.92
- potencials evocats visuals (VEP) 794.13
- presentació (fetus) -v. presentació fetal, anormal
- producte de concepció NCAL 631
- proteïnes de transport 273.8
- proteïnes plasmàtiques -v. deficiència, plasma, proteïna
- prova calòrica d'estimulació tèrmica 794.19
- prova funcional hepàtica 790.6
- proves de funció renal 794.4
- pubertat -v. pubertat
- pulmonar
- artèria 747.3
- funció, nadó 770.89
- resultat de prova 794.2
- ventilació, nadó 770.89
- hiperventilació 786.01
- qualitat de la llet 676.8
- raigs X, exploració -v. anormalitat, exploració radiològica
- reacció de Mantoux 795.5
- reflex NCAL 796.1
- plantar 796.1
- pupil·lar 379.40
- rotular 796.1
- relació anatòmica NCAL 759.9
- resposta a l'estimulació nerviosa 794.10
- resposta optocinètica 379.57
- resultats, d'una prova sense malaltia manifesta -v. resultats anormals sense diagnòstic
- resultats clínics NE 796.4
- resultats d'ecografies -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- resultats de laboratori -v. resultats anormals sense diagnòstic
- ritme cardíac -v.t. arítmia
- fetus -v. sofriment fetal
- saliva 792.4
- secreció
- gastrina 251.5
- glucagó 251.4
- semen 792.2
- si venós 747.40
- signes respiratoris -v. respiració
- sincondrosi 756.9
- sorolls intestinals 787.5
- sorolls toràcics 786.7
- sorolls vasculars 785.9
- sucre a la sang 790.29
- tancament de la mandíbula 524.51
- teixits tous de la pelvis -v. anormalitat, òrgans o teixits de la pelvis
- tensió arterial
- alta (sense diagnòstic d'hipertensió) 796.2
- baixa (v.t. hipotensió) 458.9
- lectura (incidental) (aïllada) (no específica) 796.3
- termografia -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- tiroïdal, producte 246.8
- toxicologia (resultats) NCAL 796.0
- treball de part NCAL 661.9
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- trompa d'Eustaqi, trajectòria 744.24
- unió
- cartílag cricoide i cartílag tiroide 748.3
- cartílag tiroide i os hioide 748.3
- laringe i tràquea 748.3
- úter, hemorràgia -v. hemorràgia, úter
- vagina (adquirida) (congènita)
- en l'embaràs o el part 654.7
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- vàlvula d'Eustaqi 746.9
- vàlvula de Thebesius 746.9
- vectorcardiograma 794.39
- vora alveolar 525.9
- vulva (adquirida) (congènita)
- en l'embaràs o el part 654.8
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- anòrquia** 752.89
- anorquisme** 752.89
- anosfràsia** 781.1
- anòsmia** (v.t. trastorn, sensació) 781.1
- histèrica 300.11
- postinfecciosa 478.9
- psicogènica 306.7
- traumàtica 951.8
- anosognòsia** 780.99
- anosteoplàsia** 756.50
- anòtia** 744.09
- anovulatori, cicle** 628.0
- anoxèmia** 799.02
- nadó 770.88
- anòxia** 799.02
- altitud 993.2
- cerebral 348.1
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació especificada
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- consecutiva a
- avortament 639.8
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- durant un procediment o a conseqüència d'un procediment 997.01
- nadó (v.t. sofriment fetal, nadó nascut viu) 770.88
- que complica
- anestèsia o sedació obstètrica 668.2
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- part (cesària) (instrumental) 669.4
- cor -v. insuficiència, coronària
- fetal que afecta el nadó 770.88
- gran altitud 993.2
- intrauterina
- mort fetal (abans de l'inici del treball de part) 768.0
- durant el treball de part 768.1
- nadó nascut viu -v. sofriment fetal, nadó nascut viu
- miocardiàcia -v. insuficiència, coronària
- nadó 768.9
- greu 768.5
- lleu o moderada 768.6
- ofegament per immersió 994.1
- patològica 799.02
- anquiloblefària** (adquirida) (parpella) 374.46
- filiforme (adnada) (congènita) 743.62
- total 743.62
- anquilodactília** (v.t. sindactília) 755.10
- anquiloglòssia** 750.0
- anquilosi** (fibrosa) (òssia) 718.50
- articulació, produïda per artròdesi NCAL V45.4
- articulació incudostapedial (infecciosa) 385.22
- articulació temporomandibular 524.61
- canell 718.53
- columna vertebral NCAL 724.9
- colze 718.52
- cricoaritenoidial (cartílag) (articulació) (laringe) 478.79
- dent (teixits durs) 521.6
- dental 521.6
- dit de la mà 718.54
- espatlla 718.51
- genoll 718.56
- localització especificada NCAL 718.58
- localitzacions múltiples 718.59
- lumbosacra (articulació) 724.6
- maluc 718.55
- martell 385.21
- ossicles de l'orella NCAL 385.22
- martell 385.21
- postoperatòria (estat) V45.4
- qualsevol articulació, produïda per artròdesi V45.4
- quirúrgica V45.4
- sacroilíaca (articulació) 724.6
- turmell 718.57
- anquilòstom** (anèmia) (infestació) (malaltia) -v. ancilostomosi
- anquilòstom** -v. ancilòstom
- anquilostomosi** (intestinal) -v. ancilostomosi
- anquilourètria** (v.t. estenosi, uretra) 598.9
- ansietat** (estat) (neurosi) (reacció) 300.00
- anormal per separació 309.21
- depressió 300.4
- en
- reacció aguda a estrès 308.0
- reacció d'adaptació transitòria 309.24

- generalitzada 300.02
- histèria 300.20
- induïda per fàrmacs 292.89
- induïda per l'alcohol 291.89
- pànic 300.01
- per un processament V62.5
- provocada per o associada amb afecció física 293.84
- relacionada amb l'atur V62.0
- síndrome (orgànica) (transitòria) 293.84
- antecedents (personals)**
- abandonó (emocional) V15.42
- accident cerebrovascular sense déficits residuals V12.54
- alcoholisme V11.3
- - especificats com a problema amb la beguda (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
- al·lèrgia (a) V15.09
- - additiu alimentaris V15.05
- - agent terapèutic NCAL V15.9
- - aliments especificats NCAL V15.05
- - analgèsics NCAL V14.6
- - anestèsics NCAL V14.4
- - antibiòtics NCAL V14.6
- - - penicil·lina V14.0
- - antiinfecciosos NCAL V14.3
- - contrast radiogràfic V15.08
- - diàtesi V15.09
- - fàrmacs V14.9
- - - tipus especificat NCAL V14.8
- - fruits secs V15.05
- - - cacauets V15.01
- - làtex V15.07
- - marisc V15.04
- - medicaments V14.9
- - - tipus especificat NCAL V14.8
- - mossegada d'aranya V15.06
- - narcòtics NCAL V14.5
- - ous V15.03
- - penicil·lina V14.0
- - picada d'aràcnid V15.06
- - picada d'insecte V15.06
- - productes lactis V15.02
- - productes no medicinals especificats NCAL V15.09
- - sèrum V14.7
- - sulfamides V14.2
- - sulfonamides V14.2
- - vacuna V14.7
- - anèmia V12.3
- - artritis V13.4
- - assistència prenatal mínima o nul·la V23.7
- - atac isquèmic transitori (AIT) V12.54
- - atenció obstètrica deficient V13.29
- - part preterme V13.21
- - que afecta el tractament de l'embaràs V23.49
- - - part preterme V23.41
- - atenció prenatal insuficient V23.7
- - aturada cardíaca sobtada V12.53
- - caiguda V15.88
- - càlculs urinaris V13.01
- - carcinoma de cèl·lules Merkel V10.91
- - carència nutricional V12.1
- - cirurgia
- - cor V15.1
- - grans vasos V15.19
- - intrauterina
- - - durant l'embaràs V15.21
- - - durant l'etapa fetal V15.22
- - òrgans NCAL V15.29

- consum de tabac V15.82
- contracepció V15.7
- cos estrany completament eliminat V15.53
- déficit
- - neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP) V12.54
- - neurològic isquèmic reversible (DNIR) V12.54
- - diàtesi al·lèrgica V15.09
- - displàsia
- - - coll uterí (afeccions classificables a 622.10-622.12) V13.22
- - vaginal (afeccions classificables a 623.0) V13.23
- - vulvar (afeccions classificables a 624.01-624.02) V13.24
- - efecte NCAL per causa externa V15.89
- - embòlia (pulmonar) V12.51
- - encefalitis V12.42
- - esquizofrènia V11.0
- - esteroides, tractament amb V87.45
- - inhalats V87.44
- - sistèmics V87.45
- - estrògens, tractament amb V87.43
- - familiars
- - - accident cerebrovascular V17.1
- - - afecció especificada NCAL V19.8
- - - afecció respiratòria crònica NCAL V17.6
- - - afeccions cutànies V19.4
- - - al·lèrgia V19.6
- - - anèmia V18.2
- - - anomalia congènita V19.5
- - - arteriosclerosi V17.49
- - - artritis V17.7
- - - asma V17.5
- - - cardiopatia isquèmica V17.3
- - - ceguesa V19.0
- - - consanguinitat V19.7
- - - corea de Huntington V17.2
- - - diabetis mellitus V18.0
- - - epilèpsia V17.2
- - - esquizofrènia V17.0
- - - febre del fenc V17.6
- - - fibrosi quística V18.19
- - - glomerulonefritis V18.69
- - - gota V18.19
- - - hidrocefàlia V19.5
- - - hipertensió V17.49
- - - Hodgkin, malaltia de V16.7
- - - infart de miocardi V17.3
- - - leucèmia V16.6
- - - malaltia o trastorn
- - - - afecció cutània V19.4
- - - - afecció psiquiàtrica V17.0
- - - - al·lèrgic -a V19.6
- - - - artèria coronària V17.3
- - - - cardiopatia isquèmica V17.3
- - - - cardiovascular NCAL V17.49
- - - - cerebrovascular V17.1
- - - - digestiu -iva V18.59
- - - - endocrí -ina V18.19
- - - - síndrome de neoplàsia múltiple [MEN] V18.11
- - - - genètic -a, portador V18.9
- - - - genitourinari -ària NCAL V18.7
- - - - hipertensiu -iva V17.49
- - - - infecció -osa V18.8
- - - - mental V17.0
- - - - metabòlic -a V18.19
- - - - mort sobtada per causes cardíques (MCS/SCD) V17.41

- - - musculoesquelètic -a NCAL V17.89
- - - - osteoporosi V17.81
- - - - neurològic -a NCAL V17.2
- - - - orel·la NCAL V19.3
- - - - parasitari -ària V18.8
- - - - pòlips de còlon V18.51
- - - - ronyó V18.69
- - - - poliquístic V18.61
- - - - sanguini -ínia NCAL V18.3
- - - - ull NCAL V19.1
- - - MEN (síndrome de neoplàsia endocrina múltiple) V18.11
- - - miocardi, infart de V17.3
- - - mort sobtada per causes cardíques (MSC/SCD) V17.41
- - - múltiple
- - - - mieloma V16.7
- - - - síndrome de neoplàsia endocrina [MEN] V18.11
- - - mongolisme V19.5
- - - nefritis V18.69
- - - nefrosi V18.69
- - - neoplàsia hematopoètica V16.7
- - - neoplàsia maligna NCAL V16.9
- - - - anorectal V16.0
- - - - anus V16.0
- - - - apèndix V16.0
- - - - bronqui V16.1
- - - - bufeta V16.52
- - - - cec V16.0
- - - - cervell V16.8
- - - - coll uterí V16.49
- - - - còlon V16.0
- - - - duodè V16.0
- - - - esòfag V16.0
- - - - estómac V16.0
- - - - fetge V16.0
- - - - hematopoètica NCAL V16.7
- - - - ili V16.0
- - - - ili (os ilíac) V16.8
- - - - intestí V16.0
- - - - laringe V16.2
- - - - limfàtica NCAL V16.7
- - - - localització especificada NCAL V16.8
- - - - mama V16.3
- - - - masculina V16.8
- - - - òrgans genitals V16.40
- - - - òrgans intratoràcics NCAL V16.2
- - - - òrgans respiratoris NCAL V16.2
- - - - òrgans urinaris V16.59
- - - - os V16.8
- - - - ovari V16.41
- - - - oviducte V16.41
- - - - pàncrees V16.0
- - - - pell V16.8
- - - - penis V16.49
- - - - pròstata V16.42
- - - - pulmó V16.1
- - - - recte V16.0
- - - - ronyó V16.51
- - - - testicles V16.43
- - - - tracte gastrointestinal V16.0
- - - - tràquea V16.1
- - - - ull V16.8
- - - - urèter V16.59
- - - - uretra V16.59
- - - - úter V16.49
- - - - vagina V16.49
- - - - vesícula biliar V16.0
- - - - vulva V16.49
- - - osteoporosi V17.81
- - - pèrdua de l'audició V19.2

- – pèrdua visual V19.0
- – pòlips de còlon V18.51
- – portador de malaltia genètica V18.9
- – psicosi V17.0
- – retard mental V18.4
- – retinitis pigmentària V19.1
- – sordesa V19.2
- – trastorn de l'orella NCAL V19.3
- – trastorn de l'ull NCAL V19.1
- – trastorn psiquiàtric V17.0
- – trastorn sanguini NCAL V18.3
- – trastorns digestius V18.59
- fractura guarida
- – patològica V13.51
- – sobrecàrrega V13.52
- – traumàtica V15.51
- fumar (tabac) V15.82
- hepatitis
- – B V12.09
- – C V12.09
- hipospàdies (corregit) V13.61
- Hodgkin, malaltia de V10.72
- immunosupressors, tractament amb V87.46
- incompliment del tractament mèdic V15.81
- infart cerebral sense dèficits residuals V12.54
- infart de miocardi 412
- infecció
- – sistema nerviós central V12.42
- – urinària (tracte) V13.02
- intoxicació V15.6
- irradiació V15.3
- isquèmic reversible, dèficit neurològic (DNIR) V12.54
- isquèmic reversible prolongat, dèficit neurològic (DNIRP) V12.54
- lesió NCAL V15.59
- – cerebral traumàtica V15.52
- leucèmia V10.60
- – limfoide V10.61
- – mieloide V10.62
- – monocítica V10.63
- – tipus especificat NCAL V10.69
- limfosarcoma V10.71
- llavi fes i paladar fes corregits V13.64
- malaltia V13.9
- – aparell cardiovascular V12.50
- – aparell circulatori V12.50
- – – especificada NCAL V12.59
- – – infart de miocardi 412
- – aparell digestiu V12.70
- – – especificada NCAL V12.79
- – – pòlips de còlon V12.72
- – – úlcera pèptica V12.71
- – aparell respiratori V12.60
- – – especificada NCAL V12.69
- – – pneumònia V12.61
- – cardiovascular V12.50
- – cutània V13.3
- – hemàtica V12.3
- – infecciosa V12.00
- – – especificada NCAL V12.09
- – – MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) V12.04
- – – paludisme V12.03
- – – poliomièlitis V12.02
- – – *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (MRSA) V12.04
- – – tuberculosi V12.01
- – localització especificada NCAL V13.8
- – òrgans hematopoètics V12.3
- – parasitària V12.00
- – – especificada NCAL V12.09
- – pell V13.3
- – teixit subcutani V13.3
- – trofoblàstica V13.1
- – – que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- malformació congènita (corregida)
- – aparell circulatori V13.65
- – aparell digestiu V13.67
- – aparell genitourinari V13.62
- – aparell respiratori V13.66
- – cara V13.64
- – coll V13.64
- – cor V13.65
- – extremitats V13.68
- – hipospàdies V13.61
- – musculosquelètica V13.68
- – orella V13.64
- – paladar fes i llavi fes V13.64
- – sistema nerviós V13.63
- – tegument V13.68
- – tipus especificat NCAL V13.69
- – ull V13.64
- maltractament
- – abandonó V15.42
- – emocional V15.42
- – físic V15.41
- – infantil V15.41
- – sexual V15.41
- meningitis V12.42
- mort sobtada amb reanimació satisfactòria V12.53
- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) V12.04
- nefròtica, síndrome V13.03
- neoplàsia benigna de cervell V12.41
- neoplàsia maligna V10.90
- – annexos uterins V10.44
- – anus V10.06
- – aparell digestiu V10.00
- – – part especificada NCAL V10.09
- – boca V10.02
- – – part especificada NCAL V10.02
- – bronqui V10.11
- – bufeta urinària V10.51
- – cavitats nasals V10.22
- – cervell V10.85
- – coll uterí V10.41
- – còlon V10.05
- – conducte biliar V10.09
- – conducte gastrointestinal V10.00
- – cos uterí V10.42
- – duodè V10.09
- – epidídim V10.48
- – esòfag V10.03
- – estómac V10.04
- – faringe V10.02
- – fetge V10.07
- – ganglis o nodes limfàtics NCAL V10.79
- – geniva V10.02
- – glàndula endocrina NCAL V10.88
- – glàndula salival V10.02
- – hematopoètica NCAL V10.79
- – hipofaringe V10.02
- – hipofítica V10.88
- – ili V10.09
- – intestí gros V10.05
- – intestí prim NCAL V10.09
- – jejú V10.09
- – laringe V10.21
- – limfàtica NCAL V10.79
- – llavi V10.02
- – llengua V10.01
- – localització especificada NCAL V10.89
- – mama V10.3
- – mediastí V10.29
- – melanoma (pell) V10.82
- – nas V10.22
- – rinofaringe V10.02
- – orella mitjana V10.22
- – òrgan genital femení V10.40
- – – localització especificada NCAL V10.44
- – òrgan genital masculí V10.45
- – – localització especificada NCAL V10.49
- – òrgans intratoràcics NCAL V10.20
- – òrgans respiratoris NCAL V10.20
- – òrgans urinaris V10.50
- – orofaringe V10.02
- – os V10.81
- – ovari V10.43
- – pàncrees V10.09
- – paratiroide V10.88
- – pell V10.83
- – – melanoma V10.82
- – pelvis renal V10.53
- – penis V10.49
- – pineal V10.88
- – placenta V10.44
- – pleura V10.29
- – pròstata V10.46
- – pulmó V10.11
- – recte V10.06
- – ronyó V10.52
- – si accessori V10.22
- – sistema nerviós NCAL V10.86
- – suprarenal V10.88
- – teixit connectiu NCAL V10.89
- – teixit tou NCAL V10.89
- – testicles V10.47
- – tim V10.29
- – tiroide V10.87
- – tràquea V10.12
- – trompa de Fal·lopi V10.44
- – ull V10.84
- – unió rectosigmoide V10.06
- – urèter V10.59
- – uretra V10.59
- – úter V10.42
- – vagina V10.44
- – vesícula biliar V10.09
- – vulva V10.44
- neurosi V11.2
- oxigenació de la membrana extracorpòria (ECMO) V15.87
- paladar fes i llavi fes corregits V13.64
- paludisme V12.03
- pes baix en néixer (v.t. estat posterior, pes baix en néixer) V21.30
- poliomièlitis V12.02
- pòlips de còlon V12.72
- problemes perinatals V13.7
- – pes baix en néixer (v.t. estat posterior, pes baix en néixer) V21.30
- procediment intrauterí
- – durant l'embaràs V15.21
- – durant l'etapa fetal V15.22
- psiconeurosi V11.2
- psicosi afectiva V11.1
- psicosi maniacodepressiva V11.1
- psiquiàtric, trastorn V11.9
- – afectiu V11.1

- esquizofrènia V11.0
- maniacodepressiu V11.1
- neurosi V11.2
- tipus especificat NCAL V11.8
- quimioteràpia antineoplàstica V87.41
- reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars V11.4
- reticulosarcoma V10.71
- retorn de desplegament militar V62.22
- risc per a la salut V15.9
- caiguda V15.88
- causa especificada NCAL V15.89
- sedació conscient fallida V15.80
- sedació moderada fallida V15.80
- síndrome nefrítica V13.03
- sobtada
  - cardíaca
  - aturada V12.53
  - mort (reanimació satisfactòria) V12.53
- *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (MRSA) V12.04
- tabac, consum de V15.82
- teràpia amb radiació V15.3
- tractament
  - esteroides V87.45
  - inhalats V87.44
  - sistèmics V87.45
  - estrògens V87.43
  - fàrmacs antineoplàstics V87.41
  - fàrmacs monoclonals V87.42
  - fàrmacs NCAL V87.49
  - immunosupressors V87.46
- trastorn V13.9
- aparell genital V13.29
- aparell urinari V13.00
  - càlculs V13.01
  - especificat NCAL V13.09
  - infecció V13.02
  - síndrome nefrítica V13.03
- endocrí V12.2
- hemàtic V12.3
- immunitari V12.2
- localització especificada NCAL V13.8
- mental V11.9
  - afectiu V11.1
  - esquizofrènia V11.0
  - maniacodepressiu V11.1
  - neurosi V11.2
  - tipus especificat NCAL V11.8
- metabòlic V12.2
- musculoesquelètic NCAL V13.59
- obstètric V13.29
  - part preterme V13.21
  - que afecta el tractament de l'embaràs V23.49
    - part preterme V23.41
- òrgans dels sentits V12.40
- tipus especificat NCAL V12.49
- sistema nerviós V12.40
- tipus especificat NCAL V12.49
- trauma psicològic V15.49
- abandó V15.42
  - maltractament emocional V15.42
  - maltractament físic V15.41
  - violació V15.41
- tromboflebitis V12.52
- trombosi V12.51
- tuberculosi V12.01
- tumor carcinoide maligne V10.91
- tumor neuroendocrí maligne V10.91
- úlcera pèptica V12.71
- ús de fàrmacs

- específics (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- no prescrits (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- violació V15.41
- xoc anafilàctic V15.09
- anteflexió** -v. anteversió
- anterior** -v.t. afecció
  - síndrome de compressió de l'artèria espinal 721.1
- anterooclusió** 524.24
- anteversió**
  - coll uteri -v. anteversió, úter
  - fèmur (coll), congènita 755.63
  - úter, uterina (coll uteri) (postinfecciosa) (puerperal antiga) 621.6
    - congènita 752.39
    - en l'embaràs o el part 654.4
      - que afecta el fetus o el nadó 763.89
      - que provoca obstrucció del part 660.2
        - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- antibioma mamari** 611.0
- anticoagulants circulants intrínsecs, que provoquen trastorn hemorràgic** (v.t. circulants) 286.5
- anticossos**
  - materns (grup sanguini) (v.t. incompatibilitat) 656.2
  - anti-D, sang del cordó umbilical 656.1
  - fetus o nadó 773.0
- anticossos, síndrome per deficiència d'**
  - agammaglobulinèmia 279.00
  - congènita 279.04
  - hipogammaglobulinèmia 279.00
- antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e) (factor)**
  - incompatibilitat, immunització o sensibilització
  - fetus o nadó 773.0
  - que afecta el tractament de l'embaràs 656.1
  - reacció en transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
  - malaltia hemolítica 773.0
  - mare negativa, que afecta el fetus o el nadó 773.0
  - reacció en transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
  - títol elevat (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- antimongolisme, síndrome d'** 758.39
- antimonial, còlera** 985.4
- antisocial, personalitat** 301.7
- antitoxina, reacció o complicació d'** -v. complicacions, vacunació
- antitrombinèmia** (v.t. circulants) 286.5
- antitromboplastinèmia** (v.t. circulants) 286.5
- antitromboplastinogènèmia** (v.t. circulants) 286.5
- Anton (-Babinski), síndrome d'** (hemiasomatognòsia) 307.9
- antracosi** (professional) (pulmó) 500
  - llengua 529.3
- antracosisilicosi** (professional) 500
- àntrax** -v. furúncol
- antre, antral** -v. afecció
- antritis** (crònica) 473.0
  - estomacal 535.4
  - maxil·lar 473.0
  - aguda 461.0
- antropofòbia** 300.29

- antropoide, pelvis** 755.69
  - amb desproporció (fetopelviana) 653.2
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - que provoca obstrucció del part 660.1
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- anular** -v.t. afecció
  - despreniment del coll uteri 622.8
  - òrgan o localització, congènit NCAL -v. distorsió
  - pàncrees (congènit) 751.7
- anúria** 788.5
  - amb
    - avortament -v. avortament, per tipus, amb, fallida renal
    - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
    - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
    - càlcul (impactat) (recurrent) 592.9
    - renal 592.0
    - ureteral 592.1
    - congènita 753.3
    - consecutiva a
      - avortament 639.3
      - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.3
    - especificada com a provocada per un procediment mèdic 997.5
    - nadó 753.3
    - postrenal 593.4
    - provocada per un procediment mèdic 997.5
    - puerperal, postpart, part 669.3
    - sulfamida
    - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.0
    - substància correcta administrada adequadament 788.5
    - traumàtica (consecutiva a esclafament) 958.5
- anus, anal** -v.t. afecció
  - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc 796.75
  - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc 796.79
- anusitis** 569.49
- aorta, aòrtic -a** -v. afecció
- aorta dilatada** (v.t. ècasi, aòrtica) 447.70
  - amb aneurisma 441.9
  - ruptura 441.5
- aortèctasi** (v.t. èctasi, aòrtica) 447.70
  - amb aneurisma 441.9
- aortitis** (no sifilítica) 447.6
  - arterioscleròtica 440.0
  - càlcica 447.6
  - Döhle-Heller 093.1
  - específica 093.1
  - luètica 093.1
  - reumàtica (v.t. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica) 391.1
  - reumatoide -v. aortitis, reumatoide
  - sifilítica 093.1
  - congènita 090.5
- apallissat -ada**
  - adult (síndrome) 995.81
  - cònjuge (síndrome) 995.81
  - infant (síndrome) 995.54
- apatia, apàtic -a** 799.25
  - tempesta tiroïdal (v.t. tirotoxicosi) 242.9
- APB** (afecció pseudobulbar) 310.8

- aguda (catarral) (fulminant)
- (gangrenosa) (inflamatòria) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) 540.9
- - amb
- - - abscess peritoneal 540.1
- - - perforació, peritonitis o ruptura 540.0
- - - - amb abscess peritoneal 540.1
- amb
- - abscess peritoneal 540.1
- - perforació, peritonitis (generalitzada) o ruptura 540.0
- - - amb abscess peritoneal 540.1
- amèbica 006.3
- crònica (recurrent) 542
- exacerbació -v. apendicitis, aguda
- fulminant -v. apendicitis, aguda
- gangrenosa -v. apendicitis, aguda
- guarida (obliterant) 542
- interval 542
- neurogènica 542
- obstructiva 542
- pneumocòccica 541
- recidivant 542
- recurrent 542
- remitent 542
- retrocecal 541
- subaguda (adhesiva) 542
- supurativa -v. apendicitis, aguda
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8

## 86

**aqüeducte de Silvi** 742.3  
 – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0  
**aquil-lobursitis** 726.71  
**aquil-lodínia** 726.71  
**aquil·la**  
 – gàstrica 536.8  
 – – neurogènica 536.3  
 – – psicogènica 306.4  
 – pancreàtica 577.1  
**aquil·la** (llavis) 750.26  
**aquil·losi** 536.8  
**aquiria** 755.21  
**aràbiga, elefantiasi** (v.t. infestació, filarial) 125.9  
**aracnisme** 989.5  
**aracnitis** -v. meningitis  
**aracnodactília** 759.82  
**aracnoïdisme** 989.5  
**aracnoïditis** (adhesiva) (aguda) (basal) (cerebral) (cerebrospinal) (crònica) (espinal) (quiasmàtica) (v.t. meningitis) 322.9  
 – meningocòccica (crònica) 036.0  
 – sifilítica 094.82  
 – tuberculosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.3  
**araneïsme** 989.5  
**aranya, aracniforme**  
 – dit de la mà 755.59  
 – nevus 448.1  
 – vascular 448.1  
**arboencefalitis australiana** 062.4  
**arborització, blocatge d'** (cardíac) 426.6  
**arbovirus** (infecció per) NCAL 066.9  
**arc** (còrnia)  
 – juvenil 743.43  
 – que interfereix en la visió 743.42  
 – senil 371.41  
**arcada** -v. vòmit  
**arcs** -v. afecció  
**arcs del peu aplanats** 734  
**arcuació**  
 – avantbraç 736.09  
 – – cap a la línia mediana (cúbit var) 736.02  
 – – des de la línia mediana (cúbit valg) 736.01  
 – cama, ossos llargs, congènita 754.44  
 – fèmur 736.89  
 – – congènita 754.42  
 – peroné 736.89  
 – – congènita 754.43  
 – radi 736.09  
 – – cap a la línia mediana (cúbit var) 736.02  
 – – des de la línia mediana (cúbit valg) 736.01  
 – tíbia 736.89  
 – – congènita 754.43  
**arcuat, úter** 752.36  
**areflexia** 796.1  
**arèola** -v. afecció  
**argentafinoma** (M8241/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert  
 – benigne (M8241/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna  
 – maligne (M8241/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna  
 – síndrome 259.2  
**argentina, febre hemorràgica** 078.7  
**argila, ingestió d'** 307.52  
**argininosuccinicacidúria** 270.6

**argíria, argiriasi** NCAL 985.8  
 – conjuntiva 372.55  
 – còrnia 371.16  
 – per fàrmacs o substàncies medicinals  
 – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.2  
 – – substància correcta administrada adequadament 709.09  
**Argonz-Del Castillo, síndrome d'** (galactorrea no puerperal i amenorrea) 253.1  
**Argyll Robertson, fenomen, pupil·la o síndrome d'** (sifilític) 094.89  
 – atípic -a 379.45  
 – invers -a 379.45  
 – no luètic -a 379.45  
 – no sifilític -a 379.45  
**Arias-Stella, fenomen d'** 621.30  
**ariboflavinosi** 266.0  
**arinencefàlia** 742.2  
 – a causa de  
 – – trisomia 13 (13-15) 758.1  
 – – trisomia 18 (16-18) 758.2  
**aritenoides** -v. afecció  
**arítmia** (auricular) (cardíaca) (cordis) (juvenil) (nodal) (reflexa) (ritme de galop) (sinusal) (supraventricular) (transitòria) (ventricular) 427.9  
 – blocatge 426.9  
 – bradicàrdia 427.89  
 – contraccions prematures 427.60  
 – ectòpica 427.89  
 – extrasistòlica 427.60  
 – postoperatoria 997.1  
 – psicogènica 306.2  
 – ritme bigeminat 427.89  
 – si coronari 427.89  
 – vagal 780.2  
**Arizona, enteritis d'** 088.1  
**arlequí** (fetus) 757.1  
 – síndrome de canvi de color 779.89  
**armènia, malaltia** 277.31  
**Arnold-Chiari, obstrucció o síndrome d'** (v.t. espina bífida) 741.0  
 – tipus I 348.4  
 – tipus II (v.t. espina bífida) 741.0  
 – tipus III 742.0  
 – tipus IV 742.2  
**arrel dental no extreta** 525.3  
**arrel dental retinguda** 525.3  
**arrenoblastoma** (M8630/1)  
 – benigne (M8630/0)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna  
 – – localització no especificada  
 – – – femení 220  
 – – – masculí 222.0  
 – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert  
 – localització no especificada  
 – – femení 236.2  
 – – masculí 236.4  
 – maligne (M8630/3)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna  
 – – localització no especificada  
 – – – femení 183.0  
 – – – masculí 186.9  
**Arrillaga-Ayerza, síndrome d'** (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) 416.0  
**arissat, esòfag** 530.5

**arrugada, llengua** 529.5  
 – congènita 750.13  
**arrugament de la pell** 701.8  
**arrugament macular** 362.56  
**arsenical**  
 – dermatitis 692.4  
 – pigmentació 985.1  
 – – per fàrmacs o substàncies medicinals  
 – – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.1  
 – – – substància correcta administrada adequadament 709.09  
 – queratosi 692.4  
**arsenicisme** 985.1  
 – per fàrmacs o substàncies medicinals  
 – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.1  
 – – substància correcta administrada adequadament 692.4  
**artells, coixinets dels** (de Garrod) 728.79  
**artèria, arterial** -v. afecció  
**arteriectasi** 447.8  
**artèries en fil de plata, retina** 362.13  
**arteriofibrosi** -v. arteriosclerosi  
**arteriolar, esclerosi** -v. arteriosclerosi  
**arteriòlit** -v. arteriosclerosi  
**arteriolitis** 447.6  
 – necrosant renal 447.5  
 – renal -v. hipertensió, ronyó  
**arterioloelclerosi** -v. arteriosclerosi  
**arterioneofrosclerosi** (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90  
**arteriopatia** 447.9  
**arteriosclerosi, arterioscleròtic -a** (amb calcificació) (artèria) (deformant) (difusa) (endoarteritis) (general) (malaltia) (obliterant) (obliterativa) (oclusiva) (senil) 440.9  
 – amb  
 – – gangrena 440.24  
 – – psicosi (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40  
 – – ulceració 440.23  
 – aorta 440.0  
 – artèria especificada NCAL 440.8  
 – – amb gangrena 440.8 [785.4]  
 – artèries de les extremitats  
 – – v. arteriosclerosi, extremitats  
 – basilar (artèria) (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0  
 – cardíaca -v. arteriosclerosi, coronària  
 – cardiopatia -v. arteriosclerosi, coronària  
 – cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90  
 – cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2  
 – caròtide (artèria) (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1  
 – cerebral 437.0  
 – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular  
 – cerebrospinal 437.0  
 – cerebrovascular 437.0  
 – cervell 437.0  
 – cor (malaltia) -v.t. arteriosclerosi, coronària  
 – – vàlvula 424.99  
 – – – aòrtica 424.1  
 – – – mitral 424.0  
 – – – pulmonar 424.3  
 – – – tricúspide 424.2  
 – coronària (artèria) 414.00  
 – – artèria nadiua 414.01



## arteriosclerosi

- – – cor trasplantat 414.06
- – empelt -v. arteriosclerosi, empelt de derivació
- – provocada per plaques riques en lípids 414.3
- empelt de derivació
- – artèria coronària 414.05
- – – artèria autòloga (gastroepiploica) (mamària interna) 414.04
- – – biològic no autòleg 414.03
- – – cor trasplantat 414.07
- – – vena autòloga 414.02
- – extremitat 440.30
- – – biològic no autòleg 440.32
- – – vena autòloga 440.31
- espinal (medul·la) 437.0
- extremitats (artèria nadiua) NCAL 440.20
- – claudicació (intermitent) 440.21
- – – i
- – – – dolor de repòs 440.22
- – – – – i
- – – – – gangrena 440.24
- – – – – ulceració 440.23
- – – – – i gangrena 440.24
- – – – gangrena 440.24
- – – – ulceració 440.23
- – – – i gangrena 440.24
- – dolor de repòs 440.22
- – – i
- – – gangrena 440.24
- – – ulceració 440.23
- – – – i gangrena 440.24
- – empelt de derivació 440.30
- – biològic no autòleg 440.32
- – vena autòloga 440.31
- – gangrena 440.24
- – localització especificada NCAL 440.29
- – ulceració 440.23
- – – i gangrena 440.24
- ilíaca 440.8
- laberint, laberíntica 388.00
- mesentèrica (artèria) 557.1
- miocarditis 429.0
- Mönckeberg (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- nefrosclerosi (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- perifèrica (d'extremitats)
- -v. arteriosclerosi, extremitats
- precerebral 433.9
- – artèria especificada NCAL 433.8
- pulmonar (idiopàtica) 416.0
- renal (v.t. hipertensió, renal) 403.90
- – artèria 440.1
- – arterioles (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- retinal (vascular) 440.8 [362.13]
- ronyó (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- sistema nerviós central 437.0
- túnica mitjana NCAL (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- vertebral (artèria) (v.t. oclusió, artèria, vertebral) 433.2
- arteriospasme** 443.9
- arteriovenós** -v. afecció
- artritis** 447.6
- al·lèrgica (v.t. angüitis, hipersensibilitat) 446.20
- aorta (no sifilítica) 447.6
- – sifilítica 093.1
- arc de l'aorta 446.7
- braquial 446.7

- braquiocefàlica 446.7
- cèl·lules gegants 446.5
- cerebral 437.4
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -, malaltia cerebrovascular
- – sifilítica 094.89
- cervell 437.4
- – sifilítica 094.89
- coronària (artèria) -v.t. arteriosclerosi, coronària
- – reumàtica 391.9
- – – crònica 398.99
- – sifilítica 093.89
- cranial (esquerra) (dreta) 446.5
- deformant -v. arteriosclerosi
- necrosant 446.0
- nodosa 446.0
- obliterated -v. arteriosclerosi
- – subclaviocarotídia 446.7
- pulmonar 417.8
- retina 362.18
- reumàtica -v. febre, reumàtica
- senil -v. arteriosclerosi
- sifilítica (general) 093.89
- – cervell 094.89
- – coronària 093.89
- – medul·lar 094.89
- síndrome de la dona jove 446.7
- supurativa 447.2
- temporal 446.5
- Arthus, fenomen d'** 995.21
- a causa de
- – sèrum 999.5
- – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – substància correcta administrada adequadament 995.21
- articulació, articular** -v.t. afecció
- batent -v. mobilitat paradoxal, articulació
- Charcot 094.0 [713.5]
- espondilolístesi 756.12
- falsa 733.82
- fístula osteoarticular 730.9
- ratolí -v. lliure, cos, articulació, per localització
- trastorn de disc (reduït o no reduït) 524.63
- Von Gies 095.8
- articulació dental**
- anterior 524.27
- oposada 524.27
- posterior 524.27
- artificial**
- dispositiu (protètic) -v. col·locació, dispositiu
- estat d'obertura (en funcionament) (sense complicació) V44.9
- – anus (colostomia) V44.3
- – aparell urinari NCAL V44.6
- – cistostomia V44.5
- – – tipus especificat NCAL V44.59
- – – vesicostomia apendicular V44.52
- – – vesicostomia cutània V44.51
- – colostomia V44.3
- – conducte intestinal NCAL V44.4
- – enterostomia V44.4
- – gastrostomia V44.1
- – ileostomia V44.2
- – jejunostomia V44.4
- – localització especificada NCAL V44.8
- – nefrostomia V44.6

- – traqueostomia V44.0
- – ureterostomia V44.6
- – uretostomia V44.6
- – vagina V44.7
- inseminació V26.1
- menopausa (estat) (síntomes) (síndrome) 627.4
- vagina, estat V44.7
- artràlgia** (v.t. dolor -s, articulació) 719.4
- al·lèrgica (v.t. dolor -s, articulació) 719.4
- articulació temporomandibular 524.62
- malaltia de descompressió 993.3
- psicogènica 307.89
- rubèola 056.71
- *Salmonella* 003.23
- artritis, artrític -a** (aguda) (crònica) (subaguda) 716.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 711-712, 715-716:*

- 0 localització no especificada
- 1 regió de l'espalla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades
- 9 localitzacions múltiples

- al·lèrgica 716.2
- anquilosant (invalidant) (columna vertebral) 720.0 [713.2]
- – altres localitzacions diferents de la columna vertebral 716.9
- articulació temporomandibular 524.69
- atrofica 714.0
- – columna vertebral 720.9
- Bechterew (espondilitis anquilosant) 720.0
- blennorràgica 098.50 [711.6]
- cervical, cervicodorsal (v.t. espondilosi, cervical) 721.0
- Charcot 094.0 [713.5]
- – diabètica 250.6 [713.5]
- – – provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- – siringomièlica 336.0 [713.5]
- – tabètica 094.0 [713.5]
- climatèrica NCAL 716.3
- còccix 721.8
- columna vertebral 721.90
- – amb mielopatia 721.91
- – atrofica 720.9
- – degenerativa 721.90
- – – amb mielopatia 721.91
- – hipertròfica (amb deformitats) 721.90
- – – amb mielopatia 721.91
- – infecciosa o infectiva NCAL 720.9
- – Marie-Strümpell 720.0
- – no piògena 721.90
- – – amb mielopatia 721.91
- – piògena 720.9
- – reumatoide (720.0)
- – traumàtica (antiga) 721.7
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [720.81]
- cricoaritenoida 478.79
- cristalls (provocada per) -v. artritis, provocada per o associada amb, cristalls
- deformant (v.t. artrosi) 715.9
- – columna vertebral 721.90

- – – amb mielopatia 721.91
- degenerativa (v.t. artrosi) 715.9
- columna vertebral 721.90
- – amb mielopatia 721.91
- idiopàtica 715.09
- poliarticular 715.09
- dermatoartritis lipoidal 272.8 [713.0]
- dorsal (v.t. espondilosi, dorsal) 721.2
- eritema epidèmic 026.1
- escorbútica 267
- esquena (v.t. artritis, columna vertebral) 721.90
- estafilococcica 711.0
- estreptococcica 711.0
- forma especificada NCAL 716.8
- gonococcica 098.51
- gotosa 274.00
- – aguda 274.01
- hipertròfica (v.t. artrosi) 715.9
- – columna vertebral 721.90
- – amb mielopatia 721.91
- idiopàtica blennorreica 099.3
- infecciosa o infectiva (aguda) (crònica) (subaguda) NCAL 711.9
- – columna vertebral 720.9
- – no piògena 711.9
- inflamatòria NCAL 714.9
- lumbar (v.t. espondilosi, lumbar) 721.3
- malaltia per descompressió 993.3 [713.8]
- meningococcica 036.82
- menopàusica NCAL 716.3
- migratòria -v. febre, reumàtica
- neuropàtica (de Charcot) 094.0 [713.5]
- – diabètica 250.6 [713.5]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- – no sífilítica NCAL 349.9 [713.5]
- – siringomièlica 336.0 [713.5]
- – tabètica 094.0 [713.5]
- no piògena NCAL 716.9
- – columna vertebral 721.90
- – amb mielopatia 721.91
- nodosa (v.t. artrosi) 715.9
- – columna vertebral 721.90
- – amb mielopatia 721.91
- ocrònica 270.2 [713.0]
- palindròmica (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3
- piògena o pièmica 711.0
- pneumococcica 711.0
- postdisentèrica 009.0 [711.3]
- postreumàtica crònica (de Jaccoud) 714.4
- primària progressiva 714.0
- – columna vertebral 720.9
- proliferativa 714.0
- – columna vertebral 720.9
- provocada per o associada amb
- – acromegàlia 253.0 [713.0]
- – actinomicosi 039.8 [711.4]
- – afecció gastrointestinal NCAL 569.9 [713.1]
- – amiloïdosi 277.39 [713.7]
- – Behçet, síndrome de 136.1 [711.2]
- – blastomicosi 116.0 [711.6]
- – borm 024 [711.4]
- – brucel·losi (v.t. brucel·losi) 023.9 [711.4]
- – coccidioidomicosi 114.3 [711.6]
- – coliforme (*Escherichia coli*) 711.0
- – colitis ulcerosa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9 [713.1]
- – cristalls (v.t. gota)
- – especificada NCAL 275.49 [712.8]
- – fosfat bicàlcic 275.49 [712.1]
- – pirofosfat 275.49 [712.2]
- – dermatoartritis lipoidal 272.8 [713.0]
- – diabetis 250.6 [713.5]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- – diftèria 032.89 [711.4]
- – disenteria 009.0 [711.3]
- – dracunculosi 125.7 [711.7]
- – enteritis NCAL 009.1 [711.3]
- – infecciosa (v.t. enteritis, infecciosa) 009.0 [711.3]
- – – microorganisme especificat NCAL 008.8 [711.3]
- – – microorganisme especificat NCAL 008.8 [711.3]
- – – regional (v.t. enteritis, regional) 555.9 [713.1]
- – epifisiòlisi no traumàtica (antiga) 716.8
- – erisipela 035 [711.4]
- – eritema
- – epidèmic 026.1
- – multiforme 695.10 [713.3]
- – nodós 695.2 [713.3]
- – *Escherichia coli* 711.0
- – estafilococ 711.0
- – estreptococ 711.0
- – febre
- – mediterrània familiar 277.31 [713.7]
- – paratifoide (v.t. febre, paratifoide) 002.9 [711.3]
- – per mossegada de rata 026.1 [711.4]
- – tifoide 002.0 [711.3]
- – filariosi NCAL 125.9 [711.7]
- – gonococ 098.50
- – gota 274.00
- – *Haemophilus influenzae* 711.0
- – helmintosi NCAL 128.9 [711.7]
- – hemocromatosi 275.03 [713.0]
- – hemofília (v.t. hemofília) 286.0 [713.2]
- – hemoglobiopatía NCAL (v.t. malaltia, hemoglobina) 282.7 [713.2]
- – hiperparatiroidisme 252.00 [713.0]
- – hipogammaglobulinèmia (v.t. hipogammaglobulinèmia) 279.00 [713.0]
- – hipotiroidisme NCAL 244.9 [713.0]
- – histoplasmosi NCAL (v.t. histoplasmosi) 115.99 [711.6]
- – infecció (v.t. artritis, infecciosa o infectiva) 711.9
- – infecció meningococcica 036.82
- – lepra (v.t. lepra) 030.9 [711.4]
- – leucèmia NCAL (M9800/3) 208.9 [713.2]
- – lipoidal, dermatoartritis 272.8 [713.0]
- – Lyme, malaltia de 088.81 [711.8]
- – malaltia
- – – bacteriana NCAL 040.89 [711.4]
- – – infecciosa NCAL 136.9 [711.8]
- – – Lyme 088.81 [711.8]
- – – parasitària NCAL 136.9 [711.8]
- – – per descompressió 993.3
- – – Reiter 099.3 [711.1]
- – – sèrum 999.5 [713.6]
- – – vírica NCAL 079.99 [711.5]
- – micobacteris 031.8 [711.4]
- – micosi NCAL 117.9 [711.6]
- – microorganisme piogen (*E. coli*) (*H. influenzae*) (*Pseudomonas*) (*Streptococcus*) 711.0
- – mielomatosi múltiple (M9730/3) 203.0 [713.2]
- – O'nyong-nyong 066.3 [711.5]
- – ocrònosi 270.2 [713.0]
- – parotiditis 072.79 [711.5]
- – parvovirus B19 079.83 [711.5]
- – parvovirus humà B19 079.83 [711.5]
- – pneumococ 711.0
- – poliomièlitis (v.t. poliomièlitis) 045.9 [711.5]
- – *Pseudomonas* 711.0
- – psoriasi 696.0
- – púrpura de Henoch (-Schönlein) 287.0 [713.6]
- – reacció d'hipersensibilitat NCAL 995.3 [713.6]
- – Reiter, malaltia de 099.3 [711.1]
- – reticulosis maligna (M9720/3) 202.3 [713.2]
- – rubèola 056.71
- – salmonel·losi 003.23
- – sarcoidosi 135 [713.7]
- – sífilis (v.t. sífilis) 094.0 [711.4]
- – síndrome de Behçet 136.1 [711.2]
- – siringomièlia 336.0 [713.5]
- – talassèmia 282.49 [713.2]
- – trastorn dermatològic NCAL 709.9 [713.3]
- – trastorn endocrí NCAL 259.9 [713.0]
- – trastorn hemàtic NCAL 289.9 [713.2]
- – trastorn metabòlic NCAL 277.9 [713.0]
- – trastorn neurològic NCAL 349.9 [713.5]
- – trastorn respiratori NCAL 519.9 [713.4]
- – tuberculosi (v.t. tuberculosi, artritis) 015.9 [711.4]
- – ulcerosa, colitis (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9 [713.1]
- – uretritis
- – – no específica (v.t. uretritis, no gonococcica) 099.40 [711.1]
- – – no gonococcica (v.t. uretritis, no gonococcica) 099.40 [711.1]
- – – Reiter 099.3 [711.1]
- – verola bovina 051.01 [711.5]
- – psoriàsica 696.0
- – purulenta 711.0
- – quílosa (v.t. filariosi) 125.9 [711.7]
- reumàtica 714.0
- – aguda o subaguda -v. febre, reumàtica
- – columna vertebral 720.9
- – crònica 714.0
- – reumatoide (nodular) 714.0
- – amb
- – – afectació visceral o sistèmica 714.2
- – – esplenomegàlia i leucopènia 714.1
- – aortitis 714.89
- – cardiopatia 714.2
- – carditis 714.2
- – columna vertebral 720.0
- – juvenil (crònica) (poliarticular) 714.30
- – – aguda 714.31
- – – monoarticular 714.33
- – – oligoarticular 714.32
- – reumatoide juvenil (crònica) (poliarticular) 714.30
- – aguda 714.31
- – monoarticular 714.33

## artritis

- oligoarticular 714.32
- rubèola 056.71
- sacra, sacroilíaca, sacrococcigeal (v.t. espondilosi, sacra) 721.3
- senil o senescent (v.t. artrosi) 715.9
- columna vertebral 721.90
- amb mielopatia 721.91
- sèptica 711.0
- sèrum (no terapèutic) (terapèutic) 999.5 [713.6]
- sifilitica 093.81 [713.5]
- congènita 090.49 [713.5]
- sifilitica deformant (de Charcot) 094.0 [713.5]
- supurativa 711.0
- tòxica de la menopausa 716.3
- transitòria 716.4
- traumàtica (crònica) (antiga) (posterior) 716.1
- lesió actual -v. natura de la lesió
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, artritis) 015.9 [711.4]
- uretrítica 099.3 [711.1]
- úrica, uràtica 274.00
- vellosa 716.8
- venèria 099.3 [711.1]
- vertebral (v.t. artritis, columna vertebral) 721.90
- Von Bechterew 720.0
- artrocatàdisi** 715.35
- artrocele** (v.t. embassament, articulació) 719.0
- artrocondritis** -v. aritis
- artròdesi** -v. fusió
- artròdesi, estat d'** V45.4
- artrodínia** (v.t. dolor -s, articulació) 719.4
- psicogènica 307.89
- artrodisplàsia** 755.9
- artrofibrosi articular** (v.t. anquilosi) 718.5
- artrofit** (v.t. lliure, cos, articulació) 718.1
- artrofitis** 719.80
- canell 719.83
- colze 719.82
- espatlla (regió) 719.81
- genoll 719.86
- localització especificada NCAL 719.88
- localitzacions múltiples 719.89
- mà 719.84
- maluc 719.85
- peu 719.87
- regió pelviana 719.85
- turmell 719.87
- artrogripesi** 728.3
- múltiple congènita 754.89
- artrolitiasi** 274.00
- artrooncodisplàsia** 756.89
- artroosteoncodisplàsia** 756.89
- artropatia** (v.t. artritis) 716.9

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 711-712, 716:*

- 0 localització no especificada
- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades
- 9 localitzacions múltiples

- àcid úric 274.00

- Behçet 136.1 [711.2]
- Charcot 094.0 [713.5]
- diabètica 250.6 [713.5]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- siringomièlica 336.0 [713.5]
- tabètica 094.0 [713.5]
- cristalls (provocada per) -v. artritis, provocada per o associada amb, cristalls
- especificada NCAL 716.8
- gotosa 274.00
- aguda 274.01
- crònica (sense menció de tofus) 274.02
- amb tofus 274.03
- neurogènica, neuropàtica (de Charcot) (tabètica) 094.0 [713.5]
- diabètica 250.6 [713.5]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- no sifilitica NCAL 349.9 [713.5]
- siringomièlica 336.0 [713.5]
- postdisentèrica NCAL 009.0 [711.3]
- posttraumàtica crònica (de Jaccoud) 714.4
- psoriàsica 696.0
- pulmonar 731.2
- siringomièlia 336.0 [713.5]
- tabes dorsal 094.0 [713.5]
- tabètica 094.0 [713.5]
- transitòria 716.4
- traumàtica 716.1
- artropiosi** (v.t. artritis, piògena o pièmica) 711.0
- artrosi** (deformant) (degenerativa) (v.t. osteoartrosi) 715.9
- Charcot 094.0 [713.5]
- poliarticular 715.09
- vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- artrosi interespinosa lumbar**
- columna 721.5
- osteòfits 721.5
- vèrtebra 721.5
- asbestosi** (professional) 501
- Asboe-Hansen, malaltia d'** (incontinència pigmentària) 757.33
- ASC-H** (cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau)
- anus 796.72
- coll uterí 795.02
- vagina 795.12
- ASC-US** (cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat)
- anus 796.71
- coll uterí 795.01
- vagina 795.11
- ascariasi** -v. ascariosi
- ascàride** 127.0
- *Ascaris lumbricoides* (infestació per) 127.0
- pneumonia 127.0
- ascariidiosi** 127.0
- ascariosi** (intestinal) (pulmonar) 127.0
- ascendent** -v. afecció
- Aschoff, cossos d'** (v.t. miocarditis, reumàtica) 398.0
- ascites** 789.59
- abdominal NCAL 789.59
- articulació (v.t. embassament, articulació) 719.0
- cancerosa (M8000/6) 789.51
- cardíaca 428.0
- congènita 778.0
- cor 428.0
- fetal que causa desproporció fetopelviana 653.7
- per *Schistosoma japonicum* 120.2
- pseudoquillosa 789.59
- quillosa (no filarial) 457.8
- filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
- sifilitica 095.2
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.0
- ascòrbic, deficiència d'àcid** (vitamina C) (escorbut) 267
- asèptic -a** -v. afecció
- asfíxia** (per) 799.01
- aliment o cos estrany (laringe) 933.1
- bronqui (principal) 934.1
- bronquials 934.8
- faringe 933.0
- gola 933.0
- nas, conductes nasals 932
- pulmó 934.8
- rinofaringe 933.0
- tràquea 934.0
- vies respiratòries 934.9
- part especificada NCAL 934.8
- amni (v.t. asfíxia, nadó) 768.9
- bossa de plàstic 994.7
- canvis gravitacionals 994.7
- constricció 994.7
- esclafament -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- esfondrament 994.7
- esclafament -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- estrangulació 994.7
- fetal, que afecta el nadó 768.9
- gasos o vapors NCAL 987.9
- especificats -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- inhalació -v. inhalació
- intrauterina
- mort fetal (abans de l'inici del treball de part) 768.0
- durant el treball de part 768.1
- nadó nascut viu -v. sofriment fetal, nadó nascut viu
- local 443.0
- mecànica 994.7
- durant el naixement (v.t. asfíxia, nadó) 768.9
- moc 933.1
- bronqui (principal) 934.1
- conductes nasals 932
- faringe 933.0
- gola 933.0
- laringe 933.1
- nadó 770.18
- pulmó 934.8
- tràquea 934.0
- vaginal (fetus o nadó) 770.18
- vies respiratòries 934.9
- part especificada NCAL 934.8
- monòxid de carboni 986
- nadó 768.9
- amb afectació neurològica 768.5
- blanca 768.5
- blava 768.6
- calota sobre la cara 768.9
- greu 768.5
- lívida 768.6
- lleu o moderada 768.6
- pal·lida 768.5

- naixement (v.t. asfíxia, nadó) 768.9
- ofegament per immersió 994.1
- patològica 799.01
- penjament 994.7
- pijama manta 994.7
- postnatal (v.t. asfíxia, nadó) 768.9
- – mecànica 994.7
- prenatal -v. sofriment fetal
- pressió 994.7
- reticular 782.61
- roba de llit 994.7
- submersió 994.1
- traumàtica NCAL -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- vòmit -v. asfíxia, aliment o cos estrany
- Asheran, síndrome d'** 621.5
- asiàlia** 527.7
- asiàtic, còlera** (v.t. còlera) 001.9
- asimbòlia** 784.60
- asimetria** -v.t. distorsió
- cara 754.0
- mamària entre mama nadiua i mama reconstruïda 612.1
- mandíbula NCAL 524.12
- – maxil·lar 524.11
- pelvis amb desproporció 653.0
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- tòrax 786.9
- asimètrica, respiració** 786.09
- asinergia** 781.3
- ventricular 429.89
- asistòlia** (cardíaca) (v.t. aturada, cardíaca) 427.5
- asma, asmàtic -a** (bronquial) (catarral) (espasmòdica) 493.9

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 493.0-493.2, 493.9:*

- 0 no especificada
- 1 amb estat asmàtic
- 2 amb exacerbació (aguda)

- a causa de
- – detergent 507.8
- – inhalació de gasos i vapors 506.3
- – procés immunològic intern 493.0
- al·lèrgica 493.9
- – causa establerta (al·lèrgica extern) 493.0
- amb
- – febre del fenc 493.0
- – malaltia pulmonar obstructiva (MPOC) 493.2
- – rinitis al·lèrgica 493.0
- atòpica 493.0
- broncospasme induït per l'exercici 493.81
- carbó, treballadors del 500
- cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- cardiobronquial (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- cardiorrenal (v.t. hipertensió, cardiorrenal) 404.90
- cedre roig 495.8
- cor (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- crup 493.9
- detergent 507.8
- dilluns al matí 504
- endògena (intrínseca) 493.1

- envasadors d'aliments 506.9
- eosinòfila 518.3
- esmolets 502
- exògena (cosmètics) (caspa) (fàrmacs) (pols) (plomes) (aliment) (fenc) (platí) (pol·len) 493.0
- extrínseca 493.0
- fabricants de moles de molí 502
- fenc 493.0
- fusta 495.8
- IgE 493.0
- infantil 493.0
- infecciosa 493.1
- inici tardà 493.1
- intrínseca 493.1
- Kopp 254.8
- Millar (laringisme estridulós) 478.75
- minaires 500
- Nova Orleans (epidèmica) 493.0
- picapedrers 502
- platí 493.0
- pneumoconiosi (professional) NCAL 505
- psicogènica 316 [493.9]
- pulmonar eosinòfila 518.3
- Rostan (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- sequiosos 495.8
- sorra, netejadors per raig de 502
- terrissaires 502
- tímica 254.8
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- variant amb tos 493.82
- Wichmann (laringisme estridulós) 478.75
- asomatognòsia** 781.8
- Asperger, síndrome d'** 299.8
- aspergil·losi** 117.3
- amb pneumònia 117.3 [484.6]
- broncopulmonar al·lèrgica 518.6
- no sifilitica NCAL 117.3
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)** (infecció per) 117.3
- aspermogènesi** 606.0
- aspermia** (testicular) 606.0
- aspiració**
- aliment, cos estrany o gasolina (amb asfíxia) -v. asfíxia, aliment o cos estrany
- bronquitis 507.0
- contingut del canal de part 770.17
- – amb símptomes respiratoris 770.18
- contingut estomacal postnatal 770.85
- – amb
- – – pneumònia 770.86
- – – pneumonitis 770.86
- – – símptomes respiratoris 770.86
- fetal 770.10
- – pneumonitis 770.18
- – sang 770.15
- – – amb
- – – – pneumònia 770.16
- – – – pneumonitis 770.16
- líquid amniòtic
- – amb símptomes respiratoris 770.14
- – clar 770.13
- – – amb
- – – – pneumònia 770.14
- – – – pneumonitis 770.14
- – – – símptomes respiratoris 770.14
- meconi 770.11
- – amb
- – – pneumònia 770.12
- – – pneumonitis 770.12
- – – símptomes respiratoris 770.12

- – sota les cordes vocals 770.11
- – – amb símptomes respiratoris 770.12
- moc 933.1
- – en
- – – bronqui (principal) 934.1
- – – pulmó 934.8
- – – tràquea 934.0
- – – vies respiratòries 934.9
- – – – part especificada NCAL 934.8
- – nadó 770.17
- – vaginal (fetus o nadó) 770.17
- nadó 770.10
- – amb símptomes respiratoris 770.18
- – sang 770.15
- – – amb
- – – – pneumònia 770.16
- – – – pneumonitis 770.16
- – – – símptomes respiratoris 770.16
- nasal (esnifar) (sniffing)
- – cocaïna (v.t. dependència) 304.2
- – cola (de contacte) (v.t. dependència) 304.6
- – qualsevol (v.t. dependència) 304.6
- pneumònia 507.0
- – fetus o nadó 770.18
- – meconi 770.12
- pneumonitis 507.0
- – fetus o nadó 770.18
- – meconi 770.12
- – obstètrica 668.0
- pulmonar d'àcid (síndrome) 997.39
- – obstètrica 668.0
- síndrome del nadó (massiva) 770.18
- – meconi 770.12
- untet sebaci 770.17
- asplènia** 759.0
- amb mesocàrdia 746.87
- Assam, febre d'** 085.0
- assimilació pelviana**
- amb desproporció 653.2
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- assistència**
- al final de la vida V66.7
- convalsència consecutiva a V66.9
- – cirurgia NCAL V66.0
- – psicoteràpia V66.3
- – quimioteràpia V66.2
- – radioteràpia V66.1
- – tractament V66.5
- – – combinat V66.6
- – – fractura V66.4
- – – tipus especificat NCAL V66.5
- – – trastorn mental NCAL V66.3
- – tractament mèdic NCAL V66.5
- facilitació de vacances V60.5
- hospici V66.7
- infant (rutinària) V20.1
- lactància, mare V24.1
- manca (durant o després del naixement) (infant) 995.52
- – adult 995.84
- membre de la família (minusvàlid) (malalt)
- – no disponible, provocada per
- – – absència (persona que proporciona l'assistència) (pacient) V60.4
- – – incapacitat (qualsevol raó) de la persona que proporciona l'assistència V60.4
- – proporcionada fora de la llar per a la facilitació de vacances V60.5

- que crea un problema familiar V61.49
- nadó sa V20.1
- no disponible, provocada per
- absència de la persona que proporciona l'assistència V60.4
- incapacitat (qualsevol raó) de la persona que proporciona l'assistència V60.4
- pal·liativa V66.7
- postpart
- immediatament després del part V24.0
- seguiment rutinari V24.2
- prenatal V22.1
- embaràs d'alt risc V23.9
- problema especificat NCAL V23.89
- primer embaràs V22.0
- terminal V66.7
- assistència per** -v.t. ingrès
- administrativa, finalitat només V68.9
- remissió de pacient sense exploració o tractament V68.81
- tipus especificat NCAL V68.89
- atenció a pacient terminal V66.7
- atenció al final de la vida V66.7
- atenció en hospici V66.7
- cures pal·liatives V66.7
- dependència de respirador (ventilador)
- durant
- avaria elèctrica V46.12
- avaria mecànica V46.14
- per a retirada V46.13
- diàlisi
- extracorpòria (renal) V56.0
- peritoneal V56.8
- immunoteràpia antineoplàstica V58.12
- mamografia de cribratge NCAL V76.12
- per a pacients d'alt risc V76.11
- prova de paternitat V70.4
- prova de visió i audició rutinària en nadó o infant V20.2
- quimioteràpia (oral) (venosa) antineoplàstica V58.11
- radioteràpia V58.0
- retirada de respirador (ventilador) V46.13
- revisió mèdica escolar V70.3
- consecutiva a cirurgia V67.09
- vacunes (infantis) apropiades per a l'edat V20.2
- valoració de la discapacitat V68.01
- assistència posterior** V58.9
- amputació, monyó V54.89
- consecutiva a cirurgia NCAL V58.49
- de
- aparell
- circulatori V58.73
- digestiu V58.75
- genitourinari V58.76
- respiratori V58.74
- urinari V58.76
- cavitat oral V58.75
- dents V58.75
- òrgans dels sentits V58.71
- òrgans genitals V58.76
- pell V58.77
- sistema musculoesquelètic V58.78
- sistema nerviós V58.72
- teixit subcutani V58.77
- espinal -v. assistència posterior, consecutiva a cirurgia, de, sistema orgànic especificat
- per
- lesió V58.43
- neoplàsia V58.42
- trasplantament d'òrgan V58.44
- traumatisme V58.43
- substitució articular V54.81
- tancament planificat de ferida V58.41
- derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- desfibril·lador cardíac automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- diàlisi extracorpòria (intermitent) (tractament) V56.0
- diàlisi peritoneal (intermitent) (tractament) V56.8
- diàlisi renal (intermitent) (tractament) V56.0
- dispositiu cardíac V53.39
- desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- marcapassos V53.31
- si carotidi V53.39
- dispositiu de fixació interna V54.09
- entrenament de la marxa V57.1
- per a aprendre a utilitzar extremitats artificials V57.81
- entrenament ortètic V57.81
- exercicis (fisioteràpia) (rehabilitació) V57.1
- respiratori V57.0
- fisioteràpia NCAL V57.1
- exercicis respiratoris V57.0
- formació ortòptica V57.4
- fractura V54.9
- assistència especificada NCAL V54.89
- consolidada V54.89
- patològica
- canell V54.29
- dit de la mà V54.29
- dit del peu V54.29
- extremitat inferior V54.24
- cama (del genoll al turmell) V54.26
- cuixa V54.25
- extremitat superior V54.20
- avantbraç V54.22
- braç V54.21
- localització especificada NCAL V54.29
- mà V54.29
- maluc V54.23
- pelvis V54.29
- peu V54.29
- turmell V54.29
- vèrtebra V54.27
- traumàtica
- canell V54.19
- dit de la mà V54.1
- dit del peu V54.19
- extremitat inferior V54.14
- cama (del genoll al turmell) V54.16
- cuixa V54.15
- extremitat superior V54.10
- avantbraç V54.12
- braç V54.11
- localització especificada NCAL V54.19
- mà V54.19
- maluc V54.13
- pelvis V54.19
- peu V54.19
- turmell V54.19
- vèrtebra V54.17
- extracció
- dispositiu de fixació externa V54.89
- dispositiu de fixació interna V54.01
- marcapassos
- cardíac V53.31
- cerebral V53.02
- medul·la espinal V53.02
- nervi perifèric V53.02
- si carotidi V53.39
- monyó d'amputació V54.89
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- obertures artificials -v. atenció, artificial, obertura
- ortodòntica V58.5
- ortofonia V57.3
- ortopèdica V54.9
- assistència especificada NCAL V54.89
- canvi de dispositiu de fixació externa V54.89
- consecutiva a substitució articular V54.81
- dispositiu de fixació interna V54.09
- extracció de dispositiu de fixació
- externa V54.89
- interna V54.01
- procediment de rehabilitació V57.9
- exercicis de recuperació V57.1
- exercicis respiratoris V57.0
- exercicis terapèutics V57.1
- fisioteràpia NCAL V57.1
- múltiples tipus V57.89
- ortètica V57.81
- ortofonia V57.3
- ortòptica V57.4
- parla (i llenguatge) V57.3
- professional V57.21
- tipus especificat NCAL V57.8
- vocacional V57.22
- que implica
- barra de creixement
- ajust V54.02
- allargament V54.02
- diàlisi (intermitent) (tractament)
- extracorpòria V56.0
- peritoneal V56.2
- renal V56.0
- dispositiu de fixació interna V54.09
- entrenament de la marxa V57.1
- per a aprendre a utilitzar extremitats artificials V57.81
- entrenament ortètic V57.81
- entrenament ortòptic V57.4
- extracció de
- apòsits
- ferida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- cargols V54.01
- claus V54.01
- dispositiu de fixació
- externa V54.89
- interna V54.01
- dispositiu de tracció externa V54.89
- drenatges V58.49
- embenat rígid de guix V54.89
- grapes V58.32
- placa de fractura V54.01

- - - sutures V58.32
- - - - tamponament V58.30
- - - - - no quirúrgic V58.30
- - - - - quirúrgic V58.31
- - - - vares V54.01
- sessió de radioteràpia V58.0
- quimioteràpia, sessió (oral) (intravenosa) (complementària) (manteniment) V58.11
- rehabilitació vocacional V57.22
- respiratoris, exercicis V57.0
- sessió de quimioteràpia (oral) (intravenosa) (complementària) (manteniment) V58.11
- sessió de radioteràpia V58.0
- si carotidi, marcapassos V53.39
- teràpia de la parla (i el llenguatge) V57.3
- teràpia ocupacional V57.21
- tipus especificat NCAL V57.8
- - extracció de catèter no vascular V58.82
- - extracció de catèter vascular V58.81
- transfusió de sang sense diagnòstic enregistrat V58.2
- Assmann, focus d'** (v.t. tuberculosi) 011.2
- astàsia (-abàsia)** 307.9
- histèrica 300.11
- asteatosi** 706.8
- cutis 706.8
- asteca, orela d'** 744.29
- astènia, astènic -a** 780.79
- cardíaca (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - psicogènica 306.2
- cardiovascular (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - psicogènica 306.2
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - psicogènica 306.2
- histèrica 300.11
- miocardiàca (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - psicogènica 306.2
- nerviosa 300.5
- neurocirculatoria 306.2
- neuròtica 300.5
- psicofisiològica 300.5
- psicogènica 300.5
- psiconeuròtica 300.5
- reacció psiconeuròtica 300.5
- senil 797
- Stiller 780.79
- tropical anhidròtica 705.1
- astenopia** 368.13
- acomodativa 367.4
- histèrica (muscular) 300.11
- psicogènica 306.7
- astenospèrmia** 792.2
- astereognòsia** 780.99
- asterixi** 781.3
- en hepatopatia 572.8
- asteroide, hialitis** 379.22
- astigmatisme** (compost) (congenit) 367.20
- irregular 367.22
- regular 367.21
- astroblastoma** (M9430/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- nas 748.1
- astrocitoma** (quístic) (M9400/3)
- fibril·lar (M9420/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - fibrós (M9420/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - gemistocític (M9411/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - juvenil (M9421/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - pilloide (M9421/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - pilolúquístic (M9421/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - protoplasmàtic (M9410/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- - subependimàtic (M9383/1) 237.5
- - cèl·lules gegants (M9384/1) 237.5
- tipus anaplàstic (M9401/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- astroglioma** (M9400/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- nas 748.1
- atac**
- acinètic (v.t. epilèpsia) 345.0
- angina -v. angina
- apoplèctic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- biliós -v. vòmit
- cardíac (v.t. infart, miocardi) 410.9
- catalèptic 300.11
- cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- cianòtic, nadó 770.83
- coronari (v.t. infart, miocardi) 410.9
- epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- epileptiforme 780.39
- esquizofreniforme (v.t. esquizofrènia) 295.4
- estrement, benigne 333.93
- hemiplegia (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- histèric 300.11
- inconsciència 780.2
- - histèric 300.11
- isquèmic transitori (AIT) 435.9
- jacksonià (v.t. epilèpsia) 345.5
- miocardi, miocardiàc (v.t. infart, miocardi) 410.9
- mioclònic (v.t. epilèpsia) 345.1
- pànic 300.01
- paràlisi (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- paroxismal 780.39
- psicomotor (v.t. epilèpsia) 345.4
- saludador (v.t. epilèpsia) 345.6
- sensorial i motor 780.39
- síncope 780.2
- tòxic cerebral 780.39
- vasomotor 780.2
- vasovagal (idiopàtic) (paroxismal) 780.2
- atac -s (crisi -s)** 780.39
- a causa d'accident vascular cerebral 438.89
- acinètic (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.0
- - psicomotor 345.4
- apoplexia, apoplèctic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- atònic (v.t. epilèpsia) 345.0
- cervell, cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- convulsiu (v.t. convulsions) 780.39
- cor -v. malaltia, cardíaca
- cortical (focal) (motor) (v.t. epilèpsia) 345.5
- epilèpsia, epilèptic (criptogènic) (v.t. epilèpsia) 345.9
- epileptiforme, epileptoide 780.39
- - focal (v.t. epilèpsia) 345.5
- febril (simple) 780.31
- - amb estat epilèptic 345.3
- - atípic 780.32
- - complex 780.32
- - complicat 780.32
- histèric 300.11
- isquèmic transitori petit 435.9
- jacksonià (focal) (v.t. epilèpsia) 345.5
- - motor 345.5
- - sensorial 345.5
- nadó 779.0
- paràlisi (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- Pel 094.0
- posttraumàtic 780.33
- provocat per migranya 346.0
- recurrent 345.9
- - epilèptic -v. epilèpsia
- repetitiu 780.39
- - epilèptic -v. epilèpsia
- saludador (v.t. epilèpsia) 345.6
- trastorn epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- uncinat (v.t. epilèpsia) 345.4
- vegetatiu 300.11
- atàxia, atàctic -a** 781.3
- aguda 781.3
- cerebel·losa 334.3
- - en
- - - alcoholisme 303.9 [334.4]
- - - malaltia neoplàstica NCAL 239.9 [334.4]
- - - mixedema (v.t. mixedema) 244.9 [334.4]
- - hereditària (de Marie) 334.2
- cerebral 331.89
- cervell 331.89
- espàstica 094.0
- - hereditària 334.1
- - sifilítica 094.0
- família, familiar 334.2
- - cerebral (de Marie) 334.2
- - medul·lar (de Friedreich) 334.0
- Friedreich (heredofamiliar) (medul·lar) 334.0
- general 781.3
- hereditària NCAL 334.2
- - cerebel·losa 334.2
- - espàstica 334.1
- - medul·lar 334.0
- heredofamiliar (de Marie) 334.2

- histèrica 300.11
- lòbul frontal 781.3
- locomotriu (progressiva) 094.0
- – diabètica 250.6 [337.1]
- Marie (cerebel·losa) (heredofamiliar) 334.2
- marxa 781.2
- – histèrica 300.11
- medul·lar
- – hereditària 334.0
- – locomotriu progressiva 094.0
- origen no orgànic 307.9
- parcial 094.0
- postvaricel·la 052.7
- progressiva, locomotriu 094.0
- psicogènica 307.9
- Sanger-Brown 334.2
- ataxiatolangiectasi** 334.8
- atelèctasi** (col·lapse per absorció) (col·lapse per compressió) (completa) (compressió) (massiva) (parcial) (postinfecciosa) (pulmonar) (relaxació) 518.0
- nadó (congenita) (parcial) 770.5
- – primària 770.4
- primària 770.4
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- atèlia** 757.6
- atèlia** -v. distorsió
- atèlisi** 253.3
- atolocàrdia** 746.9
- atelomièlia** 742.59
- atenció**
- al final de la vida V66.7
- apòsit
- – ferida V58.30
- – – no quirúrgica V58.30
- – – quirúrgica V58.31
- artificial
- – obertura V55.9
- – – localització especificada NCAL V55.8
- – – tub digestiu NCAL V55.4
- – – vies urinàries NCAL V55.6
- – vagina V55.7
- cistostomia V55.5
- colostomia V55.3
- en hospici V66.7
- ferides quirúrgiques, apòsits V58.31
- gastrostomia V55.1
- ileostomia V55.2
- jejunostomia V55.4
- nefrostomia V55.6
- pacient terminal V66.7
- sutures V58.32
- traqueostomia V55.0
- ureterostomia V55.6
- uretrotomia V55.6
- atenuada, apendicitis** 542
- ateroembòlia**
- extremitat
- – inferior 445.02
- – superior 445.01
- localització especificada NCAL 445.89
- ronyó 445.81
- ateroma, ateromatós -osa** (v.t. arteriosclerosi) 440.9
- aorta, aòrtic 440.0
- – vàlvula (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- arteria -v. arteriosclerosi

- basilar (artèria) (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0
- caròtide (artèria) (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- cerebral (artèries) 437.0
- cor, cardíac -v. arteriosclerosi, coronària
- coronària (artèria) -v.t. arteriosclerosi, coronària
- degeneració -v. arteriosclerosi
- miocardi, miocardiàc -v. arteriosclerosi, coronària
- mitral (vàlvula) 424.0
- pell 706.2
- tricúspide (cor) (vàlvula) 424.2
- vàlvula, valvular -v. endocarditis
- vàlvula pulmonar (cardíaca) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- vertebral (artèria) (v.t. oclusió, artèria, vertebral) 433.2
- ateromatosi** -v. arteriosclerosi
- arterial congenita 272.8
- aterosclerosi** -v. arteriosclerosi
- atetosi** (adquirida) 781.0
- bilateral 333.79
- congenita (bilateral) 333.6
- doble 333.71
- unilateral 781.0
- atípi cervical** 622.10
- atípic -a** -v.t. afecció
- cèl·lules
- – endocervicals 795.00
- – endometrials 795.00
- – glandulars
- – – anus 796.70
- – – cervicals 795.00
- – – vaginals 795.10
- distribució, vasos (congenita) (perifèrica) NCAL 747.60
- endometri 621.9
- ronyó 593.89
- atireosi** (congenita) 243
- adquirida -v. hipotiroidisme
- atíria** (adquirida) (v.t. hipotiroidisme) 244.9
- congenita 243
- atiroidisme** (adquirit) (v.t. hipotiroidisme) 244.9
- congenit 243
- atleta, d'**
- cor 429.3
- peu 110.4
- atmosfèrica, pirèxia** 992.0
- atonia, atònic -a**
- bufeta urinària (esfínter) 596.4
- – neurogènica NCAL 596.54
- – – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- capil·lar 448.9
- cec 564.89
- – psicogènica 306.4
- còlon 564.89
- – psicogènica 306.4
- congenita 779.89
- dispèpsia 536.3
- – psicogènica 306.4
- estómac 536.3
- – neuròtica o psicogènica 306.4
- – psicogènica 306.4
- intestí 564.89
- – psicogènica 306.4
- paret abdominal 728.2
- úter 661.2
- – amb hemorràgia (postpart) 666.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7

- – sense hemorràgia
- – – intrapart 661.2
- – – postpart 669.8
- vesical 596.4
- atòpia** NCAL V15.09
- atransferrinèmia congenita** 273.8
- atrapament de nervi** -v. neuropatia, atrapament
- atrèpsia** 261
- atrèsia, atrèsic -a** (congenita) 759.89
- anus, anal (canal) 751.2
- aorta 747.22
- – amb hipoplàsia de l'aorta ascendent i desenvolupament defectuós del ventricle esquerre (amb atrèsia de la vàlvula mitral)
- – anell 747.21
- – arc 747.11
- aòrtica (orifici) (vàlvula) 746.89
- – arc 747.11
- aparell lacrimal 743.65
- – adquirida -v. estenosi, lacrimal
- aparell o òrgan digestiu NCAL 751.8
- – inferior 751.2
- – superior 750.8
- aqüeducte de Silvius 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- artèria NCAL (v.t. atrèsia, vas sanguini) 747.60
- – cerebral 747.81
- – coronària 746.85
- – pulmonar 747.3
- – ull 743.58
- – umbilical 747.5
- biliar, conducte o vies biliars 751.61
- – adquirida (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- bronqui 748.3
- bufeta urinària (coll) 753.6
- cardíaca
- – vàlvula 746.89
- – – aòrtica 746.89
- – – mitral 746.89
- – – pulmonar 746.01
- – – tricúspide 746.1
- cec 751.2
- coana 748.0
- coll uterí (adquirida) 622.4
- – congenita 752.43
- – en l'embaràs o el part 654.6
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- còlon 751.2
- conducte
- – auditiu (extern) 744.02
- – cístic 751.61
- – – adquirida 575.8
- – – – amb obstrucció (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.2
- – deferent 752.89
- – ejaculador 752.89
- – nasolacrimal 743.65
- – parotidi 750.23
- – – adquirida 527.8
- – – sublingual 750.23
- – – adquirida 527.8
- cor
- – vàlvula NCAL 746.89
- – – aòrtica 746.89
- – – mitral 746.89

- – – pulmonar 746.01
- – – tricúspide 746.1
- duodè 751.1
- epiglòtis 748.3
- esòfag 750.3
- forat de
- – Luschka 742.3
- – – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- – Magendie 742.3
- – – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- glàndula o conducte salival 750.23
- – adquirida 527.8
- glàndula o conducte submaxil·lar 750.23
- – adquirida 527.8
- glòtis 748.3
- gola 750.3
- himen 752.42
- – adquirida 623.3
- – postinfecciosa 623.3
- ili 751.1
- intestí (prim) 751.1
- – gros 751.2
- iris, angle de filtració (v.t. buftàlmia) 743.20
- jejú 751.1
- laringe 748.3
- lligament ample 752.19
- meat ossi (orella) 744.03
- meat urinari 753.6
- nas, nariu 748.0
- – adquirida 738.0
- òrgan genital
- – extern
- – – femení 752.49
- – – masculí NCAL 752.89
- – – penis 752.69
- – intern
- – – femení 752.89
- – – masculí 752.89
- òrgan o localització NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- òrgans digestius NCAL 751.8
- orifici nasal (anterior) (posterior) 748.0
- orifici ureterovesical 753.22
- orifici vesicouretral 753.6
- oviducte (adquirida) 628.2
- – congènita 752.19
- pulmó 748.5
- pulmonar (artèria) 747.3
- – vàlvula 746.01
- – vena 747.49
- pulmònic 746.01
- pupil·la 743.46
- quist fol·licular 620.0
- recte 751.2
- rinofaringe 748.8
- ronyó 753.3
- tràquea 748.3
- trompa d'Eustaquí 744.24
- trompa de Fal·lopi (adquirida) 628.2
- – congènita 752.19
- unió pieloureteral 753.21
- urèter 753.29
- uretra (valvular) 753.6
- úter 752.31
- – adquirida 621.8
- vagina (adquirida) 623.2
- – congènita (total) (parcial) 752.45
- – postgonocòccica (antiga) 098.2
- – postinfecciosa 623.2
- – senil 623.2
- vàlvula mitral 746.89
- – amb atresia o hipoplàsia de l'orifici o la vàlvula aòrtica, amb hipoplàsia de l'aorta ascendent i desenvolupament defectuós del ventricle esquerre 746.7
- vàlvula tricúspide 746.1
- vas sanguini (perifèric) NCAL 747.60
- – artèria pulmonar 747.3
- – cerebral 747.81
- – extremitat inferior 747.64
- – extremitat superior 747.63
- – gastrointestinal 747.61
- – renal 747.62
- – vertebral 747.82
- vascular NCAL (v.t. atresia, vas sanguini) 747.60
- – cerebral 747.81
- – vena cava (inferior) (superior) 747.49
- vena NCAL (v.t. atresia, vas sanguini) 747.60
- – cardíaca 746.89
- – gran 747.49
- – porta 747.49
- – pulmonar 747.49
- vesícula biliar 751.69
- vies urinàries NCAL 753.29
- vulva 752.49
- – adquirida 624.8
- atrició**
- dents (teixits durs) 521.10
- – excessiva 521.10
- – – amb extensió a
- – – dentina 521.12
- – – polpa 521.13
- – – generalitzada 521.15
- – – limitada a l'esmalte 521.11
- – – localitzada 521.14
- geniva (v.t. recessió, gingival) 523.20
- atríquia, atrícosi** 704.00
- congènita (universal) 757.4
- atròfia, atròfic -a**
- adiposa del tim 254.8
- adrenal (autoimmunitària) (càpsula) (còrtex) (glàndula) 255.41
- – amb hipofunció 255.41
- alba 709.09
- aparell lacrimal (primària) 375.13
- – secundària 375.14
- apèndix 543.9
- – Aran-Duchenne, muscular 335.21
- arterioscleròtica -v. arteriosclerosi
- artritis 714.0
- – columna vertebral 720.9
- blanca (de Milian) 701.3
- braç 728.2
- bresca 701.8
- bufeta urinària 596.8
- cardíaca (bruna) (senil) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cartílag (infecciosa) (articular) 733.99
- cavitat bucal 528.9
- cerebel·losa -v. atrofia, cerebral
- cerebral (còrtex) (progressiva) 331.9
- – Alzheimer 331.0
- – amb demència -v. Alzheimer, demència
- – amb demència 290.10
- – circumscrip (de Pick) 331.11
- – – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- – congènita 742.4
- – hereditària 331.9
- – senil 331.2
- cervell -v. atrofia, cerebral
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- cicatriu NCAL 709.2
- coll uterí (endometri) (mucosa) (miometri) (senil) 622.8
- – menopàusica 627.8
- col·loïdal degenerativa 701.3
- conducte
- – biliar (qualsevol) 576.8
- – cístic 576.8
- – deferent 608.89
- conjuntiva (senil) 372.89
- convoluta de la coroides i la retina (central) 363.54
- – generalitzada 363.57
- cor (bruna) (senil) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cordó espermàtic 608.89
- cornets 733.99
- coroides 363.40
- – hereditària (v.t. distròfia, coroides) 363.50
- – – convoluta
- – – central 363.54
- – – difusa 363.57
- – – generalitzada 363.57
- – secundària difusa 363.42
- – senil 363.41
- cortical (v.t. atrofia, cerebral) 331.9
- cos cavernós 607.89
- cos ciliar 364.57
- cresta alveolar esdentegada 525.20
- – mandíbula 525.20
- – – greu 525.23
- – – mínima 525.21
- – – moderada 525.22
- – maxil·lar 525.20
- – – greu 525.26
- – – mínima 525.24
- – – moderada 525.25
- Cruveilhier 335.21
- cutània (taques) (senil) 701.8
- cutis 701.8
- – idiopàtica progressiva 701.8
- – senil 701.8
- dacriosialoadenopatia 710.2
- degenerativa
- – col·loïdal 701.3
- – senil 701.3
- Déjérine-Thomas 333.0
- dermatològica difusa (idiopàtica) 701.8
- desús
- – muscular 728.2
- – musculatura pelviana i esfínter anal 618.83
- – ossi 733.7
- Duchenne-Aran 335.21
- embenat rígid, guix de París 728.2
- emfisema pulmonar 492.8
- endometri (senil) 621.8
- – coll uterí 622.8
- entèrica 569.89
- epidídim 608.3
- esclerosi lobular (del cervell) 331.0
- – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 331.0 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.0 [294.10]
- escrot 608.89



- espinal (medul·la) 336.8
- aguda 336.8
- muscular (crònica) 335.10
- adulta 335.19
- familiar 335.11
- juvenil 335.10
- paràlisi 335.10
- aguda (v.t. poliomièlitis, amb paràlisi) 045.1
- estómac 537.89
- estriada i macular 701.3
- sifilítica 095.8
- facial (pell) 701.9
- facial asimètrica 701.8
- facioscapulohumeral (de Landouzy-Déjérine) 359.1
- faringe 478.29
- faringitis 472.1
- fàscia tarsoorbitària congènita 743.66
- fetge (aguda) (subaguda) (v.t. necrosi, fetge) 570
- crònica (grogà) 571.8
- groga (congènita) 570
- amb
  - avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació especificada
  - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
  - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
  - consecutiva a
    - avortament 639.8
    - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
    - crònica 571.8
    - guarida 571.5
    - obstètrica 646.7
  - per injecció, inoculació o transfusió (iniciada dins dels 8 mesos següents a l'administració) -v. hepatitis, vírica
  - postabortiva 639.8
  - postimmunització -v. hepatitis, vírica
  - postpart, puerperal 674.8
  - posttransfusió -v. hepatitis, vírica
  - que complica l'embaràs (646.7)
- gàstrica 537.89
- gastritis (crònica) 535.3
- gastrointestinal 569.89
- geniva (v.t. recessió, gingival) 523.20
- glàndula
  - paròtide 527.0
  - sublingual 527.0
  - submaxil·lar 527.0
- glàndula o conducte salivals 527.0
- glandular 289.3
- globus ocular (ptisi bulbar), causa desconeguda 360.41
- gola 478.29
- groga (aguda) (congènita) (fetge) (subaguda) (v.t. necrosi, fetge) 570
- consecutiva a l'administració de sang, plasma, sèrum o altres productes biològics (dins dels 8 mesos següents a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- crònica 571.8
- hemifacial 754.0
- Romberg 349.89
- hidronefrosi 591
- idiopàtica difusa, dermatològica 701.8
- infantil 261
- paràlisi aguda (v.t. poliomièlitis, amb paràlisi) 045.1
- intestí 569.89
- iris (generalitzada) (postinfecciosa) (en forma de sector) 364.59
- esfínter 364.54
- essencial 364.51
- progressiva 364.51
- Landouzy-Déjérine 359.1
- laringe 478.79
- laringitis, infecció 476.0
- llavi 528.5
- llengua (senil) 529.8
- llisa 529.4
- papil·les 529.4
- macular (dermatològica) 701.3
- sifilítica, pell 091.3
- estriada 095.8
- mama 611.4
- postpart, puerperal 676.3
- melsa (senil) 289.59
- membrana timpànica (no flàccida) 384.82
- flàccida 384.81
- miocardi (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- miometri (senil) 621.8
- coll uterí 622.8
- miotàtica 728.2
- miotonia 359.21
- múscul, muscular 728.2
- Aran-Duchenne 335.21
- desús 728.2
- espinal (progressiva) 335.10
- adult 335.19
- Duchenne-Aran 335.21
- familiar 335.11
- hereditària 335.11
- infantil 335.0
- juvenil 335.11
- extremitat (inferior) (superior) 728.2
- familiar espinal 335.11
- general 728.2
- idiopàtica 728.2
- infantil espinal 335.0
- mielopàtica (progressiva) 335.10
- miotònica 359.21
- neurítica 356.1
- neuropàtica (peroneal) (progressiva) 356.1
- peroneal 356.1
- primària (idiopàtica) 728.2
- progressiva (familiar) (hereditària) (pura) 335.21
- adult (espinal) 335.19
- espinal 335.10
- adult 335.19
- hereditària o familiar 335.11
- infantil 335.0
- infantil (espinal) 335.0
- juvenil (espinal) 335.11
- pseudohipertrofica 359.1
- sifilítica 095.6
- nervi -v.t. trastorn, nervi
- accessori 352.4
- auditiu o acústic 388.5
- facial 351.8
- glossofaringi 352.2
- hipoglòs 352.5
- motor ocular comú (oculomotor) (parcial) 378.51
- total 378.52
- motor ocular extern (abducent) 378.54
- olfactori 352.0
- parell cranial 352.9
- primer (olfactori) 352.0
- segon (òptic) (v.t. atrofia, nervi òptic) 377.10
- tercer (motor ocular comú) (parcial) 378.51
- total 378.52
- quart (patètic) 378.53
- cinquè (trigemin) 350.8
- sisè (motor ocular extern) 378.54
- setè (facial) 351.8
- vuitè (auditiu) 388.5
- novè (glossofaringi) 352.2
- desè (pneumogàstric) (vague) 352.3
- onzè (accessori) 352.4
- dotzè (hipoglòs) 352.5
- patètic (troclear) 378.53
- perifèric 355.9
- pneumogàstric 352.3
- trigemin 350.8
- vague (pneumogàstric) 352.3
- nervi òptic (ascendent) (descendent) (infecciosa) (no familiar) (feix papil·lomacular) (postretinal) (secundària NCAL) (simple) 377.10
- associada amb distròfia retinal 377.13
- dominant, hereditària 377.16
- glaucomatosa 377.14
- hereditària (dominant) (de Leber) 377.16
- Leber (hereditària) 377.16
- parcial 377.15
- postinflamàtoria 377.12
- primària 377.11
- sifilítica 094.84
- congènita 090.49
- tabes dorsal 094.0
- neurítica (v.t. trastorn, nervi) 355.9
- neurogènica NCAL 355.9
- òssia
  - tabètica 094.0
- nutricional 261
- olivopontocerebel·losa 333.0
- òptica de Leber 377.16
- òrbita 376.45
- orella 388.9
- òrgan genital masculí 608.89
- òssia (senil) 733.99
- a causa de
  - desús 733.7
  - infecció 733.99
  - tabes dorsal (neurogènica) 094.0
- posttraumàtica 733.99
- ovari (senil), adquirida 620.3
- oviducte (senil), adquirida 620.3
- pàncrees (conducte) (senil) 577.8
- papil·lar, múscul 429.81
- paràlisi 355.9
- paràlisi, difusa 335.20
- parpella (senil) 374.50
- pèl, cabells 704.2
- pell, taques 701.3
- senil 701.8
- penis 607.89
- pluriglandular 258.8
- poliartritis 714.0
- pròstata 602.2
- pseudohipertrofica 359.1
- pulmó (senil) 518.89
- congènita 748.69

- renal (v.t. esclerosi, renal) 587
- reticulada 701.8
- retina (v.t. degeneració, retina) 362.60
- – hereditària (v.t. distròfia, retina) 362.70
- rinitis 472.0
- rinofaringe 472.2
- ronyó (senil) (v.t. esclerosi, renal) 587
- – amb hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- – congènita 753.0
- – hidronefròtica 591
- – infantil 753.0
- senil 797
- – degenerativa de la pell 701.3
- – dermatològica 701.8
- sistema nerviós, congènita 742.8
- subcutània 701.9
- – per injecció 999.9
- Sudeck 733.7
- suprarenal (autoimmunitària) (càpsula) (glàndula) 255.41
- – amb hipofunció 255.41
- taques (pell) 701.3
- – senil 701.8
- tònar parcial 354.0
- testicular 608.3
- tim (adiposa) 254.8
- tiroïdal (glàndula) 246.8
- – amb
- – – cretinisme 243
- – – mixedema 244.9
- – congènita 243
- tràquea 519.19
- trompa de Fal·lopi (senil), adquirida 620.3
- túnica vaginal 608.89
- úlcera (v.t. úlcera, pell) 707.9
- ungles 703.8
- – congènita 757.5
- úter, uterina (adquirida) (senil) 621.8
- – coll uteri 622.8
- – per radiació (intencionada) 621.8
- vagina (senil) 627.3
- vascular (459.89)
- vellesa 797
- vermiforme de la infància 701.8
- vèrtebra (senil) 733.99
- vertebral (columna) 733.99
- vesícula biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vies respiratòries altes 478.9
- vora o cresta alveolar (esdentegada) 525.20
- – mandíbula 525.20
- – – greu 525.23
- – – mínima 525.21
- – moderada 525.22
- – maxil·lar 525.20
- – – greu 525.26
- – – mínima 525.24
- – moderada 525.25
- vulva (primària) (senil) 624.1
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- atrofodèrmia** 701.9
- difusa (idiopàtica) 701.8
- maculada 701.3
- – i estriada 701.3
- – – a causa de sífilis 095.8
- – sífilítica 094.87
- neurítica 701.8
- pigmentada 757.33
- reticular simètrica facial 701.8

- senil 701.8
- simètrica 701.8
- uleritematosa 701.8
- vermicular 701.8
- aturada, aturat -ada**
- atrial 426.6
- auricular 426.6
- cardíaca 427.5
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació especificada
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – antecedents personals, amb reanimació satisfactòria V12.53
- – consecutiva a
- – – avortament 639.8
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – – fetus o nadó 779.85
- – – postoperatoria (immediata) 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – que complica
- – – anestèsia
- – – – obstètrica 668.1
- – – – sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
- – – – anestèsic específic -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – – – substància correcta administrada adequadament 427.5
- – – cirurgia terapèutica) (no terapèutica) 997.1
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – – part (amb cesària) (instrumental) 669.4
- cardiorespiratòria (v.t. aturada, cardíaca) 427.5
- cor -v.t. aturada, cardíaca
- desenvolupament o creixement
- – anells traqueals 748.3
- – fetus 764.9
- – – que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- – infant 783.40
- – ossi 733.91
- epifisial 733.91
- fase activa del part 661.1
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- granulocitopoesi 288.09
- medul·la òssia (v.t. anèmia, aplàstica) 284.9
- profunda transversa 660.3
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- qualsevol pla pelvià
- – que complica el part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- respiratòria 799.1
- – nadó 770.87
- si 426.6
- sinoatrial 426.6
- transversa (profunda) 660.3
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- ventricular (v.t. aturada, cardíaca) 427.5
- audible, bronzit** (v.t. tinnitus) 388.30
- audició**
- consecutiva a cribratge d'audició V72.11

- conservació i tractament V72.12
- exploració V72.19
- – consecutiva a cribratge d'audició normal V72.11
- auditiu -iva -v. afecció**
- Audry, síndrome d'** (acropaquidèrmia) 757.39
- augment, augmentat -ada -v.t. hipertròfia**
- abdomen 789.3
- adenoides 474.12
- – i amígdals 474.10
- amígdals 474.11
- – i adenoides 474.10
- cor, cardíac (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- fetge (v.t. hipertròfia, fetge) 789.1
- fossa hipofítica 793.0
- gangli limfàtic 785.6
- gingival 523.8
- glàndula lacrimal (crònic) 375.03
- llengua 529.8
- melsa (v.t. esplenomegàlia) 789.2
- – congènita 759.0
- obertures del diafragma (congènita) 756.6
- òrbita 376.46
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. anomalia, tipus específic
- paratiroides (glàndula) 252.01
- pes (anormal) (excessiu) (v.t. pes, augment) 783.1
- pressió venosa 459.89
- pròstata (simple) (tova) 600.00
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.01
- – – obstrucció urinària 600.01
- – – retenció urinària 600.01
- punt cec, camp visual 368.42
- sella turca 793.0
- sorolls intestinals 787.5
- tim (congènita) (glàndula) 254.0
- tiroide (glàndula) (v.t. goll) 240.9
- úter 621.2
- vora alveolar 525.8
- Aujesky, malaltia d'** 078.89
- aura**
- jacksoniana (v.t. epilèpsia) 345.5
- migranyosa persistent 346.5
- – amb infart cerebral 346.6
- – sense infart cerebral 346.5
- aurantiasi del cutis** 278.3
- aurícula, auricular -v. afecció**
- auriculotemporal, síndrome** 350.8
- australiana**
- encefalitis X 062.4
- febre Q 083.0
- autisme, autístic -a** (infantil) (nen) 299.0
- autodigestió** 799.89
- autoeritròtica, sensibilització** 287.2
- autofonia** 388.40
- autografisme** 708.3
- autoimmunitària -ària**
- anèmia hemolítica 283.0
- malaltia NCAL 279.49
- sensibilitat al fred 283.0
- síndrome limfoproliferativa (SLPA) 279.41
- tiroïditis 245.2
- autoinfecció sèptica -v. septicèmia**
- autointoxicació** 799.89
- automatisme** 348.89
- epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.4
- paroxismal idiopàtic (v.t. epilèpsia) 345.4

**automutilació** 300.9

**autonòmic -a, autònom -a**

- bufeta urinària 596.54
- – neurogènica 596.54
- – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- convulsió histèrica 300.11
- desequilibri (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- disreflexia 337.3
- faciocefalàlgia (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9

**autosensibilitat eritrocítica** 287.2

**autotopoagnòsia** 780.99

**autotoxici** 799.89

**avaluació**

- infermeria V63.8
- maduresa fetal pulmonar 659.8
- per afecció sospitada (v.t. observació) V71.9
- – abandonat V71.81
- – especificada NCAL V71.89
- – exposició
- – – agent biològic NCAL V71.83
- – – carboncle V71.82
- – – SARS V71.83
- – maltractament V71.81
- – nadó -v. observació, sospita, afecció, nadó
- salut mental V70.2
- – sol·licitada per les autoritats V70.1
- serveis socials V63.8

**avantbraç** -v. afecció

**avaria**

- dispositiu, implant o empelt
- -v. complicacions, mecàniques

**Avellis, síndrome d'** 344.89

**aviadors, dels**

- malaltia o mareig (v.t. efecte advers, gran altitud) 993.2
- orella 993.0
- síndrome d'esforç 306.2

**aviària, grip** 488.0

**avicultors, pruija dels** 133.8

**avidesa òssia, hipocalcèmia per** 275.5

**avió, mareig en** 994.6

**avitaminosi** (múltiple NCAL)

- (v.t. deficiència, vitamina) 269.2

- A 264.9
- àcid nicotínic 265.2
- B 266.9
- – amb
- – – beri-beri 265.0
- – – pel·lagra 265.2
- B<sub>1</sub> 265.1
- B<sub>2</sub> 266.0
- B<sub>6</sub> 266.1
- B<sub>12</sub> 266.2
- C (amb escorbut) 267
- D 268.9
- – amb
- – – osteomalàcia 268.2
- – – raquitisme 268.0
- E 269.1
- G 266.0
- H 269.1
- K 269.0
- múltiple 269.2
- P 269.1

**avortadora habitual o recurrent** NCAL

- avortament actual (v.t. avortament, espontani) 634.9
- – que afecta el fetus o el nadó 761.8

- observació en embaràs actual 646.3

- sense embaràs actual 629.81

**avortament** (amb retenció de productes de la concepció) (complet) (incomplet) (inevitable) 637.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 634-637:*

0 no especificat

1 incomplet

2 complet

- accidental -v. avortament, espontani
- amb

- – complicació (qualsevol) consecutiva a avortament previ -v. categoria 639
- – complicació especificada NCAL 637.7
- – complicació no especificada 637.8
- – embòlia (gasosa) (líquid amniotí) (per coàgul sanguini) (pulmonar) (pièmica) (sabó) (sèptica) 637.6
- – fallida renal (aguda) 637.3
- – hemorràgia retardada o excessiva 637.1
- – infecció d'aparell genital i de pelvis 637.0
- – infecció de tracte urinari 637.7
- – lesió d'òrgan pelvià (laceració) (ruptura) (esquinç) 637.2
- – sèpsia (aparell genital) (òrgan pelvià)
- – – tracte urinari 637.7
- – toxèmia 637.3
- – trastorn metabòlic 637.4
- – – xoc (postoperatori) (sèptic) 637.5
- amenaça 640.0
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- artificial -v. avortament, induït
- autoprovoat -v. avortament, il·legal
- consecutiu a amenaça d'avortament -v. avortament, per tipus
- criminal -v. avortament, il·legal
- diferit 632
- electiu -v. avortament, legal
- espontani 634.9
- – amb
- – – complicació especificada NCAL 634.7
- – – complicació no especificada 634.8
- – – embòlia (gasosa) (líquid amniotí) (per coàgul sanguini) (pulmonar) (pièmica) (sabó) (sèptica) 634.6
- – – fallida renal 634.3
- – – hemorràgia retardada o excessiva 634.1
- – – infecció de l'aparell genital i de pelvis 634.0
- – – infecció de tracte urinari 634.7
- – – lesió d'òrgan pelvià (laceració) (ruptura) (esquinç) 634.2
- – – sèpsia (aparell genital) (òrgan pelvià) 634.0
- – – – tracte urinari 634.7
- – – toxèmia 634.3
- – – trastorn metabòlic 634.4
- – – xoc (postoperatori) (sèptic) 634.5
- – – amenaça 640.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – fetus 761.8
- – – fallit (legal) 638.9
- – – amb
- – – complicació especificada NCAL 638.7
- – – complicació no especificada 638.8

- – – embòlia (gasosa) (líquid amniotí) (per coàgul sanguini) (pulmonar) (pièmica) (sabó) (sèptica) 638.6
- – – fallida renal (aguda) 638.3
- – – hemorràgia retardada o excessiva 638.1
- – – infecció d'aparell genital i de pelvis 638.0
- – – infecció de tracte urinari 638.7
- – – lesió d'òrgan pelvià (laceració) (ruptura) (esquinç) 638.2
- – – sèpsia (aparell genital) (òrgan pelvià) 638.0
- – – – tracte urinari 638.7
- – – toxèmia 638.3
- – – trastorn metabòlic 638.4
- – – xoc (postoperatori) (sèptic) 638.5
- fetus 779.6
- habitual (assistència mèdica durant l'embaràs) 646.3
- – amb avortament actual (v.t. avortament, espontani) 634.9
- – – que afecta el fetus o el nadó 761.8
- – sense embaràs actual 629.81
- homicida -v. avortament, il·legal
- il·legal 636.9
- – amb
- – – complicació especificada NCAL 636.7
- – – complicació no especificada 636.8
- – – embòlia (gasosa) (líquid amniotí) (per coàgul sanguini) (pulmonar) (pièmica) (sabó) (sèptica) 636.6
- – – fallida renal 636.3
- – – hemorràgia retardada o excessiva 636.1
- – – infecció d'aparell genital i de pelvis 636.0
- – – infecció de tracte urinari 636.7
- – – lesió d'òrgan pelvià (laceració) (ruptura) (esquinç) 636.2
- – – sèpsia (aparell genital) (òrgan pelvià) 636.0
- – – – tracte urinari 636.7
- – – toxèmia 636.3
- – – trastorn metabòlic 636.4
- – – xoc (postoperatori) (sèptic) 636.5
- fetus 779.6
- indicació fetal -v. avortament, legal
- indicació mèdica -v. avortament, legal
- indicació psiquiàtrica -v. avortament, legal
- induït 637.9
- – il·legal -v. avortament, il·legal
- – indicacions legals -v. avortament, legal
- – indicacions mèdiques -v. avortament, legal
- – terapèutic -v. avortament, legal
- intent (fallit) -v. avortament, fallit
- legal (indicació legal) (indicació mèdica) (amb supervisió mèdica) 635.9
- – amb
- – – complicació especificada NCAL 635.7
- – – complicació no especificada 635.8
- – – embòlia (gasosa) (líquid amniotí) (per coàgul sanguini) (pulmonar) (pièmica) (sabó) (sèptica) 635.6
- – – fallida renal (aguda) 635.3
- – – hemorràgia retardada o excessiva 635.1

- - - infecció d'aparell genital i de pelvis 635.0
- - - infecció de tracte urinari 635.7
- - - lesió d'òrgan pelvià (laceració) (ruptura) (esquinç) 635.2
- - - sèpsia (aparell genital) (òrgan pelvià) 635.0
- - - - tracte urinari 635.7
- - - - toxèmia 635.3
- - - - trastorn metabòlic 635.4
- - - - xoc (postoperatori) (sèptic) 635.5
- - fetus 779.6
- precoç -v. avortament, espontani
- problema d'higiene mental
- -v. avortament, legal
- quirúrgic -v. avortament, legal
- recurrent -v. avortament, espontani
- sèptic -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- tardà -v. avortament, espontani
- terapèutic -v. avortament, legal
- tubari -v. embaràs, tubari
- voluntari -v. avortament, legal
- avulsió** (traumàtica) 879.8
- articulació -v.t. luxació, per localització
- - càpsula -v. esquinç, per localització
- cap (intracranial) NCAL -v.t. lesió, intracranial, amb ferida intracranial oberta
- - completa 874.9
- - localització externa NCAL 873.8
- - - complicada 873.9
- cartílag -v.t. luxació, per localització
- - genoll, actual (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- - simfisi (interna), que complica el part 665.6
- complicada 879.9
- cuir cabellut -v. ferida oberta, cuir cabellut
- dent 873.63
- - complicada 873.73
- diafragma -v. traumatisme, intern, diafragma
- epífisi de l'os -v. fractura, per localització
- extremitat -v.t. amputació, traumàtica, per localització
- - pell i teixit subcutani -v. ferida oberta, per localització
- fractura -v. fractura, per localització
- lligament -v. esquinç, per localització
- localització externa, excepte extremitat -v. ferida oberta, per localització
- múscul -v. esquinç, per localització
- nervi (arrel) -v.t. lesió, nervi, per localització
- orella -v. ferida oberta, orella
- òrgan o localització interns
- -v. traumatisme, intern, per localització
- òrgans genitals, externs -v. ferida oberta, òrgans genitals
- pell i teixit subcutani -v. ferida oberta, per localització
- tendó -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- ull 871.3
- ungla de dit de la mà -v. ferida oberta, dit -s, mà
- ungla de dit del peu -v. ferida oberta, dit -s, peu
- vas sanguini -v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització

**Axenfeld, anomalia o síndrome d'** 743.44  
**axonotmesi** -v.t. lesió, nervi, per localització  
**Ayala, malaltia d'** 756.89  
**Ayerza, malaltia o síndrome d'** (esclerosi de l'arteria pulmonar amb hipertensió pulmonar) 416.0  
**àzig del pulmó, lòbul** (cissura) 748.69  
**azoospermia** 606.0  
**azotèmia** 790.6

- que significa urèmia (v.t. urèmia) 586

## B

**Baader, síndrome de** (eritema multiforme exsudatiu) 695.19  
**Baastrop, síndrome de** 721.5  
**babesiosi** 088.82  
**Babington, malaltia de** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0  
**Babinski, síndrome de** (sífilis cardiovascular) 093.89  
**Babinski-Fröhlich, síndrome de** (distròfia adiposogenital) 253.8  
**Babinski-Nageotte, síndrome de** 344.89  
**bacil** -v.t. infecció, bacil

- *Bacillus abortus*, infecció per 023.1
- *Bacillus anthracis*, infecció per 022.9
- *Bacillus coli*
- - infecció 041.4
- - - generalitzada 038.42
- - - intestinal 008.00
- - - pièmia 038.42
- - - septicèmia 038.42
- *Bacillus fusiformis*, infestació per 101
- *Bacillus mallei*, infecció per 024
- *Bacillus suispestifer*, infecció per (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- Flexner 004.1
- Koch, portador de (presumpte) V02.3
- Shiga 004.0

**bacil·lar** -v. afecció  
**bacil·lúria** 791.9

- asimptomàtica, en embaràs o puerperi 646.5
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.9

**bacterià -ana** -v. afecció  
**bacterièmia** (pustulós d'Andrews) 686.8  
**bacterièmia** 790.7

- nadó 771.83

**bacteriocòlia** (v.t. colecititis, aguda) 575.0  
**bacteris**

- en orina (v.t. bacteriúria) 791.9
- en sang (v.t. bacterièmia) 790.7

**bacteriúria** 791.9

- amb
- - infecció de tracte urinari 599.0
- - asimptomàtica 791.9
- - en embaràs o puerperi 646.5
- - - que afecta el fetus o el nadó 760.1

**badall** 786.09

- psicogènic 306.1

**Baehr-Schiffirin, malaltia de** (púrpura trombocitopènica trombòtica) 446.6  
**Baelz, malaltia de** (quilitis glandular apostematosa) 528.5  
**Baerensprung, eritrasma de** (èczema marginat) 110.3  
**bagassosi** (professional) 495.1  
**Bagdad, botó de** 085.1

**Bagratuni, síndrome de** (arteritis temporal) 446.5  
**baix -a, disminuït -ida**

- compliància de la bufeta urinària 596.52
- esquena, síndrome de l' 724.2
- freqüència, sordesa -v. trastorn, audició
- funció -v.t. hipofunció
- - fetge 573.9
- - ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- - glaucoma de tensió 365.12
- - hemoglobina 285.9
- - implantació, placenta -v. placenta, prèvia
- - inserció, placenta -v. placenta, prèvia
- - metabolisme basal (MB) 794.7
- - pes en néixer 765.1
- - en relació amb l'edat gestacional 764.0
- - estat (v.t. estat, pes baix en néixer) V21.30
- - extrem (menys de 1.000 grams) 765.0
- - plaquetes (sang) (v.t. trombocitopènia) 287.5
- - posició o situació
- - òrgan o localització, congènita NCAL -v. malposició, congènita
- - placenta -v. placenta, prèvia
- - ronyó 593.0
- - reserva cardíaca -v. malaltia, cor
- - reserva del ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- - risc
- - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH)
- - - anal 796.79
- - - cervical 795.09
- - - vaginal 795.19
- - síndrome de pèrdua de sal 593.9
- - síndrome del cabal (cardíac) (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - tensió arterial (v.t. hipotensió) 458.9
- - lectura (incident) (aïllada) (no específica) 796.3
- - visió 369.9
- - ambdós ulls 369.20
- - un ull 369.70

**Baker, de**

- pruija 692.89
- quist (genoll) 727.51
- - tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.2

**Bakwin-Krída, síndrome de** (displàsia craniometafisial) 756.89  
**bala, ferida de** -v. ferida oberta, per localització

- fractura -v. fractura, per localització, oberta
- intracranial -v. laceració, cervell, amb ferida intracranial oberta
- òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis) -v. traumatisme, intern, per localització, amb ferida oberta

**balanceig del cap** 781.0  
**balanitis** (circinada) (gangrenosa) (infecciosa) (vulgar) 607.1

- amèbica 006.8
- causada pel bacil de Ducrey 099.0
- erosiva circinada i gangrenosa 607.1
- fagedènica 607.1
- gangrenosa 607.1
- gonocòccica (aguda) 098.0
- - crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.2
- no gonocòccica 607.1
- per *Candida* 112.2

- per *Chlamydia* 099.53
- venèria NCAL 099.8
- xeròtica obliterant 607.81
- balanopostitis** 607.1
- gonocòccica (aguda) 098.0
- crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.2
- per *Chlamydia* 099.53
- ulcerosa NCAL 099.8
- balanorràgia** -v. balanitis
- balantidiosi** 007.0
- balbuceig** (v.t. trastorn, fluència) 315.35
- Balcans, grip dels** 083.0
- Balfour, malaltia de** (cloroma) 205.3
- Balint, síndrome de** (paràlisi física de la fixació visual) 368.16
- Ballantyne (-Runge), síndrome de** (embaràs prolongat) 766.22
- Baló, malaltia o esclerosi concèntrica de** 341.1
- Bamberger, malaltia de** (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- Bamberger-Marie, malaltia de** (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- bambú, columna vertebral de canya de** 720.0
- Bancroft, filariosi de** 125.0
- banda -es, brida -es**
  - adherent (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
  - àmnica 658.0
  - que afecta el fetus o el nadó 762.8
  - anormal o congènita -v.t. anomalia, tipus específic
    - auricular 746.9
    - cor 746.9
    - epilò 751.4
    - intestí 751.4
    - ventricular 746.9
  - coll uterí 622.3
  - intestinal (adherent) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
  - congènita 751.4
  - obstructiva (v.t. obstrucció, intestí) 560.81
  - periapendicular (congènita) 751.4
  - peritoneal (adherent) (v.t. adherències, peritoneu) 568.0
  - amb obstrucció intestinal 560.81
  - congènita 751.4
  - úter 621.5
  - vagina 623.2
  - vesícula biliar (congènita) 751.69
- Bandl, anell de** (contracció)
  - que complica el part 661.4
  - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- Bang, malaltia de** (*Brucella abortus*) 023.1
- Bangkok, febre hemorràgica de** 065.4
- Bannister, malaltia de** 995.1
- Bantam-Albright-Martin, malaltia de** (pseudohipoparatiroidisme) 275.49
- Banti, malaltia o síndrome de** (amb cirrosi) (amb hipertensió portal) -v. cirrosi, hepàtica
- banya**
  - cutània 702.8
  - galta 702.8
  - parpella 702.8
  - penis 702.8
  - ilíaca 756.89
  - papil·lar 700
  - ungual 703.8

- congènita 757.5
- barasheh, barashek** 266.2
- barb -s** 706.1
- lanugen 757.4
- Barcoo, malaltia o podridura de** (v.t. úlcera, pell) 707.9
- Bard-Pic, síndrome de** (carcinoma, cap del pàncrees) 157.0
- Bärensprung, eritrasma de** (èczema marginat) 110.3
- bari, pneumopatia per** 503
- baritosi** 503
- Barlow, síndrome de** (que significa prolapse de la vàlvula mitral) 424.0
- Barlow (-Moeller), malaltia o síndrome de** (que significa escorbut infantil) 267
- baró de Münchhausen, síndrome del** 301.51
- baroagnòsia** 780.99
- barodontàlgia** 993.2
- barootitis** 993.0
- barosinusitis** 993.1
- barotraumatisme** 993.2
  - odontàlgic 993.2
  - òtic 993.0
  - sinusal 993.1
- barra**
  - astragalocalcània 755.67
  - calcaneocuboïdal 755.67
  - calcaneoscafoïdal 755.67
  - cubonavicular 755.67
  - pròstata 600.90
  - amb
    - altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.91
    - obstrucció urinària 600.91
    - retenció urinària 600.91
- Barraquer, malaltia o síndrome de** (lipodistròfia progressiva) 272.6
- Barré-Guillain, síndrome de** 357.0
- Barré-Liéou, síndrome de** (síndrome simpàtica cervical posterior) 723.2
- Barrett, esòfag de** 530.85
- Barrett, síndrome o úlcera de** (úlcera pèptica crònica d'esòfag) 530.85
- Barsony-Polgar, síndrome de** (esòfag de tirabuixó) 530.5
- Barsony-Teschendorf, síndrome de** (esòfag de tirabuixó) 530.5
- Barth, síndrome de** 759.89
- Bartholin, de**
  - adenitis (v.t. bartholinitis) 616.89
  - glàndula -v. afecció
- bartholinitis** (supurada) 616.89
- gonocòccica (aguda) 098.0
- crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.2
- bartonel·losi** 088.0
- Bartter, síndrome de** (hiperaldosteronisme secundari amb hiperplàsia juxtaglomerular) 255.13
- basal** -v. afecció
- Basan, displàsia ectodèrmica de** (hidròtica) 757.31
- Basedow, malaltia o síndrome de** (goll exoftàlmic) 242.0
- bàsic -a** -v. afecció
- basilar** -v. afecció
- basofília** 288.65
- basofilisme** (corticosuprarenal) (de Cushing) (hipofític) (tímic) 255.0
- Bason, displàsia ectodèrmica de** (hidròtica) 757.31

- basopènia** 288.59
- Bassen-Kornzweig, síndrome de** (abetalipoproteïnèmia) 272.5
- batec**
  - ectòpic 427.60
  - escapada, cor 427.60
  - postoperatori 997.1
  - prematur (nodal) 427.60
  - atrial 427.61
  - auricular 427.61
  - postoperatori 997.1
  - supraventricular 427.61
  - tipus especificat NCAL 427.69
  - ventricular 427.69
- batedors de gra, pulmó dels** 495.0
- Bateman, de**
  - malaltia 078.0
  - púrpura (senil) 287.2
- batofòbia** 300.23
- Batten, malaltia de, retina** 330.1 [362.71]
- Batten-Mayou, malaltia de** 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert, síndrome de** 359.21
- Batley, infecció per bacil de** 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier, síndrome de** (cirrosi) 571.5
- bauxita, de la**
  - fibrosi (pulmonar) 503
  - malaltia dels treballadors 503
- Bayle, malaltia de** (demència paralítica) 094.1
- Bazin, malaltia de** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.1
- Beals, síndrome de** 759.82
- Beard, malaltia de** (neurastènia) 300.5
- Bearn-Kunkel (-Slater), síndrome de** (hepatitis lupoïdal) 571.49
- Beau, de**
  - línies (solcs transversals a les ungles) 703.8
  - malaltia o síndrome (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- Bechterew, malaltia de** (espondilitis anquilosant) 720.0
- Bechterew-Strümpell- Marie, malaltia o síndrome de** (espondilitis anquilosant) 720.0
- Beck, síndrome de** (oclusió de l'artèria vertebral anterior) 433.8
- Becker, de**
  - distròfia 359.22
  - malaltia
    - malaltia endomiocardiàica mural idiopàtica 425.2
    - miotonia congènita, forma recessiva 359.22
- Beckwith (-Wiedemann), síndrome de** 759.89
- Bednar, aftes de** 528.2
- Begbie, malaltia de** (goll exoftàlmic) 242.0
- begudes alcohòliques** -v.t. alcoholisme
  - consum excessiu NCAL (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
  - borratxera periòdica 305.0
  - continu 303.9
  - embriaguesa periòdica 305.0
  - episòdic 305.0
  - habitual 303.9
  - periòdic 305.0
- Behçet, síndrome de** 136.1
- Behr, malaltia de** 362.50
- Beigel, malaltia de** (piedra blanca) 111.2
- beina** (tendó) -v. afecció
- bejel** 104.0

**Bell, de**

- espasme 351.0
- malaltia (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
- mania (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
- paràlisi 351.0
- – infant 767.5
- – nadó 767.5
- – sifilítica 094.89

**Bence Jones, albuminúria,**

**albuminosúria, proteinúria de** 791.0

**Benedikt, síndrome de** (paràlisi) 344.39**benigne -a** -v. afecció

- canvis cel·lulars del coll uterí 795.09
- pròstata
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
- – – obstrucció urinària 600.21
- – – retenció urinària 600.21
- – hiperplàsia 600.20
- – neoplàsia 222.2

**Bennett, de**

- fractura (tancada) 815.01
- – oberta 815.11
- malaltia (leucèmia) 208.9

**Benson, malaltia de** 379.22**Béquez César (-Steinbrinck-Chédiak-Higashi), síndrome de** (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) 288.2**Berger, parestèsia de** (extremitat inferior) 782.0**Bergeron, malaltia de** (histeroepilèpsia) 300.11**beri-beri** (agut) (atròfic) (crònic) (humit)

- (sec) (subagut) 265.0 [357.4]
- amb polineuropatia 265.0 [357.4]
- cor (malaltia) 265.0 [425.7]
- lepra 030.1
- neuritis 265.0 [357.4]

**beril·liosi** (aguda) (crònica) (professional) (pulmonar) 503**Berlin, malaltia o edema de** (traumàtic) 921.3**berloque, dermatitis** 692.72**Bernard-Horner, síndrome de**

(v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9

**Bernard-Sergent, síndrome de**

(insuficiència adrenocortical aguda) 255.41

**Bernard-Soulier, malaltia o trombopatia de** 287.1**Bernhardt, malaltia o parestèsia de** 355.1**Bernhardt-Roth, malaltia o síndrome** (parestèsia) 355.1**Bernheim, síndrome de** (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0**berruga** (digital) (filiforme) (infecciosa)

- (juvenil) (plantar) (vírica) 078.10
- acuminada (qualsevol localització) 078.11
- condiloma acuminat 078.19
- especificada NCAL 078.19
- genital 078.11
- Hassall-Henle (de la còrnia) 371.41
- Henle (de la còrnia) 371.41
- humida 078.10
- juvenil 078.19
- necrogènica (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- òrgans genitals externs (venèria) 078.11

- peruana 088.0
- plana (juvenil) 078.19
- plantar 078.12
- prosectors (v.t. tuberculosi) 017.0
- seborreica 702.19
- – inflamada 702.11
- senil 702.0
- sifilítica 091.3
- tuberculosa (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- venèria (femenina) (masculina) 078.11
- vírica 078.10
- – especificada NCAL 078.19
- vulgar 078.10

**berrugosa, endocarditis** (aguda) (crònica) (qualsevol vàlvula) (subaguda) 710.0 [424.91]

– no bacteriana 710.0 [424.91]

**bertiel·liosi** 123.8**Bertolotti, síndrome de** (sacralització de la cinquena vèrtebra lumbar) 756.15**Besnier, de**

- lupus pernio 135
- prurigen (dermatitis atòpica) (èczema atòpic infantil) 691.8

**Besnier-Boeck, malaltia o sarcoide de** 135**Besnier-Boeck-Schaumann, malaltia o síndrome de** (sarcoïdosi) 135**bessó -ons**

- afectats per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
- desaparegut 651.33
- embaràs (que complica el part) NCAL 651.0
- – amb pèrdua fetal i retenció d'un dels fetus 651.3
- – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – units 678.1
- nascuts sans -v. nadó, bessó
- travats 660.5
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- units 759.4
- – fetals 678.1

**Best, malaltia de** 362.76**bestialitat** 302.1**beta-adrenèrgic hiperdinàmic, estat circulatori** 429.82**beta-aminoisobutírica, acidúria** 277.2**betatalassèmia** (major) (menor) (mixta) 282.49**betzoar** 938

– estómac 935.2

– intestí 936

**Beurmann, malaltia de** (esporotricosi) 117.1**Beurmann-Gougerot, malaltia de** (esporotricosi) 117.1**Bezold, abscess de** (v.t. mastoïditis) 383.01**Bianchi, síndrome de** (afàsia-apràxia-alèxia) 784.69**bicèfal** 759.4**bicorne, úter** (complet) (parcial) 752.34

– en embaràs o part 654.0

– – amb obstrucció del part 660.2

– – – que afecta el fetus o el nadó 763.1

– – – que afecta el fetus o el nadó 763.89

**bicúspide, vàlvula aòrtica** 746.4**Biedl-Bardet, síndrome de** 759.89**Bielschowsky, malaltia de** 330.1**Bielschowsky-Jansky, de**

– idiòcia amauròtica familiar 330.1

– malaltia 330.1

**Biernond, síndrome de** (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89**Biermer, anèmia o malaltia de** (anèmia perniciosa) 281.0**Bielt, malaltia de** 695.4**bífid -a** (congènit -a) -v.t. imperfecte -a, tancament

- àpex del cor 746.89
- clitoris 752.49
- dit del peu 755.66
- epiglòtis 748.3
- escrot 752.89
- llengua 750.13
- nas 748.1
- ronyó 753.3
- ròtula 755.64
- urèter 753.4
- úter 752.34
- úvula 749.02

– – amb llavi fes (v.t. fenedura, paladar, amb llavi fes) 749.20

**biforat, úter** (suprasimple) 752.34**bifurcació** (congènita) -v.t. imperfecte -a, tancament

- costella 756.3
- llengua 750.13
- pelvis renal 753.3
- tràquea 748.3
- urèter 753.4
- uretra 753.8
- úvula 749.02
- – amb llavi fes (v.t. fenedura, paladar, amb llavi fes) 749.20
- vèrtebra 756.19
- vesícula biliar 751.69

**bigeminisme** 427.89**bilateral** -v. afecció**bilharziosi** (v.t. esquistosomosi) 120.9

- cutània 120.3
- galactúria 120.0
- hematoquilúria 120.0
- hematúria tropical 120.0
- intestinal 120.1
- lipèmia 120.9
- lipúria 120.0
- oriental 120.2
- piarhèmia 120.9
- pulmonar 120.2
- quilúria 120.0
- vesical 120.0

**biliar** -v. afecció**biliós -osa** (atac) -v.t. vòmit

– febre, hemoglobínúria 084.8

**bilirubinúria** 791.4**bilis espessa del nadó, síndrome de la** 774.4**biliúria** 791.4**Billroth, malaltia de**

– meningocele (v.t. espina bífida) 741.9

**bilocular**

- cor 745.7
- estómac 536.8

**Bing-Horton, síndrome de** (cefalàlgia histamínica) 339.00**Binswanger, malaltia o demència de** 290.12**biòpsia coriònica** V28.89**Biörck (-Thorson), síndrome de**

(carcinòide maligna) 259.2

**bipartit -ida** -v.t. imperfecte -a, tancament

- escafoide carpià 755.59
- placenta -v. placenta, anormal

– ròtula 755.64  
 – vagina 752.49  
**Birt-Hogg-Dube, síndrome de** 759.89  
**bisalbuminèmia** 273.8  
**bisexual** 752.7  
**Biskra, botó de** 085.1  
**bissinosi** (professional) 504  
**Blackfan-Diamond, síndrome o anèmia de** (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01  
**blanc -a** -v.t. afecció  
 – boca 112.0  
 – cama, puerperal, postpart, part 671.4  
 – no puerperal 451.19  
 – lesions de taques dentals 521.01  
 – leucoplàsia bucal 528.6  
 – nevus esponjós de la mucosa oral 750.26  
 – ronyó  
 – gran -v. nefrosi  
 – petit 582.9  
**blastomiososi, blastomiosòtic -a** (crònica) (cutània) (disseminada) (pulmonar) (sistèmica) 116.0  
 – brasilera 116.1  
 – europea 117.5  
 – nord-americana 116.0  
 – pulmonar primària 116.0  
 – queloïdal 116.2  
 – sud-americana 116.1  
**blau -ava**  
 – escleròtica 743.47  
 – amb fragilitat òssia i sordesa 756.51  
 – inflor 491.20  
 – amb  
 – – bronquitis aguda 491.22  
 – – exacerbació (aguda) 491.21  
 – malaltia 746.9  
 – nadó 746.9  
 – quist de cúpula 610.0  
 – síndrome del dit del peu 445.02  
 – síndrome del timpà 381.02  
 – síndrome dels bolquers 270.0  
**blavor** (v.t. cianosi) 782.5  
**blefarelosi** (v.t. entropi) 374.00  
**blefaritis** (parpella) 373.00  
 – angular 373.01  
 – ciliar 373.00  
 – amb úlcera 373.01  
 – escatosa 373.02  
 – escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [373.00]  
 – marginal 373.00  
 – amb úlcera 373.01  
 – ulcerosa 373.01  
**blefarocalàsia** 374.34  
 – congènita 743.62  
**blefaròclon** 333.81  
**blefarocconjuntivitis** (v.t. conjuntivitis) 372.20  
 – angular 372.21  
 – contacte 372.22  
**blefarofimosi** (parpella) 374.46  
 – congènita 743.62  
**blefaropiorrea** 098.49  
**blefaroplegia** 374.89  
**blefaroptosi** 374.30  
 – congènita 743.61  
**blefarospasme** 333.81  
 – induït per fàrmacs 333.85  
**blennorràgia, blennorràgic -a** -v. blenorrea

**blenorrea** (aguda) 098.0  
 – adults 098.40  
 – alveolar 523.40  
 – crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.2  
 – gonocòccica (neonatal) 098.40  
 – inclúsió (neonatal) (nadó) 771.6  
 – nadons 098.40  
**Blessig, quist de** 362.62  
**blocatge**  
 – alveolocapil·lar 516.3  
 – arborització (cardiac) 426.6  
 – arítmic 426.9  
 – auriculoventricular (AV) (incomplet) (parcial) 426.10  
 – amb  
 – – dissociació auriculoventricular 426.0  
 – – resposta (blocatge) auriculoventricular 2:1 426.13  
 – – complet 426.0  
 – – congènit 746.86  
 – – congènit 746.86  
 – – incomplet 426.13  
 – – Mobitz (incomplet)  
 – – tipus I (Wenckebach) 426.13  
 – – tipus II 426.12  
 – – primer grau (incomplet) 426.11  
 – – segon grau (Mobitz de tipus I) 426.13  
 – – Mobitz (tipus II) 426.12  
 – – tercer grau 426.0  
 – bifascicular (cardiac) 426.53  
 – branca (complet) (fals) (incomplet) 426.50  
 – bilateral 426.53  
 – dreta 426.4  
 – amb  
 – – blocatge de branca esquerra (incomplet) (tronc principal) 426.53  
 – – blocatge fascicular esquerre 426.53  
 – – – anterior 426.52  
 – – – posterior 426.51  
 – – esquerra (complet) (tronc principal) 426.3  
 – – amb blocatge de branca dreta 426.53  
 – – fascicular anterior 426.2  
 – – amb  
 – – – blocatge de branca dreta 426.52  
 – – – blocatge fascicular posterior 426.3  
 – – – hemiblocatge 426.2  
 – – fascicular posterior 426.2  
 – – amb  
 – – – blocatge de branca dreta 426.51  
 – – – blocatge fascicular anterior 426.3  
 – – – incomplet 426.2  
 – – amb blocatge de branca dreta 426.53  
 – – Wilson 426.4  
 – cardíac 426.9  
 – conducció 426.9  
 – complet 426.0  
 – cor 426.9  
 – branca (complet) (fals) (incomplet) 426.50  
 – bilateral 426.53

– – dreta (v.t. blocatge, branca, dreta) 426.4  
 – – esquerra (v.t. blocatge, branca, esquerra) 426.3  
 – – complet (auriculoventricular) 426.0  
 – – congènit 746.86  
 – – incomplet 426.13  
 – – intraauricular 426.6  
 – – intraventricular NCAL 426.6  
 – – primer grau (auriculoventricular) 426.11  
 – – segon grau (auriculoventricular) 426.13  
 – – sinoauricular 426.6  
 – – tercer grau (auriculoventricular) 426.0  
 – – tipus especificat NCAL 426.6  
 – fascicular (anterior esquerre) (posterior esquerre) 426.2  
 – forat de Magendie (adquirít) 331.3  
 – congènit 742.3  
 – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0  
 – intraventricular (difús) (miofibril·lar) 426.6  
 – branca (complet) (fals) (incomplet) 426.50  
 – bilateral 426.53  
 – dreta (v.t. blocatge, branca, dreta) 426.4  
 – esquerra (v.t. blocatge, branca, esquerra) 426.3  
 – medul·la espinal 336.9  
 – miocardi (v.t. blocatge, cor) 426.9  
 – nervi òptic 377.49  
 – nodal 426.10  
 – òrgan o localització (congènit) NCAL -v. atrèsia  
 – ossi d'articulació 718.80  
 – canell 718.83  
 – colze 718.82  
 – espatlla (regió) 718.81  
 – genoll 718.86  
 – localització especificada NCAL 718.88  
 – localitzacions múltiples 718.89  
 – mà 718.84  
 – maluc 718.85  
 – peu 718.87  
 – regió pelviana 718.85  
 – turmell 718.87  
 – parietal 426.6  
 – periinfart 426.6  
 – portal (vena) 452  
 – ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9  
 – postcistoscòpia 997.5  
 – sinoatrial 426.6  
 – sinoauricular 426.6  
 – trifascicular 426.54  
 – trompa d'Eustaquí (v.t. obstrucció, trompa d'Eustaquí) 381.60  
 – tubari 628.2  
 – vena hepàtica 453.0  
 – vena NCAL 453.9  
**Bloch-Siemens, síndrome de** (incontinència pigmentària) 757.33  
**Bloch-Stauffer, dermatosi dishormonal de** 757.33  
**Bloch-Sulzberger, malaltia o síndrome de** (incontinència pigmentària) (melanoblastosi) 757.33  
**Blocq, malaltia de** (astàsia-abàsia) 307.9  
**Bloodgood, malaltia de** 610.1  
**Bloom (-Machacek) (-Torre), síndrome de** 757.39

**Blount, malaltia de** (tíbia vara) 732.4  
**Blount-Barber, síndrome de** (tíbia vara) 732.4  
**Blumberg, signe de** 789.6  
**boca** -v. afecció  
**Bockhart, impetigen de** (fol·liculitis superficial) 704.8  
**Bodechtel-Guttmann, malaltia de** (panencefalitis esclerosant subaguda) 046.2  
**Boder-Sedgwick, síndrome de** (ataxiatangelictasi) 334.8  
**Boeck, de**  
 – lupoide (miliar) 135  
 – malaltia (sarcoïdosi) 135  
 – sarcoide 135  
**Boerhaave, síndrome de** (ruptura esofàgica espontània) 530.4  
**bogeria** (v.t. psicosis) 298.9  
 – mixedema (agut) 293.0  
 – subagut 293.1  
**bola**  
 – aliment 938  
 – cabells 938  
**bola de pèl a l'estómac** 935.2  
**boliviana, febre hemorràgica** 078.7  
**bolquers, dermatitis dels** 691.0  
**bombament de fontanel·les** (congènit) 429.83  
**bombat, iris** 364.74  
**Bomford-Rhoads, anèmia de** (refractària) 238.72  
**Bonfils, malaltia de** -v. malaltia, Hodgkin  
**Bonnevie-Ullrich, síndrome de** 758.6  
**Bonnier, síndrome de** 386.19  
**Bonvale Dam, febre de** 780.79  
**bony** -v.t. massa  
 – abdominal 789.3  
 – cap 784.2  
 – coll 784.2  
 – epigàstric 789.3  
 – fetge 789.1  
 – gola 784.2  
 – mama 611.72  
 – mediastínic 786.6  
 – melic 789.3  
 – nas o si 784.2  
 – pell 782.2  
 – pelvià 789.3  
 – pulmó 786.6  
 – ronyó 753.3  
 – subesternal 786.6  
 – tòrax 786.6  
**BOOP** (bronquiolitis obliterant amb pneumònia organitzada) 516.8  
**boqueres** 686.8  
 – a causa de  
 – carència de riboflavina 266.0  
 – moniliosi 112.0  
**Börjeson-Forssman-Lehmann, síndrome de** 759.89  
**borm** 024  
**Borna, malaltia de** 062.9  
**Bornholm, malaltia de** (pleurodinia epidèmica) 074.1  
**borradura** 782.1  
 – aliment (v.t. al·lèrgia, aliment) 693.1  
 – bolquers 691.0  
 – calor 705.1  
 – echovirus 9 078.89  
 – ènema 692.89  
 – escarlantina 034.1  
 – fàrmacs (ús intern) 693.0

– contacte 692.3  
 – gasa 691.0  
 – llengua geogràfica 529.1  
 – ortigues (urticària) 708.8  
 – pustulosa 782.1  
 – rosa 782.1  
 – epidèmica 056.9  
 – infantil 057.8  
 – sèrum (profilàctic) (terapèutic) 999.5  
 – tòxica 782.1  
 – ulceració 034.1  
 – urticària 708.8  
**Borrelia vincenti** (amígdals) (boca) (faringe) 101  
**borrosa, visió** 368.8  
**bossa**  
 – bronqui 748.3  
 – Douglas -v. afecció  
 – esòfag, esofàgica (congènita) 750.4  
 – adquirida 530.6  
 – faringe, faríngia (congènita) 750.27  
 – gàstrica 537.1  
 – Hartmann (saculació anormal del coll de la vesícula biliar) 575.8  
 – intestinal V44.3  
 – atenció V55.3  
**bossa sinovial** -v.t. afecció  
 – faringe 478.29  
**Bostock, catarro de** (v.t. febre, fenc) 477.9  
**Boston, exantema de** 048  
**Total, conducte de** (patent) (persistent) 747.0  
**Bothriocephalus latus, infestació per** 123.4  
**botó**  
 – Biskra 085.1  
 – Delhi 085.1  
 – Orient 085.1  
**botons**  
 – del nadó 779.89  
 – mama 259.1  
**botriocèfal, infestació per** 123.4  
**botulisme** 005.1  
 – ferida 040.42  
 – nadó 040.41  
 – origen no alimentari 040.42  
 – toxiinfecció alimentària 005.1  
**Bouchard, malaltia de** (dilatació miopàtica de l'estómac) 536.1  
**bouffée délirante** 298.3  
**Bouillaud, malaltia o síndrome de** (carditis reumàtica) 391.9  
**Bourneville (-Pringle), malaltia o síndrome de** (esclerosi tuberosa) 759.5  
**Bouveret (-Hoffmann), malaltia o síndrome de** (taquicàrdia paroxismal) 427.2  
**Bowen, de**  
 – dermatosi (precancerosa) (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ  
 – epitelioma (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ  
 – malaltia (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ  
 – tipus  
 – carcinoma epidermoide in situ (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ  
 – carcinoma intraepidèrmic de cèl·lules escatoses (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ  
**Boyd, disenteria de** 004.2  
**Bozzolo, malaltia de** (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0

**braç** -v. afecció  
**Brachman-De Lange, síndrome de** (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89  
**bradicàrdia** 427.89  
 – crònica (sinusal) 427.81  
 – nadó 779.81  
 – nodal 427.89  
 – postoperatòria 997.1  
 – reflexa 337.09  
 – síndrome taquicàrdica 427.81  
 – sinoauricular 427.89  
 – amb taquicàrdia o taquiarítmia paroxismal 427.81  
 – crònica 427.81  
 – sinusal 427.89  
 – amb taquicàrdia o taquiarítmia paroxismal 427.81  
 – crònica 427.81  
 – greu 427.81  
 – persistent 427.81  
 – vagal 427.89  
**bradicinèsia** 781.0  
**bradipnea** 786.09  
**Bradley, malaltia de** (vòmits epidèmics) 078.82  
**Brailsford, malaltia de** 732.3  
 – cap del radi 732.3  
 – escafoide tarsià 732.5  
**Brailsford-Morquio, malaltia o síndrome de** (mucopolisacàridosi IV) 277.5  
**branca**  
 – blocatge (complet) (fals) (incomplet) 426.50  
 – bilateral 426.53  
 – dreta (v.t. blocatge, branca, dreta) 426.4  
 – esquerra (v.t. blocatge, branca, esquerra) 426.3  
 – hemiblocatge 426.2  
 – His -v. afecció  
 – Kent, síndrome de (excitació auriculoventricular anormal) 426.7  
**Brandt, síndrome de** (acrodermatitis enteropàtica) 686.8  
**branquial** -v. afecció  
**braquial** -v. afecció  
**braquicàrdia** 427.89  
**braquicefàlia** 756.0  
**braquimorfisme i ectòpia del cristal·lí** 759.89  
**brasers, malaltia dels** 985.8  
**brasílera**  
 – blastomiososi 116.1  
 – leishmaniosi 085.5  
**Bravais-Jackson, epilèpsia de** (v.t. epilèpsia) 345.5  
**Braxton Hicks, contraccions de** 644.1  
**Breda, malaltia de** (v.t. frambèsia) 102.9  
**Breisky, malaltia de** (craurosi vulvar) 624.09  
**Brennemann, síndrome de** (limfadenitis mesentèrica aguda) 289.2  
**Brenner, de**  
 – tumor (benigne) (M9000/0) 220  
 – maligne (M9000/3) 183.0  
 – malignitat dubtosa (M9000/1) 236.2  
 – proliferant (M9000/1) 236.2  
**bresca, pulmó de** 518.89  
 – congènit 748.4  
**bressol, mort al** 798.0  
**Bretonneau, malaltia de** (angina diftèrica maligna) 032.0



**Breus, mola de** 631**brevicollis** 756.16**brida -es** -v. banda -es**Bright, de**

– ceguesa -v. urèmia

– malaltia (v.t. nefritis) 583.9

– – arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90

**Brill, malaltia de** (tifus recurrent) 081.1

– transmesa per polls 081.0

– transmesa per puces 081.0

**Brill-Symmers, malaltia de** (limfoma fol·licular) (M9690/3) 202.0**Brill-Zinsser, malaltia de** (tifus recurrent) 081.1**brillant, sang rectal vermella** 569.3**Brinton, malaltia de** (linitis plàstica)

(M8142/3) 151.9

**Brion-Kayser, malaltia de** (v.t. febre, paratifoide) 002.9**Briquet, trastorn o síndrome de** 300.81**Brissaud, de**

– infantilisme (mixedema infantil) 244.9

– tic motor verbal 307.23

**Brissaud-Meige, síndrome de** (mixedema infantil) 244.9**Brock, síndrome de** (atelèctasi causada per augment dels ganglis limfàtics) 518.0**Brocq, malaltia de** 691.8

– líquen simple crònic 698.3

– neurodermatitis atòpica (difusa) 691.8

– parapsoriasis 696.2

– paraqueratosi psoriasiforme 696.2

**Brocq-Duhring, malaltia de** (dermatitis herpetiforme) 694.0**Brodie, de**

– abscess (localitzat) (crònic)

(v.t. osteomielitis) 730.1

– malaltia (articulació) (v.t. osteomielitis) 730.1

**bromisme**

– agut 967.3

– – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 967.3

– – substància correcta administrada adequadament 349.82

– crònic (v.t. dependència) 304.1

**bromohidrosi** 705.89**bromohidrosifòbia** 300.23**broncoalveolitis** 485**broncoaspergil·losi** 117.3**broncocele**

– que significa

– – dilatació d'un bronqui 519.19

– – goll 240.9

**broncohemisporosi** 117.9**broncolitiasi** 518.89

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.3

**broncomalàcia** 748.3**broncomicosi** 112.89**broncomoniliosi** 112.89**bronconocardiosi** 039.1**bronicopneumònia** -v. pneumònia, broncopneumònia**bronicopneumònia** -v. pneumònia, broncopneumònia**bronicopneumonitis** -v. pneumònia, broncopneumònia**bronicopulmonar** -v. afecció**bronicopulmonitis** -v. pneumònia, broncopneumònia**bronicorràgia** 786.30

– nadó 770.3

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.3

**bronicorrea** (crònica) (purulenta) 491.0

– aguda 466.0

**bronicospasme** 519.11

– agut 519.11

– amb

– – asma -v. asma

– – bronquiolitis aguda 466.19

– – – provocada per virus respiratori sincicial 466.11

– – bronquitis -v. bronquitis

– – emfisema -v. emfisema

– – – causat per agents externs -v. afecció, respiratòria, aguda o subaguda, provocada per

– – malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 496

– induït per l'exercici 493.81

**bronicospiroquetosi** 104.8**bronicostenosi** 519.19**bronqui -s, bronquial** -v. afecció**bronquièctasi** (cilíndrica) (difusa)

(fusiforme) (localitzada) (moniliforme) (postinfecciosa) (recurrent) (sacular) 494.0

– amb exacerbació aguda 494.1

– congènita 748.61

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.5

**bronquiolèctasi** -v. bronquièctasi**bronquiolitis** (aguda) (infecciosa)

(subaguda) 466.19

– amb

– – broncospasme o obstrucció 466.19

– – grip (v.t. grip) 487.1

– catarral (aguda) (subaguda) 466.19

– causada per agents externs

–v. bronquitis, aguda o subaguda, provocada per

– crònica (obliterant) 491.8

– fibrosa obliterant 491.8

– gripal (v.t. grip) 487.1

– obliterant (crònica) (difusa) (subaguda) 491.8

– – amb pneumònia organitzada (BOOP) 516.8

– – estat posterior a trasplantament de pulmó 996.84

– – provocada per gasos o vapors 506.4

– química 506.0

– – crònica 506.4

– vesicular -v. pneumònia,

bronicopneumònia

– virus respiratori sincicial 466.11

**bronquitis** (difusa) (hipostàtica)

(infecciosa) (inflamatori) (simple) 490

– aguda o subaguda 466.0

– – amb

– – – broncospasme 466.0

– – – bronquièctasi 494.1

– – – obstrucció 466.0

– – – traqueïtis 466.0

– – – provocada per

– – – gasos o vapors 506.0

– – – radiació 508.8

– – química (provocada per gasos o vapors) 506.0

– al·lèrgica (aguda) (v.t. asma) 493.9

– amb

– – emfisema -v. emfisema

– – grip (v.t. grip) 487.1

– – obstrucció de les vies respiratòries, crònica 491.20

– – – amb

– – – – bronquitis aguda 491.22

– – – – exacerbació (aguda) 491.21

– – – traqueïtis 490

– – – aguda o subaguda 466.0

– – – – amb broncospasme o obstrucció 466.0

– – – crònica 491.8

– – araquídica 934.1

– – asmàtica (aguda) 493.90

– – amb

– – – estat asmàtic 493.91

– – – exacerbació aguda 493.92

– – crònica 493.2

– – capil·lar 466.19

– – amb broncospasme o obstrucció 466.19

– – crònica 491.8

– – caseosa (v.t. tuberculosi) 011.3

– – Castellani 104.8

– – catarral 490

– – aguda -v. bronquitis, aguda o subaguda

– – crònica 491.0

– – crònica 491.9

– – amb

– – – traqueïtis (crònica) 491.8

– – – asmàtica 493.2

– – catarral 491.0

– – mucopurulenta 491.1

– – obstructiva 491.20

– – – amb

– – – – bronquitis aguda 491.22

– – – – exacerbació (aguda) 491.21

– – – provocada per

– – – – dependència del tabac 491.0

– – – gasos o vapors (química) (inhalació) 506.4

– – – radiació 508.8

– – – purulenta 491.1

– – química (provocada per gasos i vapors) 506.4

– – simple 491.0

– – tipus especificat NCAL 491.8

– – crupal 466.0

– – amb broncospasme o obstrucció 466.0

– – provocada per gasos o vapors 506.0

– – emfisematosa 491.20

– – amb

– – – bronquitis aguda 491.22

– – – exacerbació (aguda) 491.21

– – emmotlladors 502

– – escrofulosa (v.t. tuberculosi) 011.3

– – espiroquetal 104.8

– – estival (v.t. asma) 493.9

– – exsudativa 466.0

– – fètida (crònica) (recurrent) 491.1

– – fibrinosa, aguda o subaguda 466.0

– – amb broncospasme o obstrucció 466.0

– – fumadors 491.0

– – gripal (v.t. grip) 487.1

– – influença (v.t. grip) 487.1

– – membranosa, aguda o subaguda 466.0

– – amb broncospasme o obstrucció 466.0

– – mucopurulenta (crònica) (recurrent) 491.1

– – aguda o subaguda 466.0

- obliterant 491.8
- obstructiva (crònica) 491.20
- – amb
- – bronquitis aguda 491.22
- – exacerbació (aguda) 491.21
- per aspiració 507.0
- provocada per gasos o vapors 506.0
- pituïtosa 491.1
- plàstica (inflamatori) 466.0
- pneumocòccica, aguda o subaguda 466.0
- – amb broncospasme o obstrucció 466.0
- pseudomembranosa 466.0
- purulenta (crònica) (recurrent) 491.1
- – aguda o subaguda 466.0
- – amb broncospasme o obstrucció 466.0
- pútrida 491.1
- química (aguda) (subaguda) 506.0
- – crònica 506.4
- provocada per gasos o vapors (aguda) (subaguda) 506.0
- – crònica 506.4
- senil 491.9
- sèptica, aguda o subaguda 466.0
- – amb broncospasme o obstrucció 466.0
- sufocant, aguda o subaguda 466.0
- supurativa (crònica) 491.1
- – aguda o subaguda 466.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.3
- ulcerosa 491.8
- – Vincent 101
- Vincent 101
- vírica, aguda o subaguda 466.0
- – amb broncospasme o obstrucció 466.0
- bronzejat -ada**
- diabetis 275.01
- malaltia (d'Addison) (pell) 255.41
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
- Brooke, malaltia o tumor de** (M8100/0)
- v. neoplàsia, pell, benigna
- Brown, síndrome de la beina (tendó) de** 378.61
- Brown-Séquard, paràlisi de** (síndrome de) 344.39
- Brucella, brucel·losi** (infecció per) 023.9
- *abortus* 023.1
- *canis* 023.3
- dermatitis, cutània 023.9
- *melitensis* 023.0
- mixta 023.8
- *suis* 023.2
- Bruck, malaltia de** 733.99
- Bruck-Lange, malaltia de** (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89
- Brug, filariosi de** 125.1
- Brugada, síndrome dels** 746.89
- Brugsch, síndrome de** (acropaquidèmia) 757.39
- Bruhl, malaltia de** (anèmia esplènica amb febre) 285.8
- brunzit de les orelles** (v.t. tinnitus) 388.30
- Bruton, agammaglobulinèmia de tipus** 279.04
- bruxisme** 306.8
- durant el son 327.53
- buba** (v.t. frambèsia) 102.9
- bubó** 289.3
- blennorràgic 098.89

- climàtic 099.1
- escrofulós (v.t. tuberculosi) 017.2
- gonocòccic 098.89
- indolent NCAL 099.8
- inguinal NCAL 099.8
- – climàtic 099.1
- – per *Haemophilus ducreyi* 099.0
- – xancroïdal 099.0
- per *Haemophilus ducreyi* 099.0
- sifilític 091.0
- – congènit 090.0
- supurant 683
- tropical 099.1
- veneri NCAL 099.8
- virulent 099.0
- xancre tou 099.0
- xancroïdal 099.0
- bubònica, pesta** 020.0
- bubonocèle** -v. hèrnia, inguinal
- bucal** -v. afecció
- Buchanan, malaltia de** (osteocondrosi juvenil de la cresta ilíaca) 732.1
- Buchem, síndrome de** (hiperostosi cortical) 733.3
- Buchman, malaltia de** (osteocondrosi juvenil) 732.1
- bucle** -v. nansa
- Budd-Chiari, síndrome de** (trombosi de la vena hepàtica) 453.0
- budell** -v. afecció
- budell o intestí**
- tancat (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- telescopat (v.t. intussuscepció) 560.0
- Büdingen-Ludloff-Laewen, malaltia de** 717.89
- Buerger, malaltia de** (tromboangiïtis obliterant) 443.1
- buf** 785.9
- arterial (abdominal) (carotidi) 785.9
- supraclavicular 785.9
- buf** (cardíac) (no orgànic) (orgànic) 785.2
- abdominal 787.5
- aòrtic (vàlvula) (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- benigne -ometeu el codi
- cardiorespiratori 785.2
- diastòlic -v. afecció
- fisiològic -v. afecció
- Flint (v.t. endocarditis, aguda) 424.1
- funcional -ometeu el codi
- Graham Steell (regurgitació pulmonar) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- innocent -ometeu el codi
- insignificant -ometeu el codi
- mesodiastòlic 785.2
- mitral (vàlvula) -v. estenosi
- no diagnosticat 785.2
- presistòlic mitral -v. insuficiència, mitral
- pulmonar (vàlvula) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- sistòlic (valvular) -v. afecció
- Still (vibratori) -ometeu el codi
- tricúspide (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
- valvular -v. afecció
- vibratori -ometeu el codi
- bufadors de vidre, malaltia dels** 527.1
- bufeta biliar reconstruïda** 576.0
- bufeta urinària** -v. afecció
- bufeta urinària acontractil** 344.61
- bufeta urinària areflectica** 596.54
- amb síndrome de la cua de cavall 344.61

- bufeta urinària desinhibida** 596.54
- amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- neurogènica (v.t. neurogènic -a, bufeta urinària) 596.54
- bufeta urinària neurogènica NCAL** 344.61
- tabètica 094.0
- buftàlmia** (congènita) 743.20
- aïllada 743.21
- associada amb
- – anomalies oculars NCAL 743.22
- – megalocòrnia 743.22
- – queratoglobus congènit 743.22
- simple 743.21
- buit**
- al si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- extracció de fetus o nadó 763.3
- buits**
- cabell al cuir cabellut 704.00
- bul·la -es** 709.8
- emfisematosa (ampul·lar) (difusa) (pulmó) (trencada) (solitària) 492.0
- filtrant, ull (postglaucoma) (estat) V45.69
- – amb complicació 997.99
- – posterior a extracció de cataracta (complicació) 997.99
- pulmó (trencada) (emfisematosa) (solitària) 492.0
- – congènita 770.5
- subpleural (emfisematosa) 492.0
- bulb cardíac** (bulbus cordis) 745.9
- persistent (en ventricle esquerre) 745.8
- bulbar** -v. afecció
- bulímia** 783.6
- nerviosa 307.51
- origen no orgànic 307.51
- Bullis, febre de** 082.8
- bungpagga** 040.81
- Bunyamwera, febre de** 066.3
- Bürger-Grütz, malaltia o síndrome de** (hiperlipèmia familiar essencial) 272.3
- Burke, síndrome de** 577.8
- Burkitt, de**
- tipus maligne, limfoma, limfoblàstic o indiferenciat (M9750/3) 200.2
- tumor (M9750/3) 200.2
- Burnett, síndrome de** (llet i alcalins) 275.42
- Burnier, síndrome de** (nanisme hipofític) 253.3
- Burns, malaltia de** (osteocondrosi de l'epífisi inferior del cúbit) 732.3
- bursitis NCAL** 727.3
- adhesiva 726.90
- – espatlla 726.0
- aquil·liana 726.71
- calcània 726.79
- canell 726.4
- colze 726.33
- dit de la mà 726.8
- dit del peu 726.79
- Duplay 726.2
- escapulohumeral 726.19
- – adhesiva 726.0
- espatlla 726.10
- – adhesiva 726.0
- faringia 478.29
- genoll 726.60
- gonocòccica 098.52
- infrarotular 726.69
- isquioglútia 726.5

- lligament lateral
  - extern del genoll 726.63
  - intern del genoll 726.62
- mà 726.4
- maluc 726.5
- natges 726.5
- olecraniana 726.33
- peu 726.79
- poplità 727.51
- pota d'ànec 726.61
- prerotular 726.65
- professional NCAL 727.2
- radiohumeral 727.3
- sifilitica 095.7
- subacromial 726.19
- adhesiva 726.0
- subcoracoïdal 726.19
- subdeltoidal 726.19
- adhesiva 726.0
- subrotular 726.69
- Tornwaldt (faríngia) 478.29
- trocanteriana 726.5
- turmell 726.79
- Buruli, úlcera de** 031.1
- Bury, malaltia de** (eritema elevat diürn) 695.89
- buscar brega, ganes de** 301.3
- Buschke, malaltia o escleroedema de** (adults) 710.1
- Busquet, malaltia de** (osteoperiostitis) (v.t. osteomielitis) 730.1
- Busse-Buschke, malaltia de** (criptococcosi) 117.5
- bussos, dels**
  - hiperpressió 993.3
  - paràlisi 993.3
- butllofa** -v.t. traumatisme, superficial, per localització
  - causada per cremada -v. cremada, per localització, segon grau
  - causada per febre 054.9
  - dermatitis causada pels escarabats 692.89
  - fractura -ometeu el codi
  - múltiple, cutània, no traumàtica 709.8
- butxaca -aques**
  - endocardiàcia (v.t. endocarditis) 424.90
  - periodòntica 523.8
- Bwamba, febre de** (encefalitis) 066.3
- bypass** -v. derivació
- Bywaters, síndrome de** 958.5

## C

- cabell** -v.t. afecció
  - anellat (congènit) 757.4
  - arrencar-se 307.9
  - moniliforme (congènit) 757.4
- cabra, poll del pubis** 132.2
- cacergàsia** 300.9
- cadena pesant, malaltia de la** 273.2
- cadena pesant mu, malaltia de la** 273.2
- café amb llet, taques de** 709.09
- Caffey, malaltia o síndrome de** (hiperostosi cortical infantil) 756.59
- caigut -uda**
  - batecs cardíacs 426.6
  - canell 736.05
  - dit de la mà 736.29
  - dit del peu 735.8
  - hematòcrit (precipitada) 790.01
- hemoglobina 790.01
- mare, que afecta el fetus o el nadó 760.5
- mort 798.1
- peu 736.79
- prematura de dents de llet (decídues) 520.6
- qualsevol òrgan o part -v. prolapse
- risc V15.88
- ungla 703.8
- Calabar, bubó de** 125.2
- calàsia** (esfínter esofàgic del cardíes) 530.81
- calasodèrmia** 757.39
- calazi** 373.2
- calb -a**
  - llengua 529.4
  - plaques en el cuir cabellut 704.00
- calcaneopofisitis** 732.5
- calcaneoscafoïdal, barra** 755.67
- calcani, esperó** 726.73
- calcari -ària** -v. afecció
- calci**
  - dipòsits -v.t. calcificació, per localització 275.49
    - a les bosses sinovials 727.82
    - als tendons (beines) 727.82
    - amb bursitis, sinovitis o tenosinovitis 727.82
  - dipòsits cristal·lins en el cos vitri 379.22
  - sang
    - alt (v.t. hipercalcèmia) 275.42
    - baix (v.t. hipocalcèmia) 275.41
- calcicosi** (professional) 502
- calciferol, carència de** (vitamina D) 268.9
- amb
  - osteomalàcia 268.2
  - raquitisme (v.t. raquitisme) 268.0
- calcificació**
  - adrenal (càpsula) (glàndula) 255.41
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
  - aorta 440.0
  - artèria (anular) -v. arteriosclerosi
  - articular 719.80
  - canell 719.83
  - colze 719.82
  - espatlla (regió) 719.81
  - genoll 719.86
  - localització especificada NCAL 719.88
  - localitzacions múltiples 719.89
  - mà 719.84
  - maluc 719.85
  - peu 719.87
  - regió pelviana 719.85
  - turmell 719.87
  - bossa sinovial 727.82
  - bronquial 519.19
  - bufeta urinària 596.8
  - provocada per *S. haematobium* 120.0
  - cardíaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
  - cartílag (postinfecciosa) 733.99
  - cartílag o disc intervertebral (postinfecciosa) 722.90
  - cervical, cervicotoràcic 722.91
  - lumbar, lumbosacre 722.93
  - toràcic, toracolumbar 722.92
  - cerebral (còrtex) 348.89
  - artèria 437.0
  - coll uterí 622.8
  - conjuntiva 372.54
  - cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
  - vàlvula -v. endocarditis
  - còrtex (cervell) -v. calcificació, cerebral

- cos vitri 379.29
- cossos cavernosos (penis) 607.89
- cristal·lí 366.8
- dental, polpa (nodular) 522.2
- disc intervertebral 722.90
- cervical, cervicotoràcic 722.91
- lumbar, lumbosacre 722.93
- toràcic, toracolumbar 722.92
- escleròtica 379.16
- falç del cervell -v. calcificació, cerebral
- fàscia 728.89
- gangli limfàtic (postinfecciosa) 289.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic) 017.2
- general 275.40
- glàndula pineal 259.8
- intracranial -v. calcificació, cerebral
- laringe (senil) 478.79
- lligament 728.89
- genoll (lateral intern) 717.89
- intraraquidi 728.89
- mamografia 793.89
- massiva (paraplègica) 728.10
- medial NCAL (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- melsa 289.59
- meninges (cerebral) 349.2
- menisc (cartílag semilunar) 717.89
- metastàtica 275.40
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- Mönckeberg -v. arteriosclerosi
- múscul 728.10
- heterotòpica, postoperatoria 728.13
- os del genet 733.99
- ovari 620.8
- pàncrees 577.8
- papil·la dental 520.4
- pavelló (orella) 380.89
- penis 607.89
- periarticular 728.89
- pericardi (v.t. pericarditis) 423.8
- pleura 511.0
- postinfecciosa 518.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, pleura) 012.0
- plexe coroide 349.2
- polpa (dental) (nodular) 522.2
- pulmó 518.89
- activa 518.89
- postinfecciosa 518.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- renal 593.89
- ronyó 593.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0
- subcutània 709.3
- suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.41
- tendó (beina) 727.82
- amb bursitis, sinovitis o tenosinovitis 727.82
- traqueal 519.19
- trompa de Fal·lopi 620.8
- túnica mitjana arterial 440.20
- urèter 593.89
- úter 621.8
- vesícula biliar 575.8
- calcificat -ada** -v.t. calcificació
- hematoma NCAL 959.9
- calcifilaxi** (v.t. calcificació, per localització) 275.49

**calcinosi** (generalitzada) (intersticial) (tumoral) (universal) 275.49

- circumscrita 709.3
- cutània 709.3
- fenomen de Raynaud (esclerodactília) (telangièctasi) (CRST) 710.1
- intervertebral 275.49 [722.90]

**calciúria** 791.9

**calcosi** 360.24

- còrnia 371.15
- cristal·lí 360.24 [366.34]
- retina 360.24

**càlcul -s, calculós -osa** 592.9

- amigdalí 474.8
- ampul·la de Vater -v. coledocolitiasi
- anúria (impactat) (recurrent) 592.0
- apèndix 543.9
- biliar (colèmic) (còlic) (impactat) -v.t. colelitiasi
- – que causa obstrucció intestinal 560.31
- bilirubina, múltiples -v. coledocolitiasi
- bronquial 518.89
- bufeta urinària (enquistat) (impactat) 594.1
- – diverticle 594.0
- calze (ronyó) (renal) 592.0
- – congènit 753.3
- cístic 594.1
- – conducte -v. coledocolitiasi
- colèdoc -v. coledocolitiasi
- colesterol (pur) (solitari) -v. coledocolitiasi
- conducte biliar (qualsevol) -v. coledocolitiasi
- conducte o glàndula sublingual 527.5
- – congènit 750.26
- conducte, glàndula o regió submaxil·lar 527.5
- conjuntiva 372.54
- coral·líform 592.0
- dental 523.6
- – subgingival 523.6
- – supragingival 523.6
- epidídim 608.89
- fetge (impactat) -v. coledocolitiasi
- glàndula paròtide 527.5
- hepàtic (conducte) -v. coledocolitiasi
- intestí (impacció) (obstrucció) 560.39
- lacrimal (conducte) 375.57
- mamografia 793.89
- nas 478.19
- nefrític (impactat) (recurrent) 592.0
- pancreàtic (conducte) 577.8
- pelvis renal, enquistat 592.0
- prostàtic 602.0
- pulmonar 518.89
- renal (impactat) (recurrent) 592.0
- – congènit 753.3
- ronyó (impactat) (múltiple) (pelvis) (recurrent) (coral·líform) 592.0
- – congènit 753.3
- salival (conductes) (glàndules) 527.5
- Stensen, conducte 527.5
- suburetral 594.8
- túnica vaginal 608.89
- urèter (impactat) (recurrent) 592.1
- uretral (impactat) 594.2
- urinari (conducte) (impactat) (via) (tracte) 592.9
- – tracte inferior NCAL 594.9
- – localització especificada 594.8
- vagina 623.8
- vesical (impactat) 594.1

- vesícula biliar -v. coledocolitiasi
- – congènit 751.69
- vesícula seminal 608.89
- Wharton, conducte 527.5

**calculosos intrahepàtica** -v. coledocolitiasi

**calderers, malaltia dels** 985.8

**calfred** (v.t. paludisme) 084.6

- congestiu en regions amb paludisme 084.6
- fonedors 985.8
- mut 084.6
- terçà 084.1

**calfred -s** 780.64

- amb febre 780.60
- congestiu 780.99
- sense febre 780.64
- sèptic -v. septicèmia
- uretral 599.84

**calicèctasi** 593.89

**calicosi** (professional) (pulmonar) 502

**Califòrnia, de**

- encefalitis 062.5
- malaltia 114.0

**calitja òptica de la còrnia** 371.03

**call** (infectat) 700

- exuberant, consecutiu a fractura -v.t. tardà -ana, efecte -s, fractura
- ossi 726.91

**callositat** (infectada) 700

**calor** (efectes) 992.9

- apoplexia 992.0
- borradura 705.1
- col·lapse 992.1
- cop 992.0
- cremada -v.t. cremada, per localització
- – solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- dermatitis o èczema 692.89
- edema 992.7
- efecte especificat NCAL 992.8
- eritema -v.t. cremada, per localització
- esgotament 992.5
- – anhidròtic 992.3
- – causat per
- – – depleció d'aigua 992.3
- – – depleció de sal (i aigua) 992.4
- excessiva 992.9
- – efecte especificat NCAL 992.8
- fatiga (transitòria) 992.6
- febre 992.0
- granissada 705.1
- hiperpirèxia 992.0
- pirèxia 992.0
- prostració -v. calor, esgotament
- ramps 992.2
- síncope 992.1
- solar, cremada (v.t. cremada, solar) 692.71

**calota sobre la cara** 768.9

**Calvé (-Perthes), malaltia de** (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1

**calvície** (v.t. alopecía) 704.00

**cama** -v. afecció

**cama de llet** (flegmasia blanca dolorosa) (venes profundes) 671.4

- no puerperal 451.19
- puerperal, postpart, part 671.4
- que complica l'embaràs 671.3

**cama desigual** (adquirida) (longitud) 736.81

- congènita 755.30

**Cameron, febre del** (v.t. paludisme) 084.6

**cames arcuades** 736.42

- congènites 754.44

- raquítiques 268.1

**cames inquietes, síndrome de les** (SCI) 333.94

**camptocòrnia** 300.11

**camptodactília** (congènita) 755.59

**Camurati-Engelmann, malaltia de** (esclerosi diafisial) 756.59

**canal** -v. afecció

**canal carpià, síndrome del** 354.0

**canal tarsal, síndrome del** 355.5

**canaliculitis** (aguda) (lacrimal) 375.31

- *Actinomyces* 039.8
- crònica 375.41

**Canavan, malaltia de** 330.0

**càncer** (M8000/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna

*Nota: Codifiqueu el terme «càncer» quan és modificat per un adjectiu o una locució adjectival que indica un tipus morfològic de la mateixa manera que es codifica «carcinoma» amb el mateix adjectiu o la mateixa locució. Així, codifiqueu «càncer de cèl·lules escatoses» com a «carcinoma de cèl·lules escatoses», que apareix a la llista sota «carcinoma».*

- conductes bilials (M8160/3), fetge 155.1
- hepatocel·lular (M8170/3) 155.0

**cancerofòbia** 300.29

**cancerós -osa** (M8000/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna

**cancrum oris** 528.1

**candidiasi** -v. candidosi

**candidosi, candidal** 112.9

- amb pneumònia 112.4
- balanitis 112.2
- boca 112.0
- congènita 771.7
- disseminada 112.5
- endocarditis 112.81
- esòfag 112.84
- intertrigen 112.3
- intestí 112.85
- localització especificada NCAL 112.89
- meningitis 112.83
- neonatal 771.7
- oníquia 112.3
- otitis externa 112.82
- otomícosi 112.82
- paroníquia 112.3
- pell 112.3
- perioníxis 112.3
- pneumònia 112.4
- pneumonitis 112.4
- pulmó 112.4
- sistèmica 112.5
- ungles 112.3
- urogenital NCAL 112.2
- vagina 112.1
- vulva 112.1
- vulvovaginitis 112.1

**candiment** 780.79

**candirú, infecció o infestació per** 136.8

**canell** -v.t. afecció

- caigut (adquirít) 736.05

**canície** (precoç) 704.3

- congènita 757.4

**cannabinosi** 504

**cansament** (v.t. debilitat) 780.79

**cantants, nòduls dels** 478.5

**Canton, febre de** 081.9

**canvi -s** -v.t. extracció

- apòsit
- ferida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- arterioscleròtic -v. arteriosclerosi, coronària
- articulació (v.t. trastorn, articulació) 718.90
- maluc 718.95
- sacroilíaca 724.6
- bateria
- marcapassos cardíac V53.31
- cardíac (vascular) (v.t. hipertensió, cardíac) 404.90
- cardiovascular -v. malaltia, cardiovascular
- circulatori 459.9
- cognitiu o de la personalitat d'altre tipus, no psicològic 310.1
- color dental 523.6
- durant la formació 520.8
- extrínsec 523.6
- intrínsec postoperatori 521.7
- preoperatori 520.8
- contraceptiu d'implantació subdèrmica V25.5
- cor -v. malaltia, cor
- còrnia, corneal
- degeneratiu NCAL 371.40
- membrana NCAL 371.30
- senil 371.41
- coronari (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- degeneratiu
- angle de la cambra (anterior) (iris) 364.56
- columna vertebral o vèrtebres (v.t. espondilosi) 721.90
- cos ciliar 364.57
- dispositiu contraceptiu V25.42
- dispositiu de fixació V54.89
- extern V54.89
- intern V54.01
- dispositiu de tracció V54.89
- drenatges V58.49
- escleral 379.19
- degeneratiu 379.16
- fèrula externa V54.89
- genoll 717.9
- guix V54.89
- hàbits intestinals 787.99
- hipertròfic
- cornets, nasals 478.0
- si nasal (v.t. sinusitis) 473.9
- vies respiratòries altes 478.9
- humor
- compensatori breus 296.99
- rebot 296.99
- inflamatori -v. inflamació
- Kirschner, agulla V54.89
- laringe hiperplàstica 478.79
- macular congènita 743.55
- maligne (M.../3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna

*Nota: Per a canvi maligne que ocorre en una neoplàsia, empleu el codi M adient amb el dígit de comportament /3, p. ex., canvi maligne en fibroide uterí M8890/3. Per a canvi maligne que ocorre en una afecció no neoplàstica (p. ex., úlcera gàstrica) empleu el codi M8000/3.*

- maluc, articulació 718.95
- marcapassos (cardíac), bateria V43.31
- medul·la espinal 336.9
- mental (estat) NCAL 780.97
- provocat per o associat amb afecció física -v. síndrome, cerebral
- miocardi, miocardiàc -v. degeneració, miocardi
- nervi perifèric 355.9
- os 733.90
- diabètic 250.8 [731.8]
- provocat per diabetis secundària 249.8 [731.8]
- en malaltia, causa desconeguda 733.90
- personalitat (no psicològic) NCAL 310.1
- polpa dental, regressiu 522.2
- refractiu transitori 367.81
- regressiu, polpa dental 522.2
- retina 362.9
- aspecte vascular 362.13
- miòpic (degeneratiu) (maligne) 360.21
- ritme
- horari de dormir-treballar (que afecta el son) 327.36
- marcapassos 427.89
- sacroilíaca, articulació 724.6
- senil (v.t. senilitat) 797
- sensorial (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- sutura V58.32
- tamponament de ferida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- textura de la pell 782.8
- tròfic 355.9
- braç NCAL 354.9
- cama NCAL 355.8
- extremitat inferior NCAL 355.8
- extremitat superior NCAL 354.9
- vascular 459.9
- vasomotor 443.9
- veu 784.49
- psicològic 306.1
- vida (v.t. menopausa) 627.2
- canya verda, fractura de -v. fractura, per localització
- caolinosi 502
- cap -v.t. afecció
- copejament 307.3
- crepitant 756.0
- Medusa 456.8
- succedani 767.19
- capacitat
- intel·lectual límit V62.89
- capacitat ventilatòria o vital reduïda 794.2
- capil·lar -v. afecció
- capil·lariosi 127.5
- capitis, seborrea 690.11
- Caplan, síndrome de 714.81
- Caplan-Colinet, síndrome de 714.81
- càpsula -v. afecció
- capsulitis (articular) 726.90
- adhesiva (espatlla) 726.0
- canell 726.4
- genoll 726.60
- laberint 387.8
- maluc 726.5
- tiroide 245.9
- captaire, capta V60.0
- caquèxia 799.4
- cancerosa (v.t. neoplàsia, per localització, maligna) 799.4

- cardíaca -v. malaltia, cor
- cor -v. malaltia, cor
- deshidratació 276.51
- amb
- hipernatrèmia 276.0
- hiponatrèmia 276.1
- esplènica 289.59
- estrumipriva (v.t. hipotiroidisme) 244.9
- exoftàlmica 242.0
- hipofítica 253.2
- hipopituitària 253.2
- malària 084.9
- maligna -v.t. neoplàsia, per localització, maligna 799.4
- nerviosa 300.5
- palúdica 084.9
- paquidèrmica -v. hipotiroidisme
- pituitària (postpart) 253.2
- plom 984.9
- compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- provocada per malnutrició 799.4
- renal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- saturnina 984.9
- compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- senil 797
- Simmonds (caquèxia hipofítica) 253.3
- tropical 289.59
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- vellesa 797
- cara, facial -v. afecció
- cara, presentació de, que complica el part 652.4
- cara de xiulador (distròfia craniocarpotarsiana) 759.89
- caràcter
- depressiu 301.12
- caragolament del cordó umbilical -v. complicacions, cordó umbilical
- Carapata, malaltia de 087.1
- carate -v. pinta
- carbohidrats, síndrome de la glicoproteïna amb deficiència de (SGDC) 271.8
- carboncle 022.9
- amb pneumònia 022.1 [484.5]
- colitis 022.2
- cutani 022.0
- gastrointestinal 022.2
- intestinal 022.2
- manifestació especificada NCAL 022.8
- pulmonar 022.1
- respiratori 022.1
- septicèmia 022.3
- carboxihemoglobinèmia 986
- carcinoïd 300.29
- carcinoide (tumor) (M8240/1) -v. tumor, carcinoide
- carcinoide, síndrome 259.2
- carcinoïdosi 259.2
- carcinoma (M8010/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna

*Nota: Excepte on s'indiqui el contrari, codifiqueu les varietats morfològiques del carcinoma de la llista següent per localització, com en «neoplàsia, maligna».*

- acidòfil (M8280/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 194.3
- acidòfil-basòfil, mixt (M8281/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 194.3
- acinós (cèl·lula) (M8550/3)
- adenoide
- - cèl·lules escatoses (M8075/3)
- - quístic (M8200/3)
- adenoquístic (M8200/3)
- adenoscátos (M8560/3)
- adrenal cortical (M8370/3) 194.0
- alveolar (M8251/3)
- - cèl·lules (M8244/3) -v.t. neoplàsia, pulmó, maligna
- amb
- - fibrosi productiva (M8141/3)
- - metaplàsia apocrina (M8573/3)
- - metaplàsia cartilaginosa (i òssia) (M8571/3)
- - metaplàsia de cèl·lules fusiformes (M8572/3)
- - metaplàsia escatosa (M8570/3)
- - metaplàsia òssia (i cartilaginosa) (M8571/3)
- anaplàstic (M8021/3)
- annexos (pell) (M8390/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- apèndix cutani (M8390/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- apocrí (M8401/3)
- - localització especificada NCAL
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - localització no especificada 173.9
- - mama -v. neoplàsia, mama, maligna
- basaloide (M8123/3)
- basocel·lular fibroepitelial (M8093/3)
- -v. neoplàsia, pell, maligna
- basocel·lular morfeiforme (M8093/3)
- -v. neoplàsia, pell, maligna
- basocel·lular multicèntric (M8091/3)
- -v. neoplàsia, pell, maligna
- basocel·lular ulcus rodens (M8090/3)
- -v. neoplàsia, pell, maligna
- basòfil (M8300/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 194.3
- basòfil-acidòfil, mixt (M8281/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 194.3
- basoscátos (M8094/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- berrugós (epidermoide) (escátos) (M8051/3)
- branquial o branquiogènica 146.8
- broncogènica (epidermoide) 162.9
- bronquial o broncogènica -v. neoplàsia, pulmó, maligna
- bronquiolar (terminal) (M8250/3)
- -v. neoplàsia, pulmó, maligna
- bronquioloalveolar (M8250/3)
- -v. neoplàsia, pulmó, maligna
- canalicular, infiltrant (M8521/3)
- cèl·lules
- - acinoses (M8550/3)
- - anell sigil·lar (M8490/3)
- - - metastàtic (M8490/6)
- - -v.t. neoplàsia, per localització, secundària
- - basals (pigmentat) (M8090/3)
- - -v.t. neoplàsia, pell, maligna
- - - fibroepitelial (M8093/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - - morfeiforme (M8092/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - - multicèntric (M8091/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - - ulcus rodens (M8090/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - basoscátos, mixt (M8094/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - C (M8510/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 193
- - clares aquoses (M8322/3) 194.1
- - còrnia 370.07
- - escatoses (M8070/3)
- - escatoses basaloide, mixt (M8094/3)
- - -v. neoplàsia, pell, maligna
- - esferoidals (M8035/3)
- - espinoses (M8070/3)
- - fetge (M8170/3) 155.0
- - fusiformes (M8032/3)
- - - i cèl·lules gegants (M8030/3)
- - gegants (M8031/3)
- - - i cèl·lules fusiformes (M8030/3)
- - gra de civada (M8042/3)
- - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 162.9
- - grans (M8012/3)
- - - escátos, no queratinitzant (M8072/3)
- - granulars (M8320/3)
- - granuloses (M8620/3) 183.0
- - hepàtiques (M8170/3) 155.0
- - Hürthle (tiroide) 193
- - insulars (M8150/3)
- - - i exocrí, mixt (M8154/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 157.9
- - - localització especificada NCAL
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 157.4
- - - pàncrees 157.4
- - Kulxitski (tumor carcinoide d'intestí) 259.2
- - Leydig (M8650/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 186.9
- - - - femení 183.0
- - - - masculí 186.9
- - - Merkel 209.36
- - - cara 209.31
- - - coll 209.32
- - - cuir cabellut 209.32
- - - extremitat inferior 209.34
- - - extremitat superior 209.33
- - - genitals 209.36
- - - llavi 209.31
- - - localització especificada NCAL 209.36
- - - localització primària desconeguda 209.75
- - - natges 209.36
- - - orella 209.31
- - - parpella, incloent les comissures palpebrals 209.31
- - - presentació metastàtica visceral 209.75
- - - presentació nodal 209.75
- - - secundari (qualsevol localització) 209.75
- - - tronc 209.35
- - parafol·liculars (M8510/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 193
- - petites (M8041/3)
- - - escátos, no queratinitzant (M8073/3)
- - - fusiformes (M8043/3)
- - - poligonals (M8034/3)
- - - renals (M8312/3) 189.0
- - - reserva (M8041/3)
- - - rodones (M8041/3)
- - Sertoli (M8640/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 186.9
- - - tecals (M8600/3) 183.0
- - - transparents (mesonèfric) (M8310/3)
- - ceruminós (M8420/3) 173.2
- - cilindroide (M8200/3)
- - cloacogènica (M8124/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 154.8
- - col·loide (M8480/3)
- - conducte (cèl·lula) (M8500/3)
- - amb malaltia de Paget (M8541/3)
- - -v. neoplàsia, mama, maligna
- - infiltrant (M8500/3)
- - - localització especificada
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - localització no especificada 174.9
- - conducte biliar (M8160/3)
- - hepàtic 155.1
- - i hepatocel·lular, mixt (M8180/3) 155.0
- - localització especificada NCAL
- - -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 155.1
- - conducte de Wolff (M9110/3)
- - coriònic (M9100/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada
- - - femení 181
- - - masculí 186.9
- - còrnia 370.07
- - cribriforme (M8201/3)
- - cromòfob (M8270/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 194.3
- - difús (M8145/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 151.9
- - ductal (M8500/3)

- ductal infiltrant (M8500/3)
- - amb malaltia de Paget (M8541/3)
  - v. neoplàsia, mama, maligna
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 174.9
- embrionari (M9070/3)
- - combinat amb coriocarcinoma (M9101/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - fetge 155.0
- - i teratoma, mixt (M9081/3)
- - infantil (M9071/3)
- - poliembriinari (M9072/3)
- en
  - adenoma pleomòrfic (M8940/3)
  - adenoma polipoide (M8210/3)
  - adenoma tubular (M8210/3)
  - adenoma vellós (M8261/3)
  - adenomatós
  - - pòlip (M8210/3)
  - - poliposi del còlon (M8220/3) 153.9
  - endometriode (M8380/3)
  - eosinòfil (M8280/3)
  - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - localització no especificada 194.3
  - epidermoide (M8070/3) -v.t. carcinoma, escatós
  - - i adenocarcinoma, mixt (M8560/3)
  - - in situ, de Bowen (M8081/2)
    - v. neoplàsia, pell, in situ
  - - intraepidèrmic -v. neoplàsia, pell, in situ
  - escatós (cèl·lules) (M8070/3)
  - - adenoide (M8145/3)
  - - berrugós (M8051/3)
  - - cèl·lules fusiformes (M8074/3)
  - - cèl·lules grans, no queratinitzant (M8072/3)
  - - cèl·lules petites, no queratinitzant (M8073/3)
  - - i adenocarcinoma, mixt (M8560/3)
  - - intraepidèrmic, de Bowen
    - v. neoplàsia, pell, in situ
  - - microinvasiu (M8076/3)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 180.9
  - - no queratinitzant (M8072/3)
  - - papil·lar (M8052/3)
  - - pseudoglandular (M8075/3)
  - - queratinitzant (de cèl·lules grans) (M8071/3)
  - - escirrós (M8141/3)
  - esclerosant no encapsulat (M8350/3) 193
  - extensió superficial (M8143/3)
  - fol·licular (M8330/3)
  - - ben diferenciat (M8331/3) 193
  - - fol·licular pur (M8331/3) 193
  - - i papil·lar (mixt) (M8340/3) 193
  - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - localització no especificada 193
  - - moderadament diferenciat (M8332/3) 193
  - - trabecular (M8332/3) 193
  - - gelatinós (M8480/3)
  - glàndula sudorípara (M8400/3)
    - v. neoplàsia, pell, maligna
  - hepatocel·lular (M8170/3) 155.0
  - - i del conducte biliar, mixt (M8180/3) 155.0
  - hepatocolangioliàtic (M8180/3) 155.0
  - hipernefroide (M8200/3)
  - Hürthle, cèl·lules de (tiroide) 193
  - in situ (M8010/2) -v.t. neoplàsia, per localització, in situ
  - - cèl·lules transicionals (M8120/2)
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - epidermoide (M8070/2) -v.t. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - amb invasió de l'estroma dubtosa (M8076/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.1
  - - - Bowen (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ
  - - - escatós (M8070/2) -v.t. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - amb invasió de l'estroma dubtosa (M8076/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.1
  - - - intraductal (M8500/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - lobular (M8520/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - papil·lar (M8050/2) -v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - indiferenciat (M8020/3)
  - - - inflamatori (M8530/3)
  - - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 174.9
  - - - intestí (M8145/3)
  - - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 151.9
  - - - intraductal (no infiltrant) (M8500/2)
  - - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - papil·lar (M8503/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - intraepidèrmic (M8081/2) -v.t. neoplàsia, pell, in situ
  - - - escatós, de Bowen (M8081/2)
    - v. neoplàsia, pell, in situ
  - - - intraepitelial (M8010/2) -v.t. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - escatós (M8072/2) -v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - intraossi (M9270/3) 170.1
  - - - maxil·lar superior (os) 170.0
  - - - juvenil, de mama (M8502/3)
    - v. neoplàsia, mama, maligna
  - - - limfoepitelial (M8280/3)
  - - - lobular (infiltrant) (M8520/3)
  - - - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 174.9
  - - no infiltrant (M8520/3)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - medul·lar (M8201/3)
  - - amb
    - estroma amiloïdal (M8511/3)
    - - localització especificada
      - v. neoplàsia, per localització, maligna
    - - - localització no especificada 193
    - - - estroma limfoide (M8512/3)
    - - - localització especificada
      - v. neoplàsia, per localització, maligna
    - - - localització no especificada 174.9
  - mesometanèfric (M9110/3)
  - mesonèfric (M9110/3)
  - metastàtic (M8010/6) -v. metàstasi, càncer
  - metatípic (M8095/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
  - mucinós (M8480/3)
  - mucoepidermoide (M8430/3)
  - mucóide (M8480/3)
  - - cèl·lula (M8300/3)
  - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 194.3
  - - mucós (M8480/3)
  - - neuroendocrí
  - - alt grau de malignitat (M8240/3) 209.30
  - - maligne mal diferenciat (M8240/3) 209.30
  - no infiltrant
  - - intraductal (M8500/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - papil·lar (M8503/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - intraquístic (M8504/2) -v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - lobular (M8520/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - odontogènica (M9270/3) 170.1
  - - - maxil·lar superior (os) 170.0
  - - - oncocític (M8290/3)
  - - - oxífil (M8290/3)
  - - - papil·lar (M8050/3)
  - - - cèl·lules transicionals (M8130/3)
  - - - epidermoide (M8052/3)
  - - - escatós (M8052/3)
  - - - i fol·licular (mixt) (M8340/3) 193
  - - - intraductal (no infiltrant) (M8503/2)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, in situ
  - - - localització no especificada 233.0
  - - - serós (M8460/3)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - localització no especificada 183.0
  - - - superfície (M8460/3)

- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – – localització no especificada 183.0
- papil·loquístic (M8450/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 183.0
- pleomòrfic (M8200/3)
- productor de mucina (M8481/3)
- pseudoglandular, escatós (M8075/3)
- pseudomucinós (M8470/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 183.0
- pseudosarcomatós (M8033/3)
- Régaud (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- Schmincke (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- schneiderià (M8121/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 160.0
- sebaci (M8410/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- secretor de mucina (M8481/3)
- secretor, mama (M8502/3) -v. neoplàsia, mama, maligna
- secundari (M8010/6) -v. neoplàsia, per localització, maligna, secundària
- serós (M8441/3)
- papil·lar (M8460/3)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 183.0
- – superfície papil·lar (M8461/3)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 183.0
- simple (M8231/3)
- sòlid (M8230/3)
- amb estroma amiloïdal (M8511/3)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 193
- tímic (M8580/3) 164.0
- trabecular (M8190/3)
- transicional (cèl·lules) (M8120/3)
- – cèl·lules fusiformes (M8122/3)
- – papil·lar (M8130/3)
- tubular (M8211/3)
- urotelial (M8120/3)
- vellós (M8262/3)
- ventricles 151.9
- carcinomatosi**
- localització especificada NCAL (M8010/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada (M8010/6) 199.0
- peritoneal (M8010/6) 197.6
- carcinosarcoma** (M8980/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- embrionari (M8981/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- cardadors de la llana, malaltia dels** 022.1
- cardadors del lli, malaltia dels** 504

- cardíac -a** -v.t. afecció
- dispositiu
- – desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V45.02
- – in situ NCAL V45.00
- – marcapassos
- – – cardíac
- – – col·locació o ajust V53.31
- – – in situ V45.01
- – si carotidi
- – col·locació o ajust V53.39
- – in situ V45.09
- marcapassos -v. cardíac -a, dispositiu, marcapassos
- mort -v. malaltia, cor
- tamponament 423.3
- cardiàlgia** (v.t. dolor -s, precordial) 786.51
- cardièctasi** -v. hipertròfia, cardíaca
- càrdies, cardial** -v. afecció
- cardiocalàsia** 530.81
- cardiofòbia** 300.29
- cardiomalàcia** (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cardiomegàlia** (v.t. hipertròfia, miocardi) 429.3
- congènita 746.89
- glicogènica 271.0
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- idiopàtica 425.4
- cardiomegàlia glicogènica difusa** 271.0
- cardiomioliposi** (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cardiomiopatia** (congestiva) (constrictiva) (esporàdica) (familiar) (infiltrativa) (obstructiva) (restrictiva) 425.4
- alcohòlica 425.5
- amiloïdal 277.39 [425.7]
- beri-beri 265.0 [425.7]
- bevedors de cervesa 425.5
- cobalt 425.5
- congènita 425.3
- emmagatzematge de glicogen 271.0 [425.7]
- en
- – malaltia de Chagas 086.0
- – sarcoïdosi 135 [425.8]
- hipertensiva -v. hipertensió, amb, afectació cardíaca
- hipertròfica
- – no obstructiva 425.4
- – obstructiva 425.1
- – – congènita 746.84
- idiopàtica (concèntrica) 425.4
- induïda per l'estrès 429.83
- isquèmica 414.8
- metabòlica NCAL 277.9 [425.7]
- – amiloïdal 277.39 [425.7]
- – tirotòxica (v.t. tirototoxicosi) 242.9 [425.7]
- – tirototoxicosi (v.t. tirototoxicosi) 242.9 [425.7]
- nadó 425.4
- – congènita 425.3
- nutricional 269.9 [425.7]
- – beri-beri 265.0 [425.7]
- obscura de l'Àfrica 425.2
- peripart 674.5
- postpart 674.5
- primària 425.4
- provocada per
- – amiloïdosi 277.39 [425.7]
- – atàxia de Friedreich 334.0 [425.8]

- – beri-beri 265.0 [425.7]
- – distròfia muscular progressiva 359.1 [425.8]
- – glicogenosi cardíaca 271.0 [425.7]
- – hipertensió -v. hipertensió, amb, complicació cardíaca
- – malaltia de Chagas 086.0
- – miotonia atrofica 359.21 [425.8]
- – mucopolisacàridosi 277.5 [425.7]
- – sarcoïdosi 135 [425.8]
- secundària 425.9
- takotsubo 429.83
- tirotòxica (v.t. tirototoxicosi) 242.9 [425.7]
- tòxica NCAL 425.9
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [425.8]
- cardioneftitis** -v. hipertensió, cardiorenal
- cardionefropatia** -v. hipertensió, cardiorenal
- cardioneftrosi** -v. hipertensió, cardiorenal
- cardioneurosi** 306.2
- cardiopatía** (v.t. malaltia, cor) 429.9
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- idiopàtica 425.4
- mucopolisacàridosi 277.5 [425.7]
- cardiopatía negra** 416.0
- cardiopericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9
- cardioptosi** 746.87
- cardiorenal** -v. afecció
- cardiorrexi** (v.t. infart, miocardi) 410.9
- cardiosclerosi** -v. arteriosclerosi, coronària
- cardiosi** -v. malaltia, cor
- cardiosímfi** 423.1
- cardiospasme** (esòfag) (estómac) (reflex) 530.0
- congènit 750.7
- cardiostenosi** -v. malaltia, cor
- cardiotirototoxicosi** -v. hipertiroïdisme
- cardiovascular** -v. afecció
- carditis** (aguda) (bacteriana) (crònica) (subaguda) 429.89
- coxsackievirus 074.20
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- meningocòccica 036.0
- reumàtica -v. malaltia, cor, reumàtica
- reumatoide 714.2
- carència** -v. deficiència
- càries** (òssia) (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- aturada 521.04
- cement 521.03
- cerebrospinal (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- columna vertebral, vertebral (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- dental (aguda) (crònica) (incipient) (interna) (infectada) 521.00
- – altres especificades NCAL 521.09
- – amb exposició de la polpa 521.03
- – amb extensió
- – – dentina 521.02
- – – polpa 521.03
- – fissura i marca 521.06
- – inicial 521.01
- – primària
- – – origen en fissura i marca 521.06
- – – origen en la superfície polida 521.07
- – – superfície de l'arrel 521.08
- – superfície de l'arrel 521.08
- – superfície polida 521.07
- – dentinal (aguda) (crònica) 521.02



- esmalt (aguda) (crònica) (incipient) 521.01
- extremitat 015.7 [730.88]
- genoll 015.2 [730.86]
- inicial 521.01
- laberint 386.8
- maluc (v.t. tuberculosi) 015.1 [730.85]
- mastoide (crònica) (apòfisi) 383.1
- meat extern 380.89
- nas 015.7 [730.88]
- òrbita 015.7 [730.88]
- orella mitjana 385.89
- ossicles de l'orella 385.24
- penyal de l'os temporal 383.20
- sacre (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- sifilítica 095.5
- – congènita 090.0 [730.8]
- vertebral (columna) (tuberculosa) 015.0 [730.88]

**Carini, síndrome de** (ictiosi congènita) 757.1

**carn, intoxicació per** -v. intoxicació, aliments

**carnosa, mola** 631

**carnosinèmia** 270.5

**carotidi, síndrome del si** 337.01

**carotidínia** 337.01

**carotinèmia** (alimentària) 278.3

**carotinosi** (cutis) (pell) 278.3

**Carpenter, síndrome de** 759.89

**carpià, síndrome del túnel** 354.0

**carpopedal, espasme** (v.t. tetània) 781.7

**carpoptosi** 736.05

**carrall** (dents) 523.6

**Carrión, malaltia de** (bartonel·losi) 088.0

**carrisqueig de dents** 306.8

**Carter, febre recurrent de** (asàtica) 087.0

**cartilag** -v. afecció

**carúncula** (inflamada)

- abscess, lacrimal (v.t. dacriocistitis) 375.30
- conjuntiva 372.00
- aguda 372.00
- lacrimal 375.30
- llavis vulvars (majors) (menors) 616.89
- parpella 373.00
- uretral (benigna) 599.3
- vagina (paret) 616.89

**cascada, estómac de** 537.6

**caseïficació de la glàndula limfàtica** (v.t. tuberculosi) 017.2

**caseós -osa**

- bronquitis -v. tuberculosi, pulmonar
- meningitis 013.0
- pneumònia -v. tuberculosi, pulmonar

**caspa** 690.18

**Cassidy (-Scholte), síndrome de** (carcinoide maligna) 259.2

**Castellani, bronquitis de** 104.8

**Castleman, tumor o limfoma de** (hiperplàsia ganglionar mediastínica) 785.6

**castració, traumàtica** 878.2

– complicada 878.3

**catàfàsia** (v.t. trastorn, fluència) 315.35

**catàlepsia** 300.11

– catatònica (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.2

– esquizofrènica (v.t. esquizofrènia) 295.2

– histèrica 300.11

**cataplexia** (idiopàtica) -v. narcolèpsia

**cataracta** (capsular) (central) (cortical) (cortical anterior) (hipermadura) (imadura) (incipient) (madura) (negra) (polar anterior) 366.9

- anterior
- – i posterior, embrionària axial 743.33
- – piramidal 743.31
- – polar subcapsular
- – – infantil, juvenil o presenil 366.01
- – – senil 366.13
- associada amb
- – calcinosi 275.40 [366.42]
- – disostosi craniofacial 756.0 [366.44]
- – galactosèmia 271.1 [366.44]
- – hipoparatiroidisme 252.1 [366.42]
- – neovascularització 366.33
- – trastorns miotònics 359.21 [366.43]
- brunescens 366.16
- bufadors de vidre 366.46
- cerúlia 743.39
- complicada NCAL 366.30
- congènita 743.30
- – capsular o subcapsular 743.31
- – cortical 743.32
- – nuclear 743.33
- – tipus especificat NCAL 743.39
- – total o subtotal 743.34
- – zonular 743.32
- coral·liforme 743.39
- coronària (congènita) 743.39
- – adquirida 366.12
- – cupuliforme 366.14
- – diabètica 250.5 [366.41]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [366.41]
- elèctrica 366.46
- en trastorn ocular NCAL 366.30
- especificada NCAL 366.8
- floc de neu 250.5 [366.41]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [366.41]
- floriforme 360.24 [366.34]
- gira-sol 360.24 [366.34]
- heterocròmica 366.33
- induïda per fàrmacs 366.45
- infantil (v.t. cataracta, juvenil) 366.00
- intumescents 366.12
- juvenil 366.00
- – cortical 366.03
- – especificada NCAL 366.09
- – formes combinades 366.09
- – lamel·lar 366.03
- – nuclear 366.04
- – polar subcapsular anterior 366.01
- – polar subcapsular posterior 366.02
- – zonular 366.03
- lamel·lar 743.32
- – infantil, juvenil o presenil 366.03
- membranosa
- – accreta 366.50
- – congènita 743.39
- – miotònica 359.21 [366.43]
- – mixedema 244.9 [366.44]
- morgagniana 366.18
- negra 366.16
- nuclear 366.16
- per radiacions 366.46
- polar posterior (capsular) 743.31
- – infantil, juvenil o presenil 366.02
- – senil 366.14
- presenil (v.t. cataracta, juvenil) 366.00

- provocada per
  - – calcosi 360.24 [366.34]
  - – coroïditis crònica (v.t. coroïditis) 363.20 [366.32]
  - – distròfia retinal pigmentària 362.74 [366.34]
  - – glaucoma (v.t. glaucoma) 365.9 [366.31]
  - – infecció intraocular NCAL 366.32
  - – iridociclitis crònica 364.10 [366.33]
  - – miopia degenerativa 360.21 [366.34]
  - – radiació 366.46
  - – trastorn ocular inflamatori NCAL 366.32
  - punt blau 743.39
  - puntejada
  - – adquirida 366.12
  - – congènita 743.39
  - radiació tèrmica 366.46
  - secundària (membrana) 366.50
  - – que enfosqueix la visió 366.53
  - – tipus especificat, que no enfosqueix la visió 366.52
  - senil 366.10
  - – cortical 366.15
  - – especificada NCAL 366.19
  - – formes combinades 366.19
  - – hipermadura 366.18
  - – imadura 366.12
  - – incipient 366.12
  - – madura 366.17
  - – nuclear 366.16
  - – polar subcapsular anterior 366.13
  - – polar subcapsular posterior 366.14
  - – total o subtotal 366.17
  - subtotal (senil) 366.17
  - – congènita 743.34
  - – tetànica NCAL 252.1 [366.42]
  - total (madura) (senil) 366.17
  - – congènita 743.34
  - – localitzada 366.21
  - – traumàtica 366.22
  - tòxica 366.45
  - traumàtica 366.20
  - – resolta parcialment 366.23
  - – total 366.22
  - zonular (perinuclear) 743.32
  - – infantil, juvenil o presenil 366.03
- catarro, catarral** (inflamació) (v.t. afecció) 460
- agut 460
  - asma, asmàtic (v.t. asma) 493.9
  - boca 528.00
  - Bostock (v.t. febre, fenc) 477.9
  - bronquial 490
  - – agut 466.0
  - – crònic 491.0
  - – subagut 466.0
  - budell -v. enteritis
  - coll uterí, cervical (conduïda) (úter) -v. cervicitis
  - congestió 472.0
  - conjuntivitis 372.03
  - crònic 472.0
  - entèric -v. enteritis
  - epidèmic (v.t. grip) 487.1
  - estiuenc (fenc) (v.t. febre, fenc) 477.9
  - febril 460
  - fenc (v.t. febre, fenc) 477.9
  - fibrinos agut 466.0
  - gastroentèric -v. enteritis

- gastrointestinal -v. enteritis
- gingivitis 523.00
- gola (v.t. faringitis) 462
- gorja 472.1
- hepàtic 070.1
- – amb coma hepàtic 070.0
- infecció 460
- intestinal -v. enteritis
- laringe (v.t. laringitis, crònica) 476.0
- nasal (crònic) (v.t. rinitis) 472.0
- – agut 460
- nasobronquial 472.2
- – agut 460
- oftàlmia 372.03
- orella mitjana (crònic) -v. otitis, mitjana, crònica
- pneumocòccic, agut 466.0
- primaveral (ocular) 372.13
- provocat per sífilis 095.9
- – congènita 090.0
- pulmó (v.t. bronquitis) 490
- – agut 466.0
- – crònic 491.0
- rinofaringi (crònic) 472.2
- sifilític (infant) 090.0
- sufocant (v.t. asma) 493.9
- tòrax (v.t. bronquitis) 490
- traqueïtis 464.10
- – amb obstrucció 464.11
- trompa d'Eustaqi 381.50
- tubotimpànic 381.4
- – agut (v.t. otitis, mitjana, aguda, no supurativa) 381.00
- – crònic 381.10
- ull (agut) (primaveral) 372.03
- vasomotor (v.t. febre, fenc) 477.9
- vesical (bufeta urinària) -v. cistitis
- catàstrofe cerebral** (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- catatonía, catatònic -a** (aguda) 781.99
- a causa de o associada amb afecció física 293.89
- agitació 295.2
- amb
- – psicosis afectiva -v. psicosis, afectiva
- Churg-Strauss, síndrome de 446.4
- demència (precoç) 295.2
- en afeccions classificades en un altre lloc 293.89
- esquizofrènia 295.2
- estupor 295.2
- excitació 295.2
- tipus excitat 295.2
- catisofòbia** 781.0
- causa**
- desconeguda 799.9
- externa, efectes generals NCAL 994.9
- no establerta 799.9
- causa de mort no especificada** 799.9
- causàlgia** 355.9
- extremitat inferior 355.71
- extremitat superior 354.4
- càustics, cremada per** -v. cremada, per localització
- per deglució d'una substància càustica o corrosiva -v. cremada, òrgans interns
- cavadors d'argila, fractura dels**
- v. fractura, vèrtebra, cervical
- Cavare, malaltia de** (paràlisi periòdica familiar) 359.3
- cavernitis** (penis) 607.2
- vas limfàtic -v. limfoangioma
- cavernós -osa** -v. afecció
- cavernositis** 607.2
- cavitació del pulmó** (v.t. tuberculosi) 011.2
- no tuberculosa 518.89
- primària, progressiva 010.8
- cavitat**
- dental 521.00
- disc òptic 743.57
- pulmonar -v. cavitació del pulmó
- vitria (humor) 379.21
- Cazenave, de**
- lupus (eritematos) 695.4
- malaltia (pèmfing) NCAL 694.4
- cec, cega**
- bronqui (congenit) 748.3
- conducte o tub (congenit) NCAL
- v. atresia
- nansa, síndrome de la (postoperatori) 579.2
- punt, augmentat 368.42
- sac, trompa de Fal·lopi (congenit) 752.19
- ull -v.t. ceguesa
- – hipertens 360.42
- – hipotens 360.41
- cec** -v. afecció
- cecitis** -v. apendicitis
- cecocèle** -v. hèrnia
- cefalea, cefalàlgia** 784.0
- al·lèrgica 339.00
- altres trigeminals neurovegetatives 339.09
- associada amb activitat sexual 339.82
- causada per
- – bloqueig de la sella 349.0
- – pèrdua de líquid cefaloraquídi 349.0
- – punció lumbar 349.0
- diària
- – crònica 784.0
- – persistent 339.42
- emocional 307.81
- espinal 349.0
- – postpart 668.8
- – que complica el treball de part i el part 668.8
- hípnica 339.81
- histamínica 339.00
- Horton 339.00
- – crònica 339.02
- – episòdica 339.01
- induïda per fàrmacs 339.3
- menopàusica 627.2
- menstrual 346.4
- migranya 346.9
- migranyosa 346.9
- neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagimeig 339.05
- orgàstica 339.82
- origen no orgànic 307.81
- per abús de medicació 339.3
- pèrdua de líquid cefaloraquídi 349.0
- postpunció lumbar 349.0
- posttraumàtica 339.20
- – aguda 339.21
- – crònica 339.22
- premenstrual 346.4
- preorgàstica 339.82
- primària
- – en esclat 339.43
- – per esforç 339.84
- – punxant 339.85
- – tussigènica 339.83
- psicofisiològica 307.81
- psicogènica 307.81
- punció lumbar 349.0
- rebot 339.3
- septe nasal 784.0
- síndrome
- – arraimada 339.00
- – complicada NCAL 339.44
- – especificada NCAL 339.89
- – periòdica en infant o adolescent 346.2
- – tensional 307.81
- – tipus 339.10
- – – crònica 339.12
- – – episòdica 339.11
- – vascular 784.0
- – tipus migranya 346.9
- vasomotora 346.9
- cefàlic -a** -v. afecció
- cefalitis** -v. encefalitis
- cefalocèle** 742.0
- cefalohematocele**
- fetus o nadó 767.19
- per lesió durant el part 767.19
- traumàtica (v.t. contusió, cap) 920
- cefalohematoma** (calcificat)
- fetus o nadó 767.19
- per lesió durant el part 767.19
- traumàtic (v.t. contusió, cap) 920
- cefaloma** -v. neoplàsia, per localització, maligna
- cefalomènia** 625.8
- cefalopelvià -ana** -v. afecció
- ceguesa** (adquirida) (ambdós ulls) (congenita) 369.00
- a causa de
- – error refractiu -v. error, refracció
- – lesió NCAL 950.9
- amb sordesa V49.85
- Bright -v. urèmia
- cara 368.16
- colors (congenita) 368.59
- – adquirida 368.55
- – blau 368.53
- – total 368.54
- – verd 368.52
- – vermell 368.51
- contusió 950.9
- cortical 377.75
- crepuscular 368.60
- – adquirida 368.62
- – carència de vitamina A 264.5
- – congenita (japonesa) 368.61
- – hereditària 368.61
- – tipus especificat NCAL 368.69
- diürna 368.10
- – adquirida 368.10
- – congenita 368.10
- – hereditària 368.10
- – tipus especificat NCAL 368.10
- eclipsi (total) 363.31
- emocional 300.11
- greu
- – ambdós ulls 369.22
- – – amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
- – – cec, sense cap altra especificació 369.11
- – – profunda 369.14
- – – quasi total 369.13
- – – total 369.12
- – – visió disminuïda, sense cap altra especificació 369.21
- – un ull 369.71

- – – amb visió de l'altre ull (especificada com a)
  - – – – normal 369.73
  - – – – quasi normal 369.72
- histèrica 300.11
- legal (ambdós ulls) (definició emprada als EUA) 369.4
- amb deterioració de l'ull millor (menys deteriorat)
  - – – greu 369.21
  - – – – amb
    - – – – – deterioració de l'ull més dolent 369.21
    - – – – – cec 369.11
    - – – – – greu 369.22
    - – – – – profunda 369.14
    - – – – – quasi total 369.13
    - – – – – total 369.12
  - – – profunda 369.05
  - – – – amb
    - – – – – deterioració de l'ull més dolent 369.05
    - – – – – profunda 369.08
    - – – – – quasi total 369.07
    - – – – – total 369.06
  - – – quasi total 369.02
  - – – – amb
    - – – – – deterioració de l'ull més dolent 369.02
    - – – – – quasi total 369.04
    - – – – – total 369.03
  - – – total
  - – – – amb deterioració de l'ull més dolent
    - – – – – total 369.01
  - mental 784.69
  - moderada
    - – ambdós ulls 369.25
    - – amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
      - – – cec, sense cap altra especificació 369.15
      - – – greu 369.24
      - – – profunda 369.18
      - – – quasi total 369.17
      - – – total 369.16
    - – – visió disminuïda, sense cap altra especificació 369.23
    - – un ull 369.74
    - – amb visió de l'altre ull (especificada com a)
      - – – normal 369.76
      - – – quasi normal 369.75
    - neu 370.4
    - nocturna -v. ceguesa, crepuscular
    - ona expansiva 921.3
    - amb lesió del nervi -v. traumatisme, nervi, òptic
    - profunda
      - – ambdós ulls 369.08
      - – amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
        - – – cec, sense cap altra especificació 369.05
        - – – quasi total 369.07
        - – – total 369.06
      - – un ull 369.67
      - – amb visió de l'altre ull (especificada com a)
        - – – normal 369.69
        - – – quasi normal 369.68
    - psíquica 784.69
    - quasi total
      - – ambdós ulls 369.04
      - – amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
        - – – cec, sense cap altra especificació 369.02
        - – – total 369.03
        - – un ull 369.64
      - – amb visió de l'altre ull (especificada com a)
        - – – normal 369.66
        - – – quasi normal 369.65
      - rius 125.3 [360.13]
      - sol 363.31
      - temporal 368.12
      - total
        - – ambdós ulls 369.01
        - – un ull 369.61
        - – amb visió de l'altre ull (especificada com a)
          - – – normal 369.63
          - – – quasi normal 369.62
        - transitòria 368.12
        - traumàtica NCAL 950.9
        - un ull 369.60
        - amb visió disminuïda de l'altre ull 369.10
        - verbal (del desenvolupament) 315.01
        - adquirida 784.61
        - secundària a lesió orgànica 784.61
      - celíac -a**
        - infantilisme 579.0
        - malaltia 579.0
        - síndrome de compressió de l'artèria 447.4
      - cèl·lula, cel·lular** -v.t. afecció
        - cambra anterior (ull) (raig aquós positiu) 364.04
      - cèl·lules de Hürthle**
        - adenocarcinoma (M8290/3) 193
        - adenoma (M8290/0) 226
        - carcinoma (M8290/3) 193
        - tumor (M8290/0) 226
      - cèl·lules diana ovals, anèmia de** 282.49
      - cèl·lules encebades**
        - leucèmia (M9900/3) 207.8
        - malaltia 757.33
        - sistèmica (M9741/3) 202.6
        - sarcoma (M9742/3) 202.6
        - tumor (M8650/1) 238.5
        - maligne (M9740/3) 202.6
      - cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)** 795.01
      - cèl·lules epidermoides atípiques que no permeten excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)** 795.02
      - cèl·lules falciformes**
        - anèmia (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60
        - hemoglobina
          - – C, malaltia (sense crisi) 282.63
          - – amb
            - – – crisi 282.64
            - – – dolor vasooclusiu 282.64
            - – – D, malaltia (sense crisi) 282.68
            - – – amb crisi 282.69
            - – – E, malaltia (sense crisi) 282.68
            - – – amb crisi 282.69
        - malaltia (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60
      - talassèmia (sense crisi) 282.41
      - amb
        - – crisi 282.42
        - – dolor vasooclusiu 282.42
        - tret 285.5
      - cèl·lules plasmàtiques, mieloma de** 203.0
      - cel·lulitis** (amb limfangitis) (difusa) (v.t. abscess) 682.9
        - aixella 682.3
        - amígdala 475
        - anaeròbica (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
        - anus 566
        - arèola 611.0
        - avantbraç 682.3
        - boca (sòl) 528.3
        - braç (qualsevol part, per damunt del canell) 682.3
        - cama, excepte peu 682.6
        - canell 682.4
        - cap (excepte cara) NCAL 682.8
        - cara (qualsevol part, excepte ull) 682.0
        - cervical (regió del coll) 682.1
        - coll (regió) 682.1
        - coll uteri (v.t. cervicitis) 616.0
        - colostomia 569.61
        - conducte auditiu (extern) 380.10
        - conducte deferent 608.4
        - cordes vocals 478.5
        - cordó espermàtic 608.4
        - cos cavernós 607.2
        - crònica NCAL 682.9
        - cuir cabellut (qualsevol part) 682.8
        - – dissecant 704.8
        - cuixa 682.6
        - digital 681.9
        - dit de la mà (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) 681.00
        - dit del peu (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) 681.10
        - Douglas, fons de sac o bossa de (crònica) (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
        - – aguda 614.3
        - drenatge (consecutiva a operació) 998.59
        - engonal 682.2
        - enterostomia 569.61
        - erisipelatosa (v.t. erisipela) 035
        - escrot 608.4
        - esofagostomia 530.86
        - espatlla 682.3
        - esquena (qualsevol part) 682.2
        - faringe 478.21
        - flanc 682.2
        - flegmonosa NCAL 682.9
        - galta, externa 682.0
        - – interna 528.3
        - gangrenosa (v.t. gangrena) 785.4
        - genoll 682.6
        - glàndula mamària 611.0
        - glotis 78.71
        - glútia (regió) 682.5
        - gonocòccica NCAL 098.0
        - laringe 478.71
        - llavi 528.5
        - llavis vulvars (majors) (menors) (v.t. vulvitis) 616.10
        - lligament ample (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
        - – aguda 614.3

- lligament rodó (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
- – aguda 614.3
- localitzacions específiques NCAL 682.8
- localitzacions múltiples NCAL 682.9
- mà (excepte dits o polze) 682.4
- maluc 682.6
- mama 611.0
- – postpart 675.1
- maxil·lar (regió) 682.0
- melic 682.2
- – nadó NCAL 771.4
- mugró 611.0
- nas 478.19
- – extern 682.0
- natja 682.5
- òrbita, orbitària 376.01
- orel·la externa 380.10
- òrgan genital NCAL
- – femení -v. abscess, aparell o òrgan genital, femení
- – masculí 608.4
- paladar (tou) 528.3
- paret abdominal 682.2
- paret toràtica 682.2
- parpella 373.13
- pectoral (regió) 682.2
- pelvis, pelviana
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – – consecutiva a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – femenina (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
- – – aguda 614.3
- – masculina (v.t. abscess, peritoneu) 567.21
- – puerperal, postpart, part 670.8
- penis 607.2
- periamigdalina 475
- perineal, perineu 682.2
- perirectal 566
- periuretral 597.0
- periuterina (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
- – aguda 614.3
- – peu (excepte dit) 682.7
- – polze (intratecal) (periòstica) (subcutània) (subcuticular) 681.00
- recte 566
- retromamària 611.0
- retroperitoneal (v.t. peritonitis) 567.38
- rinofaringe 478.21
- sèptica NCAL 682.9
- submandibular (regió) (espai) (triangle) 682.0
- – glàndula 527.3
- – submaxil·lar 528.3
- – glàndula 527.3
- – submentoniana (piògena) 682.0
- – glàndula 527.3
- – supurativa NCAL 682.9
- taló 682.7
- testicle 608.4
- tronc 682.2
- tuberculosa (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- túnica vaginal 608.4
- turmell 682.6
- umbilical 682.2
- – nadó NCAL 771.4
- vacunal 999.39
- vagina -v. vaginitis
- vesícula seminal 608.0
- vulva (v.t. vulvitis) 616.10
- celoníquia** 703.8
- congènita 757.5
- cementoblastoma, benigne** (M9273/0) 213.1
- maxil·lar superior (os) 213.0
- cementoma** (M9273/0) 213.1
- gigantiforme (M9276/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- maxil·lar superior (os) 213.0
- cementoperiostitis** 523.40
- aguda 523.33
- apical 523.40
- cenurosi** 123.8
- cera a l'orella** 380.4
- cercle de Willis** -v. afecció
- cercle senil** (còrnia) 371.41
- cercomonosi** 007.3
- cereals, àcar dels** (pruïja) 133.8
- cerebel** (cerebel·lós) -v. afecció
- cerebel·litis** -v. encefalitis
- cerebral** -v.t. afecció
- mort 348.8
- síndrome (aguda) (crònica) (no psicòtica) (orgànica) (amb reacció neuròtica) (amb reacció del comportament) (v.t. síndrome, cerebral) 310.9
- – amb
- – – malaltia cerebral presenil 290.10
- – – psicosi, reacció psicòtica (v.t. psicosi, orgànica) 294.9
- – congènita (v.t. retard, mental) 319
- cerebral posttraumàtica, no psicòtica, síndrome** 310.2
- cerebritis** -v. encefalitis
- cerebrohepatorenal, síndrome** 759.89
- cerebromacular, degeneració** 330.1
- cerebromalàcia** (v.t. remolliment, cervell) 348.89
- a causa d'accident cerebrovascular 438.89
- cerebropatia psíquica toxèmica** (no alcohòlica) 294.0
- alcohòlica 291.1
- cerebrosidiosi** 272.7
- cerebrospasticitat** -v. paràlisi, cerebral
- cerebrospinal** -v. afecció
- ceri, cèria**
- degeneració, qualsevol localització 277.39
- fetge (gran) 277.39
- malaltia 277.39
- melsa 277.39
- ronyó 277.39 [583.81]
- ceroides, malaltia per emmagatzematge de** 272.7
- cerumen** (acumulació) (impactat) 380.4
- cervell** -v. afecció
- cervical** -v.t. afecció
- aurícula 744.43
- costella 756.2
- escurçament -v. curtedat, cervical
- neoplàsia intraepitelial glandular 233.1
- prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc 795.05
- prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc 795.09
- cervicàlgia** 723.1
- cervicitis** (aguda) (amb erosió o ectropi) (crònica) (no venèria) (subaguda) 616.0
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – ulceració 616.0
- consecutiva a
- – avortament 639.0
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- gonocòccica (aguda) 098.15
- – crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.35
- per *Chlamydia* 099.53
- per tricomones 131.09
- que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- senil (atròfica) 616.0
- sifilítica 095.8
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7
- cervicoaural, fistula** 744.49
- cervicocolpitis** (emfisematosa) (v.t. cervicitis) 616.0
- cesària** NCAL 669.7
- post mortem, que afecta el fetus o el nadó 761.6
- prèvia, que afecta el tractament de l'embaràs 654.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.4
- Cestan, síndrome de** 344.89
- Cestan-Chenais, paràlisi de** 344.89
- Cestan-Raymond, síndrome de** 433.8
- cestodes, infestació per NCAL** 123.9
- tipus especificat NCAL 123.8
- cestodosi** 123.9
- cetoacidosi** 276.2
- diabètica 250.1
- – provocada per diabetis secundària 249.1
- cetonúria** 791.6
- cadena ramificada intermitent 270.3
- cetosi** 276.2
- diabètica 250.1
- – provocada per diabetis secundària 249.1
- Chabert, malaltia de** 022.9
- chacaleh** 266.2
- Chagas, malaltia de** (v.t. tripanosomosi, americana) 086.2
- amb afectació del cor 086.0
- Chagres, febre de** 084.8
- Chandipura, febre de** 066.8
- Chandler, malaltia de** (osteocondritis dissecant del maluc) 732.7
- Changuinola, febre de** 066.0
- Charcot, de**
- articulació (malaltia) 094.0 [713.5]
- – diabètica 250.6 [713.5]

- – – provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- – siringomièlica 336.0 [713.5]
- artropatia 094.0 [713.5]
- cirrosi -v. cirrosi, biliar
- febre (biliar) (hepàtica) (intermitent) -v. coledocolitiasi
- malaltia 094.0
- – medul·la espinal 094.0
- síndrome (claudicació intermitent) 443.9
- – provocada per aterosclerosi 440.21
- Charcot-Marie-Tooth, malaltia, paràlisi o síndrome de** 356.1
- Charcot-Weiss-Baker, síndrome de** 337.01
- CHARGE, associació** (síndrome) 759.89
- Charlouis, malaltia de** (v.t. pian) 102.9
- Cheadle (-Möller) (-Barlow), malaltia o síndrome de** (escorbut infantil) 267
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck), anomalia, malaltia o síndrome de** (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) 288.2
- Cheyne-Stokes, respiració de** (periòdica) 786.04
- Chiari, de**
  - malaltia o síndrome (trombosi de la vena hepàtica) 453.0
  - malformació
  - – tipus I 348.4
  - – tipus II (v.t. espina bífida) 741.0
  - – tipus III 742.0
  - – tipus IV 742.2
  - xarxa 746.89
- Chiari-Frommel, síndrome de** 676.6
- Chicago, malaltia de** (blastomicosi nord-americana) 116.0
- chigoe, malaltia per** 134.1
- Chikungunya, febre de** 066.3
- Chilaiditi, síndrome de** (desplaçament subfrènic del còlon) 751.4
- Chitral, febre de** 066.0
- Christian, síndrome de** (histiocitosi X crònica) 277.89
- Christian-Weber, malaltia de** (panniculitis nodular no supurativa) 729.30
- Christmas, malaltia de** 286.1
- Churg-Strauss, síndrome de** 446.4
- cianosi** 782.5
  - autotòxica 289.7
  - conducte auriculoventricular comú 745.69
  - congènita 770.83
  - conjuntival 372.71
  - defecte del forat primari (òstium primum) 745.61
  - enterogènica 289.7
  - fetus o nadó 770.83
  - paroxismal digital 443.0
  - provocada per
    - – comunicació del forat de Botal 745.5
    - – defecte dels coixinets endocardiàcs 745.60
    - – forat de Botal patent 745.5
    - – forat oval persistent 745.5
    - – retinal 362.10
- cianòtics del nadó, atacs** 770.83
- ciàtic -a** -v. afecció
- ciàtica** (infecciosa) 724.3
  - a causa de
    - – desplaçament de disc intervertebral 722.10
    - – herniació del nucli polpós 722.10
- cartera 724.3
- cicatricial** (deformitat) -v. cicatriu
- cicatriu, cicatrització** (retràctil) (viciosa) 709.2
  - adenoide 474.8
  - adherent 709.2
  - amígdala (i adenoide) 474.8
  - anus 569.49
  - atrofica 709.2
  - boca 528.9
  - bufeta urinària 596.8
  - canell, constrictiva (anular) 709.2
  - cervell 348.89
  - colèdoc (v.t. malaltia, biliar) 576.8
  - coll uterí (postoperatòria) (postpart) 622.3
    - – en l'embaràs o el part 654.6
    - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
    - – que provoca obstrucció del part 660.2
      - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - compressió pericardiàcia 423.9
  - conducte biliar (v.t. malaltia, biliar) 576.8
  - conducte nasolacrimonial
    - – adquirida 375.56
    - – neonatal 375.55
  - congènita 757.39
  - conjuntiva 372.64
  - cordes vocals 478.5
  - corioretinal 363.30
  - – disseminada 363.35
  - – macular 363.32
  - – perifèrica 363.34
  - – pol posterior NCAL 363.33
  - còrnia 371.00
  - – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [371.05]
  - coroide (v.t. cicatriu, corioretinal) 363.30
  - dolorosa 709.2
  - duodè (bulb) 537.3
  - esòfag 530.3
  - genoll, menisc (cartílag semilunar) 717.5
  - gola 478.29
  - hipertròfica 701.4
  - hipofaringe 478.29
  - lacrimal
    - – canalicles 375.53
    - – conducte
      - – – adquirida 375.56
      - – – neonatal 375.55
    - – punt 375.52
    - – sac 375.54
  - laringe 478.79
  - limbe (cistoide) 372.64
  - llavis vulvars 624.4
  - llengua 529.8
  - localització especificada NCAL 709.2
  - macular 363.32
    - – disseminada 363.35
    - – perifèrica 363.34
  - menisc (cartílag semilunar) -v. desarranjament, menisc
  - miocardi, miocardiàcia 412
  - múscul 728.89
  - múscul papil·lar 429.81
  - orella mitjana 385.89
  - os 733.99
  - paladar (tou) 528.9
  - parpella 374.46
    - – amb
      - – – ectropi -v. ectropi
      - – – entropi -v. entropi
  - pavelló auricular 380.89
  - pell 709.2
    - – infectada 686.8
    - – postinfecciosa 709.2
    - – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.0
  - penis 607.89
  - per cesària prèvia, que complica l'embaràs o el part 654.2
    - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - pol posterior NCAL 363.33
    - – macular -v. cicatriu, macular
  - postnecròtica (hepàtica) (fetge) 571.9
  - pròstata 602.8
  - psíquica V15.49
  - pulmó (base) 518.89
  - queloide 701.4
  - recte 569.49
  - retina (v.t. cicatriu, corioretinal) 363.30
    - – disseminada 363.35
    - – macular 363.32
    - – perifèrica 363.34
    - – pol posterior NCAL 363.33
  - rinofaringe 478.29
  - tràquea 478.9
  - tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
  - urèter 593.89
  - uretra 599.84
  - úter 621.8
    - – en l'embaràs o el part NCAL 654.9
    - – – per cesària prèvia 654.2
    - – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - vagina 623.4
    - – en l'embaràs o el part 654.7
    - – – que provoca obstrucció del part 660.2
  - vesícula seminal 608.89
  - vora alveolar 525.8
  - vulva 624.4
  - xeroftàlmica 264.6
- cicle**
  - anovular 628.0
  - menstrual irregular 626.4
- cíclics, vòmits** 536.2
  - associats amb migranya 346.2
  - psicogènics 306.4
- ciclítica, membrana** 364.74
- ciclitis** (v.t. iridociclitis) 364.3
  - aguda 364.00
  - – primària 364.01
  - – recurrent 364.02
  - crònica 364.10
    - – en
      - – – sarcoïdosi 135 [364.11]
    - – – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
  - Fuchs, heterocròmica de 364.21
  - granulomatosa 364.10
  - induïda pel cristal·lí 364.23
  - no granulomatosa 364.00
  - posterior 363.21
  - primària 364.01
  - recurrent 364.02
  - secundària (no infecciosa) 364.04
    - – infecciosa 364.03
  - subaguda 364.00
  - – primària 364.01
  - – recurrent 364.02
- ciclocefàlia** 759.89
- ciclofòria** 378.44
- ciclopia, ciclop** 759.89
- cicloplegia** 367.51
- cicloqueratitis** -v. queratitis
- ciclospasme** 367.53

**ciclosporosi** 007.5**ciclotímia** 301.13**ciclotímica, personalitat** 301.13**ciclotropia** 378.33**CIDP** (polineuropatia desmielinitzant inflamàtori crònica) 357.81**ciesi** -v. embaràs**cifoscoliosi, cifoscoliótic -a** (adquirida)

- (v.t. escoliosi) 737.30
- congènita 756.19
- cor (malaltia) 416.1
- efecte tardà de raquitisme 268.1 [737.43]
- especificada NCAL 737.39
- idiopàtica 737.30
- – infantil
- – – en curs de resolre's 737.31
- – – progressiva 737.32
- per radiació 737.33
- toracogènica 737.34
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]
- cifosi, cifòtic -a** (adquirida) (postural) 737.10
- causa especificada NCAL 737.19
- causada per o associada amb
- – malaltia de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.41]
- – mucopolisacàridosi 277.5 [737.41]
- – neurofibromatosi 237.71 [737.41]
- – osteïtis
- – – deformant 731.0 [737.41]
- – – fibrosa quística 252.01 [737.41]
- – osteoporosi (v.t. osteoporosi) 733.0 [737.41]
- – poliomièlitis (v.t. poliomièlitis) 138 [737.41]
- – radiació 737.11
- – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.41]
- congènita 756.19
- dorsal juvenil 732.0
- efecte tardà de raquitisme 268.1 [737.41]
- Kümmell 721.7
- pelvis 738.6
- postlaminectomia 737.12
- postural de l'adolescent 737.0
- sifilítica congènita 090.5 [737.41]
- tipus Morquio-Brailsford (espinal) 277.5 [737.41]
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.41]

**cilindres en orina** 791.7**cilindroma** (M8200/3) -v.t. neoplàsia, per

- localització, maligna
- dèrmic ecrrí (M8200/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- pell (M8200/0) -v. neoplàsia, pell, benigna

**cilindrúria** 791.7**cil·losom** 759.89**cinànquia**

- amigdalina 475
- diftèrica 032.3

**cinconisme**

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.4
- substància correcta administrada adequadament 386.9

**cinorèxia** 783.6**cinquena malaltia** (eruptiva) 057.0

- venèria 099.1

**circinat, herpes** 110.5**circulació**

- col·lateral (venosa), qualsevol localització 459.89
- cor, incompleta 747.9
- defectuosa 459.9
- – congènita 747.9
- – extremitats inferiors 459.89
- embrionària 747.9
- fallida 799.89
- – fetus o nadó 779.89
- – perifèrica 785.59
- fetal persistent 747.83

**circulants intrínsecs, anticoagulants, que provoquen trastorn hemorràgic** 286.5

- consecutius al part 666.3
- postpart 666.3

**circular** -v.t. afecció

- himen 752.49

**circulatori, sistema** -v. afecció**circumscisió**

- en absència d'indicació mèdica V50.2
- ritual V50.2
- rutinària V50.2

**circumscrit -a** -v. afecció**circumstàncies**

- econòmiques que afecten l'assistència V60.9
- – tipus especificat NCAL V60.89
- familiars que afecten l'assistència V60.9
- – tipus especificat NCAL V60.89
- habitatge que afecten l'assistència V60.9
- – tipus especificat NCAL V60.89

**circumval·lada, placenta** -v. placenta, anormal**cirrosi, cirròtic -a** 571.5

- alcohòlica (hepàtica) 571.2
- alimentària (v.t. cirrosi, portal) 571.5
- amb alcoholisme 571.2
- atròfica (del fetge) -v. cirrosi, portal
- Baumgarten-Cruveilhier 571.5
- biliar (colangioliàtica) (colangítica) (colestàtica) (extrahepàtica) (hipertròfica) (intrahepàtica) (no obstructiva) (posthepàtica) (pericolangioliàtica) (posthepàtica) (primària) (secundària) (xantomatosa) 571.6
- – provocada per
- – – clonorquiosi 121.1
- – – trematodes 121.3
- capsular -v. cirrosi, portal
- cardíaca 571.5
- – alcohòlica 571.2
- central (hepàtica) -v. cirrosi, hepàtica
- cervell 331.9
- Charcot 571.6
- clavetejada -v. cirrosi, portal
- clitoris (hipertròfic) 624.2
- colangioliàtica -v. cirrosi, biliar
- colangítica -v. cirrosi, biliar
- colestàtica -v. cirrosi, biliar
- congestiva (hepàtica) -v. cirrosi, cardíaca
- criptogènica (del fetge) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- Cruveilhier-Baumgarten 571.5
- esplenomegàlica (del fetge) -v. cirrosi, hepàtica
- estasi (hepàtica) -v. cirrosi, hepàtica
- extrahepàtica (obstructiva) -v. cirrosi, biliar
- fetge -v. cirrosi, hepàtica
- florida 571.2
- gàstrica 535.4
- Glisson -v. cirrosi, portal
- grassa 571.8
- – alcohòlica 571.0
- Hanot (hipertròfica) -v. cirrosi, biliar
- hepàtica (crònica) (hepatosplènica) (hipertròfica) (nodular) (esplenomegàlica) (unilobular) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- – amb alcoholisme 571.2
- – congènita (provocada per insuficiència d'obliteració de la vena umbilical) 777.8
- – criptogènica 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – grassa 571.8
- – – alcohòlica 571.0
- – macronodular 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – micronodular 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – nodular, difusa 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – pigmentària 275.01
- – portal 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – postnecròtica 571.5
- – – alcohòlica 571.2
- – sifilítica 095.3
- hepatosplènica -v. cirrosi, hepàtica
- hipertròfica -v.t. cirrosi, hepàtica
- – biliar -v. cirrosi, biliar
- – Hanot -v. cirrosi, biliar
- infecciosa NCAL -v. cirrosi, portal
- insular -v. cirrosi, portal
- intrahepàtica (obstructiva) (primària) (secundària) -v. cirrosi, biliar
- juvenil (v.t. cirrosi, portal) 571.5
- Laënnec (del fetge) 571.2
- – no alcohòlica 571.5
- macronodular (hepàtica) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- malarial 084.9
- melsa 289.51
- metabòlica NCAL 571.5
- micronodular (del fetge) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- monolobular -v. cirrosi, portal
- multilobular -v. cirrosi, portal
- nefritis (v.t. esclerosi, renal) 587
- nodular -v. cirrosi, hepàtica
- nòduls grans 571.5
- nutricional (grassa) 571.5
- obstructiva (biliar) (extrahepàtica) (intrahepàtica) -v. cirrosi, biliar
- ovàrica 620.8
- palúdica 084.9
- pàncrees (conducció) 577.8
- pericolangiolítica -v. cirrosi, biliar
- periportal -v. cirrosi, portal
- pigmentària (del fetge) 275.01
- portal (del fetge) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- posthepatítica (v.t. cirrosi, postnecròtica) 571.5
- postnecròtica (del fetge) 571.5
- – alcohòlica 571.2
- primària (intrahepàtica) -v. cirrosi, biliar
- provocada per
- – congestió passiva (crònica) -v. cirrosi, cardíaca
- – degeneració hepatolenticular 275.1

- – diabetis bronzejada 275.01
- – fibrosi quística 277.00
- – hemocromatosi (v.t. hemocromatosi) 275.03
- – hepatomegàlia congestiva -v. cirrosi, cardíaca
- – malaltia de Wilson 275.1
- – xantomatosi 272.2
- – pulmonar (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- – renal (v.t. esclerosi, renal) 587
- – septal (v.t. cirrosi, postnecròtica) 571.5
- – Todd (v.t. cirrosi, biliar) 571.6
- – tòxica (nodular) -v. cirrosi, postnecròtica
- – trabecular -v. cirrosi, postnecròtica
- – unilobular -v. cirrosi, hepàtica
- – vascular (del fetge) -v. cirrosi, hepàtica
- – xantomatosa (biliar) (v.t. cirrosi, biliar) 571.6
- – provocada per xantomatosi (familiar) (metabòlica) (primària) 272.2

**cirurgia**

- – electiva V50.9
- – circumcisió rutinària o ritual (en absència d'indicació mèdica) V50.2
- – consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides V51.8
- – estètica NCAL V50.1
- – estiratge (lifting) de la cara V50.1
- – mama
- – – augment o reducció V50.1
- – – reconstrucció consecutiva a mastectomia V51.0
- – – reparació del lòbul de l'orella V50.3
- – – trasplantament de cabells V50.0
- – – estètica NCAL V50.1
- – – consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides V51.8
- – – reconstrucció de la mama consecutiva a mastectomia V51.0
- – – trasplantament de cabells V50.0
- – – no realitzada per
- – – contraindicació V64.1
- – – decisió del pacient V64.2
- – – motiu especificat NCAL V64.3
- – – plàstica
- – – consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides V51.8
- – – estètica V50.1
- – – estiratge (lifting) de la cara V50.1
- – – mama
- – – – augment o reducció V50.1
- – – – reconstrucció consecutiva a mastectomia V51.0
- – – – reparació de teixit cicatricial (consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides) V51.8
- – – – tipus especificat NCAL V50.8
- – – – prèvia, en l'embaràs o el part
- – – – coll uterí 654.6
- – – – que afecta el fetus o el nadó (v.t. nadó, afectat per) 760.63
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – – perineu o vulva 654.8
- – – – teixits tous pelvians NCAL 654.9
- – – – que afecta el fetus o el nadó (v.t. nadó, afectat per) 760.63
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2

- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – – úter NCAL 654.9
- – – – per cesària prèvia 654.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó (v.t. nadó, afectat per) 760.63
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – – vagina 654.7
- – **cisellament**
- – – empelt d'al·lodermis descèl·lularitzada 996.55
- – – empelt de pell artificial 996.55
- – **cistadenofibroma** (M9013/0)
- – – cèl·lules transparents (M8313/0)
- – – –v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – – endometrioides (M8381/0) 220
- – – maligne (M8381/3) 183.0
- – – malignitat dubtosa (M8381/1) 236.2
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – mucinós (M9015/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – serós (M9014/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – **cistadenoma** (M8440/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – – conducte biliar (M8161/0) 211.5
- – – endometrioides (M8380/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – – malignitat dubtosa (M8380/1) -v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – maligne (M8440/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- – – mucinós (M8470/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8470/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – – papil·lar (M8471/0)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – – localització no especificada 220
- – – – malignitat dubtosa (M8471/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – – papil·lar (M8450/0)
- – – – limfomatos (M8561/0) 210.2
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – – localització no especificada 220
- – – – malignitat dubtosa (M8450/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – – mucinós (M8471/0)

- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8471/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – pseudomucinós (M8471/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8471/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – serós (M8460/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8460/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – pseudomucinós (M8470/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8470/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – papil·lar (M8471/0)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – – localització no especificada 220
- – – – malignitat dubtosa (M8471/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – serós (M8441/0)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – localització no especificada 220
- – – malignitat dubtosa (M8441/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – papil·lar (M8460/0)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – – – localització no especificada 220
- – – – malignitat dubtosa (M8460/1)
- – – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – – – localització no especificada 236.2
- – – tiroide 226

**cistationinèmia** 270.4  
**cistationinúria** 270.4  
**cisterna subaracnoïdal** 793.0  
**cisticercosi** (mamària) (subretinal) 123.1  
**cistinosi** (maligna) 270.0  
**cistinúria** 270.0  
**cistitis** (bacil·lar) (*E. coli*) (difusa)  
 (exsudativa) (hemorràgica) (purulenta)  
 (recurrent) (sèptica) (supurativa)  
 (ulcerosa)  
 – actinomicòtica 039.8 [595.4]  
 – aguda 595.0  
 – – trígon 595.3  
 – al·lèrgica 595.89  
 – amb  
 – – avortament -v. avortament, per tipus,  
 amb, infecció de tracte urinari  
 – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories  
 633.0-633.9) 639.8  
 – – embaràs molar (v.t. categories 630-  
 632) 639.8  
 – – fibrosi 595.1  
 – – leucoplàsia 595.1  
 – – malacoplàsia 595.1  
 – – metaplàsia 595.1  
 – amèbica 006.8 [595.4]  
 – ampul·lar 595.89  
 – blennorràgica (aguda) 098.11  
 – – crònica o amb una durada de 2  
 mesos o més 098.31  
 – calculosa 594.1  
 – consecutiva a  
 – – avortament 639.8  
 – – embaràs ectòpic o embaràs molar  
 639.8  
 – crònica 595.2  
 – – intersticial 595.1  
 – – trígon 595.3  
 – diftèrica 032.84  
 – emfisematosa 595.89  
 – enquistada 595.81  
 – especificada NCAL 595.89  
 – fol·licular 595.3  
 – gangrenosa 595.89  
 – glandular 595.89  
 – gonocòccica (aguda) 098.11  
 – – crònica o amb una durada de 2  
 mesos o més 098.31  
 – incrustada 595.89  
 – intersticial 595.1  
 – irradiació 595.82  
 – irritació 595.89  
 – maligna 595.89  
 – monilial 112.2  
 – panmural 595.1  
 – per bilhàrzia 120.9 [595.4]  
 – per *Chlamydia* 099.53  
 – per *Echinococcus*  
 – – *granulosus* 122.3 [595.4]  
 – – *multilocularis* 122.6 [595.4]  
 – poliposa 595.89  
 – prostàtica 601.3  
 – que complica l'embaràs, el part o el  
 puerperi 646.6  
 – – que afecta el fetus o el nadó 760.1  
 – quística 595.81  
 – radiació 595.82  
 – Reiter (abacteriana) 099.3  
 – sifilítica 095.8  
 – subaguda 595.2  
 – submucosa 595.1  
 – tricomonosi 131.09  
 – trígon 595.3

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.1  
 – ulcerosa 595.1  
**cistoadenocarcinoma** (M8440/3)  
 –v.t. neoplàsia, per localització, maligna  
 – endometriode (M8380/3) -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – mucinós (M8470/3)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – – localització no especificada 183.0  
 – – papil·lar (M8471/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – papil·lar (M8450/3)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – – mucinós (M8471/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – – pseudomucinós (M8471/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – – serós (M8460/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – pseudomucinós (M8470/3)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – – localització no especificada 183.0  
 – – papil·lar (M8471/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – serós (M8441/3)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – – localització no especificada 183.0  
 – – papil·lar (M8460/3)  
 – – – localització especificada  
 –v. neoplàsia, per localització,  
 maligna  
 – – – localització no especificada 183.0  
 – tipus dels conductes biliars (M8161/3)  
 155.1  
**cistocele**  
 – en l'embaràs o el part 654.4  
 – – que afecta el fetus o el nadó 763.89  
 – – que provoca obstrucció del part 660.2  
 – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1  
 – femenina (sense prolapse de l'úter)  
 618.01  
 – – amb prolapse de l'úter 618.4  
 – – – complet 618.3  
 – – – incomplet 618.2  
 – – lateral 618.02  
 – – línia mediana 618.01  
 – – paravaginal 618.02  
 – masculina 596.8  
**cistoide**  
 – cicatriu del limbe 372.64  
 – degeneració macular 362.53  
**cistolitiasi** 594.1

**cistoma** (M8440/0) -v.t. neoplàsia, per  
 localització, benigna  
 – endometrial de l'ovari 617.1  
 – mucinós (M8470/0)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, benigna  
 – – localització no especificada 220  
 – serós (M8441/0)  
 – – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, benigna  
 – – localització no especificada 220  
 – simple (ovàric) 620.2  
**cistopielitis** (v.t. pielitis) 590.80  
**cistoplegia** 596.53  
**cistoptosi** 596.8  
**cistorràgia** 596.8  
**cistosarcoma fil·loide** (M9020/1) 238.3  
 – benigna (M9020/0) 217  
 – maligna (M9020/3) -v. neoplàsia, mama,  
 maligna  
**cistostomia, estat de** V44.50  
 – amb complicació 997.5  
 – tipus especificat NCAL V44.59  
 – vesicostomia apendicular V44.52  
 – vesicostomia cutània V44.51  
**cistouretritis** (v.t. uretritis) 597.89  
**cistourethrocele** (v.t. cistocele)  
 – femenina (sense prolapse de l'úter)  
 618.09  
 – – amb prolapse de l'úter 618.4  
 – – – complet 618.3  
 – – – incomplet 618.2  
 – masculina 596.8  
**citomegàliques, malaltia de les**  
**inclusions** 078.5  
 – congènita 771.1  
**citomicosi reticuloendotelial**  
 (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00  
**citopènia** 289.9  
 – refractària  
 – – amb  
 – – – displàsia multilineal (CRDM/RCMD)  
 238.72  
 – – – i sideroblastos anellats  
 (CRDM-SA/RCMD-RS) 238.72  
**citru·linèmia** 270.6  
**citru·linúria** 270.6  
**Ciuffini-Pancoast, tumor de** (M8010/3)  
 (carcinoma, àpex pulmonar) 162.3  
**Civatte, malaltia o pecilodèrmia de**  
 709.09  
**clamídia, clamidial** -v. infecció  
**clapa heràldica** 696.3  
**Clark, paràlisi de** 343.9  
**Clarke-Hadfield, síndrome de**  
 (infantilisme pancreàtic) 577.8  
**clastòtrix** 704.2  
**Claude, síndrome de** 352.6  
**Claude Bernard-Horner, síndrome de**  
 (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica)  
 337.9  
**claudicació intermitent** 443.9  
 – cerebral (arterial) (v.t. isquèmia,  
 cerebral, transitòria) 435.9  
 – medul·la espinal (arterioscleròtica) 435.1  
 – – sifilítica 094.89  
 – provocada per aterosclerosi 440.21  
 – venosa (axil·lar) 453.89  
 – venosa intermitent 453.89  
 – vertebral 435.1  
**claustrofòbia** 300.29  
**cleptomania** 312.32



**Clérambault, síndrome de** 297.8

- erotomania 302.89

**clic**

- sistòlic, síndrome del 785.2

**clidocranial, disostosi** 755.59**clidotomia fetal** 763.89**Clifford, síndrome de** (postmaduresa) 766.22**climateri, climatèric -a** (v.t. menopausa) 627.2

- artritis NCAL (v.t. artritis, climatèrica) 716.3
- depressió (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- estat paranoide 297.2
- femení (síntomes) 627.2
- malaltia 627.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- malenconia (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- masculí (síntomes) (síndrome) 608.89
- parafrènia 297.2
- poliartritis NCAL 716.39
- – masculina 608.89
- símptomes (femenins) 627.2

**clínica, recerca** (control) (participant) V70.7**clinodactília** 755.59**clitoris** -v. afecció**clivellat -ada**

- dent 521.81
- murgó 611.2
- – puerperal, postpart 676.1
- pell 709.8

**cloaca persistent** 751.5**cloasma** 709.09

- caquètic 709.09
- gravídic 646.8
- idiopàtic 709.09
- parpella 374.52
- – congènit 757.33
- – hipertiroidètic 242.0
- pell 709.09
- simptomàtic 709.09

**clon** 781.0**Clonorchis, infecció hepàtica per** 121.1**clonorquiosi** 121.1**cloroma** (M9930/3) 205.3**clorosi** 280.9

- Egipte (v.t. ancilostomosi) 126.9
- miners (v.t. ancilostomosi) 126.9

**cloròtica, anèmia** 280.9**clorúria** 791.4**cloaca d'ou, ungla de** 703.8

- congènita 757.5

**clot**

- parasacre 685.1
- – amb abscess 685.0
- pilonidal 685.1
- – amb abscess 685.0
- postanal 685.1
- – amb abscess 685.0

**clots labials congènits** (mucosos) 750.25**Clouston, displàsia ectodèrmica de** (hidròtica) 757.31**Clutton, articulacions de** 090.5**coàgul** (sanguini)

- apèndix auricular 429.89
- artèria (obstrucció) (oclusió) (v.t. embòlia) 444.9
- bufeta urinària 596.7

- cervell (extradural o intradural) (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- circulació 444.9

- cor (v.t. infart, miocardi) 410.9

- – sense infart de miocardi 429.89

- vena (v.t. trombosi) 453.9

**coagulació, defecte de NCAL**

- (v.t. defecte, coagulació) 286.9

**coagulació intravascular** (difusa) (disseminada) (v.t. fibrinòlisi) 286.6

- nadó 776.2

**coagulopatia** (v.t. defecte, coagulació) 286.9

- de consum 286.6
- intravascular (disseminada) NCAL 286.6
- – nadó 776.2

**coartació**

- aorta (postductal) (preductal) 747.10
- artèria pulmonar 747.3

**Coats, malaltia de** 362.12**cobert, cobriment** (sufocació) 994.7**cocaïna, nadó de mare addicta a la** 760.75**cocaïnisme** (v.t. dependència) 304.2**coccidinia** 724.79**coccidioidal, granuloma** 114.3**coccidioidomycosi** 114.9

- amb pneumònia 114.0
- cutània (primària) 114.1
- disseminada 114.3
- extrapulmonar (primària) 114.1
- localització especificada NCAL 114.3
- meninges 114.2
- primària (pulmonar) 114.0
- – aguda 114.0
- pròstata 114.3
- pulmonar 114.5
- – aguda 114.0
- – crònica 114.4
- – primària 114.0

**coccidioidosi** 114.9

- meninges 114.2

- pulmonar 114.5

- – aguda 114.0

- – crònica 114.4

- – primària 114.0

**coccidiosi** (colitis) (diarrea) (disenteria) 007.2**coccigodínia** 724.79**coccúria** 791.9**còccix** -v. afecció**Cock, tumor de** 706.2**Cockayne, malaltia o síndrome de** (microcefàlia i nanisme) 759.89**Cockayne-Weber, síndrome de** (epidermòlisi ampul·lar) 757.39**cocs en l'orina** 791.9**Codman, tumor de** (condroblastoma benigne) (M9230/0) -v. neoplàsia, os, benigna**Coffin-Lowry, síndrome de** 759.89**Cogan, síndrome de** 370.52

- apràxia oculomotora congènita 379.51
- queratitis intersticial no sifilítica 370.52

**coïssor** (v.t. pruija) 698.9

- adroguers 133.8

- aigua 120.3

- avicultors 133.8

- barbers 110.0

- bugaderes 692.4

- cereals 133.8

- collita 133.8

- copra 133.8

- cubana 050.1

- culis 126.9

- dhobie 110.3

- filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9

- formatge 133.8

- forners 692.89

- fregament 134.1

- hivern 698.8

- Malabar 110.9

- – barba 110.0

- – cuir cabellut 110.0

- – peu 110.4

- nedadors 120.3

- noruega 133.0

- paletes 692.89

- palla 133.8

- perianal 698.0

- pescadors de cloïsses 120.3

- que significa sarna 133.0

- sarcòptica 133.0

- serena 126.9

- setè any V61.10

- – equivalent a escabiosi 133.0

- sòl 126.9

- tinya crural 110.3

- ull 379.99

**coit dolorós** (femení) 625.0

- masculí 608.89

- psicogènec 302.76

**coixinets dels artells o de Garrod** 728.79**cola, inhalació de** (cola de contacte)

- (v.t. dependència) 304.6

**colangièctasi** (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8**colangiocarcinoma** (M8160/3)

- hepàtic 155.1
- i carcinoma hepatocel·lular, combinats (M8180/3) 155.0
- localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 155.1

**colangiohepatitis** 575.8

- per infestació d'esquistosomes 121.1

**colangiohepatoma** (M8180/3) 155.0**colangiolitis** (aguda) (crònica)

- (extrahepàtica) (gangrenosa) 576.1
- intrahepàtica 575.8
- paratifoïdal (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- tifoïdal 002.0

**colangioma** (M8160/0) 211.5

- maligne -v. colangiocarcinoma

**colangitis** (aguda) (ascendent) (catarral) (crònica) (esclerosant) (estenasant) (infecciosa) (maligna) (primària) (recurrent) (secundària) (supurativa) 576.1

- destructiva no supurativa crònica 571.6

- no supurativa destructiva (crònica) 571.6

**colecistectomia** 576.0**colecistitis** 575.10

- aguda 575.0
- aguda i crònica 575.12

- amb

- – càlculs, pedres en

- – – conducte biliar (comú) (hepàtic) -v. coledocolitiasi

- – – vesícula biliar -v. colelitiasi

- crònica 575.11

- emfisematosa (aguda) (v.t. colecistitis, aguda) 575.0

- gangrenosa (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- paratifoïdal, actual (v.t. febre, paratifoïde) 002.9
- supurativa (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- tifoïdal 002.0
- colecistocòlica, fistula** (v.t. fistula, vesícula biliar) 575.5
- colecistodocolitiasi** -v. coledocolitiasi
- coledocitis** (supurativa) 576.1
- coledocolitiasi** 574.5

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 574:*

- 0 sense menció d'obstrucció
- 1 amb obstrucció

- amb
- – colecistitis 574.4
- – – aguda 574.3
- – – crònica 574.4
- – colelitiasi 574.9
- – – amb
- – – – colecistitis 574.7
- – – – aguda 574.6
- – – – i crònica 574.8
- – – – crònica 574.7
- colelitiasi** (impactada) (múltiple) 574.2

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 574:*

- 0 sense menció d'obstrucció
- 1 amb obstrucció

- amb
- – colecistitis 574.1
- – – aguda 574.0
- – – crònica 574.1
- – coledocolitiasi 574.9
- – – amb
- – – – colecistitis 574.7
- – – – aguda 574.6
- – – – i crònica 574.8
- – – – crònica 574.7
- colèmia** (v.t. icterícia) 782.4
- familiar 277.4
- Gilbert (familiar no hemolítica) 277.4
- colèmica, vesícula** -v. colelitiasi
- coleperitoneu, coleperitonitis** (v.t. malaltia, vesícula biliar) 567.81
- còlera** (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- indicativa de ràbia 071
- còlera** (àlgid) (asiàtic) (asfíctic) (epidèmic) (espasmòdic) (greu) (Índia) (maligne) (morbus) (pestilent) 001.9
- antimonial 985.4
- clàssic 001.0
- contacte V01.0
- El Tor 001.1
- exposició V01.0
- portador (presumpt) V02.0
- provocat per
- – *Vibrio*
- – – *cholerae* (serotips Inaba, Ogawa i Hikojima) 001.0
- – – El Tor 001.1
- vacunació profilàctica (contra) V03.0
- colerina** (v.t. còlera) 001.9
- colèstasi** 576.8
- provocada per nutrició parenteral total (NPT) 573.8
- colesteatoma** (orella) 385.30
- àtic (primari) 385.31

- cavitat mastoïdal 385.30
- cavitat postmastoidectomia (recurrent) 383.32
- difús 385.35
- marginal (orella mitjana) 385.32
- – amb afectació de la cavitat mastoïdal 385.33
- – secundari (amb afectació de l'orella mitjana) 385.33
- orella externa (conducte) 380.21
- orella mitjana (secundari) 385.32
- – amb afectació de la cavitat mastoïdal 385.33
- primari 385.31
- recurrent, cavitat postmastoidectomia 383.32
- secundari (orella mitjana) 385.32
- – amb afectació de la cavitat mastoïdal 385.33
- colesteatosi** (orella mitjana) (v.t. colesteatoma) 385.30
- difusa 385.35
- colesterèmia** 272.0
- colesterina**
- cos vitri 379.22
- granuloma, orella mitjana 385.82
- colesterol**
- dipòsit
- – cos vitri 379.22
- – retina 362.82
- elevat (alt) 272.0
- – amb nivell elevat (alt) de triglicèrids 272.2
- imbibició, vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.6
- colesterolèmia** 272.0
- essencial 272.0
- familiar 272.0
- hereditària 272.0
- colesterosi, colesterolosi** (vesícula biliar) 575.6
- amb
- – colecistitis -v. colecistitis
- – colelitiasi -v. colelitiasi
- orella mitjana (v.t. colesteatoma) 385.30
- colibacil·losi** 041.4
- generalitzada 038.42
- colibacil·lúria** 791.9
- còlic** (recurrent) 789.7
- abdominal 789.7
- – psicogènic 307.89
- apendicular 543.9
- apèndix 543.9
- biliar -v. colelitiasi
- biliós -v. colelitiasi
- colèdoc -v. coledocolitiasi
- conducte biliar -v. coledocolitiasi
- cucs NCAL 128.9
- Devonshire NCAL 984.9
- – compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- en
- – adult 789.0
- – infant 789.7
- – infant de més de 12 mesos 789.0
- espasmòdic 789.7
- fetge (conducte) -v. coledocolitiasi
- flatulent 787.3
- gàstric 536.8
- hepàtic (conducte) -v. coledocolitiasi
- histèric 300.11
- infantil 789.7

- intestinal 789.7
- mucós 564.9
- – psicogènic 316 [564.9]
- nefrític 788.0
- pàncrees 577.8
- pintors NCAL 984.9
- plom NCAL 984.9
- – compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- psicogènic 306.4
- renal 788.0
- saturní NCAL 984.9
- – compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- urèter 788.0
- uretral 599.84
- – produït per càlcul 594.2
- úter 625.8
- – menstrual 625.3
- vermicular 543.9
- vesícula o càlcul biliar -v. colelitiasi
- virus 460
- colicistitis** (v.t. cistitis) 595.9
- colitis** (aguda) (catarral) (cruposa) (exsudativa) (flegmonosa) (hemorràgica) (no infecciosa) (presumptament no infecciosa) (quistica superficial) 558.9
- adaptativa 564.9
- al·lèrgica 558.3
- amèbica (v.t. amebosi) 006.9
- – no disenterica 006.2
- bacil·lar (v.t. infecció, *Shigella*) 004.9
- carboncle 022.3
- crònica 558.9
- – ulcerosa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- dietètica 558.9
- eosinofílica 558.42
- espàstica 564.9
- – psicogènica 316 [564.9]
- funcional 558.9
- gangrenosa 009.0
- granulomatosa 555.1
- greu (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- infecciosa (v.t. enteritis, a causa de, microorganisme específic) 009.0
- – no confirmada 009.1
- isquèmica 557.9
- – aguda 557.0
- – crònica 557.1
- – provocada per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1
- membranosa 564.9
- – psicogènica 316 [564.9]
- mucosa 564.9
- – psicogènica 316 [564.9]
- necròtica 009.0
- per balantídi 007.0
- per coccidis 007.2
- per estafilococs 008.41
- – aliment 005.0
- per giàrdia 007.1
- per protozous NCAL 007.9
- per radiació 558.1
- poliposa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- pseudomembranosa 008.45
- pseudomucinoso 564.9
- regional 555.1
- segmentària 555.1
- sèptica (v.t. enteritis, a causa de, microorganisme específic) 009.0
- tòxica 558.2

- transmural 555.1
- tricomonal 007.3
- trombocitòria 557.0
- tuberculosa (ulcerosa) 014.8
- ulcerosa (crònica) (idiopàtica) (no especificada) 556.9
- – costat esquerre 556.5
- – enterocòlica 556.0
- – especificada NCAL 556.8
- – fulminant 557.0
- – ileocòlica 556.1
- – proctocòlica 556.2
- – proctosigmoidal 556.3
- – psicogènica 316 [556]
- – universal 556.6
- coll** -v. afecció
- coll torçat** -v.t. torticoli
- congènit 754.1
- coll uteri** -v. afecció
- col·lagen, malaltia del** NCAL 710.9
- no vascular 710.9
- vascular (al·lèrgica) (v.t. angiïtis, hipersensibilitat) 446.20
- col·lagenosi** (v.t. malaltia, col·lagen) 710.9
- cardiovascular 425.4
- mediastínica 519.3
- col·lapse** 780.2
- calor 992.1
- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiorespiratori 785.51
- – fetus o nadó 779.85
- cardiovascular (v.t. malaltia, cor) 785.51
- – fetus o nadó 779.85
- circulatori (perifèric) 785.59
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – – consecutiu a
- – – avortament 639.5
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5
- – durant o després del treball de part i el part 669.1
- – fetus o nadó 779.85
- – conducte auditu extern 380.50
- – secundari a
- – – cirurgia 380.52
- – – inflamació 380.53
- – – traumatisme 380.51
- cor -v. malaltia, cor
- durant o després del treball de part i el part 669.1
- – fetus o nadó 779.89
- general 780.2
- histèric 300.11
- laberint membranós (congènit) 744.05
- miocardiàc -v. malaltia, cor
- nasal 738.0
- nerviós (v.t. trastorn, mental) 300.9
- neurocirculari 306.2
- postoperatori (cardiovascular) 998.0
- pulmó (massiu) (v.t. atelèctasi) 518.0
- – per pressió durant el treball de part 668.0
- pulmonar (v.t. atelèctasi) 518.0
- – fetus o nadó 770.5
- – – parcial 770.5
- – – primari 770.4
- suprarenal 255.8
- tòrax 512.8
- – iatrogènic 512.1
- – postoperatori 512.1
- tràquea 519.19
- valvular -v. endocarditis
- vascular (perifèric) 785.59
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- – consecutiu a
- – – avortament 639.5
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5
- – durant o després del treball de part i el part 669.1
- – fetus o nadó 779.89
- vasomotor 785.59
- col·lateral** -v. afecció
- circulació (venosa) 459.89
- dilatació, venes 459.89
- Colles, fractura de** (invertida) (separació) (tancada) 813.41
- oberta 813.51
- Collet, síndrome de** 352.6
- Collet-Sicard, síndrome de** 352.6
- col·liculitis uretral** (v.t. uretritis) 597.89
- col·locació**
- artificial
- – braç (complet) (parcial) V52.0
- – cama -es (completa) (parcial) V52.1
- – mama V52.4
- – substitució d'implant (un altre material) (una altra mida) V52.4
- – ull -s V52.2
- – audiòfon V53.2
- – barra de creixement V54.02
- – cadira de rodes V53.8
- – cinturó de colostomia V55.3
- – dentadura artificial V52.3
- – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – desfibril·lador cardíac automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- – diafragma (contraceptiu) V25.02
- – dispositiu contraceptiu intrauterí
- – – extracció V25.12
- – – i reinserció V25.13
- – – inserció V25.11
- – – substitució V25.13
- – dispositiu d'ileostomia V55.2
- – dispositiu de cistostomia V53.6
- – dispositiu de tipus no especificat V53.90
- – abdominal V53.5
- – altres dispositius V53.99
- – bomba d'insulina V53.91
- – cardíac
- – – desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- – – especificat NCAL V53.39
- – – marcapassos V53.31
- – – contraceptiu intrauterí
- – – extracció V25.12
- – – i reinserció V25.13
- – – inserció V25.11
- – substitució V25.13
- – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – òrgans dels sentits V53.09
- – ortodòntic V53.4
- – ortopèdic V53.1
- – protètic V52.9
- – – dental V52.3
- – – mama V52.4
- – – tipus especificat NCAL V52.8
- – – ull V52.2
- – sistema nerviós V53.09
- – substitució
- – – auditiva V53.09
- – – sistema nerviós V53.09
- – – visual V53.09
- – urinari V53.6
- dispositiu o aparell intestinal NCAL V53.5
- dispositiu ortodòntic V53.4
- lents de contacte V53.1
- marcapassos (cardíac) V53.31
- – cerebral V53.02
- – medul·la espinal V53.02
- – nervi perifèric V53.02
- – si carotídi V53.39
- neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- ortopèdic (dispositiu) V53.7
- – abraçadora V53.7
- – cotilla V53.7
- – embenat rígid V53.7
- – sabates V53.7
- pròtesi V52.9
- – braç (complet) (parcial) V52.0
- – cama (completa) (parcial) V52.1
- – dental V52.3
- – mama V52.4
- – substitució d'implant (un altre material) (una altra mida) V52.4
- – tipus especificat NCAL V52.8
- – ull V52.2
- ulleres (de llegir) V53.1
- col·loïdoma miliar** 709.3
- coloboma** NCAL 743.49
- coroides 743.59
- cristal·lí 743.36
- disc òptic (congènit) 743.57
- – adquirit 377.23
- escleròtica 743.47
- fons d'ull 743.52
- iris 743.46
- parpella 743.62
- retina 743.56
- coloenteritis** -v. enteritis
- colom**
- dit del peu 735.8
- malaltia o pulmó dels aficionats 495.2
- malaltia o pulmó dels criadors 495.2
- pit o tòrax (adquirit) 738.3
- – congènit 754.82
- – raquític (v.t. raquitisme) 268.0
- colòn** -v. afecció
- colonització**
- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) V02.54
- MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) V02.53
- coloptosi** 569.89
- color**
- ambliopia NCAL 368.59
- – adquirida 368.55
- ceguesa NCAL (congènita) 368.59

- – adquirida 368.55
- colostomia**
- atenció V55.3
- col·locació o ajust V55.3
- estat V44.3
- funcionament anormal 569.62
- colpiment emotiu, síndrome del** 429.83
- colpitis** (v.t. vaginitis) 616.10
- colpocele** 618.6
- colpocistitis** (v.t. vaginitis) 616.10
- colporrexi** 665.4
- colpospasm** 625.1
- columna vertebral, espinal** -v. afecció
- columna vertebral de pòquer** 720.0
- columna vertebral desviada** 737.9
- colúria** 791.4
- colzada**
- apèndix 543.9
- artèria 447.1
- cabells (adquirida) 704.2
- conducte cístic, congènit 751.61
- ili o intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- Lane (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- òrgan o localització, congènit NCAL
- -v. anomalia, tipus especificat, per localització
- urèter (unió pièlica) 593.3
- – congènita 753.20
- vena -es 459.2
- – cava 459.2
- – perifèrica 459.2
- colze** -v.t. afecció
- estudiant 727.2
- llançador de beisbol 718.82
- tennis 726.32
- coma** 780.01
- apoplèctic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- diabètic (amb cetoacidosis) 250.3
- – hiperosmolar 250.2
- – – provocat per diabetis secundària 249.2
- – provocat per diabetis secundària 249.3
- eclàptic (v.t. eclàmpsia) 780.39
- epilèptic 345.3
- fetge 572.2
- hepàtic 572.2
- hiperglucèmic 250.2
- – provocat per diabetis secundària 249.2
- hiperosmolar (diabètic) (no cetòtic) 250.2
- – provocat per diabetis secundària 249.2
- hipoglucèmic 251.0
- – diabètic 250.3
- – – provocat per diabetis secundària 249.3
- insulínic 250.3
- – hiperinsulinisme orgànic 251.0
- – hiperosmolar 250.2
- – – provocat per diabetis secundària 249.2
- – no diabètic 251.0
- – provocat per diabetis secundària 249.3
- Kussmaul (diabètic) 250.3
- – provocat per diabetis secundària 249.3
- nadó 779.2
- prediabètic 250.2
- – provocat per diabetis secundària 249.2
- urèmic -v. urèmia
- combat, fatiga de** (v.t. reacció, estrès) 308.9
- combinat -ada** -v. afecció
- comedo, comedones** -v. barb
- comedocarcinoma** (M8501/3)
- -v.t. neoplàsia, mama, maligna
- no infiltrant (M8501/2)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, in situ
- – localització no especificada 233.0
- comedomastitis** 610.4
- comminuta, fractura** -v. fractura, per localització
- commoció** (actual)
- cerebral (sense fractura de crani) (v.t. concussió, cerebral) 850.9
- – amb fractura cranial -v. fractura, crani, per localització
- medul·lar -v. lesió, medul·la espinal, per localització
- per llamp 994.0
- retinal 921.3
- commocional, síndrome** 310.2
- compartimental, síndrome** -v. síndrome, compartiment
- compensació**
- fallida -v. fallida, cor
- neurosi, psiconeurosi 300.11
- trencada -v. fallida, cor
- complet -a** -v. afecció
- complex**
- apòfisi dislocada
- – columna vertebral -v. luxació, vèrtebra
- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- castració 300.9
- Costen 524.60
- egodistònic, homosexual 302.0
- Eisenmenger (defecte del septe interventricular) 745.4
- hipersexual 302.89
- homosexualitat egodistònica 302.0
- inferioritat 301.9
- síndrome de dolor regional
- – tipus I 337.20
- – – extremitat inferior 337.22
- – – extremitat superior 337.21
- – localització especificada NCAL 337.29
- – tipus II 355.9
- – – extremitat inferior 355.71
- – – extremitat superior 354.4
- Taussig-Bing (transposició, aorta i artèria pulmonar encavalcada) 745.11
- tuberculós primari (v.t. tuberculosi) 010.0
- complex relacionat amb la sida** (CRS) 042
- complicació o reacció postimmunització** -v. complicacions, vacunació
- complicacions**
- accident terapèutic NCAL 999.9
- – tractament quirúrgic 998.9
- al·loempelt renal 996.81
- amniocentesi, fetals 679.1
- anastomosi (i derivació)
- -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant, o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – hemorràgia NCAL 998.11
- – intestinals (internes) NCAL 997.4
- – – que afecten les vies urinàries 997.5
- – mecàniques -v. complicacions, mecàniques, empelt
- – vies urinàries (que afecten el tracte intestinal) 997.5
- anestèsia, anestèsic NCAL (v.t. anestèsia, complicació o reacció) 995.22
- – en el treball de part i el part 668.9
- – – cardíacs 668.1
- – – pulmonars 668.0
- – – que afecten el fetus o el nadó 763.5
- – – sistema nerviós central 668.2
- – – tipus especificat NCAL 668.8
- aortocoronari, empelt (derivació) 996.03
- aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – – embòlia 996.72
- – – oclusió NCAL 996.72
- – – trombe 996.72
- aparell o sistema especificat NCAL
- – dispositiu, implant o empelt
- -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant, o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – postoperatories NCAL 997.99
- artroplàstia 996.49
- assistència mèdica 999.9
- – cardíacs NCAL 997.1
- – gastrointestinals NCAL 997.4
- – respiratòries NCAL 997.39
- – sistema nerviós NCAL 997.00
- – urinàries NCAL 997.5
- – vasculars
- – – altres vasos 997.79
- – – artèria mesentèrica 997.71
- – – artèria renal 997.72
- – – vasos perifèrics 997.2
- – vasculars perifèriques NCAL 997.2
- avortament NCAL -v. categories 634-639
- bomba d'insulina 996.57
- bossa intestinal, especificades NCAL 569.79
- cardíacs (v.t. malaltia, cor) 429.9
- – dispositiu, implant o empelt NCAL 996.72
- – – efecte a llarg termini 429.4
- – – infecció o inflamació 996.61
- – – mecàniques (v.t. complicacions, mecàniques, per tipus) 996.00
- – – pròtesi valvular 996.71
- – – – infecció o inflamació 996.61
- – – postoperatories NCAL 997.1
- – – efecte a llarg termini 429.4
- cardiorenals (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cataracta, fragments a l'ull 998.82
- catèter (dispositiu) NCAL
- -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – mecàniques -v. complicacions, mecàniques, catèter
- catèter uretral NCAL 996.76
- – infecció o inflamació 996.64
- – mecàniques 996.31
- cecostomia 569.60
- cerclatge gàstric 997.4
- circulació extracorpòria NCAL 999.9
- cirurgia bariàtrica 997.4
- cistostomia 997.5
- colostomia (enterostomia) 569.60
- – tipus especificat NCAL 569.69

- cor -v.t. malaltia, hoste contra empelt, cor 996.83
- cordó umbilical 663.6
- – que afecten el fetus o el nadó 762.6
- – que compliquen el part 663.9
- – – que afecten el fetus o el nadó 762.6
- – – tipus especificat NCAL 663.8
- còrnia
- – provocades per
- – – lents de contacte 371.82
- derivació (v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL) (v.t. complicacions, anastomosi)
- – aortocoronària (empelt) (artèria) NCAL 996.03
- – – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – – – embòlia 996.72
- – – – infecció o inflamació 996.61
- – – – mecàniques 996.03
- – – – oclusió NCAL 996.72
- – – – tipus especificat NCAL 996.72
- – – – trombe 996.72
- – – artèria caròtide 996.1
- – – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – – – embòlia 996.74
- – – – oclusió NCAL 996.74
- – – – trombe 996.74
- – – mecàniques -v. complicacions, mecàniques, derivació
- diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) (renal) NCAL 999.9
- – catèter NCAL -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – – infecció o inflamació 996.62
- – – – peritoneal 996.68
- – – – mecàniques 996.1
- – – – peritoneal 996.56
- diàlisi renal -v. complicacions, diàlisi
- dispositiu contraceptiu intrauterí NCAL 996.76
- – amb dany fetal que afecta el tractament de l'embaràs 655.8
- – infecció 996.65
- – inflamació 996.65
- – mecàniques 996.32
- dispositiu intern (catèter) (electrònic) (de fixació) (protètic) -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – mecàniques -v. complicacions, mecàniques
- dispositiu, implant o empelt genitourinari NCAL 996.76
- – infecció o inflamació 996.65
- – – catèter urinari permanent 996.64
- – mecàniques (v.t. complicacions, mecàniques, per tipus) 996.30
- – – especificades NCAL 996.39
- dispositiu, implant o empelt ortopèdic
- – fixació interna (clau) (placa) (agulla) NCAL 996.78
- – – infecció o inflamació 996.67
- – – mecàniques 996.40
- – – pròtesi articular 996.77
- – – – infecció o inflamació 996.66
- dispositiu (de fixació) extern amb component -s intern -s NCAL 996.78
- – infecció o inflamació 996.67
- – mecàniques 996.49
- durant la diàlisi NCAL 999.9
- electroxoc terapèutic NCAL 999.9
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.9
- embaràs NCAL 646.9
- – que afecten el fetus o el nadó 761.9
- empelt (derivació) (pedaç)
- –v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – còrnia NCAL 996.79
- – – infecció o inflamació 996.69
- – – membrana retroprotètica 996.51
- – – rebuig o reacció
- – mecàniques -v. complicacions, mecàniques, empelt
- – medul·la òssia 996.85
- – òrgan (per causa immunitària o no immunitària) (parcial) (total) 996.800
- – – cor 996.83
- – – especificat NCAL 996.89
- – – fetge 996.82
- – – intestí 996.87
- – – medul·la òssia 996.85
- – – pàncrees 996.86
- – – pulmó 996.84
- – – ronyó 996.81
- – pell NCAL 996.79
- – – infecció o inflamació 996.69
- – – rebuig 996.52
- – – – al·lodermis descel·lularitzada 996.55
- – – – artificial 996.55
- empelt de derivació d'artèria caròtide 996.1
- – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – embòlia 996.74
- – oclusió NCAL 996.74
- – trombe 996.74
- empelt de vasos sanguinis 996.1
- – aortocoronari 996.03
- – – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – – embòlia 996.72
- – – oclusió NCAL 996.72
- – – trombe 996.72
- – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, extremitats
- – embòlia 996.74
- – oclusió NCAL 996.74
- – trombe 996.74
- engrapament gàstric 997.4
- enterostomia 569.60
- – tipus especificat NCAL 569.69
- esofagostomia 530.87
- – infecció 530.86
- – mecàniques 530.87
- estimulador del creixement ossi NCAL 996.78
- – infecció o inflamació 996.67
- estoma extern
- – tub digestiu
- – – colostomia 569.60
- – – enterostomia 569.60
- – – esofagostomia 530.87
- – – – infecció 530.86
- – – – mecàniques 530.87
- – – gastrostomia 536.40
- – vies urinàries 997.5
- fàrmac NCAL 995.29
- ferida de cesària 674.3
- fetals per amniocentesi 679.1
- fetge, trasplantament de (per causa immunitària o no immunitària) 996.82
- fototeràpia 990
- gastrointestinals postoperatòries NCAL (v.t. complicacions, procediments quirúrgics) 997.4
- gastrostomia 536.40
- – tipus especificat NCAL 536.49
- hematoma (intraoperatori) (postoperatori) 998.12
- hemorràgia (intraoperatoria) (postoperatoria) 998.11
- immunització (procediment) -v. complicacions, vacunació
- implant -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – hemorràgia en la col·locació dental 525.71
- – mecàniques -v. complicacions, mecàniques, implant
- implant de conducte biliar (protètic) NCAL 996.79
- – infecció o inflamació 996.69
- – mecàniques 996.59
- implant de cristal·lí NCAL 996.79
- – infecció o inflamació 996.69
- – mecàniques 996.53
- implant de mentó (protètic) NCAL 996.79
- – infecció o inflamació 996.69
- – mecàniques 996.59
- implant mamari (protètic) NCAL 996.79
- – infecció o inflamació 996.69
- – mecàniques 996.54
- implant ocular (protètic) NCAL 996.79
- – infecció o inflamació 996.69
- – mecàniques
- – – cristal·lí 996.53
- – – globus ocular 996.59
- infecció i inflamació
- – per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL 996.60
- – – arterial NCAL 996.62
- – – coronària 996.61
- – – diàlisi renal 996.62
- – – bomba d'infusió 996.62
- – – bomba d'insulina 996.69
- – – cardíac 996.61
- – – catèter NCAL 996.69
- – – – central inserit perifèricament (PICC) 999.31
- – – – derivació ventricular 996.63
- – – – dispositiu d'accés vascular totalment implantable (Port-a-Cath) 999.31
- – – – Hickman 999.31
- – – – peritoneal 996.68
- – – – raquidi 996.63
- – – – triple llum 999.31
- – – – urinari permanent 996.64
- – – – vascular (arterial) (de diàlisi) (venós perifèric) NCAL 996.62
- – – – venós central 999.31
- – – – venós umbilical 999.31
- – – cor artificial 996.61
- – – cristal·lí 996.69
- – – derivació d'artèria coronària 996.61

- - - derivació ventricular 996.63
- - - dispositiu contraceptiu intrauterí 996.65
- - - dispositiu d'accés vascular totalment implantable (Port-a-Cath) 999.31
- - - dispositiu d'assistència cardíaca 996.61
- - - elèctrodes
  - - - cardíacs 996.61
  - - - cerebrals 996.63
- - - estimulador del creixement ossi 996.67
- - - fístula o derivació arteriovenoses 996.62
- - - gastrointestinal NCAL 996.69
- - - genitourinari NCAL 996.65
- - - catèter urinari permanent 996.64
- - - mama 996.69
- - - orbitari (implant) 996.69
- - - ortopèdic NCAL 996.67
- - - articular intern 996.66
- - - pròtesi articular interna 996.66
- - - tipus especificat NCAL 996.69
- - - vàlvula cardíaca 996.61
- - - venós umbilical, catèter 999.31
- - - infusió (procediment) 999.88
- - - infecció NCAL 999.39
- - - sang -v. complicacions, transfusió
- - - sèpsia NCAL 999.39
- - - injecció (procediment) 999.9
- - - infecció NCAL 999.39
- - - reacció a fàrmacs (v.t. reacció, fàrmac) 995.27
- - - sèpsia NCAL 999.39
- - - sèrum (profilàctica) (terapèutica) -v. complicacions, vacunació
- - - vacuna (qualsevol) -v. complicacions, vacunació
- - - inoculació (qualsevol) -v. complicacions, vacunació
- - - intestinal, trasplantament (per causa immunitària o no immunitària) 996.87
- - - jejunostomia 569.60
- - - marcapassos (cardíac) 996.72
- - - infecció o inflamació 996.61
- - - mecàniques 996.01
- - - mecàniques
  - - - anastomosi -v. complicacions, mecàniques, empelt
  - - - bomba d'insulina 996.57
  - - - catèter NCAL 996.59
  - - - cardíac 996.09
  - - - cistostomia 996.39
  - - - diàlisi (hemodiàlisi) 996.1
  - - - peritoneal 996.56
  - - - durant un procediment 998.2
  - - - uretral permanent 996.31
  - - - colostomia 569.62
  - - - cor artificial 996.09
  - - - derivació -v. complicacions, mecàniques, empelt
  - - - derivació NCAL 996.59
  - - - arteriovenosa, creada quirúrgicament 996.1
  - - - ventricular (comunicant) 996.2
  - - - dispositiu NCAL 996.59
  - - - baló (contrapulsació) intraaòrtic 996.1
  - - - bomba d'insulina 996.57
  - - - cardíac 996.00
  - - - desfibril·lador automàtic implantable 996.04
- - - especificat NCAL 996.09
- - - per efecte a llarg termini 429.4
- - - contraceptiu intrauterí 996.32
- - - contrapulsació intraaòrtica 996.1
- - - en paraigua de vena cava 996.1
- - - fixació externa amb component -s intern -s 996.49
- - - fixació interna (clau, agulla, placa) 996.40
- - - genitourinari 996.30
- - - especificat NCAL 996.39
- - - ortopèdic intern 996.40
- - - pròtesi d'articulació (v.t. complicacions, mecàniques, dispositiu, protètic, articular) 996.47
- - - protètic NCAL 996.59
- - - articular 996.47
- - - - - aflluixament 996.41
- - - - - aflluixament asèptic 996.41
- - - - - desgast 996.46
- - - - - desgast de la superfície de contacte 996.46
- - - - - fallada 996.47
- - - - - fractura 996.43
- - - - - al voltant de la pròtesi 996.44
- - - - - periprotètica 996.44
- - - - - inestabilitat 996.42
- - - - - luxació 996.42
- - - - - osteòlisi periprotètica 996.45
- - - - - ruptura 996.43
- - - - - subluxació 996.42
- - - - - sistema nerviós 996.2
- - - - - vascular 996.1
- - - - - elèctrodes NCAL 996.59
- - - - - cardíacs 996.01
- - - - - cerebrals 996.2
- - - - - raquidis 996.2
- - - - - empelt NCAL 996.52
- - - - - al·lòdermis descel·lularitzada 996.55
- - - - - aòrtic (bifurcació) 996.1
- - - - - cardíac 996.00
- - - - - cartílag 996.49
- - - - - corneal 996.51
- - - - - dent 996.59
- - - - - derivació aortocoronària 996.03
- - - - - derivació coronària 996.03
- - - - - derivació d'artèria caròtide 996.1
- - - - - especificat NCAL 996.59
- - - - - genitourinari 996.30
- - - - - especificat NCAL 996.39
- - - - - muscular 996.49
- - - - - nervi perifèric 996.2
- - - - - òrgan (per causa immunitària o no immunitària) 996.80
- - - - - cor 996.83
- - - - - especificat NCAL 996.89
- - - - - fetge 996.82
- - - - - intestí 996.87
- - - - - pàncrees 996.86
- - - - - pulmó 996.84
- - - - - ronyó 996.81
- - - - - ortopèdic intern 996.49
- - - - - ossi 996.49
- - - - - pell 996.52
- - - - - artificial 996.55
- - - - - protètic NCAL 996.59
- - - - - sistema nerviós 996.2
- - - - - teixit NCAL 996.52
- - - - - tendó 996.49
- - - - - urèter sense menció de resecció 996.39
- - - - - vascular 996.1
- - - - - vasos sanguinis NCAL 996.1
- - - - - enterostomia 569.62
- - - - - esofagostomia 530.87
- - - - - estimulador de la columna dorsal 996.2
- - - - - fístula arteriovenosa creada quirúrgicament 996.1
- - - - - gastrostomia 536.42
- - - - - implant NCAL 996.59
- - - - - cardíac 996.00
- - - - - desfibril·lador automàtic implantable 996.04
- - - - - especificat NCAL 996.09
- - - - - per efecte a llarg termini 429.4
- - - - - elèctrodes NCAL 996.59
- - - - - cardíacs 996.01
- - - - - cerebrals 996.2
- - - - - raquidis 996.2
- - - - - genitourinari 996.30
- - - - - ortopèdic intern 996.49
- - - - - protètic NCAL 996.59
- - - - - en
  - - - - - conducte biliar 996.59
  - - - - - mama 996.54
  - - - - - mentó 996.59
  - - - - - ull
  - - - - - cristal·lí 996.53
  - - - - - globus ocular 996.59
  - - - - - sistema nerviós 996.2
  - - - - - vascular 996.1
  - - - - - marcapassos NCAL 996.59
  - - - - - cardíac 996.01
  - - - - - cerebral 996.2
  - - - - - nervi (frènic) 996.2
  - - - - - material quirúrgic no reabsorbible 996.59
  - - - - - pedaç -v. complicacions, mecàniques, empelt
  - - - - - pròtesi de vàlvula cardíaca 996.02
  - - - - - per efecte a llarg termini 429.4
  - - - - - pròtesi NCAL 996.59
  - - - - - conducte biliar 996.59
  - - - - - cristal·lí 996.53
  - - - - - mama 996.54
  - - - - - mentó 996.59
  - - - - - reconstrucció del conducte deferent 996.39
  - - - - - reconstrucció del conducte deferent 996.39
  - - - - - reimplantació NCAL 996.59
  - - - - - extremitat (v.t. complicacions, reinserció, extremitat) 996.90
  - - - - - òrgan (v.t. complicacions, trasplantament, òrgan, per localització) 996.80
  - - - - - reparació -v.t. complicacions, mecàniques, empelt
  - - - - - respirador (ventilador) V46.14
  - - - - - stent NCAL 996.59
  - - - - - traqueostomia 519.02
  - - - - - ventilador (respirador) V46.14
  - - - - - medul·la òssia, trasplantament de 996.85
  - - - - - monyó d'amputació (tardanes) (quirúrgiques) 997.60
  - - - - - traumàtica -v. amputació, traumàtica
  - - - - - nefrostomia 997.5
  - - - - - obertura artificial
  - - - - - cecostomia 569.60
  - - - - - cistostomia 997.5

- - colostomia 569.60
- - enterostomia 569.60
- - esofagostomia 530.87
- - - infecció 530.86
- - - mecàniques 530.87
- - gastrostomia 536.40
- - ileostomia 569.60
- - jejunostomia 569.60
- - nefrostomia 997.5
- - traqueostomia 519.00
- - ureterostomia 997.5
- - uretostomia 997.5
- - obstètriques 669.9
- - especificades NCAL 669.8
- - ferida quirúrgica 674.3
- - procediment (instrumental) (manual) (quirúrgic) 669.4
- - òrgan, trasplantament
- - -v.t. complicacions, trasplantament, òrgan, per localització
- - pàncrees, trasplantament de (per causa immunitària o no immunitària) 996.86
- - part 669.9
- - - procediment (instrumental) (manual) (quirúrgic) 669.4
- - - tipus especificat NCAL 669.8
- - per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL 996.70
- - - amb infecció o inflamació
- - - -v. complicacions, infecció i inflamació, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - arterial NCAL 996.74
- - - - coronari NCAL 996.03
- - - - aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- - - - embòlia 996.72
- - - - oclusió NCAL 996.72
- - - - tipus especificat NCAL 996.72
- - - - trombe 996.72
- - - per diàlisi renal 996.73
- - - bomba d'infusió 996.74
- - - bomba d'insulina 996.57
- - - cardíac NCAL 996.72
- - - desfibril·lador 996.72
- - - marcapassos 996.72
- - - vàlvula protètica 996.71
- - - catèter NCAL 996.79
- - - derivació ventricular 996.75
- - - raquidi 996.75
- - - urinari permanent 996.76
- - - vascular NCAL 996.74
- - - - diàlisi renal 996.73
- - - contraceptiu intrauterí NCAL 996.76
- - - cristal·lí NCAL 996.79
- - - derivació (empelt) (artèria) coronària NCAL 996.03
- - - aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- - - embòlia 996.72
- - - oclusió NCAL 996.72
- - - trombe 996.72
- - - derivació ventricular 996.75
- - - diàlisi renal 996.73
- - - elèctrodes
- - - - cardíacs 996.72
- - - - cerebrals 996.75
- - - esofagostomia 530.87
- - - estimulador del creixement ossi 996.78
- - - fístula o derivació arteriovenoses NCAL 996.74
- - - gastrointestinal NCAL 996.79
- - - genitourinari NCAL 996.76
- - - intern
- - - ortopèdic NCAL 996.78
- - - tipus especificat NCAL 996.79
- - - vàlvula protètica 996.77
- - - mama NCAL 996.79
- - - mecànic -v. complicacions, mecàniques
- - - orbitari NCAL 996.79
- - - ortopèdic NCAL 996.78
- - - articular intern 996.77
- - - sistema nerviós NCAL 996.75
- - - tipus especificat NCAL 996.79
- - - vàlvula cardíaca protètica NCAL 996.71
- - - vàlvula protètica interna NCAL 996.77
- - - vascular NCAL 996.74
- - - perfusió NCAL 999.9
- - - pessari (úter) (vagina) -v. complicacions, dispositiu contraceptiu intrauterí
- - - pielograma 997.5
- - - postcistoscòpia 997.5
- - - postmastoidectomia NCAL 383.30
- - - postoperatòries -v. complicacions, procediments quirúrgics
- - - procediment intrauterí
- - - fetal 679.1
- - - matern 679.0
- - - procediments quirúrgics 998.9
- - - abscess de punts de sutura 998.59
- - - adollament postgastrectomia, síndrome de l' 564.2
- - - altre aparell o sistema NCAL 997.99
- - - anastomosi -v. complicacions, anastomosi
- - - cardíacs 997.1
- - - catèter -v. complicacions, catèter
- - - efecte a llarg termini després de cirurgia cardíaca 429.4
- - - cecostomia, funcionament defectuós 569.62
- - - cistostomia, funcionament defectuós 997.5
- - - colostomia, funcionament defectuós 569.62
- - - complicació especificada NCAL 998.89
- - - cos estrany deixat accidentalment en ferida (esponja) (sutura) (escovilló) 998.4
- - - dehiscència (v.t. dehiscència)
- - - - anastomosi (interna)
- - - - -v. complicacions, mecàniques, empelt
- - - - ferida (externa) 998.32
- - - - interna 998.31
- - - - sutura interna (fil) 998.31
- - - dehiscència (incisió) (externa) (v.t. dehiscència) 998.32
- - - - interna 998.31
- - - dehiscència de grapes o punts de sutura (externs) (v.t. dehiscència) 998.32
- - - - interns 998.31
- - - derivació protètica (trombe)
- - - -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant, o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - anèmia hemolítica 283.19
- - - diàlisi NCAL (v.t. complicacions, diàlisi) 999.9
- - - elefantiasi o limfoedema 997.99
- - - - postmastectomia 457.0
- - - emfisema (quirúrgic) 998.81
- - - enterostomia, funcionament defectuós 569.62
- - - esofagostomia, funcionament defectuós 530.87
- - - evisceració 998.32
- - - extremitat reinserida (infecció) (rebuig) (v.t. complicacions, reinserció, extremitat) 996.90
- - - fístula (postoperatòria persistent) 998.6
- - - fragments de cataracta a l'ull 998.82
- - - gastrointestinals NCAL 997.4
- - - gastrostomia, funcionament defectuós 536.42
- - - hematoma 998.12
- - - hemorràgia 998.11
- - - ileostomia, funcionament defectuós 569.62
- - - infecció de ferida 998.59
- - - jejunostomia, funcionament defectuós 569.62
- - - material quirúrgic no absorbent (dacró) (malla) (sutura permanent) (reforçant) (tefló) -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - monyó d'amputació (tardanes) (quirúrgiques) 997.60
- - - obstrucció d'anastomosi interna
- - - -v. complicacions, mecàniques, empelt
- - - postmastoidectomia 383.30
- - - colesteatoma recurrent 383.32
- - - granulació 383.33
- - - inflamació crònica 383.33
- - - quist mucós 383.31
- - - pròtesi interna NCAL (v.t. complicacions, dispositiu intern) 996.70
- - - anèmia hemolítica 283.19
- - - complicacions mecàniques
- - - -v. complicacions, mecàniques
- - - funcionament defectuós
- - - -v. complicacions, mecàniques
- - - infecció o inflamació 996.60
- - - trombe 996.70
- - - punció o laceració accidentals 998.2
- - - respiratòries NCAL 997.39
- - - seroma 998.13
- - - síndrome de l'adollament (postgastrectomia) 564.2
- - - síndrome del limfoedema postmastectomia 457.0
- - - síndrome postcardiotomia 429.4
- - - síndrome postcolecistectomia 576.0
- - - síndrome postcomissurotomia 429.4
- - - síndrome postvagotomia 564.2
- - - síndrome postvalvulotomia 429.4
- - - sistema nerviós NCAL 997.00
- - - trasplantament -v. complicacions, empelt
- - - ureterostomia, funcionament defectuós 997.5
- - - uretostomia, funcionament defectuós 997.5
- - - urològiques NCAL 997.5

- - - vasculars
- - - - altres vasos 997.79
- - - - artèria mesentèrica 997.71
- - - - artèria renal 997.72
- - - - vasos perifèrics 997.2
- - - vasculars perifèriques NCAL 997.2
- - - xoc (endotòxic) (hipovolèmic) (sèptic) 998.0
- - pròtesi interna -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - mecàniques NCAL (v. complicacions, mecàniques) 996.59
- - puerperi NCAL (v.t. puerperal) 674.9
- - punció lumbar 349.0
- - punció o laceració accidentals durant un procediment 998.2
- - punció raquídia 349.0
- - quimioteràpia (antineoplàstica) 995.29
- - radiació 990
- - radioteràpia 990
- - reimplantació NCAL -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - extremitat (v.t. complicacions, reinserció, extremitat) 996.90
- - - - provocades per infecció 996.90
- - - - mecàniques -v. complicacions, mecàniques, implant
- - - medul·la òssia 996.85
- - - òrgan (v.t. complicacions, trasplantament, òrgan, per localització) 996.80
- - reinserció
- - - extremitat (infecció) (rebuig) 996.90
- - - - avantbraç 996.91
- - - - braç -os 996.94
- - - - cama 996.96
- - - - dit -s (mà) 996.93
- - - - - peu 996.95
- - - - dit -s de la mà 996.93
- - - - dit -s del peu 996.95
- - - - inferior NCAL 996.96
- - - - mà 996.92
- - - - peu 996.95
- - - - superior NCAL 996.94
- - - part del cos, excepte extremitat 996.99
- - reparació perineal (obstètrica) 674.3
- - dehiscència 674.2
- - respirador (ventilador), mecàniques V46.14
- - respiratòries 519.9
- - - dispositiu, implant o empelt NCAL 996.79
- - - - infecció o inflamació 996.69
- - - - mecàniques 996.59
- - - insuficiència, aguda postoperatoria 518.5
- - - postoperatories NCAL 997.39
- - - síndrome del destret, adult, consecutiu a traumatisme o cirurgia 518.5
- - - terapèutica NCAL 999.9
- - ronyó, trasplantament de (per causa immunitària o no immunitària) 996.81
- - sedació durant el treball de part i el part 668.9
- - - cardíacs 668.1
- - - pulmonars 668.0
- - - que afecten el fetus o el nadó 763.5
- - - sistema nerviós central 668.2
- - - tipus especificat NCAL 668.8
- - seroma (intraoperatori) (postoperatori) (no infectat) 998.13
- - - infectat 998.51
- - sistema nerviós
- - - dispositiu, implant o empelt NCAL 349.1
- - - - mecàniques 996.2
- - - - postoperatories NCAL 997.00
- - - teràpia per hiperalimentació NCAL 999.9
- - - teràpia per inhalació NCAL 999.9
- - - teràpia per ventilació NCAL 999.9
- - - transfusió (sang) (limfòcits) (plasma) 999.80
- - - atròfia groga subaguda del fetge (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - embòlia
- - - - aèria 999.1
- - - - trombe 999.2
- - - - hemòlisi NCAL 999.89
- - - - medul·la òssia 996.85
- - - hepatitis (serosa) (tipus B) (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - icterícia (serosa) (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - infecció 999.39
- - - lesió pulmonar aguda (TRALI) 518.7
- - - medul·la òssia 996.85
- - - reacció d'incompatibilitat 999.6
- - - - ABO 999.60
- - - - - amb reacció transfusional hemolítica (no especificada com a aguda o retardada) 999.61
- - - - - - aguda 999.62
- - - - - - retardada 999.63
- - - - - tipus especificat NCAL 999.69
- - - - - antigen Rh (C) (c) (D) (E) (e) (factor) 999.70
- - - - - amb reacció transfusional hemolítica (no especificada com a aguda o retardada) 999.71
- - - - - - aguda 999.72
- - - - - - retardada 999.73
- - - - - tipus especificat NCAL 999.74
- - - - - grup sanguini de baixa freqüència 999.89
- - - - no relacionada amb el sistema ABO (antígens de grups sanguinis de baixa freqüència) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.75
- - - - - amb reacció transfusional hemolítica (no especificada com a aguda o retardada) 999.76
- - - - - - aguda 999.77
- - - - - - retardada 999.78
- - - - - tipus especificat NCAL 999.79
- - - - reacció especificada NCAL 999.89
- - - reacció hemolítica, incompatibilitat no especificada 999.83
- - - - aguda 999.84
- - - - retardada 999.85
- - - reacció no hemolítica febril 780.66
- - - - sèpsia 999.39
- - - - tromboembòlia 999.2
- - - - xoc o reacció NCAL 999.89
- - - - medul·la òssia 996.85
- - - traqueostomia 519.00
- - trasplantament NCAL
- - -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - - medul·la òssia 996.85
- - - òrgan (per causa immunitària o no immunitària) (parcial) (total) 996.80
- - - - cor 996.83
- - - - especificat NCAL 996.89
- - - - fetge 996.82
- - - - intestí 996.87
- - - - medul·la òssia 996.85
- - - - pàncrees 996.86
- - - - pulmó 996.84
- - - - ronyó 996.81
- - traumatisme NCAL (precoç) 958.8
- - treball de part 669.9
- - - afecció especificada NCAL 669.8
- - ultrasons, teràpia per NCAL 999.9
- - urinàries postoperatories NCAL 997.5
- - vacunació 999.9
- - - anafilaxi NCAL 999.4
- - - atròfia groga subaguda del fetge (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - cel·lulitis 999.39
- - - encefalitis o encefalomièlitis 323.51
- - - hepatitis (serosa) (tipus B) (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - icterícia (serosa) (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- - - infecció (general) (local) NCAL 999.39
- - - intoxicació, malaltia, borradura per sèrum o altres reaccions per sèrum NCAL 999.5
- - - mal proteic 999.5
- - - meningitis 997.09 [321.8]
- - - mielitis 323.52
- - - reacció (al·lèrgica) 999.5
- - - - Herxheimer 995.0
- - - - serosa 999.5
- - - sèpsia 999.39
- - - vaccí (generalitzat) 999.0
- - - - localitzat 999.39
- - - xoc (al·lèrgic) (anafilàctic) 999.4
- - vasculars
- - - consecutives a infusió, perfusió o transfusió 999.2
- - - dispositiu, implant o empelt NCAL 996.74
- - - - infecció o inflamació 996.62
- - - - mecàniques NCAL 996.1
- - - - cardíacs (v.t. complicacions, mecàniques, per tipus) 996.00
- - - - postoperatories NCAL 997.2
- - - - altres vasos 997.79
- - - - artèria mesentèrica 997.71
- - - - artèria renal 997.72
- - - - vasos perifèrics 997.2
- - - ventilador (respirador), mecàniques V46.14
- - **comportament, trastorn o alteració del**
- - -v.t. trastorn, conducta
- - - antisocial, sense trastorn psiquiàtric manifest
- - - - adolescent V71.02
- - - - adult V71.01
- - - - infant V71.02
- - - dissocial, sense trastorn psiquiàtric manifest
- - - - adolescent V71.02



- adult V71.01
- infant V71.02
- risc elevat -v. problema
- composta, presentació, que complica el part 652.8**
- que causa obstrucció del part 660.0
- compressió**
- amb lesió -v. lesió especificada
- artèria 447.1
- síndrome celiàcia 447.4
- braç NCAL 354.9
- bronquial 519.19
- cama NCAL 355.8
- cardíaca 423.9
- celiàcia (artèria) (tronc) 447.4
- cerebral (tronc) 348.4
- osteopàtica 739.0
- provocada per
- – contusió cerebral -v. contusió, cervell
- – laceració cerebral -v. laceració, cervell
- – lesió NCAL -v. hemorràgia, cervell, traumàtica
- – – durant el part -v. naixement, lesió, cervell
- cervell -v. compressió, cerebral
- cor -v. malaltia, cor
- cordó umbilical
- que afecta el fetus o el nadó 762.5
- – prolapse del cordó 762.4
- que complica el part 663.2
- – cordó al voltant del coll 663.1
- – prolapse del cordó 663.0
- cua de cavall, síndrome de la 344.60
- amb bufeta urinària neurogènica 344.61
- duodè (externa) (v.t. obstrucció, duodè) 537.3
- durant el part 767.9
- esòfag 530.3
- congènita externa 750.3
- espondilòtica -v. compressió, medul·la espinal, espondilòtica
- extremitat inferior NCAL 355.8
- extremitat superior NCAL 354.9
- fàcies (congènita) 754.0
- fractura per -v. fractura, per localització
- immersió dels bussos 993.3
- intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- amb hèrnia -v. hèrnia, per localització, amb obstrucció
- medul·la -v. compressió, cerebral
- medul·la espinal (antiga o no traumàtica) 336.9
- – espondilòtica 721.91
- – – cervical 721.1
- – – lumbar, lumbosacra 721.42
- – – toràcica 721.41
- – nervi
- – – arrel NCAL 724.9
- – – – postoperatòria 722.80
- – – – regió cervical 722.81
- – – – regió lumbar 722.83
- – – – regió toràcica 722.82
- – – traumàtica -v. traumatisme, nervi, raquidi
- – – traumàtica -v. traumatisme, nervi, raquidi
- – per desplaçament de disc
- – – intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral

- traumàtica -v. lesió, medul·la espinal, per localització
- – amb fractura vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- nervi NCAL -v.t. trastorn, nervi
- arrel del nervi (per teixit cicatricial) NCAL 724.9
- – cervical NCAL 723.4
- – lumbar NCAL 724.4
- – lumbosacre 724.4
- – toràcic 724.4
- – axil·lar 353.0
- – braquial NCAL 354.9
- – cama NCAL 355.8
- – ciàtic (aguda) 355.0
- – cranial NCAL 352.9
- – cubital (per teixit cicatricial) 354.2
- – extremitat inferior NCAL 355.8
- – extremitat superior NCAL 354.9
- – iliohipogàstric 355.79
- – ilioinguinal
- – laringi, recurrent 478.79
- – mediana (en túnel carpià) 354.0
- – obturador 355.79
- – òptic 377.49
- – plantar 355.6
- – provocada per desplaçament de disc intervertebral 722.2
- – – amb mielopatia 722.70
- – – cervical 722.0
- – – – amb mielopatia 722.71
- – – lumbar, lumbosacre 722.10
- – – – amb mielopatia 722.73
- – – toràcic, toracolumbar 722.11
- – – – amb mielopatia 722.72
- – safè 355.79
- – simpàtic NCAL 337.9
- – sistema nerviós autònom (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – subcostal (síndrome) 354.8
- – tibial posterior (en túnel tarsià) 355.5
- – traumàtica -v. traumatisme, nervi
- parell cranial 352.9
- – segon 377.49
- – tercer (parcial) 378.51
- – – total 378.52
- – quart 378.53
- – cinquè 350.8
- – sisè 378.54
- – setè 351.8
- per cicatriu -v. cicatriu
- perifèrica -v. compressió, nervi
- plexe braquial 353.0
- plexe cervical 353.2
- plexe lumbosacre 353.1
- pulmonar 518.89
- síndrome 958.5
- toràcica 512.8
- – iatrogena 512.1
- – postoperatòria 512.1
- tràquea 519.19
- congènita 748.3
- trompa d'Eustaqi 381.63
- umbilical, cordó -v. compressió, cordó umbilical
- urèter 593.3
- uretra -v. estenosi, uretra
- vas limfàtic 457.1
- vena cava (inferior) (superior) 459.2
- venosa 459.2

- vertebral -v. compressió, medul·la espinal
- compulsió, compulsiu -va**
- estats (mixtos) 300.3
- ingestió d'aigua NCAL (síndrome) 307.9
- ingestió d'aliments 307.51
- neurosi (obsessiva) 300.3
- personalitat 301.4
- renegar 300.3
- – en la síndrome de Gilles de la Tourette 307.23
- tics i espasmes
- comú -una**
- atri 745.69
- conducte auriculoventricular (defecte) 745.69
- refredat (de cap) 460
- – vacunació profilàctica (contra) V04.7
- tronc (arteriós) 745.0
- tronc aortico pulmonar 745.0
- ventricle 745.3
- comunicació**
- anormal -v.t. fístula
- – congènita, entre úter i
- – – bufeta urinària 752.39
- – – intestí 752.39
- – – paret abdominal anterior 752.39
- – – recte 752.39
- – entre
- – – artèria pulmonar i vena pulmonar 747.3
- – – base de l'aorta i artèria pulmonar 745.0
- – – sac pericardíac i sac pleural 748.8
- – – ventricle esquerre i aurícula dreta 745.4
- artèria pulmonar amb vena pulmonar 747.3
- ventricle esquerre amb aurícula dreta 745.4
- con** (qualsevol tipus) (congènita) 743.57
- adquirir 371.60
- medul·lar, síndrome del 336.8
- Concato, malaltia de** (poliserositis pericardíaca) 423.2
- peritoneal 568.82
- pleural -v. pleuresia
- concavitat de la paret toràcica 738.3**
- concreció** -v.t. càlcul -s
- amígdala 474.8
- apendicular 543.9
- canalicle 375.57
- cardíaca 423.1
- clítoris 624.8
- conjuntiva 372.54
- estómac 537.89
- glàndula salival (qualsevol) 527.5
- intestí (impactació) (obstrucció) 560.39
- lacrimal (conducte) 375.57
- parpella 374.56
- prepuci (masculí) 605
- – femení (clítoris) 624.8
- reumàtica 393
- vesícula seminal 608.89
- concrecència** (dents) 520.2
- concussió** (actual) 850.9
- amb
- – confusió o desorientació mentals (sense pèrdua de consciència) 850.0
- – amb pèrdua de consciència -v. concussió, amb, pèrdua de consciència

- - - - - pèrdua de consciència 850.5
- - - - - breu (menys d'una hora)
- - - - - 30 minuts o menys 850.11
- - - - - entre 31 i 59 minuts 850.12
- - - - - moderada (1-24 hores) 850.2
- - - - - prolongada (més de 24 hores)
- - - - - (amb recuperació total) (amb retorn al nivell de consciència preexistent) 850.3
- - - - - sense retorn al nivell de consciència preexistent 850.4
- - - - - cerebral (sense fractura de crani) 850.9
- - - - - amb
- - - - - confusió o desorientació mentals (sense pèrdua de consciència) 850.0
- - - - - amb pèrdua de consciència
- - - - - -v. concussió, cerebral, amb, pèrdua de consciència
- - - - - fractura cranial -v. fractura, crani, per localització
- - - - - pèrdua de consciència 850.5
- - - - - breu (menys d'una hora)
- - - - - 30 minuts o menys 850.11
- - - - - entre 31 i 59 minuts 850.12
- - - - - moderada (1-24 hores) 850.2
- - - - - prolongada (més de 24 hores)
- - - - - (amb recuperació total) (amb retorn al nivell de consciència preexistent) 850.3
- - - - - sense retorn al nivell de consciència preexistent 850.4
- - - - - sense pèrdua de consciència 850.0
- - - - - con medul·lar (columna vertebral) 952.4
- - - - - cua de cavall 952.4
- - - - - hidràulica -v. concussió, ona explosiva
- - - - - laberint ossi -v. traumatisme, intracranial
- - - - - laberíntica -v. traumatisme, intracranial
- - - - - medul·la espinal -v.t. lesió, medul·la espinal, per localització
- - - - - provocada per
- - - - - fractura, fractura-luxació o fractura per compressió de la columna vertebral o les vèrtebres
- - - - - -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - - - trencament
- - - - - coll -v. fractura, vèrtebra, cervical, amb lesió de medul·la espinal
- - - - - esquena -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - - - ocular 921.3
- - - - - ona explosiva (aèria) (hidràulica) (immersió) (submarina) 869.0
- - - - - abdomen o tòrax -v. traumatisme, intern, per localització
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 869.1
- - - - - cerebral -v. concussió, cerebral
- - - - - orella (traumatisme del nervi auditiu) 951.5
- - - - - amb perforació de la membrana timpànica -v. ferida oberta, timpà
- - - - - tòrax -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- - - - - òrgans interns -v. traumatisme, intern, per localització
- - - - - sense pèrdua de consciència 850.0
- - - - - síndrome 310.2

**condició** -v. afecció

#### condicions meteorològiques

- efectes de
- - calor (v.t. calor) 992.9
- - fred NCAL 991.9
- - - efecte especificat NCAL 991.8
- - pell 692.74

#### condiloma NCAL 078.11

- acuminat 078.11
- gonorreic 098.0
- pla 091.3
- sifilític 091.3
- - congènit 090.0
- - veneri, sifilític 091.3

#### condritis (purulenta) 733.99

- aurícula 380.03
- costal 733.6
- - Tietze 733.6
- - pavelló de l'orella 380.03
- - posttraumàtica rotular (717.7)
- - rotular, posttraumàtica (717.7)
- - tuberculosa (activa) (v.t. tuberculosi) 015.9
- - intervertebral 015.0 [730.88]

#### condroangiopatia calcària puntejada 756.59

#### condroblastoma (M9230/0)

- -v.t. neoplàsia, os, benigna
- - maligne (M9230/3) -v. neoplàsia, os, maligna

#### condrocalcinosis (articular) (dihidrat)

- (dipòsit de cristalls) (v.t. artritis, provocada per, cristalls) 275.49 [712.3]
- provocada per
- - cristalls de fosfat bicàlcic 275.49 [712.1]
- - cristalls de pirofosfat càlcic 275.49 [712.2]
- - pirofosfat càlcic 275.49 [712.2]

#### condrodermatitis nodular de l'hèlix 380.00

#### condrodisplàsia 756.4

- angiomatosa 756.4
- calcificant congènita 756.59
- deformant hereditària 756.4
- epifisial puntejada 756.59
- rizomèlica puntejada 277.86

#### condrodistròfia (fetal) (hereditària)

- (hipoplàstica) 756.4
- calcària 756.4
- congènita calcificant 756.59
- fetal hipoplàstica 756.59
- hipoplàstica calcinosa 756.59
- miotònica (congènita) 359.23
- puntejada 756.59
- tardana 277.5

#### condroectodèrmica, displàsia 756.55

#### condròlisi 733.99

#### condroma (M9220/0) -v.t. neoplàsia,

- cartílag, benigna
- juxtacortical (M9221/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- periòstic (M9221/0) -v. neoplàsia, os, benigna

#### condromalàcia 733.92

- epiglòtis (congènita) 748.3
- generalitzada 733.92
- genoll 717.7
- laringe (congènita) 748.3
- localitzada, excepte ròtula 733.92
- planell tibial 733.92
- ròtula, rotular 717.7
- sistèmica 733.92
- tràquea (congènita) 748.3

#### condromatosi (M9220/1) -v.t. neoplàsia, cartilaginosa, comportament incert

#### condromixosarcoma (M9220/3)

- v. neoplàsia, cartílag, maligna

#### condroosteodistròfia 277.5

#### condropatia tuberosa 733.6

#### condrosarcoma (M9220/3) -v.t. neoplàsia, cartílag, maligna

- juxtacortical (M9221/3) -v. neoplàsia, os, benigna
- mesenquimàtic (M9240/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

#### conducta, trastorn de (v.t. trastorn, conducta) 312.9

- hipercinètica 314.2
- reacció d'adaptació 309.3

#### conduete -v.t. afecció

- omfalomesentèric persistent 751.0

- parauretral 753.8

- tiroglòs persistent 759.2

- vitel·lí persistent 751.0

#### conduete biliar -v. afecció

#### conduete deferent -v. afecció

#### conduete lacrimonasal -v. afecció

#### conflagració -v. incendi

#### conflicte

- conjugal V61.10
- - que comporta
- - - divorci V61.03
- - - separació V61.09
- - entre pares (tutors) i fills V61.20
- - - fill adoptat V61.24
- - - fill biològic V61.23
- - - infant acollit V61.25
- - familiar V61.9
- - circumstància especificada NCAL V61.8

- interpersonal NCAL V62.81

- parella V61.10

#### confluent -v. afecció

#### confusió, confús -usa (estat) (mental)

- (v.t. estat, confusional) 298.9
- aguda 293.0
- epilèptica 293.0
- postoperatòria 293.9
- psicogènica 298.2
- reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) 298.2
- subaguda 293.1

#### congelació, congelat -ada 991.9

- cara 991.0
- espatlla 726.0
- localització especificada NCAL 991.3
- mà 991.1
- pelvis 620.8
- peu 991.2

#### congènit -a -v.t. afecció

- factor intrínsec, deficiència 281.0
- fibromatosi generalitzada (FGC) 759.89
- malformació -v. anomalia
- septe aòrtic 747.29

#### congestió, congestiu -iva

- asfíxia del nadó 768.9
- bronquis 519.19
- budell 569.89
- bufeta urinària 596.8
- calfred 780.99
- - palúdic (v.t. paludisme) 084.6
- cataral 472.0
- cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular) 437.8
- - palúdica 084.9

- cerebrospinal -v. congestió, cerebral
- cervell -v. congestió, cerebral
- circulatòria NCAL 459.9
- conjuntiva 372.71
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- duodè 537.3
- enteritis -v. enteritis
- fetge 573.0
- gàstrica 537.89
- gastroenteritis -v. enteritis
- general 799.89
- glotis 476.0
- hepàtica 573.0
- hipostàtica (pulmonar) 514
- intestí 569.89
- intracranial -v. congestió, cerebral
- laberint 386.50
- laringe 476.0
- malària, malarial (cerebral) (febre) (v.t. paludisme) 084.6
- mama 611.79
- medul·la -v. congestió, cerebral
- medul·la espinal 336.1
- melsa 289.51
- – crònica 289.51
- nasal 478.19
- òrbita, orbitària 376.33
- – inflamatòria (crònica) 376.10
- – – aguda 376.00
- ovari 620.8
- palúdica (v.t. paludisme) 084.6
- pàncrees 577.8
- pelviana, femenina 625.5
- pleural 511.0
- pròstata (activa) 602.1
- provocada per alteració de la circulació 459.9
- pulmonar 786.9
- – activa o aguda (v.t. pneumònia) 486
- – – congènita 770.0
- – – crònica 514
- – hipostàtica 514
- – idiopàtica, aguda 518.5
- – passiva 514
- renal 593.89
- retina 362.89
- ronyó 593.89
- síndrome de fibrosi (pelviana) 625.5
- tòrax 786.9
- tràquea 464.11
- ull 372.71
- uretra 599.84
- úter 625.5
- – amb subinvolució 621.1
- vesícula seminal 608.89
- vísceres 799.89
- congestió, hiperèmia**
- estómac 536.8
- fetge 573.9
- mama 611.79
- – nadó 778.7
- – puerperal, postpart 676.2
- pulmonar 514
- vena retinal 362.37
- venosa (retina) 362.37
- congestiu -iva** -v. congestió
- cònic -a**
- coll uterí 622.6
- còrnia 371.60
- dent 520.2
- conill, febre del** (v.t. tularèmia) 021.9
- coniotisi** (v.t. tuberculosi) 011.4
- conjugal, conflicte** V61.10

- conjugal, inadaptació** V61.10
- que comporta
- – divorci V61.03
- – separació V61.09
- conjuntiva** -v. afecció
- conjuntivitis** (estafilocòccica)
- (estreptocòccica) (exposició) (infecciosa)
- (no diftèrica) (pneumocòccica)
- (pustulosa) NCAL 372.30
- actínica 370.24
- adenovírica (aguda) 077.3
- aguda 372.00
- – atòpica 372.05
- – contagiosa 372.03
- – fol·licular 372.02
- – hemorràgica (vírica) 077.4
- – química 372.06
- – tòxica 372.06
- al·lèrgica (crònica) 372.14
- – amb febre del fenc 372.05
- anafilàctica 372.05
- angular 372.03
- Apol·lo (vírica) 077.4
- atòpica 372.05
- Béal 077.3
- blennorràgica (neonatal) 098.40
- catarral 372.03
- crònica 372.10
- – al·lèrgica 372.14
- – fol·licular 372.12
- – primaverall 372.13
- – simple 372.11
- – tipus especificat NCAL 372.14
- diftèrica 032.81
- eczematos 370.31
- enlluernament 370.24
- epidèmica 077.1
- – hemorràgica 077.4
- especificada NCAL 372.39
- flictenular 370.31
- fol·licular (aguda) 372.02
- – adenovírica (aguda) 077.3
- – crònica 372.12
- gonocòccica (neonatal) 098.40
- granulosa (tracomatosa) 076.1
- – efectes tardans 139.1
- gripal 372.03
- hemorràgica (aguda) (epidèmica) 077.4
- herpètica (simple) 054.43
- – zòster 053.21
- inclusió 077.0
- infantil 771.6
- Koch-Weeks 372.03
- làmpada solar 372.04
- llum 372.05
- medicamentosa 372.05
- membranosa 372.04
- meningocòccica 036.89
- Morax-Axenfeld 372.02
- mucopurulenta NCAL 372.03
- neonatal 771.6
- – gonocòccica 098.40
- Newcastle 077.8
- nodular 360.14
- parasitària 372.15
- – filariosi (v.t. filariosi) 125.9 [372.15]
- – leishmaniosi mucocutània 085.5 [372.15]
- Parinaud 372.02
- per *Chlamydia* 077.98
- – provocada per
- – – *Chlamydia trachomatis* -v. tracoma
- – – paratracoma 077.0

- petrificant 372.39
- piscina 077.0
- pols 372.05
- primaverall 372.13
- – límbica 372.13 [370.32]
- provocada per
- – enterovirus tipus 70 077.4
- – eritema multiforme 695.10 [372.33]
- – filariosi (v.t. filariosi) 125.9 [372.15]
- – malaltia de Reiter 099.3 [372.33]
- – mucocutània
- – – leishmaniosi 085.5 [372.15]
- – – malaltia NCAL 372.33
- – pols 372.05
- – sífilis 095.8 [372.10]
- – toxoplasmosi (adquirida) 130.1
- – – congènita (activa) 771.2
- – tracoma -v. tracoma
- pseudomembranosa 372.04
- – diftèrica 032.81
- purulenta 372.03
- química 372.06
- – al·lèrgica 372.05
- – indicativa de corrosió -v. cremada, conjuntiva
- Reiter 099.3 [372.33]
- rosàcia 695.3 [372.31]
- serosa 372.01
- – vírica 077.99
- simple, crònica 372.11
- tòxica 372.06
- tracomatosa (fol·licular) 076.1
- – aguda 076.0
- – efectes tardans 139.1
- traumàtica NCAL 372.39
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- tularèmica 021.3
- vírica 077.99
- – especificada NCAL 077.8
- – hemorràgica aguda 077.4
- conjuntivoblenfaritis** -v. conjuntivitis
- conjuntivocalàsia** 372.81
- Conn (-Louis), síndrome de**
- (aldosteronisme primari) 255.12
- Conor i Bruch** (febre botonosa) 082.1
- Conradi (-Hünemann), síndrome o malaltia de** (condrodisplàsia calcificant congènita) 756.59
- consanguinitat** V19.7
- consciència del batec cardíac** 785.1
- consecutiu -iva** -v. afecció
- consell** -v. aconsellament
- consolidació defectuosa de fractura** 733.81
- consolidat, pulmó** (base) -v. pneumònia, lobular
- constipació** (v.t. restrenyiment) 564.00
- constitucional** -v.t. afecció
- estat, desenvolupament V21.9
- – desenvolupament especificat NCAL V21.8
- estat psicopàtic 301.9
- estatura baixa en la infància 783.43
- hipotensió arterial (v.t. hipotensió) 458.9
- obesitat 278.00
- – mòrbida 278.01
- subestàndard 301.6
- constitucionalment subestàndard** 301.6
- constricció**
- anell (úter) 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7

- anormal de bandes o plecs meníngis 742.8
- arc de l'aorta (congenita) 747.10
- asfíxia o sufocació per 994.7
- bronqui 519.19
- camp visual (funcional) (perifèric) 368.45
- conducte auditiu (v.t. estretor, conducte, auditiu, adquirida) 380.50
- duodè 537.3
- espàstica -v.t. espasme
- urèter 593.3
- uretra -v. estretor, urèter
- estómac 537.89
- intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- laringe 478.74
- congenita 748.3
- òrgan o localització, congenita NCAL -v. atresia
- pílora 537.0
- congenita o infantil 750.5
- hipertròfica adulta 537.0
- nadó 750.5
- plecs o bandes meníngis, anormal 742.8
- prepuci (congenita) 605
- urèter 593.3
- uretra -v. estretor, uretra
- vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2
- congenita 751.69
- constrictiu -iva** -v. afecció
- consulta** V65.9
- mèdica -v.t. aconsellament, mèdica
- raó especificada NCAL V65.8
- sense mal o malaltia V65.9
- raó especificada NCAL V65.8
- temor a malaltia sense fonament V65.5
- consumpció** -v. tuberculosi
- consumpció, consumptiu -iva**
- extrema (per malnutrició) 261
- malaltia 799.4
- per malnutrició 261
- muscular NCAL (atròfia) 728.2
- muscular progressiva (atròfia) 335.21
- musculatura pelviana (atròfia) 618.83
- contacte**
- amb
- asbest V15.84
- carboncle V01.81
- còlera V01.0
- coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) V01.82
- *Escherichia coli* (*E. coli*) V01.83
- gonorrea V01.6
- líquids corporals potencialment perillosos V15.85
- malaltia contagiosa V01.9
- tipus especificat NCAL V01.89
- vírica NCAL V01.79
- malaltia parasitària NCAL V01.89
- malaltia venèria V01.6
- malaltia vírica NCAL V01.79
- meningococ V01.84
- plom V15.86
- poliomièlitis V01.2
- ràbia V01.5
- rubèola V01.4
- sida, virus de la V01.79
- sífilis V01.6
- tuberculosi V01.1
- varicel·la V01.71
- verola V01.3

- VIH V01.79
- virus de la immunodeficiència humana V01.79
- xarampió alemany V01.4
- dermatitis per -v. dermatitis
- contaminació, aliments** (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- contracció, batzegada** 781.0
- contracció, contractura, contret -a**
- aixella 729.90
- anell (Bandl) 661.4
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- anus 564.89
- articulació (abducció) (adquirida) (adducció) (flexió) (rotació) 718.40
- canell 718.43
- colze 718.42
- congenita NCAL 755.8
- extremitat
- inferior (que inclou la cintura pelviana) que no afecta al maluc 754.89
- superior (que inclou la cintura escapular) 755.59
- generalitzada o múltiple 754.89
- articulacions de les extremitats inferiors 754.89
- maluc (v.t. subluxació, congenita, maluc) 754.32
- espatlla (regió) 718.41
- genoll 718.46
- histèrica 300.11
- localització especificada NCAL 718.48
- localitzacions múltiples 718.49
- mà 718.44
- maluc 718.45
- peu 718.47
- regió pelviana 718.45
- turmell 718.47
- Braxton Hicks 644.1
- bronqui 519.19
- bufeta urinària 596.8
- coll o esfínter 596.0
- camp visual, generalitzada 368.45
- capsular d'implant mamari 611.83
- cara 729.90
- cec (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- cicatricial -v. cicatriu
- coll (v.t. torticoli) 723.5
- congenita 754.1
- psicogènica 306.0
- coll uterí (v.t. estenosi, coll uterí) 622.4
- congenita 752.49
- colòn (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- columna vertebral (v.t. curvatura, columna vertebral) 737.9
- conducte biliar (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- cremada (antiga) -v. cicatriu
- dit
- mà NCAL 736.29
- articular (v.t. contracció, articulació) 718.44
- congenita 755.59
- peu 735.8
- Dupuytren 728.6
- esfínter inferior (pelvis) -v. contracció, pelvis
- estómac 536.8
- psicogènica 306.4
- rellotge d'arena 536.8
- congenita 750.7
- psicogènica 306.4
- fàscia (lata) (postural) 728.89

- Dupuytren 728.6
- palmar 728.6
- plantar 728.71
- flaccida, paralítica
- articular (v.t. contracció, articulació) 718.4
- muscular 728.85
- ocular 378.50
- fossa orbitària (després d'enucleació) 372.64
- hepàtica -v. cirrosi, hepàtica
- Hicks 644.1
- histèrica 300.11
- implant mamari, capsular 611.83
- infantil (v.t. epilèpsia) 345.6
- intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- lligament 728.89
- congenita 756.89
- maluc (v.t. contracció, articulació) 718.4
- miotònica 728.85
- muscular (postinfecciosa) (postural) NCAL 728.85
- congenita 756.89
- esternocliodomastoïdal 754.1
- extraocular 378.60
- flàccida 728.85
- histèrica 300.11
- isquèmica (Volkmann) 958.6
- ocular (extrínseca) (v.t. estrabisme) 378.9
- paralítica (v.t. estrabisme, paralític) 378.50
- paralítica 728.85
- posttraumàtica 958.6
- psicogènica 306.0
- especificada com a trastorn de conversió 300.11
- òrgan o localització congenita NCAL -v. atresia
- orifici ureterovesical (postinfecciosa) 593.3
- paralítica
- articular (v.t. contracció, articulació) 718.4
- muscular 728.85
- ocular (v.t. estrabisme, paralític) 378.50
- parpella 374.41
- pelvis (adquirida) (general) 738.6
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que complica el part 653.1
- pla medià 653.8
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- uniformement reduïda 653.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- zona
- inferior 653.3
- que provoca obstrucció del part 660.1
- mitjana 653.8
- que provoca obstrucció del part 660.1
- superior 653.2
- que provoca obstrucció del part 660.1
- pílora (v.t. pilorospasme) 537.81
- poplitària 728.89
- tendó 727.81

- prematura
- - atrial 427.61
- - auricular 427.61
- - auriculoventricular 427.61
- - cardíaca (juncional) (nodular) 427.60
- - supraventricular 427.61
- - ventricular 427.69
- prostàtica 602.8
- recte, rectal (esfínter) 564.89
- - psicogènica 306.4
- rectosigmoide (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- rellotge d'arena
- - bufeta urinària 596.8
- - - congènita 753.8
- - estómac 536.8
- - - congènita 750.7
- - - psicogènica 306.4
- - úter 661.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2
- - - congènita 751.69
- ronyó (granulosa) (secundària) (v.t. esclerosi, ronyó) 587
- - congènita 753.3
- - hidronefrítica 591
- - pielonefrítica (v.t. pielitis, crònica) 590.00
- - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0
- sigmoïdal (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- tendinosa (beina) (v.t. curtedat, tendó) 727.81
- tendó d'Aquil·les (v.t. curtedat, tendó, Aquil·les) 727.81
- tracomatosa de la conjuntiva, activa 076.1
- - efectes tardans 139.1
- ureterovesical, orifici (postinfecciosa) 593.3
- uretral 599.84
- uterí intern (v.t. estenosi, coll uterí) 622.4
- uterina 621.8
- - anormal 661.9
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - clònica, de rellotge d'arena o tetànica 661.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - - hipotònica NCAL 661.2
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - incoordinada 661.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - ineficient o dèbil 661.2
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - irregular 661.2
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - rellotge d'arena 661.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- - tetànica 661.4
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- vaginal (esfínter) 623.2
- vàlvula cardíaca -v. endocarditis
- vesical 596.8
- - coll o orifici uretral 596.0
- vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2
- Volkmann (isquèmica) 958.6
- contracepció, contraceptiu -iva**
- aconsellament NCAL V25.09
- - col·locació de diafragma V25.02
- - planificació familiar V25.09
- - prescripció o ús
- - - agent especificat NCAL V25.02

- - - contraceptiu oral V25.01
- - - - emergència V25.03
- - - - postcoital V25.03
- - urgència V25.03
- col·locació de diafragma V25.02
- control V25.40
- - contraceptiu oral V25.41
- - dispositiu intrauterí V25.42
- - implantació subdèrmica V25.43
- - mètode especificat NCAL V25.49
- - dispositiu (in situ) V45.59
- - complicacions 996.32
- - extracció V25.12
- - - i inserció V25.13
- - inserció V25.11
- - intrauterí V45.51
- - que causa menoràgia 996.76
- - reinserció V25.13
- - subdèrmic V45.52
- - substitució V25.13
- - verificació V25.42
- esterilització V25.2
- inserció
- - dispositiu contraceptiu intrauterí V25.11
- - implantació subdèrmica V25.5
- manteniment V25.40
- - contraceptiu oral V25.41
- - dispositiu intrauterí V25.42
- - exploració V25.40
- - - contraceptiu oral V25.41
- - - dispositiu intrauterí V25.42
- - - implantació subdèrmica V25.43
- - - mètode especificat NCAL V25.49
- - implantació subdèrmica V25.43
- - mètode especificat NCAL V25.49
- orientació NCAL V25.09
- - col·locació de diafragma V25.02
- - planificació familiar V25.09
- - prescripció o ús
- - - agent especificat NCAL V25.02
- - - contraceptiu oral V25.01
- prescripció
- - agent especificat NCAL V25.02
- - - repetida V25.49
- - contraceptiu oral V25.01
- - - emergència V25.03
- - - postcoital V25.03
- - - repetida V25.41
- tractament NCAL V25.49
- contractura per abducció de maluc o d'una altra articulació -v. contracció, articulació**
- contractures de Hicks (-Braxton) 644.1**
- contusió** (superfície cutània intacta) 924.9
- abdomen, abdominal (múscul) (paret) 922.2
- - òrgan -s NCAL 868.00
- aixella 923.02
- - amb espatlla i braç 923.09
- amb
- - ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- - fractura -v. fractura, per localització
- - luxació -v. luxació, per localització
- - traumatisme
- - - interna -v. traumatisme, intern, per localització
- - - - cor -v. contusió, cor
- - - - fetge -v. contusió, fetge
- - - - melsa -v. contusió, melsa
- - - - pulmó -v. contusió, pulmó
- - - ronyó -v. contusió, ronyó

- - - intracranial -v. traumatisme, intracranial
- - - nervi -v. lesió, nervi
- - - per esclafament -v. esclafament
- aparell, glàndula o sac lacrimal 921.1
- àrea periocular 921.1
- articulació temporomandibular (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - aurícula de l'orella (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - avantbraç (i colze) 923.10
- - boca (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - braç 923.9
- - - avantbraç (amb colze) 923.10
- - - braç 923.03
- - - amb espatlla o regió axil·lar 923.09
- - caixa toràcica 922.1
- - cama 924.5
- - - part inferior (amb genoll) 924.10
- - canal auditiu (extern) (meat) (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - canell 923.21
- - - amb mà o mans, excepte dit -s únicament 923.20
- - cap (qualsevol part, excepte l'ull) (i cara) (i coll) 920
- - cara (i coll o cuir cabellut, qualsevol part excepte l'ull) 920
- - cardíaca -v. contusió, cor
- - cerebel -v. contusió, cerebral, cerebel
- - cerebral (cerebral) (membrana) (amb hemorràgia) 851.8

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 851-854:*

- 0 estat de consciència no especificat
  - 1 sense pèrdua de consciència
  - 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
  - 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
  - 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
  - 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- Empleu el cinquè dígit 5 per a designar al pacient inconscient que mor abans de recuperar la consciència, independentment de la duració de la pèrdua de consciència.*
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
  - 9 amb commoció no especificada

- - amb
- - - ferida intracranial oberta 851.9
- - - fractura cranial -v. fractura, crani, per localització
- - - cerebel 851.4
- - - amb ferida intracranial oberta 851.5
- - - còrtex 851.0
- - - amb ferida intracranial oberta 851.1
- - - lòbul occipital 851.4
- - - amb ferida intracranial oberta 851.5
- - - tronc cerebral 851.4
- - - amb ferida intracranial oberta 851.5

- cervell -v. contusió, cerebral
- clitoris 922.4
- coll (i cuir cabellut o cara, qualsevol part excepte l'ull) 920
- colze 923.11
- - amb avantbraç 923.10
- comissura palpebral 921.1
- con medul·lar (columna vertebral) 952.4
- conductes o glàndules salivals (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- conjuntival 921.1
- cor 861.01
- - amb ferida oberta en tòrax 861.11
- cordes vocals (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- cordó espermàtic 922.4
- còrnia 921.3
- còrtex (cervell) (cerebral) -v. contusió, cerebral, còrtex
- cos cavernós 922.4
- crani 920
- cristal·lí 921.3
- cua de cavall (columna vertebral) 952.4
- cuir cabellut (i coll o la cara, qualsevol part excepte l'ull) 920
- cuixa (i maluc) 924.00
- dit -s
- - mà (ungla) (subungual) 923.3
- - peu (ungla) (subungual) 924.3
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, contusió
- engonal 922.2
- epidídim 922.4
- escleròtica (ull) 921.3
- escrot 922.4
- espatlla 923.00
- - amb braç o regions axil·lars 923.09
- esquena 922.31
- estómac -v. traumatisme, intern, estomacal
- extremitat
- - inferior 924.5
- - - localitzacions múltiples 924.4
- - superior 923.9
- - - localitzacions múltiples 923.8
- faringe (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- fetge 864.01
- - amb
- - - ferida oberta en cavitat 864.11
- - - laceració -v. laceració, fetge
- fetus o nadó 772.6
- flanc 922.2
- fossa
- - poplità (v.t. contusió, genoll) 924.11
- - supraclavicular (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- front (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- galta -es (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- geniva -es (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- genoll 924.11
- - amb cama inferior 924.10
- globus (ocular) 921.3
- gola (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- iris (ull) 921.3
- laringe (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- llavis (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- llavis vulvars (majors) (menors) 922.4
- llengua (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- localitzacions múltiples (no classificades a la mateixa categoria de tres dígits) 924.8
- - extremitat inferior 924.4
- - extremitat superior 923.8
- - tronc 922.8
- mà, mans (excepte dits, únicament) 923.20
- maluc 924.01
- - amb cuixa 924.00
- mama 922.0
- medul·la espinal -v.t. lesió, medul·la espinal, per localització
- - con medul·lar 952.4
- - cua de cavall 952.4
- melsa 865.01
- - amb ferida oberta en cavitat 865.11
- membrana cerebral -v. contusió, cerebral
- mentó (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- miocardiaca -v. contusió, cor
- muscular 924.9
- nas (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- nasal (septe) (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- natja 922.32
- nervi -v. traumatisme, nervi, per localització
- òrbita (regió) (teixits) 921.2
- orella (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- òrgans genitals externs 922.4
- òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis) -v. traumatisme, intern, per localització
- os NCAL 924.9
- paladar (tou) (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- paret toràctica 922.1
- parpella -es (i àrea periocular) 921.1
- pell NCAL 924.9
- penis 922.4
- pericardi -v. contusió, cor
- perineu 922.4
- peu (amb turmell) (excloent dit -s del peu) 924.2
- polze -s (ungla) (subungual) 923.3
- prepuci 922.4
- pulmó 861.21
- - amb ferida oberta en tòrax 861.31
- pulmonar -v. contusió, pulmó
- quàdriceps femoral 924.00
- regió
- - costal 922.1
- - epigàstrica 922.2
- - escapular 923.01
- - - amb espatlla o braç 923.09
- - esternal 922.1
- - ilíaca 922.2
- - inguinal 922.2
- - interescapular 922.33
- - lumbar 922.31
- - malar (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - mastoïdal (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - occipital (cuir cabellut) (i coll o cara, excepte l'ull) 920
- - - lòbul -v. contusió, cerebral, lòbul occipital
- - - parietal (cuir cabellut) (i coll o cara, excepte l'ull) 920
- - - lòbul -v. contusió, cerebral
- - - púbica 922.4
- - - púbica 922.4
- - - sacra 922.32
- - submaxil·lar (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - submentoniana (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- - toràctica mitjana 922.1
- - ronyó 866.01
- - amb ferida oberta en cavitat 866.11
- subconjuntival 921.1
- subcutània NCAL 924.9
- subperiòstica NCAL 924.9
- supraorbitària (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- taló 924.20
- temple (regió temporal) (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- testicle 922.4
- timpà (membrana) (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- tòrax 922.1
- - òrgan -v. traumatisme, intern, intratoràctic
- triangle femoral 922.2
- tronc 922.9
- - localització especificada -v. contusió, per localització
- - localitzacions múltiples 922.8
- túnica vaginal 922.4
- turmell 924.21
- - amb parts del peu 924.20
- ull i annexos NCAL 921.9
- úvula (i altres parts del coll, cuir cabellut o cara, excepte l'ull) 920
- vagina 922.4
- vulva 922.4
- convalescència** (consecutiva a) V66.9
- cirurgia NCAL V66.0
- psicoteràpia V66.3
- quimioteràpia V66.2
- radioteràpia V66.1
- tractament NCAL V66.5
- - combinat V66.6
- - fractura V66.4
- - mèdic NCAL V66.5
- - trastorn especificat NCAL V66.5
- - trastorn mental NCAL V66.3
- conversió**
- histèria, histèrica, qualsevol tipus 300.11
- neurosi, qualsevol 300.11
- procediment quirúrgic tancat convertit en procediment obert V64.4
- - artroscòpic V64.43
- - laparoscòpic V64.41
- - torascòpic V64.42
- - trastorn 300.11
- tuberculosi (reacció a prova) 795.5
- convulsions, convulsió** (idiopàtica) 780.39
- apoplectiformes (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebrals 780.39
- cerebrospinals 780.39
- cervell 780.39
- eclàptiques (v.t. eclàmpsia) 780.39

- embaràs (nefrítiques) (urèmiques) -v. eclàmpsia, embaràs
- epileptiformes (v.t. atac, epileptiforme) 780.39
- epilèptiques (v.t. epilèpsia) 345.9
- epileptoides (v.t. atac, epileptiforme) 780.39
- escarlatina 034.1
- espasmòdiques 780.39
- èter
- – altres tipus especificats -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – anestèsiques
- – – sobredosi o administració de substància incorrecta 968.2
- – – substància correcta administrada adequadament 780.39
- febrils (simples) 780.31
- – complexes 780.32
- generalitzades 780.39
- histèriques 300.11
- infantils 780.39
- – epilèpsia -v. epilèpsia
- internes 780.39
- jacksonianes (v.t. epilèpsia) 345.5
- mioclòniques 333.2
- nadó 779.0
- parètiques 094.1
- posttraumàtiques 780.33
- provocades per traumatisme NCAL -v. traumatisme, intracranial
- psicomotores (v.t. epilèpsia) 345.4
- puerperals, postpart -v. eclàmpsia, embaràs
- recurrents 780.39
- – epilèpsia -v. epilèpsia
- reflexes 781.0
- repetitives 780.39
- – epilèpsia -v. epilèpsia
- saludadores (v.t. epilèpsia) 345.6
- tetàniques (v.t. tètanus) 037
- tímiques 254.8
- uncinades 780.39
- urèmiques 586
- convulsiu -iva** -v.t. convulsions
- equivalent, abdominal (v.t. epilèpsia) 345.5
- trastorn o estat 780.39
- – epilèpsia -v. epilèpsia
- Cooke-Apert-Gallais, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
- Cooley, anèmia de** (eritroblàstica) 282.49
- Coolie, pruija de** 126.9
- Cooper, de**
- hèrnia -v. hèrnia, Cooper
- malaltia 610.1
- coordinació, alteració de la** 781.3
- cop**
- colze 727.2
- genoll 727.2
- mà 727.2
- Copra, pruija de** 133.8
- coprofilia** 302.89
- copròlit** 560.39
- coproporfíria hereditària** 277.1
- copròstasi** 560.39
- amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció
- – gangrenosa -v. hèrnia, per localització, amb gangrena
- cor** -v.t. afecció
- bevedors de cervesa 425.5
- bilocular 745.7

- bou -v. hipertròfia, cardíaca
- boví -v. hipertròfia, cardíaca
- coca 793.2
- cor pulmonar (crònic) 416.9
- pulmonar (crònic) 416.9
- – agut 415.0
- triauricular 746.82
- trilocular 745.8
- – biauricular 745.3
- – biventricular 745.69
- unilocular 745.8
- cor, ectòpia del** 746.87
- coragre** 787.1
- corbament dorsal penià** (no veneri) 607.89
- congènit 752.63
- gonocòccic 098.82
- corbat -ada**
- esquena (histèrica) 300.11
- nas 738.0
- – congènit 754.0
- Corbus, malaltia de** 607.1
- Cord, angiopatia de** (v.t. tuberculosi) 017.3 [362.18]
- corda vocal** -v. afecció
- cordes tendinoses, ruptura de** (crònica) 429.5
- corditis** (espermàtica) 608.4
- corditis** (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) 478.5
- cordó espermàtic** -v. afecció
- cordó umbilical** -v.t. afecció
- al voltant del coll (nuat) (amb compressió)
- – que afecta el fetus o el nadó 762.5
- – que complica el part 663.1
- – – sense compressió 663.3
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.6
- incorrectament lligat (que causa hemorràgia) 772.3
- prolapse
- – que afecta el fetus o el nadó 762.4
- – que complica el part 663.0
- cordoma** (M9370/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- corea** (greu) (menor) (espàstica) 333.5
- aguda -v. corea, Sydenham
- amb
- – afectació cardíaca -v. corea, amb cardiopatia reumàtica
- – cardiopatia reumàtica (crònica, inactiva o quiescent) (afeccions classificables a 393-398) -v. cardiopatia reumàtica afectada
- – – activa o aguda (afeccions classificables a 391) 392.0
- apoplèctica (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- crònica 333.4
- elèctrica 049.8
- embaràs -v. eclàmpsia, embaràs
- gravídica -v. eclàmpsia, embaràs
- habitual 307.22
- hereditària 333.4
- Huntington 333.4
- posthemiplègica 344.89
- progressiva 333.4
- – crònica 333.4
- – hereditària 333.4
- reumàtica (crònica) 392.9
- – amb malaltia o afectació cardíaca -v. corea, amb cardiopatia reumàtica

- senil 333.5
- Sydenham 392.9
- – amb afectació cardíaca -v. corea, amb cardiopatia reumàtica
- – no reumàtica 333.5
- variable 307.23
- Corea, febre hemorràgica de** 078.6
- corectòpia** 743.46
- coreoatetosi** (paroxismal) 333.5
- Cori, malaltia per emmagatzematge de glicogen tipus** -v. malaltia, emmagatzematge, glicogen
- corioadenoma** (destruïu) (M9100/1) 236.1
- corioamnionitis** 658.4
- que afecta el fetus o el nadó 762.7
- corioangioma** (M9120/0) 219.8
- coriocarcinoma** (M9100/3)
- combinat amb
- – carcinoma embrionari (M9101/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- – teratoma (M9101/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada
- – femení 181
- – masculí 186.9
- corioencefalitis limfocítica** (aguda) (serosa) 049.0
- corioepitelioma** (M9100/3) -v. coriocarcinoma
- coriomeningitis** (aguda) (benigna) (limfocítica) (serosa) 049.0
- corionitis** (v.t. esclerodèrmia) 710.1
- corioretinitis** 363.20
- disseminada 363.10
- – en
- – – neurosífilis 094.83
- – – sífilis secundària 091.51
- – generalitzada 363.13
- – perifèrica 363.12
- – pol posterior 363.11
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [363.13]
- focal 363.00
- – juxtapapil·lar 363.01
- – perifèrica 363.04
- – pol posterior NCAL 363.03
- juxtapapil·lar 363.01
- miopia progressiva (degenerativa) 360.21
- provocada per
- – histoplasmosi (v.t. histoplasmosi) 115.92
- – toxoplasmosi (adquirida) 130.2
- – – congènita (activa) 771.2
- – sífilítica (secundària) 091.51
- – congènita (precoç) 090.0 [363.13]
- – – tardana 090.5 [363.13]
- – tardana 095.8 [363.13]
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [363.13]
- coristoma** -v. neoplàsia, per localització, benigna
- coriza** (aguda) 460
- amb grip (v.t. grip) 487.1
- sífilítica 095.8
- – congènita (crònica) 090.0
- Corlett, piosi de** (impetigen) 684
- corn, gestació o embaràs del** -v. embaràs, corn

**Cornelia De Lange, síndrome de**

(nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89

**còrnia** -v.t. afecció

- Dellen 371.41
- donant V59.5
- guttata (distròfia) 371.57
- plana 743.41

**coroide** -v. afecció**coroide semilunar o cònica, congènita** 743.57**coroiderèmia** (atròfia total o parcial) (fase inicial) (fase tardana) 363.55**coroiditis** (v.t. corioretinitis) 363.20

- guttata senil 363.41
- leprosa 030.9 [363.13]
- sifilitica (secundària) 091.51
- – congènita (precoç) 090.0 [363.13]
- – – tardana 090.5 [363.13]
- – – tardana 095.8 [363.13]
- simpàtica 360.11
- Tay 363.41
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [363.13]

**coroidopatia** NCAL 363.9

- degenerativa (v.t. degeneració, coroide) 363.40
- hereditària (v.t. distròfia, coroidal) 363.50
- tipus especificat NCAL 363.8

**coroidoretinitis** -v. corioretinitis**coroidoretinopatia serosa** 362.41**coroidosi serosa central** 362.41**coronària** (artèria) -v.t. afecció

- que neix a l'aorta o al tronc pulmonar 746.85

**corpulència** (v.t. obesitat) 278.00**Corrigan, malaltia de** -v. insuficiència, aòrtica**corrosiva, cremada** -v. cremada, per localització**Còrsega, febre de** (v.t. paludisme) 084.6**cortical** -v.t. afecció

- ceguesa 377.75
- necrosi, renal (bilateral) 583.6

**corticosexual, síndrome** 255.2**corticoadrenal** -v. afecció**cos** -v. afecció**cos, cossos**

- amilacis (pròstata) 602.8
- Aschoff (v.t. miocarditis, reumàtica) 398.0
- asteroide, vitri 379.22
- balanceig 307.3
- cavernosos -v. afecció
- citoide (retina) 362.82
- coroide, col·loide (degeneratiu) 362.57
- – hereditari 362.77
- druses (retina) (v.t. drusa) 362.57
- – disc òptic 377.21
- estrany -v. cos estrany
- fibrina, pleura 511.0
- Hassall-Henle 371.41
- índex de massa corporal (IMC)
- – adult
- – – 25,0-25,9 V85.21
- – – 26,0-26,9 V85.22
- – – 27,0-27,9 V85.23
- – – 28,0-28,9 V85.24
- – – 29,0-29,9 V85.25
- – – 30,0-30,9 V85.30
- – – 31,0-31,9 V85.31
- – – 32,0-32,9 V85.32
- – – 33,0-33,9 V85.33

- – – 34,0-34,9 V85.34
- – – 35,0-35,9 V85.35
- – – 36,0-36,9 V85.36
- – – 37,0-37,9 V85.37
- – – 38,0-38,9 V85.38
- – – 39,0-39,9 V85.39
- – – 40,0-44,9 V85.41
- – – 45,0-49,9 V85.42
- – – 50,0-59,9 V85.43
- – – 60,0-69,9 V85.44
- – – a partir de 70 V85.45
- – – entre 19-24 V85.1
- – – menys de 19 V85.0
- – pediàtric
- – – de percentil 5 a percentil inferior a 85 per l'edat V85.52
- – – de percentil 85 a percentil inferior a 95 per l'edat V85.53
- – – inferior o igual a percentil 5 per l'edat V85.51
- – – superior o igual a percentil 95 per l'edat V85.54
- lliure
- – articular (v.t. lliure, cos, articulació) 718.1
- – – en genoll 717.6
- – – beina tendinosa, tendó 727.82
- – – genoll 717.6
- – – Mallory 004.1
- – – Mooser 081.0
- – – Negri 071
- – – risiforme (articulació) (v.t. lliure, cos, articulació) 718.1
- – – genoll 717.6

**cos estrany**

*Nota: Pel que fa a cos estrany amb ferida oberta o altres lesions, v. ferida oberta, o el tipus de lesió especificat.*

- accidentalment deixat durant un procediment 998.4
- antic o residual
- – múscul 729.6
- – – ocular 376.6
- – – orella mitjana 385.83
- – – os 733.99
- – – parpella 374.86
- – – pell 729.6
- – – amb granuloma 709.4
- – – retrobulbar 376.6
- – – teixit subcutani 729.6
- – – amb granuloma 709.4
- – – teixit tou 729.6
- – – amb granuloma 709.4
- – arbre respiratori 934.9
- – localització especificada NCAL 934.8
- – cambra anterior (ull) 871.6
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.51
- – – retingut o antic 360.61
- – – cos ciliar (ull) 871.6
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.52
- – – retingut o antic 360.62
- – – cristal·lí (no magnètic) 871.6
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.53
- – – retingut o antic 360.63
- – deixat inadvertidament en una ferida operatòria (que provoca adherències, obstrucció o perforació) 998.4
- – empassat NCAL 938
- en
- – ferida oberta -v. ferida oberta, per localització, complicada
- – os (residual) 733.99
- – teixit tou (residual) 729.6
- – ferida operatòria, deixat accidentalment 998.4
- – gola, sensació a la 784.99
- – granuloma (antic) 728.82
- – ferida operatòria, deixat accidentalment 998.4
- – – provocat per material quirúrgic deixat intencionadament
- – – –v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – – múscul 728.82
- – – os 733.99
- – – pell 709.4
- – – teixit subcutani 709.4
- – – teixit tou NCAL 709.4
- – ingestió, ingerit NCAL 938
- – inhalació o inspiració de (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- – intraocular (no magnètic) 871.6
- – – localització especificada NCAL 871.6
- – – – magnètic 871.5
- – – – – retingut o antic 360.59
- – – – retingut o antic 360.69
- – – localitzacions combinades 871.6
- – – – magnètic 871.5
- – – – – retingut o antic 360.59
- – – – retingut o antic 360.69
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.50
- – – retingut o antic 360.60
- – – iris (no magnètic) 871.6
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.52
- – – retingut o antic 360.62
- – – múscul ocular 870.4
- – – retingut o antic 376.6
- – òrbita 870.4
- – retingut o antic 376.6
- – òrgan intern, que no penetra a través d'un orifici -v. traumatisme, intern, per localització, amb ferida oberta
- – paret posterior de l'ull 871.6
- – – magnètic 871.5
- – – – retingut o antic 360.55
- – – retingut o antic 360.65
- – parpella 930.1
- – que penetra a través d'un orifici (recent) (antic)
- – – amígdals 933.0
- – – fossa 933.0
- – – antre (Highmore) 932
- – – anus 937
- – – aparell, conducte, glàndula o sac lacrimal 930.2
- – – aparell genitourinari 939.9
- – – aparell respiratori 934.9
- – – – part especificada NCAL 934.8
- – – apèndix 936
- – – asfíxia per (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- – – boca 935.0
- – – bronqui (principal) 934.1
- – – bronquials 934.8
- – – bufeta urinària 939.0
- – – cavitat bucal 935.0
- – – cavitat oral 935.0



- - cec 936
- - coll uteri 939.1
- - còlon 936
- - comissura palpebral (interna) 930.1
- - conducte auditiu 931
- - conducte gastrointestinal 938
- - conjuntiva 930.1
- - còrnia 930.0
- - duodè 936
- - empassat 938
- - llengua 933.0
- - ennuogada per (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- - escleròtica 930.1
- - esòfag 935.1
- - estómac (bola de cabells) (tricobetzoar) 935.2
- - faringe 933.0
- - geniva 935.0
- - globus ocular 930.8
- - intraocular -v. cos estrany, intraocular
- - - que penetra 871.6
- - - magnètic 871.5
- - - - retingut o antic 360.50
- - - - retingut o antic 360.60
- - gola 933.0
- - Highmore, antre de 932
- - hipofaringe 933.0
- - ileocecal, vàlvula 936
- - ili 936
- - inspiració 933.1
- - intestí (gros) (prim) 936
- - lacrimal, conducte o glàndula 930.2
- - laringe 933.1
- - llengua 935.0
- - empassat 933.0
- - nariu 932
- - nas (vies) 932
- - orella (externa) 931
- - òrgan o tub digestiu NCAL 938
- - paladar 935.0
- - parpella 930.1
- - - retingut o antic 374.86
- - pavelló de l'orella 931
- - penis 939.3
- - pulmó 934.8
- - recte 937
- - rectosigmoide 937
- - - unió 937
- - rinofaringe 933.0
- - sac conjuntival 930.1
- - septe nasal 932
- - si 932
- - - accessori 932
- - - frontal 932
- - - maxil·lar 932
- - - nasal 932
- - - piriforme 933.0
- - tràquea 934.0
- - tub digestiu 938
- - ull (extern) 930.9
- - - intraocular -v. cos estrany, per localització
- - - localització especificada NCAL 930.8
- - - localitzacions combinades 930.8
- - urèter 939.0
- - uretra 939.0
- - úter (qualsevol part) 939.1
- - vagina 939.2
- - vàlvula ileocecal 936
- - vies respiratòries (altes) 933.0

- - - baixes 934.8
- - - vora alveolar 935.0
- - - vulva 939.2
- - retina 871.6
- - - magnètic 871.5
- - - retingut o antic 360.55
- - - retingut o antic 360.65
- - retingut (antic) (no magnètic) V90.9
- - - cambra anterior (ull) 360.61
- - - magnètic 360.51
- - - cos ciliar 360.62
- - - magnètic 360.52
- - - cos vitri 360.64
- - - magnètic 360.54
- - - cristal·lí 360.63
- - - magnètic 360.53
- - - especificats NCAL V90.89
- - - fragment -s
- - - - acrílics V90.2
- - - - ciment V90.83
- - - - cristall V90.83
- - - - dent V90.32
- - - - espines d'animal V90.31
- - - - formigó V90.83
- - - - fusta V90.33
- - - - ftalats de di(2-etilhexil) V90.2
- - - - isocianat V90.2
- - - - isòtops empobrits V90.09
- - - - metall V90.10
- - - - - magnètic V90.11
- - - - - no magnètic V90.12
- - - - orgànics NCAL V90.39
- - - - pedra V90.83
- - - - plàstic V90.2
- - - - pues d'animal V90.31
- - - - radioactius
- - - - especificats NCAL V90.09
- - - - no terapèutics V90.09
- - - - urani empobrit V90.01
- - - - vidre V90.81
- - - globus ocular 360.60
- - - magnètic 360.50
- - - intraocular 360.60
- - - localització especificada NCAL 360.69
- - - - magnètic 360.59
- - - magnètic 360.50
- - iris 360.62
- - - magnètic 360.52
- - - múscul 729.6
- - òrbita 376.6
- - paret posterior del globus ocular 360.65
- - - magnètic 360.55
- - parpella 374.86
- - pell 729.6
- - - amb granuloma 709.4
- - retina 360.65
- - - magnètic 360.55
- - retrobulbar 376.6
- - teixit subcutani 729.6
- - - amb granuloma 709.4
- - - teixit tou 729.6
- - - amb granuloma 709.4
- - sensació a la gola 784.99
- - superficial, sense ferida oberta greu (v.t. traumatisme, superficial, per localització) 919.6
- - vitri (humor) 871.6
- - - magnètic 871.5
- - - retingut o antic 360.54
- - - retingut o antic 360.64
- - cos o glàndula pineal -v. afecció

- costella** -v.t. afecció
- cervical 756.2
- Costen, síndrome o complex de** 524.60
- costocondritis** 733.6
- Cotard, síndrome de** (paranoia) 297.1
- Cotugno, malaltia de** 724.3
- Cotxinina**
- diarrea 579.1
- - anguil·lulosi 127.2
- - úlcera 085.1
- Couvelaire, úter de** (que complica el part)
- v. placenta, separació
- Cowden, síndrome de** 759.6
- Cowper, glàndula de** -v. afecció
- cowperitis** (v.t. uretritis) 597.89
- gonorreica (aguda) 098.0
- - crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.2
- coxa**
- plana 732.1
- valga (adquirida) 736.31
- - congènita 755.61
- - efectes tardans de raquitisme 268.1
- vara (adquirida) 736.32
- - congènita 755.62
- - efectes tardans de raquitisme 268.1
- coxàlgia** (no tuberculosa) 719.45
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.1
- [730.85]
- coxàlgica, pelvis** 736.30
- coxartropatia senil** 715.25
- coxitis** 716.65
- coxsackievirus** (infecció) 079.2
- endocarditis 074.22
- enteritis 008.67
- faringitis 074.0
- malaltia especificada NCAL 074.8
- meningitis (asèptica) 047.0
- miocarditis 074.23
- pericarditis 074.21
- pleurodínia 074.1
- sistema nerviós central NCAL 048
- crack, nadó de mare addicta al** 760.75
- craigiasi** 007.8
- crani** -v. afecció
- crani de torre** 756.0
- amb exoftàlmia 756.0
- crani lacunar** 756.0
- cranial** -v. afecció
- cranioclasi fetal** 763.89
- craniocleidodisostosi** 755.59
- craniofaringi -íngia** -v. afecció
- craniofaringioma** (M9350/1) 237.0
- craniofenèstria** 756.0
- craniolacúnia** 756.0
- craniòpag** 759.4
- craniopatia metabòlica** 733.3
- cranioraquisqui** (total) 740.1
- cranosinostosi** 756.0
- craniòsquisi** 756.0
- craniostenosi** 756.0
- craniotabes** (causa desconeguda) 733.3
- raquítica 268.1
- sifilítica 090.5
- craniotomia fetal** 763.89
- craurosi**
- anus 569.49
- penis 607.0
- vagina 623.8
- vulvar 624.09
- craw-craw** 125.3
- CRBSI** (infecció circulatoria relacionada amb catèter) 999.31



- química
  - - àcida 940.3
  - - - alcalina 940.2
- cos sencer -v. cremada, múltiple, localitzacions especificades
- crani -v. cremada, cap
- cuir cabellut 941.06
- - amb
  - - - cara o coll -v. cremada, cap, localitzacions múltiples
  - - primer grau 941.16
  - - segon grau 941.26
  - - tercer grau 941.36
  - - - profunda 941.46
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 941.56
- cuixa 945.06
- - amb
  - - - extremitat -s inferior -s -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples
  - - primer grau 945.16
  - - segon grau 942.26
  - - tercer grau 945.36
  - - - profunda 945.46
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 945.56
- deglució d'una substància càustica o corrosiva NCAL -v. cremada, òrgans interns
- dit
  - - mà (ungla) (subungual) 944.01
  - - - amb
    - - - - altres localitzacions -v. cremada, múltiple, localitzacions especificades
    - - - - - mà o mans -v. cremada, mà, localitzacions múltiples
    - - - - - polze 944.04
    - - - - - primer grau 944.14
    - - - - - segon grau 944.24
    - - - - - tercer grau 944.34
    - - - - - profunda 944.44
    - - - - - - amb pèrdua d'una part del cos 944.54
  - - múltiples 944.03
  - - - amb polze -v. cremada, dit, mà, amb polze
    - - - primer grau 944.13
    - - - segon grau 944.23
    - - - tercer grau 944.33
    - - - - profunda 944.43
    - - - - - amb pèrdua d'una part del cos 944.53
  - - primer grau 944.11
  - - segon grau 944.21
  - - tercer grau 944.31
  - - profunda 944.41
  - - - amb pèrdua d'una part del cos 944.51
- - peu (ungla) (subungual) 945.01
- - - amb
  - - - - extremitat -s inferior -s -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples
  - - primer grau 945.11
  - - segon grau 945.21
  - - tercer grau 945.31
  - - - profunda 945.41
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 945.51
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, cremada
- electricitat, corrent elèctric -v. cremada, per localització
- engonal -v. cremada, abdomen
- epidídim -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs
- epiglotis 947.1
- escleròtica -v. cremada, globus ocular
- escrot -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs
- esòfag 947.2
- espatlla -es 943.05
- - amb
  - - - extremitat -s superior -s, excepte mà -ans o canell -s -v. cremada, braç -os, localitzacions múltiples
  - - - mà -ans i canell -s -v. cremada, múltiple, localitzacions especificades
  - - primer grau 943.15
  - - segon grau 943.25
  - - tercer grau 943.35
  - - - profunda 943.45
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 943.55
- esquena 942.04
- - amb
  - - - tronc -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples
  - - primer grau 942.14
  - - segon grau 942.24
  - - tercer grau 942.34
  - - - profunda 942.44
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 942.54
- estómac 947.3
- extensió (percentatge de la superfície corporal)
  - - menys del 10 % 948.0
  - - entre 10 i 19 % 948.1
  - - entre 20 i 29 % 948.2
  - - entre 30 i 39 % 948.3
  - - entre 40 i 49 % 948.4
  - - entre 50 i 59 % 948.5
  - - entre 60 i 69 % 948.6
  - - entre 70 i 79 % 948.7
  - - entre 80 i 89 % 948.8
  - - 90 % o més 948.9
- extremitat -s
  - - inferior (inclosos peu o dit -s gros -sos) -v. cremada, cama
  - - superior (excepte canell i mà) -v. cremada, braç -os
- faringe 947.0
- flanc -v. cremada, abdomen
- fossa
  - - poplità -v. cremada, genoll
  - - supraclavicular -v. cremada, coll
- fricció -v. traumatisme, superficial, per localització
- front 941.07
- - amb
  - - - cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples
  - - primer grau 941.17
  - - segon grau 941.27
  - - tercer grau 941.37
  - - - profunda 941.47
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 941.57
- galta (cutània) 941.07
- - amb
  - - - cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples
  - - primer grau 941.17
  - - segon grau 941.27
  - - tercer grau 941.37
  - - - profunda 941.47
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 941.57
- geniva 947.0
- genoll 945.05
- - amb
  - - - extremitat -s inferior -s -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples
  - - primer grau 945.15
  - - segon grau 945.25
  - - tercer grau 945.35
  - - - profunda 945.45
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 945.55
- globus ocular -v.t. cremada, ull
- - amb ruptura i destrucció de globus ocular 940.5
- gola 947.0
- gruix total de la pell -v. cremada, per localització, tercer grau
- infectada 958.3
- inhalació (v.t. cremada, òrgans interns) 947.9
- intestí (gros) (prim) 947.3
- iris -v. cremada, globus ocular
- laringe 947.1
- llamp -v. cremada, per localització
- llavi -s 941.03
- - amb
  - - - cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples
  - - primer grau 941.13
  - - segon grau 941.23
  - - tercer grau 941.33
  - - - profunda 941.43
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 941.53
- llavis vulvars (major) (menor) -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs
- llengua 947.0
- localització no especificada (múltiple) 949.0
- - amb extensió de superfície corporal implicada especificada
  - - - menys del 10 % 948.0
  - - - entre 10 i 19 % 948.1
  - - - entre 20 i 29 % 948.2
  - - - entre 30 i 39 % 948.3
  - - - entre 40 i 49 % 948.4
  - - - entre 50 i 59 % 948.5
  - - - entre 60 i 69 % 948.6
  - - - entre 70 i 79 % 948.7
  - - - entre 80 i 89 % 948.8
  - - - 90 % o més 948.9
  - - primer grau 949.1
  - - segon grau 949.2
  - - tercer grau 949.3
  - - - profunda 949.4
  - - - - amb pèrdua d'una part del cos 949.5
- mà, mans (falanges) (i canell) 944.00
- - dors (superfície dorsal) 944.06
- - primer grau 944.16
- - segon grau 944.26
- - tercer grau 944.36
- - - profunda 944.46
- - - - amb pèrdua d'una part del cos 944.56
- - localitzacions múltiples 944.08

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— primer grau 944.18</li> <li>— segon grau 944.28</li> <li>— tercer grau 944.38</li> <li>— profunda 944.48</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 944.58</li> <li>— primer grau 944.10</li> <li>— segon grau 944.20</li> <li>— tercer grau 944.30</li> <li>— profunda 944.40</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 944.50</li> <li>— maluc -v. cremada, tronc, localització especificada</li> <li>— mama -es 942.01</li> <li>— amb</li> <li>— tronc -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 942.11</li> <li>— segon grau 942.21</li> <li>— tercer grau 942.31</li> <li>— profunda 942.41</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 942.51</li> <li>— membrana timpànica -v. cremada, orella</li> <li>— mentó 941.04</li> <li>— amb</li> <li>— cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 941.14</li> <li>— segon grau 941.24</li> <li>— tercer grau 941.34</li> <li>— profunda 941.44</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 941.54</li> <li>— múltiple (v.t. cremada, localització no especificada) 949.0</li> <li>— localitzacions especificades classificades a més d'una categoria a 940-945 946.0</li> <li>— primer grau 946.1</li> <li>— segon grau 946.2</li> <li>— tercer grau 946.3</li> <li>— profunda 946.4</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 946.5</li> <li>— múscul abdominal -v. cremada, abdomen</li> <li>— nas (septe) 941.0</li> <li>— amb</li> <li>— cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 941.15</li> <li>— segon grau 941.25</li> <li>— tercer grau 941.35</li> <li>— profunda 941.45</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 941.55</li> <li>— natja, natges -v. cremada, esquena</li> <li>— orella (aurícula) (conducte) (timpà) (externa) 941.01</li> <li>— amb</li> <li>— cara o cap -v. cremada, cap, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 941.11</li> <li>— segon grau 941.21</li> <li>— tercer grau 941.31</li> <li>— profunda 941.41</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 941.51</li> <li>— òrgans genitourinaris</li> <li>— externs 942.05</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— amb</li> <li>— tronc -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 942.15</li> <li>— segon grau 942.25</li> <li>— tercer grau 942.35</li> <li>— profunda 942.45</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 942.55</li> <li>— interns 947.8</li> <li>— òrgans interns 947.9</li> <li>— especificada NCAL (v.t. cremada, per localització) 947.8</li> <li>— substància càustica o corrosiva (deglució) NCAL 947.9</li> <li>— ororinofaríngia 947.0</li> <li>— paladar 947.0</li> <li>— palmell -s 944.05</li> <li>— amb</li> <li>— mà -ans i canell -s -v. cremada, mà, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 944.15</li> <li>— segon grau 944.25</li> <li>— tercer grau 944.35</li> <li>— profunda 944.45</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 944.55</li> <li>— paret toràctica (anterior) 942.02</li> <li>— amb</li> <li>— tronc -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 942.12</li> <li>— segon grau 942.22</li> <li>— tercer grau 942.32</li> <li>— profunda 942.42</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 942.52</li> <li>— parpella -es 940.1</li> <li>— química 940.0</li> <li>— parts pudendes -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> <li>— pell NCAL (v.t. cremada, localització no especificada) 949.0</li> <li>— penis -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> <li>— perineu -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> <li>— peu 945.02</li> <li>— amb</li> <li>— extremitat -s inferior -s -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 945.12</li> <li>— segon grau 945.22</li> <li>— tercer grau 945.32</li> <li>— profunda 945.42</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 945.52</li> <li>— pleura 947.1</li> <li>— polze -s (ungla) (subungüal) 944.02</li> <li>— amb</li> <li>— dit -s -v. cremada, dit, mà, amb altres localitzacions, polze</li> <li>— mà -ans i canell -s -v. cremada, mà, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 944.12</li> <li>— segon grau 944.22</li> <li>— tercer grau 944.32</li> <li>— profunda 944.42</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 944.52</li> <li>— prepuci -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— primer grau -v. cremada, per localització, primer grau</li> <li>— pulmó 947.1</li> <li>— quart grau -v. cremada, per localització, tercer grau, profunda</li> <li>— raigs ultraviolats 692.82</li> <li>— radiodèrmica (aguda) (crònica) (professional) -v. cremada, per localització</li> <li>— recte 947.3</li> <li>— regió</li> <li>— costal -v. cremada, paret toràctica</li> <li>— epigàstrica -v. cremada, abdomen</li> <li>— escapular 943.06</li> <li>— amb</li> <li>— extremitat -s superior -s, excepte mà -ans o canell -s -v. cremada, braç -os, localitzacions múltiples</li> <li>— primer grau 943.16</li> <li>— segon grau 943.26</li> <li>— tercer grau 943.36</li> <li>— profunda 943.46</li> <li>— amb pèrdua d'una part del cos 943.56</li> <li>— esternal -v. cremada, paret toràctica</li> <li>— ilíaca -v. cremada, tronc, localització especificada</li> <li>— interescapular -v. cremada, esquena</li> <li>— lumbar -v. cremada, esquena</li> <li>— malar -v. cremada, galta</li> <li>— mastoïdal -v. cremada, cuir cabellut</li> <li>— occipital -v. cremada, cuir cabellut</li> <li>— orbital 940.1</li> <li>— química 940.0</li> <li>— parietal -v. cremada, cuir cabellut</li> <li>— púbica -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> <li>— sacra -v. cremada, esquena</li> <li>— submaxil·lar -v. cremada, cap</li> <li>— submentoniana -v. cremada, mentó</li> <li>— temporal -v. cremada, cuir cabellut</li> <li>— toràctica mitjana -v. cremada, paret toràctica</li> <li>— sac lacrimal 940.1</li> <li>— química 940.0</li> <li>— salival (conductes) (glàndules) 947.0</li> <li>— segon grau -v. cremada, per localització, segon grau</li> <li>— septe nasal -v. cremada, nas</li> <li>— sol -v. cremada, solar</li> <li>— solar 692.71</li> <li>— a causa de</li> <li>— altra radiació ultraviolada 692.82</li> <li>— cabina de bronzejat 692.82</li> <li>— dermatitis 692.71</li> <li>— primer grau 692.71</li> <li>— segon grau 692.76</li> <li>— tercer grau 692.77</li> <li>— subconjuntival -v. cremada, conjuntiva</li> <li>— subcutània -v. cremada, per localització, tercer grau</li> <li>— supraorbital -v. cremada, front</li> <li>— taló -v. cremada, peu</li> <li>— templa -v. cremada, cuir cabellut</li> <li>— tercer grau -v. cremada, per localització, tercer grau</li> <li>— profunda -v. cremada, per localització, tercer grau, profunda</li> <li>— testicle -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs</li> <li>— timpà -v. cremada, orella</li> <li>— tòrax (externa) -v. cremada, paret toràctica</li> </ul> |
|---|---|--|

- tràquea 947.1
- tronc 942.00
- - localització especificada NCAL 942.09
- - - primer grau 942.19
- - - segon grau 942.29
- - - tercer grau 942.39
- - - profunda 942.49
- - - - amb pèrdua d'una part del cos 942.59
- - localitzacions múltiples 942.09
- - - primer grau 942.19
- - - segon grau 942.29
- - - tercer grau 942.39
- - - profunda 942.49
- - - - amb pèrdua d'una part del cos 942.59
- - primer grau 942.10
- - segon grau 942.20
- - tercer grau 942.30
- - profunda 942.40
- - - amb pèrdua d'una part del cos 942.50
- tub digestiu 947.3
- túnica vaginal -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs
- turmell 945.03
- - amb
- - - extremitat -s inferior -s -v. cremada, tronc, localitzacions múltiples
- - primer grau 945.13
- - segon grau 945.23
- - tercer grau 945.33
- - profunda 945.43
- - - amb pèrdua d'una part del cos 945.53
- ull -s (i annexos) (únicament) 940.9
- - amb
- - - altres localitzacions (classificades en més d'una categoria entre 940 i 945) -v. cremada, múltiple, localitzacions especificades
- - - cara, cap o coll 941.02
- - - primer grau 941.12
- - - segon grau 941.22
- - - tercer grau 941.32
- - - - profunda 941.42
- - - - amb pèrdua d'una part del cos 941.52
- - - ruptura i destrucció de globus ocular 940.5
- - localització especificada -v. cremada, per localització
- úter 947.4
- úvula 947.0
- vagina 947.4
- vulva -v. cremada, òrgans genitourinaris, externs
- cremor**
- llengua 529.6
- sensació (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- síndrome dels peus urents 266.2
- cremor** 787.1
- creotoxisme** 005.9
- crepitació**
- articular 719.60
- - canell 719.63
- - colze 719.62
- - espatlla (regió) 719.61
- - genoll 719.66
- - localització especificada NCAL 719.68
- - localitzacions múltiples 719.69
- - mà 719.64
- - maluc 719.65

- - peu 719.67
- - regió pelviana 719.65
- - turmell 719.67
- cap 756.0
- cresta rectal** 569.49
- cretinisme, cretí -ina** (congènit) (endèmic) (esporàdic) (hipotiroïdal) (metabòlic) (no estrumós) 243
- estrumós (esporàdic) 246.1
- hipofític 253.3
- pelvià (tipus nan) (tipus masculí) 243
- - amb desproporció (fetopelviana) 653.1
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- cretinoide, degeneració** 243
- Creutzfeldt-Jakob, malaltia de** (MCJ) (síndrome) 046.19
- amb demència
- - amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- - sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCAL 046.19
- esporàdica 046.19
- hereditària 046.19
- iatrogènica 046.19
- variant (vMCJ) 046.11
- - amb demència
- - - amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- criadors de periquitos, malaltia o pulmó dels** 495.2
- cribratge** (per a) V82.9
- afecció
- - cardiovascular NCAL V81.2
- - especificada NCAL V82.89
- - genitourinària NCAL V81.6
- - neurològica NCAL V80.09
- - ocular NCAL V80.2
- - pell V82.0
- - respiratòria NCAL V81.4
- - reumàtica NCAL V82.2
- alcoholisme V79.1
- alfa-fetoproteïna, nivells elevats V28.1
- amniocentesi V28.2
- anèmia
- - ferropènica V78.0
- - per déficit NCAL V78.1
- - ferro V78.0
- anèmia, malaltia o tret drepanocític V78.2
- anomalia congènita V82.89
- anomalies cromosòmiques V28.0
- artritis reumatoide V82.1
- bacteriana -es
- - conjuntivitis V74.4
- - i malalties espiroquetals de transmissió sexual V74.5
- - malaltia V71.9
- - - afecció especificada NCAL V74.8
- - - transmissió sexual V74.5
- bacteriúria asimptomàtica V81.5
- bronquitis crònica V81.3
- brucel·losi V74.8
- càncer -v. cribratge, neoplàsia maligna
- cardiopatia NCAL V81.2
- - hipertensiva V81.1

- - isquèmica V81.0
- cataracta V80.2
- Chagas, malaltia de V75.3
- còlera V74.0
- colonoscòpia V76.51
- congènita
- - afecció o malaltia ocular V80.2
- - anomalia V82.89
- - - ocular V80.2
- - luxació de maluc V82.3
- conjuntivitis bacteriana V74.4
- contaminació NCAL (v.t. intoxicació) V82.5
- cromosòmiques
- - anomalies
- - - postnatal de la mare V82.4
- - - prenatal per amniocentesi V28.0
- - atletes V70.3
- cucs intestinals V75.7
- deficiència en el desenvolupament V79.9
- - durant la primera infància V79.3
- - tipus especificat NCAL V79.8
- dengue V73.5
- depressió V79.0
- diabetis mellitus V77.1
- diftèria V74.3
- drogues en atletes V70.3
- emfisema (crònic) V81.3
- encefalitis vírica
- - transmesa per mosquits V73.5
- - transmesa per paparres V73.5
- errors innats del metabolisme NCAL V77.7
- especial V82.9
- - afecció especificada NCAL V82.89
- esquistosomosi V75.5
- estimulants en atletes V70.3
- exposició a radiació V82.5
- febre
- - dengue V73.5
- - groga V73.4
- - hemorràgica V73.5
- fenilcetonúria V77.3
- fibrosi quística V77.6
- filariosi V75.6
- galactosèmia V77.4
- genètic V82.79
- - estat de portador de malaltia V82.71
- glaucoma V80.1
- gonorrea V74.5
- gota V77.5
- Hansen, malaltia de V74.2
- helmintosi intestinal V75.7
- hemoglobinopaties NCAL V78.3
- hipercolesterolèmia V77.91
- hiperlipidèmia V77.91
- hipertensió arterial V81.1
- Hodgkin, malaltia de V76.89
- hormones en atletes V70.3
- infecció
- - bacteriana V74.9
- - - tipus especificat NCAL V74.8
- - micòtica V75.4
- - parasitària NCAL V75.8
- ingestió de substància radioactiva V82.5
- intoxicació
- - metalls pesants V82.5
- - química NCAL V82.5
- - subministrament d'aigua contaminada V82.5
- leishmaniosi V75.2
- lepra V74.2

- leptospirosi V74.8
- lesió cerebral traumàtica V80.01
- lesions oculars maculars senils V80.2
- leucèmia V76.89
- limfoma V76.89
- luxació congènita de maluc V82.3
- malaltia o trastorn V82.9
- – artèria coronària V81.0
- – bacteriana V74.9
- – – especificada NCAL V74.8
- – cardiovascular NCAL V81.2
- – – hipertensiva V81.1
- – – isquèmica V81.0
- – Chagas V75.3
- – cor NCAL V81.2
- – – hipertensiva V81.1
- – – isquèmica V81.0
- – drepanocítica V78.2
- – – tret V78.2
- – endocrí NCAL V77.99
- – espiroquetel V74.9
- – – tipus especificat NCAL V74.8
- – – transmissió sexual V74.5
- – genitourinària NCAL V81.6
- – Hansen V74.2
- – Hodgkin V76.89
- – immunitari NCAL V77.99
- – infecció V75.9
- – – tipus especificat NCAL V75.8
- – lípids NCAL V77.91
- – mental V79.9
- – – tipus especificat NCAL V79.8
- – metabòlic NCAL V77.99
- – – innat NCAL V77.7
- – neurològic NCAL V80.09
- – nutricional NCAL V77.99
- – ocular NCAL V80.2
- – – congènit V80.2
- – orella NCAL V80.3
- – òrgan hematopoètic V78.9
- – – tipus especificat NCAL V78.8
- – papil·lomavirus humà (VPH) V73.81
- – per *Chlamydia* V73.98
- – – especificada NCAL V73.88
- – reumàtica NCAL V82.2
- – rickettsiana V75.0
- – sang NCAL V78.9
- – – tipus especificat NCAL V78.8
- – son V75.3
- – tipus especificat NCAL V82.89
- – tiroïdal V77.0
- – transmissió sexual V74.5
- – – bacteriana V74.5
- – – espiroquetel V74.5
- – vascular NCAL V81.2
- – – isquèmica V81.0
- – venèria V74.5
- – vírica V73.99
- – – tipus especificat NCAL V73.89
- – – transmesa per artròpodes NCAL V73.5
- – VPH (papil·lomavirus humà) V73.81
- malignitat hematopoètica V76.89
- malnutrició V77.2
- mamografia NCAL V76.12
- – per a pacients amb risc elevat V76.11
- mental
- – retard V79.2
- – trastorn V79.9
- – – tipus especificat NCAL V79.8
- – metabolisme, errors innats NCAL V77.7
- micosi V75.4
- mucoviscidiosi V77.6
- multifàsic V82.6
- nefropatia V81.5
- neoplàsia maligna V76.9
- – altres neoplàsies especificades NCAL V76.89
- – bufeta urinària V76.3
- – cavitat oral V76.42
- – coll uterí V726.2
- – còlon V76.51
- – colorectal V76.51
- – ganglis limfàtics V76.89
- – intestí V76.50
- – – còlon V76.51
- – – prim V76.52
- – localitzacions especificades NCAL V76.49
- – – mama V76.10
- – – mamografia NCAL V76.12
- – – – per a pacients amb risc elevat V76.11
- – – tipus especificat NCAL V76.19
- – òrgans respiratoris V76.0
- – ovari V76.46
- – pell V76.43
- – pròstata V76.44
- – pulmó V76.0
- – recte V76.41
- – sang V76.89
- – sistema hematopoètic V76.89
- – sistema nerviós V76.81
- – testicle V76.45
- – vagina V76.47
- – – consecutiva a histerectomia per malaltia maligna V67.01
- neurològica, afecció NCAL V80.09
- nivell de colesterol V77.91
- obesitat V77.8
- osteoporosi V82.81
- paludisme V75.1
- papil·lomavirus humà (VPH) V73.81
- pesta V74.8
- pian V74.6
- poliomièlitis V73.0
- postnatal de la mare per a anomalies cromosòmiques V82.4
- prenatal, de la mare V28.9
- – afecció especificada NCAL V28.89
- – basat en l'amniocentesi V28.2
- – – anomalies cromosòmiques V28.0
- – – nivells elevats d'alfa-fetoproteïna V28.1
- – estreptococ B V28.6
- – genòmic V28.89
- – isoimmunització V28.5
- – malformacions, mitjançant ultrasons V28.3
- – nivells elevats d'alfa-fetoproteïna V28.1
- – proteòmic V28.89
- – retard en el creixement fetal, mitjançant ultrasons V28.4
- – risc
- – – part preterme V28.82
- – rubèola V73.3
- – saturnisme V82.5
- – sexual, malalties de transmissió V74.5
- – bacterianes V74.5
- – espiroquetals V74.5
- – sífilis V74.5
- – tètanus V74.8
- – tipus especificat NCAL V82.89
- – títol elevat V82.9
- – tos ferina V74.8
- tracoma V73.6
- tripanosomosi V75.3
- tuberculosi pulmonar V74.1
- verola V73.1
- VPH (papil·lomavirus humà) V73.81
- xarampió V73.2
- Crigler-Najjar, malaltia o síndrome de** (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4
- Crimea, febre hemorràgica de** 065.4
- criminalisme** 301.7
- criofibrinogenèmia** 273.2
- crioglobulinèmia** (mixta) 273.2
- cripta** (anal) (rectal) 569.49
- criptitis** (anal) (rectal) 569.49
- criptococcosi** (europea) (pulmonar) (sistèmica) 117.5
- Criptococcus** 117.5
- epidèrmic 117.5
- *neoformans*, infecció per 117.5
- criptoftàlmia** (parpella) 743.06
- criptopapil·litis** (anus) 569.49
- criptorquídia, criptorquisme, criptorquidisme** 752.51
- criptosporidiosi** 007.4
- hepatobiliar 136.8
- respiratòria 136.8
- criptòtia** 744.29
- crisi**
- abdominal 789.0
- addisoniana (insuficiència adrenocortical aguda) 255.41
- apàtica (v.t. tirotoxicosi) 242.9
- asmàtica -v. asma
- cèl·lules falciformes 282.62
- celíaca 579.0
- cerebral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- cor (v.t. fallida, cor) 428.9
- Dietl 593.4
- emocional NCAL 309.29
- – específica de la infància o l'adolescència 313.9
- – reacció aguda a l'estrès 308.0
- – reacció d'adaptació 309.9
- estómac (tabètica) 094.0
- gàstrica (tabètica) 094.0
- glaucomatociclíctica 364.22
- hipertensiva -v. hipertensió
- identitat psicosexual 302.6
- nerviosa (v.t. trastorn, mental) 300.9
- nitritoide
- – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.1
- – substància correcta administrada adequadament 458.29
- oculogira 378.87
- – psicogènica 306.7
- Pel 094.0
- recte 094.0
- renal 593.81
- suprarenal (cortical) 255.41
- tabètica 094.0
- tiroide (v.t. tirotoxicosi) 242.9
- tiro tòxica (v.t. tirotoxicosi) 242.9
- vascular -v. malaltia, cerebrovascular, aguda
- cristal·li** -v. afecció
- cristal·lopatia**
- àcid úric 274.00
- fosfat bicàlcic (v.t. artritis) 275.49 [712.1]
- gotosa 274.00
- pirofosfat càlcic (v.t. artritis) 275.49 [712.2]

– pirofosfat NCAL (v.t. artritis) 275.49 [712.2]

**cristal·lúria** 791.9

**crit del gat, síndrome del** 758.31

**Crocq, malaltia de** (acrocianosi) 443.89

**Crohn, malaltia de** (v.t. enteritis, regional) 555.9

**cromafinoma** (M8700/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna

– maligne (M8700/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna

**cromatòpsia** 368.59

**cromhidrosi** 705.89

**cromoblastomicosi** 117.2

**cromofitosi** 111.0

**cromomicosi** 117.2

**cromosomes sexuals, mosaïcisme dels** 758.8

**cromotricomicosi** 111.8

**crònic -a** -v. afecció

**Cronkhite-Canada, síndrome de** 211.3

**crosses, paràlisi de les** 953.4

**crosta làctia** 690.11

**crostes** 782.8

**Crouzon, malaltia de** (disostosi craniofacial) 756.0

**CRS** (complex relacionat amb la sida) 042

**CRST, síndrome de** (esclerosi sistèmica cutània) 710.1

**Cruchet, malaltia de** (encefalitis letàrgica) 049.8

**crueltat en els infants** (v.t. trastorn, conducta) 312.9

**crúiximent** (quàdriceps) 844.8

– múscul, excepte quàdriceps -v. esquinç, per localització

**crúiximent articular** 719.60

– canell 719.63

– colze 719.62

– espatlla (regió) 719.61

– genoll 719.66

– localització especificada NCAL 719.68

– localitzacions múltiples 719.69

– mà 719.64

– maluc 719.65

– peu 719.67

– regió pelviana 719.65

– turmell 719.67

**crúixit**

– dit de la mà 727.05

– genoll 717.9

– maluc 719.65

– mandíbula 524.69

– – sorolls de l'articulació temporomandibular en obrir o tancar la boca 524.64

– polze 727.05

**crup, crupal** (agut) (anginos) (catarral) (infecció) (inflamatori) (laringi) (membranós) (no diftèric) (pseudomembranós) 464.4

– asmàtic (v.t. asma) 493.9

– bronquial 466.0

– diftèric (membranós) 032.3

– espasmòdic 478.75

– – diftèric 032.81

– estridulós 478.75

– – diftèric 032.81

– fals 478.75

**crural, hèrnia** -v. hèrnia, crural

**crural, úlcera** (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.10

**Cruveilhier, malaltia de** 335.21

**Cruveilhier-Baumgarten, cirrosi, malaltia o síndrome de** 571.5

**Cruz-Chagas, malaltia de** (v.t. tripanosomosi) 086.2

**Csillag, malaltia de** (liquen esclerós atròfic) 701.0

**cua de cavall** -v.t. afecció

– síndrome 344.60

**cubana, pruija** 050.1

**cúbit**

– valg (adquirít) 736.01

– – congènit 755.59

– – efectes tardans de raquitisme 268.1

– var (adquirít) 736.02

– – congènit 755.59

– – efectes tardans de raquitisme 268.1

**cubital** -v. afecció

**cuc -s** (còlic) (febre) (infecció) (infestació) (v.t. infestació) 128.9

– Guinea 125.7

– intestinals NCAL 127.9

**cuc de l'ull d'Àfrica, malaltia del** 125.2

**Cuiffini-Pancoast, síndrome de** (M8010/3) (carcinoma, àpex pulmonar) 162.3

**cuir cabellut** -v. afecció

**cuixa** -v. afecció

**culis, pruija dels** 133.8

**cultivadors de bolets, pulmó dels** (boletaires) 495.5

**cultural, privació** V62.4

**cures pal·liatives** V66.7

**Curling, úlcera de** -v. úlcera, duodè

**Curschmann (-Batten) (-Steinert), malaltia o síndrome de** 359.21

**curtedat, escurçament, curt -a**

– braç 736.89

– – congènit 755.20

– cama (adquirida) 736.81

– – congènita 755.30

– cervical, coll uterí 649.7

– – úter gràvid 649.7

– – úter ingràvid 622.5

– – – adquirida 622.5

– – – congènita 752.49

– colèdoc, congènit 751.69

– conducte cístic, congènit 751.69

– cordó umbilical 663.4

– – que afecta el fetus o el nadó 762.6

– cuixa (adquirida) 736.81

– – congènita 755.34

– deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena (SCAD) 277.85

– esòfag (congènit) 750.4

– esquena 737.9

– estatura, constitucional (hereditària) (idiopàtica) 783.43

– fèmur (adquirít) 736.81

– – congènit 755.34

– fre lingual 750.0

– lligament rodó 629.89

– maluc (adquirít) 736.39

– – congènit 755.63

– metatars (congènit) 754.79

– – adquirít 736.79

– múscul tibial anterior 727.81

– òrgan o localització, congènit NCAL -v. distorsió

– pacient poc dormidor 307.49

– paladar (congènit) 750.26

– radi (adquirít) 736.09

– – congènit 755.26

– síndrome de l'interval P-R 426.81

– síndrome del budell 579.3

– tendó 727.81

– – Aquil·les (adquirít) 727.81

– – – congènit 754.79

– – congènit 756.89

– tendons de la fossa poplità 727.81

– uretra 599.84

– úvula (congènita) 750.26

– vagina 623.8

– vista 367.1

**curvatura**

– columna vertebral (adquirida) (angular) (idiopàtica) (incorrecta) (postural) 737.9

– – cifoscoliótica (v.t. cifoscoliosi) 737.30

– – cifòtica (v.t. cifosi) 737.10

– – congènita 754.2

– – efectes tardans de raquitisme 268.1 [737.40]

– – escoliótica (v.t. escoliosi) 737.30

– – especificada NCAL 737.8

– – Pott 015.0 [737.40]

– – provocada per o associada amb

– – – malaltia de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.40]

– – – mucopolisacàridosi 277.5 [737.40]

– – – neurofibromatosi 237.71 [737.40]

– – – osteïtis

– – – – deformant 731.0 [737.40]

– – – – fibrosa quística 252.01 [737.40]

– – – osteoporosi (v.t. osteoporosi) 733.00 [737.40]

– – – poliomièlitis (v.t. poliomièlitis) 138 [737.40]

– – – tuberculosi (curvatura de Pott) (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]

– – tuberculosa 015.0 [737.40]

– òrgan o localització, congènita NCAL -v. distorsió

– penis (lateral) 752.69

– Pott (vertebral) (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]

– radi, idiopàtica, progressiva (congènita) 755.54

**Cushing, de**

– basofilisme, malaltia o síndrome (iatrogènic) (idiopàtic) (basofília hipofítica) (hipofíticodependent) 255.0

– úlcera -v. úlcera, pèptica

**cushingoide provocat per tractament amb esteroides**

– sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0

– substància correcta administrada adequadament 255.0

**cutani -ània** -v.t. afecció

– banya (galta) (parpella) (boca) 702.8

– hemorràgia 782.7

– larva migrant 126.9

– osteosi 709.3

**cutis** -v.t. afecció

– convolut del cap (verticis gyrata) 757.39

– – adquirít 701.8

– hiperelàstic 756.83

– – adquirít 701.8

– lax 756.83

– – senil 701.8

– marmorata 782.61

– pendular 756.83

– – adquirít 701.8

– romboïdal de la nuca 701.8

**Cyriax, síndrome de** (costella flotant mòbil) 733.99

**Cysticercus** 123.1  
– *cellulosae*, infestació per 123.1

## D

**Da Costa, síndrome de** (astènia neurocirculatòria) 306.2  
**Daas (-Finsen), malaltia de** (pleurodinia epidèmica) 074.1  
**Dabney, grip de** 074.1  
**dacrioadenitis** 375.00  
– aguda 375.01  
– crònica 375.02  
**dacriocistitis** 375.30  
– aguda 375.32  
– crònica 375.42  
– neonatal 771.6  
– flegmonosa 375.33  
– sifilitica 095.8  
– congènita 090.0  
– tracomatosa activa 076.1  
– efecte tardà 139.1  
– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3  
**dacriocistoblennorrea** 375.42  
**dacriocistocele** 375.43  
**dacriòlit, dacriolitiàsi** 375.57  
**dacrioma** 375.43  
**dacriopercistitis** (aguda) (subaguda) 375.32  
– crònica 375.42  
**dacriops** 375.11  
**dacriosialoadenopatia atròfica** 710.2  
**dacriostenosi** 375.56  
– congènita 743.65  
**dactilitis**  
– cèl·lules falciformes 282.62  
– especificada NCAL 282.69  
– Hb-C 282.64  
– Hb-SS 282.62  
– os (v.t. osteomielitis) 730.2  
– sifilitica 095.5  
– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.5  
**dactilòlisi espontània** 136.0  
**dactilosímfi** (v.t. sindactilisme) 755.10  
**Dameshek, síndrome de** (anèmia eritroblàstica) 282.49  
**Dana-Putnam, síndrome de** (esclerosi subaguda combinada amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]  
**Danbolt (-Closs), síndrome de** (acrodermatitis enteropàtica) 686.8  
**dandi, febre del** 061  
**Dandy-Walker, síndrome o deformatat de** (atrèsia, forat de Magendie) 742.3  
– amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0  
**Danielssen, malaltia de** (lepra anestèsica) 030.1  
**Danlos, síndrome de** 756.83  
**dany**  
– arterioscleròtic -v. arteriosclerosi  
– cardíac -v.t. malaltia, cor  
– cardiorrenal (vascular) (v.t. hipertensió, cardiorrenal) 404.90  
– cerebral NCAL -v. dany, cervell  
– cervell 348.9  
– anòxic, hipòxic 348.1  
– – – durant o a conseqüència d'un procediment 997.01  
– – – isquèmic, en el nadó 768.70  
– – – – greu 768.73

– – – – lleu 768.71  
– – – – moderat 768.72  
– – causat per traumatisme en el naixement 767.0  
– – infant NCAL 343.9  
– – mínim (infant) (v.t. hipercinèsia) 314.9  
– – nadó 767.0  
– còccix, que complica el part 665.6  
– cor -v.t. malaltia, cor  
– – vàlvula -v. endocarditis  
– coronari (v.t. isquèmia, cor) 414.9  
– fetge 571.9  
– – alcohòlic 571.3  
– hipotàlem NCAL 348.9  
– medicació 995.20  
– miocardi (v.t. degeneració, miocardi) 429.1  
– pell, solar 692.79  
– – agut 692.72  
– – crònic 692.74  
– pelvià  
– – articulació o lligament, durant el part 665.6  
– – òrgan NCAL  
– – – amb  
– – – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià  
– – – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2  
– – – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2  
– – – – durant el part 665.5  
– – – – després de  
– – – – avortament 639.2  
– – – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2  
– renal (v.t. malaltia, renal) 593.9  
– sistema nerviós central -v. dany, cervell  
– subendocardi, subendocardiàc (v.t. degeneració, miocardi) 429.1  
– ull, lesió durant el part 767.8  
– vascular 459.9  
**Darier, malaltia de** (congènita) (queratosi fol·licular) 757.39  
– causada per carença de vitamina A 264.8  
– que significa eritema anular centrífug 695.0  
**Darier-Roussy, sarcoide de** 135  
**Darling, de**  
– histoplasmosi (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00  
– malaltia (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00  
**dartre** 054.9  
**Darwin, tubercle de** 744.29  
**Davidson, anèmia de** (refractària) 284.9  
**Davies, malaltia de** 425.0  
**Davies-Colley, síndrome de** (costella flotant mòbil) 733.99  
**Dawson, encefalitis de** 046.2  
**DCM de l'infant** (disfunció cerebral mínima) (v.t. hipercinèsia) 314.9  
**De Lange, síndrome de** (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89  
**De Morgan, taques de** (angioma senil) 448.1  
**De Quervain, de**  
– malaltia (beina tendinosa) 727.04  
– síndrome 259.51

– tiroïditis (tiroïditis granulomatosa subaguda) 245.1  
**De Toni-Fanconi, síndrome de** (cistinosi) 270.0  
**dèbil, debilitat** (generalitzada) 780.79  
– arcs (adquirida) 734  
– – congènita 754.61  
– congènita 779.89  
– cor, cardíaca (v.t. fallida, cor) 428.9  
– – congènita 746.9  
– esfínter de la bufeta urinària 596.59  
– facial 781.94  
– mental 317  
– miocardi (v.t. fallida, cor) 428.9  
– múscul ocular -v. estrabisme  
– muscular (generalitzada) 728.87  
– nadó 779.89  
– peu (doble) -v. dèbil, arcs  
– pols 785.9  
– raig miccional 788.62  
– senil 797  
– sòl pelvià  
– – teixit pubocervical 618.81  
– – teixit rectovaginal 618.82  
– valvular -v. endocarditis  
**debilitat** (general) (infantil) (postinfecciosa) 799.3  
– amb carències nutricionals 269.9  
– congènita o neonatal NCAL 779.9  
– nerviosa 300.5  
– senil 797  
– vella 797  
**Débove, malaltia de** (esplenomegàlia) 789.2  
**decapitació** 874.9  
– fetal (per a facilitar el part) 763.89  
**decídua, dent** (retinguda) 520.6  
**deciduí** (aguda)  
– amb  
– – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia  
– – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0  
– – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0  
– consecutiva a  
– – avortament 639.0  
– – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0  
– en l'embaràs 646.6  
– postpart, puerperal 670.1  
– que afecta el fetus o el nadó 760.8  
**deciduoma maligne** (M9100/3) 181  
**declivi, síndrome del** 783.7  
**decúbit** (úlcer) (v.t. úlcera, pressió) 707.00  
– altres localitzacions 707.09  
– amb gangrena 707.00 [785.4]  
– cap 707.09  
– còccix 707.03  
– colze 707.01  
– esquena  
– – inferior 707.03  
– – superior 707.02  
– maluc 707.04  
– natja 707.05  
– omòplat 707.02  
– sacre 707.03  
– taló 707.07  
– turmell 707.06  
**defecte, defectuós -osa** 759.9  
– 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa 255.2



- 11-hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2
- àcid homogentísic 270.2
- aparell respiratori, congènit 748.9
  - tipus especificat NCAL 748.8
- aprenentatge, específic 315.2
- atrioventricular
  - conducte 745.69
  - septe 745.4
  - - - - - adquirit 429.71
- atrium secundum 745.5
  - adquirit 429.71
- audició (v.t. sordesa) 389.9
- biosíntesi d'andrògens testiculars 257.2
- camp visual 368.40
  - arcuat 368.43
  - esglaó nasal 368.44
  - heterònim, bilateral 368.47
  - homònim, bilateral 368.46
  - localitzat NCAL 368.44
  - perifèric 368.44
  - sector 368.43
- captació de iode 246.1
- cinunerinasa 270.2
- circulació (adquirít) 459.9
  - congènit 747.9
  - nadó 747.9
- coagulació (factor de la) (v.t. deficiència, factor de la coagulació) 286.9
  - abans o durant el part 641.3
  - - - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
  - - - - - adquirit (qualsevol) 286.7
  - - - - - amb
    - - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia
    - - - - - embaràs ectòpic (v.t. categories 634-638) 639.1
    - - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
    - - - - - causada per
      - - - - - carència de vitamina K 286.7
      - - - - - hepatopatia 286.7
      - - - - - nadó, transitori 776.3
      - - - - - postpart 666.3
      - - - - - que causa hemorràgia en l'embaràs o el part 641.3
      - - - - - que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.3
    - - - - - tipus especificat NCAL 286.9
  - coixinet endocardiàc 745.60
  - tipus especificat NCAL 745.69
  - conducció (cor) 426.9
    - os (v.t. sordesa, conductiva) 389.00
  - congènit, òrgan o localització NCAL -v.t. anomalia
    - circulació 747.9
    - diafragma 756.6
    - ectodèrmic 757.9
    - esòfag 750.9
    - membrana de Descemet 743.9
      - tipus especificat NCAL 743.49
    - sistema respiratori 748.9
    - - - - - tipus especificat NCAL 748.8
    - valves pulmonars -v. anomalia, vàlvula
    - corona dental 525.60
    - cromosoma -v. anomalia, cromosomes
    - cuneïformes, dents (abrasió) 521.20
    - dentina (hereditari) 520.5
    - dents cuneïformes 521.20
    - desenvolupament -v.t. anomalia, per localització
    - - - - - cua de cavall 742.59
  - - - - - testicle 752.9
  - - - - - vasos 747.9
  - - - - - ventricle esquerre 746.9
    - - - - - amb atresia o hipoplàsia de l'orifici o la vàlvula aòrtica, amb hipoplàsia de l'aorta ascendent 746.7
    - - - - - amb síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre 746.7
  - deuteranòpic 368.52
  - diafragma
    - amb elevació, eventració o hèrnia -v. hèrnia, diafragma
    - congènit 756.6
    - - - - - amb elevació, eventració o hèrnia 756.6
    - - - - - de gran magnitud (amb elevació, eventració o hèrnia) 756.6
  - ectodèrmic, congènit 757.9
  - Eisenmenger (defecte septal ventricular) 745.4
  - esòfag, congènit 750.9
  - excreció de bilirubina 277.4
  - fixador de peroxidasa 246.1
  - fossa oval 745.5
  - gen, portador (presumpte) V83.89
  - Gerbode 745.4
  - glaucomatós, sense tensió alta 365.89
  - grau elevat 317
  - Hageman (factor) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - hormona tiroïdal, síntesi de l' 246.1
  - iodotirosina deshalogenasa 246.1
  - iudur insoluble en butanol 246.1
  - membrana de Descemet (congènit) 743.9
    - adquirit 371.30
    - tipus especificat NCAL 743.49
  - mental (v.t. retard, mental) 319
  - ossi major 731.3
  - osteocondral NCAL 738.8
  - òstium
    - primum 745.61
    - secundum 745.5
  - paret abdominal, congènit 756.70
  - parla NCAL 784.5
  - desenvolupament 315.39
  - efecte tardà de malaltia cerebrovascular -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular, amb, déficit de la parla i el llenguatge
  - secundari a lesió orgànica 784.59
  - pelvis renal 753.9
  - obstructiu 753.29
  - tipus especificat NCAL 753.3
  - pericardi 746.89
  - plaquetes (qualitatiu) 287.1
  - constitucional 286.4
  - polimerització de la fibrina (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - pont, dents 525.60
  - postural, columna vertebral 737.9
  - protanomalòpic 368.51
  - repleció
    - bufeta urinària 793.5
    - dents 525.60
    - duodè 793.4
    - estómac 793.4
    - intestí 793.4
    - ronyó 793.5
    - tub digestiu 793.4
    - urèter 793.5
    - vesícula biliar 793.3
    - vies biliars 793.3
  - restauració dental 525.60
  - retina, retinal 361.30
    - amb despreniment (v.t. despreniment, retina, amb defecte retinal) 361.00
    - feix de fibres nervioses 362.85
    - múltiple 361.33
    - - - - - amb despreniment 361.02
    - - - - - únic 361.30
    - - - - - amb despreniment 361.01
  - retinacle extensor 728.9
  - septal (tancament) (cor) NCAL 745.9
    - adquirit 429.71
    - aòrtic 745.0
    - auricular (tipus òstium secundum) 745.5
      - - - - - adquirit 429.71
      - - - - - si venós 745.8
      - - - - - tipus òstium primum 745.61
    - interauricular 745.5
      - - - - - adquirit 429.71
    - interventricular 745.4
      - - - - - adquirit 429.71
    - - - - - amb estenosi o atresia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
    - - - - - en tetralogia de Fallot 745.2
    - tipus especificat NCAL 745.8
    - ventricular 745.4
      - - - - - adquirit 429.71
      - - - - - amb estenosi o atresia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
      - - - - - anterior aïllat 745.4
      - - - - - en tetralogia de Fallot 745.2
      - - - - - entre l'infundíbul i la porció anterior 745.4
      - - - - - tipus de conducte auriculoventricular 745.69
  - septe
    - aorticopulmonar 745.0
    - bulbar 745.0
  - subministrament de sang a la placenta -v. placenta, insuficiència
  - Taussig-Bing (transposició de l'aorta i encavalcament de l'artèria pulmonar) 745.11
  - urèter 753.9
    - obstructiu 753.29
  - vàlvula pulmonar, congènit 746.00
    - vascular (adquirít) (local) 459.9
    - congènit (perifèric) NCAL 747.60
      - especificat NCAL 747.69
      - gastrointestinal 747.61
      - membre inferior 747.64
      - membre superior 747.63
      - renal 747.62
      - vertebral 747.82
    - veu i ressonància 784.40
    - visió NCAL 369.9
  - defectuós -osa** -v.t. afecció
  - posició de les dents 524.30
  - deferentitis** 608.4
    - gonorreica (aguda) 098.14
    - crònica o amb una durada de dos mesos o més 098.34
  - deficiència, déficit, carència, deficient**
    - 1,4-alfa-glicosidasa lisosòmica 271.0
    - 3-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa 255.2
    - 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga (LCHAD) 277.85
    - 6-fosfogluconic-deshidrogenasa (anèmia) 282.2

- 18-hidroxiesteroide-deshidrogenasa 255.2
- 20-alfa-hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2
- AAT (alfa-1-antitripsina) 273.4
- àcid ascòrbic (amb escorbut) 267
- àcid cevitàmic (amb escorbut) 267
- àcid fòlic (vitamina B<sub>9</sub>) 266.2
- - anèmia 281.2
- àcid nicotínic (amida) 265.2
- àcid pantotènic 266.2
- acil-CoA-deshidrogenasa de cadena curta (SCAD) 277.85
- acil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga o molt llarga (LCAD, VLCAD) 277.85
- acil-CoA-deshidrogenasa de cadena mitjana (MCAD) 277.85
- activador (sang) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- adenohipofítica 253.2
- adenosinadesaminasa 277.2
- aldolasa (hereditària) 271.2
- alfa-1-antitripsina 273.4
- alfa-fucosidasa 271.8
- alfa-lipoproteïna 272.5
- alfa-mannosidasa 271.8
- aminoàcids 270.9
- anèmia -v. anèmia, deficiència
- aneurina 265.1
- - amb beri-beri 265.0
- anticòs NCAL 279.00
- antiidiurètica 253.5
- antihemofílica
- - factor (A) 286.0
- - - B 286.1
- - - C 286.2
- - globulina (GAH) NCAL 286.0
- antitripsina 273.4
- antitrombina III 289.81
- argininosuccinat-liasa 270.6
- argininosuccinat-sintetasa 270.6
- atenció 799.51
- ATP 286.2
- autoprotròmbina
- - C (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- - I (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- - II 286.1
- biotina 266.2
- biotinidasa 277.6
- bradicinasa 277.6
- brot dental (v.t. anodòncia) 520.0
- calci 275.40
- - alimentari 269.3
- calciferol 268.9
- - amb
- - - osteomalàcia 268.2
- - - raquitisme (v.t. raquitisme) 268.0
- calories, greu 261
- cap V48.0
- carbamoil-fosfat-sintasa 270.6
- cardíaca (v.t. insuficiència, miocardi) 428.0
- carnitina 277.81
- - causada per
- - - hemodiàlisi 277.83
- - - metabolopatia innata 277.82
- - - tractament amb àcid valproic 277.83
- - iatrogènica 277.83
- - primària 277.81
- - secundària 277.84
- carnitina palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2) 277.85
- carotè 264.9
- Carr (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- ceruloplasmina 275.1
- Christmas 286.1
- cianocobalamina (vitamina B<sub>12</sub>) 266.2
- citrina 269.1
- coagulació (sang) (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- colina 266.2
- colinesterasa 289.89
- coll V48.1
- combinada de glucocorticoides i mineralocorticoides 255.41
- combinada, dos o més factors de la coagulació (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- complement NCAL 279.8
- comunicació cognitiva 799.52
- concentració 799.51
- contacte (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- corticosuprarenal 255.41
- coure NCAL 275.1
- crom 269.3
- CTP 286.1
- derivació de monofosfat hexosa (MFH) 282.2
- desmolasa 255.2
- dihidrofolat-reductasa 281.2
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 277.6
- dihidropteridina-reductasa 270.1
- disacaridasa (intestinal) 271.3
- dit de la mà -v. absència, dit de la mà
- dit del peu -v. absència, dit del peu
- edema 262
- eix craniofacial 756.0
- endocrina 259.9
- enzim desramificador (dextrinosi límit) 271.0
- enzim ramificador (amilopectinosi) 271.0
- enzims circulants NCAL (v.t. deficiència, per enzim específic) 277.6
- ergosterol 268.9
- - amb
- - - osteomalàcia 268.2
- - - raquitisme (v.t. raquitisme) 268.0
- esfínter intrínsec (uretra) (DIE) 599.82
- especificat -ada NCAL 269.8
- esteroide-11-beta-hidroxilasa 255.2
- esteroide-17-alfa-hidroxilasa 255.2
- extremitat inferior V49.0
- - congènita 755.30
- - - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - - longitudinal (completa) (parcial) (amb deficiències distals, incompleta) 755.32
- - - - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - - - combinada, peroneal, tibial, femoral (incompleta) 755.33
- - - - falange -s 755.39
- - - - que implica tots els dits 755.31
- - - - femoral 755.34
- - - - metatarsià -ans 755.38
- - - - peroneal 755.37
- - - - tarsià -ans 755.38
- - - - tibia 755.36
- - - - tibioperoneal 755.35
- - - transversal 755.31
- extremitat superior V49.0
- - congènita 755.20
- - - amb absència completa d'elements distals 755.21
- - - longitudinal (completa) (parcial) (amb deficiències distals, incompleta) 755.22
- - - - carpià -ans 755.28
- - - - combinada, cubital, radial, humeral (incompleta) 755.23
- - - - cubital 755.27
- - - - falange -s 755.29
- - - - que implica tots els dits 755.21
- - - - humeral 755.24
- - - - metacarpià -ans 755.28
- - - - radiocubital 755.25
- - - transversal (completa) (parcial) 755.21
- factor (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- - estabilitzador de la fibrina (congènita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- - - adquirida 286.7
- - Hageman 286.3
- - I (congènita) (fibrinogen) 286.3
- - - abans o durant el part 641.3
- - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - nadó, transitori 776.3
- - - postpart 666.3
- - II (congènita) (protrombina) 286.3
- - intrínsec (de Castle) (congènita) 281.0
- - IX (Christmas) (congènita) (funcional) 286.1
- - làbil (congènita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- - - adquirida 286.7
- - múltiple (congènita) 286.9
- - - adquirida 286.7
- - V (congènita) (làbil) 286.3
- - VII (congènita) (estable) 286.3
- - VIII (congènita) (funcional) 286.0
- - - amb
- - - defecte funcional 286.0
- - - defecte vascular 286.4
- - X (congènita) (Stuart-Prower) 286.3
- - XI (congènita) (antecedent de tromboplastina plàsmica) 286.2
- - XII (congènita) (Hageman) 286.3
- - XIII (congènita) (estabilitzador de fibrina) 286.3
- factor de la coagulació NCAL 286.9
- - abans o durant el part 641.3
- - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - adquirida (qualsevol) 286.7
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia
- - - embaràs ectòpic (v.t. categories 634-638) 639.1
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
- - causada per
- - - carència de vitamina K 286.7
- - - hepatopatia 286.7
- - estable (congènita) 286.3
- - - adquirida 286.7
- - nadó, transitori 776.3
- - postpart 666.3
- - que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.3
- - tipus especificat NCAL 286.3
- fenilalanina hidroxilasa 270.1
- ferro, anèmia 280.9

- fibrinasa (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- fibrinogen (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - adquirida 286.6
- Fletcher 286.9
- fluor 269.3
- folat, anèmia 281.2
- fosfoenolpiruvat-carboxicinas 271.8
- fosfofructocinas 271.2
- fosfoglucomutasa 271.0
- fosfohexoisomerasa 271.0
- fosfomannomutasa 271.8
- fosfomannosa-isomerasa 271.8
- fosfomannosil-mutasa 271.8
- fosforilasa 271.0
- fosforilasa-cinasa, fetge 271.0
- fructocinas 271.2
- fructosa-1,6-bisfosfat 271.2
- fructosa-bisfosfat aldolasa 271.2
- fructosa-bisfosfatasa 271.2
- FSH (hormona fol·liculostimulant) 253.4
- fucosidasa 271.8
- funció executiva 799.55
- galactocinas 271.1
- galactosa-1-fosfat uridiltransferasa 271.1
- gammaglobulina a la sang 279.00
- gen SHOX (gen amb seqüència homeòtica d'estatura baixa)
  - amb
  - – discondrosteosi 756.89
  - – estatura baixa (idiopàtica) 783.43
  - – síndrome de Turner 758.6
- glicogen-sintasa 271.0
- globulina AC (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - adquirida 286.7
- globulina acceleradora (AcG) (sang) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- glucocorticoides 255.41
- glucosa-6-fosfatasa 271.0
- glucosa-6-fosfatdehidrogenasa, anèmia 282.2
- glucuronosiltransferasa 277.4
- glutatió eritrocític (anèmia) 282.2
- glutatió-reductasa (anèmia) 282.2
- Hageman (congenit) 286.3
- hemoglobina (v.t. anèmia) 285.9
- hepatofosforilasa 271.0
- HG-PRT (hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa) 277.2
- HGH (hormona del creixement humà) 253.3
- hidroxilasa 255.2
- hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa (HG-PRT) 277.2
- homogentisat-1,2-dioxigenasa 270.2
- hormona -v.t. deficiència, per hormona específica
  - – creixement (humà) (aïllada) 253.3
  - – estimulant de les cèl·lules intersticials 253.4
  - – fol·licostimulant 253.4
  - – luteostimulant 253.4
  - – melanocitostimulant 253.4
  - – pituitària anterior (aïllada) (parcial) NCAL 253.4
  - – del creixement (humà) 253.3
  - – testicular 257.2
  - humoral 279.00
    - amb
    - – hiper-IgM 279.05
    - – – autosòmica recessiva 279.05
    - – – IgM augmentada 279.05
- – – lligada al cromosoma X 279.05
- – – especificada NCAL 279.09
- – hipogammaglobulinèmia congenita 279.04
  - – – no lligada al sexe 279.06
- – immunoglobulina selectiva NCAL 279.03
  - – – IgA 279.01
  - – – IgG 279.03
  - – – IgM 279.02
  - – – – augmentada 279.05
- ICSH (hormona estimulant de les cèl·lules intersticials) 253.4
- immunitat NCAL 279.3
  - cel·lular 279.10
    - amb
    - – hiperimmunoglobulinèmia 279.2
    - – – trombocitopènia i èczema 279.12
  - – – especificada NCAL 279.19
  - – combinada (greu) 279.2
  - – – síndrome 279.2
  - – humoral NCAL 279.00
    - IgA (secretora) 279.01
    - IgG 279.03
    - IgM 279.02
    - – variable comuna 279.06
- immunoglobulina, selectiva NCAL 279.03
  - IgA 279.01
  - IgG 279.03
  - IgM 279.02
- inhibidor d'alfa-1-antitripsina 273.4
- inositol (complex B) 266.2
- interferó 279.49
- invertasa 271.3
- iode 269.3
- lacrimal (adquirida) 375.15
- – congenita 743.64
- lactasa 271.3
- Laki-Lorand 286.3
- lecitina-colesterol-aciltransferasa 272.5
- LH (hormona luteostimulant) 253.4
- lípids de densitat alta 272.5
- lipocaic 577.8
- lipoproteïna (familiar) (de densitat alta) 272.5
- lòbul frontal 799.55
- magnesi 275.2
- malaltia NCAL 269.9
- mannosidasa 271.8
- menadiona (vitamina K) 269.0
- – nadó 776.0
- mental (familiar) (hereditària) (v.t. retard, mental) 319
- metilentetrahidrofolat-reductasa (MTHFR) 270.4
- mineral NCAL 269.3
- mineralocorticoides 255.42
- miocardiaca (v.t. insuficiència, miocardi) 428.0
- miofosforilasa 271.0
- molibdè 269.3
- moral 301.7
- moviments de seguiment seus (ull) 379.58
- moviments sacàdics 379.57
- múltiple, síndrome 260
- músculs abdominals, síndrome dels 756.79
- NADH (DPNH)-metahemoglobina-reductasa (congenita) 289.7
- NADH-diaforasa (congenita) 289.7
- NADH-reductasa (congenita) 289.7
- nas 784.7
- neurològic NCAL 781.99
  - causat per
  - – atac isquèmic transitori (AIT) 435.9
  - – lesió cerebrovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
  - – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
  - – isquèmic
  - – – reversible (DNIR) 434.91
  - – – antecedents (personals) V12.54
  - – – prolongat (DNIRP) 434.91
  - – – antecedents (personals) V12.54
- niacina (amida) (-triptòfan) 265.2
- nicotinamida 265.2
- nombre de dents (v.t. anodòncia) 520.0
- nutrició, nutricional 269.9
  - especificada NCAL 269.8
- orel·la -es V48.8
- òrgan intern V47.0
- ornitina-transcarbamilasa 270.6
- ovàrica 256.39
- oxidasa de l'àcid homogentísic 270.2
- oxigen (v.t. anòxia) 799.02
- paratiroide (glàndula) 252.1
- parpella -es V48.8
- piracina (alfa) (beta) 255.2
- piridoxal 266.1
- piridoxamina 266.1
- piridoxina (derivats) 266.1
- piruvat-carboxilasa 271.8
- piruvat-cinasa (PK) 282.3
- piruvat-deshidrogenasa 271.8
- pituitària (anterior) 253.2
- – posterior 253.5
- placenta -v. placenta, insuficiència
- plaquetes NCAL 287.1
- – constitucional 286.4
- plasma
  - cel·lular 279.00
  - proteïna (paraproteïnèmia) (piroglobulinèmia) 273.8
  - – gammaglobulina 279.00
  - – tromboplastina
  - – – antecedent (ATP) 286.2
  - – – component (CTP) 286.1
- poliglandular 258.9
- potassi (K) 276.8
- proaccelerina (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - adquirida 286.7
- proconvertina (congenita) 286.3
  - adquirida 286.7
- prolactina 253.4
- proteïna 260
  - anèmia 281.4
  - C 289.81
  - plasma -v. deficiència, plasma, proteïna
  - S 289.81
- protrombina (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
  - adquirida 286.7
- Prower 286.3
- PRT 277.2
- pseudocolinesterasa 289.89
- psicobiològica 301.6
- psicomotor 799.54
- purina-nucleòsid-fosforilasa 277.2
- reflex de parpelleig 374.45
- riboflavina (vitamina B<sub>2</sub>) 266.0

- sacarosa-isomaltosa 271.3
- sal 276.1
- sal biliar 579.8
- salivació 527.7
- secreció
- glàndula salival (qualsevol) 527.7
- orina 788.5
- ovàrica 256.39
- seleni 269.3
- sèrum
- antitripsina familiar 273.4
- proteïnes (congenita) 273.8
- sistema nerviós central 349.9
- sodi (Na) 276.1
- SPCA (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- Stuart (-Prower) 286.3
- sucresa 271.3
- sucresa-isomaltasa 271.3
- sulfit-oxidasa 270.0
- tiamina (clorur) 265.1
- timolimfàtica 279.2
- tiroide (glàndula) 244.9
- tocoferol 269.1
- transferrina congenita 273.8
- trombocinasa (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- nadó 776.0
- trombopoetina 287.39
- tronc V48.1
- UDPG-glicogen-transferasa 271.0
- vascular 459.9
- vasopressina 253.5
- vidre 286.3
- viosterol (v.t. deficiència, calciferol) 268.9
- visió dels colors (congenita) 368.59
- adquirida 368.55
- visuoespacial 799.53
- vitamina (múltiple) NCAL 269.2
- A 264.9
- amb
- ceguesa nocturna 264.5
- cicatriu de la còrnia, xeroftàlmica 264.6
- manifestació especificada NCAL 264.8
- ocular 264.7
- queratomalàcia 264.4
- queratosi fol·licular 264.8
- taca de Bitot 264.1
- còrnia 264.2
- amb ulceració de la còrnia 264.3
- xerodèrmia 264.8
- xeroftàlmia 264.7
- xerosi
- conjuntival 264.0
- amb taca de Bitot 264.1
- còrnia 264.2
- amb ulceració de la còrnia 264.3
- àcid fòlic 266.2
- àcid nicotínic 265.2
- B 266.2
- B (complex) NCAL 266.9
- amb
- beri-beri 265.0
- pel·lagra 265.2
- tipus especificat NCAL 266.2
- B<sub>1</sub> NCAL 265.1
- beri-beri 265.0
- B<sub>2</sub> 266.0
- B<sub>6</sub> 266.1
- B<sub>12</sub> (àcid fòlic) 266.2
- C (àcid ascòrbic) (amb escorbut) 267
- D (calciferol) (ergosterol) 268.9
- amb
- osteomalàcia 268.2
- raquitisme (v.t. raquitisme) 268.0
- E 269.1
- especificada NCAL 269.1
- G 266.0
- H 266.2
- K 269.0
- nadó 776.0
- P 269.1
- PP 265.2
- zinc 269.3
- deficient, dèbil, mal, patològic -a**
- antecedents obstètrics V13.29
- part preterme V13.21
- que afecten el tractament de l'embaràs actual V23.49
- part preterme V23.41
- contraccions uterines 661.2
- que afecten el fetus o el nadó 763.7
- creixement del fetus NCAL 764.9
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- estètica de la restauració dental existent 525.67
- incorporació
- empelt d'al·lodermis descèl·lularitzada 996.55
- empelt de pell artificial 996.55
- reflex de succió (del nadó) 796.1
- visió NCAL 369.9
- dèficit -v. deficiència**
- deflexió**
- columna vertebral -v. curvatura, columna vertebral
- cornets (nas) 470
- radi 736.09
- septa (adquirida) (nasal) 470
- defluvi**
- cabells (v.t. alopecía) 704.00
- pestanyes 374.55
- ungles 703.8
- deformatat** 738.9
- abdomen, congenita 759.9
- adquirida (localització no especificada) 738.9
- localització especificada NCAL 738.8
- anus (congenita) 751.5
- adquirida 569.49
- aorta (congenita) 747.20
- adquirida 447.8
- anell 747.21
- arc 747.21
- adquirida 447.8
- coartació 747.10
- valva o vàlvula (congenita) 746.9
- adquirida (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- aparell cardiovascular (congenita) 746.9
- aparell circulatori (congenita) 747.9
- aparell gastrointestinal (congenita) NCAL 751.9
- adquirida 569.89
- tipus especificat NCAL 751.8
- aparell o conducte lacrimal (congenita) 743.9
- adquirida 375.69
- aparell urinari (congenita) 753.9
- úrac 753.7
- apèndix 751.5
- arc de l'aorta transversal (congenita) 747.21
- artèria (congenita) (perifèrica) NCAL (v.t. deformatat, vascular) 747.60
- adquirida 447.8
- cerebral 747.81
- coronària (congenita) 746.85
- adquirida (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- retinal 743.9
- umbilical 747.5
- arteriovenosa (congenita) (perifèrica) NCAL 747.60
- especificada NCAL 747.69
- gastrointestinal 747.61
- membre inferior 747.64
- membre superior 747.63
- renal 747.62
- vertebral 747.82
- articulació (adquirida) NCAL 738.8
- congenita 755.9
- contracció (abducció) (adducció) (extensió) (flexió) -v. contracció, articulació
- articulació sacroilíaca (congenita) 755.69
- adquirida 738.5
- aurícula
- cor (congenita) 746.9
- orella (congenita) (v.t. deformatat, orella) 744.3
- adquirida 380.32
- avantbraç (adquirida) 736.00
- congenita 755.50
- boca (adquirida) 528.9
- congenita NCAL 750.9
- tipus especificat NCAL 750.26
- bossa, congenita 756.9
- braç (adquirida) 736.89
- congenita 755.50
- bronqui (congenita) 748.3
- adquirida 519.19
- bufeta (coll) (esfínter) (trígon) (adquirida) 596.8
- congenita 753.9
- bulb duodenal 537.89
- cama (part distal) (part proximal) (adquirida) NCAL 736.89
- congenita 755.60
- reducció -v. deformatat, reducció, extremitat inferior
- camp visual (contracció) 368.45
- canell (articulació) (adquirida) 736.00
- congenita 755.50
- contracció 718.43
- valg 736.03
- congenita 755.59
- var 736.04
- congenita 755.59
- cap (adquirida) 738.10
- congenita (v.t. deformatat, crani, congenita) 756.0
- especificada NCAL 738.19
- capil·lar (adquirida) 448.9
- congenita NCAL (v.t. deformatat, vascular) 747.60
- cara (adquirida) 738.19
- congenita (qualsevol part) 744.9
- causada per situació anormal i pressió intrauterina 754.0
- cardíaca -v.t. deformatat, cor
- cartílag cricoide (congenita) 748.3
- adquirida 478.79
- carúncula lacrimal (congenita) 743.9
- adquirida 375.69

- cec (congenita) 751.5
- - adquirida 569.89
- cella (congenita) 744.89
- cerebral (congenita) 742.9
- - adquirida 348.89
- cervell (congenita) 742.9
- - adquirida 348.89
- - múltiple 742.4
- - reducció 742.2
- - vas sanguini (congenita) 747.81
- cicatricial -v. cicatriu
- clavícula (adquirida) 738.8
- - congenita 755.51
- clitoris (congenita) 752.40
- - adquirida 624.8
- còccix (adquirida) 738.6
- - congenita 756.10
- coll (adquirida) NCAL 738.2
- - congenita (qualsevol part) 744.9
- - - esternoclidomastoïdal 754.1
- coll de cigne (adquirida)
- - dit de la mà 736.22
- - mà 736.09
- coll uterí (adquirida) (úter) 622.8
- - congenita 752.40
- còlon (congenita) 751.5
- - adquirida 569.89
- columna vertebral (adquirida) NCAL 738.5
- - congenita 756.10
- - - causada per situació anormal i pressió intrauterines 754.2
- - - cifoscoliótica (v.t. cifoscoliosi) 737.30
- - - cifòtica (v.t. cifosi) 737.10
- - - escoliótica (v.t. escoliosi) 737.30
- - - lordòtica (v.t. lordosi) 737.20
- - - raquítica 268.1
- - colze (articulació) (adquirida) 736.00
- - congenita 755.50
- - contractura 718.42
- - comissura palpebral (congenita) 743.9
- - adquirida 374.89
- conca (orella) (congenita)
- - (v.t. deformitat, orella) 744.3
- - adquirida 380.32
- - conducte
- - - arteriós 747.0
- - - auditiu (congenita) (extern)
- - - (v.t. deformitat, orella) 744.3
- - - - adquirida 380.50
- - - Bartholin (congenita) 750.9
- - - biliar (congenita) 751.60
- - - - adquirida 576.8
- - - - amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- - - - cístic (congenita) 751.60
- - - - - adquirida 575.8
- - - - deferent (congenita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- - - - ejaculador (congenita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- - - - hepàtic (congenita) 751.60
- - - - - adquirida 576.8
- - - - - amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- - - - Nuck 752.9
- - - conducte o via biliar (congenita) 751.60
- - - - adquirida 576.8
- - - - amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- - - - conducte o via seminal (congenita) 752.9
- - - - adquirida 608.89
- - congenita, òrgan o localització no enumerada (v.t. anomalia) 759.9
- cor (congenita) 746.9
- - aurícula (congenita) 746.9
- - - septe 745.9
- - - - auricular 745.5
- - - - tipus especificat NCAL 745.8
- - - - ventricular 745.4
- - - vàlvula (congenita) NCAL 746.9
- - - - adquirida -v. endocarditis
- - - - pulmonar (congenita) 746.00
- - - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - - ventricle (congenita) 746.9
- - cordó espermàtic (congenita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- - - - torsió 608.22
- - - - - extravaginal 608.21
- - - - - intravaginal 608.22
- - còrnia (congenita) 743.9
- - - adquirida 371.70
- - coroides (congenita) 743.9
- - - adquirida 363.8
- - - plexe (congenita) 742.9
- - - - adquirida 349.2
- - costella (adquirida) 738.3
- - - congenita 756.3
- - - - cervical 756.2
- - crani (adquirida) 738.19
- - - congenita 756.0
- - - - amb
- - - - - anencèfal 740.0
- - - - - encefalocele 742.0
- - - - - hidrocefàl 742.3
- - - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - - microcefàl 742.1
- - - - causada per situació anormal i pressió intrauterines 754.0
- - cristal·lí (congenita) 743.9
- - - adquirida 379.39
- - - cúbit (adquirida) 736.00
- - - - congenita 755.50
- - - - cuixa (adquirida) 736.89
- - - - congenita 755.60
- - - - culata de fusell 736.02
- - - Dandy-Walker 742.3
- - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - dent, dents NCAL 520.9
- - diafragma (congenita) 756.6
- - - adquirida 738.8
- - digestiu -s, òrgan -s o aparell (congenita) NCAL 751.9
- - - tipus especificat NCAL 751.8
- - - dit de la mà (adquirida) 736.20
- - - coll de cigne 736.22
- - - - congenita 755.50
- - - - contractura de flexió 718.44
- - - - tipus de trau 736.21
- - - dit del peu (adquirida) 735.9
- - - - congenita 755.66
- - - - especificada NCAL 735.8
- - - duodè (congenita) 751.5
- - - - adquirida 537.89
- - - duramàter (congenita) 742.9
- - - - cervell 742.4
- - - - - adquirida 349.2
- - - - vertebral 742.59
- - - - - adquirida 349.2
- - - ectodèrmica (congenita) NCAL 757.9
- - - tipus especificat NCAL 757.8
- - - epidídim (congenita) 752.9
- - - - adquirida 608.89
- - - torsió 608.24
- - epiglòtis (congenita) 748.3
- - - adquirida 478.79
- - equinovar -v. peu, pinça
- - escrot (congenita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- - esòfag (congenita) 750.9
- - - adquirida 530.89
- - espatlla (articulació) (adquirida) 736.89
- - - congenita 755.50
- - - tipus especificat NCAL 755.59
- - - contractura 718.41
- - - espinal
- - - - arrel del nervi (congenita) 742.9
- - - - - adquirida 724.9
- - - columna -v. deformitat, columna vertebral
- - - - medul·la (congenita) 742.9
- - - - - adquirida 336.8
- - - - vas sanguini (congenita) 747.82
- - - esquena (adquirida) -v. deformitat, columna vertebral
- - - - estern (adquirida) 738.3
- - - - congenita 756.3
- - - - estómac (congenita) 750.9
- - - - - adquirida 537.89
- - - - estómac de cascada 537.6
- - - - extremitat (adquirida) 736.9
- - - - congenita, excepte deformitat de reducció 755.9
- - - - - inferior 755.60
- - - - - reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.30
- - - - - superior 755.50
- - - - - reducció (v.t. deformitat, reducció, extremitat inferior) 755.20
- - - - especificada NCAL 736.89
- - - - reducció -v. deformitat, reducció
- - - - extremitat inferior -v. deformitat, cama
- - - - extremitat superior -v. deformitat, braç
- - - - faringe (congenita) 750.9
- - - - - adquirida 478.29
- - - - fèmur (adquirida) 736.89
- - - - - congenita 755.60
- - - - fetal
- - - - - amb desproporció fetopelviana 653.7
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - - - coneguda o sospitada, que afecta el tractament de l'embaràs 655.9
- - - - - que causa obstrucció del part 660.1
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - - fetge (congenita) 751.60
- - - - - adquirida 573.8
- - - - - conducte hepàtic (congenita) 751.60
- - - - - - adquirida 576.8
- - - - - - amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- - - - - flexió (articulació) (adquirida) 736.9
- - - - - - congenita NCAL 755.9
- - - - - - maluc o cuixa (adquirida) 736.39
- - - - - - - congenita (v.t. subluxació, congenita, maluc) 754.32
- - - - front (adquirida) 738.19
- - - - - congenita (v.t. deformitat, crani, congenita) 756.0
- - - - - galta (adquirida) 738.19
- - - - - - congenita 744.9
- - - - - genital -s, òrgan -s o aparell genital NCAL
- - - - - - congenita 752.9
- - - - - - femení -ins (congenita) 752.9
- - - - - - - adquirida 629.89

- - - externs 752.40
- - - interns 752.9
- - masculí -ins (congènita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- geniva (congènita) 750.9
- - adquirida 523.9
- genoll (adquirida) NCAL 736.6
- - congènita 755.64
- glàndula endocrina NCAL 759.2
- glàndula o conducte salival (congènita) 750.9
- - adquirida 527.8
- glàndula sebàcia, adquirida 706.8
- glàndula submaxil·lar (congènita) 750.9
- - adquirida 527.8
- glàndula suprarenal (congènita) 759.1
- globus ocular (congènita) 743.9
- - adquirida 360.89
- himen (congènita) 752.40
- hipofítica (congènita) 759.2
- humeral (adquirida) 736.89
- - congènita 755.50
- humor vitri (congènita) 743.9
- - adquirida 379.29
- ileocecal (replec) (valva) (congènita) 751.5
- - adquirida 569.89
- ili (intestí) (congènita) 751.5
- - adquirida 569.89
- ili, coxal (adquirida) 738.6
- - congènita 755.60
- intervertebral, disc o cartilag (adquirida) -v.t. desplaçament, disc intervertebral
- - congènita 756.10
- intestí (gros) (prim) (congènita) 751.5
- - adquirida 569.89
- iris (adquirida) 364.75
- - congènita 743.9
- - prolapse 364.89
- isqui (adquirida) 738.6
- - congènita 755.60
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- laringe (múscul) (congènita) 748.3
- - adquirida 478.79
- - membrana (glòtica) (subglòtica) 748.2
- llavi (congènita) NCAL 750.9
- - adquirida 528.5
- - tipus especificat NCAL 750.26
- llavis vulvars (majors) (menors) (congènita) 752.40
- - adquirida 624.8
- llengua (congènita) 750.10
- - adquirida 529.8
- lligament (adquirida) 728.9
- - congènita 756.9
- lumbosacra (articulació) (regió) (congènita) 756.10
- - adquirida 738.5
- mà (adquirida) 736.00
- - coll de cigne (intrínseca) 736.09
- - comptador de monedes (intrínseca) 736.09
- - congènita 755.50
- - minus (i plus) (intrínseca) 736.09
- - plus (i minus) (intrínseca) 736.09
- - urpa 736.06
- Madelung (radi) 755.54
- maluc (articulació) (adquirida) 736.30
- - congènita NCAL 755.63
- - flexió 718.45
- - - congènita (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
- mama (adquirida) 611.89
- - congènita 757.6
- - - reconstruïda 612.0
- mandíbula (adquirida) (congènita) NCAL 524.9
- - causada per situació anormal i pressió intrauterines 754.0
- maxil·lar (adquirida) (congènita) 524.9
- melsa
- - adquirida 289.59
- - congènita 759.0
- meninges o membrana (congènita) 742.9
- - cervell 742.4
- - - adquirida 349.2
- - espinal (medul·la) 742.59
- - - adquirida 349.2
- - mentó (adquirida) 738.19
- - - congènita 744.9
- - mesenteri (congènita) 751.9
- - - adquirida 568.89
- - metacarp (adquirida) 736.00
- - - congènita 755.50
- - metatars (adquirida) 736.70
- - - congènita 754.70
- - mitral (valva) (vàlvula) (congènita) NCAL 746.9
- - - adquirida -v. endocarditis, mitral
- - - Ebstein 746.89
- - - estenosi congènita 746.5
- - - paracaigudes 746.5
- - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - mugró (congènita) 757.6
- - - adquirida 611.89
- - - múltiple, congènita NCAL 759.7
- - - tipus especificat NCAL 759.89
- - - múscul (adquirida) 728.9
- - - congènita 756.9
- - - - esternoclidomastoïdal (causada per situació anormal i pressió intrauterines) 754.1
- - - - tipus especificat NCAL 756.89
- - - - múscul ocular (congènita) 743.9
- - - - adquirida 378.60
- - - - nas, nasal (cartilag) (adquirida) 738.0
- - - - congènita 748.1
- - - - - aixafat 754.0
- - - - - corbat 754.0
- - - - - os (cornet) 738.0
- - - - - sella de muntar 738.0
- - - - - sifilitic 090.5
- - - - - septe 470
- - - - - congènita 748.1
- - - - - si (paret) (congènita) 748.1
- - - - - adquirida 738.0
- - - - - sifilítica (congènita) 090.5
- - - - - tardana 095.8
- - - - - omòplat (adquirida) 736.89
- - - - - congènita 755.50
- - - - - òrbita (congènita) (ull) 743.9
- - - - - adquirida NCAL 376.40
- - - - - associada amb deformitats craniofacials 376.44
- - - - - causada per
- - - - - - cirurgia 376.47
- - - - - - malaltia òssia 376.43
- - - - - - traumatisme 376.47
- - - - - orella (congènita) 744.3
- - - - - adquirida 380.32
- - - - - aurícula 744.3
- - - - - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - - - - externa 744.3
- - - - - que causa deterioració de l'audició 744.02
- - - - - interna 744.05
- - - - - lòbul 744.3
- - - - - mitjana, excepte ossicles (congènita) 744.03
- - - - - ossicles 744.04
- - - - - ossicles 744.04
- - - - - que causa deterioració de l'audició 744.00
- - - - - òrgan de Corti (congènita) 744.05
- - - - - orifici vesicouretral (adquirida) 596.8
- - - - - congènita NCAL 753.9
- - - - - tipus especificat NCAL 753.8
- - - - - os (adquirida) NCAL 738.9
- - - - - congènita 756.9
- - - - - cornet 738.0
- - - - - os frontal (adquirida) 738.19
- - - - - congènita (v.t. deformatat, crani, congènita) 756.0
- - - - - ovari (congènita) 752.0
- - - - - adquirida 620.8
- - - - - oviducte (congènita) 752.10
- - - - - adquirida 620.8
- - - - - paladar (congènita) 750.9
- - - - - - adquirida 526.89
- - - - - dur, adquirida 526.89
- - - - - fes (congènita) (v.t. fenedura, paladar) 749.00
- - - - - tou, adquirida 528.9
- - - - - pàncrees (congènita) 751.7
- - - - - adquirida 577.8
- - - - - paracaigudes, vàlvula mitral en 746.5
- - - - - paratiroide (glàndula) 759.2
- - - - - paret abdominal
- - - - - adquirida 738.8
- - - - - congènita 756.70
- - - - - síndrome de deficiència muscular 756.79
- - - - - paròtide (glàndula) (congènita) 750.9
- - - - - adquirida 527.8
- - - - - parpella (plec) (congènita) 743.9
- - - - - adquirida 374.89
- - - - - tipus especificat NCAL 743.62
- - - - - pavelló de l'orella (adquirida) 380.32
- - - - - congènita 744.3
- - - - - pell (congènita) 757.9
- - - - - adquirida NCAL 709.8
- - - - - pelvis, pelviana (adquirida) (òssia) 738.6
- - - - - - amb desproporció (fetopelviana) 653.0
- - - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - - - - que causa obstrucció del part 660.1
- - - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - - - - congènita 755.60
- - - - - - raquítica (efecte tardà) 268.1
- - - - - - penis (gland) (congènita) 752.9
- - - - - - adquirida 607.89
- - - - - - pericardi (congènita) 746.9
- - - - - - - adquirida -v. pericarditis
- - - - - - - pestanyes (congènita) 743.9
- - - - - - - adquirida 374.89
- - - - - - - peu (adquirida) 736.70
- - - - - - - buit var 736.75
- - - - - - - congènita 754.59
- - - - - - - congènita NCAL 754.70
- - - - - - - tipus especificat NCAL 754.79
- - - - - - - valg (adquirida) 736.79
- - - - - - - congènita 754.60
- - - - - - - tipus especificat NCAL 754.69
- - - - - - - var (adquirida) 736.79
- - - - - - - congènita 754.50

- - - tipus especificat NCAL 754.59
- Pierre Robin (congenita) 756.0
- pilor (congenita) 750.9
- adquirida 537.89
- pituitària (congenita) 759.2
- plects pleurals (congenita) 748.8
- polze (adquirida) 736.20
- congenita 755.50
- postura -v. curvatura, columna vertebral
- prepuci (congenita) 752.9
- adquirida 607.89
- pròstata (congenita) 752.9
- adquirida 602.8
- pulmó (congenita) 748.60
- adquirida 518.89
- tipus especificat NCAL 748.69
- pupil·la (congenita) 743.9
- adquirida 364.75
- radi (adquirida) 736.00
- congenita 755.50
- - reducció -v. deformitat, reducció, extremitat superior
- raquítica (adquirida), guarida o antiga 268.1
- recte (congenita) 751.5
- adquirida 569.49
- reducció (extremitat) (membre) 755.4
- cervell 742.2
- extremitat inferior V49.0
- congenita 755.30
- - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - longitudinal (completa) (parcial) (amb deficiències distals, incompleta) 755.32
- - amb absència completa d'elements distals 755.31
- - combinada, peroneal, tibial, femoral (incompleta) 755.33
- - falange -s 755.39
- - que implica tots els dits 755.31
- - femoral 755.34
- - metatarsià -ans 755.38
- - peroneal 755.37
- - tarsià -ans 755.38
- - tibia 755.36
- - tibioperoneal 755.35
- - transversal 755.31
- - extremitat superior V49.0
- - congenita 755.20
- - amb absència completa d'elements distals 755.21
- - longitudinal (completa) (parcial) (amb deficiències distals, incompleta) 755.22
- - carpià -ans 755.28
- - combinada, cubital, radial, humeral (incompleta) 755.23
- - cubital 755.27
- - falange -s 755.29
- - que implica tots els dits 755.21
- - humeral 755.24
- - metacarpià -ans 755.28
- - radial 755.26
- - radiocubital 755.25
- - transversal (completa) (parcial) 755.21
- rellotge d'arena de l'estómac -v. contracció, rellotge d'arena
- renal -v. deformitat, ronyó -ons
- ronyó -ons (calze) (pelvis) (congenita) 753.9
- adquirida 593.89
- vas sanguini 747.62
- adquirida 459.9
- rotació (articulació) (adquirida) 736.9
- congenita 755.9
- maluc o cuixa 736.39
- - congenita (v.t. subluxació, congenita, maluc) 754.32
- ròtula (adquirida) 736.6
- congenita 755.64
- sacre (adquirida) 738.5
- congenita 756.10
- sella de muntar
- esquena 737.8
- nas 738.0
- - sifilitica 090.5
- septe (nasal) (adquirida) 470
- congenita 748.1
- septe interauricular (congenita) (cor) 745.5
- septe rectovaginal (congenita) 752.40
- adquirida 623.8
- si de Valsalva 747.29
- sigmoide (flexió) (congenita) 751.5
- adquirida 569.89
- sistema limfàtic, congenita 759.9
- sistema musculoesquelètic, congenita NCAL 756.9
- tipus especificat NCAL 756.9
- sistema nerviós (congenita) 742.9
- sistema respiratori (congenita) 748.9
- tipus especificat NCAL 748.8
- Sprengel (congenita) 755.52
- talipes -v. talipes
- taló (adquirida) 736.76
- congenita 755.67
- tegument (congenita) 757.9
- teixits tous o òrgans (de la pelvis)
- en l'embaràs o el part NCAL 654.9
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- que causa obstrucció durant el part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- testicles (congenita) 752.9
- adquirida 608.89
- torsió 608.20
- tibia (adquirida) 736.89
- congenita 755.60
- fulla de sabre 090.5
- tim (teixit) (congenita) 759.2
- tiroide (glàndula) (congenita) 759.2
- cartílag 748.3
- adquirida 478.79
- tòrax (adquirida) (paret) 738.3
- congenita 754.89
- efecte tardà del raquitisme 268.1
- tràquea (anells) (congenita) 748.3
- adquirida 519.19
- trau, (dit de la mà) 736.21
- tricúspide (valves) (vàlvula) (congenita) 746.9
- adquirida -v. endocarditis, tricúspide
- atrèsia o estenosi 746.1
- tipus especificat NCAL 746.89
- trompa d'Eustaquí (congenita) NCAL 744.3
- tipus especificat NCAL 744.24
- trompa de Fal·lopi (congenita) 752.10
- adquirida 620.8
- tronc (adquirida) 738.3
- congenita 759.9
- tub digestiu, congenita 751.9
- inferior 751.5
- superior (qualsevol part, excepte la llengua) 750.9
- llengua 750.10
- tipus especificat NCAL 750.19
- tipus especificat NCAL 750.8
- tipus especificat NCAL 751.8
- turmell (articulació) (adquirida) 736.70
- abducció 718.47
- congenita 755.69
- contractura 718.47
- especificada NCAL 736.79
- ull (congenita) 743.9
- adquirida 379.8
- múscul 743.9
- ungla (adquirida) 703.9
- congenita 757.9
- úrac (congenita) 753.7
- urèter (obertura) (congenita) 753.9
- adquirida 593.89
- uretra (vàlvula) (congenita) 753.9
- adquirida 599.84
- úter (congenita) 752.39
- adquirida 621.8
- úvula (congenita) 750.9
- adquirida 528.9
- vagina (congenita) 752.40
- adquirida 623.8
- vàlvula, valvular (cor) (congenita) 746.9
- adquirida -v. endocarditis
- pulmonar 746.00
- tipus especificat NCAL 746.89
- vàlvula pulmonar -v. endocarditis, pulmonar
- vascular (congenita) (perifèrica) NCAL 747.60
- adquirida 459.9
- gastrointestinal 747.61
- localització especificada NCAL 747.69
- membre inferior 747.64
- membre superior 747.63
- renal 747.62
- vertebral 747.82
- vasos del disc òptic (congenita) 743.9
- vasos optociliars (congenita) 743.9
- vena (congenita) NCAL (v.t. deformitat, vascular) 747.60
- cerebral 747.81
- coronària 746.9
- gran 747.40
- vena cava (inferior) (superior) (congenita) 747.40
- vena porta (congenita) 747.40
- vèrtebra -v. deformitat, columna vertebral
- vesícula biliar (congenita) 751.60
- adquirida 575.8
- vulva (congenita) 752.40
- adquirida 624.8
- degeneració, degeneratiu -iva**
- amiloïdal (qualsevol localització) (general) 277.39
- aorta, aòrtica 440.0
- grassa 447.8
- vàlvula (cor) (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- artèria, arterial (ateromatosa) (calcària) -v.t. arteriosclerosi
- amiloïdal 277.39
- lardàcia 277.39
- túnica mitjana NCAL

- (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- arteriovascular -v. arteriosclerosi
- articulació, malaltia (v.t. osteoartròsi) 715.9
- – columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- – localitzacions múltiples 715.09
- ateromatosa -v. arteriosclerosi
- banya anterior, medul·la espinal 336.8
- bola letal, pròtesi valvular cardíaca 996.02
- Bruch, membrana de 363.40
- calcària NCAL 275.49
- canvis, columna vertebral o vèrtebra (v.t. espondilosi) 721.90
- capçal de goma de silicona (vàlvula protètica) 996.02
- capil·lars 448.9
- – amiloïdal 277.39
- – grassa 448.9
- – lardàcia 277.39
- cardíaca (calcària) (fibrosa) (grassa) (hialina) (marró) (mural) (muscular) (pigmentària) (senil) (amb arteriosclerosi) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- – vàlvula, valvular -v. endocarditis
- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- – renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cartílag (articulació) -v. desarranjament, articulació
- cartílag articular NCAL (v.t. trastorn, cartílag, articular) 718.0
- – columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- – colze 718.02
- – espatlla 718.01
- – genoll 717.5
- – ròtula 717.7
- cartílag semilunar intern 717.3
- centres motors, senil 331.2
- cerebel·losa NCAL 334.9
- – primària (hereditària) (esporàdica) 334.2
- cerebral -v. degeneració, cervell
- cerebromacular 330.1
- cerebrovascular 437.1
- – causada per hipertensió 437.2
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- cèria (qualsevol localització) 277.39
- cervell (cortical) (progressiva) 331.9
- – arterioscleròtica 437.0
- – centres motors 331.89
- – congènita 742.4
- – en
- – – alcoholisme 303.9 [331.7]
- – – Babry, malaltia de 272.7 [330.2]
- – – beri-beri 265.0 [331.7]
- – – carència de vitamina B<sub>12</sub> 266.2 [331.7]
- – – esfingolipidosi 272.7 [330.2]
- – – Gaucher, malaltia de 272.7 [330.2]
- – – hidrocefàlia congènita 742.3 [331.7]
- – – amb espina bifida (v.t. espina bifida) 741.0 [331.7]
- – – Hunter, síndrome o malaltia de 277.5 [330.3]
- – – lipidosi
- – – cerebral 330.1
- – – generalitzada 272.7 [330.2]
- – – malaltia cerebrovascular 437.9 [331.7]
- – – malaltia neoplàstica NCAL (M8000/1) 239.9 [331.7]
- – – mixedema (v.t. mixedema) 244.9 [331.7]
- – – mucopolisacàridosi 277.5 [330.3]
- – – Niemann-Pick, malaltia de 272.7 [330.2]
- – – heredofamiliar NCAL 331.89
- – – cervell NCAL 331.89
- – – medul·la espinal 336.8
- – – infantil 330.9
- – – tipus especificat NCAL 330.8
- – – quística 348.0
- – – congènita 742.4
- – – senil 331.2
- – – substància grisa 330.8
- – – tipus especificat NCAL 331.89
- – coclear 386.8
- – coixinet adipós
- – infrarotular 729.31
- – popliti 729.31
- coll uterí 622.8
- – causada per radiació (efecte inesperat) 622.8
- – – efecte advers o accident 622.8
- columna lateral (posterior), medul·la espinal (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- columna vertebral 733.90
- combinada (medul·la espinal) (subaguda) 266.2 [336.2]
- – amb anèmia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- – – causada per carència nutricional 281.1 [336.2]
- – – causada per anèmia per carència de vitamina B<sub>12</sub> 281.1 [336.2]
- conductes lacrimals, quística 375.12
- conjuntiva 372.50
- – amiloïdal 277.39 [372.50]
- cor (calcària) (adiposa) (fibrosa) (grassa) (hialina) (marró) (mural) (muscular) (pigmentària) (senil) (amb arteriosclerosi) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- – amiloïdal 277.39 [425.7]
- – ateromatosa -v. arteriosclerosi, coronària
- – gotosa 274.82
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- – isquèmica 414.9
- – vàlvula, valvular -v. endocarditis
- coriorretinal 363.40
- – congènita 743.53
- – hereditària 363.50
- – corneal 371.40
- – calcària 371.44
- – de mosaic (sapa) 371.41
- – familiar (hereditària) (v.t. distròfia, còrnia) 371.50
- – – macular 371.55
- – – reticular 371.54
- – hialina (antigues cicatrius) 371.41
- – marginal (de Terrien) 371.48
- – nodular 371.46
- – perifèrica 371.48
- – senil 371.41
- cornets 733.90
- coroides (col·loïdal) (verrucositat hialina) 363.40
- – hereditària 363.50
- – senil 363.41
- – – secundària difusa 363.42
- cortical (cerebel·losa) (parenquimàtica) 334.2
- – alcohòlica 303.9 [334.4]
- – difusa, causada per arteriopatia 437.0
- corticostriatal 334.8
- cretinoide 243
- cristal·lí 366.9
- – infantil, juvenil o presenil 366.00
- – senil 366.10
- cutis 709.3
- – amiloïdal 277.39
- disc, malaltia -v. degeneració, disc intervertebral
- disc intervertebral 722.6
- – amb mielopatia 722.70
- – cervical, cervicotoràcica 722.4
- – – amb mielopatia 722.71
- – lumbar, lumbosacra 722.52
- – – amb mielopatia 722.73
- – toràcica, toracolumbar 722.51
- – – amb mielopatia 722.72
- dorsolateral (medul·la espinal) -v. degeneració, combinada
- empedrat 362.61
- endocardiaca 424.90
- espinal (medul·la) 336.8
- – amiloïdal 277.39
- – columna 733.90
- – combinada (subaguda) (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- – – amb anèmia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- – dorsolateral (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- – familiar NCAL 336.8
- – funicular (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- – grassa 336.8
- – heredofamiliar NCAL 336.8
- – posterolateral (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- – subaguda combinada -v. degeneració, combinada
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 013.8
- estómac 537.89
- – lardàcia 277.39
- estrionigral 333.0
- extrapiramidal NCAL 333.90
- fascicle de His 426.50
- – branca dreta 426.4
- – branca esquerra 426.3
- fetge (difusa) 572.8
- – amiloïdal 277.39
- – cèria 277.39
- – congènita (quística) 751.62
- – grassa 571.8
- – – alcohòlica 571.0
- – hipertròfica 572.8
- – lardàcia 277.39
- – parenquimàtica, aguda o subaguda (v.t. necrosi, fetge) 570
- – pigmentària 572.8
- – quística 572.8
- – – congènita 571.62
- – tòxica (aguda) 573.8
- gangli limfàtic 289.3



- hialina 289.3
- lardàcia 277.39
- glàndula pineal 259.8
- glàndula sudorípara 705.89
- globus (ocular) NCAL 360.40
- macular -v. degeneració, màcula
- grassa (difusa) (general) 272.8
- fetge 571.8
- – alcohòlica 571.0
- localitzada -v. degeneració, per localització, grassa
- placenta -v. placenta, anormal
- hepatolenticular (de Wilson) 275.1
- hepatorenal 572.4
- heredofamiliar
- cervell NCAL 331.89
- medul·la espinal NCAL 336.8
- hialina (difusa) (generalitzada) 728.9
- localitzada -v. degeneració, per localització
- – còrnia 371.41
- – queratitis 371.41
- hipertensiva vascular -v. hipertensió
- humor vitri (amb infiltració) 379.21
- intestí 569.89
- amiloïdal 277.39
- lardàcia 277.39
- iris (generalitzada) (v.t. atròfia, iris) 364.59
- pigmentària 364.53
- vora pupil·lar 364.54
- isquèmica -v. isquèmia
- Kuhnt-Junius (retina) 362.52
- laberint membranós, congènita (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- laberint ossi 386.8
- labral anterior 840.8
- lardàcia (qualsevol localització) 277.39
- lenticular (familiar) (progressiva) (de Wilson) (amb cirrosi hepàtica) 275.1
- artèria estriada 437.0
- lligament
- encreuat (genoll) (posterior) 717.84
- – anterior 717.83
- lateral (genoll) (intern) 717.82
- – extern 717.81
- màcula (adquirida) (senil) 362.50
- atrofica 362.51
- Best 362.76
- cistoide 362.53
- congènita 362.75
- disciforme 362.52
- exsudativa 362.52
- forat 362.54
- hereditària 362.76
- humida 362.52
- juvenil (de Stargardt) 362.75
- no exsudativa 362.51
- pseudoforat 362.54
- pseudoinflamatòria familiar 362.77
- quística 362.54
- seca 362.51
- mama -v. malaltia, mama
- medul·lar -v. degeneració, cervell
- melsa 289.59
- amiloïdal 277.39
- lardàcia 277.39
- membrana sinovial (polposa) 727.9
- menisc -v. desarranjament, articulació
- microquistoide 362.62
- mielina, sistema nerviós central NCAL 341.9
- miocardi, miocardiàcia (calcària) (fibrosa) (grassa) (hialina) (marró) (mural) (muscular) (pigmentària) (senil) (amb arteriosclerosi) 429.1
- amb febre reumàtica (afeccions classificables a 390) 398.0
- – activa, aguda o subaguda 391.2
- – amb corea 392.0
- – inactiva o quiescent (amb corea) 398.0
- amiloïdal 277.39 [425.7]
- congènita 746.89
- fetus o nadó 779.89
- gotosa 274.82
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- isquèmica 414.8
- reumàtica (v.t. degeneració, miocardi, amb febre reumàtica) 398.0
- sifilítica 093.82
- mitral -v. insuficiència, mitral
- Mönckeberg (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- moral 301.7
- mugró 611.9
- mural (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cor, cardíaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- múscul 728.9
- cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- fibrosa 728.9
- grassa 728.9
- hialina 728.9
- múscul papil·lar 429.81
- muscular progressiva 728.2
- nas 478.19
- nervi -v. trastorn, nervi
- nuclis o ganglis basals NCAL 333.0
- oculoacusticocerebral congènita (progressiva) 743.8
- olivopontocerebel·losa (familiar) (hereditària) 333.0
- os 733.90
- ovari 620.8
- microquística 620.2
- quística 620.2
- pal·lidal, pigmentària (progressiva) 333.0
- pàncrees 577.8
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- pell 709.3
- amiloïdal 277.39
- col·loïdal 709.3
- penis 607.89
- peritoneu 568.89
- pigmentària (difusa) (general) 272.8
- localitzada -v. degeneració, per localització
- pal·lidal (progressiva) 333.0
- secundària 362.65
- pituitària (glàndula) 253.8
- placenta (adiposa) (fibrinoïdal) (fibroide) -v. placenta, anormal
- plexe braquial 353.0
- plexe cervical 353.2
- polpa dental 522.2
- posterolateral (medul·la espinal) (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- pulmó 518.89
- quitinosa 277.39
- renal (v.t. esclerosi, renal) 587
- fibroquística 753.19
- poliquística 753.12
- – autosòmica dominant 753.13
- – autosòmica recessiva 753.14
- – tipus adult (DRPA) 753.13
- – tipus infantil (DRPI) 753.14
- reticular 362.63
- retina (perifèrica) 362.60
- amb defecte retinal (v.t. despreniment, retina, amb defecte retinal) 361.00
- cistoide 362.53
- hereditària (v.t. distròfia, retina) 362.70
- – cerebroretinal 362.71
- – congènita 362.75
- – juvenil (de Stargardt) 362.75
- – màcula 362.76
- Kuhnt-Junius 362.52
- macular (v.t. degeneració, màcula) 362.50
- microcistoide 362.62
- palissada 362.63
- pavimentosa 362.61
- pigmentària (primària) 362.74
- – secundària 362.65
- pol posterior (v.t. degeneració, màcula) 362.50
- quístic (senil) 362.50
- reticular 362.63
- secundària 362.66
- senil 362.60
- – quística 362.53
- – reticular 362.64
- ronyó (v.t. esclerosi, renal) 587
- amiloïdal 277.39 [583.81]
- cèria 277.39 [583.81]
- fibroquística (congènita) 753.19
- grassa 593.89
- lardàcia 277.39 [583.81]
- poliquística (congènita) 753.12
- – autosòmica dominant 753.13
- – autosòmica recessiva 753.14
- – tipus adult (DRPA) 753.13
- – tipus infantil (DRPI) 753.14
- quist, quística (múltiple) (solitari) 593.2
- – congènita (v.t. quístic -a, malaltia, renal) 753.10
- sàcul, congènita (que causa deterioració de l'audició) 744.05
- saculococlear 386.8
- senil 797
- cardíaca, cor o miocardi (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- centres motors 331.2
- cerebral 331.2
- retícula 362.64
- retina, quística 362.50
- vascular -v. arteriosclerosi
- si (quística) (v.t. sinusitis) 473.9
- polipoide 471.1
- si nasal (mucosa) (v.t. sinusitis) 473.9
- frontal 473.1
- maxil·lar 473.0
- sistema nerviós 349.89
- amiloïdal 277.39 [357.4]
- autònom (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- autònom perifèric NCAL (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- grassa 349.89
- sistema reticuloendotelial 289.89

- substància grisa 330.8
- sudoripara (quistica) 705.89
- suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.8
- – amb hipofunció 255.41
- – grassa 255.8
- – hialina 255.8
- – infecciosa 255.8
- – lardàcia 277.39
- tapetoretinal 362.74
- – forma adulta o presenil 362.50
- testicle (postinfecciosa) 608.89
- tim (glàndula) 254.8
- – grassa 254.8
- – lardàcia 277.39
- tiroide (glàndula) 246.8
- tricúspide (cor) (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- ull NCAL 360.40
- – macular (v.t. degeneració, màcula) 362.50
- – – congènita 362.75
- – – hereditària 362.76
- úter 621.8
- – quística 621.8
- vàlvula pulmonar (cor) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- vascular (senil) -v.t. arteriosclerosi
- – hipertensiva -v. hipertensió
- vitreoretinal (primària) 362.73
- – secundària 362.66
- vora pupil·lar 364.54
- wal·leriana NCAL -v. trastorn, nervi
- Wilson, hepatolenticular 275.1
- deglució**
- paràlisi 784.99
- – histèrica 300.11
- pneumònia 507.0
- Degos, síndrome o malaltia de** 447.8
- degoteig** (postmiccional) 788.35
- degoteig nasal** 784.99
- degoteig postnasal** (crònic) 784.91
- causat per
- – altres afeccions conegudes
- – – codifiqueu l'afecció
- – reflux gastroesofàgic -v. reflux, gastroesofàgic
- – refredat comú 460
- – rinitis al·lèrgica -v. rinitis, al·lèrgica
- – rinofaringitis -v. rinofaringitis
- – sinusitis -v. sinusitis
- degradació, alteració dels aminoàcids de cadena ramificada** 270.3
- dehiscència**
- anastomosi -v. complicacions, anastomosi
- episiotomia 674.2
- ferida de cesària 674.1
- ferida operatòria 998.32
- – externa 998.32
- – interna 998.31
- – profunda 998.31
- – superficial 998.32
- ferida perineal (postpart) 674.2
- ferida uterina 674.1
- postoperatòria 998.32
- – abdomen 998.32
- – – interna 998.31
- – interna 998.31
- punts de sutura (complicació d'intervenció quirúrgica) (externa) 998.32
- – interna 998.31

- reparació de ferida per lesió traumàtica 998.33
- tancament de
- – còrnia 998.32
- – costelles o caixa toràcica 998.31
- – crani o craniotomia 998.31
- – estern o esternotomia 998.31
- – fàscia superficial o muscular 998.31
- – laceració traumàtica (externa) (interna) 998.33
- – mucosa 998.32
- – múscul o penjall muscular 998.31
- – òrgan intern 998.31
- – pell 998.32
- – teixit subcutani 998.32
- – tendó o lligament 998.31
- Deiters, síndrome del nucli de** 386.19
- Déjerine, malaltia de** 356.0
- Déjerine-Klumpke, paràlisi de** 767.6
- Déjerine-Roussy, síndrome de** 338.0
- Déjerine-Sottas, malaltia o neuropatia de** (hipertrofica) 356.0
- Déjerine-Thomas, síndrome o atrofia de** 333.0
- dejuni** (inanició) (per manca d'aliments) 994.2
- edema 262
- voluntari NCAL 307.1
- Del Castillo, síndrome de** (aplàsia de cèl·lules germinals) 606.0
- Deleage, malaltia de** 359.89
- delecio, síndrome de**
- 5p 758.31
- 22q11.2 758.32
- autosòmica NCAL 758.39
- constitucional 5q 758.39
- Delhi** (botó) (furúncol) (nafra dolorosa) 085.1
- delinqüència** (juvenil) 312.9
- de grup (v.t. trastorn, conducta) 312.2
- neuròtica 312.4
- deliri, delírium, delirant** 780.09
- agut 780.09
- – provocat per afeccions classificades en un altre lloc 293.0
- – alcohòlic 291.0
- – agut 291.0
- – crònic 291.1
- causat per afeccions classificades en un altre lloc 293.0
- crònic (v.t. psicosis) 293.89
- – causat per o associat amb afecció física -v. psicosis, orgànica
- eclàptic (v.t. eclàmpsia) 780.39
- en
- – demència presenil 290.11
- – demència senil 290.3
- esgotament (v.t. reacció, estrès) 308.9
- grandesa 297.1
- histèric 300.11
- induït per drogues 292.81
- maníac (agut) (v.t. psicosis, afectiva) 296.0
- – episodi recurrent 296.1
- – episodi únic 296.0
- paranoide 297.9
- parasitari 300.29
- privació (abstinència)
- – alcohòlica (aguda) 291.0
- – – crònica 291.1
- – drogues 292.0
- puerperal 293.9
- referència 297.8

- senil 290.3
- sistematitzat 297.1
- subagut (psicòtic) 293.1
- tiroide (v.t. tirototoxicosi) 242.9
- traumàtic -v.t. traumatisme, intracranial
- – amb
- – – lesió, medul·la espinal
- – – –v. traumatisme, espinal, per localització
- – – xoc medul·lar -v. traumatisme, espinal, per localització
- trèmens (imminent) 291.0
- urèmic -v. urèmia
- Dellen, còrnia de** 371.41
- demència** 294.8
- Alzheimer -v. Alzheimer, demència
- arterioscleròtica (tipus simple) (no complicada) 290.40
- – amb
- – – ànim depressiu 290.43
- – – deliri 290.42
- – – delírium 290.41
- – – estat confusional agut 290.41
- – tipus depressiu 290.43
- – tipus paranoide 290.42
- Binswanger 290.12
- catatònica (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.2
- causada per o associada amb afecció o afeccions classificables en un altre lloc
- – Alzheimer
- – – amb trastorn de conducta 331.0 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.0 [294.10]
- – corea de Huntington
- – – amb trastorn de conducta 333.4 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 333.4 [294.10]
- – cossos de Lewy
- – – amb trastorn de conducta 331.82 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.82 [294.10]
- – degeneració hepatolenticular
- – – amb trastorn de conducta 275.1 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 275.1 [294.10]
- – epilèpsia
- – – amb trastorn de conducta 345.9 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 345.9 [294.10]
- – esclerosi múltiple
- – – amb trastorn de conducta 340 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 340 [294.10]
- – Jakob-Creutzfeldt, malaltia de (MCJ)
- – – amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- – – variant (vMCJ) 046.11
- – – – amb demència
- – – – amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- – – – sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- – lipidosi cerebral

- – – amb trastorn de conducta 330.1 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 330.1 [294.10]
- – neurosífilis
- – amb trastorn de conducta 094.9 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 094.9 [294.10]
- – parkinsonisme
- – amb trastorn de conducta 331.82 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 331.82 [294.10]
- – Pelizaeus-Merzbacher, malaltia de
- – amb trastorn de conducta 333.0 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 333.0 [294.10]
- – Pick, malaltia de
- – amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- – poliarteritis nodosa
- – amb trastorn de conducta 446.0 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 446.0 [294.10]
- – sífilis
- – amb trastorn de conducta 094.1 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 094.1 [294.10]
- – VIH
- – amb trastorn de conducta 042 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 042 [294.10]
- – Wilson, malaltia de
- – amb trastorn de conducta 275.1 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 275.1 [294.10]
- congènita (v.t. retard, mental) 319
- cossos de Lewy 331.82
- amb trastorn de conducta 331.82 [294.11]
- sense trastorn de conducta 331.82 [294.10]
- degenerativa 290.9
- – inici presenil -v. demència, presenil
- – inici senil -v. demència, senil
- desenvolupament (v.t. esquizofrènia) 295.9
- diàlisi 294.8
- transitòria 293.9
- en
- malaltia cerebral arterioscleròtica 290.40
- senilitat 290.0
- esquizofrènica (v.t. esquizofrènia) 295.9
- frontal 331.19
- amb trastorn de conducta 331.19 [294.11]
- sense trastorn de conducta 331.19 [294.10]
- frontotemporal 331.19
- amb trastorn de conducta 331.19 [294.11]
- sense trastorn de conducta 331.19 [294.10]
- hebefrènica (aguda) 295.1

- Heller (psicosi infantil) (v.t. psicosi, infància) 299.1
- idiopàtica 290.9
- – inici presenil -v. demència, presenil
- – inici senil -v. demència, senil
- induïda per drogues 292.82
- infantil, infantilisme (v.t. psicosi, infància) 299.0
- multiinfart (cerebrovascular) (v.t. demència, arteriosclerosa) 290.40
- parafrènica (v.t. esquizofrènia) 295.3
- paralítica 094.1
- – forma tabètica 094.1
- – juvenil 090.40
- – sifilítica 094.1
- – congènita 090.40
- paranoide (v.t. esquizofrènia) 295.3
- parètica 094.1
- persistent, induïda per drogues (v.t. psicosi, drogues) 292.82
- persistent, induïda per l'alcohol (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.2
- precoç (v.t. esquizofrènia) 295.9
- presenil 290.10
- – amb
- – característiques delirants 290.12
- – característiques depressives 290.13
- – deliri 290.11
- – estat confusional agut 290.11
- – no complicada 290.10
- – tipus depressiu 290.13
- – tipus paranoide 290.12
- – tipus simple 290.10
- primària (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.0
- progressiva, sifilítica 094.1
- puerperal -v. psicosi, puerperal
- senil 290.0
- amb
- – característiques delirants 290.20
- – característiques depressives 290.21
- – deliri 290.3
- – estat confusional agut 290.3
- – esgotament 290.0
- – tipus depressiu 290.21
- – tipus paranoide 290.20
- sifilítica 094.1
- simple (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.0
- tipus simple (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.0
- urèmica -v. urèmia
- vascular 290.40
- – amb
- – característiques delirants 290.42
- – deliri 290.41
- – estat d'ànim depressiu 290.43
- vellesa 290.0
- Demodex folliculorum** (infestació) 133.8
- dengue** (febre) 061
- febre hemorràgica vírica 065.4
- mosquit de la sorra 061
- vacunació profilàctica (contra) V05.1
- dens -a**
- mama -es -ometeu el codi
- dens in dente** 520.2
- densitat**
- augmentada dels ossos (disseminada) (generalitzada) (maculosa) 733.99
- pulmó (nodular) 518.89
- dent -s** -v.t. afecció
- carrisquig 306.8

- clavilles 520.2
  - de llet 520.6
  - decidues (retingudes) 520.6
  - desvitalitzada 522.9
  - encastades 520.6
  - – només l'arrel 525.3
  - espiculada 520.2
  - evaginada 520.2
  - extrudida 524.34
  - geminades 520.2
  - inclinades 524.33
  - intrudida 524.34
  - invaginada 520.2
  - irregular 524.39
  - llet (retingudes) 520.6
  - nats 520.6
  - petxina 520.5
  - precaduques 520.2
  - prenats 520.6
  - puntejades (v.t. fòvea) 520.4
  - sense polpa 522.9
  - separades 524.39
  - suplementàries 520.1
  - – que causen apinyament 524.31
  - tacades (esmail) (endèmiques) (no endèmiques) 520.3
  - dentadura, nafra dolorosa dental** (bucal) 528.9
  - dental** -v.t. afecció
  - només exploració V72.2
  - dentició** 520.7
  - anomalia 520.6
  - anormal 520.6
  - difícil 520.7
  - precoç 520.6
  - retardada 520.6
  - síndrome de 520.7
  - tardana 520.6
  - trastorn de 520.6
  - denticles** (en la polpa) 522.2
  - dentiger, quist** 526.0
  - dentina**
  - irregular (en la polpa) 522.3
  - opalescent 520.5
  - secundària (en la polpa) 522.3
  - sensible 521.89
  - dentinogènesi imperfecta** 520.5
  - dentinoma** (M9271/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - dependència**
- 
- Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 304:*
- 0 no especificada
  - 1 contínua
  - 2 episòdica
  - 3 en remissió
- 
- 14-hidroxi-dihidromorfinona 304.0
  - absentia 304.6
  - acemorfan 304.0
  - acetanilida 304.6
  - acetildihidrocodeïna 304.0
  - acetildihidrocodeïnona 304.0
  - acetofenetidina 304.6
  - acetorfinna 304.0
  - Adalin 304.1
  - agripnal 304.1
  - alcohol, alcohòlica (etilic) (metílic) (de fusta) 303.9
  - – materna, amb sospita de dany fetal que afecta el tractament de l'embaràs 655.4

- alfaprodina (hidroclorur) 304.0
- al·lilisopropilacetilurea 304.1
- al·lobarbitona 304.1
- al·lucinògens 304.5
- alonal 304.1
- Alurat 304.1
- Alvodina 304.0
- amb
  - – síndrome d'abstinència
  - – – alcohol 291.81
  - – – drogues 292.0
- ametocaïna 304.6
- amfetamina -es (tipus) (fàrmacs classificables a 969.7) 304.4
- amidona 304.0
- amidopirina 304.6
- amilè, hidrat d' 304.6
- amilobarbitona 304.1
- amilocaïna 304.6
- aminopirina 304.6
- amobarbital 304.1
- Amytal (sodi) 304.1
- analgèsic (fàrmac) NCAL 304.6
- – sintètic amb efectes similars als de la morfina 304.0
- anestèsic (agent) (fàrmac) (gas) (general) (local) NCAL 304.6
- anileridina 304.0
- ansiolític 304.1
- antipirina 304.6
- aprobarbital 304.1
- aprobarbitona 304.1
- aspirador V46.0
- atropina 304.6
- Avertin (bromur) 304.6
- barbenil 304.1
- barbitol -s 304.1
- barbitona 304.1
- barbitúric (i compostos), àcid 304.1
- barbitúric -s (compostos) (fàrmacs classificables a 967.0) 304.1
- benzedrina 304.4
- benzilmorfina 304.0
- betaclor 304.1
- bhang 304.3
- bolets al·lucinògens 304.5
- Brevital 304.1
- bromal (hidrat) 304.1
- bromisovàlum 304.1
- Bromo-seltzer 304.1
- bromoform 304.1
- bromur -s NCAL 304.1
- bromur, compostos de NCAL 304.1
- butabarbital (sòdic) 304.1
- butabarpal 304.1
- butalitone (sòdica) 304.1
- butal·lional 304.1
- butetal 304.1
- butilcloral (hidrat) 304.1
- Butisol 304.1
- butobarbitona 304.1
- cadira de rodes V46.3
- cafeïna 304.4
- cambra hiperbàrica V46.8
- cànem indi 304.3
- cànnabis (*Cannabis indica*) (*Cannabis sativa*) (resina) (derivats) (tipus) 304.3
- carbamazepina 304.6
- Carbrital 304.1
- carbromal 304.1
- carisoprodol 304.6
- Catha (edulis) 304.4
- ciclobarbital 304.1
- ciclobarbitona 304.1
- Cliradon 304.0
- cloral (betaïna) (hidrat) 304.1
- cloralamida 304.1
- cloralformamida 304.1
- cloralosa 304.1
- Cloretone 304.1
- clorobutanol 304.1
- clorodiazepòxid 304.1
- clorodina 304.1
- cloroform 304.6
- coca (fulla) i derivats 304.2
- cocaïna 304.2
  - – hidroclorur 304.2
  - – sal (qualsevol) 304.2
- codeïna 304.0
- cola (inhalació) 304.6
- combinació de drogues (excepte la morfina o drogues de tipus opioide) NCAL 304.8
- – morfina o drogues de tipus opioide amb qualsevol altra droga 304.7
- cròton cloral 304.1
- dagga 304.3
- Delvinal 304.1
- Demerol 304.0
- desocodeïna 304.0
- desomorfina 304.0
- desoxiefedrina 304.4
- DET 304.5
- dexamfetamina 304.4
- dexedrina 304.4
- dextrometorfan 304.0
- dextromoramida 304.0
- dextronorpseudoefedrina 304.4
- dextrofan 304.0
- diacetilmorfina 304.0
- Dial 304.1
- diàlisi peritoneal V45.11
- dial·lilbarbitúric, àcid 304.1
- diamorfina 304.0
- diazepam 304.1
- dibucaïna 304.6
- dicloroetà 304.6
- dietilamida de l'àcid lisèrgic 304.5
- dietilbarbitúric, àcid 304.1
- dietilsulfona-dietilmetà 304.1
- difenclozina 304.0
- difenoxilat 304.6
- dihidrocodeïna 304.0
- dihidrocodeïnona 304.0
- dihidrohidroxicodeïnona 304.0
- dihidrosocodeïna 304.0
- dihidromorfina 304.0
- dihidromorfina 304.0
- dihidrocodeïnona 304.0
- Dilaudid 304.0
- dimenhidrinat 304.6
- dimetilmeperidina 304.0
- dimetiltriptamina 304.5
- Dionin 304.0
- dipipanona 304.0
- DMT 304.5
- Dolofina 304.0
- DOM 304.2
- Doriden 304.1
- Dormiral 304.1
- Dormison 304.1
- droga de tipus opioide 304.0
  - – amb qualsevol altra droga 304.7
  - – droga específica NCAL 304.6
  - – droga sintètica amb efectes similars als de la morfina 304.0
- Dromoran 304.0
- duboisina 304.6
- ectilurea 304.1
- Endocaina 304.6
- Equanil 304.1
- escopolamina 304.6
- Eskabarb 304.1
- espinocaïna 304.6
- estovaïna 304.6
- estramoni 304.6
- èter (etil) (líquid) (vapor) (vinil) 304.6
- etidè 304.6
- etil
  - – alcohol 303.9
  - – bromur 304.6
  - – carbamat 304.6
  - – clorur 304.6
  - – morfina 304.0
  - – etilclorovinil 304.1
  - – etilè (gas) 304.6
  - – diclorur 304.6
  - – etilfè 304.1
  - – etilidè, clorur d' 304.6
  - – etinamat 304.1
  - – etoheptazina 304.6
  - – etorfina 304.0
  - – etoval 304.1
  - – eucodal 304.0
  - – euneril 304.1
  - – Evipal 304.1
  - – Evipan 304.1
  - – Fanodorn 304.1
  - – fàrmac NCAL 304.9
  - – – al·lucinogen 304.5
  - – analgèsic NCAL 304.6
  - – combinació (amb exclusió de morfina o drogues de tipus opioide) NCAL 304.8
  - – – morfina o drogues de tipus opioide amb qualsevol altra droga 304.7
  - – dany fetal sospitat que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
  - – hipnòtic NCAL 304.1
  - – narcòtic NCAL 304.9
  - – psicoestimulant NCAL 304.4
  - – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.3
  - – – que afecta el fetus o el nadó 779.5
  - – sedant 304.1
  - – sintètic, amb efectes similars als de la morfina 304.0
  - – soporífer NCAL 304.1
  - – tipus específic NCAL 304.6
  - – tranquil·litzant 304.1
  - – fenacetina 304.6
  - – fenadoxona 304.0
  - – fenaglicodol 304.1
  - – fenazocina 304.0
  - – fenciclidina 304.6
  - – fenmetrazina 304.4
  - – fenobal 304.1
  - – fenobarbital 304.1
  - – fenobarbitona 304.1
  - – fenomorfan 304.0
  - – fenonil 304.1
  - – fenoperidina 304.0
  - – fentanil 304.0
  - – folcodina 304.0
  - – ganja 304.3
  - – gardenal 304.1
  - – gardenpanil 304.1
  - – gelsemina 304.6
  - – Gelsemium 304.6

- Gemonil 304.1
- glucocloral 304.1
- glutetimida 304.1
- haixix 304.3
- heavenly blue 304.5
- hedonal 304.1
- hemodiàlisi V45.11
- heptabarbitol 304.1
- Heptalgin 304.0
- heptobarbitona 304.1
- heroïna 304.0
- – sal (qualsevol) 304.0
- hexetal (sòdic) 304.1
- hexobarbitol 304.1
- Hicodan 304.0
- hidrocodona 304.0
- hidromorfinol 304.0
- hidromorfinona 304.0
- hidromorfofona 304.0
- hidroxicodeïna 304.0
- hipnòtic NCAL 304.1
- inhalant 304.6
- intranarcò 304.1
- Kemital 304.1
- ketobemidona 304.0
- khat 304.4
- kif 304.3
- *Lactuca*, (vírica) extracte de 304.1
- lactucari 304.1
- làudan 304.0
- Leritina 304.0
- Levanil 304.1
- Levo-Dromoran 304.0
- levoisometadona 304.0
- levorfanol 304.0
- Librium 304.1
- lisèrgic, àcid 304.5
- – amida 304.5
- llavors de glòria del matí (*Ipomoea violacea* o *Ipomoea purpurea*) 304.5
- Lomotil 304.6
- Lotusate 304.1
- LSD (-25) (i derivats) 304.5
- maconha 304.3
- màquina (facilitadora) V46.9
- – tipus específic NCAL V46.8
- màquina de diàlisi renal V45.11
- marihuana 304.3
- MDA (metilendioxiamfetamina) 304.4
- Mebaral 304.1
- mecanisme selector controlat pel pacient V46.8
- Medinal 304.1
- Medomin 304.1
- mefobarbitol 304.1
- megal·lucinògen 304.5
- meperidina 304.0
- meprobamat 304.1
- mescalina 304.5
- metadona 304.0
- metamfetamina -es 304.4
- metaqualona 304.1
- metarbitol 304.1
- metil
- – alcohol 303.9
- – bromur 304.6
- – morfina 304.0
- – sulfonal 304.1
- metilat, esperit 303.9
- metilbutinol 304.6
- metildihidromorfinona 304.0
- metilè
- – clorur de 304.6
- – diclorur de 304.6
- – dioxiamfetamina (MDA) 304.4
- metilfenidat 304.4
- metilparafinol 304.1
- metiprilon 304.1
- metitural 304.1
- metobarbitona 304.1
- metofolina 304.6
- metohexital 304.1
- metopó 304.0
- milomida 304.1
- Miltown 304.1
- miristicina 304.5
- morfina (sulfat) (sulfat) (tipus) (drogues classificables a 965.00-965.09) 304.0
- morfina o drogues de tipus opioide (drogues classificables a 965.00-965.09) amb qualsevol altra droga 304.7
- morfinó 304.0
- morfinol -s 304.0
- morfolinileilmorfina 304.0
- narcòtic (droga) NCAL 304.9
- nealbarbitol 304.1
- nealbarbitona 304.1
- negre de l'Afganistan 304.3
- Nembutal 304.1
- Neonil 304.1
- Neraval 304.1
- Neravan 304.1
- neurobarb 304.1
- nicotina 305.1
- Nisentil 304.0
- Noctec 304.1
- Nolutar 304.1
- noptil 304.1
- normorfina 304.0
- noscapina 304.0
- Novocaina 304.6
- Numorfan 304.0
- nunol 304.1
- Nupercaina 304.6
- Oblivon 304.1
- opi (alcaloides) (derivats) (tintura) 304.0
- opi, enciam d' 304.1
- opiaci 304.0
- opioide 304.0
- ortal 304.1
- oxicodona 304.0
- òxid nitrós 304.6
- oxigen suplementari V46.2
- oximorfona 304.0
- Palfium 304.0
- pantopi 304.0
- pantopó 304.0
- papaverina 304.0
- paracetamol 304.6
- paracodina 304.0
- paraldehid 304.1
- paregòric 304.0
- Parzone 304.0
- passiva 301.6
- PCP (fenciclidina) 304.6
- peiot 304.5
- pentazocina 304.0
- pentobarbitol 304.1
- pentobarbitona (sòdica) 304.1
- Percaina 304.6
- Percodan 304.0
- Periclor 304.1
- Pernocton 304.1
- Pernoston 304.1
- peronina 304.0
- petidina (hidroclorur) 304.0
- petricloral 304.1
- piminodina 304.0
- Pipadone 304.0
- pirahexil 304.3
- Pitkin, solució de 304.6
- Placidil 304.1
- polisubstància 304.8
- pols d'àngel 304.6
- pólvores per al mal de cap NCAL 304.6
- Pontocaina 304.6
- portes del cel 304.5
- potassi, bromur de 304.1
- Preludin 304.4
- Prinaidol 304.0
- probarbitol 304.1
- procaïna 304.6
- propanal 304.1
- propoxifè 304.6
- psicodèlics 304.5
- psicoestimulant NCAL 304.4
- psicotomimètics 304.5
- psilocibina 304.5
- psilocilina 304.5
- psilocina 304.5
- pulmó d'acer V46.11
- Pyramidon 304.1
- quinalbarbitona 304.1
- racemoramida 304.0
- racemorfan 304.0
- reaccions 301.6
- Rela 304.6
- respirador (ventilador) V46.11
- – assistència
- – – durant
- – – avaria elèctrica V46.12
- – – avaria mecànica V46.12
- – – per retirada V46.13
- secobarbitol 304.1
- Seconal 304.1
- sedant NCAL 304.1
- – no barbitúric amb efecte barbitúric 304.1
- sedants i tranquil·litzants no barbitúrics amb un efecte similar 304.1
- Sedormid 304.1
- sernil 304.1
- sodi, bromur de 304.1
- Soma 304.6
- Somnal 304.1
- Somnos 304.1
- Soneryl 304.1
- soporífer (fàrmac) NCAL 304.1
- STP 304.5
- Sulfonal 304.1
- sulfonetilmetà 304.1
- sulfonmetà 304.1
- Surital 304.1
- tabac 305.1
- talbutal 304.1
- tebacó 304.0
- tebaïna 304.0
- tetracaïna 304.6
- tetrahidrocannabinol 304.3
- tetronal 304.1
- THC 304.3
- tiamil 304.1
- tiamilal 304.1
- tiopental 304.1
- toluè, toluol 304.6
- tranquil·litzant NCAL 304.1
- – no barbitúric amb efecte barbitúric 304.1
- tribromacetaldèhid 304.6

- tribrometanol 304.6
- tribromometà 304.6
- triclofós 304.1
- tricloroetanol 304.6
- tricroetil, fosfat de 304.1
- Trional 304.1
- Tuinal 304.1
- uretà 304.6
- Valium 304.1
- Valmid 304.1
- veganina 304.0
- vellut blau 304.0
- veramó 304.1
- verd de Turquia 304.3
- vermell del Líban 304.3
- Veronal 304.1
- versidina 304.6
- vi 303.9
- vinbarbital 304.1
- vinbarbitona 304.1
- vinilbitona 304.1
- vitamina B<sub>6</sub> 266.1
- Zactane 304.6
- depleció**
- carbohidrats 271.9
- factor del complement 279.8
- líquid extracel·lular 276.52
- plasma 276.52
- potassi 276.8
- nefropatia 588.89
- sal o sodi 276.1
- nefropatia 593.9
- que causa esgotament o prostració per la calor 992.4
- volum 276.50
- líquid extracel·lular 276.52
- plasma 276.52
- depravada, gana** 307.52
- depressió** 311
- activitat funcional 780.99
- agitada (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- aguda (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- anaclítica 309.21
- ansietat 300.4
- arcs plantars 734
- congènita 754.61
- autogènica (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- camp visual 368.40
- caps dels metatarsians -v. depressió, arcs plantars
- centre respiratori 348.89
- nadó 770.89
- cerebral 331.9
- nadó 779.2
- cerebrovascular 437.8
- nadó 779.2
- crani 754.0
- endògena (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- estern 738.3
- histèrica 300.11
- involutiva, climatèrica o menopàusica (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- major 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- maníaca (v.t. psicosi, afectiva) 296.80
- medul·la òssia 289.9
- medul·lar 348.89
- nadó 779.2
- mental 300.4
- metabolisme basal (MB) 794.7
- metatars -v. depressió, arcs plantars
- monopolar (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- nas 738.0
- nerviosa 300.4
- neuròtica 300.4
- omòplat 736.89
- paret toràcica 738.3
- postpart 648.4
- psicogènica 300.4
- reactiva 298.0
- psiconeuròtica 300.4
- psicòtica (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- episodi recurrent 296.3
- episodi únic 296.2
- reactiva 298.0
- reactiva 300.4
- neuròtica 300.4
- psicogènica 298.0
- psiconeuròtica 300.4
- psicòtica 298.0
- recurrent 296.3
- senil 290.21
- sistema nerviós central 799.1
- nadó 779.2
- situacional (aguda) (breu) 309.0
- prolongada 309.1
- depressiva, reacció** -v.t. reacció, depressiva
- aguda (transitòria) 309.0
- amb ansietat 309.28
- prolongada 309.1
- situacional (aguda) 309.0
- prolongada 309.1
- Dercum, malaltia o síndrome de** (adiposi dolorosa) 272.8
- derivació** (estat)
- aortocoronària V45.81
- artèria coronària V45.81
- arteriovenosa (diàlisi) V45.11
- arteriovenosa pulmonar (adquirida) 417.0
- congènita 747.3
- traumàtica (complicació) 901.40
- quirúrgica, protètica amb complicacions -v. complicacions, derivació
- vascular NCAL V45.89
- ventricle cerebral (comunicant) in situ V45.2
- dermafitide** -v. dermatofitosi
- dermatèrgosi** -v. dermatitis
- dermatitis** (al·lèrgica) (de contacte) (professional) (venenata) 692.9
- ab igne 692.82
- àcar dels cereals 133.8
- àcars 133.8
- acneïforme 692.9
- actínica (causada pel sol) 692.70
- aguda 692.72
- crònica NCAL 692.74
- no causada pel sol NCAL 692.82
- ambustionis
- causada per
- cremada o escaldada -v. cremada, per localització
- cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- amèbica 006.6
- amoniacal 691.0
- ampul·lar 694.9
- estacional 694.8
- mucosinequal, atrofica 694.60
- amb afectació ocular 694.61
- striata pratensis 692.6
- anafilactòide NCAL 692.9
- arsenical 692.4
- artefacta 698.4
- psicogènica 316 [698.4]
- asmàtica 691.8
- asteatosi, asteatòtica 706.8
- atòpica (al·lèrgica) (intrínseca) 691.8
- psicogènica 316 [691.8]
- atrofica 701.8
- difusa 701.8
- maculosa 701.3
- autoimmunitària per progesterona 279.49
- berloque 692.72
- blastomicrocètica 116.0
- bolquers 691.0
- *Brucella* NCAL 023.9
- butllofa infectada 684
- calor 692.89
- calòrica
- causada per
- cremada o escaldada -v. cremada, per localització
- cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- fred 692.89
- causada per
- acetona 692.2
- àcids 692.4
- agent específic NCAL 692.89
- agent intern 693.9
- agent específic NCAL 693.8
- aliments (ingerits) 693.1
- contacte amb la pell 692.5
- fàrmacs i medicaments (v.t. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments) 693.0
- àlcals 692.4
- alcohol (contacte amb la pell) (substàncies classificables a 980.0-980.9) 692.4
- ingestió 693.8
- aliment (ingerit) 693.1
- contacte amb la pell 692.5
- al·lèrgia NCAL 692.9
- amoníac (ús domèstic) (líquid) 692.4
- animal
- caspa (gat) (gos) 692.84
- pèl (gat) (gos) 692.84
- arbre de la laca (*Rhus verniciflua*) 692.6
- àrnica 692.3
- arsènic 692.4
- ingestió 693.8
- butllofa infectada 684
- cafè (ingerit) 693.1
- contacte amb la pell 692.5
- calor
- objectes i materials -v.t. cremada, per localització

- - - temps o llocs 692.89
- - cantàrides 692.3
- - carn (ingerida) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - caspa d'animal (gat) (gos) 692.84
- - caústics 692.4
- - cautxú 692.4
- - cereals (ingerits) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - cetones 692.2
- - ciclohexà 692.2
- - colorants, tints del cabells 692.89
- - compostos de clor 692.2
- - conservants 692.89
- - cosmètics 692.81
- - cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- - desodorants 692.81
- - detergents 692.0
- - dicromat 692.4
- - dissolvent de pintura 692.2
- - dissolvents (qualsevol) (substàncies classificables a 982.0-982.8) 692.2
- - - grup de compostos del clor 692.2
- - - grup de les cetones 692.2
- - - grup del ciclohexà 692.2
- - - grup dels èsters 692.2
- - - grup dels glicols 692.2
- - - grup dels hidrocarburs 692.2
- - - pintura 692.2
- - disulfur de carboni 692.2
- - epidermofitosi -v. dermatofitosi
- - erugues 692.89
- - escabicides 692.3
- - esparadrap 692.4
- - èsters 692.2
- - farina (ingerida) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - fàrmacs i medicaments (substància correcta administrada adequadament) (ús intern) 693.0
- - - extern, ús (en contacte amb la pell) 692.3
- - - - substància equivocada administrada o presa 976.9
- - - - - substància especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - substància equivocada administrada o presa 977.9
- - - - substància especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - fenol 692.3
- - fotosensibilitat (sol) 692.72
- - - altres tipus de llum 692.82
- - fred 692.89
- - fruita (ingerida) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - fungicides 692.3
- - glicol 692.2
- - greixos NCAL 692.1
- - guixos, prescrits (qualsevol) 692.3
- - herba de Sant Jaume (*Senecio jacobaea*) 692.6
- - heura (*Rhus diversiloba*) (*Rhus radicans*) (*Rhus toxicodendron*) (*Rhus venenata*) (*Rhus verniciflua*) 692.6
- - hidrocarburs 692.2
- - ingestió o injecció de
- - - fàrmac (substància correcta administrada adequadament) 693.0
- - - - substància equivocada administrada o presa 977.9
- - - - - substància especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - insecticides 692.4
- - iode 692.3
- - iodoform 692.3
- - irradiació 692.82
- - irritant extern NCAL 692.9
- - - agent especificat NCAL 692.89
- - joies 692.83
- - llet (ingerida) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - llum (solar) NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- - - altres 692.82
- - material adhesiu 692.4
- - medicaments aplicats a la pell 692.3
- - mercuri 692.3
- - metalls 692.83
- - neomicina 692.3
- - niló 692.4
- - olis NCAL 692.1
- - ombra d'ulls 692.81
- - pediculicides 692.3
- - peix (ingerit) 693.1
- - - contacte amb la pell 692.5
- - pèl d'animal (gat) (gos) 692.84
- - pells d'animal 692.84
- - plantes NCAL 692.6
- - plàstics 692.4
- - primula (*Primula*) 692.6
- - productes derivats del petroli (substàncies classificables a 981) 692.4
- - productes químics NCAL 692.4
- - - ingerits 693.8
- - - interns 693.8
- - - irritants NCAL 692.4
- - *Pyemotes* 133.8
- - queratolítics 692.3
- - radi 692.82
- - radiació 692.82
- - - solar NCAL (v.t. dermatitis, causada, sol) 692.70
- - - solàrium (cabina de bronzejat) 692.82
- - - raigs infraroigs, excepte els solars 692.82
- - - sol NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- - - raigs ultraviolats, excepte els solars 692.82
- - - sol NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- - - raigs X 692.82
- - rimel 692.81
- - *Senecio jacobaea* 692.6
- - sol 692.70
- - - aguda 692.72
- - - crònica NCAL 692.74
- - - especificada NCAL 692.79
- - - NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- - solàrium (cabina de bronzejat) 692.82
- - substància ingerida 693.9
- - - aliments 693.1
- - - fàrmacs i medicaments (v.t. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments) 693.0
- - - substància equivocada administrada o presa 977.9
- - - - substància especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - vacuna bacteriana 978.8
- - - - especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - vacuna o vacunació (substància correcta administrada adequadament) 693.0
- - - - substància equivocada administrada o presa
- - - - - altres vacunes NCAL 979.9
- - - - - especificades -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - - vacuna bacteriana 978.8
- - - - especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - venes varicoses (v.t. varicos -osa, vena, inflamada o infectada) 454.1
- - - verí
- - - heura metzinosa (*Rhus toxicodendron*) 692.6
- - - parra metzinosa (*Rhus radicans*) 692.6
- - - planta o parra metzinoses 692.6
- - - roure metzinós (*Rhus diversiloba*) 692.6
- - - sumac metzinós (*Rhus venenata*) 692.6
- - cercàries 120.3
- - cloasma cosmètic 692.72
- - combustionis
- - - causada per
- - - cremada o escaldada -v. cremada, per localització
- - - cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- - congelació 991.5
- - contusiforme 695.2
- - cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- - descamativa NCAL 695.89
- - diabètica 250.8
- - diftèrica 032.85
- - dishidrosi 705.81
- - dismenorreica 625.8
- - eczematoide NCAL 692.9
- - - infecciosa 690.8
- - - eczematoso NCAL 692.9
- - epidèmica 695.89
- - erisipelatosa 695.81
- - erugues 692.89
- - escaròtica -v. cremada, per localització
- - esquistosomica 120.3
- - estacional ampul·lar 694.8
- - estasi 454.1
- - - causada per
- - - - síndrome postflebítica 459.12
- - - - amb úlcera 459.13
- - - venes varicoses -v. varicos -osa
- - - ulcerada o amb úlcera (varicosa) 454.2
- - exfoliativa 695.89
- - generalitzada 695.89
- - infantil 695.81
- - neonatal 695.81
- - factícia 698.4
- - psicogènica 316 [698.4]

- flexional 691.8
- fol·licular 704.8
- fongs 111.9
- – tipus especificat NCAL 111.8
- fotosensibilitat (sol) 692.72
- – altres tipus de llum 692.82
- fricció 709.8
- gangrenosa (infantil) (v.t. gangrena) 785.4
- gestacional 646.8
- gonocòccica 098.89
- gotosa 274.89
- herpetiforme (ampul·losa) (eritematosa) (pustulosa) (vesicular) 694.0
- – juvenil 694.2
- – senil 694.5
- hiemal 692.89
- hipostàtica 454.1
- – amb úlcera 454.2
- impetiginosa 684
- infantil (aguda) (crònica) (intertriginosa) (intrínseca) (seborreica) 690.12
- infecciosa (estafilocòccica) (estreptocòccica) 686.9
- – eczematoide 690.8
- Jacquet (dermatitis eritematosa) 691.0
- leptus 133.8
- liquenoide
- – crònica 701.0
- – NCAL 692.9
- – pigmentada purpúrica 709.1
- medicamentosa (substància correcta administrada adequadament) (ús intern) (v.t. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments) 693.0
- – contacte amb la pell 692.3
- – multiforme 694.0
- – juvenil 694.2
- – senil 694.5
- neurodermatitis 698.3
- neuròtica 694.0
- nummular NCAL 692.9
- papil·lar capil·lar 706.1
- parpella 373.31
- – al·lèrgica 373.32
- – contacte 373.32
- – eczematosos 373.31
- – herpes (zòster) 053.20
- – – simple 054.41
- – – infecciosa 373.5
- – – causada per
- – – actinomicosi 039.3 [373.5]
- – – dermatitis micòtica (v.t. dermatomicosi) 111.9 [373.5]
- – – herpes
- – – – simple 054.41
- – – – zòster 053.20
- – – – impetigen 684 [373.5]
- – – – lepra (v.t. lepra) 030.0 [373.4]
- – – – lupus vulgar (tuberculós) (v.t. tuberculosi) 017.0 [373.4]
- – – – vacunes 051.02 [373.5]
- – – – postvacunació 999.0 [373.5]
- – – pian (v.t. pian) 102.9 [373.4]
- pel·lagrosa 265.2
- per perfums -v. dermatitis, berloque
- perioral 695.3
- perstans 696.1
- piocianica 686.09
- piocòccica 686.00
- piògena 686.00
- polimorfa dolorosa 694.0
- prats 692.6
- primària irritant 692.9
- progesterona, autoimmunitària, per 279.49
- pruent NCAL 692.9
- pruriginosa 694.0
- psicogènica 316
- psoriasiforme nodular 696.2
- purulenta 686.00
- pustulosa contagiosa 051.2
- radiació 692.82
- repens 696.1
- Ritter (exfoliativa) 695.81
- Schamberg (dermatosi pigmentària progressiva) 709.09
- seborreica 690.10
- – infantil 690.12
- sensibilització NCAL 692.9
- sèptica (v.t. septicèmia) 686.00
- – gonocòccica 098.89
- solar NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- – supurativa 686.00
- traumàtica NCAL 709.8
- trofoneuròtica 694.0
- ultraviolats, raigs, excepte els solars 692.82
- – causada pel sol NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- – varicosa 454.1
- – amb úlcera 454.2
- vegetant 686.8
- verrucosa 117.2
- xeròtica 706.8
- dermatoartritis lipoidal** 272.8 [713.0]
- dermatocalàsia** 374.87
- dermatogosi** -v. dermatogosi
- dermatofibroma** (lenticular) (M8832/0)
- v.t. neoplàsia, pell, benigna
- protuberant (M8832/1) -v. neoplàsia, pell, comportament incert
- dermatofibrosarcoma** (protuberant) (M8832/3) -v.t. neoplàsia, pell, maligna
- dermatofilosi** 134.1
- dermatofitide** -v. dermatofitosi
- dermatofitosi** (*Epidermophyton*) (infecció) (*Microsporum*) (tinya) (*Trichophyton*) 110.9
- barba 110.0
- cos 110.5
- cuir cabellut 110.0
- engonal 110.3
- escrot 110.8
- localització especificada NCAL 110.8
- mà 110.2
- perianal (àrea) 110.3
- peu 110.4
- profunda 110.6
- ungles dels dits de la mà 110.1
- ungles dels dits del peu 110.1
- vulva 110.8
- dermatografia** 708.3
- dermatografisme** 708.3
- dermatòlisi** (congènita) (exfoliativa) 757.39
- adquirida 701.8
- palpebral 374.34
- parpelles 374.34
- senil 701.8
- dermatomegàlia** NCAL 701.8
- dermatomicosi** 111.9
- furfuràcia 111.0
- tipus especificat NCAL 111.8
- dermatomiositis** (aguda) (crònica) 710.3
- dermatomucomiositis** 710.3
- dermatoneuritis infantil** 985.0
- dermatopolineuritis** 985.0
- dermatorrexi** 756.83
- adquirida 701.8
- dermatosclerosi** (v.t. esclerodèrmia) 710.1
- localitzada 701.0
- dermatosi** 709.9
- ampul·lar 694.9
- – tipus especificat NCAL 694.8
- Andrews 686.8
- atòpica 691.8
- Bowen (M8081/2) -v.t. neoplàsia, pell, in situ
- eritematoescamosa 690.8
- especificada NCAL 702.8
- exfoliativa 695.89
- factícia 698.4
- gonocòccica 098.89
- herpetiforme 694.0
- – juvenil 694.2
- – senil 694.5
- histèrica 300.11
- IgA lineal 694.8
- menstrual NCAL 709.8
- neutrofílica aguda febril 695.89
- papulosa negra 709.8
- pigmentària NCAL 709.00
- – progressiva 709.09
- – Schamberg 709.09
- – Siemens-Bloch 757.33
- professional (v.t. dermatitis) 692.9
- progressiva pigmentària 709.09
- psicogènica 316
- pustulosa subcòrnia 694.1
- Schamberg (pigmentària progressiva) 709.09
- senil NCAL 709.3
- Unna (dermatitis seborreica) 690.10
- dèrmic -a** -v. afecció
- dermotifosi** -v. dermatofitosi
- dermografia** 708.3
- dermografisme** 708.3
- dermoide** (quist) (M9084/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- amb transformació maligna (M9084/3) 183.0
- dermopatia**
- fibrosant nefrogènica 701.8
- infiltrada amb tirotòxicos 242.0
- senil NCAL 709.3
- desarranjament**
- articulació (intern) (v.t. trastorn, articulació) 718.90
- – canell 718.93
- – columna vertebral NCAL 724.9
- – colze 718.92
- – espatlla (regió) 718.91
- – genoll 717.9
- – localització especificada NCAL 718.98
- – localitzacions múltiples 718.99
- – mà 718.94
- – maluc 718.95
- – peu 718.97
- – recurrent 718.30
- – – canell 718.33
- – – colze 718.32
- – – espatlla (regió) 718.31
- – – genoll 718.36
- – – localització especificada NCAL 718.38
- – – localitzacions múltiples 718.39
- – – mà 718.34



- – – maluc 718.35
- – – peu 718.37
- – – regió pelviana 718.35
- – – temporomandibular (antic) 524.69
- – – turmell 718.37
- – regió pelviana 718.95
- – temporomandibular 524.69
- – traumatisme actual -v.t. luxació, per localització
- – – genoll, menisc o cartílag (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- – – turmell 718.97
- – cartílag (articular) NCAL (v.t. trastorn, cartílag, articular) 718.0
- – – genoll 717.9
- – – recurrent 718.36
- – recurrent 718.3
- – cartílag semilunar (genoll) 717.5
- – recurrent 718.3
- – traumatisme actual 836.2
- – – extern 836.1
- – – intern 836.0
- – columna vertebral (recurrent) NCAL 724.9
- – – actual -v. luxació, columna vertebral
- – – colze (intern) 718.92
- – – recurrent 718.32
- – – traumatisme actual (v.t. luxació, colze) 832.00
- – cor -v. malaltia, cor
- – disc intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral
- – espatlla (intern) 718.91
- – – recurrent 718.31
- – – traumatisme actual (v.t. luxació, espatlla) 831.00
- – gastrointestinal 536.9
- – genoll (cartílag) (intern) 717.9
- – – lligament 717.89
- – – – capsular 717.85
- – – encreuat -v. desarranjament, lligament encreuat
- – – – especificat NCAL 717.85
- – – – lateral -v. desarranjament, lligament lateral
- – – recurrent 718.36
- – – traumatisme actual (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- – lligament encreuat (genoll) (posterior) 717.84
- – – anterior 717.83
- – – – traumatisme actual 844.2
- – – traumatisme actual 844.2
- – lligament lateral (genoll) (intern) (tibial) 717.82
- – – extern (peroneal) 717.81
- – – – traumatisme actual 844.0
- – – traumatisme actual 844.1
- – – – extern (peroneal) 844.0
- – maluc (articulació) (intern) (antic) 718.95
- – recurrent 718.35
- – – traumatisme actual (v.t. luxació, maluc) 835.00
- – manegot dels rotatoris (recurrent) (esquinçament) 726.10
- – – actual 840.4
- – menisc NCAL (genoll) 717.5
- – – en una altra localització, excepte el genoll -v. trastorn, cartílag, articular
- – – extern 717.40
- – – – banya anterior 717.42
- – – – banya posterior 717.43
- – – – especificat NCAL 717.49

- – intern 717.3
- – – banya anterior 717.1
- – – banya posterior 717.2
- – recurrent 718.3
- – traumatisme actual (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- – mental (v.t. psicosis) 298.9
- – sacroilíac (antic) 724.6
- – – actual -v. luxació, sacroilíaca
- – temporomandibular (intern) (articulació) (antic) 524.69
- – – actual -v. luxació, mandíbula
- – – turmell (intern) 718.97
- – – recurrent 718.37
- – – traumatisme actual (v.t. luxació, turmell) 837.0
- – zona lumbar NCAL 724.9
- **desarreglament** -v. desarranjament
- **desarticulació** (v.t. desarranjament, articulació) 718.9
- – que significa
- – – amputació
- – – estat -v. absència, per localització
- – – traumàtica -v. amputació, traumàtica
- – luxació, traumàtica o congènita -v. luxació
- **desassossec** 799.29
- **descalcificació**
- – dents 521.89
- – ossos (v.t. osteoporosi) 733.00
- **descamativa, dermatitis** NCAL 695.89
- **descapsulació renal** 593.89
- **descàrrega**
- – anal NCAL 787.99
- – conjuntiva 372.89
- – diencefàlica autonòmica idiopàtica (v.t. epilèpsia) 345.5
- – llombrícol 789.9
- – mama (femenina) (masculina) 611.79
- – melic 789.9
- – motora idiopàtica continuada (v.t. epilèpsia) 345.5
- – mugró 611.79
- – nasal 478.19
- – orella 388.60
- – líquid cefaloraquídi 388.61
- – sang 388.69
- – orina, excessiva 788.42
- – peniana 788.7
- – postnasal -v. sinusitis
- – si, des del mediastí 510.0
- – tipus motor idiopàtica (v.t. epilèpsia) 345.5
- – ull 379.93
- – uretral 788.7
- – sagnant 599.84
- – vaginal 623.5
- **descàrregues motores pautades** (v.t. epilèpsia) 345.5
- **Descemet, membrana de** -v. afecció
- **descemetocèle** 371.72
- **descendent** -v. afecció
- **descens**
- – amb menció de prolapse de la paret vaginal -v. prolapse, uterovaginal
- – general (v.t. debilitat) 799.3
- – imperfecte dels testicles 752.51
- – uterí (complet) (incomplet) (parcial) (sense prolapse de la paret vaginal) 618.1
- **descensus uteris** -v. prolapse, úter
- **descoloriment, descoloració**
- – boca 528.9

- – dents 521.7
- – – causat per
- – – fàrmacs 521.7
- – – hemorràgia a la polpa 521.7
- – – metalls (coure) (plata) 521.7
- – – durant la formació 520.8
- – – extrínsec 523.6
- – – intrínsec posteruptiu 521.7
- – uncles 703.8
- **descompensació**
- – cardíaca (aguda) (crònica) (v.t. malaltia, cor) 429.9
- – – fallida -v. fallida, cor
- – – cardíorenal (v.t. hipertensió, cardíorenal) 404.90
- – cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- – cor (v.t. malaltia, cor) 429.9
- – – fallida -v. fallida, cor
- – – hepàtica 572.2
- – – miocàrdica (aguda) (crònica) (v.t. malaltia, cor) 429.9
- – – fallida -v. fallida, cor
- – – respiratòria 519.9
- **descompressió, malaltia per** 993.3
- **desconegut -uda**
- – causa de mort 799.9
- – diagnòstic 799.9
- **descurança** (infant) (nadó) 995.52
- – adult 995.84
- – durant o després del naixement 995.52
- **desdibuixament concèntric** 368.12
- **deseferentació** (síndrome locked-in) 344.81
- **desenvolupament**
- – anormal, os 756.9
- – aturat 783.40
- – – anells traqueals (congènita) 748.3
- – – causat per malnutrició (proteïnocalòrica) 263.2
- – – fetus o nadó 764.9
- – – infant 783.40
- – – os 733.91
- – congènita de la pròstata 752.89
- – defectuós, congènita -v.t. anomalia
- – – cua de cavall 742.59
- – – ventricle esquerre 746.9
- – – amb atrèsia o hipoplàsia de l'orifici o la vàlvula aòrtica i hipoplàsia de l'aorta ascendent 746.7
- – – amb síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre 746.7
- – excessiu -v.t. hipertròfia
- – imperfecte, congènita -v.t. anomalia
- – – cor 746.9
- – – pulmons 748.60
- – incomplet (fetus o nadó) 764.9
- – – aparell respiratori 748.9
- – – arbre bronquial 748.3
- – – òrgan o localització no classificats -v. hipoplàsia
- – – que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- – incorrecte (fetus o nadó) 764.9
- – mama (femenina) (masculina) 611.1
- – ossos nasals 738.0
- – retardat (v.t. retard, desenvolupament) 783.40
- – – capacitat d'aprenentatge NCAL 315.2
- – – coordinació motora 315.4
- – – específic
- – – capacitat d'aprenentatge NCAL 315.2

- – – tipus NCAL, excepte l'aprenentatge 315.8
- – expressió escrita 315.2
- – habilitats aritmètiques 315.1
- – habilitats mixtes 315.5
- – lectura 315.00
- – llenguatge (habilitats) 315.31
- – – expressió 315.31
- – – i parla a causa d'hipoacúsia 315.34
- – – mixt, expressió i recepció 315.32
- – ortografia 315.09
- – parla 315.39
- – – associat amb hiperinèsia 314.1
- – – fonològic 315.39
- – – i llenguatge a causa d'hipoacúsia 315.34
- sexual precoç NCAL 259.1
- tardà mental (v.t. retard, mental) 319
- desenvolupament, del** -v. afecció
- desequilibri** 781.2
- autònom (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- electrolític 276.9
- – amb
- – – avortament – v. avortament, per tipus, amb, trastorn metabòlic
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.4
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.4
- – – hiperèmesi gravídica (abans de 22 setmanes completes de gestació) 643.1
- – consecutiu a
- – – avortament 639.4
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.4
- – neonatal transitori NCAL 775.5
- endocrí 259.9
- glomerulotubular NCAL 593.89
- histèric (v.t. histèria) 300.10
- hormonal 259.9
- laberíntic NCAL 386.50
- muscular ocular NCAL 378.9
- heterofòria -v. heterofòria
- postural 729.90
- simpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- desert**
- reumatisme 114.0
- úlcera (v.t. úlcera, pell) 707.9
- desfeminització, síndrome de** 255.2
- desfibrinació, síndrome de** (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- desfici** 799.29
- desfiguració, desfigurament** (a causa de cicatriu) 709.2
- cap V48.6
- coll V48.7
- extremitat V49.4
- tronc V48.7
- desgast dental proximal** 521.10
- desgast oclusiu (dents)** 521.10
- desgastada -es, dent -s** (interproximal) (oclusi) (proximal) (teixits durs) (v.t. atrició, dents) 521.10
- desgastat -ada** (v.t. esgotament) 780.79
- desfibril·lador cardíac (amb marcapassos cardíac sincrònic), ingrés per V53.32
- elèctrode o pila de marcapassos cardíac, ingrés per V53.31

- pròtesi articular (v.t. complicacions, mecàniques, dispositiu, protètic, articular) 996.46
  - vàlvula cardíaca artificial 996.02
  - deshidratació** (caquèxia) 276.51
  - amb
  - – hipernatrèmia 276.0
  - – hiponatrèmia 276.1
  - – nadó 775.5
  - desigualtat de la cama** (adquirida) (longitud) 736.81
  - congènita 755.30
  - desinserció de la retina** 361.04
  - desintegració completa del cos** 799.89
  - traumàtica 869.1
  - deslliurament** -v. part
  - desmai** 780.2
  - desmielinització, desmielinitzant**
  - cos callós (central) 341.8
  - global 340
  - polineuritis inflamàtòria crònica 357.81
  - sistema nerviós central 341.9
  - – especificada NCAL 341.8
  - desmineralització del turmell** (v.t. osteoporosi) 733.00
  - desmoide** (extraabdominal) (tumor) (M8821/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
  - abdominal (M8822/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
  - desmoralització** 799.25
  - desnutrició** 269.9
  - desobediència hostil** (encoberta) (manifesta) (v.t. trastorn, conducta) 312.0
  - desordre** -v. trastorn
  - desorganitzat, globus ocular** 300.11
  - despersonalització** (episodi, en estat neuròtic) (neuròtica) (síndrome) 300.6
  - despertar confusional** 327.41
  - despigmentació** -v. pigmentació
  - parpella (adquirida) 374.52
  - desplaçament, desplaçat -ada**
- 
- Nota: Pel que fa al desplaçament adquirit d'ossos, cartílags, articulacions i tendons causat per traumatisme, v.t. luxació. Els desplaçaments identificats en nadons o infants menors d'un any s'han de considerar congènits, tret que hi hagi alguna indicació que l'afecció ha estat adquirida després del naixement.*
- 
- adquirit traumàtic d'ossos, cartílags, articulacions, tendons NCAL (sense fractura) (v.t. luxació) 839.8
  - – amb fractura -v. fractura, per localització
  - al·lodermis descèl·lularitzada (al·loempelt dèrmic) 996.55
  - al·lèol i dents, vertical 524.75
  - aparell o conducte lacrimal (congènit) 743.65
  - apèndix retrocecal (congènit) 751.5
  - aurícula (congènit) 744.29
  - bufeta urinària (adquirida) 596.8
  - – congènit 753.8
  - canalicule lacrimal 743.65
  - càrdies, a través del hiata esofàgic 750.6
  - cerebel, caudal 742.4
  - coll uterí -v. desplaçament, úter
  - còlon (congènit) 751.4
  - columna vertebral (congènit) 756.19

- conducte sublingual (congènit) 750.26
- cor (congènit) 746.87
- – adquirit 429.89
- dents, dent 524.30
- – horitzontal 524.33
- – vertical 524.34
- disc intervertebral (amb neuritis, radiculitis, ciàtica o altres dolors) 722.2
- – amb mielopatia 722.70
- – causat per traumatisme -v. luxació, vèrtebra
- – cervical, cervicodorsal, cervicotoràcic 722.0
- – – amb mielopatia 722.71
- – – causat per traumatisme major -v. luxació, vèrtebra, cervical
- – lumbar, lumbosacre 722.10
- – – amb mielopatia 722.73
- – – causat per traumatisme major -v. luxació, vèrtebra, lumbar
- – toràcic, toracolumbar 722.11
- – – amb mielopatia 722.72
- – – causat per traumatisme major -v. luxació, vèrtebra, toràcica
- dispositiu, implant o empelt
- – v. complicacions, mecàniques
- dispositiu intrauterí 996.32
- empelt
- – al·lodermis descèl·lularitzada 996.55
- – de pell artificial 996.55
- epiteli
- – columnar del coll uterí 622.10
- – cúbic, més enllà de l'orifici extern (coll uterí) 752.49
- esòfag (adquirida) 530.89
- – congènit 750.4
- estómac (congènit) 750.7
- – adquirit 537.89
- glàndula paròtide (congènit) 750.26
- glàndula suprarenal (congènit) 759.1
- globus ocular (adquirida) (lateral) (antic) 376.36
- – congènit 743.8
- – lateral 376.36
- – traumatisme actual 871.3
- – himen (congènit) (ascendent) 752.49
- llengua (congènit) (descendent) 750.19
- màcula (congènit) 743.55
- Meckel, diverticle de (congènit) 751.0
- mediastínic 793.2
- melsa, congènit 759.0
- mucosa esofàgica cap al càrdies de l'estómac, congènit 750.4
- mucosa gàstrica 750.7
- – cap a
- – – diverticle de Meckel, congènit 750.7
- – – duodè 750.7
- – – esòfag 750.7
- obertura
- – del conducte de Wharton a la boca 750.26
- – uterina dels oviductes o trompes de Fal·lopi 752.19
- òrgan o localització, congènit NCAL
- – v. malposició, congènita
- – ovari (adquirida) 620.4
- – cap al sac herniari 620.4
- – congènit 752.0
- – lliure en la cavitat peritoneal (congènit) 752.0
- oviducte (adquirida) 620.4
- – congènit 752.19
- paratiroide (glàndula) 252.8

- plexe braquial (congenit) 742.8
- pròtesi interna NCAL -v. complicacions, mecàniques
- punt lacrimal (congenit) 743.65
- ronyó (adquirit) 593.0
- congenit 753.3
- sacroilíaca (congenit) (articulació) 755.69
- – antic 724.6
- – traumatisme actual -v. luxació, sacroilíaca
- septe ventricular 746.89
- – amb ventricle rudimentari 746.89
- subglenoïdal (tançat) 831.01
- tràquea (congenit) 748.3
- trompa de Fal·lopi (adquirit) 620.4
- – congenit 752.19
- – obertura (congenit) 752.19
- tronc cerebral, caudal 742.4
- ungla (congenit) 757.5
- – adquirit 703.8
- urèter o orifici ureteral (congenit) 753.4
- úter, uterí (v.t. malposició, úter) 621.6
- – congenit 752.39
- vesícula biliar (congenit) 751.69
- xifoide, os (apèndix) 738.3
- desplegament** (militar)
- antecedents militars V62.22
- estat V62.21
- retorn de V62.22
- despreniment**
- cartílag -v. esquí, per localització
- – genoll -v. esquinçament, menisc
- coll uterí, anular 622.8
- – que complica el part 665.3
- corioide (antic) (postinfecció) (simple) (espontani) 363.70
- – hemorràgic 363.72
- – serós 363.71
- genoll, menisc intern (antic) 717.3
- – traumatisme actual 836.0
- humor vitri 379.21
- lligament -v. esquí, per localització
- placenta (normalment implantada) (prematur) -v. placenta, despreniment
- retina (recent) 361.9
- – amb defecte retinal (regmatogènic) 361.00
- – – diàlisi retinal (juvenil) 361.04
- – – esquinçament gegant 361.03
- – – múltiple 361.02
- – – parcial
- – – – amb
- – – – defecte únic 361.01
- – – – defectes múltiples 361.02
- – – – diàlisi retinal (juvenil) 361.04
- – – – esquinçament gegant 361.03
- – – subtotal 361.05
- – – total 361.05
- – – únic 361.01
- – antic
- – – delimitat 361.06
- – – parcial 361.06
- – – total o subtotal 361.07
- – delimitat (antic) (parcial) 361.06
- – epitel·li pigmentari (EPR) (serós) 362.42
- – – exsudatiu 362.42
- – – hemorràgic 362.43
- – regmatogènic (v.t. despreniment, retina, amb defecte retinal) 361.00
- – serós (sense defecte retinal) 361.2
- – tipus especificat NCAL 361.89

- – tracció (amb organització vitreoretinal) 361.81
- desproporció** 653.9
- cefalopelviana, fetus format normalment 653.4
- – que causa obstrucció durant el part 660.1
- fetal NCAL 653.5
- – que causa obstrucció durant el part 660.1
- fetopelviana, fetus format normalment 653.4
- – que causa obstrucció durant el part 660.1
- mama reconstruïda 612.1
- – entre nadiua i reconstruïda 612.1
- origen mixt, matern i fetal, fetus format normalment 653.4
- pelvis, pelvià (os) NCAL 653.1
- – que causa obstrucció durant el part 660.1
- provocada per
- – bessons units 678.1
- – fetal
- – – ascites 653.7
- – – hidrocefàlia 653.6
- – – hidropesia 653.7
- – – meningocèle 653.7
- – – teratoma sacre 653.7
- – – tumor 653.7
- – fetus anormalment gros 653.5
- – fetus hidrocefàlic 653.6
- – pelvis, contracció de la (general) 653.1
- – – pla medià 653.8
- – – zona inferior 653.3
- – – zona mitjana 653.8
- – – zona superior 653.2
- – pelvis, pelviana, anormal (òssia) NCAL 653.0
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que causa obstrucció durant el part 660.1
- tipus especificat NCAL 653.8
- desrealització** (neuròtica) 300.6
- dessagnament fetal** 772.0
- dessensibilització als al·lèrgens** V07.1
- destorb** -v. problema
- destret** -v. patiment
- destrucció**
- articulació (v.t. desarranjament, articulació) 718.9
- – sacroilíaca 724.6
- disc vertebral -v. degeneració, disc intervertebral
- esfínter rectal 569.49
- faceta articular (v.t. desarranjament, articulació) 718.9
- – vèrtebra 724.9
- fetus viu per a facilitar el part NCAL 763.89
- membrana timpànica 384.82
- os 733.90
- – sífilítica 095.5
- ossicles (orella) 385.24
- ronyó 593.89
- septe (nasal) 478.19
- timpà 385.89
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- destruït** (v.t. trastorn, conducta) 312.9
- reacció d'adaptació 309.3

- desús, atrofia òssia per** 733.7
- desvetllament** (v.t. insomni no especificat) 780.52
- menopàusic 627.2
- origen no orgànic 307.41
- desvetllament, trastorn de** (v.t. hipersòmia no especificada) 780.54
- origen no orgànic 307.43
- desviació**
- conjugada (ull) 378.87
- – espasme, espasmòdica 378.82
- – paràlisi 378.81
- cubital 736.09
- dents, línia mediana 524.29
- esòfag 530.89
- línia mediana (mandíbula) (dents) 524.29
- – localització especificada NCAL -v. malposició
- mandíbula, obertura o tancament 524.53
- òrgan o localització, congènita NCAL -v.t. malposició, congènita
- pla d'oclusió 524.76
- septe (adquirida) (nasal) 470
- – congènita 754.0
- sexual 302.9
- – bestialitat 302.1
- – coprofília 302.89
- – egodistòica
- – – homosexualitat 302.0
- – – lesbianisme 302.0
- – erotomania 302.89
- – Clérambault 297.8
- – escopofília 302.82
- – exhibicionisme (sexual) 302.4
- – fetitxisme 302.81
- – transvestista 302.3
- – fricofília 302.89
- – homosexualitat egodistòica 302.0
- – pedofília 302.2
- – lesbianisme egodistòic 302.0
- – masoquisme 302.83
- – narcisisme 302.89
- – necrofília 302.89
- – nimfomania 302.89
- – pederàstia 302.2
- – pedofília 302.2
- – sadisme 302.84
- – sadomasoquisme 302.84
- – satiriasi 302.89
- – tipus especificat NCAL 302.89
- – transvestisme 302.3
- – transvestista, fetitxisme 302.3
- – voyeurisme 302.82
- – zoofília (eròtica) 302.1
- tràquea 519.19
- ull, obliqua 378.87
- ulnar 736.09
- urèter (congènita) 753.4
- detergents, asma per** 507.8
- deterioració, deteriorament, deteriorat -ada** (funció)
- audició (v.t. sordesa) 389.9
- – combinada amb deterioració visual V49.85
- auditiva i visual combinades V49.85
- braç V49.1
- – moviment, que implica
- – – sistema musculoesquelètic V49.1
- – – sistema nerviós V49.2

- cama V49.1
- - moviment, que implica
- - - sistema musculoesquelètic V49.1
- - - sistema nerviós V49.2
- cardíaca -v. malaltia, cor
- cognitiva lleu, així declarada 331.83
- columna vertebral V48.3
- cor, cardíaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cos (sencer) V49.89
- dent -s 521.00
- discriminació auditiva 388.43
- epilèptica
- - amb trastorn de conducta 345.9 [294.11]
- - sense trastorn de conducta 345.9 [294.10]
- esfínter rectal 787.99
- esquena V48.3
- extremitat V49.1
- - moviment que implica
- - - sistema musculoesquelètic V49.1
- - - sistema nerviós V49.2
- fetge 573.8
- glucosa
- - desequilibrada en dejú 790.21
- - test de tolerància (oral) desequilibrat 790.22
- masticació 524.9
- mental (v.t. psicosi) 298.9
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- miocardi, miocardiàcia (v.t. insuficiència, miocardi) 428.0
- mobilitat
- - articulació incudostapedial 385.22
- - martell 385.21
- - ossicles de l'orella NCAL 385.22
- neuromusculoesquelètica NCAL V49.89
- - cap V48.2
- - coll V48.3
- - columna vertebral V48.3
- - esquena V48.3
- - extremitat V49.2
- - tronc V48.3
- renal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- - trastorn, com a resultat de 588.9
- - - especificada NCAL 588.89
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- - trastorn, com a resultat de 588.9
- - - especificada NCAL 588.89
- senil (simple) 797
- - òrgan trasplantat -v. complicacions, trasplantament, òrgan, per localització
- sensorial dual V49.85
- visió NCAL 369.9
- - ambdós ulls NCAL 369.3
- - combinada amb deterioració auditiva V49.85
- - greu 369.71
- - - ambdós ulls 369.22
- - - - amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
- - - - cec, sense cap altra especificació 369.11
- - - - profunda 369.14
- - - - quasi total 369.13
- - - - total 369.12
- - - - visió disminuïda, sense cap altra especificació 369.21

- - - un ull 369.71
- - - - amb visió de l'altre ull (especificada com a)
- - - - normal 369.73
- - - - quasi normal 369.72
- - - moderada 369.74
- - - ambdós ulls 369.25
- - - - amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
- - - - cec, sense cap altra especificació 369.15
- - - - greu 369.24
- - - - profunda 369.18
- - - - quasi total 369.17
- - - - total 369.16
- - - - visió disminuïda, sense cap altra especificació 369.23
- - - un ull 369.74
- - - - amb visió de l'altre ull (especificada com a)
- - - - normal 369.76
- - - - quasi normal 369.75
- - - profunda 369.67
- - - ambdós ulls 369.08
- - - - amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
- - - - cec, sense cap altra especificació 369.05
- - - - quasi total 369.07
- - - - total 369.06
- - - un ull 369.67
- - - - amb visió de l'altre ull (especificada com a)
- - - - normal 369.69
- - - - quasi normal 369.68
- - - quasi total 369.64
- - - ambdós ulls 369.04
- - - - amb deterioració de l'ull més dolent (especificada com a)
- - - - cec, sense cap altra especificació 369.02
- - - - total 369.03
- - - un ull 369.64
- - - - amb visió de l'altre ull (especificada com a)
- - - - normal 369.66
- - - - quasi normal 369.65
- - - total
- - - ambdós ulls 369.01
- - - un ull 369.61
- - - - amb visió de l'altre ull (especificada com a)
- - - - normal 369.63
- - - - quasi normal 369.62
- - - un ull 369.60
- - - - amb visió disminuïda de l'altre ull 369.10
- **deuteranopia** 368.52
- **deuteranopia** (completa) (incompleta) (tricomatosa anormal) 368.52
- **Deutschländer, malaltia de** -v. fractura, peu
- **Devergie, malaltia de** (pitiriasi rubra pilar) 696.4
- **Devic, malaltia de** 341.0
- **Devonshire, còlic de** 984.9
- tipus especificat de plom -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- **dextrinosi límit** (deficiència de l'enzim desramificador) 271.0

- **dextrocàrdia** (aïllada) (corregida) (falsa) (secundària) (veritable) 746.87
- amb
- - inversió visceral total 759.3
- - transposició visceral total 759.3
- **dextroposició de l'aorta** 747.21
- amb comunicació interventricular, estenosi o atresia pulmonars i hipertròfia del ventricle dret 745.2
- en la tetralogia de Fallot 745.2
- **dextrotransposició de l'aorta** 745.11
- **dextroversió del ronyó** (esquerre) 753.3
- **dhobie, pruija de** 110.3
- **Di George, síndrome de** (hipoplàsia tímica) 279.11
- **Di Guglielmo, malaltia o síndrome de** (M9841/3) 207.0
- **diabetis, diabètic -a** (congenita) (familiar) (greu) (inestable) (lleu) (mellitus) (sense complicacions) 250.0

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 250:*

- 0 tipus II o tipus no especificat, no esmentada com a incontrolada  
Empleu el cinquè dígit 0 per al tipus II, encara que el pacient requereixi insulina.
- 1 tipus I [tipus juvenil], no esmentada com a incontrolada
- 2 tipus II o tipus no especificat, incontrolada  
Empleu el cinquè dígit 2 per al tipus II, encara que el pacient requereixi insulina.
- 3 tipus I [tipus juvenil], incontrolada

- acetonèmia 250.1
- - provocada per diabetis secundària 249.1
- acidosi 250.1
- - provocada per diabetis secundària 249.1
- amb
- - cetosi, cetoacidosi 250.1
- - - provocada per diabetis secundària 249.1
- - coma (amb cetoacidosi) 250.3
- - - hiperosmolar (no cetòtic) 250.2
- - - provocat per diabetis secundària 249.2
- - - provocat per diabetis secundària 249.3
- - complicació NCAL 250.9
- - - especificada NCAL 250.8
- - - provocada per diabetis secundària 249.8
- - - provocada per diabetis secundària 249.9
- - gangrena 250.7 [785.4]
- - - provocada per diabetis secundària 249.7 [785.4]
- - hiperglucèmia -codifiqueu la diabetis, per tipus, amb un cinquè dígit per a no esmentada com a incontrolada
- - hiperosmolaritat 250.2
- - - provocada per diabetis secundària 249.2
- - manifestacions especificades NCAL 250.8
- - - provocades per diabetis secundària 249.8

- osteomielitis 250.8 [731.8]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [731.8]
- pèrdua de la sensibilitat protectora (PSP) -v. diabetis, neuropatia
- amiotròfia 250.6 [353.5]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [353.5]
- angiopatia perifèrica 250.7 [443.81]
- provocada per diabetis secundària 249.7 [443.81]
- artropatia neurogènica 250.6 [713.5]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [713.5]
- asimptomàtica 790.29
- bronzejada 275.01
- canvi ossi 250.8 [731.8]
- provocat per diabetis secundària 249.8 [731.8]
- cataracta 250.5 [366.41]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [366.41]
- causada per
  - fibrosi quística -v. diabetis, secundària
  - infecció -v. diabetis, secundària
- cetosi, cetoacidosi 250.1
- provocada per diabetis secundària 249.1
- coma (amb cetoacidosi) 250.3
- hiperglucèmia 250.3
- provocat per diabetis secundària 249.3
- hiperosmolar (no cetòtic) 250.2
- provocat per diabetis secundària 249.2
- hipoglucèmic 250.3
- provocat per diabetis secundària 249.3
- insulina 250.3
- provocat per diabetis secundària 249.3
- provocat per diabetis secundària 249.3
- complicació NCAL 250.9
- especificada NCAL 250.8
- provocada per diabetis secundària 249.8
- provocada per diabetis secundària 249.9
- controlada inadequadament -codifiqueu la diabetis, per tipus, amb un cinquè dígit per a no esmentada com a incontrolada
- edema macular 250.5 [362.07]
- provocat per diabetis secundària 249.5 [362.07]
- esclerosi dorsal 250.6 [340]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [340]
- estrès 790.29
- fosfats 275.3
- gangrena 250.7 [785.4]
- provocada per diabetis secundària 249.7 [785.4]
- gastroparèsia 250.6 [536.3]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [536.3]
- gestacional 648.8
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.8
- glaucoma 250.5 [365.44]
- provocat per diabetis secundària 249.5 [365.44]
- glicogenosi secundària 250.8 [259.8]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [259.8]
- glomerulosclerosi (intercapil·lar) 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- hemocromatosi (v.t. hemocromatosi) 275.03
- hiperosmolaritat 250.2
- provocada per diabetis secundària 249.2
- hipertensió-nefrosi, síndrome d' 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- hipoglucèmia 250.8
- provocada per diabetis secundària 249.8
- incontrolada -codifiqueu la diabetis, per tipus, amb un cinquè dígit per a incontrolada
- induïda per esteroides -v.t. diabetis, secundària
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- induïda per fàrmacs -v.t. diabetis, secundària
- sobredosi o substància equivocada administrada o presa -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- induïda per substàncies químiques -v. diabetis, secundària
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.0
- insípida 253.5
- nefrogènica 588.1
- pituitària 253.5
- resistent a la vasopressina 588.1
- iritis 250.5 [364.42]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [364.42]
- Kimmelstiel (-Wilson), síndrome o malaltia de (glomerulosclerosi intercapil·lar) 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Lancereaux (diabetis mellitus amb emaciació marcada) 250.8 [261]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [261]
- latent (química) -v. diabetis, secundària
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.0
- lipídosi 250.8 [272.7]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [272.7]
- mal controlada -codifiqueu la diabetis, per tipus, amb un cinquè dígit per a no esmentada com a incontrolada
- materna
- amb malaltia manifesta en el nadó 775.1
- que afecta el fetus o el nadó 775.0
- microaneurismes retinals 250.5 [362.01]
- provocats per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- mononeuropatia 250.6 [355.9]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [355.9]
- nanisme-obesitat, síndrome de 258.1
- nefropatia 250.4 [583.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [583.81]
- nefrosi (síndrome) 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- neonatal transitòria 775.1
- neuràlgia 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- neuritis 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- neuropatia 250.6 [357.2]
- autònoma (perifèrica)
- provocada per diabetis secundària 249.6 [337.1]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- neuropatia autònoma (perifèrica) 250.6 [337.1]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [337.1]
- no clínica 790.29
- osteomielitis 250.8 [731.8]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [731.8]
- polineuropatia 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi (materna) (afeccions classificables a 249 i 250) 648.0
- que afecta el fetus o el nadó 775.0
- renal (veritable) 271.4
- retinal -s
- edema 250.5 [362.07]
- provocat per diabetis secundària 249.5 [362.07]
- hemorràgia 250.5 [362.01]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- microaneurismes 250.5 [362.01]
- provocats per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- retinitis 250.5 [362.01]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- retinopatia 250.5 [362.01]
- fons de l'ull 250.5 [362.01]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- no proliferativa 250.5 [362.03]
- greu 250.5 [362.06]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.06]
- lleu 250.5 [362.04]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.04]
- moderada 250.5 [362.05]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.05]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.03]
- proliferativa 250.5 [362.02]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.02]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- secundària (induída per fàrmacs) (induída per substàncies químiques) (provocada per afecció crònica) (provocada per infecció) 249.0
- acetonèmia 249.1

- – acidosi 249.1
- – amb
- – – cetosi, cetoacidosi 249.1
- – – coma (amb cetoacidosi) 249.3
- – – – hiperosmolar (no cetòtic) 249.2
- – – complicació NCAL 249.9
- – – – especificada NCAL 249.8
- – – gangrena 249.7 [785.4]
- – – hiperosmolaritat 249.2
- – – manifestacions especificades NCAL 249.8
- – – osteomielitis 249.8 [731.8]
- – – amiotròfia 249.6 [353.5]
- – – angiopatia perifèrica 249.7 [443.81]
- – – artropatia neurogènica 249.6 [713.5]
- – – canvi ossi 249.8 [731.8]
- – – cataracta 249.5 [366.41]
- – – cetosi, cetoacidosi 249.1
- – – coma (amb cetoacidosi) 249.3
- – – hiperglucèmia 249.3
- – – hiperosmolar (no cetòtic) 249.2
- – – hipoglucèmic 249.3
- – – insulina 249.3
- – – complicació NCAL 249.9
- – – – especificada NCAL 249.8
- – – edema macular 249.5 [362.07]
- – – esclerosi dorsal 249.6 [340]
- – – gangrena 249.7 [785.4]
- – – gastroparèsia 249.6 [536.3]
- – – glaucoma 249.5 [365.44]
- – – glicogenosi secundària 249.8 [259.8]
- – – glomerulosclerosi (intercapil·lar) 249.4 [581.81]
- – – hiperosmolaritat 249.2
- – – hipertensió-nefrosi, síndrome d' 249.4 [581.81]
- – – hipoglucèmia 249.8
- – – iritis 249.5 [364.42]
- – – Kimmelstiel (-Wilson), síndrome o malaltia de (glomerulosclerosi intercapil·lar) 249.4 [581.81]
- – – Lancereaux (diabetis mellitus amb emaciació marcada) 249.8 [261]
- – – lipidosi 249.8 [272.7]
- – – materna
- – – amb malaltia manifesta del nadó 775.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 775.0
- – – microaneurismes retinals 249.5 [362.01]
- – – mononeuropatia 249.6 [355.9]
- – – nefropatia 249.4 [583.81]
- – – nefrosi (síndrome) 249.4 [581.81]
- – – neuràlgia 249.6 [357.2]
- – – neuritis 249.6 [357.2]
- – – neuropatia 249.6 [357.2]
- – – autonòmica (perifèrica) 249.6 [337.1]
- – – neuropatia autonòmica (perifèrica) 249.6 [337.1]
- – – osteomielitis 249.8 [731.8]
- – – polineuropatia 249.6 [357.2]
- – – provocada per sobredosi o substància equivocada administrada o presa -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – – que complica l'embaràs, el part o el puerperi (materna) 648.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 775.0
- – – retinal -s
- – – edema 249.5 [362.07]
- – – hemorràgia 249.5 [362.01]
- – – microaneurismes 249.5 [362.01]

- – – retinitis 249.5 [362.01]
- – – retinopatia 249.5 [362.01]
- – – fons de l'ull 249.5 [362.01]
- – – no proliferativa 249.5 [362.03]
- – – – greu 249.5 [362.06]
- – – – lleu 249.5 [362.04]
- – – – moderada 249.5 [362.05]
- – – – proliferativa 249.5 [362.02]
- – – úlcers (pell) 249.8 [707.9]
- – – extremitat inferior 249.8 [707.10]
- – – – cuixa 249.8 [707.11]
- – – – dits del peu 249.8 [707.15]
- – – – genoll 249.8 [707.19]
- – – – localització especificada NCAL 249.8 [707.19]
- – – – panxell 249.8 [707.12]
- – – – peu 249.8 [707.15]
- – – – taló 249.8 [707.14]
- – – – turmell 249.8 [707.13]
- – – localització especificada NCAL 249.8 [707.8]
- – – xantoma 249.8 [272.2]
- – – xoc hipoglucèmic 249.8
- – – subclínica 790.29
- – – subliminal 790.29
- – – sucre 250.0
- – – úlcera (pell) 250.8 [707.9]
- – – extremitat inferior 250.8 [707.10]
- – – – cuixa 250.8 [707.11]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.11]
- – – – dits del peu 250.8 [707.15]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.15]
- – – – genoll 250.8 [707.19]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.19]
- – – – localització especificada NCAL 250.8 [707.19]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.19]
- – – – panxell 250.8 [707.12]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.12]
- – – – peu 250.8 [707.15]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.15]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.10]
- – – – taló 250.8 [707.14]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.14]
- – – – turmell 250.8 [707.13]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.13]
- – – localització especificada NCAL 250.8 [707.8]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.8]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.8 [707.9]
- – – xantoma 250.8 [272.2]
- – – provocat per diabetis secundària 249.8 [272.2]
- – – xoc hipoglucèmic 250.8
- – – provocat per diabetis secundària 249.8
- diabete, del**
- grip 074.1
- pessics (púrpura simple) 287.2
- diaciclomotrombopatia** 287.1
- diafisial, aclàsia** 756.4
- diafisitis** 733.99

- diaforesi** (excessiva) NCAL (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- diafragma** -v. afecció
- diafragmàlgia** 786.52
- diafragmatitis** 519.4
- diagnòstic ajornat** 799.9
- diagnòstic o causa no determinats** 799.9
- diàlisi** (intermitent) (tractament)
- anterior retinal (juvenil) (amb despreniment) 361.04
- extracorpòria V56.0
- hemodiàlisi V56.0
- – només estat V45.11
- peritoneal V56.8
- – només estat V45.11
- renal V56.0
- – només estat V45.11
- tipus especificat NCAL V56.8
- Diamond-Blackfan, síndrome o anèmia de** (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- Diamond-Gardener, síndrome de** (autosensibilitat eritrocítica) 287.2
- diarrea, diarreic -a** (aguda) (biliosa) (catarral) (colèrica) (crònica) (d'estiu) (de putrefacció) (de tardor) (esporàdica) (greu) (infantil) (lientèrica) (no infecciosa) (sanguinolenta) (secundària) (simptomàtica) (suposadament no infecciosa) (tèrmica) (verda) 787.91
- àcar 133.8
- aclorhídrica 536.0
- alimentària 787.91
- al·lèrgica 558.3
- amèbica (v.t. amebosi) 006.9
- – aguda 006.0
- – amb abscess -v. abscess, amèbic
- – crònica 006.1
- – no disenterica 006.2
- bacil·lar -v. disenteria, bacil·lar
- bacteriana NCAL 008.5
- balantidi 007.0
- caquètica NCAL 787.91
- causada per
- – *Aerobacter aerogenes* 008.2
- – aliments irritants 787.91
- – aquília gàstrica 536.8
- – *Bacillus coli* -v. enteritis, *Escherichia coli*
- – bacils del paracòlon NCAL 008.47
- – – Arizona (grup) 008.1
- – bacteris NCAL 008.5
- – *Capillaria*
- – – hepàtica 128.8
- – – *philippinensis* 127.5
- – *Clostridium perfringens* (C) (F) 008.46
- – *Enterobacter aerogenes* 008.2
- – enterococs 008.49
- – *Escherichia coli* -v. enteritis, *Escherichia coli*
- – estafilococ 008.41
- – estreptococ 008.49
- – – anaerobi 008.46
- – *Giardia lamblia* 007.1
- – grup Arizona de bacils del paracòlon 008.1
- – *Heterophyes heterophyes* 121.6
- – *Metagonimus yokogawai* 121.5
- – microorganisme especificat NCAL 008.8
- – – bacterià 008.49
- – – viric NCAL 008.69
- – *Necator americanus* 126.1

- *Proteus* (bacil) (*mirabilis*) (*morganii*) 008.3
- *Pseudomonas aeruginosa* 008.42
- sals biliars 579.8
- *Schistosoma japonicum* 120.2
- *Staphylococcus* 008.41
- *Streptococcus* 008.49
- – anaerobi 008.46
- *Strongyloides stercoralis* 127.2
- *Trichuris trichiuris* 127.3
- virus NCAL (v.t. enteritis, vírica) 008.69
- *Chilomastix* 007.8
- coccidial 007.2
- coleriforme 001.1
- Cotxinina 579.1
- – anguil·lulosi 127.2
- – psilosi 579.1
- de les muntanyes 579.1
- diendameba 007.8
- dietètica 787.91
- disenterica 009.2
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- dispèptica 787.91
- endèmica 009.3
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- epidèmica 009.2
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- estafilococ 008.41
- estreptococ 008.49
- – anaerobi 008.46
- fermentació 787.91
- flagel·lats 007.9
- Flexner (ulcerativa) 004.1
- funcional 564.5
- – consecutiva a cirurgia gastrointestinal 564.4
- – psicogènica 306.4
- *Giardia lamblia* 007.1
- giardial 007.1
- hiperperistaltisme (nerviosa) 306.4
- infecciosa 009.2
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- – suposadament 009.3
- inflamatòria 787.91
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- micòtica 117.9
- microorganisme especificat NCAL 008.8
- – bacterià 008.49
- – víric NCAL 008.69
- nerviosa 306.4
- neurogènica 564.5
- palúdica (v.t. paludisme) 084.6
- parenteral NCAL 009.2
- postgastrectomia 564.4
- postvagotomia 564.4
- prostaglandines, induïda per 579.8
- protozoària NCAL 007.9
- psicogènica 306.4
- sals biliars, induïda per 579.8
- sèptica 009.2
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- *Staphylococcus* 008.41
- *Streptococcus* 008.49
- – anaerobi 008.46
- tòxica 558.2
- tricomonal 007.3
- tropical 579.1
- tuberculosa 014.8
- ulcerosa (crònica) (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- viatgers 009.2
- – causada per microorganisme especificat NCAL 008.8
- vírica (v.t. enteritis, vírica) 008.8
- zimòtica NCAL 009.2
- diàstasi**
- articulació (traumàtica) -v. luxació, per localització
- múscul 728.84
- – congènita 756.89
- ossos cranials 733.99
- – congènita 756.0
- rectes (abdomen) 728.84
- – congènita 756.79
- – que complica el part 665.8
- diastema dental** 524.30
- diastematomièlia** 742.51
- diatàxia cerebral infantil** 343.0
- diàtesi**
- àcid úric 274.9
- al·lèrgica V15.09
- cistina (familiar) 270.0
- escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- espasmofílica (v.t. tetània) 781.7
- gotosa 274.9
- hemorràgica (familiar) 287.9
- – nadó NCAL 776.0
- oxàlica 271.8
- úlcera 536.9
- Díaz, osteocondrosi o malaltia de** 732.5
- dibotriocèfal** (infecció) (infestació) (latus) 123.4
- larval 123.5
- dibotriocèfalosi** 123.4
- larval 123.5
- dicèfal -a** 759.4
- dichuchwa** 104.0
- dicotomia, dents** 520.2
- dicroceliosi** 121.8
- dicromàsia** (congènita) 368.59
- dicromatòpsia** (congènita) 368.59
- dictioma** (M9051/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- didèlfia, didelf -a** (v.t. doble, úter) 752.2
- didimitis** (v.t. epididimitis) 604.90
- diendameba, diarrea per** 007.8
- dieta**
- control i aconsellament V65.3
- inadequada o deficient 269.9
- Dietl, crisi de** 593.4
- Dieulafoy, lesió de** (hemorràgica)
- duodè 537.84
- esòfag 530.82
- estómac 537.84
- intestí 569.86
- difal·lia** 752.69
- difícil**
- part, que afecta el fetus o el nadó 763.9
- part NCAL 669.9
- difficultat**
- alimentació 783.3
- – adult 783.3
- – ancia 783.3
- – lactant 783.3
- – mama 676.8
- – nadó 779.31
- – nen 783.3
- – no orgànica (infant) NCAL 307.59
- caminar 719.7
- deglutir (v.t. disfàgia) 787.20
- específica, ortografia 315.09
- iniciar la micció 788.64
- llegir 315.00
- mecànica, estoma gastroduodenal 537.89
- difil·lobotriosi** (intestí) 123.4
- larval 123.5
- difèria, difèric -a** (gangrenosa) (hemorràgica) 032.9
- cistitis 032.84
- complicació neurològica 032.89
- cutània 032.85
- facial 032.0
- infecció de ferida 032.85
- inoculació (antidifèria) (sense malaltia) V03.5
- laríngia 032.3
- localització especificada NCAL 032.89
- miocarditis 032.82
- nasal anterior 032.2
- peritonitis 032.83
- portador (presumpte) V02.61
- rinofaríngia 032.1
- difús -a -v. afecció**
- digestiu -iva -v. afecció**
- Dighton, síndrome de** 756.51
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), malaltia de la** 277.6
- dilaceració de les dents** 520.4
- dilatació**
- anells inguinals -v. hèrnia, inguinal
- anus 564.89
- – vènula -v. hemorroides
- aorta (focal) (general) (v.t. èctasi, aòrtica) 447.70
- – amb aneurisma 441.9
- – amb ruptura 441.5
- – congènita 747.29
- – infecciosa 093.0
- – sifilítica 093.0
- apèndix (quistica) 543.9
- artèria 447.8
- bronqui, bronquis 494.0
- – amb exacerbació aguda 494.1
- bufeta urinària (esfínter) 596.8
- – congènita 753.8
- – en l'embaràs o part 654.4
- – – que causa obstrucció del part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- calze (causada per obstrucció) 593.89
- capil·lars 448.9
- cardíaca (aguda) (crònica) (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- – congènita 746.89
- – – vàlvula NCAL 746.89
- – – pulmonar 746.09
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- cavitat del septe pel·lúcid 742.4
- cec 564.89
- – psicogènica 306.4
- colèdoc (congènita) 751.69
- – adquirida 576.8
- – – amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- coll uterí -v.t. incompetència, coll uterí
- – incompleta, dèbil, lenta
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- – – que complica el part 661.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7

- còlon 564.7
- – causada per obstrucció mecànica 560.89
- – congènita 751.3
- – psicogènica 306.4
- conducte biliar (colèdoc) (quística) (congènit) 751.69
- – adquirida 576.8
- conducte cístic 751.69
- – adquirida (qualsevol conducte biliar) 575.8
- conducte mamari 610.4
- conducte pancreàtic 577.8
- conducte submandibular 527.8
- conductes lacrimals 375.69
- cor (aguda) (crònica) (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- – congènita 746.89
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- – vàlvula -v.t. endocarditis
- – – congènita 746.89
- duodè 564.89
- esfinter anal 564.89
- esòfag 530.89
- – causada per
- – – acalàsia 530.0
- – – cardiospasme 530.0
- – congènita 750.4
- – estómac 536.8
- – aguda 536.1
- – psicogènica 306.4
- faringe 478.29
- fontanel·la 756.0
- gàstrica 536.8
- – aguda 536.1
- – psicogènica 306.4
- glàndula salival (conducte) 527.8
- ili 564.89
- – psicogènica 306.4
- jejú 564.89
- – psicogènica 306.4
- Meckel, diverticle de (congènita) 751.0
- miocardi (aguda) (crònica) (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. distorsió
- orifici vesical 596.8
- pelvis renal 593.89
- pericardi -v. pericarditis
- pròstata 602.8
- pulmonar
- – artèria (idiopàtica) 417.8
- – – congènita 747.3
- – vàlvula, congènita 746.09
- pupil·la 379.43
- recte 564.89
- renal 593.89
- ronyó (calze) (tub col·lector) (quística) (parènquima) (pelvis) 593.89
- sàcul vestibular, congènita 744.05
- tràquea, congènita 748.3
- trompa d'Eustaqui, congènita 744.24
- urèter (idiopàtica) 593.89
- – causada per obstrucció 593.5
- – congènita 753.20
- uretra (adquirida) 599.84
- vas limfàtic 457.1
- vas sanguini 459.89
- vasomotora 443.9
- vasos meníngis, congènita 742.8
- vena 459.89

- ventricle, ventricular (aguda) (crònica) (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- – cerebral, congènita 742.4
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- vènula 459.89
- – anus -v. hemorroides
- vesícula biliar 575.8
- – congènita 751.69
- dilatat -ada** -v. dilatació
- dilluns, febre dels** 504
- dilluns al matí, dispnea o asma dels** 504
- Dimitri-Sturge-Weber, malaltia de** (angiomasos encefalofacial) 759.6
- Diectophyma renale** (infecció) (infestació) 128.8
- dipetalonemosi** 125.4
- dipilidiosi** 123.8
- intestinal 123.8
- diplacúsia** 388.41
- diplegia** (extremitats superiors) 344.2
- cervell o cerebral 437.8
- congènita 343.0
- extremitats inferiors 344.1
- facial 351.0
- – congènita 352.6
- infantil o congènita (cerebral) (espasmòdica) (vertebral) 343.0
- sifilítica, congènita 090.49
- diplococ, diplocòccic -a** -v. afecció
- diploimièlia** 742.59
- diplopia** 368.2
- refractiva 368.15
- dipòsit**
- argèntic, còrnia 371.16
- calcari, calci -v. calcificació
- colesterol
- – pell 709.3
- – retina 362.82
- – vitri (humor) 379.22
- conjuntival 372.56
- còrnia, corneal NCAL 371.10
- – argèntic 371.16
- – en
- – – cistinosis 270.0 [371.15]
- – – mucopolisacàridosi 277.5 [371.15]
- cristal·lí, vitri (humor) 379.22
- dents, dent (bètel) (matèria alba) (negre) (tabac) (taronja) (tou) (verd) 523.6
- hemosiderina, en cicatrius antigues de la còrnia 371.11
- metàl·lic, en cristal·lí 366.45
- ossi, en sarcoide de Boeck 135
- pell 709.3
- urat, en el ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- dipsomania** (v.t. alcoholisme) 303.9
- amb psicosis (v.t. psicosis, alcohòlica) 291.9
- direcció anormal de les dents** 524.30
- disacúsia** 388.40
- disadrenocorticisme** 255.9
- hiperfunció 255.3
- hipofunció 255.41
- disàtria** 784.51
- a causa d'efecte tardà de malaltia cerebrovascular (v.t. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular) 438.13
- disautonomia** (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- familiar 742.8

- disbarisme** 993.3
- disbàsia** 719.7
- angioscleròtica intermitent 443.9
- – causada per aterosclerosi 440.21
- histèrica 300.11
- lordòtica (progressiva) 333.6
- origen no orgànic 307.9
- psicogènica 307.9
- disbetalipoproteïnèmia** (familiar) 272.2
- disc intervertebral** -v. afecció
- discalcúlia** 315.1
- discinèsia** 781.3
- biliar 575.8
- esòfag 530.5
- histèrica 300.11
- intestinal 564.89
- origen no orgànic 307.9
- orofacial 333.82
- – causada per fàrmacs 333.85
- psicogènica 307.9
- subaguda, causada per fàrmacs 333.85
- tardana (oral) 333.85
- tardana, induïda per neurolèptics 333.85
- discitis** 722.90
- cervical, cervicotoràcica 722.91
- lumbar, lumbosacra 722.93
- toràcica, toracolumbar 722.92
- discogènica, síndrome** -v. desplaçament, disc intervertebral
- discoide**
- cartílag semilunar 717.5
- menisc, congènit 717.5
- ronyó 753.3
- discol·lagenosi** 710.9
- discomicosi** -v. actinomicosi
- discondroplàsia** (amb hemangioma) 756.4
- Voorhoeve 756.4
- discondrosteosi** 756.59
- discontinuïtat dels ossicles de la cadena ossicular** 385.23
- discòria** 743.41
- discraniopiofalàngia** 759.89
- discràsia**
- cèl·lules plasmàtiques 273.9
- ovari 256.8
- pluriglandular 258.9
- poliglandular 258.9
- sang 289.9
- – amb hemorràgia abans del part 641.3
- – hemorràgia subunguial 287.8
- – puerperal, postpart 666.3
- discrepància**
- entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter 649.6
- llargada de les cames (adquirida) 736.81
- – congènita 755.30
- oclusió central
- – de les dents 524.55
- – intercuspidació màxima 524.55
- discriminació**
- política V62.4
- racial V62.4
- religiosa V62.4
- sexual V62.4
- discromia** 709.00
- disdiadococinèsia** 781.3
- disèctasi del coll de la bufeta urinària** 596.8
- disendocrinisme** 259.9



**disenteria, disentèric -a** (biliosa) (catarral) (diarrea) (epidèmica) (esporàdica) (gangrenosa) (hemorràgica) (infecciosa) (serosanguínia) (tropical) (ulcerativa) 009.0

- abscess, fetge (v.t. abscess, amèbic) 006.3
- amèbica (v.t. amebosi) 006.9
- aguda 006.0
- amb abscess -v. abscess, amèbic
- crònica 006.1
- portador (presumpte) V02.2
- artritis (v.t. artritis, provocada per o associada amb, disenteria) 009.0 [711.3]
- bacil·lar 004.9 [711.3]
- asil 004.9
- bacil·lar 004.9
- artritis 004.9 [711.3]
- Boyd 004.2
- Flexner 004.1
- Schmitz (-Stutzer) 004.0
- Shiga 004.0
- *Shigella* 004.9
- grup A 004.0
- grup B 004.1
- grup C 004.2
- grup D 004.2
- tipus especificat NCAL 004.8
- Sonne 004.3
- tipus especificat NCAL 004.8
- bacteri 004.9
- balantidi 007.0
- *Balantidium coli* 007.0
- Boyd 004.2
- causada per microorganisme especificat NCAL -v. enteritis, a causa de, per microorganisme
- Chilomastix 007.8
- coccidial 007.2
- coleriforme 001.1
- *Dientamoeba fragilis* 007.8
- *Embadomonas* 007.8
- *Endolimax nana* -v. disenteria, amèbica
- endameba -v. disenteria, amèbica
- esquistosòmica 20.1
- estrongiloidosi 127.2
- Flexner 004.1
- Flexner-Boyd 004.2
- *Giardia lamblia* 007.1
- giardiàtica 007.1
- Hiss-Russell 004.1
- làmblia 007.1
- leishmaniosi 085.0
- metazoària 127.9
- *Monilia* 112.89
- palúdica (v.t. paludisme) 084.6
- protozoària NCAL 007.9
- Russell 004.8
- *Salmonella* 003.0
- Schmitz (-Stutzer) 004.0
- Shiga 004.0
- *Shigella* NCAL (v.t. disenteria, bacil·lar) 004.9
- *boydii* 004.2
- *dysenteriae* 004.0
- Schmitz 004.0
- Shiga 004.0
- *flexneri* 004.1
- grup A 004.0
- grup B 004.1
- grup C 004.2
- grup D 004.3
- Schmitz 004.0
- Shiga 004.0

- *sonnei* 004.3
- Sonne 004.3
- tricomonal 007.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- vírica (v.t. enteritis, vírica) 008.8
- xinesa 004.9
- disestèsia** 782.0
- histèrica 300.11
- disfàgia** 787.20
- cervical 787.29
- espàstica 530.5
- especificada NCAL 787.29
- fase faríngia 787.23
- fase faringoesofàgica 787.24
- fase oral 787.21
- fase orofaríngia 787.22
- funcional 300.11
- histèrica 300.11
- nerviosa 300.11
- neurogènica 787.29
- psicogènica 306.4
- sideropènica 280.8
- disfagocitosi congènita** 288.1
- disfàsia** 784.59
- disfibrinogèmia** (congènita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- disfonia** 784.42
- clergues 784.49
- cordes vocals falses 784.49
- espasmòdica 478.79
- espàstica 478.79
- funcional 300.11
- histèrica 300.11
- plects ventriculars 784.49
- psicogènica 306.1
- disfunció**
- adrenal (cortical) 255.9
- hiperfunció 255.3
- hipofunció 255.41
- associada amb les fases del son o amb el despertament 780.56
- origen no orgànic 307.47
- bufeta urinària NCAL 596.59
- cerebral 348.30
- cervell, mínima (v.t. hipercinèsia) 314.9
- còlon 564.9
- psicogènica 306.4
- colostomia o enterostomia 569.62
- conducte cístic 575.8
- cor 427.9
- postoperatòria (immediata) 997.1
- efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- diastòlica 429.9
- amb fallida cardíaca -v. fallida, cor
- causada per
- miocardiopatia -v. cardiomiopatia
- hipertensió -v. hipertensió, cor
- endocrina NCAL 259.9
- endometri 621.8
- enterostomia 569.62
- erèctil 607.84
- origen no orgànic 302.72
- esofagostomia 530.87
- estoma entèric 569.62
- estómac 536.9
- psicogènica 306.4
- fetge 573.9
- constitucional 277.4
- gastrointestinal 536.9
- glàndula, glandular NCAL 259.9
- glàndula pineal 259.8
- hemoglobina 289.89

- hepàtica 573.9
- hepatocel·lular NCAL 573.9
- hipòfisi 253.9
- hiperfunció 253.1
- hipofunció 253.2
- lòbul posterior 253.6
- hipofunció 253.5
- laberíntica 386.50
- especificada NCAL 386.58
- múscul papil·lar 429.81
- amb infart de miocardi 410.8
- node sinoaricular 427.81
- ovari, ovàrica 256.9
- especificada NCAL 256.8
- hiperfunció 256.1
- estrògens 256.0
- hipofunció 256.39
- postablative 256.2
- postablative 256.2
- paratiroide 252.8
- hiperfunció 252.00
- hipofunció 252.1
- pílora 537.9
- pituitària (glàndula) 253.9
- hiperfunció 253.1
- hipofunció 253.2
- posterior 253.6
- hipofunció 253.5
- placentària -v. placenta, insuficiència
- plaquetes (sang) 287.1
- poliglandular 258.9
- especificada NCAL 258.8
- psicosexual 302.70
- amb
- aversió al sexe 302.79
- disparèunia (funcional) (psicogènica) 302.76
- ejaculació precoç 302.75
- frigidesa 302.72
- impotència 302.72
- inhibició
- orgasme
- femení 302.73
- masculí 302.74
- sexual
- desig 302.71
- excitació 302.72
- trastorn especificat NCAL 302.79
- vaginisme 306.51
- recte 564.9
- psicogènica 306.4
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- segmentària (v.t. disfunció, somàtica) 739.9
- senil 797
- sexual 302.70
- simbòlica NCAL 784.60
- tipus especificat NCAL 784.69
- sistòlica 429.9
- amb insuficiència cardíaca -v. insuficiència, cor
- somàtica 739.9
- abdomen 739.9
- acromioclavicular 739.7
- caixa toràtica 739.8
- cap 739.0
- cervical 739.1
- cervicotoràtica 739.1
- costochondral 739.8
- costovertebral 739.8
- esternoclavicular 739.7
- esternocondral 739.8

- extremitats
- inferiors 739.6
- superiors 739.7
- localització especificada NCAL 739.9
- lumbar, lumbosacra 739.3
- maluc 739.5
- occipitocervical 739.0
- pelviana 739.5
- púbica 739.5
- sacra 739.4
- sacrococcigeal 739.4
- sacroilíaca 739.4
- temporomandibular 739.0
- toràcica, toracolumbar 739.2
- suprarenal 255.9
- hiperfunció 255.3
- hipofunció 255.41
- temporomandibular (articulació) (síndrome de dolor-disfunció de l'articulació) NCAL 524.60
- especificada NCAL 524.69
- sorolls en obrir o tancar la boca 524.64
- testicular 257.9
- hiperfunció 257.0
- hipofunció 257.2
- tipus especificat NCAL 257.8
- tim 254.9
- tiroide 246.9
- hiperfunció -v. hipertiroïdisme
- hipofunció -v. hipotiroïdisme
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1
- trompa d'Eustaqhi 381.81
- úter, hemorràgia 626.8
- úter, que complica el treball de part 661.9
- hipertònic 661.4
- hipotònic 661.2
- primari 661.0
- secundari 661.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.7
- velofaringia (adquirida) 528.9
- congènita 750.29
- ventricular 429.9
- amb insuficiència cardíaca congestiva (v.t. insuficiència, cor) 428.0
- causada per
  - hipertensió -v. hipertensió, cor
  - miocardiopatia -v. cardiomiopatia
- esquerra, reversible consecutiva a estrès emocional sobtat 429.83
- vesicouretral NCAL 596.59
- vesícula biliar 575.8
- vestibular 386.50
- tipus especificat NCAL 386.58
- disfunció cerebral mínima de l'infant** -v. DCM de l'infant
- disfunció del cor, cardíaca** -v. malaltia, cor
- disgammaglobulinèmia** 279.06
- disgènesi**
  - gonadal (causada per anomalia cromosòmica) 758.6
  - pura 752.7
  - ovàrica 758.6
  - plaquetes oscil·lants 287.31
  - renal 753.0
  - reticular 279.2
  - ronyó -ons 753.0
  - tubs semínifers 758.6

- disgerminoma** (M9060/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada
    - femení 183.0
    - masculí 186.9
- disgèusia** 781.1
- disgrafia** 781.3
- dishidrosi** 705.81
- disinsulinisme** 251.8
- dislàlia** 784.59
  - desenvolupament 315.39
- dislèxia** 784.61
  - desenvolupament 315.02
  - secundària a lesió orgànica 784.61
- dislipèmia** 272.4
- dislipidèmia** 272.4
- dislocable, maluc, congènit** (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
- dislocació** -v. luxació
- dismaturitat** (v.t. immaduresa) 765.1
  - pulmonar 770.4
- dismenorrea** (essencial) (exfoliativa) (funcional) (intrínseca) (membranosa) (primària) (secundària) 625.3
  - psicogènica 306.52
- dismètria** 781.3
- disminució, disminuït -ida**
  - activitat funcional 780.99
  - desig sexual 799.81
  - estrògens 256.39
  - postablative 256.2
  - fragilitat dels eritròcits 289.89
  - funció
    - hipofítica (glàndula) (lòbul) (anterior) 253.2
    - posterior (lòbul) 253.8
    - ovari en l'hipopituitarisme 253.4
    - parènquima del pàncrees 577.8
    - suprarenal (còrtex) 255.41
    - medul·lar 255.5
  - glucosa 790.29
  - haptoglobina (sèrum) NCAL 273.8
  - leucòcits 288.50
  - libido 799.81
  - limfòcits 288.51
  - moviments fetals 655.7
  - plaquetes (v.t. trombocitopènia) 287.5
  - pressió del pols 785.9
  - recompte de leucòcits 288.50
  - reserva cardíaca -v. malaltia, cor
  - respiració, a causa de xoc consecutiu a traumatisme 958.4
  - sang
    - plaquetes (v.t. trombocitopènia) 287.5
    - pressió 796.3
    - a causa de xoc consecutiu a
      - procediment quirúrgic 998.0
      - traumatisme 958.4
    - recompte de leucòcits 288.50
    - especificada NCAL 288.59
    - secreció de llàgrimes NCAL 375.15
    - tolerància
      - greixos 579.8
      - sal i aigua 276.9
    - visió NCAL 369.9
- disminució, sentit o sensació** (calor) (fred) (tàctil) (vibratòria) (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- disminuït -ida**
  - audició (agudesa) (v.t. sordesa) 389.9
  - capacitat vital 794.2
  - pressió del pols 785.9

- visió NCAL 369.9
- dismorodistròfia mesodèrmica congènita** 759.82
- disnòmia** 784.3
- disorèxia** 783.0
  - histèrica 300.11
- disostosi**
  - clidocranial 755.59
  - craniofacial 756.0
  - Fairbank (osteofitosi generalitzada familiar idiopàtica) 756.50
  - mandibular 756.0
  - mandibulofacial incompleta 756.0
  - múltiple 277.5
  - orodigitofacial 759.89
- dispareunia** (femenina) 625.0
  - masculina 608.89
  - psicogènica 302.76
- dispèpsia** (al·lèrgica) (congènita) (fermentativa) (flatulenta) (funcional) (gàstrica) (gastrointestinal) (neurogènica) (professional) (reflexa) 536.8
  - àcida 536.8
  - atònica 536.3
  - psicogènica 306.4
  - diarrea 787.91
  - psicogènica 306.4
  - intestinal 564.89
  - psicogènica 306.4
  - nerviosa 306.4
  - neuròtica 306.4
  - psicogènica 306.4
- dispituitarisme** 253.9
  - hiperfunció 253.1
  - hipofunció 253.2
  - lòbul posterior 253.6
- displàsia** -v.t. anomalia
  - anal 569.44
  - greu 230.6
  - conducte anal 230.5
  - lleu (confirmada histològicament) 569.44
  - moderada (confirmada histològicament) 569.44
  - neoplàsia intraepitelial I (NIA I) (confirmada histològicament) 569.44
  - neoplàsia intraepitelial II (NIA II) (confirmada histològicament) 569.44
  - neoplàsia intraepitelial III (NIA III) 230.6
  - conducte anal 230.5
  - artèria
    - fibromuscular NCAL 447.8
    - caròtide 447.8
    - renal 447.3
  - articulació 755.8
  - broncopulmonar, fetus o nadó 770.7
  - bufeta urinària 596.8
  - cama 755.69
  - cervell 742.9
  - coll uterí 622.10
  - greu 233.1
  - lleu 622.11
  - moderada 622.12
  - neoplàsia intraepitelial cervical I (NIC I) 622.11
  - neoplàsia intraepitelial cervical II (NIC II) 622.12
  - neoplàsia intraepitelial cervical III (NIC III) 233.1
  - NIC I 622.11
  - NIC II 622.12

- NIC III 233.1
- còlon 211.3
- condroectodèrmica 756.55
- condromatosa 756.4
- cordes vocals 478.5
- craniocarpotarsiana 759.89
- craniometafisial 756.89
- dentina 520.5
- diafisial progressiva 756.59
- ectodèrmica (anhidròtica) (Bason) (Clouston) (congenita) (Feinmesser) (hereditària) (hidròtica) (Marshall) (Robinson) 757.31
- ectodèrmica hipohidròtica 757.31
- epidermoide intraepitelial de baix grau (LGSIL) 622.1
- epifisial 756.9
- múltiple 756.56
- puntejada 756.59
- epitelial
  - coll uterí 622.10
  - epiglòtis 478.79
- eritroide NCAL 289.89
- fibromuscular, artèria NCAL 447.8
- caròtide 447.8
- renal 447.3
- fibrosa
  - diafisial progressiva 756.59
  - mandíbula 526.89
  - monostòtica 733.29
  - os NCAL 733.29
  - polioestòtica 756.54
  - solitària 733.29
- grau elevat, focal -v. neoplàsia, per localització, benigna
- linguofacial 759.89
- macular 743.55
- maluc (congenita) 755.63
- amb luxació (v.t. luxació, maluc, congenita) 754.30
- mamària (benigna) (glàndula) 610.9
- quística 610.1
- tipus especificat NCAL 610.8
- medul·la espinal 742.9
- metafisial 756.9
- familiar 756.89
- mieloide NCAL 289.89
- monostòtica fibrosa 733.29
- múscul 756.89
- neuroectodèrmica 759.6
- oculoauriculovertebral 756.0
- oculodentodigital 759.89
- olfactogenital 253.4
- òssia (fibrosa) NCAL 733.29
- diafisial progressiva 756.59
- mandíbula 526.89
- monostòtica 733.29
- polioestòtica 756.54
- solitària 733.29
- osteonicoartrodisplàsia (hereditària) 756.89
- pell 709.8
- periòsti 733.99
- polioestòtica fibrosa 756.54
- progressiva diafisial 756.59
- pròstata 602.3
- neoplàsia intraepitelial I (NI I) 602.3
- neoplàsia intraepitelial II (NI II) 602.3
- neoplàsia intraepitelial III (NI III) 233.4
- pulmonar 748.5
- renal 753.15
- renofacial 753.0
- retinal NCAL 743.56

- retrolenticular (v.t. retinopatia, prematuritat) 362.21
- ronyó 753.15
- sistema nerviós (general) 742.9
- tímica, amb immunodeficiència 279.2
- ull (v.t. microftàlmia) 743.10
- vagina 623.0
- greu 233.31
- lleu 623.0
- moderada 623.0
- vulva 624.8
- greu 233.32
- lleu 624.01
- moderada 624.02
- neoplàsia intraepitelial I (NIV I) 624.01
- neoplàsia intraepitelial II (NIV II) 624.02
- neoplàsia intraepitelial III (NIV III) 233.32
- NIV I 624.01
- NIV II 624.02
- NIV III 233.32
- displenisme** 289.4
- dispnea** (nocturna) (paroxismal) 786.09
- asmàtica (bronquial) (v.t. asma) 493.9
- amb bronquitis (v.t. asma) 493.9
- crònica 493.2
- cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- dilluns al matí 504
- funcional 300.11
- hiperventilació 786.01
- histèrica 300.11
- nadó 770.89
- psicogènica 306.1
- urèmica -v. urèmia
- dispositiu**
- contraceptiu -v. contracepció, dispositiu
- drenatge, líquid cefaloraquídi V45.2
- ventricle cerebral (comunicant) in situ V45.2
- dispositiu contraceptiu intrauterí**
- assistència V25.42
- extracció V25.12
- i reinserció V25.13
- in situ V45.51
- inserció V25.11
- prescripció V25.02
- repetida V25.42
- reinserció V25.13
- substitució V25.13
- verificació V25.42
- dispràxia** 781.3
- síndrome de 315.4
- disproteïnèmia** 273.8
- transitòria amb déficit de coure 281.4
- disprotrombinèmia** (constitucional) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- disqueratosi** (v.t. queratosi) 701.1
- ampul·lar hereditària 757.39
- coll uterí 622.10
- congenita 757.39
- fol·licular 757.39
- per carència de vitamina A 264.8
- genives 523.8
- llengua 528.79
- teixits tous de la boca NCAL 528.79
- úter NCAL 621.8
- disquèzia** (v.t. restrenyiment) 564.00
- disreflexia autonòmica** 337.3

- disrítmia**
- cardíaca 427.9
- postoperatòria (immediata) 997.1
- efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- tipus especificat NCAL 427.89
- cerebral o cortical 348.30
- disrupció**
- anastomosi gastrointestinal 997.4
- canvi de fase, cicle de son-vigília de 24 hores, no especificat 780.55
- origen no orgànic 307.45
- cicle de son-vigília (24 hores), no especificat 780.55
- origen no orgànic 307.45
- ritme circadiari 327.33
- conjugal -v. ruptura, conjugal
- familiar -v. ruptura, familiar
- ferida 998.30
- episiotomia 674.2
- operació (quirúrgica) 998.32
- cesària 674.1
- interna 998.31
- perineal (obstètrica) 674.2
- uterina 674.1
- ferida operatòria (externa) (v.t. dehiscència) 998.32
- línia de sutura (externa) (v.t. dehiscència) 998.32
- interna 998.31
- lligament -s -v. esquinç
- genoll
  - antiga 717.89
  - capsular 717.85
  - encrueat (posterior) 717.84
  - anterior 717.83
  - lateral (intern) 717.82
  - extern 717.81
  - localització especificada NCAL 717.85
- traumatisme actual -v. luxació, genoll
- ossicles, cadena ossicular 385.23
- traumàtica -v. fractura, crani, base
- parènquima
- fetge (hepàtic) -v. laceració, fetge, major
- melsa -v. laceració, melsa, parènquima, disrupció massiva
- trasplantament d'òrgan, localització anastomòtica -v. complicacions, trasplantament, òrgan, per localització
- úter -v.t. ruptura, úter
- que complica el part -v. part, complicat, ruptura, úter
- dissecant** -v. afecció
- dissecció**
- aorta 441.00
- abdominal 441.02
- toràcica 441.01
- toracoabdominal 441.03
- artèria, arterial
- caròtide 443.21
- coronària 414.12
- especificada NCAL 443.29
- ilíaca 443.22
- renal 443.23
- vertebral 443.24
- ferida -v. ferida oberta, per localització
- vascular 459.9
- disseccretosi mucoserosa** 710.2
- disseminat -ada** -v. afecció

**dissinergia**

- biliar (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- esfínter detrusor (bufeta) 596.55
- mioclònica cerebel·losa 334.2
- ventricular 429.89

**dissociació**

- amb interferència 426.89
- auriculoventricular o atrioventricular (qualsevol grau) (AV) 426.89
- amb bloqueig cardíac 426.0
- isorítmica 426.89
- ritme
  - amb interferència 426.89
  - atrioventricular (AV) 426.89

**dissociada, personalitat NCAL 300.15****dissocial, reacció, sense trastorn****psiquiàtric manifest**

- adolescent V71.02
- adult V71.01
- infant V71.02

**dissociatiu -iva**

- reacció NCAL 300.15
- trastorn d'identitat 300.14

**dissolució de les vèrtebres**

(v.t. osteoporosi) 733.00

**dissòmia NCAL 780.56**

- origen no orgànic 307.47

**distàsia areflectica hereditària 334.3****distensió**

- abdomen (gasosa) 787.3
- articulació -v. esquinç, per localització
- bufeta urinària 596.8
- cec 569.89
- còlon 569.89
- estómac 536.8
  - aguda 536.1
  - psicogènica 306.4
- fetge 573.9
- gasosa (abdomen) 787.3
- intestí 569.89
- muscular -v. esquinç, per localització
- nervi -v. traumatisme, nervi, per localització
- ronyó 593.89
- urèter 593.5
- úter 621.8
- vesícula biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89

**distès -esa -v.t. patent**

- anus 569.49
- trompa d'Eustaqi 381.7

**distímia 300.4****distímic, trastorn 300.4****distíquia, distíquias (parpella) 743.63****distiroidisme 246.9****distòcia 660.9**

- anell de constricció 661.4
  - que afecta el fetus o el nadó 763.7
  - cervical 661.2
    - que afecta el fetus o el nadó 763.7
  - escapular (cintura) 660.4
    - que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - fetal 660.9
    - deformitat 653.7
    - grandària anormal 653.5
    - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - materna 660.9
      - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - posicional 660.0
      - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - uterina NCAL 661.4
      - que afecta el fetus o el nadó 763.7

**distoma hepàtic, infestació per 121.3****distomatosi 121.9**

- fetge 121.3
  - causada per *Clonorchis sinensis* 121.1
    - hemàtica 120.9
    - hepàtica (fetge) 121.3
      - causada per *Clonorchis sinensis* (clonorquiosi) 121.1
    - intestinal 121.4
    - pulmonar 121.2
    - vies biliars 121.3
      - causada per *Clonorchis sinensis* 121.1

**distomolar (quarta molar) 520.1**

- que causa apinyament 524.31

**distonia**

- aguda
  - causada per fàrmacs 333.72
  - induïda per neuroleptics 333.72
- deformant progressiva 333.6
- lenticular 333.6
- muscular deformant 333.6
- torsió (idiopàtica) 333.6
  - adquirida 333.79
  - fragments 333.89
  - genètica 333.6
  - simptomàtica 333.79

**distònics, moviments 781.0****distocclusió (divisió I) (divisió II) 524.22****distòpia renal 753.3****distorsió (congenita)**

- anus 751.5
- aorta 747.29
- apèndix 751.5
- artèria (perifèrica) NCAL (v.t. distorsió, sistema vascular perifèric) 747.60
  - cerebral 747.81
  - coronària 746.85
  - pulmonar 747.3
  - retinal 743.58
  - umbilical 747.5
- braç 755.59
- bronqui 748.3
- bufeta urinària 753.8
- cama 755.69
- canell (ossos) (articulació) 755.59
- cartílag cricoide 748.3
- cava (inferior) (superior) 747.49
- cec 751.5
- cervell 742.4
- cintura escapular 755.59
- circumvolució cerebral 742.4
- clavícula 755.51
- clitoris 752.49
- còccix 756.19
- colèdoc 751.69
- coll (uteri) 752.49
- còlon 751.5
- columna vertebral 756.19
- columna vertebral lumbar 756.19
  - amb desproporció (fetopelviana) 653.0
    - que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - que causa obstrucció del part 660.1
  - conducte auditiu 744.29
  - que causa deterioració de l'audició 744.02
  - conducte cístic 751.69
  - conducte hepàtic 751.69
  - conducte o via biliar 751.69
  - cor (aurícula) (ventricle) 746.89
  - vàlvula (cúspide) 746.89

- còrnia 743.41
- costella 756.3
- cristal·lí 743.36
- cúbit 755.59
- dit -s de la mà 755.59
- dit -s del peu 755.66
- duodè 751.5
- endocrina (glàndula) NCAL 759.2
- epiglòtis 748.3
- estern 756.3
- fèmur 755.69
- fetge 751.69
- genitals, òrgan -s genital -s
  - femenins 752.89
    - externs 752.49
    - interns NCAL 752.89
  - masculins 752.89
    - penis 752.69
- genoll (articulació) 755.64
- glòtis 748.3
- himen 752.49
- húmer 755.59
- ili 751.5
- intestí (gros) (prim) 751.5
  - amb adherències anormals, fixació o malrotació 751.4
- jejú 751.5
- laringe 748.3
- llavis vulvars (majors) (menors) 752.49
- llengua 750.19
- localització no classificada -v. anomalia, tipus especificat
- lumbosacra (articulació) (regió) 756.19
- mandíbula NCAL 524.89
- medul·la espinal 742.59
- melsa 759.0
- nas 748.1
- nervi 742.8
- omòplat 755.59
- orella 744.29
  - externa 744.29
    - que causa deterioració de l'audició 744.02
      - interna 744.05
      - mitjana, excepte ossicles 744.03
      - ossicles 744.04
      - ossicles 744.04
      - pavelló 744.29
        - que causa deterioració de l'audició 744.02
      - que causa deterioració de l'audició 744.09
    - òrgan
      - Corti 744.05
      - localització no classificada -v. anomalia, tipus especificat
    - os o ossos cranials 756.0
      - amb
        - anencefàlia 740.0
        - encefalocèle 742.0
        - hidrocefàlia 742.3
        - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
        - microcefàlia 742.1
      - os o ossos de la mà 755.59
      - os o ossos facials 756.0
      - ossicles, orella 744.04
      - ovari 752.0
      - oviducte 752.19
      - pàncrees 751.7
      - paratiroide (glàndula) 759.2
      - peroné 755.69
      - peu 755.67

- pituïtària (glàndula) 759.2
- pulmó (cissures) (lòbuls) 748.69
- radi 755.59
- recte 751.5
- ronyó 753.3
- ròtula 755.64
- sacre 756.19
- sacroiliaca, articulació 755.69
- sistema vascular perifèric NCAL 747.60
- – gastrointestinal 747.61
- – membre inferior 747.64
- – membre superior 747.63
- – renal 747.62
- – vertebral 747.82
- suprarenal (glàndula) 759.1
- tibia 755.69
- tim (glàndula) 759.2
- tiroide (glàndula) 759.2
- – cartílag 748.3
- tòrax (paret) 756.3
- tràquea (cartílag) 748.3
- trompa d'Eustaqui 744.24
- trompa de Fal·lopi 752.19
- turmell (articulació) 755.69
- ull 743.8
- – annexos 743.69
- urèter 753.4
- – que causa obstrucció 753.20
- uretra 753.8
- – que causa obstrucció 753.6
- úter 752.39
- vagina 752.49
- vena (perifèrica) NCAL (v.t. distorsió, sistema vascular perifèric) 747.60
- – gran 747.49
- – portal 747.49
- – pulmonar 747.49
- vèterbra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- visual NCAL 368.15
- – forma o dimensió 368.14
- vulva 752.49
- distribució atípica dels vasos sanguinis** NCAL 747.60
- artèria coronària 746.85
- vertebrals 747.82
- distriquisi** 704.2
- distròfia** 783.9
- adiposogenital 253.8
- asfixiant toràcica 756.4
- Becker 359.22
- brevicollis 756.16
- cabells 704.2
- causada per malnutrició 263.9
- cervical (simpàtica) NCAL 337.09
- condroòssia amb displàsia epifisial puntejada 756.59
- còrnia (hereditària) 371.50
- – anterior NCAL 371.52
- – anular 371.52
- – Cogan 371.52
- – combinada 371.57
- – cristal·lí 371.56
- – endotelial (de Fuchs) 371.57
- – epitelial 371.50
- – – juvenil 371.51
- – – quística microscòpica 371.52
- – estromàtica NCAL 371.56
- – granular 371.53
- – macular 371.55
- – marginal (de Terrien) 371.48
- – Meesman 371.51

- – nodular de Salzmán 371.46
- – polimòrfica 371.58
- – posterior NCAL 371.58
- – quística microscòpica (epitelial) 371.52
- – reticular 371.54
- – Salzmán, nodular 371.46
- coroidal (hereditària) 363.50
- – central (areolar) (parcial) 363.53
- – – total (convoluta) 363.54
- – circunada 363.53
- – circumpapil·lar (parcial) 363.51
- – – total 363.52
- – convoluta
- – – central 363.54
- – – generalitzada 363.57
- – difusa
- – – parcial 363.56
- – – total 363.57
- – generalitzada
- – – parcial 363.56
- – – total 363.57
- – helicoidal 363.52
- – peripapil·lar -v. distròfia, coroidal, circumpapil·lar
- – – serpiginosa 363.54
- dermatondrocorneal 371.50
- Duchenne 359.1
- Erb 359.1
- escapuloperoneal 359.1
- familiar
- – hiperplàstica periòstica 756.59
- – òssia 277.5
- – foveolada 362.77
- Fuch, còrnia 371.57
- Gowers, muscular 359.1
- hereditària, muscular progressiva 359.1
- hipogenital, amb tendència diabètica 759.81
- Landouzy-Déjerine 359.1
- Leyden-Möbius 359.1
- membrana de Bruch 362.77
- mesodèrmica congènita (síndrome de Weill-Marchesani) 759.82
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- miotònica 359.21
- muscular 359.1
- – cintura escapular i cintura pelviana 359.1
- – congènita (hereditària) 359.0
- – – miotònica 359.22
- – distal 359.1
- – Duchenne 359.1
- – Erb 359.1
- – facioscapulohumeral 359.1
- – Gowers 359.1
- – hereditària (progressiva) 359.1
- – Landouzy-Déjerine 359.1
- – miotònica 359.21
- – progressiva (hereditària) 359.1
- – – Charcot-Marie-Tooth 356.1
- – pseudohipertròfica (infantil) 359.1
- neuromuscular reflexa -v. distròfia, simpàtica
- neurovascular (traumàtica) (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- nodular de Salzmán 371.46
- nutricional 263.9
- ocular 359.1
- oculocerebrorenal 270.8

- oculofaríngia 359.1
- oftalmoplègica progressiva 359.1
- ovàrica 620.8
- papil·lar (i pigmentària) 701.1
- pell NCAL 709.9
- pelvifemoral atrofica 359.1
- pigmentària (v.t. acantosi) 701.2
- pituïtària (glàndula) 253.8
- poliglandular 258.8
- retina, retinal (hereditària) 362.70
- – amb puntejat blanc 362.74
- – bastons, progressiva 362.75
- – cons, progressiva 362.75
- – en
- – – lipidosi cerebroretinal 330.1 [362.71]
- – – lipidosi sistèmica 272.7 [362.71]
- – – malaltia de Refsum 356.3 [362.72]
- – – síndrome de Bassen-Kornzweig 272.5 [362.72]
- – epiteli pigmentari 362.76
- – foveolada pseudoinflamatòria 362.77
- – hialina 362.77
- – juvenil (de Stargardt) 362.75
- – membrana de Bruch 362.77
- – pigmentària 362.74
- – progressiva dels cons i els bastons 362.75
- – sensorial 362.75
- – vitel·liforme 362.76
- simpàtica (posttraumàtica) (reflexa) 337.20
- – localització especificada NCAL 337.29
- – membre inferior 337.22
- – membre superior 337.21
- tapetoretinal NCAL 362.74
- toràcica asfixiant 756.4
- unguial 703.8
- – congènita 757.5
- vitreoretinal (primària) 362.73
- – secundària 362.66
- vulva 624.09
- disulfidúria per beta-mercaptolactat de cisteïna** 270.0
- disúria** 788.1
- psicogènica 306.53
- dit -s**
- bastó, de la mà (clubfinger) 736.29
- – adquirit 736.29
- – congènit 754.89
- hipocràtic 736.29
- – adquirit 736.29
- – congènit 754.89
- mà -v. afecció
- martell
- – efecte tardà del raquitisme 268.1
- – gros del peu, adquirit 735.3
- – mà (adquirit) 736.1
- – – congènit 755.59
- peu -v. afecció
- ressort (adquirit) 727.03
- – congènit 756.89
- superposició, del peu (adquirits) 735.8
- – congènit (cinquè dit del peu) 755.66
- urpa (peu) (congènit) 754.71
- – adquirit 735.5
- Ditthomska, síndrome de** 307.81
- diüresi** 788.42
- diverticles, diverticle, diverticulosi** (agut) (múltiple) (perforat) (ruptura) 562.10
- amb diverticulitis 562.11
- aorta (Kommerell) 747.21

- apèndix (no inflamatori) 543.9
- bronqui (congenit) 748.3
- – adquirit 494.0
- – amb exacerbació aguda 494.1
- bufeta (urinària) (adquirit) (esfínter) 596.3
- – congenit 753.8
- calze, calicí (ronyó) 593.89
- càrdies (estómac) 537.1
- cec 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- – congenit 751.5
- còlon (adquirit) 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- – congenit 751.5
- cor (congenit) 746.89
- duodè 562.00
- – amb
- – – diverticulitis 562.01
- – – amb hemorràgia 562.03
- – – hemorràgia 562.02
- – congenit 751.5
- epifrènic (esòfag) 530.6
- esòfag (congenit) 750.4
- – adquirit 530.6
- – epifrènic 530.6
- – pulsio 530.6
- – tracció 530.6
- – Zenker 530.6
- estómac (càrdies) (juxtacardial) (juxtapilòric) (adquirit) 537.1
- – congenit 750.7
- faringe (congenit) 750.27
- faringoesofàgic (pulsio) 530.6
- gàstric 537.1
- ili 562.00
- – amb
- – – diverticulitis 562.01
- – – amb hemorràgia 562.03
- – – hemorràgia 562.03
- intestí (gros) 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- – congenit 751.5
- – prim 562.00
- – – amb
- – – – diverticulitis 562.01
- – – – amb hemorràgia 562.03
- – – – hemorràgia 562.02
- – – congenit 751.5
- jejú 562.00
- – amb
- – – diverticulitis 562.01
- – – amb hemorràgia 562.03
- – – hemorràgia 562.02
- Kommerell 747.21
- lligament ample 620.8
- Meckel (desplaçat) (hipertròfic) 751.0
- òrgan o localització, congenit NCAL -v. distorsió
- orifici ureterovesical 593.89
- pericardi (congenit) (quist) 746.89
- – adquirit (veritable) 423.8
- pulsio (esòfag) 530.6
- recte 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- rectosigmoide 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- – congenit 751.5
- regió mitjana toràcica 530.6
- renal (calzes) (pelvis) 593.89
- – amb càlculs 592.0
- Rokitsky 530.6
- ronyó (calze) (pelvis) 593.89
- – amb càlculs 592.0
- sigmoïdal 562.10
- – amb
- – – diverticulitis 562.11
- – – amb hemorràgia 562.13
- – – hemorràgia 562.12
- – congenit 751.5
- subdiafragmàtic 530.6
- tracció (esòfag) 530.6
- tràquea (congenit) 748.3
- – adquirit 519.19
- trompa d'Eustaqi 381.89
- trompa de Fal·lopi 620.8
- urèter (adquirit) 593.89
- – congenit 753.4
- uretra (adquirit) 599.2
- – congenit 753.8
- ventricle de la laringe (congenit) 748.3
- ventricle esquerre (congenit) 746.89
- vesícula biliar (congenit) 751.69
- vesícula seminal 608.0
- Zenker (esòfag) 530.6
- diverticulitis** (aguda) (v.t. diverticles) 562.11
- amb hemorràgia 562.13
- bufeta (urinària) 596.3
- cec (perforat) 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- còlon (perforat) 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- duodè 562.01
- – amb hemorràgia 562.03
- esòfag 530.6
- faringoesofàgic 530.6
- ili (perforat) 562.01
- – amb hemorràgia 562.03
- intestí (gros) (perforat) 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- – prim 562.01
- – – amb hemorràgia 562.03
- intestí prim (perforat) 562.01
- – amb hemorràgia 562.03
- jejú (perforat) 562.01
- – amb hemorràgia 562.03
- Meckel (perforat) 751.0
- recte 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- rectosigmoide (perforat) 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- sigmoide (antiga) (perforat) 562.11
- – amb hemorràgia 562.13
- vesical (bufeta urinària) 596.3
- diverticulosi** -v. diverticles
- divisió**
- coll uterí 622.8
- – orifici extern en dues obertures per un frenell 752.44
- externa (cervical) en dues obertures per un frenell 752.44
- gland del penis 752.69
- himen 752.49
- llavis vulvars menors (congenita) 752.49
- lligament (parcial o completa) (actual) -v. esquinq, per localització
- – amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- medul·la espinal -v. traumatisme, espinal, per localització
- múscul (parcial o completa) (actual) -v.t. esquinq, per localització
- – amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- nervi -v. traumatisme, nervi, per localització
- penis, gland del 752.69
- vena 459.9
- – traumàtica -v. traumatisme, vascular, per localització
- divorci** V61.03
- Dix-Hallpike, neurolabirintitis de** 386.12
- DNIR** (déficit neurològic isquèmic reversible) 434.91
- – antecedents (personals) V12.54
- Doan-Wiseman, síndrome de** (neutropènia esplenica primària) 289.53
- doble**
- albúmina 273.8
- arc de l'aorta 747.21
- aurícula (cor) 746.82
- bufeta 753.8
- conducte auditiu 744.29
- cordes vocals 748.3
- laringe 748.3
- llengua 750.13
- meat urinari 753.8
- òrgan o localització NCAL -v. accessori -òria
- orifici
- – extern (coll uterí) 752.44
- – vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- – – pulmonar 746.09
- pelvis (renal) amb urèter doble 753.4
- penis 752.69
- ronyó amb pelvis doble (renal) 753.3
- sortida, ventricle dret 745.11
- urèter (un o dos costats) 753.4
- – amb pelvis doble (renal) 753.4
- uretra 753.8
- úter (qualsevol grau) 752.2
- – amb duplicació de coll uterí i vagina 752.2
- – en l'embaràs o el part 654.0
- – – que el fetus o el nadó 763.89
- vagina 752.47
- – amb duplicació de coll uterí i úter 752.2
- visió 368.2
- vulva 752.49
- whammy (síndrome) 360.81
- Döhle, síndrome panmielopàtica dels cossos de** 288.2
- Döhle-Heller, aortitis de** 093.1
- doi** V62.82
- com a reacció d'aflicció 309.0
- com a trastorn d'adaptació 309.0
- dolicocefàlia, dolicocefàlia -a** 754.0
- dolicoòlon** 751.5

**dolicostenomèlia** 759.82**dolor -s** (v.t. dolorós -osa) 780.96

- a causa de (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5
- v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- - malignitat (primària) (secundària) 338.3
- abdominal 789.0
- abdominal per insuficiència vascular 557.9
- agut 338.19
- - per traumatisme 338.11
- - postoperatori 338.18
- - - posttoracotomia 338.12
- anginoide (v.t. dolor -s, precordial) 786.51
- annexos (úter) 625.9
- anus 569.42
- arc plantar 729.5
- arrel (raqüidia) (v.t. radiculitis) 729.2
- arrel de nervi raquídi (v.t. radiculitis) 729.2
- articulació 719.40
- - canell 719.43
- - colze 719.42
- - espatlla (regió) 719.41
- - genoll 719.46
- - localització especificada NCAL 719.48
- - localitzacions múltiples 719.49
- - mà 719.44
- - maluc 719.45
- - peu 719.47
- - psicogènic 307.89
- - regió pelviana 719.45
- - turmell 719.47
- articulació temporomaxil·lar 524.62
- axil·lar 729.5
- boca 528.9
- braç 729.5
- bufeta urinària 788.99
- cama 729.5
- càncer, associat amb 338.3
- cap (v.t. cefalea) 784.0
- cara, facial 784.0
- - atípic 350.2
- - nervi 351.8
- cartílag NCAL 733.90
- cec 789.0
- cervicobraquial 723.3
- ciàtica 724.3
- còccix 724.79
- colèdoc 576.9
- coll NCAL 723.1
- - psicogènic 307.89
- còlon 789.0
- columna dorsal 724.1
- - amb dolor radicular i visceral 724.4
- conducte biliar 576.9
- cor (v.t. dolor -s, precordial) 786.51
- cordó espermàtic 608.9
- coronari -v. angina
- costella 786.50
- costochondral 786.52
- crònic 338.29
- - amb disfunció psicosocial significativa 338.4
- - per traumatisme 338.21
- - - postoperatori 338.28
- - - posttoracotomia 338.22
- - síndrome 338.4

- del creixement 781.99
- dent 525.9
- diafragma 786.52
- dit de la mà 729.5
- dit del peu 729.5
- en cessar la pressió 789.6
- engonal 789.0
- epigàstric, epigastri 789.06
- escrot 608.9
- - psicogènic 307.89
- esquena (postural) 724.5
- - lumbar 724.2
- - psicogènic 307.89
- estómac 536.8
- - psicogènic 307.89
- extremitat (inferior) (superior) 729.5
- fals (part) 644.1
- faringe 478.29
- flanc 789.0
- gas (intestinal) 787.3
- gàstric 536.8
- generalitzat 780.96
- gola 784.1
- infraorbitari (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- intermenstrual 625.2
- laringi 784.1
- llengua 529.6
- lligament ample 625.9
- lligament rodó (distensió) 625.9
- llombrícol 789.05
- lumbar 724.2
- mà 729.5
- mama 611.71
- - psicogènic 307.89
- mandíbula, mandibular 784.92
- mastoide (v.t. otàlgia) 388.70
- maxil·lar 784.92
- maxil·lar superior 784.92
- melic 789.05
- membre 729.5
- menstruació 625.3
- metacarpofalàngic (articulació) 719.44
- metatarsofalàngic (articulació) 719.47
- múscul 729.1
- - intercostal 786.59
- musculoesquelètic (v.t. dolor -s, per localització) 729.1
- nasal 478.19
- neoplàstic (agut) (crònic) 338.3
- nervi NCAL 729.2
- neuromuscular 729.1
- ocular 379.91
- oftàlmic 379.91
- orella (v.t. otàlgia) 388.70
- òrgan genital
- - femení 625.9
- - masculí 608.9
- - psicogènic 307.89
- os 733.90
- osteocòpic 733.90
- ovari 625.9
- - psicogènic 307.89
- ovulació 625.2
- pell 782.0
- pelvis (femenina) 625.9
- - masculina 789.0
- - - psicogènic 307.89
- - psicogènic 307.89
- penis 607.9
- - psicogènic 307.89
- pericardiac (v.t. dolor -s, precordial) 786.51
- perineu
- - dona 625.9
- - home 608.9
- peu 729.5
- pleura, pleural, pleurític 786.52
- postoperatori 338.18
- - agut 338.18
- - crònic 338.28
- posttoracotomia 338.12
- - agut 338.12
- - crònic 338.22
- preauricular 388.70
- precordial (regió) 786.51
- - psicogènic 307.89
- premenstrual 625.4
- psicogènic 307.80
- - aparell cardiovascular 307.89
- - aparell gastrointestinal 307.89
- - aparell genitourinari 307.89
- - aparell respiratori 307.89
- - cor 307.89
- - pell 306.3
- - sistema musculoesquelètic 307.89
- radicular (raqüidi) (v.t. radiculitis) 729.2
- recte 569.42
- regió lumbar 724.2
- regió orbital 379.91
- regió precordial (v.t. dolor -s, precordial) 786.51
- respiració 786.52
- retrosternal 786.51
- reumàtic NCAL 729.0
- - muscular 729.1
- rinofaringe 478.29
- ronyó 788.0
- sacroilíac 724.6
- si 478.19
- subesternal 786.51
- substitució total del genoll 996.77
- substitució total del maluc 996.77
- temporomandibular (articulació) 524.62
- testicles 608.9
- - psicogènic 307.89
- tibia 733.90
- toràcic (central) 786.50
- - atípic 786.59
- - cos de l'estern 786.51
- - musculoesquelètic 786.59
- - no cardíac 786.59
- - paret (anterior) 786.52
- - subesternal 786.51
- trigemin (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- tumoral 338.3
- ull 379.91
- urèter 788.0
- urinari (òrgan) (aparell) 788.0
- úter 625.9
- - psicogènic 307.89
- vagina 625.9
- vertebrogènica (síndrome) 724.5
- vesícula biliar 575.9
- vesícula seminal 608.9
- vulva 625.9
- xifoide 733.90
- dolorós -osa** -v.t. dolor -s
- cicatriu NCAL 709.2
- coit
- - femení 625.0
- - masculí 608.89
- - psicogènic 302.76
- ejaculació (semen) 608.89
- - psicogènica 302.79
- erecció 607.3

- menstruació 625.3
- – psicogènica 306.52
- micció 788.1
- micturició 788.1
- oftalmoplegia 378.55
- respiració 786.52
- síndrome dels peus 266.2
- sutures amb filferro 998.89
- tendinitis del supraespinós 726.19
- donant**
- cèl·lules mare V59.02
- cor V59.8
- còrnia V59.5
- esperma V59.8
- fetge V59.6
- limfòcits V59.8
- òrgan o teixit especificat NCAL V59.8
- os V59.2
- – medul·la òssia V59.3
- òvul (oòcit) V59.70
- – menys de 35 anys V59.71
- – – receptora anònima V59.71
- – – receptora designada V59.72
- – més de 35 anys V59.73
- – – receptora anònima V59.73
- – – receptora designada V59.74
- pell V59.1
- potencial, exploració de V70.8
- pulmó V59.8
- ronyó V59.4
- sang V59.01
- – altres components de la sang V59.09
- – cèl·lules mare V59.02
- – sang completa V59.01
- teixit V59.9
- – tipus especificat NCAL V59.8
- Donohue, síndrome de** (leprecaunisme) 259.8
- donovanosi** (granuloma veneri) 099.2
- Douglas, fons de sac de** -v. afecció
- Down, síndrome o malaltia de** (mongolisme) 758.0
- DPD** (deficiència de dihidropirimidina deshidrogenasa) 277.6
- dracontiosi** 125.7
- dracunculosi** 125.7
- drapaires, malaltia dels** 022.1
- drenatge**
- abscess (espontani) -v. abscess
- anormal de venes pulmonars a venes hepàtiques o aurícula dreta 747.41
- monyó (amputació) (quirúrgic) 997.62
- suprapúbic de la bufeta urinària 596.8
- venós pulmonar anormal total 747.41
- drenatge de l'humor aquós, anomalia del** 365.83
- drepanocitèmia** (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60
- tret drepanocític 285.5
- Dresbach, síndrome de** (el·liptocitosi) 282.1
- Dreschlera** (infecció) 118
- *hawaiiensis* 117.8
- Dressler, síndrome de** (postinfart de miocardi) 411.0
- droga** -v.t. afecció
- addicció (v.t. dependència) 304.9
- dependència (v.t. dependència) 304.9
- hàbit (v.t. dependència) 304.9
- induït -ida per
- – hipersònnia 292.85
- – insomni 292.85
- – parasònnia 292.85
- – que persisteix
- – – demència 292.82
- – – trastorn amnèsic 292.83
- – ritme circadiari 292.85
- – trastorn del son 292.85
- – trastorn mental 292.9
- – – ansietat 292.89
- – – durant el son 292.85
- – – estat d'ànim 292.84
- – – sexual 292.89
- – – tipus especificat 292.89
- – trastorn psicòtic
- – – amb
- – – al·lucinacions 292.12
- – – deliris 292.11
- intoxicació 292.89
- drusa**
- disc òptic 377.21
- retina (col·loïdal) (degeneració hialoide) 362.57
- – hereditària 362.77
- Drusenfeber** (febre glandular) 075
- DSAP/PASD** (poroqueratosi actínica superficial disseminada) 692.75
- Duane, síndrome de** 378.71
- Duane-Stilling-Türk, síndrome de** (síndrome de retracció ocular) 378.71
- Dubin-Johnson, síndrome o malaltia de** 277.4
- Dubin-Sprinz, síndrome o malaltia de** 277.4
- Dubini, malaltia de** (corea elèctrica) 049.8
- Dubois, malaltia o abscess de** 090.5
- Duchenne, de**
- malaltia 094.0
- atàxia locomotriu 094.0
- – distròfia muscular 359.1
- – pseudohipertròfia muscular 359.1
- paràlisi 335.22
- síndrome 335.22
- Duchenne-Aran, atrofia muscular mielopàtica de** (no progressiva) (progressiva) 335.21
- Duchenne-Griesinger, malaltia de** 359.1
- Ducrey, de**
- bacil 099.0
- malaltia (xancroide) 099.0
- xancro 099.0
- Duhring, malaltia de** (dermatitis herpètica) 694.0
- Dukes (-Filatov), malaltia de** 057.8
- dumdum, febre** 085.0
- duodè, duodenal** -v. afecció
- duodenitis** (no específica) (pèptica) 535.60
- amb hemorràgia 535.61
- causada per *Strongyloides stercoralis* 127.2
- duodenocolangeïtis** 575.8
- Duplay, malaltia, periartiritis o síndrome de** 726.2
- duplicació** -v.t. accessori -òria
- anus 751.5
- apèndix 751.5
- arc de l'aorta 747.21
- bufeta urinària 753.8
- cec 751.5
- – i apèndix 751.5
- clitoris 752.49
- coll uterí, cervical 752.44
- conducte biliar (qualsevol) 751.69
- conducte cístic 751.69
- conducte deferent 752.89
- conducte salival 750.22
- cordes vocals 748.3
- dental 520.2
- duodè 751.5
- esòfag 750.4
- estómac 750.7
- fetge 751.69
- ili 751.5
- intestí (gros) (prim) 751.5
- jejú 751.5
- medul·la espinal (incompleta) 742.51
- nas 748.1
- òrgans digestius 751.8
- òrgans respiratoris NCAL 748.9
- pàncrees 751.7
- penis 752.69
- placenta -v. placenta, anormal
- procés frontonasal 756.0
- ronyó 753.3
- trompa de Fal·lopi 752.19
- urèter 753.4
- úter 752.2
- vagina 752.47
- vesícula biliar 751.69
- Dupré, síndrome o malaltia de** (meningisme) 781.6
- Dupuytren, de**
- contracció 728.6
- contractura muscular 728.6
- fractura (tancada) 824.4
- – oberta 824.5
- – peroné (tancada) 824.4
- – – oberta 824.5
- – radi (tancada) 813.42
- – – oberta 813.52
- – turmell (tancada) 824.4
- – – oberta 824.5
- malaltia (contractura muscular) 728.6
- Durand-Nicolas-Favre, malaltia de** (bubò climàtic) 099.1
- durícia** (infectada) 700
- Duroziez, malaltia de** (estenosi mitral congènita) 746.5
- Dutton, de**
- febre recurrent (de l'Àfrica occidental) 087.1
- malaltia (tripanosomosi) 086.9
- dutxa tromboembòlica** -v. embòlia
- Dyke-Young, síndrome o anèmia de** (anèmia hemolítica macrocítica adquirida) (secundària) (simptomàtica) 283.9
- Dynia, anomalia de** (v.t. defecte, coagulació) 286.9

## E

- Eagle-Barrett, síndrome d'** 756.71
- Eales, malaltia d'** (síndrome) 362.18
- Eaton-Lambert, síndrome d'** (v.t. neoplàsia, per localització, maligna) 199.1 [358.1]
- Eberth, malaltia d'** (febre tifoide) 002.0
- ebrietat** (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
- EBS** (endocarditis bacteriana subaguda) 421.0
- Ebstein, d'**
- anomalia o síndrome (desplaçament cap avall de la vàlvula tricúspide en el ventricle dret) 746.2



- malaltia (diabetis) 250.4 [581.81]
- – provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Ecchordosis physaliphora** 756.0
- eccondroma** (M9220/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- eccondrosi** (M9210/1) 238.0
- ECD** (malaltia d'Erdheim-Chester) 277.89
- Echinococcus, equinococcosi** (infestació) 122.9
- fetge NCAL 122.8
- – *granulosus* 122.0
- – *multilocularis* 122.5
- *granulosus* 122.4
- – fetge 122.0
- – localització especificada NCAL 122.3
- – òrbita 122.3 [376.13]
- – pulmó 122.1
- – tiroïdal 122.2
- localització especificada NCAL 122.9
- – *granulosus* 122.3
- – *multilocularis* 122.6 [376.13]
- *multilocularis* 122.7
- – fetge 122.5
- – localització especificada NCAL 122.6
- – òrbita 122.9 [376.13]
- – *granulosus* 122.3 [376.13]
- – *multilocularis* 122.6 [376.13]
- pulmó NCAL 122.9
- – *granulosus* 122.1
- – *multilocularis* 122.6
- tiroïdal NCAL 122.9
- – *granulosus* 122.2
- – *multilocularis* 122.6
- echovirus, infecció per** NCAL 079.1
- eclàmpsia, eclàmpic -a** (coma) (convulsions) (delírium) 780.39
- dona en edat reproductiva NCAL -v. eclàmpsia, embaràs
- embaràs, part o postpart 642.6
- – amb hipertensió preexistent 642.7
- – que afecta el fetus o el nadó 760.0
- gravídica -v. eclàmpsia, embaràs
- masculina 780.39
- no associada amb l'embaràs o el part 780.39
- urèmica 586
- ecolàlia** 784.69
- econòmic, problema** (que afecta l'assistència mèdica) V60.2
- Econom, malaltia d'** (encefalitis letàrgica) 049.8
- èctasi**
- anuloaòrtica 424.1
- aorta (v.t. èctasi, aòrtica) 447.70
- – amb aneurisma 441.9
- – ruptura 441.5
- aòrtica 447.70
- – amb aneurisma 441.9
- – abdominal 447.72
- – toràcica 447.71
- – toracoabdominal 447.73
- capil·lar 448.9
- cicatriu, còrnia 371.71
- conducte mamari (glàndula) 610.4
- corneal (marginal) (postinfecciosa) 371.71
- escleral 379.11
- glàndula salival (conducte) 527.8
- mamària 610.4
- papil·lar 448.9
- renal 593.89
- ronyó 593.89

- vascular antral gàstrica 537.82
- – amb hemorràgia 537.83
- – sense hemorràgia 537.82
- ectima** 686.8
- contagiosa 051.2
- gangrenosa 686.09
- infecciosa 051.2
- ectocàrdia** 746.87
- ectodèrmica, displàsia congènita** 757.31
- ectodermosi erosiva pluriorifical** 695.19
- ectòpia, ectòpic -a** (congènita) 759.89
- ACTH, síndrome de l' 255.0
- anus 751.5
- batescs 427.60
- batescs auriculars 427.61
- batescs ventriculars 427.69
- bufeta urinària 753.5
- cardíaca 746.87
- cerebral 742.4
- cervell 742.4
- cor 746.87
- cristal·lí 743.37
- embaràs -v. embaràs, ectòpic
- endometri 617.9
- gestació -v. embaràs, ectòpic
- glàndula suprarenal 759.1
- glàndules sebàcies de la boca 750.26
- hiperparatiroidisme 259.3
- melsa 759.0
- mola -v. embaràs, ectòpic
- mucosa gàstrica 750.7
- òrgan o localització NCAL -v. malposició, congènita
- os i cartílag en el pulmó 748.69
- ovari 752.0
- pàncrees, teixit pancreàtic 751.7
- pupil·la 364.75
- renal 753.3
- ronyó (encreuat) (intratoràcic) (pelvià) 753.3
- – en l'embaràs o el part 654.4
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- secreció
- – ACTH 255.0
- – adrenalina 259.3
- – adrenocorticotropina 255.0
- – epinefrina 259.3
- – hipòfisi (posterior) 259.3
- – hormona antidiürètica (ADH) 259.3
- – hormona NCAL 259.3
- – hormona suprarenal 259.3
- – norepinefrina 259.3
- teixit de la mama 757.6
- testicles 752.51
- tiroide 759.2
- urèter 753.4
- vesical 753.5
- vesícula biliar 751.69
- vísceres abdominals 751.8
- – per defecte en la paret abdominal anterior 756.79
- ectrodactília** 755.4
- dit de la mà (v.t. absència, dit de la mà, congènita) 755.29
- dit del peu (v.t. absència, dit del peu, congènita) 755.39
- ectromèlia** 755.4
- extremitat inferior 755.30
- extremitat superior 755.20
- ectropi** 374.10
- anus 569.49
- cicatriu 374.14

- coll uteri 622.0
- – amb menció de cervicitis 616.0
- congènit 743.62
- espàstic 374.13
- iris (epiteli pigmentari) 364.54
- llavi (congènit) 750.26
- – adquirit 528.5
- mecànic 374.12
- paralític 374.12
- parpella 374.10
- – cicatriu 374.14
- – congènit 743.62
- – espàstic 374.13
- – mecànic 374.12
- – paralític 374.12
- – senil 374.11
- recte 569.49
- senil 374.11
- uretra 599.84
- úvea 364.54
- èczema** (agut) (al·lèrgic) (crònic) (eritematós) (escatós) (fissural) (professional) (vermell) 692.9
- asteatòtic 706.8
- atòpic 691.8
- callós berrugós 698.3
- causa especificada -v. dermatitis, causada per
- contacte NCAL 692.9
- dermatitis NCAL 692.9
- dishidròtic 705.81
- estasi (extremitat inferior) 454.1
- – ulcerat 454.2
- flexural 691.8
- gotós 274.89
- herpètic 054.0
- hipertròfic 701.8
- hipostàtic -v. varicos -osa, vena
- impetiginós 684
- infantil (agut) (crònic) (intertriginós) (per qualsevol substància) (seborreic) 690.12
- intertriginós NCAL 692.9
- – infantil 690.12
- intrínsec 691.8
- liquenificat NCAL 692.9
- marginal 110.3
- nummular 692.9
- orel·la externa 380.22
- pustulós 686.8
- seborreic 690.18
- – infantil 690.12
- solar 692.72
- vacunal 999.0
- varicos (extremitat inferior) -v. varicos -osa, vena
- eczematoide exsudatiu** 691.8
- edat** (vellesa) (v.t. senil) 797
- Eddowes, síndrome d'** (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- edema, edematós -osa** 782.3
- a causa de
- – obstrucció limfàtica -v. edema, limfàtic
- – retenció de sal 276.0
- al·lèrgic 995.1
- amb nefritis (v.t. nefrosi) 581.9
- angioneuròtic (al·lèrgic) (qualsevol localització) (amb urticària) 995.1
- – hereditari 277.6
- angiospàstic 443.9
- articulació (v.t. embassament, articulació) 719.0
- Berlin (traumàtic) 921.3
- calor 992.7

- cames 782.3
- hereditari 757.0
- per obstrucció venosa 459.2
- cardíac (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- cardiovascular (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- cerebral (citotòxic) (vasogènic) 348.5
- fetus o nadó 767.8
- per lesió durant el part 767.8
- circumscrit, agut 995.1
- hereditari 277.6
- cistoide macular 362.53
- coll uterí (agut) 622.8
- puerperal, postpart 674.8
- conducte deferent 608.86
- conjuntiva 372.73
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- cordes vocals -v. edema, glotis
- cordó espermatí 608.86
- còrnia 371.20
- idiopàtic 371.21
- per lents de contacte 371.24
- secundari 371.22
- crònic hereditari 757.0
- disc òptic o nervi òptic -v. papil·ledema
- epiglòtis -v. edema, glotis
- escrot 608.86
- essencial, agut 995.1
- hereditari 277.6
- estasi (v.t. hipertensió, venosa) 459.30
- extremitats inferiors -v. edema, cames
- fam 262
- familiar, hereditari (cames) 757.0
- faringe 478.25
- fetus o nadó 778.5
- gestacional 646.1
- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- glòtis, glòtic (obstructiu) (passiu) 478.6
- a causa d'agent extern -v. afecció, respiratòria, aguda, provocada per, agent extern, tipus especificat
- al·lèrgic 995.1
- hereditari 277.6
- hereditari (cames) 757.0
- inanició 262
- infecció 782.3
- intracranial 348.5
- per lesió durant el part 767.8
- iris 364.89
- laringe (v.t. edema, glotis) 478.6
- limfàtic 457.1
- per operació de mastectomia 457.0
- localitzat 782.3
- per obstrucció venosa 459.2
- extremitat inferior 459.2
- màcula 362.83
- cistoide 362.53
- diabètic 250.5 [362.07]
- provocat per diabetis secundària 249.5 [362.07]
- maligne (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- medul·la espinal 336.1
- Milroy 757.0
- neonatal 778.5
- nutricional (nadó) 262
- amb despigmentació de la pell i els cabells 260
- òrbita 376.33
- circulatori 459.89
- òrgans genitals
- femenins 629.89
- masculins 608.86

- paladar (tou) (dur) 528.9
- pàncrees 577.8
- parpella NCAL 374.82
- penis 607.83
- periòdic 995.1
- hereditari 277.6
- pulmó 514
- a causa de
- agent extern 508.9
- especificat NCAL 508.8
- gran altitud 993.2
- ofegament per immersió no mortal 994.1
- agut 518.4
- a causa de
- agent -s extern -s NCAL 508.9
- especificat -s NCAL 508.8
- gasos i vapors (químics) (inhalació) 506.1
- radiació 508.0
- amb cardiopatia o insuficiència cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- congestiu 428.0
- químic (per inhalació de gasos o vapors) 506.1
- crònic 514
- a causa de
- agent -s extern -s NCAL 508.9
- especificat -s NCAL 508.8
- gasos o vapors (químics) (inhalació) 506.4
- radiació 508.1
- químic (per inhalació de gasos o vapors) 506.4
- postoperatori 518.4
- químic (agut) 506.1
- crònic 506.4
- terminal 514
- pulmonar -v. edema, pulmó
- que complica l'embaràs (gestacional) 646.1
- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- Quincke 995.1
- hereditari 277.6
- renal (v.t. nefrosi) 581.9
- retina (localitzat) (macular) (perifèric) 362.83
- cistoide 362.53
- diabètic 250.5 [362.07]
- provocat per diabetis secundària 249.5 [362.07]
- rinofaringe 478.25
- sal 276.0
- subconjuntival 372.73
- subglòtic (v.t. edema, glotis) 478.6
- supraglòtic (v.t. edema, glotis) 478.6
- teixit connectiu 782.3
- testicles 608.86
- tòxic NCAL 782.3
- traumàtic NCAL 782.3
- túnica vaginal 608.86
- vas cerebrospinal -v. edema, cerebral
- vesícula seminal 608.86
- vulva (agut) 624.8
- **edèntia** (completa) (parcial) (v.t. absència, dents) 520.0
- adquirida (v.t. edentulisme) 525.40
- a causa de
- càries 525.13
- especificada NCAL 525.19
- extracció 525.10
- malaltia periodontica 525.12

- traumatisme 525.11
- congènita (deficiència d'erupció de la dent) 520.0
- que causa maloclusió 524.30
- **edentulisme** 525.40
- complet 525.40
- classe I 525.41
- classe II 525.42
- classe III 525.43
- classe IV 525.44
- parcial 525.50
- classe I 525.51
- classe II 525.52
- classe III 525.53
- classe IV 525.54
- **Edsall, malaltia d'** 992.2
- **Edwards, síndrome d'** 758.2
- **efecte advers NCAL**
- agents immunològics -v. complicacions, vacunació
- aliments NCAL 995.7
- nocius 988.9
- tipus especificat NCAL (v.t. intoxicació, per nom de queviures nocius) 988.8
- reacció al·lèrgica (v.t. al·lèrgia, aliment) 693.1
- xoc anafilàctic per aliments NCAL 995.60
- altitud (gran) -v. efecte advers, gran altitud
- anestèsic
- durant el treball de part i el part NCAL 668.9
- que afecta el fetus o el nadó 763.5
- antitoxina -v. complicacions, vacunació
- calor -v. calor
- causa externa NCAL 994.9
- cobalt radioactiu (v.t. efecte advers, substància radioactiva) 990
- corrent elèctric (xoc) 994.8
- cremada -v.t. cremada, per localització
- electricitat (electrocució) (xoc) 994.8
- cremada -v.t. cremada, per localització
- entorn laboral V62.1
- esforç (excessiu) 994.5
- especificat NCAL 995.89
- causa externa NCAL 994.9
- estats o forces gravitacionals anormals [G] 994.9
- estrangulació 994.7
- exposició 994.9
- esgotament 994.4
- fam 994.2
- fàrmacs i medicaments NCAL 995.20
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància correcta administrada adequadament 995.20
- fluoroscòpia NCAL 990
- fred (temperatura) (temps) 991.9
- congelació -v. congelació
- efecte especificat NCAL 991.8
- penellons 991.5
- gasos, fum o vapors -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- gran altitud NCAL 993.2
- anòxia 993.2

- en
- – orelles 993.0
- – sins 993.1
- policitemia 289.0
- immunització -v. complicacions, vacunació
- implantació (retirable) d'isòtop o radi NCAL 990
- infraroigs (radiació) (raigs) NCAL (990)
- cremada -v.t. cremada, per localització
- dermatitis o èczema 692.82
- infusió -v. complicacions, infusió
- ingestió o injecció d'isòtops (terapèutica) NCAL 990
- ingravitació 994.9
- inhalació de cola (de contacte) 304.6
- irradiació NCAL (v.t. efecte advers, radiació) 990
- isòtops (radioactius) NCAL 990
- llamp 994.0
- cremada -v.t. cremada, per localització
- llocs molt calorosos -v. calor
- manca d'assistència (infant) (nadó) (nen) 995.52
- adult 995.84
- medicament correcte administrat adequadament (v.t. efecte advers, fàrmacs i medicaments) 995.20
- mesotori NCAL 990
- moviment 994.6
- peu d'immersió 991.4
- pluja radioactiva NCAL 990
- poloni NCAL 990
- pressió atmosfèrica 993.9
- a causa d'explosió 993.4
- alta 993.3
- baixa -v. efecte, advers, gran altitud
- efecte específic NCAL 993.8
- pressió de l'aire -v.t. efecte advers, pressió atmosfèrica
- producte biològic correcte administrat adequadament (v.t. efecte advers, fàrmacs i medicaments) 995.20
- psicosocial, entorn laboral V62.1
- radi NCAL 990
- radiació (diagnòstica) (pluja radioactiva) (infraroigs) (font natural) (terapèutica) (traçador) (ultraviolada) (raigs X) NCAL 990
- amb manifestacions pulmonars
- – agudes 508.0
- – cròniques 508.1
- dermatitis o èczema 692.82
- – a causa del sol NCAL (v.t. dermatitis, a causa de, sol) 692.70
- – fibrosi pulmonar 508.1
- materna, amb sospita de danys al fetus que afecten el tractament de l'embaràs 655.6
- pneumonitis 508.0
- radioactivitat NCAL 990
- radiografia NCAL 990
- radioscòpia NCAL 990
- radioteràpia NCAL 990
- dermatitis o èczema 692.82
- raigs X NCAL 990
- dermatitis o èczema 692.82
- sang (derivats) (sèrum) (transfusió) -v.t. complicacions, transfusió
- sang completa -v.t. complicacions, transfusió

- sobredosi o administració de substància incorrecta (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») 964.7
- sèrum (profilàctic) (terapèutic) NCAL 999.5
- set 994.3
- soroll en l'orella interna 388.10
- submersió 994.1
- substància química NCAL 989.9
- – especificada -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància radioactiva NCAL 990
- dermatitis o èczema 692.82
- teleteràpia NCAL 990
- temperatura baixa 991.9
- congelació -v. congelació
- efecte especificat NCAL 991.8
- peu d'immersió (mà) 991.4
- temps calorós -v. calor
- transfusió -v. complicacions, transfusió
- ultraviolada, ultraviolats (radiació) (raigs) NCAL 990
- cremada -v.t. cremada, per localització
- – causada pel sol (v.t. cremada, solar) 692.71
- dermatitis o èczema 692.82
- – causada pel sol NCAL (v.t. dermatitis, causada per, sol) 692.70
- urani NCAL 990
- vacuna (qualsevol) -v. complicacions, vacunació
- efecte tardà** -v. tardà -ana, efecte -s
- càncer -v. afecció
- efectes o mareig per radiació** -v.t. efecte advers, radiació
- cataracta 366.46
- dermatitis 692.82
- cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- efèlide** 709.09
- efimera, febre** (v.t. pirèxia) 780.60
- egodistònic -a**
- homosexualitat 302.0
- lesbianisme 302.0
- orientació sexual 302.0
- Ehlers-Danlos, síndrome d'** 756.83
- ehrlichiosi** 082.40
- *Ehrlichia chafeensis* 082.41
- tipus especificat NCAL 082.49
- Eichstedt, malaltia de** (pitiriasi versicolor) 111.0
- EIH** (encefalopatia hipòxica isquèmica) 768.70
- greu 768.73
- lleu 768.71
- moderada 768.72
- Eisenmenger, complex o síndrome d'** (comunicació interventricular) 745.4
- ejaculació de semen**
- dolorosa 608.89
- psicogènica 306.59
- precoç 302.75
- retrògrada 608.87
- Ekbom, síndrome d'** (cames inquietes) 333.94
- Ekman, síndrome d'** (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- El Tor, còlera del tipus** 001.1
- elastofibroma** (M8820/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

**elastoïdosi**

- cutània nodular 701.8
- quística del cutis i comedògena 701.8
- elastoma** 757.39
- juvenil 757.39
- Miescher (elastosi perforant serpiginosa) 701.1

**elastomiofibrosi** 425.3**elastosi** 701.8

- atròfica 701.8
- col-loide 709.3
- perforant serpiginosa 701.1
- reactiva perforant 701.1
- senil 701.8
- solar (actínica) 692.74

**elèctric -a**

- corrent, efectes (commoció) (mortal) (no mortal) (xoc) 994.8
- cremada -v.t. cremada, per localització
- síndrome del peus (peu) 266.2
- xoc per pistola conductora d'electricitat (Taser) 994.8

**electrocució** 994.8**electrolític, desequilibri** 276.9

- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, trastorn metabòlic
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.4
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.4
- hiperèmesi gravídica (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 643.1
- consecutiu a
- avortament 639.4
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.4

**elefantiasi** (no filarial) 457.1

- a causa de
- *Brugia (malayi)* 125.1
- operació de mastectomia 457.0
- *Wuchereria (bancrofti)* 125.0
- – *malayi* 125.1
- aràbiga (v.t. infestació, filarial) 125.9
- congènita (qualsevol localització) 757.0
- congènita hereditària 757.0
- escrot 457.1
- estreptocòccica 457.1
- filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
- filariòtica (v.t. infestació, filarial) 125.9
- gingival 523.8
- glandular 457.1
- grega 030.9
- limfangiectàtica 457.1
- neuromatosa 237.71
- parpella 374.83
- postmastectomia 457.0
- quirúrgica 997.99
- postmastectomia 457.0
- telangiectàtica 457.1
- vasos limfàtics 457.1
- a causa d'operació de mastectomia 457.0
- vulvar (no filarial) 624.8

**elevació**

- 17-cetosteroides 791.9
- àcid indolacètic 791.9
- àcid vanil·lilmandèlic 791.9
- amílase 790.5
- anticossos, títols d' 795.79
- antigen cancerigen 125 [CA 125] 795.82

- antigen carcionembriogènica [CEA] 795.81
- antigen específic de la pròstata (PSA) 790.93
- congènita de l'escàpula 755.52
- congènita del diafragma 756.6
- conjugada dels ulls 378.81
- colesterol 272.0
  - amb triglicèrids alts 272.2
- fosfatasa àcida 790.5
- fosfatasa alcalina 790.5
- glucosa
  - en dejú 790.21
  - test de tolerància 790.22
- GOT 790.4
- GPT 790.4
- leucòcits 288.60
- limfòcits 288.61
- lipasa 790.5
- metabolisme basal 794.7
- nivell d'immunoglobulina 795.79
- nivell de lactodeshidrogenasa (LDH) 790.4
- nivell de lipoproteïna alfa 272.8
- PCR (proteïna C reactiva) 790.95
- pressió venosa 459.89
- proteïna C reactiva (PCR) 790.95
- proves de funció hepàtica (PFH) 790.6
  - aminotransferasa 790.4
  - bilirubina 782.4
  - enzim hepàtic NCAL 790.5
  - fosfatasa alcalina 790.5
  - lactodeshidrogenasa 790.4
  - recompte de glòbuls blancs 288.60
  - especificat NCAL 288.69
- renina 790.99
  - en hipertensió (v.t. hipertensió, renovascular) 405.91
- Rh, títol d' (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- sucre en sang 790.29
- temperatura corporal (origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60
- tensió arterial (v.t. hipertensió) 401.9
  - lectura (aïllada) (incidental) (no específica), sense diagnòstic d'hipertensió 796.2
- TFG (taxa de filtració glomerular) -v. resultats (anormals) sense diagnòstic (exploració) (prova de laboratori)
- transaminasa 790.4
- triglicèrids 272.1
  - amb colesterol alt 272.2
- velocitat de sedimentació 790.1
- elevat -ada** -v.t. elevació
- resultats en anàlisis -v. resultats (anormals) sense diagnòstic (exploració) (prova de laboratori)
- TFG (taxa de filtració glomerular) -v. resultats (anormals) sense diagnòstic (exploració) (prova de laboratori)
- el-liptocitosi** (congènita) (hereditària) 282.1
  - cèl·lules falciformes (malaltia) 282.60
  - tret drepanocític 285.5
  - Hb-C (malaltia) 282.7
  - malaltia d'hemoglobina 282.7
- Ellis-van Creveld, síndrome d'** (displàsia condroectodèrmica) 756.55
- Ellison-Zollinger, síndrome de** (hipersecreció gàstrica amb tumor de cèl·lules d'illots pancreàtics) 251.5

**elongació, elongat -ada** (congènita)

- v.t. distorsió
- apòfisi estiloide (procés) 733.99
- colèdoc 751.69
- coll uterí 752.49
  - adquirida 622.6
  - hipertròfica 622.6
- còlon 751.5
- conducte cístic 751.69
- dent -s 520.2
- fre del penis 752.69
- llavis menors, adquirida 624.8
- os 756.9
- peciòl (epiglòtic) 748.3
- tendó rotular 756.89
- úvula 750.26
  - adquirida 528.9

**Elschnig, cossos o perles de** 366.51

**elurofòbia** 300.29

**emaciació** (per malnutrició) 261

**emancipació, trastorn d'** 309.22

**emadomoni** 007.8

**embaràs** (sense nàusees) (únic) (uterí) V22.2

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 640-649, 651-679:*

- 0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable
- 1 part, amb menció de l'estat preparat o sense
- 2 part, amb menció de complicació postpart
- 3 estat o complicació preparat
- 4 estat o complicació postpart

- abdominal (ectòpic) 633.00
- amb embaràs intrauterí 633.01
- que afecta el fetus o el nadó 761.4
- ampul·lar -v. embaràs, tubari
- analític 631
- anormal NCAL 646.9
- bessons NCAL 651.0
  - amb pèrdua i retenció d'un dels fetus 651.3
  - després de reducció fetal (opcional) 651.7
  - que afecta el fetus o el nadó 761.5
  - units 678.1
- bioquímic 631
- cervical -v. embaràs, corn
- combinat (extrauterí i intrauterí) -v. embaràs, corn
- complicacions NCAL 646.9
- complicat (per) 646.9
  - abscessos o cel·lulitis
  - bufeta urinària 646.6
  - ronyó 646.6
  - tracte genitourinari (afeccions classificables a 590, 595, 597, 599.0, 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
  - vies urinàries NCAL 646.6
  - adherències peritoneals pelvianes 648.9
  - afecció especificada NCAL 646.8
  - afeccions cerebrovasculares (afeccions classificables a 430-434, 436-437) 674.0
  - albuminúria 646.2
  - amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs

- amenaça de
  - avortament 640.0
  - part preterme 644.2
  - treball de part preterme 644.0
- amnionitis 658.4
- anèmia (afeccions classificables a 280-285) 648.2
- anormal, anormalitat NCAL 646.9
  - coll uterí 654.6
  - cordó (umbilical) 663.9
  - mida o grandària del fetus 653.5
  - òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9
  - pelvis (òssia) 653.0
  - perineu o vulva 654.8
  - placenta, placentari (vas) 656.7
  - posició
    - coll uterí 654.4
    - placenta 641.1
    - sense hemorràgia 641.0
    - úter 654.4
  - tolerància a la glucosa (afeccions classificables a 790.21-790.29) 648.8
  - úter (congènita) 654.0
  - apendicitis 648.9
  - atròfia groga (aguda) (fetge) (subaguda) 646.7
  - augment de pes excessiu NCAL 646.1
  - augment de pes insuficient 646.8
  - bacil·lúria asimptomàtica 646.5
  - bacteriúria asimptomàtica 646.5
  - bessons units 678.1
  - cap alt a terme 652.5
  - cardiopatia crònica hipertensiva i nefropatia crònica hipertensiva 642.2
  - carència nutricional (afeccions classificables a 260-269) 648.9
  - cervicitis (afeccions classificables a 616.0) 646.6
  - cistitis 646.6
  - cistocèle 654.4
  - cloasma (gravídica) 646.8
  - colelitiasi 646.8
  - coll uterí patent 654.5
  - complicació venosa 671.9
  - complicacions maternes per procediment intrauterí 679.0
  - contracció de la pelvis (general) 653.1
    - zona inferior 653.3
    - zona superior 653.2
  - convulsions (eclàptiques) (urèmiques) 642.6
  - amb hipertensió preexistent 642.7
  - corea (gravídica) -v. eclàmpsia, embaràs
  - deciduïtis 646.6
  - defectes de la coagulació 649.3
  - degeneració grassa del fetge 646.7
  - desplaçament de l'úter NCAL 654.4
  - desproporció -v. desproporció
  - diabetis (mellitus) (afeccions classificables a 249 i 250) 648.0
  - diferit
    - avortament 632
    - part (a terme o prop del terme) 656.4
    - treball de part (a terme o prop del terme) 656.4
  - disfunció tiroïdal (afeccions classificables a 240-246) 648.1
  - displàsia del coll uterí 654.6
  - dolors de part falsos 644.1

- - drogoaddicció materna 648.4
- - drogodependència (afeccions classificables a 304) 648.3
- - eclàmpsia, eclàptic -a (coma) (convulsions) (delírium) (nefritis) (urèmia) 642.6
- - - amb hipertensió preexistent 642.7
- - edema 646.1
- - - amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- - efusió de líquid amniòtic 658.1
- - - amb part retardat subsegüent 658.2
- - embòlia
- - - cerebral 674.0
- - - coàgul sanguini 673.2
- - - gasosa 673.0
- - - líquid amniòtic 673.1
- - - pièmica 673.3
- - - pulmonar NCAL 673.2
- - - sèptica 673.3
- - emesi (gravídica) -v. embaràs, complicat, vòmits
- - endometritis (afeccions classificables a 615.0-615.9) 670.1
- - - decidual 646.6
- - epilèpsia 649.4
- - espasmes de l'úter (anormals) 646.8
- - espòting 649.5
- - estat de cerclatge gàstric 649.2
- - estat de cirurgia bariàtrica 649.2
- - estat de derivació gàstrica per obesitat 649.2
- - fatiga 646.8
- - fecundació múltiple 651.9
- - fetació múltiple 651.9
- - fetal
- - - afeccions hematològiques 678.0
- - - anèmia 678.0
- - - complicacions, per procediment intrauterí 679.1
- - - deformitat 653.7
- - - mort (prop del terme) 656.4
- - - precoç (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- - - reducció de múltiples fetus a un sol fetus 651.7
- - - sofriment 656.8
- - - transfusió, entre bessons 678.0
- - - trombocitopènia 678.0
- - - fetus anormalment gros 653.5
- - - fetus bessons units 678.1
- - - fetus hidrocefàlic 653.6
- - - fetus papiraci 646.0
- - - fibroide (tumor) (úter) 654.1
- - - goll 648.1
- - - gonorrea (afeccions classificables a 098) 647.1
- - - hemorràgia 641.9
- - - a causa de
- - - - afibrinogenèmia o un altre defecte de la coagulació (afeccions classificables a 286.0-286.9) 641.3
- - - - despreniment prematur de la placenta 641.2
- - - - liomioma uterí 641.8
- - - - si marginal (ruptura) 641.2
- - - - traumatisme 641.8
- - - - abans de les 22 setmanes completes de gestació NCAL 640.9
- - - - accidental 641.2
- - - - amenaça d'avortament 640.0
- - - - cerebrovascular 674.0
- - - - inevitable 641.1
- - - - precoç (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 640.9
- - - hepatitis (aguda) (maligna) (subaguda) 646.7
- - - - vírica 647.6
- - - herniació de l'úter 654.4
- - - herpes genital (asimptomàtic) (antecedents) (inactiu) 647.6
- - - hidramni 657
- - - hidrorrea 658.1
- - - hiperèmesi (gravídica) -v. hiperèmesi, gravídica
- - - hipertensió -v. hipertensió, que complica l'embaràs
- - - hipertensiva
- - - - cardiopatia 642.2
- - - - cardiopatia i nefropatia 642.2
- - - - cardiopatia i nefropatia crònica 642.2
- - - - nefropatia 642.2
- - - - nefropatia crònica 642.2
- - - - hipertiroidisme 648.1
- - - - hipotiroidisme 648.1
- - - - histeràlgia 646.8
- - - - icterícia gravídica 646.7
- - - - immunització, incompatibilitat o sensibilització de Rh 656.1
- - - - incapacitat del cap del fetus per a entrar a la zona superior de la pelvis 652.5
- - - - incarcerated de l'úter 654.3
- - - - incompetència (de l'orifici) cervical 654.5
- - - - infecció 647.9
- - - - bufeta urinària 646.6
- - - - gonocòccica (afeccions classificables a 098) 647.1
- - - - líquid amniòtic 658.4
- - - - òrgan genital (afeccions classificables a 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- - - - ronyó (afeccions classificables a 590.0-590.9) 646.6
- - - - urinària (via) 646.6
- - - - - asimptomàtica 646.5
- - - - inflamació
- - - - bufeta urinària 646.6
- - - - òrgan genital (afeccions classificables a 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- - - - vies urinàries NCAL 646.6
- - - - inici de les contraccions abans de les 37 setmanes 644.0
- - - - inici prematur del part (espontani) 644.2
- - - - lesió 648.9
- - - - obstètrica NCAL 665.9
- - - - malaltia cerebrovascular (afeccions classificables a 390-398, 410-429) 648.6
- - - - - congènita (afeccions classificables a 745-747) 648.5
- - - - - malaltia de la vesícula biliar 646.8
- - - - - malaltia inflamàtòria pelviana (afeccions classificables a 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- - - - - malaltia o afecció actual (no obstètrica)
- - - - - afecció especificada NCAL 648.9
- - - - - anèmia 648.2
- - - - - cardiovascular 648.6
- - - - - congènita 648.5
- - - - - carència nutricional 648.9
- - - - - cerebrovascular 674.0
- - - - - diabetis (afeccions classificables a 249 i 250) 648.0
- - - - - drogodependència 648.3
- - - - - fetge 646.7
- - - - - gonorrea 647.1
- - - - - hipertensiva 642.2
- - - - - - nefropatia 642.2
- - - - - - renal 642.1
- - - - - infecciosa 647.9
- - - - - tipus especificat NCAL 647.8
- - - - - mutilació dels genitals femenins 648.9
- - - - - òrgan o aparell genital 646.6
- - - - - ossos i articulacions (extremitats inferiors) 648.7
- - - - - palúdica 647.4
- - - - - parasitària NCAL 647.8
- - - - - periodòntica 648.9
- - - - - renal 646.2
- - - - - - hipertensiva 642.1
- - - - - rubèola 647.5
- - - - - sífilítica 647.0
- - - - - tiroïdal 648.1
- - - - - tolerància anormal a la glucosa 648.8
- - - - - tuberculosa 647.3
- - - - - urinària 646.6
- - - - - venèria 647.2
- - - - - vírica NCAL 647.6
- - - - - malaltia o fallida renal NCAL 646.2
- - - - - amb hipertensió secundària 642.1
- - - - - hipertensiva 642.2
- - - - - malaltia venèria NCAL (afeccions classificable a 099) 647.2
- - - - - malaltia vírica NCAL (afeccions classificables a 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75) 647.6
- - - - - malalties infeccioses i parasitàries NCAL 647.8
- - - - - malformació de l'úter (congènita) 654.0
- - - - - malnutrició (afeccions classificables a 260-269) 648.9
- - - - - mare jove 659.8
- - - - - menstruació 640.8
- - - - - mola hidatiforme (extreta) (no extreta) 630
- - - - - mort fetal (prop del terme) 656.4
- - - - - al començament de l'embaràs (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- - - - - mort fetal intrauterina (prop del terme) NCAL 656.4
- - - - - precoç (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- - - - - moviments fetals disminuïts 655.7
- - - - - mutilació dels genitals femenins 648.9
- - - - - necrosi
- - - - - - cortical renal 646.2
- - - - - - hepàtica (afeccions classificables a 570) 646.7
- - - - - òrgan o aparell genital (afeccions classificables a 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- - - - - nefritis o nefrosi (afeccions classificables a 580-589) 646.2
- - - - - - amb hipertensió 642.1
- - - - - - nefropatia NCAL 646.2
- - - - - - neuritis (perifèrica) 646.4
- - - - - - obesiàtic 649.1

- – – estat de cirurgia 649.2
- – oligohidramni NCAL 658.0
- – paludisme (afeccions classificables a 084) 647.4
- – part fals (dolors) 644.1
- – pelvianes, adherències peritoneals 648.9
- – pielitis (afeccions classificables a 590.0-590.9) 646.6
- – placenta, placentari -ària
- – – anomalia 656.7
- – – desprendiment o abrupció (prematur) (no expulsada) 641.2
- – – hemorràgia del si marginal 641.2
- – – implantació baixa 641.1
- – – sense hemorràgia 641.0
- – – infart 656.7
- – – malaltia 656.7
- – – malformacions 656.7
- – – prèvia 641.1
- – – sense hemorràgia 641.0
- – – situació anormal 641.1
- – – sense hemorràgia 641.0
- – placentitis 658.4
- – pneumònia 648.9
- – polihidramni 657
- – postmaduresa
- – – postterme 645.1
- – – prolongat 645.2
- – – prediabetis 648.8
- – preeclàmpsia (lleu) 642.4
- – – greu 642.5
- – – superposada a una malaltia hipertensiva preexistent 642.7
- – presentació anormal 652.9
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – – en gestació múltiple 652.6
- – – tipus especificat NCAL 652.8
- – presentació de cara 652.4
- – presentació de mentó 652.4
- – presentació de natges 652.2
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – presentació obliqua o transversa 652.3
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – presentació podàlica 652.8
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – previ, prèvia
- – – afecció no obstètrica V23.89
- – – antecedents obstètrics patològics V23.49
- – – infertilitat V23.0
- – – malaltia trofoblàstica (afeccions classificables a 630) V23.1
- – – part preterme V23.41
- – – procediment intrauterí durant embaràs previ V23.86
- – problemes biliars 646.8
- – prolapse de l'úter 654.4
- – proteïnúria (gestacional) 646.2
- – – amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- – pruija (neurogènica) 646.8
- – psicosis o psiconeurosi 648.4
- – ptialisme 646.8
- – retenció de l'ou mort 631
- – retroversió de l'úter 654.3
- – rubèola (afeccions classificables a 056) 647.5
- – ruptura
- – – amni (prematura) 658.1
- – – amb part retardat 658.2
- – – membranes (prematura) 658.1
- – – amb part retardat 658.2
- – – prematura de membranes 658.1
- – – amb part retardat 658.2
- – – si marginal (hemorràgia) 641.2
- – – úter (abans de l'inici del part) 665.0
- – – salivació (excessiva) 646.8
- – salpingo-ooforitis (afeccions classificables a 614.0-614.2) 646.6
- – septicèmia (afeccions classificables a 038.0-038.9) 647.8
- – – postpart 670.2
- – – puerperal 670.2
- – sífilis (afeccions classificables a 090-097) 647.0
- – síndrome d'obesitat materna 646.1
- – situació anormal
- – – fetus -v. embaràs, complicat, presentació anormal
- – – úter o coll uterí 654.4
- – situació inestable 652.0
- – situació o presentació transversa 652.3
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – – situació posterior
- – – cerclatge gàstric 649.2
- – – cirurgia bariàtrica 649.2
- – – cirurgia de l'obesitat 649.2
- – – derivació gàstrica per obesitat 649.2
- – tabac, trastorn per consum de 649.0
- – tiroïditis 648.1
- – tirotoxicosi 648.1
- – torsió de l'úter 654.4
- – toxèmia -v. toxèmia, embaràs
- – trastorn per consum de tabac 649.0
- – trastorns d'ossos i articulacions (afeccions classificables a 720-724 o bé afeccions que afecten les extremitats inferiors classificables a 711-719, 725-738) 648.7
- – trastorns hepàtics 646.7
- – trastorns mentals (afeccions classificables a 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- – traumatisme 648.9
- – – obstètric NCAL 665.9
- – tromboflebitis (superficial) 671.2
- – – profunda 671.3
- – – sèptica 670.3
- – trombosi 671.2
- – – venosa (superficial) 671.2
- – – profunda 671.3
- – tuberculosi (afeccions classificables a 010-018) 647.3
- – tumor
- – – coll uterí 654.6
- – – òrgans o teixits pelvians NCAL 654.4
- – – ovari 654.4
- – – úter (cos) 654.1
- – – coll uterí 654.6
- – – vagina 654.7
- – – vulva 654.8
- – urèmia -v. embaràs, complicat, malaltia o fallida renal
- – uretritis 646.6
- – úter bicorne 654.0
- – úter doble 654.0
- – vaginitis o vulvitis (afeccions classificables a 616.1) 646.6
- – varicositat de la vulva o dels llavis de la vulva 671.1
- – varicosos -es
- – – vasos de la placenta 656.7
- – – venes (cames) 671.0
- – – perineu 671.1
- – – vulva 671.1
- – vòmits (incoercibles) (perniciosos) (persistents) (incontrolables) (viciosos) 643.9
- – – precoços -v. hiperèmesi, gravídica
- – – produïts per una malaltia orgànica o per una altra causa 643.8
- – – tardans (després de les 22 setmanes completes de gestació) 643.2
- com a resultat de
- – fecundació in vitro V23.85
- – tecnologia de reproducció assistida V23.85
- corn 633.80
- – amb embaràs intrauterí 633.81
- – que afecta el fetus o el nadó 761.4
- – ectòpic (ruptura) NCAL 633.90
- – abdominal -v. embaràs, abdominal
- – amb embaràs intrauterí 633.91
- – combinat (extrauterí i intrauterí) -v. embaràs, corn
- – ovàric -v. embaràs, ovàric
- – que afecta el fetus o el nadó 761.4
- – tipus especificat NCAL 633.80
- – – amb embaràs intrauterí 633.81
- – – que afecta el fetus o el nadó 761.4
- – tubari -v. embaràs, tubari
- espuri 300.11
- exploració d'embaràs
- – no confirmat V72.40
- – resultat negatiu V72.41
- – resultat positiu V72.42
- extrauterí -v. embaràs, ectòpic
- fal·lopià -v. embaràs, tubari
- fals 300.11
- part (dolors) 644.1
- fatiga 646.8
- fecundació múltiple NCAL 651.9
- – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- fetació múltiple NCAL 651.9
- – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- il·legítim V61.6
- intersticial -v. embaràs, corn
- intralligamentós -v. embaràs, corn
- intramural -v. embaràs, corn
- intraperitoneal -v. embaràs, abdominal
- ístmic -v. embaràs, tubari
- lligament ample -v. embaràs, corn
- mesomètric (mural) -v. embaràs, corn
- molar 631
- – hidatiforme (v.t. mola, hidatiforme) 630
- – – previ, que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- – previ, que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- mort de la mare NCAL 646.9
- múltiple NCAL 651.9

- - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- - després de reducció fetal (opcional) 651.7
- - que afecta el fetus o el nadó 761.5
- - tipus especificat NCAL 651.8
- - - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- - - després de reducció fetal (opcional) 651.7
- mural -v. embaràs, corn
- no confirmat V72.40
- no desitjat NCAL V61.7
- només assistència prenatal V22.1
- - primer embaràs V22.0
- - risc elevat V23.9
- - - problema especificat NCAL V23.8
- - observació NCAL V22.1
- - primer embaràs V22.0
- - risc elevat V23.9
- - - problema especificat NCAL V23.8
- - ovàric 633.20
- - amb embaràs intrauterí 633.21
- - que afecta el fetus o el nadó 761.4
- possible, (encara) no confirmat V72.40
- postmadur
- - postterme 645.1
- - prolongat 645.2
- - postterme 645.1
- - prolongat 645.2
- quàdruple NCAL 651.2
- - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.5
- - després de reducció fetal (opcional) 651.7
- - que afecta el fetus o el nadó 761.5
- - quíntuple NCAL 651.8
- - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- - després de reducció fetal (opcional) 651.7
- - que afecta el fetus o el nadó 761.5
- sense part (cap altre diagnòstic) V22.2
- - amb part fals 644.1
- - risc elevat V23.9
- - - problema especificat NCAL V23.8
- - sèxtuple NCAL 651.8
- - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- - després de reducció fetal (opcional) 651.7
- - que afecta el fetus o el nadó 761.5
- supervisió -v.t. embaràs, tractament afectat per
- - multigràvida gran V23.82
- - multigràvida jove V23.84
- - multiparitat V23.3
- - normal NCAL V22.1
- - - primer V22.0
- - patològics
- - - antecedents de la reproducció V23.5
- - - antecedents obstètrics V23.49
- - - - part preterme V23.41
- - - previ, prèvia
- - - avortament V23.2
- - - fetus nascut mort V23.5
- - - infertilitat V23.0
- - - malaltia trofoblàstica V23.1
- - - mola hidatiforme V23.1
- - - mola vesicular V23.1
- - - mort neonatal 23.5
- - - primigràvida gran V23.81
- - - primigràvida jove V23.83
- - - problema especificat NCAL V23.8
- - - risc elevat V23.9
- - - assistència prenatal insuficient V23.7
- - - multigràvida gran V23.82
- - - multigràvida jove V23.84
- - - primigràvida gran V23.81
- - - primigràvida jove V23.83
- - - problema especificat NCAL V23.8
- tractament afectat per
- - afeccions sospitades no trobades
- - - altres problemes especificats NCAL V89.09
- - - anomalia fetal V89.03
- - - escurçament cervical V89.05
- - - oligohidramni V89.01
- - - polihidramni V89.01
- - - problema amb creixement fetal V89.04
- - - problema de cavitat i membranes àmniques V89.01
- - - problema placentari V89.02
- - - anormalitat, anormal
- - - fetus (sospitada) 655.9
- - - - especificada NCAL 655.8
- - - placenta 656.7
- - - antecedents obstètrics patològics V23.49
- - - part preterme V23.41
- - - anticossos (materns)
- - - anti-C 656.1
- - - anti-D 656.1
- - - anti-E 656.1
- - - grup sanguini (AB0) 656.2
- - - - rhesus 656.1
- - - apendicitis 648.9
- - - assistència prenatal insuficient V23.7
- - - avortament habitual 646.3
- - - complicació venosa 671.9
- - - defectes de la coagulació 649.3
- - - embaràs postterme 645.1
- - - embaràs prolongat 645.2
- - - epilèpsia 649.4
- - - espòting 649.5
- - - estat de cerclatge gàstric 649.2
- - - estat de cirurgia bariàtrica 649.2
- - - estat de derivació gàstrica per obesitat 649.2
- - - fetus (sospitada)
- - - acidèmia 656.3
- - - anencefàlia 655.0
- - - anomalia 655.9
- - - - abdominal 655.8
- - - - cardiovascular 655.8
- - - - equilibri acidobàsic 656.8
- - - - facial 655.8
- - - - gastrointestinal 655.8
- - - - genitourinària 655.8
- - - - especificada NCAL 655.8
- - - - extremitat 655.8
- - - - ritme o freqüència cardíacs 659.7
- - - - anomalies cromosòmiques (afeccions classificables a 758.0-758.9) 655.1
- - - - aneuploidia 655.1
- - - - bradicàrdia 659.7
- - - - creixement excessiu 656.6
- - - - creixement retardat 656.5
- - - - danys per
- - - - dispositiu contraceptiu intrauterí 655.8
- - - - fàrmacs 655.5
- - - - anestèsics o sedants obstètrics 655.5
- - - - matern -a
- - - - addicció a l'alcohol 655.4
- - - - infecció vírica 655.3
- - - - listeriosi 655.4
- - - - malaltia NCAL 655.4
- - - - rubèola 655.3
- - - - toxoplasmosi 655.4
- - - - ús de fàrmacs 655.5
- - - - radiació 655.6
- - - - toxines ambientals 655.8
- - - - espina bifida (amb mielomeningocele) 655.0
- - - - hidrocefàlia 655.0
- - - - malaltia hereditària 655.2
- - - - malformació del sistema nerviós central 655.0
- - - - mort (prop del terme) 656.4
- - - - precoç (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- - - - mort intrauterina 656.4
- - - - retard del creixement 656.5
- - - - sofriment 656.8
- - - - fetus gros en relació amb l'edat gestacional 656.6
- - - - fetus petit en relació amb l'edat gestacional 656.5
- - - - fetus que pesa poc en relació amb l'edat gestacional 656.5
- - - - hemorràgia fetomaterna 656.0
- - - - incompatibilitat de grups sanguinis (AB0) 656.2
- - - - rhesus 656.1
- - - - isoimmunització (AB0) 656.2
- - - - rhesus 656.1
- - - - malaltia hereditària familiar que afecta (possiblement) el fetus 655.2
- - - - mare d'edat avançada NCAL 659.6
- - - - multigràvida 659.6
- - - - primigràvida 659.5
- - - - mare jove 659.8
- - - - meconi en el líquid àmnic 656.8
- - - - mort intrauterina 656.4
- - - - multigràvida gran 659.6
- - - - multiparitat (grun) 659.4
- - - - obesitat 649.1
- - - - estat de cirurgia 649.2
- - - - postmaduresa
- - - - postterme 645.1
- - - - prolongat 645.2
- - - - previ, prèvia
- - - - afeccions no obstètriques V23.89
- - - - avortament V23.2
- - - - - habitual 646.3
- - - - hemorràgia, abans o després del part V23.49
- - - - infertilitat V23.0
- - - - malaltia trofoblàstica (afeccions en 630) V23.1
- - - - malignitat NCAL V23.89
- - - - mola hidatiforme V23.1
- - - - mola vesicular V23.1
- - - - part amb cesària 654.2
- - - - part amb fórceps V23.49
- - - - part difícil V23.49
- - - - part preterme V23.41
- - - - procediment intrauterí durant embaràs previ V23.86
- - - - primigràvida gran 659.5
- - - - tabac, trastorn per consum de 649.0

- – trastorn mental (afeccions classificables a 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- – trastorn per consum de tabac 649.0
- triple NCAL 651.1
- – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.4
- – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – que afecta el fetus o el nadó 761.5
- troballa casual V22.2
- tubari (amb ruptura) 633.10
- – amb embaràs intrauterí 633.11
- – que afecta el fetus o el nadó 761.4
- úter doble 654.0

#### **embarbussament, parla embarbussada** 784.59

#### **embassament**

- articulació 719.00
- – canell 719.03
- – colze 719.02
- – espatlla (regió) 719.01
- – genoll 719.06
- – localització especificada NCAL 719.08
- – localitzacions múltiples 719.09
- – mà 719.04
- – maluc 719.05
- – peu 719.07
- – regió pelviana 719.05
- – turmell 719.07
- bronquial (v.t. bronquitis) 490
- cerebrosplinal (v.t. meningitis) 322.9
- – vas 348.5
- cervell (serós) 348.5
- espinal (v.t. meningitis) 322.9
- intracranial 348.5
- líquid amniòtic (v.t. ruptura, membranes, prematura) 658.1
- meninges (v.t. meningitis) 322.9
- pericardi, pericardíac (v.t. pericarditis) 423.9
- – agut 420.90
- peritoneal (crònic) 568.82
- pleura, pleuresia, pleurític -a, pleuropericardíac -a 511.9
- – bacterià, no tuberculós 511.1
- – estafilocòccic 511.1
- – estreptocòccic 511.1
- – fetus o nadó 511.9
- – maligne 511.81
- – no tuberculós 511.9
- – – bacterià 511.1
- – pneumocòccic 511.1
- – traumàtic 862.29
- – – amb ferida oberta 862.39
- – tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1
- – – primari progressiu 010.1
- pulmó -v. embassament, pleura
- tòrax, toràcic -v. embassament, pleura

#### **emenat de guix, úlcera de l' (v.t. úlcera, pressió) 707.00**

#### **embòlia**

- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- aorta, aòrtica 444.1
- abdominal 444.0
- bifurcació 444.0

- – sella de muntar 444.0
- – toràcica 444.1
- artèria 444.9
- – auditiva interna 433.8
- – basilar (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0
- – bufeta urinària 444.89
- – caròtide (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- – cerebel·losa (anteroinferior) (posteroinferior) (superior) 433.8
- – cerebral (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- – comunicant posterior 433.8
- – coroidal (anterior) 433.8
- – coronària (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – – sense infart de miocardi 411.81
- – extremitat 444.22
- – – inferior 444.22
- – – superior 444.21
- – hipofítica 433.8
- – localització especificada NCAL 444.89
- – mesentèrica (amb gangrena) 557.0
- – oftàlmica (v.t. oclusió, retina) 362.30
- – perifèrica 444.22
- – pièmica 449
- – – pulmonar 415.12
- – pòntica 433.8
- – precerebral 433.9
- – precerebral NCAL -v. oclusió, artèria, precerebral
- – pulmonar -v. embòlia, pulmonar
- – renal 593.81
- – retinal (v.t. oclusió, retina) 362.30
- – sèptica 449
- – – pulmonar 415.12
- – vertebral (v.t. oclusió, artèria, vertebral) 433.2
- artèries perifèriques NCAL 444.22
- – extremitat inferior 444.22
- – extremitat superior 444.21
- basilar (artèria) (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0
- capil·lar 448.9
- cardíaca (v.t. infart, miocardi) 410.9
- caròtide (artèria) (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- cerebral 434.1
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- – consecutiva a
- – – avortament 639.6
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – puerperal, postpart, part 674.0
- – cervell (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- – coàgul sanguini
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- – consecutiva a
- – – avortament 639.6

- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – en embaràs, part o puerperi 673.2
- colesterol -v. ateroembòlia
- consecutiva a
- – avortament 639.6
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – infusió, perfusió o transfusió
- – – gasosa 999.1
- – – trombe 999.2
- cor (adipós) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- coroidal (anterior) (artèria) 433.8
- coronària (artèria o vena) (sistèmica) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – sense infart de miocardi 411.81
- en embaràs, part o puerperi (pulmonar) -v. embòlia, obstètrica
- encefalomalàcia (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- esplènica (artèria) 444.89
- extremitats 444.22
- – inferiors 444.22
- – superiors 444.21
- femoral (artèria) 444.22
- – vena 453.6
- – – profunda 453.41
- gasosa (qualsevol localització) 958.0
- – a causa de dispositiu implantat -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- – – embaràs molar (v.t. subcategories 630-632) 639.6
- – consecutiva a
- – – avortament 639.6
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – – infusió, perfusió o transfusió 999.1
- – en embaràs, part o puerperi 673.0
- – traumàtica 958.0
- grassa (cerebral) (pulmonar) (sistèmica) 958.1
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- – consecutiva a
- – – avortament 639.6
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- – en embaràs, part o puerperi 673.8
- – que complica el part o el puerperi 673.8
- – hepàtica (vena) 453.0
- – hipofisi 253.8
- – ilíaca (artèria) 444.81
- – iliofemoral 444.81
- – intestinal (artèria) (vena) (amb gangrena) 557.0
- intracranial (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- – si venós (qualsevol) 325
- – – efecte tardà -v. categoria 326
- – – no piògena 437.6
- – – en embaràs o puerperi 671.5



- líquid amniòtic (pulmonar) 673.1
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- - - consecutiva a
- - - avortament 639.6
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- medul·la espinal (no piògena) 336.1
- - embaràs o puerperi 671.5
- - origen piogen 324.1
- - - efecte tardà -v. categoria 326
- meninges (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- mesentèrica (artèria) (amb gangrena) 557.0
- múltiple NCAL 444.9
- obstètrica (pulmonar) 673.2
- - cardíaca 674.8
- - coàgul sanguini 673.2
- - cor 674.8
- - especificada NCAL 674.8
- - gasosa 673.0
- - grassa 673.8
- - líquid amniòtic (pulmonar) 673.1
- - pièmica 673.3
- - sèptica 673.3
- oftàlmica (v.t. oclusió, retina) 362.30
- paradoxal NCAL 444.9
- part, mare -v. embòlia, obstètrica
- penis 607.82
- per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- pièmica (múltiple) (v.t. septicèmia) 415.12
- - *Aerobacter aerogenes* 415.12
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- - bacils entèrics gramnegatius 415.12
- - consecutiva a
- - - avortament 639.6
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- - *Enterobacter aerogenes* 415.12
- - *Escherichia coli* 415.12
- - estafilocòccica 415.12
- - - microorganisme especificat NCAL 415.12
- - - *Staphylococcus aureus* 415.12
- - - estreptocòccica 415.12
- - *Haemophilus influenzae* 415.12
- - microorganisme especificat NCAL 415.12
- - pneumocòccica 415.12
- - *Proteus vulgaris* 415.12
- - *Pseudomonas (aeruginosa)* 415.12
- - puerperal, postpart, part (qualsevol microorganisme) 673.3
- - *Serratia* 415.12
- - poplità (artèria) 444.22
- - porta (vena) 452
- - postoperatòria NCAL 997.2
- - - altres vasos 997.79
- - - artèria mesentèrica 997.71
- - - artèria renal 997.72
- - - cerebral 997.02
- - - pulmonar 415.11
- - - sèptica 415.11
- - - vascular perifèrica 997.2
- - puerperal -v. embòlia, obstètrica
- - pulmó (massiu) -v. embòlia, pulmonar
- - pulmonar (aguda) (artèria) (vena) 415.19
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- - - antecedents personals V12.51
- - - consecutiva a
- - - avortament 639.6
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- - - crònica 416.2
- - - embaràs, part o puerperi -v. embòlia, obstètrica
- - - guarida o antiga V12.51
- - - iatrogena 415.11
- - - postoperatòria 415.11
- - - sèptica 415.12
- - - renal (artèria) 593.81
- - - vena 453.3
- - - retina, retinal (v.t. oclusió, retina) 362.30
- - - ronyó (artèria) 593.81
- - - sabó
- - - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- - - consecutiva a
- - - avortament 639.6
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- - - sella de muntar (aorta) 444.0
- - - sèptica 415.12
- - - arterial 449
- - - septicèmica -v. embòlia, pièmica
- - - si -v. embòlia, intracranial, si venós
- - - si cavernós (venós) -v. embòlia, intracranial, si venós
- - - si lateral (venós) -v. embòlia, intracranial, si venós
- - - si longitudinal (venós) -v. embòlia, intracranial, si venós
- - - trombe (tromboembòlia) consecutiva a infusió, perfusió o transfusió 999.2
- - - ull 362.30
- - - vasos cerebrals (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- - - vena 453.9
- - - amb inflamació o flebitis
- - - -v. tromboflebitis
- - - - antecubital (aguda) 453.81
- - - - crònica 453.71
- - - - axil·lar (aguda) 453.84
- - - - crònica 453.74
- - - - basilica (aguda) 453.81
- - - - crònica 453.71
- - - - braquial (aguda) 453.82
- - - - crònica 453.72
- - - braquiocefàlica (aguda) (innominada) 453.87
- - - - crònica 453.77
- - - - cava
- - - - inferior 453.2
- - - - superior (aguda) 453.87
- - - - - crònica 453.77
- - - - cefàlica (aguda) 453.81
- - - - - crònica 453.71
- - - - cerebral (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- - - - coronària (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - - - - sense infart de miocardi 411.81
- - - - cubital (aguda) 453.82
- - - - - crònica 453.72
- - - - especificada NCAL (aguda) 453.89
- - - - - amb inflamació o flebitis
- - - - - -v. tromboflebitis
- - - - - crònica 453.79
- - - - extremitat inferior (superficial) 453.6
- - - - - profunda 453.40
- - - - - - aguda 453.40
- - - - - - - cama 453.42
- - - - - - - cuixa 453.41
- - - - - - - distal (part inferior de la cama) 453.42
- - - - - - - femoral 453.41
- - - - - - - ilíaca 453.41
- - - - - - - panxell 453.42
- - - - - - - peroneal 453.42
- - - - - - - poplità 453.41
- - - - - - - proximal (part superior de la cama) 453.41
- - - - - - - tibial 453.42
- - - - - - - crònica 453.50
- - - - - - - cama 453.52
- - - - - - - cuixa 453.51
- - - - - - - distal (part inferior de la cama) 453.52
- - - - - - - femoral 453.51
- - - - - - - ilíaca 453.51
- - - - - - - panxell 453.52
- - - - - - - peroneal 453.52
- - - - - - - poplità 453.51
- - - - - - - proximal (part superior de la cama) 453.51
- - - - - - - tibial 453.52
- - - - - safena (interna) (externa) 453.6
- - - - - superficial 453.6
- - - - extremitat superior 453.83
- - - - - aguda 453.83
- - - - - - profunda 453.82
- - - - - - superficial 453.81
- - - - - - crònica 453.73
- - - - - - profunda 453.72
- - - - - - superficial 453.71
- - - - - hepàtica 453.0
- - - - - jugular interna (aguda) 453.86
- - - - - - crònica 453.76
- - - - - mesentèrica (amb gangrena) 557.0
- - - - - porta 452
- - - - - pulmonar -v. embòlia, pulmonar
- - - - - radial (aguda) 453.82
- - - - - - crònica 453.72
- - - - - renal 453.3
- - - - - safena (interna) (externa) 453.6
- - - - - subclàvia (aguda) 453.85
- - - - - - crònica 453.75
- - - - - - toràcica (aguda) 453.87
- - - - - - crònica 453.77
- - - - - **embòlic -a** -v. embòlia
- - - - - **embolització** -v. embòlia

- embriaguesa** (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
- aguda en l'alcoholisme (v.t. alcoholisme) 303.0
- crònica (v.t. alcoholisme) 303.9
- patològica 291.4
- simple (aguda) 305.0
- en l'alcoholisme 303.0
- son 307.47
- embrioma** (M9080/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- benigne (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- fetge (M8970/3) 155.0
- maligne (M9080/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- fetge (M8970/3) 155.0
- ronyó (M8960/3) 189.0
- testicles (M9070/3) 186.9
- no descendits 186.0
- ronyó (M8960/3) 189.0
- testicles (M9070/3) 186.9
- no descendits 186.0
- embrionari -ària**
- circulació 747.9
- conducte deferent 752.89
- cor 747.9
- embriopatia** NCAL 759.9
- embriotomia fetal** 763.89
- embriotòxon** 743.43
- que interfereix en la visió 743.42
- embull del cordó umbilical** 663.3
- al voltant del coll amb compressió 663.1
- amb compressió 663.2
- bessons en sac monoàmnic 663.2
- que afecta el fetus o el nadó 762.5
- embut**
- pelvis (adquirir) 738.6
- amb desproporció (fetopelviana) 653.3
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- congènita 755.69
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.9
- pit (adquirir) 738.3
- congènita 754.81
- efectes tardans de raquitisme 268.1
- tòrax (adquirir) 738.3
- congènita 754.81
- efectes tardans de raquitisme 268.1
- EMDA** (encefalomielitis disseminada aguda) (postinfecciosa) 136.9 [323.61]
- infecciosa 136.9 [323.61]
- no infecciosa 323.81
- emesi** -v.t. vòmit
- biliosa 787.04
- gravídica -v. hiperèmesi, gravídica
- emfisema** (atròfic) (centroacinar) (centrolobular) (crònic) (difús) (essencial) (hipertrofic) (interlobular) (obstructiu) (panacinar) (panlobular) (paracatricial) (postural) (pulmonar) (senil) (subpleural) (tracció) (unilateral) (unilobular) (vesicular) 492.8
- amb bronquitis
- crònica 491.20
- amb
- bronquitis aguda 491.22
- exacerbació (aguda) 491.21
- ampul·lar (gegant) 492.0
- compensador 518.2
- congènita 770.2
- conjuntiva 372.89
- cor 416.9
- fetus o nadó (intersticial) (mediastínic) (unilobular) 770.2
- intersticial 518.1
- congènita 770.2
- fetus o nadó 770.2
- mediastínic 518.1
- fetus o nadó 770.2
- nadó (intersticial) (mediastínic) (unilobular) 770.2
- obstrucció difús amb fibrosi 492.8
- òrbita 376.89
- parpella 374.85
- quirúrgic 998.81
- traumàtic 958.7
- per inhalació de gasos o vapors 506.4
- quirúrgic 998.81
- subcutani 958.7
- no traumàtic 518.1
- per traumatisme 958.7
- quirúrgic 998.81
- teixit cel·lular 958.7
- quirúrgic 998.81
- teixit connectiu 958.7
- quirúrgic 998.81
- teixit laminar 958.7
- quirúrgic 998.81
- tim (glàndula) (congènita) 254.8
- traumàtic 958.7
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- ull 376.89
- emigrants socials** V60.0
- emissions nocturnes** (semen) 608.89
- emmotlladors, dels**
- bronquitis 502
- tuberculosi (v.t. tuberculosi) 011.4
- emmotllament del cap fetal** (durant el part) -ometeu el codi
- emocional**
- crisi -v. crisi, emocional
- inestabilitat (excessiva) 301.3
- labilitat 799.24
- sobrecàrrega -v. reacció, adaptació
- trastorn (v.t. trastorn, mental) 300.9
- trasbals 300.9
- emotivitat patològica** 301.3
- empassat -ada, empassar-se**
- cos estrany NCAL (v.t. cos estrany) 938
- dificultat (v.t. disfàgia) 787.20
- empelt contra l'hoste, malaltia de l'** 279.50
- provocada per trasplantament d'òrgan NCAL -v. complicacions, trasplantament, òrgan
- empiema** (de necessitat) (diafragmàtic) (doble) (encapsulat) (estreptocòccic) (general) (interlobar) (medial) (pleural) (pneumocòccic) (pulmonar) (que perfora la paret toràctica) (residual) (saculat) (supradiafragmàtic) (toràctic) 510.9
- agut 510.9
- amb fístula 510.0
- amb fístula 510.0
- antre (crònic) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- cervell (qualsevol part) (v.t. abscess, cerebral) 324.0
- esenoïdal (crònic) (si) (v.t. sinusitis, esenoïdal) 473.3
- etmoïdal (si) (crònic) (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- extradural (v.t. abscess, extradural) 324.9
- frontal (si) (crònic) (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- mastoïdal (apòfisi) (agut) (v.t. mastoïditis, aguda) 383.00
- maxil·lar 526.4
- si (crònic) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- si accessori (crònic) (v.t. sinusitis) 473.9
- si nasal (crònic) (v.t. sinusitis) 473.9
- subaracnoïdal (v.t. abscess, extradural) 324.9
- subdural (v.t. abscess, extradural) 324.9
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1
- urèter (v.t. uretritis) 593.89
- ventricular (v.t. abscess, cerebral) 324.0
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- empresonament** V62.5
- enameloma** 520.2
- encaputxat**
- clitoris 752.49
- penis 752.69
- encarcament dorsal del penis** (no veneri) 607.89
- congènita 752.63
- gonocòccic 098.82
- encarnat -ada**
- pèl 704.8
- ungla (dit de la mà) (dit del peu) (infectada) 703.0
- encastat -ada**
- dent -s 520.6
- estella (estat) -v. cos estrany, retingut
- fragment (estat) -v. cos estrany, retingut
- encavalcament**
- aorta 747.21
- dent -s 524.29
- dits de la mà (adquirir) 736.29
- congènita 755.59
- dits del peu (adquirir) 735.8
- congènita 755.66
- encefalitis** (bacteriana) (crònica) (espúria) (hemorràgica) (idiopàtica) (no epidèmica) (subaguda) 323.9
- a causa de
- actinomicosi 039.8 [323.41]
- herpesvirus humà 6 058.21
- herpesvirus humà 7 058.29
- herpesvirus humà NCAL 058.29
- infecció classificada en un altre lloc 136.9 [323.41]
- inoculació profilàctica contra la verola 323.51
- malaltia per esgarrapada de gat 078.3 [323.01]
- mononucleosi infecciosa 075 [323.01]
- ornitosi 073.7 [323.01]
- paludisme (v.t. paludisme) 084.6 [323.2]
- rickettsiosi (v.t. rickettsiosi) 083.9 [323.1]
- rubèola 056.01
- tifus (febre) (v.t. tifus) 081.9 [323.1]
- toxoplasmosi (adquirida) 130.0
- congènita (activa) 771.2 [323.41]
- vacunació (verola) 323.51
- virus de Negishi 064
- aguda -v.t. encefalitis, virus
- cossos d'inclusió 049.8

- – disseminada (postinfecciosa) NCAL 136.9 [323.61]
- – postimmunització o postvacunal 323.51
- – inclusió 049.8
- – necrosant 049.8
- arbovirus NCAL 064
- australiana X 062.4
- Califòrnia (virus) 062.5
- causa especificada NCAL 323.81
- centreeuropea 063.2
- consecutiva a vacunació o a un altre procediment d'immunització 323.51
- cossos d'inclusió 046.2
- Dawson (cossos d'inclusió) 046.2
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, encefalitis
- encefalomielitis ovina 063.1
- endèmica 049.8
- epidèmica 049.8
- equina (aguda) (infecciosa) (vírica) 062.9
- – de l'est 062.2
- – de l'oest 062.1
- – veneçolana 066.2
- esclerosant difusa 046.2
- esclerosant subaguda 046.2
- estival 062.0
- Extrem Orient 063.0
- febre de Bwamba 066.3
- gripal (v.t. grip) 487.8 [323.41]
- – letàrgica 049.8
- herpes 054.3
- herpesvirus humà 6 058.21
- herpesvirus humà 7 058.29
- herpesvirus humà NCAL 058.29
- Ilhéus (virus) 062.8
- infecciosa (aguda) (virus) NCAL 049.8
- japonesa (tipus B) 062.0
- La Crosse 062.5
- Langat 063.8
- letàrgica (aguda) (infecciosa) (gripal) 049.8
- limfàtica 049.0
- lupus 710.0 [323.81]
- Mengo 049.8
- meningocòccica 036.1
- mioclònica 049.8
- oest del Nil 066.41
- òtica NCAL 382.4 [323.41]
- parasitària NCAL 123.9 [323.41]
- parotiditis epidèmica 072.2
- periaxial (concèntrica) (difusa) 341.1
- plom 984.9 [323.71]
- postexantematoso NCAL 057.9 [323.62]
- postimmunització 323.51
- postinfecciosa NCAL 136.9 [323.62]
- posttraumàtica 323.81
- postvacunal (verola) 323.51
- postvaricel·la 052.0
- postvírica NCAL 079.99 [323.62]
- – postexantematoso 057.9 [323.62]
- – especificada NCAL 057.8 [323.62]
- postxarampió 055.0
- Powassan 063.8
- Rasmussen 323.81
- Río Bravo 049.8
- rubèola 056.01
- russa
- – autumnal 062.0
- – vernoestival (taigà) 063.0
- Saint Louis 062.3
- saturnina 984.9 [323.71]
- selva de Semliki 062.8
- serosa 048
- sifilítica 094.81
- – congènita 090.41
- subcortical crònica 290.12
- subcortical progressiva (de Binswanger) 290.12
- supurada 324.0
- tipus B (japonesa) 062.0
- tipus C 062.3
- torulosi 117.5 [323.41]
- tòxica NCAL 989.9 [323.71]
- toxoplasmòtica (adquirida) 130.0
- – congènita (activa) 771.2 [323.41]
- transmesa per artròpodes (v.t. encefalitis, virus, transmesa per artròpodes) 064
- transmesa per paparres 063.9
- tripanosomiasi (v.t. tripanosomosi) 086.9 [323.2]
- tripanosomosi (v.t. tripanosomosi) 086.9 [323.2]
- triquinosi 124 [323.41]
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 013.6
- txecoslovaca 063.2
- vall del Murray 062.4
- Van Bogaert 046.2
- veneçolana 066.2
- Viena 049.8
- virus, vírica 049.9
- – acció lenta NCAL 046.8
- – tipus especificat NCAL 049.8
- – transmesa per artròpodes NCAL 064
- – transmesa per mosquits 062.9
- – – australiana X 062.4
- – – Califòrnia 062.5
- – – equina de l'est 062.2
- – – equina de l'oest 062.1
- – – japonesa (tipus B) 062.0
- – – Saint Louis 062.3
- – – tipus B 062.0
- – – tipus C 062.3
- – – tipus especificat NCAL 062.8
- – – vall del Murray 062.4
- – – virus Ilhéus 062.8
- – – transmesa per paparres 063.9
- – – biondulant 063.2
- – – centreeuropea 063.2
- – – encefalomielitis ovina 063.1
- – – Extrem Orient 063.0
- – – Langat 063.8
- – – meningoencefalitis difàsica 063.2
- – – Powassan 063.8
- – – russa vernoestival (taigà) 063.0
- – – tipus especificat NCAL 063.8
- – – txecoslovaca 063.2
- – – vector desconegut 064
- – – vacunació profilàctica (contra) V05.0
- – virus d'acció lenta NCAL 046.8
- – virus de Negishi 064
- – Von Economo 049.8
- **encefalocèle** 742.0
- – òrbita 376.81
- **encefalocistocèle** 742.0
- **encefalomalàcia** (cerebel·losa) (cerebral) (cerebrospinal) (cervell) (v.t. remolliment, cervell) 348.89
- a causa de
- – espasme arterial recurrent 435.9
- – hemorràgia (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – embòlica (cerebral) (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- subcortical arterioscleròtica crònica 290.12
- trombòtica (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- **encefalomeningitis** -v. meningoencefalitis
- **encefalomeningocele** 742.0
- **encefalomeningomielitis** -v. meningoencefalitis
- **encefalomeningopatia** (v.t. meningoencefalitis) 349.9
- **encefalomielitis** (crònica) (granulomatosa) (miàlgica benigna) (v.t. encefalitis) 323.9
- abortiva disseminada 049.8
- causa especificada NCAL 323.81
- disseminada aguda (EMDA) (postinfecciosa) 136.9 [323.61]
- – infecciosa 136.9 [323.61]
- – no infecciosa 323.81
- – postimmunització 323.51
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, encefalitis
- equina (aguda) (infecciosa) 062.9
- – de l'est 062.2
- – de l'oest 062.1
- – veneçolana 066.2
- funicular infecciosa 049.8
- Munch-Peterson 049.8
- oest del Nil 066.41
- ovina 063.1
- postimmunització 323.51
- postvacunal (verola) 323.51
- postvaricel·la 052.0
- postxarampió 055.0
- provocada per
- – malaltia per esgarrapada de gat 078.3 [323.01]
- – mononucleosi infecciosa 075 [323.01]
- – ornitosi 073.7 [323.01]
- – vacunació (qualsevol) 323.51
- rubèola 056.01
- sifilítica 094.81
- **encefalomielocèle** 742.0
- **encefalomielomeningitis** -v. meningoencefalitis
- **encefalomieloneuropatia** 349.9
- **encefalomielopatia** 349.9
- – necrosant subaguda (infantil) 330.8
- **encefalomieloradiculitis** (aguda) 357.0
- **encefalomieloradiculoneuritis** (aguda) 357.0
- **encefalomieloradiculopatia** 349.9
- **encefalomiocarditis** 074.23
- **encefalopatia** (aguda) 348.30
- a causa de
- – carència d'àcid nicotínic 291.2
- – carència de vitamina (v.t. deficiència, vitamina) 269.2
- – diàlisi 294.8
- – transitòria 293.9
- – fàrmacs (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») 348.39
- – grip (virus) (v.t. grip) 487.8
- – – identificada
- – – A(H1N1) 488.19
- – – aviària 488.09
- – hiperinsulinisme -v. hiperinsulinisme
- – lesió durant el part (intracranial) 767.8
- – sèrum (terapèutic) (no terapèutic) 999.5
- – sifilis 094.81
- – traumatisme (postcommocional) 310.2
- – – actual (v.t. commoció, cerebral) 850.9

- – – amb fractura del crani
  - v. fractura, crani, per localització, amb, lesió intracranial
- – vacunació 323.51
- alcohòlica 291.2
- altres tipus especificats NCAL 348.39
- anòxica -v. dany, cervell, anòxic
- arterioscleròtica 437.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- bilirubina del nadó 774.7
- – per isoimmunització 773.4
- càrrega de vitamina B NCAL 266.9
- congènita 742.9
- desmielinitzant (cos callós) 341.8
- espongiforme subaguda (vírica) 046.19
- hepàtica 572.2
- hiperbilirubinèmica del nadó 774.7
- – per isoimmunització (afeccions classificables a 773.0-773.2) 773.4
- hipertensiva 437.2
- hipoglucèmica 251.2
- hipòxica -v.t. dany, cervell, anòxic
- – isquèmica (EHI) 768.70
- – – greu 768.73
- – – lleu 768.71
- – – moderada 768.72
- infantil quística necrosant (congènita) 341.8
- leucodistrofia 330.0
- metabòlica (v.t. deliri) 348.31
- – tòxica 349.82
- necrosant
- – hemorràgica (aguda) 323.61
- – subaguda 330.8
- pel·lagrosa 265.2
- plom 984.9 [323.71]
- portosistèmica 572.2
- postcommocional 310.2
- posttraumàtica 310.2
- progressiva subcortical (Schilder) 341.1
- – crònica (Binswanger) 290.12
- saturnina 984.9 [323.71]
- sèptica 348.31
- subaguda
- – espongiforme 046.19
- – espongiforme vírica 046.19
- – necrosant 330.8
- tòxica 349.82
- – metabòlica 349.82
- traumàtica (postcommocional) 310.2
- – actual (v.t. commoció, cerebral) 850.9
- – – amb fractura del crani -v. fractura, crani, per localització, amb, lesió intracranial
- Wernicke (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- encefalopatia mitocondrial, acidosi làctica i episodis semblants a AVC** (síndrome MELAS) 277.87
- encefalorràgia** (v.t. hemorràgia, cervell) 432.9
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- guarida o antiga V12.54
- encefalosi posttraumàtica** 310.2
- enclavament de dispositiu intrauterí** 996.32
- enclavament del braç darrere la nuca** 652.8

- encondroma** (M9220/0) -v.t. neoplàsia, os, benigna
- múltiple congènit 756.4
- encondromatosi** (cartilaginosa) (congènita) (múltiple) 756.4
- encondrosi múltiple** (cartilaginosa) (congènita) 756.4
- encopresi** (v.t. incontinència, femta) 787.60
- origen no orgànic 307.7
- encreuada, ectòpia renal** 753.3
- encreuat -ada**
- naixement (de fetus) que complica el part 652.3
- – amb versió satisfactòria 652.1
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- oclusió dental, anterior o posterior 524.27
- ull (v.t. esotropia) 378.00
- endameba** -v. amebosi
- endamebic -a** -v. amebosi
- endamebosi** -v. amebosi
- endèmic -a** -v. afecció
- endoarteritis** (bacteriana subaguda) (infeciosa) (sèptica) 447.6
- cervell, cerebral o cerebrospinal 437.4
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- coronària (artèria) -v. arteriosclerosi, coronària
- deformant -v. arteriosclerosi
- embòlica (v.t. embòlia) 444.9
- obliterant -v.t. arteriosclerosi
- – pulmonar 417.8
- pulmonar 417.8
- retina 362.18
- senil -v. arteriosclerosi
- sifilítica 093.89
- – cervell o cerebral 094.98
- – congènita 090.5
- – espinal 094.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- endocardi, endocardiàc -a** -v.t. afecció
- defecte dels coixinets 745.60
- – tipus especificat NCAL 745.69
- endocarditis** (crònica) (esclerosa) (escleròtica) (indeterminada) (intersticial) (maràsmica) (residual) (senil) (trombòtica no bacteriana) (valvular) 424.90
- a causa de
- – blastomiososi 116.0 [421.1]
- – candidiasi 112.81
- – candidosi 112.81
- – coxsackievirus 074.22
- – febre Q 083.0 [421.1]
- – hipertensió (benigna) 424.99
- – histoplasmosi (v.t. histoplasmosi) 115.94
- – lupus eritematós disseminat 710.0 [424.91]
- – moniliosi 112.81
- – *Serratia marcescens* 421.0
- – tifoide (febre) 002.0 [421.1]
- – vàlvula cardíaca protètica 996.61
- – aguda o subaguda 421.9
- – reumàtica (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (trícuspide) 391.1
- – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- amb
- – febre reumàtica (afeccions classificables a 390)

- – activa -v. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica
- – – inactiva o quiescent (amb corea) 397.9
- aòrtica (cor) (no reumàtica) (vàlvula) 424.1
- – aguda o subaguda 421.9
- – amb
- – – febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- – – activa -v. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica
- – – inactiva o quiescent (amb corea) 395.9
- – – – amb malaltia de la vàlvula mitral 396.9
- – – malaltia de la vàlvula mitral 396.9
- – – activa o aguda 391.1
- – – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – – – bacteriana 421.0
- – arterioscleròtica 424.1
- – causa especificada, excepte reumàtica 424.1
- – congènita 746.89
- – hipertensiva 424.1
- – reumàtica (crònica) (inactiva) 395.9
- – – activa o aguda 391.1
- – – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – – amb malaltia de la vàlvula mitral 396.9
- – – activa o aguda 391.1
- – – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – sifilítica 093.22
- arterioscleròtica o per arteriosclerosi 424.99
- bacteriana (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- berrugosa (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) NCAL 710.0 [424.91]
- – berrugosa atípica (de Libman-Sacks) 710.0 [424.91]
- – no bacteriana 710.0 [424.91]
- – no reumàtica 710.0 [424.91]
- – blastomiososi 116.0 [421.1]
- – causa especificada, excepte reumàtica 424.99
- congènita 425.3
- constrictiva 421.0
- estreptocòccica (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- fetal 425.3
- gonocòccica 098.84
- hipertensiva 424.99
- infecciosa (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- lenta (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- Libman-Sacks 710.0 [424.91]
- Löffler (fibroplàstica parietal) 421.0
- maligna (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- meningocòccica 036.42
- micòtica (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- mitral (crònica) (doble) (fibroide) (cor) (inactiva) (vàlvula) (amb corea) 394.9

## endocarditis

- amb
- febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- activa -v. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica
- inactiva o quiescent (amb corea) 394.9
- amb malaltia de la vàlvula aòrtica 396.9
- malaltia de la vàlvula aòrtica 396.9
- activa o aguda 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- activa o aguda 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- bacteriana 421.0
- arterioscleròtica 424.0
- congènita 746.89
- hipertensiva 424.0
- no reumàtica 424.0
- aguda o subaguda 421.9
- sifilítica 093.21
- per *Candida* 112.81
- pneumocòccica (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- pulmonar (crònica) (cor) (vàlvula) 424.3
- aguda o subaguda 421.9
- reumàtica 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- amb
- febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- activa -v. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica
- inactiva o quiescent (amb corea) 397.1
- arterioscleròtica o per arteriosclerosi 424.3
- congènita 746.09
- hipertensiva o per hipertensió (benigna) 424.3
- reumàtica (crònica) (inactiva) (amb corea) 397.1
- activa o aguda 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- sifilítica 093.24
- purulenta (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- reumàtica (crònica) (inactiva) (amb corea) 397.9
- activa o aguda (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- sèptica (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- sifilítica NCAL 093.20
- subaguda -v. endocarditis, aguda o subaguda
- supurativa (qualsevol vàlvula) (aguda) (crònica) (subaguda) 421.0
- tifoide 002.0 [421.1]
- tòxica (v.t. endocarditis, aguda o subaguda) 421.9
- tricúspide (crònica) (cor) (inactiva) (reumàtica) (vàlvula) (amb corea) 397.0
- activa o aguda 391.1
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0

- amb
- febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- activa -v. endocarditis, aguda o subaguda, reumàtica
- inactiva o quiescent (amb corea) 397.0
- arterioscleròtica 424.2
- causa especificada, excepte reumàtica 424.2
- congènita 746.89
- hipertensiva 424.2
- no reumàtica 424.2
- aguda o subaguda 421.9
- sifilítica 093.23
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [424.91]
- ulcerativa (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- vegetant (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- endocervicitis** (v.t. cervicitis) 616.0
- a causa de
- dispositiu intrauterí (contraceptiu) 996.65
- gonorrèica (aguda) 098.15
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.35
- hiperplàstica 616.0
- sifilítica 095.8
- tricomonial 131.09
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7
- endocrí -ina** -v. afecció
- endocrinopatia pluriglandular** 258.9
- endodontitis** 522.0
- endoflebitis** (v.t. flebitis) 451.9
- cama 451.2
- venes profundes 451.19
- venes superficials 451.0
- localització especificada NCAL 451.89
- retina 362.18
- sifilítica 093.89
- vena porta 572.1
- endoftàlmia** (v.t. endoftalmitis) 360.00
- gonorrèica 098.42
- endofthalmitis** (globus ocular) (infecciosa) (metastàtica) (purulenta) (subaguda) 360.00
- aguda 360.01
- associada amb ampul·la 379.63
- crònica 360.03
- facoanafilàctica 360.19
- parasitària 360.13
- simpàtica 360.11
- tipus especificat NCAL 360.19
- endomastoiditis** (v.t. mastoiditis) 383.9
- endometri** -v. afecció
- endometrioma** 617.9
- endometriosis** 617.9
- apèndix 617.5
- budell 617.5
- bufeta urinària 617.8
- cicatriu de la pell 617.6
- coll uterí 617.0
- còlon 617.5
- estroma (M8931/1) 236.0
- exocèrvix 617.0
- fons de sac (de Douglas) 617.3
- interna 617.0
- intestí 617.5
- lligament ample 617.3
- lligament rodó 617.3
- llombrícol 617.8

- localització especificada NCAL 617.8
- miometri 617.0
- òrgan genital femení NCAL 617.8
- ovari 617.1
- parametri 617.3
- pell 617.6
- peritoneal (pelviana) 617.3
- pulmó 617.8
- recte 617.5
- septe rectovaginal 617.4
- trompa de Fal·lopi 617.2
- úter 617.0
- interna 617.0
- vagina 617.4
- vesícula biliar 617.8
- vulva 617.8
- endometritis** (no específica) (purulenta) (sèptica) (supurativa) 615.9
- aguda 615.0
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- blennorràgica 098.16
- aguda 098.16
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.36
- coll uterí, cervical (v.t. cervicitis) 616.0
- hiperplàstica 616.0
- consecutiva a
- avortament 639.0
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- crònica 615.1
- decidual 615.9
- gonorrèica (aguda) 098.16
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.36
- hiperplàstica (v.t. hiperlàsia, endometri) 621.30
- coll uterí 616.0
- polipoide -v.t. endometritis, hiperplàstica
- puerperal, postpart, part 670.1
- sèptica 670.2
- que complica l'embaràs 670.1
- que afecta el fetus o el nadó 760.8
- sèptica 670.2
- senil (atròfica) 615.9
- subaguda 615.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7
- endomiocardiopatia sud-africana** 425.2
- endomiocarditis** -v. endocarditis
- endomiofibrosi** 425.0
- endomiometritis** (v.t. endometritis) 615.9
- endopericarditis** -v. endocarditis
- endoperineuritis** -v. trastorn, nervi
- endosalpingoma** (M9111/1) 236.2
- endosalpingosi** 629.89
- endosteïtis** -v. osteomielitis
- endoteloma ossi** (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- endoteliosi** 287.8
- hemorràgica infecciosa 287.8
- endotoxèmia** -codifiqueu segons l'afecció
- endotòxic, xoc** 785.52
- endotraqueïtis** (v.t. cervicitis) 616.0
- enduriment**
- arterial -v. arteriosclerosi
- cervell 348.89
- fetge 571.8

**endurit-ida**

- mama (puerperal, postpart) 676.2
- ronyó 753.3

**ènema, borradura per** 692.89

- enfonsament, fractura amb** -v. fractura, crani, volta

**enfonsat -ada**

- acetàbul 718.85
- fontanel·les 756.0

**Engel-Recklinghausen, malaltia o**

- síndrome d'** (osteïtis fibrosa quística) 252.01

**Engelmann, malaltia d'** (esclerosi diafisial) 756.59**Engman, malaltia d'** (dermatitis eczematoide infecciosa) 690.8**engonal** -v. afecció**engrandiment, augmentat -ada**

- v.t. hipertròfia
- abdomen 789.3
- adenoides 474.12
- – i amígdals 474.10
- amígdals 474.11
- – i adenoides 474.10
- cor, cardíac (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
- fetge (v.t. hipertròfia, fetge) 789.1
- fossa hipofítica 793.0
- gangli o node limfàtics 785.6
- gingival 523.8
- glàndula lacrimal (crònic) 375.03
- llengua 529.8
- melsa (v.t. esplenomegàlia) 789.2
- – congènit 759.0
- obertures del diafragma (congènit) 756.6
- òrbita 376.46
- òrgan o localització, congènit NCAL
- v. anomalia, tipus especificat
- paratiroide (glàndula) 252.01
- pròstata (simple) (tova) 600.00
- – amb retenció urinària 600.01
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.01
- – – obstrucció urinària 600.01
- – – retenció urinària 600.01
- punt cec, camp visual 368.42
- sella turca 793.0
- tim (congènit) (glàndula) 254.0
- tiroide (glàndula) (v.t. goll) 240.9
- úter 621.2
- vora alveolar 525.8

**engruiximent**

- cutani 782.8
- endometri 793.5
- himen 623.3
- laringe 478.79
- llengua 529.8
- mama 611.79
- os 733.99
- – extremitat 733.99
- periòstic 733.99
- pleural (v.t. pleuresia) 511.0
- subepiglòtic 478.79
- ungla 703.8
- – congènit 757.5
- vàlvula del cor -v. endocarditis

**ennuegada, ennuegat -ada**

- consecutiva a paràlisi dels bussos 993.3
- durant el vòmit NCAL (v.t. asfíxia, per aliment o cos estrany) 933.1
- flegma 933.1

- per aliment, flegma o vòmits NCAL (v.t. asfíxia, per aliment o cos estrany) 933.1

**enoftàlmia** 376.50

- a causa de
- – atròfia del teixit orbitari 376.51
- – cirurgia 376.52
- – traumatisme 376.52

**enostosi** 526.89**enquistament** -v. quist**enrojolament** 782.62

- menopàusic 627.2

**ensinistrament**

- bomba d'insulina V65.46
- ortètic V57.81
- ortòptic V57.4

**ensopiment** 780.09**enteràlgia** 789.0**enterboliment**

- per empelt corneal 996.51
- enterboliment, estat d'** 780.09
- epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- paroxismal (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.9

**entèric -a** -v. afecció

- enteritis** (aguda) (catarral) (colèrica) (congestiva) (crònica) (diarreica) (exsudativa) (flegmonosa) (fol·licular) (hemorràgica) (infantil) (lientèrica) (no infecciosa) (perforant) (presumptament no infecciosa) (pseudomembranosa) 558.9

- a causa de
- – adenovirus 008.62
- – *Aerobacter aerogenes* 008.2
- – agent similar al virus de Norwalk 008.63
- – aliments irritants 558.9
- – anaerobis (v.t. enteritis, anaerobis) 008.46
- – aquília gàstrica 536.8
- – Arizona (bacil) 008.1
- – astrovirus 008.66
- – *Bacillus coli* -v. enteritis, *Escherichia coli*
- – bacils del paracòlon NCAL 008.47
- – – grup Arizona 008.1
- – bacteri NCAL 008.5
- – – especificat NCAL 008.49
- – bacteris gramnegatius NCAL 008.47
- – – anaerobis NCAL 008.46
- – *Bacteroides* (v.t. enteritis, *Bacteroides*) 008.46
- – *Butyrivibrio (fibriosolvens)* 008.46
- – calicivirus 008.65
- – *Campylobacter* 008.43
- – *Clostridium* -v. enteritis, *Clostridium*
- – Cockle 008.64
- – coxsackievirus 008.67
- – Ditchling 008.64
- – echovirus 008.67
- – *Enterobacter aerogenes* 008.2
- – enterococs 008.49
- – enterovirus NCAL 008.67
- – *Escherichia coli* -v. enteritis, *Escherichia coli*
- – – especificat
- – – bacteri NCAL 008.49
- – – microorganisme no bacterià NCAL 008.8
- – – virus NCAL 008.69
- – *Eubacterium* 008.46
- – *Fusobacterium (nucleatum)* 008.46

- – *Hawaii* 008.63
- – *Klebsiella aerogenes* 008.47
- – Marin County 008.66
- – Montgomery County 008.63
- – norovirus 008.63
- – Otofuke 008.63
- – *Paracolobactrum arizonae* 008.1
- – Paramatta 008.64
- – *Peptococcus* 008.46
- – *Peptostreptococcus* 008.46
- – *Propionibacterium* 008.46
- – *Proteus* (bacil) (*mirabilis*) (*morganii*) 008.3
- – *Pseudomonas aeruginosa* 008.42
- – rotavirus 008.61
- – Sapporo 008.63
- – Snow Mountain (SM) 008.63
- – *Staphylococcus* 008.41
- – *Streptococcus* 008.49
- – – anaerobis NCAL 008.46
- – Taunton 008.63
- – torovirus 008.69
- – treponema 008.46
- – *Veillonella* 008.46
- – virus 008.8
- – – tipus especificat NCAL 008.69
- – virus de Norwalk 008.63
- – virus petit esfèric (VPE) NCAL 008.64
- – – estructurat NCAL 008.63
- – – sense trets distintius NCAL 008.63
- – Wollan (W) 008.64
- – *Yersinia enterocolitica* 008.44
- adaptativa 564.9
- al·lèrgica 558.3
- amèbica (v.t. amebosi) 006.9
- – aguda 006.0
- – – amb abscess -v. abscess, amèbic
- – – no disenterica 006.2
- – amb abscess -v. abscess, amèbic
- – crònica 006.1
- – – amb abscess -v. abscess, amèbic
- – – no disenterica 006.2
- – no disenterica 006.2
- anaerobis (cocs) (gramnegatius) (grampositius) (mixtos) NCAL 008.46
- bacil·lar NCAL 004.9
- bacteriana NCAL 008.5
- – especificada NCAL 008.49
- bacteris gramnegatius NCAL 008.47
- – anaerobis NCAL 008.46
- *Bacteroides (fragilis)* (*melaninogenicus*) (*oralis*) 008.46
- *Butyrivibrio (fibriosolvens)* 008.46
- *Campylobacter* 008.43
- *Candida* 112.85
- *Chilomastix* 007.8
- cicatrítzant (crònica) 555.0
- *Clostridium*
- – *botulinum* 005.1
- – *difficile* 008.45
- – *haemolyticum* 008.46
- – *novyi* 008.46
- – *perfringens* (C) (F) 008.46
- – tipus especificat NCAL 008.46
- coccidis 007.2
- coleriforme 001.1
- crònica 558.9
- – ulcerosa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- dietètica 558.9
- disenterica -v. disenteria
- El Tor 001.1
- *Embadomonas* 007.8
- eosinofílica 558.41

- epidèmica 009.0
- *Escherichia coli* 008.00
- - enterohemorràgic 008.04
- - enteroinvasiu 008.03
- - enteropatogen 008.01
- - enterotoxigen 008.02
- - tipus especificat NCAL 008.09
- espasmòdica 564.9
- espàstica 564.9
- estafilocòccica 008.41
- - causada per aliments 005.0
- estreptocòccica 008.49
- - anaerobis 008.46
- *Eubacterium* 008.46
- fermentativa 558.9
- fulminant 557.0
- *Fusobacterium (nucleatum)* 008.46
- gangrenosa (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- *Giardia lamblia* 007.1
- gripal (v.t. grip) 487.8
- infecció per *Salmonella* 003.0
- infecció per *Salmonella aertrycke* 003.0
- infecciosa NCAL (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- - no confirmada 009.1
- isquèmica 557.9
- - aguda 557.0
- - crònica 557.1
- - per insuficiència d'artèria mesentèrica 557.1
- membranosa 564.9
- mucomembranosa 564.9
- mucosa 564.9
- nadó 777.8
- - necrosant (v.t. enterocolitis, necrosant, nadó) 777.50
- necrosant 005.2
- necrosant del fetus o el nadó (v.t. enterocolitis, necrosant, nadó) 777.50
- necrosant del fetus o el nadó 777.5
- necròtica (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- neurogènica 564.9
- parasitària NCAL 129
- paratifoide (febre) (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- *Peptococcus* 008.46
- *Peptostreptococcus* 008.46
- *Propionibacterium* 008.46
- protozous NCAL 007.9
- radiació 558.1
- regional NCAL 555.9
- - intestí
- - - gros (budell, còlon o recte) 555.1
- - - - amb intestí prim 555.2
- - - - prim (duodè, ili o jejú) 555.0
- - - - amb intestí gros 555.2
- salmonel·losi 003.0
- segmentària (v.t. enteritis, regional) 555.9
- sèptica (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- *Shigella* 004.9
- simple 558.9
- tifoide 002.0
- tòxica 558.2
- *Treponema (microdentium)* (macrodentium) 008.46
- tricomonal 007.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- ulcerosa (crònica) (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
- *Veillonella* 008.46
- vírica 008.8
- - adenovirus 008.62
- - enterovirus 008.67
- - virus especificat NCAL 008.69
- *Yersinia enterocolitica* 008.44
- zimòtica 009.0
- enteroauricular, síndrome** 099.3
- enterobiosi** 127.4
- Enterobius vermicularis*** 127.4
- enterocele** (v.t. hèrnia) 553.9
- pelvis, pelviana (adquirida) (congènita) 618.6
- vagina, vaginal (adquirida) (congènita) 618.6
- enterocistoma** 751.5
- enterocolitis** -v.t. enteritis
- fetus o nadó (v.t. enterocolitis, necrosant, nadó) 777.8
- - necrosant 777.50
- fulminant 557.0
- granulomatosa 555.2
- hemorràgica (aguda) 557.0
- - crònica 557.1
- necrosant (aguda) (membranosa) 557.0
- - nadó 777.50
- - - amb
- - - - perforació 777.53
- - - - pneumatosi i perforació 777.53
- - - - pneumatosi sense perforació 777.52
- - - - estadi I 777.51
- - - - estadi II 777.52
- - - - estadi III 777.53
- - - sense pneumatosi, sense perforació 777.51
- necrosant primària (v.t. enterocolitis, necrosant, nadó) 777.50
- pseudomembranosa 008.45
- - nadó 008.45
- radiació 558.1
- - nadó (v.t. enterocolitis, necrosant, nadó) 777.50
- ulcerosa 556.0
- enterogastritis** -v. enteritis
- enterogènica, cianosi** 289.7
- enteròlit, enterolitiassi** (impacció) 560.39
- amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- enteropatia** 569.9
- exsudativa (de Gordon) 579.8
- gluten 579.0
- hemorràgica terminal 557.0
- pèrdua de proteïnes 579.8
- enteroperitonitis** (v.t. peritonitis) 567.9
- enteroptosi** 569.89
- enterorràgia** 578.9
- enterospasme** 564.9
- psicogènic 306.4
- enterostenosi** (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- enterostomia, estat d'** V44.4
- amb complicació 569.60
- entesitis** 726.90
- canell i carp 726.4
- genoll 726.60
- maluc 726.5
- perifèrica NCAL 726.8
- regió del colze 726.30
- - especificada NCAL 726.39
- regió escapular 726.10
- - adhesiva 726.0
- turmell i tars 726.70
- vertebral 720.1
- entesopatia** -v. entesitis
- entrada d'aire a vena** -v. embòlia, gasosa
- entropi** (parpella) 374.00
- cicatricial 374.04
- congènit 743.62
- efecte tardà de tracoma (guarit) 139.1
- espàstic 374.03
- mecànic 374.02
- paralític 374.02
- senil 374.01
- entumiment** 782.0
- enucleació d'ull** (actual) (traumàtica) 871.3
- enuresi** 788.30
- alteració de l'hàbit de micció 307.6
- nocturna 788.36
- - psicogènica 307.6
- origen no orgànic 307.6
- psicogènica 307.6
- envelliment cutani** 701.8
- enyorança de casa** 309.89
- enzimopatia** 277.9
- eosinofília** 288.3
- al·lèrgica 288.3
- hereditària 288.3
- idiopàtica 288.3
- infiltrant 518.3
- Löffler 518.3
- pulmonar (tropical) 518.3
- secundària 288.3
- síndrome de miàlgia 710.5
- tropical 518.3
- eosinofílic -a** -v.t. afecció
- fasciitis 728.89
- granuloma (os) 277.89
- infiltració pulmonar 518.3
- eosinopènia** 288.59
- ependimitis** (aguda) (cerebral) (crònica) (granular) (v.t. meningitis) 322.9
- ependimoblastoma** (M9392/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- ependimoma** (epitelial) (maligne) (M9391/3)
- benigne (M9391/0)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- - localització no especificada 225.0
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- mixopapil·lar (M9394/1) 237.5
- papil·lar (M9393/1) 237.5
- tipus anaplàstic (M9392/3)
- - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - localització no especificada 191.9
- ependimopatia** 349.2
- medul·la espinal 349.2
- epiblèfar** (congènit) 743.62
- epicant, plec epicàntic** (congènit) (parpella) 743.63
- epicistitis** (v.t. cistitis) 595.9
- epicleïtis** 718.82
- epicondilitis** (colze) (externa) 726.32
- medial 726.31
- epidèmic -a** -v. afecció

**epidermis, epidèrmic -a** -v. afecció  
**epidermització del coll uteri** -v. afecció  
**epidermodisplàsia verruciforme** 078.19  
**epidermofítide** -v. dermatofitosi  
**epidermofitosi** (infectada) -v. dermatofitosi  
**epidermoide**  
 – colesteatoma -v. colesteatoma  
 – inclusió (v.t. quist, pell) 706.2  
**epidermòlisi**  
 – aguda (combustiforme) (tòxica) 695.15  
 – ampul·lar 757.39  
 – necrosant combustiforme 695.15  
 – – per fàrmacs  
 – – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9  
 – – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»  
 – – – substància correcta administrada adequadament 695.15  
**epidermosi de l'orella** (mitjana) (v.t. colesteatoma) 385.30  
**epidídim** -v. afecció  
**epididimitis** (no venèria) 604.90  
 – aguda 604.99  
 – amb abscess 604.0  
 – blennorràgica (aguda) 098.0  
 – – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2  
 – caseosa (v.t. tuberculosi) 016.4  
 – diftèrica 032.89 [604.91]  
 – filarial 125.9 [604.91]  
 – gonocòccica (aguda) 098.0  
 – – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2  
 – per *Chlamydia* 099.54  
 – recurrent 604.99  
 – residual 604.99  
 – sifilítica 095.8 [604.91]  
 – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.4  
**epididimoorquitis** (v.t. epididimitis) 604.90  
 – amb abscess 604.0  
 – gonocòccica (aguda) 098.13  
 – – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.33  
 – per *Chlamydia* 099.54  
**epidural** -v. afecció  
**epifaringitis** (v.t. rinofaringitis) 460  
**epifisi** (afluixada o solta) 732.9  
**epifisial, aturada** 733.91  
 – cap del fèmur 732.2  
**epifisiòlisi** (v.t. osteocondrosi) 732.9  
**epifisis puntejades** 756.59  
**epifisitis** (v.t. osteocondrosi) 732.9  
 – calcani 732.5  
 – juvenil 732.6  
 – marginal (de Scheuermann) 732.0  
 – sifilítica (congènita) 090.0  
 – vertebral (de Scheuermann) 732.0  
**epifora** 375.20  
 – a causa de  
 – – drenatge insuficient 375.22  
 – – excés de llagrimelg 375.21  
**epigastri, epigàstic -a** -v. afecció  
**epigastritis** (v.t. gastritis) 535.5  
**epigastrocele** (v.t. hèrnia, epigàstrica) 553.29  
**epiglòtis** -v. afecció  
**epiglòtitis** (aguda) 464.30  
 – amb obstrucció 464.31  
 – crònica 476.1  
 – vírica 464.30  
 – – amb obstrucció 464.31

**epígnat** 759.4  
**epilèpsia, epilèptic -a** (idiopàtica) 345.9

---

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les subcategories 345.0, 345.1, 345.4-345.9*

0 sense menció d'epilèpsia no tractable  
 1 amb epilèpsia no tractable mal controlada  
 refractària (medicament)  
 resistent a fàrmacs  
 resistent al tractament

---

– abdominal 345.5  
 – absència (atac) 345.0  
 – accés 345.9  
 – acinètica 345.0  
 – – psicomotora 345.4  
 – atac 345.9  
 – automatisme 345.4  
 – autonòmica diencefàlica 345.5  
 – Bravais-Jackson 345.5  
 – cervell 345.9  
 – cisticercosi 123.1  
 – climàtica 345.9  
 – clònica 345.1  
 – coma 345.3  
 – comunicant 345.4  
 – congènita 345.9  
 – convulsions 345.9  
 – cortical (focal) (motora) 345.5  
 – crepuscular 293.0  
 – cursiva (còrrer) 345.8  
 – deterioració  
 – – amb trastorn de conducta 345.9 [294.11]  
 – – sense trastorn de conducta 345.9 [294.10]  
 – equivalent 345.5  
 – estat confús 345.9  
 – estat de gran mal 345.3  
 – – focal motora 345.7  
 – – lòbul temporal 345.7  
 – – petit mal 345.2  
 – – psicomotora 345.7  
 – focal (motora) 345.5  
 – fotocinètica 345.8  
 – gelàstica 345.8  
 – generalitzada 345.9  
 – – convulsiva 345.1  
 – – flexió 345.1  
 – – no convulsiva 345.0  
 – gran mal (idiopàtica) 345.1  
 – jacksoniana (motora) (sensorial) 345.5  
 – Koixevnikov 345.7  
 – laringia 786.2  
 – lòbul temporal 345.4  
 – localitzada (focal) (parcial) i síndromes epilèptiques  
 – – amb  
 – – – atacs parcials complexos 345.4  
 – – – atacs parcials simples 345.5  
 – – major (motora) 345.1  
 – – menor 345.0  
 – – mioclònica 345.1  
 – – progressiva (familiar) 345.1  
 – – mixta (tipus) 345.9  
 – – motora parcial 345.5  
 – – musicogènica 345.1  
 – – no convulsiva generalitzada 345.0  
 – – parasitària NCAL 123.9  
 – – parcial (focal) 345.5

– – amb  
 – – – alteració de la consciència 345.4  
 – – – trastorns de memòria i ideació 345.4  
 – – generalitzada de forma secundària 345.4  
 – – lòbul temporal 345.4  
 – – sense alteració de la consciència 345.5  
 – – tipus  
 – – – abdominal 345.5  
 – – – motor 345.5  
 – – – psicomotor 345.4  
 – – – psicosensorial 345.4  
 – – – sensorial 345.5  
 – – – somatomotor 345.5  
 – – – somatosensorial 345.5  
 – – – visceral 345.5  
 – – – visual 345.5  
 – parcial contínua 345.7  
 – per sífilis 094.89  
 – perifèrica 345.9  
 – petit mal 345.0  
 – procursiva 345.8  
 – progressiva, mioclònica (familiar) 345.1  
 – psicomotora 345.4  
 – psicosensorial 345.4  
 – psíquica equivalent 345.5  
 – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.4  
 – reflexa 345.1  
 – senil 345.9  
 – sensorial 345.5  
 – simptomàtica 345.9  
 – sistema límbic 345.4  
 – somatosensorial 345.5  
 – son (v.t. narcolèpsia) 347.00  
 – tipus especificat NCAL 345.8  
 – tipus somatomotor 345.5  
 – tonicoclònica 345.1  
 – traumàtica (lesió inespecificada) 907.0  
 – – lesió especificada -v. tardà -ana, efecte -s, lesió especificada  
 – uncinada (circumvolució) 345.4  
 – Unverricht(-Lundborg) (mioclònica familiar) 345.1  
 – visceral 345.5  
 – visual 345.5  
**epileptiforme -s**  
 – atac 780.39  
 – convulsions 780.39  
**epiloia** 759.5  
**epimenorrea** 626.2  
**epiopló, epioplóic -a** -v. afecció  
**epioplócele** (v.t. hèrnia) 553.9  
**epioplòitis** (v.t. peritonitis) 567.9  
**epiplosarcomfalócele** (v.t. hèrnia, melic) 553.1  
**episcleeritis** 379.00  
 – especificada NCAL 379.09  
 – estafilocòccica 379.00  
 – gotosa 274.89 [379.09]  
 – nodular 379.02  
 – periòdica fugaç 379.01  
 – – angioneuròtica -v. edema, angioneuròtic  
 – sifilítica 095.0  
 – supurativa 379.00  
 – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [379.09]  
**episodi**  
 – baixa resposta 780.09  
 – cervell (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436



- convulsions 780.39
- despersonalització (en estat neuròtic) 300.6
- esquizofrènic (agut) NCAL (v.t. esquizofrènia) 295.4
- mort aparent en l'infant 799.82
- psicòtic (v.t. psicosis) 298.9
- – orgànic transitori 293.9
- retenció de respiració 786.09
- epispaties**
- femení 753.8
- masculí 752.62
- episplenitis** 289.59
- epistaxi** (múltiple) 784.7
- hereditària 448.0
- menstruació vicariant 625.8
- epiteli, epitelial** -v. afecció
- epitelioma** (maligne) (M8011/3)
- -v. neoplàsia, per localització, maligna
- adenoide quístic (M8100/0)
- -v. neoplàsia, per localització, maligna
- benigne (M8011/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- Bowen (M8081/2) -v. neoplàsia, pell, in situ
- calcificant (benigne) (de Malherbe) (M8110/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- cèl·lules basals (M8090/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- cèl·lules escatoses (M8070/3)
- -v. neoplàsia, per localització, maligna
- intraepidèrmic de Jadassohn (M8096/0)
- -v. neoplàsia, pell, benigna
- localització externa -v. neoplàsia, pell, maligna
- epiteliopatia**
- pigmentària de la retina 363.15
- placode multifocal posterior (aguda) 363.15
- epitrocleïtis** 726.31
- epituberculosi** (al·lèrgica) (amb atelèctasi) (v.t. tuberculosi) 010.8
- eponíquia** 757.5
- Epstein, de**
- nefrosi o síndrome (v.t. nefrosi) 581.9
- perla (boca) 528.4
- Epstein-Barr, infecció d'** (vírica) 075
- crònica 780.79 [139.8]
- epúlides** (cèl·lules gegants) (geniva) 523.8
- equilibri defectuós** 729.90
- equimosi** (múltiple) 459.89
- conjuntiva 372.72
- espontània 782.7
- nadó 772.6
- parpelles (traumàtica) 921.1
- traumàtica -v. contusió
- ull (traumàtica) 921.0
- equinia** 024
- equinococcosi** -v. *Echinococcus*
- equinocoquiassi** -v. *Echinococcus*
- equinorinquisi** 127.7
- equinostomosi** 121.8
- equinovar** (congenit) 754.51
- adquirida 736.71
- equivalent**
- angina 413.9
- convulsiu (abdominal) (v.t. epilèpsia) 345.5
- epilèptic (psíquic) (v.t. epilèpsia) 345.5
- Erb, d'**
- distròfia muscular pseudohipertròfica 359.1
- malaltia 359.1

- paràlisi (braquial) (nadó) (part) 767.6
- – espinal (espàstica) sifilítica 094.89
- Erb (-Duchenne), paràlisi d'** (lesió durant el part) (nadó) 767.6
- Erb (-Landouzy), malaltia d' 359.1
- Erb-Goldflam, malaltia o síndrome d'** 358.00
- Erdheim, síndrome d'** (macroespondilitis acromegàlica) 253.0
- Erdheim-Chester, malaltia d'** (ECD) 277.89
- erecció dolorosa** (persistent) 607.3
- ergocalciferol, carència d'** (v.t. dèficit, calciferol) 268.9
- ergosterol, carència d'** (vitamina D) 268.9
- amb
- – osteomalàcia 268.2
- – raquitisme (v.t. raquitisme) 268.0
- ergotisme** (cereals ergotinitzats) 988.2
- per pa de sègol banyut emprat com a fàrmac (tractament de migranya)
- – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 975.0
- – substància correcta administrada adequadament 349.82
- Erichsen, malaltia d'** (neurosi de renda per traumatisme vertebral) 300.16
- erisipela** (flegmonosa) (gangrenosa) (infantil) (nadó) (supurativa) 670.8
- orella externa 035 [380.13]
- puerperal, postpart, part 670
- erisipeloide de Rosenbach** 027.1
- eritema, eritematos -osa** (generalitzat) 695.9
- a causa de
- – fàrmacs (ús intern) 693.0
- – – contacte 692.3
- – producte -s químic -s (contacte) NCAL 692.4
- – – intern 693.8
- ab igne -v.t. cremada, per localització, primer grau
- ampul·lar 695.19
- anular (centrífug) (reumàtic) 695.0
- artrític epidèmic 026.1
- bolquers 691.0
- brucel·la (v.t. *Brucella*) 023.9
- calor -v.t. cremada, per localització, primer grau
- calòric -v.t. cremada, per localització, primer grau
- circinat 695.19
- crònic migrant 088.81
- elevat diürn 695.89
- endèmic 265.2
- epidèmic artrític 026.1
- escarlatiniforme (exfoliatu) (recurrent) 695.0
- estreptogènec 696.5
- figurat persistent 695.0
- giratori (persistent) (repens) 695.19
- gluti 691.0
- ictiosiforme congenit 757.1
- indurat (primari) (escrofulós) (v.t. tuberculosi) 017.0
- – no tuberculós 695.2
- infantil
- – febril 057.8
- – infecció 057.0
- infecció NCAL 695.9
- inflamació NCAL 695.9
- intertrigen 695.89
- iris 695.10

- lupus (eritematós) (localitzat) (v.t. lupus, eritematós) 695.4
- marginat 695.0
- – reumàtic -v. febre, reumàtica
- medicamentós -v. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments
- migratori 529.1
- – crònic 088.81
- multiforme 695.10
- – ampul·lar 695.19
- – conjuntiva 695.19
- – exsudatiu (Hebra) 695.19
- – major 695.12
- – menor 695.11
- – pemfigoide 694.5
- nadons 778.8
- neonatal 778.8
- nodós 695.2
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.1
- nummular 695.19
- palmar 695.0
- palmar hereditari 695.0
- perni 991.5
- persistent solar 692.72
- simple marginat 057.8
- solar (v.t. cremada, solar) 692.71
- tòxic NCAL 695.0
- – nadó 778.8
- tuberculós (primari) (v.t. tuberculosi) 017.0
- verinós 695.0
- eritematós -osa** -v. afecció
- eritemàlgia** (primària) 443.82
- eritràlgia** 443.82
- eritrasma** 039.0
- eritrèmia** (aguda) (M9841/3) 207.0
- crònica (M9842/3) 207.1
- secundària 289.0
- eritroblastopènia** (adquirida) 284.89
- congènita 284.01
- eritroblastoptisi** 284.01
- eritroblastosi** (fetal) (neonatal) 773.2
- a causa de
- – AB0
- – – anticossos 773.1
- – – incompatibilitat fetomaterna 773.1
- – – isoimmunització 773.1
- – Rh
- – – anticossos 773.0
- – – incompatibilitat fetomaterna 773.0
- – – isoimmunització 773.0
- eritrocianosi** (crurum) 443.89
- eritrocitemia** -v. eritrèmia
- eritrocitopènia** 285.9
- eritrocitosi** (esplenomegàlica)
- estrès 289.0
- familiar 289.6
- oval, hereditària (v.t. el·liptocitosi) 282.1
- secundària 289.0
- eritrodèrmia** (v.t. eritema) 695.9
- descamativa (en nadons) 695.89
- exfoliativa 695.89
- ictiosiforme congenita 757.1
- infantil 695.89
- maculopapular 696.2
- neonatal 778.8
- psoriàsica 696.1
- secundària 695.9
- eritrodiesestèsia palmoplantar** (PPE) 693.0
- eritroedema** 985.0
- polineurític 985.0
- polineuropatia 985.0

**eritrofagocitosi** 289.9**eritrofòbia** 300.23**eritrogènesi imperfecta** 284.09**eritroleucèmia** (M9840/3) 207.0**eritromelàlgia** 443.82**eritromèlia** 701.8**eritropènia** 285.9**eritroplàsia** (Queyrat) (M8080/2)

- llengua 528.79
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, in situ
- localització no especificada 233.5
- mucosa oral 528.79

**eritropoesi ineficaç idiopàtica** 285.0**Erlacher-Blount, síndrome d'** (tíbia vara) 732.4**erosió**

- aneurismàtica espinal 094.89
- artèria NCAL 447.2
- – sense ruptura 447.8
- bronqui 519.19
- cartílag (articulació) 733.99
- coll uterí (adquirida) (crònica) (congènita) 622.0
- – amb menció de cervicitis 616.0
- còrnia (recidivant) (v.t. queratitis) 371.42
- – traumàtica 918.1
- dental (idiopàtica) (professional) 521.30
- – amb extensió a
- – – dentina 521.32
- – – polpa 521.33
- – generalitzada 521.35
- – limitada a l'esmal 521.31
- – localitzada 521.34
- dents (idiopàtica) (professional) (v.t. erosió, dental) 521.30
- – a causa de
- – – medicaments 521.30
- – – vòmits persistents 521.30
- duodè, postpilòrica -v. úlcera, duodè
- escleròtica 379.16
- esòfag 530.89
- estómac 535.4
- gàstrica 535.4
- interdigital blastomètica 112.3
- intestí 569.89
- melsa 289.59
- os 733.99
- pílor, pilòrica (úlcera) 535.4
- placa arterioscleròtica -v. arteriosclerosi, per localització
- uretra 599.84
- úter 621.8
- vas limfàtic 457.8
- vèrtebra 733.99

**erotomania** 302.89**eritromèlia** 297.8**error**

- en la dieta 269.9
- refracció 367.9
- – astigmatisme (v.t. astigmatisme) 367.20
- – hipermetropia 367.0
- – hiperopia 367.0
- – induït per fàrmacs 367.89
- – miopia 367.1
- – presbiopia o presbícia 367.4
- – tòxic 367.89

**errors congènits del metabolisme**

## –v. trastorn, metabolisme

**eructació** 787.3

## – nerviosa 306.4

## – psicogènica 306.4

**erupció** 709.8

- aguda (v.t. urticària) 708.9
- anular 695.89
- bolquers (psoriasiforme) 691.0
- dents, dent
- – accelerada 520.6
- – difícil 520.6
- – en seqüència anormal 520.6
- – incompleta 520.6
- – natal 520.6
- – neonatal 520.6
- – obstruïda 520.6
- – parcial 520.6
- – prematura 520.6
- – prenatal 520.6
- – primària persistent 520.6
- – tardana 520.6
- – trastorn 520.6
- fàrmacs -v. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments
- Hutchinson, estival 692.72
- migrant 126.9
- pell (v.t. dermatitis) 782.1
- – a causa de
- – – fàrmacs -v. dermatitis, causada per, fàrmacs i medicaments
- – – inoculació profilàctica o vacunació contra malaltia -v. dermatitis, a causa de, vacuna o vacunació
- – – producte -s químic -s NCAL 692.4
- – – ús intern 693.8
- – – vacunació contra verola NCAL -v. dermatitis, a causa de, vacuna o vacunació
- – erisipeloide 027.1
- – factícia 698.4
- – Hutchinson, estival 692.72
- – Kaposi, varicel·líforme 054.0
- – – vacuna 999.0
- – liquenoide, aixella 698.3
- – migrant (ancilòstoms) 126.9
- – polimorfa lumínica 692.72
- – tòxica NCAL 695.0
- – vesicular 709.8
- polimorfa
- – lumínica (solar) 692.72
- – – altres causes 692.82
- psoriasiforme dels bolquers 691.0
- recalcitrant pustulosa 694.8
- varicel·líforme de Kaposi 054.0
- vesicular 709.8

**esbufec** 786.07**escabiosi** (qualsevol localització) 133.0**escafocefàlia** 756.0**escafoïditis tarsiana** 732.5**escaldadura, escaldat -ada** -v.t. cremada, per localització

## – síndrome de la pell 695.81

**escalè anterior, síndrome d'** 353.0**escàpula alada** 736.89**escàpula crepitant** 733.99**escapulàlgia** 733.90**escapulohumeral, miopatia** 359.1**escara** (múltiple) (pell) 686.9

- abscess -v. abscess, per localització
- apèndix 543.9
- bufeta urinària 596.8
- empelt -v. complicacions, empelt
- escrot 608.89
- extremitat reinserida (v.t. complicacions, reinserció, extremitat) 996.90
- fagedenisme (v.t. gangrena) 785.4
- fàscia 728.9

- òrgan trasplantat (v.t. rebuig, trasplantament, òrgan, per localització) 996.80

## – recte 569.49

## – tendó 727.9

## – úlcera (v.t. úlcera, pell) 707.9

**escarabosi** 134.1**escarlata** (albuminúria) (angina)

- (convulsions) (exantema) (lesions de parpella) 034.1
- anginosa 034.1
- maligna 034.1
- miocarditis aguda 034.1 [422.0]
- – antiga (v.t. miocarditis) 429.0
- otitis mitjana 034.1 [382.02]
- ulcerosa 034.1

**escarlatinel·la** 057.8**escates** 782.8**escatós -osa** -v.t. afecció

- epitel·li en
- – conducte cervical (congènita) 752.49
- – mucosa uterina (congènita) 752.39
- metaplàsia
- – bufeta urinària 596.8
- – coll uterí -v. afecció
- metaplàsia de cèl·lules
- – bufeta urinària 596.8
- – coll uterí -v. afecció

**esclafament, esclafat -ada** (lesió) 929.9

- abdomen 926.19
- – intern -v. traumatisme, intern, abdomen
- aixella 927.02
- – amb espatlla o braç 927.09
- amígdala 925.2
- avantbraç (i colze) 927.10
- braç 927.9
- – inferior (i colze) 927.10
- – superior 927.03
- – – amb espatlla o regió axil·lar 927.09
- canell 927.21
- – amb mà o mans, excepte dits sols 927.20
- cap -v. fractura, crani, per localització
- cara 925.1
- coll 925.2
- colze 927.11
- – amb avantbraç 927.10
- crani -v. fractura, crani, per localització
- cuir cabellut 925.1
- cuixa (amb maluc) 928.00
- dit -s de la mà 927.3
- – amb mà -ans 927.20
- – – i canell -s 927.21
- dit -s del peu 928.3
- – amb peu 928.20
- – – i turmell 928.21
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, esclafament
- escrot 926.0
- espatlla 927.00
- – amb braç o regió axil·lar 927.09
- esquena 926.11
- extremitat
- – inferior 928.9
- – – localitzacions múltiples 928.8
- – superior 927.9
- – – localitzacions múltiples 927.8
- extremitat inferior 928.9
- – cama 928.10
- – – i genoll 928.11
- – cuixa 928.00
- faringe 925.2

## esclafament

- flanc 926.19
- gaita 925.1
- genitals externs (masculins) (femenins) 926.0
- – interns -v. traumatisme, intern, òrgan genital
- genoll 928.11
- – amb cama 928.10
- gola 925.2
- laringe 925.2
- llavis vulvars (majors) (menors) 926.0
- localitzacions múltiples NCAL 929.0
- mà, excepte dit -s (i canell) 927.20
- maluc 928.01
- – amb cuixa 928.00
- mama 926.19
- medul·la espinal -v. lesió, medul·la espinal, per localització
- nas 802.0
- – obert 802.1
- natja 926.12
- nervi -v. lesió, nervi, per localització
- orella 925.1
- òrgan intern (abdomen, tòrax o pelvis) -v. traumatisme, intern, per localització
- penis 926.0
- peu, excloent dit -s del peu (amb turmell) 928.20
- polze -s (i dits de la mà) 927.3
- regió escapular 927.01
- – amb espatlla o braç 927.09
- síndrome (complicació de traumatisme) 958.5
- taló 928.20
- testicle 926.0
- tòrax -v. traumatisme, intern, tòrax
- tronc 926.9
- – localització especificada NCAL 926.19
- – localitzacions múltiples 926.8
- – òrgan intern -v. traumatisme, intern, per localització
- – tòrax -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- turmell 928.21
- – amb altres parts del peu 928.20
- vulva 926.0
- esclerèctasi** 379.11
- esclerema**
- adipós (nadó) 778.1
- adult 710.1
- edematós (nadó) 778.1
- neonatal 778.1
- nadó 778.1
- escleriasi** -v. esclerodèrmia
- escleritis** 379.00
- amb afectació corneal 379.05
- anterior (anular) (localitzada) 379.03
- carnos 379.06
- especificada NCAL 379.09
- granulomatosa 379.09
- posterior 379.07
- sifilítica 095.0
- supurativa 379.09
- tuberculosa (nodular) (v.t. tuberculosi) 017.3 [379.09]
- escleroconjuntivitis** (v.t. escleritis) 379.00
- esclerocoroiditis** (v.t. escleritis) 379.00
- esclerodactília** 701.0
- esclerodèrmia** (acroscleròtica) (difusa) (generalitzada) (progressiva) (pulmonar) 710.1
- circumscrita 701.0
- lineal 701.0

- localitzada (lineal) 701.0
- nadó 778.1
- escleroedema**
- adult 710.1
- Buschke 710.1
- nadó 778.1
- escleroma de la tràquea** 040.1
- escleromalàcia**
- múltiple 731.0
- perforant 379.04
- escleromixedema** 701.8
- escleroperiqueratitis** 379.05
- escleroqueratitis** 379.05
- que indica queratitis esclerosant 370.54
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [379.09]
- esclerosi, escleròtic -a**
- Alzheimer 331.0
- – amb demència -v. Alzheimer, demència
- amiotròfica (lateral) 335.20
- aorta, aòrtica 440.0
- – vàlvula (v.t. endocarditis, aguda o subaguda) 424.1
- artèria, arterial, arteriolar, arteriovascular -v. arteriosclerosi
- artèries perifèriques NCAL (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- Baló (concèntrica) 341.1
- basilar -v. esclerosi, cervell
- bulbar progressiva 340
- cardíaca -v. arteriosclerosi, coronària
- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- – renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- centrolobular familiar 330.0
- cerebel·losa -v. esclerosi, cervell
- cerebral -v. esclerosi, cervell
- cerebrospinal 340
- – disseminada 340
- – múltiple 340
- cerebrovascular 437.0
- cervell (general) (lobular) 348.89
- – Alzheimer -v. Alzheimer, demència
- – artèria, arterial 437.0
- – difusa 341.1
- – – familiar (crònica) (infantil) 330.0
- – – infantil (crònica) (familiar) 330.0
- – – tipus Merzbacher-Pelizaeus 330.0
- – – disseminada 340
- – – hereditària 334.2
- – – hipocamp 348.81
- – – infantil (degenerativa) (difusa) 330.0
- – – insular 340
- – – Krabbe 330.0
- – – lobular atròfica 331.0
- – – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 331.0 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.0 [294.10]
- – – mesial temporal 348.81
- – – miliar 340
- – – múltiple 340
- – – Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- – – progressiva familiar 330.0
- – – senil 437.0
- – – temporal 348.81
- – – mesial 348.81
- – – tuberosa 759.5

- combinada (medul·la espinal) -v. degeneració, combinada
- – múltiple 340
- concèntrica de Baló 341.1
- còrnia 370.54
- coròide 363.40
- – difusa 363.56
- coronària (artèria) -v. arteriosclerosi, coronària
- cortical idiopàtica (de Garré) (v.t. osteomielitis) 730.1
- cos cavernós
- – femení 624.8
- – masculí 607.89
- Dewitzky
- – aòrtica 424.1
- – mitral 424.0
- difusa NCAL 341.1
- disseminada 340
- dorsal 340
- dorsolateral (medul·la espinal) -v. degeneració, combinada
- endometri 621.8
- espinal (medul·la) (general) (progressiva) (transversa) 336.8
- – ascendent 357.0
- – combinada -v. degeneració, combinada
- – – múltiple 340
- – – sifilítica 094.89
- – disseminada 340
- – hereditària (de Friedreich) (forma mixta) 334.0
- – lateral (amiotròfica) 335.24
- – múltiple 340
- – posterior (sifilítica) 094.0
- – posterolateral -v. degeneració, combinada
- estómac 537.89
- extrapiramidal 333.90
- fascicle de His 426.50
- – dret 426.4
- – esquerre 426.3
- fetge 571.9
- fibrosi anular
- – aòrtica 424.1
- – mitral 424.0
- Friedreich (medul·la espinal) 334.0
- funicular (cordó espermatòic) 608.89
- gangli (limfàtic) 457.8
- gastritis 535.4
- general (vascular) -v. arteriosclerosi
- hepàtica 571.9
- hereditària
- – cerebel·losa 334.2
- – espinal 334.0
- – hipocamp 348.81
- – ili, piriforme 733.5
- – illots de Langerhans 251.8
- – insular 340
- – pàncrees 251.8
- – laringe 478.79
- – lateral 335.24
- – amiotròfica 335.20
- – descendent 335.24
- – espinal 335.24
- – primària 335.24
- – lobular atròfica (cervell) 331.0
- – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 331.0 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.0 [294.10]

- malaltia cardíaca -v. arteriosclerosi, coronària
- mastoide 383.1
- membrana timpànica (v.t. timpanosclerosi) 385.00
- mesial temporal 348.81
- miocardi, miocardiàc -a
- -v. arteriosclerosi, coronària
- mitral -v. endocarditis, mitral
- Mönckenberg (medial) (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- múltiple (tronc cerebral) (cerebral) (generalitzada) (medul·la espinal) 340
- múltiple ascendent 340
- nuclear (senil), ull 366.16
- os (localitzada) NCAL 733.99
- ovari 620.8
- pàncrees 577.8
- penis 607.89
- plaques 340
- pluriglandular 258.8
- poliglandular 258.8
- posterior (medul·la espinal) (sifilítica) 094.0
- posterolateral (medul·la espinal) -v. degeneració, combinada
- prepuci 607.89
- pulmó (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- pulmonar (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- – artèria 416.0
- – vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- renal 587
- – amb
- – – cardiopatia hipertensiva (afeccions classificables a 402) (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- – – cistinosi 270.0
- – – hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- – arteriolar (hialina) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- – – hiperplàstica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- retina (senil) (vascular) 362.17
- reumàtica
- – vàlvula aòrtica 395.9
- – vàlvula mitral 394.9
- ronyó -v. esclerosi, renal
- Schilder 341.1
- senil -v. arteriosclerosi
- sistèmica (progressiva) 710.1
- – amb afectació pulmonar 710.1 [517.2]
- subendocardiàca congènita 425.3
- suprarenal (glàndula) 255.8
- temporal 348.81
- – mesial 348.81
- tricúspide (cor) (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
- tuberosa (cervell) 759.5
- ull, nuclear (senil) 366.16
- vàlvula, valvular (cardíaca) -v. endocarditis
- vascular -v. arteriosclerosi
- vena 459.89
- esclerotenonitis** 379.07
- escleròtica** -v. afecció
- esclerotitis** (v.t. escleritis) 379.00
- sifilítica 095.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [379.09]

- escoliosi** (adquirida) (postural) 737.30
- causada per o associada amb
- – malaltia de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.43]
- – mucopolisacariidosi (277.5) [737.43]
- – neurofibromatosi 237.71 [737.43]
- – osteïtis
- – – deformant 731.0 [737.43]
- – – fibrosa quística 252.01 [737.43]
- – osteoporosi (v.t. osteoporosi) 733.00 [737.43]
- – poliomièlitis 138 [737.43]
- – radiació 737.33
- – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]
- ciàtica 724.3
- congènita 754.2
- especificada NCAL 737.39
- idiopàtica 737.30
- – infantil
- – – en procés de guarició 737.31
- – – progressiva 737.32
- paralítica 737.39
- raquítica 268.1
- toracogènica 737.34
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]
- escopofília (voyeurisme)** 302.82
- escorbut, escorbútic -a** (geniva) (infantil) (raquitisme) 267
- anèmia 281.8
- escorça d'erable, malaltia de l'** 495.6
- escorçadors d'erable, pulmó dels** 495.6
- escoredora, lesió per** -v. lesió, esclafament, per localització
- escotoma** (anular) 368.44
- àrea del punt cec 368.42
- arquejat 368.43
- Bjerrum 368.43
- centellejant 368.12
- central 368.41
- centrocecal 368.41
- paracecal 368.42
- paracentral 368.41
- Seidel 368.43
- escovilló deixat accidentalment en ferida operatòria** 998.4
- escriptura especular** 315.09
- secundària a lesió orgànica 784.69
- escròfula** (v.t. tuberculosi) 017.2
- escrofúlide** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- escrofulodèrmia** (qualsevol localització) (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- escrofulós -osa** -v. afecció
- escrofulosi** (universal) (v.t. tuberculosi) 017.2
- escrot** -v. afecció
- estàcel** (v.t. gangrena) 785.4
- esfenoidal** -v. afecció
- esfenoiditis** (crònica) (v.t. sinusitis, esfenoidal) 473.3
- esfericitat augmentada del cristal·lí** 743.36
- esferocitosi** (congènita) (familiar) (hereditària) 282.0
- cèl·lules falciformes (malaltia) 282.60
- hemoglobinoïdia 282.7
- esferofàquia** 743.36
- esfingolipidosi** 272.7
- esfingolipodistòfia** 272.7
- esfingomielinosi** 272.7

- esfínter** -v. afecció
- esfinteritis, esfínter d'Oddi** (v.t. colecistitis) 576.8
- esfondrament, lesió per**
- asfíxia 994.7
- esclafament (greu) (v.t. esclafament, per localització) 869.1
- sufocació 994.7
- esforç** -v.t. esquinç, per localització
- cor -v. malaltia, cor
- físic NCAL V62.89
- intolerància 306.2
- micció 788.65
- postural 729.90
- psicològic NCAL V62.89
- que significa gonorrea -v. gonorrea
- síndrome (aviadors) (psicogènica) 306.2
- ull NCAL 368.13
- esgarrapada de gat** -v. traumatisme, superficial
- malaltia o febre per 078.3
- esgarrifança, esgarrifances** 780.99
- esgarrinxada** -v. traumatisme, superficial, per localització
- esgotament, esgotador -a** (físic NCAL) 780.79
- a causa de
- – esforç excessiu 994.5
- – exposició a la intempèrie 994.4
- – fred 991.8
- – sobreexforç 994.5
- calor 992.5
- – a causa de
- – – depleció d'aigua 992.3
- – – depleció de sal 992.4
- cardíac (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- cor -v. hipertròfia, cardíaca
- deliri (v.t. reacció, estrès) 308.9
- fetus o nadó 779.89
- maníac (v.t. psicosis, afectiva) 296.0
- episodi recurrent 296.1
- – episodi únic 296.0
- matern, que complica el part 669.8
- – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- mental 300.5
- miocardi, miocardiàc (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- nerviós 300.5
- postinfecció NCAL 780.79
- psicogènica 300.5
- psicosis (v.t. reacció, estrès) 308.9
- senil 797
- – demència 290.0
- vellesa 797
- esmal·l irradiat** (dent -s) 521.89
- esmal·l marró** (hereditari) 520.5
- esmal·l tacat** (dents) (endèmic) (no endèmic) 520.3
- esmoladors, dels**
- asma 502
- pulmó 502
- tisi (v.t. tuberculosi) 011.4
- esmoladors de destrals, malaltia dels** 502
- esmolets, pneumoconiosi dels** (v.t. tuberculosi) 011.4
- esoenteritis** -v. enteritis
- esòfag** -v. afecció
- esofagàlgia** 530.89
- esofagèctasi** 530.89
- per cardiospasmes 530.0
- esofagisme** 530.5

**esofagitis** (alcalina) (crònica) (infecciosa) (necròtica) (pèptica) (postoperatòria) (regurgitant) (substàncies químiques) 530.10

- aguda 530.12
- eosinofílica 530.13
- especificada NCAL 530.19
- per *Candida* 112.84
- reflux 530.11
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.8
- ulcerosa 530.19

**esofagocele** 530.6

**esofagodínia** 530.89

**esofagomalàcia** 530.89

**esofagoptosi** 530.89

**esofagospasme** 530.5

**esofagostenosi** 530.3

**esofagostomia**

- complicació 530.87
- – funcionament defectuós 530.87
- – infecció 530.86
- – mecànica 530.87

**esofagostomosi** 127.7

**esofagotraqueal** -v. afecció

**esofòria** 378.41

- excés de convergència 378.84
- insuficiència de divergència 378.85

**esotropia** (no acomodativa) 378.00

- acomodativa 378.35
- alternant 378.05
- – amb
- – – no concomitància especificada NCAL 378.08
- – – patró A 378.06
- – – patró V 378.07
- – – patró X 378.08
- – – patró Y 378.08
- – intermitent 378.22
- intermitent 378.20
- – alternant 378.22
- – monocular 378.21
- monocular 378.01
- – amb
- – – no concomitància especificada NCAL 378.04
- – – patró A 378.02
- – – patró V 378.03
- – – patró X 378.04
- – – patró Y 378.04
- – intermitent 378.21

**espaiament anormal de les dents** 524.30

- excessiu 524.32

**espanèmia** 285.9

**esparganosi** 123.5

**espasme, espàstic -a, espasticitat** (v.t. afecció) 781.0

- acomodació 367.53
- ampul·la de Vater (v.t. malaltia, vesícula biliar) 576.8
- anus, anal (esfínter) (reflex) 564.6
- – psicogènic 306.4
- artèria NCAL 443.9
- – basilar 435.0
- – caròtide 435.8
- – cerebral 435.9
- – – artèria especificada NCAL 435.8
- – oftàlmica 362.30
- – retinal (v.t. oclusió, retina, artèria) 362.30
- – vertebral 435.1
- – vertebrobasilar 435.3
- Bell 351.0
- bronqui, bronquiòl 519.11

- bufeta urinària (esfínter extern o intern) 596.8
- cardíac -v. angina
- càrdies 530.0
- carpopedal (v.t. tetània) 781.7
- cec 564.9
- – psicogènic 306.4
- cerebral (artèries) (vascular) 435.9
- – artèria especificada NCAL 435.8
- cerebral infantil 343.9
- cerebrovascular 435.9
- colèdoc (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- coll uterí, que complica el part 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- còlon 564.1
- – psicogènic 306.4
- compulsiu 307.22
- conjugat 378.82
- convergència 378.84
- cor -v. angina
- coronari (artèria) -v. angina
- cos ciliar (d'acomodació) 367.53
- diafragma (reflex) 786.8
- – psicogènic 306.1
- duodè, duodenal (bulb) 564.89
- elevador de la parpella superior 333.81
- esfínter d'Oddi (v.t. malaltia, vesícula biliar) 576.5
- esòfag (difús) 530.5
- – psicogènic 306.4
- estómac 536.8
- – neuròtic 306.4
- facial 351.8
- faringe (reflex) 478.29
- – histèric 300.11
- – psicogènic 306.1
- – – especificat com a trastorn de conversió 300.11
- gastrointestinal (conducció) 536.8
- – psicogènic 306.4
- glotis 478.75
- – histèric 300.11
- – psicogènic 306.1
- – – especificat com a trastorn de conversió 300.11
- – reflex a partir del nervi laringi recurrent 478.75
- gola 478.29
- – histèric 300.11
- – psicogènic 306.1
- – – especificat com a trastorn de conversió 300.11
- habitual 307.20
- – crònic 307.22
- – transitori (de la infància) 307.21
- histèric 300.11
- infantil (v.t. epilèpsia) 345.6
- intern oblic, ull 378.51
- intestí 564.9
- – psicogènic 306.4
- laringe, laringi 478.75
- – histèric 300.11
- – psicogènic 306.1
- – – especificat com a trastorn de conversió 300.11
- llampegant (v.t. epilèpsia) 345.6
- llengua 529.8
- marxa 781.2
- mòbil 781.0
- múscul 728.85
- – esquena 724.8
- – psicogènic 306.0
- nervi trigemin 350.1

- – postherpètic 053.12
- nerviós 306.0
- nutant 307.3
- oculogir 378.87
- orbicular 781.0
- perineal 625.8
- peroneoextensor (v.t. pla -ana, peu) 734
- píl·lor 537.81
- – congènit o infantil 750.5
- – hipertròfic de l'adult 537.0
- – psicogènic 306.4
- professional 300.89
- psicogènic 306.0
- recte (esfínter) 564.6
- – psicogènic 306.4
- rellotge d'arena -v. contracció, rellotge d'arena
- sacroilíac 724.6
- saltatori 781.0
- saludador 307.3
- – infantil (v.t. epilèpsia) 345.6
- sigmoide 564.9
- – psicogènic 306.4
- tic 307.20
- – crònic 307.22
- – transitori (de la infància) 307.21
- torsió 333.6
- trompa de Fal·lopi 620.8
- urèter 593.89
- uretra (esfínter) 599.84
- úter 625.8
- – que complica el part 661.4
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- úter gràvid, que complica el part 661.4
- vagina 625.1
- – psicogènic 306.51
- vascular NCAL 443.9
- vasomotor NCAL 443.9
- vena NCAL 459.89
- vesical (esfínter extern o intern) 596.8
- víscera 789.0

**espasmòdic -a** -v. afecció

**espasmofília** (v.t. tetània) 781.7

**específic -a, especificat -ada** -v. afecció

**espermatocèle** 608.1

- congènita 752.89

**espermatocistitis** 608.4

**espermatocitoma** (M9063/3)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 186.9

**espermatorrea** 608.89

**esperó** -v. exostosi

- calcani 726.73
- coll uterí 622.0
- columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- cresta ilíaca 726.5
- nas (septe) 478.19
- – os 726.91
- os 726.91
- – calcani 726.73
- septal 478.19
- vèrtebra (v.t. espondilosi) 721.90

**espina bífida** (oberta) 741.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 741:*

- 0 regió no especificada
- 1 regió cervical
- 2 regió dorsal (toràctica)
- 3 regió lumbar

- amb hidrocefàlia 741.0
- fetal (sospitada), que afecta el tractament de l'embaràs 655.0
- oculta 756.17
- espiradenoma** (eccrí) (M8403/0)
  - v. neoplàsia, pell, benigna
- espiril·losi** NCAL (v.t. febre, recurrent) 087.9
- espiroquetel** -v. afecció
- espiroquetosi** 104.9
  - artrítica 104.9 [711.8]
  - broncopulmonar 104.8
  - icterohemorràgica 100.0
  - pulmó 104.8
- esplanconomegàlia** 569.89
- esplanconoptosi** 569.89
- esplenauze** -v. esplenomegàlia
- esplenèctasi** (v.t. esplenomegàlia) 789.2
- esplènic -a** -v. melsa
- esplenitis** (intersticial) (maligna) (no específica) 289.59
  - palúdica (v.t. paludisme) 084.6
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.7
- esplenocèle** 289.59
- esplenomegàlia** 789.2
  - cirròtica 289.51
  - congènita 759.0
  - congestiva crònica 289.51
  - criptogènica 789.2
  - egípcia 120.1
  - Gaucher (lipidosi per cerebròsids) 272.7
  - idiopàtica 789.2
  - neutropènica 289.53
  - Niemann-Pick (histiocitosi lipídica) 272.7
  - palúdica (v.t. paludisme) 084.6
  - sideròtica 289.51
  - sifilítica 095.8
  - – congènita 090.0
  - tropical (idiopàtica) 789.2
- esplenomegàlic -a** -v. afecció
- esplenopatia** 289.50
- esplenopneumònia** -v. pneumònia
- esplenoptosi** 289.59
- espondilitis** 720.9
  - anquilopoètica 720.0
  - anquilosant (crònica) 720.0
  - atròfica 720.9
  - – lligamentosa 720.9
  - crònica (traumàtica) (v.t. espondilosi) 721.90
  - deformant (crònica) (v.t. espondilosi) 721.90
  - estàtica (v.t. espondilosi) 721.90
  - gonocòccica 098.59
  - gotosa 274.00
  - hipertròfica (v.t. espondilosi) 721.90
  - infecciosa NCAL 720.9
  - juvenil (adolescent) 720.0
  - Kümmell 721.7
  - Marie-Strümpell (anquilosant) 720.0
  - muscular 720.9
  - ossificant lligamentosa 721.6
  - osteoartrítica (columna vertebral) (v.t. espondilosi) 721.90
  - posttraumàtica 721.7
  - proliferativa 720.0
  - reumatoide (720.0)
  - rizomèlica 720.0
  - sacroiliaca NCAL 720.2
  - senescent (v.t. espondilosi) 721.90
  - senil (v.t. espondilosi) 721.90
  - tifosa 002.0 [720.81]

- traumàtica (crònica) (v.t. espondilosi) 721.90
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [720.81]
- espondiloartritis** (v.t. espondilosi) 721.90
- espondiloartrosi** (v.t. espondilosi) 721.90
- espondilòlisi** (congènita) 756.11
  - adquirida 738.4
  - cervical 756.19
  - regió lumbosacra 756.11
  - – amb desproporció (fetopelviana) 653.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - – que provoca obstrucció del part 660.1
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- espondilolistesi** (congènita) (lumbosacra) 756.12
  - adquirida 738.4
  - amb desproporció (fetopelviana) 653.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - – que provoca obstrucció del part 660.1
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - degenerativa 738.4
  - traumàtica 738.4
  - – aguda (lumbar) -v. fractura, vèrtebra, lumbar
  - – – altres localitzacions que no són la regió lumbosacra -v. fractura, vèrtebra, per localització
- espondilopatia**
  - inflamàtica 720.9
  - – tipus especificat NCAL 720.89
  - traumàtica 721.7
- espondilosi** 721.90
  - amb
  - – desproporció 653.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - – que provoca obstrucció del part 660.1
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - – mielopatia NCAL 721.91
  - cervical, cervicodorsal 721.0
  - – amb mielopatia 721.1
  - dorsal 721.2
  - – amb mielopatia 721.41
  - inflamàtica 720.9
  - lumbar, lumbosacra 721.3
  - – amb mielopatia 721.42
  - osteoartrítica (columna vertebral) (v.t. espondilosi) 721.90
  - rizomèlica 720.0
  - sacra 721.3
  - – amb mielopatia 721.42
  - traumàtica 721.7
- espongioblastoma** (M9422/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 191.9
  - multiforme (M9440/3)
  - – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - – localització no especificada 191.9
  - polar (M9423/3)
  - – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - – localització no especificada 191.9
  - polar primitiu (M9443/3)
  - – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - – localització no especificada 191.9

- espongiocitoma** (M9400/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 191.9
- espongioneuroblastoma** (M9504/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- esponja -ges, de**
  - deixada accidentalment en ferida operatòria 998.4
  - malaltia dels pescadors 989.5
  - ronyó (medul·lar) 753.17
- espontani -ània** -v.t. afecció
- fractura -v. fractura, patològica
- esporàdic -a** -v. afecció
- esporotricosi** (cutània) (disseminada) (epidèrmica) (esquelètica) (limfàtica) (limfocutània) (mucoses) (òssia) (pulmonar) (visceral) 117.1
- esprue** 579.1
  - celíac 579.0
  - idiopàtic 579.0
  - no tropical 579.0
  - que indica muguet 112.0
  - tropical 579.1
- espúndia** 085.5
- espúria, placenta** -v. placenta, anormal
- esput anormal** (color) (excessiu) (olor) (purulent) (quantitat) 786.4
- sanguinolent (v.t. hemoptisi) 786.30
- esquelètic -a** -v. afecció
- esquena** -v. afecció
- esquinq, distensió** (articulació) (lligament) (múscul) (tendó) 848.9
  - acromioclavicular 840.0
  - antic -v. desarranjament, articulació
  - articulació cricoaritenoidal 848.2
  - articulació cricotiroïdal 848.2
  - astràgal 845.00
  - atlantoaxial 847.0
  - atlantooccipital 847.0
  - atlas 847.0
  - avantbraç 841.9
  - – i colze 841.9
  - – localització especificada NCAL 841.8
  - axis 847.0
  - braç 840.9
  - – superior 840.9
  - – i espatlla 840.9
  - calcaneoperoneal 845.02
  - cama 844.9
  - – i genoll 844.9
  - canell (cuneiforme) (escafoide) (semilunar) 842.00
  - carpià 842.01
  - carpometacarpà 842.11
  - cartílag
  - – costal, sense menció de lesió de l'èstern 848.3
  - – que afecta l'èstern 848.42
  - – genoll 844.9
  - – amb esquinqament actual (v.t. esquinqament, menisc) 836.2
  - – orella 848.8
  - – regió tiroïdal 848.2
  - – semilunar (genoll) 844.8
  - – amb esquinqament actual (v.t. esquinqament, menisc) 836.2
  - – – antic 717.5
  - – septe nasal 848.0
  - – xifoide 848.49
  - cervical, cervicodorsal, cervicotoràcic 847.0
  - clavicula 840.9

- còccix 847.4
- coll 847.0
- columna vertebral 847.9
  - cervical 847.0
  - còccix 847.4
  - dorsal 847.1
  - lumbar 847.2
  - lumbosacre 846.0
  - - crònic o antic 724.6
  - sacra 847.3
  - sacroilíac (v.t. esquing, sacroilíac) 846.9
  - - crònic o antic 724.6
  - toràcic 847.1
- colze 841.9
  - i avantbraç 841.9
- localització especificada NCAL 841.8
- condrocostal, sense menció de lesió de l'estern 848.3
  - que afecta l'estern 848.42
- condrosternal 848.42
- coracoacromial 840.8
- coracoclavicular 840.1
- coracohumeral 840.2
- coracoide (apòfisi) 840.9
- coronari del genoll 844.8
- costella (caixa toràcica), sense menció de lesió de l'estern 848.3
  - que afecta l'estern 848.42
- crònic (articulació) -v. desarranjament, articulació
- cúbit, cubital (extrem proximal) 841.9
  - extrem distal 842.00
  - lateral 841.1
- cuixa (extrem proximal) 843.9
  - extrem distal 844.9
  - i maluc 843.9
- deltoide
- espatlla 840.8
  - turmell 845.01
- dit -s de la mà 842.10
- dit -s del peu 845.10
- dorsal (columna vertebral) 847.1
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, esquing
- encreuat
  - antic 717.89
  - - anterior 717.83
  - - posterior 717.84
  - genoll 844.2
- escàpula, escapular 840.9
- espatlla 840.9
- escàpula 840.9
- i braç 840.9
- esquena (v.t. esquing, columna vertebral) 847.9
- esquena, part inferior 846.9
- estern 848.40
- esternoclavicular 848.41
- falange
  - dit de la mà 842.10
  - dit del peu 845.10
- fèmur (extrem proximal) 843.9
  - extrem distal 844.9
- genoll 844.9
  - antic 717.5
  - - encreuat
  - - - anterior 717.83
  - - - posterior 717.84
  - - lateral
  - - - extern 717.81
  - - - intern 717.82
  - i cama 844.9
- glenoïdal (espatlla) (v.t. lesió, SLAP) 840.7
- húmer (extrem proximal) 840.9
  - extrem distal 841.9
- humerocubital 841.3
- iliofemoral 843.0
- infraespinós 840.3
- innominat
  - acetàbul 843.9
  - sínfisi púbica 848.5
  - sínfisi sacroilíaca 846.1
- interfalàngic
  - dit de la mà 842.13
  - dit del peu 845.13
- intern
  - cartílag semilunar 844.8
  - - amb esquinçament actual (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
  - - antic 717.5
  - lateral del turmell 845.01
- isquiocapsular 843.1
- lateral, genoll (intern) (tibial) 844.1
  - actual o antic 717.89
  - extern 717.81
  - intern 717.82
  - - extern (peroneal) 844.0
- lateral extern del genoll 844.0
  - antic 717.81
- lateral intern del genoll 844.1
  - antic 717.82
- lligament ample -v. traumatisme, intern, lligament ample
- lligament rodó -v. traumatisme, intern, lligament rodó
  - fèmur 843.8
- localització especificada NCAL 848.8
- localitzacions múltiples, excepte dits de la mà o del peu solament 848.8
- longitudinal anterior, cervical 847.0
- lumbar (columna vertebral) 847.2
- lumbosacre 846.0
  - crònic o antic 724.6
- mà 842.10
- maluc 843.9
  - i cuixa 843.9
- mandíbula 848.1
  - antic 524.69
- mandíbula (cartílag) (menisc) 848.1
  - antic 524.69
- manegot dels rotatoris (càpsula) 840.4
- maxil·lar 848.1
- mediocarpia 842.19
- mediotarsia 845.19
- menisc
  - genoll 844.8
  - - amb esquinçament actual (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
  - - antic 717.5
- localització especificada NCAL 848.8
- mandíbula 848.1
  - antic 524.69
- maxil·lar 848.1
  - antic 524.69
- metacarpia 842.10
  - distal 842.12
  - proximal 842.11
- metacarpofalàngic 842.12
- metatarsia 845.10
- metatarsfalàngic 845.12
- nas (cartílag septal) 848.0
- occipit de l'atles 847.0
- orbicular, maluc 843.8
- os escafoide, turmell 845.00
- paret abdominal (múscul) 848.8
- pelvis 848.5
- peroné (extrem proximal) 844.9
  - extrem distal 845.00
- peroneocalcari 845.02
- peu 845.10
  - i turmell 845.00
- polze 842.10
  - radi, radial (extrem proximal) 841.9
  - extrem distal 842.00
  - i cúbit 841.9
  - distal 842.09
  - lateral 841.0
  - radiocarpia 842.02
  - radiocubital 841.9
  - distal 842.09
  - radiohumeral 841.2
  - recurrent -v. esquing, per localització
- rodó
  - lligament del fèmur 843.8
  - major o menor 840.8
- ròtula 844.8
  - antic 717.89
- sacre (columna vertebral) 847.3
- sacrociàtic 846.2
- sacrociàtic major 846.3
- sacrococcigi 847.3
- sacroespinós 846.2
- sacroilíac (regió) 846.9
  - crònic o antic 724.6
- lligament 846.1
- localització especificada NCAL 846.8
- sínfisi
  - mandíbula 848.1
  - antic 524.69
  - pubis 848.5
- subescapular 840.5
- subglenoïdal (v.t. lesió, SLAP) 840.7
- supraespinós 840.6
- taloperoneal 845.09
- tarsia 845.10
- tarsometatarsia 845.11
- temporomandibular 848.1
  - antic 524.69
- tendó d'Aquil·les 845.09
- tibia (extrem proximal) 844.9
  - extrem distal 845.00
- tibioperoneal
  - distal 845.03
  - superior 844.3
- toràcic (columna vertebral) 847.1
- tòrax 848.8
- trapezoide 840.8
- tràquea 848.8
- turmell 845.00
  - i peu 845.00
- vètebres (v.t. esquing, columna vertebral) 847.9
  - cervicals, cervicodorsals, cervicotoràciques 847.0
- esquinçament, esquinçat -ada** (traumàtic) -v.t. ferida oberta, per localització
  - anus, anal (esfinter) 863.89
  - amb ferida oberta en la cavitat 863.99
  - no traumàtic, no puerperal (guarít) (antic) 569.43
  - que complica el part (guarít) (antic) 654.8
  - - amb mucosa 664.3
  - - no associat amb laceració perineal de tercer grau 664.6

- bufeta urinària
- amb
- - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiu a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.5
- càpsula
- - articulació -v. esquinç, per localització
- - melsa -v. laceració, melsa, càpsula
- - cartílag -v.t. esquinç, per localització
- - articular, antic (v.t. desarranjament, cartílag) 718.0
- - genoll -v. esquinçament, menisc
- - semilunar (genoll) (lesió actual) -v. esquinçament, menisc
- coll uteri
- amb
- - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - antic 622.3
- - consecutiu a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric (actual) 665.3
- cordó umbilical
- - que afecta el fetus o el nadó 772.0
- - que complica el part 663.8
- dural 349.31
- - incidental (inadvertit) 349.31
- - punció o laceració accidentals durant un procediment 349.31
- - no traumàtic NCAL 349.39
- intestí
- amb
- - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiu a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.5
- lligament -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- lligament ample
- amb
- - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiu a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.6
- manegot dels rotatoris (traumàtic) 840.4
- - degeneratiu 726.10
- - lesió actual 840.4
- - no traumàtic 727.61
- - menisc (genoll) (lesió actual) 836.2
- - altres localitzacions que no són el genoll -v. esquinç, per localització
- - - antic NCAL 717.5
- - - extern 836.1
- - - antic 717.40
- - - banya anterior 836.1
- - - - antic 717.42
- - - banya posterior 836.1
- - - - antic 717.43
- - - localització especificada NCAL 836.1
- - - - antic 717.49
- - - nansa de galleda 836.1
- - - - antic 717.41
- - - intern 836.0
- - - antic 717.3
- - - banya anterior 836.0
- - - - antic 717.1
- - - banya posterior 836.0
- - - - antic 717.2
- - - nansa de galleda 836.0
- - - - antic 717.0
- - - nansa de galleda 836.0
- - - - antic 717.0
- - múscul -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- - nansa de galleda (genoll) (menisc) -v. esquinçament, menisc
- òrgan intern (abdominal, toràcic o pelvià) -v. traumatisme, intern, per localització
- pelvià
- - òrgan pelvià NCAL
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - consecutiu a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - sòl pelvià, que complica el part 664.1
- - - - perineu -v.t. laceració, perineu
- - - - traumatisme obstètric 665.5
- - retina, retinal (actual) (amb despreniment) 361.00
- - antic
- - - delimitat (parcial) 361.06
- - - parcial 361.06
- - - total o subtotal 361.07
- - - defecte únic (amb despreniment) 361.01
- - - diàlisi de retina (juvenil) (amb despreniment) 361.04
- - - en forma de ferradura (sense despreniment) 361.32
- - - forat rodó de la retina (sense despreniment) 361.31
- - - gegant (amb despreniment) 361.03
- - - múltiple (amb despreniment) 361.02
- - - sense despreniment 361.33
- - - parcial (sense despreniment)
- - - amb defecte únic 361.01
- - - amb defectes múltiples 361.02
- - - antic (delimitat) 361.06
- - - gegant 361.03
- - - sense despreniment 361.30
- - - total o subtotal (recent) 361.05
- - - antic 361.07
- - semilunar del genoll, cartílag (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- - antic 717.5
- - - septa rectovaginal -v. laceració, rectovaginal
- - teixit periuretral
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - consecutiu a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - traumatisme obstètric 664.8
- - - tendó -v.t. esquinç, per localització
- - - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- - tentorial, en el part 767.0
- uretra
- amb
- - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiu a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.5
- - úter -v. traumatisme, intern, úter
- - vagina -v. laceració, vagina
- - vas, per catèter 998.2
- - vulva, que complica el part 664.0
- **esquinçat -ada** -v. esquinçament
- **esquisodòncia** 520.2
- **esquistocèlia** 756.79
- **esquistoglòssia** 750.13
- **esquistosomosi** 120.9
- - a causa de
- - *Schistosoma haematobium* 120.0
- - *Schistosoma japonicum* 120.2
- - *Schistosoma mansoni* 120.1
- - *Schistosoma mattheei* 120.8
- - aparell urogenital 120.0
- - asiàtica 120.2
- - bufeta urinària 120.0
- - còlon 120.1
- - cutània 120.3
- - intestinal 120.1
- - japonesa 120.2
- - Manson (intestinal) 120.1
- - oriental 120.2
- - pulmó 120.2
- - *Schistosoma chestermani* 120.8
- - tipus especificat NCAL 120.8
- - vesical 120.0
- **esquizencefàlia** 742.4
- **esquizoafectiva, psicosi** (v.t. esquizofrènia) 295.7



**esquizofrènia, esquizofrènic -a** (reacció) 295.9

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 295:*

0 no especificada

1 subcrònica

2 crònica

3 subcrònica amb exacerbació aguda

4 crònica amb exacerbació aguda

5 en remissió

- aguda (atac) NCAL 295.8
- episodi 295.4
- catalèpsia 295.2
- catatònica (tipus) (aguda) (excitada) (retreta) 295.2
- cenestopàtica 295.8
- cíclica (tipus) 295.7
- crònica NCAL 295.6
- desorganitzada (tipus) 295.1
- esquizoafectiva (tipus) (depressiva) (excitada) 295.7
- flexibilitat cèria 295.2
- forma atípica 295.8
- hebefrènia (tipus) (aguda) 295.1
- incipient 295.5
- infància (tipus) (v.t. psicosi, infància) 299.9
- latent 295.5
- límit 295.5
- parafrènia (aguda) 295.3
- paranoide (tipus) (aguda) 295.3
- prepsicòtica 295.5
- primària (aguda) 295.0
- prodròmica 295.5
- pseudoneuròtica 295.5
- pseudopsicopàtica 295.5
- reacció 295.9
- Restzustand 295.6
- simple (tipus) (aguda) 295.0
- síndrome de la infància NCAL (v.t. psicosi, infància) 299.9
- tipus especificat NCAL 295.8
- tipus esquizofreniforme 295.4
- tipus indiferenciat 295.9
- – aguda 295.8
- – crònica 295.6
- tipus residual (estat) 295.6
- esquizoide, personalitat** 301.20
- esquizotípica 301.22
- introvertida 301.21
- esquizotímia** 301.20
- esquizotípica 301.22
- introvertida 301.21
- essencial** -v. afecció
- estabornit -ida** 310.2
- estafilitis** (aguda) (catarral) (crònica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerosa) 528.3
- estafilococ, estafilococcic -a** -v. afecció
- estafilococcèmia** 038.10
- microorganisme especificat NCAL 038.19
- *Staphylococcus aureus* 038.11
- estafilodèrmia** (pell) 686.00
- estafiloma** 379.11
- anterior, localitzat 379.14
- anular 379.15
- ciliar 379.11
- corneal 371.73
- equatorial 379.13
- escleral NCAL 379.11

- posterior 379.12
- posticum 379.12
- estancament**
- budell (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- cor (v.t. aturada, cardíaca) 427.5
- intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- orina NCAL (v.t. retenció, orina) 788.20
- estannosi** 503
- estasi**
- bilis (conducte) (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- bronqui (v.t. bronquitis) 490
- cardíaca (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- cec 564.89
- coil ileocecal 564.89
- còlon 564.89
- dermatitis (v.t. variça, amb, dermatitis d'estasi) 454.1
- duodenal 536.8
- èczema (v.t. variça, amb, dermatitis d'estasi) 454.1
- edema (v.t. hipertensió, venosa) 459.30
- estómac 536.3
- fetge 571.9
- – cirròtic -v.t. cirrosi, hepàtica
- gàstrica 536.3
- ili 564.89
- intestinal 564.89
- jejú 564.89
- limfàtica 457.8
- orina NCAL (v.t. retenció, orina) 788.20
- peu 991.4
- pneumònia 514
- portal 571.9
- pulmonar 514
- rectal 564.89
- renal 586
- – tubular 584.5
- úlcera
- – amb venes varicoses 454.0
- – sense venes varicoses 459.81
- venosa 459.81
- estat**
- agitat 307.9
- – reacció aguda a l'estrès 308.2
- allitament 449.84
- al·lucinatori 780.1
- – induït per drogues 292.12
- ànim, oscil·lacions
- – compensatori breu 296.99
- – rebot 296.99
- ansietat (neuròtic) (v.t. ansietat) 300.00
- – tipus especificat NCAL 300.09
- aprensió (v.t. ansietat) 300.00
- – tipus especificat NCAL 300.09
- artròdesi V45.4
- circulatori hiperdinàmic beta-adrenèrgic 429.82
- cirurgia de canvi de sexe (v.t. transsexualisme) 302.50
- climàtic femení 627.2
- – consecutiu a menopausa induïda 627.4
- compulsiu (mixt) (amb obsessió) 300.3
- confusional 298.9
- – agut 293.0
- – – alcohòlic 291.0
- – – amb
- – – demència arterioscleròtica 290.41
- – – malaltia cerebral presenil 290.11
- – – senilitat 290.3

- – – induït per drogues 292.81
- – epilèptic 293.0
- – postoperatori 293.9
- – reactiu (estrès emocional) (trauma psicològic) 298.2
- – subagut 293.1
- convulsiu (v.t. convulsions) 780.39
- crepuscular
- – epilèptic 293.0
- – psicogènica 298.2
- depressiu NCAL 311
- – induït per drogues 292.84
- – neuròtic 300.4
- – desferentació (locked-in) 344.81
- dissociatiu 300.15
- enterostomia V44.4
- – amb complicació 569.60
- espera per a trasplantament d'òrgan V49.83
- esquizofrènic residual (v.t. esquizofrènia) 295.6
- gestació (v.t. embaràs) V22.2
- hipercoagulabilitat (primari) 289.81
- – secundari 289.82
- jejunostomia V44.4
- menopàusic 627.2
- – artificial 627.4
- – consecutiu a menopausa induïda 627.4
- mental pertorbat (v.t. psicosi) 298.9
- nefrostomia V44.6
- – amb complicació 997.5
- neuròtic NCAL 300.9
- – amb episodi de despersonalització 300.6
- obnubilat
- – epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- – paroxismal (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.9
- obsessiu 300.3
- oniroide (v.t. esquizofrènia) 295.4
- pànic 300.01
- paranoide 297.9
- – arterioscleròtic 290.42
- – climàtic 297.2
- – en
- – – malaltia cerebral presenil 290.12
- – – malaltia cerebral senil 290.20
- – induït per drogues 292.11
- – induït per l'alcohol 291.5
- – involutiu 297.2
- – menopàusic 297.2
- – senil 290.20
- – simple 297.0
- permanència en cadira de rodes V46.3
- postleucotomia 310.0
- preluxació del maluc en néixer (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
- psicogènica, crepuscular 298.2
- psicopàtic constitucional 301.9
- psicosis orgànica transitòria 293.9
- – tipus al·lucinatori 293.83
- – tipus ansietat 293.84
- – tipus depressiu 293.83
- – tipus especificat NCAL 293.89
- – tipus paranoide 293.81
- psicòtic, orgànic (v.t. psicosis, orgànica) 294.9
- – mixt, paranoide i afectiu 294.8
- – senil o presenil NCAL 290.9
- – transitori NCAL 293.9

- - - amb
- - - al·lucinacions 293.82
- - - ansietat 293.84
- - - deliris 293.81
- - - depressió 293.83
- son histèric 300.13
- tensió (v.t. ansietat) 300.9
- vegetatiu (persistent) 780.03
- estat posterior (a)**
- ablació
- genitals femenins 629.20
- especificada NCAL 629.29
- tipus I 629.21
- tipus II 629.22
- tipus III 629.23
- tipus IV 629.29
- absència
- epilèptica (v.t. epilèpsia) 345.2
- òrgan adquirit (postoperatòria)
- v. absència, per localització, adquirida
- acolliment familiar V60.81
- administració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre V45.88
- afecció induïda artificialment NCAL V45.89
- allitament V49.84
- ampul·la de filtració (ull) (postglaucoma) V45.69
- amb ruptura o complicació 997.99
- extracció postcataracta (complicació) 997.99
- anastomosi intestinal (per a derivació) V45.3
- anginós 413.9
- angioplàstia coronària transluminal percutània V45.82
- artròdesi V45.4
- asmàtic (v.t. asma) 493.9
- aspirador V46.0
- bomba d'insulina V45.85
- calendari d'immunització no actualitzat V15.83
- canvi de sexe postcirurgia (v.t. transsexualisme) 302.50
- cardíac -a
- dispositiu (in situ) V45.00
- desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V45.02
- si carotidi V45.09
- col·locació o ajustament V53.39
- marcapassos V45.01
- col·locació o ajustament V53.31
- circumcisió femenina 629.20
- cirurgia bariàtrica V45.86
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.2
- cirurgia de l'obesitat V45.86
- que complica l'embaràs, el part o el postpart 649.2
- cirurgia ocular (annexos) V45.69
- cistostomia V44.50
- tipus especificat NCAL V44.49
- vesicostomia apendicular V44.52
- vesicostomia cutània V44.51
- clitoridectomia (mutilació genital femenina de tipus I) 629.21
- amb excisió dels llavis menors (mutilació genital femenina de tipus II) 629.22
- colonització -v. portador
- colostomia V44.3
- convulsiu idiopàtic (v.t. epilèpsia) 345.3
- corones dentals V45.84
- cos estrany retingut -v. cos estrany, retingut
- derivació
- aortocoronària V45.81
- arteriovenosa (per a diàlisi) V45.11
- líquid cefaloraquídi V45.2
- vascular NCAL V45.89
- aortocoronària V45.81
- ventricular (comunicant) (per a drenatge) V45.2
- derivació intestinal V45.3
- derivació o desviació aortocoronària V45.81
- derivació o desviació d'artèria coronària V45.81
- desfibril·lador cardíac automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V45.02
- desplegament militar V62.22
- diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) V45.11
- diàlisi peritoneal V45.11
- diàlisi renal V45.11
- incompliment V45.12
- dispositiu contraceptiu V45.59
- intrauterí V45.51
- subdèrmic V45.52
- donant V59.9
- empastaments dentals V45.84
- encastat -ada
- estella -v. cos estrany, retingut
- fragment -v. cos estrany, retingut
- enterostomia V44.4
- epilèptic (absència) (gran mal) (v.t. epilèpsia) 345.3
- focal motor 345.7
- lòbul temporal 345.7
- parcial 345.7
- petit mal 345.2
- psicomotor 345.7
- espera per a trasplantament d'òrgan V49.83
- esterilització
- lligadura de trompes V26.51
- vasectomia V26.52
- estimulador del si carotidi V45.09
- extracció de cataracta V45.61
- extracció dental 525.10
- gàstric -a
- cerclatge V45.86
- que complica l'embaràs, el part o el postpart 649.2
- derivació per a obesitat V45.86
- que complica l'embaràs, el part o el postpart 649.2
- gastrostomia V44.1
- genitals femenins
- ablació 629.20
- especificada NCAL 629.29
- tipus I 629.21
- tipus II 629.22
- tipus III 629.23
- tipus IV 629.29
- mutilació 629.20
- tipus I 629.21
- tipus II 629.22
- tipus III 629.23
- tipus IV 629.29
- gran mal 345.3
- hemodiàlisi V45.11
- histerectomia V88.01
- parcial amb monyó cervical romanent V88.02
- total V88.01
- ileostomia V44.2
- immobilització o contenció mecànica V49.87
- immunització insuficient V15.83
- immunització irregular V15.83
- infibulació (mutilació genital femenina de tipus III) 629.23
- jejunostomia V44.4
- lacunar 437.8
- limfàtic 254.8
- lligadura de trompes V26.51
- mamari -ària
- correcció V43.82
- extracció d'implant V45.83
- reconstrucció V43.82
- marcapassos
- cardíac V45.01
- cervell V45.89
- localització especificada NCAL V45.89
- neurològic NCAL V45.89
- si carotidi V45.09
- marmori 333.79
- menopausa (relacionada amb l'edat) (natural) V49.81
- mutilació femenina 629.20
- tipus I 629.21
- tipus II 629.22
- tipus III 629.23
- tipus IV 629.29
- nefrostomia V44.6
- neoplàsia maligna destruïda o extirpada -v. antecedents, neoplàsia maligna
- neuromarcapassos NCAL V45.89
- cervell V45.89
- neurològic NCAL V45.89
- si carotidi V45.09
- no-reanimació V49.86
- obertura artificial de V44.9
- localització especificada NCAL V44.8
- tracte urinari NCAL V44.6
- tub digestiu NCAL V44.4
- vagina V44.7
- permanència en cadira de rodes V46.3
- pes baix en néixer V21.30
- menys de 500 grams V21.31
- 500-999 grams V21.32
- 1.000-1.499 grams V21.33
- 1.500-1.999 grams V21.34
- 2.000-2.500 grams V21.35
- petit mal 345.2
- postcomocional cerebral 310.2
- postoperatori NCAL V45.89
- postpart NCAL V24.2
- assistència immediatament després del part V24.0
- seguiment rutinari V24.2
- pròtesi
- articular del dit de la mà V43.69
- articular del genoll V43.65
- canell V43.63
- colze V43.62
- espatlla V43.61
- maluc (articular) (parcial) (total) V43.64
- turmell V43.66
- vàlvula cardíaca V43.3
- quimioteràpia V66.2
- actual V58.69

- receptor d'estrògens
- negatiu [RE-] V86.1
- positiu [RE+] V86.0
- respirador [ventilador] V46.11
- assistència V46.12
- durant
- avaria elèctrica V46.12
- avaria mecànica V46.14
- per a extracció V46.13
- restauració dental V45.84
- segellat dental V49.82
- substitució d'òrgan
- per dispositiu o pròtesi artificial o mecànica de
- artèria V43.4
- articulació V43.6
- canell V43.63
- colze V43.62
- dit de la mà V43.69
- espatlla V43.61
- especificada NCAL V43.69
- genoll V43.65
- maluc (parcial) (total) V43.64
- turmell V43.66
- bufeta urinària V43.5
- cor
- cor artificial completament implantable V43.22
- dispositiu d'assistència V43.21
- vàlvula V43.3
- cristal·lí V43.1
- extremitat -s V43.7
- fetge V43.89
- globus ocular V43.0
- intestí V43.89
- laringe V43.81
- mama V43.82
- òrgan NCAL V43.89
- pàncrees V43.89
- pell (artificial) V43.83
- pulmó V43.89
- ronyó V43.89
- teixit NCAL V43.89
- vas sanguini V43.4
- vena V43.4
- per trasplantament d'òrgan (heteròleg) (homòleg) -v. estat posterior, trasplantament
- teràpia o règim farmacològic V67.59
- medicament de risc elevat NCAL V67.51
- tímic 254.8
- tímicolímfatic 254.8
- transposició inversa de jejú (per a derivació) V45.3
- traqueostomia V44.0
- trasplantament
- cèl·lules mare perifèriques V42.82
- cor V42.1
- vàlvula V42.2
- còrnia V42.5
- fetge V42.7
- intestí V42.84
- òrgan V42.9
- extracció (a causa de complicació, fallida, rebuig o infecció) V45.87
- localització especificada NCAL V42.89
- os V42.4
- medul·la òssia V42.81
- pàncrees V42.83
- pell V42.3
- pulmó V42.6
- ronyó V42.0
- teixit V42.9
- tipus especificat NCAL V42.89
- vas sanguini V42.89
- ureterostomia V44.6
- uretrotomia V44.6
- vagina artificial V44.7
- vasectomia V26.52
- ventilador [respirador] V46.11
- assistència
- durant
- avaria elèctrica V46.12
- avaria mecànica V46.14
- per a extracció V46.13
- esteatocistoma múltiple** 706.2
- esteatoma** (infectat) 706.2
- parpella (quistic) 374.84
- infectat 373.13
- esteatorrea** (crònica) 579.8
- amb obstrucció làctia 579.2
- causa especificada NCAL 579.8
- idiopàtica 579.0
- adult 579.0
- infantil 579.0
- pancreàtica 579.4
- primària 579.0
- secundària 579.8
- tropical 579.1
- esteatosi** 272.8
- cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- fetge 571.8
- ronyó 593.89
- estella** -v. traumatisme, superficial, per localització
- estenocàrdia** (v.t. angina) 413.9
- estenocefàlia** 756.0
- estenosi** (cicatricial) -v.t. estretor
- ampul·la de Vater 576.2
- amb càlculs, coledolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- anus, anal (canal) (esfínter) 569.2
- congènita 751.2
- aorta (ascendent) 747.22
- arc 747.10
- arterioscleròtica 440.0
- calcificada 440.0
- aòrtica (vàlvula) 424.1
- amb
- mitral (vàlvula)
- estenosi o obstrucció 396.0
- insuficiència o incompetència 396.2
- atípica 396.0
- causa especificada, excepte reumàtica 424.1
- congènita 746.3
- reumàtica 395.0
- amb
- insuficiència, incompetència o regurgitació 395.2
- amb malaltia mitral (vàlvula) 396.8
- mitral (vàlvula)
- estenosi o obstrucció 396.0
- insuficiència o incompetència 396.2
- malaltia (estenosi) 396.0
- sífil·tica 093.22
- aqüeducte de Silví (congènita) 742.3
- adquirida 331.4
- amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- artèria NCAL (v.t. arteriosclerosi) 447.1
- basilar -v. estretor, artèria, basilar
- caròtide (primitiva) (interna) -v. estretor, artèria, caròtide
- celiàcia 447.4
- cerebral 437.0
- a causa de
- embòlia (v t. embòlia, cerebral) 434.1
- trombe (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- extremitats 440.20
- precerebral 433.9
- pulmonar (congènita) 747.3
- adquirida 417.8
- renal 440.1
- vertebral 433.2
- bronqui 519.19
- sífil·tica 095.8
- càrdies (estómac) 537.89
- congènita 750.7
- cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- cervell 348.89
- colèdoc (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- congènita 751.61
- coll de la bufeta urinària (adquirida) 596.0
- congènita 753.6
- coll uterí, cervical (conducció) 622.4
- congènita 752.49
- en l'embaràs o el part 654.6
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- còlon (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- congènita 751.2
- colostomia 569.62
- conducte
- auditiu extern 380.50
- secundària a
- cirurgia 380.52
- inflamació 380.53
- traumatisme 380.51
- biliar (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- congènita 751.61
- cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.2
- congènita 751.61
- ejaculador NCAL 608.89
- hepàtic (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- lacrimonasal 375.56
- congènita 743.65
- neonatal 375.55
- nasal 375.56
- congènita 743.65
- nasolacrimonar 375.56
- congènita 743.65
- neonatal 375.55
- salival (qualsevol) 527.8
- coronària (artèria) -v. arteriosclerosi, coronària
- derivació ventricular 996.2
- duodè 537.3
- congènita 751.1
- empelt o derivació vascular 996.1
- aterosclerosi -v. arteriosclerosi, extremitats
- embòlia 996.74
- oclusió NCAL 996.74
- trombe 996.74
- enterostomia 569.62

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– esfínter d'Oddi (v.t. obstrucció, biliar) 576.2</li> <li>– esòfag 530.3</li> <li>– – congènita 750.3</li> <li>– – sífilítica 095.8</li> <li>– – – congènita 090.5</li> <li>– esofagostomia 530.87</li> <li>– estómac, de relloget d'arena 537.6</li> <li>– glotis 478.74</li> <li>– himen 623.3</li> <li>– infundíbul del cor 746.83</li> <li>– intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9</li> <li>– – congènita (prim) 751.1</li> <li>– – – gros 751.2</li> <li>– lacrimal -s</li> <li>– – canalicles 375.53</li> <li>– – conducte 375.56</li> <li>– – – congènita 743.65</li> <li>– – punt 375.52</li> <li>– – – congènita 743.65</li> <li>– – sac 375.54</li> <li>– – – congènita 743.65</li> <li>– laringe 478.74</li> <li>– – congènita 748.3</li> <li>– – sífilítica 095.8</li> <li>– – – congènita 090.5</li> <li>– miocardi, miocardiaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1</li> <li>– – subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) 425.1</li> <li>– mitral (vàlvula) (crònica) (inactiva) 394.0</li> <li>– – activa o subaguda 391.1</li> <li>– – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0</li> <li>– – amb</li> <li>– – – aòrtica (vàlvula)</li> <li>– – – – malaltia (insuficiència) 396.1</li> <li>– – – – insuficiència o incompetència 396.1</li> <li>– – – – estenosi o obstrucció 396.0</li> <li>– – – – incompetència, insuficiència o regurgitació 394.2</li> <li>– – – – amb valvulopatia aòrtica 396.8</li> <li>– – causa especificada, excepte reumàtica 424.0</li> <li>– – congènita 746.5</li> <li>– – sífilítica 093.21</li> <li>– – narius (anteriors) (posteriors) 478.19</li> <li>– – congènita 748.0</li> <li>– òrgan o localització, congènita NCAL -v. atèsia</li> <li>– orifici endocervical -v. estenosi, coll uterí</li> <li>– papil·la de Vater 576.2</li> <li>– – amb càlculs, colelitiasi o pedres -v. coledocolitiasi</li> <li>– per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL</li> <li>– pilor (hipertròfic) 537.0</li> <li>– – adult 537.0</li> <li>– – congènita 750.5</li> <li>– – infantil 750.5</li> <li>– pulmonar (artèria) (congènita) 747.3</li> <li>– – adquirida 417.8</li> <li>– – amb comunicació interventricular, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2</li> <li>– – en tetralogia de Fallot 745.2</li> <li>– – infundibular 746.83</li> <li>– – subvalvular 746.83</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– – vàlvula (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3</li> <li>– – – congènita 746.02</li> <li>– – vas NCAL 417.8</li> <li>– – vena 747.49</li> <li>– – – adquirida 417.8</li> <li>– pulmonar (congènita) 746.02</li> <li>– – infundibular 746.83</li> <li>– – subvalvular 746.83</li> <li>– recte (esfínter) (v.t. estenosi, recte) 569.2</li> <li>– subaòrtica 746.81</li> <li>– – hipertròfica (idiopàtica) 425.1</li> <li>– supravulvar aòrtica 747.22</li> <li>– tràquea 519.19</li> <li>– – congènita 748.3</li> <li>– – sífilítica 095.8</li> <li>– – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8</li> <li>– traqueostomia 519.02</li> <li>– tricúspide (vàlvula) (v.t. endocarditis, tricúspide) 397.0</li> <li>– – congènita 746.1</li> <li>– – no reumàtica 424.2</li> <li>– tubària 628.2</li> <li>– urèter (v.t. estenosi, urèter) 593.3</li> <li>– – congènita 753.29</li> <li>– uretra (v.t. estenosi, uretra) 598.9</li> <li>– vagina 623.2</li> <li>– – congènita 752.49</li> <li>– – en l'embaràs o el part 654.7</li> <li>– – – que afecta el fetus o el nadó 763.89</li> <li>– – – que provoca obstrucció del part 660.2</li> <li>– – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1</li> <li>– vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis) 424.90</li> <li>– – congènita NCAL 746.89</li> <li>– – – aòrtica 746.3</li> <li>– – – mitral 746.5</li> <li>– – – pulmonar 746.02</li> <li>– – – tricúspide 746.1</li> <li>– – – uretra 753.6</li> <li>– – valvular (v.t. endocarditis) 424.90</li> <li>– – congènita NCAL 746.89</li> <li>– – – uretra 753.6</li> <li>– vena cava (inferior) (superior) 459.2</li> <li>– – congènita 747.49</li> <li>– vertebral 724.00</li> <li>– – cervical 723.0</li> <li>– – dorsal, dorsolumbar 724.01</li> <li>– – lumbar, lumbosacra (sense claudicació neurogènica) 724.02</li> <li>– – – amb claudicació neurogènica 724.03</li> <li>– – nervi (arrel) NCAL 724.9</li> <li>– – regió especificada NCAL 724.09</li> <li>– vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2</li> <li>– – vulvar 624.8</li> <li>– <b>esterapènia</b> 289.89</li> <li>– <b>estercòlit</b> (v.t. fecàlit) 560.32</li> <li>– apèndix 543.9</li> <li>– <b>estercoràcia, úlcera</b> 569.82</li> <li>– anus o recte 569.41</li> <li>– <b>estereòpsia defectuosa</b></li> <li>– amb fusió 368.33</li> <li>– sense fusió 368.32</li> <li>– <b>estereotíbia</b> NCAL 307.3</li> <li>– <b>esterilitat</b></li> <li>– femenina -v. infertilitat, femenina</li> <li>– masculina (v.t. infertilitat, masculina) 606.9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>esterilització, ingrès per a</b> V25.2</li> <li>– estat</li> <li>– – lligadura de trompes V26.51</li> <li>– – vasectomia V26.52</li> <li>– <b>estern bífid</b> 756.3</li> <li>– <b>esternàlgia</b> (v.t. angina) 413.9</li> <li>– <b>esternòpag</b> 759.4</li> <li>– <b>esternuts</b> 784.99</li> <li>– intractables 478.19</li> <li>– <b>esteroide</b></li> <li>– reaccions (adverses) (iatrogèniques)</li> <li>– – a causa de</li> <li>– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0</li> <li>– – – substància correcta administrada adequadament 255.8</li> <li>– – abstinència</li> <li>– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0</li> <li>– – – substància correcta administrada adequadament 255.41</li> <li>– – cushingoides</li> <li>– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0</li> <li>– – – substància correcta administrada adequadament 255.0</li> <li>– – diabetis -v. diabetis, secundària</li> <li>– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0</li> <li>– – – substància correcta administrada adequadament 251.8</li> <li>– – febre</li> <li>– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0</li> <li>– – – substància correcta administrada adequadament 780.60</li> <li>– sensibilitat 365.03</li> <li>– <b>estesioblastoma</b> (M9522/3) 160.0</li> <li>– <b>estesioblastoma</b> (M9521/3) 160.0</li> <li>– <b>estesioblastoma</b> (M9523/3) 160.0</li> <li>– <b>estigmes de sífilis congènita</b> 090.5</li> <li>– <b>estimulació de l'ovari</b> 256.1</li> <li>– <b>etiòmena</b> 099.1</li> <li>– <b>estiu</b> -v. afecció</li> <li>– <b>estivautumal</b></li> <li>– febre 084.0</li> <li>– paludisme 084.0</li> <li>– <b>estoma, funcionament defectuós d'</b></li> <li>– cistostomia 997.5</li> <li>– colostomia 569.62</li> <li>– enterostomia 569.62</li> <li>– esofagostomia 530.87</li> <li>– gastrostomia 536.42</li> <li>– ileostomia 569.62</li> <li>– nefrostomia 997.5</li> <li>– traqueostomia 519.02</li> <li>– ureterostomia 997.5</li> <li>– <b>estómac</b> -v. afecció</li> <li>– <b>estómac de bóta</b> (M8142/3) 151.9</li> <li>– <b>estómac en síndria</b> 537.82</li> <li>– amb hemorràgia 537.83</li> <li>– sense hemorràgia 537.82</li> <li>– <b>estomatitis</b> 528.00</li> <li>– a causa de</li> <li>– – carència nutricional 266.0</li> <li>– – carència vitamínica 266.0</li> <li>– – muguet 112.0</li> <li>– – aftosa 528.2</li> <li>– – angular 528.5</li> <li>– – per carència nutricional o vitamínica 266.0</li> <li>– bovina 059.11</li> <li>– catarral 528.00</li> </ul> |
|--|---|---|

- dentadura artificial 528.9
- diftèrica (membranosa) 032.0
- epidèmica 078.4
- epizootica 078.4
- especificada NCAL 528.09
- espiroquetat 101
- fol·licular 528.00
- gangrenosa 528.1
- herpètica 054.2
- herpetiforme 528.2
- maligna 528.00
- membranosa aguda 528.00
- micòtica 112.0
- monilial 112.0
- necròtica 528.1
- - ulcerosa 101
- parasitària 112.0
- per *Candida* 112.0
- sèptica 528.00
- supurativa (aguda) 528.00
- ulceromembranosa 101
- ulcerosa 528.00
- - necrosant 101
- vesicular 528.00
- - amb exantema 074.3
- Vincent 101
- estomatocitosi** 282.8
- estomatocitosi** 112.0
- estomatorràgia** 528.9
- estrabisme** (alternant) (congènit) (no paralític) 378.9
- concomitant (v.t. heterotropia) 378.30
- convergent (v.t. esotropia) 378.00
- divergent (v.t. exotropia) 378.10
- convergent (v.t. esotropia) 378.00
- divergent (v.t. exotropia) 378.10
- en trastorn neuromuscular NCAL 378.73
- - intermitent 378.20
- - - vertical 378.31
- latent 378.40
- - convergent (esofòria) 378.41
- - divergent (exofòria) 378.42
- - vertical 378.43
- mecànic 378.60
- - a causa de
- - - síndrome de la beina (tendó) de Brown 378.61
- - - trastorn musculofacial especificat NCAL 378.62
- paralític 378.50
- - tercer parell cranial o nervi motor ocular comú (parcial) 378.51
- - - total 378.52
- - quart parell cranial o nervi patètic 378.53
- - sisè parell cranial o nervi motor ocular extern 378.54
- per adherències, cicatrius -v. estrabisme, mecànic
- tipus especificat NCAL 378.73
- vertical (hipertropia) 378.31
- estrangulació, estrangulat -ada** 994.7
- aliment o cos estrany (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- apèndix 543.9
- asfíxia o sufocació, per 994.7
- budell -v. estrangulació, intestí
- coll de la bufeta urinària 596.0
- còlon -v.t. estrangulació, intestí
- cordó umbilical -v. compressió, cordó umbilical
- epipló 560.2
- estómac, per hèrnia (v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció) 552.9
- - amb gangrena (v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena) 551.9
- hemorroides 455.8
- - externes 455.5
- - internes 455.2
- hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- intestí (gros) (prim) 560.2
- - amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - - gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- - - congènita (prim) 751.1
- - - gros 751.2
- mesenteric 560.2
- mocs (v.t. asfíxia, mocs) 933.1
- - nadó 770.18
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. atèsia
- orifici vesicouretral 569.0
- ovari 620.8
- - per hèrnia 620.4
- penis 607.89
- - cos estrany 939.3
- per lesió del part 767.8
- ruptura (v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció) 552.9
- - gangrenosa (v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena) 551.9
- estrangúria** 788.1
- estrebada muscular** -v. esquinc, per localització
- estrefosimbòlia** 315.01
- secundària a lesió orgànica 784.69
- estreptobacil·lar, febre** 026.1
- estreptococ, estreptocòccic -a** -v. afecció
- estreptococcèmia** 038.0
- estreptococcicòsi** -v. pneumònia, estreptococcica
- estreptodèrma** 686.00
- estreptomicosi** -v. actinomicosi
- estreptotricosi** -v. actinomicosi
- estreptòtrix** -v. actinomicosi
- estrès** 308.9
- policitemia 289.0
- reacció (gran) (v.t. reacció, estrès) 308.9
- estrès posttraumàtic, trastorn per** (TEPT) 309.81
- estret -a**
- angle de la cambra anterior 365.02
- pelvis (superior) (inferior) -v. contracció, pelvis
- estretor** (v.t. estenosi) 799.89
- ampul·la de Vater 576.2
- - amb càlculs, colèlitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- anormal de la parpella 743.62
- anus 564.89
- anus (esfínter) 569.2
- - congènita 751.2
- - infantil 751.2
- aorta (ascendent) 747.22
- - arc 747.10
- - arterioscleròtica 440.0
- - calcificada 440.0
- aòrtica (vàlvula) (v.t. estenosi, aòrtica) 424.1
- - congènita 746.3
- - aqüeducte de Silvius (congènita) 742.3
- - adquirida 331.4
- - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- artèria NCAL 447.1
- - auditiva interna 433.8
- - basilar 433.0
- - - amb altres artèries precerebrals 433.3
- - - bilateral 433.3
- - caròtide (primitiva) (interna) 433.1
- - - amb altres artèries precerebrals 433.3
- - - bilateral 433.3
- - celíaca 447.4
- - cerebel·losa 433.8
- - cerebral 437.0
- - - a causa de
- - - embòlia (v.t. embòlia, cerebral) 434.1
- - - trombe (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- - - congènita 747.81
- - comunicant posterior 433.8
- - congènita (perifèrica) 747.60
- - - cerebral 747.81
- - - coronària 746.85
- - - especificada NCAL 747.69
- - - extremitat inferior 747.64
- - - extremitat superior 747.63
- - - gastrointestinal 747.61
- - - renal 747.62
- - - retinal 743.58
- - - umbilical 747.5
- - - vertebral 747.82
- - coroïdal 433.8
- - coronària -v.t. arteriosclerosi, coronària
- - - congènita 746.85
- - - - produïda per sífilis 090.5
- - - produïda per sífilis 093.89
- - - hipofítica 433.8
- - mesentèrica (amb gangrena) 557.0
- - pòntica 433.8
- - precerebral NCAL 433.9
- - - especificada NCAL 433.8
- - - múltiple o bilateral 433.3
- - - pulmonar (congènita) 747.3
- - - adquirida 417.8
- - - renal 440.1
- - - retinal 362.13
- - - vertebral 433.2
- - - amb altres artèries precerebrals 433.3
- - - bilateral 433.3
- - bronqui 519.19
- - sífilítica 095.8
- - budell (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- - bufeta urinària 596.8
- - coll 596.0
- - - congènita 753.6
- - - congènita 753.6
- - cardíaca -v.t. malaltia, cor
- - - orifici (estómac) 537.89
- - - còndies (estómac) 537.89
- - - congènita 750.7
- - cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- - cec (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- - cervell 348.89
- - cicatriu -v. cicatriu
- - cistostomia 997.5
- - colèdoc (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- - - congènita 751.61
- - - coll uteri, cervical (conducció) 622.4
- - - congènita 752.49
- - - en l'embaràs o el part 654.6
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89

- - - que provoca obstrucció durant el part 660.2
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- còlon (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- congènita 751.2
- colostomia 569.62
- conducte
  - - auditiu (extern) (congènita) 744.02
  - - adquirida 380.50
    - - - secundària a
      - - - - cirurgia 380.52
      - - - - inflamació 380.53
      - - - - traumatisme 380.51
  - - cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.2
    - - - congènita 751.61
    - - - deferent 608.85
    - - - congènita 752.89
  - - ejaculador 608.85
  - - hepàtic (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
  - - lacrimonasal 375.56
    - - - congènita 743.65
    - - - neonatal 375.55
  - - nasal 375.56
    - - - congènita 743.65
    - - - neonatal 375.55
  - - nasolacrimonial 375.56
    - - - congènita 743.65
    - - - neonatal 375.55
- conducte o via biliar (qualsevol) (postoperatòria) (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
  - - congènita 751.61
- cor -v.t. malaltia, cor
  - - congènita NCAL 746.89
  - - vàlvula -v.t. endocarditis
    - - - congènita NCAL 746.89
    - - - aòrtica 746.3
      - - - - mitral 746.5
    - - - pulmonar 746.02
    - - - tricúspide 746.1
- cordó espermatí 608.85
- coronària (artèria) -v. arteriosclerosi, coronària
  - - congènita 746.85
- derivació ventricular 996.2
- disc o espai intervertebral NCAL -v. degeneració, disc intervertebral
- duodè 537.3
  - - congènita 751.1
- empelt o derivació vascular 996.1
- - aterosclerosi -v. arteriosclerosi, extremitats
  - - - embòlia 996.74
  - - - oclusió NCAL 996.74
  - - - trombe 996.74
- enterostomia 569.62
- esfínter de la uretra 598.9
- esfínter rectal 564.89
- esòfag (corrosiva) (pèptica) 530.3
  - - congènita 750.3
  - - sifilítica 095.8
    - - - congènita 090.5
- esofagostomia 530.87
- espai articular del maluc 719.85
- estoma (consecutiva a)
  - - cistostomia 997.5
  - - colostomia 569.62
  - - enterostomia 569.62
  - - esofagostomia 530.87
  - - gastrostomia 536.42
  - - ileostomia 569.62
- - nefrostomia 997.5
- - traqueostomia 519.02
- - ureterostomia 997.5
- - estómac 537.89
  - - - congènita 750.7
- - rellotge d'arena 537.6
- - faringe (dilatació) 478.29
- - fàscia (lata) 728.9
- - fissura palpebral 374.46
- - glàndula o conducte salival (qualsevol) 527.8
  - - - glotis 478.74
  - - - himen 623.3
  - - - hipofaringe 478.29
- - intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
  - - - congènita (prim) 751.1
  - - - gros 751.2
  - - - isquèmica 557.1
- - introit (adquirit) (congènita) 623.3
- - lacrimal -s
  - - - canalicles 375.53
  - - - congènita 743.65
  - - - punt 375.52
  - - - congènita 743.65
  - - - sac 375.54
  - - - congènita 743.65
  - - - laringe 478.74
  - - - congènita 748.3
  - - - sifilítica 095.8
  - - - congènita 090.5
- - meat
- - orela (congènita) 744.02
  - - - adquirida (v.t. estretor, conducte, auditiu, adquirida) 380.50
  - - - ossi (congènita) (orella) 744.03
  - - - adquirida (v.t. estretor, conducte, auditiu, adquirida) 380.50
- - urinari (v.t. estretor, uretra) 598.9
  - - - congènita 753.6
- - miocardi, miocardiàca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- - subaòrtica hipertròfica (idiopàtica) 425.1
- - mitral (vàlvula) (v.t. estretor, mitral) 394.0
  - - - causa especificada, excepte reumàtica 424.0
  - - - congènita 746.5
- - narius (anterior) (posterior) 478.19
  - - - congènita 748.0
- - nas 478.19
  - - - congènita 748.0
- - nefrostomia 997.5
- - orella mitjana 385.22
- - òrgan o localització, congènita NCAL -v. atresia
- - òrgans digestius NCAL, congènita 751.8
- - orifici ureterovesical 593.3
- - - congènita 753.22
- - orifici uterí (v.t. estretor, coll uterí) 622.4
- - orifici vesicouretral 569.0
  - - - congènita 753.6
- - oviducte -v. estretor, trompa de Fal·lopi
- - paladar 524.89
- - parpella 374.46
  - - - congènita 743.62
- - pilor (hipertròfica) 537.0
  - - - adult 537.0
  - - - congènita 750.5
  - - - infantil 750.5
- - prepuci (congènita) 605
- - pròstata 602.8
- - pulmó 518.89
- - pulmonar
  - - - artèria (congènita) 747.3
  - - - adquirida 417.8
  - - - no congènita 417.8
  - - - infundíbul (congènita) 746.83
  - - - vàlvula (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
    - - - - congènita 746.02
  - - - vas NCAL 417.8
  - - - vena (congènita) 747.49
    - - - - adquirida 417.8
  - - - punt lacrimal 375.52
  - - - congènita 743.65
  - - - recte (esfínter) 569.2
    - - - - a causa de
      - - - - - cremada per agents químics 947.3
      - - - - - irradiació 569.2
      - - - - - limfogranuloma veneri 099.1
  - - - congènita 751.2
  - - - gonocòccica 098.7
  - - - inflamatòria 099.1
  - - - sifilítica 095.8
  - - - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- - rectosigmoide 569.89
- - rinofaringe 478.29
  - - - sifilítica 095.8
- - sifilítica NCAL 095.8
- - sigmoide (angle) (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
  - - - subaòrtica 746.81
- - hipertròfica (adquirida) (idiopàtica) 425.1
- - subglòtica 478.74
- - tendó (beina) 727.81
- - Aquil·les 727.81
- - tòrax 786.59
- - tràquea 519.19
  - - - congènita 748.3
  - - - sifilítica 095.8
  - - - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8
- - traqueostomia 519.02
- - tricúspide (vàlvula) (v.t. endocarditis, tricúspide) 397.0
  - - - congènita 746.1
  - - - no reumàtica 424.2
- - trompa d'Eustaquí (v.t. obstrucció, trompa d'Eustaquí) 381.60
  - - - congènita 744.24
- - trompa de Fal·lopi 628.2
  - - - gonocòccica (crònica) 098.37
  - - - aguda 098.17
  - - - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.6
- - túnica vaginal 608.85
- - unió pieloureteral 593.3
  - - - congènita 753.21
- - urèter (postoperatòria) 593.3
  - - - congènita 753.29
- - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.2
- - uretra (anterior) (meatal) (orgànica) (posterior) (espasmòdica) 598.9
  - - - a causa de
    - - - - infecció 598.00
    - - - - sífilis 095.48 [598.01]
    - - - - traumatisme 598.1
  - - - associada amb esquistosomosi (v.t. esquistosomosi) 120.9 [598.01]
  - - - causa especificada NCAL 598.8
  - - - congènita (valvular) 753.6
  - - - efecte tardà d'una lesió 598.1
  - - - gonocòccica 098.82 [598.01]
  - - - gonorrèica 098.82 [598.01]
  - - - infecciosa 598.00
  - - - postcateterisme 598.2

- postobstètrica 598.1
- postoperatòria 598.2
- sifilítica 095.48 [598.01]
- traumàtica 598.1
- valvular congènita 753.6
- úter, uterina 621.5
- orifici (extern) (intern) (v.t. estenosi, coll uteri)
- vagina (sortida) 623.2
- congènita 752.49
- vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis) 424.90
- congènita (cardíaca) NCAL 746.89
- aòrtica 746.3
- mitral 746.5
- pulmonar 746.02
- tricúspide 746.1
- uretra 753.6
- vena 459.2
- vena cava (inferior) (superior) NCAL 459.2
- congènita 747.49
- vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2
- congènita 751.69
- vulva (adquirida) 624.8
- estriacions de les ungles** 703.8
- estriada -es, ungla -es** (transversals) 703.8
- congènites 757.5
- estridor** 786.1
- congènita (laringe) 748.3
- estridulós -a** -v. afecció
- estries** (albicants) (atròfiques) (cutànies disteses) (disteses) 701.3
- angioides (coroide) (retina) 363.43
- estries o ratlles longitudinals de les ungles** 703.8
- congènites 757.5
- estròful** (nadó) 779.89
- pruriginós 698.2
- estromatosi endometrial** (M8931/1) 236.0
- estrongiloidosi** 127.2
- estrosi** 134.0
- estruma** (v.t. goll) 240.9
- escrofulós (v.t. tuberculosi) 017.2
- fibrós 245.3
- Hashimoto (estruma limfomatos) 245.2
- limfomatos 245.2
- nodular (simple) 241.9
- endèmic 241.9
- esporàdic 241.9
- multinodular 241.1
- tòxic 242.3
- multinodular 242.2
- uninodular 242.1
- tòxic o amb hipertiroidisme 242.3
- multinodular 242.2
- uninodular 242.1
- uninodular 241.0
- ovàric (M9090/0) 220
- i carcinoide (M9091/1) 236.2
- maligne (M9090/3) 183.0
- proliferatiu de Langhans (M8332/3) 193
- Riedel (tiroiditis llenyosa) 245.3
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.2
- abscess 017.2
- adenitis 017.2
- limfangitis 017.2
- úlcera 017.2
- estrumpiriva, caquèxia** (v.t. hipotiroidisme) 244.9

- estupor** 780.09
- catatònic (v.t. esquizofrènia) 295.2
- circular (v.t. psicosi, maniacodepressiva, circular) 296.7
- maníac 296.89
- maniacodepressiu (v.t. psicosi, afectiva) 296.89
- mental (enèrgic) (delirant) 298.9
- psicogènic 298.8
- reacció a estrès excepcional (transitori) 308.2
- traumàtic NCAL -v.t. lesió, intracranial
- amb medul·la espinal
- lesió -v. traumatisme, espinal, per localització
- xoc -v. traumatisme, espinal, per localització
- etanolaminúria** 270.8
- etanolisme** (v.t. alcoholisme) 303.9
- èter, dependència d'** (v.t. dependència) 304.6
- etilisme** (v.t. alcoholisme) 303.9
- etmoide, etmoïdal** -v. afecció
- etmoiditis** (crònica) (no purulenta) (purulenta) (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- gripal (v.t. grip) 487.1
- Woakes 471.1
- Eulenburg, malaltia d'** (paramiotonia congènita) 359.29
- eunucoïdisme** 257.2
- hipogonadotròfic 257.2
- eunuquisme** 257.2
- europea, blastomicosi** 117.5
- eustaquia -ana** -v. afecció
- eutiroidisme** 244.9
- evanescent, pulmó** 492.0
- Evans, síndrome d'** (púrpura trombocitopènica) 287.32
- eventració** (v.t. hèrnia, incisional) 553.21
- còlon en el tòrax -v. hèrnia, diafragma
- diafragma (congènita) 756.6
- eversió**
- bufeta urinària 596.8
- coll uteri 622.0
- amb menció de cervicitis 616.0
- peu NCAL 736.79
- congènita 755.67
- punt lacrimal (postinfecciosa) (senil) 375.51
- urèter (meat) 593.89
- uretra (meat) 599.84
- úter 618.1
- puerperal, postpart 674.8
- que complica el part 665.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- evidència**
- de malignitat
- citològica
- sense confirmació histològica
- anal 796.76
- cervical 795.06
- vaginal 795.16
- evisceració**
- budell (congènita) -v. hèrnia, ventral
- congènita (v.t. hèrnia, ventral) 553.29
- ferida quirúrgica 998.32
- lesió durant el part 767.8
- traumàtica NCAL 869.1
- ull 871.3
- evulsió** -v. avulsió

- Ewing, de**
- angioendotelioma (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- sarcoma (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- tumor (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- examen** -v. exploració
- anatòmic fetal V28.81
- exantema** (v.t. borradura) 782.1
- Boston 048
- epidèmic amb meningitis 048
- liquenoide psoriasiforme 696.2
- sobtat 058.10
- a causa de
- herpesvirus humà 6 058.11
- herpesvirus humà 7 058.12
- víric, virus NCAL 057.9
- tipus especificat NCAL 057.8
- excavació central del disc òptic**
- dilatada 377.14
- glaucomatosa 377.14
- límit, sospitosa de glaucoma 365.00
- excavació de la còrnia** 371.41
- excentroosteocondrodisplàsia** 277.5
- excés, excessiu -iva, excessivament**
- arcs dentals, distància entre 524.28
- calor (v.t. calor) 992.9
- carbohidrats als teixits (localitzat) 278.1
- carotè (dieta) 278.3
- convergència 378.84
- curt
- cordó umbilical
- en embaràs o part 663.4
- que afecta el fetus o el nadó 762.6
- òrgan o localització, congènit NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- desenvolupament de la mama 611.1
- diaforesi (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- dimensió vertical intermaxil·lar 524.37
- distància entre arcs dentals 524.28
- distància interoclusiva de les dents 524.37
- divergència 378.85
- esput 786.4
- fred 991.9
- efecte especificat NCAL 991.8
- gas 787.3
- gastrina 251.5
- glucagó 251.4
- gran
- còlon 564.7
- congènit 751.3
- fetus o nadó 766.0
- amb obstrucció del part 660.1
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.6
- que causa desproporció 653.5
- nadó (pes en néixer de 4.500 grams o més) 766.0
- òrgan o localització, congènit NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- greix 278.02
- en el cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- teixits, localitzat 278.1
- ingestió (alcohol) NCAL (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
- contínua (v.t. alcoholisme) 303.9
- habitual (v.t. alcoholisme) 303.9
- ingestió d'aliments 783.6

- llagremeig (canalicles) (ull) (v.t. epifora) 375.20
- llarg
  - còlon 751.5
  - cordó umbilical (embolicat)
    - en embaràs o part 663.3
    - amb compressió 663.2
    - que afecta el fetus o el nadó 762.5
  - òrgan o localització, congènit NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- menstruació 626.2
- nivell d'alcohol en sang 790.3
- nombre de dents 520.1
  - que causen apinyament 524.31
- nutrients (dieta) NCAL 783.6
- pell NCAL 701.9
  - parpella 743.62
  - adquirit 374.30
- pes 278.02
  - augment 783.1
    - en l'embaràs 646.1
  - en relació amb l'edat gestacional (fetus o nadó) 766.1
    - 4.500 grams o més 766.0
    - excepcional 766.0
  - pèrdua 783.21
- plec de la parpella (congènit) 743.62
- plor 780.95
  - en
    - adolescent 780.95
    - adult 780.95
    - lactant (nadó) 780.92
    - nadó 780.92
    - nen 780.95
- potassi 276.7
- prepuci 605
- salivació (v.t. ptialisme) 527.7
- secreció -v.t. hipersecreció
  - esput 786.4
  - llet 676.6
  - suor (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- separació dental 524.32
- set 783.5
  - per privació d'aigua 994.3
- sodi (Na) 276.0
- suor (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- superposició horitzontal d'arcs dentals 524.26
- teixit en mama reconstruïda 612.0
- treball 780.79
- tuberositat 524.07
- vitamina
  - A (dieta) 278.2
    - administrada com a fàrmac (crònic) (ingestió excessiva prolongada) 278.2
      - reacció a sobredosi sobtada 963.5
  - D (dieta) 278.4
    - administrada com a fàrmac (crònic) (ingestió excessiva prolongada) 278.4
      - reacció a sobredosi sobtada 963.5
- exciclofòria** 378.44
- exciclotropia** 378.33
- excitabilitat anormal en condicions d'estrès menor** 309.29
- excitació**
  - catatònica (v.t. esquizofrènia) 295.2
  - maníaca (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
  - episodi recurrent 296.1
  - episodi únic 296.0

- psicogènica 298.1
- reactiva mental (per estrès emocional, trauma psicològic) 298.1
- excoriació** (traumàtica) (v.t. dany, superficial, per localització) 919.8
  - neuròtica 698.4
- exencefàl, exencefàlia** 742.0
- exercici**
  - cinesiteràpia NCAL V57.1
  - fisioteràpia NCAL V57.1
  - respiratori V57.0
- exfoliació**
  - dents
    - per causes sistèmiques 525.0
  - pell
    - provocada per afecció eritematosa 695.50
      - que afecta (percentatge de superfície corporal)
        - entre un 10 i un 19 % 695.51
        - entre un 20 i un 29 % 695.52
        - entre un 30 i un 39 % 695.53
        - entre un 40 i un 49 % 695.54
        - entre un 50 i un 59 % 695.55
        - entre un 60 i un 69 % 695.56
        - entre un 70 i un 79 % 695.57
        - entre un 80 i un 89 % 695.58
        - menys del 10 % 695.50
        - 90 % o més 695.59
- exfoliatu -iva** -v.t. afecció
  - dermatitis 695.89
- exhibicionisme** (sexual) 302.4
- exofòria** 378.42
  - excés de divergència 378.85
  - insuficiència de convergència 378.83
- exoftàlmia, exoftàlmic -a** 376.30
  - caquèxia 242.0
  - congènita 743.66
  - endocrina NCAL 259.9 [376.22]
  - goll 242.0
  - hipertiroidisme 242.0 [376.21]
  - intermitent NCAL 376.34
  - maligna 242.0 [376.21]
  - oftalmoplegia 242.0 [376.22]
  - permanent 376.31
  - pulsativa 376.35
    - endocrina NCAL 259.9 [376.22]
  - tiro tòxica 242.0 [376.21]
- exòmfal** 756.72
- exostosi** 726.91
  - canell 726.4
  - cartilaginosa (M9210/0) -v. neoplàsia, os, benigna
    - columna vertebral 721.8
  - amb espondilosi -v. espondilosi
  - conducte auditu extern 380.81
  - congènita 756.4
  - gonocòccica 098.89
  - intracranial 733.3
  - luxuriant 728.11
  - maluc 726.5
  - mandíbula (os) 526.81
  - múltiple (esponjosa) (congènita) (hereditària) 756.4
  - òrbita, orbitari 376.42
  - ossos nasals 726.91
  - osteocartilaginosa (M9210/0) -v. neoplàsia, os, benigna
  - sifilítica 095.5
- extropia** 378.10
  - alternant 378.15
  - amb

- no concomitàncies especificades NCAL 378.18
  - patró A 378.16
  - patró V 378.17
  - patró X 378.18
  - patró Y 378.18
  - intermitent 378.24
  - intermitent 378.20
  - alternant 378.24
  - monocular 378.23
  - monocular 378.11
    - amb
      - no concomitàncies especificades NCAL 378.14
        - patró A 378.12
        - patró V 378.13
        - patró X 378.14
        - patró Y 378.14
        - intermitent 378.23
- expectoració de sang** (v.t. hemoptisi) 786.3
- explicació de**
  - medicació V65.4
  - resultats d'investigació V65.4
- exploració** (general) (rutinària) (per a) V70.9
  - al·lèrgia V72.7
  - anàlisis V72.60
    - especificades NCAL V72.69
    - preoperatòries V72.63
    - prèvies a un procediment V72.63
    - sol·licitades com a part de revisió mèdica general rutinària V72.62
  - anual V70.0
  - audició V72.19
    - consecutiva a cribratge d'audició V72.11
  - cardiovascular preoperatòria V72.81
  - cervical, frotis de Papanicolau V76.2
  - com a part d'exploració ginecològica rutinària V72.31
    - per a confirmar resultats de frotis recent normal consecutiu a frotis anormal V72.32
  - comprovació del desenvolupament (nadó) (infant) V20.2
    - consecutiva a
      - accident (vehicle de motor) V71.4
      - lesió infligida (víctima o inculpat) NCAL V71.6
      - presumpta violació o seducció (víctima o inculpat) V71.5
      - tractament (per a) V67.9
        - afecció especificada NCAL V67.59
        - combinat V67.6
        - fractura V67.4
        - que implica medicament de risc elevat NCAL V67.51
      - trastorn mental V67.3
  - cribratge -v. cribratge
  - dental V72.2
  - donant (potencial) V70.8
  - embaràs (no confirmat) (possible) V72.40
    - resultat negatiu V72.41
    - resultat positiu V72.42
  - especial V72.9
  - frotis de Papanicolau vaginal V76.47
    - consecutiva a histerectomia per malaltia maligna V67.01
  - ginecològica V72.31
    - per al manteniment contraceptiu V25.40



- – – dispositiu intrauterí V25.42
- – – mètode especificat NCAL V25.49
- – píndola V25.41
- infant o nadó
  - de 8 a 28 dies V20.32
  - menys de 8 dies V20.31
  - més de 28 dies, rutinària V20.2
- mare en període de lactància V24.1
- mèdica V70.9
- adopció V70.3
- campaments V70.3
- certificat per a entitat asseguradora V70.3
- competició esportiva V70.3
- donant (potencial) V70.8
- en centre sanitari V70.0
- enquestes poblacionals V70.6
- escola, amb finalitats administratives V70.3
  - consecutiva a cirurgia V67.09
  - escolars V70.5
  - estudiants V70.5
  - finalitat administrativa NCAL V70.3
  - general V70.9
  - – motiu especificat NCAL V70.8
  - – rutinària V70.0
  - immigració V70.3
  - infant, rutinària V20.2
  - infants en edat preescolar V70.5
  - – per a ingrés a l'escola V70.3
  - ingrés a
    - escola V70.3
    - presó V70.3
  - residència geriàtrica V70.3
  - motiu especificat NCAL V70.8
  - motius medicolegals V70.4
  - naturalització V70.3
  - ocupacional V70.5
  - permís de conduir V70.3
  - personal de les forces armades V70.5
  - presó V70.3
  - presoners V70.5
  - – per a ingrés a la presó V70.3
  - prèvia a ocupació de lloc de treball V70.5
  - prostitutes V70.5
  - recerca clínica (control) (comparació normal) (participant) V70.7
  - refugiats V70.5
  - residents en institucions V70.5
  - subpoblació definida NCAL V70.5
  - motiu medicolegal V70.4
  - nadó sa V20.2
  - orella V72.19
  - pell V72.7
    - hipersensibilitat V72.7
  - pelviana (anual) (periòdica) V72.31
  - periòdica (anual) (rutinària) V70.0
  - postpart
    - immediatament després del part V24.0
    - seguiment rutinari V24.2
  - prenatal V22.1
    - embaràs de risc elevat V23.9
    - – problema especificat NCAL V23.89
    - primer embaràs V22.0
  - preoperatòria V72.84
    - cardiovascular V72.81
    - especificada NCAL V72.83
    - respiratòria V72.82
  - preprocedimental V72.84
    - cardiovascular V72.81
    - especificada NCAL V72.83
- física general V72.83
- respiratòria V72.82
- prèvia a quimioteràpia V72.83
- psiquiàtrica V70.2
- seguiment sense necessitat d'assistència addicional V67.3
  - sol·licitada per les autoritats V70.1
- radiològica NCAL V72.5
- recerca clínica (pacient de control normal) (participant) V70.7
- reconeixement mèdic a infants (rutinari) V20.2
- respiratòria preoperatòria V72.82
- salut
  - cribratge previ a l'ocupació de lloc de treball V70.5
  - escolars V70.5
  - estudiants V70.5
  - infant, rutinària V20.2
  - infants en edat preescolar V70.5
  - – per a ingrés a l'escola V70.3
  - ocupacional V70.5
  - personal de les forces armades V70.5
  - presoners V70.5
  - – per a ingrés a la presó V70.3
  - prostitutes V70.5
  - refugiats V70.5
  - residents en institucions V70.5
  - revisió mèdica V70.0
  - subpoblació definida NCAL V70.5
  - seguiment (rutinària) (consecutiva a) V67.9
  - cirurgia V67.00
  - – frotis vaginal de Papanicolaou V67.01
  - cirurgia especificada NCAL V67.09
  - enquestes poblacionals V70.6
  - lesió NCAL V67.59
  - malaltia NCAL V67.59
  - medicament de risc elevat NCAL V67.51
  - postpart V24.2
  - psicoteràpia V67.3
  - psiquiàtrica V67.3
  - quimioteràpia V67.2
  - quimioteràpia antineoplàstica V67.2
  - radioteràpia V67.1
  - sensibilització V72.7
  - tipus o motiu especificat NCAL V72.85
  - preoperatòria V72.83
  - – especificada NCAL V72.83
  - ull V72.0
  - víctima o inculpat, consecutiva a
    - lesió infligida NCAL V71.6
  - presumpta violació o seducció V71.5
  - visual V72.0
- **exposició** (sospitada) 994.9
  - aromàtics -àtiques
  - – amines V87.11
  - colorants V87.19
  - arsènic V87.01
  - asbest V15.84
  - benzè V87.12
  - carboncle V01.81
  - còlera V01.0
  - compostos del crom V87.09
  - colorants V87.2
  - aromàtics V87.19
  - coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu V01.82
  - efectes 994.9
  - *Escherichia coli* (*E. coli*) V01.83
  - esgotament per exposició 994.4
- floridura V87.31
- fred 991.9
- – efecte especificat NCAL 991.8
- gonorrea V01.6
- hidrocarburs aromàtics policíclics V87.19
- líquids corporals (perillosos) V15.85
- malaltia
  - contagiosa V01.9
  - – tipus especificat NCAL V01.89
  - parasitària V01.89
  - venèria V01.6
  - vírica NCAL V01.79
  - – varicel·la V01.71
- meningococ V01.84
- plom V15.86
- poliomièlitis V01.2
- pols de níquel V87.09
- potencialment perillosos
- compostos aromàtics NCAL V87.19
- líquids corporals V15.85
- metalls V87.09
- substàncies V87.39
- substàncies químiques NCAL V87.2
- proliferació d'algues V87.32
- ràbia V01.5
- rubèola V01.4
- sífilis V01.6
- tuberculosi V01.1
- varicel·la V01.71
- verola V01.3
- VIH V01.79
- virus de la immunodeficiència humana V01.79
- virus de la sida V01.79
- xarampió alemany (rubèola) V01.4
- **expòsit** V20.0
- **exsudat -s**
  - pleura -v. embassament, pleura
  - retinals 362.82
- **exsudatiu -iva** -v. afecció
- **extens -a** -v. afecció
- **extenuació** (v.t. esgotament) 780.79
- **extra** -v.t. accessori -òria
  - costella 756.3
  - – cervical 756.2
- **extracció**
  - agulla de Kirschner V54.89
  - altres aparells 763.89
  - apòsit
    - ferida V58.30
    - – no quirúrgica V58.30
    - – quirúrgica V58.31
  - barra V54.01
  - cargol V54.01
  - cataracta postoperatòria V45.61
  - catèter (urinari) (permanent) V53.6
  - – des d'obertura artificial -v. atenció, artificial, obertura
    - no vascular V58.82
    - vascular V58.81
  - clau V54.01
  - contràceptiu d'implantació subdèrmica V25.43
  - derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
  - dispositiu -v.t. col·locació
    - – contràceptiu V25.12
    - – amb reinserció V25.13
  - – fixació
    - – externa V54.89
    - – interna V54.01
  - – tracció V54.89

- drenatges V58.49
- embenat rígid de guix V54.89
- externa V54.89
- fèrula externa V54.89
- grapes V58.32
- ileostomia V55.2
- manual NCAL 669.8
- – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- natges NCAL 669.6
- – que afecta el fetus o el nadó 763.0
- placa (fractura) V54.01
- sutures V58.32
- tamponament V58.30
- – no quirúrgic V58.30
- – quirúrgic V58.31
- extrasístole** 427.60
- auricular 427.61
- postoperatòria 997.1
- ventricular 427.69
- extrauterí, gestació o embaràs**
- v. embaràs, ectòpic
- extravasació**
- orina 788.8
- – des d'urèter 788.8
- pelvicalicina 593.4
- quil en el mesenterí 457.8
- quimioteràpia vesicant 999.81
- sang 459.0
- – extremitat inferior 459.0
- si de la pelvis renal 593.4
- vesicant
- – agent NCAL 999.82
- – quimioteràpia 999.81
- extremitat** -v. afecció
- inferior -v. afecció
- extròfia**
- bufeta (urinària) 753.5
- contingut abdominal 751.8
- extroversió**
- bufeta urinària 753.5
- úter 618.1
- – postpart (antiga) 618.1
- – que complica el part 665.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- extrusió**
- alvèol i dents 524.75
- cos vitri 379.26
- disc intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral
- dispositiu, implant o empelt
- v. complicacions, mecàniques
- glàndula lacrimal 375.43
- implant de cristal·lí 996.53
- implant mamari (pròtesi) 996.54
- implant ocular (globus ocular) 996.59
- malla (reforç) 996.59
- pròtesi NCAL -v. complicacions, mecàniques

## F

- Faber, anèmia o síndrome de** (anèmia aclorhídrica) 280.9
- Fabry, malaltia de** (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- faceta de la còrnia** 371.44
- facial** -v. afecció
- faciocefalàlgia autònoma** (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- facioescapulohumeral, miopatia** 359.1
- facoanafilaxi** 360.19

- facocèle** (antiga) 379.32
- traumàtica 921.3
- facoma** 362.89
- factici -ícia, trastorn, malaltia** -v. mal, factici
- factor**
- deficiència -v. deficiència, factor de
- psíquic associat amb malalties classificades en un altre lloc 316
- risc -v. problema
- faehifomicosi** 117.8
- fagedènic -a** -v.t. afecció
- abscess -v.t. abscess
- – xancroide 099.0
- bubó NCAL 099.8
- úlcera (tropical) (v.t. úlcera, pell) 707.9
- xancre 099.0
- fagedenisme** (humit) (sec) (v.t. gangrena) 785.4
- arterioscleròtic 440.24
- escara 785.4
- geomètric 686.09
- penis 607.89
- senil 440.24
- tropical (v.t. úlcera, pell) 707.9
- vulva 616.50
- fagomania** 307.52
- Fahr-Volhard, malaltia de** (nefrosclerosi maligna) 403.00
- falciforme, himen** 752.49
- fallida, fallit -ida** (v.t. insuficiència)
- adenohipofítica 253.2
- artròdesi (articular) (vertebral) 996.49
- augment de pes en la infància 783.41
- cardíaca (v.t. fallida, cor) 428.9
- – nadó 779.89
- cardiorenal (crònica) 428.9
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.93
- cardiorespiratòria 799.1
- – especificada durant o provocada per un procediment 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- cardiovascular (crònica) 428.9
- cèl·lules de Leydig de l'adult 257.2
- centres vitals, fetus o nadó 779.89
- cerebrovascular 437.8
- circulació, circulatòria 799.89
- – fetus o nadó 779.89
- – perifèrica 785.50
- compensació -v. malaltia, cor
- congestiva (v.t. fallida, cor) 428.0
- cor (aguda) (sobtada) 428.9
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació especificada
- – – descompensació 428.0
- – – dilatació -v. malaltia, cor
- – – edema pulmonar agut 428.1
- – – – amb congestió 428.0
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – arterioscleròtica 440.9
- – cabal alt NCAL 428.9
- – cabal baix (síndrome) NCAL 428.9
- – combinada, esquerra i dreta 428.0
- – combinada, sistòlica i diastòlica 428.40
- – – aguda 428.41
- – – crònica 428.42
- – – crònica aguditzada 428.43
- – compensada (v.t. fallida, cor) 428.0
- – congestiva (compensada) (descompensada) (v.t. fallida, cor) 428.0
- – – amb febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- – – – activa 391.8
- – – – inactiva o quiescent (amb corea) 398.91
- – – fetus o nadó 779.89
- – – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.91
- – – – amb malaltia renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.91
- – – – amb fallida renal 404.93
- – – – benigna 402.11
- – – – maligna 402.01
- – – – reumàtica (crònica) (inactiva) (amb corea) 398.91
- – – – activa o aguda 391.8
- – – – amb corea (de Sydenham) 392.0
- – consecutiva a
- – – avortament 639.8
- – – cirurgia cardíaca 429.4
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – degenerativa (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- – descompensada (v.t. fallida, cor) 428.0
- – diastòlica 428.30
- – aguda 428.31
- – crònica 428.32
- – – crònica aguditzada 428.33
- – dreta (subsegüent a fallida cardíaca esquerra, afeccions classificables a 428.1) (ventricular) (v.t. fallida, cor) 428.1
- – especificada durant o provocada per un procediment 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – esquerra (ventricular) (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- – – amb fallida dreta (v.t. fallida, cor) 428.0
- – fetus o nadó 779.89
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.91
- – – amb malaltia renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.91
- – – – amb fallida renal 404.93
- – – – benigna 402.11
- – – – maligna 402.01
- – orgànica -v. malaltia, cardíaca
- – per presència de pròtesi (cardíaca) 429.4
- – postoperatòria (immediata) 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – que complica
- – – anestèsia o sedació obstètrica 668.1
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació especificada
- – – cirurgia 997.1
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8

- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- - - part (amb cesària) (instrumental) 669.4
- - reumàtica (congestiva) (crònica) (inactiva) 398.91
- - senil 797
- - sistòlica 428.20
- - - aguda 428.21
- - - crònica 428.22
- - - crònica aguditzada 428.23
- - tirotòxica (v.t. tirotòxicosi) 242.9 [425.7]
- - valvular -v. endocarditis
- coronària (v.t. insuficiència, coronària) 411.89
- creixement en la infància 783.43
- descens del cap (a terme) 652.5
- - durant el part 660.0
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- desenvolupament
- - adult 783.7
- - infància 783.41
- - nadó 779.34
- dilatació del coll uterí durant el treball de part 661.0
- - que afecta el fetus o el nadó 763.7
- dispositiu, implant o empelt
- -v. complicacions, mecàniques
- encaixament del cap NCAL 652.5
- - durant el part 660.0
- entrada del cap a la zona superior de pelvis 652.5
- - durant el part 660.0
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- expansió alveolar inicial del nadó 770.4
- extractor de ventosa
- - avortament -v. avortament, fallit
- - part NCAL 660.7
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- extrarenal 788.99
- fetge 572.8
- - aguda 570
- - fórceps NCAL 660.7
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- hepàtica 572.8
- - aguda 570
- - provocada per un procediment 997.4
- hepatorenal 572.4
- hipertensiva del cor (v.t. hipertensió, cor) 402.91
- - benigna 402.11
- - maligna 402.01
- implant dental 525.79
- - a causa de
- - - càrrega no intencionada 525.71
- - - hàbits parafuncionals 525.72
- - - infecció 525.71
- - - infecció periodontica (periimplantitis) 525.72
- - - mala higiene oral 525.72
- - - manca d'adherència gingival 525.72
- - - traumatisme oclusiu (causat per una pròtesi mal dissenyada) 525.72
- - intraossi NCAL 525.79
- - mecànica 525.73
- - osteointegració 525.71
- - - a causa de
- - - - baixa qualitat òssia 525.71
- - - - càrrega prematura 525.71
- - - complicacions de malaltia sistèmica 525.71
- - - iatrogènica 525.71
- - - prèvia a càrrega protètica intencionada 525.71
- - postosteointegració
- - - a causa de complicacions de malaltia sistèmica 525.72
- - - biològica 525.72
- - - iatrogènica 525.72
- - - mecànica 525.73
- - preintegració 525.71
- - preosteointegració 525.71
- - inducció (del treball de part) 659.1
- - avortament (legal) (v.t. avortament, fallit) 638.9
- - instrumental 659.0
- - mecànica 659.0
- - mèdica 659.1
- - per oixitòtics 659.1
- - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - quirúrgica 659.0
- intent d'avortament (legal) (v.t. avortament, fallit) 638.9
- intent de part NCAL 660.6
- - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- involució del tim (glàndula) 254.8
- lactació 676.4
- lligadura de trompes 998.89
- medul·lar 799.89
- miocardi, miocardiàcia (v.t. fallida, cor) 428.9
- - congestiva (v.t. fallida, cor) 428.0
- - crònica (v.t. fallida, cor) 428.0
- mitral -v. endocarditis, mitral
- moll de l'os (anèmia) 284.9
- - adquirida (secundària) 284.89
- - congènita 284.09
- - idiopàtica 284.9
- ovàrica (primària) 256.39
- - iatrogènica 256.2
- - postablativa 256.2
- - postirradiació 256.2
- - postoperatòria 256.2
- ovulació 628.0
- prerenal 788.99
- progressió del part 661.2
- pròtesi dental que causa pèrdua d'implant dental 525.73
- renal 586
- - aguda 584.9
- - - amb lesió de
- - - - necrosi
- - - - cortical (renal) 584.6
- - - - medul·lar (renal) (papil·lar) 584.7
- - - - tubular 584.5
- - - patologia especificada NCAL 584.8
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, fallida renal
- - - després del part 669.3
- - - edema (v.t. nefrosi) 581.9
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
- - - hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
- - - malaltia cardíaca hipertensiva (afeccions classificables a 402) 404.92
- - - amb fallida cardíaca 404.93
- - - - benigna 404.12
- - - - amb fallida cardíaca 404.13
- - - - maligna 404.02
- - - - amb fallida cardíaca 404.03
- - - - necrosi tubular (aguda) 584.5
- - - consecutiva a
- - - avortament 639.3
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.3
- - - esclafament 958.5
- - - treball de part i part (aguda) 669.3
- - - crònica 585.9
- - - hipertensiva o amb hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
- - hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
- - - provocada per un procediment 997.5
- - puerperal, postpart 669.3
- respiració, respiratòria 518.81
- - a causa de traumatisme, cirurgia o xoc 518.5
- - aguda 518.81
- - aguda i crònica 518.84
- - central 348.89
- - - nadó 770.84
- - crònica 518.83
- - en nadó 770.84
- restauració dental
- - integritat anatòmica periodontal 525.65
- - integritat de la vora 525.61
- - ronyó -v. fallida, renal
- - rotació
- - cec 751.4
- - còlon 751.4
- - intestí 751.4
- - ronyó 753.3
- sedació, durant un procediment
- - conscient 995.24
- - moderada 995.24
- - segmentació -v. fusió
- - dits de la mà (v.t. sindactilisme, dits de la mà) 755.11
- - dits del peu (v.t. sindactilisme, dits del peu) 755.13
- senil (general) 797
- - amb psicosis 290.20
- - testicular primària (seminal) 257.2
- - trasplantament 996.80
- - medul·la òssia 996.85
- - òrgan (per causa immunitària o no immunitària) 996.80
- - - cor 996.83
- - - especificat NCAL 996.89
- - - fetge 996.82
- - - intestí 996.87
- - - medul·la òssia 996.85
- - - pàncrees 996.86
- - - pulmó 996.84
- - - ronyó 996.81
- - pell 996.52
- - - al·lodermis descel·lularitzada 996.55
- - - al·loempelt o empelt de pell de porc provisionals - ometeu el codi
- - - artificial 996.55
- - túbuls seminífers de l'adult 257.2
- - urinària 586
- - vasectomia 998.89
- - ventosa NCAL 660.7
- - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- - ventricular (v.t. fallida, cor) 428.9

- – dreta (v.t. fallida, cor) 428.0
- – esquerra 428.1
- – – amb febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- – – – activa 391.8
- – – – amb corea 392.0
- – – – inactiva o quiescent (amb corea) 398.91
- – – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.91
- – – – benigna 402.11
- – – – maligna 402.01
- – – reumàtica (crònica) (inactiva) (amb corea) 398.91
- – – – activa o aguda 391.8
- – – – amb corea 392.0

**Fal·lopi, fal·lopià -ana**

- insufilació tubària
- consecutiva a reversió d'esterilització V26.22
- per prova de fertilitat V26.21
- trompa -v. afecció

**Fallot, de**

- pentalogia 745.2
- tetralogia 745.2
- tríada o trilogia 746.09

**fals -a** -v.t. afecció

- articulació 733.82
- blocatge de branca 426.50
- bossa sinovial 727.89
- crup 478.75
- embaràs 300.11
- obertura urinària masculina 752.69
- part (dolors) 644.1
- positiva
- – prova serològica de la sífilis 795.6
- – reacció de Wassermann 795.6
- via uretral (prostàtica) 599.4

**fam** 994.2

- aire, psicogènica 306.1
- edema 262
- malaltia 251.1

**fam voluntària** 307.1**família, familiar** -v.t. afecció

- afectada per
- – familiar
- – – actualment en desplegament (militar) V61.01
- – – retornat de desplegament (militar) (conflicte actual o passat) V61.02
- hemofagocítica
- – limfocitosis 288.4
- – reticulosis 288.4
- Li-Fraumeni (síndrome de) V84.01
- orientació sobre planificació V25.09
- – natural
- – – procreació V26.41
- – – per a evitar embarassos V25.04
- problema V61.9
- – circumstància especificada NCAL V61.8
- retinoblastoma (síndrome) 190.5
- ruptura (v.t. ruptura, familiar) V61.09
- separació V61.09

**Fanconi, anèmia de** (pancitopènia congènita) 284.09**Fanconi (-De Toni) (-Debré), síndrome de** (cistinosis) 270.0**fantasmes**

- dents 520.4
- vasos corneals 370.64

**Farber (-Uzman), síndrome o malaltia de** (lipogranulomatosis disseminada) 272.8**farciment endodòntic** 526.63

- excessiu 526.62

**farcinosi** 024**farfalleig** 307.0**faringe, faringi -ingia** -v.t. afecció

- arc, vestigi 744.41
- síndrome de la bossa 279.11

**faringitis** (aguda) (catarral)

- (estafilocòccica) (flegmonosa)
- (gangrenosa) (infecciosa) (maligna)
- (membranosa) (pneumocòccica)
- (pseudomembranosa) (simple)
- (subaguda) (supurativa) (ulcerosa)
- (vírica) 462

- aftosa 074.0

- amb grip o influença (v.t. grip) 487.1

- atrofica 472.1

- coxsackievirus 074.0

- crònica 472.1

- diftèrica (membranosa) 032.0

- estreptocòccica 034.0

- fol·licular 472.1

- fusospiroquetel 101

- gonocòccica 098.86

- granulosa (crònica) 472.1

- gripal (v.t. grip) 487.1

- herpètica 054.79

- hipertròfica 472.1

- infecciosa crònica 472.1

- limfonodular aguda 074.8

- per *Chlamydia* 099.51

- sèptica 034.0

- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8

- vesicular 074.0

**faringoamigdalitis** 465.8

- tuberculosa 012.8

**faringoconjuntival, febre** 077.2**faringoconjuntivitis vírica** 077.2**faringolaringitis** (aguda) 465.0

- crònica 478.9

- sèptica 034.0

**faringoplegia** 478.29**faringotraqueïtis** (aguda) 465.8

- crònica 478.9

**fàrmac** -v.t. afecció

- al·lèrgia 995.27
- hipersensibilitat 995.27
- incorrecte (administrat per error) NCAL 977.9
- – fàrmac o substància específica -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- intoxicació -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- reacció adversa, substància correcta administrada adequadament 995.20
- sobredosi -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància incorrecta administrada o presa per error -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- teràpia (manteniment) NCAL
- – immunoteràpia antineoplàstica V58.12
- – quimioteràpia antineoplàstica V58.11
- – ús a llarg termini (actual) (profilàctic) V58.69
- – – àcid acetilsalicílic V58.66
- – – analgèsic opiàtic V58.69
- – – antibiòtics V58.62
- – – anticoagulants V58.61
- – – antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) V58.64
- – – antiplaquetaris V58.63

- – – antitrombòtics V58.63

- – – esteroïdes V58.65

- – – insulina V58.67

- – – medicaments de risc elevat NCAL V58.69

- – – metadona V58.69

**fàscia** -v. afecció**fasciculació** 781.0**fasciculitis òptica** 377.32**fasciïtis** 729.4

- eosinofílica 728.89

- necrosant 728.86

- nodular 728.79

- perirenal 593.4

- plantar 728.71

- pseudosarcomatosa 728.79

- traumàtica (antiga) NCAL 728.79

- – actual -v. esquing, per localització

**Fasciola hepatica, infestació per** 121.3**fasciolopsis** (intestí prim) 121.4**fasciolopsiosi** (intestí prim) 121.4**fasciolosi** 121.3**fatal, síncope** 798.1**fatiga** 780.79

- calor (transitòria) 992.6

- combat (v.t. reacció, estrès) 308.9

- crònica, síndrome 780.71

- durant l'embaràs 646.8

- excessiva 780.79

- general 780.79

- – psicogènica 300.5

- miocardi (v.t. fallida, cor) 428.9

- muscular 729.89

- nerviosa 300.5

- neurosi 300.5

- ocular 368.13

- operacional 300.89

- postural 729.89

- psicogènica (general) 300.5

- senil 797

- síndrome NCAL 300.5

- – crònica 780.71

- sordesa (v.t. sordesa) 389.9

- veu 784.49

**Fauchard, malaltia de** (periodontitis) 523.40**faucitis** 478.29**favassa** 709.8**favisme** (anèmia) 282.2**Favre-Durand-Nicolas, malaltia de** (bubó climàtic) 099.1**Favre-Racouchot, malaltia de** (elastoidosi cutània nodular) 701.8**favus** 110.9

- barba 110.0

- cap 110.0

- cos 110.5

- cuir cabellut 110.0

- localització especificada NCAL 110.8

- mà 110.2

- parpella 110.8

- peu 110.4

**febre** 780.60

- Aden 061

- Àfrica occidental 084.8

- afta 054.9

- aftosa 078.4

- aigua negra 084.8

- aigüamolls 100.89

- amb calfreds 780.60

- – en regions amb paludisme (v.t. paludisme) 084.6

- amb febre intermitent (v.t. paludisme) 084.6
- americana
  - maculosa 082.0
  - per paparres, muntanyes 066.1
- arbovirus, hemorràgica 065.9
- Àsia central, hemorràgica 065.0
- Assam 085.0
- australiana A o Q 083.0
- Bangkok, hemorràgica 065.4
- biliar, intermitent de Charcot
  - v. coledocolitiasi
- biliosa hemoglobínica 084.8
- Bonvale Dam 780.79
- botonosa 082.1
- *Brucella abortus*, infecció per NCAL 023.9
- Bullis 082.8
- Bunyamwera 066.3
- Burdwan 085.0
- butllofa 054.9
- Bwamba (encefalitis) 066.3
- calor (efectes) 992.0
- Camerun (v.t. paludisme) 084.6
- Canton 081.9
- catarral (aguda) 460
  - crònica 472.0
- cerebral 323.9
  - efecte tardà -v. categoria 326
- cerebrospinal (meningocòccica) (v.t. meningitis, cerebrospinal) 036.0
- cervell 323.9
  - efecte tardà -v. categoria 326
- Chagres 084.0
- Chandipura 066.8
- Changuinola 066.0
- Charcot (biliar) (hepàtica) (intermitent)
  - v. coledocolitiasi
- Chikungunya (vírica) 066.3
  - hemorràgica 065.4
- Chitral 066.0
- cinc dies 083.1
- Colombo (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- Colorado (virus) 066.1
  - congestiva
    - palúdica (v.t. paludisme) 084.6
    - remitent (v.t. paludisme) 084.6
- congolea 065.0
- conill (v.t. tularèmia) 021.9
- continuada 780.60
  - palúdica 084.0
- Corea, hemorràgica 078.6
- Còrsega (v.t. paludisme) 084.6
- Crimea, hemorràgica 065.0
- cucs 128.9
- dandi 061
- dengue (virus) 061
  - hemorràgica 065.4
- desert 114.0
- deshidratació del nadó per 778.4
- dilluns 504
- dumdum 085.0
- efímera (d'origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60
- en afeccions classificades en un altre lloc 780.61
  - entèrica 002.0
- epidèmica, hemorràgica de l'Àsia central 065.0
- equina veneçolana 066.2
- erisipelatosa (v.t. erisipela) 035
- escarlatina 034.1
- esgarrapada de gat 078.3
- espinal -v. meningitis
- espiril·lar 026.0
- esplènica (v.t. carboncle) 022.9
- esteroides
  - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- substància correcta administrada adequadament 780.60
- estivoautumnal (palúdica) 084.0
- Estrella Solitària 082.8
- estreptobacil·lar 026.1
- etiocolanolona 277.31
- fam -v.t. febre, recurrent
  - que significa tífus -v. tífus
- fang 100.89
- faringoconjuntival 077.2
  - tipus 3 adenovírica 077.2
- vírica 077.2
- fenc (al·lèrgica) (amb rinitis) 477.9
  - amb
    - asma (bronquial) (v.t. asma) 493.0
    - provocada per
      - al·lèrgogen especificat diferent del pol·len 477.8
      - au de corral 477.8
      - caspa o pèl d'animal (gat) (gos) 477.2
      - pèl d'animal (gat) (gos) 477.2
      - pol·len, qualsevol planta o arbre 477.0
      - pols 477.8
- filipina, hemorràgica 065.4
- flebotom 066.0
- fluvial japonesa 081.2
- Fort Bragg 100.89
- ganglionar 075
- gasos de metalls NCAL 985.8
- gastroentèrica 002.0
- gastropalúdica (v.t. paludisme) 084.6
- Gibraltar (v.t. *Brucella*) 023.9
- groga 060.9
  - tipus selvàtic 060.0
  - urbana 060.1
- vacunació profilàctica (contra) V04.4
- Guama (vírica) 066.3
- Harverhill 026.1
- hemoglobínica (palúdica) 084.8
  - biliosa 084.8
- hemoglobínica, biliosa 084.8
- hemorràgica (per artròpodes) NCAL 065.9
  - amb síndrome renal 078.6
  - argentina 078.7
  - Àsia central 065.0
  - Bangkok 065.4
  - Boliviana 078.7
  - bosc de Kyasanur 065.2
  - Chikungunya 065.4
  - Corea 078.6
  - Crimea 065.0
  - epidèmica 078.6
  - Àsia central 065.0
  - Extrem Orient 065.0
  - filipina 065.4
  - Omsk 065.1
  - per
    - arenavirus 078.7
    - dengue (vírica) 065.4
    - Ebola 065.8
    - virus de Junin 078.7
    - virus de Machupo 078.7
    - russa (de Yaroslav) 078.6
  - Singapur 065.4
- Sud-est asiàtic 065.4
- Tailandia 065.4
  - transmesa per
    - àcars NCAL 065.8
    - mosquits 065.4
    - paparres NCAL 065.3
- hepàtica (v.t. colecistitis) 575.8
  - intermitent (Charcot) -v. coledocolitiasi
- herpètica (v.t. herpes) 054.9
- icterohemorràgica 100.0
- inanició 780.60
  - nadó 778.4
- infecciosa NCAL 136.9
- intermitent (biliosa) (v.t. paludisme) 084.6
  - hepàtica (Charcot) -v. coledocolitiasi
  - origen desconegut (v.t. pirèxia) 780.60
  - perniciosa 084.0
- iodur
  - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 975.5
  - substància correcta administrada adequadament 780.60
- Katayama 120.2
- Kedani 081.2
- Kènia 082.1
- Lassa 078.89
- llet materna 672
- maculosa (Muntanyes Rocalloses) 082.0
  - americana 082.0
  - brasilera 082.0
  - colombiana 082.0
  - que significa
    - meningitis cerebrospinal 036.0
    - tífus 082.9
- Malta (v.t. *Brucella*) 023.9
- Marsella 082.1
- marsellesa 082.1
- Mayaro (vírica) 066.3
- mediterrània (v.t. *Brucella*) 023.9
  - familiar 277.31
  - per paparres 082.1
- meníngia -v. meningitis
- mexicana -v. tífus, mexicà
- Mianeh 087.1
- miasmàtica (v.t. paludisme) 084.6
- miliar 078.2
- molins 504
- Mosa 083.1
- mosca del cérvol (v.t. tularèmia) 021.9
- mosquit de la sorra 066.0
- mossegada de paparra NCAL 066.1
- mossegada de rata 026.9
  - provocada per
    - *Spirillum minor* 026.0
    - *Spirochaeta morsus muris* 026.0
    - *Streptobacillus moniliformis* 026.1
- Mucambo (vírica) 066.3
- muntanyes 066.1
  - Colorado, per paparres (americana) 066.1
  - com a
    - febre ondulant (v.t. *Brucella*) 023.9
  - Muntanyes Rocalloses, maculosa 082.0
- Muntanyes Rocalloses, maculosa 082.0
- nadó (induïda per l'entorn) 778.4
- napolitana (v.t. *Brucella*) 023.9
- neutropènica 288.00
- Nil occidental (vírica) 066.40
- amb
  - altres complicacions 066.49

- – – altres manifestacions neurològiques 066.42
- – – encefalitis 066.41
- – – neuritis òptica 066.42
- – – poliradiculitis 066.42
- – – trastorns de nervis cranials 066.42
- nord de l'Àsia, per paparres 082.2
- nou milles 083.0
- O'nyong-nyong (vírica) 066.3
- Omsk, hemorràgica 065.1
- ondulant (v.t. *Brucella*) 023.9
- origen desconegut (v.t. pirèxia) 780.60
- Oropuche (vírica) 066.3
- Oroya 088.0
- palúdica (v.t. paludisme) 084.6
- palúdica recurrent (v.t. paludisme) 084.6
- – fonedors 985.8
- – muda 084.6
- – terçana 084.1
- Panamà 084.0
- papagais 073.9
- paparres
  - Colorado 066.1
  - hialomma 065.0
  - Kemerovo 066.1
  - mediterrània 082.1
  - muntanyes 066.1
  - muntanyes americanes 066.1
  - no exantematoses 066.1
  - Quarantil 066.1
  - pappataci 066.0
  - paratifoide 002.9
  - – A 002.1
  - – B (de Schottmüller) 002.2
  - – C (de Hirschfeld) 002.3
- periòdica 277.31
- perniciosa aguda 084.0
- persistent (origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60
- petequíal 036.0
- pièmica -v. septicèmia
- Piry 066.8
- Pixuna (vírica) 066.3
- *Plasmodium ovale* 084.3
- pleural (v.t. pleuresia) 511.0
- pneumònica -v. pneumònia
- polímers, gasos de 987.8
- porcs 003.8
- postimmunització 780.63
- postoperatòria 780.62
- – provocada per infecció 998.59
- posttransfusional 780.66
- postvacunal 780.63
- pretibial 100.89
- primaveral 309.23
- puerperal
  - postpart 672
  - – sèptica 670.8
- pulmonar -v. pneumònia
- pútrida -v. septicèmia
- Q 083.0
  - – amb pneumònia 083.0 [484.8]
- quadrilateral 083.0
- quartana (paludisme) 084.2
- Queensland (febre Q) 083.0
- – set dies 100.89
- quintana (A) 083.1
- quotidiana 084.0
- recidivant -v.t. febre, recurrent
- recurrent 087.9
- – Carter (asiàtica) 087.0
- – Dutton (de l'Àfrica occidental) 087.1
- – Koch 087.9
- – Novy (americana) 087.1
- – Obermeyer (europea) 087.0
- – per *Spirillum* NCAL 087.9
- – transmesa per paparres (endèmica) 087.1
- – transmesa per polls (epidèmica) 087.0
- remitent (biliosa) (congestiva) (gàstrica) (v.t. paludisme) 084.6
- reumàtica (activa) (aguda) (crònica) (subaguda) 390
  - – amb afectació cardíaca 391.9
  - – – carditis 391.9
  - – – endocarditis (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
  - – – localitzacions múltiples 391.8
  - – – miocarditis 391.2
  - – – pancarditis aguda 391.8
  - – – pericarditis 391.0
  - – – tipus especificat NCAL 391.8
  - – – valvulitis 391.1
- – inactiva amb
  - – – afeccions cardíques (classificables a 429.3, 429.6, 429.9) 398.99
  - – – – fallida (congestiva) (afeccions classificables a 428.0, 428.9) 428.0
  - – – – carditis 398.90
  - – – – degeneració miocardiàcia (afeccions classificables a 429.1) 398.0
  - – – – endocarditis 397.9
  - – – – aòrtica (vàlvula) 395.9
  - – – – – amb malaltia de la vàlvula mitral 396.9
  - – – – – mitral (vàlvula) 394.9
  - – – – – amb malaltia de la vàlvula aòrtica 396.9
  - – – – – pulmonar (vàlvula) 397.1
  - – – – – tricúspide (vàlvula) 397.0
  - – – – fallida ventricular esquerra (afeccions classificables a 428.1) 398.91
  - – – hipertròfia cardíaca 398.99
  - – – miocarditis (afeccions classificables a 429.0) 398.0
  - – – pancarditis 398.99
  - – – pericarditis 393
  - – riu Ross (vírica) 066.3
  - – rosa 477.0
  - – russa, hemorràgica 078.6
  - – San Joaquín (Vall de) 114.0
  - – São Paulo 082.0
  - – sèptica -v. septicèmia
  - – set dies 061
  - – Japó 100.89
  - – Queensland 100.89
  - – Singapur 065.4
  - – sol 061
  - – subterçana 084.0
  - – sud-africana, per mossegada de paparres 087.1
  - – Sud-est asiàtic, hemorràgica 065.4
  - – sudoració 078.2
  - – Sumatra, transmesa per àcars 081.2
  - – Tahyna 062.5
  - – tailandesa, hemorràgica 065.4
  - – terçana -v. paludisme, falciparum
  - – tèrmica 992.0
  - – tibia 083.1
  - – tifogàstrica 002.0
  - tifoide (abortiva) (ambulant) (hemorràgica) (infecciosa) (intermitent) (maligna) (qualsevol localització) (reumàtica) 002.0
  - tifopalúdica (v.t. paludisme) 084.6
  - tifus -v. tifus
  - transitòria del nadó 778.4
  - transmesa per
    - – àcars, hemorràgica 065.8
    - – africana, per paparres 087.1
    - – mosquits NCAL 066.3
    - – – hemorràgica NCAL 065.4
    - – – paparres NCAL 066.1
    - – – hemorràgica NCAL 065.3
  - trencaossos 061
  - tres dies 066.0
  - – amb exantema de coxsackievirus 074.8
  - trinxeres 083.1
  - tsutsugamushi 081.2
  - urèmica -v. urèmia
  - uveoparotídia 135
  - Vall (coccidioidomycosi) 114.0
  - vall del Rift (vírica) 066.3
  - virus de Machupo, hemorràgica 078.7
  - Wesselsbron (vírica) 066.3
  - Whitmore, bacil de 025
  - wolhyniana 083.1
  - Xipre (v.t. *Brucella*) 023.9
  - Yaroslav, hemorràgica 078.6
  - Zika (vírica) 066.3
  - febrícula** (continuada) (simple) (v.t. pirèxia) 780.60
  - febril** (v.t. pirèxia) 780.60
    - atac (simple) 780.31
    - – atípic 780.32
    - – complex 780.32
    - – complicat 780.32
    - convulsió (simple) 780.31
    - – complexa 780.32
    - reacció transfusional no hemolítica 780.66
  - febris** (v.t. febre) 780.60
    - aestiva (v.t. febre, fenc) 477.9
    - flava (v.t. febre, groga) 060.9
    - melitensis 023.0
    - pestis (v.t. plaga) 020.9
    - puerperalis 672
    - recurrens (v.t. febre, recurrent) 087.9
    - – pediculi vestimenti 087.0
    - rubra 034.1
    - typhoidea 002.0
    - typhosa 002.0
  - fecal** -v. afecció
  - fecàlit** (impacció) 560.32
    - amb hèrnia (v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció)
    - – gangrenós -v. hèrnia, per localització, amb, gangrena
    - apèndix 543.9
    - congènit 777.1
  - Fede, malaltia de** 529.0
  - Feer, malaltia de** 985.0
  - Feil-Klippel, síndrome de** (brevicollis) 756.16
  - Feinmesser, displàsia ectodèrmica (hidròtica) de** 757.31
  - Felix, malaltia de** (osteocondrosi juvenil de maluc) 732.1
  - Felty, síndrome de** (artritis reumatoide amb esplenomegalia i leucopènia) 714.1
  - feminització en nois** 302.6

**feminització testicular** 259.51

- amb pseudohermatofitisme masculí 259.5

**femoral, hèrnia** -v. hèrnia, crural**fèmur, femoral** -v. afecció**fèmur var** 736.32**fenc**

- asma (v.t. asma) 493.0
- febre (al·lèrgica) (amb rinitis) 477.9
- al·lèrgica, provocada per herba, pol·len, herba de Sant Jaume [*Senecio jacobaea*] o arbres 477.0
- amb asma (bronquial) (v.t. asma) 493.0
- causada per
- al·lèrgògens especificats diferents del pol·len 477.8
- aviram 477.8
- caspa d'animal (gat) (gos) 477.2
- pèl d'animal (gat) (gos) 477.2
- pol·len 477.0
- pols 477.8
- conjuntivitis 372.05

**fenedura** (congenita) -v.t. imperfecte -a, tancament

- aquosa 366.12
- branquial (persistent) 744.41
- quist 744.42
- cartílag cricoide posterior 748.3
- cartílag tiroide (congenita) 748.3
- clitoris 752.49
- escrot 752.89
- estern (congenita) 756.3
- facial (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- llavi 749.10
- amb paladar fes 749.20
- bilateral (llavi i paladar) 749.24
- amb llavi o paladar unilateral 749.25
- completa 749.23
- incompleta 749.24
- unilateral (llavi i paladar) 749.22
- amb llavi o paladar bilateral 749.25
- completa 749.21
- incompleta 749.22
- bilateral 749.14
- amb paladar fes, unilateral 749.25
- completa 749.13
- incompleta 749.14
- unilateral 749.12
- amb paladar fes, bilateral 749.25
- completa 749.11
- incompleta 749.12
- llengua 750.13
- nasal 748.1
- palatal 749.00
- amb llavi fes 749.20
- bilateral (llavi i paladar) 749.24
- amb llavi o paladar unilateral 749.25
- completa 749.23
- incompleta 749.24
- unilateral (llavi i paladar) 749.22
- amb llavi o paladar bilateral 749.25
- completa 749.21
- incompleta 749.22
- bilateral 749.04
- amb llavi fes, unilateral 749.25
- completa 749.03
- incompleta 749.04
- unilateral 749.02

- amb llavi fes, bilateral 749.25
- completa 749.01
- incompleta 749.02
- penis 752.69
- posterior, cartílag cricoide 748.3
- úvula 749.02
- amb llavi fes (v.t. fenedura, llavi, amb paladar fes) 749.20
- vora alveolar 525.8

**fenestració, fenestrat -ada**

- v.t. imperfecte -a, tancament
- aorticopulmonar 745.0
- himen 752.49
- placenta -v. placenta, anormal
- valves de vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- pulmonar 746.09
- valves pulmonars 746.09

**fenilcetonúria** (PKU) 270.1**fenilpiruvicacidúria** 270.1**fenomen**

- Arthus 995.21
- cèl·lules del lupus eritematos 710.0
- cèl·lules LE 710.0
- Jod-Basedow 242.8
- parpelleig per moviment de la mandíbula 742.8
- Pelger-Huët (hiposegmentació hereditària) 288.2
- Raynaud (cianosi digital paroxismal) (secundari) 443.0
- Reilly (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- reviviscència (per drogues) 292.89
- vasomotora 780.2
- vasospàstic 443.9
- vasovagal 780.2
- Wenckebach, blocatge cardíac de (segon grau) 426.13

**Fenwick, malaltia de** 537.89**feocromoblastoma** (M8700/3)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.0

**feocromocitoma** (M8700/0)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 227.0
- maligne (M8700/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.0

**fer la pipa, infantil** 307.9**ferida de pistola** -v. bala**ferida incisa**

- externa -v.t. ferida oberta, per localització
- òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis) -v. traumatisme, intern, per localització, amb ferida oberta en cavitat

- ferida oberta** (amb hemorràgia inicial, no interna) (incisa) (laceració) (penetració) (per arma de foc) (per dissecció) (per tall) (per un instrument tallant o punxant) (perforació) (punció) 879.8

*Nota: En cas de fractura amb ferida oberta, v. fractura.*

*En cas de laceració, ruptura traumàtica, esquinçament o ferida penetrant d'òrgans interns, com ara el cor, el pulmó, el fetge, el ronyó, els òrgans pelvians, etc., acompanyats o no de ferida oberta o*

*fractura en la mateixa regió, v. traumatisme, intern.*

*En cas de ferida contusa, v. contusió.*

*En cas de lesió per esclafament, v. esclafament. En cas d'abrasió, picada d'insecte (no verinós), butllofa o esgarrapada, v. traumatisme, superficial.*

*El mot «complicada» inclou les ferides amb:*

*cicatrització retardada  
cos estrany  
infecció primària  
tractament retardat*

*Pel que fa a l'efecte tardà d'una ferida oberta, v. tardà -ana, efecte -s, ferida oberta, per localització.*

- abdomen, abdominal (externa) (muscular) 879.2
- complicada 879.3
- paret (anterior) 879.2
- complicada 879.3
- lateral 879.4
- complicada 879.5
- aixella 880.02
- amb afectació tendinosa 880.22
- complicada 880.12
- amb afectació tendinosa 880.29
- que afecta altres localitzacions del braç 880.09
- complicada 880.19
- alta velocitat (pistola de lubricar) -v. ferida oberta, complicada, per localització
- alveolar (vora) 873.62
- complicada 873.72
- amígdala -v. ferida oberta, coll
- anus 879.6
- complicada 879.7
- àrea periocular 870.8
- laceració de pell 870.0
- arterial -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- auditiva
- conducte auditiu (extern) (meat) 872.02
- complicada 872.12
- ossicles (enclusa) (estrep) (martell) 872.62
- complicada 872.72
- aurícula, orella 872.01
- complicada 872.11
- avantbraç 881.00
- amb afectació tendinosa 881.20
- complicada 881.10
- bisturi, fetus o nadó 767.8
- boca 873.60
- complicada 873.70
- localització especificada NCAL 873.69
- complicada 873.79
- localitzacions múltiples 873.69
- complicada 873.79
- sòl de la boca 873.64
- complicada 873.74
- braç 884.0
- amb afectació tendinosa 884.2
- avantbraç 881.00
- amb afectació tendinosa 881.20
- complicada 881.10
- complicada 884.1

- - localitzacions múltiples -v. ferida oberta, múltiple, extremitat -s superior -s
- - superior 880.03
- - - amb afectació tendinosa 880.23
- - - complicada 880.13
- - - localitzacions múltiples (amb regió axil·lar o regió de l'espatlla) 880.09
- - - - amb afectació tendinosa 880.29
- - - - complicada 880.19
- bufeta urinària -v. traumatisme, intern, bufeta urinària
- cama (múltiple) 891.0
- - amb afectació tendinosa 891.2
- - complicada 891.1
- - cuixa 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- - inferior 891.0
- - - amb afectació tendinosa 891.2
- - - complicada 891.1
- - superior 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- cambra anterior de l'ull (v.t. ferida oberta, intraocular) 871.9
- canalicule lacrimal 870.8
- - amb laceració de parpella 870.2
- canell 881.02
- - amb afectació tendinosa 881.22
- - complicada 881.12
- canyella 891.0
- - amb afectació tendinosa 891.2
- - complicada 891.1
- cap NCAL 873.8
- - amb lesió intracranial -v. lesió, intracranial
- - - produïda per o associada amb fractura de crani -v. fractura, crani
- - complicada 873.9
- - cuir cabellut -v. ferida oberta, cuir cabellut
- cara 873.40
- - complicada 873.50
- - localitzacions múltiples 873.49
- - - complicada 873.59
- - part especificada NCAL 873.49
- - - complicada 873.59
- cella 873.42
- - complicada 873.52
- cerebel -v. lesió, intracranial
- cervell -v. lesió, intracranial, amb ferida intracranial oberta
- clatell (coll) 874.8
- - complicada 874.9
- - part especificada NCAL 874.8
- - - complicada 874.9
- clitoris 878.8
- - complicada 878.9
- còclea 872.64
- - complicada 872.74
- coll 874.8
- - clatell 874.8
- - - complicada 874.9
- - complicada 874.9
- - part especificada NCAL 874.8
- - - complicada 874.9
- coll uterí -v. traumatisme, intern, coll uterí
- colze 881.01
- - amb afectació tendinosa 881.21
- - complicada 881.11
- comissura palpebral 870.8
- - laceració -v. laceració, parpella
- - complicada 879.9
- - conducte deferent -v. traumatisme, intern, conducte deferent
- - conductes i glàndules salivals 873.69
- - - complicada 873.79
- - conjuntiva -v. ferida oberta, intraocular
- - cordó espermatí (escrotal) 878.2
- - - complicada 878.3
- - regió pelviana -v. traumatisme, intern, cordó espermatí
- - corneal (no penetrant) (v.t. ferida oberta, intraocular) 871.9
- - coroides 363.63
- - cos ciliar (ull) (v.t. ferida oberta, intraocular) 871.9
- - cos vitri (humor vitri) 871.2
- - crani -v. lesió, intracranial, amb ferida intracranial oberta
- - - amb fractura de crani -v. fractura, crani
- - cristal·lí (ull) (només) (v.t. cataracta, traumàtica) 366.20
- - - amb afectació d'altres estructures de l'ull -v. ferida oberta, globus ocular
- - cuir cabellut 873.0
- - - complicada 873.1
- - cuixa 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- - dit -s
- - - mà (ungla) (subungual) 883.0
- - - - amb afectació tendinosa 883.2
- - - - complicada 883.1
- - - peu (ungla) (subungual) 893.0
- - - - amb afectació tendinosa 893.2
- - - - complicada 893.1
- - empenya 892.0
- - - amb afectació tendinosa 892.2
- - - complicada 892.1
- - engonal 879.4
- - - complicada 879.5
- - epidídim 878.2
- - - complicada 878.3
- - epiglòtis 874.01
- - - complicada 874.11
- - escleròtica (v.t. ferida oberta, intraocular) 871.9
- - escrot 878.2
- - - complicada 878.3
- - esòfag (cervical) 874.4
- - - complicada 874.5
- - toràctica -v. traumatisme, intern, esòfag
- - espatlla 880.00
- - - amb afectació tendinosa 880.20
- - - complicada 880.10
- - - que afecta altres localitzacions del braç 880.09
- - - - amb afectació tendinosa 880.29
- - - - complicada 880.19
- - esquena 876.0
- - - complicada 876.1
- - extremitat
- - - inferior (múltiple) NCAL 894.0
- - - - amb afectació tendinosa 894.2
- - - - complicada 894.1
- - - superior (múltiple) NCAL 884.0
- - - - amb afectació tendinosa 884.2
- - - - complicada 884.1
- - faringe 874.4
- - - complicada 874.5
- - flanc 879.4
- - - complicada 879.5
- - fossa poplítica 891.0
- - - amb afectació tendinosa 891.2
- - - complicada 891.1
- - front 873.42
- - - complicada 873.52
- - - galta -es (externa -es) 873.41
- - - complicada 873.51
- - - interna 873.61
- - - - complicada 873.71
- - - geniva -es 873.62
- - - complicada 873.72
- - genoll 891.0
- - - amb afectació tendinosa 891.2
- - - complicada 891.1
- - globus ocular NCAL 871.9
- - laceració (v.t. laceració, globus ocular) 871.4
- - - penetrant (v.t. ferida penetrant, globus ocular) 871.7
- - gola 874.8
- - - complicada 874.9
- - himen 878.6
- - - complicada 878.7
- - hipocondri 879.4
- - - complicada 879.5
- - incidental en
- - - fractura -v. luxació, oberta, per localització
- - - lesió de nervi -v. lesió, nervi, per localització
- - - lesió intracranial -v. lesió, intracranial, amb ferida intracranial oberta
- - - luxació -v. luxació, oberta, per localització
- - intracranial -v. lesió, intracranial, amb ferida intracranial oberta
- - intraocular 871.9
- - - amb
- - - - pèrdua parcial (de teixit intraocular) 871.2
- - - - prolapse o exposició (de teixit intraocular) 871.1
- - - laceració (v.t. laceració, globus ocular) 871.4
- - - penetrant 871.7
- - - - amb cos estrany (no magnètic) 871.6
- - - - magnètic 871.5
- - - sense prolapse (de teixit intraocular) 871.0
- - iris (v.t. ferida oberta, globus ocular) 871.9
- - lacrimal, aparell, glàndula o sac 870.8
- - - amb laceració de parpella 870.2
- - laringe 874.01
- - - amb tràquea 874.00
- - - - complicada 874.10
- - - complicada 874.11
- - llavi 873.43
- - - complicada 873.53
- - llavis vulvars (majors) (menors) 878.4
- - - complicada 878.5
- - llengua 873.64
- - - complicada 873.74
- - llom 876.0
- - - complicada 876.1
- - mà (excepte dit sol o dits sols) 882.0
- - - amb afectació tendinosa 882.2
- - - complicada 882.1
- - maluc 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- - mama 879.0



## ferida oberta

- - complicada 879.1
- mandíbula (sense fractura) 873.44
- - amb fractura -v. fractura, mandíbula
- - complicada 873.54
- mediastí -v. traumatisme, intern, mediastí
- medul·la espinal -v. lesió, espinal
- membrana de Descemet (v.t. ferida oberta, intraocular) 871.9
- membrana timpànica 872.61
- - complicada 872.71
- membre inferior (múltiple) 891.0
- - amb afectació tendinosa 891.2
- - complicada 891.1
- - cuixa 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- - part inferior 891.0
- - - amb afectació tendinosa 891.2
- - - complicada 891.1
- - part superior 890.0
- - - amb afectació tendinosa 890.2
- - - complicada 890.1
- membre superior 884.0
- - amb afectació tendinosa 884.2
- - avantbraç 881.00
- - - amb afectació tendinosa 881.20
- - - complicada 881.10
- - complicada 884.1
- - localitzacions múltiples -v. ferida oberta, múltiple, extremitat -s superior -s
- - part superior 880.03
- - - amb afectació tendinosa 880.23
- - - complicada 880.13
- - - localitzacions múltiples (amb regió axil·lar o regió de l'espatlla) 880.09
- - - - amb afectació tendinosa 880.29
- - - - complicada 880.19
- mentó 873.44
- - complicada 873.54
- mucosa bucal 873.61
- - complicada 873.71
- múltiple, localització -ons no especificada -es 879.8

*Nota: Classifiqueu les ferides obertes múltiples de localitzacions classificables a la mateixa categoria de quatre dígitos en aquella mateixa categoria, excepte si es troben en extremitats diferents.*

*Codifiqueu per separat les ferides obertes múltiples de localitzacions classificables a categories de quatre dígitos diferents o a extremitats diferents.*

- - complicada 879.9
- - extremitat -s inferior -s (una o ambdues) (localitzacions classificables a més d'una categoria de tres dígitos a 890-893) 894.0
- - - amb afectació tendinosa 894.2
- - - complicada 894.1
- - extremitat -s superior -s (una o ambdues) (localitzacions classificables a més d'una categoria de tres dígitos a 880-883) 884.0
- - - amb afectació tendinosa 884.2
- - - complicada 884.1
- muscular -v. esquinc, per localització
- nas, nasal 873.20
- cavitat 873.22
- - complicada 873.32

- - complicada 873.30
- - localitzacions múltiples 873.29
- - - complicada 873.39
- - septe 873.21
- - - complicada 873.31
- - - sins 873.23
- - - complicada 873.33
- natja 877.0
- - complicada 877.1
- nervi -v. lesió, nervi, per localització
- ocular NCAL 871.9
- - annexos 870.9
- - - regió especificada NCAL 870.8
- - laceració (v.t. laceració, globus ocular) 871.4
- - múscul (extraocular) 870.3
- - - amb cos estrany 870.4
- - - intraocular -v. ferida oberta, globus ocular
- - - parpella 870.1
- - penetrant (v.t. ferida penetrant, globus ocular) 871.7
- òrbita 870.8
- - penetrant 870.3
- - - amb cos estrany 870.4
- orel·la 872.8
- - canal auditiu 872.02
- - - complicada 872.12
- - complicada 872.9
- - externa 872.00
- - - complicada 872.10
- - localitzacions múltiples 872.69
- - - complicada 872.79
- - ossicles (enclusa) (estrep) (martell) 872.62
- - - complicada 872.72
- - part especificada NCAL 872.69
- - - complicada 872.79
- - timpà 872.61
- - - complicada 872.71
- òrgans genitals (externs) NCAL 878.8
- - complicada 878.9
- - interna -v. traumatisme, intern, per localització
- - ovari -v. traumatisme, intern, pelvis
- - paladar 873.65
- - complicada 873.75
- palmell 882.0
- - amb afectació tendinosa 882.2
- - complicada 882.1
- panxell 891.0
- - amb afectació tendinosa 891.2
- - complicada 891.1
- paratiroide, glàndula 874.2
- - complicada 874.3
- parpella NCAL 870.8
- - laceració -v. laceració, parpella
- pavelló de l'orella 872.01
- - complicada 872.11
- pell NCAL 879.8
- - complicada 879.9
- penis 878.0
- - complicada 878.1
- perineu 879.6
- - complicada 879.7
- peu (qualsevol part, excepte dit sol o dits sols) 892.0
- - amb afectació tendinosa 892.2
- - complicada 892.1
- polze (ungla) (subungüal) 883.0
- - amb afectació tendinosa 883.2
- - complicada 883.1
- prepuci 878.0

- - complicada 878.1
- quirúrgica no cicatritzada 998.83
- regió
- - costal 875.0
- - - complicada 875.1
- - epigàstrica 879.2
- - - complicada 879.3
- - escapular 880.01
- - - amb afectació tendinosa 880.21
- - - complicada 880.11
- - - que afecta altres localitzacions del braç 880.09
- - - - amb afectació tendinosa 880.29
- - - - complicada 880.19
- - - esternal 875.0
- - - complicada 875.1
- - hipogàstrica 879.2
- - - complicada 879.3
- - ilíaca 879.4
- - - complicada 879.5
- - inguinal 879.4
- - - complicada 879.5
- - interescapular 876.0
- - - complicada 876.1
- - lumbar 876.0
- - - complicada 876.1
- - malar 873.41
- - - complicada 873.51
- - mastoïdal 873.49
- - - complicada 873.59
- - occipital -v. ferida oberta, cuir cabellut
- - orbital 870.9
- - parietal -v. ferida oberta, cuir cabellut
- - pública 879.2
- - - complicada 879.3
- - sacra 877.0
- - - complicada 877.1
- - sacroilíaca 877.0
- - - complicada 877.1
- - submaxil·lar 873.44
- - - complicada 873.54
- - submentoniana 873.44
- - - complicada 873.54
- - supraclavicular 874.8
- - - complicada 874.9
- - temporal 873.49
- - - complicada 873.59
- - toràcica 875.0
- - - complicada 875.1
- - umbilical 879.2
- - - complicada 879.3
- - rinofaringe 873.22
- - complicada 873.32
- - septe rectovaginal 878.8
- - complicada 878.9
- - si cavernós -v. lesió, intracranial
- - sòl pelvià o regió pelviana
- - complicada 879.7
- - subconjuntival -v. ferida oberta, intraocular
- - subcutània NCAL 879.8
- - complicada 879.9
- - subungüal
- - dit -s de la mà (polze) -v. ferida oberta, dit -s, mà
- - dit -s del peu -v. ferida oberta, dit -s, peu
- - supraorbitària 873.42
- - complicada 873.52
- - taló 892.0
- - amb afectació tendinosa 892.2
- - complicada 892.1
- - temple 873.49

- complicada 873.59
- testicles 878.2
- complicada 878.3
- timpà, orella 872.61
- complicada 872.71
- tiroide, glàndula 874.2
- complicada 874.3
- tòrax, toràtica (externa) (paret toràtica) 875.0
- complicada 875.1
- tràquea (regió cervical) 874.02
- amb laringe 874.00
- complicada 874.10
- complicada 874.12
- intratoràtica -v. traumatisme, intern, tràquea
- trompa d'Eustaqui 872.63
- complicada 872.73
- trompa de Fal·lopi -v. traumatisme, intern, trompa de Fal·lopi
- tronc (múltiple) NCAL 879.6
- complicada 879.7
- localització especificada NCAL 879.6
- complicada 879.7
- túnica vaginal 878.2
- complicada 878.3
- turmell 891.0
- amb afectació tendinosa 891.2
- complicada 891.1
- ull -s (globus) -v. ferida oberta, intraocular
- ungla
- dit -s de la mà 883.0
- complicada 883.1
- dit -s del peu
- complicada 893.1
- polze 883.0
- complicada 883.1
- urèter -v. traumatisme, intern, urèter
- uretra -v. traumatisme, intern, uretra
- úter -v. traumatisme, intern, úter
- úvula 873.69
- complicada 873.79
- vagina 878.6
- complicada 878.7
- vas sanguini -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- vesícula seminal -v. traumatisme, intern, òrgans pèlvics
- vulva 878.4
- complicada 878.5
- ferida penetrant** -v.t. ferida oberta, per localització
- amb lesió interna -v. traumatisme, intern, per localització, amb ferida oberta
- globus ocular 871.7
- amb cos estrany (no magnètic) 871.6
- magnètic 871.5
- oculars (v.t. ferida penetrant, globus ocular) 871.7
- annexos 870.3
- amb cos estrany 870.4
- òrbita 870.3
- amb cos estrany 870.4
- ferida per arma de foc** -v.t. ferida oberta, per localització
- fractura -v. fractura, per localització, oberta
- intracranial -v. laceració, cervell, amb ferida oberta
- òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis) -v. lesió, interna, per localització, amb ferida oberta

**fermentació** (estomacal) (gàstrica) (gastrointestinal) 536.8

- intestinal 564.89
- psicogènica 306.4
- psicogènica 306.4

**Fernel, malaltia de** (aneurisma aòrtic) 441.9

**ferro**

- anèmia carencial 280.9
- malaltia del metabolisme 275.09
- malaltia per emmagatzematge 275.09

**fèrtil, síndrome de l'eunuc** 257.2

**fertilitat que significa multiparitat** -v. multiparitat

**fetal**

- anèmia 678.0
- síndrome de l'alcoholisme 760.71
- transfusió entre bessons 678.0
- trombocitopènia 678.0
- úter 752.39

**fetge** -v.t. afecció

- clavetejat -v. cirrosi, portal
- donant V59.6
- nou moscada 573.8
- tòrpida 573.9

**fètid -a**

- respiració 784.99
- suor 705.89

**fetitxisme** 302.81

- transvestista 302.3

**fetomaterna, hemorràgia**

- fetus o nadó 772.0
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.0

**fetus, fetal** -v.t. afecció

- papiraci 779.89
- teixit pulmonar de tipus 770.4

**FGC** (fibromatosi generalitzada congènita) 759.89

**fielada a l'esquena** 724.5

**fibres medul·lars**

- òptic (nervi) 743.57
- retina 362.85

**fibril·lació**

- atrial (establerta) (paroxismal) 427.31
- auricular (atrial) (establerta) 427.31
- cardíaca (ventricular) 427.41
- cor (ventricular) 427.41
- coronària (v.t. infart, miocardi) 410.9
- muscular 728.9
- postoperatoria 997.1
- ventricular 427.41

**fibrina**

- bola o cossos pleurals (sac) 511.0
- cambra anterior (ull) (exsudat gelatinós) 364.04

**fibrinogenòlisi** (hemorràgica) -v. fibrinòlisi

**fibrinogenopènia** (congènita) (hereditària) (v.t. defecte, coagulació) 286.3

- adquirida 286.6

**fibrinòlisi** (adquirida) (hemorràgica) (patològica) 286.6

- abans o durant el part 641.3
- que afecta el fetus o el nadó 762.1
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia, retardada o excessiva
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.1
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1

- consecutiva a
- avortament 639.1
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.1
- nadó, transitòria 776.2
- postpart 666.3

**fibrinopènia** (hereditària) (v.t. defecte, coagulació) 286.3

- adquirida 286.6

**fibrinopurulent -a** -v. afecció

**fibrinós -a** -v. afecció

**fibroadenoma** (M9010/0)

- cel·lular intracanalicular (M9020/0) 217
- fil·loide (M9020/0) 217
- gegant (intracanalicular) (M9020/0) 217
- intracanalicular (M9011/0)
- cel·lular (M9020/0) 217
- gegant (M9020/0) 217
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 217
- juvenil (M9030/0) 217
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 217
- pericanalicular (M9012/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 217
- prostàtic 600.20
- amb retenció urinària 600.21
- altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.21
- obstrucció urinària 600.21
- retenció urinària 600.21

**fibroadenosi mamària** (crònica) (difusa) (periòdica) (quística) (segmentària) 610.2

**fibroangioma** (M9160/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna

- juvenil (M9160/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 210.7

**fibrocel·lulitis progressiva ossificant** 728.11

**fibrocondrosarcoma** (M9220/3) -v.t. neoplàsia, cartilaginosa, maligna

**fibrodisplàsia ossificant múltiple** (progressiva) 728.11

**fibroelastosi** (cor) (endocardiaca) (endomiocardiaca) 425.3

**fibroide** (tumor) (M8890/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

- cor (malaltia) (v.t. miocarditis) 429.0
- en embaràs o part 654.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- que provoca obstrucció del part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- fetge -v. cirrosi, hepàtica
- induració del pulmó (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- malaltia pulmonar (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- pneumònia (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- pulmó (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- úter (M8890/0) (v.t. liomioma, uterí) 218.9

**fibrolipoma** (M8851/0) (v.t. lipoma, per localització) 214.9

**fibroliposarcoma** (M8850/3)

-v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**fibroma** (M8810/0) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, benigna

– ameloblàstic (M9330/0) 213.1

– maxil·lar superior (os) 213.0

– cementant (M9274/0) -v.t. neoplàsia,

òssia, benigna

– condromixoide (M9241/0) -v.t. neoplàsia,

òssia, benigna

– desmoplàstic (M8823/1) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, comportament incert

– fascial (M8813/0) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, benigna

– invasiu (M8821/1) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, comportament incert

– mixoide (M8811/0) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, benigna

– no osteogènica (no ossificant)

-v. displàsia, fibrosa

– odontogènica (M9321/0) 213.1

– maxil·lar superior (os) 213.0

– os (no ossificant) 733.99

– ossificant (M9262/0) -v.t. neoplàsia,

òssia, benigna

– ossificant (M9262/0) -v.t. neoplàsia,

òssia, benigna

– periòstic (M8812/0) -v.t. neoplàsia, òssia,

benigna

– prostàtic 600.20

– amb retenció urinària 600.21

– – – altres símptomes de les vies

urinàries inferiors 600.21

– – – obstrucció urinària 600.21

– – – retenció urinària 600.21

– rinofaringi (juvenil) (M9160/0) 210.7

– tou (M8851/0) (v.t. lipoma, per

localització) 214.9

**fibromatosi** 728.79

– abdominal (M8822/1) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, comportament incert

– agressiva (M8821/1) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, comportament incert

– Dupuytren 728.6

– fàscia plantar 728.71

– generalitzada congènita (FGC) 759.89

– gingival 523.8

– proliferativa 728.79

– pseudosarcomatosa (proliferativa)

(subcutània) 728.79

– subcutània pseudosarcomatosa

(proliferativa) 728.79

**fibromiàlgia** 729.1

– fibromiàlgia -v. fibromiòsitis

**fibromioma** (M8890/0) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, benigna

– úter (cos) (v.t. liomioma, uteri) 218.9

– en embaràs o part 654.1

– – – que afecta el fetus o el nadó 763.89

– – – que provoca obstrucció del part

660.2

– – – – que afecta el fetus o el nadó

763.1

**fibromiòsitis** (v.t. miositis) 729.1

– escapulohumeral 726.2

**fibromixolipoma** (M8852/0) (v.t. lipoma,

per localització) 214.9

**fibromixoma** (M8811/0) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, benigna

**fibromixosarcoma** (M8811/3)

-v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**fibroodontoma ameloblàstic** (M9290/0)

213.1

– maxil·lar superior (os) 213.0

**fibroosteoma** (M9262/0) -v.t. neoplàsia,

òssia, benigna

**fibroplàsia retrolenticular** (v.t. retinopatia,

prematuritat) 362.21

**fibropurulent -a** -v. afecció**fibroquístic -a**

– malaltia 277.00

– – fetge 751.62

– – mamària 610.1

– – maxil·lar 526.2

– – os NCAL 733.29

– – pàncrees 277.00

– – pulmó 518.89

– – – congènita 748.4

– – – ronyó (congènita) 753.19

– ronyó (congènita) 753.19

**fibros -a** -v. afecció**fibrosarcoma** (M8850/3) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, maligna

– ameloblàstic (M9330/3) 170.1

– maxil·lar superior (os) 170.0

– congènita (M8814/3) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, maligna

– fascial (M8813/3) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, maligna

– infantil (M8814/3) -v.t. neoplàsia, teixit

connectiu, maligna

– odontogènica (M9330/3) 170.1

– maxil·lar superior (os) 170.0

– periòstic (M8812/3) -v.t. neoplàsia, òssia,

maligna

**fibrosclerosi**

– cossos cavernosos (penis) 607.89

– familiar multifocal NCAL 710.8

– mamària 610.3

– multifocal (idiopàtica) NCAL 710.8

– penis (cossos cavernosos) 607.89

**fibrosi, fibròtic -a**

– alveolar (difusa) 516.3

– amni 658.0

– anal 569.49

– apendicular, no inflamatori 543.9

– arteriocapil·lar -v. arteriosclerosi

– barra mitjana 600.90

– – amb

– – – altres símptomes de les vies

urinàries inferiors 600.91

– – – obstrucció urinària 600.91

– – – retenció urinària 600.91

– bauxita (de pulmó) 503

– biliar 576.8

– – per *Clonorchis sinensis* 121.1

– bufeta urinària 596.8

– – intersticial 595.1

– – panmural 595.1

– – submucosal localitzada 595.1

– capil·lar -v. arteriosclerosi

– pulmó (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar)

515

– cardíaca (v.t. miocarditis) 429.0

– coixinet adipós popliti 729.31

– coixinet adipós subcutània 729.31

– coll uteri 622.8

– conducte deferent 608.89

– conducte ejaculador 608.89

– cor (v.t. miocarditis) 429.0

– cordó espermàtic 608.89

– cori 658.8

– cos cavernós 607.89

– endocardi (v.t. endocarditis) 424.90

– endomiocàrdica (africana) 425.0

– epidídim 608.89

– escrot 608.89

– esfínter rectal 569.49

– fetge -v. cirrosi, hepàtica

– glàndula limfàtica 289.3

– glàndula suprarenal 255.8

– grafit (de pulmó) 503

– hepàtica -v. cirrosi, hepàtica

– – per *Clonorchis sinensis* 121.1

– hepatosplènica -v. cirrosi, hepàtica

– intersticial pulmonar, en nadó 770.7

– intraescrotal 608.89

– mama 610.3

– mediastí (idiopàtica) 519.3

– melsa 289.59

– – per bilhàrzia (v.t. esquistosomosi)

120.9

– meninges 349.2

– mesentèrica esclerosant (idiopàtica)

567.82

– miocardi, miocàrdica (v.t. degeneració,

miocardi) 429.0

– múscul NCAL 728.2

– – iatrogènica (per injecció) 999.9

– múscul ocular 378.62

– nodular subepidèrmica (M8832/0)

-v. neoplàsia, pell, benigna

– os, difusa 756.59

– ovari 620.8

– oviducte 620.8

– pàncrees 577.8

– – quística 277.00

– – – amb

– – – – exacerbació pulmonar 277.02

– – – – ili meconal 277.01

– – – – manifestacions

– – – – – especificades NCAL 277.09

– – – – – gastrointestinals 277.03

– – – – – pulmonars 277.02

– papil·les anals 569.49

– pell NCAL 709.2

– penis 607.89

– per (presència de) qualsevol dispositiu,

implant o empelt -v.t. complicacions, per

(presència de) qualsevol dispositiu,

implant, o empelt classificables a 996.0-

996.5 NCAL

– periapendicular 543.9

– periarticular (v.t. anquilosi) 718.5

– pericardi 423.1

– perineu, en embaràs o part 654.8

– – que afecta el fetus o el nadó 763.89

– – – que provoca obstrucció del part 660.2

– – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1

– perineural NCAL 355.9

– – peu 355.6

– periureteral 593.89

– placenta -v. placenta, anormal

– pleura 511.0

– preretinal 362.56

– pròstata (crònica) 600.90

– – amb

– – – altres símptomes de les vies

urinàries inferiors 600.91

– – – obstrucció urinària 600.91

– – – retenció urinària 600.91

– pulmó (atròfica) (capil·lar) (crònica)

(confluent) (massiva) (perialveolar)

(peribronquial) 515

- amb
- antracosi (professional) 500
- antracosilicosi (professional) 500
- asbestosi (professional) 501
- bagassosi (professional) 495.1
- bauxita 503
- beril·liosi (professional) 503
- bissinosi (professional) 504
- calcicosi (professional) 502
- calicosi (professional) 502
- grafit 503
- grangers 495.0
- malaltia per quaranta (professional) 502
- pneumoconiosi (professional) 505
- pneumosiderosi (professional) 503
- reticulació de pols (professional) 504
- siderosi (professional) 503
- silicosi (professional) 502
- tuberculosi (v.t. tuberculosi) 011.4
- consecutiva a radiació 508.1
- difusa (idiopàtica) (intersticial) 516.3
- postinflamatòria 515
- provocada per
  - bauxita 503
  - gasos o vapors (química) (inhalació) 506.4
  - grafit 503
- silicòtica (massiva) (professional) 502
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.4
- pulmonar (crònica) (v.t. fibrosi, pulmonar) 515
- blocatge alveolocapil·lar 516.3
- intersticial
  - difusa (idiopàtica) 516.3
  - nadó 770.7
- quística (de pàncrees) 277.00
- amb
  - exacerbació pulmonar 277.02
  - manifestacions
    - especificades NCAL 277.09
    - gastrointestinals 277.03
    - pulmonars 277.02
  - menció d'ili meconial 277.01
- radiació -v. efecte, advers, radiació
- retroperitoneal idiopàtica 593.4
- ronyó (v.t. esclerosi, renal) 587
- senil 797
- sincici -v. placenta, anormal
- submucosa NCAL 709.2
- bucal 528.8
- llengua 528.8
- submucosa oral 528.8
- testicles 608.89
- crònica, provocada per sífilis 095.9
- tim (glàndula) 254.8
- túnica vaginal 608.89
- urèter 593.89
- uretra 599.84
- úter (no neoplàstica) 621.8
- neoplàstica (v.t. liomioma, uterí) 218.9
- per bilhàrzia (v.t. esquistosomosi) 120.9
- vagina 623.8
- vàlvula cardíaca (v.t. endocarditis) 424.90
- vena 459.89
- extremitats inferiors 459.89
- vesical 595.1
- vesícula seminal 608.89

- fibrositis** (periarticular) (reumatoide) 729.0
- escapulohumeral 726.2
- nodular crònica
- Jaccoud 714.4
- reumatoide 714.4
- ossificant 728.11
- regió escapulohumeral 726.2
- fibròtic -a** -v. fibrosi
- fibrotòrax** 511.0
- fibroxantoma** (M8831/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- atípic (M8831/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- maligne (M8831/3) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- fibroxantosa** (M8831/3) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- ficomicosi** 117.7
- Fiedler, de**
- malaltia (icterícia leptospiròtica) 100.0
- miocarditis o síndrome (miocarditis aguda aïllada) 422.91
- Fiessinger-Leroy (-Reiter), síndrome de** 099.3
- Fiessinger-Rendu, síndrome de** (eritema multiforme exsudatiu) 695.19
- filament -s**
- conjuntiva 372.62
- humor vitri 379.25
- filària, filarial** -v. infestació, filarial
- filariosi** (v.t. infestació, filarial) 125.9
- Bancroft 125.0
- Brug 125.1
- malaia 125.1
- ozzardi 125.5
- provocada per
  - *Brugia* (*Wuchereria*) (*malayi*) 125.1
  - *Loa loa* 125.2
  - *malayi* 125.1
- microorganisme NCAL 125.6
- *Wuchereria* (*bancrofti*) 125.0
- *malayi* 125.1
- tipus especificat NCAL 125.6
- Filatov, malaltia de** (mononucleosi infecciosa) 075
- fimbriat, himen** 752.49
- fímbria, quist** (congènit) 752.11
- fimosi** (congènita) 605
- a causa d'infecció 605
- xancroïdal 099.0
- finalització**
- embaràs (legal) (teràpia) (v. avortament, legal) 635.9
- fetus NCAL 779.6
- il·legal (v.t. avortament, il·legal) 636.9
- finestra** (v.t. imperfecte, tancament, septe, aortopulmonar) 745.0
- figida, malaltia** V65.2
- finlandès, nefrosi de tipus** (congènita) 759.89
- fisalopteriosi** 127.7
- Fisher, síndrome de** 357.0
- fisioteràpia** NCAL V57.1
- exercicis respiratoris V57.0
- fissura, fissurat -ada**
- abdominal (congènita) 756.79
- anal 565.0
- congènita 751.5
- cavitat bucal 528.9
- clitoris (congènita) 752.49
- columna vertebral (congènita) (v.t. espina bífida) 741.9
- cutània 709.8

- estreptocòccica 686.9
- dental 521.81
- epiglòtis (congènita) 748.3
- esternal (congènita) 756.3
- iris 743.46
- laringe 478.79
- congènita 748.3
- llavi 528.5
- congènita (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- llengua (adquirida) 529.5
- congènita 750.13
- mugró 611.2
- puerperal, postpart 676.1
- nas (punta) (congènita) 748.1
- orella, lòbul (congènita) 744.29
- palatina (congènita) (v.t. fenedura, paladar) 749.00
- postanal 565.0
- recte 565.0
- fístula** (si) 686.9
- abdominal (paret) 569.81
- bufeta urinària 596.2
- intestinal 569.81
- urèter 593.82
- úter 619.2
- abdominorectal 569.81
- abdominosigmoïdal 569.81
- abdominotoràcica 510.0
- abdominouterina 619.2
- congènita 752.39
- abdominovescical 596.2
- actinomicòtica -v. actinomicosi
- alveolar
- antre (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- vora 522.7
- anorectal 565.1
- antre (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- antrobuca (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- anus, anal (infecciosa) (recidivant) 565.1
- congènita 751.5
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- aortocardiaca 747.29
- aortoduodenal 447.2
- apendicular 543.9
- arterial 447.2
- arteriovenosa (adquirida) 447.0
- cardíaca 414.19
- cerebral 437.3
- congènita 747.81
- rompu (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- rompu (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- cervell 437.3
- congènita 747.81
- congènita (perifèrica) 747.60
- cerebral -v. fístula, arteriovenosa, cerebral, congènita
- coronària 746.85
- extremitat inferior 747.64
- extremitat superior 747.63
- gastrointestinal 747.61
- localització especificada NCAL 747.69
- pulmonar 747.3
- renal 747.62
- coronària 414.19
- congènita 746.85
- creada quirúrgicament (per a diàlisi) V45.11
- complicació NCAL 996.73
- aterosclerosi -v. arteriosclerosi, extremitats

- - - embòlia 996.74
- - - infecció o inflamació 996.62
- - - mecànica 996.1
- - - oclusió NCAL 996.74
- - - trombe 996.74
- - pulmonars (vasos) 417.0
- - congènita 747.3
- traumàtica -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- articulació 719.80
- canell 719.83
- colze 719.82
- espatlla (regió) 719.81
- genoll 719.86
- localització especificada NCAL 719.88
- localitzacions múltiples 719.89
- mà 719.84
- maluc 719.85
- peu 719.87
- regió pelviana 719.85
- tuberculosa -v. tuberculosi, articulació
- turmell 719.87
- auricular 383.81
- congènita 744.49
- Bartholin, glàndula de 619.8
- biliar (conducte) (tracte) 576.4
- congènita 751.69
- boca 528.3
- branquial (fenedura) 744.41
- broncocutània, broncomediastínica, broncopleural, broncopleuromediastínica (infecciosa) 510.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.3
- broncoesofàgica 530.84
- congènita 750.3
- bronquial 510.0
- bufeta urinària (coll) (esfínter) 596.2
- a la vesícula seminal 596.2
- carotidocavernosa
- congènita 747.81
- amb hemorràgia 430
- traumàtica 900.82
- amb hemorràgia (v.t. hemorràgia, cervell, traumàtica) 853.0
- efecte tardà 908.3
- cavitat bucal (infecciosa) 528.3
- cec 569.81
- cecosigmoïdal 569.81
- cefaloraquídia (líquid) 349.81
- cerebral 348.89
- arteriovenosa -v. fístula, arteriovenosa, cerebral
- cervical lateral (congènita) 744.41
- cervicoauricular (congènita) 744.49
- cervicosigmoïdal 619.1
- cervicovesical 619.0
- coccigeal 685.1
- amb abscess 685.0
- colecistocòlica (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistocolònica (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistoduodenal (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistoentèrica (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistogàstrica (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistointestinal (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colèclica (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- colèdoc (conducte biliar) 576.4
- coledocoduodenal 576.4
- coll uterí 619.8
- còlon 569.81
- colostomia 569.69
- colovaginal (adquirida) 619.1
- conducte o glàndula salival 527.4
- congènita 750.24
- conducte -s
- auditiu 380.89
- biliar (v.t. fístula, biliar) 576.4
- cístic (v.t. fístula, vesícula biliar) 575.5
- congènita 751.69
- lacrimonasal 375.61
- semicirculars (orella interna) 386.43
- tiroglòs 759.2
- congènita, NCAL -v.t. anomalia, tipus específic NCAL
- còrnia, que provoca hipotonia 360.32
- coronària, arteriovenosa 414.19
- congènita 746.85
- cutània 686.9
- dental 522.7
- diafragma 510.0
- broncovisceral 510.0
- pleuroperitoneal 510.0
- pulmonoperitoneal 510.0
- duodenal 537.4
- enterocòlica (abdominal) 569.81
- enterocutània 569.81
- enteroentèrica 569.81
- enteroureteral 593.82
- enterouterina 619.1
- congènita 752.39
- enterovaginal 619.1
- congènita 752.49
- enterovesical 596.1
- epidídim 608.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.4
- escleròtica 360.32
- escrot (urinària) 608.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5
- esofàg 530.89
- congènita 750.4
- esofagobronquial 530.89
- congènita 750.3
- esofagocutània 530.89
- esofagopleurocutània 530.89
- esofagotraqueal 530.84
- congènita 750.3
- esplenocòlica 289.59
- estercoràcia 569.81
- estomacal 537.4
- etmoide (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- faringe 478.29
- fenedura branquial (congènita) 744.41
- faringoesofàgica 478.29
- fecal 569.81
- congènita 751.5
- ferradura 565.1
- finestra oval (orella interna) 386.42
- finestra rodona (orella interna) 386.41
- fons de sac de Douglas 619.8
- gàstrica 537.4
- gastrocòlica 537.4
- congènita 750.7
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- gastroenterocòlica 537.4
- gastroesofàgica 537.4
- gastrojejunal 537.4
- gastrojejunocòlica 537.4
- genitals
- genitocutània (femenina) 619.2
- òrgans
- femenins 619.9
- localització especificada NCAL 619.8
- masculins 608.89
- glàndula sublingual 527.4
- congènita 750.24
- globus ocular (còrnia) (escleròtica) 360.32
- hepatopleural 510.0
- hepatopulmonar 510.0
- ileorectal 569.81
- ileosigmoïdal 569.81
- ileostomia 569.69
- ileovesical 596.1
- ilíaca 569.81
- intestinal 569.81
- isquioectal (fossa) 566
- jejú 569.81
- jejunostomia 569.69
- laberíntica NCAL 386.40
- conducte semicircular 386.43
- finestra oval 386.42
- finestra rodona 386.41
- localitzacions combinades 386.48
- localitzacions múltiples 386.48
- lacrimal (conducte) (glàndula) (sac) 375.61
- laringe 478.79
- laringotraqueal 748.3
- limfàtica (gangli) (vasos) 457.8
- llavi 528.5
- congènita 750.25
- llavis vulvars (major) (menor) 619.8
- lumbar, tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.8]
- mama 611.0
- puerperal, postpart 675.1
- mamària (glàndula) 611.0
- puerperal, postpart 675.1
- mamil·lar 611.0
- mastoide (apòfisi) (regió) 383.1
- maxil·lar (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- mediastínica 510.0
- mediastinobronquial 510.0
- mediastinocutània 510.0
- mugró -v. fístula, mamària
- nas 478.19
- nasal 478.19
- sinusal (v.t. sinusitis) 473.9
- oral (cutània) 528.3
- maxil·lar (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- nasal (amb paladar fes) (v.t. fenedura, paladar) 749.00
- òrbita, orbitària 376.10
- orella (conducte) (externa) 380.89
- orella interna (v.t. fístula, laberíntica) 386.40
- orella mitjana 385.89
- oroantral (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- òssia 733.99
- oviducte (externa) 619.2
- paladar (dur) 526.89
- tou 528.9
- pancreàtica 577.8
- pancreatoduodenal 577.8
- paròtide (glàndula) 527.4
- regió 528.3
- parpella 373.11
- pell 686.9
- ureteral 593.82
- vaginal 619.2
- pelviabdominointestinal 569.81

- penis 607.89
- per lesió periapical 522.7
- perianal 565.1
- pericardi (pleura) (sac) (v.t. pericarditis) 423.8
- pericecal 569.81
- perineorectal 569.81
- perineosigmoidal 569.81
- perineourethroscrotal 608.89
- perineu, perineal (amb afectació de la uretra) NCAL 599.1
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- – uretral 593.82
- perirectal 565.1
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- peritoneal (v.t. peritonitis) 567.22
- periuretral 599.1
- pilonidal (infectada) (recte) 685.1
- – amb abscess 685.0
- pleural, pleurocutània, pleuroperitoneal 510.0
- – estómac 510.0
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.0
- pleuropericardíaca 423.8
- postauricular 383.81
- postoperatòria persistent 998.6
- preauricular (congenita) 744.46
- pròstata 602.8
- pulmonar 510.0
- – arteriovenosa 417.0
- – – congenita 747.3
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- pulmonoperitoneal 510.0
- que afecta l'aparell genital femení 619.9
- – digestivogenital 619.1
- – genitocutània 619.2
- – genitourinària 619.0
- – localització especificada NCAL 619.8
- recte (a pell) 565.1
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- rectolabial 619.1
- rectosigmoidal (intercomunicant) 569.81
- rectoureteral 593.82
- rectouretral 599.1
- – congenita 753.8
- rectouterina 619.1
- – congenita 752.39
- rectovaginal 619.1
- – antiga, postpart 619.1
- – congenita 752.49
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- rectovesical 596.1
- – congenita 753.8
- rectovesicovaginal 619.1
- rectovulvar 619.1
- – congenita 752.49
- regió costal 510.0
- renal 593.89
- retroauricular 383.81
- rinofaringe 478.29
- ronyó 593.89
- si esfenoidal (v.t. sinusitis, esfenoidal) 473.3
- si frontal (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- sigmoide 569.81
- – vesicoabdominal 596.1
- sigmoidovaginal 619.1
- – congenita 752.49
- sins accessoris (v.t. sinusitis) 473.9
- submaxil·lar
- – glàndula 527.4
- – – congenita 750.24

- – regió 528.3
- tifoidal 002.0
- tiroide 246.8
- – toràcic, conducte 457.8
- toràcica (paret) 510.0
- toracoabdominal 510.0
- toracogàstrica 510.0
- toracointestinal 510.0
- tòrax 510.0
- tràquea (congenita) (externa) (interna) 748.3
- traqueoesofàgica 530.84
- – congenita 750.3
- – consecutiva a traqueostomia 519.09
- traumàtica
- – arteriovenosa (v. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- – – cerebral -v. lesió, intracranial
- trompa de Fal·lopi (externa) 619.2
- tuberculosa -v. tuberculosi, per localització
- – umbilical 759.89
- umbilicourinària 753.8
- úrac 753.7
- urèter (persistent) 593.82
- ureteroabdominal 593.82
- ureterocervical 593.82
- ureterorectal 593.82
- ureterosigmoidoabdominal 593.82
- ureterovaginal 619.0
- ureterovesical 596.2
- uretral 599.1
- – congenita 753.8
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.3
- uretroescrotal 608.89
- uretroperineal 599.1
- uretroperineovesical 596.2
- uretrorectal 599.1
- – congenita 753.8
- uretrovaginal 619.0
- uretrovesical 596.2
- uretrovesicovaginal 619.0
- urinària (persistent) (recidivant) 599.1
- úter 619.8
- uteroabdominal (paret anterior) 619.2
- – congenita 752.39
- uteroentèrica 619.1
- uterofecal 619.1
- uterointestinal 619.1
- – congenita 752.39
- uterorectal 619.1
- – congenita 752.39
- uteroureteral 619.0
- uterovaginal 619.8
- uterovesical 619.0
- – congenita 752.39
- vagina (paret) 619.8
- – postpart, antiga 619.8
- vaginocutània (postpart) 619.2
- vaginolílica (adquirida) 619.1
- vaginoperineal 619.2
- vesical NCAL 596.2
- vesicoabdominal 596.2
- vesicocervicovaginal 619.0
- vesicocòlica 596.1
- vesicocutània 596.2
- vesicoentèrica 596.1
- vesicointestinal 596.1
- vesicometrorectal 619.1
- vesicoperineal 596.2
- vesicorectal 596.1
- – congenita 753.8
- vesicosigmoidal 596.1

- vesicosigmoidovaginal 619.1
- vesicoureteral 596.2
- vesicoureterovaginal 619.0
- vesicouretral 596.2
- vesicourethrorectal 596.1
- vesicouterina 619.0
- – congenita 752.39
- vesicovaginal 619.0
- vesícula biliar 575.5
- – amb càlculs, colelitiasi, pedres (v.t. colelitiasi) 574.2
- – congenita 751.69
- – vulvorectal 619.1
- – congenita 752.49
- fitobetzoar** 938
- estómac 935.2
- intestí 936
- Fitz, síndrome de** (pancreatitis aguda hemorràgica) 577.0
- Fitz-Hugh-Curtis, síndrome de** 098.86
- provocada per
- – *Chlamydia trachomatis* 099.56
- – *Neisseria gonorrhoeae* (peritonitis gonocòccica) 098.86
- fixació**
- articulació -v. anquilosi
- cordes vocals 478.5
- estrep 385.22
- – sordesa (v.t. sordesa, conductiva) 389.04
- laringe 478.79
- pupil·la 364.76
- úter (adquirida) -v. malposició, uterina
- flàccid -a** -v.t. afecció
- avantbraç 736.09
- paladar, congenit 750.26
- peu 736.79
- síndrome de l'iris 364.81
- Flajani (-Basedow), síndrome o malaltia de** (goll exoftàlmic) 242.0
- flamarada de la cambra anterior** (humor aquós) (ull) 364.04
- flapping, hepatopatia** 572.8
- flashback, fenòmens de** (al·lucinògens) (droga) 292.89
- flat** 787.3
- vaginal 629.89
- Flatau-Schilder, malaltia de** 341.1
- flatositat** 787.3
- flatulència** 787.3
- flebectasi** (v.t. varicosa, vena) 454.9
- congenita NCAL 747.60
- esòfag (v.t. varíça, esòfag) 456.1
- – amb hemorràgia (v.t. varíça, esòfag, hemorràgica) 456.0
- flebitis** (infecciosa) (pièmica) (sèptica) (supurativa) 451.9
- blava 451.9
- braç NCAL 451.84
- – profunda 451.83
- – superficial 451.82
- – vena axil·lar 451.89
- – vena basilíca 451.82
- cama 451.2
- – profunda (vasos) 451.19
- – – vas especificat NCAL 451.19
- – – vena femoral 451.11
- – superficial (vasos) 451.0
- – – vena femoral 451.11
- consecutiva a infusió, perfusió o transfusió 999.2
- durant un procediment o a conseqüència d'un procediment 997.2

## flebitis

- embaràs 671.2
- profunda 671.3
- tipus especificat NCAL 671.5
- extremitat
  - inferior 451.2
  - – profunda (vasos) 451.19
  - – – vas especificat NCAL 451.19
  - – – vena femoral 451.11
  - – – superficial (vasos) 451.0
  - – – vena femoral 451.11
  - superior -v. flebitis, braç
  - femoropoplíia 451.19
  - gotosa 274.89 [451.9]
  - iliofemoral 451.11
  - localització especificada NCAL 451.89
  - melic 451.89
  - migratòria (superficial) 453.1
  - pelviana
  - amb
    - – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
  - – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
  - – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
  - – consecutiva a
    - – – avortament 639.0
    - – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
  - – postpart, puerperal 671.4
- per dispositiu implantat
  - -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- porta (vena) 572.1
- postoperatòria 997.2
- profunda (vasos) 451.19
- – vas especificat NCAL 451.19
- – vena femoral 451.11
- puerperal, postpart, part 671.2
- – extremitats inferiors 671.2
- – localització especificada NCAL 671.5
- – – superficial 671.2
- – pelvis 671.4
- – profunda 671.4
- – que complica l'embaràs o el puerperi 671.2
- – que afecta el fetus o el nadó 760.3
- retina 362.18
- safena (major) (interna) 451.0
- – accessòria o menor 451.0
- si (meninges) -v. flebitis, si intracranial
- – cavernós (venós) -v. flebitis, si intracranial
- – cerebral (venós) -v. flebitis, si intracranial
- – cranial (venós) -v. flebitis, si intracranial
- – intracranial (qualsevol) (venós) 325
- – – efecte tardà -v. categoria 326
- – – no piògena 437.6
- – – durant l'embaràs o el puerperi 671.5
- – lateral (venós) -v. flebitis, si intracranial
- – longitudinal -v. flebitis, si intracranial
- – sifilítica 093.89
- – superficial 671.2
- – mama 451.89
- – paret toràcica 451.89
- – úlcera, ulcerosa 451.9
- – cama 451.2
- – – profunda (vasos) 451.19

- – – vas especificat NCAL 451.19
- – – vena femoral 451.11
- – – superficial (vasos) 451.0
- – – vena femoral 451.11
- – extremitat inferior 451.2
- – – profunda (vasos) 451.19
- – – – vas especificat NCAL 451.19
- – – vena femoral 451.11
- – – superficial (vasos) 451.0
- – úter (sèptica) (v.t. endometritis) 615.9
- varicosa (cama) (extremitat inferior) (v.t. varicosa, vena) 454.1
- vena
  - – axil·lar 451.89
  - – basilica 451.82
  - – braquial 451.83
  - – cefàlica 451.82
  - – cubital 451.83
  - – cubital anterior 451.82
  - – femoral (profunda) (superficial) 451.11
  - – ilíaca 451.81
  - – jugular 451.89
  - – poplità 451.19
  - – radial 451.83
  - – subclàvia 451.89
  - – tibial 451.19
  - venes hepàtiques 451.89
- flebofibrosi** 459.89
- flebòlits** 459.89
- flebosclerosi** 459.89
- flebòtoms, febre per** 066.0
- flebotrombosi** -v. trombosi
- flegmasia**
  - alba dolens (vasos profunds) 451.19
  - – no puerperal 451.19
  - – puerperal, postpart, part 671.4
  - – que complica l'embaràs 671.3
  - – cerúlia dolorosa 451.19
- flegmes, ennuegada per** 933.1
- flegmó** (v.t. abscess) 682.9
- erisipelatós (v.t. erisipela) 035
- gola 478.29
- ilíac 682.2
- – fossa 540.1
- flegmonós -osa** -v. afecció
- Fleischer-Kayser, anell de** (pigmentació còrnia) 275.1 [371.14]
- Fleischner, malaltia de** 732.3
- flexibilitat cèria** (v.t. catalèpsia) 300.11
- flexió**
  - coll uterí -v. flexió, uterina 621.6
  - contractura articular (v.t. contracció, articulació) 718.4
  - deformitat articular (v.t. contracció, articulació) 736.9
  - – maluc, congènita (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32
  - úter (v.t. malposició, uterina) 621.6
- Flexner, de**
  - bacil 004.1
  - diarrea (ulcerosa) 004.1
  - disenteria 004.1
- Flexner-Boyd, disenteria de** 004.2
- flexura** -v. afecció
- flictenulosi** (al·lèrgica) (no tuberculosa) (queratoconjuntivitis) 370.31
- còrnia 370.31
- – amb úlcers (v.t. úlcers, còrnia) 370.00
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- flonjo -a**
  - síndrome de l'infant, NCAL 781.99
  - síndrome de la vàlvula (mitral) 424.0

**flotant**

- acetàbul 736.39
- cartílag (articulació) (v.t. desordre, cartílag, articular) 718.0
- – genoll 717.6
- cos vitri 379.24
- costella 756.3
- fetge (congènit) 751.69
- marcapassos (auricular) (cardíac) 427.89
- melsa 289.59
- òrgan o localització, congènit NCAL -v. malposició, congènita
- ronyó 593.0
- – congènit 753.3
- vesícula biliar (congènita) 751.69
- flotants, mosques** 379.24
- fluctuant, tensió arterial** 796.4
- fluix** (blanc) (vaginal) 623.5
- tricomonal (*Trichomonas vaginalis*) 131.00
- fluorosi** (crònica) (dental) 520.3
- flutter** -v. aleiteig
- fòbia, fòbic -a** (reacció) (a) 300.20
- aïllada NCAL 300.29
- animals 300.29
- especificada NCAL 300.29
- estat 300.20
- obsessiva 300.3
- simple NCAL 300.29
- social 300.23
- foc de Sant Antoni** (foc salvatge) (v.t. erisipela) 035
- focal** -v. afecció
- Fochier, abscess de** -v. abscess, per localització
- focomèlia** 755.4
- extremitat inferior 755.32
- – completa 755.33
- – distal 755.35
- – proximal 755.34
- extremitat superior 755.22
- – completa 755.23
- – distal 755.25
- – proximal 755.24
- focus d'Assmann** (v.t. tuberculosi) 011.0
- FOD** (febre d'origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60
- fogo salvagem** (pèmfig) 694.4
- foguerada** 782.62
- menopàusica 627.2
- Foix-Alajouanine, síndrome de** 336.1
- folie à deux** 297.3
- follia, foll -a** (v.t. psicosis) 298.9
- adolescent (v.t. esquizofrènia) 295.9
- alternant (v.t. psicosis, afectiva, circular) 296.7
- confusional 298.9
- – aguda 293.0
- – subaguda 293.1
- delirant 298.9
- paràlisi general 094.1
- – progressiva 094.1
- parèsia general 094.1
- senil 290.20
- fol·licle**
  - coll uterí (Naboth) (romput) 616.0
  - Graaf romput amb hemorràgia 620.0
  - Naboth 616.0
- fol·liclis** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- fol·licular** -v.t. afecció
- quist (atrèsic) 620.0

**fol·liculitis** 704.8  
 – abscedens et suffodiens 704.8  
 – decalvant 704.09  
 – gonorreica (aguda) 098.0  
 – – crònica o amb una durada de 2 mesos o més 098.35  
 – pustulosa 704.8  
 – queloide 706.1  
 – uleritematosa reticulada 701.8  
**fol·liculosi conjuntival** 372.02  
**Fölling, malaltia de** (fenilcetonúria) 270.1  
**fong, fúngic -a**  
 – cerebral 348.89  
 – infecció -v. infecció, per fong  
 – malaltia NCAL 117.9  
 – testicles (v.t. tuberculosi) 016.5 [608.81]  
**fong -s** (en el cos vitri) 117.9  
**Fong, síndrome de** (osteocondrodisplàsia hereditària) 756.89  
**fons d'ull tessel·lat** (tigroide) 362.89  
**forat**  
 – disc òptic, crateriforme 377.22  
 – màcula 362.54  
 – retina (màcula) 362.54  
 – – rodó 361.31  
 – – amb despreniment 361.01  
**forat oval** (comunicació) (patent) (persistent) 745.5  
**Forbes, malaltia de** (per emmagatzematge de glicogen) 271.0  
**Forbes-Albright, síndrome de** (amenorrea i galactorrea no puerperal associades amb un tumor pituitari) 253.1  
**forçeps**  
 – part amb, NCAL 669.5  
 – – que afecta el fetus o el nadó 763.2  
**Fordyce, malaltia de** (boca) (glàndules sebàcies ectòpiques) 750.26  
**Fordyce, malaltia de** (miliària apocrina) 705.82  
**fòria** (v.t. heterofòria) 378.40  
**formació**  
 – hialina en còrnia 371.49  
 – os en teixit cicatricial (pell) NCAL 709.3  
 – perles d'Elschnig (extracció postcataracta) 366.51  
 – segrest ossi (per infecció) (v.t. osteomielitis) 730.1  
 – teixit connectiu en el cos vitri 379.25  
 – vàlvula  
 – – còlon, congènita 751.5  
 – – urèter (congènita) 753.29  
**formació**  
 – bomba d'insulina V65.46  
 – ortètica V57.81  
 – ortòptica V57.4  
**formigueig** 782.0  
 – sensació (v.t. trastorn, sensació) 782.0  
**forners, coïssor dels** 692.89  
**Fort Bragg, febre de** 100.89  
**fosfatèmia** 275.3  
**fosfats, trastorn tubular amb pèrdua de** 588.0  
**fosfatúria** 275.3  
**fossa** -v.t. afecció  
 – piriforme -v. afecció  
**fossetes labials congènites** (mucoses) 750.25  
**Foster Kennedy, síndrome de** 377.04  
**Fothergill, de**  
 – malaltia, que significa escarlatina anginosa 034.1

– neuràlgia (v.t. neuràlgia, trigeminal) 350.1  
**fotoal·lèrgica, resposta** 692.72  
**fotoconproporfiria** 277.1  
**fitodermatitis** (provocada pel sol) 692.72  
 – provocada per una llum diferent de la del sol 692.82  
**fitofòbia** 368.13  
**fitoofàlmia** 370.24  
**fitòpsia** 368.15  
**fotoqueratitis** 370.24  
**fitoretinitis** 363.31  
**fitoretinopatia** 363.31  
**fotosensibilitat** (provocada pel sol) 692.72  
 – provocada per una llum diferent de la del sol 692.82  
**fotosensibilització de la pell** (provocada pel sol) 692.72  
 – provocada per una llum diferent de la del sol 692.82  
**fitotòxica, resposta** 692.72  
**Fournier, malaltia de** (gangrena idiopàtica) 608.83  
**fòvea** (edema) (v.t. edema) 782.3  
 – llavi 782.3  
 – ungla 703.8  
 – – congènita 754.61  
**Foville, síndrome de** 344.89  
**Fox, de**  
 – impetigen (contagiós) 684  
 – malaltia (miliària apocrina) 705.82  
**Fox-Fordyce, malaltia de** (miliària apocrina) 705.82  
**fracàs escolar** V62.3  
**fracassat**  
 – avortament 632  
 – part (a terme o prop del terme) 656.4  
 – treball de part (a terme o prop del terme) 656.4  
**fractura** (abducció) (adducció) (avulsió) (compressió) (esclafament) (luxació) (obliqua) (separació) (tancada) 829.0

*Nota: Per a fractura de qualsevol de les següents localitzacions amb fractura d'altres ossos -v. fractura, múltiple.*

«Tancada» inclou les següents descripcions de fractures, amb consolidació retardada o sense, si no s'especifiquen com a obertes:  
*comminuta*  
*de canya verda*  
*deprimida*  
*elevada*  
*espiroide*  
*fissurada*  
*impactada*  
*lineal*  
*no especificada*  
*per despreniment epifisial*  
*simple*

«Oberta» inclou les següents descripcions de fractures, amb consolidació retardada o sense:  
*amb cos estrany*  
*composta*  
*infectada*  
*per arma de foc*  
*punxant*

*Per a efecte tardà de fractura -v. tardà -ana, efecte -es, fractura, per localització.*

– acanalada -v. fractura, crani, volta  
 – acetàbul (amb lesió visceral) (tancada) 808.0  
 – – oberta 808.1  
 – acromi (apòfisi) (tancada) 811.01  
 – – oberta 811.11  
 – alvèol (tancada) 802.8  
 – – oberta 802.9  
 – amb  
 – – lesions internes en la mateixa regió (afeccions classificades a 860-869) -v.t. traumatisme, intern, per localització  
 – – – regió pelviana -v. fractura, pelvis  
 – – – antre -v. fractura, cranial, base  
 – – apòfisi  
 – – coracoide (tancada) 811.02  
 – – – oberta 811.12  
 – – – coronoide (cúbit) (tancada) 813.02  
 – – – mandíbula (tancada) 802.23  
 – – – – oberta 802.33  
 – – – oberta 813.12  
 – – espinosa -v. fractura, vèrtebra, per localització  
 – – estiloides  
 – – – cúbit -v. fractura, cúbit, extrem, inferior  
 – – – metacarpiana (tancada) 815.02  
 – – – – oberta 815.12  
 – – – os temporal -v. fractura, crani, base  
 – – – radi -v. fractura, radi, extrem, inferior  
 – – – odontoide -v. fractura, vèrtebra, cervical  
 – – transversa -v. fractura, vèrtebra, per localització  
 – arc neural -v. fractura, vèrtebra, per localització  
 – arrel dental 873.63  
 – – complicada 873.73  
 – articulació  
 – – condrocostal -v. fractura, costella -es  
 – – esternocostal -v. fractura, costella -es  
 – astràgal (tancada) 825.21  
 – – oberta 825.31  
 – atlas -v. fractura, vèrtebra, cervical, primera  
 – aturada de cop -v. fractura, Monteggia  
 – avantbraç (tancada) NCAL 813.80  
 – – diàfisi 813.20  
 – – – oberta 813.30  
 – – extrem  
 – – – inferior (extrem distal) (epífisi inferior) 813.40  
 – – – – oberta 813.50  
 – – – superior (extrem proximal) (epífisi superior) 813.00  
 – – – – oberta 813.10  
 – – – oberta 813.90  
 – axis -v. fractura, vèrtebra, cervical, segona  
 – bambú -v. fractura, rebava  
 – Barton -v. fractura, radi, extrem, inferior  
 – base (crani) -v. fractura, crani, base  
 – Bennett (tancada) 815.01  
 – – oberta 815.11  
 – bimal·leolar (tancada) 824.4  
 – – oberta 824.5  
 – botes altes -v. fractura, peroné



## fractura

- boxadors -v. fractura, metacarpia -ans
- braç (tancada) 818.0
- - ambdós (qualsevol os) (amb costella -es) (amb estern) 819.0
- - - oberta 819.1
- - i cama -es (qualsevol os) 828.0
- - - oberta 828.1
- - inferior 813.80
- - - oberta 813.90
- - oberta 818.1
- - superior -v. fractura, húmer
- branca
- - inferior o superior (amb lesió visceral) (tancada) 808.2
- - - oberta 808.3
- - isqui -v. fractura, isqui
- - mandíbula 802.24
- - - oberta 802.34
- - calcani (tancada) 825.0
- - oberta 825.1
- - cama (tancada) 827.0
- - amb costella -es o estern 828.0
- - - oberta 828.1
- - ambdues (qualsevol os) 828.0
- - - oberta 828.1
- - inferior -v. fractura, tibia
- - oberta 827.1
- - superior -v. fractura, fèmur
- - canell (tancada) 814.00
- - oberta 814.10
- - patològica 733.12
- - canya verda -v. fractura, per localització
- - cartílag
- - cricoide (tancada) 807.5
- - - oberta 807.6
- - genoll (semilunar) -v. esquinçament, menisc
- - tiroide (tancada) 807.5
- - - oberta 807.6
- - cavadors d'argila -v. fractura, vèrtebra, cervical
- - cervical -v. fractura, vèrtebra, cervical
- - cisellada -v. fractura, radi, extrem, superior
- - clavícula (part interligamentosa) (tancada) 810.00
- - diàfisi (terç mitjà) 810.02
- - - oberta 810.12
- - - extrem acromial 810.03
- - - oberta 810.13
- - - extrem esternal 810.01
- - - oberta 810.11
- - - oberta 810.10
- - - per traumatisme durant el part 767.2
- - còccix -v. fractura, vèrtebra, còccix
- - que complica el part 665.6
- - coll -v. fractura, vèrtebra, cervical
- - Colles (invertida) (tancada) 813.41
- - oberta 813.51
- - columna vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització
- - provocada per traumatisme durant el part 767.4
- - colze -v. fractura, húmer, extrem o extremitat inferior
- - olècran (apòfisi) (tancada) 813.01
- - - oberta 813.11
- - supracondília (tancada) 812.41
- - - oberta 812.51
- - comminuta -v. fractura, per localització
- - compressió -v. fractura, per localització
- - no traumàtica -v. fractura, patològica
- - còndil (húmer) (tancada) 812.49

- - oberta 812.59
- - congènita 756.9
- - consolidació defectuosa 733.81
- - cos cavernós del penis 959.13
- - costella -es (tancada) 807.0

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 807.0-807.1:*

- 0 costella -es no especificada -es
- 1 una costella
- 2 dues costelles
- 3 tres costelles
- 4 quatre costelles
- 5 cinc costelles
- 6 sis costelles
- 7 set costelles
- 8 vuit o més costelles
- 9 múltiples costelles no especificades

- - amb mobilitat paradoxal del tòrax (oberta) 807.4
- - oberta 807.1
- - crani (múltiple NCAL) (amb ossos de la cara) (tancada) 803.0

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 800, 801, 803 i 804:*

- 0 estat de consciència no especificat
- 1 sense pèrdua de consciència
- 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
- 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
- 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- Empleu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient inconscient que mor abans d'haver recuperat la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
- 9 amb commoció no especificada

- - amb
- - altres ossos -v. fractura, múltiple, crani
- - - contusió cerebral 803.1
- - - hemorràgia (intracranial) NCAL 803.3
- - - hemorràgia epidural 803.2
- - - hemorràgia extradural 803.2
- - - hemorràgia subaracnoïdal 803.2
- - - hemorràgia subdural 803.2
- - - laceració cerebral 803.1
- - - lesió intracranial NCAL 803.4
- - base (antre) (os etmoide) (fossa) (orella interna) (si nasal) (occipital) (esfenoides) (os temporal) (tancada) 801.0
- - - amb
- - - - contusió cerebral 801.1
- - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 801.3
- - - - hemorràgia epidural 801.2
- - - - hemorràgia extradural 801.2
- - - - hemorràgia subaracnoïdal 801.2

- - - - hemorràgia subdural 801.2
- - - - laceració cerebral 801.1
- - - - lesió intracranial NCAL 801.4
- - - - oberta 801.5
- - - - amb
- - - - - contusió cerebral 801.6
- - - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 801.8
- - - - - hemorràgia epidural 801.7
- - - - - hemorràgia extradural 801.7
- - - - - hemorràgia subaracnoïdal 801.7
- - - - - hemorràgia subdural 801.7
- - - - - laceració cerebral 801.6
- - - - - lesió intracranial NCAL 801.9
- - - lesió durant el part 767.3
- - - oberta 803.5
- - - amb
- - - - contusió cerebral 803.6
- - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 803.8
- - - - hemorràgia epidural 803.7
- - - - hemorràgia extradural 803.7
- - - - hemorràgia subaracnoïdal 803.7
- - - - hemorràgia subdural 803.7
- - - - laceració cerebral 803.6
- - - - lesió intracranial NCAL 803.9
- - - ossos de la cara -v. fractura, ossos de la cara
- - - volta (os frontal) (os parietal) (vèrtex) (tancada) 800.0
- - - amb
- - - - contusió cerebral 800.1
- - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 800.3
- - - - hemorràgia epidural 800.2
- - - - hemorràgia extradural 800.2
- - - - hemorràgia subaracnoïdal 800.2
- - - - hemorràgia subdural 800.2
- - - - laceració cerebral 800.1
- - - - lesió intracranial NCAL 800.4
- - - - oberta 800.5
- - - - amb
- - - - - contusió cerebral 800.6
- - - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 800.8
- - - - - hemorràgia epidural 800.7
- - - - - hemorràgia extradural 800.7
- - - - - hemorràgia subaracnoïdal 800.7
- - - - - hemorràgia subdural 800.7
- - - - - laceració cerebral 800.6
- - - - - lesió intracranial NCAL 800.9
- - - crònica -v. fractura, patològica
- - - cúbit (únicament) (tancada) 813.82
- - - amb radi NCAL 813.83
- - - oberta 813.93
- - - apòfisi
- - - coronoide (tancada) 813.02
- - - - oberta 813.12
- - - estiloides -v. fractura, cúbit, extrem, inferior
- - - olècran (tancada) 813.01
- - - - oberta 813.11
- - - cap -v. fractura, cúbit, extrem, inferior
- - - diàfisi 813.22
- - - - amb radi (diàfisi) 813.23
- - - - oberta 813.33
- - - - oberta 813.32
- - - epífisi
- - - inferior -v. fractura, cúbit, extrem, inferior

- - - superior -v. fractura, cúbit, extrem, superior
- - - extrem
- - - distal -v. fractura, cúbit, extrem, inferior
- - - inferior (extrem distal) (cap) (epífisi inferior) (apòfisi estiloide) 813.43
- - - - amb radi (extrem inferior) 813.44
- - - - - oberta 813.54
- - - - - oberta 813.53
- - - proximal -v. fractura, cúbit, extrem, superior
- - - superior (epífisi) 813.04
- - - - amb radi (extrem superior) 813.08
- - - - - oberta 813.18
- - - - localització especificada NCAL 813.04
- - - - - oberta 813.14
- - - - localitzacions múltiples 813.04
- - - - - oberta 813.14
- - - - oberta 813.14
- - - oberta NCAL 813.92
- - - patològica 733.12
- - - rebava 813.46
- - - amb radi 813.47
- - transversa -v. fractura, cúbit, per localització
- - cuboide (turmell) (tancada) 825.23
- - - oberta 825.33
- - cuixa -v. fractura, fèmur, diàfisi
- - cuneiforme
- - canell (tancada) 814.03
- - - oberta 814.13
- - peu (tancada) 825.24
- - - oberta 825.34
- - curació
- - assistència posterior (v.t. assistència postoperatòria, fractura) V54.89
- - canvi de embenat rígid V54.89
- - complicacions -v. afecció
- - convallescència V66.2
- - extracció
- - dispositiu de fixació V54.89
- - - externa V54.89
- - - interna V54.01
- - embenat rígid V54.89
- - dent (arrel) 873.63
- - complicada 873.73
- - dit -s
- - mà (tancada) (v.t. fractura, falange -s d'un -a, mà) 816.00
- - - amb
- - - - metacarpià -ans de la mateixa mà 817.0
- - - - - oberta 817.1
- - - - polze de la mateixa mà 816.03
- - - - - oberta 816.13
- - - - oberta 816.10
- - - peu (tancada) 826.0
- - - amb os o ossos de la mateixa extremitat inferior 827.0
- - - - oberta 827.1
- - - oberta 826.1
- - Dupuytren (turmell) (peroné) (tancada) 824.4
- - - oberta 824.5
- - - radi 813.42
- - - oberta 813.52
- - Duverney -v. fractura, ili
- - efecte tardà -v. tardans, efectes , fractura
- - empenya d'un peu (tancada) 825.20
- - - amb dit -s del mateix peu 827.0
- - - - oberta 827.1
- - - oberta 825.30
- - enclusa -v. fractura, cranial, base
- - enfonsament -v. fractura, crani, volta
- - escafoide
- - canell (tancada) 814.01
- - - oberta 814.11
- - carpià (canell) (tancada) 814.01
- - - oberta 814.11
- - tarsità (turmell) (tancada) 825.22
- - - oberta 825.32
- - - turmell (tancada) 825.22
- - - oberta 825.32
- - esclat -v. fractura, falange, mà, distal
- - esclat -v. fractura, per localització
- - esfenoides (os) (si) -v. fractura, cranial, base
- - espatlla -v. fractura, húmer, extrem superior
- - escàpula -v. fractura, omòplat
- - espontània -v. fractura, patològica
- - esprintadors -v. fractura, os ilíac
- - esquena -v. fractura, vèrtebres, per localització
- - estern (tancada) 807.2
- - amb mobilitat paradoxal del tòrax (oberta) 807.4
- - - oberta 807.3
- - estrep -v. fractura, cranial, base
- - estrès 733.95
- - localització especificada NCAL 733.95
- - metatarsians 733.94
- - peroné 733.93
- - tibia 733.93
- - etmoide (os) (si) -v. fractura, cranial, base
- - extremitat
- - inferior (múltiple) (tancada) NCAL 827.0
- - - oberta 827.1
- - superior (múltiple) (tancada) NCAL 818.0
- - - oberta 818.1
- - falange -s d'un -a
- - - mà (tancada) 816.00
- - - amb ossos metacarpians de la mateixa mà 817.0
- - - - oberta 817.1
- - - distal 816.02
- - - - oberta 816.12
- - - localitzacions múltiples NCAL 816.03
- - - - oberta 816.13
- - - mitjana 816.01
- - - - oberta 816.11
- - - - oberta 816.10
- - - - proximal 816.01
- - - - oberta 816.11
- - - peu (tancada) 826.0
- - - amb ossos de la mateixa extremitat inferior 827.0
- - - - oberta 827.1
- - - oberta 826.1
- - fatiga -v. fractura, sobrecàrrega
- - fèmur, femoral (tancada) 821.00
- - - cap 820.09
- - - oberta 820.19
- - - cervicotrocanteriana 820.03
- - - oberta 820.13
- - - coll (tancada) 820.8
- - - base (cervicotrocanteriana) 820.03
- - - - oberta 820.13
- - - extracapsular 820.20
- - - - oberta 820.30
- - - intertrocanteriana (secció) 820.21
- - - - oberta 820.31
- - - intracapsular 820.00
- - - - oberta 820.10
- - - intratrocanteriana 820.21
- - - - oberta 820.31
- - - localització especificada NCAL 820.09
- - - - oberta 820.19
- - - - mediocervical 820.02
- - - - oberta 820.12
- - - - oberta 820.9
- - - - patològica 733.14
- - - - part especificada NCAL 733.15
- - - - transcervical 820.02
- - - - oberta 820.12
- - - - transtrocanteriana 820.20
- - - - oberta 820.30
- - - - còndils, epicòndils 821.21
- - - - oberta 821.31
- - - diàfisi (terç inferior) (terç mitjà) (terç superior) 821.01
- - - - oberta 821.11
- - - epifisiòlisi
- - - - cap 820.01
- - - - oberta 820.11
- - - - inferior 821.22
- - - - oberta 821.32
- - - - superior 820.01
- - - - oberta 820.11
- - - - trocanteriana 820.01
- - - - oberta 820.11
- - - extrem
- - - distal -v. fractura, fèmur, extrem inferior
- - - superior 820.8
- - - - oberta 820.9
- - - extrem o extremitat inferior (extrem distal) (tancada) 821.20
- - - - còndil, epicòndil 821.21
- - - - oberta 821.31
- - - - epifisiòlisi 821.22
- - - - oberta 821.32
- - - - forma de T 821.21
- - - - oberta 821.31
- - - localització especificada NCAL 821.29
- - - - oberta 821.39
- - - localitzacions múltiples 821.29
- - - - oberta 821.39
- - - - oberta 821.30
- - - - supracondília 821.23
- - - - oberta 821.33
- - - forma de T, en l'articulació del genoll 821.21
- - - - oberta 821.31
- - - oberta 821.10
- - - patològica 733.14
- - - part especificada NCAL 733.15
- - - peritrocanteriana (secció) 820.20
- - - - oberta 820.30
- - - subcapital 820.09
- - - oberta 820.19
- - - subtrocanteriana (regió) (secció) 820.22
- - - - oberta 820.32
- - - supracondília 821.23
- - - - oberta 821.33
- - - transepifisial 820.01
- - - oberta 820.11

## fractura

- - - - - trocànter (major) (menor) (v.t. fractura, fèmur, coll, per localització) 820.20
- - - - - oberta 820.30
- - - - - fossa anterior, mitjana o posterior -v. fractura, cranial, base
- - - - - frontal (os) -v. fractura, crani, volta
- - - - - si -v. fractura, crani, base
- - - - - Galeazzi -v. fractura, radi, part inferior
- - - - - genoll
- - - - - cartílag (semilunar) -v. esquinçament, menisc
- - - - - ròtula (tancada) 822.0
- - - - - oberta 822.1
- - - - - glenoide (cavitat) (fossa) (escàpula) (tancada) 811.03
- - - - - oberta 811.13
- - - - - Gosselin -v. fractura, turmell
- - - - - Hill-Sachs 812.09
- - - - - hiperextensió -v. fractura, radi, extrem inferior
- - - - - húmer (tancada) 812.20
- - - - - apòfisi articular (v.t. fractura, húmer, còndil -s) 812.44
- - - - - oberta 812.54
- - - - - cap 812.09
- - - - - oberta 812.19
- - - - - coll 812.01
- - - - - anatòmic 812.02
- - - - - oberta 812.12
- - - - - oberta 812.11
- - - - - quirúrgic 812.01
- - - - - oberta 812.11
- - - - - còndil (capitellum) 812.49
- - - - - oberta 812.59
- - - - - còndil -s 812.44
- - - - - epicòndil extern (epicòndil) 812.42
- - - - - oberta 812.52
- - - - - epicòndil intern (epitròclea) 812.43
- - - - - oberta 812.53
- - - - - oberta 812.54
- - - - - diàfisi 812.21
- - - - - oberta 812.31
- - - - - epicòndil
- - - - - extern 812.42
- - - - - oberta 812.52
- - - - - intern 812.43
- - - - - oberta 812.53
- - - - - epífisi
- - - - - inferior (v.t. fractura, húmer, còndil -s) 812.44
- - - - - oberta 812.54
- - - - - superior 812.09
- - - - - oberta 812.19
- - - - - extrem
- - - - - distal -v. fractura, húmer, extrem inferior
- - - - - proximal -v. fractura, húmer, extrem superior
- - - - - extrem o extremitat
- - - - - inferior (extrem distal) (v.t. fractura, húmer, per localització) 812.40
- - - - - localització especificada NCAL 812.49
- - - - - oberta 812.59
- - - - - localitzacions múltiples NCAL 812.49
- - - - - oberta 812.59
- - - - - oberta 812.50
- - - - - superior (extrem proximal) (v.t. fractura, húmer, per localització) 812.00
- - - - - localització especificada NCAL 812.09
- - - - - oberta 812.19
- - - - - oberta 812.10
- - - - - forma de T 812.44
- - - - - oberta 812.54
- - - - - oberta 812.30
- - - - - patològica 733.11
- - - - - supracondília 812.41
- - - - - oberta 812.51
- - - - - tròclea 812.49
- - - - - oberta 812.59
- - - - - troquí 812.09
- - - - - oberta 812.19
- - - - - tròquiter 812.03
- - - - - oberta 812.13
- - - - - tuberositat -v. fractura, húmer, extrem superior
- - - - - ili (amb lesió visceral) (tancada) 808.41
- - - - - oberta 808.51
- - - - - impacte, impactada -v. fractura, per localització
- - - - - implant dental 525.73
- - - - - insuficiència -v. fractura, patològica, per localització
- - - - - intern -a
- - - - - cartílag semilunar del genoll
- - - - - -v. esquinçament, menisc, intern
- - - - - orela -v. fractura, crani, base
- - - - - intertrocanteriana -v. fractura, fèmur, coll, intertrocanteriana
- - - - - isqui (amb lesió visceral) (tancada) 808.42
- - - - - oberta 808.52
- - - - - laberint (ossi) -v. fractura, crani, base
- - - - - laringe (tancada) 807.5
- - - - - oberta 807.6
- - - - - Le Fort -v. fractura, maxil·lar
- - - - - llançadors de granades -v. fractura, húmer, diàfisi
- - - - - lumbar -v. fractura, vèrtebra, lumbar
- - - - - mà, una (tancada) 815.00
- - - - - carpians 814.00
- - - - - localització especificada NCAL 814.09
- - - - - oberta 814.19
- - - - - oberta 814.10
- - - - - falanges (v.t. fractura, falange -s d'un -a, mà) 816.00
- - - - - oberta 816.10
- - - - - metacarpians 815.00
- - - - - oberta 815.10
- - - - - múltiples ossos d'una mà 817.0
- - - - - oberta 817.1
- - - - - oberta 815.10
- - - - - Malgaigne (tancada) 808.43
- - - - - oberta 808.53
- - - - - mal·lèol (tancada) 824.8
- - - - - bimal·leolar 824.4
- - - - - oberta 824.5
- - - - - extern 824.2
- - - - - i intern -v.t. fractura, mal·lèol, bimal·leolar
- - - - - amb vora de tibia -v.t. fractura, mal·lèol, trimal·leolar
- - - - - oberta 824.3
- - - - - intern (tancada) 824.0
- - - - - i extern -v.t. fractura, mal·lèol, bimal·leolar
- - - - - amb vora de tibia -v.t. fractura, mal·lèol, trimal·leolar
- - - - - oberta 824.1
- - - - - oberta 824.9
- - - - - trimal·leolar (tancada) 824.6
- - - - - oberta 824.7
- - - - - maluc (tancada) (v.t. fractura, fèmur, coll) 820.8
- - - - - oberta 820.9
- - - - - patològica 733.14
- - - - - mandíbula -v. fractura, maxil·lar inferior
- - - - - manubri esternal -v. fractura, estern
- - - - - martell -v. fractura, crani, base
- - - - - material de restauració dental
- - - - - amb pèrdua de material 525.64
- - - - - sense pèrdua de material 525.63
- - - - - maxil·lar inferior (tancada) 802.20
- - - - - angle 802.25
- - - - - oberta 802.35
- - - - - apòfisi condília 802.21
- - - - - oberta 802.31
- - - - - apòfisi coronoide 802.23
- - - - - oberta 802.33
- - - - - branca NCAL 802.24
- - - - - oberta 802.34
- - - - - cos 802.28
- - - - - oberta 802.38
- - - - - simfisi 802.26
- - - - - oberta 802.36
- - - - - vora alveolar 802.27
- - - - - oberta 802.37
- - - - - localitzacions múltiples 802.29
- - - - - oberta 802.39
- - - - - oberta 802.30
- - - - - subcondília 802.22
- - - - - oberta 802.32
- - - - - maxil·lar (superior) (tancada) 802.4
- - - - - inferior -v. fractura, maxil·lar inferior
- - - - - oberta 802.5
- - - - - menisc del genoll -v. esquinçament, menisc
- - - - - metacarpià -ans (os, ossos) d'una mà (tancada) 815.00
- - - - - amb falange -s, mà (dit -s) (polze) de la mateixa mà 817.0
- - - - - oberta 817.1
- - - - - base 815.02
- - - - - oberta 815.12
- - - - - polze 815.01
- - - - - oberta 815.11
- - - - - primer metacarpià 815.01
- - - - - oberta 815.11
- - - - - coll 815.04
- - - - - oberta 815.14
- - - - - diàfisi 815.03
- - - - - oberta 815.13
- - - - - localitzacions múltiples 815.09
- - - - - oberta 815.19
- - - - - oberta 815.10
- - - - - metatarsià -ans (os, ossos) d'un peu (tancada) 825.25
- - - - - amb tarsià -ans 825.29
- - - - - oberta 825.39
- - - - - oberta 825.35
- - - - - Monteggia (tancada) 813.03
- - - - - oberta 813.13
- - - - - Moore -v. fractura, radi, extrem inferior
- - - - - múltiple (tancada) 829.0

*Nota: Les fractures múltiples de localitzacions classificables a la mateixa categoria de tres o quatre dígit es codifiquen en aquesta categoria, excepte les localitzacions classificables a 810-818 o 820-827 en extremitats diferents.*

*Les fractures múltiples de localitzacions classificables a diferents subdivisions de quatre dígit dins la mateixa categoria de*

tres dígits cal tractar-les segons les normes de codificació.

Codifiqueu les fractures múltiples de localitzacions classificables a diferents categories de tres dígits (identificables en la llista sota «fractura»), i de localitzacions classificables a 810-818 o 820-827 en extremitats diferents segons la següent llista, tot aplicant el següent ordre de prioritats: crani o ossos de la cara, pelvis o columna vertebral, cames i braços.

- - braç (múltiples ossos del mateix braç excepte només en la mà) (localitzacions classificables a 810-817 amb localitzacions classificables a una categoria diferent de tres dígits en 810-817 en el mateix braç) (tancada) 818.0
- - - oberta 818.1
- - braços, ambdós o braç -os amb costella -es o estern (localitzacions classificables a 810-818 amb localitzacions classificables al mateix grup de categories en l'altra extremitat o a 807) (tancada) 810
- - - oberta 819.1
- - cama (múltiples ossos de la mateixa cama) (localitzacions classificables a 820-826 amb localitzacions classificables a una categoria de tres dígits diferent en aquesta categoria de la mateixa cama) (tancada) 827.0
- - - oberta 827.1
- - cama, ambdues o cama -es amb costella -es o estern (localitzacions classificables a 820-827 amb localitzacions classificables a la mateixa sèrie de categories en altra cama o a 807 o 810-819) (tancada) 828.0
- - - oberta 828.1
- - columna vertebral amb altres ossos excepte els ossos del crani o de la cara (localitzacions classificables a 805 o 806 amb localitzacions classificables a 807-808 o 810-829) (tancada) 809.0
- - - oberta 809.1
- - crani, ossos especificats o no especificats, o ossos de la cara amb qualsevol altre os (localitzacions classificables a 800-803 amb localitzacions classificables a 805-829) (tancada) 804.0

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 800, 801, 803 i 804:*

- 0 estat de consciència no especificat
- 1 sense pèrdua de consciència
- 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
- 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
- 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]

*Empleu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient inconscient que mor abans d'haver recuperat la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.*

6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada

9 amb commoció no especificada

- - - amb
- - - - contusió cerebral 804.1
- - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 804.3
- - - - hemorràgia epidural 804.2
- - - - hemorràgia extradural 804.2
- - - - hemorràgia subaracnoïdal 804.2
- - - - hemorràgia subdural 804.2
- - - - laceració cerebral 804.1
- - - - lesió intracranial NCAL 804.4
- - - - oberta 804.5
- - - - amb
- - - - - contusió cerebral 804.6
- - - - - hemorràgia (intracranial) NCAL 804.8
- - - - - hemorràgia epidural 804.7
- - - - - hemorràgia extradural 804.7
- - - - - hemorràgia subaracnoïdal 804.7
- - - - - hemorràgia subdural 804.7
- - - - - laceració cerebral 804.6
- - - - - lesió intracranial NCAL 804.9
- - mà, ossos metacarpians amb falange -s de la mateixa mà (localitzacions classificades a 815 amb localitzacions classificades a 816 en la mateixa mà) (tancada) 815
- - - oberta 817.1
- - - oberta 829.1
- - ossos del tronc NCAL (tancada) 809.0
- - - oberta 809.1
- - pelvis amb altres ossos, excepte els ossos del crani o de la cara (localitzacions classificades a 808 amb localitzacions classificades a 805-807 o 810-829) (tancada) 809.0
- - - oberta 809.1
- - nansa de galleda (menisc) -v. esquinçament, menisc
- - nas, nasal (os) (septe) (tancada) 802.0
- - - oberta 802.1
- - oberta 829.1
- - occipital -v. fractura, crani, base
- - olècran (apòfisi) (cúbit) (tancada) 813.01
- - - oberta 813.11
- - omòplat (tancada) 811.00
- - acromi, acromial (apòfisi) 811.01
- - - oberta 811.11
- - apòfisi coracoide 811.02
- - - oberta 811.12
- - coll 811.03
- - - oberta 811.13
- - cos 811.09
- - - oberta 811.19
- - glenoide (cavitat) (fossa) 811.03
- - - oberta 811.13
- - - oberta 811.10
- - òrbita, orbitari -ària (os) (regió) (tancada) 802.8
- - - oberta 802.9
- - part especificada NCAL 802.8
- - - oberta 802.9
- - sol (vora orbitària) 802.6
- - - oberta 802.7

- - - sostre -v. fractura, crani, base
- - os
- - - calcis (tancada) 825.0
- - - - oberta 825.1
- - - ganxut (tancada) 814.08
- - - - oberta 814.18
- - gran del carp (capitat) (tancada) 814.07
- - - oberta 814.17
- - gran del carp (tancada) 814.07
- - - oberta 814.17
- - hioide (tancada) 807.5
- - - oberta 807.6
- - innominat (amb lesió visceral) (tancada) 808.49
- - - oberta 808.59
- - maxil·lar superior (tancada) 802.4
- - - oberta 802.5
- - multiangulós (tancada)
- - - major (trapezi) 814.05
- - - - oberta 814.15
- - - menor (trapezoide) 814.06
- - - oberta 814.16
- - parietal -v. fractura, crani, volta
- - piramidal (cuneiforme) (tancada) 814.03
- - - oberta 814.13
- - pisiforme (tancada) 814.04
- - - oberta 814.14
- - púbic (amb lesió visceral) (tancada) 808.2
- - - oberta 808.3
- - semilunar (tancada) 814.02
- - - oberta 814.12
- - sesamoide -v. fractura, per localització
- - taló (tancada) 825.0
- - - oberta 825.1
- - temporal (estiloide) -v. fractura, crani, base
- - - trapezoide (tancada) 814.06
- - - oberta 814.16
- - - unciforme (tancada) 814.08
- - - oberta 814.18
- - os (tancada) NCAL 829.0
- - lesió durant el part NCAL 767.3
- - - oberta 829.1
- - patològica NCAL (v.t. fractura, patològica) 733.10
- - per estrès NCAL (v.t. fractura, estrès) 733.95
- - ossi
- - - laberint -v. fractura, crani, base
- - - meat auditiu -v. fractura, crani, base
- - - ossicles de l'orella (enclusa) (martell) (estrep) -v. fractura, crani, base
- - ossos carpians (canell NCAL) (tancada) 814.00
- - - localització especificada NCAL 814.09
- - - oberta 814.19
- - - oberta 814.10
- - ossos de la cara (tancada) NCAL 802.8
- - - amb
- - - altres ossos -v. fractura, múltiple, crani
- - - crani -v. fractura, crani
- - - - que implica altres ossos -v. fractura, múltiple, crani
- - - oberta 802.9
- - ossos llargs per traumatisme del naixement -v. lesió en el part, fractura
- - ossos nasals (tancada) 802.0
- - - oberta 802.1
- - si -v. fractura, crani, base

- osteoporòtica -v. fractura, patològica
- paladar (tancada) 802.8
- - oberta 802.9
- paracaigudista -v. fractura, tibia, extrem o extremitat, inferior
- patològica (causa desconeguda) 733.10
- - canell 733.12
- - cúbit 733.12
- - fèmur (coll) 733.14
- - - especificada NCAL 733.15
- - - húmer 733.11
- - localització especificada NCAL 733.19
- - - maluc 733.14
- - - peroné 733.16
- - - radi (distal) 733.12
- - - tibia 733.16
- - - turmell 733.16
- - vèrtebres (col·lapse) 733.13
- pedicle (d'arc vertebral) -v. fractura, vèrtebra, per localització
- pelvis, pelviana (os, ossos) (amb traumatisme visceral) (tancada) 808.8
- - múltiple amb fractura de l'anell pelvià 808.43
- - - oberta 808.53
- - - oberta 808.9
- - - vora (tancada) 808.49
- - - oberta 808.59
- - peritrocanteriana (tancada) 820.20
- - - oberta 820.30
- - peroné (tancada) 823.81
- - - amb tibia 823.82
- - - oberta 823.92
- - cap -v. fractura, peroné, extrem superior
- - - diàfisi 823.21
- - - - amb tibia 823.22
- - - - oberta 823.32
- - - - oberta 823.31
- - - epífisi
- - - - inferior 824.8
- - - - - oberta 824.9
- - - - superior -v. fractura, peroné, extrem o extremitat, superior
- - - - estrès 733.93
- - - - extrem
- - - - - distal 824.8
- - - - - oberta 824.9
- - - - proximal -v. fractura, peroné, extrem o extremitat, superior
- - - - extrem o extremitat
- - - - - inferior 824.8
- - - - - oberta 824.9
- - - - superior (epífisi) (cap) (extrem proximal) (estiloides) 823.01
- - - - - amb tibia 823.02
- - - - - oberta 823.12
- - - - - oberta 823.11
- - - - mal·lèol (extern) 824.2
- - - - oberta 824.3
- - - - oberta NCAL 823.91
- - - - patològica 733.16
- - - - que afecta el turmell 824.2
- - - - oberta 824.3
- - - - rebava 823.41
- - - - - amb tibia 823.42
- - - - peu, excloent dit -s del peu sols (tancada) 825.20
- - - - oberta 825.30
- - - - piramidal (os) (tancada) 814.03
- - - - oberta 814.13
- - polze (i dit -s) d'una mà (tancada) (v.t. fractura, falange, mà) 816.00
- - - amb metacarpia -ans de la mateixa mà 817.0
- - - - oberta 817.1
- - - metacarpia -ans -v. fractura, metacarp
- - - - oberta 816.10
- - - Pott (tancada) 824.4
- - - oberta 824.5
- - - pròtesi interna -v. complicacions, mecàniques
- - - provocada per
- - - lesió durant el part -v. naixement, lesió, fractura
- - - neoplàsia -v. fractura, patològica
- - - osteoporosi -v. fractura, patològica
- - - tret -v. fractura, per localització, oberta
- - - pseudoartrosi (no consolidació) 733.82
- - - pubis (amb lesió visceral) (tancada) 808.2
- - - oberta 808.3
- - - Quervain (tancada) 814.01
- - - - oberta 814.11
- - - radi (únicament) (tancada) 813.81
- - - - amb cúbit NCAL 813.83
- - - - - oberta 813.93
- - - - cap -v. fractura, radi, extrem superior
- - - - coll -v. fractura, radi, extrem superior
- - - - diàfisi (tancada) 813.21
- - - - - amb cúbit (diàfisi) 813.23
- - - - - - oberta 813.33
- - - - - oberta 813.31
- - - - epífisi
- - - - - inferior -v. fractura, radi, extrem inferior
- - - - - superior -v. fractura, radi, extrem superior
- - - - - extrem
- - - - - distal -v. fractura, radi, extrem inferior
- - - - - inferior (extrem distal) (epífisi inferior) 813.42
- - - - - - amb cúbit (extrem inferior) 813.44
- - - - - - - oberta 813.54
- - - - - - - rebava 813.45
- - - - - - - amb cúbit 813.47
- - - - - - - oberta 813.52
- - - - - proximal -v. fractura, radi, extrem superior
- - - - - superior 813.07
- - - - - - amb cúbit (extrem superior) 813.08
- - - - - - - oberta 813.18
- - - - - - - cap 813.05
- - - - - - - oberta 813.15
- - - - - - - coll 813.06
- - - - - - - oberta 813.16
- - - - - - - epífisi 813.05
- - - - - - - oberta 813.15
- - - - - localització especificada NCAL 813.07
- - - - - - oberta 813.17
- - - - - - localitzacions múltiples 813.07
- - - - - - - oberta 813.17
- - - - - - - oberta 813.17
- - - - - - - oberta NCAL 813.91
- - - - - - - patològica 733.12
- - - - - - - rebava
- - - - - - - cúbit (únicament) 813.46
- - - - - - - amb radi 813.47
- - - - - - - húmer 812.45
- - - - - - - peroné 823.41
- - - - - - - amb tibia 823.42
- - - - - - - radi (únicament) 813.45
- - - - amb cúbit 813.47
- - - - tibia 823.40
- - - - amb peroné 823.42
- - - - ròtula (tancada) 822.0
- - - - oberta 822.1
- - - - sacre -v. fractura, vèrtebres, sacres
- - - - semilunar
- - - - cartílag (interior) (genoll) -v. esquinçament, menisc
- - - - os del canell (tancada) 814.02
- - - - - oberta 814.12
- - - - Shepherd (tancada) 825.21
- - - - - oberta 825.31
- - - - si (etmoidal) (frontal) (maxil·lar) (nasal) (esfenoidal) -v. fractura, cranial, base
- - - - sínfisi púbica (amb lesió visceral) (tancada) 808.2
- - - - - oberta 808.3
- - - - Skillern -v. fractura, radi, diàfisi
- - - - Smith 813.41
- - - - - oberta 813.51
- - - - - sobreçarrega 733.95
- - - - - metatarsians 733.94
- - - - - peroné 733.93
- - - - - tibia 733.93
- - - - Stieda -v. fractura, fèmur, extrem inferior
- - - - supracondílea de colze (tancada) 812.41
- - - - oberta 812.51
- - - - talus (turmel) (tancada) 825.21
- - - - - oberta 825.31
- - - - tarsia -ans (ossos) (amb metatarsia) d'un peu (tancada) NCAL 825.29
- - - - - oberta 825.39
- - - - - tendó -v. esquinç, per localització
- - - - - tibia (tancada) 823.80
- - - - - amb peroné 823.82
- - - - - oberta 823.92
- - - - - cap (que implica articulació del genoll) -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - columna vertebral -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - còndils -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - diàfisi 823.20
- - - - - - amb peroné 823.22
- - - - - - - oberta 823.32
- - - - - - - oberta 823.30
- - - - - eminència intercondiloide -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - epífisi
- - - - - - inferior 824.8
- - - - - - oberta 824.9
- - - - - - superior -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - - extrem
- - - - - - - distal 824.8
- - - - - - - oberta 824.9
- - - - - - proximal -v. fractura, tibia, extrem superior
- - - - - - extrem o extremitat
- - - - - - - inferior (vora anterior) (vora posterior) 824.8
- - - - - - - - oberta 824.9
- - - - - - - superior (còndil) (epífisi) (cap) (columna vertebral) (extrem proximal) (tuberositat) 823.00
- - - - - - - - amb peroné 823.02
- - - - - - - - oberta 823.12
- - - - - - - - oberta 823.10
- - - - - - - mal·lèol (intern) (mitjà) 824.0
- - - - - - - oberta 824.1
- - - - - - - oberta NCAL 823.90
- - - - - - - patològica 733.16

- - per estrès 733.93
- - que afecta el turmell 824.0
- - - oberta 824.1
- - rebava 823.40
- - - amb peroné 823.42
- - tuberositat -v. fractura, tibia, extrem superior
- trapezi (tancada) 814.05
- - oberta 814.15
- tràquea (tancada) 807.5
- - oberta 807.6
- trimal-leolar (tancada) 824.6
- - oberta 824.7
- trocànter (major) (menor) (tancada) (v.t. fractura, fèmur, coll, per localització) 820.20
- - oberta 820.30
- tronc (ossos) (tancada) 809.0
- - oberta 809.1
- tuberositat (externa) -v. fractura, per localització
- turmell (mal·lèol) (tancada) 824.8
- - astràgal 825.21
- - - oberta 825.31
- - bimal-leolar (Dupuytren) (Pott) 824.4
- - - oberta 824.5
- - només mal·lèol extern (peroneal) 824.2
- - - oberta 824.3
- - només mal·lèol intern (tibial) 824.0
- - - oberta 824.1
- - oberta 824.9
- - os 825.21
- - - oberta 825.31
- - patològica 733.16
- - trimal-leolar 824.6
- - - oberta 824.7
- vèrtebra, vertebral (esquena) (cos) (columna) (arc neural) (pedicle) (columna vertebral) (apòfisi espinosa) (apòfisi transversa) (tancada) 805.8
- - amb
- - - commoció medul·lar -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal

*Nota: Empreu els cinquens dígit següents amb les subcategories 806.0-806.3:*

*C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> o nivell no especificat i D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> (T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>) o nivell no especificat amb:*

- 0 lesió de medul·la espinal no especificada
- 1 lesió completa de medul·la espinal
- 2 síndrome medul·lar anterior
- 3 síndrome medul·lar central
- 4 lesió especificada NCAL

*Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> i nivell D<sub>1</sub>-D<sub>12</sub> amb:*

- 5 lesió de medul·la espinal no especificada
- 6 lesió completa de medul·la espinal
- 7 síndrome medul·lar anterior
- 8 síndrome medul·lar central
- 9 lesió especificada NCAL

- - - hematomièlia -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - lesió
- - - cua de cavall -v. fractura, vertebral, sacra, amb lesió de medul·la espinal

- - - nervi -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - lesió de medul·la espinal (tancada) NCAL 806.8
- - - cervical 806.0
- - - - oberta 806.1
- - - dorsal, dorsolumbar 806.2
- - - - oberta 806.3
- - - - oberta 806.9
- - - toràctica, toracolumbar 806.2
- - - - oberta 806.3
- - - paràlisi -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - paraplegia -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - - quadriplegia -v. fractura, vertebral, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - atlantoaxial -v. fractura, vèrtebres, cervicals
- - cervical (botxí) (llàgrima) (tancada) 805.00
- - - amb lesió de medul·la espinal -v. fractura, vertebral, cervical, amb lesió de medul·la espinal
- - - primera (atles) 805.01
- - - - oberta 805.11
- - - segona (axis) 805.02
- - - - oberta 805.12
- - - tercera 805.03
- - - - oberta 805.13
- - - quarta 805.04
- - - - oberta 805.14
- - - cinquena 805.05
- - - - oberta 805.15
- - - sisena 805.06
- - - - oberta 805.16
- - - setena 805.07
- - - - oberta 805.17
- - - localitzacions múltiples 805.08
- - - - oberta 805.18
- - - oberta 805.10
- - - còccix (tancada) 805.6
- - - amb lesió de medul·la espinal (tancada) 806.60
- - - - lesió de cua de cavall 806.62
- - - - - lesió completa 806.61
- - - - - oberta 806.71
- - - - - oberta 806.72
- - - - oberta 806.70
- - - - tipus especificat NCAL 806.69
- - - - oberta 806.79
- - - oberta 805.7
- - compressió no provocada per traumatisme 733.13
- - crònica 733.13
- - dorsal (tancada) 805.2
- - - amb lesió de medul·la espinal -v. fractura, vertebral, cervical, amb lesió de medul·la espinal
- - - oberta 805.3
- - dorsolumbar (tancada) 805.2
- - - amb lesió de medul·la espinal -v. fractura, vertebral, cervical, amb lesió de medul·la espinal
- - - oberta 805.3
- - esclafament 733.13
- - estrès (qualsevol localització) 733.95
- - fetus o nadó 767.4
- - localització NE (tancada) 805.8

- - - amb lesió de medul·la espinal (tancada) 806.8
- - - - oberta 806.9
- - - oberta 805.9
- - lumbar (tancada) 805.4
- - - amb lesió de medul·la espinal (tancada) 806.4
- - - - oberta 806.5
- - - oberta 805.5
- - - no traumàtica 733.13
- - oberta NCAL 805.9
- - patològica (qualsevol localització) 733.13
- - per osteoporosi 733.13
- - sacre (tancada) 805.6
- - - amb lesió de medul·la espinal 806.60
- - - - lesió de cua de cavall 806.62
- - - - lesió total 806.61
- - - - - oberta 806.71
- - - - - oberta 806.72
- - - - oberta 806.70
- - - tipus especificat NCAL 806.69
- - - - oberta 806.79
- - - oberta 805.7
- - toràctica (tancada) 805.2
- - - amb lesió de medul·la espinal -v. fractura, vertebral, amb lesió de medul·la espinal, toràctica
- - - oberta 805.3
- - vèrteix -v. fractura, cranial, volta
- - vòmer 802.0
- - oberta 802.1
- - Wagstaffe -v. fractura, turmell
- - xifoide (apòfisi) -v. fractura, estern
- - xofer -v. fractura, cúbit, part inferior
- - zigoma (arc zigomàtic) (tancada) 802.4
- - oberta 802.5
- fragilitas**
- cabells atrofics 704.2
- crinium 704.2
- ossium 756.51
- - amb escleròtica blava 756.51
- unguium 703.8
- - congènita 757.5
- fragilitat**
- cabells 704.2
- capil·lar (hereditària) 287.8
- òssia 756.51
- - amb sordesa i escleròtica blava 756.51
- senil 797
- ungles 703.8
- - congènita 757.5
- fragmentació** -v. fractura, per localització
- frambèsia, frambèsic -a** (tropical) (v.t. pian) 102.9
- lesió o úlcera inicial 102.0
- primària 102.0
- frambèside**
- gomosa 102.4
- pian precoç 102.2
- frambesioma** 102.1
- Franceschetti, síndrome de** (disostosi mandibulofacial) 756.0
- Francis, malaltia de** (v.t. tularèmia) 021.9
- Frank, trombocitopènia essencial de** (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- Franklin, malaltia de** (cadena pesant) 273.2
- Fraser, síndrome de** 759.89
- fre**
- lingual 750.0

– orifici extern 752.44

**fred** (v.t. refredat)

– efectes 991.9

– – efecte especificat NCAL 991.8

– esgotament produït pel 991.8

– excessiu 991.9

– – efecte especificat NCAL 991.8

– exposició al 991.9

– – efecte especificat NCAL 991.8

– síndrome de lesió per (nadó) 778.2

**Freeman-Sheldon, síndrome de** (distròfia craniocarpotarsiana) 759.89

**Frei, malaltia de** (bubó climàtic) 099.3

**Freiberg, de**

– infracció del cap de metatarsià 732.5

– malaltia (osteocondrosi, segon metatarsià) 732.5

– osteocondrosi 732.5

**fremiment cardíac per frecs** 785.3

**frenitis** 323.9

**freqüència** (urinària) NCAL 788.41

– miccional 788.41

– nocturna 788.43

– psicogènica 306.53

**Frey, síndrome de** (síndrome auriculotemporal) 705.22

**fricció, frec**

– cremada (v.t. traumatisme, superficial, per localització) 919.0

– estremiment cardíac 785.3

– precordial 785.3

– sorolls toràcics 786.7

**fricció de la banda iliotibial, síndrome de** 728.89

**fricofília** 302.89

**Friderichsen-Waterhouse, síndrome o malaltia de** 036.3

**Friedländer, de**

– B (bacil) NCAL (v.t. afecció) 041.3

– – sèpsia o septicèmia per 038.49

– malaltia (arteritis obliterant)

–v. arteriosclerosi

**Friedreich, de**

– atàxia 334.0

– esclerosi (medul·la espinal) 334.0

– malaltia 333.2

– – polisistèmica 334.0

– malaltia sistèmica combinada 334.0

– mioclonia 333.2

**Friedrich-Erb-Arnold, síndrome de**

(acropaquidèrmia) 757.39

**frigidesa** 302.72

– psíquica o psicogènica 302.72

**frinodèrmia** 264.8

**Fröhlich, malaltia o síndrome de**

(distròfia adiposogenital) 253.8

**Froin, síndrome de** 336.8

**Frommel, malaltia de** 676.6

**Frommel-Chiari, síndrome de** 676.6

**frontal** -v.t. afecció

– síndrome del lòbul 310.0

**frotis cervical discariòtic** 795.09

**frotis satisfactori sense zona de transformació**

– anal 796.77

– cervical 795.07

**fructosèmia** 271.2

**fructosúria** (benigna) (essencial) 271.2

**ftiriosi** (púbica) (qualsevol localització)

132.2

– amb qualsevol afecció classificable a

132.0 i a 132.1 132.3

**Fuchs, de**

– ciclitis heterocròmica 364.21

– distròfia corneal (endotelial) 371.57

– taca (miòpica) 360.21

**fucosidosi** 271.8

**fuetaada cervical, lesió o síndrome de la** 847.0

**fuga** 780.99

– com a reacció aguda a estrès

– excepcional (transitori) 308.1

– dissociativa 300.13

– histèrica (dissociativa) 300.13

**fugida, reacció de** -v.t. trastorn, conducta

– insocialitzada 312.1

– socialitzada 312.2

**fuïta, filtració**

– bilis des del tub de drenatge (tub de T)

997.4

– dispositiu, implant o empelt

–v. complicacions, mecàniques

– líquid

– – àmnio 658.1

– – – amb part retardat 658.2

– – – que afecta el fetus o el nadó 761.1

– – cefaloraquidi a la localització de la

punció lumbar 997.09

– orina, contínua 788.37

– sang (microscòpica) fetal en la circulació

materna 656.0

– – que afecta el tractament de l'embaràs

o puerperi 656.0

**Fukuhara, síndrome de** 277.87

**fulminant** -v. afecció

**fumador**

– bronquitis 491.0

– gola 472.1

– llengua 528.6

– síndrome (v.t. abús, drogues, no

dependent) 305.1

– tos 491.0

**funcional** -v. afecció

**funcionament defectuós** -v.t. disfunció

– catèter -v. complicacions, mecàniques,

catèter

– cistostomia 997.5

– colostomia 569.62

– – vàlvula 569.62

– dispositiu, implant o empelt NCAL

–v. complicacions, mecàniques

– empelt arterial 996.1

– empelt o derivació vascular 996.1

– enterostomia 569.62

– esofagostomia 530.87

– estoma

– – cistostomia 997.5

– – colostomia 569.62

– – enterostomia 569.62

– – esofagostomia 530.87

– – gastrostomia 536.42

– – ileostomia 569.62

– – nefrostomia 997.5

– – traqueostomia 519.02

– – ureterostomia 997.5

– estoma entèric 569.62

– gastroentèric 536.8

– gastrostomia 536.42

– ileostomia

– – vàlvula 569.62

– implant protètic intern -v. complicacions,

mecàniques

– marcapassos -v. complicacions,

mecàniques, marcapassos

– marcapassos cardíac 996.01

– nefrostomia 997.5

– traqueostomia 519.02

– vàlvula

– – colostomia 569.62

– – ileostomia 569.62

**fundus** -v.t. afecció

– flavimaculatus 362.76

**fungèmia** 117.9

**funiculitis** (aguda) 608.4

– crònica 608.4

– endèmica 608.4

– gonocòccica (aguda) 098.14

– – crònica o amb una durada de

2 mesos o més 098.34

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5

**furfuraci -àcia** 690.18

– microspori 111.0

**fúria** (v.t. trastorn, conducta) 312.0

– que significa ràbia 071

**furóncol** 680.9

– aixella 680.3

– anus 680.5

– avantbraç 680.3

– braç (qualsevol part per damunt del

canell) 680.3

– cama, qualsevol part, excepte el peu

680.6

– canell 680.4

– cap (qualsevol part, excepte la cara)

680.8

– cara (qualsevol part, excepte l'ull) 680.0

– coll 680.1

– conducte

– – auditiu extern 680.0

– – deferent 608.4

– cordó espermàtic 608.4

– cos cavernós 607.2

– cuir cabellut (qualsevol part) 680.8

– cuixa 680.6

– dit

– – mà (qualsevol) 680.4

– – peu (qualsevol) 680.7

– engonal 680.2

– escrot 608.4

– espatlla 680.3

– esquena (qualsevol part) 680.2

– extremitat inferior, qualsevol part,

excepte el peu 680.6

– extremitat superior 680.3

– flanc 680.2

– genoll 680.6

– gluti (regió) 680.5

– lacrimal -s

– – glàndula (v.t. dacrioadenitis) 375.00

– – vies (conductes) (sacs) (v.t.

dacriocistitis) 375.30

– llavis vulvars (major) (menor) 616.4

– localització especificada NCAL 680.8

– localitzacions múltiples 680.9

– mà (qualsevol part) 680.4

– maligne 022.0

– maluc 680.6

– mama 680.2

– nas (extern) (septe) 680.0

– natja 680.5

– òrbita 376.01

– orella (qualsevol part) 680.0

– paret

– – abdominal 680.2

– – toràcica 680.2

– parpella 373.13

– parts posteriors 680.5

– pavelló de l'orella 680.0

- pell NCAL 680.9
- penis 607.2
- perineu 680.2
- peu (qualsevol part) 680.7
- polze 680.4
- regió pectoral 680.2
- ronyó (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- taló 680.7
- temple (regió temporal) 680.0
- testicles 604.90
- tronc 680.2
- túnica vaginal 608.4
- turmell 680.6
- umbilical 680.2
- vesícula seminal 608.0
- vulva 616.4
- furor paroxismal** (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.8
- furt**
  - artèria subclàvia 435.2
  - artèria vertebral 435.1
- furt únic, problema infantil de** (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- furunculosi** (v.t. furúncol) 680.9
- meat auditu extern 680.0 [380.13]
- fus de Krukenberg** 371.13
- Fusarium** (infecció) 118
- fusió, fusió -ada** (congenita)
  - anal (amb conducte urogenital) 751.5
  - aorta i artèria pulmonar 745.0
  - articulació (adquirida) -v.t. anquilosi
  - – congenita 755.8
  - astragaloscafoïdal 755.67
  - aurícula i ventricle 745.69
  - aurícules 745.5
  - aurícules cardíaques 745.5
  - bessons 759.4
  - binocular amb estereòpsia defectuosa 368.33
  - calcaneoscafoïdal 755.67
  - calcani 755.67
  - coanes 748.0
  - columna
    - – cervical, vertebral -v. fusió, columna, vertebral
    - – vertebral (adquirida) 724.9
    - – – congenita (vèrtebres) 756.15
    - – – estat d'artròdesi V45.4
    - – – estat postoperatori V45.4
  - comissura de la vàlvula mitral 746.5
  - conducte
    - – auditu 744.02
    - – sublingual amb conducte submaxil·lar a l'obertura de la boca 750.26
  - costelles 756.3
  - crani, imperfecta 756.0
  - dent -s 520.2
  - dits
    - – mà (v.t. sindactilisme, dits de la mà) 755.11
    - – peu (v.t. sindactilisme, dits del peu) 755.13
  - extremitat 755.8
    - – inferior 755.69
    - – superior 755.59
  - himen 752.42
  - himenouretral 599.89
    - – que provoca obstrucció del part 660.1
    - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - laringe i tràquea 748.3
  - llavis vulvars (major) (menor) 752.49
  - lòbul del pulmó 748.5
  - lumbosacra (adquirida) 724.6

- – congenita 756.15
- – quirúrgica V45.4
- nariu -s 748.0
- nas, nasal 748.0
- òrgan o localització NCAL -v. anomalia, tipus específic NCAL
- orificis nasals (anteriors) (posteriors) 748.0
- os 756.9
- ossicles 756.9
- ossicles de l'orella 744.04
- ronyons (incompleta) 753.3
- sacroilíaca (adquirida) (articulació) 724.6
- – congenita 755.69
- – quirúrgica V45.4
- segment de la vàlvula pulmonar 746.02
- sutures cranials, prematura 756.0
- taloscafoïdal (barra) 755.67
- tars 755.67
- testicles 752.89
- tràquea i esòfag 750.3
- uretrohimenal 599.89
- vagina 752.49
- valves de vàlvula cardíaca NCAL 746.89
  - – mitral 746.5
  - – tricúspide 746.89
- vàlvules pulmonars 746.02
- ventricles cardíacs 745.4
- vèrtebres (arc) -v. fusió, columna
- vulva 752.49
- fusospiril·losi** (amígdals) (boca) (llengua) 101
- fusta, asma de la** 495.8

## G

- G, trisomia** 758.0
- Gafsa, botó o furúncol de** 085.1
- Gaisböck, malaltia o síndrome de** (policitemia hipertònica) 289.0
- galactocele** (mama) (infectada) 611.5
- postpart, puerperal 676.8
- galactoforitis** 611.0
- postpart, puerperal 675.2
- galactorrea** 676.6
- no associada amb el part 611.6
- galactosèmia** (clàssica) (congenita) 271.1
- galactosúria** 271.1
- galactúria** 791.1
- esquistosomosi [bilharziosi] 120.0
- Galè, vena de** -v. afecció
- galindó** 727.1
- galindó de sastre** 727.1
- galop, ritme de** 427.89
- galta** -v.t. afecció
  - mossegada 528.9
- galteres** -v. parotiditis, epidèmica
- gammaloïdosi** 277.39
- gammapatia** 273.9
  - macroglobulinèmia 273.3
  - monoclonal (benigna) (essencial) (idiopàtica) (amb discràsia limfoplasmocítica) 273.1
- Gamna, malaltia de** (esplenomegàlia sideròtica) 289.51
- gampsodactília** (congenita) 754.71
- Gamstorp, malaltia de** (adinàmia episòdica hereditària) 359.3
- gana**
  - depravada 307.52
  - excessiva 783.6
- – psicogènica 307.51
- manca o pèrdua (v.t. anorèxia) 783.0
- – origen no orgànic 307.59
- perversa 307.52
- – histèrica 300.11
- gandul, síndrome del leucòcit** 288.09
- Gandy-Nanta, malaltia de** (esplenomegàlia sideròtica) 289.51
- ganes de buscar brega** 301.3
- ganglió** 727.43
  - articular 727.41
  - beina tendinosa (compost) (difús) 727.42
  - difús 727.42
  - frambèsic (precoc) (tardà) 102.6
  - periosti (v.t. periostitis) 730.3
  - tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.9
- gangliocitoma** (M9490/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- ganglioglioma** (M9505/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- ganglioneuroblastoma** (M9490/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- ganglioneuroma** (M9490/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- maligne (M9490/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- ganglioneuromatosi** (M9491/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- ganglionitis**
  - cinquè parell cranial (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
  - Gasser 350.1
  - geniculada 351.1
  - – herpètica 053.11
  - – nadó 767.5
  - herpes zòster 053.11
  - herpètica geniculada (síndrome de Hunter) 053.11
- gangliosidosi** 330.1
- gangosa** 102.5
- gangrena, gangrenós -osa** (anèmia) (artèria) (cel·lulitis) (cutània) (dermatitis) (estasi) (humida) (infecciosa) (pèmfing) (seca) (sèptica) (úlcer) 785.4
  - abdomen (paret) 785.4
  - abscess periamigdalí 475
  - adenitis 683
  - alveolar 526.5
  - amb
    - – arteriosclerosi (artèria nadiua) 440.24
    - – – empelt autòleg en derivació venosa 440.31
    - – – empelt de derivació 440.30
    - – – empelt no autòleg en derivació biològica 440.32
    - – – diabetis (mellitus) 250.7 [785.4]
    - – – provocada per diabetis secundària 249.7 [785.4]
  - amigdalitis (aguda) 463
  - angina 462
  - – diftèrica 032.0
  - anus 569.49
  - apèndix -v. apendicitis, aguda
  - apèndix epiploic -v. gangrena, mesenteri
  - arterioscleròtica -v. arteriosclerosi, amb, gangrena
  - aurícula 785.4
  - *Bacillus welchii* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
  - boca 528.1
  - budell -v. gangrena, intestí
  - bufeta urinària 595.89
  - cec -v. gangrena, intestí



- *Clostridium perfringens* o *Clostridium welchii* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- còlon -v. gangrena, intestí
- columna vertebral 785.4
- conducte biliar (v.t. colangitis) 576.8
- conducte deferent 608.4
- – no infecciosa 608.89
- cordó espermàtic 608.4
- – no infecciosa 608.89
- còrnia 371.40
- cossos cavernosos (infecciosa) 607.2
- – no infecciosa 607.89
- cutània progressiva 785.4
- decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.00 [785.4]
- dent (polpa) 522.1
- diabètica (qualsevol localització) 250.7 [785.4]
- – provocada per diabetis secundària 249.7 [785.4]
- emfisematosa (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- epidèmica (cereals ergotinitzats) 988.2
- epidídim (infecciosa) (v.t. epididimitis) 604.99
- erisipela (v.t. erisipela) 035
- escrot 608.4
- – no infecciosa 608.83
- espiroquetel NCAL 104.8
- estómac 537.89
- estomatitis 528.1
- extremitat (inferior) (superior) 785.4
- faringe 462
- – sèptica 034.0
- fetge 573.8
- gasosa (bacil) 040.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – consecutiva a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – puerperal, postpart, part 670.8
- geniva 523.8
- glossitis 529.0
- gola 462
- – diftèrica 032.0
- hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – hidròpica 785.4
- intestí, intestinal (aguda) (hemorràgica) (massiva) 557.0
- – amb
- – – embòlia o infart mesentèric 557.0
- – – hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – – obstrucció (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- laringitis 464.00
- – amb obstrucció 464.01
- limfangitis 457.2
- mal de coll 462
- Meleney (cutània) 686.09
- melic 785.4
- mesenteric 557.0
- – amb
- – – embòlia o infart 557.0

- – – obstrucció intestinal (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- noma 528.1
- noma d'hospital 528.1
- orquitis 604.90
- ovari (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- pàncrees 577.0
- penis (infecciosa) 607.2
- – no infecciosa 607.89
- perineu 785.4
- pneumònia 513.0
- polpa dental 522.1
- Pott 440.24
- presenil 443.1
- progressiva cutània 785.4
- pulmonar 513.0
- – espiroquetel 104.8
- Raynaud (gangrena simètrica) 443.0 [785.4]
- recte 569.49
- retrofaringia 478.24
- ruptura -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- senil 440.24
- simètrica 443.0 [785.4]
- teixit connectiu 785.4
- testicles (infecciosa) (v.t. orquitis) 604.99
- – no infecciosa 608.89
- tiroide (glàndula) 246.8
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- túnica vaginal 608.4
- – no infecciosa 608.89
- úter (v.t. endometritis) 615.9
- uvulitis 528.3
- vesícula o conducte biliar (v.t. coleccistitis, aguda) 575.0
- vulva (v.t. vulvitis) 616.10
- **ganister, malaltia de** (professional) 502
- amb tuberculosi -v. tuberculosi, pulmonar
- **ganivetada** -v.t. ferida oberta, per localització
- òrgans interns -v. traumatisme, intern, per localització, amb, ferida oberta en cavitat
- **Ganser histèrica, síndrome de** 300.16
- **Gardner-Diamond, síndrome de** (autosensibilitat eritrocítica) 287.2
- **gargolisme** 277.5
- **Garré, de**
- malaltia (v.t. osteomielitis) 730.1
- osteïtis (esclerosant) (v.t. osteomielitis) 730.1
- osteomielitis (v.t. osteomielitis) 730.1
- **Garrod, coixinets dels artells o de** 728.79
- **Gartner, conducte de**
- persistent 752.41
- quist 752.41
- **gas, gasós -osa** 787.3
- a l'estómac 787.3
- asfíxia, inhalació, intoxicació, sufocació NCAL 987.9
- – gas especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- dolors 787.3
- excessiu 787.3
- gangrena 040.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0

- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – consecutiva a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – puerperal, postpart, part 670.8
- gangrena o infecció per bacil -v. gangrena, gasosa
- quist mesentèric 568.89
- **gastràlgia** 536.8
- psicogènica 307.89
- **gastrèctasi** 536.1
- psicogènica 306.4
- **gàstria -a** -v. afecció
- **gastrinoma** (M8153/1)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- localització no especificada 235.5
- maligne (M8153/3)
- – localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 157.4
- – pàncrees 157.4
- **gastritis** 535.5

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 535:*

0 sense menció d'hemorràgia  
1 amb hemorràgia

- a causa de carència nutricional 269.9 [535.4]
- aguda 535.0
- alcohòlica 535.3
- alimentària 535.4
- al·lèrgica 535.4
- antral 535.4
- atrofica 535.1
- atroficohiperplàstica 535.1
- bilis, induïda per la 535.4
- catarral 535.0
- cirròtica 535.4
- corrosiva (aguda) 535.4
- crònica (atròfica) 535.1
- eosinofílica 535.7
- erosiva 535.4
- escleròtica 535.4
- espàstica 536.8
- flegmonosa 535.0
- fol·licular 535.4
- – crònica 535.1
- gegant, hipertròfica 535.2
- glandular 535.4
- – crònica 535.1
- hipertròfica (mucosa) 535.2
- – gegant crònica 211.1
- irritant 535.4
- nerviosa 306.4
- psicogènica 306.4
- subaguda 535.0
- superficial 535.4
- supurativa 535.0
- tòxica 535.4
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- **gastroadenitis** 535.0
- **gastrocarcinoma** (M8010/3) 151.9
- **gastrocòlic -a** -v. afecció
- **gastrocolitis** -v. enteritis
- **gastrodinia** 536.8
- **gastrodiscoidosi** 121.8
- **gastroduodenitis** (v.t. gastritis) 535.5
- catarral 535.0

- infecciosa 535.0
- virus, vírica 008.8
- – tipus especificat NCAL 008.69
- gastroenteritis** (aguda) (catarral) (congestiva) (hemorràgica) (no infecciosa) (v.t. enteritis) 558.9
- a causa de
  - – intoxicació alimentària (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
  - – quimioteràpia antineoplàstica 558.9
  - – radiació 558.1
  - alimentària 558.9
  - al·lèrgica 558.3
  - crònica 558.9
  - – ulcerosa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
  - eosinofílica 558.41
  - epidèmica 009.0
  - funcional 558.9
  - infecció per *Aertrycke* 003.0
  - infecciosa (v.t. enteritis, a causa de, per microorganisme) 009.0
  - – no confirmada 009.1
  - *Salmonella* 003.0
  - sèptica (v.t. enteritis, a causa de, per microorganisme) 009.0
  - tòxica 558.2
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
  - ulcerosa (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9
  - vírica NCAL 008.8
  - – tipus especificat NCAL 008.69
  - zimòtica 009.0
- gastroenterocolitis** -v. enteritis
- gastroenteropatia amb pèrdua de proteïnes** 579.8
- gastroenteroptosi** 569.89
- gastroesofàgica, síndrome de laceració-hemorràgia** 530.7
- gastroesofagitis** 530.19
- gastrohepatitis** (v.t. gastritis) 535.5
- gastrointestinal** -v. afecció
- gastrojejunal** -v. afecció
- gastrojejunitis** (v.t. gastritis) 535.5
- gastrojejuncolític -a** -v. afecció
- gastròlits** 537.89
- gastromalàcia** 537.89
- gastroparàlisi** 536.3
  - diabètica 250.6 [536.3]
  - – provocada per diabetis secundària 249.6 [536.3]
- gastroparèsia** 536.3
  - diabètica 250.6 [536.3]
  - – provocada per diabetis secundària 249.6 [536.3]
- gastropatia** 537.9
  - eritematosa 535.5
  - exsudativa 579.8
  - hipertensió portal 537.89
  - portal congestiva 537.89
- gastroptosi** 537.5
- gastrorràgia** 578.0
- gastrorrea** 536.8
  - psicogènica 306.4
- gastròspasme** (neurogènic) (reflex) 536.8
  - neuròtic 306.4
  - psicogènica 306.4
- gastròsquisi** (congenita) 756.73
  - adquirida 569.89
- gastrostenosi** 537.89
- gastrostomia**
  - atenció V55.1
  - complicació 536.40
  - – tipus especificat 536.49
  - estat V44.1
- funcionament anormal 536.42
- infecció 536.41
- gastrosucorrea** (contínua) (intermitent) 536.8
  - neuròtica 306.4
  - psicogènica 306.4
- Gaucher, de**
  - esplenomegàlia (lipidosi per cerebròsids) 272.7
  - hepatomegàlia 272.7
  - malaltia (adult) (lipidosi per cerebròsids) (infantil) 272.7
- Gayet, malaltia de** (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Gayet-Wernicke, síndrome de** (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen), malaltia o síndrome de** (esprue no tropical) 579.0
- gefirofòbia** 300.29
- gegant -s**
  - cèl·lules
  - – epúlides 523.8
  - – perifèriques (geniva) 523.8
  - – tumor, beina tendinosa 727.02
  - còlon (congenit) 751.3
  - esòfag (congenit) 750.4
  - ronyó 753.3
  - urticària 995.1
  - – hereditària 277.6
- Gélineau, síndrome de** (v.t. narcolèpsia) 347.00
- gelosia**
  - alcohòlica 291.5
  - dels germans 313.3
  - infància 313.3
- geminació de les dents** 520.2
- gemistocitoma** (M9411/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 191.9
- general, generalitzat -ada** -v. afecció
- genètica**
  - predisposició
  - – malalties especificades NCAL V84.89
  - – MEN (neoplàsia endocrina múltiple) V84.81
  - – neoplàsia
  - – – endocrina múltiple [MEN] V84.81
  - – – maligna
  - – – altres V84.09
  - – – endometri V84.04
  - – – mama V84.01
  - – – ovari V84.02
  - – – pròstata V84.03
- genets, dels**
  - os 733.99
  - xancres 091.0
- genital -s** -v. afecció
  - berrugues 078.11
- genitoanorectal, síndrome** 099.1
- genitourinari, aparell** -v. afecció
- geniva** -v. afecció
- genoll**
  - congenit 755.64
  - extrorsum (adquirít) 736.42
  - – congenit 755.64
  - – efectes tardans del raquitisme 268.1
  - – introrsum (adquirít) 736.41
  - – congenit 755.64
  - – efectes tardans del raquitisme 268.1
  - minyona 727.2
- monja 727.2
- raquític (antic) 268.1
- recurvat (adquirít) 736.5
- – congenit 754.40
- – – amb luxació de genoll 754.41
- – efectes tardans del raquitisme 268.1
- saltador 727.2
- valg (adquirít) (sancallós) 736.41
- – congenit 755.64
- – efectes tardans del raquitisme 268.1
- var (adquirít) (garrell) 736.42
- – congenit 755.64
- – efectes tardans del raquitisme 268.1
- geofàgia** 307.52
- geogràfica, llengua** 529.1
- geotricosi** 117.9
  - boca 117.9
  - intestí 117.9
  - pulmó 117.9
- gep** (adquirít) 737.9
  - congenit 756.19
- Gerbode, defecte de** 745.4
- Gerhardt, de**
  - malaltia (eritromelàlgia) 443.82
  - síndrome (paràlisi de les cordes vocals) 478.30
- Gerlier, malaltia de** (vertigen epidèmic) 078.81
- germinoblastoma** (difús) (M9614/3) 202.8
  - fol·licular (M9692/3) 202.0
- germinoma** (M9064/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- gerontoxó** 371.41
- Gerstmann, síndrome de** (agnòsia digital) 784.69
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de** (GSS) 046.71
- gestació** (període) -v.t. embaràs
  - ectòpica NCAL (v.t. embaràs, ectòpic) 633.90
  - – amb embaràs intrauterí 633.91
  - múltiple
  - – estat placentari
  - – – bessons
  - – – – dicorionica/biàmica (dues placentes, dos sacs àmnics) V91.03
  - – – – monocorionica/biàmica (una placenta, dos sacs àmnics) V91.02
  - – – – monocorionica/monoàmica (una placenta, un sac àmnic) V91.01
  - – – – nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar V91.09
  - – – – nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat V91.00
  - – – – especificat (quintigèms o més NCAL)
  - – – – dos o més fetus monoàmics V91.92
  - – – – dos o més fetus monocorionics V91.91
  - – – – nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar V91.99
  - – – – nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat V91.90
  - – – – quadrigèms
  - – – – dos o més fetus monoàmics V91.22

- – – dos o més fetus monocoriònics V91.21
- – – nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar V91.29
- – – nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat V91.20
- – – trigèmins
- – – dos o més fetus monoàmnics V91.12
- – – dos o més fetus monocoriònics V91.11
- – – nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar V91.19
- – – nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat V91.10
- gestacional, proteïnúria** 646.2
- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- Ghon, complex tuberculós primari de** (v.t. tuberculosi) 010.0
- Gianotti Crosti, síndrome de** 057.8
- provocada per virus coneguts -v. infecció, virus
- provocada per virus desconeguts 057.8
- Giarda lamblia** (infecció) 007.1
- giardiosi** 007.1
- Gibert, malaltia de** (pitiriasi rosada) 696.3
- Gibney, malaltia de** (perispondilitis) 720.9
- Gibraltar, febre de** -v. *Brucella*
- Gierke, malaltia de** (glicogenosi I) 271.0
- gigantisme** (cerebral) (hipofític) (pituitari) 253.0
- Gilbert, malaltia o colèmia de** (icterícia familiar no hemolítica) 277.4
- Gilchrist, malaltia de** (blastomicosi nord-americana) 116.0
- Gilford (-Hutchinson), malaltia o síndrome de** (progèria) 259.8
- Gilles de la Tourette, malaltia de** (tic motor verbal) 307.23
- Gillespie, síndrome de** (displàsia oculodentodigital) 759.89
- ginandrisme** 752.7
- ginandroblastoma** (M8632/1)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- localització no especificada
- – femení 236.2
- – masculí 236.4
- ginandromorfisme** 752.7
- ginatrèsia** (congenita) 752.49
- ginecoide, pelvis masculina** 738.6
- ginecològica, exploració** V72.31
- per al manteniment contraceptiu V25.40
- ginecomàstia** 611.1
- ginefòbia** 300.29
- gingivitis** 523.10
- aguda 523.00
- – induïda per la placa 523.00
- – necrosant 101
- – no induïda per la placa 523.01
- catarral 523.00
- crònica 523.10
- – no induïda per la placa 523.11
- descamativa 523.10
- expulsiva 523.40
- hiperplàstica 523.10
- induïda per la placa 523.10
- marginal simple 523.10
- necrosant aguda 101

- no induïda per la placa 523.11
- pel·lagrosa 265.2
- ulcerosa 523.10
- – necrosant aguda 101
- Vincent 101
- gingivoglossitis** 529.0
- gingivopericementitis** 523.40
- gingivosi** 523.10
- gingivostomatitis** 523.10
- herpètica 054.2
- Giovannini, malaltia de** 117.9
- GISA** (*Staphylococcus aureus* amb resistència intermèdia als glicopèptids) V09.8
- glàndula, glandular** -v. afecció
- glàndula pituitària** -v. afecció
- Glanzmann (-Naegeli), malaltia o trombàstia de** 287.1
- glaucoma** (capsular) (inflamatori) (no inflamatori) (primari) 365.9
- absolut 360.42
- agut 365.22
- – angle tancat 365.22
- – secundari 365.60
- amb, en
- – aniridia 365.42
- – augment de la pressió venosa episcleral 365.82
- – Axenfeld, anomalia d' 365.41
- – blocatge pupil·lar o seclusió pupil·lar 365.61
- – inflamació ocular 365.62
- – iris
- – – anomalies NCAL 365.42
- – – atròfia essencial 365.42
- – – bombat 365.61
- – – microcòrnia 365.43
- – – neurofibromatosi 237.71 [365.44]
- – – ocular -s
- – – quists NCAL 365.64
- – – trastorns NCAL 365.60
- – – traumatisme 365.65
- – – tumors NCAL 365.64
- – Rieger, anomalia o síndrome de 365.41
- – seclusió de la pupil·la 365.61
- – síndrome sistèmica NCAL 365.44
- – síndromes congènites NCAL 759.89 [365.44]
- – Sturge-Weber (-Dimitri), síndrome de 759.6 [365.44]
- – trastorns del cristal·lí NCAL 365.59
- – trastorns vasculars NCAL 365.63
- – tumor del globus ocular 365.64
- angle ample (v.t. glaucoma, angle obert) 365.10
- angle estret -v. glaucoma, angle tancat
- angle obert 365.10
- – amb
- – – excavació de discos òptics 365.01
- – – pressió intraocular no establerta 365.01
- – estadi residual 365.15
- – primari 365.11
- angle tancat (primari) 365.20
- – agut 365.22
- – crònic 365.23
- – estadi residual 365.24
- – intermitent 365.21
- – intervals 365.21
- – subagut 365.21
- congènit 743.20

- – associat amb altres anomalies oculars 743.22
- – simple 743.21
- congestiu -v. glaucoma, angle estret
- crònic 365.11
- – angle obert 365.11
- – no congestiu 365.11
- – simple 365.11
- facolític 365.51
- hemorràgic 365.60
- hipersecreció 365.81
- infantil 365.14
- – congènit 743.20
- – associat amb altres anomalies oculars 743.22
- – – simple 743.21
- juvenil 365.14
- maligne 365.83
- nadó 743.20
- – associat amb altres anomalies oculars 743.22
- – simple 743.21
- no congestiu (crònic) 365.11
- no establert 365.00
- no obstructiu (crònic) 365.11
- obstructiu 365.60
- – per canvis del cristal·lí 365.59
- pigmentari 365.13
- postinfecció 365.60
- provocat per corticosteroides (estadi glaucomatós) 365.31
- – estadi residual 365.32
- pseudoexfoliació 365.52
- secundari NCAL 365.60
- sensibilitat als esteroïdes 365.03
- sifilític 095.8
- simple (crònic) 365.11
- sospita 365.00
- tensió baixa 365.12
- traumàtic NCAL 365.65
- – nadó 767.8
- Glénard, malaltia o síndrome de** (enteroptosi) 569.89
- glicinèmia** (amb acidèmia metilmalònica) 270.7
- glicinúria** (amb cetosi) (renal) 270.0
- glicogen**
- infiltració (v.t. malaltia, glicogen) 271.0
- malaltia per emmagatzematge (v.t. malaltia, glicogen) 271.0
- glicogenosi** (v.t. malaltia, glicogen) 271.0
- cardíaca 271.0 [425.7]
- Cori, tipus I-VII 271.0
- diabètica secundària 250.8 [259.8]
- – provocada per diabetis secundària 249.8 [259.8]
- difusa (amb cirrosi hepàtica) 271.0
- generalitzada 271.0
- glucosa-6-fosfatasa, deficiència de 271.0
- hepatofosforilasa, deficiència d' 271.0
- hepatorenal 271.0
- miofosforilasa, deficiència de 271.0
- glicopènia** 251.2
- glicopèptid**
- resistent
- – enterococ V09.8
- – *Staphylococcus aureus* (GRSA) V09.8
- *Staphylococcus aureus* amb resistència intermèdia (GISA) V09.8
- glicoproteïna amb deficiència de carbohidrats, síndrome de la** (SGDC) 271.8

**Glinski-Simmonds, síndrome de**

(caquèxia pituïtària) 253.2

**glioblastoma** (multiforme) (M9440/3)

- amb component sarcomatós (M9442/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- cèl·lules gegants (M9441/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9

**glioma** (maligne) (M9380/3)

- astrocític (M9400/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- mixt (M9382/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- nasal 748.1
- subependimàtic (M9383/1) 237.5

**gliomatosi cerebral** (M9381/3) 191.0**glioneuroma** (M9505/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert**gliosarcoma** (M9380/3)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9

**gliosi** (cerebral) 349.89

- espinal 336.0

**Glisson, de**

- cirrosi -v. cirrosi, portal
- malaltia (v.t. raquitisme) 268.0

**glissonitis** 573.3**globinúria** 791.2**globus** 306.4

- histèric 300.11

**globus aerostàtic, malaltia del**

(v.t. efecte advers, gran altitud) 993.2

**glomangioma** (M8712/0)

(v.t. hemangioma) 228.00

**glomangiosarcoma** (M8710/3)

-v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**glomerular, nefritis** (v.t. nefritis) 583.9**glomerulitis** (v.t. nefritis) 583.9**glomerulonefritis** (v.t. nefritis) 583.9

- aguda 580.9
- amb
  - glomerulitis necrosant 580.4
  - nefritis exsudativa 580.89
  - nefritis intersticial (difusa) (local) 580.89
- extracapil·lar amb creixents epitelials 580.4
- patologia especificada NCAL 580.89
- postestreptocòccica 580.0
- proliferativa (difusa) 580.0
- ràpidament progressiva 580.4
- amb
  - edema (v.t. nefrosi) 581.9
  - lesió de
    - glomerulitis necrosant 583.4
    - aguda 580.4
    - crònica 582.4
    - necrosi renal 583.9
    - cortical 583.6

- medul·lar 583.7
- nefritis exsudativa 583.89
- nefritis intersticial (difusa) (local) 583.89
- patologia especificada NCAL 583.89
- aguda 580.89
- crònica 582.89
- necrosi renal 583.9
- cortical 583.6
- medul·lar (papil·lar) 583.7
- patologia o lesió especificada NCAL 583.89
- antiga -v. glomerulonefritis, crònica
- arteriolar (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- ascendent (v.t. pielitis) 590.80
- canvis mínims 581.3
- causada per o associada amb
  - amiloïdosi 277.39 [583.81]
  - amb síndrome nefròtica 277.39 [581.81]
  - crònica 277.39 [582.81]
  - diabetis mellitus 250.4 [583.81]
  - amb síndrome nefròtica 250.4 [581.81]
  - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
  - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
  - diftèria 032.89 [580.81]
  - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
  - estreptotricosi 039.8 [583.81]
  - febre tifoide 002.0 [580.81]
  - hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
  - infecció gonocòccica (aguda) 098.19 [583.81]
  - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39 [583.81]
  - lupus eritematos sistèmic 710.0 [583.81]
  - amb síndrome nefròtica 710.0 [581.81]
  - crònica 710.0 [582.81]
  - paludisme (amb síndrome nefròtica) 084.9 [581.81]
  - parotiditis epidèmica 072.79 [580.81]
  - patologia especificada NCAL 583.89
  - aguda 580.89
  - crònica 582.89
  - poliarteritis (nodosa) (amb síndrome nefròtica) 446.0 [581.81]
  - sífilis (tardana) 095.4
  - congènita 090.5 [583.81]
  - precoç 091.69 [583.81]
  - tuberculosi (v.t. tuberculosi) 016.0 [583.81]
  - cirròtica -v. esclerosi, renal
  - crònica 582.9
  - amb
    - glomerulitis necrosant 582.4
    - nefritis exsudativa 582.89
    - nefritis intersticial (difusa) (local) 582.89
    - patologia o lesió especificada NCAL 582.89
    - endotelial 582.2
    - esclerosant 582.1
  - extracapil·lar amb creixents epitelials 582.4

- hipocomplementèmica persistent 582.2
- lobular 582.2
- membranoproliferativa 582.2
- membranosa 582.1
- esclerosant 582.1
- i proliferativa (mixta) 582.2
- mesangiocapil·lar 582.2
- mixta, membranosa i proliferativa 582.2
- proliferativa (difusa) 582.0
- ràpidament progressiva 582.4
- descamativa -v. nefrosi
- exsudativa 583.89
- aguda 580.89
- crònica 582.89
- extracapil·lar amb creixents epitelials 583.4
- aguda 580.4
- crònica 582.4
- focal (v.t. nefritis) 583.9
- embòlica 580.4
- granular 582.89
- granulomatosa 582.89
- hidrèmica (v.t. nefrosi) 581.9
- hipocomplementèmica persistent 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- immunocomplex NCAL 583.89
- infecciosa (v.t. pielitis) 590.80
- intersticial (difusa) (local) 583.89
- aguda 580.89
- amb síndrome nefròtica 581.89
- crònica 582.89
- latent o quiescent 582.9
- lobular 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- membrana basal NCAL 583.89
- amb
  - hemorràgia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- membranoproliferativa 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- membranosa 583.1
- amb síndrome nefròtica 581.1
- crònica 582.1
- esclerosant (crònica) 582.1
- amb síndrome nefròtica 581.1
- i proliferativa (mixta) 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- mesangiocapil·lar 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- necrosant 583.4
- aguda 580.4
- crònica 582.4
- nefròtica (v.t. nefrosi) 581.9
- parenquimàtica 581.89
- patologia o lesió especificada NCAL 583.89
- aguda 580.89
- amb síndrome nefròtica 581.89
- crònica 582.89
- postestreptocòccica 580.0
- proliferativa (difusa) 583.0
- aguda 580.0
- amb síndrome nefròtica 581.0

– crònica 582.0  
 – purulenta (v.t. pielitis) 590.80  
 – quiescent -v.t. nefritis, crònica  
 – ràpidament progressiva 583.4  
 – aguda 580.4  
 – crònica 582.4  
 – sèptica (v.t. pielitis) 590.80  
 – supurada (aguda) (disseminada) (v.t. pielitis) 590.80  
 – tipus II (Ellis) -v. nefrosi  
 – tòxica -v.t. nefritis, aguda  
 – tubular -v. nefrosi, tubular  
 – vascular -v. hipertensió, ronyó  
**glomerulosclerosi** (v.t. esclerosi, renal) 587  
 – focal 582.1  
 – amb síndrome nefròtica 581.1  
 – intercapil·lar (nodular) (amb diabetis) 250.4 [581.81]  
 – provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]  
**glossagra** 529.6  
**glossàlgia** 529.6  
**glossitis** 529.0  
 – àrees exfoliatives 529.1  
 – atròfica 529.4  
 – gangrenosa 529.0  
 – Hunter 529.4  
 – migratòria benigna 529.1  
 – Moeller 529.4  
 – pel·lagrosa 265.2  
 – romboïdal mediana 529.2  
**glossocele** 529.8  
**glossodínia** 529.6  
 – exfoliativa 529.4  
**glossofítia** 529.3  
**glossoncus** 529.8  
**glossopeda** 078.4  
**glossopirosi** 529.6  
**glossoplegia** 529.8  
**glossoptosi** 529.8  
**glossotríquia** 529.3  
**glotis** -v. afecció  
**glotitis** -v. glossitis  
**glucagonoma** (M8152/0)  
 – localització especificada NCAL  
 –v. neoplàsia, per localització, benigna  
 – localització no especificada 211.7  
 – maligne (M8152/3)  
 – localització especificada NCAL  
 –v. neoplàsia, per localització, maligna  
 – localització no especificada 157.4  
 – pàncrees 157.4  
 – pàncrees 211.7  
**glucoglicinúria** 270.7  
**glucoprolinúria** 270.8  
**glucosúria** 791.5  
 – renal 271.4  
**Gnathostoma** (infecció) (infestació) (*spinigerum*) 128.1  
 – edemes erràtics 128.1  
**gnatostomosi** 128.1  
**gola** -v.t. afecció  
**gola irritada** 784.99  
**Goldberg (-Maxwell) (-Morris), síndrome de** (feminització testicular) 259.51  
**Goldblatt, de**  
 – hipertensió 440.1  
 – ronyó 440.1  
**Goldenhar, síndrome de** (displàsia oculoauriculovertebral) 756.0  
**Goldflam-Erb, malaltia o síndrome de** 358.00

**Goldscheider, malaltia de** (epidermòlisi ampul·lar) 757.39  
**Goldstein, malaltia de** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0  
**golf, colze de** 726.32  
**goll** (col·loïdal) (difús) (endèmic) (esporàdic) (eutiroïdal) (cor) (hiperplàstic) (intern) (intratoràcic) (juvenil) (no endèmic) (parenquimàtic) (penetrant) (per dèficit de iode) (puberal) (subclavicular) (subesternal)(submergit) (tipus mixt) 240.9  
 – a conseqüència de defecte enzimàtic en la síntesi de l'hormona tiroïdal (iode butanoinsoluble) (acoblament) (deiodinasa) (captació o organificació de iodur) (iodotirosina dehalogenasa) (peroxidasa) 246.1  
 – adenomatós (v.t. goll, nodular) 241.9  
 – amb  
 – hipertiroïdisme (recurrent) (v.t. goll, tòxic) 242.0  
 – tirotoxicosi (v.t. goll, tòxic) 242.0  
 – cancerós (M8000/3) 193  
 – congènit 246.1  
 – dishormonogènec 246.1  
 – exoftàlmic (v.t. goll, tòxic) 242.0  
 – familiar (amb sordmudesa) 243  
 – fibrós 245.3  
 – limfoadenoiide 245.2  
 – lingual 759.2  
 – maligne (M8000/3) 193  
 – multinodular (no tòxic) 241.1  
 – tòxic o amb hipertiroïdisme (v.t. goll, tòxic) 242.2  
 – no tòxic (nodular) 241.9  
 – multinodular 241.1  
 – uninodular 241.0  
 – nodular (no tòxic) 241.9  
 – amb  
 – hipertiroïdisme (v.t. goll, tòxic) 242.3  
 – tirotoxicosi (v.t. goll, tòxic) 242.3  
 – endèmic 241.9  
 – esporàdic 241.9  
 – exoftàlmic (difús) (v.t. goll, tòxic) 242.0  
 – multinodular (no tòxic) 241.1  
 – tòxic (v.t. goll, tòxic) 242.3  
 – uninodular (no tòxic) 241.0  
 – pulsatiu (v.t. goll, tòxic) 242.0  
 – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1  
 – quístic (v.t. goll, nodular) 241.9  
 – simple 240.0  
 – tòxic 242.0

*Nota: Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 242:*

0 sense menció de crisi o tempesta tiro tòxica  
 1 amb menció de crisi o tempesta tiro tòxica

– adenomatós 242.3  
 – multinodular 242.2  
 – uninodular 242.1  
 – multinodular 242.2  
 – nodular 242.3  
 – multinodular 242.2  
 – uninodular 242.1  
 – uninodular 242.1  
 – uninodular (no tòxic) 241.0

– tòxic o amb hipertiroïdisme (v.t. goll, tòxic) 242.1  
**Goltz-Gorlin, síndrome de** (hipoplàsia dèrmica) 757.39  
**goma** (sifilítica) 095.9  
 – amígdala 095.8  
 – artèria 093.89  
 – cerebral o vertebral 094.89  
 – cervell 094.98  
 – congènita 090.5  
 – testicles 090.5  
 – cor 093.89  
 – cos ciliar 095.8 [364.11]  
 – cua de cavall 094.89  
 – escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.0  
 – faringe 095.8  
 – fetge 095.3  
 – frambèsia 102.4  
 – os 102.6  
 – intracranial 094.89  
 – iris 095.8 [364.11]  
 – laringe 095.8  
 – leptomeninges 094.2  
 – llengua 095.8  
 – localització especificada NCAL 095.8  
 – medul·la espinal 094.89  
 – meninges 094.2  
 – miocardi 093.82  
 – nas 095.8  
 – neurosifilítica 094.9  
 – òrbita 095.8  
 – os 095.5  
 – frambèsia (tardana) 102.6  
 – paladar (tou) 095.8  
 – parpella 095.8 [373.5]  
 – pell 095.8  
 – penis 095.8  
 – pericardi 093.81  
 – pituitària 095.8  
 – rinofaringe 095.8  
 – ronyó 095.4  
 – sistema nerviós central NCAL 094.9  
 – tràquea 095.8  
 – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.0  
 – ulcerosa, a causa de frambèsia 102.4  
 – urèter 095.8  
**gonadoblastoma** (M9073/1)  
 – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert  
 – localització no especificada  
 – femení 236.2  
 – masculí 236.4  
**gonecistitis** (v.t. vesiculitis) 608.0  
**gongilonemiosi** 125.6  
 – boca 125.6  
**goniosinèquies** 364.73  
**gonocitoma** (M9073/1)  
 – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert  
 – localització no especificada  
 – femení 236.2  
 – masculí 236.4  
**gonococ, gonocòccic -a** (infecció) (malaltia) (v.t. afecció) 098.0  
 – anus 098.7  
 – articulació 098.50  
 – beina tendinosa 098.51  
 – bossa sinovial 098.52  
 – conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) 098.40  
 – cor NCAL 098.85  
 – crònica NCAL 098.2  
 – dermatosi 098.89

- endocardi 098.84
- epididimoorquitis 098.13
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.33
- faringe 098.6
- faringitis 098.6
- genitourinària (aguda) (òrgan) (aparell) (tracte) (v.t. gonorrea) 098.0
- – inferior 098.0
- – – crònica 098.2
- – – superior 098.10
- – – crònica 098.30
- gola 098.6
- limfàtic -a (glàndula) (node) 098.89
- localització especificada NCAL 098.89
- meninges 098.82
- ocular (nadó) 098.40
- orquitis (aguda) 098.13
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.33
- pell 098.89
- pelvis (aguda) 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- pericarditis 098.83
- peritonitis 098.86
- piosàlpinx (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- proctitis 098.7
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.1
- – que afecta el fetus o el nadó 760.2
- queratodèrmia 098.81
- queratosi (blennorràgica) 098.81
- recte 098.7
- septicèmia 098.89
- sinovitis 098.51
- trompa de Fal·lopi (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- vulva (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- gonococcèmia** 098.89
- gonocòccia** 098.2
- gonorrea** 098.0
- aguda 098.17
- Bartholin, glàndula de (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- bufeta urinària (aguda) 098.11
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.31
- coll uterí (aguda) 098.15
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.35
- conducte deferent (aguda) 098.14
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.34
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatal) 098.40
- contacte V01.6
- cordó espermatí (aguda) 098.14
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.34
- Cowper, glàndula de (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- crònica 098.2
- d'una durada de dos mesos o més 098.2
- exposició a V01.6
- genitourinària (aguda) (òrgan) (aparell) (tracte) 098.0
- – crònica 098.2
- – d'una durada de dos mesos o més 098.2
- localització especificada NCAL -v. gonococ
- ovari (aguda) 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- pelvis (aguda) 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- penis (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- portador (presumpte) V02.2
- pròstata (aguda) 098.12
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.32
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.1
- – que afecta el fetus o el nadó 760.2
- ronyó (aguda) 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- trompa de Fal·lopi (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- vagina (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- vesícula seminal (aguda) 098.14
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.34
- vulva (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- Good, síndrome de** 279.06
- Goodall, malaltia de** (vòmits epidèmics) 078.82
- Goodpasture, síndrome de** (pneumorenal) 446.21
- Gopalan, síndrome de** (peus urents) 266.2
- Gordon, malaltia de** (enteropatia exsudativa) 579.8
- Gorlin-Chaudhry-Moss, síndrome de** 759.89
- gos, mossegada de** -v. ferida oberta, per localització
- gota, gotós -osa** 274.9
- aguda 274.01
- amb
- – manifestacions especificades NCAL 274.89
- – tofus 274.03
- articular 274.00
- artritis 274.00
- – aguda 274.01
- artropatia 274.00
- – aguda 274.01
- – crònica (sense menció de tofus) 274.02
- – – amb tofus 274.03
- atac 274.01
- crònica 274.02
- – tofàtica 274.03
- degeneració, cor 274.82
- diàtesi 274.9
- èczema 274.89
- episcleritis 274.89 [379.09]
- espondilitis 274.00
- exacerbació 274.01
- flebitis 274.89 [451.9]
- glomerulonefritis 274.10
- iritis 274.89 [364.11]
- nefritis 274.10
- neuritis 274.89 [357.4]
- orella externa (tofus) 274.81
- plom 984.9
- – tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- renal 274.10
- reumàtica 714.0
- saturnina 984.9
- – tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- sifilítica 095.8
- sinovitis 274.00
- tofus 274.03
- – cor 274.82
- – localització especificada NCAL 274.82
- – orella 274.81
- Gougerot, síndrome de** (trissimptomàtica) 709.1
- Gougerot (-Houwer)-Sjögren, síndrome de** (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot-Blum, síndrome de** (dermatitis liquenoide pigmentada purpúrica) 709.1
- Gougerot-Carteaud, síndrome o malaltia de** (papil·lomatosi confluent i reticulada) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey, malaltia de** (pèmfig crònic familiar benigne) 757.39
- Gouley, síndrome de** (pericarditis constrictiva) 423.2
- Gowers, de**
- distròfia muscular 359.1
- síndrome (síncopa vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy, síndrome de** 377.04
- gra** 709.8
- Gradenigo, síndrome de** 383.02
- gratit, fibrosi per** (pulmó) 503
- grafospasme** 300.89
- orgànic 333.84
- Graham Steell, buf de** (regurgitació pulmonar) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- gran**
- estatura 783.9
- mal (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.1
- – histèria de Charcot 300.11
- – no recurrent o aïllat 780.39
- múltipara
- – estat només (no embarassada) V61.5
- – que afecta el tractament del treball de part i el part 659.4
- Grancher, malaltia de** (esplenopneumònia) -v. pneumònia
- grandària excepcional**
- fetus (pes de 4.500 grams o més) 766.0
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.6
- – que causa desproporció 653.5
- – – amb obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- grangers, dels**
- pell 692.74
- pulmó 495.0
- granissada per calor** 705.1

**granulació anormal, teixit de**

- v.t. granuloma
- anormal o excessiva 701.5
- cavitat resultant d'una mastoidectomia 383.33
- pell 701.5
- postoperatoria 701.5
- granulació excessiva** 701.5
- granular** -v.t. afecció
  - faringitis 472.1
  - fetge -v. cirrosi, hepàtica
  - nefritis -v. nefritis
  - ronyó (retret) (v.t. esclerosi, renal) 587
- granulocitopènia, granulocitopènic -a** (primària) 288.00
- maligna 288.09
- granuloma** NCAL 686.1
  - abdomen (paret) 568.89
  - - pell (piogen) 686.1
  - - de cos estrany residual 709.4
  - anular 695.89
  - anus 569.49
  - apèndix 543.9
  - apical 522.6
  - aural 380.23
  - beril·li (pell) 709.4
  - - pulmó 503
  - canalicul lacrimal 375.81
  - candidòtic 112.3
  - cavitat resultant d'una mastoidectomia 383.33
  - cèl·lules gegants (central) (mandíbula) (reparador) 526.3
  - - geniva 523.8
  - - perifèric (geniva) 523.8
  - cerebral 348.89
  - coccidioidal (progressiu) 114.3
  - - meninges 114.2
  - - primari (pulmó) 114.0
  - - pulmó 114.4
  - colesterina, orella mitjana 385.82
  - colon 569.89
  - columna vertebral
  - - sifilític (epidural) 094.89
  - - tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
  - conjuntiva 372.61
  - cordes vocals 478.5
  - cos estrany (en teixits tous) NCAL 728.82
  - - en ferida operatoria 998.4
  - - múscul 728.82
  - - os 733.99
  - - pell 709.4
  - - teixit subcutani 709.4
  - dental 522.6
  - eosinofílic 277.89
  - - mucosa oral 528.9
  - - os 277.89
  - - pulmó 277.89
  - eosinofílic o piogen de la mucosa oral 528.9
  - esperma 608.89
  - esquistosòmic 120.9
  - exuberant 701.5
  - facial 701.8
  - - letal de la línia mediana 446.3
  - - maligne 446.3
  - ferida operatoria 998.59
  - - cos estrany 998.4
  - - punt de sutura (extern) 998.89
  - - - ferida interna 998.89
  - - talc 998.7

- fetge 572.8
- fissurat (geniva) 523.8
- fungoide 202.1
- gangli (limfàtic) 289.3
- gangraenescens 446.3
- genitals (ulcerós) 099.2
- Hodgkin (M9661/3) 201.1
- ili 569.89
- infecció NCAL 136.9
- inguinal (Donovan) 099.2
- - veneri 099.2
- intern de la polpa (dental) 521.49
- intestí 569.89
- iridociclitis 364.10
- laringe 478.79
- letal de la línia mediana 446.3
- línia mediana 446.3
- lipídica 277.89
- lipoide 277.89
- Majocchi 110.6
- maligne de la cara 446.3
- mandíbula 526.3
- maxil·lar (os) 526.3
- - reparador de cèl·lules gegants 526.3
- mediastí 519.3
- melic 686.1
- - nadó 771.4
- monilial 112.3
- múscul 728.82
- - de cos estrany residual 728.82
- òrbita, orbitari 376.11
- orella mitjana (colesterina) 385.82
- - amb otitis mitjana -v. otitis, mitjana
- os (v.t. osteomielitis) 730.1
- - de cos estrany residual 733.99
- - eosinofílic 277.89
- paracoccidioidal 116.1
- parpella 374.89
- pell (piogen) 686.1
- - de cos o material estranys 709.4
- penis, veneri 099.2
- periapical 522.6
- peritoneu 568.89
- - a causa d'ous d'helminths NCAL (v.t. helmintos) 128.9
- - peu NCAL 686.1
- piogen, piogènica (pell) 686.1
- - mucosa oral 528.9
- - vora alveolar del maxil·lar 522.6
- piscines 031.1
- postoperatori -v. granuloma, ferida operatoria
- pròstata 601.8
- púbic (ulcerós) 099.2
- pulmó (infecció) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- - coccidioidal 114.4
- - eosinofílic 277.89
- punt de sutura (postoperatori) 998.89
- - ferida interna 998.89
- recte 569.49
- reticulohistiocític 277.89
- ronyó (v.t. infecció, ronyó) 590.9
- rubrum nasi 705.89
- sac lacrimal 375.81
- sarcoide 135
- sèptic (pell) 686.1
- si (accessori) (infecció) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- sílice (pell) 709.4
- supuratiu (pell) 686.1
- sutura (postoperatori) 998.89
- - ferida interna 998.89
- talc 728.82

- - en ferida operatoria 998.7
- telangiectàtic (pell) 686.1
- traqueostomia 519.09
- tricofític 110.6
- tropical 102.4
- uretra 599.84
- uveïtis 364.10
- vagina 099.2
- veneri 099.2
- Wegener (granulomatosis respiratòria necrosant) 446.4
- granulomatós, teixit** -v. granuloma
- granulomatosis** NCAL 686.1
- disciforme crònica i progressiva 709.3
- infantil sèptica 771.2
- intestinal lipofàgica 040.2
- lipídica 277.89
- miliar 027.0
- respiratòria necrosant 446.4
- sèptica progressiva 288.1
- Wegener (respiratòria necrosant) 446.4
- granulosis rubra nasi** 705.89
- gras, grassa** -v.t. afecció
- cor (augmentat) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- davantal 278.1
- degeneració (difusa) (general) NCAL 272.8
- - localitzada -v. degeneració, per localització, grassa
- - placenta -v. placenta, anormal
- fanerosi 272.8
- fetge 571.8
- - alcohòlica 571.0
- infiltració (difusa) (general) (v.t. degeneració, per localització, grassa) 272.8
- - cor (augmentat) (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- necrosi -v.t. degeneració, grassa
- grassor** 278.00
- gravel·la** (urinària) (v.t. càlcul -s) 592.9
- Graves, malaltia de** (goll exoftàlmic) (v.t. goll, tòxic) 242.0
- gravídica, proteïnúria** 646.2
- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- Grawitz, tumor de** (hipernefoma) (M8312/3) 189.0
- Greenfield, malaltia de** 330.0
- Greig, síndrome de** (hipertelorisme) 756.0
- greix, gras, grassa**
- coixinet (adipós) 278.1
- embòlia (cerebral) (pulmonar) (sistèmica) 958.1
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
- - consecutiva a
- - - avortament 639.6
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
- - en l'embaràs, el part o el puerperi 673.8
- - que complica el part o puerperi 673.8
- en femta 792.1
- excessiu 278.02
- - al cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- general 278.02

- hèrnia 729.30
- genoll 729.31
- localització especificada NCAL 729.39
- orbitària 374.34
- parpella 374.34
- retroocular 374.34
- retrorotular 729.31
- indigestió 579.8
- localitzat (coixinet adipós) 278.1
- cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- genoll 729.31
- retrorotular 729.31
- necrosi -v.t. gras, degeneració
- epipló 567.82
- mama (asèptica) (segmentària) 611.3
- mesenteri 567.82
- peritoneu 567.82
- greu** -v. afecció
- Griesinger, malaltia de** (v.t. ancilostomosi) 126.9
- grip, gripal** 487.1
- A(H1N1) 488.12
- amb afectació del conducte gastrointestinal 488.19
- broncopneumònia 488.11
- faringitis 488.12
- infecció respiratòria (aguda) (vies altes) 488.12
- laringitis 488.12
- manifestacions NCAL 488.19
- respiratòries 488.12
- pneumònia (qualsevol forma classificable a 480-483, 485-486) 488.11
- A(H5N1) (v.t. grip, aviària) 488.02
- abdominal 487.8
- amb
- afectació del
- conducte gastrointestinal 487.8
- sistema nerviós 487.8
- amigdalitis 487.1
- broncopneumònia 487.0
- bronquitis 487.1
- faringitis 487.1
- hemoptisi 487.1
- infecció de les vies respiratòries altes (aguda) 487.1
- laringitis 487.1
- mal de coll 487.1
- manifestacions digestives 487.8
- manifestacions NCAL 487.8
- respiratòries 487.1
- pneumònia 487.0
- pneumònia (qualsevol forma classificable a 480-483, 485, 486) 487.0
- refredat (qualsevol tipus) 487.1
- sinusitis 487.1
- traqueïtis 487.1
- asiàtica 487.1
- aviària 488.02
- amb afectació del conducte gastrointestinal 488.09
- broncopneumònia 488.01
- faringitis 488.02
- infecció respiratòria (aguda) (vies altes) 488.02
- laringitis 488.02
- manifestacions NCAL 488.09
- respiratòries 488.02
- pneumònia (qualsevol forma classificable a 480-483, 485-486) 488.01

- balcànica 083.0
- broncopneumònia 487.0
- bronquial 487.1
- catarral 487.1
- causada per
- virus identificat de la grip A(H1N1) 488.12
- amb
- manifestacions NCAL 488.19
- respiratòries 488.12
- pneumònia 488.11
- virus identificat de la grip aviària 488.02
- amb
- manifestacions NCAL 488.09
- respiratòries 488.02
- pneumònia (qualsevol forma classificable a 480-483, 485-486) 488.01
- Dabney 074.1
- diable 074.1
- epidèmica 487.1
- especificada NCAL 487.1
- estival 074.8
- estómac 487.8
- faringitis 487.1
- gàstrica 487.8
- intestinal 487.8
- intestinal NCAL 008.8
- laringitis 487.1
- materna que afecta el fetus o el nadó 760.2
- grip manifesta en nadó 771.2
- nova pel virus A(H1N1) de 2009 488.1
- pneumònia (qualsevol forma) 487.0
- porcina (v.t. grip, A(H1N1)) 488.12
- refredat 487.1
- vacunació profilàctica (contra) V05.81
- vies respiratòries altes 487.1
- virus de la grip A(H1N1) de 2009 488.12
- grisa, síndrome** (cloramfenicol) (nadó) 779.4
- Grisel, malaltia de** 723.5
- grisor dels cabells** (prematura) 704.3
- congènita 757.4
- groc, groga**
- atròfia (fetge) 570
- crònica 571.8
- provocada per l'administració de sang, plasma, sèrum o un altre producte biològic (en els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- febre -v. febre, groga
- icterícia (v.t. icterícia) 782.4
- gros, grossa**
- en relació amb l'edat gestacional
- fetus o nadó (independentment de l'edat gestacional) 766.1
- excepcionalment (pes de 4.500 grams o més) 766.0
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.6
- excavació central del disc òptic 743.57
- fetge ceri 277.39
- fetus -v.t. grandària excepcional, fetus
- que causa desproporció 653.5
- amb obstrucció del part 660.1
- nadó (independentment de l'edat gestacional) 766.1
- excepcionalment (pes de 4.500 grams o més) 766.0
- mare diabètica 775.0

- orella 744.22
- ronyó blanc -v. nefrosi
- GRSA** (*Staphylococcus aureus* resistent als glicopèptids) V09.8
- Gruber, hèrnia de** -v. hèrnia, Gruber
- Gruby, malaltia de** (tinya tonsurant) 110.0
- grútm** (v.t. quist, sebaci) 706.2
- GSS** (síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71
- Guama, febre de** 066.3
- Gubler (-Millard), paràlisi o síndrome de** 344.89
- Guérin-Stern, síndrome de** (artrogriposi múltiple congènita) 754.89
- guerra, neurosi de** 300.16
- Guertin, malaltia de** (corea elèctrica) 049.8
- guexxa** (v.t. estrabisme) 378.9
- acomodativa (v.t. esotropia) 378.00
- concomitant (v.t. heterotropia) 378.30
- Guillain-Barré, malaltia o síndrome de** 357.0
- Guinea, cuqs de** (infecció) (infestació) 125.7
- Guinon, malaltia de** (tic motor verbal) 307.23
- Gull, malaltia de** (atròfia tiroïdal amb mixedema) 244.8
- Gull-Sutton, malaltia de** -v. hipertensió, ronyó
- gundú** 102.6
- Gunn, síndrome de** (síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula) 742.8
- Günther, malaltia o síndrome de** (porfíria eritropoètica congènita) 277.1
- gustativa, al·lucinació** 780.1

## H

- H, malaltia** 270.0
- Haas, malaltia de** (osteochondrosi del cap de l'húmer) 732.3
- Habermann, malaltia de** (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- hàbit, habituació**
- consum de
- medicaments de marca registrada (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- medicaments no prescrits (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- coreic -a 307.22
- trastorn, infant 307.9
- droga (v.t. dependència) 304.9
- espasme 307.20
- crònic 307.22
- transitori (de la infància) 307.21
- laxant (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- tic 307.20
- crònic 307.22
- transitori (de la infància) 307.21
- vòmits 536.2
- Hadfield-Clarke, síndrome de** (infantilisme pancreàtic) 577.8
- Haemophilus influenzae** NCAL 041.5
- aracnoïditis (bàsica) (cervell) (columna vertebral) 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- broncopneumònia 482.2
- infecció NCAL 041.5
- inflamació cerebrosplinal 320.0



- efecte tardà -v. categoria 326
- leptomenigitis 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- meningitis (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- meningomielitis 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- paquimeningitis (adhesiva) (fibrosa) (hemorràgica) (hipertròfica) (espinal) 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- pneumònia (broncopneumònia) 482.2
- ventriculitis cerebral 320.0
- efecte tardà -v. categoria 326
- Haff, malaltia de** 985.1
- Hag, dent -s de** 524.39
- Hageman, malaltia, deficiència o defecte del factor de** (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- Haglund, malaltia de** (osteocondrosi de l'os tibial extern) 732.5
- Haglund-Läwen-Fründ, síndrome de** 717.89
- Hagner, malaltia de** (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- Hailey-Hailey, malaltia de** (pèmfing crònic familiar benigne) 757.39
- halitosi** 784.99
- Hallermann-Streiff, síndrome de** 756.0
- Hallervorden-Spatz, síndrome o malaltia de** 333.0
- Hallopeau, d'**
  - acrodermatitis (contínua) 696.1
  - malaltia (liquen esclerós i atròfic) 701.0
- hallus** -v. hàl-lux
- hàl-lux** 735.9
  - limitus 735.8
  - martell (adquirít) 735.3
  - rígid (adquirít) 735.2
  - congènit 755.66
  - efecte tardà del raquitisme 268.1
  - valg (adquirít) 735.0
  - congènit 755.66
  - var (adquirít) 735.1
  - congènit 755.66
- halo visual** 368.15
- hamartoblastoma** 759.6
- hamartoma** 759.6
  - epitelial (gingival), odontogènic, central o perifèric (M9321/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - vascular 757.32
- hamartomatosi NCAL** 759.6
- Hamman, síndrome o malaltia de** (emfisema mediastínic espontani) 518.1
- Hamman-Rich, síndrome de** (fibrosi pulmonar intersticial difusa) 516.3
- Hand-Schüller-Christian, síndrome o malaltia de** (histiocitosi X crònica) 277.89
- Hanot, malaltia o cirrosi d'** -v. cirrosi, biliar
- Hanot-Chauffard (-Troisier), síndrome d'** (diabetis bronzejada) 275.01
- Hansen, malaltia de** (lepra) 030.9
  - forma benigna 030.1
  - forma maligna 030.0
- Harada, síndrome o malaltia de** 363.22
- Hare, síndrome de** (M8010/3) (carcinoma, àpex del pulmó) 162.3
- Harkavi, síndrome de** 446.0

- Harley, malaltia de** (hemoglobinúria intermitent) 283.2
- Harris, de**
  - línies 733.91
  - síndrome (hiperinsulinisme orgànic) 251.1
- Hart, síndrome o malaltia de** (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) 270.0
- Hartmann, bossa de** (saculació anormal del coll de la vesícula biliar) 575.8
  - intestí V44.3
  - atenció a V55.3
- Hartnup, malaltia de** (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) 270.0
- Hashimoto, estruma o malaltia de** (estruma limfomatos) 245.2
- Hassall-Henle, cossos de** (berrugues a la còrnia) 371.41
- Haverhill, febre de** 026.1
- Hawkins, queloide de** 701.4
- Hayem-Faber, síndrome d'** (anèmia aclorhídrica) 280.9
- Hayem-Widal, síndrome d'** (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- Haygarth, nodositats de** 715.04
- Hazard-Crile, tumor de** (M8350/3) 193
- Hb** (anormal)
  - malaltia -v. malaltia, hemoglobina
  - tret -v. tret
- Hb-S homozigòtica, malaltia** 282.61
- hebefrènia, hebefrènic -a** (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.1
  - demència (precoç) (v.t. esquizofrènia) 295.1
  - esquizofrènia (v.t. esquizofrènia) 295.1
- Heberden, de**
  - malaltia o nodes 715.04
  - síndrome (angina de pit) 413.9
- Hebra, malaltia de**
  - dermatitis exfoliativa 695.89
  - eritema multiforme exsudatiu 695.19
  - pitiriasi 695.89
  - maculosa i circinada 696.3
  - rubra 695.89
  - pilar 696.4
  - prurigen 698.2
- Hebra, nas de** 040.1
- Hedinger, síndrome de** (carcinoide maligna) 259.2
- Heerfordt, síndrome o malaltia de** (uveoparotiditis) 135
- Hegglin, síndrome o anomalia de** 288.2
- Heidenhain, malaltia de** 290.10
  - amb demència 290.10
- Heilmeyer-Schöner, malaltia de** (M9842/3) 207.1
- Heine-Medin, malaltia de** (v.t. poliomièlitis) 045.9
- Heinz, anèmia congènita de cossos de** 282.7
- Heller, síndrome o malaltia de** (psicosi infantil) (v.t. psicosi, infància) 299.1
- Heller-Döhle, malaltia de** (aortitis sifilítica) 093.1
- HELLP** 642.5
- helmintiasi** -v. helmintosi
- helmintosi** (v.t. infestació, per paràsit específic) 128.9
  - *Ancylostoma* (v.t. *Ancylostoma*) 126.9
  - intestinal 127.9
  - tipus especificat 127.7

- tipus mixt (tipus classificables en més d'una categoria 120.0-127.7) 127.8
- *Necator americanus* 126.1
- tipus especificat NCAL 128.8
- tipus mixt (intestinal) (tipus classificables en més d'una categoria 120.0-127.7) 127.8
- *Trichinella* 124
- heloma** 700
- hemangioblastoma** (M9161/1)
  - v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
  - maligne (M9161/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- hemangioblastomatosi cerebel·loretinal** 759.6
- hemangioendotelioma** (M9161/1)
  - v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - benigne (M9130/0) 228.00
  - maligne (M9161/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - os (difús) (M9130/3) -v. neoplàsia, os, maligna
  - sistema nerviós (M9130/0) 228.09
- hemangioendoteliosarcoma** (M9130/3)
  - v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- hemangiofibroma** (M9160/0)
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- hemangiolipoma** (M8861/0) -v. lipoma
- hemangioma** (M9130/0) 228.00
  - arteriovenós (M9160/0) -v. hemangioma, per localització
  - capil·lar (M9131/0) -v. hemangioma, per localització
  - cavernós (M9121/0) -v. hemangioma, per localització
  - cervell 228.02
  - cor 228.09
  - corioide 228.09
  - esclerosant (M9160/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
  - estructures intraabdominals 228.04
  - estructures intracranials 228.02
  - infantil (M9131/0) -v. hemangioma, per localització
  - intramuscular (M9132/0)
    - v. hemangioma, per localització
  - iris 228.09
  - juvenil (M9131/0) -v. hemangioma, per localització
  - localització especificada NCAL 228.09
  - maligne (M9161/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - medul·la espinal 228.09
  - meninges 228.09
  - cervell 228.02
  - medul·la espinal 228.09
  - pell i teixit subcutani 228.01
  - peritoneu 228.04
  - placenta -v. placenta, anormal
  - plexiforme (M9131/0) -v. hemangioma, per localització
  - queratòtic berrugós (M9160/0)
    - v. hemangioma, per localització
  - racemós (M9160/0) -v. hemangioma, per localització
  - retina 228.03
  - simple (M9131/0) -v. hemangioma, per localització
  - sistema nerviós central NCAL 228.09
  - teixit retroperitoneal 228.04

– venós (M9160/0) -v. hemangioma, per localització

**hemangiomatosi** (sistèmica) 757.32

– que comporta una localització única -v. hemangioma

**hemangiopericitoma** (M9161/1)

–v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert

– benigne (M9161/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

– maligne (M9161/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**hemangiosarcoma** (M9120/3)

–v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**hemartrosi** (no traumàtica) 719.10

– canell 719.13

– colze 719.12

– espatlla (regió) 719.11

– genoll 719.16

– localització especificada NCAL 719.18

– localitzacions múltiples 719.19

– mà 719.14

– maluc 719.15

– peu 719.17

– regió pèlvica 719.15

– traumàtica -v. esquinç, per localització

– turmell 719.17

**hematèmesi** 578.0

– amb úlcera -v. úlcera, per localització, amb hemorràgia

– causada per *S. japonicum* 120.2

– Goldstein (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0

– nadó 772.4

– causada per sang materna deglutida 777.3

**hematidrosi** 705.89

**hematínúria** (v.t. hemoglobínúria) 791.2

– palúdica 084.8

– paroxismal 283.2

**hematítes, pulmó dels minaires d'** 503

**hematobília** 576.8

**hematocèfal** 742.4

**hematocele** (congènita) (difusa) (idiopàtica) 608.83

– conducte de Nuck 629.0

– cordó, masculina 608.83

– escrot 608.83

– espermàtic, cordó (difusa) 608.83

– femenina NCAL 629.0

– isquiorrectal 569.89

– lligament ample 620.7

– lligament uterí 629.0

– masculina NCAL 608.83

– ovari 629.0

– pelvis, pelviana

– femenina 629.0

– amb embaràs ectòpic (v.t. embaràs, ectòpic) 633.90

– amb embaràs intrauterí 633.91

– masculina 608.83

– periuterina 629.0

– retrouterina 629.0

– testicle 608.84

– traumàtica -v. traumatisme, intern, pelvis

– trompa de Fal·lopi 620.8

– túnica vaginal 608.83

– úter 621.4

– vagina 623.6

– vulva 624.5

**hematocolpos** 626.8

**hematocòrnia** 371.12

**hematogen -ògena** -v. afecció

**hematoma** (superfície cutània intacta) (traumàtic) -v.t. contusió

*Nota: Els hematomes es codifiquen d'acord amb el seu origen, natura i localització, o d'acord amb el traumatisme concomitant. Els hematomes d'origen no especificat es codifiquen com a traumatismes de les localitzacions implicades, excepte:*

- (a) *els hematomes dels òrgans genitals, que es codifiquen com a malalties de l'òrgan implicat, excepte quan compliquen l'embaràs o el part*
- (b) *els hematomes oculars, que es codifiquen com a malalties de l'ull*
- Per a un efecte tardà d'hematoma classificat a 920-924, v. tardà -ana, efecte -s, contusió.*

- abdomen (paret) -v. contusió, abdomen
- amb
- ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- fractura -v. fractura, per localització
- lesió de nervi -v. traumatisme, nervi
- lesió dels òrgans interns -v.t. traumatisme, intern, per localització
- fetge -v. hematoma, fetge, traumàtic
- melsa -v. hematoma, melsa
- ronyó -v. hematoma, ronyó, traumàtic
- superfície cutània intacta -v. contusió
- traumatisme per esclafament -v. esclafament
- amni 658.8
- aorta, dissecció 441.00
- abdominal 441.02
- toràcica 441.01
- toracoabdominal 441.03
- arterial (que complica el traumatisme) 904.9
- localització especificada -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- aurícula (orella) 380.31
- calcificat NCAL 959.9
- cap 920
- nadó 767.19
- per lesió durant el part 767.19
- cerebral -v. hematoma, cervell
- cervell (traumàtic) 853.0

*Nota: Empreu els cinquens dígets següents amb les categories 851-854:*

- 0 *estat de consciència no especificat*
- 1 *sense pèrdua de consciència*
- 2 *amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]*
- 3 *amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]*
- 4 *amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]*
- 5 *amb pèrdua prolongada [més de 24 hores] de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent Empreu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient en estat*

*d'inconsciència que mor abans de recuperar la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.*

6 *amb pèrdua de consciència de durada no especificada*

9 *amb commoció no especificada*

- amb
- cerebral
- contusió -v. contusió, cerebral
- laceració -v. laceració, cervell
- ferida intracranial oberta 853.1
- fractura cranial -v. fractura, crani, per localització
- extradural o epidural 852.4
- amb ferida intracranial oberta 852.5
- fetus o nadó 767.0
- no traumàtic 432.0
- fetus o nadó NCAL 767.0
- no traumàtic (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- epidural o extradural 432.0
- nadó NCAL 772.8
- subaracnoïdal, aracnoïdal o meníngia (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- subdural (v.t. hemorràgia, subdural) 432.1
- subaracnoïdal, aracnoïdal o meníngia 852.0
- amb ferida intracranial oberta 852.1
- fetus o nadó 772.2
- no traumàtic (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- subdural 852.2
- amb ferida intracranial oberta 852.3
- fetus o nadó (localitzat) 767.0
- no traumàtic (v.t. hemorràgia, subdural) 432.1
- conducte deferent (no traumàtic) 608.83
- traumàtic -v. traumatisme, intern, conducte deferent
- corda vocal 920
- cordó espermàtic -v.t. traumatisme, intern, cordó espermàtic
- no traumàtic 608.83
- cordó umbilical 663.6
- que afecta el fetus o el nadó 762.6
- cori -v. placenta, anormal
- cos
- cavernós (no traumàtic) 607.82
- luti (no traumàtic) (romput) 620.1
- cuir cabellut (i coll, o qualsevol part de la cara, excepte els ulls) 920
- fetus o nadó 767.19
- duramàter -v. hematoma, cervell, subdural
- epídidim (no traumàtic) 608.83
- epidural (traumàtic) -v.t. hematoma, cervell, extradural o epidural
- vertebral -v. traumatisme, espinal, per localització
- episiotomia 674.3
- escrot (no traumàtic) 608.83
- traumàtic 922.4
- espinal (medul·la) (meninges) -v.t. traumatisme, espinal, per localització
- fetus o nadó 767.4
- no traumàtic 336.1
- esternocliodomastoïdal, lesió durant el part 767.8

## hematoma

- esternomastoïdal, lesió durant el part 767.8
- extradural -v.t. hematoma, cervell, extradural o epidural
  - – fetus o nadó 767.0
  - – no traumàtic 432.0
  - – – fetus o nadó 767.0
- ferida de cesària 674.3
- ferida perineal (obstètrica) 674.3
  - – que complica el part 664.5
- ferida quirúrgica obstètrica 674.3
- fetge (subcapsular) 573.8
  - – fetus o nadó 767.8
- – lesió durant el part 767.8
- – traumàtic NCAL 864.01
  - – – amb
    - – – – ferida oberta en cavitat 864.11
  - – – laceració -v. laceració, fetge
- fol·licle de Graaf (romput) 620.0
- intracranial -v. hematoma, cervell
- lesió durant el part 767.8
  - – crani 767.19
- lingual (i altres parts del coll, el cuir cabellut o la cara, excepte els ulls) 920
- llavis (no traumàtic) 624.5
- lligament ample (no traumàtic) 620.7
  - – que complica el part 665.7
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, lligament ample
- lligament uterí (no traumàtic) 620.7
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, pelvis
- mama (no traumàtic) 611.89
- mediastí -v. traumatisme, intern, mediastí
- melsa 865.01
  - – amb
    - – – ferida oberta en cavitat 865.11
    - – – laceració -v. laceració, melsa
- meninges, meningi (cervell)
  - –v.t. hematoma, cervell, subaracnoïdal
- – vertebral -v. traumatisme, espinal, per localització
- mesosàlpinx (no traumàtic) 620.8
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, pelvis
- múscul (traumàtic) -v. contusió, per localització
  - – no traumàtic 729.92
- nasal (septe) (i altres parts del coll, el cuir cabellut o la cara, excepte els ulls) 920
- òrbita, orbitari (no traumàtic) 376.32
  - – traumàtic 921.2
- orella externa 380.31
- òrgan genital (no traumàtic)
  - – femení NCAL 629.89
  - – masculí NCAL 608.83
  - – traumàtic (localització externa) 922.4
  - – – localització i interna
    - – – –v. traumatisme, intern, òrgan genital
- òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis)
  - –v.t. traumatisme, intern, per localització
- – fetge -v. hematoma, fetge, traumàtic
- – melsa -v. hematoma, melsa
- – ronyó -v. hematoma, ronyó, traumàtic
- ovari (cos luti) (no traumàtic) 620.1
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, ovari
- pavelló de l'orella 380.31
- pelvis (femenina) (no traumàtic) 629.89
  - – masculina 608.83
  - – que complica el part 665.7

- – traumàtic -v.t. traumatisme, intern, pelvis
- – – òrgan específic NCAL (v.t. ferida, interna, pelvis) 867.6
- penis (no traumàtic) 607.82
- pericranial (i coll, o qualsevol part de la cara, excepte els ulls) 920
  - – causada per lesió durant el part 767.19
- perirenal, cístic 593.81
- placenta -v. placenta, anormal
- postoperatori 998.12
- que complica el part (perineu) (vulva) 664.5
  - – pelvià 665.7
  - – vaginal 665.7
- retroperitoneal (no traumàtic) 568.81
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, retroperitoneu
- retropúbic, masculí 568.81
- ronyó, cístic 593.81
  - – traumàtic 866.01
  - – – amb ferida oberta en cavitat 866.11
- sincici -v. placenta, anormal
- subaracnoïdal -v.t. hematoma, cervell, subaracnoïdal
  - – fetus o nadó 772.2
  - – no traumàtic (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
  - – – nadó 772.2
- subdural -v.t. hematoma, cervell, subdural
  - – fetus o nadó (localitzat) 767.0
  - – no traumàtic (v.t. hemorràgia, subdural) 432.1
- subperiòstic (síndrome) 267
- – traumàtic -v. hematoma, per localització
- superficial, fetus o nadó 772.6
- teixits tous 729.92
- testicle (no traumàtic) 608.83
- – lesió durant el part 767.8
- – traumàtic 922.4
- trompa de Fal·lopi 620.8
- túnica vaginal (no traumàtic) 608.83
- úter 621.4
  - – traumàtic -v. traumatisme, intern, pelvis
- vagina (no traumàtic) (romput) 623.6
  - – que complica el part 665.7
- – traumàtic 922.4
- vesícula seminal (no traumàtic) 608.83
- – traumàtic -v. traumatisme, intern, vesícula seminal
- vitri 379.23
- vulva (no traumàtic) 624.5
  - – fetus o nadó 767.8
  - – que complica el part 664.5
  - – traumàtic 922.4
- hematomètria** 621.4
- hematomièlia** 336.1
  - amb fractura vertebral (v.t. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de la medul·la espinal) 806.8
  - fetus o nadó 767.4
- hematomièlitis** 323.9
  - efecte tardà -v. categoria 326
- hematopneumotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89
- hematoperitoneu** (v.t. hemoperitoneu) 568.81
- hematopoesi cíclica** 288.02

- hematoporfíria** (adquirida) (congènita) 277.1
- hematoporfirinúria** (adquirida) (congènita) 277.1
- hematoquèzia** (v.t. melena) 578.1
- hematolúria** (v.t. infestació, filarial) 125.9
- hematòraquis** 336.1
  - fetus o nadó 767.4
- hematosàlpinx** 620.8
  - amb
    - – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
  - – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- infecció (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- hematospèrmia** 608.82
- hematotimpà** 381.03
- hematotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89
- hematúria** (benigna) (essencial) (idiopàtica) 599.70
  - causada per *S. haematobium* 120.0
  - endèmica 120.0
  - intermitent 599.70
  - macroscòpica 599.71
  - microscòpica 599.72
  - palúdica 084.8
  - paroxismal 599.70
  - sulfonamida
    - – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.0
    - – substància correcta administrada adequadament 599.70
  - tropical (bilharziosi) 120.0
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.9
- hemeralopia** 368.10
- hemibirotòfia** 799.89
- hemianalgèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- hemianencefàlia** 740.0
- hemianestèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- hemianopia, hemianòpsia** (altitudinal) (homònima) 368.46
  - binasal 368.47
  - bitemporal 368.47
  - heterònima 368.47
  - sifilítica 095.8
- hemiacinèsia** 781.8
- hemiasomatognòsia** 307.9
- hemiatetosi** 781.0
- hemiatròfia** 799.89
  - cama 728.2
  - cerebel·losa 334.8
  - facial 349.89
    - – progressiva 349.89
  - fàscia 728.9
  - llengua 529.8
- hemibal·lisme** 333.5
- hemiblocatge** (cardíac) (cor) (esquerre) 426.2
- hemicàrdia** 746.89
- hemicefàlia, hemicèfal -a** 740.0
- hemicorea** 333.5
- hemicrània** 346.9
  - contínua 339.41
  - malformació congènita 740.0
  - paroxismal 339.03
  - – crònica 339.04
  - – episòdica 339.03
- hemidistròfia** -v. hemiatròfia
- hemielectromèlia** 755.4

**hemihipalgèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0

**hemihipertròfia** (congenita) 759.89  
– cranial 756.0

**hemihipoestèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0

**hemimèlia** 755.4

- extremitat inferior 755.30
- – paraaxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.32
- – – peroneal 755.37
- – – tibial 755.36
- – transversal (completa) (parcial) 755.31
- extremitat superior 755.20
- – paraaxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.22
- – – cubital 755.27
- – – radial 755.26
- – transversal (completa) (parcial) 755.21

**hemiparàlisi** (v.t. hemiplegia) 342.9

**hemiparèsia** (v.t. hemiplegia) 342.9

**hemiparestèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0

**hemiplegia** 342.9

- aguda (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- apoplèctica (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- – efecte tardà o residual
- – – que afecta
- – – – costat dominant 438.21
- – – – costat no dominant 438.22
- – – – localització no específica 438.20
- arterioscleròtica 437.0
- – efecte tardà o residual
- – – que afecta
- – – – costat dominant 438.21
- – – – costat no dominant 438.22
- – – – localització no específica 438.20
- ascendent (vertebral) NCAL 344.89
- atac (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- causada per
- – arteriosclerosi 437.0
- – – efecte tardà o residual
- – – – que afecta
- – – – – costat dominant 438.21
- – – – – costat no dominant 438.22
- – – – – localització no específica 438.20
- – lesió cerebrovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- – – efecte tardà
- – – – que afecta
- – – – – costat dominant 438.21
- – – – – costat no dominant 438.22
- – – – – localització no específica 438.20
- cerebral -v. hemiplegia, cervell
- cervell, cerebral (episodi actual) 437.8
- – congènita 343.1
- congènita (cerebral) (espàstica) (vertebral) 343.1
- cortical -v. hemiplegia, cervell
- crisi (episodi actual) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- efecte tardà
- – encefalitis vírica 139.0
- – lesió cerebrovascular -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- – lesió durant el part, intracranial o vertebral 343.4
- embòlica (actual) (v.t. embòlia, cerebral) 434.1

- – – efecte tardà
- – – – que afecta
- – – – – costat dominant 438.21
- – – – – costat no dominant 438.22
- – – – localització no específica 438.20
- espàstica 342.1
- – congènita o infantil 343.1
- especificada NCAL 342.8
- facial alternant 344.89
- flàccida 342.0
- hipertensiva (episodi actual) 437.8
- infantil (postnatal) 343.4
- mitja alternant NCAL 344.89
- nadó NCAL 767.0
- neurosi de conversió (histèrica) 300.11
- trombòtica (actual) (v.t. trombotosi, cervell) 434.0

- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

**hemisecció, medul·la espinal** -v. fractura  
– vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal

**hemispasme** 781.0

– facial 781.0

**hemisporosi** 117.9

**hemitremolor** 781.0

**hemivèrtebra** 756.14

**hemobília** 576.8

**hemocolecist** 575.8

- hemocromatosi** (adquirida) (fetge) (miocardi) (secundària) 275.03
- a causa de transfusions de glòbuls vermells repetides 275.02
- amb anèmia refractària 238.72
- associada amb transfusió (glòbuls vermells) 275.02
- diabètica 275.01
- especificada NCAL 275.03
- hereditària 275.01
- idiopàtica primària 275.01

**hemodiàlisi** V56.0

**hemofília** (familiar) (hereditària) 286.0

- A 286.0
- – portador (asimptomàtic) V83.01
- – – simptomàtic V83.02
- adquirida 286.5
- B (Leyden) 286.1
- C 286.2
- calciprívica (v.t. fibrinòlisi) 286.7
- clàssica 286.0
- no familiar 286.7
- secundària 286.5
- vascular 286.4

**hemoftàlmia** 360.43

**hemoglobina** -v.t. afecció

- afinitat alta per l'oxigen 289.0
- anormal (malaltia) -v. malaltia, hemoglobina
- baixa NCAL 285.9
- fetal, persistència hereditària 282.7
- genotip AS 282.5
- S (Hb-S) heterozigòtica 282.5

**hemoglobinèmia** 283.2

- causada per transfusió sanguínia NCAL 999.89
- – medul·la òssia 996.85
- paroxismal 283.2

**hemoglobinopatia** (mixta) (v.t. malaltia, hemoglobina) 282.7

- amb talassèmia 282.49
- cèl·lules falciformes 282.60
- – amb talassèmia (sense crisi) 282.41
- – – amb
- – – – crisi 282.42
- – – – dolor vasooclusiu 282.42

**hemoglobinúria, hemoglobinúric -a** 791.2

- amb anèmia hemolítica adquirida (crònica) NCAL 283.2
- causada per
- – esforç 283.2
- – hemòlisi (per causes externes) NCAL 283.2
- exercici 283.2
- febre (palúdica) 084.8
- fred (aglutinina) (paroxismal) (amb síndrome de Raynaud) 283.2
- infantil 791.2
- intermitent 283.2
- marxa 283.2
- nocturna (paroxismal) 283.2
- palúdica 084.8
- paroxismal (per fred) (nocturna) 283.2

**hemolimfoangioma** (M9175/0) 228.1

**hemòlisi**

- fetal -v. icterícia, fetus o nadó
- intravascular (disseminada) NCAL 286.6
- – aguda 283.2
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia, retardada o excessiva
- – – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.1
- – – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
- – – – hemorràgia a l'embaràs 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – consecutiva a
- – – avortament 639.1
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.1
- neonatal -v. icterícia, fetus o nadó
- transfusió NCAL 999.89
- – medul·la òssia 996.85

**hemolític -a** -v.t. afecció

- anèmia -v. anèmia, hemolítica
- síndrome urèmica 283.11

**hemometra** -v. hematometria

**hemopericardi** (amb embassament) 423.0

- nadó 772.8
- traumàtic (v.t. hemotòrax, traumàtic) 860.2
- – amb ferida oberta en el tòrax 860.3

**hemoperitoneu** 568.81

- infecció (v.t. peritonitis) 567.29
- traumàtic -v. traumatisme, intern, peritoneu

**hemopneumotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89

- traumàtic 860.4
- – amb ferida oberta en el tòrax 860.5

**hemoptisi** 786.30

- causada per *Paragonimus (westermani)* 121.2
- especificada NCAL 786.39
- nadó 770.3
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9

**hemorràgia, hemorràgic -a** (no

- traumàtica) 459.0
- abdomen 459.0
- accident cerebrovascular -v. hemorràgia, cervell
- accidental (prenatal) 641.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- adenoïdal 474.8
- adrenal (càpsula) (glàndula) 255.41
- – fetus o nadó 772.5
- al·vèol 525.8
- al·vèol dental (postextracció) 998.11
- alveolar
- – pulmó, nadó 770.3
- – vora 525.8
- amígdala 474.8
- – postoperatòria 998.11
- anèmia (crònica) 280.0
- – aguda 285.1
- anus (esfínter) 569.3
- apoplexia (atac) 432.9
- aracnoïdal -v. hemorràgia, subaracnoïdal
- artèria lenticuloestriatal (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- arterial NCAL 459.0
- – cervell (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – meníngia mitjana -v. hemorràgia, subaracnoïdal
- articulació (no traumàtica) 719.10
- – avantbraç 719.13
- – braç 719.12
- – cama 719.16
- – canell 719.13
- – colze 719.12
- – cuixa 719.15
- – espatlla (regió) 719.11
- – genoll 719.16
- – localització especificada NCAL 719.18
- – localitzacions múltiples 719.19
- – mà 719.14
- – maluc 719.15
- – peu 719.17
- – regió pelviana 719.15
- – turmell 719.17
- basilar (gangli) (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- boca 528.9
- bossa sinovial 727.89
- broncopulmonar -v. hemorràgia, pulmó
- bronqui (causa desconeguda) (v.t. hemorràgia, pulmó) 786.30
- bronquíol -v. hemorràgia, pulmó
- bufeta urinària 596.8
- bulbar (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cama NCAL 459.0
- cambra anterior (ull) 364.41
- cap a
- – bossa sinovial 727.89
- – cos de Luys (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – paret de la bufeta urinària 596.7
- capil·lar 448.9
- – primària 287.8
- capsular -v. hemorràgia, cervell
- cardiovascular 429.89
- causada per
- – anticoagulant circulant intrínsec 286.5
- – qualsevol dispositiu, implant o empelt (presència de) classificat a 996.0-996.5 -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL

- cec 578.9
- cefàlica (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cerebel (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cerebel·losa (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cerebral (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – fetus o nadó (anòxica) (traumàtica) 767.0
- cerebromeningia (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cerebrospinal (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cervell (miliar) (no traumàtica) 431
- – amb
- – – lesió durant el part 767.0
- – aracnoïdal -v. hemorràgia, subaracnoïdal
- – causada per
- – – lesió durant el part 767.0
- – – ruptura d'aneurisma (congenit) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- – – micòtic 431
- – – sífilis 094.89
- – epidural o extradural -v. hemorràgia, extradural
- – fetus o nadó (anòxica) (hipòxica) (causat per traumatisme durant el part) (no traumàtic) 767.0
- – – intraventricular 772.10
- – – grau I 772.11
- – – grau II 772.12
- – – grau III 772.13
- – – grau IV 772.14
- – iatrogènica 997.02
- – postoperatòria 997.02
- – puerperal, postpart, part 674.0
- – subaracnoïdal, aracnoïdal o meníngia -v. hemorràgia, subaracnoïdal
- – subdural -v. hemorràgia, subdural
- – traumàtica NCAL 853.0

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 851-854:*

- 0 estat de consciència no especificat
  - 1 sense pèrdua de consciència
  - 2 amb pèrdua breu [menys d'una hora] de consciència
  - 3 amb pèrdua moderada [1-24 hores] de consciència
  - 4 amb pèrdua prolongada [més de 24 hores] de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent
  - 5 amb pèrdua prolongada [més de 24 hores] de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent
- Empleu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient en estat d'inconsciència que mor abans de recuperar la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.*
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
  - 9 amb commoció no especificada

- – – amb
- – – contusió cerebral -v. contusió, cerebral
- – – ferida intracranial oberta 853.1
- – – fractura cranial -v. fractura, crani, per localització

- – – laceració cerebral -v. laceració, cervell
- – – extradural o epidural 852.4
- – – amb ferida intracranial oberta 852.5
- – – subaracnoïdal 852.0
- – – amb ferida intracranial oberta 852.1
- – – subdural 852.2
- – – amb ferida intracranial oberta 852.3
- – tronc cerebral 431
- cistitis -v. cistitis
- còclea 386.8
- còlon -v. hemorràgia, intestinal
- coll uterí (monyó) 622.8
- complicació -ons
- – en la col·locació d'implant dental 525.71
- conducte deferent 608.83
- congènita 772.9
- conjuntiva 372.72
- – nadó 772.8
- cor 429.89
- corda vocal 478.5
- cordó, nadó 772.0
- – desprendiment de lligadura 772.3
- – monyó 772.3
- cordó espermàtic 608.83
- cornet nasal 784.7
- – nadó 772.8
- coroides 363.61
- – expulsiva 363.62
- cortical (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cos ciliar 364.41
- cos luti (romput) 620.1
- cranial 432.9
- cuir cabellut 459.0
- – causada per lesió durant el part 767.19
- cuixa 459.0
- cutània 782.7
- – nadó 772.6
- després del part -v. hemorràgia, postpart
- diàtesi (familiar) 287.9
- – nadó 776.0
- discràsia sanguínia 289.9
- duodè, duodenal 537.89
- – úlcera -v. úlcera, duodè, amb hemorràgia
- duramater -v. hemorràgia, subdural
- durant el part -v. hemorràgia, que complica, part
- embaràs (ocult) 641.9
- – abans de completar la setmana 22 de gestació 640.9
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – accidental 641.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – causada per
- – – afibrinogenèmia o un altre defecte de la coagulació (afeccions classificables a 286.0-286.9) 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – – amenaça d'avortament 640.0
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – defecte de la coagulació 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1

- - - despreniment prematur de la placenta (implantada normalment) 641.2
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - hiperfibrinòlisi 641.3
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - hipofibrinogenèmia 641.3
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - implantació baixa de la placenta 641.1
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - liomioma, úter 641.8
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - placenta prèvia 641.1
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.0
- - - si marginal (ruptura) 641.2
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - traumatisme 641.8
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - inevitable -v. hemorràgia, embaràs, causada per, placenta prèvia
- - - precoç (abans de completar la setmana 22 de gestació) 640.9
- - - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - prèvia, que afecta el seguiment de l'embaràs o el part V23.49
- - - que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - endotraqueal -v. hemorràgia, pulmó
- - - epidural -v. hemorràgia, extradural
- - - epipló 568.89
- - - nadó 772.4
- - - episiotomia 674.3
- - - escrot 608.83
- - - esòfag 530.82
- - - varïça (v.t. varïça, esòfag, amb hemorràgia) 456.0
- - - espinal (medul·la) 336.1
- - - aneurisma (romput) 336.1
- - - - sifilític 094.89
- - - causada per lesió durant el part 767.4
- - - fetus o nadó 767.4
- - - espontània NCAL 459.0
- - - petequial 782.7
- - - estoma de traqueostomia 519.09
- - - estómac 578.9
- - - nadó 772.4
- - - úlcera -v. úlcera, estómac, amb hemorràgia
- - - excessiva
- - - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia retardada o excessiva
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.1
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
- - - consecutiva a
- - - - avortament 639.1
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.1
- - - externa 459.0
- - - extradural (traumàtica) -v.t. hemorràgia, cervell, traumàtica, extradural o epidural
- - - fetus o nadó (anòxica) (traumàtica) 767.0
- - - lesió durant el part 767.0
- - - no traumàtica 432.0
- - - extremitat inferior NCAL 459.0
- - - extremitat superior 459.0
- - - febre (v.t. febre, hemorràgica) 065.9
- - - amb síndrome renal 078.6
- - - Bangkok 065.4
- - - coreana 078.6
- - - Crimea 065.0
- - - epidèmica 078.6
- - - filipina 065.4
- - - russa (Yaroslav) 078.6
- - - Singapur 065.4
- - - sudest asiàtic 065.4
- - - Tailàndia 065.4
- - - transmesa per àcars 065.8
- - - transmesa per artròpodes NCAL 065.9
- - - transmesa per mosquits 065.4
- - - transmesa per paparres NCAL 065.3
- - - virus de Junín 078.7
- - - virus de Machupo 078.7
- - - virus del dengue 065.4
- - - ferida de cesària 674.3
- - - ferida perineal (obstètrica) 674.3
- - - ferida quirúrgica obstètrica 674.3
- - - fetge 573.8
- - - fetomaternal 772.0
- - - que afecta el tractament de l'embaràs o puerperi 656.0
- - - fetus, fetal, que afecta el nadó 772.0
- - - cap a
- - - - altre bessó 772.0
- - - - circulació de la mare 772.0
- - - - que afecta el tractament de l'embaràs o el puerperi 656.0
- - - per
- - - - placenta 772.0
- - - - ruptura del cordó 772.0
- - - - tall del cordó umbilical de l'altre bessó 772.0
- - - - vasos previs 772.0
- - - fibrinogenòlisi (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- - - fibrinolítica (adquirida) (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- - - fons d'ull 362.81
- - - fontanel·la 767.19
- - - funicular (cordó umbilical)
- - - - que afecta el fetus o el nadó 772.0
- - - - que complica el part 663.8
- - - gàstrica (v.t. hemorràgia, estómac) 578.9
- - - gastroentèrica 578.9
- - - nadó 772.4
- - - gastrointestinal (tracte) 578.9
- - - nadó 772.4
- - - genitourinària (tracte) NCAL 599.89
- - - geniva 523.8
- - - genoll (articulació) 719.16
- - - globus ocular 360.43
- - - gola 784.8
- - - gravídica -v. hemorràgia, embaràs
- - - hipofaríngia (gola) 784.8
- - - hipofítica (glàndula) 253.8
- - - inevitable (causada per placenta prèvia) 641.1
- - - que afecta el fetus o el nadó 762.0
- - - intermenstrual 626.6
- - - irregular 626.6
- - - regular 626.6
- - - interna (òrgans) 459.0
- - - càpsula (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - nadó 772.8
- - - orel·la 386.8
- - - intestinal 578.9
- - - congènita 772.4
- - - nadó 772.4
- - - intraabdominal 459.0
- - - durant o consecutiva a cirurgia 998.11
- - - intraalveolar, nadó (pulmó) 770.3
- - - intracerebral (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - intracranial NCAL 432.9
- - - puerperal, postpart, part 674.0
- - - traumàtica -v. hemorràgia, cervell, traumàtica
- - - intramedul·lar NCAL 336.1
- - - intraocular 360.43
- - - intraoperativa 998.11
- - - intrapart -v. hemorràgia, que complica, part
- - - intrapelviana
- - - - femenina 629.89
- - - masculina 459.0
- - - intraperitoneal 459.0
- - - intrapontica (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - intrauterina 621.4
- - - en l'embaràs o el part -v. hemorràgia, embaràs
- - - postpart (v.t. hemorràgia, postpart) 666.1
- - - que complica el part -v. hemorràgia, que complica, part
- - - intraventricular (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - fetus o nadó (anòxica) (traumàtica) 772.10
- - - grau I 772.11
- - - grau II 772.12
- - - grau III 772.13
- - - grau IV 772.14
- - - intravesical 596.7
- - - iris (postinfecciosa) (postinflamatori) (tòxica) 364.41
- - - laberint 386.8
- - - llengua 529.8
- - - lligadura de vas sanguini 998.11
- - - malaltia 287.9
- - - nadó 776.0
- - - tipus especificat NCAL 287.8
- - - mama 611.79
- - - massiva subaponeuròtica, lesió durant el part 767.11
- - - materna, que afecta el fetus o el nadó 762.1
- - - mediastí 786.30
- - - medul·la (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - melic, nadó 772.3
- - - melsa 289.59
- - - membrana (cervell) (v.t. hemorràgia, subaracnoidal) 430
- - - medul·la espinal -v. hemorràgia, medul·la espinal
- - - membrana mucosa NCAL 459.0
- - - nadó 772.8
- - - meninges, meníngia (cervell) (mig) (v.t. hemorràgia, subaracnoidal) 430
- - - medul·la espinal -v. hemorràgia, espinal
- - - mesencèfal (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- - - mesenterí 568.81
- - - metritis 626.8
- - - mola 631
- - - monyó d'amputació (quirúrgica) 998.11

- secundària, retardada 997.69
- murgó 611.79
- múscul 728.89
- nadó 772.9
- alveolar (pulmó) 770.3
- causada per carència de vitamina K 776.0
- cerebral (anòxica) (hipòxica) (causada per traumatisme en el naixement) 767.0
- cervell (anòxica) (hipòxica) (causada per traumatisme en el naixement) 767.0
- conjuntiva 772.8
- cutània 772.6
- diàtesi 776.0
- estómac 772.4
- gastrointestinal 772.4
- interna (òrgans) 772.8
- intestins 772.4
- intraalveolar (pulmó) 770.3
- intracranial (per qualsevol causa perinatal) 767.0
- intraventricular (per qualsevol causa perinatal) 772.10
- – grau I 772.11
- – grau II 772.12
- – grau III 772.13
- – grau IV 772.14
- medul·la espinal, traumàtica 767.4
- melic 772.0
- – despreniment de lligadura 772.3
- – vasos previs 772.0
- pulmó 770.3
- pulmonar (massiva) 770.3
- subaponeuròtica (massiva) 767.11
- subaponeuròtica epicranial (massiva) 767.11
- subaracnoïdal (per qualsevol causa perinatal) 772.2
- subconjuntival 772.8
- subgaleal 767.11
- suprarenal 772.5
- nas 784.7
- nadó 772.8
- nervi òptic (beina) 377.42
- oculta NCAL 459.0
- òrbita 376.32
- ovari 620.1
- oviducte 620.8
- palúdica 084.8
- pàncrees 577.8
- paratiroides (glàndula) (espontània) 252.8
- parpella 374.81
- part -v. hemorràgia, que complica, part
- parturició -v. hemorràgia, que complica, part
- pell 782.7
- – nadó 772.6
- penis 607.82
- pericardi, pericarditis 423.0
- peritoneu, peritoneal 459.0
- petequial 782.7
- placenta NCAL 641.9
- per lesió quirúrgica o instrumental 641.8
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – prèvia 641.1
- – que afecta el fetus o el nadó 762.0
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- pleura -v. hemorràgia, pulmó
- polimiositis -v. polimiositis
- polioencefalitis superior 265.1
- pòntica (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- poplità 459.0
- postcoital 626.7
- postextracció (dental) 998.11
- postmenopàusica 627.1
- postnasal 784.7
- postoperatoria 998.11
- postpart (atònica) (consecutiva a l'expulsió de la placenta) 666.1
- – placenta retinguda 666.0
- – retardada o secundària (després de 24 hores) 666.2
- – tercer període 666.0
- preclimàtica 627.0
- – menorràgia 627.0
- prenatal -v. hemorràgia, embaràs
- prepart (mare) -v. hemorràgia, embaràs
- preretinal, causa no especificada 362.81
- pròstata 602.1
- protuberància anular (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- puerperal (v.t. hemorràgia, postpart) 666.1
- pulmó 786.30
- – nadó 770.3
- – tuberculosi (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- pulmonar (v. hemorràgia, pulmó) 786.30
- idiopàtica aguda en infants (HPIAI/AIPHI) (de més de 28 dies) 786.31
- – nadó (massiva) 770.3
- – síndrome renal 446.21
- – púrpura (primària) (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- que complica
- – part 641.9
- – – associada amb
- – – afibrinogèmia 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – – defecte de la coagulació 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – – hiperfibrinòlisi 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – – hipofibrinogèmia 641.3
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – causada per
- – – – despreniment prematur de la placenta 641.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – – implantació baixa de la placenta 641.1
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.0
- – – – liomioma uterí 641.8
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – – placenta prèvia 641.1
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.0
- – – – retinguda
- – – – placenta 666.0
- – – – secundines 666.2
- – – – traumatisme 641.8
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – – procediment quirúrgic 998.11
- quist de pàncrees 577.2
- recte (esfínter) 569.3
- recurrent, consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió 958.2
- renal 593.81
- – síndrome pulmonar 446.21
- retardada
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia retardada o excessiva
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.1
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
- – consecutiva a
- – – avortament 639.1
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.1
- – postpart 666.2
- retina, retinal (profunda) (superficial) (vasos) 362.81
- – causada per lesió durant el part 772.8
- – diabètica 250.5 [362.01]
- – – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- retrobulbar 376.89
- retroperitoneal 459.0
- retroplacentària (v.t. placenta, despreniment) 641.2
- rinofaringe 478.29
- ronyó 593.81
- secundària (no traumàtica) 459.0
- – consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió 958.2
- – si marginal 641.2
- – subaponeuròtica, nadó 767.11
- – – massiva (lesió durant el part) 767.11
- – subaponeuròtica epicranial (massiva) 767.11
- – subaracnoïdal (no traumàtica) 430
- – – fetus o nadó (anòxica) (traumàtica) 772.2
- – – puerperal, postpart, part 674.0
- – traumàtica -v. hemorràgia, cervell, traumàtica, subaracnoïdal
- – subconjuntival 372.72
- – causada per lesió durant el part 772.8
- – nadó 772.8
- – subcortical (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – subcutània 782.7
- – subdiafragmàtica 459.0
- – subdural (no traumàtica) 432.1
- – causada per lesió durant el part 767.0
- – espinal 336.1
- – fetus o nadó (anòxica) (hipòxica) (causada per traumatisme en el naixement) 767.0
- – puerperal, postpart, part 674.0
- – traumàtica -v. hemorràgia, cervell, traumàtica, subdural
- – subgaleal 767.11
- – subhialoïdal 362.81
- – subperiòstica 733.99
- – subretinal 362.81
- – subtentorial (v.t. hemorràgia, subdural) 432.1
- – subungual 703.8
- – causada per discràsia sanguínia 287.8
- – suprarenal (càpsula) (glàndula) (medul·la) 255.41
- – nadó 772.5

- teixit periamigdalí 474.8
- causada per infecció 475
- consecutiva a operació d'amígdals 998.11
- tentorial (traumàtica) -v.t. hemorràgia, cervell, traumàtica
- fetus o nadó 767.0
- no traumàtica -v. hemorràgia, subdural
- tercer període 666.0
- testicle 608.83
- tim (glàndula) 254.8
- tiroide (glàndula) 246.3
- quist 246.3
- tòrax -v. hemorràgia, pulmó
- tracte respiratori (v.t. hemorràgia, pulmó) 786.30
- tràquea -v. hemorràgia, pulmó
- trastorn 287.9
- produït per anticoagulants circulants intrínsecs 286.5
- tipus especificat NCAL 287.8
- traumàtica -v.t. natura de la lesió
- cervell -v. hemorràgia, cervell, traumàtica
- recurrent o secundària (consecutiva a l'hemorràgia inicial en el moment de la lesió) 958.2
- trombocitèmia 238.71
- trompa de Fal·lopi 620.8
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- túnica vaginal 608.83
- úlcera -v. úlcera, per localització, amb hemorràgia
- ull 360.43
- cambra (anterior) (humor aquós) 364.41
- fons 362.81
- umbilical, cordó umbilical 772.0
- consecutiva al naixement, nadó 772.3
- desprendiment de lligadura 772.3
- monyó 772.3
- que complica el part 663.8
- que afecta el fetus o el nadó 772.0
- ungla (subungual) 703.8
- uretra (idiopàtica) 599.84
- úter, uterina (anormal) 626.9
- causada per
- dispositiu contraceptiu intrauterí 996.76
- que perfora l'úter 996.32
- climatèrica 627.0
- en l'embaràs -v. hemorràgia, embaràs
- funcional o disfuncional 626.8
- intermenstrual 626.6
- irregular 626.6
- regular 626.5
- postmenopàusica 627.1
- postpart (v.t. hemorràgia, postpart) 666.1
- prepuberal 626.8
- puberal 626.3
- puerperal (immediata) 666.1
- que complica el part -v. hemorràgia, que complica, part
- vagina 623.8
- vasos previs 663.5
- que afecta el fetus o el nadó 772.0
- ventricular (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- vesical 596.8
- vesícula seminal 608.83
- vies respiratòries (v.t. hemorràgia, pulmó) 786.30
- vísceres 459.0
- nadó 772.8
- vitria (humor) (intraocular) 379.23
- vulva 624.8
- hemorroides** (anus) (recte) (sense complicació) 455.6
- complicades NCAL 455.8
- externes 455.3
- amb complicació NCAL 455.5
- sagnants, prolapsades, estrangulades o ulcerades 455.5
- trombosades 455.4
- internes 455.0
- amb complicació NCAL 455.2
- sagnants, prolapsades, estrangulades o ulcerades 455.2
- trombosades 455.1
- que compliquen l'embaràs i el part 671.8
- restes cutànies residuals 455.9
- sagnants, prolapsades, estrangulades o ulcerades NCAL 455.8
- externes 455.5
- internes 455.2
- sentinella 455.9
- trombosades NCAL 455.7
- externes 455.4
- internes 455.1
- hemosàlpinx** 620.8
- hemosiderosi** 275.09
- alimentària 275.09
- pulmonar (idiopàtica) 275.09 [516.1]
- transfusió NCAL 275.02
- medul·la òssia 996.85
- hemospèrmia** 608.82
- hemotimpà** 385.89
- hemotòrax** 511.89
- bacterià, no tuberculós 511.1
- estafilocòccic 511.1
- estreptocòccic 511.1
- nadó 772.8
- no tuberculós 511.89
- bacterià 511.1
- pneumocòccic 511.1
- postoperatori 998.11
- traumàtic 860.2
- amb
- ferida oberta en el tòrax 860.3
- pneumotòrax 860.4
- amb ferida oberta en el tòrax 860.5
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.0
- Hench-Rosenberg, síndrome de** (artritis palindròmica) (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3
- Henle, berruga de** 371.41
- Henoch (-Schönlein), de**
- malaltia o síndrome (púrpura al·lèrgica) 287.0
- púrpura (al·lèrgica) 287.0
- henpue, henpuye** 102.6
- hepar lobatum** 095.3
- heparitinúria** 277.5
- hepatàlgia** 573.8
- hepàtic -a** -v.t. afecció
- síndrome de flexura 569.89
- hepatitis** 573.3
- aguda (v.t. necrosi, fetge) 570
- alcohòlica 571.1
- infecciosa 070.1
- amb coma hepàtic 070.0
- «agulla bruta» -v. hepatitis, vírica
- alcohòlica 571.1
- amèbica -v. abscess, fetge, amèbic
- anictèrica (aguda) -v. hepatitis, vírica
- antecedents de
- B V12.09
- C V12.09
- antigen Austràlia (positiu) -v. hepatitis, vírica, tipus B
- associada amb antigen (AAH) -v. hepatitis, vírica, tipus B
- autoimmunitària 571.42
- catarral (aguda) 070.1
- amb coma hepàtic 070.0
- crònica 571.40
- nadó 070.1
- amb coma hepàtic 070.0
- causada per
- coxsackievirus 074.8 [573.1]
- mononucleosi infecciosa 075 [573.1]
- paludisme 084.9 [573.2]
- parotiditis 072.71
- sífilis secundària 091.62
- toxoplasmosi (adquirida) 130.5
- congènita (activa) 771.2
- virus d'inclusió citomegàlica 078.5 [573.1]
- cèl·lules gegants (neonatal) 774.4
- cèl·lules plasmàtiques 571.49
- colangiolítica 573.8
- colestàtica 573.8
- crònica 571.40
- activa 571.49
- vírica -v. hepatitis, vírica
- agressiva 571.49
- persistent 571.41
- vírica -v. hepatitis, vírica
- difusa 573.3
- epidèmica -v. hepatitis, vírica, tipus A
- fetus o nadó 774.4
- fibrosa (crònica) 571.49
- aguda 570
- fulminant (vírica) (v.t. hepatitis, vírica) 070.9
- amb coma hepàtic 070.6
- tipus A 070.1
- amb coma hepàtic 070.0
- tipus B -v. hepatitis, vírica, tipus B
- hemorràgica 573.8
- hipertròfica (crònica) 571.49
- aguda 570
- induïda per fàrmacs 573.3
- infecciosa, infectiva (aguda) (crònica) (subaguda) 070.1
- amb coma hepàtic 070.0
- inoculació -v. hepatitis, vírica
- intersticial (crònica) 571.49
- aguda 570
- lupoïdal 571.49
- maligna (v.t. necrosi, fetge) 570
- nadó 774.4
- neonatal (tòxica) 776.4
- palúdica 084.9 [573.2]
- parenquimatosos (aguda) (v.t. necrosi, fetge) 570
- peliosi 573.3
- per injecció, inoculació o transfusió (sang) (altra substància) (plasma) (sèrum) (inici dins els 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica
- per substàncies químiques 573.3
- persistent, crònica 571.41
- postimmunització -v. hepatitis, vírica



## hepatitis

- postnecròtica 571.49
- posttransfusió -v. hepatitis, vírica
- recurrent 571.49
- sèptica 573.3
- sèrica -v. hepatitis, vírica
- portador (sospitós de) V02.61
- sèrum homòleg -v. hepatitis, vírica
- sifilítica (tardana) 095.3
- – congènita (prèvia) 090.0 [573.2]
- – tardana 090.5 [573.2]
- – secundària 091.62
- subaguda (v.t. necrosi, fetge) 570
- supurativa (difusa) 572.0
- tòxica (no infecciosa) 573.3
- – fetus o nadó 774.4
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- vírica (aguda) (anictèrica) (colangioliítica) (colestàtica) (crònica) (subaguda) 070.9
- – amb coma hepàtic 070.6
- – antigen Austràlia -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – antigen B -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – coxsackievirus 074.8 [573.1]
- – HS -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – inclusió citomegàlica 078.5 [573.1]
- – tipus A 070.1
- – – amb coma hepàtic 070.0
- – tipus B (aguda) 070.30
- – – amb
- – – – coma hepàtic 070.20
- – – – amb hepatitis delta 070.21
- – – – hepatitis delta 070.31
- – – – amb coma hepàtic 070.21
- – – crònica 070.32
- – – – amb
- – – – coma hepàtic 070.22
- – – – amb hepatitis delta 070.23
- – – – hepatitis delta 070.33
- – – – amb coma hepàtic 070.23
- – estat de portador V02.61
- – tipus C
- – – aguda 070.51
- – – amb coma hepàtic 070.21
- – – crònica 070.54
- – – amb coma hepàtic 070.44
- – – en remissió 070.54
- – – estat de portador V02.62
- – – no específica 070.70
- – – amb coma hepàtic 070.71
- – tipus delta (amb hepatitis B en estat de portador) 070.52
- – – amb
- – – coma hepàtic 070.42
- – – hepatitis B activa -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – tipus E 070.53
- – – amb coma hepàtic 070.43
- – tipus especificat NCAL 070.59
- – – amb coma hepàtic 070.49
- – vacunació i inoculació (profilàctiques) V05.3
- – virus de l'hepatitis infecciosa -v. hepatitis, vírica, tipus A
- – virus de l'hepatitis sèrica -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – virus HI -v. hepatitis, vírica, tipus A
- – virus tipus HS-AU -v. hepatitis, vírica, tipus B
- – virus d'inclusió citomegàlica 078.5 [573.1]
- – Waldenström, de (hepatitis lupoïdal) 571.49

- hepatització, pulmó** (aguda)
  - v.t. pneumònia, lobar
- crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- hepatoblastoma** (M8970/3) 155.0
- hepatocarcinoma** (M8170/3) 155.0
- hepatocistitis** (v.t. colecistitis) 575.10
- hepatocolangiocarcinoma** (M8180/3) 155.0
- hepatocolangioma benigne** (M8180/0) 211.5
- hepatocolangitis** 573.8
- hepatodistròfia** 570
- hepatolenticular, degeneració** 275.1
- hepatolitiasi** -v. coledocolitiasi
- hepatoma** (maligne) (M8170/3) 155.0
- benigne (M8170/0) 211.5
- congènit (M8970/3) 155.0
- embrionari (M8970/3) 155.0
- hepatomegàlia** (v.t. hipertròfia, fetge) 789.1
- causada per *Clonorchis sinensis* 121.1
- congènita 751.69
- sifilítica 090.0
- Gaucher, de 272.7
- sifilítica (congènita) 090.0
- hepatomegàlia glicogènica difusa** 271.0
- hepatoptosi** 573.8
- hepatorrexí** 573.8
- hepatosi tòxica** 573.8
- hepatosplenomegàlia** 571.8
- causada per *S. japonicum* 120.2
- hiperlipèmica (tipus Bürger-Grütz) 272.3
- heràldic -a**
  - clapa 696.3
  - medalló 696.3
  - placa 696.3
  - taca 696.3
- hereditari -ària** -v. afecció
- heredodegeneració** 330.9
- macular 362.70
- heredopatia atàctica polineurítica** 356.3
- heredosifilis** (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- hermafroditisme** (veritable) 752.7
- amb anomalia cromosòmica específica -v. anomalia, cromosomes, sexual
- hèrnia, herniari -ària** (adquirida) (recurrent) 553.9
- abdomen (paret) -v. hèrnia, ventral
- abdominal, localització especificada NCAL 553.8
- – amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) NCAL 551.9
- – obstrucció NCAL 552.9
- – – i gangrena 551.9
- apèndix 553.8
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.8
- – – obstrucció 552.8
- – – – i gangrena 551.8
- bilateral (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- bufeta urinària (esfínter)
- congènita (femenina) (masculina) 756.71
- – femenina (v.t. cistocèle, femenina) 618.01
- – masculina 596.8
- cartílag vertebral -v. desplaçament, disc intervertebral

- causada per adherències amb obstrucció 552.9
- cerebral 348.4
- – congènita 742.0
- – endaural 742.0
- cervell 348.4
- – congènita 742.0
- ciàtica 553.8
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.8
- – – obstrucció 552.8
- – – – i gangrena 551.8
- coixinet adipós popliti 729.31
- coixinet adipós subrotular 729.31
- còlica 553.9
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.9
- – – obstrucció 552.9
- – – – i gangrena 551.9
- còlon 553.9
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.9
- – – obstrucció 552.9
- – – – i gangrena 551.9
- colostomia (estoma) 569.69
- Cooper (retroperitoneal) 553.8
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.8
- – – obstrucció 552.8
- – – – i gangrena 551.8
- cos ciliar 364.89
- traumàtica 871.1
- cristal·lí 379.32
- – traumàtica 871.1
- crural (unilateral) 553.00
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.00
- – – obstrucció 552.00
- – – – amb gangrena 551.00
- – bilateral 553.02
- – – gangrenosa (obstruïda) 551.02
- – – obstruïda 552.02
- – – – amb gangrena 551.02
- – – recurrent 553.03
- – – – gangrenosa (obstruïda) 551.03
- – – – obstruïda 552.03
- – – – – amb gangrena 551.03
- – – recurrent (unilateral) 553.01
- – – – bilateral 553.03
- – – – – gangrenosa (obstruïda) 551.03
- – – – – obstruïda 552.03
- – – – – amb gangrena 551.03
- – – – gangrenosa (obstruïda) 551.01
- – – – obstruïda 552.01
- – – – – amb gangrena 551.01
- diafragma, diafragmàtica 553.3
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.3
- – – obstrucció 552.3
- – – – i gangrena 551.3
- – causada per defecte greu del diafragma 756.6
- – congènita 756.6
- – traumàtica 862.0
- – – amb ferida oberta en cavitat 862.1
- directa (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- disc o cartílag intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral
- diverticle, intestí 553.9
- – amb
- – – gangrena (obstruïda) 551.9
- – – obstrucció 552.9
- – – – i gangrena 551.9

- doble (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- duodenojejunal 553.8
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - obstrucció 552.8
- - - - i gangrena 551.8
- enterostomia (estoma) 569.69
- epigàstrica 553.29
- - amb
- - - gangrena (obstrucció) 551.29
- - - obstrucció 552.29
- - - - i gangrena 551.29
- - recurrent 553.21
- - - amb
- - - - gangrena (obstruïda) 551.21
- - - obstrucció 552.21
- - - - i gangrena 551.21
- epiploica 553.8
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - obstrucció 552.8
- - - - i gangrena 551.8
- escrot, escrotal -v. hèrnia, inguinal
- espinal (v.t. espina bífida) 741.9
- - amb hidrocefàlia 741.0
- estrangulada (v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció) 552.9
- - gangrenosa (amb obstrucció) (v.t. hèrnia, per localització, amb gangrena) 551.9
- externa (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- fàscia 728.89
- femoral -v. hèrnia, crural
- forat
- - Bochdalek 553.3
- - - amb
- - - - gangrena (obstruïda) 551.3
- - - obstrucció 552.3
- - - - i gangrena 551.3
- - - - - congènita 756.6
- - - Morgagni 553.3
- - - - amb
- - - - - gangrena 551.3
- - - - obstrucció 552.3
- - - - - i gangrena 551.3
- - - - - congènita 756.6
- - occipital 348.4
- funicular (umbilical) 553.1
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.1
- - - obstrucció 552.1
- - - - i gangrena 551.1
- - cordó espermàtic -v. hèrnia, inguinal
- gangrenosa -v. hèrnia, per localització, amb gangrena
- glútia -v. hèrnia, crural
- grassa 729.30
- - coixinet 729.30
- - - genoll 729.31
- - - localització especificada NCAL 729.39
- - - - òrbita 374.34
- - - - popliti (espai) 729.31
- - - ull, parpella 374.34
- - - - orbitària 374.34
- - - - parpella 374.34
- Gruber (mesogastri intern) 553.8
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - obstrucció 552.8
- - - - i gangrena 551.8
- Hesselbach 553.8

- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - obstrucció 552.8
- - - - i gangrena 551.8
- hiat esofàgic (per lliscament) 553.3
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.3
- - - obstrucció 552.3
- - - - i gangrena 551.3
- - - - - congènita 750.6
- hiatal (esofàgic) (per lliscament) 553.3
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.3
- - - obstrucció 552.3
- - - - i gangrena 551.3
- - - - - congènita 750.6
- - - - - incarceration (v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció) 552.9
- - - - - gangrenosa (v.t. hèrnia, per localització, amb gangrena) 551.9
- - - - - incisional 553.21
- - - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.21
- - - - - obstrucció 552.21
- - - - - - i gangrena 551.21
- - - - - lumbar -v. hèrnia, lumbar
- - - recurrent 553.21
- - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.21
- - - - - obstrucció 552.21
- - - - - - i gangrena 551.21
- - indirecta (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- - infantil -v. hèrnia, inguinal
- - inguinal (directa) (doble) (enquistada) (externa) (funicular) (indirecta) (infantil) (interna) (intersticial) (obliqua) (escrotal) (per lliscament) 550.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 550:*

- 0 unilateral o no especificada (no especificada com a recidivada)
- 1 unilateral o no especificada, recurrent
- 2 bilateral (no especificada com a recurrent)
- 3 bilateral, recurrent

- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 550.0
- - - obstrucció 550.1
- - - - i gangrena 550.0
- - interna 553.8
- - - amb
- - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - obstrucció 552.8
- - - - - i gangrena 551.8
- - - - - inguinal -v. hèrnia, inguinal
- - - - - intersticial 553.9
- - - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.9
- - - - - obstrucció 552.9
- - - - - - i gangrena 551.9
- - - - - - inguinal -v. hèrnia, inguinal
- - - - - - intestí, intestinal 553.9
- - - - - - amb
- - - - - - gangrena (obstruïda) 551.9
- - - - - - obstrucció 552.9
- - - - - - - i gangrena 551.9
- - - - - - - intraabdominal 553.9
- - - - - - - amb
- - - - - - - gangrena (obstruïda) 551.9
- - - - - - - obstrucció 552.9
- - - - - - - - i gangrena 551.9

- intraparietal 553.9
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.9
- - - obstrucció 552.9
- - - - i gangrena 551.9
- iris 364.89
- - traumàtica 871.1
- irreductible (v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció) 552.9
- - gangrenosa (amb obstrucció) (v.t. hèrnia, per localització, amb gangrena) 551.9
- - isquítica 553.8
- - - amb
- - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - obstrucció 552.8
- - - - - i gangrena 551.8
- - - isquiorrectal 553.8
- - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - - obstrucció 552.8
- - - - - - i gangrena 551.8
- - línia
- - - alba -v. hèrnia, epigàstrica
- - - semilunar -v. hèrnia, Spieghele
- - Littre (diverticular) 553.9
- - - amb
- - - - gangrena (obstruïda) 551.9
- - - - obstrucció 552.9
- - - - - i gangrena 551.9
- - lligament ample 553.8
- lumbar 553.8
- - amb
- - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - obstrucció 552.8
- - - - i gangrena 551.8
- - - disc intervertebral 722.10
- - - mediastí 519.3
- - - melic, umbilical 553.1
- - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.1
- - - - - obstrucció 552.1
- - - - - - i gangrena 551.1
- - - mesentèrica (interna) 553.8
- - - - amb
- - - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - - obstrucció 552.8
- - - - - - i gangrena 551.8
- - - - - mesocòlica 553.8
- - - - - - amb
- - - - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - - - obstrucció 552.8
- - - - - - - i gangrena 551.8
- - - - - - - muscular (beina) 728.89
- - - - - - - nucli polpós -v. desplaçament, disc intervertebral
- - - - - - - obliqua (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- - - - - - - obstructiva (v.t. hèrnia, per localització, amb obstrucció) 552.9
- - - - - - - gangrenosa (amb obstrucció) (v.t. hèrnia, per localització, amb gangrena) 551.9
- - - - - - - obturadora 553.8
- - - - - - - - amb
- - - - - - - - gangrena (obstruïda) 551.8
- - - - - - - - obstrucció 552.8
- - - - - - - - - i gangrena 551.8
- - - - - - - - - orbitària, grassa (coixinet) 374.34
- - - - - - - - - ovari 620.4
- - - - - - - - - oviducte 620.4
- - - - - - - - - paracolostomia (estoma) 569.69
- - - - - - - - - paraduodenal 553.8

## hèrnia

- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- paraesofàgica 553.3
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.3
- – obstrucció 552.3
- – – i gangrena 551.3
- congènita 750.6
- parahiàtica 553.3
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.3
- – obstrucció 552.3
- – – i gangrena 551.3
- paraumbilical 553.1
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.1
- – obstrucció 552.1
- – – i gangrena 551.1
- parietal 553.9
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.9
- – obstrucció 552.9
- – – i gangrena 551.9
- per lliscament (inguinal) -v. hèrnia, inguinal
- hiatal -v. hèrnia, hiatal
- perineal 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- postoperatoria 553.21
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.21
- – obstrucció 552.21
- – – i gangrena 551.21
- prevesical 596.8
- properitoneal 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- pudenda 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- pulmonar (subcutània) 518.89
- congènita 748.69
- rectovaginal 618.6
- retroperitoneal 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- Richter (parietal) 553.9
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.9
- – obstrucció 552.9
- – – i gangrena 551.9
- Rieux (retrocecal) 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- sac peritoneal menor 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- Spieghele 553.29
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.29
- – obstrucció 552.29
- – – i gangrena 551.29
- supraumbilical (línia alba) -v. hèrnia, epigàstrica
- tendó 727.9
- testicle (no traumàtica) 550.9
- com a
- – hèrnia escrotal 550.9
- – sífilis tardana simptomàtica 095.8
- Treitz (fossa) 553.8
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.8
- – obstrucció 552.8
- – – i gangrena 551.8
- trompa de Fal·lopi 620.4
- tub digestiu 553.9
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.9
- – obstrucció 552.9
- – – i gangrena 551.9
- túnica
- albugínia 608.89
- vaginal 752.89
- urèter 593.89
- amb obstrucció 593.4
- úter 621.8
- gràvid 654.4
- vaginal (posterior) 618.6
- Velpeau (femoral) (v.t. hèrnia, crural) 553.00
- ventral 553.20
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.20
- – obstrucció 552.20
- – – i gangrena 551.20
- recurrent 553.21
- amb
- – gangrena (obstruïda) 551.21
- – obstrucció 552.21
- – – i gangrena 551.21
- vesical
- congènita (femenina) (masculina) 756.71
- – femenina (v.t. cistocèle, femenina) 618.01
- – masculina 596.8
- vítria (cambra anterior) 379.21
- traumàtica 871.1
- herniació** -v.t. hèrnia
- cerebral 348.4
- cervell (tronc) 348.4
- mediastí 519.3
- mucosa gàstrica (bulb duodenal) 537.89
- nucli pol·pós -v. desplaçament, disc intervertebral
- herpangina** 074.0
- herpes, herpètic -a** 054.9
- auricular (zòster) 053.71
- simple 054.73
- blefaritis (zòster) 053.20
- simple 054.41
- circinat 110.5
- ampul·lar 694.5
- conjuntival (simple) 054.43
- zòster 053.21
- corneal (simple) 054.43
- disciforme (simple) 054.43
- zòster 053.21
- encefalitis 054.3
- escrot 054.19
- estomatitis 054.2
- faringitis 054.79
- febre 054.9
- febril 054.9
- ganglionitis geniculada 053.11
- genital, genitals 054.10
- localització especificada NCAL 054.19
- gestacional 646.8
- gingivostomatitis 054.2
- iridociclitis (simple) 054.44
- zòster 053.22
- iris (qualsevol localització) 695.10
- iritis (simple) 054.44
- labial 054.9
- – meningocòccica 036.89
- llavi 054.9
- meningitis (simple) 054.72
- zòster 053.0
- oftàlmic (zòster) 053.20
- simple 054.40
- otitis externa (zòster) 053.71
- simple 054.73
- panadís 054.6
- parpella (zòster) 053.20
- simple 054.41
- penis 054.13
- perianal 054.10
- progenital 054.10
- queratitis (simple) 054.43
- dendrítica 054.42
- disciforme 054.43
- intersticial 054.43
- zòster 053.21
- queratoconjuntivitis (simple) 054.43
- zòster 053.21
- septicèmia 054.5
- simple 054.9
- complicació especificada NCAL 054.79
- – oftàlmica 054.49
- – complicat 054.8
- – especificat NCAL 054.79
- – oftàlmic 054.40
- – – especificat NCAL 054.49
- – congènit 771.2
- – meningitis 054.72
- – mielitis 054.74
- – neuritis 054.79
- – orel·la externa 054.73
- – queratitis 054.43
- – – dendrítica 054.42
- – visceral 054.71
- tonsurant 110.0
- maculós (d'Hebra) 696.3
- ull (zòster) 053.29
- simple 054.40
- visceral 054.71
- vulva 054.12
- vulvovaginitis 054.11
- zòster 053.9
- – auricular 053.71
- – complicació especificada NCAL 053.79
- – complicat 053.8
- – – especificat NCAL 053.79
- – conjuntival 053.21
- – còrnia 053.21
- – geniculat 053.11
- – localització especificada NCAL 053.9
- – mielitis 053.14
- – neuritis 053.10
- – oftàlmic 053.20
- – orel·la 053.71
- – òtic 053.71

- otitis externa 053.71
- queratitis 053.21
- – intersticial 053.21
- ull 053.29
- zosteriforme, tipus intermedi 053.9
- Herrick, de**
- anèmia (malaltia d'hemoglobina S) 282.61
- síndrome (malaltia d'hemoglobina S) 282.61
- Hers, malaltia de** (glicogenosi VI) 271.0
- Herter, infantilisme de** (esprue no tropical) 579.0
- Herter (-Gee), malaltia o síndrome de** (esprue no tropical) 579.0
- Herxheimer, malaltia de** (atròfia cutània idiopàtica difusa) 701.8
- Herxheimer, reacció de** 995.0
- Hesselbach, hèrnia de** -v. hèrnia, Hesselbach
- heterocromia** (congènita) 743.46
- adquirida 364.53
- cabell 704.3
- cataracta 366.33
- ciclitis 364.21
- cos estrany metàl·lic retintut 360.62
- magnètic 360.52
- iritis 364.21
- uveïtis 364.21
- heterofiosi** 121.6
- heterofòria** 378.40
- alternant 378.45
- vertical 378.43
- Heterophyes, intestí prim** 121.6
- heteròpsia** 368.8
- heterotòpia, heterotòpic -a**
- v.t. malposició, congènita
- cerebral 742.4
- pàncrees, pancreàtica 751.7
- vertebral 742.59
- heterotropia** 378.30
- intermitent 378.20
- – vertical 378.31
- vertical (constant) (intermitent) 378.31
- Heubner, malaltia de** 094.89
- Heubner-Herter, malaltia o síndrome de** (esprue no tropical) 579.0
- hexadactília** 755.00
- Heyd, síndrome de** (hepatorenal) 572.4
- HGSIL** (lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau) (resultat citològic) (resultat de la prova de Papanicolau)
- anal 796.74
- cervical 795.04
- resultat de biòpsia -codifiquen la NIC II o NIC III
- vaginal 795.14
- hialí -ina**
- degeneració (difusa) (generalitzada) 728.9
- – localitzada -v. degeneració, per localització
- membrana (malaltia) (pulmó) (nadó) 769
- hialinosi cutaneomucosa** 272.8
- hialitis** (asteroide) 379.22
- sifilítica 095.8
- hibernoma** (M8880/0) -v. lipoma
- Hicks (-Braxton), contractures de** 644.1
- hidàtide**
- mola -v. mola, hidatidiforme
- Morgagni (congènita) 752.89
- – trompa de Fal·lopi 752.11
- quist o tumor -v.t. *Echinococcus*
- – trompa de Fal·lopi 752.11
- hidatidiosi** -v. equinococ
- hidralazina, síndrome o lupus per**
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 972.6
- substància correcta administrada adequadament 695.4
- hidramni** 657
- que afecta el fetus o el nadó 761.3
- hidranencefàlia** 742.3
- amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- hidrargirisme** NCAL 985.0
- hidrèmia** 285.9
- hidroa** 694.0
- estival 692.72
- gestacional 646.8
- herpetiforme 694.0
- pruriginós 694.0
- vaccíniforme 692.72
- hidroadenitis** (axil·lar) (supurativa) 705.83
- hidroadenoma** (nodular) (M8400/0)
- v.t. neoplàsia, pell, benigna
- cèl·lules clares (M8402/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- papil·lar (M8405/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- hidroanencefàlia** 742.3
- amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- hidroartrosi** (v.t. embassament, articulació) 719.0
- frambèsica (precoç) (tardana) 102.6
- gonocòccica 098.50
- intermitent (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3
- sifilítica 095.8
- – congènita 090.5
- hidrocalicosi** (v.t. hidronefrosi) 591
- congènita 753.29
- hidrocàlix** (v.t. hidronefrosi) 591
- hidrocèfalia, hidrocèfal -a** (adquirida) (externa) (interna) (maligna) (no comunicant) (obstructiva) (recurrent) 331.4
- bloqueig del forat de Magendie (adquirit) 331.3
- – congènita 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- causada per
- – estenosi de l'aqüeducte de Silvi 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- – toxoplasmosi (congènita) 771.2
- comunicant 331.3
- congènita (extern) (intern) 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- crònic 742.3
- amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- estenosi de l'aqüeducte de Silvi 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- fetal que afecta el tractament de l'embaràs 655.0
- nadó 742.3
- amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- normotensiva 331.5
- – idiopàtica (HNTI) 331.5
- – secundària 331.3
- otítica 348.2
- sifilítica, congènita 090.49
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 013.8
- hidrocefàlic, fetus**
- que afecta el tractament o l'embaràs 655.0
- que causa desproporció 653.6
- – amb obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- hidrocele** (calcificada) (canal inguinal) (cordó espermatí) (idiopàtica) (infantil) (quilosa) (recurrent) (senil) (testicle) (túnica vaginal) 603.9
- conducte de Nuck (femení) 629.1
- – masculí 603.9
- congènita 778.6
- enquistada 603.0
- – congènita 778.6
- espinal (v.t. espina bífida) 741.9
- femenina NCAL 629.89
- infectada 603.1
- lligament rodó 629.89
- tipus especificada NCAL 603.8
- – congènita 778.6
- vulva 624.8
- hidrocistoma** (M8404/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- hidrocolpos** (congènita) 623.8
- hidroencefalocèle** (congènita) 742.0
- hidroencefalomeningocele** (congènita) 742.0
- hidrofòbia** 071
- hidroftàlmia** (v.t. buftàlmia) 743.20
- hidrohematopneumotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89
- hidromeningitis** -v. meningitis
- hidromeningocèle** (espinal) (v.t. espina bífida) 741.9
- cranial 742.0
- hidromètria** 621.8
- hidrometocolpos** 623.8
- hidròmfal** (congènita) (des del naixement) 757.39
- hidromicrocefàlia** 742.1
- hidromièlia** 742.53
- hidromielocèle** (v.t. espina bífida) 741.9
- hidronefrosi** 591
- atròfica 591
- causada per *Schistosoma haematobium* 120.0
- congènita 753.29
- disfuncional (infectada) 591
- infectada 591
- intermitent 591
- precoç 591
- primària 591
- secundària 591
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0
- hidropericardi** (v.t. pericarditis) 423.9
- hidropericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9
- hidroperitoneu** 789.59
- hidropesia, hidròpic -a** (v.t. edema) 782.3
- abdominal 789.59
- àmnica (que complica l'embaràs) (v.t. hidramni) 657
- articular (v.t. embassament, articulació) 719.0
- articular intermitent (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3
- cardíaca (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0

- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cervell -v. hidrocefàl
- congènita -v. hidropesia, fetus o nadó
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- cordó espermàtic (v.t. hidrocele) 603.9
- endolimfàtica (v.t. malaltia, Ménière) 386.00
- fetge -v. cirrosi, hepàtica
- fetus o nadó 778.0
- – causada per isoimmunització 773.3
- – no causada per isoimmunització 778.0
- gangrenosa (v.t. gangrena) 785.4
- hepàtica -v. cirrosi, hepàtica
- idiopàtica (que afecta el fetus o el nadó) 778.0
- infantil -v. hidropesia, fetus o nadó
- laberíntica (v.t. malaltia, Ménière) 386.00
- meníngia NCAL 331.4
- nadó -v. hidropesia, fetus o nadó
- nefrítica 581.9
- neonatal -v. hidropesia, fetus o nadó
- nutricional 262
- ovàrica 620.8
- palúdica (v.t. paludisme) 084.9
- pericardi (v.t. pericarditis) 423.9
- pleural (v.t. hidrotòrax) 511.89
- pulmó 514
- renal (v.t. nefrosi) 581.9
- ronyó (v.t. nefrosi) 581.9
- tòrax 511.9
- urèmica -v. urèmia
- vesícula biliar 575.3
- hidropionefrosi** (v.t. pielitis) 590.80
- crònica 590.00
- hidropneumatopericardi** (v.t. pericarditis) 423.9
- hidropneumohemotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89
- hidropneumotòrax** 511.89
- estafilocòccic 511.1
- estreptocòccic 511.1
- no tuberculós 511.89
- – bacterià 511.1
- pneumocòccic 511.1
- traumàtic 860.0
- – amb ferida oberta en el tòrax 860.1
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.0
- hidròraquis** 742.53
- hidrorrea** (nasal) 478.19
- embaràs 658.1
- gravídica 658.1
- hidrosadenitis** 705.83
- hidrosàlpinx** (trompa de Fal·lopi) (fol·licular) 614.1
- hidrotòrax** (doble) (pleural) 511.89
- estafilocòccic 511.1
- estreptocòccic 511.1
- no tuberculós 511.89
- – bacterià 511.1
- pneumocòccic 511.1
- quilós (no filarial) 457.8
- – per filària (v.t. infestació, filarial) 125.9
- traumàtic 862.29
- – amb ferida oberta en el tòrax 862.39
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.0
- hidroureter** 593.5
- congènit 753.22
- hidroureteronefrosi** (v.t. hidronefrosi) 591
- hidrouretra** 599.84
- hidroxycinureninúria** 270.2
- hidroxiprolinèmia** 270.8

- hidroxiprolinúria** 270.8
- hifèlia** 302.89
- higroma** (congènit) (quístic) (M9173/0) 228.1
- prerotular 727.3
- subdural -v. hematoma, subdural
- hil** -v. afecció
- Hildenbrand, malaltia de** (tifus) 081.9
- Hilger, síndrome de** 337.09
- Hilliard, lupus de** (v.t. tuberculosi) 017.0
- himen** -v. afecció
- bilabiàt 752.49
- cribriforme 752.49
- punctiforme 752.49
- himenoleptosi** (diminut) (infecció) (infestació) (nan) 123.6
- himenolepis** (diminuta) (infecció) (infestació) (nana) 123.6
- hipema** (cambra anterior) (cos ciliar) (iris) 364.41
- traumàtic 921.3
- hiper-TBG-nèmia** 246.8
- hiperabducció, síndrome d'** 447.8
- hiperacidesa gàstrica** 536.8
- psicogènica 306.4
- hiperactivitat, hiperactiu -iva** 314.01
- bufeta urinària 596.51
- cèl·lules basals, coll uterí 622.10
- cervical epitelial (basal) 622.10
- còlon 564.9
- estómac 536.8
- gastrointestinal 536.8
- – psicogènica 306.4
- hipotàlem 253.8
- infant 314.01
- intestí 564.9
- intestinal (síndrome) 564.9
- laberint (unilateral) 386.51
- – amb pèrdua de reactivitat laberíntica 386.58
- – bilateral 386.52
- mucosa nasal 478.19
- múscul ocular (v.t. estrabisme) 378.9
- tiroide (glàndula) (v.t. tirotoxicosi) 242.9
- hiperacúsia** 388.42
- hiperadrenalisme** (cortical) 255.3
- medul·lar 255.6
- hiperadrenocorticisme** 255.3
- congènit 255.2
- iatrogènic
- – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- – substància correcta administrada adequadament 255.3
- hiperafectivitat** 301.11
- hiperàfia** 782.0
- hiperaldosteronisme** (atípic) (hiperplàstic) (normaldosteronal) (normotensiu) (primari) 255.10
- secundari 255.14
- hiperalgesia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- hiperalimentació** 783.6
- carotè 278.3
- especificada NCAL 278.8
- vitamina A 278.2
- vitamina D 278.4
- hiperamilasèmia** 790.5
- hiperaminoacidúria** 270.9
- arginina 270.6
- cistina 270.0
- citrul·lina 270.6
- glicina 270.0
- lisina 270.7

- ornitina 270.6
- renal (tipus I, II, III) 270.0
- hiperamnèsia** 780.99
- hiperamonièmia** (congènita) 270.6
- hiperazotèmia** 791.9
- hiperbetalipoproteïnèmia** (adquirida) (essencial) (familiar) (hereditària) (primària) (secundària) 272.0
- amb prebetalipoproteïnèmia 272.2
- hiperbilirubinèmia** 782.4
- congènita 277.4
- constitucional 277.4
- neonatal (transitòria) (v.t. icterícia, fetus o nadó) 774.6
- – de la prematuritat 774.2
- hiperbilirubinèmica, encefalopatia** (nadó) 774.7
- per isoimmunització 773.4
- hipercalcèmia, hipercalcèmic -a** (idiopàtica) 275.42
- nefropatia 588.89
- hipercalcúria** 275.40
- hipercàpnia** 786.09
- amb trastorn mixt acidobàsic 276.4
- fetal, que afecta el nadó 770.89
- hipercaracterística** 278.3
- hipercementosi** 521.5
- hipercinèsia, hipercinètic -a** (malaltia) (reacció) (síndrome) 314.9
- amb
- – dèficit d'atenció -v. trastorn, dèficit d'atenció
- – manifestació especificada NCAL 314.8
- – retard del desenvolupament 314.1
- – trastorn de conducta 314.2
- – trastorn simple de l'atenció i l'activitat 314.01
- cor (malaltia) 429.82
- durant la infància o l'adolescència NCAL 314.9
- hiperclaredat pulmonar unilateral** 492.8
- hiperclorèmia** 276.9
- hiperclorhídria** 536.8
- neuròtica 306.4
- psicogènica 306.4
- hipercoagulació, síndrome d'** (primària) 289.81
- secundària 289.82
- hipercolesterinèmia** -v. hipercolesterolèmia
- hipercolesterolèmia** 272.0
- amb hipergliceridèmia endògena 272.2
- essencial 272.0
- familiar 272.0
- hereditària 272.0
- primària 272.0
- pura 272.0
- hipercolesterolosi** 272.0
- hiperconscient, personalitat** 301.4
- hipercorticisme**
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- substància correcta administrada adequadament 255.3
- hipercorticosteronisme**
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- substància correcta administrada adequadament 255.3
- hipercreixement de l'os NCAL** 733.99
- hiperdesenvolupament** -v.t. hipertròfia
- congènit de la pròstata 752.89

- mama (femenina) (masculina) 611.1
- ossos nasals 738.0

**hiperdinàmic, síndrome o estat, beta-adrenèrgic** (circulatori) 429.82

**hiperdistensió** -v. distensió

**hiperekplèxia** 759.89

**hiperelectrolitèmia** 276.9

**hiperèmesi** 536.2

- gravídica (lleu) (abans de completar la setmana 22 de gestació) 643.0

- – amb

- – – depleció de carbohidrats 643.1

- – – desequilibri electrolític 643.1

- – – deshidratació 643.1

- – – trastorn metabòlic 643.1

- – greu (amb trastorn metabòlic) 643.1

- – que afecta el fetus o el nadó 761.8

- produïda durant l'embaràs

- -v. hiperèmesi, gravídica

- psicogènica 306.4

**hiperèmia** (aguda) 780.99

- bufeta urinària 596.7

- cerebral 437.8

- conjuntiva 372.71

- entèrica 564.89

- estómac 537.89

- fetge (activa) (passiva) 573.8

- intestí 564.89

- iris 364.41

- laberint 386.30

- melsa 289.59

- mucosa anal 569.49

- orella interna, aguda 386.30

- ovari 620.8

- parpella (activa) (passiva) 374.82

- passiva 780.99

- pulmó 514

- pulmonar 514

- renal 593.81

- retina 362.89

- ronyó 593.81

- ull 372.71

**hiperestèsia** (superfície corporal)

- (v.t. trastorn, sensació) 782.0

- faringe (reflex) 478.29

- laringe (reflex) 478.79

- – histèrica 300.11

**hiperestimulació ovàrica** 256.1

**hiperestrinisme** 256.0

**hiperestrogenisme** 256.0

**hiperestrogenosi** 256.0

**hiperexplèxia** 759.89

**hiperextensió, articulació** 718.80

- canell 718.83

- colze 718.82

- espatlla (regió) 718.81

- genoll 718.86

- localització especificada NCAL 718.88

- localitzacions múltiples 718.89

- mà 718.84

- maluc 718.85

- peu 718.87

- regió pelviana 718.85

- turmell 718.87

**hiperfàgia** 783.6

**hiperfenilalaninèmia** 270.1

**hiperfibrinòlisi** -v. fibrinòlisi

**hiperfol·liculinisme** 256.0

**hiperfòria** 378.40

- alternant 378.45

**hiperfosfatèmia** 275.3

**hiperfructosèmia** 271.2

**hiperfunció**

- corticosuprarenal NCAL 255.3

- hipòfisi (anterior) (glàndula) (lòbul) 253.1

- laberint -v. hiperactivitat, laberint

- medul·losuprarenal 255.6

- ovari 256.1

- – estrògens 256.0

- pàncrees 577.8

- paratiroides (glàndula) 252.00

- suprarenal (còrtex) 255.3

- – androgènica, benigna adquirida 255.3

- – medul·la 255.6

- – virilisme 255.2

- testicle 257.0

**hipergammaglobulinèmia** 289.89

- monoclonal benigna (HMB) 273.1

- policlonal 273.0

- Waldenström 273.0

**hipergliceridèmia** 272.1

- endògena 272.1

- essencial 272.1

- familiar 272.1

- hereditària 272.1

- mixta 272.3

- pura 272.1

**hiperglicinèmia** 270.7

**hiperglobulinèmia TBG** 246.8

**hiperglucèmia** 790.29

- materna

- – diabetis manifesta en nadons 775.1

- – que afecta el fetus o el nadó 775.0

- postpancreatectomia (completa) (parcial) 251.3

**hipergonadisme**

- ovàric 256.1

- testicular (infantil) (primari) 257.0

**hiperheparinèmia** (v.t. anticoagulants

- circulants) 286.5

**hiperhidrosi** 705.21

- aixella 705.21

- cara 705.21

- focal (localitzada) 705.21

- – primària 705.21

- – aixella 705.21

- – cara 705.21

- – palmar 705.21

- – plantar 705.21

- – secundària 705.22

- – aixella 705.22

- – cara 705.22

- – palmar 705.22

- – plantar 705.22

- generalitzada 780.8

- palmar 705.21

- plantar 705.21

- psicogènica 306.3

- secundària 780.8

**hiperhistidinèmia** 270.5

**hiperinsulinisme** (ectòpic) (funcional)

- (orgànic) NCAL 251.1

- accident terapèutic (per administració d'insulina) 962.3

- espontani 251.2

- iatrogènic 251.0

- reactiu 251.2

**hiperiodèmia** 276.9

**hiperirritabilitat, en el nadó** (cerebral) 779.1

**hiperkalèmia** 276.7

**hiperlacrímació** (v.t. epífora) 375.20

**hiperlipèmia** (v.t. hiperlipidèmia) 272.4

**hiperlipidèmia** 272.4

- combinada 272.2

- endògena 272.1

- exògena 272.3

- grup

- – A 272.0

- – B 272.1

- – C 272.2

- – D 272.3

- induïda per carbohidrats 272.1

- induïda per greixos 272.3

- mixta 272.2

- tipus especificat NCAL 272.4

**hiperlipidosi** 272.7

- hereditària 272.7

**hiperlipoproteïnèmia** (adquirida)

- (essencial) (familiar) (hereditària)

- (primària) (secundària) 272.4

- tipus Fredrickson

- – I 272.3

- – IIa 272.0

- – IIb 272.2

- – III 272.2

- – IV 272.1

- – V 272.3

- tipus lipoide de densitat baixa (LDL) 272.0

- tipus lipoide de densitat molt baixa (VLDL) 272.1

**hiperlisinèmia** 270.7

**hiperluteïnització** 256.1

**hipermaduresa** (fetus o nadó)

- nadó de gestació prolongada 766.22

- nadó postterme 766.21

**hipermagnesèmia** 275.2

- neonatal 775.5

**hipermenorrea** 626.2

**hipermetabolisme** 794.7

**hipermetioninèmia** 270.4

**hipermetropia** (congenita) 367.0

**hipermobilitat**

- articulació (adquirida) NCAL 718.80

- – canell 718.83

- – colze 718.82

- – espatlla (regió) 718.81

- – genoll 718.86

- – localització especificada NCAL 718.88

- – localitzacions múltiples 718.89

- – mà 718.84

- – maluc 718.85

- – peu 718.87

- – regió pelviana 718.85

- – turmell 718.87

- cec 564.9

- còccix 724.71

- còlon 564.9

- – psicogènica 306.4

- escàpula 718.81

- estómac 536.8

- – psicogènica 306.4

- ili 564.89

- menisc (genoll) 717.5

- ronyó, congènita 753.3

- síndrome 728.5

- testicle, congènita 752.52

- uretral 599.81

**hipermotilitat**

- estómac 536.8

- gastrointestinal 536.8

- intestinal 564.9

- – psicogènica 306.4

**hipernasalitat** 784.43

## hipernatrèmia

**hipernatrèmia** 276.0

- amb depleció d'aigua 276.0

**hipernefroma** (M8312/3) 189.0**hiperopia** 367.0**hiperorèxia** 783.6**hiperornitinèmia** 270.6**hiperòsmia** (v.t. trastorn, sensació) 781.1**hiperosmolaritat** 276.0**hiperosteogènesi** 733.99**hiperostosi** 733.99

- calvária 733.3

- cortical 733.3

- infantil 756.59

- crani 733.3

- congènita 756.0

- frontal interna 733.3

- frontal interna del crani 733.3

- monomèlica 733.99

- vertebral 721.8

- amb espondilosi -v. espondilosi

- anquilosant 721.6

**hiperovària** 256.1**hiperovarisme** 256.1**hiperoxalúria** (primària) 271.8**hiperòxia** 987.8**hiperparatiroidisme** 252.00

- altres tipus 252.08

- ectòpic 259.3

- primari 252.01

- secundari (d'origen renal) 588.81

- no renal 252.02

- terciari 252.08

**hiperpatia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0

- psicogènica 307.80

**hiperperistaltisme** 787.4

- psicogènic 306.4

**hiperpermeabilitat capil·lar** 448.9**hiperpiesi** (v.t. hipertensió) 401.9**hiperpièsia** (v.t. hipertensió) 401.9**hiperpigmentació** -v. pigmentació**hiperpinealisme** 259.8**hiperpipecolatèmia** 270.7**hiperpirèxia** 780.60

- calor (efectes de la) 992.0

- maligna, consecutiva a anestèsia 995.86

- origen desconegut (v.t. pirèxia) 780.60

- palúdica (v.t. paludisme) 084.6

- reumàtica -v. febre, reumàtica

**hiperpituïtarisme** 253.1**hiperplàsia, hiperplàstic -a**

- adenoides (teixit limfoide) 474.12

- i amigdales 474.10

- adrenal (càpsula) (còrtex) (glàndula)

- 255.8

- amb

- precocitat sexual (masculina) 255.2

- virilisme suprarenal 255.2

- virilització (femenina) 255.2

- congènita 255.2

- medul·la 255.8

- per excés d'ACTH (ectòpica)

- (hipofítica) 255.0

- amigdales (teixit limfoide) 474.11

- i adenoides 474.10

- apèndix (limfoide) 543.0

- arterial, fibromuscular NCAL 447.8

- caròtide 447.8

- renal 447.3

- cèl·lules alfa (pancreàtiques)

- amb

- excés de gastrina 251.5

- excés de glucagó 251.4

- cèl·lules dels illots (pancreàtics) 251.9

- cèl·lules alfa

- amb excés de

- gastrina 251.5

- glucagó 251.4

- cèl·lules beta 251.1

- cementació, cement (dent -s) 521.5

- clitoris, congènita 752.49

- coll uterí 622.10

- cèl·lules basals 622.10

- congènita 752.49

- endometri 622.10

- polipoide 622.10

- dentina 521.5

- endocervicitis 616.0

- endometri, endometrial (adenomatoso)

- (atípica) (quistica) (glandular) (polipoide)

- (úter) 621.30

- amb atípi 621.33

- benigna 621.34

- coll uterí 622.10

- sense atípi 621.32

- complexa 621.32

- simple 621.31

- epitelial 709.8

- boca (focal) 528.79

- focal, oral, que inclou la llengua

- 528.79

- llengua (focal) 528.79

- mugró 611.89

- paret vaginal 623.0

- pell 709.8

- eritroide 289.9

- faringe (limfoide) 478.29

- fascial ossificant (progressiva) 728.11

- fetge (congènita) 751.69

- fibromuscular, artèria NCAL 447.8

- caròtide 447.8

- renal 447.3

- gangli o node limfàtic 785.6

- genital

- femenina 629.89

- masculina 608.89

- geniva 523.8

- glàndula cervical 785.6

- glàndula salival (qualsevol) 527.1

- glandular

- endometri (úter) 621.30

- intersticial uterina 621.30

- quística uterina 621.30

- granulocítica 288.69

- himen, congènita 752.49

- illots de Langerhans 251.1

- juxtaglomerular (complexa) (ronyó)

- 593.89

- limfoide (difusa) (nodular) 785.6

- apèndix 543.0

- intestí 569.89

- mamària (v.t. hipertròfia, mama) 611.1

- ductal 610.8

- atípica 610.8

- mandibular 524.02

- alveolar 524.72

- condilar unilateral 526.89

- Marchand, múltiple nodular (fetge)

- v. cirrosi, postnecròtica

- maxil·lar 524.01

- alveolar 524.71

- medul·la suprarenal 255.8

- mentó 524.05

- miometri, miomètrica 621.2

- nas (limfoide) (polipoide) 478.19

- òrgan o localització, congènita, NCAL

- v. anomalia, tipus especificat

- os 733.99

- medul·lar 289.9

- ovari 620.8

- paladar, papil·lar 528.9

- paratiroide (glàndula) 252.01

- persistent, cos vitri (primària) 743.51

- pròstata 600.90

- adenofibromatosa 600.20

- amb

- altres símptomes de les vies

- urinàries inferiors (SVUI) 600.21

- obstrucció urinària 600.21

- retenció urinària 600.21

- amb

- altres símptomes de les vies

- urinàries inferiors (SVUI) 600.91

- obstrucció urinària 600.91

- retenció urinària 600.91

- nodular 600.10

- amb

- obstrucció urinària 600.11

- retenció urinària 600.11

- reticuloendotelial (cèl·lules) 289.9

- ronyó (congènita) 753.3

- Schimmelbusch 610.1

- suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.8

- teixits tous de la boca (inflamatori)

- (irritativa) (mucosa) NCAL 528.9

- geniva 523.8

- llengua 529.8

- tim (glàndula) (persistent) 254.0

- tiroide (v.t. goll) 240.9

- primària 242.0

- secundària 242.2

- uretrovaginal 599.89

- úter, uterina (miometri) 621.2

- endometri (v.t. hiperplàsia, endometri)

- 621.30

- vitri (humor), primària persistent 743.51

- vulva 624.3

- zigoma 738.11

**hiperplàsia epitelial bronquiolar**

- multifocal** (M8040/1) -v. neoplàsia, per

- localització, comportament incert

**hiperplexia** 759.89**hiperpnea** (v.t. hiperventilació) 786.01**hiperpotassèmia** 276.7**hiperprebetalioproteïnèmia** 272.1

- amb quilomicronèmia 272.3

- familiar 272.1

**hiperprolactinèmia** 253.1**hiperprolinèmia** 270.8**hiperproteïnèmia** 273.8**hiperprotrombinèmia** 289.89**hiperpsefèsia** 782.0**hiperqueratosi** (v.t. queratosi) 701.1

- a causa de pian (precoç) (tardana)

- (palmar o plantar) 102.3

- coll uterí 622.2

- congènita 757.39

- corda vocal 478.5

- corneal 371.89

- excèntrica 757.39

- figurada centrífuga atròfica 757.39

- fol·licular 757.39

- i parafol·licular del cutis 701.1

- límbica (còrnia) 371.89

- llengua 528.79

- palmopantar climatèrica 701.1

- pinta (carate) 103.1

- senil (amb pruija) 702.0

- universal congènita 757.1

- vagina 623.1

- vulva 624.09
- hiperquília gàstrica** 536.8
- psicogènica 306.4
- hiperquilomicronèmia** (familiar) (amb hiperbetalipoproteïnèmia) 272.3
- hiperreector vascular** 780.2
- hiperreflèxia** 796.1
- bufeta urinària, autonòmica 596.54
- – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- múscul detrusor 344.61
- hipersalivació** (v.t. ptialisme) 527.7
- hipersarcosinèmia** 270.8
- hipersecreció**
- ACTH 255.3
- andrògens ovàrics 256.1
- calcitonina 246.0
- corticosuprarenal 255.3
- cortisol 255.0
- estrògens 256.0
- gàstrica 536.8
- – psicogènica 306.4
- gastrina 251.5
- glàndula salival (qualsevol) 527.7
- glàndules lacrimals (v.t. epífora) 375.20
- glucagó 251.4
- hipòfisi (anterior) 253.1
- hormona
- – ACTH 255.3
- – andrògena ovàrica 256.1
- – creixement NCAL 253.0
- – estimulador de la tiroide 242.8

- – hipòfisi anterior 253.1
- – testicular 257.0
- insulina -v. hiperinsulinisme
- llet 676.6
- medul·losuprarenal 255.6
- respiratòria alta 478.9
- tirocalcitonina 246.0
- hipersegmentació hereditària** 288.2
- eosinòfils 288.2
- nucli dels neutròfils 288.2
- hipersensibilitat, hipersensible**
- -v.t. al·lèrgia
- a causa de substància medicinal correcta administrada adequadament 995.27
- angïitis 446.20
- – especificada NCAL 446.29
- còlon 564.9
- – psicogènica 306.4
- DNA (àcid desoxiribonucleic) NCAL 287.2
- dolor (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- esòfag 530.89
- estómac (al·lèrgica) (no al·lèrgica) 536.8
- – psicogènica 306.4
- fàrmac (v.t. al·lèrgia, fàrmac) 995.27
- laberint 386.58
- picades d'insectes -v. traumatisme, superficial, per localització
- pneumonitis NCAL 495.9
- reacció (v.t. al·lèrgia) 995.3
- – vies respiratòries altes NCAL 478.8

- si carotidi 337.01
- hipersomatotropisme** (clàssic) 253.0
- hipersòmnia no especificada** 780.54
- amb apnea del son no especificada 780.53
- causada per
- – afeccions classificades en un altre lloc 327.14
- – trastorns mentals 327.15
- idiopàtica
- – amb període de son llarg 327.11
- – sense període de son llarg 327.12
- induïda per drogues 292.85
- induïda per l'alcohol 291.82
- orgànica 327.10
- – altres tipus 327.19
- origen no orgànic 307.43
- – persistent (primària) 307.44
- – transitòria 307.43
- primària 307.44
- recurrent 327.13
- relacionada amb la menstruació 327.13
- hipersplènia** 289.4
- hipersplenisme** 289.4
- hipersteatosi** 706.3
- hipersuprarenalisme** 255.3
- hipersusceptibilitat** -v. al·lèrgia
- hipertecosi ovàrica** 256.8
- hipertelorisme** 756.0
- òrbita, orbitari 376.41



	Maligna	Benigna	No especificada		Maligna	Benigna	No especificada
<b>hipertensió, hipertensiu -iva</b> (arterial) (arteriolar)				– circulació menor .....	–	–	416.0
(crisi) (degeneració) (essencial) (fluctuant)				– conducte pancreàtic -codifiqueu l'afecció subjacent			
(idiopàtica) (incontrolada) (intermitent)				– – amb			
(làbil) (malaltia) (nivell de renina baix)				– – – pancreatitis crònica .....	–	–	577.1
(ortostàtica) (paroxismal) (primària)				– cor (malaltia) (afeccions classificables a 429.0-429.3, 429.8, 429.9 causades per hipertensió) .....	402.00	402.10	402.90
(sistèmica) (vascular) .....	401.0	401.1	401.9	– – amb			
– accelerada (v.t. hipertensió, per tipus, maligna) .....	401.0	–	–	– – – esclerosi renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90
– amb				– – – fallida cardíaca .....	402.01	402.11	402.91
– – afectació cardíaca (afeccions classificables a 429.0-429.3, 429.8, 429.9 causada per hipertensió) (v.t. hipertensió, cor) .....	402.00	402.10	402.90	– – – nefropatia hipertensiva (afeccions classificables a 403) (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90
– – – amb afectació renal –v. hipertensió, cardiorenal				– encefalopatia .....	437.2	437.2	437.2
– – – afectació renal (només afeccions classificables a 585, 587) (excepte afeccions classificables a 584) (v.t. hipertensió, ronyó) .....	403.00	403.10	403.90	– gestacional (transitòria) NCAL .....	–	–	642.3
– – – amb afectació cardíaca –v. hipertensió, cardiorenal				– Goldblatt .....	440.1	440.1	440.1
– – – esclerosi sense fallida (v.t. hipertensió, ronyó) .....	403.00	403.10	403.90	– intracranial, benigna .....	–	348.2	–
– – – fallida (i esclerosi) (v.t. hipertensió, ronyó) .....	403.01	403.11	403.91	– intraocular .....	–	–	365.04
– – malaltia renal crònica				– malaltia cardiovascular (arterioscleròtica) (escleròtica) .....	402.00	402.10	402.90
– – – d'estadi I a estadi IV o estadi NE .....	403.00	403.10	403.90	– – amb			
– – – estadi V o malaltia renal terminal .....	403.01	403.11	403.91	– – – afectació renal (afeccions classificables a 403) (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90
– – cardiorenal (malaltia) .....	404.00	404.10	404.90	– – – fallida cardíaca .....	402.01	402.11	402.91
– – amb				– malaltia cerebrovascular NCAL .....	437.2	437.2	437.2
– – – fallida cardíaca .....	404.01	404.11	404.91	– necrosant .....	401.0	–	–
– – – i malaltia renal crònica .....	404.01	404.11	404.91	– ocular .....	–	–	365.04
– – – – d'estadi I a estadi IV o estadi NE..	404.01	404.11	404.91	– portal (causada per hepatopatia crònica) .....	–	–	572.3
– – – – estadi V o nefropatia terminal .....	404.03	404.13	404.93	– postoperatoria .....	–	–	997.91
– – – nefropatia crònica				– prenatal -v. hipertensió, que complica l'embaràs			
– – – – d'estadi I a estadi IV o estadi NE .....	404.00	404.10	404.90	– psicogènica .....	–	–	306.2
– – – – i fallida cardíaca .....	404.01	404.11	404.91	– puerperal, postpart -v. hipertensió, que complica l'embaràs			
– – – – estadi V o nefropatia terminal .....	404.02	404.12	404.92	– pulmonar (artèria) (secundària) .....	–	–	416.8
– – – – i fallida cardíaca .....	404.03	404.13	404.93	– – amb cor pulmonar (crònic) .....	–	–	416.8
– cardiovascular renal (malaltia) (esclerosi) (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90	– – – aguda .....	–	–	415.0
– causada per				– – idiopàtica .....	–	–	416.0
– – aldosteronisme primari .....	405.09	405.19	405.99	– – primària .....	–	–	416.0
– – càlcul .....	405.09	405.19	405.99	– – del nadó .....	–	–	747.83
– – – ronyó .....	405.09	405.19	405.99	– – secundària .....	–	–	416.8
– – – urèter .....	405.09	405.19	405.99	– que complica l'embaràs, el part o el puerperi ..	642.2	642.0	642.9
– – coartació de l'aorta .....	405.09	405.19	405.99	– – amb			
– – Cushing, malaltia de .....	405.09	405.19	405.99	– – – albuminúria (i edema) (lleu) .....	–	–	642.4
– – feocromocitoma .....	405.09	405.19	405.99	– – – greu .....	–	–	642.5
– – glomeruloesclerosi (v.t. hipertensió, ronyó) ..	403.00	403.10	403.90	– – – cardiopatia .....	642.2	642.2	642.2
– – periarteritis nodosa .....	405.09	405.19	405.99	– – – i nefropatia crònica .....	642.2	642.2	642.2
– – pielonefritis .....	405.09	405.19	405.99	– – – edema (lleu) .....	–	–	642.4
– – policitemia .....	405.09	405.19	405.99	– – – greu .....	–	–	642.5
– – poliomièlitis bulbar .....	405.09	405.19	405.99	– – – nefropatia .....	642.2	642.2	642.2
– – porfíria .....	405.09	405.19	405.99	– – – i cardiopatia .....	642.2	642.2	642.2
– – renal (artèria)				– – – nefropatia crònica .....	642.2	642.2	642.2
– – – aneurisma .....	405.01	405.11	405.91	– – – i cardiopatia .....	642.2	642.2	642.2
– – – anomalia .....	405.01	405.11	405.91	– – crònica .....	642.2	642.0	642.0
– – – embòlia .....	405.01	405.11	405.91	– – – amb preeclàmpsia o eclàmpsia .....	642.7	642.7	642.7
– – – estenosi .....	405.01	405.11	405.91	– – – fetus o nadó .....	760.0	760.0	760.0
– – – hiperplàsia fibromuscular .....	405.01	405.11	405.91	– – essencial .....	–	642.0	642.0
– – – oclusió .....	405.01	405.11	405.91	– – – amb preeclàmpsia o eclàmpsia .....	–	642.7	642.7
– – – trombosi .....	405.01	405.11	405.91	– – – fetus o nadó .....	760.0	760.0	760.0
– – ronyó -ons poliústic -s .....	405.09	405.19	405.99	– – gestacional .....	–	–	642.3
– – tumor cerebral .....	405.09	405.19	405.99	– – prèvia .....	642.2	642.0	642.0

	Maligna	Benigna	No especificada		Maligna	Benigna	No especificada
- - - amb preeclàmpsia o eclàmpsia .....	642.7	642.7	642.7	- - - glomerulosclerosi (v.t. hipertensió, ronyó) .....	403.00	403.10	403.90
- - - fetus o nadó .....	760.0	760.0	760.0	- - - periarteritis nodosa .....	405.09	405.19	405.99
- - - secundària a malaltia renal .....	642.1	642.1	642.1	- - - pielonefritis .....	405.09	405.19	405.99
- - - amb preeclàmpsia o eclàmpsia .....	642.7	642.7	642.7	- - - policitemia .....	405.09	405.19	405.99
- - - fetus o nadó .....	760.0	760.0	760.0	- - - poliomièlitis bulbar .....	405.09	405.19	405.99
- - - transitòria .....	-	-	642.3	- - - porfíria .....	405.09	405.19	405.99
- renal (malaltia) (v.t. hipertensió, ronyó) .....	403.00	403.10	403.90	- - - renal (arterial) .....	-	-	-
- renovascular NCAL .....	405.01	405.11	405.91	- - - aneurisma .....	405.01	405.11	405.91
- ronyó .....	403.00	403.10	403.90	- - - anomalia .....	405.01	405.11	405.91
- - amb .....	-	-	-	- - - embòlia .....	405.01	405.11	405.91
- - - afectació cardíaca (afeccions classificables a 429.0-429.3, 429.8, 429.9 causades per hipertensió) (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90	- - - estenosi .....	405.01	405.11	405.91
- - - cardíaca hipertensiva (malaltia) (afeccions classificables a 402) (v.t. hipertensió, cardiorenal) .....	404.00	404.10	404.90	- - - hiperplàsia fibromuscular .....	405.01	405.11	405.91
- - - nefropatia crònica .....	-	-	-	- - - oclusió .....	405.01	405.11	405.91
- - - d'estadi I a estadi IV o estadi NE .....	403.00	403.10	403.90	- - - trombosi .....	405.01	405.11	405.91
- - - estadi V o nefropatia terminal .....	403.01	403.11	403.91	- - - ronyó -ons poliquístic -s .....	405.09	405.19	405.99
- secundària NCAL .....	405.09	405.19	405.99	- - - tumor cerebral .....	405.09	405.19	405.99
- - causada per .....	-	-	-	- - - transitòria .....	-	-	796.2
- - - aldosteronisme primari .....	405.09	405.19	405.99	- - - gestacional .....	-	-	642.3
- - - càlcul .....	-	-	-	- venosa, crònica (asimptomàtica) (idiopàtica) ..	-	-	459.30
- - - ronyó .....	405.09	405.19	405.99	- - - amb .....	-	-	-
- - - urèter .....	405.09	405.19	405.99	- - - complicació NCAL .....	-	-	459.39
- - - coartació de l'aorta .....	405.09	405.19	405.99	- - - inflamació .....	-	-	459.32
- - - Cushing, malaltia de .....	405.09	405.19	405.99	- - - amb úlcera .....	-	-	459.33
- - - feocromocitoma .....	405.09	405.19	405.99	- - - úlcera .....	-	-	459.31
				- - - amb inflamació .....	-	-	459.33
				- - causada per .....	-	-	-
				- - - trombosi de venes profundes (v.t. síndrome, postflebítica) .....	-	-	459.10

**hipertèrmia** (origen desconegut)

(v.t. pirèxia) 780.60

– maligna (consecutiva a anestèsia)

995.86

– nadó 778.4

**hipertimergàsia** (v.t. psicosi, afectiva)

296.0

– episodi únic 296.0

– episodis recurrents 296.1

– reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) 298.1

**hipertimisme** 254.8**hipertiroidisme** (recurrent) -v. hipertiroidisme**hipertiroidisme** (latent) (preadult)

(recurrent) (sense goll) 242.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 242:**0 sense menció de crisi o tempesta tirotoxic**1 amb menció de crisi o tempesta tirotoxic*

– amb

– – goll (difús) 242.0

– – – adenomatós 242.3

– – – – multinodular 242.2

– – – – uninodular 242.1

– – – – nodular 242.3

– – – – multinodular 242.2

– – – – uninodular 242.1

– – nòdul tiroïdal 242.1

– neonatal (transitori) 775.3

– que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1

**hipertirosinèmia** 270.2**hipertonía** -v. hipertonicitat**hipertonicitat**

– bufeta urinària 596.51

– estómac 536.8

– – psicogènica 306.4

– fetus o nadó 779.89

– gastrointestinal (tracte) 536.8

– lactància 779.89

– causada per desequilibri electrolític 779.89

– múscul 728.85

– úter, uterina (contraccions) 661.4

– que afecta el fetus o el nadó 763.7

**hipertransaminèmia** 790.4**hipertricosi** 704.1

– congènita 757.4

– lanuginosa 757.4

– – adquirida 704.1

– parpella 374.54

**hipertrigliceridèmia essencial** 272.1**hipertrofia, hipertrofic -a**

– adenoides (infecciosa) 474.12

– – i amigdales (faucial) (infecciosa) (lingual) (limfoide) 474.10

– adrenal 255.8

– amígdala (faucial) (infecciosa) (lingual) (limfoide) 474.11

– – amb

– – – adenoïditis 474.01

– – – amigdalitis 474.00

– – – – i adenoïditis 474.02

– – i adenoides 474.10

– amígdala faríngia 474.12

– amígdala lingual (infecciosa) 474.11

– aritenoide 478.79

– artèria NCAL 447.8

– – caròtide 447.8

– – congènita (perifèrica) NCAL 747.60

– – – especificada NCAL 747.69

– – – espinal 747.82

– – – extremitat inferior 747.64

– – – extremitat superior 747.63

– – – gastrointestinal 747.61

– – – renal 747.62

– – renal 447.3

– artritis (crònica) (v.t. osteoartrosi) 715.9

– – columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90

– asimètrica (cor) 429.9

– auricular -v. hipertrofia, cardíaca

– barra mitjana 600.90

– – amb

– – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.91

– – – obstrucció urinària 600.91

– – – retenció urinària 600.91

– boca 528.9

– bufeta urinària (esfínter) (trígon) 596.8

– cap del metatarsià 733.99

– cardíaca (crònica) (idiopàtica) 429.3

– – activa o aguda 391.8

– – – amb corea 392.0

– – amb

– – – febre reumàtica (afeccions classificables a 390)

– – – – activa 391.8

– – – – – amb corea 392.0

– – – – inactiva o quiescent (amb corea) 398.99

– – congènita NCAL 746.89

– – grassa (v.t. degeneració, miocardi) 429.1

– – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90

– – reumàtica (amb corea) 398.99

– – vàlvula (v.t. endocarditis) 424.90

– – – congènita NCAL 746.89

– cartílag 733.99

– cec 569.89

– cervell 348.89

– cèrvix (uterina) 622.6

– cicatriu 701.4

– clitoris (cirròtica) 624.2

– – congènita 752.49

– coixinet adipós 729.30

– – genoll 729.31

– – localització especificada NCAL 729.39

– – orbitari 374.34

– – popliti 729.31

– – prerotular 729.31

– – retrorotular 729.31

– – subrotular 729.31

– coll uterí 622.6

– – congènita 752.49

– – elongació 622.6

– – colòn 569.89

– – congènita 751.3

– – conducte biliar 576.8

– – conducte deferent 608.89

– – conjuntiva, limfoide 372.73

– – cor (idiopàtica) -v.t. hipertrofia, cardíaca

– – vàlvula -v.t. endocarditis

– – – congènita NCAL 746.89

– – corda vocal 478.5

– – cordó espermatoc 608.89

– – cornet (mucosa) 478.0

– – còrnia 371.89

– – cossos cavernosos 607.89

– – dit del peu (congènita) 755.65

– – adquirida 735.8

– diverticle de Meckel (congènita) 751.0

– duodè 537.89

– endometri (úter) (v.t. hiperplàsia, endometri) 621.30

– – coll uterí 622.6

– epidídim 608.89

– escafoide (tarsal) 733.99

– escrot 608.89

– esfínter rectal 569.49

– espondilitis (columna vertebral) (v.t. espondilosi) 721.90

– estenosi subaòrtica (idiopàtica) 425.1

– estómac 537.89

– falç del crani 733.99

– fal·lus 607.89

– – femení (clitoris) 624.2

– faringe 478.29

– – limfoide (infecciosa) (teixit) (paret) 478.29

– faringitis 472.1

– fetge 789.1

– – aguda 573.8

– – cirròtica -v. cirrosi, hepàtica

– – congènita 751.69

– – grassa -v. gras, fetge

– – fre (llengua) 529.8

– – llavi 528.5

– – llengua 529.8

– – geniva (mucosa) 523.8

– – gingival 523.8

– glàndula, glandular (general) NCAL 785.6

– – apocrina 705.82

– – Bartholin 624.8

– – hilar 785.6

– – lacrimal, crònica 375.06

– – limfàtica 785.6

– – – tuberculosa -v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic

– – – mamària -v. hipertrofia, mama

– – – Meibom 373.2

– – – paròtide 527.1

– – – sublingual 527.1

– – – congènita 750.26

– – – submaxil·lar 527.1

– glàndula o conducte salival 527.1

– – congènita 750.26

– hemifacial 754.0

– hepàtica -v. hipertrofia, fetge

– hiat (esofàgic) 756.6

– hiat esofàgic (congènita) 756.6

– – amb hèrnia -v. hèrnia, diafragma

– himen, congènita 752.49

– hipofítica -a (fossa) (glàndula) 253.8

– ili 569.89

– intestí 569.89

– jejú 569.89

– llavi (fre) 528.5

– – congènita 744.81

– llavis vulvars (majors) (menors) 624.3

– llengua 529.8

– – congènita 750.15

– – fre 529.8

– – papil·la (foliàcia) 529.3

– lligament 728.9

– – vertebral 724.8

– mama 611.1

– – fetus o nadó 778.7

– – fibroquística 610.1

– – massiva puberal 611.1

– – puerperal, postpart 676.3

– – quística 610.1

– – senil (parenquimatos) 611.1

- maxil·lar 528.5
- mediastí 519.3
- melsa -v. esplenomegàlia
- membrana mucosa
  - – cornet (nasal) 478.0
  - – nas 478.19
  - – vora alveolar 523.8
- menisc del genoll, congènita 755.64
- menisc intern, adquirida 717.3
- metatars 733.99
- miocardi (v.t. hipertròfia, cardíaca) 429.3
  - – idiopàtica 425.4
  - – miometri 621.2
- mucosa gàstrica 535.2
- mugró 611.1
- múscul 728.9
- nas (v.t. hipertròfia, nasal) 478.19
- nasal 478.19
  - – aleta 478.19
  - – cartílag 478.19
  - – cornet 478.0
  - – mucosa (septe) 478.19
  - – os 738.0
  - – sinus (v.t. sinusitis) 473.9
- obertura normal del diafragma (congènita) 756.6
- òrbita 376.46
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- os 733.99
- osteoartropatia (pulmonar) 731.2
- ovari 620.8
- paladar (dur) 526.89
- – tou 528.9
- pàncrees (congènita) 751.7
- papil·la
  - – anal 569.49
  - – lingual 529.3
- paratiroide (glàndula) 252.01
- parpella 374.30
- pell, afecció NCAL 701.9
- penis 607.89
- peu (congènita) 755.67
- pílor (múscul) (esfínter) 537.0
  - – congènita 750.5
  - – infantil 750.5
- preauricular, glàndula (limfàtica) (Hampstead) 785.6
- prepuci (congènita) 605
- – femení 624.2
- pròstata (asimptomàtica) (precoç) (recurrent) 600.90
  - – adenofibromatosa 600.20
  - – amb
    - – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
    - – – obstrucció urinària 600.21
    - – – retenció urinària 600.21
  - – amb
    - – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.91
    - – – obstrucció urinària 600.91
    - – – retenció urinària 600.91
  - – benigna 600.00
  - – amb
    - – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.01
    - – – obstrucció urinària 600.01
    - – – retenció urinària 600.01
  - – congènita 752.89
- pseudoedematosa hipodèrmica 757.0
- pseudomuscular 359.1
- punt cec, camp visual 368.42

- recte 569.49
- renal 593.1
- rinitis (cornet) 472.0
- rinofaringe, limfoide (infecciosa) (teixit) (paret) 478.29
- ronyó (compensadora) 593.1
  - – congènita 753.3
- sella turca 253.8
- sigmoïdal 569.89
- suprarenal (glàndula) 255.8
- tendó 727.9
- testicle 608.89
  - – congènita 752.89
- tímica, tim (congènita) (glàndula) 254.0
- tiroide (glàndula) (v.t. goll) 240.9
  - – primària 242.0
  - – secundària 242.2
- túnica muscular, artèria NCAL 447.8
  - – caròtide 447.8
  - – renal 447.3
- túnica vaginal 608.89
- ungla 703.8
  - – congènita 757.5
- urèter 593.89
- uretra 599.84
- úter 621.2
  - – puerperal, postpart 674.8
- úvula 528.9
- vagina 623.8
- vena 459.89
- ventricle, ventricular (cor) (esquerre) (dret) -v.t. hipertròfia, cardíaca
  - – causada per hipertensió (esquerre) (dret) (v.t. hipertròfia, cardíaca) 402.90
  - – – benigna 402.10
  - – – maligna 402.00
  - – congènita 746.89
- dret amb comunicació interventricular, estenosi o atrèsia pulmonars i dextroposició de l'aorta 745.2
- verumontà 599.89
- vesical 596.8
- vesícula biliar o conducte cístic 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vora o apòfisi alveolar 525.8
- vulva 624.3
  - – estasi (no filarial) 624.3
- hipertropia (intermitent) (periòdica) 378.31
- hiperuricèmia 790.6
- hipervalinèmia 270.3
- hiperventilació (tetània) 786.01
  - – histèrica 300.11
  - – psicogènica 306.1
  - – síndrome 306.1
- hiperviscidosi 277.00
- hiperviscositat (del sèrum) (síndrome) NCAL 273.3
  - – esclerocitèmica 282.8
  - – policitèmica 289.0
- hipervitaminosi (alimentària) NCAL 278.8
  - – A (alimentària) 278.2
  - – D (alimentària) 278.4
  - – per una administració o ús excessius de preparats vitamínics (crònica) 278.8
  - – reacció a una sobredosi sobtada 963.5
  - – vitamina A 278.2
  - – – reacció a una sobredosi sobtada 963.5
  - – vitamina D 278.4
  - – – reacció a una sobredosi sobtada 963.5

- – vitamina K
- – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 964.3
- – – substància correcta administrada adequadament 278.8
- hipervolemia 276.69
- hipo-TGB-nèmia 246.8
- hipoacidesa gàstrica 536.8
  - – psicogènica 306.4
- hipoadrenalisme 255.41
  - – tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.6
- hipoadrenocorticisme 255.41
  - – hipofític 253.4
- hipoalbuminèmia 273.8
- hipoaldosteronisme 255.42
- hipoalfalipoproteïnèmia 272.5
- hipoalgèsia (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- hipobarèmia 993.2
- hipobaropatia 993.2
- hipobetalipoproteïnèmia (familiar) 272.5
- hipocalcèmia 275.41
  - – alimentària 269.3
  - – llet de vaca 775.4
  - – neonatal 775.4
  - – per avidesa òssia 275.5
  - – sobre càrrega de fosfats 775.4
- hipocalcificació de les dents 520.4
- hipocalèmia 276.8
- hipocinèsia 780.99
- hipocitèmia (progressiva) 284.9
- hipoclorèmia 276.9
- hipoclorhidria 536.8
  - – neuròtica 306.4
  - – psicogènica 306.4
- hipocoagulabilitat (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- hipocolesterolèmia 272.5
- hipocomplementèmia 279.8
- hipocondria (reacció) 300.7
- hipocondriac -a 300.7
- hipocondriasi 300.7
- hipocromàsia de les cèl·lules sanguínies 280.9
- hipocròmica, anèmia 280.9
  - – causada per pèrdua de sang (crònica) 280.0
  - – aguda 285.1
  - – microcítica 280.9
- hipodòncia (v.t. anodòncia) 520.0
- hipoespermatoogènesi 606.1
- hipoeosinofília 288.59
- hipoestèsia (v.t. trastorn, sensació) 782.0
  - – corneal 371.81
  - – tàctil 782.0
- hipoestrinisme 256.39
- hipoestrogenisme 256.39
- hipofaringitis 462
- hipoferrèmia 280.9
  - – causada per pèrdua de sang (crònica) 280.0
- hipofertilitat
  - – femenina 628.9
  - – masculina 606.1
- hipofibrinogenèmia 286.3
  - – adquirida 286.6
  - – congènita 286.3
- hipòfisi, hipofític -a -v.t. afecció
  - – gigantisme 253.0
  - – nanisme 253.3
  - – síndrome 253.8
- hipofisiotalàmica, síndrome 253.8
- hipofòria 378.40
- hipofosfatàsia 275.3

## hipofosfatèmia

**hipofosfatèmia** (adquirida) (congenita)  
(familiar) 275.3

– renal 275.3

**hipofunció**

– cèl·lules de Leydig 257.2

– cerebral 331.9

– corticosuprarenal NCAL 255.41

– hipofítica (anterior) (glàndula) (lòbul)  
253.2

– – posterior 253.5

– intestinal 564.89

– laberint (unilateral) 386.53

– – amb pèrdua de reactivitat laberíntica  
386.55

– – bilateral 386.54

– – – amb pèrdua de reactivitat  
laberíntica 386.56

– ovari 256.39

– – postablative 256.2

– suprarenal (glàndula) 255.41

– – còrtex 255.41

– – especificada NCAL 255.5

– – medul·la 255.5

– testicular 257.2

– – iatrogènica 257.1

– – postablative 257.1

– – postirradiació 257.1

– – postoperatòria 257.1

**hipogammaglobulinèmia** 279.00

– congènita no lligada al sexe 279.06

– esporàdica 279.06

– primària adquirida 279.06

– transitòria de la infància 279.09

**hipogenitalisme** (congenit) (femení)

(masculí) 752.89

– penis 752.69

**hipoglobulinèmia TBG** 246.8

**hipoglucèmia** (espontània) 251.2

– causada per insulina 251.0

– – accident terapèutic 962.3

– coma 251.0

– – diabètic 250.3

– – – provocat per diabetis secundària  
249.3

– consecutiva a cirurgia gastrointestinal  
579.3

– diabètica 250.8

– – provocada per diabetis secundària  
249.8

– en nadó de mare diabètica 775.0

– especificada NCAL 251.1

– familiar (idiopàtica) 251.2

– induïda per leucina 270.3

– infantil (idiopàtica) 251.2

– neonatal 775.6

– reactiva 251.2

**hipoglucèmic, xoc** 251.0

– causat per insulina 251.0

– diabètic 250.8

– – provocat per diabetis secundària  
249.8

– funcional (síndrome) 251.1

**hipogonadisme**

– aïllat 253.4

– femení 256.39

– gonadotròfic (aïllat) 253.4

– hipofític (secundari) 253.4

– hipogonadotròfic (aïllat) (amb anòsmia)  
253.4

– masculí 257.2

– – hereditari familiar (síndrome de  
Reifenstein) 259.52

– ovàric (primari) 256.39

– testicular (primari) (secundari) 257.2

**hipohidrosi** 705.0

**hipohidràtica, displàsia ectodèrmica**  
757.31

**hipoinsulinèmia postoperatòria** 251.3

– postpancreatectomia (completa) (parcial)  
251.3

**hipoleucocitosi** 288.50

**hipoleuquia esplènica** 289.4

**hipolipidèmia** 272.5

**hipolipoproteïnèmia** 272.5

**hipomagnesèmia** 275.2

– neonatal 775.4

**hipomania, reacció hipomaniàca**

(v.t. psicosis, afectiva) 296.0

– episodi únic 296.0

– episodis recurrents 296.1

**hipomàstia** 611.82

– congènita 757.6

**hipomenorrea** 626.1

**hipometabolisme** 783.9

**hipomotilitat**

– estómac 536.8

– – psicogènica 306.4

– intestinal 564.89

– – psicogènica 306.4

– tub digestiu 536.8

– – psicogènica 306.4

**hiponasalitat** 784.44

**hiponatrèmia** 276.1

**hipoosmolalitat** 276.1

– síndrome 276.1

**hipoovària** 256.39

**hipoovarisme** 256.39

**hipoparatiroidisme** (idiopàtic) (induït  
quirúrgicament) 252.1

– neonatal 775.4

**hipoperfusió**

– nadó 779.89

**hipopi** (cambra anterior) (ull) 364.05

– iritis 364.05

– úlceres (còrnia) 370.04

**hipopiesi** -v. hipotensió

**hipopigmentació** 709.00

– parpella 374.53

**hipopinealisme** 259.8

**hipopirèxia** 780.99

**hipopituïtarisme** (juvenil) (síndrome)  
253.2

– causat per

– – hipofisectomia 253.7

– – hormonoteràpia 253.7

– – radioteràpia 253.7

– hemorràgia postpart 253.2

– postablative 253.7

**hipoplàsia** 759.89

– anus, anal (conduïte) 751.2

– aorta 747.22

– aòrtica

– – arc (tubular) 747.10

– – orifici o vàlvula amb hipoplàsia de  
l'aorta ascendent i desenvolupament  
defectuós del ventricle esquerre (amb  
atrèsia de la vàlvula mitral) 746.7

– aparell respiratori NCAL 748.9

– apèndix 751.2

– arèola 757.6

– artèria (congenita) (perifèrica) 747.60

– – cerebral 747.81

– – cervell 747.81

– – coronària 746.85

– – especificada NCAL 747.69

– – extremitat inferior 747.64

– – extremitat superior 747.63

– – gastrointestinal 747.61

– – pulmonar 747.3

– – renal 747.62

– – retinal 743.58

– – umbilical 747.5

– – vertebral 747.82

– braç (v.t. absència, braç, congenita)  
755.20

– bronquis (arbre) 748.3

– bufeta urinària 753.8

– cabell 757.4

– cama (v.t. absència, extremitat,  
congenita, inferior) 755.30

– cara 744.89

– – os, ossos 756.0

– cardíaca 746.89

– – vàlvula -v. hipoplàsia, cor, vàlvula

– – vena 746.89

– carp (v.t. absència, carpiana) 755.28

– cartílag cricoide 748.3

– cartilaginosa 756.9

– cec 751.2

– cefàlica 742.1

– cement 520.4

– – hereditària 520.5

– cerebel 742.2

– cervell 742.1

– – circumvolucions 742.2

– – part especificada 742.2

– cintura escapular 755.59

– clavícula 755.51

– còccix 756.19

– coll uteri 752.43

– còlon 751.2

– columna vertebral 756.19

– conduïte

– – auditiu 744.29

– – – que causa deteriorament de  
l'audició 744.02

– – lacrimal (aparell) 743.65

– – nasolacrimal 743.65

– conduïte o via biliar (colèdoc) 751.61

– cor 746.89

– – esquerre (complex) (síndrome) 746.7

– – vàlvula NCAL 746.89

– – – pulmonar 746.01

– cos callós 742.2

– costella 756.3

– crani (os) 756.0

– – amb

– – – anencefàlia 740.0

– – – encefalocèle 742.0

– – – hidrocefàlia 742.3

– – – amb espina bífida (v.t. espina  
bífida) 741.0

– – – microcefàlia 742.1

– – cúbit (v.t. absència, cúbit) 755.27

– – dèrmica focal (Goltz) 757.39

– – dit de la mà (v.t. absència, dit de la mà,  
congenita) 755.29

– – dit del peu (v.t. absència, dit del peu,  
congenita) 755.39

– endocrina (glàndula) NCAL 759.2

– endometri 621.8

– epidídim 752.89

– epiglòtides 748.3

– eritroide congenita 284.01

– eritropoètica crònica adquirida 284.81

– escàpula 755.59

– esmalt dental (neonatal) (postnatal)  
(prenatal) 520.4

– – hereditària 520.5

- esòfag 750.3
- espinal (medul·la) (cèl·lules de la banya anterior) 742.59
- - vas 747.82
- estern 756.3
- extremitat 755.4
- - inferior (v.t. absència, extremitat, congènita, inferior) 755.30
- - superior (v.t. absència, extremitat, congènita, superior) 755.20
- fèmur (v.t. absència, fèmur) 755.34
- fetge 751.69
- focal, dèrmica 757.39
- genitals, òrgans genitals
- - en la distròfia adiposogenital 253.8
- - femenins 752.89
- - - externs 752.49
- - - interns NCAL 752.89
- - masculins 752.89
- - - penis 752.69
- glotis 748.3
- himen 752.49
- hipòfisi (glàndula) 759.2
- húmer (v.t. absència, húmer) 755.24
- intestí (prim) 751.1
- - gros 751.2
- iris 743.46
- laberint membranós 744.05
- laringe 748.3
- llavis vulvars (majors) (menors) 752.49
- llengua 750.16
- mà 755.21
- mama (arèola) 611.82
- mamària (areolar) 611.82
- mandibular 524.04
- - alveolar 524.74
- - condilar unilateral 526.89
- maxil·lar NE 524.09
- maxil·lar superior 524.03
- - alveolar 524.73
- meat ossi (orella) 744.03
- medul·la espinal -v.t. hipoplàsia, espinal
- medul·lar 284.9
- megacariocítica 287.30
- melsa 759.0
- mentó 524.06
- metacarp (v.t. absència, metacarpia -ans, congènita) 755.28
- metatars (v.t. absència, metatarsià -ans, congènita) 755.38
- miocardi (congènita) (anomalia d'Uhl) 746.84
- múscul 756.89
- - ocular 743.69
- nas, nasal 748.1
- nervi òptic 377.43
- neural 742.8
- oftàlmica (v.t. microftàlmia) 743.10
- orella 744.29
- - lòbul 744.29
- - mitjana, excepte ossicles 744.03
- - - ossicles 744.04
- - ossicles 744.04
- - pavelló 744.23
- òrgan
- - Corti 744.05
- - o localització NCAL -v. anomalia, per localització
- òrgan -s o tub digestiu -s NCAL 751.8
- - inferior 751.2
- - superior 750.8
- os NCAL 756.9
- - cara 756.0

- - cranial (v.t. hipoplàsia, crani) 756.0
- - malar 756.0
- - mandibular 524.04
- - - alveolar 524.74
- - maxil·lar superior 524.03
- - - alveolar 524.73
- - moll 284.9
- - - adquirida (secundària) 284.89
- - - congènita 284.09
- - - idiopàtica 284.9
- ovari 752.0
- oviducte 752.19
- pàncrees 751.7
- paratiroide (glàndula) 759.2
- paròtide (glàndula) 750.26
- pell 757.39
- pelvis, cintura pelviana 755.69
- penis 752.69
- peroné (v.t. absència, peroné) 755.37
- peu 755.31
- pulmó (lòbul) 748.5
- pulmonar 748.5
- - artèria 747.3
- - arteriovenosa 747.3
- - vàlvula 746.01
- punt lacrimal 743.65
- radi (v.t. absència, radi) 755.26
- radiocubital (v.t. absència, radi, amb, cúbit) 755.25
- recte 751.2
- ronyó -ons 753.0
- ròtula 755.64
- sacre 756.19
- sistema nerviós NCAL 742.8
- sistema vascular perifèric (congènita) NCAL 747.60
- - especificada NCAL 747.69
- - espinal 747.82
- - extremitat inferior 747.64
- - extremitat superior 747.63
- - gastrointestinal 747.61
- - renal 747.62
- suprarenal (glàndula) 759.1
- tars (v.t. absència, tars) 755.38
- testicular, testicle 752.89
- tibioperoneal (v.t. absència, tibia, amb, peroné) 755.35
- tim (glàndula) 279.11
- tiroide (glàndula) 243
- - cartílag 748.3
- tràquea (cartílag) (anells) 748.3
- trompa d'Eustaqui 744.24
- trompa de Fal·lopi 752.19
- tub digestiu 751.8
- - inferior 751.2
- - superior 750.8
- Turner (dent) 520.4
- ull (v.t. microftàlmia) 743.10
- - parpella 743.62
- ungla -es 757.5
- urèter 753.29
- úter 752.32
- vagina 752.45
- vascular (perifèric) NCAL (v.t. hipoplàsia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - cervell 747.81
- vena -es (perifèrica) NCAL (v.t. hipoplàsia, sistema vascular perifèric) 747.60
- - cardíaca 746.89
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - cervell 747.81
- - gran 747.49

- - portal 747.49
- - pulmonar 747.49
- vèrtebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- zigoma 738.12
- zònula (ciliar) 743.39
- hipopotassèmia** 276.8
- hipoproaccelerinenèmia** (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- hipoproconvertinenèmia** (congènita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- hipoproteinenèmia** (essencial) (hipermetabòlica) (idiopàtica) 273.8
- hipoproteïnosi** 260
- hipoprotrombinenèmia** (congènita) (hereditària) (idiopàtica) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- adquirida 286.7
- nadó 776.3
- hipopselafèsia** 782.0
- hiporeflexia** 796.1
- hiporenenèmia extrema** 790.99
- en aldosteronisme primari 255.10
- hiposecreció**
- ACTH 253.4
- glàndula salival (qualsevol) 527.7
- ovàrica 256.39
- - postablative 256.2
- hiposegmentació dels neutròfils hereditària** 288.2
- hiposfagma** 372.72
- hiposiderèmia** 280.9
- hiposmolaritat** 276.1
- síndrome 276.1
- hiposomatotropisme** 253.3
- hiposòmnia, no especificada** (v.t. insomni) 780.52
- amb apnea del son NE 780.51
- hipospàdies** (masculí) 752.61
- femení 753.8
- hiposplenisme** 289.59
- hipòstasi pulmonar** 514
- hipostàtic -a** -v. afecció
- hipostenúria** 593.89
- hiposuprarenalisme** 255.41
- hipotensió** (arterial) (constitucional) 458.9
- crònica 458.1
- iatrogènica 458.29
- idiopàtica permanent 458.1
- materna, síndrome (consecutiva al part) 669.2
- ortostàtica (crònica) 458.0
- - síndrome disautònica-discinètica 333.0
- per hemodiàlisi 458.21
- postoperatòria 458.29
- postural 458.0
- tipus especificat NCAL 458.8
- transitòria 796.3
- hipotèrmia** (accidental) 991.6
- anestèsica 995.89
- associada amb temperatura ambiental baixa 991.6
- nadó NCAL 778.3
- no associada amb temperatura ambiental baixa 780.65
- hipotimèrgasia** (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- episodi únic 296.2
- episodis recurrents 296.3
- hipotiroïdisme** (adquirit) 244.9
- causa especificada NCAL 244.8

- causat per
  - ablatió 244.1
  - iode radioactiu 244.1
  - quirúrgica 244.0
  - àcid paraaminosalicilic (PAS) 244.3
  - causa especificada NCAL 244.8
  - cirurgia 244.0
  - fenilbutazona 244.3
  - iode (administració) (ingestió) 244.2
  - radioactiu 244.1
  - radioteràpia 244.1
  - resorcinol 244.3
  - congènit 243
  - cretinisme (esporàdic) 246.1
  - estrumós o de goll, esporàdic 246.1
  - hipofític 244.8
  - iatrogènic NCAL 244.3
  - iode 244.2
  - postablatiu NCAL 244.1
  - postoperatori 244.0
  - primari 244.9
  - que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1
  - secundari NCAL 244.8
- hipotonia, hipotonicitat, hipotònic -a** 781.3
  - benigna, congènita 358.8
  - bufeta urinària 596.4
  - congènita 779.89
  - benigna 358.8
  - múscul 728.9
  - muscular infantil (benigna) 359.0
  - ull 360.30
  - causada per
    - fístula 360.32
    - trastorn ocular NCAL 360.33
  - consecutiva a la pèrdua d'humor aquós o vitri 360.33
  - primària 360.31
  - úter, uterina (contraccions) -v. inèrcia, úter
- hipotricosi** 704.09
  - congènita 757.4
  - parpella (congènita) 757.4
  - adquirida 374.55
  - postinfecciosa NCAL 704.09
- hipotropia** 378.32
- hipoventilació** 786.09
  - alveolar no obstructiva idiopàtica relacionada amb el son 327.24
  - durant el son, en afecçons classificables en un altre lloc 327.26
  - obesitat 278.03
  - síndrome alveolar central congènita 327.25
- hipovitaminosi** (v.t. deficiència, vitamina) 269.2
- hipovolèmia** 276.52
  - traumàtica (xoc) 958.4
  - xoc quirúrgic 998.0
- hipoxèmia** (v.t. anòxia) 799.02
  - durant el son, en afecçons classificables en un altre lloc 327.26
- hipòxia** (v.t. anòxia) 799.02
  - cerebral 348.1
  - durant o a conseqüència d'un procediment 997.01
  - nadó 770.88
  - greu 768.5
  - lleu o moderada 768.6
  - fetal, que afecta el nadó 770.88
  - intrauterina -v. sofriment fetal

- miocardiàcia (v.t. insuficiència, coronària) 411.89
- ateroscleròtica -v. arteriosclerosi, coronària
- nadó 770.88
- son 327.24
- hipòxica-isquèmica, encefalopatia (EHI)** 768.7
  - greu 768.73
  - lleu 768.71
  - moderada 768.72
- Hippel, malaltia de** (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- hippus** 379.49
- hipsarítmia** (v.t. epilèpsia) 345.6
- Hirschfeld, malaltia de** (diabetis mellitus aguda) (v.t. diabetis) 250.0
  - provocada per diabetis secundària 249.0
- Hirschsprung, malaltia o megacòlon de** (congènit) 751.3
- hirsutisme** (v.t. hipertricosi) 704.1
- hirudinosi** (externa) (interna) 134.2
- His-Werner, malaltia de** (febre de les trinxeres) 083.1
- Hiss-Russell, disenteria de** 004.1
- histamínica, cefalàlgia** 339.00
- histeràlgia, úter gràvid** 646.8
- histèria, histèric -a** 300.10
  - ansietat 300.20
  - conversió (qualsevol manifestació) 300.11
  - glàndula de Charcot 300.11
  - psicosis aguda 298.1
  - tipus dissociatiu NCAL 300.15
- histeroepilèpsia** 300.11
- histerotomia, que afecta el fetus o el nadó** 763.89
- histidinèmia** 270.5
- histidinúria** 270.5
- histiocítiques, síndromes** 288.4
- histiocitoma** (M8832/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
  - fibrós (M8830/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
  - atípic (M9161/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
  - maligne (M9161/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- histiocitosi** (aguda) (crònica) (subaguda) 277.89
  - colesterol 277.89
  - esclerosant polioestòtica 277.89
  - essencial 277.89
  - lípid, lipoide (essencial) 272.7
  - lipocròmica (familiar) 288.1
  - maligna (M9720/3) 202.3
  - progressiva diferenciada aguda (M9722/3) 202.5
  - sense cèl·lules de Langerhans 277.89
  - X (crònica) 277.89
  - aguda (progressiva) (M9722/3) 202.5
- histiòcits blau marí, síndrome dels** 272.7
- histoplasmosi** 115.90
  - africana (produïda per *Histoplasma duboisii*) 115.10
  - amb
    - endocarditis 115.14
    - manifestació especificada NCAL 115.19
    - meningitis 115.11
    - pericarditis 115.13
    - pneumònia 115.15
    - retinitis 115.12

- amb
  - endocarditis 115.94
  - manifestació especificada NCAL 115.99
  - meningitis 115.91
  - pericarditis 115.93
  - pneumònia 115.95
  - retinitis 115.92
  - americana (produïda per *Histoplasma capsulatum*) 115.00
  - amb
    - endocarditis 115.04
    - manifestació especificada NCAL 115.09
    - meningitis 115.01
    - pericarditis 115.03
    - pneumònia 115.05
    - retinitis 115.02
  - Darling -v. histoplasmosi, americana
  - forma gran (v.t. histoplasmosi, africana) 115.10
  - forma petita (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00
  - pulmonar 115.05
- història** -v. antecedents
- HIV, infecció** (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- hivern** -v.t. afecció
- malaltia dels vòmits 078.82
- HNTI** (hidrocefàlia normotensiva idiopàtica) 331.5
- Hodgkin, de**
  - granuloma (M9661/3) 201.1
  - limfogranulomatosis (M9650/3) 201.9
  - limfoma (M9650/3) 201.9
  - limfosarcoma (M9650/3) 201.9
  - malaltia (M9650/3) 201.9
  - cel·lularitat mixta (M9652/3) 201.6
  - esclerosi nodular (M9656/3) 201.5
  - fase cel·lular (M9657/3) 201.5
  - limfocítica
    - depleció (M9653/3) 201.7
    - fibrosi difusa (M9654/3) 201.7
    - tipus reticular (M9655/3) 201.7
    - predomini (M9651/3) 201.4
    - predomini limfocitohistiocític (M9651/3) 201.4
  - paragranuloma (M9660/3) 201.0
  - sarcoma (M9662/3) 201.2
- Hodgson, malaltia de** (dilatació aneurismal de l'aorta) 441.9
- rompuda 441.5
- Hoffa (-Kastert), malaltia o síndrome de** (liposinovitis prerotular) 272.8
- Hoffmann, síndrome de** 244.9 [359.5]
- Hoffmann-Bouveret, síndrome de** (taquicàrdia paroxismal) 427.2
- Hoffmann-Werdnig, síndrome de** 335.0
- Holla, malaltia de** (v.t. esferocitosi) 282.0
- Holländer-Simons, síndrome de** (lipodistrofia progressiva) 272.6
- Holmes, síndrome de** (desorientació visual) 368.16
- Holmes (-Adie), síndrome de** 379.46
- holoprosencefàlia** 742.2
  - causada per
    - trisomia 13 758.1
    - trisomia 18 758.2
- Holthouse, hèrnia de** -v. hèrnia, inguinal
- home elefant, síndrome de l'** 237.71
- homicides, idees** V62.85
- homocistinèmia** 270.4
- homocistinúria** 270.4

**homosexualitat** -ometeu el codi  
 – egodistònic 302.0  
 – pedofílica 302.2  
 – problemes amb 302.0  
**Hong Kong, orela de** 117.3  
**HOOD** (osteonodisplàsia hereditària) 756.89  
**Hoppe-Goldflam, síndrome de** 358.00  
**Horner, de**  
 – dents 520.4  
 – síndrome (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9  
 – – traumàtica 954.0  
**Horton, de**  
 – cefalàlgia o neuràlgia 339.00  
 – malaltia (arteritis temporal) 446.5  
 – síndrome de (cefalàlgia histamínica) 346.2  
**hospitalisme** (en infants) NCAL 309.83  
**HPIAI** (hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants (de més de 28 dies)) 786.31  
**HTLV-1** (infecció) -v. virus, limfotrófic de limfòcits T humans tipus 1  
**HTLV-2** (infecció) -v. virus, limfotrófic de limfòcits T humans tipus 2  
**HTLV-3** (infecció) (malaltia) -v. virus, limfotrófic de limfòcits T humans tipus 3  
**HTLV-3/LAV** (infecció) (malaltia) -v. virus, limfotrófic de limfòcits T humans tipus 3 / virus, associat amb limfadenopatia  
**Huchard, malaltia d'** (hipertensió arterial contínua) 401.9  
**Hudson-Stähli, línies de** 371.11  
**Huguier, malaltia d'** (fibroma uterí) 218.9  
**humit -ida**  
 – cervell (alcohòlic) (v.t. alcoholisme) 303.9  
 – peu, tropical (síndrome) (maceració) 991.4  
 – pulmó (síndrome)  
 – – adult 518.5  
 – – nadó 770.6  
**humor aquós, anomalia del drenatge de l'** 365.83  
**Hunner, úlcera de** (v.t. cistitis) 595.1  
**Hunt, de**  
 – neuràlgia 053.11  
 – síndrome (ganglionitis herpètica geniculada) 053.11  
 – – dissinèrgia cerebel·losa mioclònica 334.2  
**Hunter, glossitis de** 529.4  
**Hunter, xancra de** 091.0  
**Hunter (-Hurler), síndrome de** (mucopolisacàridosi II) 277.5  
**Huntington, de**  
 – corea 333.4  
 – malaltia 333.4  
**Huppert, malaltia de** (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0  
**Hurler (-Hunter), malaltia o síndrome de** (mucopolisacàridosi II) 277.5  
**Hürthle, cèl·lules de**  
 – adenocarcinoma (M8290/3) 193  
 – adenoma (M8290/0) 226  
 – carcinoma (M8290/3) 193  
 – tumor (M8290/0) 226  
**Hutchinson, de**  
 – dents o incisives (sífilis congènita) 090.5  
 – incisives 090.5  
 – malaltia, quan vol dir  
 – – angioma serpiginós 709.1

– – erupció de l'estiu o prurigen estival 692.72  
 – – prurigen estival 692.72  
 – – quiropòmfolix 705.81  
 – – piga melanòtica (M8742/2)  
 – – v.t. neoplàsia, pell, in situ  
 – – melanoma maligne en (M8742/3)  
 – – v. melanoma  
**Hutchinson-Boeck, síndrome o malaltia de** (sarcoïdosi) 135  
**Hutchinson-Gilford, síndrome o malaltia de** (progèria) 259.8  
**Hyde, malaltia de** (prurigen nodular) 698.3

## I

**iatrogènica, síndrome d'excés de cortisol** 255.0  
**icterícia** (grogor) 782.4  
 – acolúrica (familiar) (esplenomegàlica) (v.t. esferocitosi) 282.0  
 – – adquirida 283.9  
 – – catarral (aguda) 070.1  
 – – amb coma hepàtic 070.0  
 – – crònica 571.9  
 – – epidèmica -v. icterícia, epidèmica  
 – – colestàtica (benigna) 782.4  
 – – crònica idiopàtica 277.4  
 – – epidèmica (catarral) 070.1  
 – – amb coma hepàtic 070.0  
 – – espiroquetal 100.0  
 – – leptospirotica 100.0  
 – – espiroquetal (hemorràgica) 100.0  
 – – febril (aguda) 070.1  
 – – amb coma hepàtic 070.0  
 – – espiroquetal 100.0  
 – – leptospirotica 100.0  
 – – fetus o nadó 774.6  
 – – causada per o associada amb  
 – – – ABO  
 – – – anticossos 773.1  
 – – – incompatibilitat fetomaterna 773.1  
 – – – isoimmunització 773.1  
 – – – absència o deficiència del sistema enzimàtic per a la conjugació de la bilirubina (congènita) 774.39  
 – – anèmia hemolítica hereditària (v.t. anèmia, hemolítica) 282.9 [774.0]  
 – – – conjugació tardana 774.30  
 – – – associada amb part preterme 774.2  
 – – – desenvolupament 774.39  
 – – – contusió 774.1  
 – – – dany hepatocel·lular 774.4  
 – – – defecte dels eritròcits 282.9 [774.0]  
 – – – deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G-6-PD) 282.2 [774.0]  
 – – – esferocitosi (congènita) 282.0 [774.0]  
 – – – fàrmacs o toxines transmesos per la mare 774.1  
 – – – galactosemia 271.1 [774.5]  
 – – – hipotiroïdisme congènita 243 [774.31]  
 – – – incompatibilitat fetomaterna NCAL 773.2  
 – – – incompatibilitats de grup sanguini NCAL 773.2  
 – – – infecció 774.1  
 – – – inhibidors de la conjugació en la llet materna 774.39  
 – – – associada amb part preterme 774.2  
 – – – isoimmunització NCAL 773.2  
 – – – mucoviscidosi 277.01 [774.5]  
 – – – obliteració congènita del conducte biliar 751.61 [774.5]  
 – – – part preterme 774.2  
 – – – policitemia 774.1  
 – – – Rh  
 – – – anticossos 773.0  
 – – – incompatibilitat fetomaterna 773.0  
 – – – isoimmunització 773.0  
 – – – sang materna deglutida 774.1  
 – – – síndrome de bilis espessa 774.4  
 – – – síndrome de Crigler-Najjar 277.4 [774.31]  
 – – – síndrome de Gilbert 277.4 [774.31]  
 – – – fisiològica NCAL 774.6  
 – – Gilbert (familiar no hemolítica) 277.4  
 – – hematogènica 283.9  
 – – hemolítica (adquirida) 283.9  
 – – congènita (v.t. esferocitosi) 282.0  
 – – hemorràgica (aguda) 100.0  
 – – espiroquetal 100.0  
 – – leptospirotica 100.0  
 – – nadó 776.0  
 – – hepatocel·lular 573.8  
 – – homòloga (sèrum) -v. hepatitis, vírica  
 – – idiopàtica crònica 277.4  
 – – infecciosa (aguda) (subaguda) 070.1  
 – – amb coma hepàtic 070.0  
 – – espiroquetal 100.0  
 – – leptospirotica 100.0  
 – – leptospirotica 100.0  
 – – llet materna 774.39  
 – – maligna (v.t. necrosi, fetge) 570  
 – – nadó (fisiològica) (v.t. icterícia, fetus o nadó) 774.6  
 – – no hemolítica, congènita familiar (Gilbert) 277.4  
 – – nuclear del nadó (v.t. kernicterus del nadó) 774.7  
 – – obstructiva NCAL (v.t. obstrucció, biliar) 576.8  
 – – per injecció, inoculació, infusió o transfusió (sang) (plasma) (sèrum) (una altra substància) (inici dins dels 8 mesos posteriors a l'administració) -v. hepatitis, vírica  
 – – postimmunització -v. hepatitis, vírica  
 – – posttransfusió -v. hepatitis, vírica  
 – – regurgitació (v.t. obstrucció, biliar) 576.8  
 – – sèrum (homòleg) (profilàctic) (terapèutic) -v. hepatitis, vírica  
 – – simptomàtica 782.4  
 – – nadó 774.6  
**icteroanèmia hemolítica** (adquirida) 283.9  
 – congènita (v.t. esferocitosi) 282.0  
**icterus** (v.t. icterícia) 782.4  
 – catarral -v. icterícia, infecciosa  
 – conjuntiva 782.4  
 – – nadó 774.6  
 – epidèmic -v. icterícia, infecciosa  
 – espiroquetal 100.0  
 – febril -v. icterícia, infecciosa  
 – fetus o nadó -v. icterícia, fetus o nadó  
 – greu (v.t. necrosi, fetge) 570  
 – fetus o nadó NCAL 773.0  
 – obstètric 646.7



- – – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- – que complica l'embaràs 646.7
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- hematogènic (adquirit) 283.9
- hemolític (adquirit) 283.9
- congènit (v.t. esferocitosi) 282.0
- hemorràgic (agut) 100.0
- espiroquetal 100.0
- leptospirotic 100.0
- nadó 776.0
- infecció 072.9
- amb coma hepàtic 070.0
- espiroquetal 100.0
- leptospirotic 100.0
- intermitent juvenil 277.4
- maligne (v.t. necrosi, fetge) 570
- neonatorum (v.t. icterícia, fetus o nadó) 774.6
- pernicios (v.t. necrosi, fetge) 570
- ictiosi** (congènita) 757.1
- adquirida 701.1
- fetal greu 757.1
- fol·licular 757.1
- hystrix 757.39
- lamel·lar 757.1
- lingual 528.6
- palmar i plantar 757.39
- simple 757.1
- vera 757.1
- vulgar 757.1
- ictiotoxèmia** 988.0
- bacteriana (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- ictus** 434.91
- apoplèctic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- calor 992.0
- cervell -v.t. infart, cervell
- cor -v. malaltia, cor
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- embòlic 434.11
- en evolució 434.91
- epilèptic -v. epilèpsia
- guarit o antic V12.54
- hemorràgic -v. hemorràgia, cervell
- iatrogènic 997.02
- isquèmic 434.91
- llamp 994.0
- paralític -v.t. infart, cervell
- postoperatori 997.02
- progressiu 435.9
- sol 992.0
- trombòtic 434.01
- ide, reacció d'** (provocada per bacteris) 692.89
- idees**
- homicides V62.85
- suïcides V62.84
- identitat, trastorn d'** 313.82
- dissociatiu 300.14
- gènere (infant) 302.6
- adult 302.85
- psicosexual (infant) 302.6
- adult 302.85
- idiocia, idiota** (congènita) 318.2
- amauròtica (Bielschowsky) (-Jansky) (familiar) (infantil (tardana)) (juvenil (tardana)) (Vogt-Spielmeyer) 330.1
- microcefàlica 742.1
- mongòlica 758.0
- oxicefàlica 756.0
- idioglòssia** 307.9

- idiopàtic -a** -v. afecció
- idiosincràsia** (v.t. al·lèrgia) 995.3
- fàrmacs, medicaments i productes biològics -v. al·lèrgia, fàrmac
- IEED** (trastorn de l'expressió emocional involuntària) 310.8
- IFIS** (síndrome de l'iris flàccid intraoperatori) 364.81
- IgE, asma** 493.0
- ileitis** (crònica) (v.t. enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- no infecciosa 558.9
- regional (ulcerosa) 555.0
- – amb intestí gros 555.2
- segmentària 555.0
- – amb intestí gros 555.2
- terminal (ulcerosa) 555.0
- – amb intestí gros 555.2
- ileocolitis** (v.t. enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- regional 555.2
- ulcerosa 556.1
- ileostomia, estat d'** V44.2
- amb complicació 569.60
- ileotífus** 002.0
- ili** (adinàmic) (budell) (còlon) (inhibitori) (intestí) (neurogènic) (paralític) 560.1
- biliar, càlcul (intestí prim) 560.31
- càlcul biliar 560.31
- consecutiu a cirurgia gastrointestinal 997.4
- duodenal aortomesentèric 537.2
- duodenal crònic 537.2
- mecànic (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- meconi 777.1
- – produït per fibrosi quística 277.01
- mixedema 564.89
- postoperatori 997.4
- transitori del nadó 777.4
- iliac -a** -v. afecció
- il·legimitat** V61.6
- illots**
- glàndules submaxil·lars en
- – fàscia 750.26
- – ganglis limfàtics 750.26
- – músculs del coll 750.26
- teixit parotí en
- – estructures del coll 750.26
- – ganglis limfàtics 750.26
- imbecil·litat, imbecil** 318.0
- moral 301.7
- QI especificat -v. QI
- QI no especificat 318.0
- senil 290.9
- vellesa 290.9
- imbibició de colesterol** (vesícula biliar) 575.6
- IMC** (índex de massa corporal) -v. índex de massa corporal
- Imerslund (-Gräsbeck), síndrome d'** (anèmia per malabsorció selectiva familiar de la vitamina B<sub>12</sub>) 281.1
- IMEST** (infart de miocardi amb elevació del segment ST) (v.t. infart, miocardi, elevació del segment ST) 410.9
- iminoacidopatia** 270.8
- iminoglicinúria familiar** 270.8
- imadur -a** -v.t. imaduresa
- personalitat 301.89
- imaduresa** 765.1
- extrema 765.0

- fetus o nadó que pesa poc en relació amb l'edat -v. poc pes en relació amb l'edat gestacional
- òrgan o localització NCAL -v. hipoplàsia
- pulmó, fetus o nadó 770.4
- reacció 301.89
- sexual (femenina) (masculina) 259.0
- immersió** 994.1
- mà 991.4
- peu 991.4
- imminent**
- accident o atac cerebrovascular 435.9
- delírium tremens 291.0
- infart de miocardi 411.1
- síndrome coronària 411.1
- immobilitat, immòbil**
- articulació -v. anquilosi
- completa
- – provocada per discapacitat o debilitat físiques greus 780.72
- intestí 564.89
- síndrome (paraplègica) 728.3
- immunització**
- AB0
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.2
- – – fetus o nadó 773.1
- complicació -v. complicacions, vacunació
- factor Rh
- – a causa de transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.1
- – – fetus o nadó 773.0
- immunodeficiència** 279.3
- a factor Rh
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.1
- – – fetus o nadó 773.0
- amb
- – aplàsia tímica 279.2
- – defecte predominant
- – – limfòcits B 279.00
- – – limfòcits T 279.10
- – deficiència d'adenosina-desaminasa 279.2
- – displàsia tímica 279.2
- – hiperimmunoglobulinèmia 279.2
- – limfopènia hereditària 279.2
- – trombocitopènia i èczema 279.12
- – autosòmica recessiva, tipus suïs 279.2
- combinada greu (SCID) 279.2
- comuna variable 279.06
- lligada al cromosoma X amb increment d'IgM 279.05
- immunoteràpia profilàctica** V07.2
- antineoplàstica V58.12
- impacció, impactat -ada**
- budell, còlon, recte 560.30
- – amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – fecal 560.32
- – per
- – – càlculs 560.39
- – – càlculs biliars 560.31
- – tipus especificat NCAL 560.39
- càlcul -s biliar -s -v. coelitis
- – a l'intestí (qualsevol part) 560.31
- càlculs -v. càlcul -s
- cera (orella) (externa) 380.4
- cornet nasal 733.99

- cúspide 520.6
- dent -s 520.6
- dispositiu intrauterí (DIU) 996.32
- espatlla 660.4
- - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- fecal, femta 560.32
- - amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - - gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- fractura -v. fractura, per localització
- intestí -ins 560.30
- - amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - - gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- - fecal 560.32
- - per
- - - càlculs 560.39
- - - càlculs biliars 560.31
- - tipus especificat NCAL 560.39
- molar 520.6
- vesícula biliar -v. coleditiassi
- impaludisme** -v. paludisme
- impediment de la parla** NCAL 784.59
- psicogènic 307.9
- secundari a una lesió orgànica 784.59
- impercepció auditiva** (adquirida) (congènita) 389.9
- imperfecte -a**
- conducte intestinal 751.5
- descens dels testicles 752.51
- desenvolupament -v.t. anomalia, per localització
- equilibri 729.90
- erecció 607.84
- fusió -v. imperfecte -a, tancament
- insufllació del pulmó (nadó) 770.5
- rotació -v. malrotació
- septe ventricular 745.4
- tancament (congènit)
- - atrium (secundum) 745.5
- - - primum 745.61
- - cara, facial (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- - cartílag cricoide 748.3
- - cartílag tiroide 748.3
- - coixinet endocardiàc 745.60
- - columna vertebral (amb meningocele) (v.t. espina bífida) 741.90
- - conducte
- - - arteriós 747.0
- - - Botal 747.0
- - - omfalomesentèric 751.0
- - - vitel·lí 751.0
- - - corioide 743.59
- - - crani 756.0
- - - amb
- - - - anencefàlia 740.0
- - - - encefalocèle 742.0
- - - - hidrocefàlia 742.3
- - - - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- - - - microcefàlia 742.1
- - - cristal·lí 743.36
- - - entrada del nervi òptic 743.57
- - - epiglotis 748.3
- - - escleròtica 743.47
- - - esòfag amb comunicació als bronquis o la tràquea 750.3
- - - fenedura o si branquial 744.41
- - - forat
- - - Botal 745.5
- - - oval 745.5
- - - genitals, aparell o òrgan -s 751.9
- - - - femenins 752.89
- - - - externs 752.49
- - - - interns NCAL 752.89
- - - - úter 752.39
- - - - masculins 752.89
- - - - penis 752.69
- - - glotis 748.3
- - - interatrial, òstium o septe 745.5
- - - interauricular, òstium o septe 745.5
- - - interventricular, òstium o septe 745.4
- - - iris 743.46
- - - laringe 748.3
- - - llavi (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- - - membrana timpànica 744.29
- - - que causa deterioració de l'audició 744.03
- - - nas 748.1
- - - òrgan o localització NCAL
- - - -v. anomalia, tipus especificat, per localització
- - - - òstium
- - - - atrioventricular 745.69
- - - - interatrial 745.5
- - - - interauricular 745.5
- - - - interventricular 745.4
- - - - paladar (v.t. fenedura, paladar) 749.00
- - - - parpella 743.62
- - - - retina 743.56
- - - - ronyó 753.3
- - - septe
- - - - aòrtic 745.0
- - - - aorticopulmonar 745.0
- - - - atrial (secundum) 745.5
- - - - - primum 745.61
- - - - cor 745.9
- - - - entre l'aorta i l'artèria pulmonar 745.0
- - - - interatrial (secundum) 745.5
- - - - - primum 745.61
- - - - interauricular (secundum) 745.5
- - - - - primum 745.61
- - - - interventricular 745.4
- - - - - amb estenosi o atèsia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
- - - - - en la tetralogia de Fallot 745.2
- - - - - nasal 748.1
- - - - - ventricular 745.4
- - - - - amb estenosi o atèsia pulmonar, dextroposició de l'aorta i hipertròfia del ventricle dret 745.2
- - - - - en la tetralogia de Fallot 745.2
- - - - - septe o si nasal 748.1
- - - - - si preauricular 744.46
- - - - - sostre de l'òrbita 742.0
- - - - - tràquea 748.3
- - - - - tub digestiu NCAL 751.8
- - - - - inferior 751.5
- - - - - superior 750.8
- - - - - úter (en comunicació amb la bufeta urinària, l'intestí o el recte) 752.39
- - - - - úvula 749.02
- - - - - amb llavi fes (v.t. fenedura, paladar, amb llavi fes) 749.20
- - - - - valves, vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- - - - - pulmonar 746.09
- - - - - vàlvula cardíaca (valves) NCAL 746.89
- - - - - vàlvula d'Eustaqui 746.89
- - - - - ventilació pulmonar (nadó) 770.5
- imperfocat -ada** (congènit -a) -v.t. atèsia
- anus 751.2
- coll uterí 752.49
- conducte biliar 751.61
- conducte salival 750.23
- esòfag 750.3
- faringe 750.29
- himen 752.42
- intestí (prim) 751.1
- - gros 751.2
- jejú 751.1
- meat urinari 753.6
- recte 751.2
- uretra 753.6
- vagina 752.49
- impermeable** (congènit -a) -v.t. atèsia
- anus 751.2
- conducte biliar 751.61
- esòfag 750.3
- intestí (prim) 751.1
- - gros 751.5
- recte 751.2
- uretra 753.6
- impetigen** (ampul·lar) (circinat) (contagiós) (nadó) (qualsevol localització) (qualsevol microorganisme) (simple) 684
- Bockhart (fol·liculitis superficial) 704.8
- Fox (contagiós) 684
- furfuraci 696.5
- herpètic 694.3
- - no obstètric 694.3
- infecció estafilocòccica 684
- orel·la externa 684 [380.13]
- parpella 684 [373.5]
- ulcerós 686.8
- vulgar 684
- impetiginització d'altres dermatosis** 684
- implant endometrial** 617.9
- implantació**
- anormal -v.t. anomalia, tipus especificat, per localització
- - urèter 753.4
- dermoide (quist)
- - àrea o localització externa (pell) NCAL 709.8
- - iris 364.61
- - vagina 623.8
- - vulva 624.8
- placenta, baixa o marginal -v. placenta, prèvia
- quist
- - àrea o localització externa (pell) NCAL 709.8
- - iris 364.61
- - vagina 623.8
- - vulva 624.8
- impotència** (sexual) 607.84
- origen orgànic NCAL 607.84
- psicogènica 302.72
- impressió basilar** 756.0
- impropi -òpia**
- desenvolupament, infant 764.9
- impuls -os obsessiu -s** 300.3
- impulsivitat, impulsu -iva** 799.23
- inacció del ronyó** (v.t. malaltia, renal) 593.9
- inactiu -iva** -v. afecció
- inadaptació**
- conjugal V61.10
- - que comporta
- - - divorci V61.03
- - - separació V61.09
- educativa V62.3

- familiar V61.9
- – circumstància especificada NCAL V61.8
- laboral V62.29
- – estat de desplegament militar actual V62.21
- marital V61.10
- – que comporta
- – – divorci V61.03
- – – separació V61.09
- simple, adult (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- situacional aguda (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- social V62.4
- inadequació, inadequat -ada**
- assistència domèstica, a causa de
- – absència temporal de casa de la persona que presta assistència V60.4
- – defectes tècnics a la llar V60.1
- – membre de la família
- – – mínusvàlid o malalt V60.4
- – – temporalment fora de casa V60.4
- – – vacances V60.5
- assistència prenatal en embaràs en curs V23.7
- biològica 301.6
- cardíaca i renal -v. hipertensió, cardiorenal
- constitucional 301.6
- desenvolupament
- – fetus 764.9
- – – que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- – genitals
- – – congènita -v. hipoplàsia, genitals
- – – després de la pubertat NCAL 259.0
- – infant 783.40
- – òrgan o localització NCAL
- – – -v. hipoplàsia, per localització
- – – pulmons 748.5
- – – dieta 269.9
- – distància entre arcs dentals 524.28
- – educació V62.3
- – entorn
- – – atur V62.0
- – – circumstància domèstica NCAL V60.1
- – – pobresa V60.2
- – – problema econòmic V60.2
- – – estètica de la restauració dental 525.67
- – funcional 301.6
- – habitatge (calefacció) (espai) V60.1
- – mental (v.t. retard, mental) 319
- – mostra
- – – citologia
- – – – anal 796.78
- – – – cervical 795.08
- – – – vaginal 795.18
- – – personalitat 301.6
- – – pulmonar
- – – funció 786.09
- – – – nadó 770.89
- – – – ventilació, nadó 770.89
- – recursos materials V60.2
- – respiració 786.09
- – – nadó 770.89
- – sistema nerviós 799.29
- – social 301.6
- inanició** 263.9
- a causa de
- – malnutrició 263.9
- – privació d'aliments 994.2

- edema 262
- febre 780.60
- inapropiada, secreció**
- ACTH 255.0
- ectòpica d'hormones NCAL 259.3
- hipòfisi (posterior) 253.6
- hormona antidiürètica (ADH) (excessiva) 253.6
- – deficiència 253.5
- inatenció** (infant) (nadó) 995.52
- costat esquerre 781.8
- espacial unilateral 781.8
- sensorial 781.8
- visuoespacial 781.8
- incapacitat**
- aprenentatge NCAL 315.2
- cor -v. malaltia, cor
- ortografia especial 315.09
- incarceració, incarcerat -ada**
- bubonocèle -v.t. hèrnia, inguinal, amb, obstrucció
- – gangrenosa -v.t. hèrnia, inguinal, amb, gangrena
- còlon (per hèrnia) -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- cristal·lí, en una ferida 871.1
- enterocèle 552.9
- – gangrenosa 551.9
- epigastrocèle 552.29
- – gangrenosa 551.29
- epiplò (per hèrnia) -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- epiplocèle 552.9
- – gangrenosa 551.9
- exòmfal 552.1
- – gangrenosa 551.1
- hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- iris, en una ferida 871.1
- merocele (v.t. hèrnia, crural, amb, obstrucció) 552.00
- omfalocèle 756.72
- ruptura (que significa hèrnia) (v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció) 552.9
- – gangrenosa (v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena) 551.9
- sarcoepiplocèle 552.9
- – gangrenosa 551.9
- sarcoepioplomfalocèle 552.1
- – amb gangrena 551.1
- trompa de Fal·lopi 620.8
- úter 621.8
- – gràvid 654.3
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- incendi** -v.t. cremada, per localització
- asfíxia (per inhalació de fum, gasos, emanacions o vapors) 987.9
- – agent especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- inciclofòria** 378.44
- inciclotropia** 378.33

- incineració** (cos sencer) (per foc, incendi, electricitat o llamp) -v. cremada, múltiple, localitzacions especificades classificades a més d'una categoria a 940-945
- incisió, incisional**
- complicació quirúrgica -v. complicacions, procediments quirúrgics
- duramàter incidental (inadvertida) (v.t. esquinqament, dural) 349.31
- hèrnia -v. hèrnia, incisional
- traumàtica
- – externa -v.t. ferida oberta, per localització
- – òrgans interns (abdomen, tòrax o pelvis) -v. traumatisme, intern, per localització, amb, ferida oberta en cavitat
- incisives en forma de pala** 520.2
- incisives en forma de T** 520.2
- inclinació**
- cubital 736.09
- dents 524.33
- pelviana 738.6
- – amb desproporció (fetopelviana) 653.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- inclusió**
- blenorrea (neonatal) (nadó) 771.6
- leucocítica atzurofília 288.2
- quist -v. quist, pell
- vesícula biliar en el fetge (congènita) 751.69
- incompatibilitat**
- AB0
- – fetus o nadó 773.1
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.2
- – reacció a infusió o transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.60
- conjugal V61.10
- – amb
- – – divorci V61.03
- – – separació V61.09
- – contorn de restauració dental existent
- – – amb la salut bucodental 525.65
- – no relacionada amb el sistema AB0 (v.t. complicacions, transfusió) 999.75
- Rh (antígens) (C) (c) (D) (E) (e) (grup sanguini) (factor)
- – fetus o nadó 773.0
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.1
- – reacció a infusió o transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- rhesus -v. incompatibilitat, Rh
- sang (grup) (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) NCAL
- – fetus o nadó 773.2
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.2
- – reacció a infusió o transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.75
- incompetència, incompetent**
- anular
- – aòrtica (vàlvula) (v.t. insuficiència, aòrtica) 424.1

- mitral (vàlvula) (v.t. insuficiència, mitral) 424.0
- vàlvula pulmonar (cor) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- aòrtica (vàlvula) (v.t. insuficiència, aòrtica) 424.1
- sífilítica 093.22
- cardíaca (orifici) 530.0
- vàlvula -v. endocarditis
- coll uterí, cervical (orifici) 622.5
- en l'embaràs 654.5
- – que afecta el fetus o el nadó 761.0
- cronotròpica 426.89
- amb
- – cardiopatia isquèmica 414.9
- – disfunció autonòmica 337.9
- – disfunció del node sinatrial 427.81
- – disfunció ventricular esquerra 429.89
- esofagagàstica (unió) (esfínter) 530.0
- mitral (vàlvula) -v. insuficiència, mitral
- múscul papil·lar (cor) 429.81
- sòl pelvià
- – teixit pubocervical 618.81
- – teixit rectovaginal 618.82
- tricúspide (anular) (reumàtica) (vàlvula) (v.t. endocarditis, tricúspide) 397.0
- vàlvula cardíaca, congènita 746.89
- vàlvula pulmonar (cor) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- congènita 746.09
- valvular -v. endocarditis
- velofaringia (tancament)
- adquirida 528.9
- congènita 750.29
- vena, venosa (safena) (varicosa) (v.t. varicos -osa, vena) 454.9
- incomplet -a** -v.t. afecció
- buidament de la bufeta urinària 788.21
- defecació 787.61
- expansió dels pulmons (del nadó) 770.5
- gestació (nascut viu) -v. immaduresa
- rotació -v. malrotació
- incompliment de tractament mèdic** V15.81
- diàlisi renal V45.12
- inconsciència, inconscient** 780.09
- incontinència** 788.30
- esfínter anal 787.60
- esfínter uretral 599.84
- esforç (femenina) 625.6
- – masculina NCAL 788.32
- especificada NCAL 788.39
- femta, fecal 787.60
- – a causa d'histèria 300.11
- – origen no orgànic 307.7
- fuita contínua 788.37
- histèrica 300.11
- imperiosa 788.31
- – i esforç (femenina) (masculina) 788.33
- mixta (femenina) (masculina) (imperiosa i d'esforç) 788.33
- orina 788.30
- – activa 788.30
- – esforç (femenina) 625.6
- – – masculina NCAL 788.32
- – funcional 788.91
- – imperiosa 788.31
- – – esforç 788.33
- – masculina 788.30
- – – esforç 788.32
- – – imperiosa 788.33
- – neurogènica 788.39
- – origen no orgànic 307.6
- – provocada per
- – – deterioració cognitiva 788.91
- – – discapacitat física greu 788.91
- – – immobilitat 788.91
- – paradoxal 788.39
- per sobreeximent 788.38
- pigmentària 757.33
- rectal 787.60
- sense coneixement sensorial 788.34
- urinària nocturna (v.t. enuresi) 788.36
- incoordinació, incoordinat -ada**
- esofagofaringia (nadó) 787.24
- múscul papil·lar 429.81
- muscular 781.3
- úter (acció) (contraccions) 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- increment, incrementat -ada**
- activitat esplènica 289.4
- andrògens (ovàrics) 256.1
- anormal, desenvolupament 783.9
- anticoagulants (antitrombina) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-Xa) (anti-XIa) 286.5
- postpart 666.3
- esfericitat del cristal·lí 743.36
- estrògens 256.0
- funció
- – hipofítica (anterior) (glàndula) (lòbul) 253.1
- – posterior 253.6
- – suprarenal (còrtex) 255.3
- – medul·la 255.6
- permeabilitat capil·lar 448.9
- pressió
- – intracranial 781.99
- – lesió durant el part 767.8
- – intraocular 365.00
- pressió del pols 785.9
- pressió venosa 459.89
- – portal 572.3
- pulsacions 785.9
- reflex lumínic de la retina 362.13
- sensació de calor (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- sensació de fred (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- incrustació de plom o zinc a la còrnia** 930.0
- índex de massa corporal (IMC)**
- adult
- – 25,0-25,9 V85.21
- – 26,0-26,9 V85.22
- – 27,0-27,9 V85.23
- – 28,0-28,9 V85.24
- – 29,0-29,9 V85.25
- – 30,0-30,9 V85.30
- – 31,0-31,9 V85.31
- – 32,0-32,9 V85.32
- – 33,0-33,9 V85.33
- – 34,0-34,9 V85.34
- – 35,0-35,9 V85.35
- – 36,0-36,9 V85.36
- – 37,0-37,9 V85.37
- – 38,0-38,9 V85.38
- – 39,0-39,9 V85.39
- – 40,0-44,9 V85.41
- – 45,0-49,9 V85.42
- – 50,0-59,9 V85.43
- – 60,0-69,9 V85.44
- – a partir de 70 V85.45
- – entre 19-24 V85.1
- – menys de 19 V85.0
- pediàtric
- – de percentil 5 a percentil inferior a 85 per a l'edat V85.52
- – de percentil 85 a percentil inferior a 95 per a l'edat V85.53
- – inferior a percentil 5 per a l'edat V85.51
- – superior o igual a percentil 95 per a l'edat V85.54
- indicanúria** 270.2
- indigestió** (biliosa) (funcional) 536.8
- a causa d'aliment en descomposició NCAL 005.9
- àcida 536.8
- catarral 536.8
- greix 579.8
- nerviosa 306.4
- psicogènica 306.4
- indirecte -a** -v. afecció
- indisposició**
- estomacal 536.8
- – psicogènica 306.4
- gàstrica 536.8
- – psicogènica 306.4
- gastrointestinal 536.8
- – psicogènica 306.4
- – vírica (v.t. enteritis, vírica) 008.8
- intestinal (intestí gros) (intestí prim) 564.9
- – psicogènica 306.4
- menstrual 626.9
- mental 300.9
- indolent, bubó** NCAL 099.8
- induit -ida**
- avortament -v. avortament, induït
- part -v. part
- part, que afecta el fetus o el nadó 763.89
- treball de part -v. part
- induració, indurat -ada**
- cervell 348.89
- cossos cavernosos (penis) (plàstica) 607.85
- estómac 537.89
- fetge (crònica) 573.8
- aguda 573.8
- flebítica -v. flebitis
- lligament ample 620.8
- mama (fibrosa) 611.79
- – puerperal, postpart 676.3
- pell 782.8
- peniana 607.89
- plàstica del penis 607.85
- pulmó (bruna) (crònica) (fibroide) (negra) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- – bruna essencial 275.09 [516.1]
- xancre 091.0
- – anus 098.7
- – congènita 090.0
- – extragenital NCAL 091.2
- ineficiència**
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- tiroide (adquirida) (glàndula) 244.9
- inelasticitat de la pell** 782.8
- inèrcia**
- bufeta urinària 596.4
- – neurogènica 596.54
- – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- estómac 536.8
- – psicogènica 306.4
- úter, uterina 661.2
- – primària 661.0
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7

- secundària 661.1
- vesical 596.4
- neurogènica 596.54
- amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- inestabilitat**
  - articulació (posttraumàtica) 718.80
  - canell 718.83
  - colze 718.82
  - espatlla (regió) 718.81
  - genoll 718.86
  - localització especificada NCAL 718.88
  - localitzacions múltiples 718.89
  - lumbosacra 724.6
  - mà 718.84
  - maluc 718.85
  - peu 718.87
  - regió pelviana 718.85
  - sacroilíaca 724.6
  - turmell 718.87
  - detrusor 596.59
  - emocional (excessiva) 301.3
  - lumbosacra 724.6
  - nerviosa 301.89
  - personalitat (emocional) 301.59
  - tiroïdal, paroxismal 242.9
  - uretral 599.83
  - vasomotora 780.2
- inestable**
  - articulació -v. inestabilitat, articulació
  - articulació lumbosacra (congenita) 756.19
  - adquirida 724.6
  - articulació sacroilíaca 724.6
  - còlon 569.89
  - columna vertebral NCAL 724.9
  - esquena NCAL 724.9
  - situació 652.0
  - que afecta el fetus o el nadó abans del treball de part 761.7
  - que provoca obstrucció del part 660.0
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- infància, període de creixement ràpid en la V21.0**
- infant** -v.t. afecció
  - col·lodió (ictiosi congenita) 757.1
  - consentit, reacció de (v.t. trastorn, conducta) 312.1
  - excessivament cohibit 313.0
  - geòfag 307.52
  - gestació prolongada (període de gestació superior a 42 setmanes completes) 766.22
  - intranquil (nadó) 780.91
  - multicolor 757.39
  - nadó -v. nadó
  - per a adopció V68.89
  - plor excessiu 780.92
  - postmerme (període de gestació d'entre 40 setmanes i 42 setmanes completes) 766.21
  - preocupació pel comportament V61.20
  - fill adoptat V61.24
  - fill biològic V61.23
  - infant acollit V61.25
  - síndrome de l'infant de mare diabètica 775.0
- infantil -s** -v.t. afecció
  - cor 746.9
  - degeneració macular 362.75
  - genitals 259.0
  - en l'embaràs o el part NCAL 654.4
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89

- que provoca obstrucció durant el part 660.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- manca d'assistència 995.52
- melanodòncia 521.05
- orifici uterí (v.t. infantil -s, genitals) 259.0
- pelvis 738.6
- amb desproporció (fetopelviana) 653.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció durant el part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- penis 259.0
- ronyó 753.3
- testicles 257.2
- úter (v.t. infantil -s, genitals) 259.0
- vulva 752.49
- infantilisme** 259.9
  - amb nanisme (hipofític) 253.3
  - Brissaud (mixedema infantil) 244.9
  - celíac 579.0
  - Herter (esprue no tropical) 579.0
  - hipofític 253.3
  - hipotalàmic (amb obesitat) 253.8
  - idiopàtic 259.9
  - intestinal 579.0
  - pancreàtic 577.8
  - pituitari 253.3
  - renal 588.0
  - sexual (amb obesitat) 259.0
- infants nascuts sans** -v. nadó
- infart, infartació**
  - adrenal (càpsula) (glàndula) 255.41
  - amenaça (miocardi) 411.1
  - amni 658.8
  - anterior (amb porció contigua del septe intraventricular) NCAL (v.t. infart, miocardi) 410.1
  - apèndixs epiloics 557.0
  - Brewer (ronyó) 593.81
  - cardíac (v.t. infart, miocardi) 410.9
  - cerebel·lós (v.t. infart, cervell) 434.91
  - embòlic (v.t. embòlia, cervell) 434.11
  - cerebral (v.t. infart, cervell) 434.91
  - avortat 434.91
  - embòlic (v.t. embòlia, cervell) 434.11
  - trombòtic (v.t. infart, cervell) 434.01
  - cervell (trunc cerebral) 434.91
  - embòlic (v.t. embòlia, cervell) 434.11
  - guarit o antic, sense seqüeles V12.54
  - iatrogènic 997.02
  - lacunar 434.91
  - postoperatori 997.02
  - puerperal, postpart, part 674.0
  - trombòtic (v.t. trombosi, cervell) 434.01
  - còlon (agut) (agnogènic) (embòlic) (hemorràgic) (no oclusiu) (no trombòtic) (oclusiu) (segmentari) (trombòtic) (amb gangrena) 557.0
  - cor (v.t. infart, miocardi) 410.9
  - cori 658.8
  - coronària, artèria (v.t. infart, miocardi) 410.9
  - cortical 434.91
  - embòlic (v.t. embòlia) 444.9
  - epiloic 557.0
  - esplènic 289.59
  - embòlic o trombòtic 444.89
  - fetge 573.4

- hepàtic 573.4
- hipòfisi (lòbul anterior) 253.8
- intestinal (agut) (agnogènic) (embòlic) (hemorràgic) (no oclusiu) (no trombòtic) (oclusiu) (trombòtic) (amb gangrena) 557.0
- limfàtic, gangli o vas 457.8
- mama 611.89
- medul·lar (agut) (medul·la espinal) (embòlic) (no embòlic) 336.1
- medul·lar (cervell) -v. infart, cervell
- Meibom, glàndula de (parpella) 374.85
- mesencèfal -v. infart, cervell
- mesenteric, mesentèric (embòlic) (trombòtic) (amb gangrena) 557.0
- miocardi, miocardiàc (agut o amb una durada indicada de 8 setmanes o menys) (amb hipertensió) 410.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 410:*

*0 episodi no especificat*

*1 episodi inicial*

*2 episodi posterior sense repetició*

- amb onda Q (v.t. infart, miocardi, per localització) 410.9
- amb símptomes al cap de 8 setmanes de la data de l'infart 414.8
- anterior (paret) (amb porció contigua del septe interventricular) NCAL 410.1
- anteroapical (amb porció contigua del septe interventricular) 410.1
- anterolateral (paret) 410.0
- anteroseptal (amb porció contigua del septe interventricular) 410.1
- apicolateral 410.5
- aurícula 410.8
- basolateral 410.5
- cicatritzat o antic, actualment asimptomàtic 412
- crònic (amb símptomes al cap de 8 setmanes de la data de l'infart) 414.8
- diagnosticat per ECG, però asimptomàtic 412
- elevació del segment ST (IMEST) 410.9
  - anterior (paret) 410.1
  - anterolateral (paret) 410.0
  - inferior (paret) 410.4
  - inferolateral (paret) 410.2
  - localització especificada NCAL 410.8
  - paret inferoposterior 410.3
  - paret lateral 410.5
  - posterior (estrictament) (veritable) (paret) 410.6
  - imminent 411.1
  - inferior (paret) (amb porció contigua del septe interventricular) 410.4
  - inferolateral (paret) 410.2
  - intraoperatori 997.1
  - lateral alt 410.5
  - localització especificada NCAL 410.8
  - múscul papil·lar 410.8
  - no transmural 410.7
  - paret diafragmàtica (amb porció contigua del septe interventricular) 410.4
  - paret inferoposterior 410.3
  - paret lateral 410.5

- passat (diagnosticat per ECG o una altra prova especial, però actualment asimptomàtic) 412
- amb símptomes NCAL 414.8
- posterior (estrictament) (veritable) (paret) 410.6
- posterobasal 410.6
- posteroinferior 410.3
- posterolateral 410.5
- postoperatori 997.1
- previ, actualment asimptomàtic 412
- sense elevació del segment ST (IMSEST) 410.7
- sense onda Q 410.7
- septal 410.8
- sifilític 093.82
- subendocardiàc 410.7
- múscul papil·lar (v.t. infart, miocardi) 410.8
- no transmural 410.7
- ovari 620.8
- pàncrees 577.8
- paratiroide, glàndula 252.8
- pituitària, glàndula 253.8
- placentari (que complica l'embaràs) 656.7
- que afecta el fetus o el nadó 762.2
- pòntic -v. infart, cervell
- posterior NCAL (v.t. infart, miocardi) 410.6
- prostàtic 602.8
- pulmonar (artèria) (embòlic) (hemorràgic) (trombòtic) (vena) 415.19
- amb
  - avortament -v. avortament, per tipus, amb, embòlia
  - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.6
  - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.6
  - consecutiu a
    - avortament 639.6
    - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.6
  - en embaràs, part o puerperi -v. embòlia, obstètrica
  - iatrogènic 415.11
  - postoperatori 415.11
  - sèptic 415.12
  - renal 593.81
  - embòlic o trombòtic 593.81
  - retina, retinal 362.84
  - amb oclusió -v. oclusió, retina ronyó 593.81
  - sense elevació del segment ST (IMSEST) 410.7
  - sincicial -v. infart, placentari
  - subcoriònic -v. infart, placentari
  - subendocardiàc (v.t. infart, miocardi) 410.7
  - suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.41
  - testicle 608.83
  - tiroide (glàndula) 246.3
  - trombòtic (v.t. trombosi) 453.9
  - artèria, arterial -v. embòlia
  - trompa de Fal·lopi 620.8
  - ventricle (cor) (v.t. infart, miocardi) 410.9
  - vesícula biliar 575.8
- infecció, infectat -ada, infecció -osa** (oportunist) 136.9
- a causa de o com a resultat de
- catèter venós central 999.31
- cirurgia 998.59

- dispositiu, implant o empelt (qualsevol) (presència) -v. complicacions, infecció i inflamació, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- injecció, inoculació, infusió, transfusió o vacunació (profilàctica) (terapèutica) 999.39
- presència de derivació o una altra pròtesi interna -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificats a 996.0-996.5 NCAL
- traumatisme NCAL -v. ferida oberta, per localització, complicada
- abscess (pell) -v. abscess, per localització
- *Absidia* 117.7
- *Acanthamoeba* 136.21
- *Acanthocheilonema (perstans)* 125.4
- *streptocerca* 125.6
- *Achorion* -v. dermatofitosi
- *Acremonium falciforme* 117.4
- acromioclavicular (articulació) 711.91
- *Actinobacillus*
  - *lignieresii* 027.8
  - *mallei* 024
  - *muris* 026.1
- *Actinomadura* -v. actinomicosi
- actinomicetals (*Actinomadura*) (*Actinomyces*) (*Streptomyces*) (*Nocardia*) -v. actinomicosi
- actinomicòtica NCAL (v.t. actinomicosi) 039.9
- *Actinomyces (israelii)* -v.t. actinomicosi
  - *muris ratti* 026.1
- adenoïdal (crònica) 474.01
- aguda 463
- i amigdalina (crònica) 474.02
- aguda o subaguda 463
- adenovirus NCAL 079.0
- en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- natura o localització no especificades 079.0
- *Aerobacter aerogenes* NCAL 041.85
- enteritis 008.2
- *Aerogenes capsulatus* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- *aertrycke* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- agent d'Eaton NCAL 041.81
- *Ajellomyces dermatitidis* 116.0
- aliment (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- *Allescheria boydii* 117.6
- *Alternaria* 118
- alveol, alveolar (vora) (origen pulpar) 522.4
- amb limfangitis -v. limfangitis
- ameba, amèbica (histolítica) (v.t. amebosi) 006.9
- aguda 006.0
- crònica 006.1
- especificada
- localització NCAL 006.8
- tipus NCAL 007.8
- *hartmanni* 007.8
- vida lliure 136.29
- amígdala (palatina) (lingual) (faríngia) 474.00
- aguda o subaguda 463
- i adenoide 474.02
- restes 474.00

- ampul·la de drenatge
- després d'una intervenció quirúrgica 379.60
- fase 1 379.61
- fase 2 379.62
- fase 3 379.63
- anaerobi (coc) (gramnegatiu) (grampositiu) (mixta) NCAL 041.84
- ancilòstom (v.t. ancilostomosi) 126.9
- *Ancylostoma braziliense* 126.2
- *Angiostrongylus cantonensis* 128.8
- anisakiosi 127.1
- antre (crònic) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- anus (papil·la) (esfínter) 569.49
- aparell genitourinari NCAL 599.0
- arbovirus NCAL 066.9
- argiròfil 027.0
- articulació -v.t. artritis, infecciosa o infectiva
- *Ascaris lumbricoides* 127.0
- ascomicets 117.4
- *Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)* 117.3
- atípica
- acidòfil (bacil) (v.t. micobacteri, atípic) 031.9
- micobacteri (v.t. micobacteri, atípic) 031.9
- aurícula (orella) (v.t. otitis, externa) 380.10
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- babesiosi 088.82
- bacil, *Bacillus* NCAL 041.89
- abortus 023.1
- *anthracis* (v.t. carboncle) 022.9
- *cereus* (toxiinfecció) 005.89
- *coli* -v. infecció, *Escherichia coli*
- coliforme NCAL 041.85
- Ducrey (qualsevol localització) 099.0
- Flexner 004.1
- Friedländer NCAL 041.3
- *fusiformis* 101
- gasós (gangrena) (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- *mallei* 024
- *melitensis* 023.0
- paratífide, paratífic 002.9
- A 002.1
- B 002.2
- C 002.3
- piscines 031.1
- Schmorl 040.3
- Shiga 004.0
- *suipestifer* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- tifoide 002.0
- *welchii* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- Whitmore 025
- bacteriana NCAL 041.9
- especificada NCAL 041.89
- anaeròbica NCAL 041.84
- gramnegativa NCAL 041.85
- anaeròbica NCAL 041.84
- bacteris zoonòtics NCAL 027.9
- *Bacterium*
  - *paratyphosum* 002.9
  - A 002.1
  - B 002.2
  - C 002.3
  - *typhosum* 002.9

- *Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis)* NCAL 041.82
- *Balantidium coli* 007.0
- *Basidiobolus* 117.7
- *Bedsonia* 079.98
- – especificada NCAL 079.88
- *Blastomyces*, blastomicòtica 116.0
- – *brasiliensis* 116.1
- – *dermatitidis* 116.0
- – europea 117.5
- – *loboi* 116.2
- – nord-americana 116.0
- – sud-americana 116.1
- boca (focus) NCAL 528.9
- – parasitària 136.9
- *Bordetella* 033.9
- – *bronchiseptica* 033.8
- – *paraptussis* 033.1
- – *pertussis* 033.0
- borm 024
- *Borrelia*
- – *burgdorferi* 088.81
- – *vincentii* (boca) (faringe) (amígdala) 101
- bossa sinovial -v. bursitis
- bronquis (v.t. bronquitis) 490
- – fong NCAL 117.9
- *Brucella* 023.9
- – *abortus* 023.1
- – *canis* 023.3
- – *melitensis* 023.0
- – mixta 023.8
- – *suis* 023.2
- *Brugia (Wuchereria) malayi* 125.1
- bufeta urinària (v.t. cistitis) 595.9
- cama (pell) NCAL 686.9
- *Candida (albicans) (tropicalis)* (v.t. candidosi) 112.9
- – congènita 771.7
- candirú 136.8
- *Capillaria*
- – *hepatica* 128.8
- – *philippinensis* 127.5
- carboncle (v.t. carboncle) 022.9
- cartílag 733.99
- cel·lulitis -v. cel·lulitis, per localització
- *Cephalosporum falciforme* 117.4
- *Cercomonas hominis* (intestinal) 007.3
- cerebrospinal (v.t. meningitis) 322.9
- – efecte tardà -v. categoria 326
- cervell (v.t. encefalitis) 323.9
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – membranes (v.t. meningitis) 322.9
- – sèptica 324.0
- – – efecte tardà -v. categoria 326
- – – meninges (v.t. meningitis) 320.9
- cestodes -v. infestació, cestodes
- *Chilomastix* (intestinal) 007.8
- circulatòria relacionada amb catèter (CRBSI) 999.31
- citomegalovirus 078.5
- – congènita 771.1
- *Cladosporium*
- – *bantianum* 117.8
- – *carrionii* 117.2
- – *mansoni* 111.1
- – *trichoides* 117.8
- – *wernecki* 111.1
- clamídi 079.98
- – especificada NCAL 079.88
- *Clonorchis (sinensis)* (fetge) 121.1
- *Clostridium (haemolyticum) (novyi)* NCAL 041.84
- – *botulinum* 005.1
- – *histolyticum* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- – *oedematiens* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- – *perfringens* 041.83
- – – per aliments 005.2
- – *septicum* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- – *sordellii* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- – *welchii* (v.t. gangrena, gasosa) 040.0
- – – per aliments 005.2
- *Coccidioides (immitis)* (v.t. coccidioidomicosi) 114.9
- cocs NCAL 041.89
- colèdoc 576.1
- còlera (v.t. còlera) 001.9
- coll uteri (v.t. cervicitis) 616.0
- còlon (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- – bacil -v. infecció, *Escherichia coli*
- colostomia o enterostomia 569.61
- conducte anal 569.49
- conducte auditu extern (meat) (v.t. otitis, externa) 380.10
- conducte biliar 576.1
- conducte deferent NCAL 608.4
- conducte o glàndula de Skene (v.t. uretritis) 597.89
- conducte o glàndula salival (qualsevol) 527.2
- conducte tiroglòs 529.8
- conductes parauretrals 597.89
- congènita NCAL 771.89
- – *Candida albicans* 771.7
- – citomegalovirus 771.1
- – crònica 771.2
- – hepatitis vírica 771.2
- – herpes simple 771.2
- – listeriosi 771.2
- – paludisme 771.2
- – poliomièlitis 771.2
- – rubèola 771.0
- – toxoplasmosi 771.2
- – tuberculosi 771.2
- – urinàries (vies) 771.82
- – vacuna 771.2
- *Conidiobolus* 117.7
- cor 429.89
- cordó espermàtic NCAL 608.4
- coronavirus 079.89
- – associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 079.82
- corrent sanguini -v.t. septicèmia
- – relacionada amb catèter (CRBSI) 999.31
- *Corynebacterium diphtheriae* -v. diftèria
- cos luti (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- coxsackievirus (v.t. coxsackievirus) 079.2
- cor NCAL 074.20
- en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- endocardi 074.22
- faringe 074.0
- – malaltia especificada NCAL 074.8
- – meninges 047.0
- – miocardi 074.23
- – natura o localització no especificades 079.2
- – pericard 074.21
- *Cryptococcus neoformans* 117.5
- *Cryptosporidia* 007.4
- cuc de Guinea 125.7
- cuixa (pell) 686.9
- *Cunninghamella* 117.7
- *Cysticercus cellulosae* 123.1
- dent -s 522.4
- – alveol 526.5
- – origen pulpar 522.4
- – periapical (origen pulpar) 522.4
- – peridental 523.30
- – periodòntica 523.31
- – polpa 522.0
- deuteromicets 117.4
- *Dicrocoelium dendriticum* 121.8
- diftèria -v. diftèria
- *Dipetalonema (perstans)* 125.4
- – *streptocerca* 125.6
- *Diphyllbothrium* (adult) (*latum*) (*pacificum*) 123.4
- – larval 123.5
- *Diplogonoporus (grandis)* 123.8
- *Dipyldium (caninum)* 123.8
- dirofilària 125.6
- dit de la mà (pell) 686.9
- – abscess (amb limfangitis) 681.00
- – – polpa 681.01
- – cel·lulitis (amb limfangitis) 681.00
- – espai distal tancat (amb limfangitis) 681.00
- – ungla 681.02
- – – fong 110.1
- dit del peu (pell) 686.9
- – abscess (amb limfangitis) 681.10
- – cel·lulitis (amb limfangitis) 681.10
- – ungla 681.11
- – – fong 110.1
- *Dracunculus medinensis* 125.7
- *Dreschlera* 118
- – *hawaiiensis* 117.8
- duodè 535.6
- *Eberthella typhosa* 002.0
- Ebola 078.89
- *Echinostoma* 121.8
- echovirus 079.1
- en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- – natura o localització no especificades 079.1
- ehrlichiosi 082.40
- – *Ehrlichia chafeensis* 082.41
- – tipus especificat NCAL 082.49
- encefalitis japonesa B 062.0
- endocardi (v.t. endocarditis) 421.0
- endocèrvix (v.t. cervicitis) 616.0
- *Entamoeba* -v. infecció, ameba
- entèria (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- *Enterobacter aerogenes* NCAL 041.85
- *Enterobacter sakazakii* 041.85
- *Enterobius vermicularis* 127.4
- enterococ NCAL 041.04
- enterovirus NCAL 079.89
- – enteritis 008.67
- – meningitis 047.9
- – sistema nerviós central NCAL 048
- *Entomophthora* 117.7
- epidermofitosi -v. dermatofitosi
- *Epidermophyton* -v. dermatofitosi
- episiotomia 674.3
- Epstein-Barr, virus d' 075
- – crònica 780.79 [139.8]
- equinococ (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- equinococcosi 122.9
- erisipeloide 027.1

- eritema infecció 057.0
- *Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae)* 027.1
- escabiosi 133.0
- *Escherichia coli* NCAL 041.4
- - enteritis -v. enteritis, *Escherichia coli*
- - generalitzada 038.42
- - intestinal -v. enteritis, *Escherichia coli*
- - escrot (aguda) NCAL 608.4
- - esfenoidal (crònica) (si) (v.t. sinusitis, esfenoidal) 473.3
- - esgarrapada o un altre traumatisme superficial -v. traumatisme, superficial, per localització
- - esofagostomia 530.86
- - espiroquetel NCAL 104.9
- - - natura o localització especificades NCAL 104.8
- - - pulmó 104.8
- - - esporozous 136.8
- - - estafilocòccica NCAL 041.10
- - - especificada NCAL 041.19
- - - generalitzada (purulenta) 038.10
- - - - *Staphylococcus aureus* 038.11
- - - - - meticil·lina
- - - - - - resistent a 038.12
- - - - - - sensible a 038.11
- - - - - per microorganisme especificat NCAL 038.19
- - - - - pneumònia 482.40
- - - - - MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) 482.42
- - - - - MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) 482.41
- - - - - *Staphylococcus aureus* 482.41
- - - - - - meticil·lina
- - - - - - resistent a (MRSA) 482.42
- - - - - - sensible a (MSSA) 482.41
- - - - - tipus especificat NCAL 482.49
- - - - - septicèmia 038.10
- - - - - MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) 038.12
- - - - - MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) 038.11
- - - - - per microorganisme especificat NCAL 038.19
- - - - - *Staphylococcus aureus* 038.11
- - - - - - meticil·lina
- - - - - - resistent a (MRSA) 038.12
- - - - - - sensible a (MSSA) 038.11
- - - - - *Staphylococcus aureus* 041.11
- - - - - - meticil·lina
- - - - - - resistent a (MRSA) 041.12
- - - - - - sensible a (MSSA) 041.11
- - - - - toxiinfecció 005.0
- - - - - esteatoma 706.2
- - - - - estomatitis bovina 059.11
- - - - - estreptocòccica NCAL 041.00
- - - - - especificada NCAL 041.09
- - - - - generalitzada (purulenta) 038.0
- - - - - grup
- - - - - - A 041.01
- - - - - - B 041.02
- - - - - - C 041.03
- - - - - - D (enterococ) 041.04
- - - - - - G 041.05
- - - - - mal de coll 034.0
- - - - - pneumònia -v. pneumònia, estreptocòccica
- - - - - septicèmia 038.0
- - - - - estreptotricosi -v. actinomicosi
- - - - - etmoidal (crònica) (si) (v.t. sinusitis, etmoidal) 473.2
- - *Eubacterium* 041.84
- - exantema sobtat (v.t. exantema, sobtat) 058.10
- - faringe 478.29
- - - coxsackievirus 074.0
- - - flegmonosa 462
- - - posterior, limfoide 474.00
- - - fàscia 728.89
- - - *Fasciola*
- - - - *gigantica* 121.3
- - - - *hepatica* 121.3
- - - - *Fasciolopsis (buski)* 121.4
- - - - febre de les trinxeres 083.1
- - - - febre groga (v.t. febre, groga) 060.9
- - - - febre Q 083.0
- - - - ferida (local) (posttraumàtica) NCAL 958.3
- - - - amb
- - - - - luxació -v. luxació, per localització, oberta
- - - - - ferida oberta -v. ferida oberta, per localització, complicada
- - - - - fractura -v. fractura, per localització, oberta
- - - - - operació cesària 674.3
- - - - - perineal (obstètrica) 674.3
- - - - - postoperatòria 998.59
- - - - - quirúrgica 998.59
- - - - - quirúrgica obstètrica 674.3
- - - - - fetus (intraamniac) -v. infecció, congènita
- - - - - filarial -v. infestació, filarial
- - - - - flagel·lats, intestinal 007.9
- - - - - flora mixta NCAL 041.89
- - - - - focal
- - - - - amígdals 474.00
- - - - - i adenoides 474.02
- - - - - dents (origen pulpar) 522.4
- - - - - fong NCAL 117.9
- - - - - barba 110.0
- - - - - cos 110.5
- - - - - cuir cabellut 110.0
- - - - - dematíacs NCAL 117.8
- - - - - engonal 110.3
- - - - - escrot 110.8
- - - - - mà 110.2
- - - - - patògens només per a hoste -s compromès -esos 118
- - - - - pell 111.9
- - - - - - mà 110.2
- - - - - - peu 110.4
- - - - - - perianal (àrea) 110.3
- - - - - - peu 110.4
- - - - - - tràquea 117.9
- - - - - - ungla 110.1
- - - - - - ungles del peu 110.1
- - - - - *Fonsecaea*
- - - - - *compactum* 117.2
- - - - - *pedrosoi* 117.2
- - - - - frambèsia -v. pian
- - - - - *Francisella tularensis* (v.t. tularèmia) 021.9
- - - - - *Fusarium* 118
- - - - - *Fusobacterium* 041.84
- - - - - gangli axil·lar 683
- - - - - gangli cervical 683
- - - - - gangli limfàtic (axil·lar) (cervical) (inguinal) 683
- - - - - mesentèric 289.2
- - - - - ganglis inguinals 683
- - - - - - a causa de xancres tou 099.0
- - - - - ganglis o nodes limfàtics mesentèrics NCAL 289.2
- - - - - *Gardnerella vaginalis* 041.89
- - gàstrica (v.t. gastritis) 535.5
- - *Gastrodiscoides hominis* 121.8
- - gastroentèrica (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- - gastrointestinal (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- - gastrostomia 536.41
- - generalitzada NCAL (v.t. septicèmia) 038.9
- - geniva (v.t. infecció, gingival) 523.10
- - genoll (pell) NCAL 686.9
- - - articulació -v. artritis, infecciosa o infectiva
- - *Giardia lamblia* 007.1
- - gingival (crònica) 523.10
- - - aguda 523.00
- - - Vincent 101
- - - glàndula de Bartholin 616.89
- - - glàndula de Zeis 373.12
- - - glàndula mamària 611.0
- - - puerperal, postpart 675.2
- - - glàndula paròtide 527.2
- - *Glenosporopsis amazonica* 116.2
- - *Gnathostoma spinigerum* 128.1
- - gola 478.29
- - - estafilocòccica 462
- - - estreptocòccica 034.0
- - - pneumocòccica 462
- - - vírica NCAL (v.t. faringitis) 462
- - *Gongylonema* 125.6
- - gonocòccica NCAL (v.t. gonococ) 098.0
- - gramnegatiu NCAL 041.85
- - - anaerobi 041.84
- - - greu
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- - - - consecutiva a
- - - - avortament 639.0
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- - - - puerperal, postpart, part 670.0
- - *Haemophilus influenzae* NCAL 041.5
- - - generalitzada 038.41
- - - hantavirus 079.81
- - *Helicobacter pylori [H. pylori]* 041.86
- - helmints NCAL 128.9
- - - intestinals 127.9
- - - - mixta (tipus classificables a més d'una categoria a 120.0-127.7) 127.8
- - - - tipus especificats NCAL 127.7
- - - tipus especificats NCAL 128.8
- - herpes (simple) (v.t. herpes, simple) 054.9
- - - congènita 771.2
- - - zòster (v.t. herpes, zòster) 053.9
- - - - ull NCAL 053.29
- - herpesvirus associat amb sarcoma de Kaposi 058.89
- - herpesvirus humà 6 058.81
- - herpesvirus humà 7 058.82
- - herpesvirus humà 8 058.89
- - herpesvirus humà NCAL 058.89
- - *Heterophyes heterophyes* 121.6
- - hidrocele 603.1
- - hidronefrosi 591
- - hipofaringe 478.29
- - *Histoplasma* (v.t. histoplasmosi) 115.90



- *capsulatum* (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00
- *duboisii* (v.t. histoplasmosi, africana) 115.10
- HTLV-1 079.51
- HTLV-2 079.52
- HTLV-3 (malaltia) (infecció) -v. virus, immunodeficiència humana (malaltia) (infecció)
- HTLV-3/LAV (malaltia) (infecció) -v. virus, immunodeficiència humana
- *Hymenolepis* 123.6
- immunodeficiència humana, virus de la V08
- amb símptomes, simptomàtica 042
- intestí, intestinal (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- intrauterina (v.t. endometritis) 615.9
- que complica el part 646.6
- *Isospora belli* o *hominis* 007.2
- *Klebsiella pneumoniae* NCAL 041.3
- Koch (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- lacrimal
- conducte (vies) (sac) (v.t. dacriocistitis) 375.30
- glàndula (v.t. dacrioadenitis) 375.00
- laringe NCAL 478.79
- larva d'anisakis 127.1
- *Leishmania* (v.t. leishmaniosi) 085.9
- *aethiopica* 085.3
- *braziliensis* 085.5
- *donovani* 085.0
- *furoncolosa* 085.1
- *infantum* 085.0
- *mexicana* 085.4
- *tropica* (minor) 085.1
- *major* 085.2
- *Leptosphaeria senegalensis* 117.4
- *Leptospira* (v.t. leptospirosi) 100.9
- *australis* 100.89
- *bataviae* 100.89
- *pyrogenes* 100.89
- tipus especificat NCAL 100.89
- leptospiroquetel NCAL (v.t. leptospirosi) 100.9
- *Leptothrix* -v. actinomicosi
- líquid o cavitat àmnics 658.4
- que afecta el fetus o el nadó 762.7
- *Listeria monocytogenes* (listeriosi) 027.0
- congènita 771.2
- llavis vulvars (majors) (menors) (v.t. vulvitis) 616.10
- llengua NCAL 529.0
- parasitària 112.0
- llevat (v.t. candidosi) 112.9
- llombrícol 686.9
- nadó 771.4
- *Loa loa* 125.2
- parpella 125.2 [373.6]
- *Loboa lobo* 116.2
- local, pell (estafilococcica) (estreptococcica) NCAL 686.9
- abscess -v. abscess, per localització
- cel·lulitis -v. cel·lulitis, per localització
- úlcera (v.t. úlcera, pell) 707.9
- *Loefflerella*
- *mallei* 024
- *whitmori* 025
- *Madurella*
- *grisea* 117.4
- *mycetomatis* 117.4
- *Malassezia furfur* 111.0
- *Malleomyces*
- *mallei* 024
- *pseudomallei* 025
- mama 611.0
- puerperal, postpart 675.2
- amb mugró 675.9
- tipus especificat NCAL 675.8
- no purulenta 675.2
- purulenta 675.1
- *Mansonella* (ozzardi) 125.5
- mastoïdal (supurativa) -v. mastoïditis
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (os) (subaguda) (superior) 526.4
- si (crònica) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- meat auditiu (circumscriu) (difusa) (externa) (v.t. otitis, externa) 380.10
- mediastí 519.2
- medina (*Dracunculus medinensis*) 125.7
- medul·la espinal NCAL (v.t. encefalitis) 323.9
- abscess 324.1
- efecte tardà -v. categoria 326
- efecte tardà -v. categoria 326
- estreptococcica 320.2
- meninges -v. meningitis
- Meibom, de
- glàndula 373.12
- quist 373.12
- melic (sèptica) 686.9
- nadó NCAL 771.4
- melioidosi 025
- melsa 289.59
- membrana timpànica -v. miringitis
- meninges (v.t. meningitis) 320.9
- meningococcica (v.t. afecció) 036.9
- cerebrosplinal 036.0
- cervell 036.1
- endocardi 036.42
- generalitzada 036.2
- localització especificada NCAL 036.89
- meninges 036.0
- meningococcèmia 036.2
- *Metagonimus* 121.5
- metatarsofalàngica 711.97
- metil·l·lina
- *Staphylococcus aureus* resistent a (MRSA) 041.12
- *Staphylococcus aureus* sensible a (MSSA) 041.11
- miceli NCAL 117.9
- micetoma
- actinomicòtica NCAL (v.t. actinomicosi) 039.9
- micòtica NCAL 117.4
- micòtica NCAL 117.9
- patògena només per als hostes compromesos 118
- pell NCAL 111.9
- sistèmica 117.9
- microorganisme resistent als fàrmacs -v. resistència, fàrmacs
- microorganismes semblants als de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) NCAL 041.81
- microspori, microspòrica -v. dermatofitosi
- *Microsporidia* 136.8
- *Mima polymorpha* NCAL 041.85
- miocardi NCAL 422.90
- *Monilia* (v.t. candidosi) 112.9
- neonatal 771.7
- *Monosporium apiospermum* 117.6
- monyó (amputació) (posttraumàtic) (quirúrgic) 997.62
- traumàtic -v. amputació, traumàtica, per localització, complicada
- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la metil·l·lina) 041.12
- MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la metil·l·lina) 041.11
- *Mucor* 117.7
- mugró 611.0
- puerperal, postpart 675.0
- amb mama 675.9
- tipus especificat NCAL 675.8
- múscul NCAL 728.89
- *Mycobacterium*, micobacteriana (v.t. micobacteri) 031.9
- *Mycoplasma* NCAL 041.81
- nadó, generalitzada 771.89
- nariu 478.19
- nas 478.19
- natges (pell) 686.9
- *Neisseria* NCAL -v. gonococ
- nematodes 127.4
- *Neotestudina rosatii* 117.4
- *Nocardia* -v. actinomicosi
- *Oesophagostomum* (apiostomum) 127.7
- *Oestrus ovis* 134.0
- *Oidium albicans* (v.t. candidosi) 112.9
- *Onchocerca* (volvulus) 125.3
- parpella 125.3 [373.6]
- ull 125.3 [360.13]
- *Opisthorchis* (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
- òrbita 376.00
- crònica 376.10
- orella -v.t. otitis
- externa (v.t. otitis, externa) 380.10
- interna (v.t. labirintitis) 386.30
- mitjana -v. otitis, mitjana
- òrgan o tracte genital NCAL
- femení 614.9
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- consecutiva a
- avortament 639.0
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- puerperal, postpart, part 670.8
- lleu o localitzada 646.6
- que afecta el fetus o el nadó 760.8
- que complica l'embaràs 646.6
- que afecta el fetus o el nadó 760.8
- masculí 608.4
- ortopoxvirus 059.00
- especificada NCAL 059.09
- os 730.9
- especificada -v. osteomielitis
- ovari (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- oxiürs 127.4
- *Oxyuris vermicularis* 127.4
- palúdica -v. paludisme
- pàncrees 577.0
- papil·lomavirus humà 079.4
- *Paracoccidioides brasiliensis* 116.1
- *Paragonimus* (westermani) 121.2

- parameningococ NCAL 036.9
- amb meningitis 036.0
- parapoxvirus 059.10
- especificada NCAL 059.19
- parasitària NCAL 136.9
- paratifoide 002.9
- tipus A 002.1
- tipus B 002.0
- tipus C 002.3
- parpella 373.9
- especificada NCAL 373.8
- *Pasteurella* NCAL 027.2
- – *multocida* (mossegada de gat) (mossegada de gos) 027.2
- – *pestis* (v.t. plaga) 020.9
- – *pseudotuberculosis* 027.2
- – *septica* (mossegada de gat) (mossegada de gos) 027.2
- – *turalensis* (v.t. tularèmia) 021.9
- pavelló de l'orella, aguda 380.11
- pell (local) (estafilocòccica) (estreptocòccica) NCAL 686.9
- – abscess -v. abscess, per localització
- – cel·lulitis -v. cel·lulitis, per localització
- – micòtica 111.9
- – tipus especificat NCAL 111.8
- – provocada per fongs 111.9
- – tipus especificat NCAL 111.8
- – úlcera (v.t. úlcera, pell) 707.9
- pelviana, femenina (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.9
- penis (gland) (retenció) NCAL 607.2
- herpètica 054.13
- *Peptococcus* 041.84
- *Peptostreptococcus* 041.84
- periapical (origen pulpar) 522.4
- peridental 523.30
- periodòntica 523.31
- periorbitària 376.00
- crònica 376.10
- perirectal 569.49
- perirenal (v.t. infecció, ronyó) 590.9
- peritoneal (v.t. peritonitis) 567.9
- periuretral 593.89
- periuretral 597.89
- *Petriellidium boydii* 117.6
- peu (pell) 686.9
- fongs 110.4
- *Phialophora*
- – *gougerotii* 117.8
- – *jeanselmei* 117.8
- – *verrucosa* 117.2
- pian -v. pian
- *Piedraia hortae* 111.3
- pièmica -v. septicèmia
- pinta 103.9
- intermèdia 103.1
- mixta 103.3
- primària 103.0
- tardana 103.2
- piroplasmosi 088.82
- *Pityrosporum furfur* 111.0
- placa coriònica 658.8
- pneumococ NCAL 041.2
- pneumocòccica NCAL 041.2
- generalitzada (purulenta) 038.2
- polze (pell) 686.9
- abscess (amb limfangitis) 681.00
- – polpa 681.01
- cel·lulitis (amb limfangitis) 681.00
- ungla 681.02
- posttraumàtica NCAL 958.3
- postvacunal 999.39
- poxvirus 059.9
- especificada NCAL 059.8
- prepuci NCAL 607.1
- *Propionibacterium* 041.84
- pròstata (càpsula) (v.t. prostatitis) 601.9
- *Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)* NCAL 041.6
- enteritis 008.3
- protozoària NCAL 136.8
- intestinal NCAL 007.9
- *Pseudomonas* NCAL 041.7
- – *mallei* 024
- – pneumònia 482.1
- – *pseudomallei* 025
- psitacosi 073.9
- puerperal, postpart (greu) 670.0
- lleu 646.6
- pulmó 518.89
- basilar 518.89
- crònica 518.89
- espiroquet 104.8
- fong NCAL 117.9
- micobacteri atípic 031.0
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- – virus -v. pneumònia, vírica
- pulmonar -v. infecció, pulmó
- purulenta -v. abscess
- pútrida, generalitzada -v. septicèmia
- *Pyrenochaeta romeroi* 117.4
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi NCAL 647.9
- – que afecta el fetus o el nadó 760.2
- quist -v. quist
- quist branquial 744.42
- ràbia 071
- recte (esfínter) 569.49
- regió submaxil·lar 528.9
- renal (v.t. infecció, ronyó) 590.9
- pelvis i urèter 590.3
- resistent als fàrmacs -v. resistència, fàrmacs
- respiratòria 519.8
- crònica 519.8
- gripal (aguda) (vies altes) (v.t. grip) 487.1
- pulmó 518.89
- rinovirus 460
- vies altes (aguda) (infecciosa) NCAL 465.9
- – amb grip o influença (v.t. grip) 487.1
- – estreptocòccica 034.0
- – gripal (v.t. grip) 487.1
- – localitzacions múltiples NCAL 465.8
- – vírica NCAL 465.9
- virus sincicial 079.6
- retroperitoneal 567.39
- retrovirus 079.50
- especificat NCAL 079.59
- virus de la immunodeficiència humana, tipus 2 (VIH-2) 079.53
- virus limfotrófic de limfòcits T humans, tipus 1 (VLTH-1/HTLV-1) 079.51
- virus limfotrófic de limfòcits T humans, tipus 2 (VLTH-2/HTLV-2) 079.52
- *Rhinocladium* 117.1
- *Rhinopodidium (seeberi)* 117.0
- *Rhizopus* 117.7
- rickettsiana 083.9
- rinofaringe (crònica) 478.29
- aguda 460
- rinovirus
- en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- natura o localització no especificades 079.3
- ronyó (còrtex) (hematògena) 590.9
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, infecció de tracte urinari
- – càlcul 592.0
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – consecutiva a
- – avortament 639.8
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- pelvis i urèter 590.3
- que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- rubèola (v.t. rubèola) 056.9
- congènita 771.0
- *Saccharomyces* (v.t. candidosi) 112.9
- *Saksenaea* 117.7
- *Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (suipestifer) (typhimurium)* 003.9
- aliments (intoxicació) (qualsevol serotip) (v.t. intoxicació, *Salmonella*)
- amb
- – artritis 003.23
- – gastroenteritis 003.0
- – infecció localitzada 003.20
- – tipus especificat NCAL 003.29
- – manifestació especificada NCAL 003.8
- – meningitis 003.21
- – osteomielitis 003.24
- – pneumònia 003.22
- – septicèmia 003.1
- – *hirschfeldii* 002.3
- localitzada 003.20
- tipus especificat NCAL 003.29
- *paratyphi* 002.9
- – A 002.1
- – B 002.2
- – C 002.3
- – *schottmuelleri* 002.2
- tipus especificat NCAL 003.8
- *typhi* 002.0
- *typhosa* 002.0
- saprofítica 136.8
- *Sarcocystis lindemanni* 136.5
- sarna 133.0
- SARS, coronavirus associat amb 079.82
- *Schistosoma* -v. infestació, *Schistosoma*
- secundària, cremada o ferida oberta (luxació) (fractura) 958.3
- sèptica
- generalitzada -v. septicèmia
- localitzada, pell (v.t. abscess) 682.9
- septicèmia -v. septicèmia
- seroma 998.51
- *Serratia (marcescens)* 041.85
- generalitzada 038.44
- *Shigella* 049.9
- *boydii* 004.2
- *dysenteriae* 004.0
- *flexneri* 004.1
- grup
- – A 004.0
- – B 004.1

- – – C 004.2
- – – D 004.3
- – Schmitz (-Stutzer) 004.0
- – *schmitzi* 004.0
- – Shiga 004.0
- – *sonnei* 004.3
- – tipus especificat NCAL 004.8
- si (v.t. sinusitis) 473.9
- pell NCAL 686.9
- pilonidal 685.1
- – amb abscess 685.0
- si accessori (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- si frontal (crònica) (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- si nasal (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- sifilítica -v. sifilis
- sistèmica -v. septicèmia
- *Sparganum (mansoni) (proliferum)* 123.5
- *Spherophorus necrophorus* 040.3
- *Spirillum*
- – minus o minor 026.0
- – *morsus muris* 026.0
- – *obermeieri* 087.0
- *Sporothrix schenckii* 117.1
- *Sporotrichum (schenckii)* 117.1
- *Stellantchasmus falcatus* 121.6
- *Streptobacillus moniliformis* 026.1
- *Streptomyces* -v. actinomicosi
- *Strongyloides (stercoralis)* 127.2
- *suipestifer* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- *Taenia* -v. infestació, *Taenia*
- *Taeniarhynchus saginatus* 123.2
- tanapox 059.21
- teixit limfoide de la base de la llengua o faringe posterior NCAL 474.00
- teixit subcutani, local NCAL 686.9
- tendó (beina) 727.89
- tònia -v. infestació, tònia
- tònia del gos 123.8
- tònia del peix 123.4
- – larval 123.5
- *Ternidens diminutus* 127.7
- testicles (v.t. orquitis) 604.90
- tifoide (abortiva) (ambulant) (bacil) 002.0
- tifus 081.9
- – recurrent 081.1
- – transmès per àcars 081.2
- – transmès per paparres 082.9
- – – Àfrica 082.1
- – – nord d'Àsia 082.2
- – transmès per polls (epidèmic) 080
- – transmès per puces (endèmic) 081.0
- TORCH -v. infecció, congènita, NCAL
- sense infecció activa 760.2
- *Torula histolytica* 117.5
- *Toxocara (canis) (cati) (felis)* 128.0
- *Toxoplasma gondii* (v.t. toxoplasmosi) 130.9
- tràquea, crònica 491.8
- – fongs 117.9
- traumàtica NCAL 958.3
- trematode NCAL (v.t. infestació, trematode) 121.9
- – fetge -v. infestació, trematodes, fetge
- – fetge d'ovella 121.3
- – fetge de gat 121.0
- *Treponema*
- – *denticola* 041.84
- – *macrodentium* 041.84
- – *pallidum* (v.t. sifilis) 097.9
- *Trichinella (spiralis)* 124
- *Trichomonas* 131.9
- – bufeta urinària 131.09
- – coll uterí 131.09
- – *hominis* 007.3
- – intestí 007.3
- – localització especificada NCAL 131.8
- – pròstata 131.03
- – uretra 131.02
- – urogenital 131.00
- – vagina 131.01
- – vulva 131.01
- *Trichophyton*, tricòfit, tricofítide
- -v. dermatofitosi
- *Trichosporon cutaneum (T. beigeli)* 111.2
- *Trichostrongylus* 127.6
- *Trichuris trichiuria* 127.3
- tricus 127.3
- *Trombicula (irritans)* 133.8
- trompa d'Eustaquí (orella) 381.50
- – aguda 381.51
- – crònica 381.52
- trompa de Fal·lopi (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- *Trypanosoma* (v.t. tripanosomosi) 086.9
- – *cruzi* 086.2
- tub digestiu NCAL (v.t. enteritis, a causa de, per microorganismes) 009.0
- tubària (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- tubercle de Ghon, primària (v.t. tuberculosi) 010.0
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- tuboovàrica (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- ull NCAL 360.00
- ungla (crònica) (amb limfangitis) 681.9
- – dit de la mà 681.02
- – – fong 110.1
- – dit del peu 681.11
- – – fong 110.1
- – encarnada 703.0
- urèter 593.89
- uretra (v.t. uretritis) 597.80
- urinari (tracte) NCAL 599.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, infecció de tracte urinari
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – *Candida* 112.2
- – consecutiva a
- – – avortament 639.8
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – diplocòccica (aguda) 098.0
- – – crònica 098.2
- – gonocòccica (aguda) 098.0
- – – crònica o d'una durada de 2 mesos o més 098.2
- – nadó 771.82
- – produïda per *Trichomonas (vaginalis)* 131.00
- – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.6
- – – asimptomàtica 646.5
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- – tricomonal 131.00
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.3
- – úter, uterina (v.t. endometritis) 615.9
- utricles masculí NCAL 597.89
- vacunació 999.39
- vagina (teixit de granulació) (paret) (v.t. vaginitis) 616.10
- varicel·la 052.9
- *Veillonella* 041.84
- venes varicoses -v. varicos -osa, venes
- verola 050.9
- – greu 050.0
- – lleu 050.1
- verola de les foques 059.12
- verola dels simis 059.01
- verola rickettsiana 083.2
- verumontà 597.89
- vesical (v.t. cistitis) 595.9
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- vesícula seminal (v.t. vesiculitis) 608.0
- *Vibrio*
- – *cholerae* 001.0
- – – El Tor 001.1
- – *parahaemolyticus* (per toxiinfecció) 005.4
- – *vulnificus* 041.85
- VIH V08
- – amb símptomes, simptomàtica 042
- Vincent (genives) (boca) (amígdala) 101
- virus, vírica 079.99
- – adenovirus
- – – en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- – – natura o localització no especificades 079.0
- – berrugues 078.10
- – – especificada NCAL 078.19
- – conjuntivitis 077.99
- – – tipus especificat NCAL 077.89
- – coronavirus 079.89
- – – SARS, associat amb 079.82
- – Cotia 059.8
- – coxsackievirus (v.t. infecció, coxsackievirus) 079.2
- – Ebola 065.8
- – echovirus
- – – en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- – – natura o localització no especificades 079.1
- – en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- – encefalitis 049.9
- – – transmesa per artròpodes NCAL 064
- – – transmesa per paparres 063.9
- – – tipus especificat NCAL 063.8
- – enteritis NCAL (v.t. enteritis, vírica) 008.8
- – exantema NCAL 057.9
- – hantavirus 079.81
- – immunodeficiència humana V08
- – – amb símptomes, simptomàtica 042
- – intestí (v.t. enteritis vírica) 008.8
- – lentivirus 046.9
- – – afecció especificada NCAL 046.8
- – malaltia de les glàndules salivals 078.5
- – natura o localització no especificades 079.99
- – papil·lomavirus humà 079.4
- – parainfluença 079.89
- – pulmó -v. pneumònia, vírica
- – respiratori sincicial (VSR) 079.6
- – retrovirus 079.50

- – rinovirus
- – en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- – natura o localització no especificades 079.3
- sida -v. virus, immunodeficiència humana
- sistema nerviós central NCAL 049.9
- – enterovirus 048
- – – meningitis 047.9
- – – tipus especificat NCAL 047.8
- – – virus lent 046.9
- – – afecció especificada NCAL 046.8
- tipus especificat NCAL 079.89
- en malalties classificades en un altre lloc -v. categoria 079
- tòrax 519.8
- tumoral dels micos de Yaba 059.22
- VLTH-1 079.51
- VLTH-2 079.52
- VLTH-3 (malaltia) (infecció) -v. virus, immunodeficiència humana
- VLTH-3/LAV (malaltia) (infecció) -v. virus, immunodeficiència humana
- vulva (v.t. vulvitis) 616.10
- *Wuchereria* 125.0
- *bancrofti* 125.0
- *malayi* 125.1
- Yaba, virus tumoral dels micos de 059.22
- yatapoxvirus 059.20
- *Yersinia pestis* (v.t. plaga) 020.9
- *Zopfia senegalensis* 117.4
- infectant** -v. afecció
- infectiu -iva, infecció -osa** -v. afecció
- inferioritat, complex d'** 301.9
- psicopàtic constitucional 301.9
- infertilitat**
- femenina 628.9
- – a causa de
- – – anomalia cervical 628.4
- – – anomalia de la trompa de Fal·lopi 628.2
- – – anomalia uterina 628.3
- – – anomalia vaginal 628.4
- – – distròfia adiposogenital 253.8 [628.1]
- – – fallida ovàrica 256.39 [628.0]
- – – síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
- – – trastorn de la hipòfisi anterior NCAL 253.4 [628.1]
- – – hiperfunció 253.1 [628.1]
- – associada amb
- – – adherències peritubàries 614.6 [628.2]
- – – anomalia
- – – – congènita
- – – – coll uterí 628.4
- – – – trompa de Fal·lopi 628.2
- – – – úter 628.3
- – – – vagina 628.4
- – – – moc cervical 628.4
- – – anovulació 628.0
- – – dismucorrea 628.4
- – – endometritis tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7 [628.3]
- – – síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
- – no-implantació 628.3
- – origen
- – – cervical 628.4
- – – especificat NCAL 628.8
- – – hipofiticohipotalàmic NCAL 253.8 [628.1]
- – – hipofític anterior NCAL 253.4 [628.1]
- – – – hiperfunció NCAL 253.1 [628.1]
- – – – nanisme 253.3 [628.1]
- – – – panhipopituïtarisme 253.2 [628.1]
- – – – tubari (blocatge) (estenosi) (oclusió) 628.2
- – – – adherències 614.6 [628.2]
- – – – uterí 628.3
- – – – vaginal 628.4
- – prèvia, que requereix la supervisió de l'embaràs V23.0
- – relacionada amb l'edat 628.8
- masculina 606.9
- – a causa de
- – – azoospermia 606.0
- – – causa extratesticular NCAL 606.8
- – – cèl·lules germinals
- – – – aplàsia 606.0
- – – – descamació 606.1
- – – hipoespermatogènesi 606.1
- – – infecció 606.8
- – – interrupció (completa) de l'espermatogènesi 606.0
- – – – incompleta 606.1
- – – malaltia sistèmica 606.8
- – – obstrucció dels conductes deferents 606.8
- – – oligospermia 606.1
- – – radiació 606.8
- – – tractament farmacològic 606.8
- – absoluta 606.0
- infestació** 134.9
- *Acanthocheilonema (perstans)* 125.4
- *streptocerca* 125.6
- acarosi 133.9
- *Demodex folliculorum* 133.8
- *Sarcoptes scabiei* 133.0
- *Trombicula* 133.8
- àcars 133.9
- sarna 133.0
- tipus especificat NCAL 133.8
- *Agamofilaria streptocerca* 125.6
- ancilòstom (v.t. infestació, *Ancylostoma*) 126.9
- *Ancylostoma* 126.9
- – *americanus* 126.1
- – *braziliense* 126.2
- – *caninum* 126.8
- – *ceylanicum* 126.3
- – *duodenale* 126.0
- – Nou Món 126.1
- – Vell Món 126.0
- *Angiostrongylus cantonensis* 128.8
- anisakiosi 127.1
- anisakis, larva 127.1
- artròpode NCAL 134.1
- *Ascaris lumbricoides* 127.0
- *Bacillus fusiformis* 101
- *Balantidium coli* 007.0
- boca 112.0
- *Bothriocephalus (latus)* 123.4
- – larval 123.5
- *Brugia malayi* 125.1
- candirú 136.8
- *Capillaria*
- – *hepatica* 128.8
- – *philippinensis* 127.5
- *Cercomonas hominis* (intestinal) 007.3
- cestodes 123.9
- – tipus especificat NCAL 123.8
- chigoe 134.1
- *Chilomastix* 007.8
- *Clonorchis (sinensis)* (fetge) 121.1
- coccidis 007.2
- cuc barrinador 134.0
- cuc de Guinea 125.7
- cuc de l'ull 125.2
- cuc drac 125.7
- cuc rodó (gran) NCAL 127.0
- cucs NCAL 128.9
- – intestinals 127.9
- *Cysticercus cellulosae* 123.1
- *Demodex folliculorum* 133.8
- *Dermatobia (hominis)* 134.0
- *Dibothriocephalus (latus)* 123.4
- – larval 123.5
- *Dicrocoelium dendriticum* 121.8
- *Diphylobothrium* (adult) (intestí) (*latum*) (*pacificum*) 123.4
- – larval 123.5
- *Diplogonoporus (grandis)* 123.8
- *Dipylidium (caninum)* 123.8
- *Distoma hepaticum* 121.3
- *Dracunculus medinensis* 125.7
- *Echinococcus* (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- *Echinostoma ilocanum* 121.8
- *Embadomonas* 007.8
- *Entamoeba (histolytica)* -v. infecció, ameba
- *Enterobius vermicularis* 127.4
- *Epidermophyton* -v. dermatofitosi
- escabiosi 133.0
- esporozous NCAL 136.8
- estreptocerosi per miciofilàries 125.3
- – parpella 125.3 [373.6]
- – ull 125.3 [360.13]
- *Fasciola*
- – *gigantica* 121.3
- – *hepatica* 121.3
- *Fasciolopsis (buski)* (intestí prim) 121.4
- filarial 125.9
- – a causa de
- – – *Acanthocheilonema (perstans)* 125.4
- – – *streptocerca* 125.6
- – – *Brugia (Wuchereria) malayi* 125.1
- – – cucs de Guinea 125.7
- – – *Dracunculus medinensis* 125.7
- – – *Mansonella (ozzardi)* 125.5
- – – *Onchocerca volvulus* 125.3
- – – – parpella 125.3 [373.6]
- – – – ull 125.3 [360.13]
- – – *Wuchereria (bancrofti)* 125.0
- – – – *malayi* 125.1
- – tipus especificat NCAL 125.6
- *Gasterophilus (intestinalis)* 134.0
- *Gastrodiscoides hominis* 121.8
- *Giardia lamblia* 007.1
- *Gnathostoma (spinigerum)* 128.1
- *Gongylonema* 125.6
- helmints NCAL 128.9
- – intestinals 127.9
- – mixtos (tipus classificables a més d'una categoria a 120.0-127.7) 127.8
- – tipus especificats NCAL 127.7
- – tipus especificat NCAL 128.8
- *Heterophyes heterophyes* (intestí prim) 121.6
- *Hymenolepis (diminuta) (nana)* 123.6
- intestinal NCAL 129
- larva de mosca 134.0

- larves 134.0
- *Leishmania* -v. leishmaniosi
- *Linguatulidae*, *Linguatula* (*Pentastoma*) (*serrata*) 134.1
- llengua 112.0
- *Loa loa* 125.2
- – parpella 125.2 [373.6]
- *Mansonella* (*ozzardi*) 125.5
- Medina 125.7
- *Metagonimus yokogawai* (intestí prim) 121.5
- *Microsporon* (*Malassezia*) *furfur* 111.0
- *Microsporum* -v. dermatofitosi
- *Monilia* (*albicans*) (v.t. candidosi) 112.9
- – vagina 112.1
- – vulva 112.1
- *Necator americanus* 126.1
- nematodes (intestinals) 127.9
- – *Ancylostoma* 126.9
- – *Ascaris lumbricoides* 127.0
- – conjuntiva NCAL 128.9
- – *Diocophyma* 128.8
- – *Enterobius vermicularis* 127.4
- – *Gnathostoma spinigerum* 128.1
- – *Oesophagostomum* (*apiostomum*) 127.7
- – *Physaloptera* 127.4
- – *Strongyloides stercoralis* 127.2
- – *Ternidens diminutus* 127.7
- – tipus especificat NCAL 127.7
- – *Trichinella spiralis* 124
- – *Trichostrongylus* 127.6
- – *Trichuris* (*trichiura*) 127.3
- *Oesophagostomum* (*apiostomum*) 127.7
- *Oestrus ovis* 134.0
- *Onchocerca* (*volvulus*) 125.3
- – parpella 125.3 [373.6]
- – ull 125.3 [360.13]
- *Opisthorchis* (*felineus*) (*tenuicollis*) (*viverrini*) 121.0
- oxiürs 127.4
- *Oxyuris vermicularis* 127.4
- *Paragonimus* (*westermani*) 121.2
- paràsit, parasitària NCAL 136.9
- – boca 112.0
- – intestí 129
- – llengua 112.0
- – òrbita 376.13
- – parpella 134.9 [373.6]
- – pell 134.9
- *Pediculus* 132.9
- – *capitis* (humà) (qualsevol localització) 132.0
- – *corporis* (humà) (qualsevol localització) 132.1
- – mixta (classificable en més d'una categoria en 132.0-132.2) 132.3
- – parpella 132.0 [373.6]
- – pubis (qualsevol localització) 132.2
- pell NCAL 134.9
- *Phthirus* (pubis) (qualsevol localització) 132.2
- – amb qualsevol afecció classificable a 132.0 i a 132.1 132.3
- polls (v.t. infestació, *Pediculus*) 132.9
- – cap 132.0
- – cos 132.1
- – pubis 132.2
- protozoària NCAL 136.8
- puça 134.1
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.9
- – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- sangonera (aquàtica) (terrestre) 134.2
- saprofítica NCAL 136.8
- *Sarcoptes scabiei* 133.0
- sarna 133.0
- *Schistosoma* 120.9
- – *bovis* 120.8
- – *cercariae* 120.3
- – especificat -ada
- – – localització -v. esquistosomosi
- – – tipus NCAL 120.8
- – *hematobium* 120.0
- – *intercalatum* 120.8
- – *japonicum* 120.2
- – *mansonii* 120.1
- – *mattheei* 120.8
- – *spindale* 120.8
- *Sparganum* (*mansonii*) (*proliferum*) 123.5
- – larval 123.5
- *Spirometra*, larves de 123.5
- *Stellantchasmus falcatus* 121.6
- *Strongyloides* 127.2
- *Strongylus* (*gibsoni*) 127.7
- *Taenia* 123.3
- – *diminuta* 123.6
- – *Echinococcus* (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- – *mediocanellata* 123.2
- – *nana* 123.6
- – *saginata* (*mediocanellata*) 123.2
- – *solium* (forma intestinal) 123.0
- – – forma larval 123.1
- *Taeniarrhynchus saginatus* 123.2
- tènica 123.9
- – ampla 123.4
- – – larval 123.5
- – gos 123.8
- – *nana* 123.6
- – peix 123.4
- – – larval 123.5
- – porc (adult) 123.0
- – rata 123.6
- – vedella 123.2
- *Ternidens diminutus* 127.7
- *Tetranychus molestissimus* 133.8
- tipus especificat NCAL 134.8
- *Toxocara* (*canis*) (*cati*) (*felis*) 128.0
- trematodes NCAL 121.9
- – fetge (ovella), hepàtic 121.3
- – – clonorquiosi 121.1
- – – fasciolosi 121.3
- – – gat 121.0
- – – oriental 121.1
- – – xinès 121.1
- – intestí (gegant) 121.4
- – pulmó (oriental) 121.2
- – sang NCAL (v.t. esquistosomosi) 120.9
- *Trichina spiralis* 124
- *Trichinella spiralis* 124
- *Trichocephalus* 127.3
- *Trichomonas* 131.9
- – bufeta urinària 131.09
- – coll uterí 131.09
- – intestí 007.3
- – localització especificada NCAL 131.8
- – pròstata 131.03
- – uretra (femenina) (masculina) 131.02
- – urogenital 131.00
- – vagina 131.01
- – vulva 131.01
- *Trichophyton* -v. dermatofitosi
- *Trichostrongylus instabilis* 127.6
- *Trichuris* (*trichiura*) 127.3
- tricurs 127.3
- *Trombicula* (*irritans*) 133.8
- *Trypanosoma* -v. tripanosomosi
- *Tunga penetrans* 134.1
- *Uncinaria americana* 126.1
- *Wuchereria* 125.0
- – *bancrofti* 125.0
- – *malayi* 125.1
- xinxà 133.8
- infiltració, infiltrat -ada**
- amb un compost del ferro 275.09
- amiloïdal (qualsevol localització) (generalitzada) 277.39
- calcari (múscul) NCAL 275.49
- – localitzat -v.t. degeneració, per localització
- cor, cardíac
- – glicogènic 271.0 [425.7]
- – gras (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- corneal (v.t. edema, còrnia) 371.20
- fetge 573.8
- – glicogènic (v.t. malaltia, per emmagatzematge de glicogen) 271.0
- – gras -v. gras, fetge
- glicogen, glicogènic (v.t. malaltia, glicogen) 271.0
- gras (difús) (generalitzat) 272.8
- – localitzat -v.t. degeneració, per localització, grassa
- humor vitri 379.29
- inflamatori en el cos vitri 379.29
- leucèmic (M9800/3) -v. leucèmia
- limfàtic (v.t. leucèmia, limfàtica) 204.9
- – gangli pigmentari 289.3
- mielogènic (v.t. leucèmia, mieloide) 205.9
- miocardi, miocardiàc
- – glicogènic 271.0 [425.7]
- – gras (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- múscul, grassa 728.9
- orina 788.8
- parpella 373.9
- pell, limfocític (benigne) 709.8
- primari de Ranke (v.t. tuberculosi) 010.0
- pulmó (v.t. infiltrat, pulmonar) 518.3
- – eosinòfil 518.3
- – visible només per raigs X 793.1
- pulmonar 518.3
- – amb
- – – eosinofília 518.3
- – – pneumònia -v. pneumònia, per tipus
- – visible només per raigs X 793.1
- quimioteràpia vesicant 999.81
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- sal de calci (múscul) 275.49
- tim (glàndula) (gras) 254.8
- vesicant
- – agent NCAL 999.82
- – quimioteràpia 999.81
- inflamació, inflammat -ada,**
- inflamatori -òria** (amb exsudació)
- adrenal (glàndula) 255.8
- alvèols (dentials) 526.5
- – escorbútica 267
- amígdala -v. amigdalitis
- amni -v. amnionitis
- ampul·la de drenatge
- – després d'una intervenció quirúrgica 379.60
- – – fase 1 379.61
- – – fase 2 379.62
- – – fase 3 379.63

- antre (crònica) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- anus 569.49
- apèndix (v.t. apendicitis) 541
- aracnoide -v. meningitis
- arèola 611.0
- – postpart, puerperal 675.0
- artèria -v. arteritis
- articulació NCAL (v.t. artritis) 716.9
- – sacroiliàca 720.2
- biliar, conducte (v.t. colecistitis) 575.10
- boca 528.00
- bossa ileoanal interna 569.71
- bossa intestinal 569.71
- bossa sinovial -v. bursitis
- bronquis -v. bronquitis
- budell (v.t. enteritis) 558.9
- bufeta urinària (v.t. cistitis) 595.9
- cama NCAL 686.9
- càpsula
- – esplènica 289.59
- – hepàtica 573.3
- catarral (v.t. catarro) 460
- – vagina 616.10
- cavitat resultant d'una mastoidectomia 383.30
- – crònica 383.33
- cec (v.t. apendicitis) 541
- cerebral (v.t. encefalitis) 323.9
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – membrana -v. meningitis
- cerebrospinal (v.t. meningitis) 322.9
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – meningocòccica 036.0
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 013.6
- cervell (v.t. encefalitis) 323.9
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – membrana -v. meningitis
- cicatriu (teixit) -v. cicatriu
- coll uterí (v.t. cervicitis) 616.0
- còlon (v.t. enteritis) 558.9
- – granulomatosa 555.1
- – nadó 558.9
- columna vertebral (v.t. espondilitis) 720.9
- conducte anal 569.49
- conducte biliar o vies biliars 576.1
- conducte deferent 608.4
- conducte hepàtic 576.8
- conducte o glàndula de Skene (v.t. uretritis) 597.89
- cor (v.t. carditis) 429.89
- cordes vocals 478.5
- cordó espermàtic 608.4
- còrnia (v.t. queratitis) 370.9
- – amb úlceres (v.t. úlceres, còrnia) 370.00
- coroides NCAL (v.t. coroiditis) 363.20
- cossos cavernosos (penis) 607.2
- cuixa 686.9
- diarrea -v. diarrea
- disc (intervertebral) (espai) 722.90
- – cervical, cervicodorsal 722.91
- – dorsal, dorsolumbar 722.92
- – lumbar, lumbosacre 722.93
- duodè 535.6
- duramàter -v. meningitis
- escorbútica, alvèols dentals 267
- escrot 608.4
- esfenoidal (si) (v.t. sinusitis, esfenoidal) 473.3
- esòfag 530.10
- espinal
- – medul·la (v.t. encefalitis) 323.9
- – – efecte tardà -v. categoria 326
- – membrana -v. meningitis
- – nervi -v. trastorn, nervi
- – estenosi, recte 569.49
- – estómac -v. gastritis
- – etmoïdal (crònica) (si) (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- – extrarectal 569.49
- – faringe (v.t. faringitis) 462
- – fol·licular 472.1
- – granulosa 472.1
- – fàscia 728.9
- – fetge (càpsula) (v.t. hepatitis) 573.3
- – – aguda 570
- – – crònica 571.40
- – – supurativa 572.0
- – fol·licular, faringe 472.1
- – fons de sac de Douglas (crònica) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – – aguda 614.3
- – frontal (crònica) (si) (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- – gangli (limfàtic) (v.t. limfadenitis) 289.3
- – gastrointestinal (v.t. enteritis) 558.9
- – geniva 523.10
- – genoll (articulació) 716.66
- – – tuberculosa (activa) (v.t. tuberculosi) 015.2
- – glàndula de Bartholin 616.89
- – glàndula mamària 611.0
- – – postpart, puerperal 675.2
- – glàndula salival o conducte salival (qualsevol) (supurativa) 527.2
- – glotis (v.t. laringitis) 464.00
- – – amb obstrucció 464.01
- – gola (v.t. mal de coll) 462
- – granulosa, faringe 472.1
- – ili (v.t. enteritis) 558.9
- – – terminal o regional 555.0
- – – amb intestí gros 555.2
- – intervertebral, disc 722.90
- – – cervical, cervicodorsal 722.91
- – – lumbar, lumbosacre 722.93
- – – toràcic, dorsolumbar 722.92
- – intestí (v.t. enteritis) 558.9
- – jejú -v. enteritis
- – lacrimal
- – – conducte (vies) (sac) (v.t. dacriocistitis) 375.30
- – – glàndula (v.t. dacrioadenitis) 375.00
- – – laringe (v.t. laringitis) 464.00
- – – amb obstrucció 464.01
- – – diftèrica 032.3
- – llavi 528.5
- – llavis vulvars (majors) (menors) (v.t. vulvitis) 616.10
- – llengua 529.0
- – lligament ample (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – – aguda 614.3
- – lligament uterí (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – – aguda 614.3
- – mama 611.0
- – – postpart, puerperal 675.2
- – maxil·lar (aguda) (os) (crònica) (inferior) (supurativa) (superior) 526.4
- – – si (crònica) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- – meat auditiu (extern) (v.t. otitis, externa) 380.10
- – medul·la espinal (v.t. encefalitis) 323.9
- – melic 686.9
- – nadó NCAL 771.4
- melsa (càpsula) 289.59
- membrana timpànica -v. miringitis
- membranes del cervell o de la medul·la espinal -v. meningitis
- membranes fetals (aguda) 658.4
- – que afecta el fetus o el nadó 762.7
- meninges -v. meningitis
- miocardi (v.t. miocarditis) 429.0
- motor ocular extern (nervi) 378.54
- mugró 611.0
- – postpart, puerperal 675.0
- múscul 728.9
- nas 478.19
- – supurativa 472.0
- nervi cranial -v. trastorn, nervi, cranial
- nervi motor ocular comú 378.51
- nervi NCAL 729.2
- nervi òptic 377.30
- nervi patètic 378.53
- node limfàtic o gangli limfàtic (v.t. limfadenitis) 289.3
- òrbita (crònica) 376.10
- – aguda 376.00
- – crònica 376.10
- orella -v. otitis
- – externa (v.t. otitis, externa) 380.10
- – interna (v.t. labirintitis) 386.30
- – mitjana -v. otitis, mitjana
- òrgan genital (difusa) (interna)
- – femení 614.9
- – – amb
- – – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – – – consecutiu a
- – – – avortament 639.0
- – – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – – – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.6
- – – – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- – masculí 608.4
- os -v. osteomielitis
- ovari (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- oviducte (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- pàncrees -v. pancreatitis
- parametri (crònica) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- – aguda 614.3
- parpella 373.9
- – especificada NCAL 373.8
- pell 686.9
- pelvis femenina (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.9
- penis (cossos cavernosos) 607.2
- penyal de l'os temporal (v.t. petrositis) 383.20
- perianal 569.49
- pericardi (v.t. pericarditis) 423.9
- perineu (femení) (masculí) 686.9
- perirectal 569.49
- peritoneu (v.t. peritonitis) 567.9
- periuterina (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.9
- perivesical (v.t. cistitis) 595.9
- piamàter -v. meningitis
- pleura -v. pleuresia

- produïda per (la presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificable a 996.0-996.5 -v. complicacions, infecció i inflamació, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- pròstata (v.t. prostatitis) 601.9
- pulmó (aguda) (v.t. pneumònia) 486
- – crònica (intersticial) 518.89
- recte (v.t. proctitis) 569.49
- rectosigmoide -v. rectosigmoïditis
- regió parotídia 686.9
- – glàndula 527.2
- respiratòria, vies altes (v.t. infecció, respiratòria, vies altes) 465.9
- – crònica, a causa d'agents externs -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per, agent extern
- – produïda per
- – – gasos o vapors (químics) (inhalació) 506.2
- – – radiació 508.1
- retina (v.t. corioretinitis) 363.20
- retrocecal (v.t. apendicitis) 541
- retroperitoneal (v.t. peritonitis) 567.9
- rinofaringe -v. rinofaringitis
- ronyó (v.t. nefritis) 583.9
- sac herniari -v. hèrnia, per localització
- si (v.t. sinusitis) 473.9
- si accesoris (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- si nasal (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- sigmoide -v. enteritis
- sinovial (franja) (membrana) -v. bursitis
- suprarrenal (glàndula) 255.8
- teixit areolar NCAL 686.9
- teixit connectiu (difusa) NCAL 728.9
- teixit subcutani NCAL 686.9
- tendó (beina) NCAL 726.90
- testicles (v.t. orquitis) 604.90
- tim (glàndula) 254.8
- tiroide (glàndula) (v.t. tiroïditis) 245.9
- tòrax 519.9
- tracte uveal (anterior) (v.t. iridociclitis) 364.3
- – posterior -v. corioretinitis
- – simpàtica 360.11
- tràquea -v. traqueïtis
- trompa d'Eustaquí (catarral) 381.50
- – aguda 381.51
- – crònica 381.52
- trompa de Fal·lopi (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- tub digestiu -v. enteritis
- tubària (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- tuboovàrica (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- ull 379.99
- umbilical 686.9
- – nadó NCAL 771.4
- úter (catarral) (v.t. endometritis) 615.9
- vagina (v.t. vaginitis) 616.10
- vas deferent 608.4
- vasos limfàtics (v.t. limfangitis) 457.2
- vena (v.t. flebitis) 451.9
- – trombòtica 451.9
- – – cama 451.2
- – – vasos profunds NCAL 451.19
- – – vasos superficials 451.0
- – – cerebral (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- – – extremitat inferior 451.2
- – – vasos profunds NCAL 451.19

- – – vasos superficials 451.0
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- vulva (v.t. vulvitis) 616.10
- inflor -v.t. tumefacció
- fetge (v.t. hipertròfia, fetge) 789.1
- influença -v. grip
- infracció de Freiberg (cap metatarsià) 732.5
- infraerupció dental 524.34
- infusió, complicació, accident o reacció a -v. complicacions, infusió
- ingestió
- – argila 307.52
- – cos estrany NCAL (v.t. cos estrany) 938
- – fàrmac o medicament
- – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – substància química -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- ingravidesa 994.9
- ingrés (assistència) (cura)
- – com a donant d'òrgan -v. donant
- – per a
- – – aconsellament (v.t. aconsellament) V65.40
- – – aprenentatge del funcionament de la bomba d'insulina V65.46
- – – dietètic V65.3
- – – exercici físic V65.41
- – – genètic V26.33
- – – gonorrèa V65.45
- – – malalties de transmissió sexual NCAL V65.45
- – – motiu especificat NCAL V65.49
- – – per a
- – – – persona que consulta en nom d'una altra V65.19
- – – – víctima de maltractament o abús
- – – – – infant V61.21
- – – – – parella o cònjuge V61.11
- – – – – visita pediàtrica dels pares adoptius prèvia a l'adopció V65.11
- – – – – visita pediàtrica prenatal dels futurs pares V65.11
- – – – – planificació familiar natural
- – – – – per a evitar embarassos V25.04
- – – – – procreació V26.41
- – – – – preservació de la fertilitat (previ a teràpia contra el càncer) (previ a extracció quirúrgica de gònades) V26.42
- – – – – prevenció de lesions V65.43
- – – – – sense queixa o malaltia V65.49
- – – – – sífilis V65.45
- – – – – tractament contraceptiu V25.09
- – – – – postcoital V25.03
- – – – – urgència V25.03
- – – – – tractament de la reproducció V26.49
- – – – – a través de planificació familiar natural V26.41
- – – – – ús i abús de substàncies V65.42
- – – – – víctima de maltractament
- – – – – infant V61.21
- – – – – parella o cònjuge V61.11
- – – – – VIH V65.44
- – – – – virus de la immunodeficiència humana V65.44

- – – – – aconsellament i orientacions a través de mètodes de planificació familiar natural
- – – – – procreació V26.41
- – – – – per a evitar embarassos V25.04
- – – – – adequació (per a)
- – – – – diàlisi peritoneal V56.32
- – – – – hemodiàlisi V56.31
- – – – – aïllament V07.0
- – – – – ajust
- – – – – aparell i dispositiu intestinal V53.50
- – – – – artificial
- – – – – braç (complet) (parcial) V52.0
- – – – – cama (completa) (parcial) V52.1
- – – – – ull V52.2
- – – – – audífon V53.2
- – – – – banda gàstrica ajustable V53.51
- – – – – barra de creixement V54.02
- – – – – cadira de rodes V53.8
- – – – – catèter
- – – – – – no vascular V58.82
- – – – – – vascular V58.81
- – – – – catèter de diàlisi
- – – – – – extracorpòria V56.1
- – – – – – peritoneal V56.2
- – – – – – cinturó de colostomia V55.3
- – – – – – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – – – – – diafragma (contraceptiu) V25.02
- – – – – – dispositiu
- – – – – – cardíac V53.39
- – – – – – desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- – – – – – marcapassos V53.31
- – – – – – si carotídi V53.39
- – – – – – cistostomia V53.6
- – – – – – gastrointestinal NCAL V53.59
- – – – – – ileostomia V55.2
- – – – – – ortodòntic V53.4
- – – – – – tipus no especificat V53.90
- – – – – – abdominal V53.59
- – – – – – altres dispositius V53.99
- – – – – – bomba d'insulina V53.91
- – – – – – cardíac V53.39
- – – – – – desfibril·lador automàtic implantable (amb marcapassos cardíac sincrònic) V53.32
- – – – – – marcapassos V53.31
- – – – – – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – – – – – gastrointestinal NCAL V53.59
- – – – – – intestinal V53.50
- – – – – – òrgans dels sentits V53.09
- – – – – – ortodòntic V53.4
- – – – – – protètic V52.9
- – – – – – dental V52.3
- – – – – – mama V52.4
- – – – – – tipus especificat NCAL V52.8
- – – – – – ull V52.2
- – – – – – si carotídi V53.39
- – – – – – sistema nerviós V53.09
- – – – – – substitució
- – – – – – – auditiva V53.09
- – – – – – – sistema nerviós V53.09
- – – – – – – visual V53.09
- – – – – – – urinari V53.6
- – – – – – lents de contacte V53.1
- – – – – – mama
- – – – – – implant V52.4

- - - - substitució (un altre material)  
(una altra mida) V52.4
- - - - pròtesi V52.4
- - - - marcapassos
- - - - cardíac V53.31
- - - - cervell V53.02
- - - - medul·la espinal V53.02
- - - - nervi perifèric V53.02
- - - - si carotidi V53.39
- - - - neuromarcapassos (cervell) (nervi  
perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- - - - ortopèdic (dispositiu) V53.7
- - - - embenat rígid V53.7
- - - - fèrula V53.7
- - - - sabates V53.7
- - - - pròtesi V52.9
- - - - braç (complet) (parcial) V52.0
- - - - cama (completa) (parcial) V52.1
- - - - dental V52.3
- - - - mama V52.4
- - - - ocular V52.2
- - - - tipus especificat NCAL V52.8
- - - - ulleres V53.1
- - - - allargament de barra de creixement  
V54.02
- - - - allotjament V65.0
- - - - anàlisi farmacològica de la sang  
V58.83
- - - - antineoplàstica
- - - - immunoteràpia V58.12
- - - - quimioteràpia (oral) (intravenosa)  
V58.11
- - - - aprenentatge del funcionament de la  
bomba d'insulina V65.46
- - - - assistència posterior (v.t. assistència  
posterior) V58.9
- - - - diàlisi
- - - - extracorpòria (renal) V56.0
- - - - peritoneal V56.2
- - - - renal V56.0
- - - - especificada NCAL V58.89
- - - - extracció de
- - - - catèter no vascular V58.82
- - - - catèter vascular V58.81
- - - - fractura (v.t. assistència posterior,  
fractura) V54.9
- - - - marcapassos
- - - - cardíac V53.31
- - - - cerebral V53.02
- - - - medul·la espinal V53.02
- - - - si carotidi V53.39
- - - - sistema nerviós V53.02
- - - - mèdica NCAL V58.89
- - - - ortopèdica V54.9
- - - - assistència especificada NCAL  
V54.89
- - - - postirradiació V58.0
- - - - postoperatoria NCAL V58.49
- - - - tancament planificat de ferida  
V58.41
- - - - postpart
- - - - immediatament després del part  
V24.0
- - - - seguiment rutinari V24.2
- - - - quimioteràpia (oral) (intravenosa)  
V58.11
- - - - quirúrgica NCAL V58.49
- - - - tancament planificat de ferida  
V58.41
- - - - radioteràpia V58.0
- - - - trasplantament d'òrgan V58.44
- - - - atenció a nadons i infants sans V20.2
- - - - atenció a pacient terminal V66.7
- - - - atenció al final de la vida V66.7
- - - - atenció d'obertures artificials V55.9
- - - - cistostomia V55.5
- - - - colostomia V55.3
- - - - enterostomia V55.4
- - - - gastrostomia V55.1
- - - - ileostomia V55.2
- - - - jejunostomia V55.4
- - - - localització especificada NCAL  
V55.8
- - - - tub digestiu V55.4
- - - - vies urinàries V55.6
- - - - nefrostomia V55.6
- - - - traqueostomia V55.0
- - - - ureterostomia V55.6
- - - - uretostomia V55.6
- - - - vagina artificial V55.7
- - - - atenció en hospici V66.7
- - - - avaluació d'infermeria V63.8
- - - - avaluació de salut mental V70.2
- - - - sol·licitada per les autoritats V70.1
- - - - canvi de
- - - - agulla de Kirschner V54.89
- - - - apòsit
- - - - ferida V58.30
- - - - no quirúrgica V58.30
- - - - quirúrgica V58.31
- - - - catèter en obertura artificial  
-v. atenció, artificial, obertura
- - - - clau de Steinmann V54.89
- - - - dispositiu
- - - - fixació
- - - - externa V54.89
- - - - interna V54.01
- - - - tracció V54.89
- - - - drenatges V58.49
- - - - embenat rígid de guix V54.89
- - - - fèrula externa V54.89
- - - - marcapassos
- - - - cardíac (bateria) V53.31
- - - - cerebral V53.02
- - - - si carotidi V53.39
- - - - sistema nerviós V53.02
- - - - neuromarcapassos (cervell) (nervi  
perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- - - - tamponament de ferida V58.30
- - - - no quirúrgica V58.30
- - - - quirúrgica V58.31
- - - - circumcisió rutinària o ritual (en  
absència d'indicació mèdica) V50.2
- - - - cirurgia electiva V50.9
- - - - circumcisió rutinària o ritual (en  
absència d'indicació mèdica) V50.2
- - - - estètica NCAL V50.1
- - - - consecutiva a lesió o intervenció  
quirúrgica guarides V51.8
- - - - reconstrucció de la mama  
consecutiva a mastectomia  
V51.0
- - - - extracció profilàctica d'un òrgan  
V50.49
- - - - mama V50.41
- - - - ovari V50.42
- - - - lifting V50.1
- - - - mama
- - - - augment o reducció V50.1
- - - - extracció profilàctica V50.41
- - - - reconstrucció consecutiva a  
mastectomia V51.0
- - - - perforació del lòbul de l'orella V50.3
- - - - plàstica
- - - - consecutiva a lesió o intervenció  
quirúrgica guarides V51.8
- - - - estètica NCAL V50.1
- - - - reconstrucció de la mama  
consecutiva a mastectomia  
V51.0
- - - - cirurgia plàstica
- - - - consecutiva a lesió o intervenció  
quirúrgica guarides V51.8
- - - - estètica NCAL V50.1
- - - - cirurgia estètica NCAL V50.1
- - - - col·locació
- - - - aparell i dispositiu intestinal V53.50
- - - - artificial
- - - - braç (complet) (parcial) V52.0
- - - - cama (completa) (parcial) V52.1
- - - - ull V52.2
- - - - audífon V53.2
- - - - banda gàstrica ajustable V53.51
- - - - barra de creixement V54.02
- - - - cadira de rodes V53.8
- - - - catèter
- - - - no vascular V58.82
- - - - vascular V58.81
- - - - cinturó de colostomia V55.2
- - - - derivació ventricular cerebral  
(comunicant) V53.01
- - - - diafragma (contraceptiu) V25.02
- - - - dispositiu
- - - - accés vascular totalment  
implantable (Port-a-Cath) V58.81
- - - - cistostomia V53.6
- - - - contraceptiu intrauterí
- - - - extracció V25.12
- - - - i reinserció V25.13
- - - - inserció V25.11
- - - - substitució V25.13
- - - - gastrointestinal NCAL V53.59
- - - - ileostomia V55.2
- - - - ortodòntic V53.4
- - - - tipus no especificat V53.90
- - - - abdominal V53.59
- - - - altres dispositius V53.99
- - - - bomba d'insulina V53.91
- - - - contraceptiu intrauterí
- - - - extracció V25.12
- - - - i reinserció V25.13
- - - - inserció V25.11
- - - - substitució V25.13
- - - - derivació ventricular cerebral  
(comunicant) V53.01
- - - - gastrointestinal NCAL V53.59
- - - - intestinal V53.50
- - - - òrgans dels sentits V53.09
- - - - ortodòntic V53.4
- - - - protètic V52.9
- - - - dental V52.3
- - - - mama V52.4
- - - - ull V52.2
- - - - sistema nerviós V53.09
- - - - substitució
- - - - auditiva V53.09
- - - - sistema nerviós V53.09
- - - - visual V53.09



- – – lents de contacte V53.1
- – – mama V52.4
- – – implant V52.4
- – – pròtesi V52.4
- – – marcapassos
- – – cardíac V53.31
- – – cerebral V53.02
- – – medul·la espinal V53.02
- – – si carotidi V53.39
- – – neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- – – ortopèdic (dispositiu) V53.7
- – – embenat rígid V53.7
- – – fèrula V53.7
- – – sabates V53.7
- – – pròtesi V52.9
- – – braç (completa) (parcial) V52.0
- – – cama (completa) (parcial) V52.1
- – – dental V52.3
- – – mama V52.4
- – – ocular V52.2
- – – tipus especificat NCAL V52.8
- – – tub de drenatge
- – – biliar V58.82
- – – fistular (trajecte fistulós) V58.82
- – – pleural V58.82
- – – toràcic V58.82
- – – ulleres V53.1
- – – consell, formació o educació mèdics V65.4
- – – conservació i tractament auditiu V72.12
- – – contracepció
- – – aconsellament V25.09
- – – postcoital V25.03
- – – urgència V25.30
- – – tractament V25.9
- – – tipus especificat NCAL V25.8
- – – control i aconsellament dietètics V65.3
- – – convalescència consecutiva a V66.9
- – – cirurgia V66.0
- – – psicoteràpia V66.3
- – – quimioteràpia V66.2
- – – radioteràpia V66.1
- – – tractament (per) V66.5
- – – afecció especificada NCAL V66.5
- – – combinat V66.6
- – – fractura V66.4
- – – trastorn mental NCAL V66.3
- – – cures pal·liatives V66.7
- – – dependència de respirador (ventilador)
- – – durant
- – – avaria elèctrica V46.12
- – – avaria mecànica V46.14
- – – per deshabitament V46.13
- – – dessensibilització contra al·lèrgens V07.1
- – – determinació
- – – grup sanguini V72.8
- – – determinació de l'Rh V72.86
- – – Rh V72.86
- – – diàlisi V56.0
- – – catèter
- – – col·locació i ajust
- – – extracorpòria V56.1
- – – peritoneal V56.2
- – – extracció o substitució
- – – extracorpòria V56.1
- – – peritoneal V56.2
- – – extracorpòria (renal) V56.0
- – – peritoneal V56.8
- – – renal V56.0
- – – dispositiu intrauterí
- – – inserció V25.11
- – – extracció V25.12
- – – i reinserció V25.13
- – – substitució V25.13
- – – tractament V25.42
- – – ecografia fetal rutinària V28.3
- – – esterilització V25.2
- – – estudi per a determinar disposicions addicionals V63.8
- – – examen psiquiàtric (general) V70.2
- – – sol·licitat per les autoritats V70.1
- – – exploració de la vista V72.0
- – – exploració de seguiment (rutinària) (consecutiva a) V67.9
- – – cirurgia V67.00
- – – frotis de Papanicolaou vaginal V67.01
- – – cirurgia especificada NCAL V67.09
- – – lesió NCAL V67.59
- – – medicament de risc elevat NCAL V67.51
- – – psicoteràpia V67.3
- – – psiquiàtrica V67.3
- – – quimioteràpia V67.2
- – – quimioteràpia antineoplàstica V67.2
- – – radioteràpia V67.1
- – – tractament (per) V67.9
- – – combinat V67.6
- – – especificat NCAL V67.59
- – – fractura V67.4
- – – que implica medicament de risc elevat NCAL V67.51
- – – trastorn mental V67.3
- – – extracció de
- – – agulla de Kirschner V54.89
- – – apòsit
- – – ferida V58.30
- – – no quirúrgica V58.30
- – – quirúrgica V58.31
- – – cargol (fractura) V54.01
- – – catèter d'obertures artificials
- – – -v. atenció, artificial, obertura
- – – catèter de cistostomia V55.5
- – – clau de Steinmann V54.89
- – – contraceptiu d'implantació subdèrmica V25.43
- – – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – – dispositiu
- – – contraceptiu intrauterí V25.12
- – – derivació ventricular cerebral (comunicant) V53.01
- – – fixació
- – – externa V54.89
- – – interna V54.01
- – – fixació ortopèdica
- – – externa V54.89
- – – interna V54.01
- – – tracció externa V54.89
- – – drenatges V58.49
- – – embenat rígid (guix) V54.89
- – – expansor de teixit mamari sense inserció simultània d'implant permanent V52.4
- – – fèrula de tracció V54.89
- – – grapes V58.32
- – – guix, embenat rígid V54.89
- – – marcapassos
- – – cardíac V53.31
- – – cerebral V53.02
- – – si carotidi V53.39
- – – sistema nerviós V53.02
- – – neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal) V53.02
- – – placa (fractura) V54.01
- – – stent uretral V53.6
- – – sutures V58.32
- – – tamponament de ferida V58.30
- – – no quirúrgica V58.30
- – – quirúrgica V58.31
- – – vara V54.01
- – – fisioteràpia V57.1
- – – frotis de Papanicolaou
- – – coll uteri V726.2
- – – per a confirmar resultats de frotis recent normal consecutiu a frotis anormal inicial V72.32
- – – per a neoplàsia maligna sospitada V76.2
- – – cap malaltia trobada V71.1
- – – rutinari, com a part d'exploració ginecològica V72.31
- – – vaginal V76.47
- – – consecutiu a histerectomia per malaltia maligna V67.01
- – – immunoteràpia antineoplàstica V58.12
- – – inseminació artificial V26.1
- – – inserció
- – – contraceptiu d'implantació subdèrmica V25.5
- – – dispositiu contraceptiu intrauterí V25.11
- – – lifting per raons estètiques V50.1
- – – lligadura de trompes V25.2
- – – lliurament de
- – – certificat de valoració de la discapacitat V68.01
- – – certificat mèdic NCAL V68.09
- – – recepta repetida NCAL V68.1
- – – dispositiu contraceptiu NCAL V25.49
- – – mama
- – – augment o reducció V50.1
- – – extracció
- – – expansor de teixit sense inserció simultània d'implant permanent V52.4
- – – profilàctica V50.41
- – – reconstrucció consecutiva a mastectomia V51.0
- – – substitució d'implant (un altre material) (una altra mida) V52.4
- – – neteja
- – – catèter no vascular V58.82
- – – catèter vascular V58.81
- – – obertura artificial -v. atenció, artificial, obertura
- – – observació (sense necessitat d'assistència mèdica addicional) (v.t. observació) V71.9
- – – accident V71.4
- – – agressió delictiva V71.6
- – – consecutiva a accident V71.4
- – – de treball V71.3
- – – especificada NCAL V71.89
- – – ingestió
- – – agent nociu o cos estrany V71.89
- – – cos estrany V71.89
- – – lesió V71.6
- – – infligida NCAL V71.6
- – – nadó -v. observació, sospita, afecció, nadó
- – – neoplàsia maligna V71.1

- - - sospitat -ada
- - - - abandonat V71.81
- - - - accident V71.4
- - - - de treball V71.3
- - - - afecció V71.9
- - - - cardíaca V71.7
- - - - cardiovascular V71.7
- - - - especificada NCAL V71.89
- - - - exposició
- - - - - agent biològic NCAL V71.83
- - - - - carboncle V71.82
- - - - - SARS V71.83
- - - - - lesió infligida NCAL V71.6
- - - - - maltractament V71.81
- - - - - mental NCAL V71.09
- - - - - neoplàsia benigna V71.89
- - - - - neoplàsia maligna V71.1
- - - - - problema matern i fetal no trobat
- - - - - altres especificats NCAL V89.09
- - - - - anomalia fetal V89.03
- - - - - cavitat i membranes àmniques V89.01
- - - - - creixement fetal V89.04
- - - - - escurçament cervical V89.05
- - - - - oligohidramni V89.01
- - - - - placenta V89.02
- - - - - polihidramni V89.01
- - - - - tuberculosi V71.2
- - - - - trastorn mental V71.09
- - - - - tuberculosi V71.2
- - - - - variacions en el creixement i en el desenvolupament en la infància V21.0
- - - - violació V71.5
- - - - violació o seducció, presumptes V71.5
- - - observació postpart
- - - immediatament després del part V24.0
- - - - seguiment rutinari V24.2
- - - ortofonia V57.3
- - - ovari, extracció profilàctica V50.42
- - - parla (i llenguatge) V57.3
- - - pas de sondes o bugies en obertura artificial -v. atenció, artificial, obertura
- - - perforació del lòbul de l'orella V50.3
- - - període d'espera per a ingrés en un altre centre V63.2
- - - persona sotmesa a investigació de serveis socials V63.8
- - - postesterilització (per a restauració) V26.0
- - - preservació de la fertilitat (previ a teràpia contra el càncer) (previ a extracció de quirúrgica de gònades) V26.82
- - - profilaxi
- - - - administració de
- - - - - agent quimioteràpic NCAL V07.39
- - - - - antibiòtics, a llarg termini V58.62
- - - - - ús a curt termini -ometeu el codi
- - - - - antídote V07.2
- - - - - antitoxina, qualsevol V07.2
- - - - - antitoxina diftèrica V07.2
- - - - - antitoxina tetànica V07.2
- - - - - fluorur V07.31
- - - - - gammaglobulina V07.2
- - - - - immunoglobulina anti-D (Rho) V07.2
- - - - quimioteràpia NCAL V07.39
- - - - - sèrums immunes (gammaglobulina) V07.2
- - - - - exercicis respiratoris V57.0
- - - - - extracció d'un òrgan V50.49
- - - - - mama V50.41
- - - - - ovari V50.42
- - - - - mesura V07.9
- - - - - tipus especificat NCAL V07.8
- - - - - quimioteràpia NCAL V07.39
- - - - - fluorur V07.31
- - - - programa de fecundació in vitro V26.81
- - - - programa de fecundació per reproducció assistida V26.81
- - - - prova de paternitat V70.4
- - - - prova de sensibilitat -v.t. prova, pell
- - - - - al·lèrgia NCAL V72.7
- - - - - Dick V74.8
- - - - - infecció micòtica NCAL V75.4
- - - - - Kveim V82.89
- - - - - malaltia bacteriana NCAL V74.9
- - - - - malaltia parasitària NCAL V75.8
- - - - - Mantoux V74.1
- - - - - Schick V74.3
- - - - - Schultz-Charlton V74.8
- - - - prova de visió i audició rutinària en nadó o infant V20.2
- - - - proves, només -v. prova
- - - - quimioteràpia (oral) (intravenosa) antineoplàstica V58.11
- - - - radiografia del tòrax
- - - - per tuberculosi sospitada V71.2
- - - - - rutinària V72.5
- - - - - radioteràpia V58.0
- - - - - raó no mèdica NCAL V68.89
- - - - - recerca clínica (control) (comparació normal) (participant) V70.7
- - - - - reconstrucció consecutiva a mastectomia V51.0
- - - - - reforma d'obertura artificial -v. atenció, artificial, obertura
- - - - - rehabilitació V57.9
- - - - - física NCAL V57.1
- - - - - múltiples tipus V57.89
- - - - - ocupacional V57.21
- - - - - ortètica V57.81
- - - - - ortofonia V57.3
- - - - - ortòptica V57.4
- - - - - parla (i llenguatge) V57.3
- - - - - tipus especificat NCAL V57.8
- - - - - vocacional V57.22
- - - - - remissió o avaluació dels serveis socials V63.8
- - - - - remissió o procediments per a l'adopció V68.89
- - - - - reparació de teixit cicatricial (consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides) V51.8
- - - - - reprogramació de marcapassos cardíac V53.31
- - - - - restauració de continuïtat d'òrgan (postesterilització) (salpingoplastia) (vasoplastia) V26.0
- - - - - revisió (v.t. exploració) V70.9
- - - - - adopció V70.3
- - - - - al·lèrgia V72.7
- - - - - anàlisi V72.60
- - - - - especificada NCAL V72.69
- - - - - preoperatòria V72.63
- - - - - prèvia a un procediment V72.63
- - - - - sol·licitada com a part de revisió mèdica general rutinària V72.62
- - - - - atenció a nadons i infants sans V20.2
- - - - - audició V72.19
- - - - - consecutiva a cribratge d'audició V72.11
- - - - - campament V70.3
- - - - - cardiovascular preoperatòria V72.81
- - - - - centre sanitari V70.0
- - - - - certificat
- - - - - matrimoni V70.3
- - - - - per a entitat asseguradora V70.3
- - - - - competició esportiva V70.3
- - - - - comprovació del desenvolupament (nadó) (infant) V20.2
- - - - - cribratge -v. cribratge
- - - - - dental V72.2
- - - - - donant (potencial) V70.8
- - - - - embaràs (possible) (no confirmat) V72.40
- - - - - resultat negatiu V72.41
- - - - - resultat positiu V72.42
- - - - - equip esportiu V70.3
- - - - - escola V70.3
- - - - - finalitat administrativa NCAL V70.3
- - - - - general V70.9
- - - - - motiu especificat NCAL V70.8
- - - - - ginecològica V72.31
- - - - - hipersensibilitat cutània V72.7
- - - - - immigració V70.3
- - - - - mèdica (general) (v.t. exploració, mèdica) V70.9
- - - - - motius medicolegals V70.4
- - - - - nadó o infant
- - - - - de 8 a 28 dies V20.32
- - - - - menys de 8 dies V20.31
- - - - - més de 28 dies, rutinària V20.2
- - - - - naturalització V70.3
- - - - - només V70.0
- - - - - ocular V72.0
- - - - - ocupació de lloc de treball V70.5
- - - - - orella V72.19
- - - - - pelviana (anual) (periòdica) V72.31
- - - - - per a ingrés en
- - - - - - escola V70.3
- - - - - - residència geriàtrica V70.3
- - - - - - permís de conduir V70.3
- - - - - - preoperatòria V72.84
- - - - - - cardiovascular V72.81
- - - - - - especificada NCAL V72.83
- - - - - - física general V72.83
- - - - - - respiratòria V72.82
- - - - - - presó V70.3
- - - - - - prèvia a quimioteràpia V72.83
- - - - - - psiquiàtrica (general) V70.2
- - - - - - sol·licitada per les autoritats V70.1
- - - - - - radiològica NCAL V72.5
- - - - - - recerca clínica (control) (participant) V70.7
- - - - - - reconeixement mèdic V20.2
- - - - - - infant (més de 28 dies) V20.2
- - - - - - nadó
- - - - - - de 8 a 28 dies V20.32
- - - - - - menys de 8 dies V20.31
- - - - - - respiratòria preoperatòria V72.82
- - - - - - resposta d'anticossos V72.61
- - - - - - revisió postpart V24.2
- - - - - - seguiment (rutinari) -v. exploració, seguiment
- - - - - tipus especificat NCAL V72.85
- - - - - visual V72.0

- - - - salpingoplàstia per esterilització prèvia V26.0
- - - - substitució de bateria
- - - - marcapassos cardíac V53.31
- - - - substitució de dispositiu contraceptiu intrauterí V25.13
- - - - tancament d'obertura artificial
- - - - -v. atenció, artificial, obertura
- - - - teràpia
- - - - diàlisi (intermitent) (tractament)
- - - - - extracorpòria V56.0
- - - - - peritoneal V56.2
- - - - - renal V56.0
- - - - - tipus especificat NCAL V56.8
- - - - exercicis (de rehabilitació) NCAL V57.1
- - - - - respiratoris V57.0
- - - - física NCAL V57.1
- - - - hormonal substitutiva (postmenopàusica) V07.4
- - - - immunoteràpia antineoplàstica V58.12
- - - - ocupacional V57.21
- - - - ortofonia V57.3
- - - - ortòptica V57.4
- - - - parla (i llenguatge) V57.3
- - - - quimioteràpia antineoplàstica V58.11
- - - - profilàctica NCAL V07.39
- - - - - fluorur V07.31
- - - - radiació V58.0
- - - - transfusió de sang, sense diagnòstic enregistrat V58.2
- - - - ús a llarg termini (actual) (profilàctic) de medicaments NCAL V58.69
- - - - - àcid acetilsalicílic V58.66
- - - - - analgèsics opiacis V58.69
- - - - - antibiòtics V58.62
- - - - - ús a curt termini -ometeu el codi
- - - - - anticoagulants V58.61
- - - - - antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) V58.64
- - - - - antiplaquetaris V58.63
- - - - - antitrombòtics V58.63
- - - - - esteroides V58.65
- - - - - insulina V58.67
- - - - - medicaments de risc elevat NCAL V58.69
- - - - - metadona V58.69
- - - - - vocacional V57.22
- - - - tractament
- - - - - mesura V07.9
- - - - - tipus especificat NCAL V07.8
- - - - tractament amb radioteràpia V58.0
- - - - tractament de la reproducció V26.9
- - - - - programa de fecundació per reproducció assistida V26.81
- - - - - programa de fecundació in vitro V26.81
- - - - - tipus especificat NCAL V26.89
- - - - trasplantament d'òrgan -v. donant
- - - - trasplantament de cabells per raons estètiques V50.0
- - - - trastorn sospitat (descartat) (sense necessitat d'assistència addicional) -v. observació
- - - - vacunació profilàctica (contra)
- - - - - anatoxina tetànica, només V03.7
- - - - - amb diftèria (Td) (DT) V06.5
- - - - - amb tos ferina (DTP) (DTPa) V06.1

- - - - bacil de Calmette i Guérin (BCG) V03.2
- - - - BCG V03.2
- - - - còlera, només V03.0
- - - - - amb febre tifoide-paratifoide (còlera+TAB) V06.0
- - - - dengue V05.1
- - - - diftèria, només V03.5
- - - - diftèria i tètanus (Td) (DT) amb tos ferina V06.5
- - - - diftèria, tètanus i tos ferina (DTP) (DTPa) V06.1
- - - - - amb
- - - - - febre tifoide-paratifoide (DTP+TAB) V06.2
- - - - - poliomièlitis (DTP+poliomièlitis) V06.3
- - - - encefalitis vírica transmesa per artròpodes V05.0
- - - - febre
- - - - - groga V04.4
- - - - - tifoide, només V03.1
- - - - - amb diftèria, tètanus i tos ferina (TAB+DTP) V06.2
- - - - - tifoide-paratifoide, només (TAB) V03.1
- - - - grip V04.81
- - - - - amb
- - - - - *Streptococcus pneumoniae* (pneumococ) V06.6
- - - - *Haemophilus influenzae* tipus b (Hib) V03.81
- - - - hepatitis vírica V05.3
- - - - leishmaniosi V05.2
- - - - malaltia (única) NCAL V05.9
- - - - - bacteriana NCAL V03.9
- - - - - tipus especificat NCAL V03.89
- - - - - combinacions NCAL V06.9
- - - - - tipus especificat NCAL V06.8
- - - - - tipus especificat NCAL V05.8
- - - - - vírica NCAL V04.89
- - - - no realitzada per contraindicació V64.09
- - - - papil·lomavirus humà (VPH) V04.89
- - - - parotiditis, només V04.6
- - - - - amb xarampió i rubèola (TV) (XRP) V06.4
- - - - pesta V03.3
- - - - pneumònia V03.82
- - - - poliomièlitis V04.0
- - - - - amb diftèria, tètanus i tos ferina (DTP) (DTPa) V06.1
- - - - ràbia V04.5
- - - - refredat comú V04.7
- - - - rubèola, només V04.3
- - - - - amb xarampió i parotiditis (TV) (XRP) V06.4
- - - - sèrums immunes (gammaglobulina) V07.2
- - - - *Streptococcus pneumoniae* (pneumococ) V03.82
- - - - - amb
- - - - - grip V06.6
- - - - tífus V05.8
- - - - tipus especificat NCAL V05.8
- - - - tos ferina, només V03.6
- - - - tuberculosi (BCG) V03.2
- - - - tularèmia V03.4
- - - - varicel·la V05.4
- - - - verola V04.1
- - - - verola borda V05.4
- - - - virus
- - - - respiratori sincicial (VRS) V04.82

- - - - - transmès per artròpodes, vírica NCAL V05.1
- - - - - encefalitis V05.0
- - - - - malaltia NCAL V05.1
- - - - - xarampió, només V03.0
- - - - - xarampió, parotiditis i rubèola (TV) (XRP) V06.4
- - - - vacunes (infantis) apropiades per a l'edat V20.2
- - - - valoració de la bomba d'insulina V53.91
- - - - vasectomia V25.2
- - - - vasoplàstia per esterilització prèvia V26.0
- - - - per error V68.9
- - - - **inguinal** -v.t. afecció
- - - - - testicles 752.51
- - - - **inhalació**
- - - - - aliment o cos estrany (v.t. asfíxia, aliments o cos estrany) 933.1
- - - - - contingut o secrecions de l'estómac (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- - - - - durant el treball de part i el part 668.0
- - - - - flama
- - - - - boca 947.0
- - - - - pulmó 947.1
- - - - - fum 987.9
- - - - - gasos, emanacions o vapors (nocius) 987.9
- - - - - agent especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - - - líquid o vòmit (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- - - - - vies respiratòries baixes NCAL 934.9
- - - - - meconi (fetus o nadó) 770.11
- - - - - amb símptomes respiratoris 770.12
- - - - - moc (v.t. asfíxia, moc) 933.1
- - - - - monòxid de carboni 986
- - - - - oli (que causa sufocació) (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- - - - - pneumònia -v. pneumònia, aspiració
- - - - - vapor 987.9
- - - - **inhibició, inhibició -ida**
- - - - - acadèmica com a reacció d'adaptació 309.23
- - - - - laboral com a reacció d'adaptació 309.23
- - - - - orgasme
- - - - - femení 302.73
- - - - - masculí 302.74
- - - - - sexual
- - - - - desig 302.71
- - - - - excitació 302.72
- - - - **inhibidor del lupus eritematós sistèmic** (presència d') 286.5
- - - - **iniencefàlia, iniencefal** 740.2
- - - - **injectat de sang, ull** 379.93
- - - - **inoculació** -v.t. vacunació
- - - - - complicació o reacció -v. complicacions, vacunació
- - - - **insatisfacció amb**
- - - - - entorn escolar V62.3
- - - - - feina V62.29
- - - - **insecte**
- - - - - picada, mossegada -v.t. traumatisme, superficial, per localització
- - - - - verinós, picada o mossegada 989.5
- - - - **inseminació artificial** V26.1
- - - - **insensibilitat**
- - - - - andrògens 259.50
- - - - - completa 259.51
- - - - - parcial 259.52
- - - - - corticotropina (ACTH) 255.41

**inserció**

- contraceptiu d'implantació subdèrmica V25.5
- cordó (umbilical) lateral o velamentosa 663.8
- que afecta el fetus o el nadó 762.6
- dispositiu contraceptiu intrauterí V25.11
- placentària anormal -v. placenta, prèvia
- velamentosa de cordó umbilical 663.8
- que afecta el fetus o el nadó 762.6

**insolació** 992.0

- equivalent a cop de sol 992.0

**insomni, no especificat** 780.52

- adaptació 307.41
- amb apnea del son, no especificat 780.51
- causat per
- – afecció classificada en un altre lloc 327.01
- – trastorn mental 327.02
- conductual infantil V69.5
- familiar fatal (IFF) 046.72
- idiopàtic 307.42
- induït per drogues 292.85
- induït per l'alcohol 291.82
- orgànic 327.00
- – altres tipus 327.09
- origen no orgànic 307.41
- – persistent (primari) 307.42
- – transitori 307.41
- paradoxal 307.42
- primari 307.42
- psicofisiològic 307.42
- queixa subjectiva 307.49

**insomni familiar fatal (IFF)** 046.72**inspiració**

- aliments o cos estrany (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- moc (v.t. asfíxia, moc) 933.1

**instantani -ània**

- bloqueig cardíac 426.6
- mort 798.1

**insuficiència, insuficient** -v.t. fallida

- acomodació 367.4
- adrenocortical 255.41
- aliment 994.2
- anus 569.49
- aòrtica (vàlvula) 424.1
- – amb
- – – estenosi o obstrucció 424.1
- – – amb valvulopatia mitral 396.8
- – – valvulopatia mitral 396.1
- – – – estenosi o obstrucció 396.1
- – – – insuficiència, incompetència o regurgitació 396.3
- – – causa especificada NCAL 424.1
- – – congènita 746.4
- – – reumàtica 395.1
- – – – amb
- – – – – estenosi o obstrucció 395.2
- – – – – amb valvulopatia mitral 396.8
- – – – – valvulopatia mitral 396.1
- – – – – estenosi o obstrucció 396.1
- – – – – insuficiència, incompetència o regurgitació 396.3
- – – sifilítica 093.22
- – arterial 447.1
- – artèria basilar 435.0
- – artèria caròtide 435.8
- – artèria vertebral 435.1
- – cerebral 437.1
- – coronària (aguda o subaguda) 411.89
- – mesentèrica 557.1

- – – perifèrica 443.9
- – – precerebral 435.9
- – – vertebrobasilar 435.3
- – arteriovenosa 459.9
- – assistència prenatal en embaràs en curs V23.7
- – augment de pes durant l'embaràs 646.8
- – biliar 575.8
- – cardíaca (v.t. insuficiència, miocardi) 428.0
- – – a causa de presència de pròtesi (cardíaca) 429.4
- – – especificada durant o provocada per un procediment 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – – postoperatòria 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – – que complica la cirurgia 997.1
- – cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- – cardiovascular (v.t. malaltia, cardiovascular) 429.2
- – renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- – cerebral (vascular) 437.9
- – cerebrovascular 437.9
- – – aguda 437.1
- – – amb signes i símptomes neurològics focals transitoris 435.9
- – – amb signes i símptomes neurològics focals transitoris 435.9
- – – circulatòria NCAL 459.9
- – – fetus o nadó 779.89
- – – convergència 378.83
- – – cor -v.t. insuficiència, miocardi
- – – fetus o nadó 779.89
- – – vàlvula (v.t. endocarditis) 424.90
- – – – congènita NCAL 746.89
- – – coronària (aguda o subaguda) 411.89
- – – crònica o amb una durada declarada de més de 8 setmanes 414.8
- – – corticosuprarenal 255.41
- – – distància interoclusiva de les dents (vora) 524.36
- – – divergència 378.85
- – – esfínter uretral 599.84
- – – fàscia tarsoorbitària, congènita 743.66
- – – fetge 573.8
- – – gastroesofàgica 530.89
- – – gonadal
- – – ovari 256.39
- – – testicles 257.2
- – – guia (oclusiva) anterior 524.54
- – – hepàtica 573.8
- – – hipofítica (anterior) 253.2
- – – posterior 253.5
- – – idiopàtica autònoma 333.0
- – – laberint, laberíntica (funció) 386.53
- – – bilateral 386.54
- – – unilateral 386.53
- – – lacrimal 375.15
- – – mental (congènita) (v.t. retard, mental) 319
- – – mesentèrica 557.1
- – – miocardi, miocardiàcia (amb arteriosclerosi) 428.0
- – – a causa de presència de pròtesi (cardíaca) 429.4
- – – amb febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- – – activa, aguda o subaguda 391.2

- – – – amb corea 392.0
- – – – inactiva o quiescent (amb corea) 398.0
- – – congènita 746.89
- – – consecutiva a cirurgia cardíaca 429.4
- – – fetus o nadó 779.89
- – – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.91
- – – – benigna 402.11
- – – – maligna 402.01
- – – postoperatòria 997.1
- – – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – – reumàtica 398.0
- – – activa, aguda o subaguda 391.2
- – – – amb corea (de Sydenham) 392.0
- – – sifilítica 093.82
- – – mitral (vàlvula) 424.0
- – – amb
- – – – estenosi o obstrucció 394.2
- – – – amb valvulopatia aòrtica 396.8
- – – – valvulopatia aòrtica 396.3
- – – – estenosi o obstrucció 396.2
- – – – insuficiència, incompetència o regurgitació 396.3
- – – causa especificada, excepte reumàtica 424.0
- – – congènita 746.6
- – – reumàtica 394.1
- – – activa o aguda 391.1
- – – – amb corea reumàtica (de Sydenham) 392.0
- – – – amb
- – – – – estenosi o obstrucció 394.2
- – – – – amb valvulopatia aòrtica 396.8
- – – – – valvulopatia aòrtica 396.3
- – – – – estenosi o obstrucció 396.2
- – – – – insuficiència, incompetència o regurgitació 396.3
- – – múscul
- – – cor -v. insuficiència, miocardi
- – – ocular (v.t. estrabisme) 378.9
- – – nodriment 994.2
- – – nutricional, carència 269.9
- – – orgànica 799.89
- – – ovari 256.39
- – – postablative 256.2
- – – pancreàtica 577.8
- – – paratiroides (glàndula) 252.1
- – – pel·lícula lacrimal 375.15
- – – pilòrica 537.0
- – – placentària -v. placenta, insuficiència
- – – plaquetes 287.5
- – – pluriglandular progressiva 258.9
- – – pseudocolinesterasa 289.89
- – – pulmonar (aguda) 518.82
- – – consecutiva a
- – – – cirurgia 518.5
- – – – traumatisme 518.5
- – – – xoc 518.5
- – – nadó 770.89
- – – vàlvula (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- – – – congènita 746.09
- – – renal 593.9
- – – aguda 593.9
- – – crònica 585.9
- – – provocada per un procediment 997.5
- – – respiratòria 786.09
- – – aguda 518.82
- – – – consecutiva a xoc, cirurgia o traumatisme 518.5
- – – nadó 770.89

- ronyó
- aguda 593.9
- crònica 585.9
- rotació -v. malrotació
- secreció d'hormona gonadotòrica 253.4
- suprarenal (glàndula) (aguda) (crònica) 255.41
- localització especificada NCAL 255.5
- medul·la 255.5
- primària 255.41
- testicles 257.2
- tiroide (glàndula) (adquirida) -v.t. hipotiroidisme
- congènita 243
- tricúspide (v.t. endocarditis, tricúspide) 397.0
- congènita 746.89
- sifilítica 093.23
- vàlvula, valvular (cor) (v.t. endocarditis) 424.90
- vascular 459.9
- intestí NCAL 557.9
- mesentèrica 557.1
- perifèrica 443.9
- renal (v.t. hipertensió, renal) 403.90
- vascular perifèrica (arterial) 443.9
- velofaringia
- adquirida 528.9
- congènita 750.29
- venosa (perifèrica) 459.81
- ventricular -v. insuficiència, miocardi
- vertebrobasilar, artèria 435.3
- zinc 269.3
- insuflació**
- meconi 770.11
- amb símptomes respiratoris 770.12
- pulmonar imperfecta (nadó) 770.5
- tubària
- consecutiva a reversió d'esterilització V26.22
- prova de fertilitat V26.21
- insular** -v. afecció
- insulars, tumor de cèl·lules, pàncrees** (M8150/0) 211.7
- insulinoma** (M8151/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 211.7
- maligne (M8151/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 157.4
- pàncrees 157.4
- pàncrees 211.7
- insuloma** -v. insulinoma
- insult** (lesió)
- cerebral 437.9
- agut 436
- cerebrovascular 437.9
- agut 436
- cervell 437.9
- agut 436
- vascular NCAL 437.9
- agut 436
- interperància** (v.t. alcoholisme) 303.9
- intercepció de l'embaràs** (extracció menstrual) V25.3
- interferència**
- costat en equilibri 524.56
- costat que no treballa 524.56
- intermenstrual**
- dolor -s 625.2
- hemorràgia 626.6

- irregular 626.6
- regular 626.5
- intermitent** -v. afecció
- intern -a** -v. afecció
- interproximal, desgast** 521.10
- interrupció**
- arc de l'aorta 747.11
- canvi de fase del cicle del son 307.45
- conducte deferent (per a esterilització) V25.2
- fascicle de His 426.50
- repetida del son REM 307.48
- son
- canvi de fase del cicle son-vigília de 24 hores 307.45
- per percepció d'alteracions ambientals 307.48
- repetida del son REM 307.48
- trompa de Fal·lopi (per a esterilització) V25.2
- intersexualitat** 752.7
- intersticial** -v. afecció
- intertrigen** 695.89
- labial 528.5
- intervertebral, disc** -v. afecció
- intestí, intestinal** -v.t. afecció
- grip 487.8
- intimidació** (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- intolerància**
- aliments NCAL 579.8
- carbohidrats NCAL 579.8
- disacàrids (hereditària) 271.3
- esforç 306.2
- exercici cardiovascular amb dolor (en repòs) (amb menys activitat de la normal) (amb activitat normal) V47.2
- fàrmac
- substància correcta administrada adequadament 995.27
- substància equivocada administrada o presa per error 977.9
- fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- fred 780.99
- fructosa (hereditària) 271.2
- glucosa (-galactosa) (congènita) 271.3
- gluten 579.0
- greix NCAL 579.8
- lactosa (hereditària) (infantil) 271.3
- lisina (congènita) 270.7
- llet NCAL 579.8
- midó NCAL 579.8
- proteïnes (familiar) 270.7
- sucrosa (-isomaltosa) (congènita) 271.3
- intoxicació** (aguda) -v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- absenta (v.t. dependència) 304.6
- àcid 276.2
- àcid úric 274.9
- aguda
- alcohòlica 305.0
- amb alcoholisme 303.0
- efectes de ressaca 305.0
- al·lucinògena (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.3
- cafeïna 305.9
- aigua 276.69
- alcohol metílic (v.t. alcoholisme) 305.0
- amb alcoholisme 303.0
- alcohòlica (aguda) 305.0
- amb alcoholisme 303.0
- efectes de ressaca 305.0
- idiosincràtica 291.4

- patològica 291.4
- aliments (aguda) (bacteriana) (contaminats) (infectats) NCAL 005.9
- a causa de
- *Bacillus*
- *aertrycke* (v.t. intoxicació, aliments, a causa de, *Salmonella*) 003.9
- *botulinus* 005.1
- *cereus* 005.89
- *choleraesuis* (v.t. intoxicació, aliments, a causa de, *Salmonella*) 003.9
- *paratyphosus* (v.t. intoxicació, aliments, a causa de, *Salmonella*) 003.9
- *suipestifer* (v.t. intoxicació, aliments, a causa de, *Salmonella*) 003.9
- bacteri especificat NCAL 005.89
- *Clostridium* 005.3
- *botulinum* 005.1
- *perfringens* 005.2
- *welchii* 005.2
- *Salmonella* (*aertrycke*) (*callinarum*) (*choleraesuis*) (*enteritidis*) (*paratyphi*) (*suipestifer*) 003.9
- amb
- gastroenteritis 003.0
- infecció -ons localitzada -es (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.20
- manifestació especificada NCAL 003.8
- septicèmia 003.1
- *Staphylococcus* 005.0
- *Streptococcus* 005.89
- *Vibrio parahaemolyticus* 005.4
- *Vibrio vulnificus* 005.81
- creotòxemia 005.9
- estafilocòccica 005.0
- nocius o tòxics naturals 988.0
- baia 988.2
- bolet 988.1
- peix 988.0
- planta NCAL 988.2
- aliments contaminats -v. intoxicació, aliments
- aliments en descomposició -v. intoxicació, aliments
- al·lucinògena (aguda) 305.3
- amoníac (hepàtica) 572.2
- aquosa 276.6
- *Bacillus*
- *aertrycke* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- *botulinus* 005.1
- *cholerae* (*suis*) (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- *paratyphosus* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- *suipestifer* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- baies nocives 988.2
- bolets (nocius) 988.1
- botulisme 005.1
- cafeïna 305.9
- carn -v. intoxicació, aliments
- carn en mal estat -v. intoxicació, aliments
- ciguatera 988.0
- cocaïna, a través de la placenta o de la llet materna 760.75

- delírium
- alcohol 291.0
- drogues 292.81
- entèrica -v. intoxicació, intestinal
- epidèmica per peix, carn o un altre aliment -v. intoxicació, aliments
- èter (v.t. dependència) 304.6
- farinera borda (*Amanita phalloides*) (*Amanita verna*) 988.1
- fàrmac o droga (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») 292.89
- a través de la placenta o de la llet materna 760.70
- agent específic NCAL 760.79
- alcohol 760.71
- al·lucinògens 760.73
- anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
- anticonvulsius 760.77
- antifúngics 760.74
- antiinfecciosos 760.74
- antimetabòlics 760.78
- cocaïna 760.75
- crack 760.75
- medicaments NCAL 760.79
- narcòtics 760.72
- sospitada, que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
- amb delírium 292.81
- anestèsic o sedant obstètric 668.9
- que afecta el fetus o el nadó 763.5
- específica del nadó 779.4
- nadó 779.4
- patològica 292.2
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància correcta administrada adequadament (v.t. al·lèrgia, fàrmac) 995.27
- faves 282.2
- fetus o nadó, a través de la placenta o de la llet materna 760.70
- agent específic NCAL 760.79
- alcohol 760.71
- al·lucinògens 760.73
- anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
- anticonvulsius 760.77
- antifúngics 760.74
- antiinfecciosos 760.74
- antimetabòlics 760.78
- cocaïna 760.75
- crack 760.75
- medicaments NCAL 760.79
- narcòtics 760.72
- sospitada, que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
- gastrointestinal 558.2
- gelat -v. intoxicació, aliments
- hepatocerebral 572.2
- ictiotoxèmia (bacteriana) 005.9
- intestinal 569.89
- produïda per putrefacció d'aliments 005.9
- marisc -v.t. intoxicació, aliments
- nociu (amnèsica) (per azaspiràcids) (diarreica) (neurotòxica) (paralitzant) 988.0
- musclos -v.t. intoxicació, aliments
- nocius 988.0
- no alimentària causada per *Clostridium botulinum* [*C. botulinum*] -v. botulisme
- pa florit -v. intoxicació, aliments

- palúdica -v. paludisme
- patològica 291.4
- drogues 292.2
- peix (bacteriana) -v.t. intoxicació, aliments
- nociu 988.0
- plantes nocives 988.2
- porc -v.t. intoxicació, aliments
- especificada NCAL 988.8
- triquinosi 124
- potassi (K) 276.7
- ptomaïna -v. intoxicació, aliments
- putrefacció, aliments -v. intoxicació, aliments
- queviures nocius (v.t. intoxicació, nocius o tòxics naturals) 988.9
- tipus específic NCAL 988.8
- radiació 508.0
- *Salmonella* (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- salsitxa -v.t. intoxicació, aliments
- triquinosi 124
- sang (general) -v. septicèmia
- saxitoxina 988.0
- sèptica
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- consecutiva a
- avortament 639.0
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- durant el treball de part 659.3
- generalitzada -v. septicèmia
- puerperal, postpart, part 670.2
- sèrum (profilàctic) (terapèutic) 999.5
- substància química -v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- a través de la placenta o de la llet materna 760.70
- agent específic NCAL 760.79
- alcohol 760.71
- al·lucinògens NCAL 760.73
- anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
- anticonvulsius 760.77
- antifúngics 760.74
- antiinfecciosos 760.74
- antimetabòlics 760.78
- cocaïna 760.75
- crack 760.75
- medicaments NCAL 760.79
- narcòtics 760.72
- sospitada, que afecta el tractament de l'embaràs 655.5
- tòfones -v. intoxicació, aliments
- tòxica, per malaltia NCAL 799.89
- toxines bacterianes NCAL 005.9
- tub digestiu 558.2
- urèmica -v. urèmia
- **intoxicat -ada** NCAL (v.t. alcoholisme) 305.0
- **intracranial** -v. afecció
- **intralligamentós -osa** -v.t. afecció
- embaràs -v. embaràs, corn
- **intranquil, infant** (nadó) 780.91
- **intraocular** -v.t. afecció
- sèpsia 360.00

- **intratoràcic -a** -v.t. afecció
- estómac -v. hèrnia, diafragma
- ronyó 753.3
- **intraventricular** -v. afecció
- **intrínseca, deformitat** -v. deformitat
- **introversió de la infància** 313.22
- **intrusions repetitives del son** (amb trets polisomnogràfics atípics) (per alteracions ambientals) 307.48
- **intumescent, cristal·lí** (ull) NCAL 366.9
- senil 366.12
- **intussuscepció** (còlon) (entèrica) (intestí) (recte) 560.0
- apèndix 543.9
- congènita 751.5
- ileocecal 560.0
- ileocòlica 560.0
- trompa de Fal·lopi 620.8
- urèter (obstrucció) 593.4
- **invaginació**
- basilar 756.0
- còlon o intestí 560.0
- **invàlid -a** (de naixement) 799.89
- **invalidesa** (crònica) 799.89
- **invasió epitelial** (cambra anterior) 364.61
- **inversió**
- bufeta urinària 596.8
- cec (v.t. intussuscepció) 560.0
- coll uterí 622.8
- disc òptic 743.57
- mugró 611.79
- congènita 757.6
- postpart, puerperal 676.3
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. anomalia, tipus específic
- quocient d'albúmina-globulina (A-G) 273.8
- ritme del son 327.39
- origen no orgànic 307.45
- testicular (congènita) 752.51
- uterina (postinfecciosa) (postpart antiga) 621.7
- crònica 621.7
- que complica el part 665.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- vagina -v. prolapse, vagina
- **investigació**
- al·lèrgics V72.7
- legal V62.5
- recerca clínica (control) (comparació normal) (participant) V70.7
- **inviabilitat** -v. immaduresa
- **involució, involutiu -va** -v.t. afecció
- depressió (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- episodi únic 296.2
- episodis recurrents 296.3
- estat paranoide (reacció) 297.2
- fallida del tim 254.8
- malenconia (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- episodi únic 296.2
- episodis recurrents 296.3
- mama, quística o fibroquística 610.1
- ovari, senil 620.3
- parafrènia (climàtica) (menopàusica) 297.2
- psicosis 298.8
- **iriderèmia** 743.45
- **iridociclitis** NCAL 364.3
- aguda 364.00
- primària 364.01
- recurrent 364.02
- crònica 364.10

## iridociclitis

- en
- – lepra lepromatosa 030.0 [364.11]
- – – sarcoïdosi 135 [364.11]
- – – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- endògena 364.01
- gonocòccica 098.41
- granulomatosa 364.10
- herpètica (simple) 054.44
- – zòster 053.22
- hipopi 364.05
- induïda pel cristal·lí 364.23
- no granulomatosa 364.00
- primària 364.01
- produïda per al·lèrgia 364.04
- recurrent 364.02
- reumàtica 364.10
- secundària 364.04
- – infecciosa 364.03
- – no infecciosa 364.04
- sifilítica (secundària) 091.52
- simpàtica 360.11
- subaguda 364.00
- – primària 364.01
- – recurrent 364.02
- tuberculosa (crònica) (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- iridociclocoroiditis** (panuveïtis) 360.12
- iridocoroiditis** (panuveïtis) 360.12
- iridodialisi** 364.76
- iridodonesi** 364.89
- iridoplegia** (completa) (parcial) (reflexa) 379.49
- iridòsqusi** 364.52
- iris** -v. afecció
- iris pla (iris plateau), síndrome de l'** 364.82
- iris, rubeosi de l'** 364.42
- diabètica 250.5 [364.42]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [364.42]
- iritis** 364.3
- aguda 364.00
- – primària 364.01
- – recurrent 364.02
- crònica 364.10
- en
- – – sarcoïdosi 135 [364.11]
- – – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- diabètica 250.5 [364.42]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [364.42]
- endògena 364.01
- gonocòccica 098.41
- gotosa 274.89 [364.11]
- granulomatosa 364.10
- hipopi 364.05
- induïda pel cristal·lí 364.23
- no granulomatosa 364.00
- papulosa 095.8 [364.11]
- primària 364.01
- produïda per
- – al·lèrgia 364.04
- – herpes simple 054.44
- – lepra 030.0 [364.11]
- recurrent 364.02
- reumàtica 364.10
- secundària 364.04
- – infecciosa 364.03
- – no infecciosa 364.04
- sifilítica (secundària) 091.52
- – congènita 090.0 [364.11]

- tardana 095.8 [364.11]
- simpàtica 360.11
- subaguda 364.00
- – primària 364.01
- – recurrent 364.02
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- uràtica 274.89 [364.11]
- irradiació**
- cremada -v.t. cremada, per localització
- efectes adversos 990
- irreductibilitat, irreductible** -v. afecció
- irregularitat, irregular**
- acció, cor 427.9
- còlon 569.89
- contorn
- – còrnia 743.41
- – adquirida 371.70
- – mama reconstruïda 612.0
- dentina en la polpa 522.3
- forma, òrgan o localització, congènita NCAL-v. distorsió
- hemorràgia NCAL 626.4
- menstruació (per causa desconeguda) 626.4
- moviments oculars NCAL 379.59
- períodes 626.4
- pròstata 602.9
- pupil·la 364.75
- respiració 786.09
- cicle son-vigília (no de 24 hores) 327.39
- – origen no orgànic 307.45
- – septe (nasal) 470
- vèrtebra 733.99
- vora alveolar 525.8
- irritabilitat** 799.2
- bronquial (v.t. bronquitis) 490
- bufeta urinària 596.8
- – neurogènica 596.54
- – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- cerebral, nadó 779.1
- còlon 564.1
- – psicogènica 306.4
- cor (psicogènica) 306.2
- duodè 564.89
- estómac 536.9
- – psicogènica 306.4
- ili 564.89
- intestí (síndrome) 564.1
- jejú 564.89
- miocardi 306.2
- nerviosisme 799.21
- recte 564.89
- simpàtica (sistema nerviós) (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- uretra 599.84
- ventricular (cor) (psicogènica) 306.2
- irritable** (v.t. irritabilitat) 799.22
- irritació**
- anus 569.49
- bronquial (v.t. bronquitis) 490
- bufeta urinària 596.8
- cerebral (traumàtica) (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- – no traumàtica -v. encefalitis
- cervell (traumàtica) (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- – no traumàtica -v. encefalitis
- coll uterí (v.t. cervicitis) 616.0
- corioide, simpàtica 360.11

- espinal (medul·la) (traumàtica) -v.t. traumatisme, espinal, per localització
- – nervi -v.t. trastorn, nervi
- – – arrel NCAL 724.9
- – – traumàtica -v. traumatisme, nervi, raquidi
- – no traumàtica -v. mielitis
- estómac 536.9
- – psicogènica 306.4
- faringe 478.29
- gàstrica 536.9
- – psicogènica 306.4
- gastrointestinal (conducte) 536.9
- – funcional 536.9
- – psicogènica 306.4
- globus ocular, simpàtica 360.11
- intestinal (budell) 564.9
- laberint 386.50
- medul·la espinal -v. irritació, espinal
- meninges (traumàtica) (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- – no traumàtica -v. meningitis
- miocardi 306.2
- nas 478.19
- nervi -v. trastorn, nervi
- nervi axil·lar 353.0
- nervi cranial -v. trastorn, nervi, cranial
- nervi cubital 354.2
- nervi plantar 355.6
- nervi simpàtic NCAL (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- nerviosa 799.21
- penis 607.89
- perifèrica
- – nervi -v. trastorn, nervi
- – sistema nerviós autònom (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- perineu 709.9
- peritoneu (v.t. peritonitis) 567.9
- plexe braquial 353.0
- plexe cervical 353.2
- plexe lumbosacre 353.1
- tub digestiu 536.9
- – psicogènica 306.4
- vagina 623.9
- Isambert, malaltia d'** 012.3
- iscomènia** 626.8
- iscúria** 788.5
- Iselin, malaltia o osteocondrosi d'** 732.5
- Islàndia, malaltia d'** (neuromiastènia epidèmica) 049.8
- isoimmunització** NCAL (v.t. incompatibilitat) 656.2
- anti-E 656.2
- fetus o nadó 773.2
- – factor rhesus (Rh) 773.0
- – grups sanguinis ABO 773.1
- isosporosi** 007.2
- isquèmia, isquèmic -a** 459.9
- aportació (v.t. angina) 414.9
- artèria basilar (amb dèficit neurològic transitori) 435.0
- artèria caròtide (amb dèficit neurològic transitori) 435.8
- artèria vertebral (amb dèficit neurològic transitori) 435.1
- budell (transitòria) 557.9
- – aguda 557.0
- – crònica 557.1
- – produïda per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1

- cardíaca (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- cardiomiopatia 414.8
- cerebral (crònica) (generalitzada) 437.1
- – arterioscleròtica 437.0
- – intermitent (amb dèficit neurològic transitori) 435.9
- – nadó 779.2
- – puerperal, postpart, part 674.0
- – recurrent focal (amb dèficit neurològic transitori) 435.9
- – transitòria (amb dèficit neurològic transitori) 435.9
- cervell -v.t. isquèmia, cerebral
- – recurrent focal 435.9
- còlon 557.9
- – aguda 557.0
- – crònica 557.1
- – produïda per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1
- cor (crònica o amb una durada indicada de més de 8 setmanes) 414.9
- – aguda o amb una durada indicada de 8 setmanes o menys (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – – sense infart de miocardi 411.89
- – – amb oclusió coronària (artèria) 411.81
- – subaguda 411.89
- coronària (crònica) (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- demanda 411.89
- intestí prim 557.9
- – aguda 557.0
- – crònica 557.1
- – produïda per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1
- intestinal (transitòria) 557.9
- – aguda 557.0
- – crònica 557.1
- – produïda per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1
- laberint 386.50
- medul·la espinal 336.1
- miocardi, miocardiaca (crònica o amb una durada indicada de més de 8 setmanes) 414.8
- – aguda (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – – sense infart de miocardi 411.89
- – – amb oclusió (d'artèria) coronària 411.81
- músculs de la cama 728.89
- os NCAL 733.40
- renal 593.81
- retina, retinal 362.84
- ronyó 593.81
- subendocardiaca (v.t. insuficiència, coronària) 411.89
- isqui, isquiàtic -a** -v. afecció
- isquiàlgia** (v.t. ciàtica) 724.3
- isquiòpag** 759.4
- Itsenko-Cushing, síndrome d'** (basofilisme hipofític) 255.0
- Ivemark, síndrome d'** (asplènia amb cardiopatia congènita) 759.0
- ixodes** 134.8
- ixodosi** 134.8

## J

**Jaccoud, fibrositis nodular crònica de** (síndrome de Jaccoud) 714.4

- Jackson, de**
  - membrana 751.4
  - paràlisi o síndrome 344.89
  - vel 751.4
- jacksoniana, epilèpsia** (v.t. epilèpsia) 345.5
- jacksonianes, convulsions** (focals) (v.t. epilèpsia) 345.5
- Jacob, úlcers de** (M8090/3) -v. neoplàsia, pell, maligna, per localització
- Jacquet, dermatitis de** (dermatitis dels bolquers) 691.0
- Jadassohn, de**
  - epitelioma intraepidèrmic (M8096/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
  - malaltia (eritrodermia maculopapular) 696.2
  - nevus blau (M8780/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- Jadassohn-Lewandowski, síndrome de** (paquioníquia congènita) 757.5
- Jadassohn-Pellizzari, malaltia de** (anetodèrmia) 701.3
- Jadassohn-Tièche, nevus de** (M8780/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de** 252.01
- Jahnke, síndrome de** (angiomatosi encefalofacial) 759.6
- Jakob-Creutzfeldt, malaltia de** (MCJ) (síndrome) 046.19
- amb demència
- – amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- – sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCAL 046.19
- esporàdica 046.19
- hereditària 046.19
- iatrogènica 046.19
- variant (vMCJ) 046.11
- – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- Jaksch (-Luzet), malaltia o síndrome de** (pseudoleucèmia infantil) 285.8
- jamaicana**
  - neuropatia 349.82
  - síndrome ataxospàstica tropical paraplègica 349.82
- Janet, malaltia de** (psicoastènia) 300.89
- jàniceps** 759.4
- Jansky-Bielschowsky, idiòcia amaurotica familiar de** 330.1
- japonesa**
  - encefalitis B 062.0
  - febre dels set dies 100.89
  - febre fluvial 081.2
- jejú, jejunal** -v. afecció
- jejunitis** (v.t. enteritis) 558.9
- jejunostomia, estat de** V44.4
- Jensen, malaltia de** 363.05
- Jericó, vesper de** 085.1
- Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de** 426.82
- Jeune, malaltia o síndrome de** (distròfia toràcica asfíxiant) 756.4
- Job, síndrome de** (malaltia granulomatosa crònica) 288.1
- joc patològic** 312.31
- Jod-Basedow, fenomen de** 242.8

- Johnson-Stevens, malaltia de** (eritema multiforme exsudatiu) 695.13
- Jordan, anomalia o síndrome de** 288.2
- Josephs-Diamond-Blackfan, anèmia de** (hipoplàstica congènita) 284.01
- Joubert, síndrome de** 759.89
- Jourdain, malaltia de** (gingivitis aguda) 523.00
- Jüngling, malaltia de** (sarcoïdosi òssia) 135
- Junín, febre hemorràgica pel virus de** 078.7
- juvenil** -v.t. afecció
  - delinqüència 312.9
  - – de grup (v.t. trastorn, conducta) 312.2
  - – neuròtica 312.4

## K

- Kabuki, síndrome de** 759.89
- Kahler (-Bozzolo), malaltia de** (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Kaixin-Bek, malaltia de** (osteoartritis deformant endèmica) 716.00
- avantbraç (i canell) 716.03
- braç 716.02
- – avantbraç (i canell) 716.03
- – superior (i colze) 716.02
- cama 716.06
- – cuixa 716.05
- – inferior 716.06
- localització especificada NCAL 716.08
- localitzacions múltiples 716.09
- mà 716.04
- peu (i turmell) 716.07
- regió de l'espatlla 716.01
- regió pelviana (maluc) (cuixa) 716.05
- turmell 716.07
- kakergàsia** 300.9
- kakke** 265.0
- kala-azar** (de l'Índia) (infantil) (mediterrani) (sudanes) 085.0
- Kalischer, síndrome de** (angiomatosi encefalofacial) 759.6
- Kallmann, síndrome de** (hipogonadisme hipogonadotrófic amb anòsmia) 253.4
- Kanner, síndrome de** (autisme) (v.t. psicosi, infància) 299.0
- Kaposi, de**
  - erupció varicel·líforme 054.0
  - – vacunació 999.0
  - malaltia 757.33
  - – líquen roig 696.4
  - – – acuminat 696.4
  - – – moniliforme 697.8
  - – sarcoma (M9140/3) 176.9
  - – aponeurosi 176.1
  - – artèria 176.1
  - – bossa sinovial 176.1
  - – cavitat oral NCAL 176.8
  - – escrot 176.8
  - – fàscia 176.1
  - – genitals externs 176.8
  - – infecció per herpesvirus associada 058.89
  - – limfàtic -s
  - – – gangli -s 176.5
  - – – node -s 176.5
  - – lligament 176.1
  - – localització especificada NCAL 176.8
  - – múscul (esquelètic) 176.1



- paladar 176.2
- pell 176.0
- pulmó 176.4
- teixit adipós 176.1
- teixit connectiu 176.1
- teixit fibrós 176.1
- teixit gras 176.1
- teixit limfàtic NCAL 176.1
- teixit subcutani 176.1
- teixits tous 176.1
- tendó (beina) 176.1
- tub digestiu NCAL 176.3
- vas 176.1
- vas sanguini 176.1
- vena 176.1
- víscera NCAL 176.9
- vulva 176.8
- xerodèrma pigmentada 757.33
- Kartagener, síndrome o tríada de**  
(sinusitis, bronquiectasi, situs inversus) 759.3
- Kasabach-Merritt, síndrome de**  
(hemangioma capil·lar associat amb púrpura trombocitopènica) 287.39
- Kast, síndrome de** (discondroplàsia amb hemangiomes) 756.4
- Katayama, malaltia o febre de** 120.2
- Kawasaki, malaltia de** 446.1
- Kayser-Fleischer, anell de** (còrnia) (pseudoesclerosi) 275.1 [371.14]
- Kaznelson, síndrome de** (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- Kearns-Sayre, síndrome de** 277.87
- Kedani, febre de** 081.2
- Kelly (-Paterson), síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- Kenya, febre de** 082.1
- kernicterus del nadó** (no causat per isoimmunització) 774.7
- causat per isoimmunització (afeccions classificables a 773.0-773.2) 773.4
- Kienböck, de**
  - malaltia 732.3
  - adult 732.8
  - osteocondrosi 732.3
- Kimmelstiel (-Wilson), malaltia o síndrome de** (glomerulosclerosi intercapil·lar) 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Kinnier Wilson, malaltia de** (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Kjellberg- Waldenström, síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- Klauder, síndrome de** (eritema multiforme exsudatiu) 695.19
- Klebs, malaltia de** (v.t. nefritis) 583.9
- Klein-Waardenburg, síndrome de** (ptosi-epicant) 270.2
- Kleine-Levin, síndrome de** 327.13
- Klinefelter, síndrome de** 758.7
- Klinger, malaltia de** 446.4
- Klippel, malaltia de** 723.8
- Klippel-Feil, malaltia o síndrome de** (brevicollis) 756.16
- Klippel-Trénaunay, síndrome de** 759.89
- Klumpke (-Déjerine), paràlisi de** (part) (nadó) 767.6
- Klüver-Bucy (-Terzian), síndrome de** 310.0
- Köbner, malaltia de** (epidermòlisi ampul·lar) 757.39

**Koch, de**

- febre recurrent 087.9
- infecció (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- portador (presumpt) V02.3
- Koch-Weeks, conjuntivitis de** 372.03
- Köhler, malaltia de** (osteocondrosi) 732.5
- escafoide tarsià (os) (osteoartrosi juvenil) 732.5
- I (osteocondrosi juvenil) 732.5
- II (infracció de Freiberg del cap del metatarsià) 732.5
- rotular 732.4
- Köhler-Freiberg, malaltia de** (infracció del cap del metatarsià) 732.5
- Köhler-Mouchet, malaltia de** (osteoartrosi juvenil) 732.5
- Köhler-Pellegrini-Stieda, malaltia o síndrome de** (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- Koixevnikov, epilèpsia de** (v.t. epilèpsia) 345.7
- Kok, malaltia de** 759.89
- König, de**
  - malaltia (osteocondritis dissecant) 732.7
  - síndrome 564.89
- König-Wichmann, malaltia de** (pèmfig) 694.4
- Koplik, taques de** 055.9
- Kopp, asma de** 254.8
- Korsakov (-Wernicke), malaltia, psicosi o síndrome de** (no alcohòlica) 294.0
- alcohòlica 291.1
- Kostmann, malaltia o síndrome de** (granulocitosi genètica infantil) 288.01
- Krabbe, de**
  - malaltia (leucodistrofia) 330.0
  - síndrome
  - angioma cutaneocerebral 759.6
  - hipoplàsia muscular congènita 756.89
- Kraepelin-Morel, malaltia de** (v.t. esquizofrènia) 295.9
- Kraft-Weber-Dimitri, malaltia de** 759.6
- Krukenberg, de**
  - fus 371.13
  - tumor (M8490/6) 198.6
- Kufs, malaltia de** 330.1
- Kugelberg-Welander, malaltia de** 335.11
- Kuhnt-Junius, degeneració o malaltia de** 362.52
- Kulxitski, carcinoma de cèl·lules de** (tumor carcinoide d'intestí) 259.2
- Kümmell (-Verneuil), malaltia o espondilitis de** 721.7
- Kundrat, malaltia de** (limfosarcoma) 200.1
- kunekune** -v. dermatofitosi
- Kunkel, síndrome de** (hepatitis lupoïdal) 571.49
- Kupffer, sarcoma de cèl·lules de** (M9124/3) 155.0
- kuru** 046.0
- Kussmaul, de**
  - coma (diabètic) 250.3
  - provocat per diabetis secundària 249.3
  - malaltia (poliarteritis nodosa) 446.0
  - respiració (dispnea) 786.09
- kwashiorkor** (de tipus maràsmic) 260
- Kyasanur, malaltia del bosc de** 065.2
- Kyrle, malaltia de** (hiperqueratosi fol·licular i parafol·licular del cutis) 701.1

**L****L-xilocetosúria** 271.8

**laberint hipoactiu** (funció) -v. hipofunció, laberint

**labiació**

- coll uteri 622.0
- columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- vèrtebra (v.t. espondilosi) 721.90

**labiat, himen** 752.49

**làbil -s**

- emocions, emotivitat 301.3
- sistema vasomotor 443.9
- tensió arterial 796.2
- labilitat emocional** 799.24

**labirintitis** (destruïda) (latent) (orella interna) 386.30

– circumscrita 386.32

– difusa 386.31

– focal 386.32

– purulenta 386.33

– serosa 386.31

– sifilítica 095.8

– supurativa 386.33

– tòxica 386.34

– vírica 386.35

**labium leporinum** (v.t. fenedura, llavi) 749.10

**laboral** -v. afecció

**laceració** -v.t. ferida oberta, per localització

– accidental, que complica la cirurgia 998.2

– anus (esfínter) 879.6

– amb

– – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià

– – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2

– – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2

– – – complicada 879.7

– – – consecutiva a

– – – avortament 639.2

– – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2

– – – no puerperal, no traumàtica (guarida) (antiga) 569.43

– – – que complica el part (guarida) (antiga) 654.8

– – – amb laceració de la mucosa anal o rectal 664.3

– – – no associada amb laceració perineal de tercer grau 664.6

– budell

– amb

– – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià

– – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2

– – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2

– – – consecutiva a

– – – avortament 639.2

– – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2

– – – traumatisme obstètric 665.5

– bufeta (urinària)

– amb

– – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià

– – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2

- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.5
- càpsula articular -v. esquinç, per localització
- cardíaca -v. laceració, cor
- central, que complica el part 664.4
- cerebel -v. laceració, cervell, cerebel
- cerebral -v.t. laceració, cervell
- - durant el part 767.0
- cervell (amb hemorràgia) (cerebral) (meninges) 851.8

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 851-854:*

- 0 estat de consciència no especificat
  - 1 sense pèrdua de consciència
  - 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
  - 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
  - 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
  - 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- Empreu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient en estat d'inconsciència que mor abans d'haver recuperat la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.*
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
  - 9 amb commoció no especificada

- - amb
- - - ferida intracranial oberta 851.9
- - - fractura del crani -v. fractura, crani, per localització
- - cerebel 851.6
- - - amb ferida intracranial oberta 851.7
- - - còrtex 851.2
- - - amb ferida intracranial oberta 851.3
- - durant el part 767.0
- - tronc cerebral 851.6
- - - amb ferida intracranial oberta 851.7
- coll uterí
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - antiga (postpart) 622.3
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - no puerperal, no traumàtica 622.3
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, coll uterí
- - traumatisme obstètric (actual) 665.3
- complicada 879.9

- cor (sense penetració en les cavitats cardíques) 861.02
- - amb
- - - ferida oberta en el tòrax 861.12
- - - penetració en les cambres cardíques 861.03
- - - - amb ferida oberta en el tòrax 861.13
- cordes tendinoses del cor 429.5
- còrnia -v. laceració, globus ocular
- - superficial 918.1
- còrtex (cerebral) -v. laceració, cervell, còrtex
- - esòfag 530.89
- fetge 864.05
- - amb ferida oberta en la cavitat 864.15
- - - estrellada 864.04
- - - amb ferida oberta en la cavitat 864.14
- - - major (disrupció del parènquima hepàtic) 864.04
- - - amb ferida oberta en la cavitat 864.14
- - - menor (només la càpsula) 864.02
- - - amb ferida oberta en la cavitat 864.12
- - - moderada (que afecta el parènquima sense disrupció major) 864.03
- - - amb ferida oberta en la cavitat 864.13
- - - múltiple 864.04
- - - - amb ferida oberta en la cavitat 864.14
- forqueta vulvar
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - que complica el part 664.0
- globus ocular NCAL 871.4
- - amb prolapse o exposició del teixit intraocular 871.1
- - especificada com a sense prolapse de teixit intraocular 871.0
- - penetrant -v. ferida penetrant, globus ocular
- llavis vulvars
- - que complica el part 664.0
- llengua 873.64
- - complicada 873.74
- lligament -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- lligament ample
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- consecutiva a
- - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2

- - no traumàtica 620.6
- - síndrome (no traumàtica) 620.6
- - traumatisme obstètric 665.6
- medul·la espinal (meninges) -v.t. traumatisme, medul·la espinal, per localització
- - a causa de lesió durant el part 767.4
- - fetus o nadó 767.4
- melsa 865.09
- - amb
- - - disrupció del parènquima (massiva) 865.04
- - - - amb ferida oberta en cavitat 865.14
- - - ferida oberta en cavitat 865.19
- - càpsula (sense disrupció del parènquima) 865.02
- - - amb ferida oberta en cavitat 865.12
- - parènquima 865.03
- - - amb ferida oberta en cavitat 865.13
- - - disrupció massiva (ruptura) 865.04
- - - - amb ferida oberta en cavitat 865.14
- meninges -v. laceració, cervell
- menisc (genoll) (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- - antiga 717.5
- - localització diferent del genoll -v.t. esquinç, per localització
- - - antiga NCAL (v.t. trastorn, cartilag, articular) 718.0
- miocardi -v. laceració, cor
- múscul -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- nervi -v. traumatisme, nervi, per localització
- ocular NCAL (v.t. laceració, globus ocular) 871.4
- - annexos NCAL 870.8
- - - penetrant 870.3
- - - - amb cos estrany 870.4
- òrbita (ull) 870.8
- - penetrant 870.3
- - - amb cos estrany 870.4
- òrgan intern (abdomen) (tòrax) (pelvis) NCAL -v. traumatisme, intern, per localització
- parpella NCAL 870.8
- - pell (i àrea periocular) 870.0
- - - penetrant -v. ferida penetrant, òrbita
- - tot el gruix 870.1
- - - amb afectació dels conductes lacrimals 870.2
- pelviana
- - òrgan NCAL
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - consecutiva a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - que complica el part 665.5
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - traumatisme obstètric 665.5

## laceració

- - - - - sòl (músculs)
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - antiga (postpart) 618.7
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - no puerperal 618.7
- - - - - que complica el part 664.1
- - - - - perineu, perineal (antiga) (postpart) 618.7
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió del sòl pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - masculí 879.6
- - - - - complicada 879.7
- - - - - músculs, que complica el part 664.1
- - - - - no puerperal, lesió actual 879.6
- - - - - complicada 879.7
- - - - - que complica el part 664.4
- - - - - central 664.4
- - - - - primer grau 664.0
- - - - - quart grau 664.3
- - - - - que implica
- - - - - esfínter (anal) (guarida) (antiga) 654.8
- - - - - amb mucosa anal 664.3
- - - - - no associada amb laceració perineal de tercer grau 664.6
- - - - - forqueta vulvar 664.0
- - - - - himen 664.0
- - - - - llavis 664.0
- - - - - músculs perineals 664.1
- - - - - músculs vaginals 664.1
- - - - - pell 664.0
- - - - - septe rectovaginal 664.2
- - - - - amb mucosa anal 664.3
- - - - - sòl pelvià 664.1
- - - - - vagina 664.0
- - - - - vulva 664.0
- - - - - secundària 674.2
- - - - - segon grau 664.1
- - - - - tercer grau 664.2
- - - - - secundària (postpart) 674.2
- - - - - peritoneu
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - - pulmó 861.22

- - - - - amb ferida oberta en el tòrax 861.32
- - - - - que causa eversió del coll uterí (antiga) 622.0
- - - - - rectovaginal (septe)
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - antiga (postpart) 623.4
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - no puerperal 623.4
- - - - - que complica el part 665.4
- - - - - amb perineu 664.2
- - - - - que afecta la mucosa anal o rectal 664.3
- - - - - ronyó (parènquima) 866.02
- - - - - amb
- - - - - disrupció completa del parènquima renal (ruptura) 866.03
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 866.13
- - - - - ferida oberta en la cavitat 866.12
- - - - - sac herniari -v. hèrnia, per localització
- - - - - teixit periuretral
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - posterior a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - traumatisme obstètric 664.8
- - - - - tenda del cervell -v. laceració, cervell, cervell
- - - - - tendó 848.9
- - - - - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- - - - - Aquil·les 845.09
- - - - - amb ferida oberta 892.2
- - - - - extremitat inferior NCAL 844.9
- - - - - amb ferida oberta NEC 894.2
- - - - - extremitat superior NCAL 840.9
- - - - - amb ferida oberta NEC 884.2
- - - - - ull -s -v. laceració, ocular
- - - - - uretra
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - no puerperal, no traumàtica 599.84
- - - - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - - úter
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià

- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - antiga (postpart) 621.8
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - no puerperal, no traumàtica 621.8
- - - - - traumatisme obstètric NCAL 665.5
- - - - - vagina
- - - - - amb
- - - - - afectació perineal, que complica el part 664.0
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - antiga (postpart) 623.4
- - - - - consecutiva a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - no puerperal, no traumàtica 623.4
- - - - - que complica el part 665.4
- - - - - alta 665.4
- - - - - músculs 664.1
- - - - - paret 665.4
- - - - - primer grau 664.0
- - - - - quart grau 664.3
- - - - - segon grau 664.1
- - - - - solc 665.4
- - - - - tercer grau 664.2
- - - - - vàlvula cardíaca -v. endocarditis
- - - - - vas sanguini -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- - - - - vulva
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - antiga (postpart) 624.4
- - - - - no puerperal, no traumàtica 624.4
- - - - - posterior a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - que complica el part 664.0
- - - - - **laceració-hemorràgia gastroesofàgica, síndrome de 530.7**
- - - - - **lacrimal** -v. afecció
- - - - - **lacrimal, càlcul 375.57**
- - - - - **lactància, lactació, lactant** (mama) (postpart) (puerperal)
- - - - - defectuosa 676.4
- - - - - excessiva 676.6
- - - - - fallida 676.4
- - - - - mare (assistència o exploració) V24.1
- - - - - mastitis NCAL 675.2
- - - - - no puerperal 611.6
- - - - - supressió 676.5
- - - - - trastorn 676.9
- - - - - tipus especificat NCAL 676.8
- - - - - **lacticèmia 271.3**
- - - - - excessiva 276.2
- - - - - **lactosúria 271.3**
- - - - - **lacunar, crani 756.0**

- Laënnec, cirrosi de** (alcohòlica) 571.2  
 – no alcohòlica 571.5
- Lafora, malaltia de** 333.2
- Lagleyze-von Hippel, malaltia de**  
 (angiomasos retinocerebel·losa) 759.6
- lagofàlmia** (nerviosa) (parpella) 374.20  
 – cicatricial 374.23  
 – mecànica 374.22  
 – paralítica 374.21  
 – queratitis (v.t. queratitis) 370.34
- Lahore, nafra dolorosa de** 085.1
- Laki-Lorand, deficiència de factor**  
 (v.t. defecte, coagulació (factor de)) 286.3
- lal·lació** 307.9
- lambliosi** 007.1
- Lancereaux, diabetis de** (diabetis mellitus amb emaciació marcada) 250.8 [261]  
 – provocada per diabetis secundària 249.8 [261]
- Lancereaux-Mathieu, malaltia de**  
 (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Landau-Kleffner, síndrome de** 345.8
- Landouzy-Déjerine, distròfia de** (atròfia fascioscapulohumeral) 359.1
- Landry, malaltia o paràlisi de** 357.0
- Landry-Guillain-Barré, síndrome de** 357.0
- Lane, de**  
 – banda 751.4  
 – colzada (v.t. obstrucció, intestí) 560.9  
 – malaltia 569.89
- Langdon Down, síndrome de**  
 (mongolisme) 758.0
- Lange, síndrome de** (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89
- lanugen** (persistent) 757.4
- lardaci -àcia**  
 – degeneració (qualsevol localització) 277.39  
 – fetge 277.39  
 – malaltia 277.39  
 – ronyó 277.39 [583.81]
- laringe, laringi -íngia** -v.t. afecció  
 – síncope 786.2
- laringisme** (agut) (estridulós) (infecció) 478.75  
 – congènit 748.3  
 – diftèric 032.89
- laringitis** (aguda) (edematosa) (fibrinosa) (flegmonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (infiltrativa) (maligna) (membranosa) (pneumocòccica) (pseudomembranosa) (sèptica) (subglòtica) (supurativa) (ulcerosa) (vírica) 464.00  
 – a causa d'agent extern -v. inflamació, respiratòria, produïda per  
 – amb  
 – – grip o influença (v.t. grip) 487.1  
 – – obstrucció 464.01  
 – – traqueïtis (v.t. laringotraqueïtis) 464.20  
 – – – aguda 464.20  
 – – – – amb obstrucció 464.21  
 – – – – amb obstrucció 464.21  
 – – – crònica 476.1  
 – – – – atròfica 476.0  
 – – – *Borrelia vincentii* 101  
 – – – catarral 476.0  
 – – – crònica 476.0  
 – – a causa d'agent extern -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per  
 – – amb traqueïtis (crònica) 476.1  
 – diftèrica (membranosa) 032.3  
 – espasmòdica 478.75  
 – – aguda 464.00  
 – – – amb obstrucció 464.01  
 – – estreptocòccica 034.0  
 – – estridulosa 478.75  
 – – gripal (v.t. grip) 487.1  
 – – *Haemophilus influenzae* 464.00  
 – – amb obstrucció 464.01  
 – – hipertròfica 476.0  
 – – paquidèrmica 478.79  
 – – seca 476.0  
 – – sifilítica 095.8  
 – – – congènita 090.5  
 – – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.3  
 – – Vincent 101
- laringocele** (congènita) (ventricular) 748.3
- laringofaringitis** (aguda) 465.0  
 – a causa d'agent extern -v. inflamació, respiratòria, produïda per  
 – crònica 478.9  
 – – a causa d'agent extern -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per  
 – sèptica 034.0
- laringofissura** 478.79  
 – congènita 748.3
- laringomalàcia** (congènita) 748.3
- laringoplegia** (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30
- laringoptosi** 478.79
- laringospasme** 478.75  
 – a causa d'agent extern -v. afecció, respiratòria, aguda o subaguda, provocada per
- laringostenosi** 478.74  
 – congènita 748.3
- laringotraqueïtis** (aguda) (infecciosa) (vírica) (v.t. laringitis) 464.20  
 – a causa d'agent extern -v. inflamació, respiratòria, produïda per  
 – amb obstrucció 464.21  
 – atròfica 476.1  
 – *Borrelia vincentii* 101  
 – catarral 476.1  
 – crònica 476.1  
 – – a causa d'agent extern -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per  
 – diftèrica (membranosa) 032.3  
 – espasmòdica 478.75  
 – – aguda 464.20  
 – – – amb obstrucció 464.21  
 – – estreptocòccica 034.0  
 – – estridulosa 478.75  
 – – gripal (v.t. grip) 487.1  
 – – *Haemophilus influenzae* 464.20  
 – – amb obstrucció 464.21  
 – – hipertròfica 476.1  
 – – paquidèrmica 478.75  
 – – seca 476.1  
 – – sifilítica 095.8  
 – – – congènita 090.5  
 – – tuberculosa (v.t. tuberculosi, laringe) 012.3  
 – – Vincent 101
- laringotraqueobroncopneumonitis**  
 -v. pneumònia, broncopneumònia
- laringotraqueobronquitis** (v.t. bronquitis) 490  
 – aguda 466.0  
 – crònica 491.8  
 – vírica 466.0
- Larrey-Weil, malaltia de** (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Larsen, síndrome de** (cara aplanada i luxacions congènites múltiples) 755.8
- Larsen-Johansson, malaltia de**  
 (osteopatia rotular juvenil) 732.4
- larva migrant**  
 – cutània NCAL 126.9  
 – – ancilòstom 126.9  
 – dípter en el cos vitri 128.0  
 – visceral NCAL 128.0
- larva d'acar** (paràsita) 133.8
- Lasègue, malaltia de** (mania persecutòria) 297.9
- Lassa, febre de** 078.89
- latent** -v. afecció
- laterocessió** -v. lateroversió
- lateroflexió** -v. lateroversió
- lateroversió**  
 – coll uteri -v. lateroversió, úter  
 – úter, uterina (coll uteri) (postinfecciosa) (postpart, antiga) 621.6  
 – – congènita 752.39  
 – – en l'embaràs o el part 654.4  
 – – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- latirisme** 988.2
- Launois, síndrome de** (gigantisme hipofític) 253.0
- Launois-Bensaude, lipomatosi de** 272.8
- Launois-Cléret, síndrome de** (distròfia adiposogenital) 253.8
- Laurence-Moon-Biedl, síndrome de**  
 (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89
- LAV** (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- LAV/HTLV-3** (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- Lawford, síndrome de** (angiomasos encefalocutània) 759.6
- laxants, habituació als** (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- laxitud, lax -a** -v.t. relaxació  
 – lligament 728.4  
 – pell (adquirida) 701.8  
 – – congènita 756.83
- LCAD/VLCAD** (deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga o molt llarga) 277.85
- LCHAD** (deficiència de 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga) 277.85
- Leber, de**  
 – amaurosi congènita 362.76  
 – atròfia òptica (hereditària) 377.16
- Lederer, anèmia o malaltia de** (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Lederer-Brill, síndrome de** (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg (-Calvé)-Perthes, malaltia o síndrome de** (osteochondrosi, cap del fèmur) 732.1
- Legg-Calvé-Waldenström, malaltia de**  
 (osteochondrosi, cap del fèmur) 732.1
- legionaris, malaltia dels** 482.84
- Leigh, malaltia de** 330.8
- Leiner, malaltia de** (dermatitis exfoliativa) 695.89
- leishmaniosi** 085.9  
 – americana 085.5  
 – – cutània 085.4  
 – – mucocutània 085.5  
 – botó d'Orient 085.1  
 – brasilera 085.5  
 – cutània 085.9  
 – – aguda necrosant 085.2  
 – – americana 085.4  
 – – desert asiàtic 085.2

- difusa 085.3
- etiòpica 085.3
- forma humida 085.2
- forma seca 085.1
- forma zoonòtica 085.2
- lepromatosa 085.3
- parpella 085.5 [373.6]
- recurrent 085.1
- rural 085.2
- tardana 085.1
- ulcerosa 085.1
- urbana 085.1
- dèrmica -v.t. leishmaniosi, cutània
- postkala-azar 085.0
- desert asiàtic 085.2
- infantil 085.0
- mediterrània 085.0
- mucocutània (americana) 085.5
- nasooral 085.5
- parpella 085.5 [373.6]
- rinofaringia 085.5
- tegumentària difusa 085.4
- vacunació profilàctica (contra) V05.2
- visceral (de l'Índia) 085.0
- leishmanoide dèrmic** -v.t. leishmaniosi, dèrmica
- postkala-azar 085.0
- Leloir, malaltia de** 695.4
- Lemiere, síndrome de** 451.89
- Lenègre, malaltia de** 426.0
- Lennox, síndrome de** (v.t. epilèpsia) 345.0
- Lennox-Gastaut, síndrome de** 345.0
- amb atacs tòpics 345.1
- lent -a**
- fetal, creixement NCAL 764.9
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- ingestió en el nadó 779.31
- lenticon** (anterior) (congenit) (posterior) 743.36
- lenticular, degeneració progressiva** 275.1
- lentigen** (congenit) 709.09
- juvenil 709.09
- maligne (M8742/2) -v.t. neoplàsia, pell, in situ
- melanoma (M8742/3) -v. melanoma
- retinal 239.81
- senil 709.09
- lentiglobus** (congenita) (posterior) 743.36
- leontiasi**
- òssia 733.3
- sifilítica 095.8
- – congenita 090.5
- Léopold-Lévi, síndrome de** (inestabilitat tiroïdal paroxismal) 242.9
- Lepore, síndrome de l'hemoglobina de** 282.49
- lepòtrix** 039.0
- lepra** 030.9
- anestèsica 030.1
- beri-beri 030.1
- còrnia (v.t. lepra, per tipus) 030.9 [371.89]
- dimorfa (grup B) (infiltrada) (lepromatosa) (neurítica) (tuberculoide) 030.3
- indeterminada (grup I) (macular) (neurítica) (no característica) 030.2
- lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular) (neurítica) (nodular) (tipus L) 030.0
- límit (grup B) (infiltrada) (neurítica) 030.3
- lleonina 030.0
- macular (precoç) (neurítica) (simple) 030.2
- maculoanestèsica 030.1
- mixta 030.0
- neurítica 030.1
- neurítica primària 030.3
- nodular 030.0
- parpella 030.0 [373.4]
- tipus o grup especificat NCAL 030.8
- tuberculoide (maculoanestèsica) (macular) (major) (menor) (neurítica) (tipus T) 030.1
- tuberculosa 030.1
- Willan 696.1
- leprecaunisme** 259.8
- lepromatosa, lepra** 030.0
- leptocitosi hereditària** 282.49
- leptomeningitis** (circumscrip) (crònica) (hemorràgica) (no supurada) (v.t. meningitis) 322.9
- asèptica 047.9
- adenovirus 049.1
- coriomeningitis limfocítica 049.0
- coxsackievirus 047.0
- echovirus 047.1
- enterovirus 047.9
- efecte tardà -v. categoria 326
- epidèmica 036.0
- meningocòccica 036.0
- pneumocòccica 320.1
- sifilítica 094.82
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.3
- leptomeningopatia** (v.t. meningitis) 322.9
- leptospiroquetal** -v. afecció
- leptospirosi** 100.9
- malaltia de Weil 100.0
- nanukayami 100.89
- per *Leptospira autumnalis* 100.89
- per *Leptospira canicola* 100.89
- per *Leptospira grippotyphosa* 100.89
- per *Leptospira hebdomidis* 100.89
- per *Leptospira icterohaemorrhagiae* 100.0
- per *Leptospira pomona* 100.89
- leptospirotic -a** -v. afecció
- leptotricosi** -v. actinomicosi
- leptòtrix, infestació per** -v. actinomicosi
- leptus, dermatitis per** 133.8
- Léri, pleonosteosi de** 756.89
- Léri-Weill, síndrome de** 756.59
- Leriche, malaltia de** (osteoporosi posttraumàtica) 733.7
- Leriche, síndrome de** (oclusió de la bifurcació aòrtica) 444.0
- Lermoyez, síndrome de** (v.t. Ménière) 386.00
- lesbianisme** -ometeu el codi
- egodistònic 302.0
- problemes per 302.0
- Lesch-Nyhan, síndrome de** (deficiència d'hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa) 277.2
- lesió** (v.t. dany)
- anorectal 569.49
- aòrtica (vàlvula) -v. endocarditis, aòrtica
- arrel cervical (nervi) NCAL 353.2
- arrel dorsal (nervi) 353.3
- artèria coronària (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- articulació
- – canell 719.93
- colze 719.92
- espatlla (regió) 719.91
- genoll 719.96
- localització especificada NCAL 719.98
- localitzacions múltiples 719.99
- mà 719.94
- maluc 719.95
- peu 719.97
- regió pelviana 719.95
- – sacroiliàca (antiga) 724.6
- turmell 719.97
- berrugosa -v. berruga
- bucal 528.9
- bufeta urinària 596.9
- calcificada -v. calcificació
- carate -v. pinta, lesions
- cardíaca -v.t. malaltia, cor
- – congenita 746.9
- – valvular -v. endocarditis
- càrdies 537.89
- cec 569.89
- cerebral NCAL -v. lesió, cervell
- cerebrovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular, NCAL) 437.9
- – degenerativa 437.1
- – guarida o antiga sense seqüeles V12.54
- – hipertensiva 437.2
- – tipus especificat NCAL 437.8
- cervell 348.89
- – congenita 742.9
- – traumàtica (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- – amb fractura de crani -v. fractura, crani, per localització
- – vascular (v.t. traumatisme, cerebrovascular) 437.9
- – – degenerativa 437.1
- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – – guarida o antiga sense seqüeles V12.54
- – – hipertensiva 437.2
- còlon 569.89
- comissura palpebral 373.9
- conducte biliar (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- congenita -v. anomalia
- conjuntiva 372.9
- cor (orgànica) -v.t. malaltia, cor
- – vascular -v. malaltia, cardiovascular
- corda del timpà 351.8
- còrtex motor 348.89
- degenerativa -v. degeneració
- dent -s 525.8
- – taques blanques 521.01
- dèrmica (pell) 709.9
- Dieulafoy (hemorràgica)
- – de
- – – duodè 537.84
- – – estómac 537.84
- – – intestí 569.86
- – duodè 537.89
- – amb obstrucció 537.3
- en continuïtat -v. traumatisme, nervi, per localització
- epidermoide intraepitelial
- – alt grau (HGSIL) 795.04
- – baix grau (LGSIL) 795.03
- estómac 537.89
- fetge 573.8
- fossa amigdalina 474.9
- gangli basal 333.90
- gangli de Gasser 350.8

- gàstrica 537.89
  - gastroduodenal 537.89
  - gastrointestinal 569.89
  - glàndula salival 527.8
  - limfoepitelial benigna 527.8
  - hèlix (orella) 709.9
  - hipercròmica, a causa de pinta (carate) 103.1
  - hiperqueratòtica (v.t. hiperqueratosi) 701.1
  - hipofaringe 478.29
  - hipotalàmica 253.9
  - ili 569.89
  - inflamàtoria -v. inflamació
  - interna -v. traumatisme, intern
  - intestí 569.89
  - intracerebral -v. lesió, cervell
  - intracranial, que ocupa espai NCAL 784.2
  - intraquiasmàtica (òptica) (v.t. lesió, quiasmàtica) 377.54
  - llavi 528.5
  - lleonina 030.0
  - lumbosacre -a
  - - arrel (nervi) NCAL 353.4
  - - plexe 353.1
  - medul·la espinal 336.9
  - - congènita 742.9
  - - traumàtica (completa) (incompleta) (transversal) -v.t. traumatisme, espinal, per localització
  - - - amb
  - - - fractura vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb, lesió de medul·la espinal
  - - - trencat -ada
  - - - coll -v. fractura, vèrtebra, cervical, amb, lesió de medul·la espinal
  - - - esquena -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb, lesió de medul·la espinal
  - melsa 289.50
  - mitral -v. endocarditis, mitral
  - Morel-Lavallée -v. hematoma, per localització
  - nas (interna) 478.19
  - nervi (v.t. trastorn, nervi) 355.9
  - - auditiu 388.5
  - - glossofaringi 352.2
  - - hipoglòs 352.5
  - - iliohipogàstric 355.79
  - - ilioinguinal 355.79
  - - laringi (recurrent) 352.3
  - - obturador 355.79
  - - ocular extern 378.54
  - - safè 355.79
  - - trigemin 350.9
  - - vague 352.3
  - no al·lopàtica NCAL 739.9
  - - en la regió (de)
  - - abdomen 739.9
  - - acromioclavicular 739.7
  - - caixa toràcica 739.8
  - - cap 739.0
  - - cervical, cervicodorsal 739.1
  - - condrocostal 739.8
  - - costovertebral 739.8
  - - dorsal, dorsolumbar 739.2
  - - esternoclavicular 739.7
  - - esternocostal 739.8
  - - extremitat
  - - inferior 739.6
  - - superior 739.7
  - - - lumbar, lumbosacra 739.3
  - - - maluc 739.5
  - - - occipitocervical 739.0
  - - - pelviana 739.5
  - - - púbica 739.5
  - - - sacra, sacrococcigeal, sacroiliaca 739.4
  - nummular del pulmó 793.1
  - obstructiva -v. obstrucció
  - oclusiva
  - - artèria -v. embòlia, artèria
  - òrgan o localització NCAL -v. malaltia, per localització
  - - os 733.90
  - osteolítica 733.90
  - paramacular de la retina 363.32
  - parell cranial 352.9
  - - primer 352.0
  - - segon 377.49
  - - tercer
  - - - parcial 378.51
  - - - total 378.52
  - - quart 378.53
  - - cinquè 350.9
  - - sisè 378.54
  - - setè 351.9
  - - vuitè 388.5
  - - novè 352.2
  - - desè 352.3
  - - onzè 352.4
  - - dotzè 352.5
  - parpella 373.9
  - pell 709.9
  - - supurativa 686.00
  - pèptica 537.89
  - periodòntica, a causa d'oclusió traumàtica 523.8
  - perirectal 569.49
  - peritoneu (granulomatosa) 568.89
  - pigmentada (pell) 709.00
  - pilor 537.89
  - pinta -v. pinta, lesions
  - plexe braquial 953.4
  - polipoide -v. pòlip
  - prequiasmàtica (òptica) (v.t. lesió, quiasmàtica) 377.54
  - primària -v.t. sífilis, primària
  - - carate 103.0
  - - frambèsia 102.0
  - - pinta 103.0
  - pulmó 518.89
  - - nummular 793.1
  - - pulmonar 518.89
  - - vàlvula (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
  - queratòtica (v.t. queratosi) 701.1
  - quiasmàtica 377.54
  - - associada amb
  - - - neoplàsia NCAL 377.52
  - - - hipofítica 377.51
  - - - trastorns de la hipòfisi 377.51
  - - - trastorns inflamatoris 377.54
  - - - trastorns vasculars 377.53
  - quística -v. quist
  - radi NCAL 990
  - radiació NCAL 990
  - raigs X NCAL 990
  - rectosigmoide 569.89
  - retina, retinal -v.t. retinopatia
  - - vascular 362.17
  - retroperitoneal 568.89
  - rodets glenoidals superiors (SLAP) 840.7
  - Romanus 720.1
  - ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
  - sacroiliaca (articulació) 724.6
  - secundària -v. sífilis, secundària
  - si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
  - si maxil·lar 473.0
  - sífilítica -v. sífilis
  - sigmoide 569.89
  - síndrome de cua de cavall 344.60
  - - amb bufeta urinària neurogènica 344.61
  - síndrome mielodisplàstica
  - - alt grau 238.73
  - - baix grau 238.72
  - - sistema nerviós 349.9
  - - congènita 742.9
  - SLAP (rodets glenoidals superiors) 840.7
  - superficial -v. traumatisme, superficial
  - taques blanques de les dents 521.01
  - terciària -v. sífilis, terciària
  - traumàtica NCAL (v.t. natura i localització de la lesió) 959.9
  - tricúspide (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
  - ulcerada o ulcerosa -v. úlcera
  - úter NCAL 621.9
  - vagina 623.8
  - vàlvula ileocecal 569.89
  - valvular -v. endocarditis
  - vas sanguini -v. traumatisme, vas sanguini
  - vascular 459.9
  - - consecutiva a traumatisme (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
  - - cordó umbilical 663.6
  - - que afecta el fetus o el nadó 762.6
  - - que afecta el sistema nerviós central (v.t. traumatisme, cerebrovascular) 437.9
  - - retina 362.17
  - - traumàtica -v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització
  - visual
  - - còrtex NCAL (v.t. alteració, visió, còrtex) 377.73
  - - via NCAL (v.t. alteració, visió, vies òptiques) 377.63
  - vora alveolar 525.8
  - letargia 780.79
  - letàrgic -a -v. afecció
  - Letterer-Siwe, malaltia de (histiocitosi X aguda) (M9722/3) 202.5
  - leucèmia, leucèmic -a (congènita) (M9800/3) 208.9
- 
- Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 203-208:*
- 0 sense menció d'haver assolit la remissió
  - remissió fallida
  - 1 en remissió
  - 2 en recaiguda
- 
- aguda NCAL (M9801/3) 208.0
  - aleucèmica NCAL (M9804/3) 208.8
  - - granulocítica (M9730/3) 205.8
  - basofílica (M9730/3) 205.1
  - blàstica (M9801/3) 208.0
  - - granulocítica (M9861/3) 205.0
  - cèl·lules
  - - blàstiques (M9801/3) 208.0
  - - encebades (M9900/3) 207.8
  - - gegants (M9910/3) 207.2

- limfosarcomatoses (M9850/3) 207.8
- mare (M9801/3) 208.0
- mixtes (M9810/3) 207.8
- peludes (M9940/3) 202.4
- plasmàtiques (M9830/3) 203.1
- composta (M9810/3) 207.8
- crònica NCAL (M9803/3) 208.1
- eosinofílica (M9880/3) 205.1
- granulocítica (M9860/3) 205.9
- aguda (M9861/3) 205.0
- aleucèmica (M9864/3) 205.8
- blàstica (M9861/3) 205.0
- crònica (M9863/3) 205.1
- subaguda (M9862/3) 205.2
- subleucèmica (M9864/3) 205.8
- hemoblàstica (M9801/3) 208.0
- histiocítica (M9890/3) 206.9
- indiferenciada (M9801/3) 208.0
- limfàtica (M9820/3) 204.9
- aguda (M9821/3) 204.0
- aleucèmica (M9824/3) 204.8
- crònica (M9823/3) 204.1
- subaguda (M9822/3) 204.2
- subleucèmica (M9824/3) 204.8
- limfoblàstica (M9821/3) 204.0
- limfocítica (M9820/3) 204.9
- aguda (M9821/3) 204.0
- aleucèmica (M9824/3) 204.8
- crònica (M9823/3) 204.1
- granular
- limfòcits T grans 204.8
- subaguda (M9822/3) 204.2
- subleucèmica (M9824/3) 204.8
- limfogènica (M9820/3) -v. leucèmia, limfoide
- limfoide (M9820/3) 204.9
- aguda (M9821/3) 204.0
- aleucèmica (M9824/3) 204.8
- blàstica (M9821/3) 204.0
- crònica (M9823/3) 204.1
- subaguda (M9822/3) 204.2
- subleucèmica (M9824/3) 204.8
- mastòcits (M9900/3) 207.8
- megacariocítica (M9910/3) 207.2
- megacariocitoide (M9910/3) 207.2
- mieloblàstica (M9861/3) 205.0
- mielocítica (M9863/3) 205.1
- aguda (M9861/3) 205.0
- mielogènica (M9860/3) 205.9
- aguda (M9861/3) 205.0
- aleucèmica (M9864/3) 205.8
- crònica (M9863/3) 205.1
- monocitoide (M9863/3) 205.1
- subaguda (M9862/3) 205.2
- subleucèmica (M9864/3) 205.8
- mielomonocítica (M9860/3) 205.9
- aguda (M9861/3) 205.0
- crònica (M9863/3) 205.1
- monoblàstica (M9891/3) 206.0
- monocítica (tipus Schilling) (M9890/3) 206.9
- aguda (M9891/3) 206.0
- aleucèmica (M9894/3) 206.8
- crònica (M9893/3) 206.1
- subaguda (M9892/3) 206.2
- subleucèmica (M9894/3) 206.8
- tipus Naegeli (M9863/3) 205.1

- monocitoide (M9890/3) 206.9
- aguda (M9891/3) 206.0
- aleucèmica (M9894/3) 206.8
- crònica (M9893/3) 206.1
- mielogènica (M9863/3) 205.1
- subaguda (M9892/3) 206.2
- subleucèmica (M9894/3) 206.8
- monomielocítica (M9860/3) -v. leucèmia, mielomonocítica
- neutrofílica (M9865/3) 205.1
- plasmocítica (M9830/3) 203.1
- prolimfocítica (M9825/3) -v. leucèmia, limfoide
- promielocítica aguda (M9866/3) 205.0
- subaguda NCAL (M9802/3) 208.2
- subleucèmica NCAL (M9804/3) 208.8
- tipus Naegeli, monocítica (M9863/3) 205.1
- tipus Schilling, monocítica (M9890/3) -v. leucèmia, monocítica
- trombocítica (M9910/3) 207.2
- leucemoide, reacció** (basofílica) (limfocítica) (mielocítica) (monocítica) (neutrofílica) 288.62
- leucinosi** 270.3
- leucisme** 270.2
- leucoaraiosi** (hipertensiva) 437.1
- leucòcit gandul, síndrome del** 288.09
- leucocitèmia** -v. leucèmia
- leucocitopènia** 288.50
- leucocitosi** 288.60
- basofílica 288.8
- esinofílica 288.3
- limfocítica 288.8
- monocítica 288.8
- neutrofílica 288.8
- leucocòria** 360.44
- leucocraurosi vulvar** 624.09
- leucodèrmia** 709.09
- sifilítica 091.3
- tardana 095.8
- leucodistròfia** (cèl·lules globoides) (cerebral) (metacromàtica) (progressiva) (sudanoilica) 330.0
- leucoedema de boca o llengua** 528.79
- leucoencefalitis**
- esclerosant subaguda 046.2
- Van Bogaert 046.2
- hemorràgica aguda (postinfecciosa) NCAL 136.9 [323.61]
- postimmunització o postvacunació 323.51
- Van Bogaert (esclerosant) 046.2
- leucoencefalopatia** (v.t. encefalitis) 323.9
- Binswanger 290.12
- hemorràgica necrosant aguda (postinfecciosa) 136.9 [323.61]
- postimmunització o postvacunació 323.51
- metacromàtica 330.0
- multifocal (progressiva) 046.3
- progressiva multifocal 046.3
- reversible posterior 348.5
- leucoeritroblastosi** 289.9
- leucoeritrosi** 289.0
- leucolimfosarcoma** (M9850/3) 207.8
- leucoma** (còrnia) (que interfereix en la visió central) 371.03
- adherent 371.04
- leucomalàcia periventricular** 779.7
- leucomelanopatia hereditària** 288.2
- leuconiquia** (estriada) (puntejada) 703.8
- congènita 757.5

**leucopatia**

- ungles 703.8
- congènita 757.5
- leucopènia** 288.50
- basofílica 288.59
- cíclica 288.02
- eosinofílica 288.59
- familiar 288.59
- maligna (v.t. agranulocitosi) 288.09
- neonatal transitòria 776.7
- periòdica 288.02
- leucopènic -a** -v. afecció
- leucoplàsia** 702.8
- amigdalà 478.29
- anus 569.49
- boca 528.6
- bucal 528.6
- bufeta urinària (postinfecciosa) 596.8
- coll uterí 622.2
- cordes vocals 478.5
- esòfag 530.83
- geniva 528.6
- laringe 478.79
- llavi 528.6
- llengua 528.6
- paladar 528.6
- pelvis (ronyó) 593.89
- penis (infecciosa) 607.0
- recte 569.49
- ronyó (pelvis) 593.89
- sifilítica 095.8
- teixits tous de la boca (inclosa la llengua) (mucosa) 528.6
- urèter (postinfecciosa) 593.89
- uretra (postinfecciosa) 599.84
- úter 621.8
- vagina 623.1
- vesical 596.8
- vulva 624.09
- leucopolioencefalopatia** 330.0
- leucoqueratosi** (v.t. leucoplàsia) 702.8
- boca 528.6
- llengua 528.6
- palatal per nicotina 528.79
- leucorrea** (vaginal) 623.5
- produïda per *Trichomonas (vaginalis)* 131.00
- tricomonal (*Trichomonas vaginalis*) 131.00
- leucosarcoma** (M9850/3) 207.8
- leucosi** (M9800/3) -v. leucèmia
- Lev, malaltia o síndrome de** (blocatge cardíac complet adquirit) 426.0
- Lévi, síndrome de** (nanisme hipofític) 253.3
- levocàrdia** (aïllada) 746.87
- amb situs inversus 759.3
- levulosúria** 271.2
- Lévy-Roussy, síndrome de** 334.3
- Lewandowsky, malaltia de** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- Lewandowsky-Lutz, malaltia de** (epidermodisplàsia verruciforme) 078.19
- Lewy, cossos de**
- demència 331.82
- malaltia 331.82
- Leyden, malaltia de** (vòmits periòdics) 536.2
- Leyden-Möbius, distròfia de** 359.1
- Leydig, cèl·lules de**
- carcinoma (M8650/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna

- localització no especificada
- – femení 183.0
- – masculí 186.9
- tumor (M8650/1)
- – benigne (M8650/0)
- – localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- – localització no especificada
- – – femení 220
- – – masculí 222.0
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – localització no especificada
- – – femení 236.2
- – – masculí 236.4
- – maligne (M8650/3)
- – localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada
- – – femení 183.0
- – – masculí 186.9
- Leydig-Sertoli, tumor de cèl·lules de** (M8631/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
- – femení 220
- – masculí 222.0
- LGSIL** (lesió intraepitelial epidermoide de baix grau)
- anal 796.73
- cervical 795.03
- vaginal 795.13
- Li-Fraumeni, síndrome de** V84.01
- Libman-Sacks, malaltia o síndrome de** 710.0 [424.91]
- licantropia** (v.t. psicosi) 298.9
- Lichtheim, malaltia o síndrome de** (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- lienteria** (v.t. diarrea) 787.91
- infecciosa 009.2
- Lightwood, malaltia o síndrome de** (acidosi tubular renal) 588.89
- Lignac, malaltia de** 270.0
- Lignac (-De Toni) (-Fanconi) (-Debré), síndrome de** (cistinosi) 270.0
- Likoff, síndrome de** (angina en dones menopàusiques) 413.9
- limfadenitis** 289.3
- a causa de
  - antracosi (professional) 500
  - *Brugia [Wuchereria] malayi* 125.1
  - diftèria (toxina) 032.89
  - limfogranuloma veneri 099.1
  - *Wuchereria bancrofti* 125.0
- aguda 683
- mesentèrica 289.2
- amb
  - avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
  - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
  - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
  - consecutiva a
    - avortament 639.0
    - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
  - crònica 289.1
  - mesentèrica 289.2
- dermatopàtica 695.89
- estreptocòccica 683
- generalitzada 289.3
- gonorreica 098.89
- granulomatosa 289.1
- infecciosa 683
- mama, puerperal, postpart 675.2
- mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) 289.2
- – produïda per *Bacillus typhi* 002.0
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- micobacteriana 031.8
- piògena 683
- purulenta 683
- qualsevol localització, excepte mesentèrica 289.3
- – aguda 683
- – crònica 289.1
- – mesentèrica (aguda) (crònica) (no específica) (subaguda) 289.2
- – subaguda 289.1
- – – mesentèrica 289.2
- regional 078.3
- sèptica 683
- sifilítica (precoç) (secundària) 091.4
- – tardana 095.8
- subaguda, localització no especificada 289.1
- supurativa 683
- tuberculosa -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- venèria 099.1
- xancroïdal (congènita) 099.0
- limfadenopatia** (general) 785.6
- a causa de toxoplasmosi (adquirida) 130.7
- – congènita (activa) 771.2
- limfadenosi** -v. limfoadenosi
- limfangiectasi** 457.1
- conjuntiva 372.89
- escrot 457.1
- postinfecciosa 457.1
- limfangiectàtica no filarial, elefantiasi** 457.1
- limfangiendotelioma**
  - v. limfoangiendotelioma
- limfangioma** -v. limfoangioma
- limfangiomioma** -v. limfoangiomioma
- limfangiomiomatosi**
  - v. limfoangiomiomatosi
- limfangiosarcoma** -v. limfoangiosarcoma
- limfangitis** 457.2
- a causa de
  - *Brugia [Wuchereria] malayi* 125.1
  - *Wuchereria bancrofti* 125.0
- aguda (amb abscessos o cel·lulitis) 682.9
- localització especificada -v. abscessos, per localització
- amb
  - abscessos -v. abscessos, per localització
  - avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
  - cel·lulitis -v. abscessos, per localització
  - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
  - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
  - consecutiva a
    - avortament 639.0
    - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
  - crònica (qualsevol localització) 457.2
- estrumosa, tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- gangrenosa 457.2
- mama, puerperal, postpart 675.2
- penis
  - aguda 607.2
  - gonocòccica (aguda) 098.0
  - – crònica o amb una durada de dos mesos o més 098.2
- puerperal, postpart, part 670.8
- subaguda (qualsevol localització) 457.2
- tuberculosa -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- xancroïdal 099.0
- limfàtic -a**
  - escrot (v.t. infestació, filarial) 125.9
  - gangli o node -v. afecció
  - vas -v. afecció
- limfatisme** 254.8
- escrofulós (v.t. tuberculosi) 017.2
- limfèctasi** -v. limfoèctasi
- limfoadenitis** -v. limfadenitis
- limfoadenoides, goll** 245.2
- limfoadenopatia** -v. limfadenopatia
- limfoadenopàtica mucocutània, síndrome** (aguda) (febril) (infantil) 446.1
- limfoadenosi** 785.6
- aguda 075
- limfoangièctasi** -v. limfangièctasi
- limfoangiendotelioma** (M9170/0) 228.1
- maligne (M9170/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- limfoangioma** (M9170/0) 228.1
- capil·lar (M9171/0) 228.1
- cavernós (M9172/0) 228.1
- maligne (M9170/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- quístic (M9173/0) 228.1
- limfoangiomioma** (M9174/0) 228.1
- limfoangiomiomatosi** (M9174/1)
  - v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- limfoangiosarcoma** (M9170/3)
  - v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- limfoblàstic -a** -v. afecció
- limfoblastoma** (difús) (M9630/3) 200.1
- fol·licular gegant (M9690/3) 202.0
- macrofol·licular (M9690/3) 202.0
- limfoblastosi benigna aguda** 075
- limfocele** 457.8
- limfocitèmia** 288.51
- limfocític -a** -v.t. afecció
  - corioencefalitis (aguda) (serosa) 049.0
  - coriomeningitis (aguda) (serosa) 049.0
- limfocitoma** (difús) (maligne) (M9620/3) 200.1
- limfocitomatosi** (M9620/3) 200.1
- limfocitopènia** 288.51
- limfocitosi** (simptomàtica) 288.61
- infecciosa (aguda) 078.89
- limfoèctasi** 457.1
- limfoedema** (v.t. elefantiasi) 457.1
- adquirit (crònic) 457.1
- congènit 757.0
- hereditari
  - crònic 757.0
  - idiopàtic 757.0
- precoç 457.1
- quirúrgic NCAL 997.99
- – postmastectomia (síndrome) 457.0
- secundari 457.1
- limfoepitelioma** (M8082/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna



**limfogranuloma** (maligne) (M9650/3) 201.9  
 – inguinal 099.1  
 – veneri (qualsevol localització) 099.1  
 – amb estenosi rectal 099.1  
**limfogranulomatosi** (maligna) (M9650/3) 201.9  
 – benigna (sarcoide de Boeck) (Schaumann) 135  
 – Hodgkin (M9650/3) 201.9  
**limfohemangioma** (M9120/0)  
 – v. hemangioma, per localització  
**limfohistiocitosi hemofagocítica familiar** 288.4  
**limfoide** -v. afecció  
**limfoleucoblastoma** (M9850/3) 207.8  
**limfoleucosarcoma** (M9850/3) 207.8  
**limfoma** (maligne) (M9590/3) 202.8

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 200-202:*

- 0 localització no especificada  
 extraganglionar i d'òrgans sòlids
  - 1 ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
  - 2 ganglis limfàtics intratoràcics
  - 3 ganglis limfàtics intraabdominals
  - 4 ganglis limfàtics de l'aixel·la i l'extremitat superior
  - 5 ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
  - 6 ganglis limfàtics intrapelvians
  - 7 melsa
  - 8 ganglis limfàtics de localitzacions múltiples
- benigna (M9590/0 -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - Burkitt (limfoblàstic) (indiferenciat) (M9750/3) 200.2
  - Castleman (hiperplàsia de ganglis limfàtics mediàstítics) 785.6
  - cèl·lules
  - – convolutes (limfoblàstic) (M9602/3) 202.8
  - – grans (M9640/3) 200.7
  - – – anaplàstic 200.6
  - – – cèl·lules pleomòrfiques (M9641/3) 200.0
  - – – nodular (M9642/3) 202.0
  - – mare (tipus) (M9601/3) 202.8
  - – petites i grans, mixt (difús) (M9613/3) 200.8
  - – – fol·licular (M9691/3) 202.0
  - – – nodular (9691/3) 202.0
  - – reticulars (tipus) (M9640/3) 200.0
  - – T 202.1
  - – – perifèric 202.7
  - centroblastic centrocític
  - – difús (M9614/3) 202.8
  - – fol·licular (M9692/3) 202.0
  - centrocític (M9622/3) 202.8
  - cerebral primari 200.5
  - compost (M9613/3) 200.8
  - difús NCAL (M9590/3) 202.8
  - – limfòcits B grans 202.8
  - fol·licular (gegant) (M9690/3) 202.0
  - – cèl·lules centrals (difús) (M9615/3) 202.8
  - – – clivellades (difús) (M9623/3) 202.8
  - – – fol·licular (M9695/3) 202.0
  - – – no clivellades (difús) (M9633/3) 202.8

- – – fol·licular (M9698/3) 202.0
- – cèl·lules grans 202.0
- – centroblastic centrocític (M9692/3) 202.0
- – limfocític
- – – diferenciació intermèdia (M9694/3) 202.0
- – – mal diferenciat (M9696/3) 202.0
- – mixt (tipus cel·lular) (limfociticohistiocític) (cèl·lules grans i cèl·lules petites) (M9691/3) 202.0
- – tipus centroblastic (M9697/3) 202.0
- gegant, fol·licular o fol·licle (M9690/3) 202.0
- germinocític (M9622/3) 202.8
- histiocític (difús) (M964/3) 200.0
- – cèl·lules pleomòrfiques (M9641/3) 200.0
- – nodular (M9642/3) 200.0
- Hodgkin (M9650/3) (v.t. malaltia, Hodgkin) 201.9
- limfocític (tipus) (M9612/3) 200.8
- indiferenciat (tipus cel·lular) (no Burkitt) (M9600/3) 202.8
- – tipus Burkitt (M9750/3) 200.2
- limfoblàstic (difús) (M9630/3) 200.1
- – tipus Burkitt (M9750/3) 200.2
- – tipus de cèl·lules convolutes (M9602/3) 202.8
- limfocític (tipus cel·lular) (difús) (M9620/3) 200.1
- – amb diferenciació plasmacitoide, difús (M9611/3) 200.8
- – ben diferenciat (difús) (M9620/3) 200.1
- – – fol·licular (M9693/3) 202.0
- – – nodular (M9693/3) 202.0
- – diferenciació intermèdia (difús) (M9621/3) 200.1
- – – fol·licular (M9694/3) 202.0
- – – nodular (M9694/3) 202.0
- – mal diferenciat (difús) (M9630/3) 200.1
- – – fol·licular (M9696/3) 202.0
- – – nodular (M9696/3) 202.0
- – nodular (M9690/3) 202.0
- – macrofol·licular (M9690/3) 202.0
- – nodular (M9690/3) 202.0
- – histiocític (M9642/3) 200.0
- – limfocític (M9690/3) 202.0
- – – diferenciació intermèdia (M9694/3) 202.0
- – – mal diferenciat (M9696/3) 202.0
- – mixt (tipus cel·lular) (limfociticohistiocític) (cèl·lules grans i cèl·lules petites) (M9691/3) 202.0
- T perifèric 202.7
- tipus
- – cèl·lules mixtes (difús) (M9613/3) 200.8
- – – fol·licular (M9691/3) 202.0
- – – nodular (M9691/3) 202.0
- – centroblastic (difús) (M9632/3) 202.8
- – – fol·licular (M9697/3) 202.0
- – limfoplasmocitoide (M9611/3) 200.8
- – limfosarcoma (M9610/3) 200.1
- – no de Hodgkin NCAL (M9591/3) 202.8
- zona marginal 200.3
- esplènica de limfòcits B 200.3

- – extraganglionar de limfòcits B 200.3
- – ganglionar de limfòcits B 200.3
- limfomatosi** (M9590/3) -v.t. limfoma
- granulomatosa 099.1
- limfopatia**
- venèria 099.1
- limfopènia** 288.51
- familiar 279.2
- limforeticulosis benigna** (inoculació) 078.3
- limforrea** 457.8
- limfosarcoma** (M9610/3) 200.1
- cèl·lules reticulars (M9640/3) 200.0
- difús (M9610/3) 200.1
- – amb diferenciació plasmacitoide (M9611/3) 200.8
- – limfoplasmocític (M9611/3) 200.8
- – fol·licular (gegant) (M9690/3) 202.0
- – limfoblàstic (M9696/3) 202.0
- – limfocític, diferenciació intermèdia (M9694/3) 202.0
- – – tipus cel·lular mixt (M9691/3) 202.0
- – gegant fol·licular (M9690/3) 202.0
- Hodgkin (M9650/3) 201.9
- immunoblàstic (M9612/3) 200.8
- limfoblàstic (difús) (M9630/3) 200.1
- – fol·licular (M9696/3) 202.0
- – nodular (M9696/3) 202.0
- limfocític (difús) (M9620/3) 200.1
- – diferenciació intermèdia (difús) (M9621/3) 200.1
- – – fol·licular (M9694/3) 202.0
- – – nodular (M9694/3) 202.0
- nodular (M9690/3) 202.0
- – limfoblàstic (M9696/3) 202.0
- – limfocític, diferenciació intermèdia (M9694/3) 202.0
- – tipus cel·lular mixt (M9691/3) 202.0
- – prolifocític (M9631/3) 200.1
- tipus cel·lular mixt (difús) (M9613/3) 200.8
- – fol·licular (M9691/3) 202.0
- – nodular (M9691/3) 202.0
- limfòstasi** 457.8
- límit**
- capacitat intel·lectual V62.89
- dextrinosi 271.0
- esquizofrènia (v.t. esquizofrènia) 295.5
- osteopènia 733.90
- pelvis 653.1
- – amb obstrucció durant el part 660.1
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- psicosis (v.t. esquizofrènia) 295.5
- – infància (v.t. psicosis, infància) 299.8
- limitació, limitat -ada**
- ducció de l'ull NCAL 378.63
- grau de moviment mandibular 524.52
- reserva cardíaca -v. malaltia, cor
- limitació del moviment articular** (v.t. rigidesa, articular) 719.5
- sacroilíac 724.6
- Lindau, malaltia de** (angiomatosi retinocerebral) 759.6
- Lindau (-von Hippel), malaltia de** (angiomatosi retinocerebral) 759.6
- lingua** -v. llengua
- lingual** (llengua) -v.t. afecció
- tiroide 759.2
- línia corneal senil** 371.41
- linies**
- Beau (solcs transversals de les ungles de les mans) 703.8
- Harris 733.91
- Hudson-Stähli 371.11

- Stähli 371.11
- linitis** (gàstrica) 535.4
- plàstica (M8142/3) 151.9
- iodèrma essencial** (amb melanosi i telangièctasi) 757.33
- liofibromioma** (M8890/0) -v.t. liomioma
- úter (coll) (cos) (v.t. liomioma, uterí) 218.9
- liomioblastoma** (M8891/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- liomiofibroma** (M8890/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- úter (coll) (cos) (v.t. liomioma, uterí) 218.9
- liomioma** (M8890/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- bigarrat (M8893/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- cel·lular (M8892/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- epitelioides (M8891/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- pròstata (polipoide) 600.20
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.21
- – – obstrucció urinària 600.21
- – – retenció urinària 600.21
- uterí (coll) (cos) 218.9
- – intersticial 218.1
- – intramural 218.1
- – submucós 218.0
- – subperitoneal 218.2
- – subserós 218.2
- vascular (M8894/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- liomiomatosi** (intravascular) (M8890/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- liomiosarcoma** (M8890/3) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- epitelioides (M8891/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- lipàlgia** 272.8
- lipèmania** (v.t. malenconia) 296.2
- lipèmia** (v.t. hiperlipidèmia) 272.4
- retinal 272.3
- lipidosi** 272.7
- cefalina 272.7
- cerebral (infantil) (juvenil) (tardana) 330.1
- cerebretinal 330.1 [362.71]
- cerebròsids 272.7
- cerebrospinal 272.7
- colesterol 272.7
- diabètica 250.8 [272.7]
- – provocada per diabetis secundària 249.8 [272.7]
- distòpica (hereditària) 272.7
- glicolípids 272.7
- hepatosplenomegàlica 272.3
- hereditària distòpica 272.7
- induïda químicament 272.7
- sulfàtids 330.0
- lipoadenoma** (M8324/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- lipoblastoma** (M8881/0) -v. lipoma, per localització
- lipoblastomatosi** (M8881/0) -v. lipoma, per localització
- lipochondrodistròfia** 277.5
- lipodistròfia** (progressiva) 272.6
- insulínica 272.6
- intestinal 040.2
- mesentèrica 567.82
- lipodema** -v. edema
- lipofagocitosi** 289.89
- lipofibroma** (M8851/0) -v. lipoma, per localització
- lipoglicoproteïnosi** 272.8
- lipogranuloma esclerosant** 709.8
- lipogranulomatosi** (disseminada) 272.8
- ronyó 272.8
- lipoïdal** -v.t. afecció
- histiocitosi 272.7
- – essencial 272.7
- nefrosi (v.t. nefrosi) 581.3
- proteïnosi d'Urbach 272.8
- lipoïdèmia** (v.t. hiperlipidèmia) 272.4
- lipoïdosi** (v.t. lipidosi) 272.7
- lipoma** (M8850/0) 214.9
- cara 214.0
- cel·lules fusiformes (M8857/0) -v. lipoma, per localització
- cordó espermàtic 214.4
- estómac 214.3
- fetal (M8881/0) -v.t. lipoma, per localització
- – cel·lules adiposes (M8880/0) -v. lipoma, per localització
- glàndula tiroide 214.2
- infiltrant (M8856/0) -v. lipoma, per localització
- intraabdominal 214.3
- intramuscular (M8856/0) -v. lipoma, per localització
- intratoràcic 214.2
- mama (pell) 214.1
- mediastí 214.2
- múscul 214.8
- pell 214.1
- – cara 214.0
- peritoneu 214.3
- retroperitoneu 214.3
- ronyó 214.3
- teixit subcutani 214.1
- – cara 214.0
- tim 214.2
- lipomatosi** (dolorosa) 272.8
- epidural 214.8
- fetal (M8881/0) -v. lipoma, per localització
- Launois-Bensaude 272.8
- lipomiohemangioma** (M8860/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- localització no especificada 223.0
- lipomioma** (M8860/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- localització no especificada 223.0
- lipomixoma** (M8852/0) -v. lipoma, per localització
- lipomixosarcoma** (M8852/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- lipoproteïnèmia** (alfa) 272.4
- betalipoproteïnèmia ampla 272.2
- betalipoproteïnèmia flotant 272.2
- hiperprebetalipoproteïnèmia 272.1
- lipoproteïnosi** (Rössle-Urbach-Wiethe) 272.8
- liposarcoma** (M8850/3) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- cel·lules rodones (M8851/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- embrionari (M8852/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixoide (M8852/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- pleomòrfic (M8854/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus ben diferenciat (M8851/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus diferenciat (M8851/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus mixt (M8855/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- liposinovitis prerotular** 272.8
- lipotímia** (accés) (episodi) 780.2
- Lipschütz, malaltia o úlcers de** 616.50
- lipúria** 791.1
- esquistosomosi 120.0
- liqüefacció de l'humor vitri** 379.21
- liquen** 697.9
- anular 695.89
- atròfic 701.0
- blanc 701.0
- esclerós (i atròfic) 701.0
- escrofulós (primari) (v.t. tuberculosi) 017.0
- espinulós 757.39
- – micòtic 117.9
- estriat 697.8
- mixedematos 701.8
- nítid 697.1
- obtús corni 698.3
- pilar 757.39
- – adquirit 701.1
- pla (agut) (crònic) (hipertrofic) (berrugós) 697.0
- – esclerós (i atròfic) 701.0
- – morfeic 701.0
- planopilar 697.0
- roig 696.4
- – acuminat 696.4
- – moniliforme 697.8
- – obtús corni 698.3
- – pla 697.0
- – Wilson 697.0
- simple (de Vidal) 698.3
- – circumscribit 698.3
- – crònic 698.3
- urticat 698.2
- liquenificació** 698.3
- nodular 698.3
- liquenoide, tuberculosi** (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- líquid**
- abdomen 789.59
- articulació (v.t. embassament, articulació) 719.0
- cavitat peritoneal 789.59
- – maligne 789.51
- cavitat pleural (v.t. pleuresia, amb embassament) 511.9
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- pèrdua (aguda) 276.50
- – amb
- – – hipernatrèmia 276.0
- – – hiponatrèmia 276.1
- pulmó -v. edema, pulmó
- – enquistat 511.89
- retenció 276.69
- tòrax (v.t. pleuresia, amb embassament) 511.9
- Lissauer, paràlisi de** 094.1
- lissencefàlia** 742.2
- listerel-losi** 027.0

**listeriosi** 027.0  
 – congènita 771.2  
 – dany fetal sospitat que afecta el tractament de l'embaràs 655.4  
 – fetal 771.2  
**litèmia** 790.6  
**litiasi** -v.t. càlcul -s  
 – hepàtic (conducció) -v. coledocolitiasi  
 – urinària 592.9  
 – vies biliars -v. coledocolitiasi  
**litigi** V62.5  
**litopedi** 779.9  
 – que afecta el tractament de l'embaràs 656.8  
**litosi** (professional) 502  
 – amb tuberculosi -v. tuberculosi, pulmonar  
**Little, malaltia de** -v. paràlisi, cerebral  
**Litré, de**  
 – glàndula -v. afecció  
 – hèrnia -v. hèrnia, Litré  
**litritis** (v.t. uretritis) 597.89  
**litúria** 791.9  
**livedo** 782.61  
 – anular 782.61  
 – racemosa 782.61  
 – reticular 782.61  
**lívica, asfíxia**  
 – nadó 768.6  
**llacs venosos** (cerebrals) 437.8  
**llagrimaig, lacrimació anormal** (v.t. epifora) 375.20  
**llamp** (cop) (copejat per) (efectes) (xoc) 994.0  
 – cremada -v. cremada, per localització  
**llanut, cabell** (congènit) (nevus) 757.4  
**llargada desigual de les cames** (adquirida) 736.81  
 – congènita 755.30  
**llavi** -v.t. afecció  
 – mossegar-se 528.9  
**llavi fes** (v.t. fenèdura, llavi) 749.10  
**llavi lepori** (v.t. fenèdura, llavi) 749.10  
**llavis vulvars** -v. afecció  
**llengua** -v. afecció  
 – crenada 529.8  
 – cucs 134.1  
 – escrotal 529.5  
 – – congènita 750.13  
 – frenada 750.0  
 – geogràfica 529.1  
 – llisa 529.4  
 – negra (vellosa) 529.3  
 – negra pilosa 529.3  
 – plegada 529.5  
 – – congènita 750.13  
 – saburrat 529.3  
 – tilosi 528.6  
 – vidriosa 529.4  
**llenguatge, abolició del** 784.69  
**llenguatge farfallós** (v.t. trastorn, fluència) 315.35  
**llenyosa, tiroiditis** 245.3  
**lleonina, lepra** 030.0  
**llet, lacti, làctia**  
 – crosta 690.11  
 – febre, femenina 672  
 – intoxicació 988.8  
 – malaltia 988.8  
 – retenció 676.2  
 – secreció excessiva 676.6  
 – taques 423.1  
**lletosa, orina** (v.t. quilúria) 791.1

**lleu** -v. afecció  
**llevats, infecció per** (v.t. candidosi) 112.9  
**lligament** -v. afecció  
**llisa, llengua** 529.4  
**llicament**  
 – articulació sacroilíaca 724.6  
 – costella 733.99  
 – disc intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral  
 – epífisi (postinfecció) 732.9  
 – – femoral superior (no traumàtic) 732.2  
 – – traumàtic (antic) 732.9  
 – – – recent -v. fractura, per localització  
 – lligadura umbilical 772.3  
 – nervi cubital, no traumàtic 354.2  
 – ròtula 717.89  
 – tendó 727.9  
 – vèrtebra NCAL (v.t. epondilolistesi) 756.12  
**llista d'espera, persona en** V63.2  
 – sotmesa a investigació de serveis socials V63.8  
**lliurament**  
 – certificat mèdic NCAL V68.09  
 – – bona salut V68.09  
 – – causa de mort V68.09  
 – – incapacitat V68.09  
 – – valoració de la discapacitat V68.01  
 – – recepta repetida NCAL V68.1  
 – – aparell V68.1  
 – – contraccipiu V25.40  
 – – – dispositiu NCAL V25.49  
 – – – intrauterí V25.42  
 – – – tipus específic NCAL V25.49  
 – – – oral V25.41  
 – – medicament V68.1  
 – – ulleres V68.1  
**lliure** -v.t. afecció  
 – articulació sesamoide (v.t. lliure, cos, articulació) 718.1  
 – cartílag (articulació) (v.t. lliure, cos, articulació) 718.1  
 – – genoll 717.6  
 – cos  
 – – a la beina tendinosa 727.82  
 – – articulació 718.10  
 – – – canell 718.13  
 – – – colze 718.12  
 – – – espatlla (regió) 718.11  
 – – – genoll 717.6  
 – – – implant protètic -v. complicacions, mecàniques  
 – – – localització especificada NCAL 718.18  
 – – – localitzacions múltiples 718.19  
 – – – mà 718.14  
 – – – maluc 718.15  
 – – – peu 718.17  
 – – – regió pelviana 718.15  
 – – – turmell 718.17  
 – dent -s 525.8  
 – faceta (vertebral) 724.9  
 – implant protètic -v. complicacions, mecàniques  
**llombrícol, umbilical** -v.t. afecció  
 – necrosi del cordó umbilical, que afecta el fetus o el nadó 762.6  
**Lloyd, síndrome de** 258.1  
**llúcia** (v.t. quist, sebaci) 706.2  
**Loa loa** 125.2  
**loasi** 125.2  
 – parpella 125.2 [373.6]  
**Lobo, malaltia o blastomiosi de** 116.2

**lobomiosi** 116.2  
**lobotomia, síndrome de** 310.0  
**Lobstein, malaltia de** (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51  
**lòbul, lobular** -v. afecció  
**lòbul mitjà dret, síndrome del** 518.0  
**lobulació** (congènita) -v.t. anomalia, tipus específic, per localització  
 – fetge, anormal 751.69  
 – melsa 759.0  
 – ronyó, fetal 753.3  
**local, localitzat -ada** -v. afecció  
**locomotriu, atàxia** (progressiva) 094.0  
**Löffler, de**  
 – endocarditis 421.0  
 – eosinofília o síndrome 518.3  
 – pneumònia 518.3  
 – síndrome (pneumonitis eosinofílica) 518.3  
**Löfgren, síndrome de** (sarcoïdosi) 135  
**Looser (-Debray)-Milkman, síndrome de** (osteomalàcia amb pseudofractures) 268.2  
**Lorain, malaltia o síndrome de** (nanisme hipofític) 253.3  
**Lorain-Lévi, síndrome de** (nanisme hipofític) 253.3  
**lordosi** (adquirida) (postural) 737.20  
 – causada per o associada amb  
 – – malaltia de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.42]  
 – – mucopolisacariidosi 277.5 [737.42]  
 – – neurofibromatosi 237.71 [737.42]  
 – – osteïtis  
 – – – deformant 731.0 [737.42]  
 – – – fibrosa quística 252.01 [737.42]  
 – – osteoporosi (v.t. osteoporosi) 733.00 [737.42]  
 – – poliomièlitis (v.t. poliomièlitis) 138 [737.42]  
 – – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.42]  
 – congènita 754.2  
 – efecte tardà de raquitisme 268.1 [737.42]  
 – especificada NCAL 737.29  
 – postlaminectomia 737.21  
 – postoperatòria NCAL 737.22  
 – raquítica 268.1 [737.42]  
 – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.42]  
**Lou Gehrig, malaltia de** 335.20  
**Louis-Bar, síndrome de** (ataxiatangièctasi) 334.8  
**louping ill** (encefalomièlitis ovina) 063.1  
**Lowe (-Terrey-MacLachlan), síndrome de** (distròfia oculocerebrorenal) 270.8  
**Lown (-Ganong)-Levine, síndrome de** (interval P-R curt, complexos QRS normals i taquicàrdies paroxismals supraventriculars) 426.81  
**LSD, reacció a** (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.3  
**Lucas-Championnière, malaltia de** (bronquitis fibrinosa) 466.0  
**Lucey-Driscoll, síndrome de** (icterícia per conjugació retardada) 774.30  
**ludopatía** 312.31  
**Ludwig, de**  
 – angina 528.3  
 – malaltia (cel·lulitis submaxil·lar) 528.3  
**lues, luètic -a** (venèria) -v. sífilis

**Luetscher, síndrome de** (deshidratació) 276.51

**lumbago** 724.2

– per desplaçament de disc intervertebral 722.10

**lumbàlgia** 724.2

– per desplaçament de disc intervertebral 722.10

**lumbar** -v. afecció

**lumbarització vertebral** 756.15

**lunatomàlia** 732.3

**lupoide (miliar) de Boeck** 135

**lupus** 710.0

– anticoagulant 289.81  
– Cazenave (eritematós) 695.4  
– discoide (local) 695.4  
– disseminat 710.0  
– eritematoide (discoide) (local) 695.4  
– eritematós (discoide) (local) 695.4  
– – disseminat 710.0  
– – parpella 373.34  
– – sistèmic 710.0  
– – – amb  
– – – afectació pulmonar 710.0 [517.8]  
– – – encefalitis 710.0 [323.81]  
– – – inhibidor (presència) 286.5  
– exedens 017.0  
– hidralazina  
– – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 972.6  
– – substància correcta administrada adequadament 695.4  
– Hilliard 017.0  
– miliar disseminat de la cara 017.0  
– nefritis 710.0 [583.81]  
– – aguda 710.0 [580.81]  
– – crònica 710.0 [582.81]  
– no tuberculós, no disseminat 695.4  
– parpella (v.t. tuberculosi) 017.0 [373.4]  
– pernio (Besnier) 135  
– tuberculós (v.t. tuberculosi) 017.0  
– – parpella (v.t. tuberculosi) 017.0 [373.4]  
– vulgar 017.0

**Luschka, malaltia articular de** 721.90

**luteinoma** (M8381/0) 220

**Lutembacher, malaltia o síndrome** (defecte del septe interauricular amb estenosi mitral) 745.5

**luteoma** (M8381/0) 220

**Lutz-Miescher, malaltia de** (elastosi perforant serpiginosa) 701.1

**Lutz-Splendore-Almeida, malaltia de** (blastomicosi brasilera) 116.1

**luxació** (articulació) (desplaçament) (simple) (subluxació) (tancada) 839.8

*Nota: «Tancada» inclou les luxacions simples, completes, parcials, no complicades i no especificades.*

*«Oberta» inclou les luxacions especificades com a infectades o compostes i les luxacions amb cos estrany.*

*Les luxacions «crònica», «habitual», «antiga» o «recidivant» s'han de codificar tal com s'indica a l'entrada «luxació, recidivant»; i la luxació «patològica» s'ha de codificar tal com s'indica a l'entrada «luxació, patològica».*

*Per als efectes tardans de la luxació, v. tardà -ana, efecte -s, luxació.*

– acromioclavicular (articulació) (tancada) 831.04  
– – oberta 831.14  
– amb fractura -v. fractura, per localització  
– antiga -v. luxació, recidivant  
– – oberta 839.79  
– articulació NCAL (tancada) 839.8  
– – desenvolupament 718.7  
– – oberta 839.9  
– – patològica -v. luxació, patològica  
– – recurrent -v. luxació, recidivant  
– astràgal (tancada) 837.0  
– – oberta 837.1  
– atlantoaxial (tancada) 839.01  
– – oberta 839.11  
– atles (tancada) 839.01  
– – oberta 839.11  
– avantbraç (tancada) 839.8  
– – oberta 839.9  
– axis (tancada) 839.02  
– – oberta 839.12  
– Bell-Dally 723.8  
– braç (tancada) 839.8  
– – oberta 839.9  
– cama (tancada) 839.8  
– – oberta 839.9  
– canell (os carpià) (escafoide) (semilunar) (tancada) 833.00  
– – carpometacarpiana (articulació) 833.04  
– – – oberta 833.14  
– – localització especificada NCAL 833.09  
– – – oberta 833.19  
– – – mediocarpiana (articulació) 833.03  
– – – oberta 833.13  
– – oberta 833.10  
– – os metacarpià, extrem proximal 833.05  
– – – oberta 833.15  
– – radiocarpiana (articulació) 833.02  
– – – oberta 833.12  
– – radiocubital (articulació) 833.01  
– – – oberta 833.11  
– – recidivant 718.33  
– càpsula, articulació -v. luxació, per localització  
– carpiana (os) -v. luxació, canell  
– carpometacarpiana (articulació) (tancada) 833.04  
– – oberta 833.14  
– cartílag (articulació) -v.t. luxació, per localització  
– – genoll -v. esquinçament, menisc  
– cartílag costal (tancada) 839.69  
– – oberta 839.79  
– cartílag semilunar, genoll -v. esquinçament, menisc  
– cartílag septal (nas) (tancada) 839.69  
– – oberta 839.79  
– cartílag tiroide (tancada) 839.69  
– – oberta 839.79  
– cartílag xifoide (tancada) 839.61  
– – oberta 839.71  
– cervical, cervicodorsal o cervicotoràcica (columna vertebral) (vèrtebra) -v. luxació, vèrtebra, cervical  
– clavícula (tancada) 831.04  
– – oberta 831.14  
– còccix (tancada) 839.41  
– – oberta 839.51

– coll (v.t. luxació, vèrtebra, cervical) 839.00  
– columna vertebral (apòfisi articular) (v.t. luxació, vèrtebra) (tancada) 839.40  
– – atlantoaxial (tancada) 839.01  
– – – oberta 839.11  
– – – recidivant 723.8  
– – causada per traumatisme en el naixement 767.4  
– – cervical, cervicodorsal, cervicotoràcica (tancada) (v.t. luxació, vèrtebra, cervical) 839.00  
– – – oberta 839.10  
– – – recurrent 723.8  
– – còccix 839.41  
– – – oberta 839.51  
– – congènita 756.19  
– – oberta 839.50  
– – recidivant 724.9  
– – sacre (sacroccoccigeal) (sacroiliàcia) 839.42  
– – – oberta 839.52  
– – sacroiliàcia 839.42  
– – – recidivant 724.6  
– colze (tancada) 832.00  
– – anterior (tancada) 832.01  
– – – oberta 832.11  
– – congènita 754.89  
– – divergent (tancada) 832.09  
– – – oberta 832.19  
– – externa (tancada) 832.04  
– – – oberta 832.14  
– – interna (tancada) 832.03  
– – – oberta 832.13  
– – oberta 832.10  
– – posterior (tancada) 832.02  
– – – oberta 832.12  
– – recidivant 718.32  
– – tipus especificat NCAL 832.09  
– – – oberta 832.19  
– composta (oberta) NCAL 839.9  
– condrocostal -v. luxació, condrocostal  
– congènita NCAL 755.8  
– – columna vertebral NCAL 756.19  
– – costella 756.3  
– – cristal·lí 743.37  
– – maluc (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30  
– – sacroiliàcia 755.69  
– – vèrtebra 756.19  
– coracoide (tancada) 831.09  
– – oberta 831.19  
– costella (cartílag) (tancada) 839.69  
– – congènita 756.3  
– – oberta 839.79  
– costocondral (tancada) 839.69  
– – oberta 839.79  
– crani -v. traumatisme, intracranial  
– cricoaritenoidal, articulació (tancada) 839.69  
– cricotiroidal (cartílag), articulació (tancada) 839.69  
– – oberta 839.79  
– cristal·lí (completa) (parcial) 379.32  
– – anterior 379.33  
– – congènita 743.37  
– – – sífilítica 090.49 [379.32]  
– – espontània 379.32  
– – implant ocular 996.53  
– – malaltia de Marfan 090.49  
– – posterior 379.34  
– – traumàtica 921.3  
– crònica -v. luxació, recidivant

- cúbic
- - extrem distal (tancada) 833.09
- - - oberta 833.19
- - extrem proximal -v. luxació, colze
- - cuixa
- - extrem distal (v.t. luxació, fèmur, extrem distal) 836.50
- - extrem proximal (v.t. luxació, maluc) 835.00
- dit -s de la mà (falange) (polze) (tancada) 834.00
- - interfalàngica (articulació) 834.02
- - - oberta 834.12
- - metacarpiana (os), extrem distal 834.01
- - - oberta 834.11
- - metacarpofalàngica (articulació) 834.01
- - - oberta 834.11
- - oberta 834.10
- - recidivant 718.34
- dit -s del peu (tancada) 838.09
- - oberta 838.19
- dorsal (vèrtebres) (tancada) 839.21
- - oberta 839.31
- enclusa 385.23
- escafoide (os)
- - canell (tancada) (v.t. luxació, canell) 833.00
- - - oberta 833.10
- - turmell o peu (tancada) 837.0
- - - oberta 837.1
- escrot -v. ferida oberta, escrot
- espatlla (escàpula) (lligament) (tancada) 831.00
- - anterior (subclavicular) (subcoracoïdal) (subglenoïdal) (tancada) 831.01
- - - oberta 831.11
- - crònica 718.31
- - inferior 831.03
- - - oberta 831.13
- - oberta 831.10
- - posterior (tancada) 831.02
- - - oberta 831.12
- - recidivant 718.31
- espontània -v. luxació, patològica
- esquena (tancada) 839.8
- - oberta 839.9
- estern (tancada) 839.61
- - oberta 839.71
- esternoclavicular (articulació) (tancada) 839.61
- - oberta 839.71
- falange
- - mà o dit de la mà (v.t. luxació, dit -s de la mà) 834.00
- - peu o dit del peu (tancada) 838.09
- - - oberta 838.19
- fèmur
- - extrem distal (tancada) 836.50
- - - anterior 836.52
- - - - oberta 836.62
- - - externa 836.54
- - - - oberta 836.64
- - - interna 836.53
- - - - oberta 836.63
- - - oberta 836.60
- - - posterior 836.51
- - - - oberta 836.61
- - extrem proximal (tancada) 835.00
- - - anterior (pública) 835.03
- - - - oberta 835.13
- - - oberta 835.10
- - - obturadora 835.02
- - - - oberta 835.12
- - - posterior 835.01
- - - - oberta 835.11
- fractura -v. fractura, per localització
- genoll (tancada) 836.50
- - anterior 836.51
- - - oberta 836.61
- - antiga 718.36
- - congènita (amb genoll recurvat) 754.41
- - externa 836.54
- - - oberta 836.64
- - habitual 718.36
- - interna 836.53
- - - oberta 836.63
- - oberta 836.60
- - posterior 836.52
- - - oberta 836.62
- - recidivant 718.36
- - rotatòria 836.59
- - - oberta 836.69
- glàndula lacrimal (postinfecciosa) 375.16
- glenoide (tancada) 831.09
- - oberta 831.19
- globus ocular 360.81
- - a causa de lesió durant el part 767.8
- - lateral 376.36
- habitual -v. luxació, recidivant
- húmer (tancada) 831.00
- - extrem distal (v.t. luxació, colze) 832.00
- - extrem proximal (tancada) 831.00
- - - anterior (subclavicular) (subcoracoïdal) (subglenoïdal) (tancada) 831.01
- - - - oberta 831.11
- - - inferior (tancada) 831.03
- - - - oberta 831.13
- - - oberta 831.10
- - - posterior (tancada) 831.02
- - - - oberta 831.12
- - oberta 831.10
- implant -v. complicacions, mecàniques
- infracoracoïdal (tancada) 831.01
- - oberta 831.11
- innominat (os) (símfisi púbica) (símfisi sacra) (tancada) 839.69
- - acetàbul (v.t. luxació, maluc) 835.00
- - oberta 839.79
- interfalàngica (articulació)
- - mà o dit de la mà (tancada) 834.02
- - - oberta 834.12
- - peu o dit del peu (tancada) 838.06
- - - oberta 838.16
- lligament -v. luxació, per localització
- localització anatòmica (tancada)
- - especificada NCAL 839.69
- - - oberta 839.79
- - no especificada o mal definida 839.8
- - - oberta 839.9
- localitzacions múltiples (excepte només els dits de la mà o els dits del peu) (tancada) 839.8
- - oberta 839.9
- lumbar (vèrtebres) (tancada) 839.20
- - oberta 839.30
- lumbosacra (vèrtebres) (tancada) 839.20
- - congènita 756.19
- - oberta 839.30
- - mà (tancada) 839.8
- - oberta 839.9
- maluc (tancada) 835.00
- - anterior 835.03
- - - oberta 835.13
- - - obturadora 835.02
- - - - oberta 835.12
- - - - oberta 835.12
- - - congènita (unilateral) 754.30
- - - amb subluxació de l'altre maluc 754.35
- - - bilateral 754.31
- - desenvolupament 718.75
- - oberta 835.10
- - posterior 835.01
- - - oberta 835.11
- - recidivant 718.35
- mandíbula (cartílag) (menisc) (tancada) 830.0
- - oberta 830.1
- - recidivant 524.69
- maxil·lar (inferior) (tancada) 830.0
- - oberta 830.1
- mediocarpiana (articulació) (tancada) 833.03
- - oberta 833.13
- mediotarsiana (articulació) (tancada) 838.02
- - oberta 838.12
- menisc (genoll) -v.t. esquinçament, menisc
- - altres localitzacions -v. luxació, per localització
- metacarpiana (os)
- - extrem distal (tancada) 834.01
- - - oberta 834.11
- - extrem proximal (tancada) 833.05
- - - oberta 833.15
- metacarpofalàngica (articulació) (tancada) 834.01
- - oberta 834.11
- metatarsiana (os) (tancada) 838.04
- - oberta 838.14
- metatarsfalàngica (articulació) (tancada) 838.05
- - oberta 838.15
- Monteggia -v. luxació, maluc
- nas (tancada) 839.69
- - oberta 839.79
- navicular (escafoide tarsia) (os), peu (tancada) 837.0
- - oberta 837.1
- Nélaton -v. luxació, turmell
- no recidivant, no traumatisme actual -v. luxació, patològica
- no traumàtica (articulació) -v. luxació, patològica
- oberta (composta) NCAL 839.9
- occipital respecte de l'atles (tancada) 839.01
- - oberta 839.11
- omòplat (tancada) 831.09
- - oberta 831.19
- orella, ossicles 385.23
- òrgans genitals (externs) NCAL -v. ferida oberta, òrgans genitals
- os del pit (estern) (tancada) 839.61
- - oberta 839.71
- os sesamoide -v. luxació, per localització
- ossicles de l'orella 385.23
- paralítica (flàccida) (espàstica) -v. luxació, patològica
- patològica NCAL 718.20
- - articulació lumbosacra 724.6
- - canell 718.23
- - columna vertebral 724.8
- - - sacroiliaca 724.6
- - colze 718.22
- - espatlla (regió) 718.21
- - genoll 718.26

- localització especificada NCAL 718.28
- localitzacions múltiples 718.29
- mà 718.24
- maluc 718.25
- peu 718.27
- regió pelviana 718.25
- sacroilíaca 724.6
- turmell 718.27
- pelvis (tancada) 839.69
- acetàbul (v.t. luxació, maluc) 835.00
- oberta 839.79
- penis -v. ferida oberta, penis
- peroné
- extrem distal (tancada) 837.0
- – oberta 837.1
- extrem proximal (tancada) 836.59
- – oberta 836.69
- peu (tancada) 838.00
- oberta 838.10
- recidivant 718.37
- polze -s (v.t. luxació, dit -s de la mà) 834.00
- postpoliomièlítica -v. luxació, patològica
- pròtesi interna -v. complicacions, mecàniques
- quiropràctica (v.t. lesió, no al·lopàtica) 739.9
- radi
- extrem distal (tancada) 833.00
- – oberta 833.10
- extrem proximal (tancada) 832.01
- – oberta 832.11
- radiocarpiana (articulació) (tancada) 833.02
- oberta 833.12
- radiocubital (articulació)
- extrem distal (tancada) 833.01
- – oberta 833.11
- extrem proximal (v.t. luxació, colze) 832.00
- recidivant (v.t. desarranjament, articulació, recurrent) 718.3
- articulació NCAL 718.38
- colze 718.32
- espatlla 718.31
- genoll 718.36
- lumbosacra (articulació) 724.6
- maluc 718.35
- ròtula 718.36
- sacroilíaca 724.6
- temporomandibular 524.69
- ròtula (tancada) 836.3
- congènita 755.64
- oberta 836.4
- sacre (tancada) 839.42
- oberta 839.52
- sacrococcigeal (tancada) 839.42
- oberta 839.52
- sacroilíaca (articulació) (lligament) (tancada) 839.42
- congènita 755.69
- oberta 839.52
- recidivant 724.6
- septe (nasal) (antiga) 470
- sínfisi
- mandíbula (tancada) 830.0
- – oberta 830.1
- mandibular (tancada) 830.0
- – oberta 830.1
- pubis (tancada) 839.69
- – oberta 839.79
- Smith -v. luxació, peu
- subastragalina -v. luxació, peu

- subglenoïdal (tancada) 831.01
- oberta 831.11
- tarsiana (os) (articulació) 838.01
- oberta 838.11
- tarsometatarsiana (articulació) 838.03
- oberta 838.13
- temporomandibular (articulació) (tancada) 830.0
- oberta 830.1
- recidivant 524.69
- testicles -v. ferida oberta, testicle
- tibia
- extrem distal (tancada) 837.0
- – oberta 837.1
- extrem proximal (tancada) 836.50
- – anterior 836.51
- – – oberta 836.61
- – externa 836.54
- – – oberta 836.64
- – interna 836.53
- – – oberta 836.63
- – oberta 836.60
- – posterior 836.52
- – – oberta 836.62
- – rotatòria 836.59
- – – oberta 836.69
- tibioperoneal
- distal (tancada) 837.0
- – oberta 837.1
- superior (tancada) 836.59
- oberta 836.69
- toràcica (vèrtebres) (tancada) 839.21
- oberta 839.31
- tràquea (tancada) 839.69
- oberta 839.79
- turmell (os escafoide) (tancada) 837.0
- oberta 837.1
- ull 360.81
- lateral 376.36
- vèrtebra (apòfisi articular) (cos) (tancada) (traumàtica) 839.40
- cervical, cervicodorsal o cervicotoràcica (tancada) 839.00
- – cinquena 839.05
- – – oberta 839.15
- – congènita 756.19
- – localitzacions múltiples 839.08
- – – oberta 839.18
- – oberta 839.10
- – primera (atles) 839.01
- – – oberta 839.11
- – quarta 839.04
- – – oberta 839.14
- – segona (axis) 839.02
- – – oberta 839.12
- – setena 839.07
- – – oberta 839.17
- – sisena 839.06
- – – oberta 839.16
- – tercera 839.03
- – – oberta 839.13
- congènita 756.19
- dorsal 839.21
- – oberta 839.31
- – recidivant 724.9
- lumbar, lumbosacra 839.20
- – oberta 839.30
- no traumàtica -v. desplaçament, disc intervertebral
- oberta NCAL 839.50
- recidivant 724.9
- regió especificada NCAL 839.49
- – oberta 839.59

- toràcica 839.21
- – oberta 839.31
- luxatio**
- bulbi, a causa de lesió durant el part 767.8
- coxae congenita (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
- erecta -v. luxació, espatlla
- imperfecta -v. esquing, per localització
- perinealis -v. luxació, maluc
- Lyell, malaltia o síndrome de** (necròlisi epidèrmica tòxica) 695.15
- induïda per fàrmacs
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància correcta administrada adequadament 695.15
- Lyme, malaltia de** 088.81
- Lyssa** (ràbia) 071

## M

- v. afecció
- mà d'enrotllador de píncoles** (intrínseca) 736.09
- mà d'urpa** (adquirida) 736.06
- congènita 755.59
- mà de coll de cigne** (intrínseca) 736.09
- mà de pinya** (congènita) 754.89
- adquirida 736.07
- mà en forma de pala** (congènita) 754.89
- mà fesa** (congènita) 755.58
- mà minus** (i plus) (intrínseca) 736.09
- mà plus** (i minus) (intrínseca) 736.09
- mà-peu, síndrome de** 693.0
- maceració**
- fetus (sense causa establerta) 779.9
- peus d'immersió, tropical (síndrome) 991.4
- Machado-Joseph, malaltia de** 334.8
- Machupo, febre hemorràgica pel virus de** 078.7
- MacLeod, síndrome de** (hiperclaredat pulmonar unilateral) 492.8
- macrocefàlia** 756.0
- macrocític -a** -v. afecció
- macrocitosi** 289.89
- macrocolon** (congènita) 751.3
- macrocornia** 743.41
- associada amb buftàlmia 743.22
- macroductília, macrodactilisme** (dits de la mà) (polzes) 755.57
- dits del peu 755.65
- macrodoncia** 520.2
- macroencefàlia** 742.4
- macroespondilitis acromegàlica** 253.0
- macrogenia** 524.05
- macrogenitosomia** (femenina) (masculina) (precoç) 255.2
- macrogeniva** 523.8
- macrogíria** (congènita) 742.4
- macroglobulinèmia** (essencial) (idiopàtica) (monoclonal) (primària) (síndrome) (Waldenström) 273.3
- macroglòssia** (congènita) 750.15
- adquirida 529.8
- macrognàtia** (congènita) 524.00
- mandibular 524.02
- alveolar 524.72

- maxil·lar 524.01
- – alveolar 524.71
- macrohidrocefàlia** (v.t. hidrocefàlia) 331.4
- macromàstia** (v.t. hipertrofia, mama) 611.1
- macròpsia** 368.14
- macroquília** (congènita) 744.81
- macrosgmoide** 564.7
- congènit 751.3
- macrostomia** (congènita) 744.83
- macròtia** (congènita) (orella externa) 744.22
- màcula**
  - còrnia, corneal
  - – congènita 743.43
  - – – que interfereix en la visió 743.42
  - – que interfereix en la visió central 371.03
  - – que no interfereix en la visió central 371.02
  - degeneració (v.t. degeneració, màcula) 362.50
  - – hereditària (v.t. distròfia, retina) 362.70
  - edema, cistoide 362.53
- màcules cerúlies** 132.1
- màcules i pàpules** 709.8
- maculopatia tòxica** 362.55
- maculosa, febre** -v. febre, maculosa
- madarosi** 374.55
- Madelung, de**
  - deformitat (radi) 755.54
  - lipomatosi 272.8
  - malaltia (lipomatosi) 272.8
- maduixa**
  - llengua (vermella) (blanca) 529.3
  - nevus 757.32
  - vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.6
- Madura, de**
  - malaltia (actinomicòtica) 039.8
  - – micòtica 117.4
  - peu (actinomicòtic) 039.4
  - – micòtic 117.4
- maduromicosi** (actinomicòtica) 039.9
- micòtica 117.4
- Maffucci, síndrome de** (discondroplàsia amb hemangiomes) 756.4
- Magenblase, síndrome de** 306.4
- Magitot, malaltia de** 526.4
- mainadera**
  - colze 832.2
  - espatlla 831.0
- Majocchi, de**
  - granuloma 110.6
  - malaltia (púrpura anular telangiectàtica) 709.1
- major** -v. afecció
- mal, mal -a** -v.t. malaltia
- alè 784.99
- cerebral (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.9
- comicial (v.t. epilèpsia) 345.9
- cor -v. malaltia, cor
- factici 300.19
- – amb
  - – predomini de
    - – – signes i símptomes físics 300.19
    - – – símptomes psicològics 300.16
    - – – signes i símptomes psicològics i físics combinats 300.19
    - – – símptomes físics 300.19
  - – crònic (amb símptomes físics) 301.51
- manicodepressiu (v.t. psicosi, afectiva) 296.80

- mar 994.6
- Meleda 757.39
- mental (v.t. trastorn, mental) 300.9
- perforant (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.15
- pinto (v.t. pinta) 103.9
- situació -v. presentació, fetal
- viatge (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.3
- mal ajustament** -v. inadaptació
- mal anglès** (v.t. raquitisme) 268.0
- mal d'esquena** (postural) 724.5
  - psicogènic 307.89
  - sacroiliac 724.6
- mal d'orella** 388.70
  - otogènic 388.71
  - referit 388.72
- mal de cap** 784.0
  - al·lèrgic 339.00
  - altres trigeminals neurovegetatius 339.09
  - arraimat 339.00
  - – crònic 339.02
  - – episòdic 339.01
  - associat amb activitat sexual 339.82
  - causat per
    - – bloqueig de la sella 349.0
    - – pèrdua de líquid cefaloraquidi 349.0
    - – punció lumbar 349.0
  - diari
    - – crònic 784.0
    - – persistent 339.42
  - emocional 307.81
  - espinal 349.0
  - – postpart 668.8
  - – que complica el treball de part i el part 668.8
  - hípnic 339.81
  - histamínic 339.00
  - Horton 339.00
  - induït per fàrmacs 339.3
  - menopàusic 627.2
  - menstrual 346.4
  - migranya 346.9
  - migranyós 346.9
  - neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagimeig 339.05
  - orgàstic 339.82
  - origen no orgànic 307.8
  - per abús de medicació 339.3
  - pèrdua de líquid cefaloraquidi 349.0
  - postpunció lumbar 349.0
  - posttraumàtic 339.20
    - – agut 339.21
    - – crònic 339.22
  - premenstrual 346.4
  - preorgàstic 339.82
  - primari
    - – en esclat 339.43
    - – per esforç 339.84
    - – punxant 339.85
    - – tussigènic 339.83
  - psicofisiològic 307.81
  - psicogènic 307.81
  - punció lumbar 349.0
  - rebot 339.3
  - septe nasal 784.0
  - síndrome
    - – arraimat 339.00
    - – complicat NCAL 339.44
    - – especificat NCAL 339.89
    - – periòdic en infant o adolescent 346.2
    - – tensional 307.81

- – tipus 339.10
- – – crònic 339.12
- – – episòdic 339.11
- vascular 784.0
- – tipus migranya 346.9
- vasomotor 346.9
- mal de coll** -v. nafra, gola
- mal de gola dels clergues** 784.49
- mal de queixal** 525.9
- mal desenvolupament** -v.t. anomalia, per localització
  - apòfisi mastoide 756.0
  - cervell 742.9
  - còlon 751.5
  - columna vertebral 756.10
  - dit del peu 755.66
  - maluc (articulació) 755.63
  - – luxació congènita (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
  - nadó (no malformació) 764.9
  - orella mitjana, excepte dels ossicles 744.03
  - – ossicles 744.04
  - ossicles de l'orella 744.04
- mal maneament de l'alimentació** 783.3
- mal ús de fàrmacs** NCAL (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- mal verd, clorosi** 280.9
- mala adaptació** -v. mal ajustament
- mala assimilació** 579.9
- mala postura** 729.90
- Malabar, pruija o ronya de** 110.9
  - barba 110.0
  - cuir cabellut 110.0
  - peu 110.4
- malabsorció** 579.9
  - calci 579.8
  - carbohidrats 579.8
  - causada per proliferació bacteriana 579.8
  - disacàrids 271.3
  - folats, congènita 281.2
  - galactosa 271.1
  - glucosa-galactosa (congènita) 271.3
  - induïda per fàrmacs 579.8
  - intestinal 579.9
  - isomaltosa 271.3
  - lactosa (hereditària) 271.3
  - lípids 579.8
  - metionina 270.4
  - monosacàrids 271.8
  - postgastrectomia 579.3
  - postoperatòria 579.3
  - proteïnes 579.8
  - síndrome 579.9
    - – postgastrectomia 579.3
    - – postoperatòria 579.3
  - sucresa (-isomaltosa) (congènita) 271.3
- malàcia òssia** 268.2
  - juvenil (v.t. raquitisme) 268.0
  - Kienböck (juvenil) (semilunar) (canell) 732.3
  - – adult 732.8
- malacoplàquia**
  - bufeta urinària 596.8
  - còlon 569.89
  - pelvis renal 593.89
  - urèter 593.89
  - uretra 599.84
- malacosti** 268.2
  - juvenil (v.t. raquitisme) 268.0

**malalt -a** 799.9

- o persona minusvàlida en la família V61.49
- síndrome de disfunció ciliar 759.89
- malalt eutiroidal, síndrome del** 790.94
- malaltia, malalt -a** -v.t. síndrome
- Abrami (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- àcid pèptic 536.8
- Açores (del sistema nerviós) 334.8
- Acosta 993.2
- acumulació -v. tesaurismosi
- Adams-Stokes (-Morgagni) (síncopa amb bloqueig cardíac) 426.9
- Addison (bronzejada) (insuficiència suprarenal primària) 255.41
- – anèmia (perniciosa) 281.0
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
- Addison-Gull -v. xantoma
- adenoides (i amigdales) (crònica) 474.9
- adrenal (glàndula) (càpsula) 255.9
- – hiperfunció 255.3
- – hipofunció 255.41
- ainhum (dactilòlisi espontània) 136.0
- aire comprimit 993.3
- akamushi (tifus transmès per àcars) 081.2
- Akureyri (neuromiastènia epidèmica) 049.8
- Albarrán (colibacil·lúria) 791.9
- Albers-Schönberg (osteoporosi) 756.52
- Albert 726.71
- Albright (-Martin) (-Bantam) 275.49
- Alibert (micosi fungoide) (M9700/3) 202.1
- Alibert-Bazin (M9700/3) 202.1
- Almeida (blastomiososi brasilera) 116.1
- Alpers 330.8
- alpina 993.2
- altitud 993.2
- alvèols dentals 525.9
- Alzheimer -v. Alzheimer
- amígdals, amigdalina (i adenoides) (crònica) 474.9
- – especificada NCAL 474.8
- amiloïdal (qualsevol localització) 277.30
- ample -a
- – beta 272.2
- – lligament no inflamatori 620.9
- – – especificada NCAL 620.8
- ancilòstom (v.t. ancilostomosi) 126.9
- Anders (adiposi tuberosa simple) 272.8
- Andersen (glicogenosi tipus IV) 271.0
- Anderson (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- Andes 993.2
- Andrews (bactèria) 686.8
- angiospàstica, angiospasmòdica 443.9
- – cerebral 435.9
- – – amb dèficit neurològic transitori 435.9
- – vena 459.89
- anterior
- – cambra 364.9
- – cèl·lula de la banya 335.9
- – – tipus especificat NCAL 335.8
- antral (crònica) 473.0
- – aguda 461.0
- anus NCAL 569.49
- aorta (no sifilítica) 447.9
- – sifilítica NCAL 093.89
- aòrtica (cor) (vàlvula) (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1

- aparell digestiu 569.9
- aparell lacrimal (conductes) 375.9
- – especificada NCAL 375.89
- – glàndula 375.00
- aparell locomotor 334.9
- apèndix 543.9
- Apol·lo 077.4
- aponeurosi 726.90
- armènia 277.31
- Arnold-Chiari (v.t. espina bífida) 741.0
- artèria 447.9
- – cerebral 437.9
- – coronària -v. arteriosclerosi, coronària
- – – tipus especificat NCAL 447.8
- arterial 447.9
- – oclusiva (v.t. oclusió, per localització) 444.22
- – – a causa d'estretor o estenosi 447.1
- – – amb èmbol o trombe -v. oclusió, per localització
- – – tipus especificat NCAL 447.8
- arteriocardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- arteriolar (generalitzada) (obliterant) 447.90
- – – tipus especificat NCAL 447.8
- arteriorenal -v. hipertensió, ronyó
- arterioscleròtica -v.t. arteriosclerosi
- – cardiovascular 429.2
- – cor -v. arteriosclerosi, coronària
- – coronària -v. arteriosclerosi, coronària
- – vascular -v. arteriosclerosi
- articulació NCAL 719.9
- – canell 719.93
- – Charcot 094.0 [713.5]
- – columna vertebral NCAL 724.9
- – – pseudoarticulació després de fusió 733.82
- – – sacroilíaca 724.6
- – colze 719.92
- – degenerativa (v.t. osteoartrosi) 715.9
- – – columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- – – múltiple 715.09
- – espatlla (regió) 719.91
- – genoll 719.96
- – hipertròfica (crònica) (degenerativa) (v.t. osteoartrosi) 715.9
- – – columna vertebral (v.t. espondilosi) 721.90
- – localització especificada NCAL 719.98
- – localitzacions múltiples 719.99
- – Luschka 721.90
- – mà 719.94
- – maluc 719.95
- – peu 719.97
- – regió pelviana 719.95
- – sacroilíaca 724.6
- – turmell 719.97
- Asboe-Hansen (incontinència pigmentària) 757.33
- aticoantral crònica (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) 382.2
- atrofia NCAL 799.4
- – causada per malnutrició 261
- – paràlisi 335.21
- Aujeszky 078.89
- australiana X 062.4
- autoimmunitària NCAL 279.49
- – hemolítica (tipus fred) (tipus calent) 283.0
- paratiroïdal 252.1

- – tiroide 245.2
- aviadors (v.t. efecte advers, gran altitud) 993.2
- Ayala 756.89
- Ayerza (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) 416.0
- Babington (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- bacteriana NCAL 040.89
- – zoonòtica NCAL 027.9
- – – tipus especificat NCAL 027.8
- Baehr-Schiffirin (púrpura trombocitopènica trombòtica) 446.6
- Baelz (quillitis glandular apostematosa) 528.5
- Baerensprung (èczema marginat) 110.3
- Balfour (cloroma) 205.3
- ballar 297.8
- Baló 341.1
- Bamberger (-Marie) (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- Bang (*Brucella abortus*) 023.1
- Bannister 995.1
- Banti (amb cirrosi) (amb hipertensió portal) -v. cirrosi, hepàtica
- Barcoo (v.t. úlcera, pell) 707.9
- Barlow (-Moeller) (escorbut infantil) 267
- Barraquer (-Simons) (lipodistrofia progressiva) 272.6
- Basedow (goll exoftàlmic) 242.0
- Bateman 078.0
- – púrpura (senil) 287.2
- Batten 30.1 [362.71]
- Batten-Mayou (retina) 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert 359.21
- Battey 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosi hepàtica) 571.5
- Bayle (demència paralítica) 094.1
- Bazin (primària) (v.t. tuberculosi) 017.1
- Beard (neurastènia) 300.5
- Beau (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- Bechterew (espondilitis anquilosant) 720.0
- Becker
- – malaltia endomiocardiaca mural idiopàtica 425.2
- – miotonia congènita, forma recessiva 359.22
- Begbie (goll exoftàlmic) 242.0
- Behr 362.50
- Beigel (pedra blanca) 111.2
- Bekhterev (espondilitis anquilosant) 720.0
- Bell (v.t. psicosis, afectiva) 296.0
- Bennett (leucèmia) 208.9
- Benson 379.22
- Bergeron (histeroepilèpsia) 300.11
- beril·li 503
- Berlin 921.3
- Bernard-Soulier (trombopatia) 287.1
- Bernhardt (-Roth) 355.1
- Besnier-Boeck (-Schaumann) (sarcoïdosi) 135
- Best 362.76
- Beurmann (esporotricosi) 117.1
- Beurmann-Gougerot (esporotricosi) 117.1
- Bielschowsky (-Jansky) 330.1
- Biermer (anèmia perniciosa) 281.0
- Bielt (lupus eritematosus discoide) 695.4
- biliar -s (conducció) (vies) 576.9



- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- Billroth (meningocele) (v.t. espina bífida) 741.9
- Binswanger 290.12
- blanc -a
- – glòbul 288.9
- – – especificada NCAL 288.8
- – taca 701.0
- blava 746.9
- Bloch-Sulzberger (incontinència pigmentària) 757.33
- Blocq (astàsia-abàsia) 307.9
- Bloodgood 610.1
- Blount (tíbia vara) 732.4
- boca 528.9
- boca i peu 078.4
- boca-mà-peu 074.3
- Bodechtel-Guttman (panencefalitis esclerosant subaguda) 046.2
- Boeck (sarcoïdosi) 135
- Bonfils -v. malaltia, Hodgkin
- bony (piedra blanca) 111.2
- Borna 062.9
- Bornholm (pleurodinia epidèmica) 074.1
- bossa sinovial 727.9
- Bostock (v.t. febre, fenc) 477.9
- Bouchard (dilatació miopàtica de l'estómac) 536.1
- Bouillaud (cardiopatía reumàtica) 391.9
- Bourneville (-Brissaud) (esclerosi tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicàrdia paroxismal) 427.2
- Bowen (M8081/2) -v.t. neoplàsia, pell, in situ
- Bozzolo (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Bradley (vòmits epidèmics) 078.82
- Brailsford 732.3
- – cap del radi 732.3
- – escafoide tarsal 732.5
- Brailsford-Morquio (mucopolisacaridosi IV) 277.5
- brasers 985.8
- Breda (v.t. pian) 102.9
- Breisky (craurosi vulvar) 624.09
- Bretonneau (angina diftèrica maligna) 032.0
- Bright (v.t. nefritis) 583.9
- arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- Brill (tifus recurrent) 081.1
- – transmesa per polls 081.1
- – transmesa per puces 081.0
- Brill-Symmers (limfoma fol·licular) (M9690/3) 202.0
- Brill-Zinsser (tifus recurrent) 081.1
- Brinton (estómac de bóta) (M8142/3) 151.9
- Brion-Kayser (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- Brocq 691.8
- – que significa
- – – dermatitis herpètica 694.0
- – – líquen simple crònic 698.3
- – – neurodermatitis atòpica (difusa) 691.8
- – – parapsoriasis 696.2
- – – prurigen 698.2
- Brocq-Duhring (dermatitis herpètica) 694.0
- Brodie (articulació) (v.t. osteomielitis) 730.1
- broncopulmonar 519.19
- bronquis 519.19
- bronzejada (d'Addison) 255.41
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
- Brown-Séquard 344.89
- Bruck 733.99
- Bruck-Lange (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89
- Bruhl (anèmia esplènica amb febre) 285.8
- Bruton (agammaglobulinèmia lligada al cromosoma X) 279.04
- Buchanan (osteochondrosi juvenil, cresta ilíaca) 732.1
- Buchman (osteochondrosi juvenil) 732.1
- budell 569.9
- – funcional 564.9
- – – psicogènica 306.4
- Büdinger-Ludloff-Laewen 717.89
- Burger (tromboangiitis obliterant) 443.1
- bufadors de vidre 527.1
- bufeta urinària 596.9
- – especificada NCAL 596.8
- Bürger-Grütz (hiperlipèmia familiar essencial) 272.3
- Burns (epifisi inferior del cúbit) 732.3
- Bury (eritema elevat diürn) 695.89
- Buschke 710.1
- Busquet (v.t. osteomielitis) 730.1
- Busse-Buschke (criptococcosi) 117.5
- bussos 993.3
- C<sub>2</sub> (v.t. alcoholisme) 303.9
- cabells (fol·licles pilosos) NCAL 704.9
- – tipus especificat NCAL 704.8
- cadenes lleugeres 203.0
- cadenes mu 273.2
- cadenes pesants (gamma G) 273.2
- Caffey (hiperostosi cortical infantil) 756.59
- calculosa 592.9
- Califòrnia 114.0
- Calvé (-Perthes) (osteochondrosi del cap del fèmur) 732.1
- cambra aigua 364.9
- Camurati-Engelmann (esclerosi diafisial) 756.59
- Canavan 330.0
- capil·lar 448.9
- Carapata 087.1
- cardadors de llana 022.1
- cardadors de lli 504
- cardíaca -v. malaltia, cor
- cardiopulmonar crònica 416.9
- cardiorenal (arterioscleròtica) (hepàtica) (hipertensiva) (vascular) (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (arterioscleròtica) 429.2
- – congènita 746.9
- – hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- – – benigna 402.10
- – – maligna 402.00
- – renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- – sifilítica (asimptomàtica) 093.9
- carencial 269.9
- Carrión (bartonel·losi) 088.0
- cartílag NCAL 733.90
- – especificada NCAL 733.99
- cartílag semilunar intern quàstic 717.5
- Castellani 104.8
- Cavaré (paràlisi periòdica familiar) 359.3
- cavitat bucal 528.9
- Cazenave (pèmfing) 694.4
- cec 569.9
- celíaca (adult) 579.0
- – infantil 579.0
- cèl·lules encebades del teixit sistèmic (M9741/3) 202.6
- cèl·lules falciformes 282.60
- – amb
- – – altres hemoglobines anormals (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (gen fetal elevat) (sense crisi) 282.68
- – – – amb crisi 282.69
- – – crisi 282.62
- – – malaltia Hb-S 282.61
- – – el·liptocitosi 282.60
- – – esferocitosi 282.60
- – – Hb-C (sense crisi) 282.63
- – – amb
- – – – crisi 282.64
- – – – dolor vasooclusiu 282.64
- – – Hb-S 282.61
- – – altres hemoglobines anormals (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (gen fetal elevat) (sense crisi) 282.68
- – – – amb crisi 282.69
- – – amb
- – – – crisi 282.62
- – – – Hb-C (sense crisi) 282.63
- – – – amb
- – – – – crisi 282.64
- – – – – dolor vasooclusiu 282.64
- – – talassèmia (sense crisi) 282.41
- – – amb
- – – – crisi 282.42
- – – – dolor vasooclusiu 282.42
- cèl·lules I 272.7
- centre medul·lar (idiopàtica) (respiratòria) 348.89
- cerebel·losa, cerebel -v. malaltia, cervell
- cerebral (v.t. malaltia, cervell) 348.9
- – arterial, artèria 437.9
- – degenerativa -v. degeneració, cervell
- cerebrospinal 349.9
- cerebrovascular NCAL 437.9
- – aguda 436
- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – – embòlica -v. embòlia, cerebral
- – – puerperal, postpart, part 674.0
- – – trombòtica -v. trombosi, cervell
- – arterioscleròtica 437.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – – embòlica -v. embòlia, cerebral
- – – isquèmica generalitzada NCAL 437.1
- – – oclusiva 437.1
- – – puerperal, postpart, part 674.0
- – – tipus especificat NCAL 437.8
- – – trombòtica -v. trombosi, cervell
- – cerosa (qualsevol localització) 277.39
- – cervell 348.9
- – Alzheimer 331.0
- – – amb demència -v. Alzheimer, demència
- – – arterial, artèria 437.9
- – – arterioscleròtica 437.0
- – – congènita 742.9
- – – degenerativa -v. degeneració, cervell
- – – inflamatòria -v.t. encefalitis

- - - efecte tardà -v. categoria 326
- - - orgànica 348.9
- - - arterioscleròtica 437.0
- - - parasitària NCAL 123.9
- - - Pick 331.11
- - - amb demència
- - - amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- - - senil 331.2
- - Chabert 022.9
- - Chagas (v.t. tripanosomosi, americana) 086.2
- - Chandler (osteocondritis dissecant del maluc) 732.7
- - Charcot (articulació) 094.0 [713.5]
- - - medul·la espinal 094.0
- - Charcot-Marie-Tooth 356.1
- - Charlois (v.t. pian) 102.9
- - Chedle (-Möller) (-Barlow) (escorbut infantil) 267
- - Chédiak-Steinbrinck (-Higashi) (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) 288.2
- - Chiari (trombosi de la vena hepàtica) 453.0
- - Chicago (blastomiosi nord-americana) 116.0
- - chigoe (*Tunga penetrans*) (tungosi) 134.1
- - Christian (histiocitosi X crònica) 277.89
- - Christian-Weber (panniculitis nodular no supurativa) 729.30
- - Christmas 286.1
- - cinquena 057.0
- - circulatòria (aparell circulatori) NCAL 459.9
- - crònica de la mare, que afecta el fetus o el nadó 760.3
- - especificada NCAL 459.89
- - sifilítica 095.9
- - - congènita 090.5
- - Civatte (pecilodèrmia) 709.09
- - clamidial NCAL 078.88
- - climatèrica 627.2
- - masculina 608.89
- - Coats 362.12
- - coccidioidomiosi pulmonar 114.5
- - - aguda 114.0
- - - crònica 114.4
- - - primària 114.0
- - - residual 114.4
- - Cockayne (microcefàlia i nanisme) 759.89
- - Cogan 370.52
- - colecística (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.9
- - coll (uteri)
- - - especificada NCAL 622.8
- - - inflammatòria 616.90
- - - no inflammatòria 622.9
- - col·lagen NCAL 710.9
- - - especificada NCAL 710.8
- - - no vascular 710.9
- - - vascular (al·lèrgica) (v.t. angiïtis, hipersensibilitat) 446.20
- - còlon 569.9
- - funcional 564.9
- - - congènita 751.3
- - - isquèmica 557.0
- - columna vertebral, espinal 733.90
- - articulació (v.t. malaltia, articulació, columna vertebral) 724.9
- - desmielinitzant NCAL 341.8
- - medul·la NCAL 336.9
- - - congènita 742.9
- - sistema combinat (v.t. degeneració, combinada) 266.2 [336.2]
- - - amb anèmia perniciosa 281.0 [336.2]
- - tuberculosa 015.0 [730.8]
- - Concato (poliserositis pericardíaca) 423.2
- - - peritoneal 568.82
- - - pleural -v. pleuresia
- - conducte auditiu 380.9
- - conducte auditiu extern 380.9
- - conducte biliar (v.t. malaltia, biliar -s) 576.9
- - conducte deferent 608.9
- - conducte lacrimal 375.69
- - congènita NCAL 799.89
- - conjuntiva 372.9
- - clamidial 077.98
- - - especificada NCAL 077.8
- - - tipus especificat NCAL 372.89
- - - vírica 077.99
- - - especificada NCAL 077.8
- - Conor i Bruch (febre botonosa) 082.1
- - Conradi (-Hünemann) 756.59
- - Cooley (anèmia eritroblàstica) 282.49
- - Cooper 610.1
- - cor (orgànica) 429.9
- - - amb
- - - edema pulmonar agut (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- - - febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- - - - activa 391.9
- - - - amb corea 392.0
- - - - inactiva o quiescent (amb corea) 398.90
- - - - hipertensiva 402.91
- - - - amb fallida renal 404.93
- - - - benigna 402.11
- - - - amb fallida renal 404.13
- - - - maligna 402.01
- - - - amb fallida renal 404.03
- - - nefropatia -v. hipertensió, cardiorenal
- - amiloïdal 277.39 [425.7]
- - aòrtica (vàlvula) (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- - artèria, arterial -v. arteriosclerosi, coronària
- - arterioscleròtica o escleròtica (mínima) (senil) -v. arteriosclerosi, coronària
- - ateroscleròtica -v. arteriosclerosi, coronària
- - beri-beri 265.0 [425.7]
- - bevedors de cervesa 425.5
- - causada per
- - - amiloïdosi 277.39 [425.7]
- - - atàxia de Friedreich 334.0 [425.8]
- - - beri-beri 265.0 [425.7]
- - - distrofia muscular progressiva 359.1 [425.8]
- - - glicogenosi cardíaca 271.0 [425.7]
- - - gota 274.82
- - - miotonia atròfica 359.21 [425.8]
- - - mucopolisacaridosi 277.5 [425.7]
- - - sarcoïdosi 135 [425.8]
- - - cifoscoliótica 416.1
- - congènita NCAL 746.9
- - - cianòtica 746.9
- - - materna, que afecta el fetus o el nadó 760.3
- - - tipus especificat NCAL 746.89
- - congestiva (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- - coronària 414.9
- - criptogènica 429.9
- - diagnòstic incomplet -v. malaltia, cor
- - emmagatzematge de glicogen 271.0 [425.7]
- - escleròtica -v. arteriosclerosi, coronària
- - fetal 746.9
- - - inflammatòria 746.89
- - - fibroide (v.t. miocarditis) 429.0
- - - funcional 427.9
- - - postoperatòria 997.1
- - - psicogènica 306.2
- - - gonocòccica NCAL 098.85
- - - gotosa 274.82
- - hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- - - benigna 402.10
- - - maligna 402.00
- - hipertiroïdal (v.t. hipertiroïdisme) 242.9 [425.7]
- - isquèmica (crònica) (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- - - aguda (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - - - sense infart de miocardi 411.89
- - - - amb oclusió coronària (artèria) 411.81
- - - asimptomàtica 412
- - - diagnosticada per ECG o per una altra prova especial, però que actualment no presenta símptomes 412
- - mitral (v.t. endocarditis, mitral) 394.9
- - muscular (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- - negra 416.0
- - postpart 674.8
- - psicogènica (funcional) 306.2
- - pulmonar (crònica) 416.9
- - - aguda 415.0
- - - especificada NCAL 416.8
- - reumàtica (amb corea) (antiga) (crònica) (inactiva) (quiescent) 398.90
- - - activa o aguda 391.9
- - - - amb corea (activa) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- - - tipus especificat NCAL 391.8
- - - materna, que afecta el fetus o el nadó 760.3
- - reumatoide -v. artritis, reumatoide
- - senil (v.t. miocarditis) 429.0
- - sifilítica 093.89
- - - aòrtica 093.1
- - - aneurisma 093.0
- - - asimptomàtica 093.89
- - - congènita 090.5
- - tipus especificat NCAL 429.89
- - tiroide (glàndula) (v.t. hipertiroïdisme) 242.9 [425.7]
- - tiro tòxica (v.t. tirotoxicosi) 242.9 [425.7]
- - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [425.8]
- - vàlvula, valvular (obstructiva) (regurgitant) -v.t. endocarditis

- - - congènita NCAL (v.t. anomalia, cor, vàlvula) 746.9
- - - - pulmonar 746.00
- - - - tipus especificat NCAL 746.89
- - - vascular -v. malaltia, cardiovascular
- Corbus 607.1
- cordes vocals NCAL 478.5
- còrnia (v.t. queratopatia) 371.9
- corioide 363.9
- - degenerativa (v.t. degeneració, corioide) 363.40
- - hereditària (v.t. distròfia, coroidal) 363.50
- - tipus especificat NCAL 363.8
- coronària (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- - congènita 746.85
- - vàlvula, sifilitica 093.20
- - - aòrtica 093.22
- - - mitral 093.21
- - - pulmonar 093.24
- - - tricúspide 093.23
- corpuscle carotídi 259.8
- Corrigan -v. insuficiència, aòrtica
- cos ciliar 364.9
- - especificada NCAL 364.89
- cos nemalínic 359.0
- cos vitri 379.29
- cossos de Lewy 331.82
- - amb demència
- - - amb trastorn de conducta 331.82 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 331.82 [294.10]
- Cotugno 724.3
- coxsackievirus NCAL 074.8
- Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 046.19
- - amb demència
- - - amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- - especificada NCAL 046.19
- - esporàdica 046.19
- - hereditària 046.19
- - iatrogènica 046.19
- - variant (vMCJ) 046.11
- - - amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- criadors d'ocells 495.2
- criadors de coloms 495.2
- criadors de periquitos 495.2
- Crigler-Najjar (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4
- cristal·lí (ull) 379.39
- Crocq (acrocianosi) 443.89
- Crohn (intestinal) (v.t. enteritis, regional) 555.9
- Crouzon (disostosi craniofacial) 756.0
- Cruchet (encefalitis letàrgica) 049.8
- Cruveilhier 335.21
- Cruz-Chagas (v.t. tripanosomosi, americana) 086.2
- Csillag (liquen esclerós atròfic) 701.0
- cuc de l'ull d'Àfrica 125.2
- cuc de la sorra (ancilòstom) 126.9
- cultivadors de bolets 495.5
- Curschmann 359.21
- Cushing (basofília hipofítica) 255.0
- Cysticercus 123.1
- Daae (-Finsen) (pleurodinia epidèmica) 074.1
- Danielssen (lepra anestèsica) 030.1
- Darier (congènita) (queratosi fol·licular) 757.39
- - eritema anular centrífug 695.0
- - per carència de vitamina A 264.8
- Darling (histoplasmosi) (v.t. histoplasmosi, americana) 115.00
- Davies 425.0
- De Quervain (beina tendinosa) 727.04
- - tiroide (tiroïditis granulomatosa subaguda) 245.1
- Débove (esplenomegàlia) 789.2
- deficiència de diaforasa 289.7
- deficiència de factor de la coagulació (congènita) (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- degenerativa -v.t. degeneració
- - disc -v. degeneració, disc intervertebral
- Degos 447.8
- Déjerine (-Sottas) 356.0
- Deleage 359.89
- dent -s 525.9
- - polpa NCAL 522.9
- - teixits durs 521.9
- - - especificada NCAL 521.89
- Dercum (adiposi dolorosa) 272.8
- descompressió 993.3
- desmielinitzant (tronc cerebral) (sistema nerviós central) 341.9
- - esclerosi múltiple 340
- - especificada NCAL 341.8
- Deutschländer -v. fractura, peu
- Devergie (pitiriasi rubra pilar) 696.4
- Devic 341.0
- Di Guglielmo (mielosi eritrèmica) (M9841/3) 207.0
- diafragma 519.4
- diarrea infecciosa 009.2
- Díaz (osteocondrosi d'astràgal) 732.5
- dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 277.6
- Dimitri-Sturge-Weber (angiomasos encefalofacial) 759.6
- dipòsit de cristalls (v.t. artritis, cristalls) 712.9
- disc, degenerativa -v. degeneració, disc intervertebral
- disc intervertebral 722.90
- - amb mielopatia 722.70
- - cervical, cervicodorsal 722.91
- - - amb mielopatia 722.71
- - - dorsal, dorsolumbar 722.92
- - - amb mielopatia 722.72
- - lumbar, lumbosacra 722.93
- - - amb mielopatia 722.73
- discogènica (v.t. degeneració, disc intervertebral) 722.90
- diverticular -v. diverticles
- Down (mongolisme) 758.0
- drapaires (carboncle pulmonar) 022.1
- drassanes 077.1
- Dubini (corea elèctrica) 049.8
- Dubois (glàndula tímica) 090.5
- Duchenne 094.0
- - atàxia locomotriu 094.0
- - distròfia muscular 359.1
- - paràlisi 335.22
- - pseudohipertròfia muscular 359.1
- Duchenne-Griesinger 359.1
- Duhring (dermatitis herpètica) 694.0
- Dukes (-Filatov) 057.8
- duodè NCAL 537.9
- - especificada NCAL 537.89
- Duplay 726.2
- Dupré (meningisme) 781.6
- Dupuytren (contractura muscular) 728.6
- Durand-Nicolas-Favre (bubó climàtic) 099.1
- Duroziez (estenosi mitral congènita) 746.5
- Dutton (tripanosomosi) 086.9
- Eales 362.18
- Eberth (febre tifoide) 002.0
- Ebstein
- - cor 746.2
- - que significa diabetis 250.4 [581.81]
- - - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- echovirus NCAL 078.89
- Economo (encefalitis letàrgica) 049.8
- Eddowes (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- Edsall 992.2
- Eichstedt (pitiriasi versicolor) 111.0
- Ellis-van Creveld (displàsia condroectodèrmica) 756.55
- embaràs NCAL (v.t. embaràs) 646.9
- embòlica mesentèrica 557.0
- emmagatzematge
- - ceroides 272.7
- - cistina (amb esclerosi renal) 270.0
- - glicogen (Andersen) (tipus Cori 1-7) (Forbes) (McArdle-Schmid-Pearson) (Pompe) (tipus I-VII) 271.0
- - - cardíaca 271.0 [425.7]
- - - cor 271.0 [425.7]
- - - deficiència de glucosa-6-fosfatasa 271.0
- - - fetge i ronyons 271.0
- - - generalitzada 271.0
- - - hepatorenal 271.0
- - - miocardi 271.0 [425.7]
- - - Von Gierke (glicogenosi I) 271.0
- - lípids 272.7
- - mucopolisacàrids 277.5
- - triglicèrids de tipus I, II i III 272.7
- empelt contra l'hoste 279.50
- - aguda 279.51
- - crònica 279.52
- - - aguditzada 279.53
- endocardi -v. endocarditis
- endomiocardiaca mural idiopàtica 425.2
- Engel-Recklinghausen (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- Engelmann (esclerosi diafisial) 756.59
- Engman (dermatitis ezcematòide infecciosa) 690.8
- enterovírica, enterovirus NCAL 078.89
- - sistema nerviós central NCAL 048
- epidèmica NCAL 136.9
- epidídim 608.9
- epigàstrica funcional 536.9
- - psicogènica 306.4
- equinococs (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- Erb (-Landouzy) 359.1
- Erb-Goldflam 358.00
- Erdheim-Chester (ECD) 277.89
- Erichsen (neurosi de renda per traumatisme vertebral) 300.16
- escleròtica 379.19
- escorça d'erable 495.6
- escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- escrot 608.9
- esgarrapada de gat 078.3
- esmoladors de destrals 502

- esmolets 502
- esòfag 530.9
- - funcional 53 0.5
- - psicogènica 306.4
- espinocerebel·losa 334.9
- - especificada NCAL 334.8
- estómac NCAL (orgànica) 537.9
- - funcional 536.9
- - - psicogènica 306.4
- - lardàcia 277.39
- estructures de suport de les dents NCAL 525.9
- Eulenburg (paramiotonia congènita) 359.29
- Evans (púrpura trombocitopènica) 287.32
- extrapiramidal NCAL 333.90
- fabricants de baròmetres 985.0
- Fabry (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- Fahr-Volhard (nefrosclerosi maligna) 403.00
- fam 251.1
- Fanconi (pancitopènia congènita) 284.09
- Farber (lipogranulomatosi disseminada) 272.8
- faringe 478.20
- fàscia 728.9
- - inflammatòria 728.9
- Fauchard (periodontitis) 523.40
- Favre-Durand-Nicolas (bubó climàtic) 099.1
- Favre-Racouchot (elastoïdosi cutània nodular) 701.8
- Fede 529.0
- Feer 985.0
- Felix (osteochondrosi juvenil de maluc) 732.1
- Fenwick (atròfia gàstrica) 537.89
- Fernel (aneurisma aòrtic) 441.9
- ferro
- - emmagatzematge (v.t. hemocromatosi) 275.03
- - - metabolisme (v.t. hemocromatosi) 275.03
- fetge 573.9
- - alcohòlica 571.3
- - - aguda 571.1
- - - crònica 571.3
- - causada per
- - - agents fluorats 573.3
- - - hipersensibilitat als fàrmacs 573.3
- - - isoniazida 573.3
- - - substàncies químiques 573.3
- - crònica 571.9
- - - alcohòlica 571.3
- - emmagatzematge de glicogen 271.0
- - fibroquística (congènita) 751.62
- - induïda per fàrmacs 573.3
- - orgànica 573.9
- - poliquística (congènita) 751.62
- - quística congènita 751.62
- - terminal NCAL 572.8
- - - a causa d'hepatitis -v. hepatitis
- fibrocàrrega del pulmó (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- fibroquística -v.t. fibroquístic -a, malaltia
- - nadó 277.01
- Fiedler (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Filatov (mononucleosi infecciosa) 075
- Flajani (-Basedow) (goll exoftàlmic) 242.0
- Flatau-Schilder 341.1
- Fleischner 732.3
- Fölling (fenilcetonúria) 270.1
- fongs, fúngica NCAL 117.9
- Forbes (glicogenosi III) 271.0
- Fordyce (boca) (glàndules sebàcies ectòpiques) 750.26
- Fordyce-Fox (miliària apocrina) 705.82
- forn d'assecar malt, orina 270.2
- Fothergill
- - neuràlgia (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- - que significa escarlantina anginosa 034.1
- - fotocromogènica (bacil acidòfil) (pulmonar) 031.0
- - - no pulmonar 031.9
- Fournier 608.83
- Fox (-Fordyce) (miliària apocrina) 705.82
- Francis (v.t. tularèmia) 021.9
- Franklin (cadena pesant) 273.2
- fred
- - aglutinina 283.0
- - - o hemoglobinúria 283.0
- - - - paroxismal (per fred) (nocturna) 283.2
- - - hemaglutinina (crònica) 283.0
- Frei (bubó climàtic) 099.1
- Freiberg (infracció metatarsiana) 732.5
- Friedländer (arteritis obliterant) -v. arteriosclerosi
- Friedreich
- - atàxia o sistèmica combinada 334.0
- - hemihipertrofia facial 756.0
- - mioclonia 333.2
- Fröhlich (distròfia adiposogenital) 253.8
- Frommel 676.6
- Gaisböck (policitemia hipertònica) 289.0
- gaita interna 528.9
- Gamna (esplenomegàlia sideròtica) 289.51
- Gamstorp (adinàmia episòdica hereditària) 359.3
- Gandy-Nanta (esplenomegàlia sideròtica) 289.51
- ganglis basals 333.90
- - degenerativa NCAL 333.0
- - especificada NCAL 333.89
- ganister (professional) 502
- Garré (v.t. osteomielitis) 730.1
- gàstrica (v.t. malaltia, estómac) 537.9
- gastrointestinal (tracte) 569.9
- - amiloïdal 277.39
- - funcional 536.9
- - - psicogènica 306.4
- Gaucher (adult) (lipidosi per cerebròsids) (infantil) 272.7
- Gayet (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen) (esprue no tropical) 579.0
- gen fetal elevat o hemoglobina fetal alta de la talassèmia 282.49
- genets 911.1
- geniva NCAL 523.9
- Gerhardt (eritromelàlgia) 443.82
- Gerlier (vertigen epidèmic) 078.81
- Gilbert (pitiriasi rosada) 696.3
- Gibney (perispondilitis) 720.9
- Gierke (glicogenosi tipus I) 271.0
- Gilbert (icterícia familiar no hemolítica) 277.4
- Gilchrist (blastomicosi nord-americana) 116.0
- Gilford (-Hutchinson) (progèria) 259.8
- Gilles de la Tourette (tic motor verbal) 307.23
- ginecològica 629.9
- - especificada NCAL 629.89
- Giovannini 117.9
- glàndula (limfàtica) 289.9
- glàndula inguinal 289.9
- glàndula pineal 259.8
- glàndules de secreció interna 259.9
- glàndules sebàcies NCAL 706.9
- glàndules sudorípares NCAL 705.9
- - tipus especificat NCAL 705.89
- Glanzmann (trombastènia hemorràgica hereditària) 287.1
- Glénard (enteroptosi) 569.89
- glicogen, emmagatzematge de (Andersen) (tipus Cori 1-7) (Forbes) (McArdle-Schmid-Pearson) (Pompe) (tipus I-VII) 271.0
- - cardíaca 271.0 [425.7]
- - cor 271.0 [425.7]
- - deficiència de glucosa-6-fosfatasa 271.0
- - fetge i ronyons 271.0
- - generalitzada 271.0
- - hepatorenal 271.0
- - miocardi 271.0 [425.7]
- - Von Gierke (glicogenosi I) 271.0
- - Glisson (v.t. raquitisme) 268.0
- globus (v.t. efecte advers, gran altitud) 993.2
- globus ocular 360.9
- glomerular
- - canvis mínims 581.3
- - membranosa, idiopàtica 581.1
- gola 478.20
- - sèptica 034.0
- Goldflam-Erb 358.00
- Goldscheider (epidermolisi ampul·lar) 757.39
- Goldstein (telangiectasi hemorràgica hereditària) 448.0
- gonocòccica NCAL 098.0
- Goodall (vòmits epidèmics) 078.82
- Gordon (enteropatia exsudativa) 579.8
- Gougerot (trisimptomàtica) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papil·lomatosi confluent i reticulada) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey (pèmfig crònic benigne familiar) 757.39
- Grancher (esplenopneumònia) -v. pneumònia
- granulomatosa (infantil) (crònica) 288.1
- Graves (goll exoftàlmic) 242.0
- Greenfield 330.0
- Griesinger (v.t. ancilostomosi) 126.9
- Grisel 723.5
- Gruby (tinya tonsurant) 110.0
- Guertin (corea elèctrica) 049.8
- Guillain-Barré 357.0
- Guinon (tic motor verbal) 307.23
- Gull (atròfia tiroïdal amb mixedema) 244.8
- Gull-Sutton -v. hipertensió, ronyó
- Günther (porfíria eritropoètica congènita) 277.1
- H 270.0
- Haas 732.3
- Habermann (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- Haff 985.1

- Hageman (deficiència congènita de factor XII) (v.t. defecte, congènit) 286.3
- Haglund (osteocondrosi de l'os tibial extern) 732.5
- Hagner (osteoartropatia pulmonar hipertòfica) 731.2
- Hailey-Hailey (pèmfic crònic benigne familiar) 757.39
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hallopeau (liquen esclerós i atròfic) 701.0
- Hamman (emfisema mediastínic espontani) 518.1
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosi X crònica) 277.89
- Hanot -v. cirrosi, biliar
- Hansen (lepra) 030.9
  - forma benigna 030.1
  - forma maligna 030.0
- Harada 363.22
- Harley (hemoglobinúria intermitent) 283.2
- Hart (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) 270.0
- Hartnup (pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) 270.0
- Hashimoto (estruma limfomatos) 245.2
- Hb -v. malaltia, hemoglobina
- Hb-S homozigòtica 282.61
- Heberden 715.04
- Hebra
  - dermatitis exfoliativa 695.89
  - eritema multiforme exsudatiu 695.19
  - pitiriasi
  - maculosa i circinada 696.3
  - rubra 695.89
  - pilar 696.4
  - prurigen 698.2
- Heerfordt (uveoparotiditis) 135
- Heidenhain 290.10
  - amb demència 290.10
- Heilmeyer-Schöner (M9842/3) 207.1
- Heine-Medin (v.t. poliomièlitis) 045.9
- Heller (v.t. psicosi, infància) 299.1
- Heller-Döhle (aortitis sifilítica) 093.1
- hemofílics 286.0
- hemoglobina (Hb) 282.7
  - amb talassèmia 282.49
  - anormal (mixta) NCAL 282.7
  - amb talassèmia 282.49
  - Bart 282.49
  - C (Hb-C) 282.7
  - amb altra hemoglobina anormal NCAL 282.7
  - cèl·lula falciforme (sense crisi) 282.63
    - amb
    - crisi 282.64
    - dolor vasooclusiu 282.64
    - el·liptocitosi 282.7
    - Hb-S (sense crisi) 282.63
    - amb
    - crisi 282.64
    - dolor vasooclusiu 282.64
    - talassèmia 282.49
  - D (Hb-D) 282.7
  - amb altra hemoglobina anormal NCAL 282.7
  - cèl·lula falciforme (sense crisi) 282.68
    - amb crisi 282.69
    - Hb-S (sense crisi) 282.68
    - amb crisi 282.69
- talassèmia 282.49
- E (Hb-E) 282.7
  - amb altra hemoglobina anormal NCAL 282.7
  - cèl·lula falciforme (sense crisi) 282.68
    - amb crisi 282.69
    - Hb-S (sense crisi) 282.68
    - amb crisi 282.69
    - talassèmia 282.49
    - el·liptocitosi 282.7
    - esferocitosi 282.7
    - F (Hb-F) 282.7
    - G (Hb-G) 282.7
    - gen fetal elevat 282.7
    - genotip AS 282.5
    - H (Hb-H) 282.49
    - hemolítica inestable 282.7
    - I talassèmia 282.49
    - M 289.7
    - persistència hereditària d'hemoglobina fetal (PHHF) (varietat suïssa) 282.7
    - primavera constant 282.7
    - S -v.t. malaltia, cèl·lules falciformes, Hb-S
      - talassèmia (sense crisi) 282.41
      - amb
      - crisi 282.42
      - dolor vasooclusiu 282.42
      - Zurich (Hb-Zurich) 282.7
    - hemolítica (fetus) (nadó) 773.2
    - amb, per
    - incompatibilitat
    - AB0 (grup sanguini) 773.1
    - Rh (grup sanguini) (factor) 773.0
    - sang (grup) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCAL 773.2
    - mare Rh negativa 773.0
    - autoimmunitària (tipus fred) (tipus calent) 283.0
    - hemoglobina inestable 282.7
    - hemolítica inestable, hemoglobina 282.7
    - hemorràgica 287.9
    - nadó 776.0
    - Henoch (-Schönlein) (púrpura nerviosa) 287.0
    - hepàtica -v. malaltia, fetge
    - hepatolenticular 275.1
    - hereditària periòdica 277.31
    - paràlisi 359.3
    - heredodegenerativa NCAL
    - cervell 331.89
    - medul·la espinal 336.8
    - Hers (glicogenosi VI) 271.0
    - Herter (-Gee) (-Heubner) (esprue no tropical) 579.0
    - Herxheimer (atròfia cutània idiopàtica difusa) 701.8
    - Heubner 094.89
    - Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
    - hialina (difusa) (generalitzada) 728.9
    - membrana (pulmó) (nadó) 769
    - hidàtide (v.t. *Echinococcus*) 122.9
    - Hildenbrand (tifus) 081.9
    - hipercinètica (v.t. hipercinèsia) 314.9
      - cor 429.82
    - hipertensiva (v.t. hipertensió) 401.9
    - hipòfisi 253.9
    - hiperfunció 253.1
    - hipofunció 253.2
  - Hippiel (angiomasos retinocerebel·losa) 759.6
  - Hirschfeld (diabetis mellitus aguda) (v.t. diabetis) 250.0
    - provocada per diabetis secundària 249.0
  - Hirschsprung (megacòlon congènit) 751.3
  - His-Werner (febre de les trinxeres) 083.1
  - Hodgkin (M9650/3) 201.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 201:*

- 0 localització no especificada
- 1 ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
- 2 ganglis limfàtics intratoràcics
- 3 ganglis limfàtics intraabdominals
- 4 ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
- 5 ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
- 6 ganglis limfàtics intrapelvians
- 7 melsa
- 8 ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

- cel·lularitat mixta (M9652/3) 201.6
- esclerosi nodular (M9656/3) 201.5
- fase cel·lular (M9657/3) 201.5
- limfocítica
- depleció (M9653/3) 201.7
- fibrosi difusa (M9654/3) 201.7
- tipus reticular (M9655/3) 201.7
- predomini (M9651/3) 201.4
- predomini limfociticohistiocític (M9651/3) 201.4
- Hodgson 441.9
- rompuda 441.5
- Hoffa (-Kastert) (liposinovitis preretular) 272.8
- Holla (v.t. esferocitosi) 282.0
- Horton (arteritis temporal) 446.5
- hoste contra empelt (causa immunitària o no immunitària) 279.50
- Huchard (hipertensió arterial contínua) 401.9
- Huguier (fibroma uterí) 218.9
- Hunt
- dissinergia cerebel·losa mioclònica 334.2
- ganglionitis geniculada herpètica 053.11
- Huntington 333.4
- Huppert (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Hurler (mucopolisacàridosi I) 277.5
- Hutchinson, que significa
  - angíoma serpiginós 709.1
  - prurigen estival 692.72
  - quiropòmfolix 705.81
- Hutchinson-Boeck (sarcoïdosi) 135
- Hutchinson-Gilford (progèria) 259.8
- Hyde (prurigen nodular) 698.3
- illa (tifus de les bardisses) 081.2
- immunodeficiència humana (virus) 042
- immunològica NCAL 279.9
- immunoproliferativa 203.8
- inclusió 078.5
  - glàndula salival 078.5
- inclusió citomegàlica (generalitzada) 078.5

- - amb
- - - pneumònia 078.5 [484.1]
- - - congènita 771.1
- - - inclúsió en les microvellositats (MIM) 751.5
- - - infecciosa NCAL 136.9
- - - infestació sud-africana 133.8
- - - intestí 569.9
- - - funcional 564.9
- - - - congènita 751.3
- - - - psicogènica 306.4
- - - lardàcia 277.39
- - - orgànica 569.9
- - - protozoària NCAL 007.9
- - iris 364.9
- - - especificada NCAL 364.89
- - - Isambert (v.t. tuberculosi, laringe) 012.3
- - - Iselin (osteocondrosi del cinquè metatarsià) 732.5
- - - Islàndia (neuromiastènia epidèmica) 049.8
- - - itai-itai 985.5
- - - Jadassohn (eritrodèrmia maculopapular) 696.2
- - - Jadassohn-Pellizzari (anetodèrmia) 701.3
- - - Jakob-Creutzfeldt (MCJ) 046.19
- - - - amb demència
- - - - - amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- - - - - sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- - - - - especificada NCAL 046.19
- - - - - esporàdica 046.19
- - - - - hereditària 046.19
- - - - - iatrogènica 046.19
- - - - - variant (vMCJ) 046.11
- - - - - - amb demència
- - - - - - - amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- - - - - - - sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- - - Jaksch (-Luzet) (pseudoleucèmia infantil) 285.8
- - - Janet 300.89
- - - Jansky-Bielschowsky 330.1
- - - Jensen 363.05
- - - Jeune (distròfia toràcica asfixiant) 756.4
- - - Johnson-Stevens (eritema multiforme exsudatiu) 695.13
- - - Jourdain (gingivitis aguda) 523.00
- - - Jüngling (sarcoïdosi) 135
- - - Kahler (-Bozzolo) (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- - - Kaixin-Beck (osteoartritis deformant endèmica) 716.00
- - - - avantbraç (i canell) 716.03
- - - - braç 716.02
- - - - - avantbraç (i canell) 716.03
- - - - - superior (i colze) 716.02
- - - - cama 716.06
- - - - - cuixa 716.05
- - - - - inferior 716.06
- - - - localització especificada NCAL 716.08
- - - - localitzacions múltiples 716.09
- - - - mà 716.04
- - - - peu (i turmell) 716.07
- - - - regió de l'espatlla 716.01
- - - - regió pelviana (maluc) (cuixa) 716.05
- - - - turmell 716.07
- - - Kalischer 759.6
- - - Kaposi 757.33
- - - líquen roig 697.8
- - - - acuminada 696.4
- - - - moniliforme 697.8
- - - Katayama 120.2
- - - Kawasaki 446.1
- - - Kedani (tifus de les bardisses) 081.2
- - - Kienböck (semilunar) (canell) 732.3
- - - Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosi intercapil·lar) 250.4 [581.81]
- - - - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- - - Kinnier Wilson (degeneració hepatolenticular) 275.1
- - - Klebs (v.t. nefritis) 583.9
- - - Klinger 446.4
- - - Klippel 723.8
- - - Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- - - Köbner (epidermòlisi ampul·lar) 757.39
- - - Köhler
- - - - escafoide tarsià (os) (osteoartrosi juvenil) 732.5
- - - - I (osteoartrosi juvenil) 732.5
- - - - II (infracció de Freiberg del cap del metatarsià) 732.5
- - - - rotular 732.4
- - - Köhler-Freiberg (infracció del cap del metatarsià) 732.5
- - - Köhler-Mouchet (osteoartrosi juvenil) 732.5
- - - Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- - - Kok 759.89
- - - König (osteocondritis dissecant) 732.7
- - - König-Wichmann (pèmfig) 694.4
- - - Korsakov (no alcohòlica) 294.0
- - - - alcohòlica 291.1
- - - Kostmann (agranulocitosi genètica infantil) 288.01
- - - Krabbe 330.0
- - - Kraepelin-Morel (v.t. esquizofrènia) 295.9
- - - Kraft-Weber-Dimitri 759.6
- - - Kufs 330.1
- - - Kugelberg-Welander 335.11
- - - Kuhn-Junius 362.52
- - - Kümmell (-Verneuil) (espondilitis) 721.7
- - - Kundrat (limfosarcoma) 200.1
- - - kuru 046.0
- - - Kussmaul (-Meier) (poliartritis nodosa) 446.0
- - - Kyasanur, bosc de 065.2
- - - Kyrle (hiperqueratosi fol·licular i parafol·licular del cutis) 701.1
- - - laberint, orella 386.8
- - - Lafora 333.2
- - - Lagleyze-von Hippel (angiomasos retinocerebral) 759.6
- - - Lancereaux-Mathieu (icterícia leptospiròtica) 100.0
- - - Landry 357.0
- - - Lane 569.89
- - - lardàcia (qualsevol localització) 277.39
- - - laringe 478.70
- - - Larrey-Weil (icterícia leptospiròtica) 100.0
- - - Larsen (-Johansson) (osteopatia rotular juvenil) 732.4
- - - Lasègue (mania persecutòria) 297.9
- - - Leber 377.16
- - - Lederer (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- - - Legg (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- - - Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- - - Legg-Calvé-Waldenström (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- - - Legg-Perthes (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- - - legionaris 482.84
- - - Leigh 330.8
- - - Leiner (dermatitis exfoliativa) 695.89
- - - Leloir (lupus eritematos) 695.4
- - - Lenègre 426.0
- - - Leriche (osteoporosi posttraumàtica) 733.7
- - - Letterer-Siwe (histiocitosi X aguda) (M9722/3) 202.5
- - - Lev (bloqueig cardíac complet adquirit) 426.0
- - - Lewandowsky (v.t. tuberculosi) 017.0
- - - Lewandowsky-Lutz (epidermodisplàsia verruciforme) 078.19
- - - Leyden (vòmits periòdics) 536.2
- - - Libman-Sacks (endocarditis berrugosa) 710.0 [424.91]
- - - Lichtheim (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- - - Lightwood (acidosi tubular renal) 588.89
- - - Lignac (cistinosi) 270.0
- - - limfàtica (glàndula) (sistema) 289.9
- - - - conducte (no infecciosa) 457.9
- - - - vas (no infecciosa) 457.9
- - - - - especificada NCAL 457.8
- - - limfoproliferativa (crònica) (M9970/1) 238.79
- - - Lindau (angiomasos retinocerebral-losa) 759.6
- - - Lindau-von Hippel (angiomasos retinocerebral-losa) 759.6
- - - lipidosi 272.7
- - - lípids, emmagatzematge de NCAL 272.7
- - - Lipschütz 616.50
- - - Little -v. paràlisi, cerebral
- - - llavi NCAL 528.5
- - - llavis vulvars
- - - - inflammatòria 616.10
- - - - no inflammatòria 624.9
- - - - - especificada NCAL 624.8
- - - llengua 529.9
- - - lligament 728.9
- - - Lobo (blastomicosi queloïdal) 116.2
- - - Lobstein (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- - - Lorain (nanisme hipofític) 253.3
- - - Lou Gehrig 335.20
- - - Lucas-Championnière (bronquitis fibrinosa) 466.0
- - - Ludwig (cel·lulitis submaxil·lar) 528.3
- - - luètica -v. sífilis
- - - Lutembacher (defecte del septa interauricular amb estenosi mitral) 745.5
- - - Lutz-Miescher (elastosi perforant serpigina) 701.1
- - - Lutz-Splendore-Almeida (blastomicosi brasilera) 116.1
- - - Lyell (necròlisi epidèrmica tòxica) 695.15
- - - - causada per fàrmacs
- - - - - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- - - - - fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - - - substància correcta administrada adequadament 695.15

- Lyme 088.81
- Machado-Joseph 334.8
- Madelung (lipomatosi) 272.8
- Madura (actinomicòtica) 039.9
- micòtica 117.4
- Magitot 526.4
- Majocchi (púrpura anular telangiectàtica) 709.1
- mal definida 799.89
- Malassez (quística) 608.89
- Malibú 919.8
- infectada 919.9
- maligna (M8000/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- prèvia, que afecta el tractament de l'embaràs V23.89
- maluc (articulació) NCAL 719.95
- congènita 755.63
- supurativa 711.05
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.1 [730.85]
- mama 611.9
- especificada NCAL 611.89
- fibroquística 610.1
- inflammatòria 611.0
- Paget (M8540/3) 174.0
- puerperal, postpart NCAL 676.3
- quística (crònica) 610.1
- mandíbula NCAL 526.9
- fibroquística 526.2
- manipuladors de cereals 495.8
- manipuladors de suro 495.3
- Manson 120.1
- Marburg (virus) 078.89
- Marchiafava (-Bignami) 341.8
- Marfan 090.49
- indicativa de síndrome de Marfan 759.82
- sífilis congènita 090.49
- Marie-Bamberger (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) (secundària) 731.2
- primària o idiopàtica (acropaquidèrmia) 757.39
- pulmonar (osteoartropatia hipertròfica) 731.2
- Marie-Strümpell (espondilitis anquilosant) 720.0
- Marion (obstrucció del coll de la bufeta urinària) 596.0
- Marsh (goll exoftàlmic) 242.0
- Martin 715.27
- mastòcits 757.33
- sistèmica (M9741/3) 202.6
- mastoide (v.t. mastoïditis) 383.9
- apòfisi 385.9
- materna, no relacionada amb l'embaràs NCAL, que afecta el fetus o el nadó 760.9
- Mathieu (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Mauclaire 732.3
- Mauriac (eritema nodós sifilític) 091.3
- Maxcy 081.0
- McArdle (-Schmid-Pearson) (glicogenosi V) 271.0
- mediastí NCAL 519.3
- Medin (v.t. poliomièlitis) 045.9
- mediterrània (amb hemoglobínoptia) 282.49
- medul·la espinal NCAL 336.9
- Meige (edema hereditari crònic) 757.0
- Meleda 757.39
- melic (nadó) NCAL 779.89
- separació retardada del cordó umbilical 779.83
- melsa (orgànica) (postinfecciosa) 289.50
- amiloïdal 77.39
- especificada NCAL 289.59
- lardàcia 277.39
- poliquística 759.0
- membrana basal NCAL 583.89
- amb
- hemorràgia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- Ménétrier (gastritis hipertròfica) 535.2
- Ménière (activa) 386.00
- coclear 386.02
- cocleoestibular 386.01
- en remissió 386.04
- inactiva 386.04
- vestibular 386.03
- meníngia -v. meningitis
- menisc quístic 717.5
- mental (v.t. psicosis) 298.9
- Merzbacher-Pelizaeus 330.0
- mesenquimàtica 710.9
- metabòlica NCAL 277.9
- metastàtica -v. metàstasi
- Mibelli 757.39
- micòtica 117.9
- microdrepànocítica 282.49
- microvascular -codifiqueu l'afecció
- mieloproliferativa (crònica) (M9960/1) 238.79
- Miescher 709.3
- Mijet (mal de Meleda) 757.39
- Mikulicz (sequedat de boca, absència o disminució de secreció lacrimal) 527.1
- Milkman (-Looser) (osteomalàcia amb pseudofractures) 268.2
- Miller (osteomalàcia) 268.2
- Mills 335.29
- Milroy (edema hereditari crònic) 757.0
- Minamata 985.0
- Minor 336.1
- Minot (malaltia hemorràgica del nadó) 776.0
- Minot-von Willebrand-Jürgens (angiohemofília) 286.4
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- primària (idiopàtica) 425.4
- mioneural 358.9
- Mitchell (eritromelàlgia) 443.82
- mitral -v. endocarditis, mitral
- Mijet (mal de Meleda) 757.39
- Möbius 346.2
- Moeller 267
- Moeller (-Barlow) (escorbut infantil) 267
- mona verda (virus de Marburg) 078.89
- Mönckeberg (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- Mondor (tromboflebitis de la mama) 451.89
- Monge 993.2
- Morel-Kraepelin (v.t. esquizofrènia) 295.9
- Morgagni (síndrome) (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncopa amb bloqueig cardíac) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacàridosi IV) 277.5
- Morton (amb metatarsàlgia) 355.6
- Morvan 336.0
- mosca del cervell (v.t. tularèmia) 021.9
- Mouchet (osteocondrosi juvenil del peu) 732.5
- Moya moya 437.5
- Mucha (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- mucopolidiosi (I) (II) (III) 272.7
- mucositat persistent (orella mitjana) (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) 382.2
- mugró 611.9
- Paget (M8540/3) 174.0
- Münchmeyer (exostosi luxuriant) 728.11
- Murri (hemoglobinúria intermitent) 283.2
- múscul 359.9
- inflammatòria 728.9
- ocular 378.9
- Myà (dilatació congènita del colòn) 751.3
- Naegeli 287.1
- nasal 478.19
- cavitat NCAL 478.19
- si (crònica) -v. sinusitis
- neoplàstica generalitzada (M8000/6) 199.0
- nervi -v. trastorn, nervi
- nervi cranial NCAL 352.9
- nervi facial (setè parell) 351.9
- nadó 767.5
- nervi òptic NCAL 377.49
- Nettlehip (urticària pigmentada) 757.33
- Neumann (pèmfig vegetant) 694.4
- neurològica (central) NCAL (v.t. malaltia, sistema nerviós) 349.9
- perifèrica NCAL 355.9
- neurona motora (bulbar) (tipus mixt) 335.20
- Newcastle 077.8
- Nicolas (-Durand) -Favre (bubó climàtic) 099.1
- Niemann-Pick (histiocitosi lipídica) 272.7
- Nishimoto (-Takeuchi) 437.5
- no autoimmunitària NCAL 283.10
- no diagnosticada 799.9
- no transmesa per artròpodes NCAL 078.89
- enterovirus NCAL 078.89
- sistema nerviós central NCAL 049.9
- Nonne-Milroy-Meige (limfoedema hereditari crònic) 757.0
- Norrie (degeneració oculoacusticocerebral progressiva congènita) 743.8
- nucli polpós -v. malaltia, disc intervertebral
- nutricional 269.9
- maternal, que afecta el fetus o el nadó 760.4
- obliterant vascular 447.1
- Odelberg (osteocondrosi juvenil) 732.1
- Oguchi (retina) 368.61
- Ohara (v.t. tularèmia) 021.9
- Ollier (condrodisplàsia) 756.4
- omplidors de sitges 506.9
- Optitz (esplenomegàlia congestiva) 289.51
- Oppenheim 358.8
- Oppenheim-Urbach (necrobiosi lipoide dels diabètics) 250.8 [709.3]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- òrbita 376.9
- especificada NCAL 376.89

- orella (crònica) (interna) NCAL 388.9
- mitjana 385.9
- - adhesiva (v.t. adherències, orella mitjana) 385.10
- - - especificada NCAL 385.89
- orella externa 380.9
- òrgans genitals NCAL
- - femenins 629.9
- - - especificats NCAL 629.89
- - masculins 608.9
- òrgans hematopoètics 289.9
- origen emocional (v.t. trastorn, psicogènic) 306.9
- Ormond 593.4
- os 733.90
- - esquena NCAL 733.90
- - fibroquística NCAL 733.29
- - - mandíbula 526.2
- - medul·la 289.9
- - Paget (osteïtis deformant) 731.0
- - tipus especificat NCAL 733.99
- - Von Recklinghausen (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- Osgood, tibia d' (tubercle) 732.4
- Osgood-Schlatter 732.4
- Osler (-Vaquez) (policitèmia vera) (M9950/1) 238.4
- Osler-Rendu (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- osteofibroquística 252.01
- Otto 715.35
- ovari (no inflammatòria) NCAL 620.9
- - especificada NCAL 620.8
- - poliquística 256.4
- - quística 620.2
- ovina de Nairobi 066.1
- Owren (congenita) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- oxiürs 127.4
- Paas 756.59
- Paget (osteïtis deformant) 731.0
- - amb carcinoma ductal infiltrant de la mama (M8541/3) -v.t. neoplàsia, mama, maligna
- - extramamària (M8542/)
- - -v.t. neoplàsia, pell, maligna
- - - - anus 154.3
- - - - pell 173.5
- - - maligna (M8540/3)
- - - localització especificada NCAL (M8542/3) -v.t. neoplàsia, pell, maligna
- - - localització no especificada 174.0
- - - mama 174.0
- - - mama (M8540/3) 174.0
- - - mamària (M8540/3) 174.0
- - - mugró (M8540/3) 174.0
- - - os 731.0
- - - osteosarcoma (M9184/3)
- - - -v. neoplàsia, os, maligna
- paladar (tou) 528.9
- Paltauf-Sternberg 201.9
- palúdica (v.t. paludisme) 084.6
- pàncrees 577.9
- - fibroquística 277.00
- - quística 577.2
- - - congenita 751.7
- Panter 732.3
- - cap de l'húmer 732.3
- - còndil de l'húmer 732.3
- - escafoide tarsià (os) (osteocondrosi) 732.5
- panvalvular -v. endocarditis, mitral
- paparres 087.1
- parametri 629.9
- parasitària NCAL 136.9
- - boca 112.0
- - cerebral NCAL 123.9
- - intestinal NCAL 129
- - llengua 112.0
- - pell NCAL 134.9
- - tipus especificat -v. infestació
- paratiroide (glàndula) 252.9
- - especificada NCAL 252.8
- Parkinson 332.0
- parodontal 523.9
- parpella 374.9
- Parrot (osteocondritis sifilítica) 090.0
- Parry (goll exoftàlmic) 242.0
- Parson (goll exoftàlmic) 242.0
- pavelló auricular NCAL 380.30
- Pavy 593.6
- Paxton (pedra blanca) 111.2
- Payr (síndrome de l'angle esplènic) 569.89
- pedicels 581.3
- Pel-Ebstein -v. malaltia, Hodgkin
- Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- - amb demència
- - - amb trastorn de conducta 330.0 [294.11]
- - - sense trastorn de conducta 330.0 [294.10]
- pell NCAL 709.9
- - causada per trastorn metabòlic 277.9
- - tipus especificat NCAL 709.8
- pell de cocodril (ictiosi congènita) 757.1
- - adquirida 701.1
- pell de peix 757.1
- - adquirida 701.1
- Pellegri-Stieda (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- pelvis, pelviana
- - femenina NCAL 629.9
- - - especificada NCAL 629.89
- - gonocòccica (aguda) 098.19
- - - crònica o amb una durada de dos mesos o més 098.39
- - infecció (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.9
- - inflammatòria (femenina) (MIP) 614.9
- - - aguda 614.3
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- - - - consecutiva a
- - - - avortament 639.0
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- - - - crònica 614.4
- - - - especificada NCAL 614.8
- - - - peritonitis (aguda) 614.5
- - - - crònica NCAL 614.7
- - - - puerperal, postpart, part 670.8
- - - - que complica l'embaràs 646.6
- - - - que afecta el fetus o el nadó 760.8
- - òrgan femení NCAL 629.9
- - - especificada NCAL 629.89
- - peritoneu femení NCAL 629.9
- - - especificada NCAL 629.89
- penis 607.9
- - inflammatòria 607.2
- pèptica NCAL 536.9
- - àcida 536.8
- pericardi 423.9
- - tipus especificat NCAL 423.8
- perifèric -a
- - arterial 443.9
- - nervi NCAL (v.t. neuropatia) 356.9
- - - múltiple -v. polineuropatia
- - sistema nerviós autònom (v.t. neuropatia, autònoma) 337.9
- - vascular 443.9
- - - tipus especificat NCAL 443.89
- perineu
- - femenina
- - - inflammatòria 616.9
- - - - especificada NCAL 616.89
- - - no inflammatòria 624.9
- - - - especificada NCAL 624.8
- - masculina (inflammatòria) 682.2
- periòdica (familiar) (de Reimann) NCAL 277.31
- - paràlisi 359.3
- periodontal NCAL 523.9
- - especificada NCAL 523.8
- periosti 733.90
- peritoneu 568.9
- - pelviana, femenina 629.9
- - - especificada NCAL 629.89
- Perrin-Ferraton (maluc de ressort) 719.65
- Perthes (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- pescadors d'esponges 989.5
- Petit (v.t. hèrnia, lumbar) 553.8
- petó 075
- peu i boca 078.4
- Peutz-Jeghers 759.6
- Peyronie 607.85
- Pfeiffer (mononucleosi infecciosa) 075
- PHHF (persistència hereditària d'hemoglobina fetal) (varietat suïssa) 282.7
- Phocas 610.1
- picapedrers 502
- Pick
- - atrofia cerebral 331.11
- - - amb demència
- - - - amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- - - - sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- - cervell 331.11
- - - amb demència
- - - - amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- - - - sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- - fetge (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- - histiocitosi lipídica 272.7
- - pericardi (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- - poliseritis (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- Pierson (osteocondrosi) 732.1
- Pinkus (líquen nítid) 697.1
- piscines (bacil) 031.1
- pituitària (glàndula) 253.9
- - hiperfunció 253.1
- - hipofunció 253.2
- pituitària dels ensumadors de rapè 495.8



- placenta
  - que afecta el fetus o el nadó 762.2
  - que complica l'embaràs o el part 656.7
- pleural (cavitat) (v.t. pleuresia) 511.0
- Plummer (goll nodular tòxic) 242.3
- pneumàtic -a
  - martell 994.9
  - perforadora 994.9
- policia 729.2
- polidors de metall 502
- poliquística (congenita) 759.89
- fetge o hepàtica 751.62
- melsa 759.0
- ovari -s 256.4
- pulmó o pulmonar 518.89
  - congenita 748.4
- ronyó o renal 753.12
  - autosòmic dominant 753.13
  - autosòmic recessiu 753.14
  - tipus adult (DRPA) 753.13
  - tipus infantil (DRPI) 753.14
- Pollitzer (hidroadenitis supurativa) 705.83
- polpa (dental) NCAL 522.9
- Pompe (glicogenosi II) 271.0
- Poncet (reumatisme tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.9
- porquerols 100.89
- Posada-Wernicke 114.9
- Potain (edema pulmonar) 514
- Pott (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- curvatura vertebral 015.0 [737.43]
- espondilitis 015.0 [720.81]
- osteomielitis 015.0 [730.88]
- paraplegia 015.0 [730.88]
- Potter 753.0
- Poulet 714.2
- Preiser (osteoporosi) 733.09
- primera infància NCAL 779.9
- Pringle (esclerosi tuberosa) 759.5
- Profichet 729.90
- pròstata 602.9
  - tipus especificat NCAL 602.8
- protozoària NCAL 136.8
- intestí, intestinal NCAL 007.9
- pseudo-Hurler (mucopolidiosi III) 272.7
- pseudogripal (v.t. grip) 487.1
- psicòtica (v.t. psicosi) 298.9
- psiquiàtrica (v.t. psicosi) 298.9
- Puente (quilitis glandular simple) 528.5
- puerperal NCAL (v.t. puerperal) 674.9
- pulmó de bari 503
- pulmó de grafit 503
- pulmó dels soldadors 503
- pulmó NCAL 518.89
  - congenita 748.60
  - en
    - amiloïdosi 277.39 [517.8]
    - esclerosi sistèmica 710.1 [517.2]
    - lupus eritematós sistèmic 710.0 [517.8]
    - polimiositis 710.4 [517.8]
    - sarcoidosi 135 [517.8]
    - sífilis 095.1
    - Sjögren, síndrome de 710.2 [517.8]
    - especificada NCAL 518.89
    - fibroide (crònica) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
    - intersticial (crònica) 515
    - aguda 136.3
    - negre 500
    - no específica, crònica 496
- obstructiva (crònica) (MPOC) 496
  - amb
    - aguda
      - bronquitis 491.22
      - exacerbació NCAL 491.21
    - alveolitis al·lèrgica (v.t. alveolitis, al·lèrgica) 495.9
  - asma (crònica) (obstructiva) 493.2
    - bronquiectasi 494.0
    - amb exacerbació aguda 494.1
  - bronquitis (crònica) 491.20
    - amb
      - bronquitis aguda 491.22
      - exacerbació (aguda) 491.21
    - descompensada 491.21
      - amb exacerbació 491.21
    - emfisema NCAL 492.8
    - difusa (sense fibrosi) 496
  - poliquística 518.89
    - asma (crònica) (obstructiva) 493.2
    - congenita 748.4
  - purulenta (cavitària) 513.0
  - quística 518.89
    - congenita 748.4
  - restrictiva 518.89
  - reumatoide 714.81
    - intersticial difusa 714.81
  - trematodes 121.2
  - oriental 121.2
- pulmó negre 500
- pulmonar -v.t. malaltia, pulmó
  - amiloïdal 277.39 [517.8]
  - artèria 417.9
  - circulació, circulatòria 417.9
  - especificada NCAL 417.8
  - difusa obstructiva (crònica) 496
  - amb
    - asma (crònica) (obstructiva) 493.2
    - bronquitis aguda 491.22
    - cor (crònica) 416.9
    - exacerbació NCAL (aguda) 491.21
    - especificada NCAL 416.8
    - hipertensiva (vascular) 416.0
    - cardiovascular 416.0
    - obstructiva difusa (crònica) 496
    - amb
      - asma (crònica) (obstructiva) 493.2
      - bronquitis (crònica) 491.20
      - aguda 491.22
      - amb
        - exacerbació (aguda) 491.21
        - exacerbació NCAL (aguda) 491.21
        - descompensada 491.21
        - amb exacerbació 491.21
    - vàlvula (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
  - Putnam (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
  - Pyle (-Cohn) (displàsia craniometafisial) 756.89
  - quarta 057.8
  - Quervain
  - beina tendinosa 727.04
  - tiroide (tiroïditis granulomatosa subaguda) 245.1
  - Quincke -v. edema, angioneuròtic
  - Quinquaud (acne decalvant) 704.09
  - quística
    - cartílag semilunar 717.5
    - fetge, congenita 751.62
    - mama (crònica) 610.1
    - pàncrees 577.2
    - congenita 751.7
    - pulmó 518.89
    - congenita 748.4
    - renal, congenita (v.t. quist, malaltia, renal congenita) 753.10
    - ronyó, congenita (v.t. quist, malaltia, renal congenita) 753.10
  - raquitògena NCAL 083.9
  - tipus especificat NCAL 083.8
  - Raynaud (cianosi digital paroxismal) 443.0
  - Recklinghausen (M9540/1) 237.71
    - os (osteïtis fibrosa quística) 252.01
  - Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosi) (v.t. hemocromatosi) 275.03
  - Reclus (quística) 610.1
  - recte NCAL 569.49
  - reflux gastroesofàgic (MRGE) 530.81
  - Refsum (heredopatia atàctica polineurítica) 356.3
  - regió lumbosacra 724.6
  - Reichmann (gastrosucorrea) 536.8
  - Reimann (periòdica) 277.31
  - Reiter 099.3
  - renal (funcional) (pelvis) (v.t. malaltia, ronyó) 593.9
  - aguda 593.9
  - amb
    - causa generalitzada establerta -v. nefritis
    - edema (v.t. nefrosi) 581.9
    - lesió o nefritis intersticial 583.89
    - nefritis exsudativa 583.89
    - causada per
      - amiloïdosi 277.39 [583.81]
      - diabetis mellitus 250.4 [583.81]
      - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
    - lupus eritematós sistèmic 710.0 [583.81]
  - crònica (v.t. malaltia, ronyó, crònica) 585.9
  - diabètica 250.4 [583.81]
  - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
  - estadi terminal 585.6
  - exsudativa 583.89
  - fibroquística (congenita) 753.19
  - gonocòccica 098.19 [583.81]
  - gotosa 274.10
  - hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
  - immunocomplex NCAL 583.89
  - intersticial (difusa) (focal) 583.89
  - lesió o causa especificada NCAL (v.t. glomerulonefritis) 583.89
  - lupus 710.0 [583.81]
  - materna, que afecta el fetus o el nadó 760.1
    - hipertensiva 760.0
  - membrana basal NCAL 583.89
  - amb hemorràgia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
  - pèrdua de fosfats (tubular) 588.0
  - poliquística (congenita) 753.12
  - autosòmica dominant 753.13

- – – autosòmica recessiva 753.14
- – – tipus adult (DRPA) 753.13
- – – tipus infantil (DRPI) 753.14
- – que complica l'embaràs o el puerperi NCAL 646.2
- – amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- – quística congènita (v.t. quist, malaltia, renal congènita) 753.10
- – sifilítica 095.4
- – subaguda 581.9
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0 [583.81]
- – tubular (v.t. nefrosi, tubular) 584.5
- Rendu-Osler-Weber (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- renovascular (arterioscleròtica) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- respiratòria (aparell) 519.9
- – aguda o subaguda (superior) NCAL 465.9
- – – causada per gasos i vapors 506.3
- – – estreptocòccica 034.0
- – – localitzacions múltiples NCAL 465.8
- – – no infecciosa 478.9
- – causada per
- – – agents externs NCAL 508.9
- – – especificada NCAL 508.8
- – – aspiració de líquids o sòlids 508.9
- – – gasos i vapors 506.9
- – – aguda o subaguda NCAL 506.3
- – – crònica 506.4
- – crònica 519.9
- – – causada per gasos i vapors 506.4
- – – que apareix en el període perinatal 770.7
- – fetus o nadó NCAL 770.9
- – obstructiva 496
- – superior (aguda) (infecció) NCAL 465.9
- – – estreptocòccica 034.0
- – – localitzacions múltiples NCAL 465.8
- – – no infecciosa NCAL 478.9
- – tipus especificat NCAL 519.8
- – retina, retinal NCAL 362.9
- – Batten o Batten-Mayou 330.1 [362.71]
- – degeneració 362.89
- – lesió vascular 362.17
- – reumàtica (v.t. artritis) 716.8
- – cor -v. malaltia, cor, reumàtica
- – reumatoide (cor) -v. artritis, reumatoide
- – reumatoide anartrítica 446.5
- – *Rickettsia* 083.9
- – Riedel (tiroiditis llenyosa) 245.3
- – Riga (-Fede) (afta caquètica) 529.0
- – Riggs (periodontitis composta) 523.40
- – Ritter 695.81
- – Rivalta (actinomicosi cervicofacial) 039.3
- – Robles (oncocercosi) 125.3 [360.13]
- – Roger (defecte congènit del septe interventricular) 745.4
- – Rokitsansky (v.t. necrosi, fetge) 570
- – Romberg 349.89
- – ronyó (funcional) (pelvis) (v.t. malaltia, renal) 593.9
- – – crònica 585.9
- – – estadi
- – – I 585.1
- – – II (lleu) 585.2
- – – III (moderada) 585.3
- – – IV (greu) 585.4
- – – V 585.5
- – – que requereix diàlisi crònica 585.6
- – – fibroquística (congènita) 753.19
- – – gotós 274.10
- – – poliquística (congènita) 753.12
- – – autosòmica dominant 753.13
- – – autosòmica recessiva 753.14
- – – tipus adult (DRPA) 753.13
- – – tipus infantil (DRPI) 753.14
- – – quística (congènita) 753.10
- – – especificada NCAL 753.19
- – – múltiple, quist 753.19
- – – únic, quist 753.11
- – – rosa 985.0
- – Rosenthal (deficiència de factor XI) 286.2
- – Rossbach (hiperclorhídria) 536.8
- – – psicogènica 306.4
- – Roth (-Bernhardt) 355.1
- – Runeberg (anèmia perniciosa progressiva) 281.0
- – Rust (espondilitis tuberculosa) (v.t. tuberculosi) 015.0 [720.81]
- – Rustitskii (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- – Ruysch (malaltia de Hirschsprung) 751.3
- – Sachs (-Tay) 330.1
- – sacroilíaca NCAL 724.6
- – salival, glàndula o conducte NCAL 527.9
- – – inclusió 078.5
- – – estreptocòccica 034.0
- – – virus 078.5
- – Sander (paranoia) 297.1
- – Sandhoff 330.1
- – sang (òrgans hematopoètics) 289.9
- – – especificada NCAL 289.89
- – – vas 459.9
- – Savill (dermatitis exfoliativa epidèmica) 695.89
- – Schamberg (dermatosi pigmentària progressiva) 709.09
- – Schumann (sarcoïdosi) 135
- – Schenck (esporotricosi) 117.1
- – Scheuermann (osteochondrosi) 732.0
- – Schilder (-Flatau) 341.1
- – Schimmelbusch 610.1
- – Schlatter, tibia de (tuberositat) 732.4
- – Schlatter-Osgood 732.4
- – Schmorl 722.30
- – – cervical 722.39
- – – dorsal, dorsolombar 722.31
- – – lumbar, lumbosacra 722.32
- – – regió especificada NCAL 722.39
- – Scholz 330.0
- – Schönlein (-Henoch) (púrpura reumàtica) 287.0
- – Schottmüller (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- – Schüller-Christian (histiocitosi X crònica) 277.89
- – Schultz (agranulocitosi) 288.09
- – Schwalbe-Ziehen-Oppenheim 333.6
- – Schwartz-Jampel 359.23
- – Schweninger-Buzzi (atròfia macular) 701.3
- – Secrétan (edema posttraumàtic) 782.3
- – Senear-Usher (pèmfig eritematos) 694.4
- – sense pols 446.7
- – sèrum NCAL 999.5
- – Sever (osteochondrosi del calcani) 732.5
- – Sézary (reticulosi) (M9701/3) 202.2
- – Shaver (pneumocionosi per bauxita) 503
- – Sheehan (necrosi pituïtària postpart) 253.2
- shimamushi (tifus de les bardisses) 081.2
- si -v.t. sinusitis
- – cervell 437.9
- – especificada NCAL 478.19
- si frontal (crònica) 473.1
- – aguda 461.1
- Siegal-Cattan-Mamou (periòdica) 277.31
- sifilítica -v. sífilis
- – sílex 502
- Simian B 054.3
- Simmonds (caquèxia pituïtària) 253.2
- Simons (lipodistròfia progressiva) 272.6
- Sinding-Larsen (osteopatia juvenil rotular) 732.4
- sinovial 727.9
- Sirkari 085.0
- sisena (v.t. exantema, sobtat) 058.10
- sistema absorbent 459.89
- sistema combinat (de medul·la espinal) 266.2 [336.2]
- – amb anèmia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- sistema endocrí o glàndules endocrines NCAL 259.9
- – especificada NCAL 259.8
- sistema estriopal·lidal 333.90
- – especificada NCAL 333.89
- sistema musculoesquelètic 729.90
- sistema nerviós (central) 349.9
- – autònom perifèric (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – congènita 742.9
- – especificada NCAL 349.89
- – inflamatòria -v.t. encefalitis
- – parasimpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – perifèric NCAL 355.9
- – prions NCAL 046.79
- – simpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – vegetatiu (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- sistema neuromuscular NCAL 358.9
- Sjögren (-Gougerot) 710.2
- – amb afectació pulmonar 710.2 [517.8]
- Skevas-Zerfus 989.5
- Smith-Strang (orina del forn d'assecar malt) 270.2
- Sneddon-Wilkinson (dermatosi pustulosa subcòrnia) 694.1
- son (v.t. narcolèpsia) 347.00
- – que significa malaltia de la son (v.t. tripanosomosi) 086.5
- Spencer (vòmits epidèmics) 078.82
- Spielmeyer-Stock 330.1
- Spielmeyer-Vogt 330.1
- Stanton (melioidosi) 025
- Stargardt 362.75
- Steinert 359.21
- Sternberg -v. malaltia, Hodgkin
- Stevens-Johnson (eritema multiforme exsudatiu) 695.13
- Sticker (eritema infeccios) 057.0
- Stieda (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- – iniciada en edat adulta 714.2
- Stiller (astènia) 780.79
- Stokes (goll exoftàlmic) 242.0
- Stokes-Adams (síncope amb blocatge cardíac) 426.9

- Stokvis (-Talma) (cianosi enterogènica) 289.7
- Strümpell-Marie (espondilitis anquilosant) 720.0
- Stuart (deficiència congènita del factor X) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- Stuart-Prower (deficiència congènita del factor X) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- Sturge (-Weber) (-Dimitri) (angiomasos encefalofacial) 759.6
- Stuttgart 100.89
- Sudeck 733.7
- sudoració 078.2
- suprarenal (glàndula) (càpsula) (còrtex) 255.9
  - hiperfunció 255.3
  - hipofunció 255.41
  - tipus especificat NCAL 255.8
- Sutton 709.09
- Sutton-Gull -v. hipertensió, ronyó
- Sweeley-Klionsky 272.4
- Swift (-Feer) 985.0
- Sylvest (pleurodínica epidèmica) 074.1
- Symmers (limfoma fol·licular) (M9690/3) 202.0
- Taenzer 757.4
- Takayasu (sense pols) 446.7
- talladors de llimes 984.9
- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- Talma 728.85
- Tangier (deficiència familiar de lipoproteïnes de densitat alta) 272.5
- Tarral-Besnier (pitiriasi rubra pilar) 696.4
- Tay-Sachs 330.1
- Taylor 701.8
- teixit cel·lular NCAL 709.9
- teixit connectiu, difusa (v.t. malaltia, col·lagen) 710.9
- teixits periapicals NCAL 522.9
- tendó 727.9
  - inflammatòria NCAL 727.9
- terra de paraire 502
- terra diatomàcia 502
- testicle 608.9
- Thaysen-Gee (esprue no tropical) 579.0
- Thomsen 359.22
- Thomson (pecilodèrmia congènita) 757.33
- Tietze 733.6
- tim (glàndula) 254.9
  - especificada NCAL 254.8
- timpà 385.9
- tiroide (glàndula) NCAL 246.9
  - cor (v.t. hipertiroidisme) 242.9 [425.7]
  - especificada NCAL 246.8
  - lardàcia 277.39
- Tommaselli
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.4
- substància correcta administrada adequadament 599.70
- tòrax 519.9
- Tornwaldt (bursitis faríngia) 478.29
- Tourette, Gilles de la 307.23
- tracte piramidal 333.90
- tracte uveal
  - anterior 364.9
  - posterior 363.9
- transmesa per artròpodes NCAL 088.9
- tipus especificat NCAL 088.89
- transmissió sexual -v. malaltia, venèria
- tràquea 519.19
- trastorn d'hiperreflexia (startle) 759.89
- treballadors de la bauxita 503
- treballadors de perles (osteomielitis crònica) (v.t. osteomielitis) 730.1
- trematode hepàtic oriental 121.1
- trematode hepàtic xinès 121.1
- trematode pulmonar oriental 121.2
- trematodes -v. infestació, trematodes
- tricurs 127.3
- tricúspide -v. endocarditis, tricúspide
- triglicèrids de tipus I, II i III, emmagatzematge de 272.7
- trisimptomàtica de Gougerot 709.1
- trofoblàstica (v.t. mola, hidatiforme) 630
  - prèvia, que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- tromboembòlica (v.t. embòlia) 444.9
- trompa (de Fal·lopi), no inflammatòria 620.9
  - especificada NCAL 620.8
- trompa d'Eustaquí 381.9
- tsutugamushi (tifus de les bardisses) 081.2
- tub digestiu 569.9
- tuberculosa NCAL (v.t. tuberculosi) 011.9
- tuboovàrica
  - inflammatòria (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
  - no inflammatòria 620.9
  - especificada NCAL 620.8
- tubotimpànica crònica (amb perforació anterior del timpà) 382.1
- tungosi 134.1
- Uhl 746.84
- ull 379.90
  - cambra anterior 364.9
  - inflammatòria NCAL 364.3
  - múscul 378.9
- Underwood (esclerema dels nadons) 778.1
- ungla 703.9
  - tipus especificat NCAL 703.8
- Unna (dermatitis seborreica) 690.18
- Unverricht (-Lundborg) 345.1
- Urbach-Oppenheimer (necrobiosi lipoide dels diabètics) 250.8 [709.3]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteïnosi lipoïdal) 272.8
- urèter 593.9
- uretra 599.9
  - tipus especificat NCAL 599.84
- urinari (tracte) 599.9
- bufeta 596.9
  - especificada NCAL 596.8
- materna, que afecta el fetus o el nadó 760.1
- Usher-Senear (pèmfing eritematós) 694.4
- úter (orgànica) 621.9
  - infecciosa (v.t. endometritis) 615.9
  - inflammatòria (v.t. endometritis) 615.9
  - no inflammatòria 621.9
  - tipus especificat NCAL 621.8
- vagabunds 132.1
- vagina, vaginal
  - inflammatòria 616.10
  - no inflammatòria 623.9
  - especificada NCAL 623.8
- Valsuani (anèmia perniciosa progressiva, puerperal) 648.2
- que complica l'embaràs o el puerperi 648.2
- vàlvula, valvular -v.t. endocarditis
  - congènita NCAL (v.t. anomalia, cor, vàlvula) 746.9
  - pulmonar 746.00
  - tipus especificat NCAL 746.89
  - Van Bogaert-Nijssen (-Peiffer) 330.0
  - Van Creveld-von Gierke (glicogenosi de tipus I) 271.0
  - Van den Bergh (cianosi enterogènica) 289.7
  - Van Neck (osteochondrosi juvenil) 732.1
  - Vaquez (-Osler) (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
  - vas terminal 443.9
  - vas triple -v. arteriosclerosi, coronària
  - vascular 459.9
    - arterioscleròtica -v. arteriosclerosi
    - hipertensiva -v. hipertensió
    - obliterated 447.1
    - perifèrica 443.9
    - oclusiva 459.9
    - periferica (oclusiva) 443.9
    - en (a causa de) (amb) diabetis mellitus 250.7 [443.81]
    - en (a causa de) (amb) diabetis secundària 249.7 [443.81]
    - tipus especificat NCAL 443.89
  - vasomotora 443.9
  - vasos petits 443.9
  - vasospàstica 443.9
  - Vassiliev (icterícia leptospiròtica) 100.0
  - vena 459.9
  - venèria 099.9
    - cinquena 099.1
    - clamidial NCAL 099.50
    - anus 099.52
    - bufeta urinària 099.53
    - coll uterí 099.53
    - epidídim 099.54
    - faringe 099.51
    - genitourinària NCAL 099.55
    - baixa 099.53
    - especificada NCAL 099.54
    - localització especificada NCAL 099.59
    - malaltia inflammatòria pelviana 099.54
    - perihepàtica 099.56
    - peritoneu 099.56
    - recte 099.52
    - testicles 099.54
    - vagina 099.53
    - vulva 099.53
  - que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.2
  - sisena 099.1
  - tipus o natura especificada NCAL 099.8
    - clamidial -v. malaltia, venèria, clamidial
  - Verneuil (bursitis sifilítica) 095.7
  - Verse (calcinosis intervertebral) 275.49 [722.90]
  - vèrtebra, vertebral NCAL 733.90
  - disc -v. malaltia, disc intervertebral
  - vesícula biliar 575.9
  - congènita 751.60
  - vesícula seminal 608.9
  - vibració NCAL 994.9
  - Vidal (líquen simple crònic) 698.3
  - vies respiratòries reactives -v. asma
  - VIH 042
  - Vincent (estomatitis ulcerativa) 101

- Virchow 733.99
- virus (filtrable) NCAL 078.89
- – arbovirus NCAL 066.9
- – contacte (amb) V01.79
- – – varicel·la V01.71
- – – exposició a V01.79
- – – varicel·la V01.71
- – Marburg 078.89
- – materna
- – – amb dany fetal que afecta el tractament o l'embaràs 655.3
- – no transmesa per artròpodes NCAL 078.89
- – – sistema nerviós central NCAL 049.9
- – – – especificada NCAL 049.8
- – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.6
- – sistema nerviós central NCAL 049.9
- – – tipus especificat NCAL 049.8
- – transmesa per artròpodes NCAL 066.9
- – – vacunació profilàctica (contra) V04.89
- Vogt (Cecile) 333.71
- Vogt-Spielmeyer 330.1
- Volhard-Fahr (nefrosclerosi maligna) 403.00
- Volkmann
- – adquirida 958.6
- vòmits d'hivern 078.82
- Von Bekhterev (espondilitis anquilosant) 720.0
- Von Economo (encefalitis letàrgica) 049.8
- Von Eulenburg (paramiotonia congènita) 359.29
- Von Gierke (glicogenosi de tipus I) 271.0
- Von Graefe 378.72
- Von Hippel (angiomatosis retinocerebel·losa) 759.6
- Von Hippel-Lindau (angiomatosis retinocerebel·losa) 759.6
- Von Jaksch (pseudoleucèmia infantil) 285.8
- Von Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- – os (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- Von Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosis) (v.t. hemocromatosis) 275.03
- Von Willebrand (-Jürgens) (angiohemofília) 286.4
- Von Zambusch (líquen esclerós i atròfic) 701.0
- Voorhoeve (discondroplàsia) 756.4
- Vrolik (osteogènesi imperfecta) 756.51
- vulva
- – inflammatòria 616.10
- – no inflammatòria 624.9
- – – especificada NCAL 624.8
- Wagner (mílium col·loide) 709.3
- Waldenström (osteochondrosi del cap del fèmur) 732.1
- Wallgren (obstrucció de vena esplènica amb circulació col·lateral) 459.89
- Wardrop (amb limfangitis) 681.9
- – dit de la mà 681.02
- – dit del peu 681.11
- Waterhouse-Friderichsen 036.3
- Weber-Christian (panniculitis nodular no supurativa) 729.30
- Wegner (osteochondritis sifilítica) 090.0
- Weil (icterícia leptospiròtica) 100.0
- – pulmó 100.0
- Weir Mitchell (eritromelàlgia) 443.82
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhof (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- Wermer 258.01
- Werner (progèria de l'adult) 259.8
- Werner-His (febre de les trinxeres) 083.1
- Werner-Schultz (agranulocitosi) 288.09
- Wernicke (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Wernicke-Posadas 114.9
- Whipple (lipodistrofia intestinal) 040.2
- White (congènita) (queratosis fol·licular) 757.39
- Whitmore (meloiðosi) 025
- Widal-Abrami (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie 557.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustulosa subcòrnia) 694.1
- Willis (diabetis mellitus) (v.t. diabetis) 250.0
- – provocada per diabetis secundària 249.0
- Wilson (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Brocq (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Wise 696.2
- Wohlfart-Kugelberg-Welander 335.11
- Woillez (congestió pulmonar idiopàtica aguda) 518.5
- Wolman (xantomatosis familiar primària) 272.7
- xarop d'erable (orina) 270.3
- xerodermia pigmentada 757.33
- Zagari (xerostomia) 527.7
- Zahorsky (exantema sobtat) 058.10
- Ziehen-Oppenheim 333.6
- zona central, miopatia 359.0
- zoonòtica bacteriana NCAL 027.9
- – tipus especificat NCAL 027.8
- malària** -v. paludisme
- Malassez, malaltia de** (quist testicular) 608.89
- malenconia** (v.t. psicosis, afectiva) 296.90
- climàtica 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- estuporosa 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- hipocondríaca 300.7
- intermitent 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- involutiva 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- menopàusica 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- puerperal 296.2
- reactiva (per estrès emocional, trauma psicològic) 298.0
- recurrent 296.3
- senil 290.21
- malestar**
- toràcic 786.59
- visual 368.13
- malestar** 780.79
- malformació** (congènita) -v.t. anomalia
- aparell circulatori NCAL 747.9
- – tipus especificat NCAL 747.89
- aparell digestiu NCAL 751.9
- – inferior 751.5
- – superior 750.9
- – tipus especificat NCAL 751.8
- aparell urinari NCAL 753.9
- – tipus especificat NCAL 753.8
- articulació NCAL 755.9
- – tipus especificat NCAL 755.8
- bossa sinovial 756.9
- Chiari
- – tipus I 348.4
- – tipus II (v.t. espina bífida) 741.0
- – tipus III 742.0
- – tipus IV 742.2
- còclea 744.05
- cor NCAL 746.9
- – tipus especificat NCAL 746.89
- – vàlvula 746.9
- cordó umbilical (que complica el part) 663.9
- – que afecta el fetus o el nadó 762.6
- dent -s NCAL 520.9
- geniva 750.9
- gola 750.9
- medul·la espinal 742.9
- melic 759.9
- Mondini (congènita) (malformació, còclea) 744.05
- múscul 756.9
- orella interna 744.05
- òrgans dels sentits NCAL 742.9
- – tipus especificat NCAL 742.8
- òrgans o teixits pelvians
- – en l'embaràs o el part 654.9
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- òrgans respiratoris 748.9
- – tipus especificat NCAL 748.8
- os 756.9
- pell 757.9
- – tipus especificat NCAL 757.8
- placenta (v.t. placenta, anormal) 656.7
- Rieger 743.44
- sistema nerviós (central) 742.9
- tendó 756.9
- ull 743.9
- úter -v. anomalia, úter
- venosa -v. anomalia, vena
- Malgaigne, fractura de** (tancada) 808.43
- oberta 808.53
- Malherbe, de**
- epitelioma calcificant (M8110/0)
- -v. neoplàsia, pell, benigna
- tumor (M8110/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- Malibú, malaltia de** 919.8
- infectada 919.9
- malícia, infant maliciós** (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- maligne -a** -v. afecció
- malignitat** (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- malleus** 024
- Mallory, cossos de** 034.1
- Mallory-Weiss, síndrome de** 530.7
- malnutrició** (calòrica) 263.9
- consecutiva a cirurgia gastrointestinal 579.3
- fetus 764.2

- que pesa poc en relació amb l'edat gestacional 764.1
- grau
  - greu 261
  - – proteïnocalòrica 262
  - lleu (proteïnes) 263.1
  - moderat (proteïnes) 263.0
  - primer 263.1
  - segon 263.0
  - tercer 262
- greu 261
  - proteïnocalòrica NCAL 262
- intrauterina o fetal 764.2
- fetus o nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional 764.1
- lleu (proteïnes) 263.1
- maligna 260
- manca d'assistència o abandonó (nadó) (infant) 995.52
- – adult 995.84
- moderada (proteïnes) 263.0
- proteica 260
- proteïnocalòrica 263.9
  - greu 262
  - lleu 263.1
  - moderada 263.0
- tipus especificat NCAL 263.8
- que complica l'embaràs (648.9)
- maloclusió** (dents) 524.4
  - a causa de
    - anomalia dentofacial NCAL 524.89
  - deglució anormal 524.59
  - dents absents 524.30
  - dents accessorïes (que causen apinyament) 524.31
  - dents impactades (que causen apinyament) 520.6
  - dents supernumeràries (que causen apinyament) 524.31
  - fer la pipa 524.59
  - posicions en dormir 524.59
  - respiració per la boca 524.59
  - vicis de llengua, llavi o dits 524.59
  - temporomandibular (articulació) 524.69
  - tipus d'angle I 524.21
  - tipus d'angle II 524.22
  - tipus d'angle III 524.23
- malposició**
  - àpex del cor (congenita) 746.87
  - coll uterí -v. malposició, úter congenita
  - aorta 747.21
  - apèndix 751.5
  - àpex del cor 746.87
  - artèria (perifèrica) NCAL (v.t. malposició, congenita, sistema vascular perifèric) 747.60
    - – coronària 746.85
    - – pulmonar 747.3
  - articulació NCAL 755.8
  - aurícula (orella) 744.29
    - – cervical 744.43
  - – que causa deterioració de l'audició 744.02
  - – bronqui 748.3
  - – bufeta urinària (mucosa) 753.8
  - – extroversió o extròfia 753.5
  - cec 751.5
  - clavícula 755.51
  - còlon 751.5
  - columna vertebral 756.19
  - conducte auditiu 744.29
  - – que causa deterioració de l'audició 744.02
  - conducte biliar o vies bilials 751.69
  - conducte gastrointestinal 751.8
  - conducte hepàtic 751.69
  - cor 746.87
    - – dextrocàrdia 746.87
    - – amb transposició visceral total 759.3
  - costella (caixa toràctica) 739.8
  - – supernumerària en la regió cervical 756.2
  - dit -s de la mà 755.59
    - – supernumerari -s 755.01
  - dit -s del peu 755.66
    - – supernumerari -s 755.02
  - endocrina (glàndula) NCAL 759.2
  - epiglòtis 748.3
  - espatlla 755.59
  - estern 756.3
  - estómac 750.7
  - extremitat 755.8
    - – inferior 755.69
    - – superior 755.59
  - fetge 751.69
  - genitals, òrgan -s o aparell
    - – femenins 752.89
    - – externs 752.49
    - – interns NCAL 752.89
    - – masculins 752.89
    - – penis 752.69
    - – transposició escrotal 752.81
  - glòtis 748.3
  - hipòfisi 759.2
  - intestí (gros) (prim) 751.5
    - – amb adherències anormals, fixació o malrotació 751.4
  - laringe 748.3
  - llengua 750.19
  - mà 755.59
  - maluc (articulació) (v.t. luxació, maluc, congenita) 754.30
  - mama 757.6
  - medul·la espinal 742.59
  - melsa 759.0
  - nas, nasal (septe) 748.1
  - nervi 742.8
  - omòplat 755.59
  - orella (aurícula) (externa) 744.29
    - – ossicles 744.04
  - òrgan o aparell respiratori NCAL 748.9
  - òrgan o localització NCAL
    - – v. anomalia, tipus especificat, per localització
  - òrgan o tub digestiu NCAL 751.8
    - – inferior 751.5
    - – superior 750.8
  - ovari 752.0
  - pàncrees 751.7
  - paratiroide (glàndula) 759.2
  - peu 755.67
  - plexe braquial 742.8
  - pulmó (lòbul) 748.69
  - ronyó 753.3
  - ròtula 755.64
  - sínfisi del pubis 755.69
  - sistema nerviós NCAL 742.8
  - sistema vascular perifèric 747.60
    - – especificada NCAL 747.69
    - – extremitat inferior 747.64
    - – extremitat superior 747.63
    - – gastrointestinal 747.61
    - – renal 747.62
    - – vertebral 747.82
  - suprarenal (glàndula) 759.1
  - teixit cerebral 742.4
  - testicles (no descendits) 752.51
  - tim 759.2
  - tiroide (glàndula) (teixit) 759.2
    - – cartílag 748.3
    - – tràquea 748.3
    - – trets facials 744.89
  - trompa d'Eustaqi 744.24
  - trompa de Fal·lopi 752.19
  - tronc arterial 747.29
  - tub digestiu 751.8
    - – inferior 751.5
    - – superior 750.8
  - ull 743.8
  - ungla -es 757.5
  - úter 752.39
  - vena -es (perifèrica -iques) NCAL (v.t. malposició, congenita, sistema vascular perifèric) 747.60
    - – gran 747.49
    - – porta 747.49
    - – pulmonar 747.49
    - – vena cava (inferior) (superior) 747.49
  - vesícula biliar 751.69
  - cor (v.t. malposició, congenita, cor) 746.87
    - dent -s 524.30
    - amb impacció 520.6
    - dispositiu, implant o empelt
      - -v. complicacions, mecàniques
    - estómac 537.89
    - congenita 750.7
    - fetus NCAL (v.t. presentació fetal) 652.9
    - abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
    - amb versió satisfactòria 652.1
    - en gestació múltiple (un o més fetus) 652.6
      - – amb travament 660.5
      - – que provoca obstrucció del part 660.0
      - – que afecta el fetus o el nadó 763.1
      - – que provoca obstrucció del part 660.0
    - intestí 569.89
      - – congenita 751.5
    - òrgans o teixits pelvians
      - – en l'embaràs o el part 654.4
      - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
      - – que provoca obstrucció del part 660.2
      - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - placenta -v. placenta, prèvia
    - tub digestiu 569.89
      - – congenita 751.8
    - úter (adquirida) (aguda) (adherent) (qualsevol grau) (asimptomàtica) (postinfecciosa) (puerperal, antiga) 621.6
      - – antelexió o anteverció (v.t. anteverció, úter) 621.6
      - – congenita 752.39
      - – en l'embaràs o el part 654.4
      - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
      - – que provoca obstrucció del part 660.2
      - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
    - flexió 621.6
    - – lateral (v.t. lateroversió, úter) 621.6

- inversió 621.6
- lateral (flexió) (versió) (v.t. lateroversió, úter) 621.6
- lateroflexió (v.t. lateroversió, úter) 621.6
- lateroversió (v.t. lateroversió, úter) 621.6
- retroflexió o retroversió (v.t. retroversió, úter) 621.6
- vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- malrotació**
  - cec 751.4
  - còlon 751.4
  - intestí 751.4
  - ronyó 753.3
- malson** 307.47
- tipus de son REM 307.47
- MALT** (teixit limfoide associat amb les mucoses) 200.3
- Malta, febre de** (v.t. *Brucella*) 023.9
- maltoúsia** 271.3
- maltractament**
  - adult 995.80
  - abandonó (nutricional) 995.84
  - emocional 995.82
  - físic 995.81
  - múltiples formes 995.85
  - psicològic 995.82
  - sexual 995.83
  - cònjuge (v.t. maltractament, adult) 995.80
  - infant 995.50
  - abandonó (nutricional) 995.52
  - aconsellament
    - autor
      - és el pare o la mare V61.22
      - no és el pare o la mare V62.83
    - víctima V61.21
  - emocional 995.51
  - físic 995.54
  - síndrome de l'infant sacsejat 995.55
  - múltiples formes 995.59
  - psicològic 995.51
  - sexual 995.53
- maluc** -v. afecció
- maluc dislocable congènit** (v.t. luxació, maluc, congènita) 754.30
- maluc fungiforme** 718.95
- mama** -v.t. afecció
  - botons 259.1
  - del nadó 779.89
  - densa 793.82
  - nòdul 793.89
  - reconstruïda
  - deformitat 612.0
  - desproporció 612.1
- mamil·litis** (v.t. mastitis) 611.0
- puerperal, postpart 675.2
- mamitis** (v.t. mastitis) 611.0
- puerperal, postpart 675.2
- mamografia** 793.81
- calcificació 793.89
- càlcul 793.89
- microcalcificació 793.81
- mamoplàsia** 611.1
- manca**
  - aigua 994.3
  - aliments 994.2
  - a l'entorn V60.89
  - assistència
  - a casa V60.4

- de l'adult 995.84
- de l'infant (durant o després del naixement) 995.52
- atenció mèdica 799.89
- atenció prenatal en l'embaràs en curs V23.7
- calefacció V60.1
- casa V60.0
- coordinació 781.3
- creixement en la infància 783.43
- desenvolupament -v.t. hipoplàsia
- fisiològic en la infància 783.40
- dimensió vertical intermaxil·lar adequada 524.36
- disponibilitat de serveis sanitaris V63.9
- a causa de
  - investigació de serveis socials V63.8
  - llista d'espera V63.2
  - manca de serveis sanitaris a casa V63.1
  - residència allunyada dels serveis sanitaris V63.0
- casa V63.1
- consultes externes V63.0
- raó especificada NCAL V63.8
- educació V62.3
- energia 780.79
- exercici físic V69.0
- gana (v.t. anorèxia) 783.0
- habitatge (permanent) (temporal) V60.0
- adequat V60.1
- memòria (v.t. amnèsia) 780.93
- lleu, consecutiva a lesió cerebral orgànica 310.8
- nadó 779.89
- ovulació 628.0
- persona que pot proporcionar l'assistència necessària V60.4
- recursos econòmics V60.2
- recursos materials V60.2
- son V69.4
- suport oclusiu posterior 524.57
- vitalitat 780.79
- manca d'adherència**
  - empelt d'al·lodermis descel·lularitzada 996.55
  - empelt de pell artificial 996.55
- manca d'erupció de les dents** 520.6
- manca d'unió**
  - fractura 733.82
  - òrgan o localització, congènita NCAL -v. imperfecte -a, tancament
  - part superior del sacre, congènita 756.19
  - sínfisi del pubis, congènita 755.69
- manca de desenvolupament**
  - cervell 742.1
  - part especificada 742.2
  - cor 746.89
  - òrgan o localització, congènita NCAL -v. hipoplàsia
- manca de destresa** 781.3
- síndrome de 315.4
- manca de rotació** -v. malrotació
- manca de secreció d'orina** (v.t. anúria) 788.5
- nadó 753.3
- mandíbula** -v. afecció
- mandíbula, fenomen o síndrome de parpelleig per moviment de la** 742.8
- mandíbula travada** (v.t. tètanus) 037

- mania** (monopolar) (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
- alcohòlica (aguda) (crònica) 291.9
- Bell -v. mania, crònica
- compulsiva 300.3
- crònica 296.0
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- delirant (aguda) 296.0
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- epilèptica (v.t. epilèpsia) 345.4
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- estupor 296.89
- estuporosa 296.89
- histèrica 300.10
- improductiva 296.89
- inhibida 296.89
- persecutòria 297.9
- puerperal (després del part) 296.0
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- senil 290.8
- maniacodepressiva, folia, psicosi, reacció o síndrome** (v.t. psicosi, afectiva) 296.80
- circular (alternant) 296.7
- actualment
  - depressiva 296.5
  - episodi no especificat 296.7
  - hipomaniàcia, anteriorment deprimida 296.4
  - maníaca 296.4
- mixta 296.6
- deprimida (tipus), depressiva 296.2
- atípica 296.82
- episodi únic 296.2
- episodis recurrents 296.3
- estuporosa 296.89
- hipomaniàcia 296.0
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- maníaca 296.0
- atípica 296.81
- episodi únic 296.0
- episodis recurrents 296.1
- mixta NCAL 296.89
- perplexa 296.89
- manifestacions reumatoides**
  - nòduls subcutanis -v. artritis, reumatoide
  - pannus -v. artritis, reumatoide
  - pulmons 714.81
- manipulador, síndrome del** (provocada per)
  - desfibril·lador automàtic implantable 996.04
  - marcapassos 996.01
- manipuladors de cereals, malaltia o pulmó dels** 495.8
- Mankowsky, síndrome de** (osteopatia displàstica familiar) 731.2
- mannoheptulosúria** 271.8
- mannosidosi** 271.8
- Manson, de**
  - esquistosomosi 120.1
  - malaltia (esquistosomosi) 120.1
  - piosi (pèmfig neonatal) 684
- mansonel·losi** 125.5
- manteniment**
  - fixació externa NCAL V54.89
  - radioteràpia V58.0
  - tracció NCAL V54.89

- tractament o règim de diàlisi
- extracorpòria (renal) V56.0
- peritoneal V56.2
- renal V56.0
- tractament o règim de quimioteràpia V58.11
- tractament o règim farmacològic
- immunoteràpia antineoplàstica V58.12
- quimioteràpia antineoplàstica V58.11
- manual** -v. afecció
- Marable, síndrome de** (compressió de l'artèria celiaca) 447.4
- marasme** 261
- cervell 331.9
- intestinal 569.89
- nutricional 261
- per malnutrició 261
- senil 797
- tuberculós NCAL (v.t. tuberculosi) 017.9
- marbre, de**
- ossos 756.52
- pell 782.61
- Marburg, malaltia de** (virus) 078.89
- marca**
- estria distesa 701.3
- nevus de gerd 757.32
- nevus de maduixa 757.32
- taca de vi de Porto 757.32
- tatuatge 709.09
- marca de naixement** 757.32
- marcapassos, síndrome del** 429.4
- Marchand, hiperplàsia nodular múltiple de** (fetge) 571.5
- Marchesani (-Weill), síndrome de** (braquimorfisme i ectòpia del cristal·lí) 759.89
- Marchiafava (-Bignami), malaltia o síndrome** 341.8
- Marchiafava-Micheli, síndrome de** (hemoglobinúria paroxismal nocturna) 283.2
- marciment**
- Cooper 611.81
- facial 781.94
- Marcus Gunn, síndrome de** (síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula) 742.8
- mare del pian** 102.0
- mareig** 780.4
- histèric 300.11
- psicogènic 306.9
- mareig, mal, malaltia**
- aeri (viatge) 994.6
- aeròstat 993.2
- aire comprimit 993.3
- Alps 993.2
- altitud 993.2
- Andes 993.2
- aviadors 993.2
- avió 994.6
- cavallets (cinetosi) 994.6
- cinetosi 994.6
- clorosi 280.9
- cotxe 994.6
- de la son (africana) 086.5
- efecte tardà 139.8
- gambiana 086.3
- per *Trypanosoma* 086.5
- – *brucei gambiense* 086.3
- – *brucei rhodesiense* 086.4
- rhodesiana 086.4
- descompressió 993.3
- gronxadors (cinetosi) 994.6

- llet 988.8
- mar 994.6
- muntanya 993.2
- agut 289.0
- proteica (v.t. complicacions, vacunació) 999.5
- radiació NCAL 990
- segadors 100.89
- sèrum NCAL 999.5
- suor 078.2
- tren (ferrocarril) (viatge) 994.6
- viatge (qualsevol vehicle) 994.6
- vòmits de l'embaràs 643.0
- mareig en vaixell** 994.6
- mareig per moviment** (per cavallets o gronxadors) (per viatge, qualsevol vehicle) 994.6
- Marfan, de**
- malaltia 090.49
- sífilis congènita 090.49
- síndrome (aracnodactília) 759.82
- – indicativa de sífilis congènita 090.49
- – amb luxació del cristal·lí 090.49 [379.32]
- marginal**
- implantació, placenta -v. placenta, prèvia
- placenta -v. placenta, prèvia
- si (hemorràgia) (ruptura) 641.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- Marie, de**
- atàxia cerebel·losa 334.2
- síndrome (acromegàlia) 253.0
- Marie-Bamberger, malaltia o síndrome** (hipertrofica) (pulmonar) (secundària) 731.2
- idiopàtica (acropaquidèmia) 757.39
- primària (acropaquidèmia) 757.39
- Marie-Charcot-Tooth, atrofia muscular neuropàtica de** 356.1
- Marie-Strümpell, artritis o malaltia de** (espondilitis anquilosant) 720.0
- marihuana**
- abús (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.2
- dependència (v.t. dependència) 304.3
- Marion, malaltia de** (obstrucció del coll de la bufeta urinària) 596.0
- Markus-Adie, síndrome de** 379.46
- Maroteaux-Lamy, síndrome de** (mucopolisacàridosi VI) 277.5
- marraneries infantils** (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- marsellesa, febre** 082.1
- Marsh, malaltia de** (goll exoftàlmic) 242.0
- Marshall, displàsia ectodèrmica de** (hidròtica) 757.31
- Martin, malaltia de** 715.27
- Martin-Albright, síndrome de** (pseudohipoparatiroidisme) 275.49
- Martorell-Fabré, síndrome de** (malaltia sense pols) 446.7
- marxa**
- alteració 781.2
- – histèrica 300.11
- amb dificultat 719.7
- – psicogènica 307.9
- anormalitat 781.2
- – histèrica 300.11
- atàctica 781.2
- – histèrica 300.11
- durant el son 307.46
- – histèrica 300.13
- espasmòdica 781.2
- hemoglobinúria 283.2

- paralítica 781.2
- peu 733.94
- tisoires 781.2
- vacil·lant 781.2
- – histèrica 300.11
- masculinització femenina amb hiperplàsia suprarenal** 255.2
- masculinovoblastoma** (M8670/0) 220
- masoquisme** 302.83
- massa**
- abdominal 789.3
- anus 787.99
- articulació 719.60
- – canell 719.63
- – colze 719.62
- – espatlla (regió) 719.61
- – genoll 719.66
- – localització especificada NCAL 719.68
- – localitzacions múltiples 719.69
- – mà 719.64
- – maluc 719.65
- – peu 719.67
- – regió pelviana 719.65
- – turmell 719.67
- boca 784.2
- cap 784.2
- coll 784.2
- epigàstrica 789.3
- escrot 608.89
- esplenica 789.2
- galta 784.2
- gangli limfàtic 785.6
- geniva 784.2
- gola 784.2
- intracranial 784.2
- llengua 784.2
- maligna (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mama 611.72
- mediastínica 786.6
- melic 789.3
- múscul (extremitat) 729.89
- nas o si 784.2
- orella 388.8
- òrgan especificat NCAL -v. malaltia d'òrgan o localització especificada
- òrgan genital femení 625.8
- os 733.90
- paladar 784.2
- pell 782.2
- pelvis, pelviana 789.3
- penis 607.89
- perineu 625.8
- pulmó 786.6
- quística -v. quist
- recte 787.99
- ronyó (v.t. malaltia, ronyó) 593.9
- subesternal 786.6
- – tiroide (v.t. goll) 240.9
- superficial (localitzada) 782.2
- testicles 608.89
- tòrax 786.6
- ull 379.92
- úter 625.8
- vagina 625.8
- vulva 625.8
- massiu -iva** -v. afecció
- mastàlgia** 611.71
- psicogènica 307.89
- Masters-Allen, síndrome de** 620.6

- mastitis** (adolescent) (aguda) (difusa) (flegmonosa) (intersticial) (lobular) (no puerperal) (no supurativa) (parenquimàtica) (simple) (subaguda) (supurativa) 611.0
- cèl·lules plasmàtiques 610.4
- crònica (quística) (fibroquística) 610.1
- fibroquística 610.1
- infecciosa 611.0
- lactància 675.2
- limfangitis 611.0
- neonatal (no infecciosa) 778.7
- – infecciosa 771.5
- periductal 610.4
- puerperal 675.2
- puerperal, postpart (intersticial) (no purulenta) (parenquimatosos) 675.2
- – estasi 676.2
- – purulenta 675.1
- quística 610.1
- tipus Schimmelbusch 610.1
- retromamària 611.0
- – postpart, puerperal 675.1
- submamària 611.0
- – postpart, puerperal 675.1
- mastòcit** (cèl·lula encebada)
- leucèmia (M9900/3) 207.8
- malaltia 757.33
- – sistèmica (M9741/3) 202.6
- sarcoma (M9742/3) 202.6
- tumor (M8650/1) 238.5
- – maligne (M9740/3) 202.6
- mastocitoma** (M9740/1) 238.5
- maligne (M9740/3) 202.6
- mastocitosi** 757.33
- maligna (M9741/3) 202.6
- sistèmica (M9741/3) 202.6
- mastodínia** 611.71
- psicogènica 307.89
- mastoïdal** -v. afecció
- mastoïdàlgia** (v.t. otàlgia) 388.70
- mastoïditis** (coalescent) (estreptocòccica) (hemorràgica) (pneumocòccica) (supurativa) 383.9
- aguda o subaguda 383.00
- – amb
- – – abscess subperiòstic 383.01
- – – complicació especificada NCAL 383.02
- – – petrositis 383.02
- – – síndrome de Gradenigo 383.02
- crònica (necròtica) (recurrent) 383.1
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.6
- mastopatia** 611.9
- estrogènica 611.89
- origen ovàric 611.89
- quística crònica 610.1
- quística difusa 610.1
- mastoplàsia** 611.1
- masturbació** 307.9
- materna, afecció, que afecta el fetus o el nadó**
- afeccions de les vies urinàries (afeccions classificables a 580-599) 760.1
- albuminúria 760.1
- anestèsia o analgèsia 763.5
- atròfia groga aguda del fetge 760.8
- cardiopatia congènita (afeccions classificables a 745-746) 760.3
- cardiopatia reumàtica (crònica) (afeccions classificables a 393-398) 760.3
- cirurgia no relacionada amb el part actual (v.t. nadó, afectat per) 760.64
- – úter o òrgans pelvians 760.64
- corioamnionitis 762.7
- diabetis mellitus 775.0
- – manifesta del nadó 775.1
- eclàmpsia 760.0
- grip 760.2
- – manifesta del nadó 771.2
- hemorràgia NCAL 762.1
- hepatitis aguda, maligna o subaguda 760.8
- hiperèmesi (gravídica) 761.8
- hipertensió (apareguda durant l'embaràs) (afeccions classificables a 642) 760.0
- infecció
- – aparell genital NCAL 760.8
- – malaltia classificable a 001-136 760.2
- – vies urinàries 760.1
- lesió (afeccions classificables a 800-996) 760.5
- malaltia NCAL 760.9
- – aparell genitourinari (afeccions classificables a 580-990) 760.1
- – circulatòria crònica (afeccions classificables a 390-459, 745-747) 760.3
- – crònica del sistema circulatori (afeccions classificables a 390-459, 745-747) 760.3
- – respiratòria (crònica) (afeccions classificables a 490-519, 748) 760.3
- malaltia o fallida renal 760.1
- malnutrició 760.4
- mort 761.6
- necrosi cortical del ronyó 760.1
- necrosi hepàtica 760.8
- nefritis (afeccions classificables a 580-583) 760.1
- nefrosi (afeccions classificables a 581) 760.1
- operació no relacionada amb el part actual 760.64
- paludisme 760.2
- – manifesta del nadó o del fetus 771.2
- pèrdua de sang 762.1
- pielitis o pielonefritis apareguda durant l'embaràs (afeccions classificables a 590) 760.1
- preeclàmpsia 760.0
- rubèola (afeccions classificables a 056) 760.2
- – manifesta del nadó o del fetus 771.0
- sífilis (afeccions classificables a 090-097) 760.2
- – manifesta del nadó o del fetus 090.0
- substància nociva transmesa a través de la llet materna o de la placenta 760.70
- – agent especificat NCAL 760.79
- – alcohol 760.71
- – al·lucinògens 760.73
- – anestèsic o analgèsic obstètric 760.72
- – anticonvulsius 760.77
- – antifúngics 760.74
- – antiinfecciosos 760.74
- – antimetabòlics 760.78
- – cocaïna 760.75
- – crack 760.75
- – dietilestilbestrol (DES) 760.76
- – medicaments NCAL 760.79
- – narcòtics 760.72
- toxèmia (de l'embaràs) 760.0
- – preeclàmpsia 760.0
- – toxoplasmosi (afeccions classificables a 130) 760.2
- – manifesta del nadó o del fetus 771.2
- – transmissió de substància química a través de la placenta 760.70
- – alcohol 760.71
- – al·lucinògens 760.73
- – anticonvulsius 760.77
- – antifúngics 760.74
- – antiinfecciosos 760.74
- – cocaïna 760.75
- – crack 760.75
- – dietilestilbestrol (DES) 760.76
- – medicaments NCAL 760.79
- – narcòtics 760.72
- – urèmia 760.1
- vòmits (perniciosos) (persistents) (viciosos) 761.8
- maternitat** -v. part
- Mathieu, malaltia de** (icterícia leptospiròtica) 100.0
- matinal, mareig** 643.0
- matitat**
- cardíaca (disminuïda) (augmentada) 785.3
- matrimonial, conflicte** V61.10
- Mauclaire, malaltia o osteocondrosi de** 732.3
- Mauriac, malaltia de** (eritema nodós sifilític) 091.3
- Maxcy, malaltia de** 081.0
- maxil·lar** -v. afecció
- May (-Hegglin), anomalia o síndrome de** 288.2
- Mayaro, febre de** 066.3
- mazoplàsia** 610.8
- MCAD** (deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena mitjana) 277.85
- McArdle (-Schmid-Pearson), malaltia o síndrome de** (glicogenosi V) 271.0
- McCune-Albright, síndrome de** (osteïtis fibrosa disseminada) 756.59
- MCI** (miositis per cossos d'inclusió) 359.71
- MCJ** (malaltia de Creutzfeldt-Jakob) 046.19
- variant (vMCJ) 046.11
- McQuarrie, síndrome de** (hipoglucèmia familiar idiopàtica) 251.2
- MCVAS** (malaltia cardiovascular arterioscleròtica) 429.2
- meat, meatal** -v. afecció
- meat puntiforme** (v.t. estretor, uretra) 598.9
- meatitis uretral** (v.t. uretritis) 597.89
- Meckel, de**
- diverticle (desplaçat) (hipertròfic) 751.0
- diverticulitis 751.0
- meconi**
- aspiració 770.11
- – amb
- – – pneumònia 770.12
- – – pneumonitis 770.12
- – – símptomes respiratoris 770.12
- – – per sota de les cordes vocals 770.11
- – – amb símptomes respiratoris 770.12
- – síndrome 770.12
- en el líquid amniòtic 792.3



- observat durant el part 656.8
- evacuació 792.3
- observat durant el part 763.84
- evacuació tardana del nadó 777.1
- ili 777.1
- produït per fibrosi quística 277.01
- insufllació 770.11
- amb símptomes respiratoris 770.12
- obstrucció
- fetus o nadó 777.1
- en la mucoviscidiosi 277.01
- peritonitis 777.6
- síndrome del tap (nadó) NCAL 777.1
- tinció 779.84

**medià -ana** -v.t. afecció

- barra (pròstata) 600.90
- amb retenció urinària 600.91
- – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.91
- – – obstrucció urinària 600.91
- – – retenció urinària 600.91
- glossitis romboïdal 529.2
- orifici vesical 600.90
- amb retenció urinària 600.91
- – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.91
- – – obstrucció urinària 600.91
- – – retenció urinària 600.91
- síndrome del lligament arquejat 447.4

**mediastí, mediastínic -a** -v.t. afecció**mediastínic, desplaçament** 793.2**mediastinitis** (aguda) (crònica) 519.2

– actinomicosi 039.8

– sifilitica 095.8

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8

**mediastinopericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9

– aguda 420.90

– crònica 423.8

– reumàtica 393

– reumàtica crònica 393

**medicamentosa, intoxicació** (per sobredosi) (substància incorrecta administrada o presa) 977.9**Medin, malaltia de** (poliomièlitis) 045.9**mediterrani -ània**

- anèmia (amb una altra hemoglobiopatia) 282.49
- febre (v.t. *Brucella*) 023.9
- familiar 277.31
- febre transmesa per paparres 082.1
- kala-azar 085.0
- leishmaniosi 085.5

**medul·la** -v. afecció**medul·lar**

– ronyó d'esponja 753.17

– ronyó quístic 753.16

**medul·loblastoma** (M8470/3)

- desmoplàstic (M9471/3) 191.6
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.6

**medul·loepitelioma** (M9501/3)

- -v. neoplàsia, per localització, maligna
- teratoide (M9502/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna

**medul·lomioblastoma** (M9472/3)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.6

**Meekeren-Ehlers-Danlos, síndrome de** 756.83**megacariocític -a** -v. afecció**megacòlon** (adquirít) (funcional) (no malaltia de Hirschsprung) 564.7

- agangliònic 751.3
- congènit 751.3
- Hirschsprung (malaltia) 751.3
- psicogènic 306.4
- tòxic (v.t. colitis, ulcerosa) 556.9

**megaduodè** 537.3**megaesòfag** (funcional) 530.0

– congènit 750.4

**megàlia cutània i òssia** 757.39**megaloapèndix** 751.5**megalocefàlia, megalocèfal -a** NCAL 756.0**megalocítica, anèmia** 281.9**megalocòrnia** 743.41

– associada amb buftàlmia 743.22

**megalodactília** (dits de la mà) (polzes) 755.57

– dits del peu 755.65

**megaloduodè** 751.5**megaloencefàlia** 742.4**megaloeritema** (epidèrmic) (infecció) 057.0**megaloesòfag** (funcional) 530.0

– congènit 750.4

**megaloftàlmia** 743.80**megalogàstria** (congènita) 750.7**megalomania** 307.9**megalòpsia** 368.14**megalosplènia** (v.t. esplenomegàlia) 789.2**megalourèter** 593.89

– congènit 753.22

**megarecte** 569.49**megasigmoide** 564.7

– congènit 751.3

**megaurèter** 593.89

– congènit 753.22

**meibomià -ana**

– glàndula -v. afecció

– infart (parpella) 374.85

– mussol 373.11

– quist 373.2

– infectat 373.12

**meibomitis** 373.12**Meige, de**

– – Millroy, malaltia (edema hereditari crònic) 757.0

– síndrome (blefarospasme-distonia oromandibular) 333.82

**melàlgia nutricional** 266.2**melanèmia** 275.09**melanoameloblastoma** (M9363/0)

– -v. neoplàsia, os, benigna

**melanoblastoma** (M8720/3) -v. melanoma**melanoblastosi**

– Bloch-Sulzberger 757.33

– cutis linearis sive systematisata 757.33

**melanocarcinoma** (M8720/3)

– -v. melanoma

**melanocitoma del globus ocular**

(M8726/0) 224.0

**melanodèrmia** 709.09

– Addison (insuficiència suprarenal primària) 255.41

**melanodòncia infantil** 521.05**melanodontòclasi** 521.05**melanoepitelioma** (M8720/3)

– -v. melanoma

**melanoma** (maligne) M8720/3 172.9

*Nota: Si no s'indica de cap altra manera, codifiqueu les varietats morfològiques de*

*melanoma que apareixen a continuació segons la seva localització de la mateixa manera que a «melanoma (maligne)». Codifiqueu les localitzacions internes com a neoplàsia maligna d'aquestes localitzacions.*

- aixella 172.5
- ala del nas 172.3
- amelanòtic (M8730/3) -v. melanoma, per localització
- anus, anal 154.3
- canal 154.2
- aurícula (orella) 172.2
- avantbraç 172.6
- benigne (M8720/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- braç 172.6
- cama 172.7
- cara NCAL 172.3
- cella 172.3
- cèl·lules de baló (M8722/3) -v. melanoma, per localització
- cèl·lules epitelioides (M8771/3) -v. melanoma, per localització
- – i cèl·lules fusiformes, mixt (M8775/3) -v. melanoma, per localització
- cèl·lules fusiformes (M8772/3) -v.t. melanoma, per localització
- – tipus A (M8773/3) 190.0
- – tipus B (M8774/3) 190.0
- coll 172.4
- comissura palpebral (ull) 172.1
- conducte auditiu (extern) 172.2
- conducte auricular (extern) 172.2
- conjuntiva 190.3
- coroides 190.6
- cuir cabellut 172.4
- cuixa 172.7
- dit de la mà 172.6
- dit del peu 172.7
- en
- – melanos precancerosa (M8741/3) -v. melanoma, per localització
- – nevus juncional (M8740/3) -v. melanoma, per localització
- – nevus pigmentat gegant (M8761/3) -v. melanoma, per localització
- – piga melanòtica de Hutchinson (M8742/3) -v. melanoma, per localització
- engonal 172.5
- escrot 187.7
- espatlla 172.6
- esquena 172.5
- extensió superficial (M8743/3) -v. melanoma, per localització
- extremitat inferior NCAL 172.7
- extremitat superior NCAL 172.6
- fetge 197.7
- flanc 172.5
- front 172.3
- galta (externa) 172.3
- genoll 172.7
- glàndula de Meibom 172.1
- glàndula lacrimal 190.2
- hèlix 172.2
- in situ -v. melanoma, per localització
- – pell 172.9
- iris 190.0
- juvenil (M8770/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- llavi (inferior) (superior) 172.0

- llavi vulvar
- major 184.1
- menor 184.2
- mà 172.6
- maluc 172.7
- mama (femenina) (masculina) 172.5
- mandíbula 172.3
- meat acústic (extern) 172.2
- meat extern (orella) 172.2
- melic 172.5
- mentó 172.3
- metastàtic
- a localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, maligna, secundària
- de o des de localització especificada
  - v. melanoma, per localització
- localització, excepte de la pell
  - v. neoplàsia, per localització, maligna, secundària
- localització no especificada 172.9
- nas extern 172.3
- natja 172.5
- nodular (M8721/3) -v. melanoma, per localització
- òrbita 190.1
- orella (externa) 172.2
- òrgan genital femení (extern) NCAL 184.4
- òrgan genital masculí (extern) NCAL 187.9
- paret abdominal 172.5
- paret toràtica 172.5
- parpella (inferior) (superior) 172.1
- pavelló de l'orella 172.2
- pell NCAL 172.8
- in situ 172.9
- pell perianal 172.5
- penis 187.4
- perineu 172.5
- peu 172.7
- plec axil·lar 172.5
- plec submamari 172.5
- popliti -ítia (espai) (fossa) 172.7
- prepuci 187.1
- pubis 172.5
- regió glútia 172.5
- regió interescapular 172.5
- retina 190.5
- septe nasal (pell) 172.3
- sobrecella 172.3
- taló 172.7
- temple 172.3
- tronc NCAL 172.5
- turmell 172.7
- ull 190.9
- ungla 172.9
- dit de la mà 172.6
- dit del peu 172.7
- vaginal, fòrnix 184.0
- vulva 184.4
- melanoplàsia** 528.9
- melanosarcoma** (M8720/3) -v.t. melanoma
  - cèl·lules epitelioides (M8771/3) -v. melanoma
- melanosi** 709.09
- Addison (insuficiència suprarenal primària) 255.41
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.6
- adrenal 255.41
- còlon 569.89
- conjuntiva 372.55
- congènita 743.49
- còrnia (presenil) (senil) 371.12
- congènita 743.43
- que interfereix en la visió 743.42
- prenatal 743.43
- que interfereix en la visió 743.42
- degenerativa del cori 757.33
- escleròtica 379.19
- congènita 743.47
- fetge 573.8
- filadors de jute 709.09
- lenticular progressiva 757.33
- precancerosa (M8741/2) -v.t. neoplàsia, pell, in situ
- melanoma maligne en (M8741/3) -v. melanoma
- quitrà 709.09
- Riehl 709.09
- suprarenal 255.41
- tòxica 709.09
- ull 372.55
- congènita 743.49
- melanúria** 791.9
- MELAS, síndrome** (encefalopatia mitocondrial, acidosi làctica i episodis semblants a AVC) 277.87
- melasma** 709.09
- adrenal (glàndula) 255.41
- suprarenal (glàndula) 255.41
- Meleda, malaltia de** 757.39
- melena** 578.1
- a causa de
- sang materna deglutida 777.3
- úlcers -v. úlcers, per localització, amb hemorràgia
- nadó 772.4
- produïda per sang materna deglutida 777.3
- Meleney, de**
- gangrena (cutània) 686.09
- úlcera (crònica progressiva) 686.09
- melic** -v.t. afecció
- necrosi del cordó umbilical, que afecta el fetus o el nadó 762.6
- melioïdosi** 025
- melitensis, febre** 023.0
- melitocòccia** 023.0
- Melkersson (-Rosenthal), síndrome de** 351.8
- mellitus, diabetis** -v. diabetis
- melorreostosi** (Léri) (os) 733.99
- melòsquisi** 744.83
- melòtia** 744.29
- melsa, esplènic -a** -v.t. afecció
- agenesi 759.0
- síndrome de l'angle 569.89
- síndrome del segrest 289.52
- síndrome neutropènica 289.53
- melsa flotant** 289.59
- melsa gran, síndrome de la** 289.4
- membrana, membranós -osa** -v.t. afecció
- capsular posterior del cristal·lí 743.39
- congènita -v.t. anomalia, tipus específic
- coll (ptèrigi cervical) 744.5
- comissura palpebral 743.63
- dits (v.t. sindactília) 755.10
- dits de la mà (v.t. sindactília, dits de la mà) 755.11
- dits del peu (v.t. sindactília, dits del peu) 755.13
- duodenal 751.5
- esòfag 750.3
- laringe (glòtica) (subglòtica) 748.2
- Paterson-Kelly (disfàgia sideropènica) 280.8
- síndrome poplità 756.89
- damunt la cara (que causa asfíxia) del fetus o el nadó 768.9
- epipapil·lar 743.57
- humor vitri 379.25
- Jackson 751.4
- no rompuda (que causa asfíxia) 768.9
- plecs congènits -v. membrana, congènita
- pupil·lar 364.74
- persistent 743.46
- retinguda (que complica el part) (amb hemorràgia) 666.2
- sense hemorràgia 667.1
- ruptura prematura -v. ruptura, membranes, prematura
- secundària (ull) 366.50
- membrana pituitària dels ensumadors de rapè, malaltia de la** 495.8
- membrana retroprotètica** 996.51
- membranaci, úter** 621.8
- membranàcia, placenta** -v. placenta, anormal
- membranitis fetal** 658.4
- que afecta el fetus o el nadó 762.7
- membre** -v. afecció
- membre fantasma** (síndrome) 353.6
- memòria, trastorn, pèrdua o manca de** (v.t. amnèsia) 780.93
- lleu, consecutiu a lesió cerebral orgànica 310.8
- MEN, síndromes** (neoplàsia endocrina múltiple)
- tipus I 258.01
- tipus IIA 258.02
- tipus IIB 258.03
- menadiona, carència de** (vitamina K) 269.0
- menarquia precoç** 259.1
- mendacitat patològica** 301.7
- Mende, síndrome de** (ptosi-epicant) 270.2
- Mendelson, síndrome de** (a conseqüència d'un procediment) 997.39
- obstètrica 668.0
- Ménétrier, malaltia o síndrome de** (gastritis hipertròfica) 535.2
- Ménière, malaltia, síndrome o vertigen de** 386.00
- coclear 386.02
- cocleoestibular 386.01
- en remissió 386.04
- inactiva 386.04
- vestibular 386.03
- meninges, meningi -íngia** -v. afecció
- meningioma** (M9530/0) -v.t. neoplàsia, meninges, benigna
- angioblàstic (M9535/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- angiomatós (M9534/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- endoteliomatós (M9531/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- fibroblàstic (M9532/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- fibrós (M9532/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- hemangioblàstic (M9535/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- hemangiopericític (M9536/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- maligne (M9530/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna

- meningotelial (M9531/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- meningotelimatós (M9531/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- mixt (M9537/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- múltiple (M9530/1) 237.6
- papil·lar (M9538/1) 237.6
- psammomatós (M9533/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- sincicial (M9531/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- transicional (M9537/0) -v. neoplàsia, meninges, benigna
- meningiomasosí** (difusa) (M9530/1) 237.6
- meningisme** (infecció) (pneumocòccic) 781.6
  - a causa de sèrum o vacuna 997.09 [321.8]
  - Dupré, malaltia o síndrome de 781.6
  - gripal NCAL (v.t. grip) 487.8
- meningitis** (basal) (bàsica) (basilar) (cerebral) (cervical) (congestiva) (difusa) (espinal) (hemorràgica) (infantil) (membranosa) (metastàtica) (no específica) (pòntica) (progressiva) (simpàtica) (simple) (subaguda) (tòxica) 322.9
  - a causa de
    - actinomicosi 039.8 [320.7]
    - adenovirus 049.1
    - coccidiomicosi 114.2
    - enterovirus 047.9
    - – especificada NCAL 047.8
    - esporotricosi 117.1 [321.1]
    - histoplasmosi (v.t. histoplasmosi) 115.91
    - listeriosi 027.0 [320.7]
    - Lyme, malaltia de 088.81 [320.7]
    - microorganisme no bacterià NCAL 321.8
    - moniliosi 112.83
    - neurosífilis 094.2
    - oïdiomicosi 112.83
    - parotiditis 072.1
    - poliovirus (v.t. poliomièlitis) 045.2 [321.2]
    - immunització, inoculació o vacunació preventiva 997.09 [321.8]
    - sarcoidosi 135 [321.4]
    - sífilis 094.2
      - aguda 091.81
      - congènita 090.42
      - secundària 091.81
    - tripanosomosi (v.t. tripanosomosi) 086.9 [321.3]
    - tos ferina 033.9 [320.7]
    - abacteriana NCAL (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
    - actinomicòtica 039.8 [320.7]
    - adenovírica 049.1
    - *Aerobacter aerogenes* 320.82
    - anaerobis (cocs) (gramnegatius) (grampositius) (mixtos) (NCAL) 320.81
    - arbovirus NCAL 066.9 [321.2]
    - tipus especificat NCAL 066.8 [321.2]
    - asèptica (aguda) NCAL 047.9
      - a causa de
        - adenovirus 049.1
        - coxsackievirus 047.0
        - echovirus 047.1
        - enterovirus 047.9
        - parotiditis 072.1
      - poliovirus (v.t. poliomièlitis) 045.2 [321.2]
      - adenovirus 049.1
      - coriomeningitis limfocítica 049.0
      - coxsackievirus 047.0
      - echovirus 047.1
      - leptospiròtica 100.81
      - no infecciosa 322.0
      - virus de l'herpes (simple) 054.72
      - zòster 053.20
    - bacil piociànic 320.89
    - bacteriana NCAL 320.9
      - anaeròbica 320.81
      - gramnegativa 320.82
      - anaeròbica 320.81
    - bacteris gramnegatius NCAL 320.82
      - anaerobis 320.81
      - cocs 036.0
      - – especificada NCAL 320.82
    - bacteroides (*Bacteroides fragilis*) (*Bacteroides oralis*) (*Bacteroides melaninogenicus*) 320.81
    - cancerosa (M8000/6) 198.4
    - *Candida* 112.83
    - carcinomatosa (M83010/6) 198.4
    - caseosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.3
    - cerebrospinal (aguda) (crònica) (diplocòccica) (endèmica) (epidèmica) (fulminant) (infecciosa) (maligna) (meningocòccica) (esporàdica) 036.0
      - portador (presumpte) V02.59
    - *Clostridium (haemolyticum) (novyi)* NCAL 320.81
    - coccidioidomicosi 114.2
    - cocs grampositius NCAL 320.9
    - coxsackievirus 047.0
    - criptocòccica 117.5 [321.0]
    - crònica NCAL 322.2
    - diplocòccica 036.0
      - gramnegativa 036.0
      - grampositiva 320.1
    - *Diplococcus pneumoniae* 320.1
    - *E. coli* 320.82
    - echovirus 047.1
    - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, meningitis
    - endotelial-leucocítica benigna recurrent 047.9
    - *Enterobacter aerogenes* 320.82
    - enterovírica 047.9
      - tipus especificat NCAL 047.8
    - eosinofílica 322.1
    - epidèmica NCAL 036.0
    - *Escherichia coli (E. coli)* 320.82
    - esporàdica cerebrospinal 036.0
    - esporotricosi 117.1 [321.1]
    - estafilocòccica 320.3
    - estèril 997.09
    - estreptocòccica (aguda) 391.2
    - eubacteris 320.81
    - fibrinopurulenta NCAL 320.9
    - tipus especificat NCAL 320.89
    - Friedländer (bacil) 320.82
    - fúngica NCAL 117.9 [321.1]
    - fusobacteris 320.81
    - gonocòccica 098.82
    - gramnegatius, bacteris NCAL 036.0
      - especificada NCAL 320.82
    - gripal 320.0
    - *H. influenzae* 320.0
    - infecciosa NCAL 320.9
    - *Klebsiella pneumoniae* 320.82
    - leptospiròtica (asèptica) 100.81
    - limfocítica (aguda) (benigna) (serosa) 049.0
      - virus de la coriomeningitis 049.0
    - líquid cefaloraquidi clar NCAL 322.0
    - *Listerella (monocytogenes)* 027.0 [320.7]
    - *Listeria monocytogenes* 027.0 [320.7]
    - meningocòccica (crònica) 036.0
    - micòtica NCAL 117.9 [321.1]
    - microorganisme especificat NCAL 320.89
      - *Mima polymorpha* 320.82
    - Mollaret 047.9
    - monilial 112.83
    - *Neisseria* 036.0
    - neurosífilis 094.2
    - no bacteriana NCAL (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
    - no piògena NCAL 322.0
    - oïdiomicosi 112.83
    - ossificant 349.2
    - parotiditis (virus) 072.1
    - peptococs 320.81
    - peptostreptococs 320.81
    - piògena NCAL 320.9
      - microorganisme especificat NCAL 320.89
    - pneumocòccica 320.1
    - poliovirus (v.t. poliomièlitis) 045.2 [321.2]
    - propionibacteri 320.81
    - *Proteus morgani* 320.82
    - *Pseudomonas (aeruginosa) (pyocyanus)* 320.82
    - purulenta NCAL 320.9
      - microorganisme especificat NCAL 320.89
    - *Salmonella* 003.21
    - sèptica NCAL 320.9
    - microorganisme especificat NCAL 320.89
      - serosa circumscriu NCAL 322.0
      - serosa NCAL (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
      - limfocítica 049.0
      - síndrome 348.2
      - *Serratia (marcescens)* 320.82
      - sífilítica 094.82
        - aguda 091.81
        - congènita 090.42
        - secundària 091.81
      - supurativa 320.9
        - microorganisme especificat NCAL 320.89
      - tifoide, febre 002.0 [320.7]
      - torulosi 117.5 [321.0]
      - traumàtica (complicació de traumatisme) 958.8
      - *Treponema (denticola) (macrodentium)* 320.81
      - tripanosomosi 086.1 [321.3]
      - tuberculosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.0
      - *Veillonella* 320.81
      - *Vibrio vulnificus* 320.82
      - vírica, virus NCAL (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
        - virus de l'herpes (simple) 054.72
        - zòster 053.20
      - Wallgren (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
    - meningocele** (congènita) (espinal) (v.t. espina bífida) 741.9
      - adquirida (traumàtica) 349.2
      - cerebral 742.0

- cranial 742.0
- meningocerebritis** -v. meningoencefalitis
- meningococ, meningocòccic -a**  
(v.t. afecció) 036.9
- adenitis hemorràgica 036.3
- carditis 036.40
- encefalitis 036.1
- endocarditis 036.42
- exposició V01.84
- febre cerebrospinal 036.0
- infecció NCAL 036.9
- meningitis (cerebrospinal) 036.0
- miocarditis 036.43
- neuritis òptica 036.81
- pericarditis 036.41
- portador (presumpt) V02.59
- septicèmia (crònica) 036.2
- meningococcèmia** (aguda) (crònica) 036.2
- meningoencefalitis** (v.t. encefalitis) 323.9
- a causa de
- actinomicosi 039.8 [320.7]
- amebes de vida lliure 136.29
- blastomicosi NCAL (v.t. blastomicosi) 116.0 [323.41]
- esporotricosi 117.1 [321.1]
- *Listeria monocytogenes* 027.0 [320.7]
- Lyme, malaltia de 088.81 [320.7]
- *Naegleria* (amebes) (*gruberi*) (microorganismes) 136.29
- parotiditis epidèmica 072.2
- rubèola 056.01
- toxoplasmosi (adquirida) 130.0
- – congènita (activa) 771.2 [323.41]
- *Trypanosoma* 086.1 [323.2]
- aguda NCAL 048
- amèbica primària 136.29
- bacteriana, purulenta, piògena o sèptica -v. meningitis
- crònica NCAL 094.1
- difàsica 063.2
- difusa NCAL 094.1
- efecte tardà -v. categoria 326
- epidèmica 036.0
- específica 094.2
- estafilocòccica 320.3
- estreptocòccica 320.2
- gripal 320.0
- *H. influenzae* 320.0
- herpètica 054.3
- infecciosa (aguda) 048
- limfocítica (serosa) 049.0
- *Listeria monocytogenes* 027.0 [320.7]
- parasitària NCAL 123.9 [323.41]
- parotiditis 072.2
- pneumocòccica 320.1
- rubèola 056.01
- serosa 048
- – limfocítica 049.0
- sifilítica 094.82
- tòxica NCAL 989.9 [323.71]
- – a causa de
- – intoxicació per derivats de la hidroxiquinolina 961.3 [323.71]
- – mercuri 985.0 [323.71]
- – plom 984.9 [323.71]
- – tal·li 985.8 [323.71]
- – tetraclorur de carboni (vapor) 987.8 [323.71]
- toxoplasmosi (adquirida) 130.0
- tripanosòmica 086.1 [323.2]
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.3

- virus NCAL 048
- meningoencefalocele** 742.0
- sifilítica 094.89
- – congènita 090.49
- meningoencefalomielitis**  
(v.t. meningoencefalitis) 323.9
- a causa de
- actinomicosi 039.8 [320.7]
- – torulosi 117.5 [323.41]
- – toxoplasma o toxoplasmosi (adquirida) 130.0
- – congènita (activa) 771.2 [323.41]
- aguda NCAL 048
- – disseminada (postinfecciosa) 136.9 [323.61]
- – postimmunització o postvacunació 323.51
- efecte tardà -v. categoria 326
- meningoencefalomielopatia**  
(v.t. meningoencefalomielitis) 349.9
- meningoencefalopatia**  
(v.t. meningoencefalitis) 348.39
- meningoencefalopoliomielitis**  
(v.t. poliomielitis, bulbar) 045.0
- efecte tardà 138
- meningomielitis** (v.t. meningoencefalitis) 323.9
- a causa de
- actinomicosi 039.8 [320.7]
- – blastomicosi (v.t. blastomicosi) 116.0 [323.41]
- – esporotricosi 117.1 [323.41]
- – meningococ 036.0
- – torulosi 117.5 [323.41]
- blastomielítica NCAL (v.t. blastomicosi) 116.0 [323.41]
- efecte tardà -v. categoria 326
- letàrgica 049.8
- meningocòccica 036.0
- sifilítica 094.82
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, meninges) 013.3
- meningomielocèle** (v.t. espina bífida) 741.9
- sifilítica 094.89
- meningomieloneuritis**  
-v. meningoencefalitis
- meningoradiculitis** -v. meningitis
- meningovascular** -v. afecció
- meniscocitosi** 282.60
- Menkes, síndrome de** -v. síndrome, Menkes
- menolipsi** 626.0
- menometrorràgia** 626.2
- menopausa, menopàusic -a** (síntomes) (síndrome) 627.2
- artificial 627.4
- artritis (qualsevol localització) NCAL 716.3
- crisi 627.2
- depressió (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- – agitada 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- – psicòtica 296.2
- – episodi únic 296.2
- – episodis recurrents 296.3
- estat paranoide 297.2
- hemorràgia 627.0
- malenconia (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- episodi únic 296.2

- episodis recurrents 296.3
- parafrènia 297.2
- poliartritis tòxica NCAL 716.39
- postoperatoria 627.4
- prematura 256.31
- – postirradiació 256.2
- – postoperatoria 256.2
- psiconeurosi 627.2
- psicosis NCAL 298.8
- quirúrgica 627.4
- menor** -v. afecció
- menorràgia** (primària) 626.2
- climatèrica 627.0
- menopàusica 627.0
- postclimatèrica 627.1
- postmenopàusica 627.1
- preclimatèrica 627.0
- premenopàusica 627.0
- pubertat (menstruacions retingudes) 626.3
- menorràlgia** 625.3
- menòquesi** 626.8
- menostaxi** 626.2
- menstruació, menstrual -s**
- absent 626.0
- anovulatòria 628.0
- cicle irregular 626.4
- difícil 625.3
- dolorosa (primària) (secundària) 625.3
- – psicogènica 306.52
- durant l'embaràs 640.8
- escassa 626.1
- evacuació de coàguls 626.2
- excessiva 626.2
- extracció V25.3
- flux retingut 626.8
- freqüent 626.2
- infreqüent 626.1
- irregular 626.4
- latent 626.8
- membranosa 626.8
- molimen 625.4
- període normal V65.5
- precoç 259.1
- prolongada 626.8
- regulació V25.3
- retinguda 626.8
- retrògrada 626.8
- supressió 626.8
- tardana 626.8
- trastorn NCAL 626.9
- – especificat NCAL 626.8
- – psicogènica 306.52
- – vicariant (nasal) 625.8
- mentagra** (v.t. sicosis) 704.8
- mental** -v.t. afecció
- deficiència (v.t. retard, mental) 319
- deterioració (v.t. psicosis) 298.9
- fatiga 300.5
- insuficiència (congènita) (v.t. retard, mental) 319
- malestar (v.t. trastorn, mental) 300.9
- observació sense necessitat d'assistència mèdica addicional NCAL V71.9
- retard (v.t. retard, mental) 319
- subnormalitat (v.t. retard, mental) 319
- – greu 318.1
- – lleu 317
- – moderada 318.0
- – profunda 318.2
- trastorn (v.t. trastorn, mental) 300.9

**mentider, infant** (v.t. trastorn, conducta) 312.0

**mentider patològic** 301.7

**mentó** -v. afecció

**meràlgia parestèsica** 355.1

**mercurial** -v. afecció

**mercurialisme** NCAL 985.0

**merergàsia** 300.9

**mericisme** -v.t. vòmit

– psicogènic 307.53

**Merkel, tumor de cèl·lules de**

–v. carcinoma, cèl·lules, Merkel

**merocele** (v.t. hèrnia, crural) 553.00

**meromèlia** 755.4

– extremitat inferior 755.30

– – intercalar 755.32

– – – fèmur 755.34

– – – tibioperoneal (completa)

(incompleta) 755.33

– – – metatarsià -ans 755.38

– – – peroné 755.37

– – – tarsià -ans 755.38

– – – tíbia 755.36

– – – tibioperoneal 755.35

– – terminal (completa) (parcial)

(transversa) 755.31

– – – longitudinal 755.32

– – – – falange -s 755.39

– – – – metatarsià -ans 755.38

– – – – tarsià -ans 755.38

– – transversal 755.31

– extremitat superior 755.20

– – intercalar 755.22

– – – carp 755.28

– – – cubital 755.27

– – – falange -s 755.29

– – – humeral 755.24

– – – – radiocubital (completa)

(incompleta) 755.23

– – – metacarpià -ans 755.28

– – – radial 755.26

– – – radiocubital 755.25

– – terminal (completa) (parcial)

(transversa) 755.21

– – – longitudinal 755.22

– – – – carp 755.28

– – – – falange -s 755.29

– – – – metacarpià -ans 755.28

– – transversal 755.21

**meròsmia** 781.1

**MERRF, síndrome** (mioclònia amb

epilèpsia i amb fibres vermelles

esquinçades) 277.87

**Merzbacher-Pelizaeus, malaltia de** 330.0

**mesaortitis** -v. aortitis

**mesarteritis** -v. arteritis

**mesencefalitis** (v.t. encefalitis) 323.9

– efecte tardà -v. categoria 326

**mesenquimoma** (M8990/1) -v.t. neoplàsia,

teixit connectiu, comportament incert

– benigne (M8990/0) -v. neoplàsia, teixit

connectiu, benigna

– maligna (M8990/3) -v. neoplàsia, teixit

connectiu, maligna

**mesenteri, mesentèric -a** -v. afecció

**mesenteritis**

– esclerosant 567.82

– retràctil 567.82

**mesiodent** 520.1

– que causa apinyament 524.31

**mesiooclusió** 524.23

**mesocàrdia** (amb asplènia) 746.87

**mesocòlon** -v. afecció

**mesoflebitis** -v. flebitis

**mesonefoma** (maligne) (M9110/3)

–v. neoplàsia, per localització, maligna

– benigne (M9110/0) -v. neoplàsia, per

localització, benigna

**mesostroma disgenètic** 743.51

**mesotelioma** (maligne) (M9050/3)

–v. neoplàsia, per localització, maligna

– benigne (M9050/0) -v. neoplàsia, per

localització, benigna

– epitelioides (M9502/3) -v. neoplàsia, per

localització, maligna

– – benigne (M9052/0) -v. neoplàsia, per

localització, benigna

– fibrós (M9501/3) -v. neoplàsia, per

localització, maligna

– – benigne (M9051/0) -v. neoplàsia, per

localització, benigna

– tipus bifàsic (M9053/3) -v. neoplàsia, per

localització, maligna

– – benigne (M9053/0) -v. neoplàsia, per

localització, benigna

**metabòlica, síndrome** 277.7

**metabolisme, trastorn del** 277.9

– tipus específic NCAL 277.89

**metadona, ús de** 304.00

**metagonimosi** 121.5

**Metagonimus, infestació per** (intestí

prim) 121.5

**metahemoglobinèmia** 289.7

– adquirida (amb sulfohemoglobinèmia)

289.7

– congènita 289.7

– enzimàtica 289.7

– hereditària 289.7

– malaltia de l'hemoglobina M (Hb-M)

289.7

– tòxica 289.7

**metahemoglobinúria** (v.t. hemoglobinúria)

791.2

**metall**

– malaltia dels polidors 502

– pigmentació (pell) 709.00

**metamorfòpsia** 368.14

**metaplàsia**

– cèl·lules escatoses

– – amni 658.8

– – arbre traqueobronquial 519.19

– – bufeta urinària 596.8

– – coll uterí -v. afecció

– – tràquea 519.19

– – úter 621.8

– – – coll uterí -v. afecció

– coll uterí -ometeu el codi

– endometri (escatosa) 621.8

– esòfag 530.85

– intestinal, de mucosa gàstrica 537.89

– mama 611.89

– melsa 289.59

– mielògena 289.89

– mieloides 289.89

– – agnògena 238.76

– – megacariocítica 238.76

– òssia a la pell 709.3

– renal (pelvis) (escatosa) (v.t. malaltia,

renal) 593.89

**metàstasi, metastàtic -a**

– abscess -v. abscess

– calcificació 275.40

– càncer, neoplàsia o malaltia

– – a una localització especificada

(M8000/6) -v. neoplàsia, per

localització, secundària

– – des de localització especificada

(M8000/3) -v. neoplàsia, per

localització, maligna

– dipòsits (a) (M8000/6) -v. neoplàsia, per

localització, secundària

– extensió (a) (M8000/6) -v. neoplàsia, per

localització, secundària

– mesenteri, de tumor neuroendocrí

209.71

– pneumònia 038.8 [484.8]

**metatars, metatarsià -ana** -v.t. afecció

– abductor valg (congènit) 754.60

– adductor var (congènit) 754.53

– primer var 754.52

– valg (adductor) (congènit) 754.60

– var (abductor) (congènit) 754.53

– – primer 754.52

**metatarsàlgia** 726.70

– anterior 355.6

– Morton 355.6

– produïda per malaltia de Freiberg 732.5

**metcil·lina**

– *Staphylococcus aureus* resistent a

(MRSA) 041.12

– – antecedents personals V12.04

– – colonització V02.54

– *Staphylococcus aureus* sensible a

(MSSA) 041.11

– – colonització V02.53

**metioninèmia** 270.4

**metritis** (catarral) (sèptica) (supurativa)

(v.t. endometritis) 615.9

– blennorràgica 098.16

– – crònica o d'una durada de dos mesos

o més 098.36

– cervical (v.t. cervicitis) 616.0

– gonocòccica 098.16

– – crònica o d'una durada de dos mesos

o més 098.36

– hemorràgica 626.8

– puerperal, postpart, part 670.1

– – sèptica 670.2

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7

**metropatia hemorràgica** 626.8

**metroperitonitis** (v.t. peritonitis, pelviana,

femenina) 614.5

**metrorràgia** 626.6

– apareguda durant l'embaràs

-v. hemorràgia, embaràs

– postpart NCAL 666.2

– primària 626.6

– psicogènica 306.59

– puerperal 666.2

**metrorrexí** -v. ruptura, úter

**metrosalpingitis** (v.t. salpingo-ooforitis)

614.2

**metrostaxi** 626.6

**metrovaginitis** (v.t. endometritis) 615.9

– gonocòccica (aguda) 098.16

– – crònica o d'una durada de dos mesos

o més 098.36

**mexicana, febre** -v. tífus, mexicana

**Meyenburg-Altherr-Uehlinger, síndrome**

de 733.99

**Meyer-Schwickerath i Weyers, síndrome**

de (displàsia oculodentodigital) 759.89

**Meynert, amència de** (no alcohòlica)

294.0

– alcohòlica 291.1

**miàlgia** (intercostal) 729.1

– epidèmica 074.1

– – cervical 078.89

– psicogènica 307.89

- síndrome eosinofílica 710.5
- traumàtica NCAL 959.9
- miasi** (cavernosa) 134.0
- orbital 134.0 [376.13]
- miastènia** 358.00
- cardíaca -v. fallida, cor
- estómac 536.8
- – psicogènica 306.4
- greu 358.00
- amb exacerbcació (aguda) 358.01
- – en crisi 358.01
- – neonatal 775.2
- – pseudoparalítica 358.00
- síndrome
- – en
- – – anèmia perniciosa 281.0 [358.1]
- – – botulisme 005.1 [358.1]
- – – diabetis mellitus 250.6 [358.1]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.6 [358.1]
- – – hipotirodisme (v.t. hipotirodisme) 244.9 [358.1]
- – – neoplàsia maligna NCAL 199.1 [358.1]
- – – tirotoxicosi (v.t. tirotoxicosi) 242.9 [358.1]
- miastènic -a** 728.87
- Mibelli, malaltia de** 757.39
- micció**
- dolorosa 788.1
- – psicogènica 306.53
- freqüència 788.41
- – psicogènica 306.53
- imperiosa 788.63
- nocturna 788.43
- trastorn NCAL 788.69
- – psicogènica 306.53
- miceli, infecció per** NCAL 117.9
- micetisme** 988.1
- micetoma** (actinomicòtic) 039.9
- Madura 039.9
- – micòtic 117.4
- maduromicòtic 039.9
- – micòtic 117.4
- micòtic 117.4
- nocardial 039.9
- os 039.8
- – micòtic 117.4
- peu 039.4
- – micòtic 117.4
- Micheli-Rietti, síndrome de** (talassèmia menor) 282.49
- Michotte, síndrome de** 721.5
- micobacteri, micobacterià -ana** (infecció) 031.9
- acidoresistents (bacils) 031.9
- anònim (v.t. micobacteri, atípic) 031.9
- atípic (bacils acidoresistents) 031.9
- – cutani 031.1
- – localització especificada NCAL 031.8
- – pulmonar 031.0
- – – tuberculós (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- aviari 031.0
- – bacterièmia pel complex *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC) 031.2
- *balnei, Mycobacterium* 031.1
- Battey 031.0
- cutani 031.1
- disseminat 031.2
- – complex *avium-intracellulare* (DMAC) 031.2
- escrofulaci 031.1
- fortuït 031.0
- *intracellulare, Mycobacterium* (bacil de Battey) 031.0
- Kakerifu 031.8
- *kansasii, Mycobacterium* 031.0
- Kasongo 031.8
- lepra -v. lepra
- *luciflavum, Mycobacterium* 031.0
- marí 031.1
- pulmonar 031.0
- – tuberculós (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- tuberculosi (humana, bovina) -v.t. tuberculosi
- – tipus aviari 031.0
- ulcerant 031.1
- *xenopi, Mycobacterium* 031.0
- micobacteriosi -v. micobacteri**
- micosi, micòtic -a** 117.9
- amígdala 117.9
- boca 112.0
- cutània NCAL 111.9
- estomatitis 112.0
- faringe 117.9
- fungoide (M9700/3) 202.1
- orella 111.8 [380.15]
- pell NCAL 111.9
- sistèmica NCAL 117.9
- vagina, vaginitis 112.1
- microalbuminúria** 791.0
- microaneurisma de la retina** 362.14
- diabètic 250.5 [362.01]
- – provocat per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- microangiopatia** 443.9
- diabètica (perifèrica) 250.7 [443.81]
- – provocada per diabetis secundària 249.7 [443.81]
- – retinal 250.5 [362.01]
- – – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- perifèrica 443.9
- – diabètica 250.7 [443.81]
- – – provocada per diabetis secundària 249.7 [443.81]
- retinal 362.18
- – diabètica 250.5 [362.01]
- – – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- trombòtica 446.6
- – Moschowitz (púrpura trombocitopènica trombòtica) 446.6
- microcalcificació en la mamografia** 793.81
- microcefàlia, microcèfal -a, microcefàlic -a** 742.1
- provocada per toxoplasmosi (congènita) 771.2
- microcític -a -v. afecció**
- microcòlon** (congènita) 751.5
- microcòrnia** (congènita) 743.41
- microdeleccions** NCAL 758.33
- microdòncia** 520.2
- microdrepanocitosi** (malaltia talassèmica Hb-S) 282.49
- microembòlia**
- aterotrombòtica -v. ateroembòlia
- retina 362.33
- microencefàlia, microencèfal -a** 742.1
- microfàquia** (congènita) 743.36
- Microfilaria streptocerca, infestació per** 125.3
- microftàlmia** (congènita) 743.10
- aïllada 743.11
- associada amb anomalies dels ulls i annexos NCAL 743.12
- provocada per toxoplasmosi (congènita) 771.2
- simple 743.11
- síndrome 759.89
- microgàstria** (congènita) 750.7
- microgènia** 524.06
- microgenitalisme** (congènita) 752.89
- penis 752.64
- microgíria** (congènita) 742.2
- microglioma** (M9710/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- microglòssia** (congènita) 750.16
- micrognàtia** (congènita) 524.00
- mandibular 524.04
- – alveolar 524.74
- maxil·lar 524.03
- – alveolar 524.73
- microinfart cardíac** (v.t. insuficiència, coronària) 411.89
- microlitiasi alveolar pulmonar** 516.2
- micromàstia** 611.82
- micromièlia** (congènita) 742.59
- micropenis** 752.64
- micròpsia** 368.14
- microquília** 744.82
- microsporidia** 136.8
- microsporidiosi** 136.8
- Microsporon (Malassezia) furfur, infestació per** 111.0
- microsporosi** (v.t. dermatofitosi) 110.9
- negra 111.1
- microstomia** (congènita) 744.84
- microtèlia** 757.6
- micròtia** (congènita) (orella externa) 744.23
- microtromboembòlia -v. embòlia**
- microtropia** 378.34
- mida de l'úter i data de l'última menstruació, discrepància entre** 649.6
- midó, ingestió de** 307.52
- midriasi** (persistent) (pupila) 379.43
- mieloatèlia** 742.59
- mielatèlia** 742.59
- mielinoclàsia perivascular aguda** (postinfecciosa) NCAL 136.9 [323.61]
- postimmunització o postvacunació 323.51
- mielinosi pòntica central** 341.8
- mielitis** (aguda) (ascendent) (cerebel·losa) (crònica) (de la infància) (descendent) (difusa) (disseminada) (medul·la espinal) (per pressió) (progressiva) (subaguda) (v.t. encefalitis) 323.9
- a causa de
- – causa especificada NCAL 323.82
- – infecció classificada en un altre lloc 136.9 [323.42]
- – malalties víriques classificades en un altre lloc 323.02
- – vacunació (qualsevol) 323.52
- aguda (transversa) 341.20
- – en afeccions classificades en un altre lloc 341.21
- – idiopàtica 341.22
- efecte tardà -v. categoria 326
- herpes simple 054.74
- herpes zòster 053.14

- neuritis òptica 341.0
- postimmunització 323.52
- postinfecciosa 136.9 [323.63]
- postvacunació 323.52
- postvaricel·la 052.2
- sifilítica (transversa) 094.89
- tòxica 989.9 [323.72]
- transversa 323.82
- – aguda 341.20
- – – en afeccions classificades en un altre lloc 341.21
- – – idiopàtica 341.22
- – idiopàtica 341.22
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 013.6
- virus 049.9
- mieloblàstic -a** -v. afecció
- mielocatexi** 288.09
- mielocele** (v.t. espina bífida) 741.9
- amb hidrocefàlia 741.0
- mielocistocele** (v.t. espina bífida) 741.9
- mielocític -a** -v. afecció
- mielocitoma** 205.1
- mielodislàsia** (medul·la espinal) 742.59
- indicativa de síndrome mielodislàstica
- v. síndrome, mielodislàstica
- mieloencefalitis** -v. encefalitis
- mielofibrosi** 289.83
- amb metaplàsia mieloide 238.76
- idiopàtica (crònica) 238.76
- megacariocítica 238.79
- primària 238.76
- secundària 289.83
- mielogen -ògena** -v. afecció
- mieloide** -v. afecció
- mieloleucodistròfia** 330.0
- mielolipoma** (M8870/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- mieloma** (cèl·lules plasmàtiques) (múltiple) (M9730/3) 203.0
- monostòtic (M9731/1) 238.6
- solitari (M9731/1) 238.6
- mielomalàcia** 336.8
- mielomatosi** (M9730/3) 203.0
- mielomeningitis** -v. meningoencefalitis
- mielomeningocele** (medul·la espinal) (v.t. espina bífida) 741.9
- fetal, que causa desproporció fetopelviària 653.7
- mielopatia** (medul·la espinal) 336.9
- amb o causada per
- – anèmia perniciosa 281.0 [336.3]
- – degeneració o desplaçament de disc intervertebral 722.70
- – – cervical, cervicodorsal 722.71
- – – dorsal, dorsolumbar 722.72
- – – lumbar, lumbosacra 722.73
- – derivats de la hidroxiquinolina 961.3 [323.72]
- – espondilosi 721.91
- – – cervical 721.1
- – – dorsal 721.41
- – – lumbar, lumbosacra 721.42
- – infecció -v. encefalitis
- – malaltia neoplàstica (v.t. neoplàsia, per localització) 239.9 [336.3]
- – mercuri 985.0 [323.72]
- – plom 984.9 [323.72]
- – tal·li 985.8 [323.72]
- – tetraclorur de carboni 987.8 [323.72]
- – trastorn del disc intervertebral 722.70
- – – cervical, cervicodorsal 722.71
- – – lumbar, lumbosacra 722.73
- – – toràcica, dorsolumbar 722.72

- cervical 721.1
- diabètica 250.6 [336.3]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [336.3]
- dorsal 721.41
- espondilòtica NCAL 721.91
- – cervical 721.1
- – dorsal 721.41
- – lumbar, lumbosacra 721.42
- induïda per fàrmacs 336.8
- induïda per radiacions 336.8
- lumbar, lumbosacra 721.42
- necròtica (subaguda) 336.1
- tòxica NCAL 989.9 [323.72]
- transversa (v.t. mielitis) 323.82
- vascular 336.1
- mielopàtic -a** -v. afecció
- mieloproliferativa, malaltia** (M9960/1) 238.79
- mieloptisi** 284.2
- mieloradiculitis** (v.t. polineuropatia) 357.0
- mieloradiculodislàsia** (espinal) 742.59
- mielosarcoma** (M9861/3) 205.3
- mielosclerosi** 289.89
- amb metaplàsia mieloide (M9961/1) 238.76
- disseminada del sistema nerviós 340
- megacariocítica (M9961/1) 238.79
- mielosi** (M9860/3) (v.t. leucèmia, mieloide) 205.9
- aguda (M9861/3) 205.0
- aleucèmica (M9864/3) 205.8
- crònica (M9863/3) 205.1
- eritrèmica (M9840/3) 207.0
- – aguda (M9841/3) 207.0
- megacariocítica (M9920/3) 207.2
- no leucèmica (crònica) 288.8
- subaguda (M9862/3) 205.2
- mielosteomusculodislàsia hereditària** 756.89
- Miescher, malaltia de** 709.3
- granulomatosi disciforme 709.3
- quilitis 351.8
- Miescher-Leder, síndrome o granulomatosi** 709.3
- Mietens, síndrome de** 759.89
- migrant** -v.t. afecció
- persona V60.0
- testicle, congènit 752.52
- migranya** (idiopàtica) 346.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 346:*

- 0 sense menció de migranya no tractable sense menció d'estat migranyós
- 1 amb migranya no tractable, informada com a tal, sense menció d'estat migranyós
- 2 sense menció de migranya no tractable i amb estat migranyós
- 3 amb migranya no tractable, informada com a tal, amb estat migranyós

- abdominal (síndrome) 346.2
- al·lèrgica (histamínica) 346.2
- amb aura (inici agut) (sense cefalàlgia) (prolongada) (típica) 346.0
- atípica 346.8
- basilar 346.0
- clàssica 346.0
- comuna 346.1
- crònica sense aura 346.7

- de la meitat inferior 339.00
- forma especificada NCAL 346.8
- hemiplègica 346.3
- – esporàdica 346.3
- – familiar 346.3
- menstrual 346.4
- menstrual pura 346.4
- oftàlmica 346.8
- oftalmoplègica 346.2
- premenstrual 346.4
- relacionada amb la menstruació 346.4
- retinal 346.0
- sense aura 346.1
- – crònica 346.7
- – transformada 346.7
- transformada sense aura 346.7
- variant 346.2
- miitis** -v. miositis
- Mikity-Wilson, síndrome de** (dismaturitat pulmonar) 770.7
- Mikulicz, malaltia o síndrome de** (sequedat de boca, absència o disminució de secreció lacrimal) 527.1
- Milian, atrofia blanca de** 701.3
- miliar** -v. afecció
- miliària** (cristal·lina) (roja) (rubra) (tropical) 705.1
- apocrina 705.82
- mílium** (v.t. quist, sebaci) 706.2
- col·loide 709.3
- parpella 374.84
- Milkman (-Looser), malaltia o síndrome de** (osteomalàcia amb pseudofractures) 268.2
- Millar, asma de** (laringitis estridulosa) 478.75
- Millard-Gubler, paràlisi o síndrome de** 344.89
- Millard-Gubler-Foville, paràlisi de** 344.89
- Miller, malaltia de** (osteomalàcia) 268.2
- Miller-Dieker, síndrome de** 758.33
- Miller-Fisher, síndrome de** 357.0
- Milles, síndrome de** (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Mills, malaltia de** 335.29
- Milroy, malaltia de** (edema hereditari crònic) 757.0
- MIM** (malaltia d'inclusió en les microvelositats) 751.5
- minaires, dels** -v.t. afecció
- asma 500
- colze 727.2
- genoll 727.2
- nistagme 300.89
- pulmó 500
- tisi (v.t. tuberculosi) 011.4
- tuberculosi (v.t. tuberculosi) 011.4
- minaires de l'estany, pulmó dels** 503
- minaires del carbó**
- colze 727.2
- pulmó 500
- minaires del ferro, pulmó dels** 503
- minaires del metall, pulmó dels** 503
- minaires del plom, pulmó dels** 503
- Minamata, malaltia de** 985.0
- Minkowski-Chauffard, síndrome de** (v.t. esferocitosi) 282.0
- Minor, malaltia de** 336.1
- Minot, malaltia de** (malaltia hemorràgica del nadó) 776.0
- Minot-von Willebrand (-Jürgens), malaltia o síndrome** (angiohemofília) 286.4

**minyona, genoll de** 727.2**mioadenoma de pròstata** 600.20

- amb retenció urinària 600.21
- – altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
- – – obstrucció urinària 600.21
- – – retenció urinària 600.21

**mioblastoma**

- cèl·lules granulars (M9580/0)
- -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- – maligne (M9580/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- llengua (M9580/0) 210.1

**miocardi, miocardiàc -a** -v. afecció**miocardiopatia** (congestiva) (constrictiva) (esporàdica) (familiar) (hipertrofica no obstructiva) (idiopàtica) (infiltrativa) (obstructiva) (primària) (restrictiva) 425.4

- a causa de
- – amiloïdosi 277.39 [425.7]
- – atàxia de Friedreich 334.0 [425.8]
- – beri-beri 265.0 [425.7]
- – distròfia muscular progressiva 359.1 [425.8]
- – glicogenosi cardíaca 271.0 [425.7]
- – grip (v.t. grip) 487.8 [425.8]
- – malaltia de Chagas 086.0
- – miotonia atrofica 359.21 [425.8]
- – mucopolisacàridosi (277.5) [425.7]
- – sarcoïdosi 135 [425.8]
- – alcohòlica 425.5
- – amiloïdal 277.39 [425.7]
- – beri-beri 265.0 [425.7]
- – dels bevedors de cervesa 425.5
- emmagatzematge de glicogen 271.0 [425.7]
- metabòlica NCAL 277.9 [425.7]
- nutricional 269.9 [425.7]
- obscura (de l'Àfrica) 425.2
- obstructiva hipertrofica 425.1
- peripart 674.5
- puerperal 674.5
- secundària 425.9
- tirotoxic (v.t. tirotoxicosi) 242.9 [425.7]
- tòxica NCAL 425.9

**miocarditis** (amb arteriosclerosi) (antiga) (fibrosa) (intersticial) (progressiva) (senil) 429.0

- activa (no reumàtica) 422.90
- – reumàtica 391.2
- – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- aguda o subaguda (intersticial) 422.90
- – a causa d'estreptococs (beta-hemolítics) 391.2
- – idiopàtica 422.91
- – reumàtica 391.2
- – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – tipus especificat NCAL 422.99
- aïllada (difusa) (granulomatosa) 422.91
- amb
- – febre reumàtica (afeccions classificables a 390) 398.0
- – – activa (v.t. miocarditis, aguda o subaguda, reumàtica) 391.2
- – – inactiva o quiescent (amb corea) 398.0
- asèptica del nadó 074.23
- bacteriana (aguda) 422.92
- causada per, en
- – coxsackievirus 074.23
- – diftèria 032.89

- – escarlatina 034.1 [422.0]
- – febre tifoide 002.0 [422.0]
- – grip (v.t. grip) 487.8 [422.0]
- – malaltia de Lyme 088.81 [422.0]
- – tifus epidèmic transmès per polls 080 [422.0]
- – tifus NCAL 081.9 [422.0]
- – toxoplasmosi (adquirida) 130.3
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [422.0]
- cèl·lules gegants (aguda) (subaguda) 422.91
- Chagas 086.0
- congènita 746.89
- constrictiva 425.4
- coxsackievirus 074.23
- crònica (intersticial) 429.0
- diftèria 032.82
- eosinofílica 422.91
- específica (cèl·lules gegants) (productiva) 422.91
- estafilococcica (aguda) (subaguda) 422.92
- febre tifoide 002.0 [422.0]
- Fiedler (aguda) (aïllada) (subaguda) 422.91
- gonococcica 098.84
- granulomatosa (idiopàtica) (aïllada) (no específica) 422.91
- gripal (v.t. grip) 487.8 [422.0]
- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90
- idiopàtica 422.91
- – granulomatosa 422.91
- – infecciosa 422.92
- – maligna 422.99
- – meningococcica 036.43
- – no reumàtica, activa 422.90
- – parenquimàtica 422.90
- – pneumococcica (aguda) (subaguda) 422.92
- reumàtica (crònica) (inactiva) (amb corea) 398.0
- – activa o subaguda 391.2
- – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – sèptica 422.92
- – sífilítica (crònica) 093.82
- – supurativa 422.92
- – tòxica 422.93
- – reumàtica (v.t. miocarditis, aguda o subaguda, reumàtica) 391.2
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [422.0]
- valvular -v. endocarditis
- vírica, excepte coxsackievirus 422.91
- – coxsackievirus 074.23
- – del nadó (coxsackievirus) 074.23

**miocardosi** (v.t. miocardiopatia) 425.4**miocímia** -v.t. mioclònia

## – facial 351.8

**miocitolisi** 429.1

- miòclon** (essencial familiar) (multifocal) (simple) 333.2
- amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquingades (síndrome MERRF) 277.87
- facial 351.8
- faringi 333.2
- massiu (infantil) 333.2
- palatal 333.2

**mioclònia** (essencial) 333.2

- epilèptica 345.1
- Friedrich 333.2
- massiva 333.2

**mioclònic -a**

- epilèpsia, familiar (progressiva) 345.1
- espasmes musculars 333.2

**miodiàstasi** 728.84**mioendocarditis** -v. endocarditis

- aguda o subaguda 421.9

**mioepitelioma** (M8982/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna**miofasciitis** (aguda) 729.1

- lumbar 724.2

**miofibroma** (M8890/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

- úter (coll) (cos) (v.t. leiomioma) 218.9

**miofibromatosi**

- infantil 759.89

**miofibrosi** 728.2

- cor (v.t. miocarditis) 429.0
- escapulohumeral 726.2
- regió escapulohumeral 726.2

**miofibrositis** (v.t. miositis) 729.1

- escapulohumeral 726.2

**miogelosi** (professional) 728.89**mioglobínúria** 791.3

- primària 791.3

**miol, síndrome del** 758.31**miolipoma** (M8860/0)

- localització especificada -v. neoplàsia,

- teixit connectiu, benigna

- localització no especificada 223.0

**mioma** (M8895/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

- coll uteri (monyó) (úter) (v.t. liomioma) 218.9

- maligne (M8895/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligne

- pròstata 600.20

- – amb retenció urinària 600.21

- – – altres símptomes de les vies

- – – urinàries inferiors (SVUI) 600.21

- – – – obstrucció urinària 600.21

- – – – retenció urinària 600.21

- – úter (coll) (cos) (v.t. liomioma) 218.9

- – en l'embaràs o el part 654.1

- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89

- – – que provoca obstrucció del part

- – – – 660.2

- – – – que afecta el fetus o el nadó

- – – – – 763.1

**miomalàcia** 728.9

- cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1

**miometri** -v. afecció**miometritis** (v.t. endometritis) 615.9**mionecrosi clostridial** 040.0**miopatia** 359.9

- alcohòlica 359.4
- amiloïdal 277.39 [359.6]
- benigna congènita 359.0
- central core 359.0
- centronuclear 359.0
- cintures escapular i pelviana 359.1
- congènita (benigna) 359.0
- cossos nemalínics 359.0
- distal 359.1
- en
- – amiloïdosi 277.39 [359.6]
- – artritis de cèl·lules gegants 446.5 [359.6]
- – artritis reumatoide 714.0 [359.6]
- – cretinisme 243 [359.5]
- – esclerodèrmia 710.1 [359.6]
- – hiperadrenocorticisme NCAL 255.3 [359.5]
- – hiperparatiroidisme 252.01 [359.5]



- hipopituitarisme 253.2 [359.5]
- hipotiroidisme (v.t. hipotiroidisme) 244.9 [359.5]
- lupus eritematos disseminat 710.0 [359.6]
- malaltia d'Addison 255.41 [359.5]
- malaltia de Sjögren 710.2 [359.6]
- mixedema (v.t. mixedema) 244.9 [359.5]
- neoplàsia maligna NCAL (M8000/3) 199.1 [359.6]
- poliarteritis nodosa 446.0 [359.6]
- sarcoidosi 135 [359.6]
- síndrome de Cushing 255.0 [359.5]
- tirotoxicosi (v.t. tirotoxicosi) 242.9 [359.5]
- endocrina 259.9 [359.5]
- tipus especificat NCAL 259.8 [359.5]
- escapulohumeral 359.1
- facioescapulohumeral 359.1
- inflamàtoria 359.79
- especificada NCAL 359.79
- immunitària NCAL 359.79
- malalt crític 359.81
- miotònica proximal (MMPRO) 359.21
- miotubular 359.0
- músculs extraoculars 376.82
- necrosant aguda 359.81
- nemalínica 359.0
- ocular 359.1
- oculofaríngia 359.1
- primària 359.89
- produïda per fàrmacs 359.4
- progressiva NCAL 359.89
- quadriplègica aguda 359.81
- tipus especificat NCAL 359.89
- tòxica 359.4
- unitats de cures intensives (UCI) 359.81
- miopericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9
- miopia** (axial) (congènita) (curvatura o refracció augmentades del nucli del cristal·lí) 367.1
- alta (degenerativa) progressiva 360.21
- maligna 360.21
- maligna degenerativa 360.21
- miosarcoma** (M8895/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- miosi** (persistent) (pupil·la) 379.42
- estromàtica (endolimfàtica) (M8931/1) 236.0
- miositis** 729.1
- clostridial 040.0
- cossos d'inclusió (MCI) 359.71
- epidèmica 074.1
- fibrosa (crònica) 728.2
- – Volkmann (que complica traumatisme) 958.6
- fibrosa progressiva 728.11
- infecciosa 728.0
- intersticial 728.81
- múltiple -v. polimiositis
- orbitària crònica 376.12
- ossificant 728.12
- – circumscrita 728.12
- – progressiva 728.11
- – traumàtica 728.12
- produïda per postura 729.1
- professional 729.1
- purulenta 728.0
- reumàtica 729.1
- reumatoide 729.1
- sifilítica 095.6
- supurada 728.0

- traumàtica (antiga) 729.1
- tropical 040.81
- miospàsia impulsiva** 307.23
- miotonia** (adquirida) (intermitent) 728.85
- atròfica 359.21
- congènita 359.22
- – forma dominant 359.22
- – forma recessiva 359.22
- – sensible a l'acetazolamida 359.22
- distròfica 359.21
- fluctuant 359.29
- induïda per fàrmacs 359.24
- levior 359.22
- permanent 359.29
- miotònica, pupil·la** 379.46
- miriapodosi** 134.1
- mingitis**
- aguda 384.00
- – tipus especificat NCAL 384.09
- amb otitis mitjana -v. otitis, mitjana
- ampul·lar 384.01
- ampul·lar hemorràgica 384.01
- crònica 384.1
- Mirizzi, síndrome de** (estenosi del conducte hepàtic) (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- amb càlculs, colelitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- misanthropia** 301.7
- misofòbia** 300.29
- Mitchell, malaltia de** (eritromelàlgia) 443.82
- mitilitoxisme** 988.0
- mitjà -ana**
- orella -v. afecció
- síndrome del lòbul (dret) 518.0
- mitja vèrtebra** 756.14
- mitral** -v. afecció
- Mittelschmerz** 625.2
- mixedema** (adult) (glàndula tiroide) (idiòcia) (infantil) (juvenil) (v.t. hipotiroidisme) 244.9
- circumscrit 242.9
- congènit 243
- cutani 701.8
- localitzat (pretibial) 242.9
- papular 701.8
- pituitari 244.8
- pretibial 242.9
- primari 244.9
- psicosis (aguda) 293.0
- – subagut 293.1
- puerperal 674.8
- mixoadenitis labial** 528.5
- mixocondrosarcoma** (M9220/3) -v. neoplàsia, cartílag, maligna
- mixofibroma** (M8811/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- odontogènic (M9320/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- mixofibrosarcoma** (M8811/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixolipoma** (M8852/0) (v.t. lipoma, per localització) 214.9
- mixoliposarcoma** (M8852/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixoma** (M8840/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- odontogènic (M9320/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- mixosarcoma** (M8840/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixt -a** -v. afecció

- Mljet, malaltia de** (mal de Meleda) 757.39
- MMPRO** (miopatia miotònica proximal) 359.21
- MNGIE** (síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial) 277.87
- mòbil**
- còccix 724.71
- melsa 289.59
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. malposició, congènita
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.0
- – congènit 753.3
- mobilitat, mòbil**
- cec 751.4
- còccix 733.99
- excessiva -v. hipermobilitat
- melsa 289.59
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. malposició, congènita
- ronyó 593.0
- – congènita 753.3
- vesícula biliar 751.69
- mobilitat paradoxal**
- articulació (paralítica) 718.80
- – canell 718.83
- – colze 718.82
- – espatlla (regió) 718.81
- – genoll 718.86
- – localització especificada NCAL 718.88
- – localitzacions múltiples 718.89
- – mà 718.84
- – maluc 718.85
- – peu 718.87
- – regió pelviana 718.85
- – turmell 718.87
- tòrax 807.4
- – nadó 767.3
- Mobitz, blocatge cardíac de** (auriculoventricular) 426.10
- tipus I (de Wenckebach) 426.13
- tipus II 426.12
- Möbius, de**
- malaltia 346.2
- síndrome
- – migranya oftalmoplègica 346.2
- – paràlisi oculo facial congènita 352.6
- moc, mocs**
- asfíxia o sufocació (v.t. asfíxia, moc) 933.1
- – nadó 770.18
- en femta 792.1
- tap (v.t. asfíxia, moc) 933.1
- – aspiració, del nadó 770.17
- – traqueobronquial 519.19
- – – nadó 770.18
- Moeller (-Barlow), malaltia de** (escorbut infantil) 267
- glossitis 529.4
- Mohr, síndrome de** (tipus I i II) 759.89
- mola** (pigmentada) (M8720/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- Breus 631
- cancerosa (M8720/3) -v. melanoma
- carnosa 631
- destructiva (M9100/1) 236.1
- ectòpica -v. embaràs, ectòpic
- embaràs NCAL 631
- hemorràgica 631
- hidatíforme, hidatídica (benigna) (que complica l'embaràs) (extreta) (no extreta) 630
- – invasiva (M9100/1) 236.1

- – maligna (M9100/1) 236.1
- – prèvia, que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- invasiva (hidatiforme) (M9100/1) 236.1
- maligna
- – indicativa de
- – – melanoma (M8720/3) -v. melanoma
- – – mola hidatiforme maligna (9100/1) 236.1
- molsuda 631
- no pigmentada (M8730/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- pell (M8720/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- sanguínia 631
- tubària -v. embaràs, tubari
- vesicular (v.t. mola, hidatiforme) 630
- molar, embaràs** 631
- hidatiforme (extret) (no extret) 630
- molarització de les premolars** 520.2
- moles de molí, asma o pulmó dels fabricants de** 502
- molimen, molimina** (menstrual) 625.4
- moll de l'os**
- aturat 284.9
- funció pobra 289.9
- megacariocítica 287.30
- Mollaret, meningitis de** 047.9
- mol·lusc**
- contagiós 078.0
- epitelial 078.0
- fibrós (M8851/0) -v. lipoma, per localització
- pèndul (M8851/0) -v. lipoma, per localització
- Mönckeberg, arteriosclerosi, degeneració, malaltia o esclerosi de** (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
- Mondini, malformació de** (còclea) 744.05
- Mondor, malaltia de** (tromboflebitis de la mama) 451.89
- Monge, malaltia de** 993.2
- mongolisme, mongòlic -a, mongoloide** 758.0
- taca 757.33
- moniletrix** (congènit) 757.4
- Monilia, infestació per** -v. candidosi
- moniliosi** -v.t. candidosi
- neonatal 771.7
- vulvovaginitis 112.1
- monoartritis** 716.60
- avantbraç (i canell) 716.63
- espatlla (regió) 716.61
- extremitat inferior 716.66
- – cama 716.66
- – cuixa 716.65
- extremitat superior 716.62
- – avantbraç (i canell) 716.63
- – braç (i colze) 716.62
- localització especificada NCAL 716.68
- mà 716.64
- peu (i turmell) 716.67
- regió pelviana (maluc) (cuixa) 716.65
- turmell 716.67
- monoblàstic -a** -v. afecció
- monocític -a** -v. afecció
- monocitopènia** 288.59
- monocitosi** (simptomàtica) 288.63
- monocromatisme** (bastons) (cons) 368.54
- monofixació, síndrome de** 378.34
- monomania** (v.t. psicosis) 298.9
- mononeuritis** 355.9
- extern

- – nervi cutani de la cuixa 355.1
- – nervi popliti 355.3
- extremitat inferior 355.8
- – nervi especificat NCAL 355.79
- extremitat superior 354.9
- – nervi especificat NCAL 354.8
- múltiple 354.5
- nervi
- – ciàtic 355.0
- – cranial -v. trastorn, nervi, cranial
- – cubital 354.2
- – femoral 355.2
- – mediana 354.1
- – plantar 355.6
- – popliti intern 355.4
- – radial 354.3
- – tibial posterior 355.5
- – vestibular 388.5
- mononeuropatia** (v.t. mononeuritis) 355.9
- diabètica NCAL 250.6 [355.9]
- – extremitat inferior 250.6 [355.8]
- – – provocada per diabetis secundària 249.6 [355.8]
- – extremitat superior 250.6 [354.9]
- – – provocada per diabetis secundària 249.6 [354.9]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [355.9]
- nervi
- – iliohipogàstric 355.79
- – ilioinguinal 355.79
- – obturador 355.79
- – safè 355.79
- mononucleosi infecciosa** 075
- amb hepatitis 075 [573.1]
- monoorquídia, monoorquidisme** 752.89
- monoplegia** 344.5
- cervell (episodi actual) (v t. paràlisi, cervell) 437.8
- – fetus o nadó 767.8
- congènita o infantil (cerebral) (espàstica) (espinal) 343.3
- embòlica (episodi actual) (v t. embòlia, cerebral) 434.1
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- extremitat inferior 344.30
- – per efecte tardà d'accident cerebrovascular -v. tardà -ana, efecte -s, accident cerebrovascular
- – que afecta
- – – costat dominant 344.31
- – – costat no dominant 344.32
- extremitat superior 344.40
- – per efecte tardà d'accident cerebrovascular -v. tardà -ana, efecte -s, accident cerebrovascular
- – que afecta
- – – costat dominant 344.41
- – – costat no dominant 344.42
- infantil (cerebral) (espàstica) (espinal) 343.3
- nadó 767.8
- psicogènica 306.0
- – especificada com a trastorn de conversió 300.11
- transitòria 781.4
- trombòtica (actual) (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- monstre, monstrositat** -v. anomalia

- Monteggia, fractura de** (tancada) 813.03
- oberta 813.13
- monyó** -v.t. amputació
- coll uteri, cervical (guarit) 622.8
- Moore, síndrome de** (v.t. epilèpsia) 345.5
- Mooren, úlcera de** 370.07
- Mooser, cossos de** 081.0
- Mooser-Neill, reacció de** 081.0
- móra, molars de** 090.5
- moral**
- deficiència 301.7
- imbecil·litat 301.7
- Morax-Axenfeld, conjuntivitis de** 372.03
- morbil·lós -osa** (v.t. xarampió) 055.9
- morbus**
- anglicus, anglorum 268.0
- Beigel 111.2
- caducus (v.t. epilèpsia) 345.9
- caeruleus 746.89
- celiacus 579.0
- comitalis (v.t. epilèpsia) 345.9
- cordis -v.t. malaltia, cor
- – valvulorum -v. endocarditis
- coxae 719.95
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.1
- hemorrhagicus neonatorum 776.0
- maculosus neonatorum 772.6
- renum 593.0
- senilis (v.t. artrosi) 715.9
- Morel-Kraepelin, malaltia de** (v.t. esquizofrènia) 295.9
- Morel-Moore, síndrome de** (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morel-Morgagni, síndrome de** (hiperostosi frontal interna) 733.3
- morenes** -v. hemorroides
- morfea** (de gotes) (lineal) 701.0
- morfina, dependència de la** (v.t. dependència) 304.0
- morfinisme** (v.t. dependència) 304.0
- morfinomania** (v.t. dependència) 304.0
- Morgagni, de**
- malaltia o síndrome (hiperostosi frontal interna) 733.3
- quist, òrgan, hidàtide o apèndix 752.89
- – trompa de Fal·lopi 752.11
- Morgagni-Adams-Stokes, síndrome de** (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9
- Morgagni-Stewart-Morel, síndrome de** (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morgan, taques de** (angiomes senils) 448.1
- mòria** (v.t. psicosis) 298.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich), malaltia o síndrome** (mucopolisacàridosi IV) 277.5
- cífsi 277.5
- Morris, síndrome de** (feminització testicular) 259.51
- morsus humanus** (ferida oberta) -v. ferida oberta, per localització
- superfície cutània intacta -v. contusió
- mort -a**
- anestèsica
- – causada per
- – – sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
- – – – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – – substància correcta administrada adequadament 995.4
- – durant el part 668.9

- aparent en l'infant, episodi de 799.82
- bressol (infant) 798.0
- cardíaca (sobtada) (MSC/SCD)
  - codifiqueu l'afecció subjacent
- – antecedents familiars V17.41
- – antecedents personals, amb reanimació satisfactòria V12.53
- causa desconeguda 798.2
- cerebral 348.89
- després del part (sense causa establerta) (sobtada) 674.9
- fetus, fetal (sense causa establerta) (intrauterina) 779.9
- – per asfíxia o anòxia (prèvia al part) 768.0
- – – durant el treball de part 768.1
- – precoç, amb retenció (abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- – retingut (a l'úter) 656.4
- – – inici de l'embaràs (mort abans de les 22 setmanes completes de gestació) 632
- – – tardà (mort després de les 22 setmanes completes de gestació) 656.4
- – síndrome 641.3
- – tardana, que afecta el tractament de l'embaràs (després de les 22 setmanes completes de gestació) 656.4
- inesperada (causa desconeguda) 798.9
- instantània 798.1
- intrauterina (v.t. mort -a, fetus) 779.9
- – que complica l'embaràs 656.4
- laberint 386.50
- materna, que afecta el fetus o el nadó 761.6
- neonatal NCAL 779.9
- òvul retingut 631
- per embaràs NCAL 646.9
- sense
  - – atenció mèdica (causa desconeguda) 798.9
  - – signes de malaltia 798.2
  - – sobtada (causa desconeguda) 798.1
  - – – cardíaca (MSC/SCD)
  - – – antecedents familiars V17.41
  - – – antecedents personals, amb reanimació satisfactòria V12.53
  - – – durant el part 669.9
  - – – sota anestèsia NCAL 668.9
  - – – infant, síndrome (SMSI) 798.0
  - – – puerperal, durant el puerperi 674.9
  - – – sota anestèsia NCAL
  - – – causada per
    - – – – sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4
    - – – – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
    - – – – substància correcta administrada adequadament 995.4
  - – – durant el part 668.9
  - – violenta 798.1
- mortificació** (humida) (seca) (v.t. gangrena) 785.4
- Morton, de**
  - dit del peu 355.6
  - malaltia 355.6
  - metatarsàlgia (síndrome) 355.6
  - neuràlgia 355.6
  - neuroma 355.6
  - peu 355.6

- síndrome (metatarsàlgia) (neuràlgia) 355.6
- Morvan, malaltia de** 336.0
- mosaicisme, mosaic** (cromosòmic) 758.9
  - autosòmic 758.5
  - cromosomes sexuals 758.81
- Moschcowitz, síndrome de** (púrpura trombocitopènica trombòtica) 446.6
- mosques volants** 379.24
- mosquit de la sorra, febre per** 066.0
- mossegada -es** (picada, fiblada)
  - amb superfície cutània intacta -v. contusió
  - animal -v. ferida oberta, per localització
  - – superfície cutània intacta -v. contusió
  - aranya (verinosa) 989.5
  - – no verinosa -v. traumatisme, superficial, per localització
  - centcames 989.5
  - formiga de foc 989.5
  - gos rabiós (mort per) 071
  - humana (ferida oberta) -v.t. ferida oberta, per localització
  - – superfície cutània intacta -v. contusió
  - insecte
  - – no verinós -v. traumatisme, superficial, per localització
  - – verinós 989.5
  - larva (paràsita) d'àcar 133.8
  - nigua 133.8
  - oberta
  - – anterior 524.24
  - – posterior 524.25
  - puça -v. traumatisme, superficial, per localització
  - rèptil 989.5
  - – no verinós -v. ferida oberta, per localització
  - serp 989.5
  - – no verinosa -v. ferida oberta, per localització
  - verinosa 989.5
  - xinxà -v. traumatisme, superficial, per localització
- mossegada de rata, febre per** 026.9
  - provocada per
    - – *Spirillum minor* [S. minus] 026.0
    - – *Spirochaeta morsus muris* 026.0
    - – *Streptobacillus moniliformis* 026.1
- mossegar-se**
  - galta o llavi 528.9
  - ungla 307.9
- Mouchet, malaltia de** 732.5
- Mounier-Kühn, síndrome de** 748.3
  - adquirida 519.19
  - – amb bronquièctasi 494.0
  - – – amb exacerbació (aguda) 494.1
  - – amb 494.1
  - – bronquièctasi 494.0
  - – – amb exacerbació (aguda) 494.1
  - – exacerbació aguda 494.1
- moviment**
  - anormal (distònic) (involuntari) 781.0
  - cap, anormals 781.0
  - facial paradoxal 374.43
  - fetal disminuït 655.7
  - involuntari anormal 781.0
- Moya moya, malaltia de** 437.5
- Mozart, orela de** 744.29
- MPOC** (malaltia pulmonar obstructiva crònica) 496
- MRGE** (malaltia del reflux gastroesofàgic) 530.81

- MRSA** (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) 041.12
  - antecedents personals V12.04
  - colonització V02.54
- MSSA** (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) 041.11
  - colonització V02.53
- Mucha, malaltia de** (parapsoriasi varioliforme aguda) 696.2
- Mucha-Habermann, síndrome de** (parapsoriasi varioliforme aguda) 696.2
- mucinosi** (cutània) (papular) 701.8
- mucocoele**
  - apèndix 543.9
  - cavitat bucal 528.9
  - cornet (os) (mitjà) (nasal) 478.19
  - glàndula salival (qualsevol) 527.6
  - òrbita (ull) 376.81
  - sac lacrimal 375.43
  - si (accessori) (nasal) 478.19
  - úter 621.8
  - vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.3
- mucocutània adenopàtica, síndrome** (aguda) (febril) (infantil) 446.1
- mucoenteritis** 564.9
- mucopolipidosi tipus I, II, III** 272.7
- mucopolisacàridosi** (tipus I-VI) 277.5
  - cardiopatia 277.5 [425.7]
- mucormicosi** (pulmó) 117.7
- mucós -osa** -v.t. afecció
  - plaques (sifilitiques) 091.3
  - – congènites 090.0
- mucositis** -v.t. inflamació, per localització 528.00
  - a causa de
    - – altres fàrmacs (ulcerosa) 528.02
    - – especificada NCAL 528.09
    - – tractament antineoplàstic (ulcerosa) 528.01
  - agranulocítica necrosant (v.t. agranulocitosi) 288.09
  - coll uterí (ulcerosa) 616.81
  - gastrointestinal (ulcerosa) 538
  - nasal (ulcerosa) 478.11
  - ulcerosa 528.00
  - vagina (ulcerosa) 616.81
  - vulva (ulcerosa) 616.81
- mucoviscidosi** 277.00
  - amb obstrucció de meconi 277.01
- mudesa** (v.t. afàsia) 784.3
- mugró** -v. afecció
- muguet** 112.0
  - nadó 771.7
- mullar el lit** (v.t. enuresi) 788.3
- Müller, tumor mixt de** (M8950/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- multilobulada, placenta** -v. placenta, anormal
- multinodular, pròstata** 600.10
  - amb 600.11
  - – obstrucció urinària 600.11
  - – retenció urinària 600.11
- multipartitat** V61.5
  - que afecta
    - – fetus o nadó 763.89
    - – tractament de
      - – – embaràs V23.3
      - – – treball de part i part 659.4
  - que requereix tractament contraceptiu (v.t. contracepció) V25.9
- multipartida, placenta** -v. placenta, anormal

**múltiple -s** -v.t. afecció  
 – artèries renals 747.62  
 – dits (congènits) 755.00  
 – – dits de la mà 755.01  
 – – dits del peu 755.02  
 – naixement  
 – – nascuts vius i sans -v. nadó, múltiple  
 – – que afecta el fetus o el nadó 761.5  
 – òrgan o localització NCAL  
 –v. accessori -òria  
 – personalitat 300.14  
**mumu** (v.t. infestació, filarial) 125.9  
**Münchhausen, síndrome de** 301.51  
**Münchmeyer, malaltia o síndrome de**  
 (exostosi luxuriant) 728.11  
**muntanya, de la**  
 – febre -v. febre, muntanyes  
 – febre transmesa per paparres 066.1  
 – mal 993.2  
 – – agut 289.0  
 – – amb policitemia adquirida 289.0  
**muntanyes, diarrea de les** 579.1  
**Muntanyes Rocalloses, febre de les**  
 (maculosa) 082.0  
**munyidors, node dels** 051.1  
**mural** -v. afecció  
**Murchison-Sanderson, síndrome de**  
 -v. malaltia, Hodgkin  
**murmuri venós** -ometeu el codi  
**Murri, malaltia de** (hemoglobiúria  
 intermitent) 283.2  
**múscul ocular** -v.t. afecció  
 – miopatia 359.1  
 – torticoli 781.93  
**múscul, muscular** -v. afecció  
**musculoneuràlgia** 729.1  
**mussol** 373.11  
 – extern 373.11  
 – intern 373.12  
 – meibomia 373.12  
**mutació**  
 – factor V de Leiden 289.81  
 – gen de la protrombina 289.81  
**mutilació** NCAL (v.t. natura i localització  
 del traumatisme) 959.9  
**mutisme** (v.t. afàsia) 784.3  
 – acinètic 784.3  
 – histèric 300.11  
 – selectiu (electiu) 313.23  
 – – reacció d'adaptació 309.83  
 – sordesa (adquirida) (congènita) 389.7  
**Myà, malaltia de** (dilatació congènita del  
 còlon) 751.3

## N

**nadó** (infant) (nascut viu)  
 – afecció especificada NCAL 779.89  
 – afectat per  
 – – abús de fàrmacs de la mare  
 (gestacional) (a través de la placenta)  
 (a través de la llet materna)  
 (v.t. nociu -iva, substàncies) 760.70  
 – – – metametfetamina -es 760.72  
 – – amniocentesi 760.61  
 – – procediment  
 – – – amniocentesi 760.61  
 – – – intrauterí NCAL 760.62  
 – – quirúrgic de la mare  
 – – – durant l'embaràs NCAL 760.63

– – – previ no associat amb l'embaràs  
 760.64  
 – apnea 770.81  
 – – especificada NCAL 770.82  
 – – obstructiva 770.82  
 – atac convulsiu 779.0  
 – bessó NCAL  
 – – germà nascut mort  
 – – – nascut a l'hospital V32.0  
 – – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V32.1  
 – – – no hospitalitzat V32.2  
 – – germà nascut viu  
 – – – nascut a l'hospital V31.0  
 – – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V31.1  
 – – – no hospitalitzat V31.2  
 – – nascut a l'hospital (sense menció de  
 part per cesària) V33.00  
 – – – amb part per cesària V33.01  
 – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V33.1  
 – – – no hospitalitzat V33.2  
 – botons mamaris 779.89  
 – convulsions 779.0  
 – desequilibri electrolític NCAL (transitori)  
 775.5  
 – febre (induïda per l'entorn) 778.4  
 – gestació  
 – – 24 setmanes completes 765.22  
 – – 25-26 setmanes completes 765.23  
 – – 27-28 setmanes completes 765.24  
 – – 29-30 setmanes completes 765.25  
 – – 31-32 setmanes completes 765.26  
 – – 33-34 setmanes completes 765.27  
 – – 35-36 setmanes completes 765.28  
 – – 37 o més setmanes completes 765.29  
 – – menys de 24 setmanes completes  
 765.21  
 – – setmanes completes no especificades  
 765.20  
 – infecció 771.89  
 – – especificada NCAL 771.89  
 – mastitis 771.5  
 – – per *Candida* 771.7  
 – – vies urinàries 771.82  
 – mastitis 771.5  
 – miocardiopatia 425.4  
 – – congènita 425.3  
 – múltiple NCAL  
 – – germans nascuts vius i morts  
 – – – nascut a l'hospital (sense menció  
 de part per cesària) V36.00  
 – – – – amb part per cesària V36.01  
 – – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V36.1  
 – – – no hospitalitzat V36.2  
 – – nascut a l'hospital (sense menció de  
 part per cesària) V37.00  
 – – – amb part per cesària V37.01  
 – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V37.1  
 – – – no hospitalitzat V37.2  
 – – tots els germans nascuts morts  
 – – – nascut a l'hospital (sense menció  
 de part per cesària) V35.00  
 – – – – amb part per cesària V35.01  
 – – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V35.1  
 – – – no hospitalitzat V35.2  
 – – tots els germans nascuts vius  
 – – – nascut a l'hospital (sense menció  
 de part per cesària) V34.00

– – – – amb part per cesària V34.01  
 – – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V34.1  
 – – – no hospitalitzat V34.2  
 – naixement únic o múltiple no especificat  
 – – nascut a l'hospital (sense menció de  
 part per cesària) V39.00  
 – – – amb part per cesària V39.01  
 – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V39.1  
 – – – no hospitalitzat V39.2  
 – omfalitis 771.4  
 – pes, control V20.32  
 – preterm NCAL 765.1  
 – – extrem 765.0  
 – sèpsia 771.81  
 – síndrome d'abstinència 779.5  
 – únic  
 – – nascut a l'hospital (sense menció de  
 part per cesària) V30.00  
 – – – amb part per cesària V30.01  
 – – nascut fora de l'hospital  
 – – – hospitalitzat V30.1  
 – – – no hospitalitzat V30.2  
**Naegeli, de**  
 – leucèmia monocítica (M9863/3) 205.1  
 – malaltia (trombastènia hemorràgica  
 hereditària) 287.1  
 – síndrome (incontinència pigmentària)  
 757.33  
**Naffziger, síndrome de** 353.0  
**nafra** (v.t. úlcera, pell) 707.9  
 – boca 528.9  
 – – dolorosa 528.2  
 – – produïda per dentadura artificial 528.9  
 – decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.00  
 – – amb gangrena 707.00 [785.4]  
 – Delhi 085.1  
 – desert (v.t. úlcera, pell) 707.9  
 – gola 462  
 – – aguda 462  
 – – amb grip (v.t. grip) 487.1  
 – – clergues 784.49  
 – – coxsackievirus 074.0  
 – – crònica 472.1  
 – – diftèrica 032.0  
 – – epidèmica 034.0  
 – – estreptocòccica (ulcerosa) 034.0  
 – – faringitis 784.49  
 – – gangrenosa 462  
 – – gripal (v.t. grip) 487.1  
 – – herpètica 054.79  
 – – maligna 462  
 – – purulenta 462  
 – – pútrida 462  
 – – sèptica 034.0  
 – – ulcerosa 462  
 – – vírica NCAL 462  
 – – – coxsackievirus 074.0  
 – Lahore 085.1  
 – múscul 729.1  
 – Naga (v.t. úlcera, pell) 707.9  
 – oriental 085.1  
 – pell NCAL 709.9  
 – per pressió (v.t. úlcera, pressió) 707.00  
 – – amb gangrena (v.t. úlcera, pressió)  
 707.00 [785.4]  
 – sabana (v.t. úlcera, pell) 707.9  
 – tova 099.0  
 – tropical (v.t. úlcera, pell) 707.9  
 – ull 379.99  
 – Veldt 707.9  
**Naga, úlcera de** (v.t. úlcera, pell) 707.9

**Nägele, pelvis de** 738.6

- amb desproporció (fetopelviana) 653.0
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- Nager-De Reynier, síndrome de** (disostosi mandibular) 756.0
- naïxement**
  - abandonat, després o durant 995.52
  - accident, fetus o nadó -v. naixement, lesió
  - bessó
  - – afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
  - – nadó sa -v. nadó, bessó
  - complicacions en la mare -v. part, complicat
  - compressió durant NCAL 767.9
  - defecte -v. anomalia
  - difícil NCAL, que afecta el fetus o el nadó 763.9
  - estrangulació o sufocació
  - – mecànica 767.8
  - – per aspiració de líquid amniòtic clar 770.13
  - – – amb símptomes respiratoris 770.14
  - fetus o nadó anormal 763.9
  - forçat NCAL, que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - fòrceps, que afecta el fetus o el nadó 763.2
  - hematoma esternomastoïdal 767.8
  - immadur 765.1
  - – extremadament 765.0
  - induït, que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - infant -v. nadó
  - instrumental NCAL, que afecta el fetus o el nadó 763.2
  - lesió NCAL 767.9
  - – cerebel 767.0
  - – cervell (compressió) (pressió) 767.0
  - – conjuntiva 767.8
  - – cuir cabellut 767.19
  - – especificada NCAL 767.8
  - – esquelet NCAL 767.3
  - – ferida de bisturi 767.8
  - – fetge 767.8
  - – fractura
    - – – clavícula 767.2
    - – – columna vertebral 767.4
    - – – crani 767.3
    - – – esquelet NCAL 767.3
    - – – fèmur 767.3
    - – – húmer 767.3
    - – – os, qualsevol excepte clavícula o columna vertebral 767.3
    - – – os llarg 767.3
    - – – radi i cúbit 767.3
    - – – tibia i peroné 767.3
    - – – ganglis basals 767.0
    - – – glàndula suprarrenal 767.8
    - – – hematoma 767.8
    - – – crani 767.19
    - – – esternomastoïdal 767.8
    - – – fetge (subcapsular) 767.8
    - – – mastoide 767.8
    - – – testicles 767.8
    - – – vulva 767.8
    - – – hemorràgia cerebral 767.0
    - – – hemorràgia subdural 767.0
    - – – intracranial (edema) 767.0
    - – – laceració

- – – cervell 767.0
- – – nervi perifèric 767.7
- – – per bisturi 767.8
- – medul·la espinal 767.4
- – melsa 767.8
- – meninges
- – – cervell 767.0
- – – medul·la espinal 767.4
- – nervis (cranials, perifèrics) 767.7
- – – facials 767.5
- – – plexe braquial 767.6
- – paràlisi 767.7
- – – Erb (-Duchenne) 767.6
- – – espinal (medul·la) (hemorràgia) (laceració) (ruptura) 767.4
- – – Klumpke (-Déjérine) 767.6
- – – nervi facial 767.5
- – – nervi radial 767.6
- – – plexe braquial 767.6
- – – plexe braquial (paràlisi) 767.6
- – – ruptura
- – – fetge 767.8
- – – intracranial 767.0
- – – medul·la espinal 767.4
- – – melsa 767.8
- – – vísceres 767.8
- – tentorial, esquinçament 767.0
- – testicles 767.8
- – ull 767.8
- – vulva 767.8
- manca d'atenció, després o durant 995.52
- múltiple
- – afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
- – nadó sa -v. nadó, múltiple
- nadó -v. nadó
- paràlisi NCAL 767.7
- precipitat, fetus o nadó 763.6
- preterme (infant) 765.1
- prolongat, que afecta el fetus o el nadó 763.9
- retardat, fetus o nadó 763.9
- sec, que afecta el fetus o el nadó 761.1
- tardà, fetus 763.9
- traumatisme NCAL 767.9
- triple
- – afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
- – nadó sa -v. nadó, múltiple
- ventosa, que afecta el fetus o el nadó 763.3
- xoc, nadó 779.89
- nan** -v. nanisme
- nanisme** 259.4
  - acondroplàstic 756.4
  - amb infantilisme (hipofític) 253.3
  - Amsterdam 759.89
  - cap d'ocell 759.89
  - congènit 259.4
  - constitucional 259.4
  - hipofític 253.3
  - infantil 259.4
  - Lorain-Lévi (hipofític) 253.3
  - metatròpic 756.4
  - nefròtic glucosúric amb raquitisme hipofosfatèmic 270.0
  - nutricional 263.2
  - ovàric 758.6
  - pancreàtic 577.8
  - pituitari 253.3
  - polidistròfic 277.5
  - primordial 253.3

- psicosocial 259.4
- renal 588.0
- – amb hipertensió -v. hipertensió, ronyó
- Russell (nanisme uteri i disostosi craniofacial) 759.89
- tipus Lévi 253.3
- tipus Lorain (hipofític) 253.3
- nanofàlmia** (congènita) (v.t. microftàlmia) 743.10
- nanosomia** -v. nanisme
- nansa**
  - intestí (v.t. vòlvul) 560.2
  - nervi intrascleral 379.29
  - vascular al disc òptic 743.57
- nansa de galleda, fractura de** (cartílag semilunar) (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- nanukayami** 100.89
- napolitana, febre** (v.t. brucel·losi) 023.9
- narcisisme** 301.81
- narcolèpsia** 347.00
  - amb cataplexia 347.01
  - en afeccions classificades en un altre lloc 347.10
  - – amb cataplexia 347.11
- narcosi**
  - diòxid de carboni (respiratòria) 786.09
  - induïda per fàrmacs
  - – sobredosi o substància equivocada administrada o presa 977.9
  - – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
  - – substància correcta administrada adequadament 780.09
- narcotisme** (crònic) (v.t. dependència) 304.9
  - agut
  - – sobredosi o substància equivocada administrada o presa 967.8
  - – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
  - – substància correcta administrada adequadament 349.82
- nas, nasal** -v. afecció
- nas aixafat** 738.0
  - congènit 754.0
- nascut mort, fetus** NCAL 779.9
- nasofaringe, nasofaringi -ingia** -v. afecció
- nasofaringi -ingia** -v.t. afecció
  - bossa sinovial 478.29
  - hipòfisi 759.2
  - torticoli 723.5
- nasofaringitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 460
  - crònica 472.2
  - – per agent extern -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per estreptocòccica 034.0
  - per agent extern -v. afecció, respiratòria, provocada per sèptica 034.0
  - supurativa (crònica) 472.2
  - ulcerosa (crònica) 472.2
- nasolacrimal** -v. afecció
- natges**
  - extracció, que afecta el fetus o el nadó 763.0
  - part, que afecta el fetus o el nadó 763.0
  - presentació (completa) (franques) 652.2
  - – abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
  - – amb versió satisfactòria 652.1

- durant el part, que afecta el fetus o el nadó 763.0
- natja** -v. afecció
- nàusees** (v.t. vòmits) 787.02
- amb vòmits 787.01
- epidèmiques 078.82
- gravídiques -v. hiperèmesi, gravídica
- mareig de vaixell 994.6
- Nebécourt, síndrome de** 253.3
- nèbula corneal** (ull) 371.01
- congènita 743.43
- que interfereix en la visió 743.42
- Necator americanus, infestació per** 126.1
- necatorosi** 126.1
- necrencèfal** (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- neurobacil·losi** 040.3
- necrobiosi** 799.89
- cervell o cerebral (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- lipoide 709.3
- dels diabètics 250.8 [709.3]
- – provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- neurodermòlisi** 695.15
- necrofilia** 302.89
- necròlisi epidermica tòxica** 695.15
- induïda per fàrmacs
- – sobredosi o substància equivocada administrada o presa 977.9
- – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – substància correcta administrada adequadament 695.15
- síndrome de superposició de Stevens-Johnson (síndrome de superposició SSJ-NET) 695.14
- necrosant, angiïtis** 446.0
- necrosi, necròtic -a**
- adiposa -v. necrosi, grassa
- amígdala 474.8
- antre, si nasal 478.19
- aorta (hialina) (v.t. aneurisma, aorta) 441.9
- – quística medial 441.00
- – abdominal 441.02
- – toràtica 441.01
- – toracoabdominal 441.03
- – rompuda 441.5
- artèria 447.5
- arteritis 446.0
- asèptica d'os 733.40
- – astràgal 733.44
- – cap humeral 733.41
- – còndil femoral intern 733.43
- – fèmur (cap) (coll) 733.42
- – – còndil intern 733.43
- – localització específica NCAL 733.49
- – mandibular 733.45
- avascular d'os NCAL (v.t. necrosi, asèptica d'os) 733.40
- bronquis 519.19
- bufeta urinària (asèptica) (esfínter) 596.8
- cerebel·losa (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- cerebral (remolliment) (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- cerebrospinal (remolliment) (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- cervell (remolliment) (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- còlon 557.0
- columna vertebral 730.18
- – aguda 730.18
- – medul·la 336.1
- cor (miocardi) -v. infart, miocardi
- cordó umbilical, que afecta el fetus o el nadó 762.6
- còrnia (v.t. queratitis) 371.40
- cortical renal 583.6
- dent -s 521.09
- dental 521.09
- – polpa 522.1
- epipló 557.0
- – amb infart mesentèric 557.0
- – grassa 567.82
- escleròtica 379.19
- escrot 608.89
- esòfag 530.89
- estómac 537.89
- estomatitis 528.1
- etmoide (os) 478.19
- faringe 462
- – en agnolucitosis 288.09
- fèmur (asèptica) (avascular) 733.42
- – cap 733.42
- – coll 733.42
- – còndil intern 733.43
- fetge (aguda) (congènita) (difusa) (massiva) (subaguda) 570
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, complicació específica
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – consecutiva a
- – – avortament 639.8
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- – obstètrica 646.7
- – postabortiva 639.8
- – postpart, puerperal 674.8
- – que complica l'embaràs 646.7
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- – tòxica 573.3
- fosfòrica 983.9
- gangli limfàtic 683
- gangrenosa 785.4
- gàstrica 537.89
- glàndula mamària 611.3
- glòtis 478.79
- grassa (generalitzada) (v.t. degeneració, grassa) 272.8
- – epipló 567.82
- – intestí 569.89
- – localitzada -v. degeneració, per localització, grassa
- – mama (asèptica) (segmentària) 611.3
- – mesenteric 567.82
- – pàncrees 577.8
- – paret abdominal 567.82
- – pell (subcutània) 709.3
- – – nadó 778.1
- – peritoneu 567.82
- – – subcutània 709.3
- – – fetus o nadó 778.1
- hepàtica (v.t. necrosi, fetge) 570
- hipofítica (glàndula) (puerperal) (de Sheehan) 253.2
- intestí (aguda) (hemorràgica) (massiva) 557.0
- isquèmica 785.4
- laringe 478.79
- maluc (asèptica) (avascular) 733.42
- mama (asèptica) (adiposa) (segmentària) 611.3
- mastoïdal (crònica) 383.1
- maxil·lar 526.4
- – asèptica 733.45
- melsa 289.59
- mesenteric 557.0
- – grassa 567.82
- miocardi, miocardiàcia -v. infart, miocardi
- nas (septe) 478.19
- òrbita, orbitària 376.10
- orella (ossicles) 385.24
- os (v.t. osteomielitis) 730.1
- – aguda 730.0
- – asèptica o avascular 733.40
- – – astràgal 733.44
- – – cap humeral 733.41
- – – còndil femoral intern 733.43
- – – fèmur (cap) (coll) 733.42
- – – – còndil intern 733.43
- – – localització especificada NCAL 733.49
- – – mandibular 733.45
- – etmoide 478.19
- – isquèmica 733.40
- – malaltia de Paget (osteitis deformant) 731.0
- – maxil·lar 526.4
- – – asèptica 733.45
- – medul·la 289.89
- – tuberculosa -v. tuberculosi, os
- – ossicles de l'orella (asèptica) 385.24
- ovari (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- pàncrees (asèptica) (conduïda) (adiposa) 577.8
- – aguda 577.0
- – infecciosa 577.0
- papil·lar renal (v.t. pielitis) 590.80
- parpella 374.50
- pell o teixit subcutani 709.8
- – gangrenosa 785.4
- – produïda per cremada -v. cremada, per localització
- – perineu 624.8
- peritoneu 557.0
- – amb infart mesentèric 557.0
- – grassa 567.82
- pílora 537.89
- placenta (v.t. placenta, anormal) 656.7
- pneumònia 513.0
- polpa (dental) 522.1
- produïda per deglució de substància corrosiva -v. cremada, per localització
- pulmonar 513.0
- quística medial (aorta) 441.00
- – abdominal 441.02
- – toràtica 441.01
- – toracoabdominal 441.03
- radi -v. necrosi, per localització
- radioactiva -v. necrosi, per localització
- raigs X -v. necrosi, per localització
- renal -v. necrosi, ronyó
- ronyó (bilateral) 583.9
- – aguda 584.9
- – cortical 583.6
- – – aguda 584.6
- – – amb
- – – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, fallida renal

- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
- - - - - consecutiva a treball de part i part 669.3
- - - - - que complica l'embaràs (646.2)
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 760.1
- - - medul·lar (papil·lar) (v.t. pielitis) 590.80
- - - - en
- - - - - fallida renal aguda 584.7
- - - - - nefritis, nefropatia 583.7
- - - papil·lar (v.t. pielitis) 590.80
- - - - en
- - - - - fallida renal aguda 584.7
- - - - - nefritis, nefropatia 583.7
- - - tubular 584.5
- - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, fallida renal
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
- - - - - després del treball de part i el part 669.3
- - - - - que complica
- - - - - avortament 639.3
- - - - - embaràs 646.2
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 760.1
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.3
- - - - - traumàtica 958.5
- - sistema nerviós central NCAL (v.t. remolliment, cervell) 437.8
- - subendocardíaca -v. infart, miocardi
- - suprarenal (càpsula) (glàndula) 255.8
- - testicle 608.89
- - tim 254.8
- - tràquea 519.19
- - tuberculosa NCAL -v. tuberculosi
- - tubular (aguda) (anòxica) (tòxica) 584.5
- - - provocada per un procediment 997.5
- - - vagina 623.8
- - - vàlvula mitral -v. insuficiència, mitral
- - - vèrtebra (lumbar) 730.18
- - - aguda 730.18
- - - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.8]
- - vesical (asèptica) (bufeta urinària) 596.8
- - vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- - vulva 624.8
- **necrospèrmi** 606.0
- **nedadors, dels**
- - orella (aguda) 380.12
- - pruija 120.3
- - rampa 994.1
- **nefràlgia** 788.0
- **nefritis, nefrític -a** (albuminúrica) (azotèmica) (congenita) (degenerativa) (difusa) (disseminada) (epitelial) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorràgica) (infantil) (no supurativa, excretora) (urèmica) 583.9
- - a causa de
- - - amiloïdosi 277.39 [583.81]
- - - crònica 277.39 [582.81]
- - arteriosclerosi (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - diabetis mellitus 250.4 [583.81]
- - - amb síndrome nefròtica 250.4 [581.81]
- - - - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- - - provocada per diabetis secundària 249.4 [583.81]
- - - diftèria 032.89 [580.81]
- - - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
- - - estreptotricosi 039.8 [583.81]
- - - febre tifoide 002.0 [580.81]
- - - gota 274.10
- - - hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
- - - infecció gonocòccica (aguda) 098.19 [583.81]
- - - - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39 [583.81]
- - - lupus eritematos sistèmic 710.0 [583.81]
- - - - crònica 710.0 [582.81]
- - - parotiditis 072.79 [580.81]
- - - patologia renal especificada NCAL 583.89
- - - - aguda 580.89
- - - - crònica 582.89
- - - aguda 580.9
- - - extracapil·lar amb mitges llunes epitelials 580.4
- - - hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - necrosant 580.4
- - - patologia especificada NCAL 580.89
- - - postestreptocòccica 580.0
- - - proliferativa (difusa) 580.0
- - - ràpidament progressiva 580.4
- - - amb
- - - edema -v. nefrosi
- - - lesió de
- - - - glomerulitis necrosant 583.4
- - - - - aguda 580.4
- - - - - crònica 582.4
- - - - glomerulonefritis
- - - - hipocomplementèmica persistent 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - lobular 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - membranoproliferativa 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - membranosa 583.1
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.1
- - - - - crònica 582.1
- - - - - mesangiocapil·lar 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - mixta, membranosa i proliferativa 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - proliferativa (difusa) 583.0
- - - - - aguda 580.0
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.0
- - - - - crònica 582.0
- - - - - ràpidament progressiva 583.4
- - - - - aguda 580.4
- - - - - crònica 582.4
- - - - necrosi renal 583.9
- - - cortical 583.6
- - - - medul·lar 583.7
- - - - nefritis intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - - - - aguda 580.89
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.89
- - - - - crònica 582.89
- - - - patologia especificada NCAL 583.89
- - - - - aguda 580.89
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.89
- - - - - crònica 582.89
- - - - necrosi papil·lar 583.7
- - - - necrosi renal 583.9
- - - - cortical 583.6
- - - - medul·lar (papil·lar) 583.7
- - - - patologia especificada NCAL 583.89
- - - - - pèrdia d'aigua 588.89
- - - - síndrome nefròtica (v.t. nefrosi) 581.9
- - - - amiloïdal 277.39 [583.81]
- - - - crònica 277.39 [582.81]
- - - - antiga -v. nefritis, crònica
- - - arteriolar (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - ascendent (v.t. pielitis) 590.80
- - - - atrofica 582.9
- - - - calcuosa, càlcul 592.0
- - - - canvis mínims 581.3
- - - - cardíaca (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - cardiovascular (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - cirròtica (v.t. esclerosi, renal) 587
- - - - crònica 582.9
- - - - arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - crupal 580.9
- - - - descamativa -v. nefrosi
- - - - embaràs -v. nefritis, que complica l'embaràs
- - - - endotelial 582.2
- - - - epimembranosa 581.1
- - - - estafilocòccica (v.t. pielitis) 590.80
- - - - estreptotricosi 039.8 [583.81]
- - - - exsudativa 583.89
- - - - aguda 580.89
- - - - amb síndrome nefròtica 581.89
- - - - crònica 582.89
- - - - fase final (crònica) (terminal) NCAL 585.6
- - - - glomerular (v.t. nefritis) 583.9
- - - - gonocòccica (aguda) 098.19 [583.81]
- - - - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39 [583.81]
- - - - gotosa 274.10
- - - - guerra 580.9
- - - - hereditària (síndrome d'Alport) 759.89
- - - - hidrèmica -v. nefrosi
- - - - hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- - - - hipocomplementèmica persistent 583.2
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.2
- - - - - crònica 582.2
- - - - - immunocomplex NCAL 583.89
- - - - - infecciosa (v.t. pielitis) 590.80
- - - - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - - - - aguda 580.89
- - - - - amb síndrome nefròtica 581.89
- - - - - crònica 582.89
- - - - - latent o en repòs -v. nefritis, crònica
- - - - - lobular 583.2

- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- lupus 710.0 [583.81]
- aguda 710.0 [580.81]
- crònica 710.0 [582.81]
- membrana basal NCAL 583.89
- amb hemorràgia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- membranoproliferativa 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- membranosa 583.1
- amb síndrome nefròtica 581.1
- crònica 582.1
- mesangiocapil·lar 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- mixta, membranosa i proliferativa 583.2
- amb síndrome nefròtica 581.2
- crònica 582.2
- necròtica, necrosant 583.4
- aguda 580.4
- crònica 582.4
- nefròtica -v. nefrosi
- parenquimatosos 581.89
- patologia especificada NCAL 583.89
- aguda 580.89
- crònica 582.89
- pèrdua de sal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- plom 984.9
- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- poliquística 753.12
- autosòmica dominant 753.13
- autosòmica recessiva 753.14
- tipus adult (DRPA) 753.13
- tipus infantil (DRPI) 753.14
- postestreptocòccica 580.0
- proliferativa 583.0
- aguda 580.0
- amb síndrome nefròtica 581.0
- crònica 582.0
- purulenta (v.t. pielitis) 590.80
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.2
- amb hipertensió 642.1
- que afecta el fetus o el nadó 760.0
- que afecta el fetus o el nadó 760.1
- ràpidament progressiva 583.4
- aguda 580.4
- crònica 582.4
- saturnina 984.9
- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- sèptica (v.t. pielitis) 590.80
- sifilítica (tardana) 095.4
- congènita 090.5 [583.81]
- precoç 091.69 [583.81]
- subaguda (v.t. nefrosi) 581.9
- supurativa (v.t. pielitis) 590.80
- terminal (crònica) (fase final) NCAL 585.6
- tipus II (Ellis) -v. nefrosi
- tòxica -v. nefritis, aguda
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0 [583.81]
- tubular -v. nefrosi, tubular
- vascular -v.t. hipertensió, ronyó
- nefroblastoma** (M8960/3) 189.0
- epitelial (M8960/3) 189.0
- mesenquimàtic (M8962/3) 189.0
- nefrocalcinosi** 275.49
- nefrocistitis pustulosa** (v.t. pielitis) 590.80

- nefrolitiasi** (congènita) (pelvis) (recurrent) 592.0
- àcid úric 274.11
- nefroma** (M8960/3) 189.0
- mesoblàstic (M8960/1) 236.9
- nefronefritis** (v.t. nefrosi) 581.9
- nefronoptisi** 753.16
- nefropatia** (v.t. nefritis) 583.9
- amb
- lesió o causa especificada NCAL 583.89
- necrosi 583.9
- cortical 583.6
- medul·lar o papil·lar 583.7
- nefritis exsudativa 583.89
- nefritis intersticial (difusa) (focal) 583.89
- amiloïdal hereditària 277.31
- analgèsica 583.89
- amb necrosi medul·lar aguda 584.7
- arteriolar (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- cèl·lules falciformes (v.t. malaltia, cèl·lules falciformes) 282.60 [583.81]
- depleció de potassi 588.89
- diabètica 250.4 [583.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [583.81]
- fenacetina 584.7
- gotosa 274.10
- tipus especificat NCAL 274.19
- hipercalcèmia 588.89
- hipertensiva (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- hipopotassèmica (vacuolar) 588.89
- IgA 583.9
- obstructiva 593.89
- congènita 753.20
- pèrdua d'aigua 588.89
- pèrdua de fosfats 588.0
- pèrdua de proteïnes 588.89
- pèrdua de sal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- proliferativa (v.t. nefritis, proliferativa) 583.0
- que complica l'embaràs (646.2)
- tòxica 584.5
- vasomotora 584.5
- nefropiosi** (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- nefroptosi** (v.t. malaltia, renal) 593.0
- congènita (desplaçada) 753.3
- nefrràgia** 593.81
- nefrosclerosi** (arteriolar) (arterioscleròtica) (crònica) (hialina) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- gotosa 274.10
- hiperplàstica (arteriolar) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- senil (v.t. esclerosi, renal) 587
- nefrosi, nefròtic -a** (Epstein) (síndrome) 581.9
- aguda -v. nefrosi, tubular
- amb
- lesió de
- glomerulonefritis
- canvis mínims 581.3
- endotelial 581.2
- hipocomplementèmica persistent 581.2
- lobular 581.2
- membranoproliferativa 581.2
- membranosa 581.1
- mesangiocapil·lar 581.2

- mixta, membranosa i proliferativa 581.2
- proliferativa 581.0
- glomerulosclerosi focal 581.1
- hialinosi segmentària 581.1
- patologia especificada NCAL 581.89
- anòxica -v. nefrosi, tubular
- arterioscleròtica (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- canvis mínims 581.3
- colèmica 572.4
- diabètica 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- en
- amiloïdosi 277.39 [581.81]
- diabetis mellitus 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- febre hemorràgica epidèmica 078.6
- lupus eritematos sistèmic 710.0 [581.81]
- paludisme 084.9 [581.81]
- poliarteritis 446.0 [581.81]
- hemoglobínúrica -v. nefrosi, tubular
- isquèmica -v. nefrosi, tubular
- lesió o causa especificada NCAL 581.89
- lipoide 581.3
- lupoide 710.0 [581.81]
- lupus 710.0 [581.81]
- necrosant -v. nefrosi, tubular
- nefró inferior -v. nefrosi, tubular
- osmòtica (sacarosa) 588.89
- palúdica 084.9 [581.81]
- poliarterítica 446.0 [581.81]
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi -v. nefritis, que complica l'embaràs
- química -v. nefrosi, tubular
- radiació 581.9
- sifilítica 095.4
- tipus finlandès (congènita) 759.89
- tòxica -v. nefrosi, tubular
- tubular (aguda) 584.5
- provocada per un procediment 997.5
- radiació 581.9
- nefrosonefritis hemorràgica** (endèmica) 078.6
- nefrostromia, estat de** V44.6
- amb complicació 997.5
- negativisme** 301.7
- negligència** (infant) (nadó) 995.52
- adult 995.84
- durant o després del naixement 995.52
- negre -a**
- llengua pilosa 529.3
- malaltia pulmonar 500
- mort 020.9
- palmell 923.20
- taló 924.20
- ull NCAL 921.0
- Negri, cossos de** 071
- Neill-Dingwall, síndrome de** (microcefàlia i nanisme) 759.89
- Neill-Mooser, reacció de** 081.0
- Neisseria, infecció per** NCAL -v. gonococ
- nematodes** (infecció per) (infestació per) 127.4
- nematodosi** NCAL (v.t. infestació, nematodes) 127.9
- ancilòstoms (v.t. ancilostomosi) 126.9



## neonatal

**neonatal** -v.t. afecció

- adrenoleucodistrofia 277.86
- dent -s 520.6
- síndrome d'abstinència 779.5

**nen -a** -v. infant**neoplàsia**

- endocrina múltiple (MEN)
- – tipus I 258.01

- – tipus IIA 258.02
- – tipus IIB 258.03
- intraepitelial anal I (NIA I) (confirmada histològicament) 569.44
- intraepitelial anal II (NIA II) (confirmada histològicament) 569.44
- intraepitelial anal III (NIA III) 230.6
- – conducte anal 230.5

- intraepitelial endometrial (NIE) 621.35
- intraepitelial vaginal I (NIVA I) 623.0
- intraepitelial vaginal II (NIVA II) 623.0
- intraepitelial vaginal III (NIVA III) 233.31
- intraepitelial vulvar I (NIV I) 624.01
- intraepitelial vulvar II (NIV II) 624.02
- intraepitelial vulvar III (NIV III) 233.32

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			

neoplàsia, neoplàstic -a .... 199.1 199.1 234.9 229.9 238.8 239.9

*Notes – 1. La llista que segueix proporciona els codis numèrics de neoplàsies segons la localització anatòmica. Per a cada localització hi ha sis codis numèrics possibles segons si la neoplàsia en qüestió és maligna, benigna, in situ, de comportament incert o de natura no especificada. La descripció de la neoplàsia sovint indicarà quina de les sis columnes és l'apropiada; p. ex., «melanoma maligne de pell», «fibroadenoma benigne de mama», «carcinoma in situ de coll uteri».*

*Si no hi figuren aquests elements descriptius, caldrà consultar la resta de l'índex alfabètic de malalties per a trobar-hi la columna apropiada per a cada varietat morfològica (histològica) inclosa en la llista; p. ex., «mesonefoma -v. neoplàsia, maligna»; «embrioma -v.t. neoplàsia, comportament incert»; «Bowen, malaltia de -v. neoplàsia, pell, in situ». No obstant això, la cerca en l'índex es pot obviar si la descripció de la neoplàsia inclou un dels elements descriptius anteriors; p. ex., l'adenoma maligne de còlon rep el codi 153.9, i no el codi 211.3, perquè l'adjectiu «maligne» anul·la l'entrada de l'índex «adenoma -v.t. neoplàsia, benigna».*

*2. Classifiqueu les localitzacions marcades amb un asterisc (\*) (p. ex., cara NCAL\*) com a neoplàsia maligna de pell d'aquestes localitzacions si el tipus de neoplàsia correspon a un carcinoma de cèl·lules escatoses o a un carcinoma epidermoide, i com a neoplàsia benigna de pell d'aquestes localitzacions si es tracta d'un papil·loma (qualsevol tipus).*

– abdomen, abdominal.....	195.2	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– – cavitat .....	195.2	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– – òrgan .....	195.2	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– – paret .....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – – teixit connectiu.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
– – viscera.....	195.2	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– abdominopelviana .....	195.8	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– acromi (apòfisi).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
– adenoide (faringe) (teixit) .....	147.1	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– aixella, axil·lar.....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– – plec.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– ala del nas (externa).....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– alvèol .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– alvèol dental NCAL.....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– alveolar .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – mucosa.....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – – inferior .....	143.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– – – – superior .....	143.0	—	—	—	—	—
– – – – inferior .....	143.1	—	—	—	—	—
– – – – superior .....	143.0	—	—	—	—	—
– – – – inferior .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– – – – mucosa.....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – – inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – – superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – – – superior .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– amígdala.....	146.0	198.89	230.0	210.5	235.1	239.0
– – faríngia .....	147.1	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – gola, faucial .....	146.0	198.89	230.0	210.5	235.1	239.0
– – lingual .....	141.6	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
– – palatina .....	146.0	198.89	230.0	210.5	235.1	239.0
– – pilar (anterior) .....	—	—	—	—	—	—
– – – (posterior).....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– ampul·la de Vater .....	156.2	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– anell de Waldeyer .....	149.1	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			

  

– annexos (uterins).....	183.9	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
– anorectal (unió), anus .....	—	—	—	—	—	—
– i recte.....	154.8	197.5	230.7	211.4	235.2	239.0
– antre (de Highmore) (maxil·lar).....	160.2	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – pilòric.....	151.2	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– – timpànic.....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– anus, anal.....	154.3	197.5	230.6	211.4	235.5	239.0
– – conducte.....	154.2	197.5	230.5	211.4	235.5	239.0
– – esfínter .....	154.2	197.5	230.5	211.4	235.5	239.0
– – localitzacions contigües a unió rectosigmoide .....	—	—	—	—	—	—
– o recte .....	154.8	—	—	—	—	—
– – marge .....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – pell.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– aorta (toràctica) .....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
– – abdominal.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
– – apèndix .....	153.5	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
– – apèndix xifoide .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
– aponeurosi.....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– – palmar .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
– – plantar .....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
– aracnoide (cerebral) .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– – espinal .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
– arc glossopalatí .....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– arc palatofaríngi.....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– arèola (femenina) .....	174.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
– – masculina .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
– aritenoide (cartílag) .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– – plec -v. neoplàsia, plec aritenoepiglòtic .....	—	—	—	—	—	—
– artèria -v. neoplàsia, teixit connectiu .....	—	—	—	—	—	—
– articulació NCAL (v.t. neoplàsia, os) .....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
– – acromioclavicular.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
– – bossa o membrana sinovial -v. neoplàsia, teixit connectiu .....	—	—	—	—	—	—
– – costovertebral.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
– – esternocostal .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
– – temporomaxil·lar .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– associada amb òrgan trasplantat .....	199.2	—	—	—	—	—
– atles .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
– auditiu -iva .....	—	—	—	—	—	—
– – canal (extern) (pell) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – intern .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – nervi.....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
– – trompa d'Eustaqui .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – – obertura .....	147.2	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– aurícula, cardíaca.....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
– aurícula, orella.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – cartílag.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
– auricular, conducte (extern) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – intern .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– avantbraç NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
– banda ventricular de la laringe .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– bilis, biliar -s (vies).....	156.9	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– – canalicles (bilífers) (intrahepàtics).....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– – canals, interlobulars .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- - - localitzacions contigües .....	156.8	—	—	—	—	—
- - - conducte o via (cístic -a) (comú) (extrahepàtic -a) .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - - - interlobular .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - - - intrahepàtic .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - - - i extrahepàtic .....	156.9	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - - localitzacions contigües a vesícula biliar .....	156.8	—	—	—	—	—
- - boca .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - localitzacions contigües .....	145.8	—	—	—	—	—
- - - part especificada NCAL .....	145.8	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - sòl .....	144.9	198.89	230.0	210.3	235.1	239.0
- - - localitzacions contigües .....	144.8	—	—	—	—	—
- - - - porció anterior .....	144.0	198.89	230.0	210.3	235.1	239.0
- - - - porció lateral .....	144.1	198.89	230.0	210.3	235.1	239.0
- - - sòstre .....	145.5	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - vestíbul .....	145.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- bossa -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- bossa craniofaringia .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
- bossa de Rathke .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
- braç NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- branquial -s (fenedura) (vestigis) .....	146.8	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
- broncogènica, bronquiogènica (pulmó) ...	162.9	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- bronqui .....	162.9	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - carina .....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - lòbul inferior del pulmó .....	162.5	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - lòbul mitjà del pulmó .....	162.4	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - lòbul superior del pulmó .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - localitzacions contigües a pulmó o tràquea .....	162.8	—	—	—	—	—
- - principal .....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- bronquíol .....	162.9	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- bucal (cavitat) .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - comissura .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - fenedura (inferior) (superior) .....	145.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - mucosa .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- budell -v. neoplàsia, intestí						
- bufeta (urinària) .....	188.9	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - coll .....	188.5	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - cúpula .....	188.1	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - esfínter .....	188.8	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - localitzacions contigües .....	188.8	—	—	—	—	—
- - orifici .....	188.9	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - ureteral .....	188.6	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - uretral .....	188.5	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - paret .....	188.9	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - anterior .....	188.3	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - lateral .....	188.2	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - posterior .....	188.4	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - - trigon .....	188.0	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
- - úrac .....	188.7	—	233.7	223.3	236.7	239.4
- caixa toràtica (paret) NCAL .....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- calze renal .....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
- cama NCAL* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- canalicles biliars (bilífers) (intrahepàtics) .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- canell NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- cap NCAL* .....	195.0	198.89	232.4	229.8	238.8	239.89
- capil·lar -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- cara NCAL* .....	195.0	198.89	232.3	229.8	238.8	239.8
- càrdies (gàstric) .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- cardioesofàgica .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- carina (bronqui) .....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- caròtide (artèria) .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - cos .....	194.5	198.89	—	227.5	237.3	239.7
- carp (qualsevol os) .....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
- cartílag (articular) (articulació) NCAL						
- -v.t. neoplàsia, os .....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
- - aritenoide .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - auricular .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - bronquis .....	162.2	197.3	—	212.3	235.7	239.1
- - costal .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
- - costella .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
- - cricoide .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - cuneiforme .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - epiglòtis .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - cara o superfície anterior .....	146.4	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
- - intervertebral .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
- - laringe, laringi -íngia .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - nas, nasal .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - orel·la (externa) .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - parpella .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - pavelló de l'orella .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - semilunar (genoll) .....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
- - teixit connectiu -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- - tiroide .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - tràquea .....	162.0	197.3	231.1	212.2	235.7	239.1
- - xifoide .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
- cartílag o disc intervertebral .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
- cavitat						
- - bucal .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - nasal .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - oral .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - peritoneal .....	158.9	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- - timpànica .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- cec .....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- cella .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- central						
- - sistema nerviós -v. neoplàsia, sistema nerviós						
- - substància blanca .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cerebel, cerebel·lós -osa .....	191.6	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cerebral NCAL .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - angle pontocerebel·lós .....	191.6	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - bulb raquidi .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - càpsula interna .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cerebel NE .....	191.6	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cervell .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - còrtex (cerebral) .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cos callós .....	191.8	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cos estriat .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - ganglis basals .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
– globus pàl·lid .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– hipocamp .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– hipotàlem .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– lòbul frontal .....	191.1	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– lòbul occipital .....	191.4	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– lòbul parietal .....	191.3	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– lòbul temporal .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– localitzacions contigües	191.8	—	—	—	—	—
– meninges .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– mesencèfal .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– peduncle .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– plexe corioide .....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– protuberància anular ....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– tàlem .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– tapètum .....	191.8	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– tronc .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– uncus .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– ventricle (sòl) .....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– cervell, cerebral (còrtex) (hemisferi) (substància blanca) .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– meninges .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– peduncle .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– ventricle (qualsevol) ....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– cicatriu NCAL (v.t. neoplàsia, pell) .....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.2
– clavícula .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
– clitoris .....	184.3	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– clivus .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– coana .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– coccigeal						
– cos o glomus .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– vèrtebra .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– còccix .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– colàngiol .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– colèdoc .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– coll NCAL* .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– coll uteri (cervical) (úter) ..	180.9	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– conducte .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– endocèrvix (conducte) (glàndula) .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– exocèrvix .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– glàndula de Naboth .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– localitzacions contigües	180.8	—	—	—	—	—
– monyó .....	180.8	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– orifici extern .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– orifici intern .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– unió esquamocilíndrica. ....	180.8	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– còlon -v.t. neoplàsia, intestí, gros .....	153.9	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
– amb recte .....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– columel·la .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– columna vertebral .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
– còccix .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– sacre .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– colze NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
– comissura						
– labial, llavi .....	140.6	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– laringia .....	161.0	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– palpebral (ull) (interna) (externa) .....	173.1	198.2	232.1	216.1	238.2	239.2
– con medul·lar .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
– conducte (biliar) extrahepàtic .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– localitzacions contigües a vesícula biliar .....	156.8	—	—	—	—	—
– conducte (biliar) intrahepàtic .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– conducte biliar (extrahepàtic) .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– intrahepàtic .....	155.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– conducte cístic i colèdoc ...	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– conducte comú .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– conducte de Müller						
– femení .....	184.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
– masculí .....	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– conducte de Santorini .....	157.3	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– conducte de Stensen .....	142.0	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– conducte de Wharton .....	142.1	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– conducte de Wirsung .....	157.3	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– conducte deferent .....	187.6	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– conducte ejaculador .....	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– conducte galactòfor -v. neoplàsia, mama						
– conducte nasolacrimonial .....	190.7	198.4	234.0	224.7	238.8	239.89
– conducte tiroglòs .....	193	198.89	234.8	226	237.4	239.7
– conducte, canal						
– anal .....	154.2	197.5	230.5	211.4	235.5	239.0
– auditiu (extern) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– auricular (extern) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– conjuntiva .....	190.3	198.4	234.0	224.3	238.8	239.89
– cor .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
– localitzacions contigües a mediastí o tim .....	164.8	—	—	—	—	—
– corda, cordó, medul·la (veritable) (vocal) .....	161.0	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– espermàtic .....	187.6	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– espinal (cervical) (lumbar) (toràcica) .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
– falsa .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– cordes vocals (veritables) ..	161.0	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– falses .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– cordó espermàtic .....	187.6	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– cornet .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– cornet (os) .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– nasal .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– còrnia (límbex) .....	190.4	198.4	234.0	224.4	238.8	239.89
– corioide .....	190.6	198.4	234.0	224.6	238.8	239.81
– plexe .....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– corpuscle aòrtic .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– còrtex						
– cerebral .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– suprarenal .....	194.0	198.7	234.8	227.0	237.2	239.7
– cos						
– albicant .....	183.0	198.6	233.39	220	236.2	239.5
– callós, cervell .....	191.8	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– cavernós .....	187.3	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
– cil·liar .....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
– estriat, cervell .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– gàstric .....	151.4	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– paraaòrtic .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– penis .....	187.3	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
– úter .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– istme .....	182.1	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– costella .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
– crani .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– cranial -s (fossa, qualsevol) .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– meninges .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- - nervi (qualsevol) .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - craniofaringi -íngia (conducte) (bossa) .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
- - cricofaríngia .....	148.0	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - cricoide .....	148.0	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - cartílag .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - cripta de Morgagni .....	154.8	197.5	230.7	211.4	235.2	239.0
- - cristal·lí .....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
- - cua de cavall .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
- - cúbit (qualsevol part) .....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
- - cuir cabellut .....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
- - cuixa NCAL* .....	195.5	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - cutània -v. neoplàsia, pell						
- - cutis -v. neoplàsia, pell						
- - dermis -v. neoplàsia, pell						
- - diafragma .....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- - digestiu -s, òrgans, aparell, tub o tracte NCAL .....	159.9	197.8	230.9	211.9	235.5	239.0
- - localitzacions contigües a peritoneu .....	159.8	—	—	—	—	—
- - disc intervertebral .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
- - disseminada .....	199.0	199.0	234.9	229.9	238.9	199.0
- - dit de la mà NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- - dit del peu NCAL* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
- - diverticle de Meckel .....	152.3	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - Douglas, fons de sac o bossa de .....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- - duodè .....	152.0	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - duramàter (cranial) .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
- - cerebral .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
- - espinal .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- - endocardi .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
- - endocèrvix (conducte) (glàndula) .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
- - endometri (estroma) (glàndula) .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
- - engonal NCAL .....	195.3	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
- - entèrica -v. neoplàsia, intestí						
- - epèndima (cervell) .....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - epicardi .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
- - epidídim .....	187.5	198.82	233.6	222.3	236.6	239.5
- - epidural .....	192.9	198.4	—	225.9	237.9	239.7
- - epiglòtis .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - cara (laringia) posterior	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - cara o superfície anterior .....	146.4	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
- - cartílag .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - porció suprahioïdal .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - vora (marge) lliure .....	146.4	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
- - zona d'unió .....	146.5	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
- - epipló .....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- - escàpula (qualsevol part) .....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
- - escleròtica .....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
- - escrot (pell) .....	187.7	198.82	233.6	222.4	236.6	239.5
- - esenoide, esenoïdal .....	160.5	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - si .....	160.5	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - esfínter						
- - anal .....	154.2	197.5	230.5	211.4	235.5	239.0
- - Oddi .....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - esòfag .....	150.9	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - abdominal .....	150.2	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - cervical .....	150.0	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - distal (terç) .....	150.5	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- - inferior (terç) .....	150.5	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - localitzacions contigües	150.8	—	—	—	—	—
- - mitjà (terç) .....	150.4	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - part especificada NCAL	150.8	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - proximal (terç) .....	150.3	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - superior (terç) .....	150.3	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - toràcic .....	150.1	197.8	230.1	211.0	235.5	239.0
- - espai retronasal .....	147.9	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - espatlla NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- - espinal (columna) .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
- - arrel .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - bulb .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - còccix .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
- - duramàter .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- - lumbosacra .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
- - medul·la (cervical) (lumbar) (sacra) (toràcica) .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
- - membrana .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- - meninges .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- - nervi (arrel) .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - piàmater .....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- - sacre .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
- - esquelet, esquelètic -a NCAL .....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
- - esquena NCAL* .....	195.8	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
- - estern .....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
- - estómac .....	151.9	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - antre (pilòric) .....	151.2	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - càrdies .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - corpus .....	151.4	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - cos .....	151.4	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - curvatura major NCAL ..	151.6	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - curvatura menor NCAL ..	151.5	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - fons .....	151.3	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - localitzacions contigües	151.8	—	—	—	—	—
- - orifici cardial .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - paret NCAL .....	151.9	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - anterior NCAL .....	151.8	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - posterior NCAL .....	151.8	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - pilor .....	151.1	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - prepilor .....	151.1	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
- - estroma endometrial .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
- - etmoidal (si) .....	160.3	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - os o laberint .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - exocèrvix .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
- - extern						
- - meat (orella) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - orifici, coll uterí .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
- - extradural .....	192.9	198.4	—	225.9	237.9	239.7
- - extrarectal .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - extremitat* .....	195.8	198.89	232.8	229.8	238.8	239.89
- - inferior* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
- - superior* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- - falanges .....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
- - mà .....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
- - peu .....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
- - falç (cerebel) (cervell) ..	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
- - faringe, faringi -íngia ..	149.0	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0
- - amígdala .....	147.1	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - bossa .....	147.1	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - fòrnix .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - paret (lateral) (posterior) .....	149.0	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0
- - recés .....	147.2	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
– regió .....	149.0	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0
– fàscia -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– palmar .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
– plantar .....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
– fèmur (qualsevol part) .....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
– fetge .....	155.2	197.7	230.8	211.5	235.3	239.0
– primària .....	155.0	—	—	—	—	—
– fil terminal .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
– flanc NCAL* .....	195.8	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
– flexura sigmoïdal (inferior) (superior) .....	153.3	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
– fol·licle de Naboth .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– fons						
– estómac .....	151.3	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– úter .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– fons de sac (de Douglas) ..	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– fons de sac rectouterí .....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– fòrnix						
– faringi .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– vaginal .....	184.0	198.82	233.31	221.1	236.3	239.5
– forqueta vulvar .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– fossa						
– amigdalina .....	146.1	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– anterior (cranial) .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– cranial .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– hipofítica .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
– isquiorectal .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– mitjana (cranial) .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– piriforme .....	148.1	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
– posterior (cranial) .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– pterigoïdal .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
– Rosenmüller .....	147.2	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– fossa o espai antecubital* ..	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
– fossa o espai popliti* .....	195.5	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– fossa o si piriforme .....	148.1	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
– fre						
– lingual .....	141.3	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
– llavis -v. neoplàsia, llavi, interna						
– front (pell) .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– frontal						
– lòbul, cervell .....	191.1	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– meninges .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– pol .....	191.1	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– si .....	160.4	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– full de llibre (boca) .....	145.8	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– galta .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– cara interna .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– externa .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– interna .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– mucosa .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– gangli (v.t. neoplàsia, teixit connectiu) .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– nervi cranial .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
– ganglis (v.t. neoplàsia, teixit connectiu) .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– basals .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– Gartner, conducte de .....	184.0	198.82	233.31	221.1	236.3	239.5
– gàstrica -v. neoplàsia, estómac						
– gastrocòlica .....	159.8	197.8	230.9	211.9	235.5	239.0
– gastrointestinal (tracte) NCAL .....	159.9	197.8	230.9	211.9	235.5	239.0
– generalitzada .....	199.0	199.0	234.9	229.9	238.9	199.0
– geniva .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– geniva (alveolar) (marginal) .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– localitzacions contigües	143.8	—	—	—	—	—
– superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– mandibular .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– maxil·lar .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– genoll NCAL* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
– gland penià .....	187.2	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
– glàndula, glandular (sistema) (limfàtic) -v.t. neoplàsia, limfàtic, gangli						
– Bartholin .....	184.1	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– bulbouretral .....	189.3	198.1	233.9	223.81	236.99	239.5
– Cowper .....	189.3	198.1	233.9	223.81	236.99	239.5
– endocrina NCAL .....	194.9	198.89	—	227.9	237.4	239.7
– pluriglandular NCAL	194.8	198.89	234.8	227.8	237.4	239.7
– mamària -v. neoplàsia, mama						
– Meibom .....	173.1	198.2	232.1	216.1	238.2	239.2
– Naboth (fol·licle) .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– salival -v. neoplàsia, glàndula o conducte salival						
– sebàcia -v. neoplàsia, pell						
– Skene .....	189.4	198.1	233.9	223.89	236.99	239.5
– submandibular .....	142.1	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– submaxil·lar (conducte)	142.1	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– sudorípara (apocrina) (eccrina), localització no especificada .....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.2
– localització especificada -v. neoplàsia, pell						
– vestibular major .....	184.1	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– Virchow .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
– vulvovaginal .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– glàndula o conducte salival (major) .....	142.9	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– localitzacions contigües	142.8	—	—	—	—	—
– menor NCAL .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– paròtide .....	142.0	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– pluriglandular .....	142.8	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– sublingual .....	142.2	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– submandibular .....	142.1	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– submaxil·lar .....	142.1	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– globus ocular .....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
– globus pal·lid .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– glomus						
– coccigeal .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– jugular .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– glotis .....	161.0	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– gola .....	149.0	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0
– gola (fauces) NCAL .....	146.9	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– amígdala .....	146.0	198.89	230.0	210.5	235.1	239.0
– pilars .....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– grans vasos NCAL .....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
– hèlix .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– hemisferi cerebral .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– hepàtic -a .....	155.2	197.7	230.8	211.5	235.3	239.0

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- - angle (còlon).....	153.0	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - conducte (biliar).....	156.1	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - primària .....	155.0	—	—	—	—	—
- hil pulmonar .....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- himen.....	184.0	198.82	233.31	221.1	236.3	239.5
- hipocamp, cervell .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- hipofaringe, hipofaríngia						
NCAL .....	148.9	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - fossa (si) piriforme.....	148.1	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - localització especificada						
NCAL .....	148.8	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - localitzacions contigües	148.8	—	—	—	—	—
- - paret .....	148.9	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - - posterior .....	148.3	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - - regió postcricoida.....	148.0	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- hipòfisi .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
- hipotàlem .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- húmer (qualsevol part) .....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
- ileocecal (apèndix) (unió)						
(vàlvula).....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- ili (intestí prim) .....	152.2	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- ili (os ilíac) .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
- illes o illots de						
Langerhans .....	157.4	197.8	230.9	211.7	235.5	239.0
- immunoproliferativa						
NCAL .....	203.8	—	—	—	—	—
- infraclavicular (regió)*.....	195.1	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
- inguinal (regió)*.....	195.3	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
- ínsula .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- ínsula de Reil.....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- intern -a						
- - càpsula .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - orifici (coll uteri) .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
- - intestí, intestinal.....	159.0	197.8	230.7	211.9	235.2	239.0
- - - gros .....	153.9	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - angle esplènic .....	153.7	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - angle hepàtic .....	153.0	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - apèndix .....	153.5	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - cap del còlon .....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - cec .....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - còlon .....	153.9	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - ascendent.....	153.6	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - cap.....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - descendent.....	153.2	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - distal .....	153.2	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - dret .....	153.6	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - esquerre .....	153.2	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - i recte.....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
- - - - localitzacions						
contigües .....	153.8	—	—	—	—	—
- - - - pelvià .....	153.3	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - sigmoide (flexura) .....	153.3	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - - transvers .....	153.1	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - flexura sigmoïdal						
(inferior) (superior)....	153.3	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - ileocecal (apèndix)						
(vàlvula).....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- - - localitzacions						
contigües .....	153.8	—	—	—	—	—
- - - prim .....	152.9	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - - duodè .....	152.0	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - - ili .....	152.2	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - - jejú .....	152.1	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - - localitzacions						
contigües .....	152.8	—	—	—	—	—

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- - tracte NCAL.....	159.0	197.8	230.7	211.9	235.2	239.0
- - intraabdominal.....	195.2	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - intracranial NCAL .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - intraocular.....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
- - intraorbital.....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- - intrasellar.....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
- - intratoràcica (cavitat)						
(òrgans NCAL) .....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - localitzacions contigües						
a òrgans respiratoris.....	165.8	—	—	—	—	—
- - iris.....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
- - isqui .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
- - isquiorrectal (fossa) .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - istme uterí.....	182.1	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
- - jejú .....	152.1	197.4	230.7	211.2	235.2	239.0
- - labial -v.t. neoplàsia, llavi						
- solc (inferior) (superior) .....	145.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - lacrimal						
- - - canalicla .....	190.7	198.4	234.0	224.7	238.8	239.89
- - - conducte (nasal) .....	190.7	198.4	234.0	224.7	238.8	239.89
- - - glàndula.....	190.2	198.4	234.0	224.2	238.8	239.89
- - - punt .....	190.7	198.4	234.0	224.7	238.8	239.89
- - - sac.....	190.7	198.4	234.0	224.7	238.8	239.89
- - Langerhans, illes o illots						
de .....	157.4	197.8	230.9	211.7	235.5	239.0
- - laringe, laringi -íngia						
NCAL .....	161.9	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - cartílag (aritenoides)						
(cricoides) (cuneiforme)						
(tiroide) .....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - comissura (anterior)						
(posterior) .....	161.0	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - extrínseca NCAL .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - - referida a la						
hipofaringe .....	148.9	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - - localitzacions contigües	161.8	—	—	—	—	—
- - - plec aritenoepiglòtic.....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - plec interaritenoida.....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - plec vestibular .....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- - - laringofaringe.....	148.9	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
- - - limbe de la còrnia .....	190.4	198.4	234.0	224.4	238.8	239.89
- - limfa, limfàtic						
- - - conducte NCAL						
(v.t. neoplàsia, teixit						
connectiu).....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - - gangli (secundària).....	—	196.9	—	229.0	238.8	239.89
- - - abdominal.....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89
- - - - aixella, axil·lar .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89
- - - - aòrtic.....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89
- - - - auricular (anterior)						
(posterior) .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - - braç .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89
- - - - braquial.....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89
- - - - broncopulmonar .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89
- - - - bronquial.....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cama.....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cap.....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cara .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cèliac .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cervical .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - - cervicofacial.....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - - colèdoc .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89
- - - - Cloquet.....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89
- - - - còlic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89
- - - - coll .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada		Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ					Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
- - - crural .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89	- - - subclavicular .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89
- - - cubital .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89	- - - subescapular .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89
- - - diafragmàtic .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - sublingual .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89
- - - engonal .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89	- - - sublingual .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - epigàstric inferior .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - submandibular .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - epitrocLEAR .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89	- - - submaxil·lar .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - escalè .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89	- - - submentonià .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - esofàgic .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - supraclavicular .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - esplènica (hilar) .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - tibial .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89
- - - extremitat							- - - toràcic .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89
- - - - inferior .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89	- - - traqueal .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89
- - - - superior .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89	- - - traqueobronquial .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89
- - - gàstric .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - Virchow .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89
- - - hepàtic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - nòdul (v.t. neoplàsia, limfa, gangli, primària) ..	202.9	—	—	—	—	—
- - - hilar (pulmonar) .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - vas (v.t. neoplàsia, teixit connectiu) .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - - - esplènica .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - lingual NCAL (v.t. neoplàsia, llengua) .....	141.9	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - hipogàstric .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - llavi (externa) (zona del pintallavis) (vora lliure dels llavis) .....	140.9	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - ileocòlic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - cara bucal -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - - ilíac .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - cara interna -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - - infraclavicular .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89	- - - cara oral -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - - inguinal .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89	- - - comissura .....	140.6	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - innominat .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - fre -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - - intercostal .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - inferior .....	140.1	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - intestinal .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - - interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral) .....	140.4	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - intraabdominal .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral) .....	140.5	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - intrapelvià .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - - inferior .....	140.4	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - intratoràcic .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - - superior .....	140.3	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - jugular .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89	- - - localitzacions contigües .....	140.8	—	—	—	—	—
- - - localització NCAL .....	—	196.9	—	229.0	238.8	239.89	- - - localitzacions contigües a cavitat oral o faringe ..	149.8	—	—	—	—	—
- - - localitzacions múltiples en les categories 196.0-196.6 .....	—	196.8	—	229.0	238.8	239.89	- - - mucosa -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - - lumbar .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - pell (comissura) (inferior) (superior) .....	173.0	198.2	232.0	216.0	238.2	239.2
- - - mandibular .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89	- - - superior .....	140.0	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - mediastínic .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - - interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral) .....	140.3	198.89	230.0	210.0	235.1	239.0
- - - mediocòlic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - llavi -s (pell) .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- - - mesentèric (inferior) (superior) .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - major -s .....	184.1	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- - - obturador .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - menor -s .....	184.2	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- - - occipital .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89	- - - llengua .....	141.9	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - pancreàtic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - amígdala .....	141.6	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - paraaòrtic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - anterior (dos terços) NCAL .....	141.4	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - paracervical .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - - superfície dorsal .....	141.1	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - paramètric .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - - superfície ventral .....	141.3	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - parasternal .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89	- - - arrel .....	141.0	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - parotídi .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89	- - - base (superfície dorsal) .....	141.0	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - pectoral .....	—	196.3	—	229.0	238.8	239.89	- - - forat cec .....	141.1	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - pelvià .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89	- - - fre lingual .....	141.3	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - periaòrtic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - línia mitjana NCAL .....	141.1	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - peripancrètic .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89	- - - localitzacions contigües	141.8	—	—	—	—	—
- - - pilòric .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89							
- - - popliti .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89							
- - - portal .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89							
- - - preauricular .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89							
- - - prelaringi .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89							
- - - presimfisial .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89							
- - - pretraqueal .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89							
- - - primària (qualsevol localització) NCAL .....	202.9	—	—	—	—	—							
- - - pulmonar (hilar) .....	—	196.1	—	229.0	238.8	239.89							
- - - retrofaringi .....	—	196.0	—	229.0	238.8	239.89							
- - - retroperitoneal .....	—	196.2	—	229.0	238.8	239.89							
- - - Rosenmüller .....	—	196.5	—	229.0	238.8	239.89							
- - - sacre .....	—	196.6	—	229.0	238.8	239.89							



	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
- - marge (lateral) .....	141.2	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - part fixa NCAL .....	141.0	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - part mòbil NCAL .....	141.4	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - posterior (terç) .....	141.0	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - punta .....	141.2	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - superfície (dorsal) .....	141.1	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - base .....	141.0	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - - ventral .....	141.3	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - superfície dorsal NCAL .....	141.1	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - vora (lateral) .....	141.2	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- - zona d'unió .....	141.5	198.89	230.0	210.1	235.1	239.0
- llengüeta, pulmó .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- lligament -v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- - ample .....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
- - Mackenrodt .....	183.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
- - no uterí -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- - rodó .....	183.5	198.82	—	221.0	236.3	239.5
- - sacrouterí .....	183.4	198.82	—	221.0	236.3	239.5
- - uterí .....	183.4	198.82	—	221.0	236.3	239.5
- - uteroovàric .....	183.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
- - uterosacre .....	183.4	198.82	—	221.0	236.3	239.5
- lòbul						
- - àzig .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - frontal .....	191.1	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - inferior .....	162.5	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - mitjà .....	162.4	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - occipital .....	191.4	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - parietal .....	191.3	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - superior .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
- - temporal .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- lòbul de l'orella .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- localització de mastectomia (pell) .....	173.5	198.2	—	—	—	—
- - especificada com a teixit de la mama .....	174.8	198.81	—	—	—	—
- localització desconeguda o no especificada .....	199.1	199.1	234.9	229.9	238.9	239.9
- localització especificada NCAL .....	195.8	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- localitzacions múltiples NCAL .....	199.0	199.0	234.9	229.9	238.9	199.0
- mà NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
- Mackenrodt, lligament de .....	183.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
- malaltia generalitzada .....	199.0	199.0	234.9	229.9	238.9	199.0
- malar .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - regió -v. neoplàsia, galta						
- maluc NCAL* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
- mama (teixit connectiu) (femenina) (teixit glandular) (teixits tous) .....	174.9	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - arèola .....	174.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - - masculina .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - externa .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - inferior .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - interna .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - línia mitjana .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - localització de mastectomia (pell) .....	173.5	198.2	—	—	—	—
- - - especificada com a teixit de la mama .....	174.8	198.81	—	—	—	—
- - localitzacions contigües .....	174.8	—	—	—	—	—
- - localitzacions ectòpiques .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - masculina .....	175.9	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - - arèola .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - - mugró .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - - teixit ectòpic .....	175.9	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - mugró .....	174.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - - masculí .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - pell .....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
- - prolongació (axil·lar) .....	174.6	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - quadrant inferoextern .....	174.5	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - quadrant inferointern .....	174.3	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - quadrant superoextern .....	174.4	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - quadrant superointern .....	174.2	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - regió central .....	174.1	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- - superior .....	174.8	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- mandíbula .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
- - alveolar						
- - - mucosa .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - vora o apòfisi .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
- - - - carcinoma .....	143.1	—	—	—	—	—
- - carcinoma .....	143.1	—	—	—	—	—
- mastoide -s (cèl·lules aèries) (antre) (cavitat) .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - os o apòfisi .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- matriu -v. neoplàsia, úter						
- maxil·lar .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- maxil·lar (superior) .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - alveolar						
- - - mucosa .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - vora o apòfisi .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - - - carcinoma .....	143.0	—	—	—	—	—
- - antre .....	160.2	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - carcinoma .....	143.0	—	—	—	—	—
- - inferior -v. neoplàsia, mandíbula						
- - si .....	160.2	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - carcinoma (qualsevol tipus) (inferior) (superior) .....	195.0	—	—	—	—	—
- - os .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
- - - carcinoma .....	143.9	—	—	—	—	—
- - - - inferior .....	143.1	—	—	—	—	—
- - - - superior .....	143.0	—	—	—	—	—
- - - inferior .....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
- - - superior .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - pell .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- - teixits tous .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- meat						
- - extern (orella) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - mediastí, mediastínic .....	164.9	197.1	—	212.5	235.8	239.89
- - anterior .....	164.2	197.1	—	212.5	235.8	239.89
- - localitzacions contigües a cor i tim .....	164.8	—	—	—	—	—
- - posterior .....	164.3	197.1	—	212.5	235.8	239.89
- medul·la						
- - oblonga (bulb raquidi) .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - suprarenal .....	194.0	198.7	234.8	227.0	237.2	239.7
- medul·la (òssia) NCAL .....	202.9	198.5	—	—	—	238.79
- medul·la espinal -v. neoplàsia, corda, espinal						
- melanoma -v. melanoma						
- melic, llombrícol, umbilical .....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
- melsa, esplènic NCAL .....	159.1	197.8	230.9	211.9	235.5	239.0
- - angle (còlon).....	153.7	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
- membrana fetal .....	181	198.82	233.2	219.8	236.1	239.5
- membrana sinovial -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- meninges (cervell) (cerebrals) (cranials) (intracranials).....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
- - espinal (medul·la).....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
- menisc, articulació del genoll (extern) (intern) .....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
- mentó .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- mesencèfal .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- mesenter, mesentèrica ....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- mesoapèndix .....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- mesocòlon .....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- mesofaringe -v. neoplàsia, orofaringe						
- mesoovari .....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
- mesosàlpinx .....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
- metacarp (qualsevol os) ...	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
- metastàtic -a NCAL -v.t. neoplàsia, per localització, secundària ....	—	199.1	—	—	—	—
- metatars (qualsevol os) ....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
- miocardi .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
- miometri .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
- miopericardi .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
- mont						
- - de Venus .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- - del pubis .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- monyó cervical .....	180.8	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
- mucosa						
- - alveolar (vora o apòfisi) ..	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - inferior .....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - - superior .....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - bucal .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - galta .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - llavi -v. neoplàsia, llavi, interna						
- - nasal .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - oral .....	145.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- mugró (femeni) .....	174.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- masculí .....	175.0	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- múscul -v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- - extraocular .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- nariu .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- nariu, nariu (anterior) (posterior) .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- nas, nasal .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- - ala (externa) .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- - cartílag .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - cavitat .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - - localitzacions contigües a sins accessoris o orella mitjana .....	160.8	—	—	—	—	—
- - coana .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - cornet (mucosa) .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - externa (pell) .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- - fossa .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - interna .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - mucosa .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - teixits tous .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- - ull .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- orella (externa) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - aurícula o pavelló .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - cartílag .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- - mucosa .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - pell .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- - septe .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- - - vora posterior .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
- - si -v. neoplàsia, si						
- - vestibul .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- nasal -v. neoplàsia, nas						
- natges .....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
- natja NCAL* .....	195.3	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
- nervi (autònom) (gangli) (parasimpàtic) (perifèric) (simpàtic) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu						
- - accessori (espinal) .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - acústic .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - auditiu .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - braquial .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- - ciàtic .....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- - cranial (qualsevol) .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - crural .....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- - cubital .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- - espinal NCAL .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - facial .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - glossofaringi .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - hipoglòs .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - intercostal .....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- - lumbar .....	171.7	198.89	—	215.7	238.1	239.2
- - mediana .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- - motor ocular comú .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - motor ocular extern .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - obturador .....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- - olfactori .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - òptic .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - patètic .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - perifèric NCAL .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- - radial .....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- - sacre .....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- - trigemin .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - vague .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- nervi o bulb olfactori .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- nervi o sistema nerviós autònom NCAL .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- nucli polpós .....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	230.2
- occipital						
- - lòbul o pol, cervell .....	191.4	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- odontogènica -v. neoplàsia, maxil·lar, os						
- - oliva (cervell) .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - opercle (cervell) .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- òptic -a, nervi, quiasma o via .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
- - oral (cavitat) .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - localitzacions contigües a llavi o faringe .....	149.8	—	—	—	—	—
- - mal definida .....	149.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - mucosa .....	145.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - òrbita .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- - os .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- - teixits tous .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- - ull .....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- orella (externa) .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - aurícula o pavelló .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
- - cartílag .....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
-- conducte, extern.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- interna.....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.89
-- lòbul.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- meat extern.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- mitjana.....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.89
-- localitzacions						
contigües a sins						
accessoris o cavitats						
nasals.....	160.8	—	—	—	—	—
-- pell.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- òrgan de Zuckerkandl.....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
-- òrgan o aparell genital						
-- femení NCAL.....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
-- localització						
especificada NCAL ..	184.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
-- localitzacions						
contigües.....	184.8					
-- masculí NCAL.....	187.9	198.82	233.6	222.9	236.6	239.5
-- localització						
especificada NCAL...	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
-- localitzacions						
contigües.....	187.8	—	—	—	—	—
-- òrgan o aparell urinari						
NCAL.....	189.9	198.1	233.9	223.9	236.99	239.5
-- bufeta urinària						
-v. neoplàsia, bufeta						
-- localitzacions contigües	189.8	—	—	—	—	—
-- localitzacions						
especificades NCAL.....	189.8	198.1	233.9	223.89	236.99	239.5
-- orifici (coll uteri)						
-- extern.....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
-- intern.....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
-- orifici cardial (estómac) ....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
-- orofaringe.....	146.9	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- fenedura branquial						
(vestigi).....	146.8	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- localitzacions contigües	146.8	—	—	—	—	—
-- paret lateral.....	146.6	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- paret posterior.....	146.7	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- part especificada NCAL	146.8	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- pilars de la gola.....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- val·lècula.....	146.3	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- zona d'unió.....	146.5	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- os (periosti).....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2

*Nota: Considereu que els carcinomes i adenocarcinomes de qualsevol tipus, excepte els intraossis o odontogènics, de les localitzacions enumerades a «neoplàsia, os» constitueixen una extensió metastàtica d'una localització primària no especificada. Codifiqueu-los dins 198.5 per a la codificació de morbiditat.*

-- acetàbul.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- acromi (apòfisi).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- apèndix xifoide.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- articulació						
costovertebral.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- astràgal.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- atlas.....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
-- avantbraç.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- axis.....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
-- braç NCAL.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- calcani.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- cama NCAL.....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- canell.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- cara.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
-- -- maxil·lar inferior.....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
-- carp (qualsevol).....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- cartílag costal.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- cartílag NCAL.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- cartílag o disc						
intervertebral.....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
-- clavícula.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- clivus.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- còccix.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- columna vertebral.....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
-- -- còccix.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- -- sacre.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- colze.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- cornet.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- costella.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- crani.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- cranial.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- cúbic (qualsevol part) ....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- cuboide.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- cuneiforme.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- canell.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- turmell.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- curt.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- extremitat inferior.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- -- extremitat superior.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- digital.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- dit de la mà.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- dit del peu.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- dit de la mà (qualsevol)	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- dit del peu (qualsevol) ..	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- escafoide (carpià).....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- turmell.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- escàpula (qualsevol						
part).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- esenoide.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- espatlla.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- esquelet, esquelètic						
NCAL.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- esquena NCAL.....	170.2	198.5	—	213.2	238.0	239.2
-- estern.....	170.3	198.5	—	213.3	238.0	239.2
-- etmoide (laberint).....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- extremitat NCAL.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- inferior (ossos llargs)	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- -- -- ossos curts.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- -- superior (ossos						
llargs).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- -- -- ossos curts.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- falanges.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- mà.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- -- peu.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
-- -- fèmur (qualsevol part) ..	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- frontal.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- genoll.....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- hioide.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
-- -- húmer (qualsevol part) .	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- -- ili.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- -- innominat.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- -- isqui.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- -- llarg.....	170.9	198.5	—	213.9	238.0	239.2
-- -- extremitat inferior						
NCAL.....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- -- extremitat superior						
NCAL.....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
-- -- mà.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
-- -- malar.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
– maluc.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– mandíbula.....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– mastoide.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– maxil·lar (inferior).....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– – superior (os).....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– maxil·lar (superior) (os).....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– – inferior.....	170.1	198.5	—	213.1	238.0	239.2
– metacarp (qualsevol).....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– metatars (qualsevol).....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– moll de l'os NCAL.....	202.9	198.5	—	—	238.79	—
– nas, nasal.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– navicular (turmell).....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– – mà.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– occipital.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– òrbita.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– parietal.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– pelvià.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– peroné (qualsevol part).....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
– peu.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– polze.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– púbic.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– radi (qualsevol part).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
– ròtula.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– sacre.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– sella turca.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– taló.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– tars (qualsevol).....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– temporal.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– tíbia (qualsevol part).....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
– trapezi.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– trapezoide.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– turmell.....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– unciforme.....	170.5	198.5	—	213.5	238.0	239.2
– vèrtebra coccigeal.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– vèrtebra sacra.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– volta del crani.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– vòmer.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– zigomàtic.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– ovari.....	183.0	198.6	233.39	220	236.2	239.5
– oviducte.....	183.2	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– paladar.....	145.5	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – dur.....	145.2	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – tou.....	145.3	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – cara posterior.....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – cara rinofaringia.....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – cara superior.....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– unió del paladar dur amb el paladar tou.....	145.5	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– pal·li.....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– pàncrees.....	157.9	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– cap.....	157.0	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– cèl·lules dels illots.....	157.4	197.8	230.9	211.7	235.5	239.0
– coll.....	157.8	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– conducte (de Santorini) (de Wirsung).....	157.3	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– cos.....	157.1	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– cua.....	157.2	197.8	230.9	211.6	235.5	239.0
– localitzacions contigües.....	157.8	—	—	—	—	—
– teixit ectòpic.....	157.8	197.8	—	—	—	—
– panxell*.....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
– papil·les interdentials.....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – inferiors.....	143.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– – superiors.....	143.0	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– paragangli NCAL.....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7
– parametri.....	183.4	198.82	—	221.0	236.3	239.5
– paranèfrica.....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– paraovari.....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– pararectal.....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
– parasagital (regió).....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– parasellar.....	192.9	198.4	—	225.9	237.9	239.7
– paratiroide (glàndula).....	194.1	198.89	234.8	227.1	237.4	239.7
– parauretral.....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
– – glàndula.....	189.4	198.1	233.9	223.89	236.99	239.5
– paravaginal.....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
– parènquima, ronyó.....	189.0	198.0	233.9	223.0	236.91	239.5
– parietal.....	—	—	—	—	—	—
– – lòbul, cervell.....	191.3	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– – os.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– paratòfor.....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– paròtide (conducte) (glàndula).....	142.0	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
– parpella (inferior) (pell) (superior).....	173.1	198.2	232.1	216.1	238.2	239.2
– – cartílag.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
– parts pudendes (femenines).....	184.4	198.82	233.3	221.2	236.3	239.5
– pavelló (orella) NCAL.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – cartílag.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
– peduncle cerebral.....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– pell NCAL.....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.2
– – aixella, plec axil·lar.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – ala del nas.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – anus.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – àrea clavicular.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – aurícula (orella).....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – avantbraç.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – braç.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – cama.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– – canell.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – cap NCAL.....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
– – cara NCAL.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – cèl·la.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – clitoris.....	184.3	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
– – coll.....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
– – columel·la.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – colze.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – comissura palpebral (ull) (interna) (externa).....	173.1	198.2	232.1	216.1	238.2	239.2
– – conca.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – conducte auditiu (extern).....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – conducte auricular (extern).....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– – cuir cabellut.....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
– – cuixa.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– – dit de la mà.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – dit del peu.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– – engonal.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – escrot.....	187.7	198.82	233.6	222.4	236.6	239.5
– – espai antecubital.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – espatlla.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – esquena.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – extremitat NCAL.....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.5
– – – inferior.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– – – superior.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– – flanc.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
– – fossa o espai popliti.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– – front.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – galta (externa).....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– – genoll.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
-- glàbula.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- hèlix.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- llavi (inferior) (superior).....	173.0	198.2	232.0	216.0	238.2	239.2
-- llavis.....						
-- -- majors.....	184.1	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- menors.....	184.2	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- llombrícol, melic.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- localització de mastectomia.....	173.5	198.2	—	—	—	—
-- -- especificada com a teixit de la mama.....	174.8	198.81	—	—	—	—
-- localitzacions contigües.....	173.8	—	—	—	—	—
-- localitzacions especificades NCAL.....	173.8	198.2	232.8	216.8	232.8	239.2
-- mà.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
-- maluc.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- mama.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- maxil·lar.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- meat, acústic (extern).....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- melic, llombrícol.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- mentó.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- nas (extern).....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- natja, natges.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- orel·la (externa).....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- òrgans genitals femenins (externs).....	184.4	198.82	233.30	221.2	236.3	239.5
-- -- clitoris.....	184.3	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- llavi vulvar NCAL.....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- -- major.....	184.1	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- -- menor.....	184.2	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- parts pendents.....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- -- vulva.....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- òrgans genitals masculins.....	187.9	198.82	233.6	222.9	236.6	239.5
-- -- escrot.....	187.7	198.82	233.6	222.4	236.6	239.5
-- -- penis.....	187.4	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- prepuci.....	187.1	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- palmell.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
-- -- panxell.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- paret abdominal.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- paret toràctica.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- parpella (inferior) (superior).....	173.1	198.2	232.1	216.1	238.2	239.2
-- -- pavelló de l'orella.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
-- -- penis NCAL.....	187.4	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- perianal.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- perineu.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- peu.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- planta del peu.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- plantar.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- plec submamari.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- polze.....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
-- -- prepuci.....	187.1	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- pubis.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió cervical.....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
-- -- regió escapular.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió glútia.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió infraclavicular.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió inguinal.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió sacrococcigeal.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- regió supraclavicular.....	173.4	198.2	232.4	216.4	238.2	239.2
-- -- sobrecella.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- -- taló.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- temple.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
-- -- trague.....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
-- -- tronc.....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- -- turmell.....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
-- -- vulva.....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
-- pelviabdominal.....	195.8	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- pelvis, pelvià -ana.....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- -- os.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
-- -- paret.....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- -- renal.....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
-- -- sòl.....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- -- víscera.....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- penis.....	187.4	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- cos (cavernós).....	187.3	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- gland.....	187.2	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- -- pell NCAL.....	187.4	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
-- periadrenal (teixit).....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- periamigdalí (teixit).....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- perianal (pell).....	173.5	198.2	232.5	216.5	238.2	239.2
-- pericardi.....	164.1	198.89	—	212.7	238.9	239.89
-- perinèfrica.....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- perineu.....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
-- periosti -v. neoplàsia, os						
-- -- peripancrètica.....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- perirectal (teixit).....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
-- -- perirenal (teixit).....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- peritoneu, peritoneal (cavitat).....	158.9	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- localitzacions contigües.....	158.8	—	—	—	—	—
-- -- -- a òrgans digestius.....	159.8	—	—	—	—	—
-- -- -- parietal.....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- -- part especificada NCAL.....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- -- pelviana.....	158.8	197.6	—	211.8	235.4	239.0
-- -- -- peroné (qualsevol part).....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
-- -- -- peu NCAL*.....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
-- -- -- piamàter (cerebral) (cranial).....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
-- -- -- espinal.....	192.3	198.4	—	225.4	237.6	239.7
-- -- -- pilars de la gola.....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- -- -- pilor.....	151.1	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
-- -- -- pilòric.....						
-- -- -- antre.....	151.2	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
-- -- -- conducte.....	151.1	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
-- -- -- pineal (cos) (glàndula).....	194.4	198.89	234.8	227.4	237.1	239.7
-- -- -- piràmide (cervell).....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
-- -- -- pituitari -ària (cos) (fossa) (glàndula) (lòbul).....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
-- -- -- placenta.....	181	198.82	233.2	219.8	236.1	239.5
-- -- -- plec aritenoepiglòtic.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- cara hipofaríngia.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- cara laríngia.....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
-- -- -- zona marginal.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- plec glossopalatí.....	146.2	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- -- -- plec interaritenoïdal.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- cara hipofaríngia.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- cara laríngia.....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
-- -- -- zona marginal.....	148.2	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
-- -- -- plec -s glossoepiglòtic -s.....	146.4	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
-- -- -- pleura, pleural (cavitat).....	163.9	197.2	—	212.4	235.8	239.1
-- -- -- localitzacions contigües.....	163.8	—	—	—	—	—
-- -- -- parietal.....	163.0	197.2	—	212.4	235.8	239.1
-- -- -- visceral.....	163.1	197.2	—	212.4	235.8	239.1
-- -- -- plexe.....						
-- -- -- braquial.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
-- -- -- cervical.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
-- -- -- corioide.....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
-- -- -- lumbosacre.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
– sacre.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
– pluriendocrina.....	194.8	198.89	234.8	227.8	237.4	239.7
– pol						
– – frontal .....	191.1	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– – occipital .....	191.4	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– polze NCAL* .....	195.4	198.89	232.6	229.8	238.8	239.89
– pontocerebel·lós (angle)...	191.6	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– postcricoidal (regió).....	148.0	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
– prepílor .....	151.1	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– prepuci.....	187.1	198.82	233.5	222.1	236.6	239.5
– presacra (regió) .....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
– pròstata (glàndula) .....	185	198.82	233.4	222.2	236.5	239.5
– – utrícle .....	189.3	198.1	233.9	223.81	236.99	239.5
– protuberància anular .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– pubis.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– pulmó, pulmonar.....	162.9	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – bronqui principal .....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – carina.....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – hil.....	162.2	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – llengüeta.....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – lòbul àzig .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – lòbul inferior.....	162.5	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – lòbul mitjà .....	162.4	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – lòbul NCAL .....	162.9	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – lòbul superior .....	162.3	197.0	231.2	212.3	235.7	239.1
– – localitzacions contigües a bronqui o tràquea .....	162.8	—	—	—	—	—
– putamen .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– quiasma òptic .....	192.0	198.4	—	225.1	237.9	239.7
– radi (qualsevol part).....	170.4	198.5	—	213.4	238.0	239.2
– recte (ampul·la) .....	154.1	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– – i còlon .....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– – localitzacions contigües a anus o unió rectosigmoide .....	154.8	—	—	—	—	—
– rectosigmoide (còlon) (unió) .....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– – localitzacions contigües a anus o recte.....	154.8	—	—	—	—	—
– regió cervical .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– regió escapular.....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– regió glútia* .....	195.3	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
– regió supraclavicular .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– renal .....	189.0	198.0	233.9	223.0	236.91	239.5
– – calze .....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– – hil.....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– – parènquima .....	189.0	198.0	233.9	223.0	236.91	239.5
– – pelvis .....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– respiratori -òria						
– – òrgans o aparell NCAL .....	165.9	197.3	231.9	212.9	235.9	239.1
– – – localitzacions contigües a òrgans intratoràcics .....	165.8	—	—	—	—	—
– – – localitzacions especificades NCAL .....	165.8	197.3	231.8	212.8	235.9	239.1
– – – via NCAL .....	165.9	197.3	231.9	212.9	235.9	239.1
– – – superior .....	165.0	197.3	231.9	212.9	235.9	239.1
– retina .....	190.5	198.4	234.0	224.5	238.8	239.81
– retrobulbar .....	190.1	198.4	—	224.1	238.8	239.89
– retrocecal.....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– retrofaringia .....	149.0	198.89	230.0	210.9	235.1	239.0
– retromolar (àrea) (triangle) (trigon) .....	145.6	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– retroorbitària .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– retroperitoneal (espai) (teixit).....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– – localitzacions contigües	158.8	—	—	—	—	—
– retroperitoneu .....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
– – localitzacions contigües	158.8	—	—	—	—	—
– retrovesical (septe) .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– rinencèfal.....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– rinofaringe, rinofaringi -íngia.....	147.9	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – localització especificada NCAL.....	147.8	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – localitzacions contigües	147.8	—	—	—	—	—
– – – paret .....	147.9	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – – anterior .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – – lateral.....	147.2	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – – posterior .....	147.1	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – – superior .....	147.0	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – – sòl.....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – volta .....	147.0	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– ronyó (parènquima) .....	189.0	198.0	233.9	223.0	236.91	239.5
– – calze .....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– – hil.....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– – pelvis .....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– Rosenmüller, fossa de.....	147.2	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– ròtula .....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
– sacre, sacra (vèrtebra) .....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– sacrocòccix, sacrococcigeal.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– – regió .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– salpinx (uterí) .....	183.2	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– sella turca .....	194.3	198.89	234.8	227.3	237.0	239.7
– – os.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– septe						
– – nasal.....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – – vora posterior .....	147.3	198.89	230.0	210.7	235.1	239.0
– – rectovaginal .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.8
– – rectovesical .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– – uretrovaginal .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– – vesicovaginal .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– septe o paret rectovaginal	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– si (accessori) .....	160.9	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – esfenoidal.....	160.5	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – etmoidal.....	160.3	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – frontal .....	160.4	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – localitzacions contigües a orel·la mitjana o fosses nasals .....	160.8	—	—	—	—	—
– – – maxil·lar .....	160.2	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – nasal, paranasal NCAL .....	160.9	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– – os (qualsevol) .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– – piriforme .....	148.1	198.89	230.0	210.8	235.1	239.0
– simfisi púbica.....	170.6	198.5	—	213.6	238.0	239.2
– sistema nerviós (central) NCAL .....	192.9	198.4	—	225.9	237.9	239.7
– – autònom NCAL.....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– – cervell -v.t. neoplàsia, cervell						
– – – membrana o meninges.....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– – localitzacions contigües	192.8	—	—	—	—	—
– – parasimpàtic NCAL .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– – simpàtic NCAL.....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– sistema nerviós o sistema nerviós simpàtic NCAL .....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
– solc glossofaringi .....	146.1	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- solc nasolabial.....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
- subcutani (nòdul) (teixit) NCAL -v. neoplàsia, teixit connectiu						
- subdural.....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
- subesternal.....	164.2	197.1	—	212.5	235.8	239.89
- subglotis, subglòtica.....	161.2	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- sublingual.....	144.9	198.89	230.0	210.3	235.1	239.0
- glàndula o conducte.....	142.2	198.89	230.0	210.2	235.0	239.0
- submentoniana.....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- subpleural.....	162.9	197.0	—	212.3	235.7	239.1
- substància blanca (central) (cerebral).....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- supraglotis.....	161.1	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
- suprarenal (càpsula) (còrtex) (glàndula) (medul·la).....	194.0	198.7	234.8	227.0	237.2	239.7
- suprarenal (còrtex) (glàndula) (medul·la).....	194.0	198.7	234.8	227.0	237.2	239.7
- suprasellar (regió).....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- tàlem.....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- taló NCAL*.....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
- tapètum, cervell.....	191.8	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- tars (qualsevol os).....	170.8	198.5	—	213.8	238.0	239.2
- teixit adipós (v.t. neoplàsia, teixit connectiu).....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2
- teixit connectiu NCAL.....	171.9	198.89	—	215.9	238.1	239.2

*Nota: Codifiqueu segons la llista a «neoplàsia, teixit connectiu» les neoplàsies del teixit connectiu (vas sanguini, bossa, fàscia, lligament, múscul, nervi i ganglis perifèrics, nervis simpàtics i parasimpàtics, membranes sinovials, tendons, etc.) o de tipus morfològic que indiquen teixit connectiu. Per a les localitzacions que no apareixen a la llista, empreu el codi de neoplàsia d'aquesta localització, p. ex.:*

*liomiosarcoma, estómac 151.9*  
*liposarcoma, espatlla 171.2*  
*neurofibroma, paret toràctica 215.4*

*Els tipus morfològics que fan referència a teixit connectiu apareixen a la localització corresponent de l'índex alfabètic amb la indicació «v. neoplàsia, teixit connectiu...».*

- abdomen.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
- aixella.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- aurícula (orella).....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- avantbraç.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- braç.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- cama.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- canell.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- cap.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- cara.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- coll.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- colze.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- cuir cabellut.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- cuixa.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- diafragma.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- dit de la mà.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- dit del peu.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- engonal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- espatlla.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- esquena.....	171.7	198.89	—	215.7	238.1	239.2
- estómac.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	—
- extrarectal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- extremitat.....	171.8	198.89	—	215.8	238.1	239.2

	Maligna					
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ	Benigna	Comportament incert	No especificada
- inferior.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- superior.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- flanc.....	171.7	198.89	—	215.7	238.1	239.2
- fossa isquirectal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- fossa o espai antecubital.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- fossa o espai popliti.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- fossa pterigoidal.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- front.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- gaita.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- gàstric.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	—
- gastrointestinal.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	—
- genoll.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- grans vasos NCAL.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- hipocondri.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
- inguinal (canal) (regió).....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- intestí.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	—
- intratoràcic.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- localitzacions contigües.....	171.8	—	—	—	—	—
- mà.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- maluc.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- mama (femenina) (v.t. neoplàsia, mama).....	174.9	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- masculina.....	175.9	198.81	233.0	217	238.3	239.3
- maxil·lar.....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- melic, llobrícol.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
- mentó.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- múscul psoes.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
- múscul psoes ilíac.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- natges.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- òrbita.....	190.1	198.4	234.0	224.1	238.8	239.89
- orella (externa).....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- panxell.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- pararectal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- parauretral.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- paravaginal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- paret abdominal.....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
- parpella.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- pell (dermis) NCAL.....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.2
- pelviabdominal.....	171.8	198.89	—	215.8	238.1	239.2
- pelvis (sòl).....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- perineu.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- perirectal (teixit).....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- periuretral (teixit).....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- peu.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- polze.....	171.2	198.89	—	215.2	238.1	239.2
- presacre.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- rectovesical.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- regió cervical.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- regió escapular.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- regió glútia.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- regió infraclavicular.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- regió sacrococcigeal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- regió supraclavicular.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- regió temporal.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- retroperitoneu.....	158.0	197.6	—	211.8	235.4	239.0
- septe o paret rectovaginal.....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
- submentonià.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- taló.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
- temple.....	171.0	198.89	—	215.0	238.1	239.2
- toràcic -a (conducte) (paret).....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- tòrax (paret).....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
- tronc.....	171.7	198.89	—	215.7	238.1	239.2

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
– turmell.....	171.3	198.89	—	215.3	238.1	239.2
– vesicorectal .....	171.6	198.89	—	215.6	238.1	239.2
– teixit fibrós -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– teixit hematopoètic NCAL .....	202.8	198.89	—	—	—	238.79
– teixit insular (pàncrees) ....	157.4	197.8	230.9	211.7	235.5	239.0
– cervell .....	191.0	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– teixit periodòntic NCAL .....	143.9	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– teixit periuretral.....	195.3	198.89	—	229.8	238.8	239.89
– teixit vesicocervical.....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– teixits tous -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– templa (pell).....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– temporal						
– lòbul o pol .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– os.....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
– regió .....	195.0	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– pell .....	173.3	198.2	232.3	216.3	238.2	239.2
– tenda (cerebel) .....	192.1	198.4	—	225.2	237.6	239.7
– tendó (beina) -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– testicle -s (descendits -s)						
– (escrotal -s) .....	186.9	198.82	233.6	222.0	236.4	239.5
– ectòpic -s .....	186.0	198.82	233.6	222.0	236.4	239.5
– no descendit -s .....	186.0	198.82	233.6	222.0	236.4	239.5
– retíngut -s .....	186.0	198.82	233.6	222.0	236.4	239.5
– tibia (qualsevol part) .....	170.7	198.5	—	213.7	238.0	239.2
– tim (glàndula).....	164.0	198.89	—	212.6	235.8	239.89
– localitzacions contigües a cor i mediastí .....	164.8	—	—	—	—	—
– tiroide (glàndula).....	193	198.89	234.8	226	237.4	239.7
– cartílag.....	161.3	197.3	231.0	212.1	235.6	239.1
– tòrax, toràcic -a (cavitat) (òrgans NCAL) .....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– conducte.....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2
– paret NCAL.....	195.1	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
– tracte genitourinari						
– femení .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– masculí .....	187.9	198.82	233.6	222.9	236.6	239.5
– tracte motor .....	192.9	198.4	—	225.9	237.9	239.7
– cervell .....	191.9	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– espinal .....	192.2	198.3	—	225.3	237.5	239.7
– tracte uveal.....	190.0	198.4	234.0	224.0	238.8	239.89
– trague .....	173.2	198.2	232.2	216.2	238.2	239.2
– tràquea (cartílag) (mucosa) .....	162.0	197.3	231.1	212.2	235.7	239.1
– localitzacions contigües a bronqui o pulmó .....	162.8	—	—	—	—	—
– traqueobronquial .....	162.8	197.3	231.1	212.2	235.7	239.1
– localitzacions contigües a pulmó .....	162.8	—	—	—	—	—
– trompa de Fal·lopi (accessòria) .....	183.2	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– trompa d'Eustaquí .....	160.1	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
– tronc de l'encèfal .....	191.7	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– tronc NCAL* .....	195.8	198.89	232.5	229.8	238.8	239.89
– tub digestiu NCAL .....	159.9	197.8	230.9	211.9	235.5	239.0
– tuboovàrica .....	183.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
– túnica vaginal .....	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
– turmell NCAL* .....	195.5	198.89	232.7	229.8	238.8	239.89
– ull NCAL .....	190.9	198.4	234.0	224.9	238.8	239.89
– localitzacions contigües	190.8	—	—	—	—	—
– localitzacions especificades NCAL .....	190.8	198.4	234.0	224.8	238.8	239.89
– uncus, cervell .....	191.2	198.3	—	225.0	237.5	239.6
– ungla.....	173.9	198.2	232.9	216.9	238.2	239.2
– dit de la mà .....	173.6	198.2	232.6	216.6	238.2	239.2
– dit del peu .....	173.7	198.2	232.7	216.7	238.2	239.2
– unió						
– anorectal.....	154.8	197.5	230.7	211.4	235.5	239.0
– cardioesofàgica .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– esofagogastrica .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– esquamocilíndrica del coll uterí.....	180.8	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– gastroesofàgica .....	151.0	197.8	230.2	211.1	235.2	239.0
– ileocecal .....	153.4	197.5	230.3	211.3	235.2	239.0
– paladar dur amb el paladar tou.....	145.5	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– pelvirectal .....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– pieloureteral.....	189.1	198.0	233.9	223.1	236.91	239.5
– rectosigmoide .....	154.0	197.5	230.4	211.4	235.2	239.0
– úrac .....	188.7	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
– urèter, ureteral .....	189.2	198.1	233.9	223.2	236.91	239.5
– orifici (bufeta urinària) ...	188.6	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
– uretra, uretral (glàndula) ...	189.3	198.1	233.9	223.81	236.99	239.5
– orifici intern .....	188.5	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
– uretrovaginal (septe) .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– uretrovesical (unió) .....	188.6	198.1	233.7	223.3	236.7	239.4
– úter, uterí -ina .....	179	198.82	233.2	219.9	236.0	239.5
– annexos NCAL .....	183.9	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
– localitzacions contigües .....	183.8	—	—	—	—	—
– banya.....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– coll uterí .....	180.9	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– corpus.....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– cos.....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– localitzacions contigües .....	182.8	—	—	—	—	—
– endocèrvix (canal) (glàndula) .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– endometri .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– exocèrvix .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– fons.....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– istme .....	182.1	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– lligament .....	183.4	198.82	—	221.0	236.3	239.5
– ample .....	183.3	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– rodó .....	183.5	198.82	—	221.0	236.3	239.5
– miometri .....	182.0	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– orifici extern .....	180.1	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– orifici intern .....	180.0	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– segment inferior.....	182.1	198.82	233.2	219.1	236.0	239.5
– trompa de Fal·lopi.....	183.2	198.82	233.39	221.0	236.3	239.5
– unió esquamocilíndrica .....	180.8	198.82	233.1	219.0	236.0	239.5
– uteroovàric -a .....	183.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
– lligament .....	183.3	198.82	—	221.0	236.3	239.5
– utricle prostàtic .....	189.3	198.1	233.9	223.81	236.99	239.5
– úvula.....	145.4	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
– vagina, vaginal (fornix) (volta) (paret) .....	184.0	198.82	233.31	221.1	236.3	239.5
– vaginovescial .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– septe .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
– val·lècula (epiglòtis) .....	146.3	198.89	230.0	210.6	235.1	239.0
– vas sanguini -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– vascular -v. neoplàsia, teixit connectiu						
– Vater, ampul·la de .....	156.2	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
– vena cava (abdominal) (inferior) .....	171.5	198.89	—	215.5	238.1	239.2
– superior .....	171.4	198.89	—	215.4	238.1	239.2



neoplàsia

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
- vena, venós -a						
-v. neoplàsia, teixit connectiu						
- ventricle (cerebral) (sòl)						
(quart) (lateral) (tercer) .....	191.5	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- - cardíac (esquerre)						
(dret) .....	164.1	198.89	—	212.7	238.8	239.89
- vermis, cerebel .....	191.6	198.3	—	225.0	237.5	239.6
- vesical -v. neoplàsia, bufeta						
- vesicorectal .....	195.3	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- vesicovaginal .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
- - septe .....	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
- vesícula biliar .....	156.0	197.8	230.8	211.5	235.3	239.0
- - localitzacions contigües a conductes biliars extrahepàtics .....	156.8	—	—	—	—	—

	Maligna			Benigna	Comportament incert	No especificada
	Primària	Secundària	Carcinoma in situ			
- vesícula seminal .....	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
- vestibul						
- - boca .....	145.1	198.89	230.0	210.4	235.1	239.0
- - nas .....	160.0	197.3	231.8	212.0	235.9	239.1
- viscera NCAL .....	195.8	198.89	234.8	229.8	238.8	239.89
- volta del crani .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- vòmer .....	170.0	198.5	—	213.0	238.0	239.2
- vora lliure dels llavis						
-v. neoplàsia, llavi						
- vulva .....	184.4	198.82	233.32	221.2	236.3	239.5
- Wolff (cos) (conducte)						
- - femení .....	184.8	198.82	233.39	221.8	236.3	239.5
- - masculí .....	187.8	198.82	233.6	222.8	236.6	239.5
- zona cloacal .....	154.8	197.5	230.7	211.4	235.5	239.0
- zona hemorroidal .....	154.2	197.5	230.5	211.4	235.5	239.0
- Zuckerkandl, òrgan de .....	194.6	198.89	—	227.6	237.3	239.7

**neovascularització**

- còrnia 370.60
- – localitzada 370.61
- – profunda 370.63
- corioide 362.16
- cos ciliar 364.42
- iris 364.42
- retina 362.16
- subretinal 362.16

**nervi** -v.afecció**nervi òptic** -v.afecció**nervi premut** -v. neuropatia, atrapament**nervi radial** -v.afecció**nerviós -osa** (v.t.afecció) 799.21

- cor 306.2
- crisi 300.9
- estómac 306.4
- tensió 799.21

**nerviosisme** 799.21**nervis** 799.21**nesidioblastoma** (M8150/0)

- localització especificada NCAL
- -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada 211.7
- pàncrees 211.7

**neteja d'obertura artificial** (v.t. atenció, artificial, obertura) V55.9**Netherton, síndrome de** (eritrodèrmia ictiosiforme) 757.1**Nettleship, malaltia de** (urticària pigmentada) 757.33**Neumann, malaltia de** (pèmfig vegetant) 694.4**neuràlgia, neuràlgic -a** (aguda) (v.t. neuritis) 729.2

- accessori (nervi) 352.4
- acústic (nervi) 388.5
- aixella 353.0
- anus 787.99
- articulació sacroilíaca 724.3
- auditiu (nervi) 388.5
- avantbraç 354.9
- braç 723.4
- braquial 723.4
- bufeta urinària 788.1
- canell 354.9
- cerebral -v. trastorn, nervi, cranial
- cervell -v. trastorn, nervi, cranial
- ciàtic (nervi) 724.3
- ciliar 339.00
- cordó espermàtic 608.9
- crural anterior 355.8
- cubital (nervi) 723.4
- cuixa 355.8
- dit de la mà 354.9
- engonal 355.8
- escriptors 300.89
- – orgànica 333.84
- escrot 608.9
- esfenopalatí (gangli) 337.09
- espatlla 354.9
- facial 351.8
- flanc 355.8
- Fothergill (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- – postherpètica 053.12
- genoll 355.8
- glossofaringi (nervi) 352.1
- hipoglòs (nervi) 352.5
- Horton 339.00
- Hunt 053.11
- infraorbitària (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- inguinal 355.8
- intercostal (nervi) 353.8

- – postherpètica 053.19
  - llengua 352.5
  - lligament ample 625.9
  - lumbar 355.8
  - mà 354.9
  - mandíbula 352.1
  - mastoïdal 385.89
  - maxil·lar 352.1
  - metatarsiana 355.6
  - migranyosa 339.00
  - Morton 355.6
  - nas 352.0
  - nervi no especificat NCAL -v. trastorn, nervi
  - occipital 723.8
  - oftàlmica 377.30
  - – postherpètica 053.19
  - olfactori (nervi) 352.0
  - òptic (nervi) 377.30
  - orella 388.71
  - – mitjana 352.1
  - palúdica (v.t. paludisme) 084.6
  - parell cranial -v.t. trastorn, nervi, cranial
  - – cinquè o trigemin (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
  - penis 607.9
  - perineu 355.8
  - peu 355.8
  - pleura 511.0
  - plexe timpànic 388.71
  - postherpètica NCAL 053.19
  - – gangli geniculat 053.11
  - – oftàlmica 053.19
  - – trifacial 053.12
  - – trigemin 053.12
  - radial (nervi) 723.4
  - recte 787.99
  - regió ilíaca 355.8
  - regió púbica 355.8
  - ronyó 788.0
  - Sluder 337.09
  - subescapular (nervi) 723.4
  - supraescapular (nervi) 723.4
  - taló 355.8
  - tènar medià 354.1
  - testicle 608.89
  - trifacial (nervi) (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
  - trigemin (nervi) 350.1
  - – postherpètica 053.12
  - turmell 355.8
  - vague (nervi) 352.3
  - vesícula seminal 608.9
- neurapràxia** -v. traumatisme, nervi, per localització
- neurastènia** 300.5
- cardíaca 306.2
  - cor 306.2
  - gàstrica 306.4
  - postfebril 780.79
  - postvírica 780.79
- neurilemmoma** (M9560/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- acústic (nervi) 225.1
  - maligne (M9560/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - – acústic (nervi) 192.0
- neurilemmosarcoma** (M9560/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- neurinoma** (M9560/0) -v. neurilemmoma
- neurinomatosi** (M9560/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- central 759.5

**neuritis** (v.t. neuràlgia) 729.2

- a causa de
- – beri-beri 265.0 [357.4]
- – desplaçament, prolapse, protrusió o ruptura de disc intervertebral 722.2
- – – cervical 722.0
- – – dorsal, dorsolumbar 722.11
- – – lumbar, lumbosacra 722.10
- – herniació del nucli polpós 722.2
- – – cervical 722.0
- – – dorsal, dorsolumbar 722.11
- – – lumbar, lumbosacra 722.10
- abducent (nervi motor ocular extern) 378.54
- accessori (nervi) 352.4
- acústic (nervi) 388.5
- – sifilítica 094.86
- alcohòlica 357.5
- – amb psicosis 291.1
- amiloïdal, qualsevol localització 277.39 [357.4]
- apareguda durant l'embaràs 646.4
- arrel nerviosa (v.t. radiculitis) 729.2
- ascendent 355.2
- auditiu (nervi) 388.5
- braç 723.4
- braquial (nervi) NCAL 723.4
- – per desplaçament de disc intervertebral 722.0
- cama 355.8
- cervical 723.4
- ciàtic (nervi) 724.3
- – per desplaçament de disc intervertebral 722.10
- crural anterior 355.8
- cubital (nervi) 723.4
- Déjerine-Sottas 356.0
- diabètica 250.6 [357.2]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- diftèrica 032.89 [357.4]
- dorsal NCAL 724.4
- en malalties classificades en una altra localització -v. polineuropatia, en
- endèmica 265.0 [357.4]
- facial (nervi) 351.8
- – nadó 767.5
- gangli geniculat 351.1
- – a causa d'herpes 053.11
- general -v. polineuropatia
- glossofaringi (nervi) 352.1
- gotosa 274.89 [357.4]
- hipoglòs (nervi) 352.5
- ilioinguinal (nervi) 355.8
- infecciosa (múltiple) 357.0
- intercostal (nervi) 353.8
- intersticial hipertròfica progressiva NCAL 356.9
- lumbosacra NCAL 724.4
- medià (nervi) 354.1
- – tènar 354.1
- motor ocular comú (nervi) 378.52
- múltiple (aguda) (infecciosa) 356.9
- – endèmica 265.0 [357.4]
- múltiple endèmica 265.0 [357.4]
- nervi no especificat NCAL -v. trastorn, nervi
- olfactori (nervi) 352.0
- òptic (nervi) 377.30
- – en mielitis 341.0
- – meningocòccica 036.81
- parell cranial -v.t. trastorn, nervi, cranial
- – primer o olfactori 352.0

- segon o òptic 377.30
- tercer o motor ocular comú 378.52
- quart o patètic 378.53
- cinquè o trigemin (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- sisè o motor ocular extern 378.54
- setè o facial 351.8
- – nadó 767.5
- vuitè o auditiu 388.5
- novè o glossofaringi 352.1
- desè o vague 352.3
- onzè o accessori 352.4
- dotzè o hipoglòs 352.5
- pelviana 355.8
- perifèric (nervi) -v.t. neuropatia, perifèrica
- – nervi especificat NCAL -v. mononeuritis
- – que complica l'embaràs o el puerperi 646.4
- pneumogàstric (nervi) 352.3
- postherpètica 053.19
- postpart, puerperal 646.4
- postvaricel·la 052.7
- progressiva hipertròfica intersticial NCAL 356.9
- radial (nervi) 723.4
- raquidi (nervi) 355.9
- – arrel (v.t. radiculitis) 729.2
- regió costal 353.8
- regió sacra 355.8
- retrobulbar 377.32
- – sifilítica 094.85
- reumàtica (crònica) 729.2
- sèrum 999.5
- sifilítica 095.8
- subescapular (nervi) 723.4
- supraescapular (nervi) 723.4
- tènar (medià) 354.1
- toràcica (paret) 353.8
- tòxica NCAL 357.7
- troclear (nervi) 378.53
- vague (nervi) 352.3
- neuroangiomasos encefalofacial** 759.6
- neuroapràxia** -v. traumatisme, nervi
- neuroastrocitoma** (M9505/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- neuroavitaminosi** 269.2
- neuroblastoma** (M9500/3) – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 194.0
- olfactori (M9522/3) 160.0
- neurocirculatoria, astènia** 306.2
- neurocitoma** (M9506/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- neurocorioretinitis** (v.t. corioretinitis) 363.20
- neurodermatitis** (circumscriu) (local) 698.3
- atòpica 691.8
- difusa (de Brocq) 691.8
- disseminada 691.8
- nodulosa 698.3
- neuroencefalomielopatia òptica** 341.0
- neuroendocrí, tumor** -v. tumor, neuroendocrí
- neuroepitelioma** (M9503/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- olfactori (M9521/3) 160.0

- neurofibroma** (M9540/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- melanòtic (M9541/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- múltiple (M9540/1) 237.70
- – tipus 1 237.71
- – tipus 2 237.72
- plexiforme (M9550/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- neurofibromatosi** (múltiple) (M9540/1) 237.70
- acústica 237.72
- maligna (M9540/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- – tipus 1 237.71
- – tipus 2 237.72
- schwannomatosi 237.73
- tipus especificat NCAL 237.79
- Von Recklinghausen 237.71
- neurofibrosarcoma** (M9540/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- neurogènic -a** -v.t. afecció
- bufeta urinària (atònica) (automàtica) (autònoma) (flàccida) (hipertònica) (hipotònica) (inèrcia) (infrancuclear) (irritable) (motora) (sense reflexos) (nuclear) (paràlisi) (amb reflexos) (sensitiva) (espàstica) (supranuclear) (desinhibida) 596.54
- – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- cor 306.2
- intestí 564.81
- neuroglioma** (M9505/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- neurolabirintitis** (Dix i Hallpike) 386.12
- neurolatirisme** 988.2
- neurolepra** 030.1
- neurolèptica maligna, síndrome** 333.92
- neurolipomatosi** 272.8
- neuroma** (M9570/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- acústic (nervi) (M9560/0) 225.1
- amputació (traumàtica) -v.t. traumatisme, nervi, per localització
- – complicació quirúrgica (tardana) 997.61
- apèndix 211.3
- digital 355.6
- – dit del peu 355.6
- interdigital (dit del peu) 355.6
- intermetatarsià 355.6
- Morton 355.6
- múltiple 237.70
- – tipus 1 237.71
- – tipus 2 237.72
- no neoplàstic 355.9
- – braç NCAL 354.9
- – cama NCAL 355.8
- – extremitat inferior NCAL 355.8
- – extremitat superior NCAL 354.9
- – localització especificada NCAL -v. mononeuritis, per localització
- òptic (nervi) 225.1
- plantar 355.6
- plexiforme (M9550/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- quirúrgic (no neoplàstic) 355.9
- – braç NCAL 354.9
- – cama NCAL 355.8
- – extremitat inferior NCAL 355.8
- – extremitat superior NCAL 354.9

- traumàtic -v.t. traumatisme, nervi, per localització
- – antic -v. neuroma, no neoplàstic
- neuromiàlgia** 729.1
- neuromiastènia** (epidèmica) 049.8
- neuromielitis** 341.8
- ascendent 357.0
- òptica 341.0
- neuromiopatia** NCAL 358.9
- neuromiositis** 729.1
- neuronevus** (M8725/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- neuronitis** 357.0
- ascendent (aguda) 355.2
- vestibular 386.12
- neuroparalític -a** -v. afecció
- neuropatia, neuropàtic -a** (v.t. trastorn, nervi) 355.9
- alcohòlica 357.5
- – amb psicosis 291.1
- atàxia i retinitis pigmentària (síndrome NARP) 277.87
- atrapament 355.9
- – nervi cubital 354.2
- – nervi cutani lateral de la cuixa 355.1
- – nervi iliohipogàstric 355.79
- – nervi ilioinguinal 355.79
- – nervi medià 354.0
- – nervi obturador 355.79
- – nervi peroneal 355.3
- – nervi safè 355.79
- – nervi tibial posterior 355.5
- autonòmica (perifèrica) -v. neuropatia, perifèrica, autonòmica
- braç NCAL 354.9
- cama NCAL 355.8
- ciàtica 355.0
- crònica
- – desmielinitzant recidivant 357.89
- – desmielinitzant segmentària progressiva 357.89
- Déjerine-Sottas 356.0
- diabètica 250.6 [357.2]
- – autonòmica (perifèrica) 250.6 [337.1]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- – – autonòmica (perifèrica) 249.6 [337.1]
- extremitat inferior NCAL 355.8
- extremitat superior NCAL 354.9
- hereditària 356.9
- – perifèrica 356.0
- – sensorial (bilateral) 356.2
- hipertròfica
- – Charcot-Marie-Tooth 356.1
- – Déjerine-Sottas 356.0
- – intersticial 356.9
- – Refsum 356.3
- isquèmica -v. trastorn, nervi
- jamaicana (gingebre) 357.7
- motora
- – aguda 357.82
- múltiple (aguda) (crònica) (v.t. polineuropatia) 356.9
- nervi axil·lar 353.0
- nervi cubital 354.2
- nervi facial 351.9
- nervi intercostal 354.8
- nervi medià 354.1
- nervi raquidi NCAL 355.9
- – arrel (v.t. radiculitis) 729.2
- nervis plantars 355.6

- òptica 377.39
- – isquèmica 377.41
- – nutricional 377.33
- – tòxica 377.34
- perifèrica (nervi) (v.t. polineuropatia) 356.9
- – a causa de
- – – agent tòxic NCAL 357.7
- – – arsènic 357.7
- – – compostos organofosforats 357.7
- – – fàrmacs 357.6
- – – plom 357.7
- – – sèrum antitetànic 357.6
- – – autonòmica 337.9
- – – amiloïdal 277.39 [337.1]
- – – en
- – – – amiloïdosi 277.39 [337.1]
- – – – diabetis (mellitus) 250.6 [337.1]
- – – – provocada per diabetis secundària 249.6 [337.1]
- – – – gota 274.8 [337.1]
- – – – hipertiroïdisme 242.9 [337.1]
- – – – malalties classificades en una altra localització 337.1
- – – idiopàtica 337.00
- – braç NCAL 354.9
- – cama NCAL 355.8
- – en malalties classificades en una altra localització -v. polineuropatia, en
- – extremitat inferior NCAL 355.8
- – extremitat superior NCAL 354.9
- – hereditària 356.0
- – idiopàtica 356.9
- – – progressiva 356.4
- – – tipus especificat NCAL 356.8
- plexe braquial 353.0
- plexe cervical 353.2
- plexe lumbar 353.1
- plexe sacre 353.1
- progressiva
- – inflammatòria 357.89
- – intersticial hipertròfica 356.9
- radicular NCAL 729.2
- – braquial 723.4
- – cervical NCAL 723.4
- – lumbar 724.4
- – lumbosacra 724.4
- – sensorial hereditària 356.2
- – toràcica NCAL 724.4
- – sensorial congènita 356.2
- tòxica 357.7
- trigèmica sensorial 350.8
- urèmica 585.9 [357.4]
- vitamina B<sub>12</sub> 266.2 [357.4]
- – amb anèmia (perniciosa) 281.0 [357.4]
- – – per carència nutricional 281.1 [357.4]
- neuroretinitis** 363.05
- sifilítica 094.85
- neurosarcoma** (M9540/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- neurosclerosi** -v. trastorn, nervi
- neurosi, neuròtic -a** 300.9
- accident 300.16
- ambiental 300.89
- anancàstica 300.3
- ansietat (estat) 300.00
- – generalitzada 300.02
- – tipus de pànic 300.01
- astènica 300.5
- bufeta urinària 306.53
- cardíaca (reflexa) 306.2

- cardiovascular 306.2
- climàtica de tipus no especificat 627.2
- còlon 306.4
- compensació 300.16
- compulsiva, compulsió 300.3
- conversió 300.11
- cor 306.2
- cutània 306.3
- depressiva (reacció) (tipus) 300.4
- despersonalització 300.6
- endocrina 306.6
- Erichsen 300.16
- estat 300.9
- – amb episodis de despersonalització 300.6
- estómac 306.4
- faringe 306.1
- fatiga 300.5
- fòbica 300.20
- funcional (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9
- gàstrica 306.4
- gastrointestinal 306.4
- genitourinària 306.50
- guerra, estat mantingut 300.16
- – recent (v.t. reacció, estrès) 308.9
- hipocondríaca 300.7
- histèrica 300.10
- – tipus de conversió 300.11
- – tipus dissociatiu 300.15
- impulsiva 300.3
- incoordinació 306.0
- – corda vocal 306.1
- – laringe 306.1
- intestí 306.4
- laringe 306.1
- – histèrica 300.11
- – sensorial 306.1
- menopausa de tipus no especificat 627.2
- mixta NCAL 300.89
- musculoesquelètica 306.0
- obsessiva 300.3
- – fòbia 300.3
- obsessivocompulsiva 300.3
- ocular 306.7
- oral (v.t. trastorn, fluència) 315.35
- òrgan (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9
- posttraumàtica (aguda) (situacional) 309.81
- – crònica 309.81
- professional 300.89
- psicoastènic (tipus) 300.89
- recte 306.4
- respiratòria 306.1
- ruminació 306.4
- senil 300.89
- sexual 302.70
- situacional 300.89
- tipus especificat NCAL 300.89
- vasomotora 306.2
- visceral 306.4
- neurosis** (aturada) (inactiva) (latent) (precoç) (recurrent) (tardana) 094.9
- amb atàxia (cerebel·losa) (locomotriu) (espàstica) (espinal) 094.0
- aneurisma 094.89
- aracnoïdal (adhesiva) 094.2
- arteritis (qualsevol artèria) 094.89
- asimptomàtica 094.3
- atròfia òptica 094.84
- congènita 090.40
- duramàter 094.89
- en remissió (sostinguda) 094.9

- goma 094.9
- hemorràgica 094.9
- juvenil (asimptomàtica) (meníngia) 090.40
- leptomeninges (asèptica) 094.2
- meninges (adhesiva) 094.2
- meníngia 094.2
- meningitis aguda 094.2
- meningovascular (difusa) 094.2
- natura o localització especificada NCAL 094.89
- parenquimàtica (degenerativa) 094.1
- parèsia (v.t. parèsia, general) 094.1
- parèsia general 094.1
- parètica (v.t. parèsia, general) 094.1
- recidivant 094.9
- serològica 094.3
- tabes (dorsal) 094.0
- – juvenil 090.40
- tabètica 094.0
- – juvenil 090.40
- taboparèsia 094.1
- – juvenil 090.40
- trombosi 094.89
- vascular 094.89
- neurospangioloblastosi difusa** 759.5
- neuròtic -a** (v.t. neurosi) 300.9
- exoriciació 698.4
- – psicogènica 306.3
- neurotisi** -v.t. trastorn, nervi
- diabètica 250.6 [357.2]
- – provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- perifèrica 356.9
- neurotmesi** -v. traumatisme, nervi, per localització
- neurotoxèmia** -v. toxèmia
- neuroclusió** 524.21
- neutrofília hereditària gegant** 288.2
- neutròfils de banda, augment del recompte de** (sense diagnòstic d'infecció específica) 288.66
- neutropènia, neutropènic -a** (idiopàtica) (perniciosa) (primària) 288.00
- a causa d'infecció 288.04
- cíclica 288.02
- congènita (no transitòria) 288.01
- crònica 288.09
- – hipoplàstica 288.09
- esplènica 289.53
- esplenomegalia 289.53
- febre 288.00
- genètica 288.01
- immunitària 288.09
- induïda per fàrmacs 288.03
- infantil 288.01
- maligna 288.09
- neonatal transitòria (isoimmunitària) (transferència materna) 776.7
- periòdica 288.02
- tòxica 288.09
- nevocarcinoma** (M8720/3) -v. melanoma
- nevus** (M8720/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna

*Nota: Si no s'indica de cap altra manera, codifiqueu les varietats de nevus que apareixen a continuació i que van seguides d'un codi numèric morfològic (M.../0) segons la localització, de la mateixa manera que a «neoplàsia, pell, benigna».*

- acantòtic 702.8

- acròmic (M8730/0)
- amelanòtic (M8730/0)
- anèmic 709.09
- angiomatós (M9120/0) (v.t. hemangioma) 228.00
- aracnoide 448.1
- avascular 709.09
- berrugós 757.33
- blau (M8780/0)
  - cel·lular (M8790/0)
  - gegant (M8790/0)
  - Jadassohn (M8780/0)
  - maligne (M8780/3) -v. melanoma
- capil·lar (M9131/0) (v.t. hemangioma) 228.00
- cavernós (M9121/0) (v.t. hemangioma) 228.00
- cel·lular (M8720/0)
  - blau (M8790/0)
- cèl·lules de baló (M8722/0)
- cèl·lules epitelioides (i cèl·lules fusiformes) (M8770/0)
- cèl·lules fusiformes (i cèl·lules epitelioides) (M8770/0)
- comedònic 757.33
- compost (M8760/0)
- conjuntiva (M8720/0) 224.3
- dèrmic (8750/0)
  - i epidèrmic (M8760/0)
- esponjós blanc (mucosa oral) 750.26
- estel·lar 448.1
- flami 757.32
  - osteohipertròfic 759.89
- halo (M8723/0)
- hemangiomatós (M9120/0) (v.t. hemangioma) 228.00
- intradèrmic (M8750/0)
- intraepidèrmic (M8740/0)
- involutiú (M8724/0)
- Jadassohn (blau) (M8780/0)
- juvenil (M8770/0)
- limfàtic (M9170/0) 228.1
- maduixa 757.32
- magnocel·lular (M8726/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - localització no especificada 224.0
- maligne (M8720/3) -v. melanoma
- melanòtic (pigmentat) (M8720/0)
- mucosa oral, esponjós blanc 750.26
- múltiple 759.5
- no neoplàstic 448.1
- no pigmentat (M8730/0)
- no vascular (M8720/0)
  - osteohipertròfic flami 759.89
- papil·lar (M8720/0)
- papil·lomatós (M8720/0)
- pigmentat (M8720/0)
  - gegant (M8761/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
  - melanoma maligne (M8761/3) -v. melanoma
  - sistemàtic 757.33
- pilós (M8720/0)
- sanguini 757.32
- sebaci (senil) 702.8
- senil 448.1
- siringocistoadenomatós papil·lífer (M8406/0)
- taca de vi de Porto 757.32
- unilateral 757.33
- unió, juncional (M8740/0)

- melanoma maligne (M8740/3) -v. melanoma
- Unna 757.32
- vascular 757.32
- vestit de bany (M8761/1) 238.2
- Newcastle, conjuntivitis o malaltia de** 077.8
- Nezelof, síndrome de** (alimfocitosi pura) 279.13
- NIA I** (neoplàsia intraepitelial anal I) (confirmada histològicament) 569.44
- NIA II** (neoplàsia intraepitelial anal II) (confirmada histològicament) 569.44
- NIA III** (neoplàsia intraepitelial anal III) 230.6
  - conducte anal 230.5
- niacina (amida), carència de** 265.2
- NIC I** (neoplàsia intraepitelial cervical I) 622.11
- NIC II** (neoplàsia intraepitelial cervical II) 622.12
- NIC III** (neoplàsia intraepitelial cervical III) 233.1
- Nicolas-Durand-Favre, malaltia de** (bubó climàtic) 099.1
- Nicolas-Favre, malaltia de** (bubó climàtic) 099.1
- nicotínic, àcid (amida), carència** 265.2
- nictalopia** (v.t. ceguesa, nocturna) 368.60
  - carència de vitamina A 264.5
- nictúria** 788.43
  - psicogènica 306.53
- NIE** (neoplàsia intraepitelial endometrial) 621.35
- Niemann-Pick, malaltia de** (histiocitosi lipídica) (esplenomegalia) 272.7
- nigües, malaltia per** 134.1
- Nil occidental, del**
  - encefalitis 066.41
  - encefalomielitis 066.41
  - febre 066.40
  - amb
    - altres complicacions 066.49
    - altres manifestacions neurològiques 066.42
    - encefalitis 066.41
    - neuritis òptica 066.42
    - poliradiculitis 066.42
    - trastorns de parell cranial 066.42
  - virus 066.40
- nimfomania** 302.89
- NIP I** (neoplàsia intraepitelial prostàtica I) 602.3
- NIP II** (neoplàsia intraepitelial prostàtica II) 602.3
- NIP III** (neoplàsia intraepitelial prostàtica III) 233.4
- Nisbet, xancre de** 099.0
- Nishimoto (-Takeuchi), malaltia de** 437.5
- nistagme** 379.50
  - associat amb trastorns de l'aparell vestibular 379.54
  - congenit 379.51
  - dissociat 379.55
  - especificat NCAL 379.56
  - latent 379.52
  - minaires 300.89
  - posicional
    - central 386.2
    - paroxismal benigne 386.11
  - privació 379.53
  - privació visual 379.53
  - vestibular 379.54

- nitritoide, crisi o reacció** -v. crisi, nitritoide
- nitrogen, retenció extrarenal de** 788.99
- nitrosohemoglobinemia** 289.89
- NIV I** (neoplàsia intraepitelial vulvar I) 624.01
- NIV II** (neoplàsia intraepitelial vulvar II) 624.02
- NIV III** (neoplàsia intraepitelial vulvar III) 233.32
- NIVA I** (neoplàsia intraepitelial vaginal I) 623.0
- NIVA II** (neoplàsia intraepitelial vaginal II) 623.0
- NIVA III** (neoplàsia intraepitelial vaginal III) 233.31
- njovera** 104.0
- no acceptable**
  - restauració dental existent
  - contorns 525.65
  - morfologia 525.65
- no autoimmunitària, anèmia hemolítica** NCAL 283.10
- no concloent**
  - imatge, per excés de greix corporal 793.91
  - mamografia 793.82
  - a causa de mames denses 793.82
- no descendit -da** (congenit) -v. malposició, congènita
  - cec 751.4
  - còlon 751.4
  - testicle 752.51
- no desenvolupat -ada, subdesenvolupat -ada** -v. subdesenvolupament
- no diagnosticat -ada** (malaltia) 799.9
- no satisfactori -òria**
  - frotis de citologia
  - anal 796.78
  - cervical 795.08
  - vaginal 795.18
  - restauració dental (existent) 525.60
  - especificada NCAL 525.69
- no-adherència**
  - empelt d'al·lodermis descel·lularitzada 996.55
  - empelt de pell artificial 996.55
- no-cicatrització**
  - ferida quirúrgica 998.83
  - monyó (quirúrgic) 997.69
- no-encaixament**
  - cap NCAL 652.5
  - en el part 660.1
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- no-expansió del pulmó** (nadó) NCAL 770.4
- no-funcionament**
  - conducte cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
  - laberint 386.58
  - ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
  - vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- no-implantació d'ou que causa infertilitat** 628.3
- no-insuflació tubària** 628.2
- no-ovulació** 628.0
- no-pneumatització del pulmó** NCAL 770.4
- no-retenció dels aliments** -v. vòmit
- no-rotació** -v. malrotació
- no-secreció d'orina** (v.t. anúria) 788.5
  - nadó 753.3

**no-tancament** -v. imperfecte -a, tancament

- conducte
- – arteriós 747.0
- – Botal 747.0
- forat
- – Botal 745.5
- – oval 745.5
- vàlvula d'Eustaqui 746.89

**no-unió**

- fractura 733.82
- òrgan o localització, congènita NCAL
- -v. imperfecte -a, tancament
- part superior del sacre, congènita 756.19
- símfi del pubis, congènita 755.69

**no-viabilitat** 765.0

**no-visualització de la vesícula biliar** 793.3

**nocardiòsi** 039.9

- amb pneumònia 039.1
- pulmó 039.1
- tipus especificat NCAL 039.8

**nocui -iva**

- aliments, intoxicació per
- – bolets 988.1
- – marisc 988.0
- – peix 988.0
- – plantes (comestibles) 988.2
- – tipus especificat NCAL 988.8
- substàncies, transmeses a través de la placenta o de la llet materna (que afecten el fetus o el nadó) 760.70
- – àcid retinoic 760.78
- – àcid valproic 760.77
- – acitretina 760.78
- – agent especificat NCAL 760.79
- – alcohol 760.71
- – al·lucinògens NCAL 760.73
- – aminopterina 760.78
- – anestèsics o analgèsics obstètrics 763.5
- – antiandrògens 760.79
- – anticonvulsius 760.77
- – antifúngics 760.74
- – antiinfecciosos 760.74
- – antimetabòlics 760.78
- – atorvastatina 760.78
- – carbamazepina 760.77
- – cocaïna 760.75
- – crack 760.75
- – dietilestilbestrol (DES) 760.76
- – dissolvents 760.79
- – estatines 760.78
- – estrògens 760.79
- – etretinat 760.78
- – fenitoïna 760.77
- – fenobarbital 760.77
- – fluconazole 760.74
- – fluvastatina 760.78
- – hormones 760.79
- – liti 760.79
- – lovastatina 760.78
- – medicaments NCAL 760.79
- – metotrexat 760.78
- – misoprostol 760.79
- – narcòtics 760.72
- – pravastatina 760.78
- – productes químics que produeixen trastorns endocrins 760.79
- – progestines 760.79
- – simvastatina 760.78
- – sospitades, que afecten el tractament de l'embaràs 655.5
- – talidomida 760.79

- – tetraciclina 760.74
- – trimetadiona 760.77
- – valproat 760.77
- – vitamina A 760.78

**noctúria** 788.43

- psicogènica 306.53

**nocturn -a** -v.t. afecció

- ceguesa (v.t. ceguesa, nocturna) 368.60
- – carència de vitamina A 264.5
- – congènita 368.61
- dispnea (paroxismal) 786.09
- enuresi 788.36
- – psicogènica 307.6
- freqüència (micció) 788.43
- – psicogènica 306.53
- pol·lució 608.89
- rampes 729.82
- suors 780.8
- terrors infantils 307.46

**nodal, trastorn del ritme** 427.89

**node** -v.t. nòdul -s

- cantants 478.5
- cordes vocals 478.5
- Heberden 715.04
- laringe 478.79
- limfàtic -v. afecció
- munyidors 051.1
- Osler 421.0
- pell NCAL 782.2
- reumàtic 729.89
- Schmorl 722.30
- – dorsal, dorsolumbar 722.31
- – lumbar, lumbosacre 722.32
- – regió especificada NCAL 722.39
- sinusal malalt, síndrome del 427.81
- tuberculós -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic

**nodositats de Haygarth** 715.04

**nòdul -s, nodular**

- actinomicòtic (v.t. actinomicosi) 039.9
- artrític -v. artritis, nodosa
- cantants 478.5
- cordes vocals 478.5
- cutani 782.2
- escrot (inflamatori) 608.4
- Haygarth 715.04
- inflamatori -v. inflamació
- juxtaarticular 102.7
- – pian 102.7
- – sifilític 095.7
- laringe 478.79
- mamari 793.89
- munyidors 051.1
- pell NCAL 782.2
- pròstata 600.10
- – amb
- – – obstrucció urinària 600.11
- – – retenció urinària 600.11
- retrocardíac 785.9
- reumàtic 729.89
- reumatoide -v. artritis, reumatoide
- solitari del pulmó 518.89
- – emfisematós 492.8
- subcutani 782.2
- tiroide (glàndula) (no tòxic) (uninodular) 241.0
- – amb
- – – hipertiroïdisme 242.1
- – – tirotoxicosi 242.1
- tòxic o amb hipertiroïdisme 242.1

**noma** (gangrenós) (hospital) (infecció) 528.1

- boca 528.1

- parts pudendes (v.t. vulvitis) 616.10
- pavelló de l'orella (v.t. gangrena) 785.4
- vulvar (v.t. vulvitis) 616.10

**nomadisme** V60.0

**Nonne-Milroy-Meige, síndrome de** (edema crònic hereditari) 757.0

**Noonan, síndrome de** 759.89

**nord-americana, blastomicosi** 116.0

**normal**

- estat (malaltia temuda sense fonament) V65.5
- menstruació V65.5
- part -v. categoria 650

**normoblastosi** 289.89

**normocítica, anèmia** (infecciosa) 285.9

- per pèrdua de sang (crònica) 280.0
- – aguda 285.1

**Norrie, malaltia de** (congènita) (degeneració oculoacusticocerebral progressiva) 743.8

**noruega, ronya** 133.0

**nosofòbia** 300.29

**nosomania** 298.9

**nostàlgia** 309.89

**Nothnagel, de**

- acroparestèsia vasomotora 443.89
- síndrome 378.52

**Novy, febre recidivant de** (americana) 087.1

**NPDH** (nova cefalàlgia diària persistent) 339.42

**nuada**

- cabells 704.2
- intestinal 560.2

**nucal, presentació** (braç) 652.8

**nucli polpós** -v. afecció

**nus**

- cordó umbilical (veritable) 663.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.5
- intestinal, síndrome del (vòlvul) 560.2

**nusos del surfista** 919.8

- infectats 919.9

**nutrició**

- deficient o insuficient (tipus particular d'aliments) 269.9
- – a causa de
- – – aliments insuficients 994.2
- – – manca de
- – – – aliments 994.2
- – – – atenció (nen) (infant) 995.52
- – – – adult 995.84
- excessiva (v.t. hiperalimentació) 783.6

## O

**O'nyong-nyong, febre d'** 066.3

**Obermeyer, febre recurrent d'** (europea) 087.0

**obertura, obert -a** (v.t. afecció)

- angle amb
- – excavació de discos òptics 365.01
- – pressió intraocular no establerta 365.01
- anormal, òrgan o localització, congènita -v. imperfecte -a, tancament
- falsa -v. imperfecte -a, tancament
- ferida -v.t. ferida oberta, per localització
- mossegada
- – anterior 524.24
- – posterior 524.25
- síndrome (toràcica) 353.0

- vora en restauració dental 525.61
- vores de restauració 525.61
- obertures artificials, reformació d'** (v. atenció, artificial, obertura) V55.9
- obesitat** (constitucional) (exògena) (familiar) (nutricional) (simple) 278.00
- embaràs 649.1
- endocrina NCAL 259.9
- endògena 259.9
- Fröhlich (distròfia adiposogenital) 253.8
- glandular NCAL 259.9
- greu 278.01
- hipofítica 253.8
- hipotiroïdal (v.t. hipotiroïdisme) 244.9
- mòrbida 278.01
- per hiperalimentació 278.00
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.1
- síndrome d'hipoventilació pulmonar i obesitat 278.03
- suprarenal 255.8
- tiroïdal (v.t. hipotiroïdisme) 244.9
- oblic -iqua** -v.t. afecció
- presentació anormal abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- obliqüitat pelviana** 738.6
- obliteració**
- aorta abdominal 446.7
- aorta ascendent 446.7
- apèndix (luminal) 543.9
- artèria 447.1
- branques supraaòrtiques 446.7
- cambra anterior de l'ull 360.34
- colèdoc 576.8
- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- congènita 751.61
- conducte cístic 575.8
- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- conductes biliars 576.8
- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- congènita 751.61
- – icterícia 751.61 [774.5]
- endometri 621.8
- malaltia arteriolar 447.1
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. atrèsia
- trompa de Fal·lopi 628.2
- urèter 593.89
- uretra 599.84
- vas limfàtic 457.1
- – postmastectomia 457.0
- vasos sanguinis placentaris -v. placenta, anormal
- vena 459.9
- vestibul (oral) 525.8
- obnubilació** 780.09
- epilèptica (v.t. epilèpsia) 345.9
- paroxismal (idiopàtica) (v.t. epilèpsia) 345.9
- observació** (per) V71.9
- accident NCAL V71.4
- de treball V71.3
- agressió delictiva V71.6
- embaràs
- normal (sense complicació) V22.1
- – amb complicació no obstètrica V22.2
- – primer V22.0
- – risc elevat V23.9
- – problema especificat NCAL V23.8
- ingestió d'agents nocius V71.89
- ingestió de cos estrany V71.89
- intent de suïcidi, presumpte V71.89
- lesions (accidentals) V71.4
- – infligides NCAL V71.6
- – durant una presumpta violació o seducció V71.5
- malaltia V71.9
- – afecció especificada NCAL V71.89
- – cardíaca V71.7
- – cardiovascular V71.7
- – mental V71.09
- neoplàsia maligna sospitada V71.1
- postpart
- immediatament després del part V24.0
- – seguiment rutinari V24.2
- presumpta violació o seducció V71.5
- – lesió durant V71.5
- sense necessitat d'assistència mèdica addicional NCAL V71.9
- sospita (sense diagnòstic) (no demostrada)
- – abandonó V71.81
- – afecció especificada NCAL V71.89
- – afecció NCAL V71.89
- – – infant -v. observació, sospita, afecció NCAL, nadó
- – – materna i fetal
- – – altres problemes especificats NCAL V89.09
- – – – anomalia fetal V89.03
- – – – escurçament cervical V89.05
- – – – oligohidramni V89.01
- – – – polihidramni V89.01
- – – – problema amb creixement fetal V89.04
- – – – problema de cavitat i membranes àmniques V89.01
- – – – problema placentari V89.02
- – – – nadó V29.9
- – – – anomalia congènita V29.8
- – – – especificada NCAL V29.8
- – – – genètica V29.3
- – – – infecciosa V29.0
- – – – ingestió de cos estrany V29.8
- – – – malaltia cardiovascular V29.8
- – – – metabòlica V29.3
- – – – neoplàsia V29.8
- – – – neurològica V29.1
- – – – respiratòria V29.2
- – – – substància tòxica, intoxicació V29.8
- – – – traumatisme V29.8
- – – – commoció (cerebral) V71.6
- – – – exposició
- – – – agent biològic NCAL V71.83
- – – – carboncle V71.82
- – – – coronavirus associat amb SARS V71.83
- – – infant o muller apallissats V71.6
- – – malaltia cardiovascular V71.7
- – – malaltia infecciosa que no necessita aïllament V71.89
- – – maltractament V71.81
- – – neoplàsia
- – – – benigna V71.89
- – – – maligna V71.1
- – – trastorn mental V71.09
- – – tuberculosi V71.2
- – – tuberculosi sospitada V71.2
- variacions en el creixement i en el desenvolupament V21.0
- obsessió, obsessiu -iva** 300.3
- estat 300.3
- fòbia 300.3
- idees i imatges mentals 300.3
- impulsos 300.3
- neurosi 300.3
- psicoastènia 300.3
- ruminacions 300.3
- síndrome 300.3
- obsessivocompulsiu -iva** 300.3
- neurosi 300.3
- personalitat 301.4
- reacció 300.3
- obstètric, traumatisme** NCAL (que complica el part) 665.9
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- consecutiu a
- – avortament 639.2
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- obstipació** (v.t. restrenyiment) 564.00
- psicogènica 306.4
- obstrucció, obstruït -ida, obstructiu -iva**
- ampul·la de Vater 576.2
- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- anastomosi interna -v. complicacions, mecàniques, empelt
- aòrtica (cor) (vàlvula) (v.t. estenosi, aòrtica) 424.1
- reumàtica (v.t. estenosi, aòrtica, reumàtica) 395.0
- aortoiàica 444.0
- aqüeducte de Silvius 331.4
- congènita 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- Arnold-Chiari (v.t. espina bífida) 741.0
- artèria (v. embòlia, artèria) 444.9
- basilar (completa) (parcial) (v.t. oclusió, artèria NCAL, basilar) 433.0
- caròtide (completa) (parcial) (v.t. oclusió, artèria NCAL, caròtide) 433.1
- precerebral -v. oclusió, artèria NCAL, precerebral NCAL
- retinal (central) (v.t. oclusió, retina) 362.30
- vertebral (completa) (parcial) (v.t. oclusió, artèria NCAL, vertebral) 433.2
- asma (crònica) (amb malaltia pulmonar obstructiva) 493.2
- biliar (conducte) (via) 576.2
- amb càlcul 574.51
- – amb colecistitis (crònica) 574.41
- – – aguda 574.31
- – congènita 751.61
- – – icterícia 751.61 [774.5]
- vesícula biliar 575.2
- – amb càlcul 574.21
- – – amb colecistitis (crònica) 574.11
- – – – aguda 574.01
- brides (intestinals) 560.81
- bronqui 519.19

- budell (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- bufeta urinària 596.0
- càrdies 537.89
- cec (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- circulatòria 459.9
- colèdoc (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- – congènita 751.61
- coll de la bufeta urinària (adquirida) 596.0
- – congènita 753.6
- còlon (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- – simpaticotònica 560.89
- conducte auditiu (v.t. estretor, conducte, auditiu, adquirida) 380.50
- conducte cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.2
- – congènita 751.61
- conducte de Stensen 527.8
- conducte ejaculador 608.89
- conducte lacrimonasal 375.56
- – congènita 743.65
- – neonatal 375.55
- conducte nasolacrimonar 375.56
- – congènita 743.65
- – neonatal 375.55
- conducte o via biliar (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- – congènita 751.61
- – – icterícia 751.61 [774.5]
- conducte pancreàtic 577.8
- conducte salival (qualsevol) 527.8
- – amb càlculs 527.5
- conducte toràcic 457.1
- congènita de la unió pieloureteral 753.21
- congènita de la unió ureterovesical 753.22
- congènita de les vies respiratòries altes 748.8
- coronària (artèria) (cor) (v.t. arteriosclerosi, coronària)
- – aguda (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – sense infart de miocardi 411.81
- cos estrany -v. cos estrany
- derivació ventricular 996.2
- dispositiu, implant o empelt -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- duodè 537.3
- – a causa de
- – – cicatrització 537.3
- – – compressió NCAL 537.3
- – – lesió o malaltia intrínseca NCAL 537.3
- – – quist 537.3
- – – torsió 537.3
- – – úlcera 532.91
- – – vòlvul 537.3
- – congènita 751.1
- empelt o derivació vasculars 996.1
- – aterosclerosi -v. arteriosclerosi, coronària
- – embòlia 996.74
- – oclusió NCAL 996.74
- – trombe 996.74
- endocardi 424.90
- – arterioscleròtica 424.99
- – causa especificada, excepte reumàtica 424.99
- erupció de dents 520.6
- esòfag 530.3
- estómac 537.89
- – aguda 536.1
- – congènita 750.7
- – faringe 478.29
- – fecal 560.32
- – amb hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – fetge 573.8
- – cirròtica (v.t. cirrosi, hepàtica) 571.5
- – forat de Monro (congènita) 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- – gastroduodenal 537.0
- – gastrointestinal (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- – glàndula paròtide 527.8
- – glàndula submaxil·lar 527.8
- – amb càlculs 527.5
- – glotis 478.79
- – hepàtica 573.8
- – conducte (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
- – – congènita 751.61
- – icterícia (v.t. obstrucció, biliar) 576.8
- – congènita 751.61
- – ili (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- – iliofemoral (artèria) 444.81
- – intestí (mecànica) (neurogènica) (paroxismal) (postinfecciosa) (reflexa) 560.9
- – – a causa de
- – – – *Ascaris lumbricoides* 127.0
- – – engruiximent mural 560.89
- – – procediment 997.4
- – – – que afecta les vies urinàries 997.5
- – – adinàmica (v.t. ili) 560.1
- – – amb
- – – – adherències (intestinals) (peritoneals) 560.81
- – – – hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – – – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – – causa especificada NCAL 560.89
- – – congènita o infantil (prim) 751.1
- – – – gros 751.2
- – – impacció 560.39
- – – infantil -v. obstrucció, intestí, congènita o infantil
- – – nadó
- – – – a causa de
- – – – fecàlits 777.1
- – – – llet espessa 777.2
- – – – meconi (tap) 777.1
- – – – en la mucoviscidosi 277.01
- – – – transitòria 777.4
- – – per càlcul biliar 560.31
- – – transitòria del nadó 777.4
- – – vòlvul 560.2
- – jejú (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- – lacrimal -s
- – – canalicles 375.53
- – – congènita 743.65
- – – punt 375.52
- – – sac 375.54
- – làctia amb esteatorrea 579.2
- – laringe 478.79
- – congènita 748.3
- – laringitis (v.t. laringitis) 464.01
- – limfàtica 457.1
- – meconi
- – – fetus o nadó 777.1
- – – mucoviscidosi 277.01
- – nadó produïda per fecàlits 777.1
- – mediastí 519.3
- – mitral (reumàtica) -v. estenosi, mitral
- – nas 478.19
- – nasal 478.19
- – conducte 375.56
- – – neonatal 375.55
- – si -v. sinusitis
- – òrgan o localització, congènita NCAL -v. atrèsia
- – orifici vesicouretral 569.0
- – part 660.9
- – – per
- – – – aturada transversa profunda 660.3
- – – bessons travats 660.5
- – – espatlla impactada 660.4
- – – pelvis òssia (afeccions classificables a 653.0-652.9) 660.1
- – – posició occipitoposterior persistent 660.3
- – – situació anormal (fetus) (afeccions classificables a 652.0-652.9) 660.0
- – – – cap durant el part 660.3
- – – teixits tous pelvians (afeccions classificables a 654.0-654.9) 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – per un cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria 998.4
- – pièmica -v. septicèmia
- – píl·lor (adquirida) 537.0
- – congènita 750.5
- – infantil 750.5
- – porta, vena 452
- – portal, circulació 452
- – pròstata 600.90
- – amb 600.91
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.91
- – – obstrucció urinària 600.91
- – – retenció urinària 600.91
- – – vàlvula (urinària) 596.0
- – pròtesi valvular cardíaca 996.02
- – pulmó 518.89
- – amb
- – – asma -v. asma
- – – bronquitis (crònica) 491.20
- – – emfisema NCAL 492.8
- – – crònica de les vies respiratòries 496
- – – crònica NCAL 496
- – – amb
- – – – asma (crònica) (obstructiva) 493.2
- – – emfisematosa 492.8
- – – malaltia crònica 496
- – – amb
- – – – asma (crònica) (obstructiva) 493.2
- – pulmonar
- – – vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- – – vena aïllada 747.49
- – recte 569.49
- – rectosigmoide (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- – renal 593.89
- – respiratòria 519.8
- – – crònica 496
- – retinal (artèria) (vena) (central) (v.t. oclusió, retina) 362.30
- – rinofaringe 478.29
- – ronyó 593.89
- – si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- – sigmoidal (v.t. obstrucció, intestí) 560.9



- tràquea 519.19
- traqueostoma 519.09
- tricúspide -v. endocarditis, tricúspide
- trombòtica -v. trombotosi
- trompa d'Eustaqui (congènita) (parcial) 381.60
  - a causa de
    - colesteatoma 381.61
    - lesió òssia NCAL 381.61
    - pòlip 381.61
    - cartilaginosa
    - extrínseca 381.63
    - intrínseca 381.62
    - òssia 381.61
- trompa de Fal·lopi (bilateral) 620.8
- tub digestiu (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
- unió pieloureteral (v.t. obstrucció, urèter) 593.4
- urèter (funcional) 593.4
  - congènita 753.20
  - produïda per càlculs 592.1
- uretra 599.60
  - congènita 753.6
- urinària (moderada) 599.60
  - especificada NCAL 599.69
  - a causa de
    - hipertròfia prostàtica benigna (HPB) -v. categoria 600
  - òrgan o vies (inferiors) 599.60
    - a causa de
      - hipertròfia prostàtica benigna (HPB) -v. categoria 600
      - especificat NCAL 599.69
      - a causa de
        - hipertròfia prostàtica benigna (HPB) -v. categoria 600
  - vàlvula prostàtica 596.0
  - uropatia 599.60
  - úter 621.8
  - vagina 623.2
  - vàlvula ileocecal (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
  - valvular -v. endocarditis
  - vas NCAL 459.9
  - vena, venosa 459.2
    - cava (inferior) (superior) 459.2
  - trombòtica -v. trombotosi
  - vesícula biliar 575.2
    - amb càlculs, colelitiasi o pedres 574.21
    - amb colecistitis (crònica) 574.11
      - aguda 574.01
      - congènita 751.69
    - icterícia 751.69 [774.5]
  - vies respiratòries NCAL 519.8
    - a causa de
      - broncospasme 519.11
      - cos estrany 934.9
      - inhalació de gasos o vapors 506.9
      - laringospasme 478.75
      - amb
        - alveolitis al·lèrgica NCAL 495.9
        - asma NCAL (v.t. asma) 493.9
        - bronquiectasi 494.0
        - amb exacerbació aguda 494.1
        - bronquitis (v.t. bronquitis, amb, obstrucció) 491.20
        - emfisema NCAL 492.8
        - crònica 496
          - amb
            - alveolitis al·lèrgica NCAL 495.5
            - asma NCAL (v.t. asma) 493.2
            - bronquiectasi 494.0
  - amb exacerbació aguda 494.1
    - bronquitis (crònica) (v.t. bronquitis, crònica, obstructiva) 491.20
  - emfisema NCAL 492.8
  - obturador -a** -v. afecció
  - ocell -s**
    - cara 756.0
    - malaltia o pulmó dels criadors 495.2
  - oclofòbia** 300.29
  - oclusió**
    - anus 569.49
    - congènita 751.2
    - infantil 751.2
    - aortoiàica (crònica) 444.0
    - aparell lacrimal -v. estenosi, lacrimal
    - aqüeducte de Silvi 331.4
    - congènita 742.3
    - amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
    - artèria NCAL (v. embòlia, artèria) 444.9
    - auditiva interna 433.8
    - basilar 433.0
    - amb altres artèries precerebrals 433.3
    - bilateral 433.3
    - caròtide 433.1
    - amb altres artèries precerebrals 433.3
    - bilateral 433.3
    - cerebel·losa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
    - cerebral (v.t. infart, cervell) 434.9
    - cervell o cerebral (v.t. infart, cervell) 434.9
    - completa
      - coronària 414.2
      - extremitat -s 440.4
    - comunicant posterior 433.8
    - coroïdal (anterior) 433.8
    - coronària (trombòtica) (v.t. infart, miocardi) 410.9
    - aguda 410.9
      - sense infart de miocardi 411.81
    - cicatritzada o antiga 412
    - completa 414.2
    - total 414.2
    - total crònica 414.2
    - espinal 433.8
    - extremitat -s
      - completa 440.4
      - total 440.4
      - total crònica 440.4
    - hipofítica 433.8
    - ilíaca 444.81
    - mesentèrica (embòlica) (trombòtica) (amb gangrena) 557.0
    - pòntica 433.8
    - precerebral NCAL 433.9
    - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
    - especificada NCAL 433.8
    - múltiple o bilateral 433.3
    - puerperal, postpart, part 674.0
    - renal 593.81
    - retinal -v. oclusió, retina, artèria
    - total crònica
      - coronària 414.2
      - extremitat -s 440.4
    - vertebral 433.2
    - amb altres artèries precerebrals 433.3
    - bilateral 433.3
  - artèries de les extremitats inferiors 444.22
    - produïda per estretor o estenosi 447.1
    - sense trombe o èmbol (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
    - superior 444.21
    - produïda per estretor o estenosi 447.1
    - sense trombe o èmbol (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
  - artèries perifèriques (extremitat inferior) 444.22
    - extremitat superior 444.21
    - produïda per estretor o estenosi 447.1
    - sense trombe o èmbol (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
    - produïda per estretor o estenosi 447.1
    - sense trombe o èmbol (v.t. arteriosclerosi, extremitats) 440.20
  - basilar (artèria) -v. oclusió, artèria, basilar
  - budell (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
  - caròtide (artèria) (primitiva) (interna) -v. oclusió, artèria, caròtide
  - cerebel·losa (anterior inferior) (artèria) (posterior inferior) (superior) 433.8
  - cerebral (artèria) (v.t. infart, cervell) 434.9
  - cerebrovascular (v.t. infart, cervell) 434.9
  - difusa 437.0
  - cervell (artèria) (vascular) (v.t. infart, cervell) 434.9
  - coanal 748.0
  - coll (uterí) (v.t. estretor, coll uterí) 622.4
  - còlon (v.t. obstrucció, intestí) 560.9
  - conducte biliar (qualsevol) (v.t. obstrucció, biliar) 576.2
  - conducte cervical (v.t. estretor, coll uterí) 622.4
  - per paludisme falciparum 084.0
  - conducte cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.2
    - congènita 751.69
    - conducte limfàtic 457.1
    - conducte mamari 611.89
    - conducte toràcic 457.1
    - coroïdal (artèria) 433.8
    - coronària (artèria) (trombòtica) (v.t. infart, miocardi) 410.9
    - aguda 410.9
      - sense infart de miocardi 411.81
    - cicatritzada o antiga 412
  - dents (mandibular) (lingual posterior) 524.29
    - neutra 524.21
  - distoclosió
  - divisió I 524.22
  - divisió II 524.22
  - embòlica -v. embòlia
  - geniva, traumàtica 523.8
  - himen 623.3
  - congènita 752.42
  - hipofítica (artèria) 433.8
  - ilíaca (artèria) 444.81
  - intestí (v.t. obstrucció, intestí) 560.9

- lingual posterior, de les dents mandibulars 524.29
- mamari (conduïte) 611.89
- nas 478.19
- – congènita 748.0
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. atresia
- oviducte 628.2
- – congènita 752.19
- periodòntica traumàtica 523.8
- pilor (v.t. estretor, pilor) 537.0
- pòntica (artèria) 433.8
- pulmó 518.89
- punt lacrimal 375.52
- pupil·la 364.74
- retina, retinal (vascular) 362.30
- – artèria, arterial 362.30
- – – branca 362.32
- – – central (total) 362.31
- – – parcial 362.33
- – – transitòria 362.34
- – – tributària 362.32
- – vena 362.30
- – – branca 362.36
- – – central (total) 362.35
- – – incipient 362.37
- – – parcial 362.37
- – – tributària 362.36
- ronyó 593.89
- stent
- – coronari 996.72
- tancada, dental 524.20
- trompa de Fal·lopi 628.2
- – congènita 752.19
- tubària 628.2
- urèter (completa) (parcial) 593.4
- – congènita 753.29
- uretra (v.t. estretor, uretra) 598.9
- – congènita 753.6
- úter 621.8
- vagina 623.2
- vas (sanguini) NCAL 459.9
- vascular NCAL 459.9
- vena -v. trombosi
- vena cava
- – inferior 453.2
- – superior (aguda) 453.87
- – – crònica 453.77
- ventricle (cervell) NCAL 331.4
- vertebral (artèria) -v. oclusió, artèria, vertebral
- vesícula biliar (v.t. obstrucció, vesícula biliar) 575.2
- – congènita 751.69
- – – icterícia 751.69 [744.5]
- vulva 624.8
- oclusiu -iva**
- desgast dental 521.10
- desviació del pla 524.76
- ocrònosi** (alcaptonúrica) (congènita) (endògena) 270.2
- amb cloasma de la parpella 270.2
- oculoauriculovertebral, displàsia** 756.0
- oculogir -a**
- crisi o trastorn 378.87
- – psicogènica -a 306.7
- oculomotora, síndrome** 378.81
- ocult -a**
- hemorràgia NCAL 459.0
- penis 752.65
- ocupacional, teràpia** V57.21
- Oddi, espasme de l'esfínter d'** 576.5

- Odelberg, malaltia d'** (osteocondrosi juvenil) 732.1
- odínofàgia** 787.20
- odontàlgia** 525.9
- odontoameloblastoma** (M9311/0) 213.1
- maxil·lar superior (os) 213.0
- odontòclasi** 521.05
- complicada 873.73
- traumàtica 873.63
- odontodisplàsia regional** 520.4
- odontogènesi imperfecta** 520.5
- odontoma** (M9280/0) 213.1
- ameloblàstic (M9311/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- calcificat (M9280/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- complex (M9282/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- compost (M9281/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- fibroameloblàstic (M9290/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- fol·licular 526.0
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- odontomielitis** (oberta) (tancada) 522.0
- odontonecrosi** 521.09
- odontorràgia** 525.8
- odontosarcoma ameloblàstic** (M9290/3) 170.1
- maxil·lar superior (os) 170.0
- Oesophagostomum, infestació per** 127.7
- Oestrum, infestació per** 134.0
- ofec**
- resultant d'una descompressió 993.3
- sensació 784.99
- ofegament, ofegat -ada** (preofegament) 994.1
- pulmó 518.5
- ofiasi** 704.01
- oftàlmia** (v.t. conjuntivitis) 372.30
- actínica 370.24
- al·lèrgica (aguda) 372.05
- – crònica 372.14
- blennorràgica (neonatal) 098.40
- catarral 372.03
- diftèrica 032.89
- egípcia 076.1
- elèctrica 370.24
- flictenular 370.31
- – amb úlcers (v.t. úlcers, còrnia) 370.00
- gonocòccica (neonatal) 098.40
- metastàtica 360.11
- migranyosa 346.8
- neonatal, del nadó 771.6
- – gonocòccica 098.40
- nodular 360.14
- simpàtica 360.11
- oftalmítis** -v. oftàlmia
- oftalmocele** (congènita) 743.66
- oftalmoneuromielitis** 341.0
- oftalmoopatia infiltrant amb tirotoxicosi** 242.0
- oftalmoplegia** (v.t. estrabisme) 378.9
- anterior internuclear 378.86
- bilateral 378.9
- diabètica 250.5 [378.86]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [378.86]
- dolorosa 378.55
- exoftàlmica 242.0 [376.22]
- externa 378.55
- – progressiva 378.72
- – total 378.56

- interna (completa) (total) 367.52
- internuclear 378.86
- migranyosa 346.82
- Parinaud 378.81
- síndrome d'atàxia-areflexia 357.0
- supranuclear progressiva 333.0
- total (externa) 378.56
- – interna 367.52
- unilateral 378.9
- Ogilvie, síndrome d'** (obstrucció simpaticotònica de còlon) 560.89
- Oguchi, malaltia d'** (retina) 368.61
- Ohara, malaltia d'** (v.t. tularèmia) 021.9
- oïdiomicrosi** (v.t. candidosi) 112.9
- oïdiomicrotica, meningitis** 112.83
- Oidium albicans, infecció per** (v.t. candidosi) 112.9
- olfactori -òria** -v. afecció
- oligergàsia** (v.t. retard, mental) 319
- oligoamni** 658.0
- que afecta el fetus o el nadó 761.2
- oligoastrocitoma mixt** (M9382/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- oligocitèmia** 285.9
- oligodendroblastoma** (M9460/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- oligodendroglioma** (M9450/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- tipus anaplàstic (M9451/3)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 191.9
- oligodendroma** -v. oligodendroglioma
- oligodòncia** (v.t. anodòncia) 520.0
- oligoencèfal** 742.1
- oligofrènia** (v.t. retard, mental) 319
- fenilpirúvica 270.1
- polidistòfica 277.5
- oligohèmia** 285.9
- oligohidramni** 658.0
- provocat per la ruptura prematura de les membranes 658.1
- – que afecta el fetus o el nadó 761.2
- – que afecta el fetus o el nadó 761.2
- oligohidrosi** 705.0
- oligomenorrea** 626.1
- oligospèrmia** 606.1
- oligotríquia** 704.09
- congènita 757.4
- oligúria** 788.5
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb fallida renal
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
- consecutiva al treball de part i el part 669.3
- cor o cardíaca -v. insuficiència, cor
- especificada provocada per un procediment 997.5
- postpart, puerperal 669.3
- provocada per un procediment 997.5
- que complica
- – avortament 639.3
- – embaràs 646.2

- – – amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.3
- Ollier, malaltia d'** (condrodisplàsia) 756.4
- ombra en pulmó** 793.1
- oment, omental** -v. afecció
- omentitis** (v.t. peritonitis) 567.9
- omentocèle** (v.t. hèrnia, epiploica) 553.8
- omfalitis** (congènita) (nadó) 771.4
- no del nadó 686.9
- tètanus 771.3
- omfalocèle** 756.72
- omfalorràgia del nadó** 772.3
- omòplat crepitant** 733.99
- omplidors de sitges, malaltia dels** 506.9
- Omsk, febre hemorràgica d'** 065.1
- ona expansiva**
  - ceguesa 921.3
  - commoció -v. ona expansiva, lesió
  - lesió 869.0
  - – abdomen o tòrax -v. traumatisme, intern, per localització
  - – amb ferida oberta en cavitat 869.1
  - – cervell (v.t. commoció, cerebral) 850.9
  - – – amb fractura de crani -v. fractura, crani
  - – orel·la (traumatisme del nervi auditiu) 951.5
  - – – amb perforació, membrana timpànica -v. ferida oberta, timpà
  - – òtica (explosiu) 388.11
  - – pulmó (v.t. traumatisme, intern, pulmó) 861.20
- onanisme** 307.9
- oncocercosi** 125.3
- ull 125.3 [360.13]
- oncocitoma** (M8290/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- Ondina, maledicció d'** 348.89
- ondulant, febre** (v.t. *Brucella*) 023.9
- oncoatròfia** (v.t. atròfia, ungles) 703.8
- onicoauxe** 703.8
- congènita 757.5
- onicocriptosi** 703.0
- onicodistròfia** 703.8
- congènita 757.5
- onicofàgia** 307.9
- onicogrifosi** 703.8
- onicogriposi** 703.8
- onicòlisi** 703.8
- onicomadesi** 703.8
- onicomalàcia** 703.8
- onimicosi** 110.1
- dit de la mà 110.1
- dit del peu 110.1
- onicoosteodisplàsia** 756.89
- onicoptosi** 703.8
- onicorrexí** 703.8
- congènita 757.5
- onicosquícia** 703.8
- oníquia** (amb limfangitis) 681.9
- dermatofítica 110.1
- dit de la mà 681.02
- dit del peu 681.11
- oniquitis** (amb limfangitis) 681.9
- dit de la mà 681.02
- dit del peu 681.11
- onirofrènia** (v.t. esquizofrènia) 295.4
- onixi** (dit de la mà) (dit del peu) 703.0
- onixitis** (amb limfangitis) 681.9
- dit de la mà 681.02
- dit del peu 681.11

- OODH** (osteoonicodisplàsia hereditària) 756.89
- ooforitis** (infecciosa) (intersticial) (quistica) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- fetal (aguda) 752.0
- gonocòccica (aguda) 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- que complica l'embaràs 646.6
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.6
- opacitat -s**
  - còrnia 371.00
  - – central 371.03
  - – congènita 743.43
  - – – que interfereix en la visió 743.42
  - – degenerativa (v.t. degeneració, corneal) 371.40
  - – efectes tardans del tracoma (guarida) 139.1
  - – hereditària (v.t. distròfia, corneal) 371.50
  - – inflamatòria (v.t. queratitis) 370.9
  - – menor 371.01
  - – perifèrica 371.02
  - cristal·lí (v.t. cataracta) 366.9
  - en bola de neu 379.22
  - esmalt (fluorúriques) (no fluorúriques) (dents) 520.3
  - vitri (humor) 379.24
  - – congènita 743.51
- opalescent, dentina** (hereditària) 520.5
- operació**
  - destructiva en fetus viu per a facilitar el part 763.89
  - materna, no relacionada amb el part actual, que afecta el fetus o el nadó (v.t. nadó, afectat per) 760.64
  - per al part del fetus o el nadó 763.89
  - que causa mutilació del fetus 763.89
- operatori -òria** -v. afecció
- opercle de la retina** 361.32
- amb despreniment 361.01
- operculitis** (crònica) 523.40
- aguda 523.30
- opiomania** (v.t. dependència) 304.0
- opistognatisme** 524.00
- opistorquiosi** (*O. felineus*) (*O. tenuicollis*) (*O. viverrini*) 121.0
- opistòton** 781.0
- Opitz, malaltia d'** (esplenomegàlia congestiva) 289.51
- Oppenheim, malaltia d'** 358.8
- Oppenheim-Urbach, malaltia o síndrome d'** (necrobiosi lipoide dels diabètics) 250.8 [709.3]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- opsoclònica** 379.59
- oradors, gola dels** 784.49
- òrbita** -v. afecció
- ordèol** (extern) (parpella) 373.11
- intern 373.12
- orella** -v.t. afecció
  - aguda dels nedadors 380.12
  - cera 380.4
  - dolor 388.70
  - – otogènic 388.71
  - – referit 388.72
  - nansa 744.29
  - pàmpol (deformatat) 744.29
  - perforació del lòbul V50.3
  - piscina 380.12
  - tropical 111.8 [380.15]

- orella de boxador** 738.7
- orella de cola (glue ear), síndrome de l'** 381.20
- orella de coliflor** 738.7
- orella de cresta** 744.29
- orella de gat** 744.29
- orella de macaco** 744.29
- orella punxeguda** 744.29
- orelles prominents** (bilateral) 744.29
- orf** 051.2
- òrgans hematopoètics, malaltia dels** 289.9
- orgànic -a** -v.t. afecció
  - cor -v. malaltia, cor
  - insuficiència 799.89
- Orient, botó d'** 085.1
- orientació**
  - sexual egodistònica 302.0
- oriental**
  - bilharziosi 120.2
  - esquistosomosi 120.2
- orifici** -v. afecció
- orifici uretrovesical paramedià** 753.8
- orifici uterí** -v. afecció
- origen d'ambdós grans vasos en el ventricle dret** 745.11
- orina, urinari -ària** -v.t. afecció
  - anormal NCAL 788.69
  - dificultat 788.64
  - emissió excessiva 788.42
  - enuresi 788.30
  - – origen no orgànic 307.6
  - esforç 788.65
  - extravasació 788.8
  - freqüència 788.41
  - incontinència 788.30
  - – activa 788.30
  - – esforç (femenina) 625.6
  - – – masculina NCAL 788.32
  - – – femenina 788.30
  - – – esforç 625.6
  - – – i imperiosa 788.33
  - – masculina 788.30
  - – – esforç 788.32
  - – – i imperiosa 788.33
  - – mixta (d'esforç i imperiosa) 788.33
  - – neurogènica 788.39
  - – origen no orgànic 307.6
  - – per sobreiximent 788.38
  - intermitent, doll miccional 788.61
  - pus 791.9
  - raig miccional
  - – alentiment 788.62
  - – dèbil 788.62
  - – intermitent 788.61
  - – partició 788.61
  - retenció o estasi NCAL 788.20
  - – buidament incomplet de la bufeta urinària 788.21
  - – especificada NCAL 788.29
  - – psicogènica 306.53
  - sang (v.t. hematúria) 599.70
  - secreció
  - – deficient 788.5
  - – excessiva 788.42
  - – freqüent 788.41
  - urgència 788.63
- orina del forn d'assecar malt, malaltia de l'** 270.2
- Ormond, malaltia o síndrome d'** 593.4
- ornitosi** 073.9
- amb
  - – complicació 073.8

- – – especificada NCAL 073.7
- – pneumònia 073.0
- – pneumonitis (lobular) 073.0
- orodigitofacial, disostosi** 759.89
- Oropuche, febre d'** 066.3
- oroticoacidúria** (congènita) (dèficit de pirimidina) (hereditària) 281.4
- Oroya, febre d'** 088.0
- orquiblastoma** (M9071/3) 186.9
- orquitis** (no específica) (sèptica) 604.90
- amb abscess 604.0
- blennorràgica (aguda) 098.13
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.33
- diftèrica 032.89 [604.91]
- filarial 125.9 [604.91]
- gangrenosa 604.99
- gonocòccica (aguda) 098.13
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.33
- parotídia 072.0
- parotiditis epidèmica 072.0
- sifilítica 095.48 [604.91]
- supurativa 604.99
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5 [608.81]
- ortodòncia** V58.5
- ajust V53.4
- assistència posterior V58.5
- col·locació V53.4
- ortofonia** (teràpia de la parla) V57.3
- ortopnea** 786.02
- ortòptic, ensinistrament** V57.4
- os** -v. afecció
- os osteomalàcic** 268.2
- Osgood, malaltia de la tibia d'** (tubercle) 732.4
- Osgood-Schlatter, d'**
- malaltia 732.4
- osteocondrosi 732.4
- Osler, d'**
- malaltia (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- nòduls 421.0
- Osler-Rendu, malaltia d'** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- Osler-Vaquez, malaltia d'** (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- Osler-Weber-Rendu, síndrome d'** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- ossi, òssia** -v. afecció
- ossificació**
- artèria -v. arteriosclerosi
- bronqui 519.19
- cardíaca (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- cartílag (senil) 733.99
- cor (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- – vàlvula -v. endocarditis
- coronària -v. arteriosclerosi, coronària
- diafragma 728.10
- escleròtica 379.16
- falç del cervell 349.2
- fàscia 728.10
- fontanel·la
- – defectuosa o retardada 756.0
- – prematura 756.0
- laringe 478.79
- lligament
- – longitudinal posterior 724.8
- – – cervical 723.7

- membrana timpànica (v.t. timpanosclerosi) 385.00
- meninges (cerebrals) 349.2
- – espinal 336.8
- miocardi, miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- múltiple, centres excèntrics 733.99
- múscul 728.10
- – heterotòpica postoperatoria 728.13
- orel·la 380.39
- – mitjana (v.t. otosclerosi) 387.9
- pavelló de l'orella 380.39
- penis 607.81
- periarticular 728.89
- tendó 727.82
- tràquea 519.19
- vitri (humor) 360.44
- ossos de marbre** 756.52
- osteïtis** (v.t. osteomielitis) 730.2
- aguda 730.0
- alveolar 526.5
- condensant (de l'ili) 733.5
- crònica 730.1
- deformant (de Paget) 731.0
- – causada per o associada amb neoplàsia maligna (v.t. neoplàsia, os, maligna) 170.9 [731.1]
- escleròtica, no supurativa 730.1
- fibrosa NCAL 733.29
- – disseminada 756.59
- – osteoplàstica 252.01
- – quística (generalitzada) 252.01
- fragilitans 756.51
- frambèsica 102.6
- Garré (esclerosant) 730.1
- infecciosa (aguda) (subaguda) 730.0
- – crònica o antiga 730.1
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (neonatal) (supurativa) (superior) 526.4
- paratiroïdal 252.01
- penyal (v.t. petrositis) 383.20
- pubis 733.5
- sifilítica 095.5
- tuberculosa
- – cistoide (de Jüngling) 135
- – cistoide múltiple 135
- osteoartrítica, espondilitis** (columna vertebral) (v.t. espondilosi) 721.90
- osteoartropatia** (v.t. artrosi) 715.9
- barotraumàtica 993.3
- hiperplàstica 731.2
- hipertròfica idiopàtica 757.39
- hipertròfica idiopàtica crònica 757.39
- hipertròfica primària 731.2
- hipertròfica pulmonar 731.2
- hipertròfica secundària 731.2
- idiopàtica familiar 757.39
- pulmonar hipertròfica 731.2
- – secundària 731.2
- osteoartrosi** (degenerativa) (hipertròfica) (reumatoide) 715.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 715:*

- 0 localització no especificada
- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu

8 altres localitzacions especificades, excepte columna vertebral

9 localitzacions múltiples

- alcaptonúrica deformant 270.2
- articulació temporomandibular 524.69
- columna vertebral, raquídia NCAL (v.t. espondilosi) 721.90
- generalitzada 715.09
- interespinal (v.t. espondilosi) 721.90
- interfalàngica distal 715.9
- juvenil (de Köhler) 732.5
- localitzacions múltiples, no especificada com a generalitzada 715.89
- localitzada 715.3
- – idiopàtica 715.1
- – primària 715.1
- – secundària 715.2
- poliarticular 715.09
- osteoblastoma** (M9200/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- osteoclastoma** (M9250/1) 238.0
- maligne (M9250/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- osteocondritis** (v.t. osteocondrosi) 732.9
- dissecant 732.7
- – maluc 732.7
- isquiopúbica 732.1
- múltiple 756.59
- sifilítica (congènita) 090.0
- osteocondrodermodisplàsia** 756.59
- osteocondrodisplàsia** (tipus Morquio-Brailsford) 277.5
- osteocondrodistròfia** 277.5
- deformant 277.5
- familiar 277.5
- fetal 756.4
- osteocondròlisi** 732.7
- osteocondroma** (M9210/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- múltiple congènit 756.4
- osteocondromatosi** (M9210/1) 238.0
- sinovial 727.82
- osteocondromixosarcoma** (M9180/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- osteocondropatia** NCAL 732.9
- osteocondrosarcoma** (M9180/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- osteocondrosi** 732.9
- acetàbul 732.1
- astràgal 732.5
- Blount 732.4
- Buchanan (osteocondrosi juvenil de la cresta ilíaca) 732.1
- Buchman (osteocondrosi juvenil) 732.1
- Burns 732.3
- calcani 732.5
- cap
- – fèmur 732.1
- – húmer (juvenil) 732.3
- cap del radi (juvenil) 732.3
- caps dels metacarpis (de Mauclair) 732.3
- carpiana
- – escafoide 732.3
- – semilunar (canell) 732.3
- centre d'ossificació rotular
- – primari (de Köhler) 732.4
- – secundari (de Sinding-Larsen) 732.4
- columna vertebral (juvenil) 732.0
- – adult 732.8
- coxal juvenil 732.1

## osteochondrosi

- cresta ilíaca (juvenil) 732.1
- cúbit 732.3
- deformant juvenil (coxal) (maluc) 732.1
- – columna vertebral 732.0
- – Scheuermann 732.0
- – tibia 732.4
- – vèrtebra 732.0
- Díaz (astràgal) 732.5
- dissecant (genoll) (espatlla) 732.7
- extremitat inferior (juvenil) 732.4
- extremitat superior (juvenil) 732.3
- fèmur (juvenil)
- – cap 732.1
- – epífisi superior 732.1
- Freiberg (malaltia) (segon metatarsià) 732.5
- Haas 732.3
- Haglund (os tibial extern) 732.5
- húmer (juvenil) 732.3
- ili (juvenil) 732.1
- Iselin (osteochondrosi del cinquè metatarsià) 732.5
- juvenil 732.6
- – braç 732.3
- – cap de l'húmer 732.3
- – cap del fèmur 732.1
- – centre d'ossificació rotular primari (de Köhler) 732.4
- – columna vertebral 732.0
- – coxal 732.1
- – deformant 732.1
- – epífisi esternal de la clavícula 732.6
- – escafoide carpià 732.3
- – escafoide tarsià 732.5
- – extremitat inferior, excepte el peu 732.4
- – extremitat superior 732.3
- – fèmur
- – – cap 732.1
- – – epífisi superior 732.1
- – localització especificada NCAL 732.6
- – mà 732.3
- – maluc i pelvis 732.1
- – metatarsiana (cap) 732.5
- – metatarsofalàngica 732.5
- – os cuneiforme medial 732.5
- – os navicular del turmell 732.5
- – peu 732.5
- – ròtula 732.4
- – semilunar 732.3
- – tibia (epífisi) (tuberositat) 732.4
- – vèrtebra (cos) (Calvé) 732.0
- – – epífisi vertebral (de Scheuermann) 732.0
- Kienböck (malaltia) 732.3
- Köhler (malaltia) (os navicular del turmell) 732.5
- – escafoide tarsià 732.5
- – rotular 732.4
- Legg-Calvé-Perthes (malaltia) 732.1
- mà (juvenil) 732.3
- maluc (juvenil) 732.1
- Maclaure 732.3
- metatarsià (cap) (cinquè) (segon) 732.5
- os navicular del turmell 732.5
- os tibial extern 732.5
- Osgood-Schlatter 732.4
- Panner 732.3
- pelvis (juvenil) 732.1
- peu (juvenil) 732.5
- Pierson 732.1
- ròtula (juvenil) 732.4
- Scheuermann 732.0

- semilunar 732.3
- Sever (calceni) 732.5
- sifilítica (congenita) 090.0
- simfisi púbica (de Pierson) (juvenil) 732.1
- sincondrosi isquiopúbica 732.1
- Sinding-Larsen (centre d'ossificació rotular secundari) 732.4
- tarsià (navicular) (escafoide) 732.5
- tibia (proximal) (tubercle) 732.4
- tuberculosa -v. tuberculosi, os
- Van Neck (osteochondrosi juvenil) 732.1
- vertebral (juvenil) 732.0
- – adult 732.8
- osteocòpic, dolor** 733.90
- osteodínia** 733.90
- osteodistrofia**
- azotèmica 588.0
- congenita 756.50
- – tipus especificat NCAL 756.59
- deformant 731.0
- fibrosa localitzada 731.0
- hipertròfica deformant crònica 731.0
- paratiroïdal 252.01
- renal 588.0
- osteofibroma** (M9262/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- osteofibrosarcoma** (M9182/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- osteòfit** -v. exostosi
- osteofitosi** -v. exostosi
- osteogènesi imperfecta** 756.51
- osteogènic -a** -v. afecció
- osteoma** (M9180/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- osteoide (M9161/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- – gegant (M9200/0) -v. neoplàsia, os, benigna
- osteomalàcia** 268.2
- a causa de carència de vitamina D 268.2
- hipertròfica deformant crònica 731.0
- infantil (v.t. raquitisme) 268.0
- juvenil (v.t. raquitisme) 268.0
- pelvis 268.2
- resistent a la vitamina D 275.3
- osteomalacosi** 268.2
- osteomielitis** (amb periostitis) (estafilocòccica) (estreptocòccica) (general) (infecciosa) (localitzada) (neonatal) (piògena) (purulenta) (sèptica) (supurativa) 730.2

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 730:*

- 0 localització no especificada
- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades
- 9 localitzacions múltiples

- aguda o subaguda 730.0
- causada per o associada amb
- – diabetis mellitus 250.8 [731.8]
- – – provocada per diabetis secundària 249.8 [731.8]
- – febre tifoide 002.0 [730.8]

- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 015.9 [730.8]
- – – columna vertebral 015.0 [730.8]
- – – ossos de les extremitats 015.5 [730.8]
- – – ossos especificats NCAL 015.7 [730.8]
- crònica o antiga 730.1
- esclerosant no supurativa 730.1
- febre tifoide 002.0 [730.8]
- Garré 730.1
- maxil·lar (aguda) (crònica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) 526.4
- no supurativa 730.1
- orbitària 376.03
- penyal (v.t. petrositis) 383.20
- *Salmonella* 003.24
- seca 730.1
- sifilítica 095.5
- – congenita 090.0 [730.8]
- tuberculosa -v. tuberculosi, os
- osteomielofibrosi** 289.89
- osteomielosclerosi** 289.89
- osteonecrosi** 733.40
- que significa osteomielitis 730.1
- osteonicoartrodísplasia** 756.89
- osteonicoodísplasia** 756.89
- hereditària 756.89
- osteopatia**
- condensant disseminada 756.53
- estriada 756.4
- hiperostòtica múltiple infantil 756.59
- hipertròfica tòxica 731.2
- osteopatia com a conseqüència de poliomièlitis** (v.t. poliomièlitis) 045.2 [730.7]
- displàstica familiar 731.2
- osteopècia** 756.53
- osteopècili** 756.53
- osteopènia** 733.90
- límit 733.90
- osteoperiostitis** (v.t. osteomielitis) 730.2
- ossificant tòxica 731.2
- tòxica ossificant 731.2
- osteopetrosi** (familiar) 756.52
- osteoporosi** (generalitzada) 733.00
- circumscrita 731.0
- cribratge V82.81
- desús 733.03
- idiopàtica 733.02
- induïda per fàrmacs 733.09
- postmenopàusica 733.01
- posttraumàtica 733.7
- senil 733.01
- tipus especificat NCAL 733.09
- osteoporosi-osteomalàcia, síndrome d'** 268.2
- osteopsatirosi** 756.51
- osteoradionecrosi de maxil·lar** 526.89
- osteosarcoma** (M9180/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- condroblàstic (M9181/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- en malaltia de Paget (M9184/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- fibroblàstic (M9182/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- juxtacortical (M9190/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- paraòstic (M9190/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- telangiectàtic (M9183/3) -v. neoplàsia, os, maligna

**osteosclerosi** 756.52

- fràgil (generalitzada) 756.52
- mielofibrosi 289.89

**osteoscleròtica, anèmia** 289.89**osteosi**

- acromegaloide 757.39
- cutània 709.3
- fibroquística renal 588.0
- paratiroidal 252.01

**Österreicher-Turner, síndrome d'** 756.89**òstium**

- auriculoventricular comú 745.69
- primum (arteriós) (defecte) (persistent) 745.61
- secundum (arteriós) (defecte) (patent) (persistent) 745.5

**Ostrum-Furst, síndrome d'** 756.59**otàlgia** 388.70

- otogènica 388.71
- referida 388.72

**otític, hidrocefal** 348.2**otitis** 382.9

- adhesiva (v.t. adherències, orella mitjana) 385.10
- aguda 382.9
- amb vessament 381.4
- purulenta 382.4
- secretora 381.4
- serosa 381.4
- supurativa 382.4
- crònica 382.9
- amb vessament 381.3
- mucoide (simple) 381.20
- purulenta 382.3
- secretora 381.3
- serosa 381.10
- supurativa 382.3
- externa (aguda) (difusa) (hemorràgica) 380.10
- a causa de
- dermatitis seborreica 690.10
- [380.13]
- erisipela 035 [380.13]
- impetigen 684 [380.13]
- actínica 380.22
- circumscrita 380.10
- contacte 380.22
- crònica 380.23
- micòtica -v. otitis, externa, micòtica
- tipus especificat NCAL 380.23
- eczematoides 380.22
- furoncolosa 680.0 [380.13]
- infecciosa 380.10
- crònica 380.16
- maligna 380.14
- micòtica (crònica) 380.15
- a causa de
- aspergill·losi 117.3 [380.15]
- moniliosi 112.82
- otomicosi 111.8 [380.15]
- per *Candida* 112.82
- química 380.22
- reactiva 380.22
- tipus especificat NCAL 380.22
- tropical 111.8 [380.15]
- insidiosa (v.t. otosclerosi) 387.9
- interna (v.t. labirintitis) 386.30
- mitjana (hemorràgica) (estafilocòccica) (estreptocòccica) 382.9
- adhesiva (v.t. adherències, orella mitjana) 385.10
- aguda 382.9
- al·lèrgica 381.04

- mucoide 381.05
- sanguínia 381.06
- serosa 381.04
- amb vessament 381.00
- catarral 381.00
- exsudativa 381.00
- hemorràgica 381.03
- al·lèrgica 381.06
- mucoide 381.02
- al·lèrgica 381.05
- necrosant 382.00
- amb ruptura espontània del timpà 382.01
- en
- escarlatina 034.1 [382.02]
- grip (v.t. grip) 487.8 [382.02]
- xarapió 055.2
- no supurativa 381.00
- purulenta 382.00
- amb ruptura espontània del timpà 382.01
- secretora 381.01
- seromucosa 381.02
- serosa 381.01
- al·lèrgica 381.04
- supurativa 382.00
- a causa de
- escarlatina 034.1 [382.02]
- grip (v.t. grip) 487.8 [382.02]
- amb ruptura espontània del timpà 382.01
- transsudativa 381.00
- al·lèrgica 381.4
- aguda 381.04
- mucoide 381.05
- sanguínia 381.06
- serosa 381.04
- crònica 381.3
- catarral 381.4
- aguda 381.00
- crònica (simple) 381.10
- crònica 382.9
- adhesiva (v.t. adherències, orella mitjana) 385.10
- al·lèrgica 381.3
- amb vessament 381.3
- aticoantral, supurativa (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) 382.2
- benigna, supurativa (amb perforació anterior del timpà) 382.1
- catarral 381.10
- exsudativa 381.3
- mucinosa 381.20
- mucohemorràgica 381.29
- mucoide (simple) 381.20
- no supurativa 381.3
- purulenta 382.3
- secretora 381.3
- serohemorràgica 381.19
- seromucosa 381.3
- serosa (simple) 381.10
- supurativa 382.3
- aticoantral (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) 382.2
- benigna (amb perforació anterior del timpà) 382.1
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.4
- tubotimpànica 382.1
- transsudativa 381.3
- exsudativa 381.4

- aguda 381.00
  - crònica 381.3
  - fibròtica (v.t. adherències, orella mitjana) 385.10
  - hemorràgica aguda 381.03
  - al·lèrgica 381.06
  - mucohemorràgica crònica 381.29
  - mucoide 381.4
  - aguda 381.02
  - crònica (simple) 381.20
  - no supurativa 381.4
  - aguda 381.00
  - crònica 381.3
  - postxarapió 055.2
  - purulenta 382.4
  - aguda 382.00
  - amb ruptura espontània del timpà 382.01
  - crònica 382.3
  - secretora 381.4
  - aguda o subaguda 381.01
  - crònica 381.3
  - serohemorràgica crònica 381.19
  - seromucosa 381.4
  - aguda o subaguda 381.02
  - crònica 381.3
  - serosa 381.4
  - aguda o subaguda 381.01
  - crònica (simple) 381.10
  - subaguda -v. otitis, mitjana, aguda
  - supurativa 382.4
  - aguda 382.00
  - amb ruptura espontània del timpà 382.01
  - crònica 382.3
  - aticoantral 382.2
  - benigna 382.1
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.4
  - tubotimpànica 382.1
  - transsudativa 381.4
  - aguda 381.00
  - crònica 381.3
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.4
  - parasitària difusa 136.8
  - piscina 380.12
  - platja 380.12
  - postxarapió 055.2
- otocònia** 386.8
- otohematoma** 380.31
- otòlits, síndrome d'** 386.19
- otomicosi** 111.8 [380.15]
- en
  - aspergill·losi 117.3 [380.15]
  - moniliosi 112.82
- otopatia** 388.9
- otoporosi** (v.t. otosclerosi) 387.9
- otorràgia** 388.69
- traumàtica -v. natura del traumatisme
- otorrea** 388.60
- líquid cefaloraquidi 388.61
  - sang 388.69
- otosclerosi** (general) 387.9
- coclear (endostal) 387.2
  - no obliterated 387.0
  - obliterated 387.1
  - que implica
  - càpsula òtica 387.2
  - finestra oval
  - no obliterated 387.0
  - obliterated 387.1
  - finestra rodona 387.2
  - tipus especificat NCAL 387.8

**otospongiosi** (v.t. otosclerosi) 387.9  
**Otto, malaltia o pelvis d'** 715.35  
**ovalocitosi** (congènita) (hereditària) (v.t. el-liptocitosi) 282.1  
**ovari, ovàric -a** -v.afecció  
**ovari escleroquístic** (síndrome) 256.4  
**ovàric -a** -v.t.afecció  
 – embaràs -v. embaràs, ovàric  
 – síndrome de la resta ovàrica 620.8  
 – síndrome de la vena 593.4  
**ovaritis** (quística) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2  
**oviducte** -v.afecció  
**ovotestis** 752.7  
**òvul** (oòcit)  
 – donant V59.70  
 – – 35 anys o més V59.73  
 – – – receptora anònima V59.73  
 – – – receptora designada V59.74  
 – – menor de 35 anys V59.71  
 – – – receptora anònima V59.71  
 – – – receptora designada V59.72  
 – hidròpic 631  
 – malmès 631  
 – patològic 631  
**ovulació** (cicle)  
 – dolor 625.2  
 – insuficiència o manca 628.0  
**Owren, malaltia o síndrome d'** (parahemofília) (v.t. defecte, coagulació) 286.3  
**oxalosi** 271.8  
**oxalúria** 271.8  
**oxicefàlia, oxicefàlic -a** 756.0  
 – sifilítica congènita 090.0  
**oxiürosi** 127.4  
**oxiürs** (infecció) (infestació) (malaltia) 127.4  
**Oxyuris vermicularis** (infestació) 127.4  
**ozena** 472.0

## P

**Paas, malaltia de** 756.59  
**pacient peregrinador** V65.2  
**pacient recalitrant** V15.81  
**Pacini, tumor de** (M9507/0) -v. neoplàsia, pell, benigna  
**Paget, malaltia de** (osteïtis deformant) 731.0  
 – amb carcinoma ductal infiltrant de mama (M8541/3) -v. neoplàsia, mama, maligna  
 – extramamària (M8542/3) -v.t. neoplàsia, pell, maligna  
 – – anus 154.3  
 – – – pell 173.5  
 – maligna (M8540/3)  
 – – localització especificada NCAL (M8542/3) -v. neoplàsia, pell, maligna  
 – – localització no especificada 174.0  
 – – mama 174.0  
 – mama (M8540/3) 174.0  
 – mamària (M8540/3) 174.0  
 – mugró (M8540/3) 174.0  
 – necrosi òssia 731.0  
 – òssia 731.0  
 – – osteosarcoma (M9184/3) -v. neoplàsia, os, maligna  
 – osteïtis deformant 731.0  
**Paget-Schrötter, síndrome de** (claudicació venosa intermitent) 453.89  
**paladar** -v.afecció  
**palatoplegia** 528.9  
**palatòsquisi** (v.t. fenedura, paladar) 749.00  
**paletes, pruija dels** 692.89  
**paletes, pulmó dels** 502  
**palil·làlia** 784.69  
**palindròmica, artritis** (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3  
**pal·lidesa** 782.61  
 – temporal del disc òptic 377.15  
**palmar** -v.t.afecció  
 – fàscia -v.afecció  
**palpable**  
 – cec 569.89  
 – fetge 573.9  
 – ganglis limfàtics 785.6  
 – melsa (v.t. esplenomegàlia) 789.2  
 – ovari 620.8  
 – pròstata 602.9  
 – ronyó 593.89  
 – úter 625.8  
**palpitació** (cor) 785.1  
 – psicogènica 306.2  
**Paltauf-Sternberg, malaltia de** 201.9  
**paludisme, palúdic -a** (febre) 084.6  
 – àlgid 084.9  
 – cardíac 084.9  
 – cerebral 084.9  
 – congènit 771.2  
 – congestió, congestiu 084.6  
 – – cerebral 084.9  
 – continu 084.0  
 – estivoautumnal 084.0  
 – *falciparum*, *Plasmodium* (malària terçana maligna) 084.0  
 – fetge 084.9 [573.2]  
 – hematuria 084.8  
 – hematúria 084.8  
 – hemoglobiúria 084.8  
 – hemorràgic 084.6  
 – induït (terapèutic) 084.7  
 – – accidental -v. paludisme, per tipus  
 – infeccions mixtes 084.5  
 – malària quartana 084.2  
 – malària subterçana 084.0  
 – malària terçana (benigna) 084.1  
 – – maligna 084.0  
 – *malariae*, *Plasmodium* (malària quartana) 084.2  
 – maligne (malària terçana) 084.0  
 – melsa 084.6  
 – mones 084.4  
 – *ovale*, *Plasmodium* 084.3  
 – pernicios agut 084.0  
 – *Plasmodium*  
 – – *falciparum* 084.0  
 – – *malariae* 084.2  
 – – *ovale* 084.3  
 – – *vivax* 084.1  
 – portador (presumpte) V02.9  
 – qualsevol tipus amb  
 – complicacions pernicioses NCAL 084.9  
 – – cardíacs 084.9  
 – – cerebrals 084.9  
 – – febre  
 – – – aigua negra 084.8  
 – – – hemoglobiúria (biliosa) 084.8  
 – – hemoglobiúria palúdica 084.8  
 – – hepatitis 084.9 [573.2]  
 – – nefrosi 084.9 [581.81]  
 – – paludisme àlgid 084.9

– que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.4  
 – quotidià 084.0  
 – recurrent 084.6  
 – – induït (terapèutic) 084.7  
 – – – accidental -v. paludisme, per tipus  
 – remitent 084.6  
 – tifoide 084.6  
 – tipus especificat NCAL 084.4  
 – tropical 084.0  
 – *vivax*, *Plasmodium* (malària terçana benigna) 084.1  
**panadís** (amb limfangitis) 681.9  
 – dit de la mà 681.02  
 – dit del peu 681.11  
**Panamà, febre de** 084.0  
**panarítium** (amb limfangitis) 681.9  
 – dit de la mà 681.02  
 – dit del peu 681.11  
**panarteritis** (nodosa) 446.0  
 – cervell o cerebral 437.4  
**pancarditis** (aguda) (crònica) 429.89  
 – amb  
 – – reumàtica  
 – – – febre (activa) (aguda) (crònica) (subaguda) 391.8  
 – – – – inactiva 398.99  
 – reumàtica aguda 391.8  
 – – crònica o inactiva 398.99  
**pancitòlisi** 289.9  
**pancitopènia** (adquirida) 284.1  
 – congènita 284.09  
 – malformacions 284.09  
**Pancoast, síndrome o tumor de** (carcinoma, àpex pulmonar) (M8010/3) 162.3  
**Pancoast-Tobias, síndrome de** (M8010/3) (carcinoma, àpex pulmonar) 162.3  
**pancolitis** 556.6  
**pancreaticolítiasi** 577.8  
**pancreatitis** 577.0  
 – aguda (edematosa) (hemorràgica) (recurrent) 577.0  
 – anular 577.0  
 – apoplèctica 577.0  
 – calcària 577.0  
 – crònica (infecciosa) 577.1  
 – – recurrent 577.1  
 – fibrosa 577.8  
 – gangrenosa 577.0  
 – hemorràgica (aguda) 577.0  
 – indolora 577.1  
 – intersticial (crònica) 577.1  
 – – aguda 577.0  
 – maligna 577.0  
 – parotiditis 072.3  
 – quística 577.2  
 – recidivant 577.1  
 – recurrent 577.1  
 – sifilítica 095.8  
 – subaguda 577.0  
 – supurativa 577.0  
**pàncrees, pancreàtic -a** -v.afecció  
**panencefalitis** -v. encefalitis  
 – esclerosant subaguda 046.2  
**panhematopènia** 284.81  
 – congènita 284.09  
 – constitucional 284.09  
 – esplènica primària 289.4  
**panhemocitopènia** 284.81  
 – congènita 284.09  
 – constitucional 284.09  
**panhipogonadisme** 257.2

**panhipopituitarisme** 253.2

– prepuberal 253.3

**pànic** (atac) (estat) 300.01

– reacció a estrès excepcional (transitori) 308.0

**panmielopatia familiar constitucional**

284.09

**panmieloptisi** 284.2

– adquirida (secundària) 284.81

– congènita 284.2

– idiopàtica 284.9

**panmielosi** (aguda) (M9951/1) 238.79**Panner, malaltia de** 732.3

– cap de l'húmer 732.3

– còndil de l'húmer 732.3

– escafoide tarsià (os) (osteocondrosi) 732.5

**panneuritis endèmica** 265.0 [357.4]**pannicle adipós** (abdominal) 278.1**panniculitis** 729.30

– coll 723.6

– esquena 724.8

– genoll 729.31

– localització especificada NCAL 729.39

– mesentèrica 567.82

– nodular no supurativa 729.30

– sacra 724.8

**pannus** (corneal) 370.62

– abdominal (simptomàtic) 278.1

– al·lèrgic eczematós 370.62

– degeneratiu 370.62

– queratinós 370.62

– reumatoide -v. artritis, reumatoide

– tracomatós (actiu) 076.1 [370.62]

– – efecte tardà 139.1

**panoftalmitis** 360.02**panotitis** -v. otitis, mitjana**pansa** (v.t. herpes, simple) 054.9**pansinusitis** (crònica) (hiperplàstica) (no

purulenta) (purulenta) 473.8

– aguda 461.8

– per fongs NCAL 117.9

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8

**panuveïtis** 360.12

– simpàtica 360.11

**panvalvular, malaltia** -v. endocarditis, mitral**papagais, febre dels** 073.9**Papanicolau, frotis de**

– altres localitzacions especificades

–v.t. cribratge, neoplàsia maligna

– – per neoplàsia maligna sospitada

–v.t. cribratge, neoplàsia maligna

– – cap malaltia trobada V71.1

– – resultats anormals no específics 796.9

– anal 796.70

– – amb

– – – cèl·lules epidermoides atípiques

– – – de significat indeterminat (ASC-US) 796.71

– – – que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 796.72

– – – evidència citològica de malignitat 796.76

– – – lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) 796.74

– – – lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 796.73

– – citologia no satisfactòria 796.78

– – glandular 796.70

– – resultat especificat NCAL 796.79

– coll uteri (prova de cribratge) V76.2

– – citologia cervical no satisfactòria 795.08

– – com a part d'exploració ginecològica V72.31

– – frotis satisfactori sense zona de transformació 795.07

– – mostra inadequada de citologia 795.08

– – per neoplàsia maligna sospitada V76.2

– – – cap malaltia trobada V71.1

– – – resultats anormals no específics 795.00

– – – amb

– – – – cèl·lules epidermoides atípiques

– – – – de significat indeterminat (ASC-US) 795.01

– – – – que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 795.02

– – – – evidència citològica de malignitat 795.06

– – – – lesió epidermoide intraepitelial d'alt grau (HGSIL) 795.04

– – – – lesió epidermoide intraepitelial de baix grau (LGSIL) 795.03

– – – per a confirmar resultats de frotis normal recent consecutiu a frotis anormal V72.32

– – – resultat no específic NCAL 795.09

– vagina V76.47

– – amb

– – – cèl·lules epidermoides atípiques

– – – de significat indeterminat (ASC-US) 795.11

– – – que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 795.12

– – – evidència citològica de malignitat 795.16

– – – lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL) 795.14

– – – lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 795.13

– – anormal NCAL 795.19

– – citologia no satisfactòria 795.18

– – consecutiu a histerectomia per malaltia maligna V67.01

– – mostra inadequada de citologia 795.18

**paparrs, febre** (transmesa per) NCAL 066.1

– Colorado 066.1

– hemorràgica NCAL 065.3

– bosc de Kyasanur 065.2

– Crimea 065.0

– Omsk 065.1

– muntanya 066.1

– muntanyes americanes 066.1

– Muntanyes Rocalloses 082.0

– no exantemàtica 066.1

– sud-africana 087.1

**paparrs, malaltia de les** 087.1**paparrs, paràlisi per** 989.5**papil·ledema** 377.00

– associat amb

– – augment de la pressió intracranial 377.01

– – descens de la pressió ocular 377.02

– – trastorn retinal 377.03

– edema papil·lar 377.00

– infeccions 377.00

**papil·litis** 377.31

– anus 569.49

– lingual crònica 529.4

– llengua 529.0

– necrosant renal 584.7

– òptica 377.31

– recte 569.49

– renal necrosant 584.7

**papil·loma** (M8050/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna

*Nota: Llevat que s'indiqui d'altra manera, codifiqueu les varietats morfològiques de papil·loma que apareixen a continuació, segons la seva localització, de la mateixa manera que a «neoplàsia, benigna».*

– acuminat (femení) (masculí) 078.11

– berrugós (M8051/0)

– bufeta urinària (cèl·lules transicionals) (M8120/1) 236.7

– – benigne (M8120/0) 223.3

– cèl·lules escatoses (M8052/0)

– cèl·lules transicionals (M8120/0)

– – bufeta urinària (M8120/1) 236.7

– – pelvis renal (M8120/1) 236.91

– – tipus invertit (M8121/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert

– – urèter (M8120/1) 236.91

– – disqueratòtic (M8052/0)

– ductal (M8503/0)

– epidermoide (M8052/0)

– hiperqueratòtic (M8052/0)

– intraductal (M8503/0)

– intraquístic (M8504/0)

– invertit (M8053/0)

– paraqueratòtic (M8052/0)

– – pelvis renal (cèl·lules transicionals) (M8120/1) 236.99

– – benigne (M8120/0) 223.1

– pinta (primari) 103.0

– plantar o palmar frambèsic 102.1

– plexe coròide (M9390/0) 225.0

– – maligne (M9330/3) 191.5

– – tipus anaplàstic (M9390/3) 191.5

– – queratòtic (M8052/0)

– – Schneider (M8121/0)

– – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna

– – localització no especificada 212.0

– – superfície serosa (M8461/0)

– – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna

– – localització no especificada 220

– – malignitat dubtosa (M8461/1)

– – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert

– – – localització no especificada 236.2

– – urèter (cèl·lules transicionals) (M8120/1) 236.91

– – benigne (M8120/0) 223.2

– – urotelial (M8120/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert

– – vellós (M8261/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert

**papil·lomatosi** (M8060/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna

– conducte mamari 610.1

– conducte subareolar (M8506/0) 217

– confluent i reticulada 701.8

– cutània 701.8



- Gougerot-Carteaud (confluent i reticulada) 701.8
- intraductal (difusa) (M8505/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna

**papil·lomavirus humà** 079.4

- prova de DNA positiva d'alt risc
- – anal 796.75
- – cervical 795.05
- – vaginal 795.15
- prova de DNA positiva de baix risc
- – anal 796.79
- – cervical 795.09
- – vaginal 795.19

**papil·lomes frambèsics múltiples** 102.1**Papillon-Léage i Psaupe, síndrome de** (disostosi orodigitofacial) 759.89**papiraci, fetus** 779.89

- que complica l'embaràs 646.0

**papissoteig** 307.9**pàpula** 709.8

- carate (primària) 103.0
- fibrosa del nas (M8724/0) 216.3
- pinta (primària) 103.0

**papulosi**

- limfomatoide 709.8
- maligna 447.8

**paquidermatitis** 701.8**paquidermatocèle** (congènita) 757.39

- adquirida 701.8

**paquidermatosi** 701.8**paquidèrmia** 701.8

- laringe (berrugosa) 478.79
- laríngia 478.5
- laringitis 478.79

**paquidermoperiostitis**

- secundària 731.2

**paquidermoperiostosi**

- idiopàtica primària 757.39
- secundària 731.2

**paquimeningitis** (adhesiva) (basal)

- (cerebral) (cervell) (cervical)
- (circumscripita) (crònica) (espinal)
- (externa) (fibrosa) (hemorràgica)
- (hipertrofica) (interna) (purulenta)
- (supurativa) (v.t. meningitis) 322.9
- gonocòccica 098.82

**paquioníquia** (congènita) 757.5

- adquirida 703.8

**paquiperiosteodèrmia**

- primària o idiopàtica 757.39
- secundària 731.2

**paquiperiostosi** (paquiperiosteodèrmia)

- primària o idiopàtica 757.39
- secundària 731.2

**paraacúsia** 388.40**paraamiloïdosi** 277.30**paracèfal** 759.7**paracoccidioidomiosi** 116.1

- mucocutaneolinfangítica 116.1
- pulmonar 116.1
- visceral 116.1

**paracoccidiomiosi**

- -v. paracoccidioidomiosi

**paradentosi** 523.5**paraergàsia** 298.9**paraescarlantina** 057.8**parafàsia** 784.3**parafília** (v.t. desviació, sexual) 302.9**parafimosi** (congènita) 605

- xancroïdal 099.0

**parafinoma** 999.9**parafrènia, parafrènic -a** (tardana) 297.2

- climatèrica 297.2

- demència (v.t. esquizofrènia) 295.3
- esquizofrènia (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.3

- involutiva 297.2

- menopàusica 297.2

**paraganglioma** (M8680/1)

- corpuscle aòrtic (M8691/1) 237.3
- – maligne (M8691/3) 194.6
- corpuscle carotídi (M8692/1) 237.3
- – maligne (M8692/3) 194.5
- cromafínic (M8700/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – maligne (M8700/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- extraadrenal (M8693/1)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – localització no especificada 237.3
- – maligne (M8693/3)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – – localització no especificada 194.6
- glomus jugular (M8690/1) 237.3
- – maligne (M8690/3) 194.6
- jugular (M8690/1) 237.3
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- localització no especificada 237.3
- maligne (M8680/3)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – localització no especificada 194.6
- no cromafínic (M8693/1)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – localització no especificada 237.3
- – maligne (M8693/3)
- – – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- – – localització no especificada 194.6
- parasimpàtic (M8682/1)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- – localització no especificada 237.3
- suprarenal (M8700/0) 227.0
- – maligne (M8700/3) 194.0

**paragèusia** 781.1

- psicogènica 306.7

**paragonimiosi** 121.2**paragranuloma de Hodgkin** (M9660/3) 201.0**parahemofília** (v.t. defecte, coagulació) 286.3**paràlisi, paralític -a** (completa)

- (incompleta) 344.9

- abducent (nervi motor ocular extern)

- 378.54

- abductor 355.9

- extremitat inferior 355.8

- extremitat superior 354.9

- accident vascular (episodi actual)

- -v. infart, cervell

- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- acomodació 367.51

- histèrica 300.11

- agitant (v.t. parkinsonisme) 332.0

- – arterioscleròtica 332.0

- – aire comprimit 993.3

- – alternant 344.89

- – oculomotora 344.89

- – alternant mediana 344.89

- – amb

- – – fractura, vèrtebra -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb, lesió de medul·la espinal

- – – sífilis 094.89

- – – traumatisme

- – – coll -v. fractura, vèrtebra, cervical, amb, lesió de medul·la espinal

- – – esquena -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb, lesió de medul·la espinal

- – – amiotròfica 335.20

- – – anus (esfínter) 569.49

- – – apoplèctica (episodi actual) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436

- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- – – arterioscleròtica (episodi actual) 437.0

- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- – – ascendent (espinal) aguda 357.0

- – – associada nuclear 344.89

- – – atac (cerebral) (episodi actual) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436

- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- – – atàctica NCAL 334.9

- – – general 094.1

- – – atetoide 333.71

- – – atrofia muscular progressiva 335.21

- – – atròfica 356.9

- – – espinal (aguda) (v.t. poliomièlitis, amb, paràlisi) 045.1

- – – infantil aguda (v.t. poliomièlitis, amb, paràlisi) 045.1

- – – múscul NCAL 355.9

- – – progressiva 335.21

- – – atròfica difusa 335.20

- – – axil·lar 353.0

- – – Babinski-Nageotte 344.89

- – – Bell 351.0

- – – nadó 767.5

- – – Benedikt 344.89

- – – braç 344.40

- – – ambdós 344.2

- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular

- – – histèrica 300.11

- – – psicogènica 306.0

- – – que afecta

- – – – costat dominant 344.41

- – – – costat no dominant 344.42

- – – – transitoria 781.4

- – – – traumàtica NCAL (v.t. traumatisme, nervi, extremitat superior) 955.9

- – – bronquis 519.19

- – – Brown-Séquard 344.89

- – – budell, còlon o intestí (v.t. ili) 560.1

- – – bufeta urinària (esfínter) 596.53

- – – espàstica 596.54

- – – – amb síndrome de la cua de cavall 344.61

- – – – neurogènica 596.54

- – – – amb síndrome de la cua de cavall 344.61

- – – puerperal, postpart, part 665.5

- – – sensorial 596.54

- - - amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- bulbar (crònica) (progressiva) 335.22
- - infantil (v.t. poliomièlitis, bulbar) 045.0
- - poliomièlítica (v.t. poliomièlitis, bulbar) 045.0
- - pseudobulbar 335.23
- - supranuclear 344.89
- bulbar astènica 358.00
- bulbospinal 358.00
- bussos 993.3
- cama 344.30
- - ambdues (v.t. paraplegia) 344.1
- - contralateral 344.89
- - histèrica 300.11
- - psicogènica 306.0
- - que afecta
- - - costat dominant 344.31
- - - costat no dominant 344.32
- - transitòria 781.4
- - - traumàtica NCAL (v.t. traumatisme, nervi, extremitat inferior) 956.9
- camp visual, psíquica 368.16
- canell NCAL 354.9
- cardíaca (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- cerebral (congenita) (infantil) (espàstica) 343.9
- - atetoide 333.71
- - diplègica 343.0
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - episodi actual 437.8
- - espàstica, no congenita o infantil 344.89
- - hemiplègica 343.1
- - monoplègica 343.3
- - no congenita o no infantil 437.8
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - - paraplegia 343.0
- - - quadriplègica 343.2
- - - sifilítica 094.89
- - - congenita 090.49
- - - tetraplègica 343.2
- - cerebrocerebel·losa 437.8
- - diplègica infantil 343.0
- cervell
- - congenita -v. paràlisi, cerebral
- - diplegia 344.2
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - episodi actual 437.8
- - hemiplegia 342.9
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - infantil -v. paràlisi, cerebral
- - monoplegia -v.t. monoplegia
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - no congenita o no infantil 344.89
- - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - paraplegia 344.1
- - quadriplegia -v. quadriplegia
- - sifilítica 094.89
- - - congenita 090.49
- - triplegia 344.89
- cervical
- - plexe 353.2
- - simpàtica NCAL 337.09
- Cestan-Chenais 344.89
- Charcot-Marie-Tooth, tipus 356.1
- Clark 343.9
- - còlon (v.t. ili) 560.1
- compressió
- - braç NCAL 354.9
- - cama NCAL 355.8
- - cerebral -v. paràlisi, cervell
- - extremitat inferior NCAL 355.8
- - extremitat superior NCAL 354.9
- - congenita (cerebral) (espàstica) (espinal) -v. paràlisi, cerebral
- - convergència 378.83
- - cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- - corda vocal 478.30
- - - bilateral (parcial) 478.33
- - - completa 478.34
- - - completa (bilateral) 478.34
- - - unilateral (parcial) 478.31
- - - completa 478.32
- - cortical (v t. paràlisi, cervell) 437.8
- - costat dret -v. hemiplegia
- - costat esquerre -v. hemiplegia
- - crosses 953.4
- - cuixa 355.8
- - deglució 784.99
- - - histèrica 300.11
- - demència 094.1
- - descendent (espinal) NCAL 335.9
- - diafragma (flàccida) 519.4
- - per secció accidental del nervi frènic durant un procediment 998.2
- - diplègica -v. diplegia
- - dissabte a la nit 354.3
- - dit de la mà NCAL 354.9
- - dit del peu 355.6
- - divergència (nuclear) 378.85
- - Duchenne 335.22
- - efecte tardà
- - - a causa de
- - - edema, cervell o cerebral -v. paràlisi, cervell
- - - - lesió
- - - - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - - - medul·la espinal -v. paràlisi, medul·la espinal
- - - lesió durant el part, cervell o medul·la espinal -v. paràlisi, cerebral
- - elevador de la parpella superior 374.31
- - embòlica (actual) (v.t. embòlia, cervell) 434.1
- - efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- - entèrica (v.t. ili) 560.1
- - amb hèrnia -v. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- - Erb (-Duchenne) (lesió durant el part) (nadó) 767.6
- - esfínter de Hyrtl (recte) 569.49
- - esfínter de la bufeta urinària (v.t. paràlisi, bufeta urinària) 596.53
- - esòfag 530.89
- - espasmòdica (cerebral) (espinal) 343.9
- - - hemiplègica 343.1
- - espàstica 344.9
- - cerebral infantil -v. paràlisi, cerebral
- - cerebral no congenita o no infantil 344.9
- - congenita (cerebral) -v. paràlisi, cerebral
- - - familiar 334.1
- - - hereditària 334.1
- - - infantil 343.9
- - - sifilítica 094.0
- - - espinal 094.89
- - espatlla 354.9
- - espinal espàstica sifilítica d'Erb 094.89
- - essencial de la infància (v.t. poliomièlitis) 045.9
- - esternomastoïdal 352.4
- - estómac 536.3
- - - diabètica 250.6 [536.3]
- - - provocada per diabetis secundària 249.6 [536.3]
- - - nervi (no diabètica) 352.3
- - extremitat
- - - espàstica (hereditària) 343.3
- - - no congenita o no infantil 344.1
- - - inferior -v. paràlisi, cama
- - - superior -v. paràlisi, braç
- - - transitòria (causa desconeguda) 781.4
- - extremitat inferior -v.t. paràlisi, cama
- - - ambdues (v.t. paraplegia) 344.1
- - extremitat NCAL 344.5
- - - quadriplegia -v. quadriplegia
- - - totes quatre -v. quadriplegia
- - extremitat superior -v.t. paràlisi, braç
- - - ambdues (v.t. diplegia) 344.2
- - facial (nervi) 351.0
- - - congenita 767.5
- - - consecutiva a una intervenció quirúrgica NCAL 998.2
- - - lesió durant el part 767.5
- - - nadó 767.5
- - familiar 359.3
- - - espàstica 334.1
- - - periòdica 359.3
- - faringe 478.29
- - general 094.1
- - - atàctica 094.1
- - - foll 094.1
- - - juvenil 090.40
- - - progressiva 094.1
- - - tabètica 094.1
- - general juvenil 090.40
- - general o progressiva, del foll 094.1
- - gingebre de Jamaica (jake) 357.7
- - glossofaringi (nervi) 352.2
- - glossofaringia 352.2
- - glotis (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30
- - glútia 353.4
- - gola 478.29
- - - diftèrica 032.0
- - - múscul 478.29
- - Gubler (-Millard) 344.89
- - hemifacial progressiva 349.89
- - hemiplègica -v. hemiplegia
- - hipertensiva (episodi actual) 437.8
- - hipoglòs (nervi) 352.5
- - histèrica 300.11
- - ili (v.t. ili) 560.1
- - infància -v. paràlisi, cerebral
- - infantil (v.t. poliomièlitis) 045.9
- - - atrofica aguda 045.1
- - - bulbar 045.0
- - - cerebral -v. paràlisi, cerebral
- - - espàstica -v. paràlisi, cerebral
- - - espinal 045.9
- - - paralítica 045.1
- - - progressiva aguda 045.9
- - infecciosa (v.t. poliomièlitis) 045.9
- - internuclear 378.86
- - interòssia 355.9
- - intestí (v.t. ili) 560.1
- - intracranial (episodi actual) (v t. paràlisi, cervell) 437.8

- per lesió durant el part 767.0
- iris 379.49
- per diftèria (toxina) 032.81 [379.49]
- isquèmica de Volkmann (que complica un traumatisme) 958.6
- Jackson 344.89
- jake 357.7
- Klumpke (-Déjerine) (part) (nadó) 767.6
- labioglossa 335.22
- labioglossolaríngia , labioglossofaríngia 335.22
- Landry 357.0
- laringe (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30
- per diftèria (toxina) 032.3
- lateral 335.24
- lesió intracranial o espinal durant el part -v. paràlisi, cerebral
- Lissauer 094.1
- llavi 528.5
- llengua 529.8
- local 355.9
- mà 354.9
- histèrica 300.11
- psicogènica 306.0
- marxa 781.2
- medul·la espinal NCAL 344.1
- aguda (v.t. poliomièlitis) 045.9
- aguda ascendent 357.0
- atrofica (aguda) (v.t. poliomièlitis, amb, paràlisi) 045.1
- espàstica sifilítica 094.89
- congènita NCAL 343.9
- efecte tardà NCAL 344.89
- espàstica NCAL 343.9
- hemiplègica -v. hemiplegia
- hereditària 336.8
- infantil (v.t. poliomièlitis) 045.9
- monoplègica -v. monoplegia
- nervi 355.9
- nervi accessori 352.4
- progressiva 335.10
- quadriplègica -v. quadriplegia
- traumàtica -v. traumatisme, espinal, per localització
- medul·lar (tegmenal) 344.89
- mesencefàlica NCAL 344.89
- tegmenal 344.89
- Millard-Gubler-Foville 344.89
- mirada 378.81
- monoplègica -v. monoplegia
- motor ocular comú (nervi) (parcial) 378.51
- alternant 344.89
- bilateral externa 378.55
- total 378.52
- motora NCAL 344.9
- cerebral -v. paràlisi, cervell
- espinal -v. paràlisi, medul·la espinal
- moviment conjugat (de l'ull) 378.81
- cortical (nuclear) (supranuclear) 378.81
- múltiple
- cerebral -v. paràlisi, cervell
- espinal -v. paràlisi, medul·la espinal
- múscul (flàccida) 359.9
- esfínter de l'iris 364.89
- isquèmica (que complica un traumatisme) (de Volkmann) 958.6
- per lesió nerviosa NCAL 355.9
- pseudohipertròfica 359.1
- ull (extrínsec) 378.55
- intrínsec 367.51
- oblic 378.51
- múscul ocular (extrínsec) 378.55
- intrínsec 367.51
- múscul recte (ull) 378.55
- muscular (atròfica) 359.9
- progressiva 335.21
- musculospiral 354.9
- músculs abdominals 355.9
- músculs de l'abdomen i l'esquena 355.9
- nadó NCAL 767.0
- nervi -v.t. trastorn, nervi
- accessori 352.4
- auditiu 388.5
- ciàtic 355.0
- cranial o cerebral (v.t. trastorn, nervi, cranial) 352.9
- múltiple 352.9
- cubital (tardana) 354.2
- especificat NCAL -v. trastorn, nervi
- facial 351.0
- lesió durant el part 767.5
- nadó 767.5
- frènic 354.8
- nadó 767.7
- laringi (recurrent) (superior) (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30
- lesió durant el part 767.7
- medià 354.1
- síndrome del túnel carpià 354.0
- musculocutani 354.9
- nadó 767.7
- olfactori 352.0
- patètic 378.53
- peroneal (aguda) (tardana) 355.3
- plantar 355.6
- pneumogàstric 352.3
- popliti 355.3
- quart o patètic 378.53
- radial (aguda) 354.3
- lesió durant el part 767.6
- nadó 767.6
- setè o facial 351.0
- a causa d'
- injecció NCAL 999.9
- intervenció quirúrgica NCAL 997.09
- lesió durant el part 767.5
- nadó 767.5
- sifilítica 094.89
- sisè o motor ocular extern 378.54
- tercer o motor ocular comú (parcial) 378.51
- total 378.52
- traumàtica NCAL (v.t. traumatisme, nervi, per localització) 957.9
- trigemin 350.9
- vague 352.3
- vestibular 388.5
- nuclear inferior 344.9
- nuclear superior NCAL 334.9
- obstètrica del nadó 767.7
- ocular 378.9
- oculo facial congènita 352.6
- òrgans digestius NCAL 564.89
- paladar 528.9
- paladar tou 528.9
- palatofaringolaríngia 352.6
- paparres (mossegada) 989.5
- paratrigeminal 350.9
- part (lesió) 767.7
- cervell 767.0
- intracranial 767.0
- medul·la espinal 767.4
- perifèrica
- nervi NCAL 355.9
- sistema nerviós autònom -v. neuropatia, perifèrica, autonòmica
- periòdica (familiar) (hipercalèmica) (hipocalèmica) (normocalèmica) (secundària) (sensible al potassi) 359.3
- periòdica hipercalèmica (familiar) 359.3
- periòdica hipocalèmica 359.3
- periòdica normocalèmica 359.3
- peroneal (nervi) 355.3
- peu NCAL 355.8
- plexe braquial 353.0
- fetus o nadó 767.6
- per lesió durant el part 767.6
- plom 984.9
- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- poliomièlitis (actual) (v.t. poliomièlitis, amb, paràlisi) 045.1
- bulbar 045.0
- polze NCAL 354.9
- pressió (v.t. neuropatia, atrapament) 355.9
- progressiva 335.21
- atrofica 335.21
- bulbar 335.22
- general 094.1
- hemifacial 349.89
- infantil aguda (v.t. poliomièlitis) 045.9
- múltiple 335.20
- progressiva supranuclear 333.0
- pseudobulbar NCAL 335.23
- pseudohipertròfica 359.1
- múscul 359.1
- psicogènica 306.0
- pulmó 518.89
- nadó 770.89
- pupil·la, pupil·lar 379.49
- quàdriceps 355.8
- quadriplègica (v.t. quadriplegia) 344.0
- recte (esfínter) 569.49
- recurrent 478.30
- nervi laringi (v.t. paràlisi, corda vocal) 478.30
- son aïllada 327.43
- respiratòria (múscul) (aparell) (vies) 786.09
- central NCAL 344.89
- fetus o nadó 770.87
- congènita 768.9
- nadó 768.9
- saturnina 984.9
- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- secundària -v. paràlisi, efecte tardà
- senil NCAL 344.9
- serrat anterior 355.9
- serrat major 355.9
- setè parell cranial 351.0
- nadó 767.5
- simpàtica
- cervical NCAL 337.09
- nervi NCAL (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- sistema nerviós -v. neuropatia, perifèrica, autonòmica
- síndrome 344.9
- especificada NCAL 344.89
- son aïllada recurrent 327.43
- subescapular 354.8
- supranuclear NCAL 356.8
- progressiva 333.0

- tabètica general 094.1
- Todd (paràlisi transitòria postepilèptica) 344.89
- transitòria
  - braç o cama NCAL 781.4
  - traumàtica NCAL (v.t. traumatisme, nervi, per localització) 957.9
- trapezi 352.4
- traumàtica transitòria NCAL (v.t. traumatisme, nervi, per localització) 957.9
- tremolosa (v.t. parkinsonisme) 332.0
- tríceps braquial 354.9
- trombòtica (episodi actual) (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- turmell 355.8
- urèmica -v. urèmia
- uveoparotídia 135
- úvula 528.9
- histèrica 300.11
- postdiftèrica 032.0
- vasomotora NCAL 337.9
- vel del paladar 528.9
- vesical (v.t. paràlisi, bufeta urinària) 596.53
- Volkmann (que complica un traumatisme) 958.6
- Weber 344.89
- xoc (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- paramènia** 626.9
- parametri, paramètric -a** -v. afecció
- parametritis** (crònica) (v.t. malaltia, pelvis, inflamàtoria) 614.4
- aguda 614.3
- puerperal, postpart, part 670.8
- paramiòclon múltiple** 333.2
- paramiotonia** 359.29
- congènita (malaltia d'Eulenburg) 359.29
- paramnèsia** (v.t. amnèsia) 780.93
- paramolar** 520.1
- que causa apinyament 524.31
- paraneoplàstica, síndrome** -v. afecció
- parangi** (v.t. pian) 102.9
- paranoia** 297.1
- alcohòlica 291.5
- querulant 297.8
- senil 290.20
- paranoide -s**
- demència (v.t. esquizofrènia) 295.3
- precoç (aguda) 295.3
- senil 290.20
- esquizofrènia (aguda) (v.t. esquizofrènia) 295.3
- estat 297.9
- causat per o associat amb
  - arteriosclerosi (cerebrovascular) 290.42
  - malaltia cerebral presenil 290.12
  - malaltia cerebral senil 290.20
  - climàtica 297.2
  - induït per drogues 292.11
  - induït per l'alcohol 291.5
  - involutiu 297.2
  - menopàusic 297.2
  - senil 290.20
  - simple 297.0
  - tipus especificat NCAL 297.8
- personalitat 301.0

- personalitat psicopàtica de tipus 301.0
- psicosis 297.9
- alcohòlica 291.5
- climàtica 297.2
- induïda per drogues 292.11
- involutiva 297.2
- menopàusic 297.2
- psicogènica 298.4
- aguda 298.3
- reactiva prolongada 298.4
- senil 290.20
- reacció (crònica) 297.9
- aguda 298.3
- tendències 301.0
- trets 301.0
- paraparesia** (v.t. paraplegia) 344.1
- paraplegia** 344.1
- amb
  - fractura vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
  - traumatisme vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- atàctica -v. degeneració, combinada
- cerebral (episodi actual) (v.t. paràlisi, cervell) 437.8
- cervell (episodi actual) (v.t. paràlisi, cervell) 437.8
- congènita o infantil (cerebral) (espàstica) (espinal) 343.0
- cortical -v. paràlisi, cervell
- efecte tardà 344.1
- espàstica
  - espinal d'Erb 094.89
  - hereditària 334.1
  - no infantil o congènita 344.1
  - espinal (medul·la)
  - traumàtica NCAL -v. lesió, espinal, per localització
- funcional (histèrica) 300.11
- hereditària, espàstica 334.1
- histèrica 300.11
- infantil 343.0
- Pott (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- psicogènica 306.0
- sifilítica (espàstica) 094.89
- traumàtica NCAL -v. traumatisme, espinal, per localització
- paraproteïnèmia** 273.2
- benigna (familiar) 273.1
- monoclonal 273.1
- secundària a malaltia maligna o inflamàtoria 273.1
- parapsoriasis** 696.2
- gotes 696.2
- liquenoide crònica 696.2
- plaques 696.2
- retiforme 696.2
- varioliforme (aguda) 696.2
- paraqueratosi** 690.8
- psoriasiforme 696.2
- variegada 696.2
- parasitari -ària** -v.t. afecció
- bessó 759.4
- estomatitis 112.0
- malaltia NCAL (v.t. infestació, paràsit) 136.9
- contacte amb V01.89
- exposició a V01.89
- intestinal NCAL 129
- pell NCAL 134.9
- sicosi 110.0

- barba 110.0
- cuir cabellut 110.0
- parasitisme** NCAL 136.9
- específic -v. infestació
- intestinal NCAL 129
- pell NCAL 134.9
- parasitofòbia** 300.29
- parasòmia** 307.47
- induïda per drogues 292.85
- induïda per l'alcohol 291.82
- orgànica 327.40
- altres 327.49
- en afecçons classificades en un altre lloc 327.44
- origen no orgànic 307.47
- paraspàdies** 752.69
- paraspasme facial** 351.8
- paratífilitis** (v.t. apendicitis) 541
- paratifoide** (febre) -v. febre, paratifoide
- paratífus** -v. febre, paratifoide
- paratiroides, glàndula** -v. afecció
- paratiroiditis** (autoimmunitària) 252.1
- paratiropria, tetània** 252.1
- paratracoma** 077.0
- parauretral, conducte** 753.8
- parauretritis** 597.89
- gonocòccica (aguda) 098.0
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- paravacuna** NCAL 051.9
- node dels munyidors 051.1
- paravaginitis** (v.t. vaginitis) 616.10
- parella, conflicte de** V61.10
- parencefalitis** (v.t. encefalitis) 323.9
- efecte tardà -v. categoria 326
- parèsia** (v.t. paràlisi) 344.9
- acomodació 367.51
- budell, còlon o intestí (v.t. ili) 560.1
- bufeta urinària (espàstica) (esfínter) (v.t. paràlisi, bufeta urinària) 596.53
- tabètica 094.0
- cervell o cerebral -v. paràlisi, cervell
- cor (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.9
- efecte tardà -v. paràlisi, efecte tardà
- estómac 536.3
- diabètica 250.6 [536.3]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [536.3]
- foll 094.1
- general 094.1
- aturada 094.1
- cerebral 094.1
- cervell 094.1
- en remissió (sostinguda) 094.1
- foll 094.1
- juvenil 090.40
- en remissió 090.49
- progressiva 094.1
- tabètica 094.1
- infantil (v.t. poliomièlitis) 045.9
- juvenil 090.40
- luètica (general) 094.1
- múscul extrínsec de l'ull 378.55
- perifèrica progressiva 356.9
- pseudohipertrofica 359.1
- senil NCAL 344.9
- sifilítica (general) 094.1
- congènita 090.40
- transitòria d'extremitats 781.4
- vesical (esfínter) NCAL 596.53
- parestèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- Berger (parestèsia d'extremitat inferior) 782.0

– Bernhardt 355.1  
– Magnan 782.0  
**parestèsia ariboflavínica** 266.2  
**paret abdominal** -v. afecció  
**parètic -a** -v. afecció  
**Parinaud, de**  
– conjuntivitis 372.02  
– oftalmoplegia 378.81  
– síndrome (paràlisi de la mirada conjugada cap amunt) 378.81  
– síndrome oculoganglionar 372.02  
**Parkes Weber i Dimitri, síndrome de** (angiomasos encefalofacial) 759.6  
**Parkinson, malaltia, síndrome o tremolor de** -v. parkinsonisme  
**parkinsonisme** (arterioscleròtic) (idiopàtic) (primari) 332.0  
– associat amb hipotensió ortostàtica (idiopàtica) (simptomàtica) 333.0  
– induït per fàrmacs 332.1  
– induït per neurolèptics 332.1  
– secundari 332.1  
– sifilitic 094.82  
**parla**  
– defecte, trastorn, alteració, impediment NCAL 784.59  
– – psicogènic 307.9  
– embarbussada 784.5  
– ortofonia V57.3  
– teràpia (llenguatge) V57.3  
**parodontitis** 523.40  
**parodontosi** 523.5  
**paroníquia** (amb limfangitis) 681.9  
– crònica 681.9  
– – dit de la mà 681.02  
– – dit del peu 681.11  
– – per *Candida* 112.3  
– dit de la mà 681.02  
– dit del peu 681.11  
– per *Candida* (crònica) 112.3  
– tuberculosa (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0  
**parorèxia** NCAL 307.52  
– histèrica 300.11  
**paròsmia** 781.1  
– psicogènica 306.7  
**paròtide, glàndula** -v. afecció  
**parotiditis** 072.9  
– amb complicació 072.8  
– – tipus especificat NCAL 072.79  
– encefalitis 072.2  
– epidèmica 072.9  
– hepatitis 072.71  
– infecciosa 072.9  
– meningitis (asèptica) 072.1  
– meningoencefalitis 072.2  
– ooforitis 072.79  
– orquitis 072.0  
– pancreatitis 072.3  
– polineuropatia 072.72  
– vacunació profilàctica (contra) V04.6  
**parotitis** 527.2  
– al·lèrgica 527.2  
– crònica 527.2  
– epidèmica (v.t. parotiditis) 072.9  
– infecciosa (v.t. parotiditis) 072.9  
– no infecciosa 527.2  
– postoperatòria 527.2  
– purulenta 527.2  
– quirúrgica 527.2  
– sense parotiditis 527.2  
– sèptica 527.2  
– supurativa (aguda) 527.2

– tòxica 527.2  
– tòxica no especificada 527.2  
**paroxismal** -v.t. afecció  
– dispnea (nocturna) 786.09  
**parpelleig provocat pel moviment de la mandíbula** 374.43  
– congènit 742.8  
**Parrot, malaltia de** (osteocondritis sifilitica) 090.0  
**Parry, malaltia o síndrome de** (goll exoftàlmic) 242.0  
**Parry-Romberg, síndrome de** 349.89  
**pars planitis** 363.21  
**Parson, malaltia de** (goll exoftàlmic) 242.0  
**Parsonage-Aldren-Turner, síndrome de** 353.5  
**Parsonage-Turner, síndrome de** 353.5  
**part**  
  
*Nota: Empreu els cinquens dígit següents amb les categories 640-649, 651-676:*  
*0 no especificat com a episodi d'assistència mèdica*  
*1 part, amb menció de l'estat prepart o sense*  
*2 part, amb menció de complicació postpart*  
*3 estat o complicació prepart*  
*4 estat o complicació postpart*  
  
– amb complicacions puerperals -v. puerperal  
– amenaça de prematuritat 644.2  
– aturada de la fase activa 661.1  
– bessons NCAL 651.0  
– – amb pèrdua fetal i retenció d'un dels fetus 651.3  
– – després de reducció fetal (opcional) 651.7  
– – part retardat (un o més fetus) 662.3  
– – travats 660.5  
– cas completament normal -v. categoria 650  
– cesària (per) 669.7  
– – anormal  
– – – coll uterí 654.6  
– – – grandària del fetus 653.5  
– – – òrgans o teixits pelvians 654.9  
– – – pelvis (òssia) (major) NCAL 653.0  
– – – presentació o situació 652.9  
– – – en gestació múltiple 652.6  
– – – teixits tous (de la pelvis) 654.9  
– – – úter, congènit 654.0  
– – – vagina 654.7  
– – – vulva 654.8  
– – anteversió, coll uterí o úter 654.4  
– – atonia uterina 661.2  
– – – amb hemorràgia 666.1  
– – bicorn, úter 654.0  
– – cicatriu -s  
– – – coll uterí 654.6  
– – – part amb cesària prèvia, secció 654.2  
– – – uterina -es NCAL 654.9  
– – – causada -es per part amb cesària prèvia, secció 654.2  
– – cistocèle 654.4  
– – cordó, prolapse o presentació 663.0  
– – deformitat fetal 653.7  
– – desplaçament de l'úter NCAL 654.4  
– – despreniment de la placenta 641.2  
– – desproporció (adquirida) (congènita)

– – – òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9  
– – – pelvis (òssia) NCAL 653.0  
– – desproporció cefalopelviana (fetus normalment format) 653.4  
– – desproporció NCAL 653.9  
– – destret  
– – – fetal 656.8  
– – – matern 669.0  
– – dilatació dèbil del coll uterí 661.0  
– – eclàmpsia 642.6  
– – estenosi o estretor del coll uterí 654.6  
– – fallit -ida  
– – – extracció de ventosa 660.7  
– – – fórceps 660.7  
– – – intent de part NCAL 660.6  
– – – ventosa 660.7  
– – fetus, fetal  
– – – destret 656.8  
– – – prematuritat 656.8  
– – fetus anormalment gros 653.5  
– – fetus hidrocefàlic 653.6  
– – fibroide (tumor) (úter) 654.1  
– – hemorràgia (prepart) (intrapart) NCAL 641.9  
– – hemorràgia fetomaterna 656.0  
– – incarceraçió de l'úter 654.3  
– – incoordinació de l'acció uterina 661.4  
– – inèrcia uterina 661.2  
– – – primària 661.0  
– – – secundària 661.1  
– – insuficiència placentària 656.5  
– – lateroversió de l'úter o el coll uterí 654.4  
– – materna  
– – – cardiopatia NCAL 648.6  
– – – diabetis mellitus (afeccions classificables a 249 i 250) 648.0  
– – meconi en el líquid amniòtic 656.8  
– – – només tinció 792.3  
– – part de natges (complet) (franques) 652.2  
– – part prolongat 662.1  
– – pelvis estreta (general) 653.1  
– – – interna 653.2  
– – – externa 653.3  
– – placenta prèvia 641.0  
– – – amb hemorràgia 641.1  
– – podàlica 652.8  
– – – amb versió satisfactòria 652.1  
– – preeclàmpsia 642.4  
– – – greu 642.5  
– – presentació  
– – – acromial 652.8  
– – – cara 652.4  
– – – espatlla 652.8  
– – – frontal 652.4  
– – – mentó 652.4  
– – presentació anormal NCAL 652.9  
– – – en gestació múltiple 652.6  
– – presentació o prolapse del cordó 663.0  
– – presentació o situació transversa 652.3  
– – presentació obliqua 652.3  
– – prèvia  
– – – cirurgia  
– – – – coll uterí 654.6  
– – – – ginecològica NCAL 654.9  
– – – – recte 654.8  
– – – – úter NCAL 654.9  
– – – – part amb cesària prèvia, secció 654.2

- - - - vagina 654.7
- - - - part amb cesària prèvia, secció 654.2
- - - - prolapse
- - - - braç o mà 652.7
- - - - úter 654.4
- - - - prolapse d'úter gràvid 654.4
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.4
- - - - rectocele 654.4
- - - - retroversió de l'úter o el coll uterí 654.3
- - - - rígid
- - - - coll uterí 654.6
- - - - perineu 654.8
- - - - sòl pelvià 654.4
- - - - vagina 654.7
- - - - vulva 654.8
- - - - situació anormal
- - - - fetus 652.9
- - - - en gestació múltiple 652.6
- - - - òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9
- - - - úter NCAL o coll uterí 654.4
- - - - sutura de Shirodkar in situ 654.5
- - - - tumor pelvià NCAL 654.9
- - - - tumor, òrgans o teixits pelvians NCAL 654.4
- - - - úter bicorni 654.0
- - - - complicació especificada NCAL 669.8
- - - - complicat (per) NCAL 669.9
- - - - abdominal fetal, tumor 653.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - adherències de l'úter (a la paret abdominal) 654.4
- - - - amnionitis 658.4
- - - - anell de Bandl 661.4
- - - - anell de constricció 661.4
- - - - anell de retracció patològic de l'úter 661.4
- - - - anormal, anormalitat
- - - - coll uterí 654.6
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - contraccions uterines NCAL 661.9
- - - - formació de l'úter 654.0
- - - - grandària del fetus 653.5
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - òrgans o teixits pelvians 654.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - pelvis (òssia) (major) NCAL 653.0
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - presentació o situació NCAL 652.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - - teixits tous (de la pelvis) 654.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - úter (formació) 654.0
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - vagina 654.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - anteversió de l'úter o el coll uterí 654.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - apoplexia 674.0
- - - - placenta 641.2
- - - - atonia de l'úter amb hemorràgia (hipotònic) (inèrcia) 666.1
- - - - hipertònic 661.4
- - - - aturada de la fase activa 661.1
- - - - bessons travats 660.5
- - - - bessons units 678.1
- - - - bicorni, úter 654.0
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - cervical, distòcia 661.2
- - - - cicatriu -s
- - - - coll uterí 654.6
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - part amb cesària prèvia, secció 654.2
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - perineu 654.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - úter NCAL 654.9
- - - - causada per part amb cesària prèvia, secció 654.2
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - vagina 654.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - vulva 654.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - cistocele 654.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - colporrexi 665.4
- - - - amb laceració perineal 664.0
- - - - compressió del cordó (umbilical) 663.2
- - - - al voltant del coll 663.1
- - - - prolapse del cordó 663.0
- - - - contracció de l'úter en relleu d'arena 661.4
- - - - contracció, pelvis estreta 653.1
- - - - externa 653.3
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - general 653.1
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - interna 653.2
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - mesopelviana 653.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - pla mesopelvià 653.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - cordó (umbilical) 663.9
- - - - blau 663.6
- - - - complicació especificada NCAL 663.8
- - - - complicació NCAL 663.9
- - - - tipus especificat NCAL 663.8
- - - - compressió NCAL 663.2
- - - - curt 663.4
- - - - embull NCAL 663.3
- - - - amb compressió 663.2
- - - - hematoma 663.6
- - - - inserció marginal 663.8
- - - - inserció velamentosa 663.8
- - - - lesió vascular 663.6
- - - - nuat al voltant del coll o amb compressió 663.1
- - - - sense compressió 663.3
- - - - presentació 663.0
- - - - prolapse (complet) (ocult) (parcial) 663.0
- - - - trombosi (vasos) 663.6
- - - - defecte de la coagulació 649.3
- - - - desacceleracions de la freqüència cardíaca fetal 659.7
- - - - desplaçament de l'úter NCAL 654.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - despreniment
- - - - anular del coll uterí 665.3
- - - - placenta (prematur) 641.2
- - - - desproporció (adquirida) (congenita) fetus 653.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - pelvis (òssia) NCAL 653.0
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - desproporció cefalopelviana (fetus normalment format) 653.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - desproporció fetopelviana 653.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - desproporció NCAL 653.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - - destret
- - - - fetal 656.8
- - - - matern 669.0
- - - - diàstasi dels rectes 665.8
- - - - dilatació
- - - - bufeta 654.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - coll uterí, incompleta, dèbil o lenta 661.0
- - - - dilatació incompleta (coll uterí) 661.0
- - - - disfunció uterina 661.9
- - - - hipertònica 661.4
- - - - hipotònica 661.2
- - - - primària 661.0
- - - - secundària 661.1
- - - - incoordinació 661.4
- - - - disfunció uterina hipertònica 661.4
- - - - disfunció uterina hipotònica 661.2
- - - - disrupció de l'úter -v. part, complicat, ruptura, úter
- - - - distòcia
- - - - cervical 661.2
- - - - cintura escapular 660.4
- - - - fetal -v. part, complicat, anormal, presentació o situació
- - - - materna -v. part, complicat, part prolongat
- - - - pelviana -v. part, complicat, contracció
- - - - posicional 652.8
- - - - eclàmpsia 642.6
- - - - ectòpic, ronyó 654.4

- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – edema del coll uterí 654.6
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – efusió del líquid amniòtic 658.1
- – embòlia (pulmonar) 673.2
- – – cerebral 674.0
- – – coàgul sanguini 673.2
- – – gasosa 673.0
- – – grassa 673.8
- – – líquid amniòtic 673.1
- – – pièmica 673.3
- – – sèptica 673.3
- – embull del cordó umbilical 663.3
- – – al voltant del coll (sense compressió) 663.1
- – – amb compressió 663.2
- – espasme
- – – coll uterí 661.4
- – – úter 661.4
- – espatlla
- – – distòcia de cintura escapular 660.4
- – – presentació 652.8
- – – – que provoca obstrucció del part 660.0
- – espatlles impactades 660.4
- – espondilòlisi (lumbosacra) 653.3
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – espondilolistesi de la pelvis 653.3
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – espondilosi 653.0
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – esquinçament (òrgan pelvià) (v.t. part, complicat, laceració) 664.9
- – – esfínter anal (guarí) (antic) 654.8
- – – – no associat amb laceració perineal de tercer grau 664.6
- – estenosi o estretor
- – – coll uterí 654.6
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – vagina 654.7
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – excessiu -iva
- – – creixement fetal 653.5
- – – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – grandària del fetus 653.5
- – – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – febre durant el treball de part 659.2
- – fetal
- – – desproporció 653.7
- – – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – destret 656.8
- – – equilibri acidobàsic 656.8
- – – mort (prop del terme) NCAL 656.4
- – – – precoç (abans d'acomplir-se les 22 setmanes de gestació) 632
- – – – reducció fetal de múltiples fetus a un sol fetus 651.7
- – – ritme o freqüència cardíacs 659.7
- – fetus anormalment gros 653.5
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – fetus hidrocefàlic 653.6
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – fibroide (tumor) (úter) 654.1
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – fibromioma 654.1
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – fractura del còccix 665.6
- – – hematoma 664.5
- – – columna vertebral isquiàtica 665.7
- – – cordó umbilical 663.6
- – – lligament ample 665.7
- – – pelvià 665.7
- – – perineu 664.5
- – – subdural 674.0
- – – teixits tous 665.7
- – – vagina 665.7
- – – vulva o perineu 664.5
- – hemorràgia (uterina) (prepart) (intrapart) (gestacional) 641.9
- – – accidental 641.2
- – – associada amb
- – – – afibrinogèmia 641.3
- – – – defecte de la coagulació 641.3
- – – – hiperfibrinòlisi 641.3
- – – – hipofibrinogèmia 641.3
- – – causada per
- – – – despreniment prematur de la placenta (implantada normalment) 641.2
- – – – implantació baixa de la placenta 641.1
- – – – liomioma uterí 641.8
- – – – placenta prèvia 641.1
- – – – placenta retenguda 666.0
- – – – traumatisme 641.8
- – – – cerebral 674.0
- – – placenta NCAL 641.9
- – – postpart (atònica) (immediata) (durant les primeres 24 hores) 666.1
- – – – placenta retenguda o encarcerada 666.0
- – – – retardada 666.2
- – – – secundària 666.2
- – – – tercer període 666.0
- – – – ruptura del si marginal 641.2
- – hemorràgia prepart -v. part, complicat, hemorràgia
- – – hidramni 657
- – – hidropesia amniòtica 657
- – – hidropesia fetal 653.7
- – – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – hipertensió -v. hipertensió, que complica l'embaràs
- – – – implantació dèbil de la placenta -v. part, complicat, placenta, prèvia
- – – – incapacitat del cap per a entrar a la zona superior de la pelvis 652.5
- – – – que provoca obstrucció del part 660.0
- – – encarceració de l'úter 654.3
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – incoordinació de l'úter 661.4
- – – indicació NCAL 659.9
- – – tipus especificat NCAL 659.8
- – – inèrcia uterina 661.2
- – – hipertònica 661.4
- – – hipotònica 661.2
- – – primària 661.0
- – – secundària 661.1
- – – infantil
- – – genitals 654.4
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – úter (orifici) 654.4
- – – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – inserció velamentosa del cordó umbilical 663.8
- – – laceració 664.9
- – – anal (esfínter) (guarida) (antiga) 654.8
- – – – amb mucosa 664.3
- – – – no associada amb laceració perineal de tercer grau 664.6
- – – – bufeta (urinària) 665.5
- – – – central 664.4
- – – – coll (uterí) 665.3
- – – – esfínter anal (guarida) (antiga) 654.8
- – – – – no associada amb laceració perineal de tercer grau 664.6
- – – – amb mucosa 664.3
- – – – forqueta 664.0
- – – – himen 664.0
- – – – intestí 665.5
- – – – llavis vulvars (majors) (menors) 664.0
- – – – pell (perineu) 664.0
- – – – pelviana
- – – – òrgan NCAL 665.5
- – – – – sòl 664.1
- – – – perineu, perineal 664.4
- – – – – central 664.4
- – – – – extensiva NCAL 664.4
- – – – – lleu 664.0
- – – – – músculs 664.1
- – – – – pell 664.0
- – – – – primer grau 664.0
- – – – – quart grau 664.3
- – – – – segon grau 664.1
- – – – – tercer grau 664.2
- – – – – peritoneu (pelvià) 665.5
- – – – – rectovaginal (septe) (sense laceració perineal) 665.4
- – – – – amb perineu 664.2
- – – – – amb mucosa anal o rectal 664.3
- – – – teixit periuretral 664.8
- – – – tipus o localització especificada NCAL 664.8
- – – – uretra 665.5
- – – – úter 665.1
- – – – – abans del part 665.0
- – – – vagina, vaginal (profunda) (alta) (sòl) (paret) (sense laceració perineal) 665.4
- – – – – amb perineu 664.0
- – – – – músculs, amb perineu 664.1
- – – – – vulva 664.0
- – – – lateroversió de l'úter o el coll uterí 654.4
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – lesió (a la mare) NCAL 665.9
- – – – lesió obstètrica a la mare NCAL 665.9
- – – – mare d'edat avançada NCAL 659.6
- – – – multigràvida 659.6
- – – – primigràvida 659.5
- – – – mare jove 659.8
- – – – marxa lenta de la fase activa 661.2
- – – – meconi en el líquid amniòtic 656.8

- - membranes o fragments de placenta retingudes 666.2
- - - sense hemorràgia 667.1
- - membranes retingudes -v. part, complicat, placenta, retinguda
- - metrorràgia (miopatia) -v. part, complicat, hemorràgia
- - metrorrexi -v. part, complicat, ruptura, úter
- - mielomeningocoele, fetus 653.7
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - mort del fetus (prop del terme) 656.4
- - - precoç (abans d'acomplir-se les 22 setmanes de gestació) 632
- - mort fetal intrauterina (prop del terme) NCAL 656.4
- - - precoç (abans d'acomplir-se les 22 setmanes de gestació) 632
- - mort per anestèsia 668.9
- - mort sobtada per causa no especificada 669.9
- - multigràvida gran 659.6
- - multiparitat (gran) 659.4
- - mutilació genital femenina 660.8
- - naixement encruiat 652.3
- - - amb versió satisfactòria 652.1
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - naixement retardat (prolongat) 662.1
- - no encaixament del cap fetal 652.5
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - nus (veritable) del cordó umbilical 663.2
- - obstètric
- - - traumatisme NCAL 665.9
- - - xoc 669.1
- - part de natges (assistit) (complet) (franques) (espontani) 652.2
- - - amb versió satisfactòria 652.1
- - - part obstruït 660.9
- - - causat per
- - - - anomalia dels teixits o òrgans pelvians (afeccions classificables a 654.0-654.9) 660.2
- - - - aturada transversa profunda 660.3
- - - - bessons travats 660.5
- - - - distòcia d'espalla 660.4
- - - - espalles impactades 660.4
- - - - occipitoposterior persistent 660.3
- - - - situació anormal o presentació anormal del fetus (afeccions classificables a 652.0-652.9) 660.0
- - - part precipitat 661.3
- - part preterme (abans de 37 setmanes completes de gestació) 644.2
- - part prolongat 662.1
- - - causat per
- - - - anell de constricció 661.4
- - - - distòcia cervical 661.2
- - - - inèrcia uterina 661.2
- - - - primària 661.0
- - - - secundària 661.1
- - - - úter tetànic 661.4
- - - fase activa 661.2
- - - fase latent 661.0
- - - primer període 662.0
- - - segon període 662.2
- - pelvià -ana
- - - aturada (profunda) (alta) (del cap fetal) (transversa) 660.3
- - - desproporció (os) -v.t. deformitat, pelvis, amb desproporció
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - teixits tous 654.9
- - - tumor NCAL 654.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - pelvis de Nägele 653.0
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis de Robert 653.0
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis del cretinisme (tipus nanisme) (tipus masculí) 653.1
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis escoliòtica 653.0
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis inclinada 653.0
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis òssia asimètrica 653.0
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - pelvis raquítica 653.2
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - penetració de l'úter gràvid per instrument 665.1
- - perforació -v. part, complicat, laceració
- - persistent
- - - himen 654.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - occipitoposterior 660.3
- - - - pirèxia durant el treball de part 659.2
- - - placenta, placentari -ària
- - - - abrupció 641.2
- - - - accreta 667.0
- - - - amb hemorràgia 666.0
- - - - adherent (sense hemorràgia) 667.0
- - - - amb hemorràgia 666.0
- - - - anormalitat 656.7
- - - - amb hemorràgia 641.2
- - - - apoplexia 641.2
- - - - baixa (implantació) 641.1
- - - - sense hemorràgia 641.0
- - - - despreniment (prematu) 641.2
- - - - hemorràgia NCAL 641.9
- - - - encarcerada 666.0
- - - - sense hemorràgia 667.0
- - - - increta (sense hemorràgia) 667.0
- - - - amb hemorràgia 666.0
- - - - inserció viciosa 641.1
- - - - malaltia 656.7
- - - - malformació 656.7
- - - - amb hemorràgia 641.2
- - - - percreta 667.0
- - - - amb hemorràgia 666.0
- - - - prèvia (central) (lateral) (marginal) (parcial) 641.1
- - - - sense hemorràgia 641.0
- - - - raqueta -v. placenta, anormal
- - - - retinguda (amb hemorràgia) 666.0
- - - - sense hemorràgia 667.0
- - - - ruptura del si marginal 641.2
- - - - si marginal, ruptura 641.2
- - - - situació anormal 641.1
- - - - sense hemorràgia 641.0
- - - polihidramni 657
- - - pòlip del coll uterí 654.6
- - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - prematur
- - - - ruptura de membranes 658.1
- - - - consecutiva a part retardat 658.2
- - - presentació acromial 652.8
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - presentació anormal 652.9
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - presentació composta 652.8
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - presentació de cara 652.4
- - - al pubis 660.3
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - presentació de cordó umbilical 663.0
- - - presentació de mentó 652.4
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - presentació frontal 652.4
- - - presentació obliqua 652.3
- - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - preterme
- - - part (abans de 37 setmanes completes de gestació) 644.2
- - - prèvia
- - - - cirurgia
- - - - coll uterí 654.6
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - ginecològica NCAL 654.9
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - perineu 654.8
- - - - recte 654.8
- - - - úter NCAL 654.9
- - - - causat per part amb cesària prèvia, secció 654.2
- - - - vagina 654.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - - vulva 654.8
- - - part amb cesària prèvia, secció 654.2
- - - primigràvida gran 659.5
- - - primípara gran o d'edat avançada 659.5
- - - prolapse
- - - - braç o mà 652.7
- - - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - - cordó (umbilical) 663.0
- - - - cordó umbilical (complet) (ocult) (parcial) 663.0
- - - - extremitat fetal 652.8
- - - - peu o cama 652.8
- - - - que provoca obstrucció del part 660.0
- - - - úter 654.4
- - - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - - prolapse d'úter gràvid 654.4



- – prolapse del cordó umbilical 663.0
- – prolapse ocult del cordó umbilical 663.0
- – quist (conduïte de Gartner) 654.7
- – rectocele 654.4
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – retard, retardat
- – – després de ruptura de les membranes (espontània) 658.2
- – – artificial 658.3
- – – part en embaràs múltiple 662.3
- – – a causa de bessons travats 660.5
- – retenció de secundines (amb hemorràgia) 666.2
- – – sense hemorràgia 667.1
- – retroversió de l'úter o el coll uterí 654.3
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – rígid
- – – coll uterí 654.6
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – perineu o vulva 654.8
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – sòl pelvià 654.4
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – vagina 654.7
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – ronyó ectòpic 654.4
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – ruptura -v.t. part, complicat, laceració
- – – bufeta (urinària) 665.5
- – – coll uterí 665.3
- – – membranes, prematura 658.1
- – – òrgan pelvià NCAL 665.5
- – – perineu (sense menció d'altra laceració) -v. part, complicat, laceració, perineu
- – – peritoneu (pelvià) 665.5
- – – si marginal 641.2
- – – uretra 665.5
- – – úter (durant el part) 665.1
- – – – abans del treball de part 665.0
- – secundines retingudes -v. part, complicat, placenta, retinguda
- – separació
- – – os púbic 665.6
- – – sínfisi púbica 665.6
- – si marginal (hemorràgic) (ruptura) 641.2
- – síndrome d'hipotensió materna 669.2
- – síndrome del cordó umbilical curt 663.4
- – situació anormal
- – – fetal NCAL 652.9
- – – – que provoca obstrucció del part 660.0
- – – òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – placenta 641.1
- – – – sense hemorràgia 641.0
- – – úter o coll uterí NCAL 654.4
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – situació inestable 652.0
- – – que provoca obstrucció del part 660.0
- – teratoma fetal sacre 653.7
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – transversa
- – – aturada (profunda) 660.3
- – – presentació o situació 652.3
- – – – amb versió satisfactòria 652.1
- – – – que provoca obstrucció del part 660.0
- – traumatisme (obstètric) NCAL 665.9
- – – periuretral 664.8
- – tumor
- – – abdominal fetal 653.7
- – – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – òrgans o teixits pelvians NCAL 654.9
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – úter bicorne 654.0
- – – úter de Couvelaire 641.2
- – – úter doble (congenit) 654.0
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – úter format anormalment (qualsevol tipus) (congenit) 654.0
- – – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – úter invertit 665.2
- – – úter o coll uterí invertits 665.2
- – – úter tetànic 661.4
- – – uterí
- – – espasme 661.4
- – – inèrcia (v.t. part, complicat, inèrcia, úter) 661.2
- – vagina septada 654.7
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – vasos previs 663.5
- – xoc (naixement) (obstètric) (puerperal) 669.1
- – diferit (a terme o prop del terme) 656.4
- – difícil NCAL 669.9
- – – previ, que afecta el tractament de l'embaràs o el part V23.49
- – – tipus especificat NCAL 669.8
- – embaràs a terme (fetus viu) NCAL -v. categoria 650
- – fetus mort NCAL 656.4
- – extracció per ventosa NCAL 669.5
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.3
- – fetus mort (prop del terme) NCAL 656.4
- – precoç (abans d'acomplir-se les 22 setmanes de gestació) 632
- – fetus no viable 656.4
- – fórceps NCAL 669.5
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.2
- – gestació múltiple NCAL 651.9
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – – tipus especificat NCAL 651.8
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – inici prematur (espontani) 644.2
- – natges (assistit) (complet) (franques) (espontani) 652.2
- – extracció NCAL 669.6
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.0
- – normal -v. categoria 650
- – precipitat 661.3
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.6
- – presentació podàlica 652.8
- – – amb versió satisfactòria 652.1
- – preterme NCAL (abans de 37 setmanes completes de gestació) 644.2
- – – previ, que afecta el tractament de l'embaràs V23.41
- – prolongat 662.1
- – – primer període 662.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – segon període 662.2
- – quàdruple NCAL 651.2
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.5
- – – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – quàntuple NCAL 651.8
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – retardat NCAL 662.1
- – – consecutiu a ruptura de membranes (espontània) 658.2
- – – artificial 658.3
- – – segon bessó, trigemin, etc. 662.3
- – sense complicacions -v. categoria 650
- – sèxtuple NCAL 651.8
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- – – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – triple NCAL 651.1
- – – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.4
- – bessons travats 660.5
- – després de reducció fetal (opcional) 651.7
- – part retardat (un o més bessons) 662.3
- – ventosa NCAL 669.5
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.3
- partició, partit -ida, fenedura**
- llavi, congènita (v.t. fenedura, llavi) 749.10
- raig miccional 788.61
- sorolls cardíacs 427.89
- uncles 703.8
- parturició** -v. part
- parulis** 522.7
- parvovirus** 079.83
- B19 079.83
- humà B19 079.83
- pas**
- fals uretral (via falsa) 599.4
- meconi notat durant el part 763.84
- sondes o bugles (v.t. atenció, artificial, obertura) V55.9
- passiu -iva** -v. afecció
- pasteurel·losi** (v.t. infecció, *Pasteurella*) 027.2
- Pasteurella septica** 027.2
- Patau, síndrome de** (trisomia D<sub>1</sub>) 758.1
- patel·lofemoral, síndrome** 719.46
- patent** -v. imperfecte -a, tancament
- coll uterí 622.5
- – que complica l'embaràs 654.5
- – – que afecta el fetus o el nadó 761.0

- conducte
- arteriós o de Botal 747.0
- Nuck 752.41
- omfalomesentèric 751.0
- vitel·lí 751.0
- Eustaqui
- trompa 381.7
- vàlvula 746.89
- forat
- Botal 745.5
- oval 745.5
- orifici (uterí) -v. patent, coll uterí
- orifici auriculoventricular 745.69
- òstium secundum 745.5
- septe interauricular 745.5
- septe interventricular 745.4
- úrac 753.7
- Paterson, síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- Paterson (-Brown) (-Kelly), síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- Paterson-Kelly, síndrome o membrana de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- patiment**
- abdomen 789.0
- cama 729.5
- còlon 564.9
- emocional V40.9
- epigàstric 789.0
- estómac 536.9
- psicogènic 306.4
- fetal (síndrome) 768.4
- nadó nascut mort (mort abans de l'inici del treball de part) 768.0
- mort durant el treball de part 768.1
- nadó nascut viu 768.4
- observat per primera vegada
- abans de l'inici del treball de part 768.2
- durant el treball de part i el part 768.3
- que afecta el tractament de l'embaràs o el puerperi 656.8
- gastrointestinal (funcional) 536.9
- psicogènic 306.4
- intestinal (funcional) NCAL 564.9
- psicogènic 306.4
- intrauterí -v. sofriment, fetal
- matern 669.0
- mental V40.9
- respiratori 786.09
- agut (adult) 518.82
- fetus o nadó 770.89
- síndrome (idiopàtica) (nadó) 769
- síndrome de l'adult (consecutiva a xoc, cirurgia o traumatisme) 518.5
- especificat NCAL 518.82
- patologia** -v.t. malaltia
- periradicular associada amb tractament endodòntic anterior 526.69
- patològic -a** -v.t. afecció
- asfíxia 799.01
- embriaguesa 291.4
- emotivitat 301.3
- fractura -v. fractura, patològica
- joc 312.31
- mentider 301.7
- personalitat 301.9
- reabsorció de dents 521.40
- especificada NCAL 521.49
- externa 521.42
- interna 521.41
- sexualitat (v.t. desviació, sexual) 302.9

- pausa sinoauricular** 427.81
- pavelló auricular, prominència del** 744.29
- Pavy, malaltia de** 593.6
- Paxton, malaltia de** (piedra blanca) 111.2
- Payr, malaltia o síndrome de** (síndrome de l'angle esplènic) 569.89
- pecilocitosi** 790.09
- pecilodermatomiositis** 710.3
- pecilodèrmia** 709.09
- Civate 709.09
- congènita 757.33
- vascular atrofica 696.2
- pectenitis** 569.49
- pectenosi** 569.49
- pectoral** -v. afecció
- pederosi** 302.2
- pederàstia** 302.2
- pedatròfia** 261
- pediculosi** (infestació) 132.9
- mixta (classificable en més d'una de les categories 132.0-132.2) 132.3
- parpella 132.0 [373.6]
- *Pediculus humanus capitis* (poll del cap) (qualsevol localització) 132.0
- *Pediculus humanus corporis* (poll del cos) (qualsevol localització) 132.1
- *Pediculus pubis* (poll del pubis) (qualsevol localització) 132.2
- *Pediculus vestimenti* 132.1
- vulvar 132.2
- Pediculus** (infestació per) -v. pediculosi
- pedofília** 302.2
- pedra -es** -v.t. càlcul -s
- bufeta urinària 594.1
- diverticle 594.0
- cistina 270.0
- glàndula o conducte salival (qualsevol) 527.5
- polpa (dental) 522.2
- pròstata 602.0
- renal 592.0
- ronyó 592.0
- síndrome cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- urèter 592.1
- uretra (impactada) 594.2
- urinària (conducte) (impactada) (via) 592.9
- bufeta 594.1
- diverticle 594.0
- localització especificada 594.8
- vies inferiors NCAL 594.9
- xantina 277.2
- peix**
- estómac en forma d'ham 537.89
- pulmó dels treballadors de la farina de 495.8
- pèl o cabell** -v.t. afecció
- arrencar-se 307.9
- Pel, crisi de** 094.0
- Pel-Ebstein, malaltia de** -v. malaltia, Hodgkin
- pelada** 704.01
- Pelger-Huët, anomalia o síndrome de** (hiposegmentació hereditària) 288.2
- peliosi** (reumàtica) 287.0
- Pelizaeus-Merzbacher, de**
- esclerosi difusa cerebral 330.0
- malaltia 330.0
- pell** -v.t. afecció
- cautxú de l'Índia 756.83
- clivellada 709.8

- colrada 692.79
- donant V59.1
- elàstica 756.83
- adquirida 701.8
- mariner 692.74
- rígida 710.9
- senil 701.8
- setinada (trastorn tròfic) 701.9
- pel·lagra** (alcohòlica o amb alcoholisme) 265.2
- amb polineuropatia 265.2 [357.4]
- pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal, síndrome de** 270.0
- Pellegrini, malaltia de** (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- Pellegrini (-Stieda), malaltia o síndrome de** (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- pellissers, pulmó dels** 495.8
- Pellizzi, síndrome de** (pineal) 259.8
- pelvià -ana** -v.t. afecció
- ronyó 753.3
- síndrome fibrocongestiva 625.5
- pelviectasi** 591
- pelvilitasi** 592.0
- pelviperitonitis**
- femenina (v.t. peritonitis, pelviana, femenina) 614.5
- masculina (v.t. peritonitis) 567.21
- pelvis, pelvià -ana** -v.t. afecció o tipus
- androide 755.69
- amb desproporció (fetopelviana) 653.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- coxàlgica 736.30
- escoliòtica 738.6
- amb desproporció (fetopelviana) 653.0
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- ginecoide masculina 738.6
- inclinada 738.6
- amb desproporció (fetopelviana) 653.0
- que afecta el fetus o el nadó 736.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- infantil 738.6
- Nägele 738.6
- obliquitat 738.6
- pitecoide 755.69
- amb desproporció (fetopelviana) 653.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1
- platipèlica 738.6
- amb desproporció (fetopelviana) 653.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que provoca obstrucció del part 660.1

– – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1

– – congènita 755.69  
– renal ramificada 753.3  
– Robert 755.69

#### **pèmfing** 694.4

– benigne 694.5  
– – crònic familiar 757.39  
– brasiler 694.4  
– circumat 694.0  
– congènit traumàtic 757.39  
– conjuntiva 694.61  
– contagiós 684  
– eritematoide 694.4  
– eritematós 694.4  
– foc salvatge 694.4  
– foliaci 694.4  
– frambesiforme 694.4  
– gangrenós (v.t. gangrena) 785.4  
– maligne 694.4  
– neonatal, del nadó 684  
– ocular 694.61  
– papil·lar 694.4  
– seboreic 694.4  
– sifilitic (congènit) 090.0  
– sud-americà 694.4  
– vegetant 694.4  
– vulgar 694.4

#### **pemfigoide** 694.5

– ampul·lar 694.5  
– benigne de la membrana mucosa 694.60  
– – amb afectació ocular 694.61  
– cicatricial 694.60  
– – amb afectació ocular 694.61  
– juvenil 694.2

#### **Pendred, síndrome de** (goll familiar amb sordmudesa) 243

#### **pèndul -a**

– abdominal 701.9  
– – en l'embaràs o el part 654.4  
– – – que afecta el fetus o el nadó 763.89  
– mama 611.89

#### **penellons** 991.5

– lupus 991.5

#### **penetració de l'úter gràvid amb instrument**

– amb  
– – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià  
– – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2  
– – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2  
– complicació del part 665.1  
– – que afecta el fetus o el nadó 763.89  
– consecutiva a  
– – avortament 639.2  
– – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2

#### **Penfield, síndrome de** (v.t. epilèpsia) 345.5

#### **pengim-penjam**

– síndrome de l'infant NCAL 781.99

#### **penicil·liosi pulmonar** 117.3

#### **penis** -v. afecció

#### **penis amagat** 752.65

#### **penitis** 607.2

#### **penjall hepàtic** 572.8

#### **penjament** (asfíxia) (estrangulació) (sufocació) 994.7

#### **penta X, síndrome** 758.81

#### **pentalogia** (de Fallot) 745.2

#### **pentosúria** (benigna) (essencial) 271.8

#### **pèptica, malaltia** 536.8

#### **pèrdua -es**

– audició -v.t. sordesa  
– – central 389.14  
– – conductiva (aèria) 389.00  
– – – amb hipoacúsia neurosensorial 389.20  
– – – – bilateral 389.22  
– – – – unilateral 389.21  
– – – – bilateral 389.06  
– – – – membrana timpànica 389.02  
– – – – orella externa 389.01  
– – – – orella interna 389.04  
– – – – orella mitjana 389.03  
– – – – tipus combinats 389.08  
– – – – tipus múltiples 389.08  
– – – – unilateral 389.05  
– – mixta conductiva i neurosensorial 389.20  
– – – bilateral 389.22  
– – – unilateral 389.21  
– – – nervi  
– – – bilateral 389.12  
– – – unilateral 389.13  
– – – neural  
– – – – bilateral 389.12  
– – – – unilateral 389.13  
– – – neurosensorial 389.10  
– – – amb hipoacúsia conductiva 389.20  
– – – – bilateral 389.22  
– – – – unilateral 389.21  
– – – – asimètrica 389.16  
– – – – bilateral 389.18  
– – – – central 389.14  
– – – – neural  
– – – – – bilateral 389.12  
– – – – – unilateral 389.13  
– – – – sensorial  
– – – – – bilateral 389.11  
– – – – – unilateral 389.17  
– – – – – unilateral 389.15  
– – perceptiva NCAL (v.t. pèrdua, audició, neurosensorial) 389.10  
– – provocada pel soroll 388.12  
– – sensorial  
– – – bilateral 389.11  
– – – unilateral 389.17  
– – sobtada NCAL 388.2  
– – tipus especificat NCAL 389.8  
– – tipus mixt 389.20  
– – – bilateral 389.22  
– – – unilateral 389.21  
– cabells 704.00  
– consciència 780.09  
– – transitòria 780.2  
– control de l'esfínter del recte 787.60  
– – origen no orgànic 307.7  
– – cos vitri 379.26  
– dent, dents  
– – adquirida 525.10  
– – – a causa de  
– – – – càries 525.13  
– – – – especificada NCAL 525.19  
– – – – extracció 525.10  
– – – – malaltia periodontica 525.12  
– – – – traumatisme 525.11  
– dimensió vertical oclusiva 524.37  
– elasticitat de la pell 782.8  
– embaràs habitual -v. embaràs, tractament afectat per, avortament habitual  
– estatura 781.91

– extremitat o membre, traumàtica, actual  
– -v. amputació, traumàtica  
– facultats mentals (v.t. psicosi) 298.9  
– fecals 787.62  
– gana 783.0  
– – histèrica 300.11  
– – origen no orgànic 307.59  
– – psicogènica 307.59  
– líquid (aguda) 276.50  
– – amb  
– – – hipernatrèmia 276.0  
– – – hiponatrèmia 276.1  
– – fetus o nadó 775.5  
– líquid cefaloraquidi  
– – cefalàlgia 349.0  
– memòria (v.t. amnèsia) 780.93  
– – lleu, consecutiva a una lesió cerebral orgànica 310.8  
– òrgan o part -v. absència, per localització, adquirida  
– ossicles de l'orella, parcial 385.24  
– pes (causa desconeguda) 783.21  
– reactivitat laberíntica (unilateral) 386.55  
– – bilateral 386.56  
– sal  
– – nefritis (v.t. malaltia, renal) 593.9  
– – síndrome (v.t. malaltia, renal) 593.9  
– sang -v. hemorràgia  
– sensació 782.0  
– sentit  
– – gust (v.t. trastorn, sensació) 781.1  
– – olfacte (v.t. trastorn, sensació) 781.1  
– – tacte (v.t. trastorn, sensació) 781.1  
– substància  
– – cartílag 733.99  
– – – orella 380.32  
– – os (v.t. osteoporesi) 733.00  
– – vitri (humor) 379.26  
– veu (v.t. afonia) 784.41  
– visió, visual (v.t. ceguesa) 369.9  
– – ambdós ulls (v.t. ceguesa) 369.3  
– – completa (v.t. ceguesa) 369.00  
– – sobtada 368.11  
– – transitòria 368.12  
– – un ull 369.8  
– visió central 368.41  
– vista (adquirida) (completa) (congènita) -v. ceguesa  
**perforació, perforant** (no traumàtica)  
– entre (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0  
– apèndix 540.0  
– – amb abscess peritoneal 540.1  
– àtica, orella 384.22  
– – guarida 384.81  
– bufeta (urinària) 596.6  
– – amb  
– – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià  
– – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2  
– – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2  
– – consecutiva a  
– – – avortament 639.2  
– – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2  
– – traumatisme obstètric 665.5  
– cec 540.0  
– – amb abscess peritoneal 540.1  
– colèdoc 576.3  
– coll (uteri) (v.t. traumatisme, intern, coll uteri)

- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.3
- còlon 569.83
- conducte biliar, excepte conducte cístic (v.t. malaltia, biliar) 576.3
- - cístic 575.4
- conducte cístic 575.4
- còrnia (v.t. úlcera, còrnia) 370.00
- - per ulceració 370.06
- cos estrany (localització externa) -v.t. ferida oberta, per localització, complicada
- - localització interna, per objecte ingerit -v. cos estrany
- diverticle (v.t. diverticles) 562.10
- - intestí prim 562.00
- duodè, duodenal (úlcer) -v. úlcer, duodè, amb, perforació
- enteritis -v. enteritis
- - esòfag 530.4
- espai del conducte radicular 526.61
- estómac (per úlcer) -v. úlcer, estómac, amb, perforació
- faringe 478.29
- gàstrica (úlcer) -v. úlcer, estómac, amb, perforació
- gastrointestinal tifoide 002.0
- ili (v.t. perforació, intestí) 569.83
- instrumental
- - externa -v.t. ferida oberta, per localització
- - quirúrgica (accidental) (vas sanguini) (nervi) (òrgan) 998.2
- - úter gràvid, que complica el part 665.9
- intestí 569.83
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - fetus o nadó 777.6
- - traumatisme obstètric 665.5
- - ulcerosa NCAL 569.83
- jejú, jejunal 569.83
- - úlcer -v. úlcer, gastrojejunal, amb, perforació
- lligament ample
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2

- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.6
- mastoïdal (antre) (cel·la) 383.89
- membrana timpànica -v. perforació, timpànica
- nasal
- - septe 478.19
- - - congènita 748.1
- - - sifilítica 095.8
- - si (v.t. sinusitis) 473.9
- - - congènita 748.1
- - paladar (dur) 526.89
- - - sifilítica 095.8
- - tou 528.9
- - - sifilítica 095.8
- pelvià -ana
- - òrgan
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - consecutiva a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - sòl
- - - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - traumatisme obstètric 664.1
- per
- - cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria 998.4
- - dispositiu, implant o empelt -v. complicacions, mecàniques
- - instrument (qualsevol) durant un procediment, accidental 998.2
- - perineu -v. laceració, perineu
- - pilor, pilòrica (úlcer) -v. úlcer, estómac, amb perforació
- - quirúrgica (accidental) (per instrument) (vas sanguini) (nervi) (òrgan) 998.2
- - recte 569.49
- - septe interauricular múltiple 745.5
- - si (accessori) (crònica) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- - si esenoïdal (v.t. sinusitis, esenoïdal) 473.3
- - si etmoïdal (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- - si frontal (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- - si maxil·lar (v.t. inusitis, maxil·lar) 473.0
- - sigmoïdal 569.83
- - teixit periuretral
- - - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - timpànica (membrana) (posttraumàtica persistent) (postinflamàtoria) 384.20

- - amb
- - - otitis mitjana -v. otitis, mitjana
- - - àtica 384.22
- - - central 384.21
- - - guarida 384.81
- - - marginal NCAL 384.23
- - - múltiple 384.24
- - - part flàccida 384.22
- - - total 384.25
- - - traumàtica -v. ferida oberta, orela, timpà
- traumàtica
- - externa -v.t. ferida oberta, per localització
- - òrgan intern -v. traumatisme, intern, per localització
- - ull (v.t. ferida penetrant, globus ocular) 871.7
- - úlcer -v. úlcer, per localització, amb, perforació
- - urèter 593.89
- - uretra
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumatisme obstètric 665.5
- - úter -v.t. traumatisme, intern, úter
- - amb
- - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
- - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - per dispositiu contraceptiu intrauterí 996.32
- - traumatisme obstètric -v. traumatisme, intern, úter, traumatisme obstètric
- - úvula 528.9
- - sifilítica 095.8
- - vagina -v. laceració, vagina
- - vàlvula cardíaca -v. endocarditis
- - vesícula o conducte biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.4
- - víscera NCAL 799.89
- - - traumàtica 868.00
- - - amb ferida oberta en cavitat 868.10
- - volta palatina 526.89
- - sifilítica 095.8
- - - congènita 090.5
- perforat -ada -v. perforació
- periadenitis mucosa necròtica recidivant 528.2
- periamigdalí -ina -v. afecció
- periamigdalitis 475
- periangitis 446.0
- periantritis 535.4
- peripendicitis (aguda) (v.t. apendicitis) 541
- periartritis (disseminada) (infecciosa) (necrosant) (nodosa) 446.0

## periartitis

**periartitis** (articulació) 726.90

- canell 726.4
- Duplay 726.2
- escapulohumeral 726.2
- espatlla 726.2
- gonocòccica 098.50
- humeroscapular 726.2

**periartrosi** (angioneural) -v. periartitis

**peribronquitis** 491.9

– tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.3

**pericapsulitis adhesiva** (espatlla) 726.0

**pericardi, pericardiac -a** -v. afecció

**pericarditis** (amb descompensació) (amb embassament) (granular) 423.9

- a causa de
- actinomicosi 039.8 [420.0]
- amebiasi 006.8 [420.0]
- amebosi 006.8 [420.0]
- coxsackievirus 074.21
- histoplasmosi (v.t. histoplasmosi) 115.93
- nocardiosi 039.8 [420.0]
- tuberculosi (v.t. tuberculosi) 017.9 [420.0]
- actinomicòtica 039.8 [420.0]
- adhesiva o adherent (externa) (interna) 423.1
- aguda -v. pericarditis, aguda
- reumàtica (externa) (interna) 393
- aguda (no reumàtica) 420.90
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- bacteriana 420.99
- benigna 420.91
- hemorràgica 420.90
- idiopàtica 420.91
- infecciosa 420.90
- no específica 420.91
- reumàtica 391.0
- – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- seca 420.90
- vírica 420.91
- amb
- febre reumàtica (afeccions classificables a 390)
- activa (v.t. pericarditis, reumàtica) 391.0
- inactiva o latent 393
- amèbica 006.8 [420.0]
- bacteriana (aguda) (subaguda) (amb embassament serós o seropurulent) 420.99
- calciosa 423.2
- colesterol (crònica) 423.8
- aguda 420.90
- constrictiva 423.2
- coxsackievirus 074.21
- crònica (no reumàtica) 423.8
- reumàtica 393
- estafilocòccica (aguda) 420.99
- estreptocòccica (aguda) 420.99
- fibrinocaseosa (v.t. tuberculosi) 017.9 [420.0]
- fibrinopurulenta 420.99
- fibrinosa -v. pericarditis, reumàtica
- fibropurulenta 420.99
- fibrosa 423.1
- gonocòccica 098.83
- hemorràgica 423.0
- idiopàtica (aguda) 420.91
- infecciosa (aguda) 420.90
- meningocòccica 036.41

- neoplàstica (crònica) 423.8
- aguda 420.90
- no específica 420.91
- obliterant 423.1
- plàstica 423.1
- pneumocòccica (aguda) 420.99
- postinfart 411.0
- purulenta (aguda) 420.99
- reumàtica (activa) (aguda) (amb embassament) (amb pneumònia) 391.0
- amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- crònica o inactiva (amb corea) 393
- sèptica (aguda) 420.99
- serofibrinosa -v. pericarditis, reumàtica
- sifilítica 093.81
- supurativa (aguda) 420.99
- tuberculosa (aguda) (crònica) (v.t. tuberculosi) 017.9 [420.0]
- urèmica 585.9 [420.0]
- vírica (aguda) 420.91
- pericel·lulitis** (v.t. cel·lulitis) 682.9
- pericementitis** 523.40
- aguda 523.30
- crònica (supurativa) 523.40
- pericistitis** (v.t. cistitis) 595.9
- pericitoma** (M9150/1) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- benigne (M9150/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- maligne (M9150/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- periclàsia** 523.5
- pericolecistitis** (v.t. colecistitis, aguda) 575.10
- pericolitis** 569.89
- pericondritis**
- aurícula 380.00
- aguda 380.01
- crònica 380.02
- bronquis 491.9
- laringe 478.71
- sifilítica 095.8
- tifoïdal 002.0 [478.71]
- nas 478.19
- orella (externa) 380.00
- aguda 380.01
- crònica 380.02
- pavelló de l'orella 380.00
- aguda 380.01
- crònica 380.02
- tràquea 478.9
- pericoronitis** (crònica) 523.40
- aguda 523.33
- peridacriocistitis aguda** 375.32
- perideferentitis** (crònica) 608.4
- peridiverticulitis** (v.t. diverticulitis) 562.11
- periduodenitis** 535.6
- periendocarditis** (v.t. endocarditis) 424.90
- aguda o subaguda 421.9
- periepididimitis** (v.t. epididimitis) 604.90
- periflebitis** (v.t. flebitis) 451.9
- extremitat inferior 451.2
- profunds (vasos) 451.19
- superficials (vasos) 451.0
- portal 572.1
- retina 362.18
- superficials (vasos) 451.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.9
- retina 017.3 [362.18]
- perifol·liculitis** (abscedens) 704.8
- capitis abscedens et suffodiens 704.8
- cuir cabellut 704.8

- dessecant del cuir cabellut 704.8
- pustulosa superficial 704.8
- perigastritis** (aguda) 535.0
- perigastrojejunitis** (aguda) 535.0
- perihepatitis** (aguda) 573.3
- gonocòccica 098.86
- per *Chlamydia* 099.56
- perileitis** (subaguda) 569.89
- perilabirintitis** (aguda) -v. labirintitis
- perimeningitis** -v. meningitis
- perimetritis** (v.t. endometritis) 615.9
- perimetrosalpingitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- perinèfic -a** -v. afecció
- perinefrític -a** -v. afecció
- perinefritis** (v.t. infecció, ronyó) 590.9
- purulenta (v.t. abscess, ronyó) 590.2
- perineocele** 618.05
- perineu, perineal** -v. afecció
- perineuritis** NCAL 729.2
- períodes** -v.t. menstruació
- abundants 626.2
- irregulars 626.4
- periòdic -a** -v.t. afecció
- edema 995.1
- hereditari 277.6
- febre 277.31
- malaltia (familiar) 277.31
- paràlisi (familiar) 359.3
- peritonitis 277.31
- poliserositis 277.31
- síndromes amb cefalàlgia en infants o adolescents 346.2
- somnolència (v.t. narcolèpsia) 347.00
- trastorn del moviment de les extremitats 327.51
- periodòntic -a**
- quist 522.8
- sac 523.8
- periodontitis** (complexa) (composta) (crònica) (simple) 523.40
- agressiva 523.30
- generalitzada 523.32
- localitzada 523.31
- aguda 523.33
- apical 522.6
- aguda (origen pulpar) 522.4
- generalitzada 523.42
- localitzada 523.41
- periodontoclàsia** 523.5
- periodontosi** 523.5
- perioniquia** (amb limfangitis) 681.9
- dit de la mà 681.02
- dit del peu 681.11
- periooforitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- periorquitis** (v.t. orquitis) 604.90
- periosti, periòstic -a** -v. afecció
- periostitis** (circumscripita) (difusa) (infecciosa) 730.3

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 730:*

- 0 localització no especificada
- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades
- 9 localitzacions múltiples

- albuminosa 730.3
- alveolar 526.5
- alveolodental 526.5
- amb osteomielitis (v.t. osteomielitis) 730.2
  - – aguda o subaguda 730.0
  - – crònica o antiga 730.1
- dental 526.5
- frambèsica (precoc) (hipertrofica) (tardana) 102.6
- gonorrèica 098.89
- hiperplàstica generalitzada 731.2
- maxil·lar (inferior) (superior) 526.4
- monomèlica 733.99
- orbital 376.02
- sifilítica 095.5
  - – congènita 090.0 [730.8]
  - – secundària 091.61
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- periostosi** (v.t. periostitis) 730.3
  - amb osteomielitis (v.t. osteomielitis) 730.2
    - – aguda o subaguda 730.0
    - – crònica o antiga 730.1
  - hiperplàstica 756.59
  - peripart, miocardiopatia del 674.5
- peripneumònia** -v. pneumònia
- periproctitis** 569.49
- periprostatitis** (v.t. prostatitis) 601.9
- perirectal** -v. afecció
- perirenal** -v. afecció
- perisalpingitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- perisigmoiditis** 569.89
- perisplenitis** (infecciosa) 289.59
- perispondilitis** -v. espondilitis
- peristaltisme invers o visible** 787.4
- peritatge, petició de** V68.2
- peritelioma** (M9150/1) -v. pericitoma
- peritendinitis** (v.t. tenosinovitis) 726.90
  - adhesiva (espatlla) 726.0
- peritiflitis** (v.t. apendicitis) 541
- peritoneu, peritoneal** -v.t. afecció
  - prova de funcionalitat V56.32
- peritonitis** (adhesiva) (aguda) (amb adherències) (amb embassament) (fibrinosa) (hemorràgica) (idiopàtica) (localitzada) (perforant) (primària) 567.9
  - a causa de
    - – bilis 567.81
    - – estrany -a
      - – – cos o objecte, deixat accidentalment durant un procediment (instrument) (esponja) (escovilló) 998.4
      - – – substància, deixada accidentalment durant un procediment (substància química) (pols) (talc) 998.7
    - – orina 567.89
    - – talc 998.7
  - amb o consecutiva a
    - – abscess 567.21
    - – apendicitis 540.0
    - – – amb abscess peritoneal 540.1
    - – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
    - – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
    - – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
    - asèptica 998.7
    - bacteriana 567.29
    - – espontània 567.23
    - biliar 567.81
    - congènita NCAL 777.6
    - crònica proliferativa 567.89
    - diafragmàtica 567.22
    - diftèrica 032.83
    - difusa NCAL 567.29
    - disseminada NCAL 567.29
    - estafilocòccica 567.29
    - estreptocòccica 567.29
    - fibrinopurulenta 567.29
    - fibrinosa 567.29
    - fibrocàseosa (v.t. tuberculosi) 014.0
    - fibropurulenta 567.29
    - flegmonosa 567.29
    - gonocòccica 098.86
    - malaltia infecciosa NCAL 136.9 [567.0]
    - meconial (nadó) 777.6
    - orina 567.89
    - pancreàtica 577.8
    - paroxismal benigna 277.31
    - pelviana
      - – femenina (aguda) 614.5
      - – – crònica NCAL 614.7
      - – – – amb adherències 614.6
    - – puerperal, postpart, part 670.8
    - masculina (aguda) 567.21
    - per *Chlamydia* 099.56
    - periòdica (familiar) 277.31
    - peritonitis generalitzada (aguda) 567.21
    - pneumocòccica 567.1
    - postabortiva 639.0
    - proliferativa crònica 567.89
    - puerperal, postpart, part 670.8
    - purulenta 567.29
    - química 998.7
    - sèptica 567.29
    - sifilítica 095.2
      - – congènita 090.0 [567.0]
    - subdiafragmàtica 567.29
    - subfrènica 567.29
    - supurativa 567.29
    - talc 998.7
    - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.0
  - periuarteritis** 593.89
  - periuarteral** -v. afecció
  - periuarteritis** (gangrenosa) 597.89
  - periuarteri -ina** -v. afecció
  - perivaginitis** (v.t. vaginitis) 616.10
  - perivascularitis retinal** 362.18
  - perivesiculitis** (seminal) (v.t. vesiculitis) 608.0
  - perles**
    - Elschmig 366.51
    - esmalt 520.2
  - permeable congènit** -v. imperfecte, tancament
    - conducte arteriós 747.0
  - perniciós -a** -v. afecció
  - pernió, perniós** 991.5
  - Perrin-Ferraton, malaltia de** (maluc de ressort) 719.65
  - persecució**
    - deliri 297.9
    - social V62.4
  - perseveració** (tònica) 784.69
  - persistència, persistent** (congènita) 759.89
    - arc de l'aorta dret 747.21
    - artèria estapedial 744.04
    - artèria o vena cilioretinal 743.51
    - bulb cardíac en el ventricle esquerre 745.8
    - càpsula (opaca) 743.51
    - cloaca 751.5
    - comunicació -v. fistula, congènita
    - conducte
      - – arteriós 747.0
      - – auriculoventricular 745.69
      - – Botal 747.0
      - – Cloquet 743.51
      - – Gartner 752.41
      - – mesonèfic 752.89
      - – – trompa de Fal·lopi 752.11
      - – omfalomesentèric 751.0
      - – tiroglòs 759.2
      - – tirolingual 759.2
      - – vitel·lí 751.0
      - – Wolff 752.89
    - convolucions
      - – arc de l'aorta 747.21
      - – oviducte 752.19
      - – trompa de Fal·lopi 752.19
      - – trompa uterina 752.19
      - – diverticle de Meckel 751.0
      - – doble arc de l'aorta 747.21
      - – ejaculació sanguinolenta 792.2
      - esquerra
        - – arrel amb arc de l'aorta dret 747.21
      - – vena cardinal posterior 747.49
      - – vena cava superior 747.49
    - estat vegetatiu 780.03
    - fenèdura branquial 744.41
    - fetal
      - – circulació 747.83
      - – forma del coll (uterí) 752.49
      - – hemoglobina (hereditària) (de tipus suís) 282.7
      - – hipertensió pulmonar 747.83
      - – forat
      - – Botal 745.5
      - – oval 745.5
    - hemoglobina fetal (hereditària) (PHHF) 282.7
    - hialoïdal
      - – artèria (generalment incompleta) 743.51
      - – sistema 743.51
    - himen (restes)
      - – en l'embaràs o el part 654.8
      - – – que provoca obstrucció del part 660.2
    - hipertensió pulmonar 747.83
    - lanugen 757.4
    - malaltia mucosa (orella mitjana) (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) 382.2
    - membrana
      - – anal 751.2
      - – pupil·lar 743.46
      - – – iris 743.46
    - occipitoanterior o occipitoposterior 660.3
    - fetus o nadó 763.1
    - òrgan o localització NCAL -v. anomalia, tipus especificat
    - òstium
      - – auriculoventricular comú 745.69
      - – primum 745.61
      - – secundum 745.5
    - pedicels, malaltia dels 581.3
    - primari, primàries (decídues)
      - – dents 520.6
      - – vitri hiperplàstic 743.51
    - restes ovàriques en la trompa de Fal·lopi 752.19

- rhesus (Rh), títol (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- si
- – umbilical 753.7
- – urogenital 752.89
- – venós amb incorporació imperfecta a l'aurícula dreta 747.49
- teixit pancreàtic en el conducte intestinal 751.5
- tim (glàndula) 254.8
- – hiperplàsia 254.0
- tronc arteriós o comú 745.0
- túnica vascular del cristal·lí 743.39
- umbilical 753.7
- ungla -es anormal -s 757.5
- úrac 753.7
- persona** (amb)
- actualment desplegada en escenari de conflicte bèl·lic o que dona suport en guerra militar, manteniment de la pau i operacions humanitàries V62.21
- afectada per
- – familiar
- – – actualment en desplegament (militar) V61.01
- – – retornat de desplegament (militar) (conflicte actual o passat) V61.02
- antecedents de guerra militar, manteniment de la pau i desplegament humanitari (conflicte actual o passat) V62.22
- apàtica 799.25
- en llista d'espera V63.2
- – persona sotmesa a investigació de serveis socials V63.8
- impulsiva 799.23
- ingressada per a recerca clínica, com a participant o control V70.7
- malalta o minusvàlida a la família V61.49
- manca de disponibilitat de serveis sanitaris a casa V63.1
- preocupació (normal) sobre persona malalta de la família V61.49
- que consulta en nom d'una altra V65.19
- – visita pediàtrica dels pares adoptius prèvia a l'adopció V65.11
- – visita pediàtrica prenatal dels futurs pares V65.11
- que espera l'ingrés en centre adequat en una altra localització V63.2
- – persona sotmesa a investigació de serveis socials V63.8
- que fingeix malaltia V65.2
- que viu (en)
- – institució residencial V60.6
- – interna en una escola V60.6
- – residència allunyada de l'hospital o d'altres serveis sanitaris V63.0
- – sense
- – – adequat
- – – – habitatge (calefacció) (espai) V60.1
- – – – recursos econòmics V60.2
- – – – habitatge (permanent) (temporal) V60.0
- – – persona que pugui proporcionar assistència deguda necessària V60.4
- – – recursos materials V60.2
- – sola V60.3
- sana preocupada V65.5
- sana que acompanya persona malalta V65.0

- temerosa de
- – afecció no demostrada V65.5
- – patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat cap diagnòstic V65.5
- trobada morta (causa desconeguda) 798.9
- persona rígida, síndrome de la** 333.91
- personalitat**
- afectiva 301.10
- agressiva 301.3
- amoral 301.7
- anancàstica 301.4
- antisocial 301.7
- asocial 301.7
- astènica 301.6
- canvi 310.1
- cicloide 301.13
- ciclotímica 301.13
- compulsiva 301.4
- defecte o alteració del patró 301.9
- defugidora 301.82
- dependent 301.6
- depressiva (crònica) 301.12
- dissociada NCAL 300.15
- dissociat 301.7
- dual 300.14
- emocionalment inestable 301.59
- epileptoide 301.3
- esquizoide 301.20
- – esquizotípica 301.22
- – introvertida 301.21
- excèntrica 301.89
- explosiva 301.3
- fanàtica 301.0
- hiperconscient 301.4
- hipertímica 301.11
- hipomaniàcia 301.11
- hipotímica 301.12
- histèrica 301.50
- histriònica 301.50
- immadura 301.89
- inadequada 301.6
- inestable 301.89
- inestable (emocional) 301.59
- làbil 301.59
- límit 301.83
- masoquista 301.89
- moralment defectuosa 301.7
- múltiple 300.14
- narcisista 301.81
- obsessiva 301.4
- obsessivocompulsiva 301.4
- paranoide 301.0
- passiva (-dependent) 301.6
- passivoagressiva 301.84
- patològica NCAL 301.9
- pseudosocial 301.7
- psicoinfantil 301.59
- psiconeuròtica NCAL 301.89
- psicopàtica 301.9
- – amb
- – – sexualitat patològica (v.t. desviació, sexual) 302.9
- – – tendència amoral 301.7
- – – tendència antisocial 301.7
- – – tendència asocial 301.7
- – tipus mixtos 301.9
- tipus A 301.4
- trastorn, alteració NCAL 301.9
- – amb
- – – trastorn antisocial 301.7
- – – trastorn del patró NCAL 301.9

- – – trastorn dels trets 301.9
- – – trastorn sociopàtic 301.7
- Perthes, malaltia de** (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- pertorbació mental** (v.t. psicosis) 298.9
- pertussis** (v.t. tos ferina) 033.9
- vacunació profilàctica (contra) V03.6
- peruana, berruga** 088.0
- perversió, pervertit -ida**
- funció
- – glàndula pineal 259.8
- – hipòfisi 253.9
- – – lòbul anterior
- – – – deficient 253.2
- – – – excessiva 253.1
- – – lòbul posterior 253.6
- – placenta -v. placenta, anormal
- gana 307.52
- histèrica 300.11
- sentit de l'olfacte o del gust 781.1
- psicogènica 306.7
- sexual (v.t. desviació, sexual) 302.9
- pes**
- 4.500 grams o més 766.0
- augment (anormal) (excessiu) 783.1
- – durant l'embaràs 646.1
- – – insuficient 646.8
- baix 783.22
- – en relació amb l'edat gestacional 764.9
- excepcional 766.0
- excessiu
- – en relació amb l'edat gestacional 766.1
- menys de 1.000 grams en néixer 765.0
- pèrdua de pes (per causa desconeguda) 783.21
- pescadors de cloïsses, pruija dels** 120.3
- pesta** 020.9
- abortiva 020.8
- ambulatoria 020.8
- amigdalina 020.9
- – septicèmica 020.2
- bubònica 020.0
- cel·lulocutània 020.1
- fulminant 020.0
- gangli limfàtic 020.0
- menor 020.8
- pneumònica 020.5
- – primària 020.3
- – secundària 020.4
- pulmonar -v. pesta, pneumònica
- septicèmica 020.2
- vacunació profilàctica (contra) V03.3
- petèquia, petèquies** 782.7
- fetus o nadó 772.6
- petequial**
- febre 036.0
- tifus 081.9
- Petges-Cléjat, síndrome de** (pecilodermatomiositis) 710.3
- petit mal** (idiopàtic) (v.t. epilèpsia) 345.0
- estat 345.2
- petit en relació amb l'edat gestacional**
- -v. poc pes en relació amb l'edat gestacional
- que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- Petit, malaltia de** (v.t. hèrnia, lumbar) 553.8
- petitesa, petit -a**
- atac isquèmic transitori 435.9

- en relació amb l'edat gestacional
- – fetus o nadó 764.0
- – – amb malnutrició 764.1
- – – que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- infant a terme 764.0
- – amb malnutrició 764.1
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- introït vaginal 623.3
- ovari 620.8
- pelvis
- – amb desproporció (fetopelviana) 653.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- placenta -v. placenta, insuficiència
- reserva cardíaca -v. malaltia, cor
- ronyó, per causa desconeixuda 589.9
- – bilateral 589.1
- – unilateral 589.0
- ronyó blanc 582.9
- úter 621.8
- petriellidiosi** 117.6
- petrositis** 383.20
- aguda 383.21
- crònica 383.22
- petxines**
- dents 520.5
- peu -s** -v. afecció
- peu** (congènit) (v.t. talipes) 754.70
- abductor (congènit) 754.60
- – adquirit 736.79
- adductor (congènit) 754.79
- – adquirit 736.79
- – adquirir NCAL 736.79
- – pla 734
- buit (congènit) 754.71
- – adquirit 736.73
- buit var, congènit 754.59
- caigut 736.79
- cavus (congènit) 754.71
- – adquirit 736.73
- garrell 754.50
- pinya (congènit) 754.70
- – adquirit 736.71
- equinovar 754.51
- paralític 736.71
- pla (adquirit) (qualsevol grau) 734
- – congènit 754.61
- – raquític 268.1
- pla valg (congènit) 754.69
- – adquirit 736.79
- urpa (congènit) 754.71
- – adquirit 736.74
- valg (congènit) 754.61
- – adquirit 736.79
- var (congènit) 754.50
- – adquirit 736.79
- peu i boca, malaltia de** 078.4
- Peutz-Jeghers, malaltia o síndrome de** 759.6
- Peyronie, malaltia de** 607.85
- Pfeiffer, malaltia de** 075
- Phocas, malaltia de** 610.1
- Phthirus, infestació per** -v. ftiriosi
- pian** 102.9
- cutani, abans de cinc anys després de la infecció 102.2
- ganglió 102.6
- gangosa 102.5
- goma 102.4
- – òssia 102.6
- gomós
- – frambèsida 102.4
- – osteïtis 102.6
- – periostitis 102.6
- – hidroartrosi 102.6
- hiperqueratosi (precoç) (tardana) (palmar) (plantar) 102.3
- latent (sense manifestacions clíniques) (amb serologia positiva) 102.8
- lesions
- – articulacions 102.6
- – inicials 102.0
- – ossos i articulacions 102.6
- mantegós 102.1
- mare 102.0
- mucós 102.7
- nodes juxtaarticulars 102.7
- nodular tardà (ulcerat) 102.4
- osteïtis 102.6
- papil·loma, papil·lomatosis (palmar) (plantar) 102.1
- papil·lomatosis múltiple 102.1
- parpella 102.9 [373.4]
- periostitis (hipertròfica) 102.6
- plantar 102.1
- precoç (cutani) (macular) (maculopapulós) (micropapulós) (papulós) 102.2
- – frambèsida 102.2
- – lesions cutànies 102.2
- tardà, nodular (ulcerat) 102.4
- úlceres 102.4
- xancres 102.0
- pianoma** 102.1
- piarhèmia** (v.t. hiperlipidèmia) 272.4
- bilharziosi 120.9
- piartritis** -v. piartrosi
- piartrosi** (v.t. artritis, piògena o pièmica) 711.0
- tuberculosa -v. tuberculosi, articulació
- pica** 307.52
- histèrica 300.11
- picada** (abella) (animal) (caravel·la portuguesa) (insecte) (medusa) (peix) (verinosa) (vespa) 989.5
- planta 692.6
- reacció o xoc anafilàctic 989.5
- picapedrers, dels**
- asma, malaltia o pulmó 502
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 011.4
- tisi (v.t. tuberculosi) 011.4
- Pick, de**
- adenoma tubular (M8640/0)
- – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – localització no especificada
- – – femení 220
- – – masculí 222.0
- atròfia cerebral 331.11
- – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- malaltia
- – cervell 331.11
- – – demència en
- – – – amb trastorn de conducta 331.11 [294.11]
- – – – sense trastorn de conducta 331.11 [294.10]
- fetge (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- – histiocitosi lipídica 272.7
- – pericardi (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- poliserositis (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- síndrome
- – cor (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- – fetge (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- Pick-Herxheimer, síndrome de** (atròfia cutània idiopàtica difusa) 701.8
- Pick-Niemann, malaltia de** (histiocitosi lipídica) 272.7
- Pickwick, síndrome de** (obesitat cardiopulmonar) 278.03
- picnoepilèpsia, picnolèpsia** (idiopàtica) (v.t. epilèpsia) 345.0
- piebaldisme clàssic** 709.09
- piebra** 111.2
- barba 111.2
- – blanca 111.2
- – negra 111.3
- blanca 111.2
- cuir cabellut 111.3
- – blanca 111.2
- – negra 111.3
- negra 111.3
- pielèctasi** 593.89
- pielitis** (congènita) (urèmica) 590.80
- aguda 590.10
- – amb necrosi medul·lar renal 590.11
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb complicació especificada
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.8
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.8
- – ronyó retret 590.00
- consecutiva a
- – avortament 639.8
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.8
- crònica 590.00
- – amb necrosi medul·lar renal 590.01
- gonocòccica 098.19
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.6
- – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- quística 590.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0 [590.81]
- pielocalicèctasi** 593.89
- pielocistitis** (v.t. pielitis) 590.80
- pieloflebitis** 451.89
- pielohidronefrosi** 591
- pielonefritis** (v.t. pielitis) 590.80
- aguda 590.10
- – amb necrosi medul·lar renal 590.11
- crònica 590.00
- – sifilítica (tardana) 095.4
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.0 [590.81]
- pielonefrosi** (v.t. pielitis) 590.80
- crònica 590.00
- pieloureteritis quística** 590.3



**pièmia, pièmic -a** (purulenta)  
(v.t. septicèmia) 038.9

- abscess -v. abscess
- articulació (v.t. artritis, piògena o pièmica) 711.0
- artritis (v.t. artritis, piògena o pièmica) 711.0
- *Bacillus coli* 038.42
- embòlia (v.t. septicèmia) 415.12
- *Escherichia coli* 038.42
- estafilocòccica 038.10
- – microorganisme especificat NCAL 038.19
- – *Staphylococcus aureus* 038.11
- – – metil·lina
- – – resistent a 038.12
- – – sensible a 038.11
- estreptocòccica 038.0
- febre 038.9
- fetge 572.1
- flebitis -v. flebitis
- infecció 038.9
- meningocòccica 036.2
- microorganisme especificat NCAL 038.8
- nadó 771.81
- pneumocòccica 038.2
- portal 572.1
- postvacunal 999.39
- puerperal 670.2
- tuberculosa -v. tuberculosi, miliari

**Pierre Marie, síndrome de**  
(osteoartropatia pulmonar hipertròfica)  
731.2

**Pierre Marie-Bamberger, síndrome de**  
(osteoartropatia pulmonar hipertròfica)  
731.2

**Pierre Mauriac, síndrome de** (diabetis, nanisme i obesitat) 258.1

**Pierre Robin, deformitat o síndrome de**  
(congenita) 756.0

**Pierson, malaltia o osteocondrosi de**  
732.1

**piga** 709.09

- melanoma maligne en una (M8742/3) -v. melanoma
- melanòtica (Hutchinson) (M8742/2) -v. neoplàsia, pell, in situ

**pigmentació** (anormal) 709.00

- anomalia NCAL 709.00
- – congenita 757.33
- – especificada NCAL 709.09
- conjuntiva 372.55
- còrnia 371.10
- – anterior 371.11
- – estromàtica 371.12
- – posterior 371.13
- disc òptic, congenita 743.57
- escrot, congenita 757.33
- limbe corneal 371.10
- metalls 709.00
- parpelles (congenita) 757.33
- – adquirida 374.52
- retina (congenita) (agrupada) (nevoide) 743.53
- – adquirida 362.74

**pigments biliars en l'orina** 791.4

**pigòpag** 759.4

**pileflebitis** (supurativa) 572.1

**piletromboflebitis** 572.1

**piletrombosi** 572.1

**pili**

- annulati o torti (congenit) 757.4
- incarnats 704.8

**pilomatrixoma** (M8110/0) -v. neoplàsia, pell, benigna

**pilonidal** -v. afecció

**pílor, pilòric -a** -v. afecció

**piloritis** (v.t. gastritis) 535.5

**pilorospasme** (reflex) 537.81

- congenit o infantil 750.5
- nadó 750.5
- neuròtic 306.4
- pilosa negra, llengua 529.3
- psicogènica 306.4

**pinça de cranc, mà de** 755.58

**pinçament dels teixits tous entre les dents** 524.89

- anterior 524.81
- posterior 524.82

**pineal, cos o glàndula** -v. afecció

**pinealoblastoma** (M9362/3) 194.4

**pinealoma** (M9360/1) 237.1

- maligne (M9360/3) 194.4

**pineoblastoma** (M9362/3) 194.4

**pineocitoma** (M9361/1) 237.1

**pingüècula** 372.51

**pingüeculitis** 372.34

**Pinkus, malaltia de** (liquen nítid) 697.1

**Pinselhaare** (congenits) 757.4

**pinta** 103.9

- hiperqueratosi 103.1
- lesions 103.9
- – cardiovasculars 103.2
- – cutànies (acròmiques) (cicatricials) (discròmiques) 103.2
- – – hiperacròmiques 103.1
- – – mixtes (acròmiques i hiperacròmiques) 103.3
- – hiperacròmiques 103.1
- – intermèdies 103.1
- – mixtes 103.3
- – primàries 103.0
- – tardanes 103.2
- pàpula (primària) 103.0
- plaques eritematoses 103.1
- vitil·ligen 103.2
- xancres (primari) 103.0

**píntide** 103.0

**pintors, còlic dels** 984.9

- tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

**píoooforitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2

**pioartrosi** -v. piartrosi

**piocele**

- cornet nasal 473.9
- mastoïdal 383.00
- si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- uretra (v.t. uretritis) 597.0

**piociànica, dermatitis** 686.09

**piocistitis** (v.t. cistitis) 595.9

**piocòccica, dermatitis** 686.00

**piocòccide, pell** 686.00

**piocolpos** (v.t. vaginitis) 616.10

**piodermatitis** 686.00

- vegetant 686.8

**piodèrmia** 686.00

- gangrenosa 686.01
- tipus especificat NCAL 686.09
- vegetant 686.8

**pioflebitis** -v. flebitis

**piogènica** -v. afecció

**piohèmia** -v. septicèmia

**piohidronefrosi** (v.t. pielitis) 590.80

**piomètria** (v.t. endometritis) 615.9

**piometritis** (v.t. endometritis) 615.9

**piomiositis** 728.0

- ossificant 728.19
- tropical (bungpagga) 040.81

**pioneftitis** (v.t. pielitis) 590.80

- crònica 590.00

**pionefrosi** (congenita) (v.t. pielitis) 590.80

- aguda 590.10

**pioovari** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2

**piopericardi** 420.99

**piopericarditis** 420.99

**piopneumatopericardi** 420.99

**piopneumotòrax** (infecció) 510.9

- amb fístula 510.0
- subdiafragmàtic (v.t. peritonitis) 567.29
- subfrènic (v.t. peritonitis) 567.29
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1

**piorrea** (alveolar) 523.40

- degenerativa 523.5

**piosalpinge** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2

**piosalpingitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2

**piosepticèmia** -v. septicèmia

**piosi**

- Corlett (impetigen) 684
- Manson (pèmfing contagiós) 684

**piotòrax** 510.9

- amb fístula 510.0
- tuberculós (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1

**pioureter** 593.89

- tuberculós (v.t. tuberculosi) 016.2

**piramidopal·lidonigral, síndrome** 332.0

**pirèxia** (origen desconegut) (FOD) 780.60

- atmosfèrica 992.0
- calor 992.0
- durant el treball de part 659.2
- induïda per l'entorn, nadó 778.4
- nadó induïda per l'entorn 778.4
- puerperal 672

**piroglobulinèmia** 273.8

**piromania** 312.33

**piroplasmosi** 088.82

**pirosi** 787.1

**pirroloporfíria** 277.1

**Piry, febre de** 066.8

**pistola, ferida de** -v. ferida de bala

**pit**

- carinat (congenit) 754.82
- – adquirit 738.3
- – raquític (v.t. raquitisme) 268.0
- embut (congenit) 754.81
- – adquirit 738.3
- excavat (congenit) 754.81
- – adquirit 738.3
- – raquític (v.t. raquitisme) 268.0

**pitiatisme** 300.11

**pitiriasi** 696.5

- alba 696.5
- cap 690.11
- circinada (i marginada) de Vidal 696.3
- estreptogènica 696.5
- Hebra (dermatitis exfoliativa) 695.89
- liquenoide i varioliforme 696.2
- marginada (i circinada) 696.3
- negra 111.1
- pilar 757.39
- – adquirida 701.1
- – Hebra 696.4
- rodona 696.3
- rosada 696.3
- rubra (Hebra) 695.89
- – pilar 696.4
- seca 690.18
- simple 690.18
- tipus especificat NCAL 696.5

- versicolor 111.0
  - escrotal 111.0
- piúria** (bacteriana) 791.9

**pla**

- cap del fèmur 736.39
- llavi (congenit) 744.89
- maluc 736.39
- nas (congenit) 754.0
- adquirit 738.0

**pla -ana**

- cambra (anterior) (ull) 360.34
- electroencefalograma (EEG) 348.89
- òrgan o localització, congenit NCAL
- v.t. anomalia, tipus específic
- pelvis 738.6
- – amb desproporció (fetopelviana) 653.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – – congenita 755.69
- – peu (adquirit) (tipus fixat) (dolorós) (postural) (espàstic) 734
- – astràgal vertical, congenit 754.61
- – – balancí (congenit) 754.61
- – – congenit 754.61
- – – – astràgal vertical 754.61
- – – – balancí 754.61
- – – raquític 268.1
- – tòrax, congenit 754.89

**pla medià** -v. afecció**placa**

- artèria, arterial -v. arteriosclerosi
- calcària -v. calcificació
- heràldica 696.3
- Hollenhorst (retinal) 362.33
- llengua 528.6

**placa hialina, escleròtica, senil** 379.16**placenta, placentari -ària**

- ablació 641.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- abrupció 641.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- accreta (sense hemorràgia) 667.0
- – amb hemorràgia 666.0
- adherent (sense hemorràgia) 667.0
- – amb hemorràgia 666.0
- alteració o disfunció hormonal -v. placenta, anormal
- anormal, anormalitat 656.7
- – amb hemorràgia 641.8
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- – que afecta el fetus o el nadó 762.2
- apoplexia -v. placenta, despreniment
- bilobulada -v. placenta, anormal
- bipartida -v. placenta, anormal
- central -v. placenta, prèvia
- circumval·lada -v. placenta, anormal
- degeneració -v. placenta, insuficiència
- despreniment (implantada normalment) (parcial) (prematur) (amb hemorràgia) 641.2
- – que afecta el fetus o el nadó 762.1
- dimidiata -v. placenta, anormal
- disfunció -v. placenta, insuficiència
- doble -v. placenta, anormal
- espúria -v. placenta, anormal
- fenestrada -v. placenta, anormal
- fibrosi -v. placenta, anormal
- hematoma -v. placenta, anormal

- hemorràgia NCAL -v. placenta, despreniment
- hiperplàsia -v. placenta, anormal
- implantació o inserció baixa -v. placenta, prèvia
- incarcerated (amb hemorràgia) 666.0
- – sense hemorràgia 667.0
- increta (sense hemorràgia) 667.0
- – amb hemorràgia 666.0
- infart 656.7
- – que afecta el fetus o el nadó 762.2
- inserció viciosa -v. placenta, prèvia
- insuficiència
- – que afecta
- – – fetus o nadó 762.2
- – tractament de l'embaràs 656.5
- lateral -v. placenta, prèvia
- lòbul accessori -v. placenta, anormal
- lobulada -v. placenta, anormal
- malaltia 656.7
- – que afecta el fetus o el nadó 762.2
- malformació -v. placenta, anormal
- marginada -v. placenta, prèvia
- membranosa -v. placenta, anormal
- mola carnososa 631
- mola molsuda 631
- multilobulada -v. placenta, anormal
- multipartida -v. placenta, anormal
- necrosi -v. placenta, anormal
- percreta (sense hemorràgia) 667.0
- – amb hemorràgia 666.0
- petita -v. placenta, insuficiència
- pòlip 674.4
- prèvia (central) (completa) (lateral) (marginal) (parcial) (total) (amb hemorràgia) 641.1
- – detectada
- – – abans del treball de part, sense hemorràgia (amb part per cesària) 641.0
- – – durant l'embaràs (sense hemorràgia) 641.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 762.0
- – – sense hemorràgia (abans del treball de part i el part) (durant l'embaràs) 641.0
- quist (àmnic) -v. placenta, anormal
- raqueta -v. placenta, anormal
- remolliment (prematur) -v. placenta, anormal
- retenció (amb hemorràgia) 666.0
- – fragments, que complica el puerperi (hemorràgia retardada) 666.2
- – – sense hemorràgia 667.1
- – postpart, puerperal 666.2
- – sense hemorràgia 667.0
- sèptuple -v. placenta, anormal
- sífilítica 095.8
- síndromes de transfusió 762.3
- situació anormal -v. placenta, prèvia
- succenturiada -v. placenta, anormal
- transmissió de substància química -v. absorció, substància química, a través de la placenta o de la llet materna
- trilobulada -v. placenta, anormal
- tripartida -v. placenta, anormal
- triple -v. placenta, anormal
- vas varicos -v. placenta, anormal
- viciosa, inserció -v. placenta, prèvia

**placentitis**

- que afecta el fetus o el nadó 762.7
- que complica l'embaràs 658.4

**plaga** (v.t. pesta) 020.9**plagiocefàlia** (crani) 754.0**planificació familiar** V25.09

- contracepció V25.9
- natural
- – per a evitar embarassos V25.04
- – reproducció V26.41
- reproducció V26.49
- – natural V26.41

**plantes dels peus menjades per cucs** 102.3**plaques**

- fumadors (boca) 528.6
- mucoses (sifilitiques) 091.3
- – congènites 090.0

**plasmocitoma** (solitari) (M9731/1) 238.6

- benigne (M9731/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- maligne (M9731/3) 203.8

**plasmocitopènia** 288.59**plasmocitosi** 288.64**platibàsia** 756.0**plationiquia** (congenita) 757.5

- adquirida 703.8

**platispondília** 756.19**plecs anormals** -v.t. anomalia, tipus

- especificat
- cardíacs 746.89
- epicants 743.63
- membrana de Bowman 371.31
- membrana de Descemet 371.32
- segment posterior de l'ull, congènits 743.54

**plètorax** 782.62

- nadó 776.4

**pleura, pleural** -v. afecció**pleuràlgia** 786.52**pleuresia** (adhesiva) (aguda) (amb pleura

- adherent) (antiga) (costal) (crònica) (diafragmàtica) (doble) (estèril) (fètida) (fibrinosa) (fibrosa) (interlobar) (latent) (no resolta) (plàstica) (primària) (pulmó) (residual) (seca) (subaguda) 511.0
- amb
- – embassament (sense menció de la causa) 511.9
- – – bacteriana no tuberculosa 511.1
- – – estafilocòccica 511.1
- – – estreptocòccica 511.1
- – – no tuberculosa NCAL 511.9
- – – – bacteriana 511.1
- – – pneumocòccica 511.1
- – – tipus especificat NCAL 511.89
- – – tuberculosa (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1
- – – – primària progressiva 010.1
- – grip o influença (v.t. grip) 487.1
- – tuberculosi -v. pleuresia, tuberculosa
- enquistada 511.89
- estafilocòccica 511.0
- – amb embassament 511.1
- estreptocòccica 511.0
- – amb embassament 511.1
- exsudativa (v.t. pleuresia, amb embassament) 511.9
- – bacteriana no tuberculosa 511.1
- fibrinopurulenta 510.9
- – amb fístula 510.0
- fibropurulenta 510.9
- – amb fístula 510.0
- gripal (v.t. grip) 487.1
- hemorràgica 511.89
- pneumocòccica 511.0
- – amb embassament 511.1

– purulenta 510.9  
 – amb fístula 510.0  
 – sèptica 510.9  
 – amb fístula 510.0  
 – serofibrinosa (v.t. pleuresia, amb embassament) 511.9  
 – bacteriana no tuberculosa 511.1  
 – seropurulenta 510.9  
 – amb fístula 510.0  
 – serosa (v.t. pleuresia, amb embassament) 511.9  
 – bacteriana no tuberculosa 511.1  
 – supurativa 510.9  
 – amb fístula 510.0  
 – traumàtica (posterior) (actual) 862.29  
 – amb ferida oberta en cavitat 862.39  
 – tuberculosa (amb embassament) (v.t. tuberculosi, pleura) 012.1  
 – primària progressiva 010.1  
**pleuritis seca** -v. pleuresia  
**pleurobroncopneumònia** (v.t. pneumònia, broncopneumònia) 485  
**pleurodinia** 786.52  
 – epidèmica 074.1  
 – vírica 074.1  
**pleurohepatitis** 573.8  
**pleuropericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9  
 – aguda 420.90  
**pleuropneumònia** (aguda) (bilateral) (doble) (sèptica) (v.t. pneumònia) 486  
 – crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515  
**pleurorrea** (v.t. hidrotòrax) 511.89  
**plexitis braquial** 353.0  
**plica**  
 – amígdala 474.8  
 – genoll 727.83  
 – polonesa 132.0  
**plom** -v.t. afecció  
 – exposició (sospatada) V15.86  
 – incrustació a la còrnia 371.15  
 – intoxicació 984.9  
 – tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»  
**plor**  
 – constant, continu  
 – en adolescent 780.95  
 – en adult 780.95  
 – en infant 780.92  
 – en lactant 780.92  
 – en nadó 780.92  
 – en nen 780.95  
 – excessiu  
 – en adolescent 780.95  
 – en adult 780.95  
 – en infant 780.92  
 – en lactant 780.92  
 – en nadó 780.92  
 – en nen 780.95  
**pluja radioactiva** (efecte advers) NCAL 990  
**plumbisme** 984.9  
 – tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»  
**Plummer, malaltia de** (goll nodular tòxic) 242.3  
**Plummer-Vinson, síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8  
**pluricarència de la infància, síndrome de** 260  
**pneumatèmia** -v. aire, embòlia, per tipus  
**pneumàtic, malaltia del martell** 994.9  
**pneumatocèfal -a** 348.89

**pneumatocele** (pulmó) 518.89  
 – intracranial 348.89  
 – tensió 492.0  
**pneumatofàgia** (psicogènica) 306.4  
**pneumatohèmia** -v. aire, embòlia, per tipus  
**pneumatohemopericardi** (v.t. pericarditis) 423.9  
**pneumatohemotòrax** (v.t. hemotòrax) 511.89  
 – traumàtic 860.4  
 – amb ferida oberta en el tòrax 860.5  
**pneumatohidropericardi** (v.t. pericarditis) 423.9  
**pneumatohidrotòrax** (v.t. hidrotòrax) 511.89  
**pneumatomediastí** 518.1  
 – congènit 770.2  
 – fetus o nadó 770.2  
**pneumatoparòtide** 527.8  
**pneumatopericardi** -v.t. pericarditis  
 – congènit 770.2  
 – fetus o nadó 770.2  
 – traumàtic (posttraumàtic) (v.t. pneumotòrax, traumàtic) 860.0  
 – amb ferida oberta en el tòrax 860.1  
**pneumatopericarditis** (v.t. pericarditis) 423.9  
 – aguda 420.90  
**pneumatoperitoneu** 568.89  
 – fetus o nadó 770.2  
**pneumatopiericardi** 420.99  
**pneumatopiotòrax** (v.t. piopneumotòrax) 510.9  
 – amb fístula 510.0  
**pneumatosi**  
 – peritoneal 568.89  
 – pulmonar 492.8  
 – quística intestinal 569.89  
**pneumatúria** 599.84  
**pneumoblastoma** (M8981/3) -v. neoplàsia, pulmó, maligna  
**pneumocistosi** 136.3  
 – amb pneumònia 136.3  
**pneumococ, pneumocòccic -a** -v. afecció  
**pneumococcèmia** 038.2  
**pneumoconiosi** (inhalació de) (per) 505  
 – alumini 503  
 – asbest 501  
 – bagàs 495.1  
 – bauxita 503  
 – beril·li 503  
 – carbó  
 – minaires (simple) 500  
 – treballadors (simple) 500  
 – fabricants d'elèctrodes de carbó 503  
 – fenc florit 495.0  
 – fibrosi per diatomita 502  
 – gasos o vapors (de sitges) 506.9  
 – grafit 503  
 – metall pesant 503  
 – mica 502  
 – pols de cotó 504  
 – pols NCAL 504  
 – calç 502  
 – inorgànica 503  
 – marbre 502  
 – orgànica NCAL 504  
 – reumatoide (714.81)  
 – silicat NCAL 502  
 – sílice NCAL 502  
 – i carboni 500  
 – talc 502

**Pneumocystis carinii, pneumònia per** 136.3  
**Pneumocystis jirovecii, pneumònia per** 136.3  
**pneumoenteritis** 025  
**pneumolitiassi** 518.89  
**pneumomicosi** 117.9  
**pneumònia** (aguda) (benigna) (bilateral) (cerebral) (cervell) (circumscrip) (congestiva) (doble) (epidèmica) (febre) (fulminant) (fungoide) (granulomatosa) (hemorràgica) (incipient) (infantil) (infecciosa) (infiltració) (insular) (intermitent) (latent) (lòbul) (massiva) (migratòria) (nadó) (no resolta) (organitzada) (primària) (progressiva) (pseudolobar) (purulenta) (resolta) (resolució retardada) (secundària) (senil) (sèptica) (sobtada) (supurativa) (terminal) (veritable) (vesicular) 486  
 – a causa de  
 – adenovirus 480.0  
 – agent d'Eaton 483.0  
 – anaerobis 482.81  
 – bacil de Friedländer 482.0  
 – *Bacterium anitratum* 482.83  
 – *Chlamydia*, per clamídies 483.1  
 – *pneumoniae* 483.1  
 – *psittaci* 073.0  
 – tipus especificat NCAL 483.1  
 – *trachomatis* 483.1  
 – coccidioidomicosi 114.0  
 – coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 480.3  
 – *Diplococcus (pneumoniae)* 481  
 – *Escherichia coli (E. coli)* 482.82  
 – especificat  
 – bacteri NCAL 482.89  
 – microorganisme NCAL 483.8  
 – virus NCAL 480.8  
 – estafilococs 482.40  
 – *Staphylococcus aureus* 482.41  
 – metil·cil·lina  
 – resistent a (MRSA) 482.42  
 – sensible a (MSSA) 482.41  
 – tipus especificat NCAL 482.49  
 – fong NCAL 117.9 [484.7]  
 – coccidioidomicosi 114.0  
 – gasos o vapors (químics) (inhalació) 506.0  
 – grip (v.t. grip) 487.0  
 – *Haemophilus influenzae (H. influenzae)* 482.2  
 – *Herellea* 482.83  
 – *Klebsiella pneumoniae* 482.0  
 – microorganismes semblants als de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) 483.0  
 – *Mycoplasma (pneumoniae)* 483.0  
 – pneumococs 481  
 – *Pneumocystis carinii* 136.3  
 – *Pneumocystis jirovecii* 136.3  
 – *Proteus* 482.83  
 – *Pseudomonas* 482.1  
 – rickettsiosi 083.9 [484.8]  
 – *Streptococcus* -v.t. pneumònia, estreptocòccica  
 – *pneumoniae* 481  
 – virus (v.t. pneumònia, vírica) 480.9  
 – coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 480.3  
 – virus de la parainfluença 480.2

- virus respiratori sincicial 480.1
- a conseqüència d'un procediment 997.39
- adenovírica 480.0
- agent d'Eaton 483.0
- agent TWAR 483.1
- alba 090.0
- al·lèrgica 518.3
- alveolar -v. pneumònia, lobar
- amb grip o influença (v.t. grip) 487.0
- a causa de
  - virus identificat de la grip A(H1N1) 488.11
  - virus identificat de la grip aviària 488.01
- anaerobis 482.81
- àpex, apical -v. pneumònia, lobar
- *Ascaris* 127.0 [484.8]
- aspiració 507.0
- a causa de
  - aliments (regurgitats) 507.0
  - aspiració de microorganismes
    - bacteriana 482.9
    - tipus especificat NCAL 482.89
    - microorganisme especificat NCAL 483.8
    - bacterià NCAL 482.89
    - vírica 480.9
    - tipus especificat NCAL 480.8
  - líquids i sòlids NCAL 507.8
  - llet 507.0
  - olis i essències 507.1
  - secrecions gàstriques 507.0
  - vòmits 507.0
  - fetal 770.18
  - a causa de
    - contingut gàstric postnatal 770.86
    - líquid amniòtic clar 770.14
    - meconi 770.12
    - sang 770.16
  - nadó 770.18
  - a causa de
    - contingut gàstric postnatal 770.86
    - líquid amniòtic clar 770.14
    - meconi 770.12
    - sang 770.16
- aspiració de meconi 770.12
- associada amb ventilador 997.31
- astènica 514
- atípica (disseminada) (focal) (primària) 486
- amb grip (v.t. grip) 487.0
- bacil 482.9
- tipus especificat NCAL 482.89
- bacil de Friedländer 482.0
- bacteriana 482.9
- tipus especificat NCAL 482.89
- bacteris gramnegatius NCAL 482.83
- anaerobis 482.81
- *Bacteroides (fragilis) (oralis) (melaninogenicus)* 482.81
- basal, bàsica, basilar -v. pneumònia, per tipus
- blanca (congenita) 090.0
- broncopneumònia, bronquial (confluent) (crupal) (difusa) (disseminada) (hemorràgica) (que afecta els lòbuls) (lobar) (terminal) 485
- agent d'Eaton 483.0
- al·lèrgica 518.3
- amb grip 487.0
- a causa de
  - virus identificat de la grip A(H1N1) 488.11
  - virus identificat de la grip aviària 488.01
- aspiració (v.t. pneumònia, aspiració) 507.0
- bacil de Friedländer 482.0
- bacteriana 482.9
- tipus especificat NCAL 482.89
- capil·lar 466.19
- amb broncospasme o obstrucció 466.19
- congenita (infecciosa) 770.0
- crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- diplocòccica 481
- *Escherichia coli (E. coli)* 482.82
- estafilocòccica 482.40
- *Staphylococcus aureus* 482.41
- metil·lina
  - resistent a (MRSA) 482.42
  - sensible a (MSSA) 482.41
- tipus especificat NCAL 482.49
- estreptocòccica -v. pneumònia, estreptocòccica
  - febre tifoide 002.0 [484.8]
  - gripal (v.t. grip) 487.0
  - *Haemophilus influenzae* 482.2
  - hipostàtica 514
  - hivernal-primaveral 083.0 [484.8]
  - inhalació (v.t. pneumònia, aspiració) 507.0
  - a causa de gasos o vapors (químics) 506.0
  - *Klebsiella pneumoniae* 482.0
  - lipoidal 507.1
  - endògena 516.8
  - microorganisme especificat NCAL 483.8
  - bacterià NCAL 482.89
  - microorganismes semblants als de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) 483.0
  - *Mycoplasma (pneumoniae)* 483.0
  - ornitosi 073.0
  - pneumococs 481
  - *Proteus* 482.83
  - *Pseudomonas* 482.1
  - vírica, virus (v.t. pneumònia, vírica) 480.9
  - bronquiòlitis obliterated organitzada (BOOP) 516.8
  - *Butyrivibrio (fibrisolvens)* 482.81
  - *Candida* 112.4
  - capil·lar 466.19
  - amb broncospasme o obstrucció 466.19
  - carboncle 022.1 [484.5]
  - caseosa (v.t. tuberculosi) 011.6
  - catarral -v. pneumònia, broncopneumònia
  - cèl·lules gegants (v.t. pneumònia, vírica) 480.9
  - cèl·lules plasmàtiques 136.3
  - central -v. pneumònia, lobar
  - *Chlamydia*, per clamídies 483.1
  - *pneumoniae* 483.1
  - *psittaci* 073.0
  - tipus especificat NCAL 483.1
  - *trachomatis* 483.1
  - cirròtica (crònica) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
  - *Clostridium (haemolyticum) (novyi)* NCAL 482.81
  - colesterol 516.8
  - confluent -v. pneumònia, broncopneumònia
  - congenita (infecciosa) 770.0
  - aspiració 770.18
  - coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 480.3
  - crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
  - crupal -v. pneumònia, lobar
  - deglució (v.t. pneumònia, aspiració) 507.0
  - difusa -v. pneumònia, broncopneumònia
  - diòxid de nitrogen 506.9
  - diplocòccica, *Diplococcus* (broncopneumònia) (lobar) 481
  - disseminada (focal) -v. pneumònia, broncopneumònia
  - embòlica, embòlia (v. embòlia, pulmonar)
  - en
    - actinomicosi 039.1
    - aspergil·losi 117.3 [484.6]
    - candidiasi 112.4
    - candidosi 112.4
    - carboncle 022.1 [484.5]
    - coccidioidomicosi 114.0
    - febre Q 083.0 [484.8]
    - histoplasmosi (v.t. histoplasmosi) 115.95
    - malaltia de les incusions citomegàliques 078.5 [484.1]
    - malaltia infecciosa NCAL 136.9 [484.8]
    - micosi sistèmica NCAL 117.9 [484.7]
    - nocardiosi 039.1
    - ornitosi 073.0
    - pneumocistosi 136.3
    - psitacosi 073.0
    - salmonel·losi 003.22
    - tifoide (febre) 002.0 [484.8]
    - tos ferina (v.t. tos ferina) 033.9 [484.3]
    - toxoplasmosi 130.4
    - tularèmia 021.2
    - varicel·la 052.1
    - xarampió 055.1
    - eosinofílica 518.3
    - *Escherichia coli (E. coli)* 482.82
    - especificada
      - bacteri NCAL 482.89
      - microorganisme NCAL 483.8
      - virus NCAL 480.8
    - espiroquet 104.8 [484.8]
    - estafilocòccica (broncopneumònia) (lobar) 482.40
    - *Staphylococcus aureus* 482.41
    - metil·lina
      - resistent a (MRSA) 482.42
      - sensible a (MSSA) 482.41
    - tipus especificat NCAL 482.49
    - estàtica, estasi 514
    - estreptocòccica (broncopneumònia) (lobar) 482.30
    - grup
      - A 482.31
      - B 482.32
    - especificada NCAL 482.39
    - *Streptococcus pneumoniae* 481
    - tipus especificat NCAL 482.39
    - *Eubacterium* 482.81
    - fibrinosa -v. pneumònia, lobular
    - fibroide (crònica) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
    - fibrosa (v.t. fibrosi, pulmó) 515
    - *Fusobacterium (nucleatum)* 482.81

- gangrenosa 513.0
- gripal (broncopneumònia) (lobar) (virus) (v.t. grip) 487.0
- *Haemophilus influenzae* (bronquial) (lobar) 482.2
- hipostàtica (broncopneumònia) (lobar) 514
- inclusió citomegàlica 078.5 [484.1]
- infecciosa adquirida durant el període prenatal 770.0
- inhalació (v.t. pneumònia, aspiració) 507.0
- – gasos o vapors (químics) 506.0
- intersticial 516.8
- – aguda 136.3
- – amb grip (v.t. grip) 487.0
- – cèl·lules plasmàtiques 136.3
- – crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- – descamativa 516.8
- – hipostàtica 514
- – limfoide 516.8
- – lipoïdal 507.1
- – *Pseudomonas* 482.1
- intrauterina (infecciosa) 770.0
- – aspiració 770.18
- – – contingut estomacal postnatal 770.86
- – – líquid amniòtic clar 770.14
- – – meconi 770.12
- – – sang 770.16
- *Klebsiella pneumoniae* 482.0
- legionaris 482.84
- lípids, lipoïdal (exògena) (intersticial) 507.1
- – endògena 516.8
- lobar (diplocòccica) (disseminada) (doble) (intersticial) (pneumocòccica, qualsevol tipus) 481
- – amb grip (v.t. grip) 487.0
- – bacil de Friedländer 482.0
- – bacteriana 482.9
- – – tipus especificat NCAL 482.89
- – – crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- – *Escherichia coli* (*E. coli*) 482.82
- – estafilocòccica 482.40
- – – *Staphylococcus aureus* 482.41
- – – – meticil·lina
- – – – – resistent a (MRSA) 482.42
- – – – – sensible a (MSSA) 482.41
- – – tipus especificat NCAL 482.49
- – estreptocòccica -v. pneumònia, estreptocòccica
- – gripal (v.t. grip) 487.0
- – *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) 482.2
- – hipostàtica 514
- – *Klebsiella* 482.0
- – microorganisme especificat NCAL 483.8
- – – bacterià NCAL 482.89
- – – ornitosi 073.0
- – *Proteus* 482.83
- – *Pseudomonas* 482.1
- – psitacosi 073.0
- – vírica, virus (v.t. pneumònia, vírica) 480.9
- lobular (confluent) -v. pneumònia, broncopneumònia
- Löffler 518.3
- massiva -v. pneumònia, lobular
- metastàtica NCAL 038.8 [484.8]
- microorganismes semblants als de la pleuropneumònia (OSPP/PPLO) 483.0
- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) 482.42
- MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) 482.41
- multilobar -v. pneumònia, per tipus
- *Mycoplasma (pneumoniae)* 483.0
- necròtica 513.0
- organitzada criptogènica 516.8
- ortostàtica 514
- parenquimàtica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- passiva 514
- *Peptococcus* 482.81
- *Peptostreptococcus* 482.81
- plaques -v. pneumònia, broncopneumònia
- pleurolobar -v. pneumònia, lobar
- pneumocòccica (broncopneumònia) (lobar) 481
- *Pneumocystis (carinii) (jirovecii)* 136.3
- postinfecciosa NCAL 136.9 [484.8]
- postoperatòria 997.39
- postxarmpió 055.1
- *Propionibacterium* 482.81
- *Proteus* 482.83
- *Pseudomonas* 482.1
- psitacosi 073.0
- radiació 508.0
- reumàtica 390 [517.1]
- *Salmonella* 003.22
- segmentada, segmentària
- –v. pneumònia, broncopneumònia
- *Serratia (marcescens)* 482.83
- *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (MRSA) 482.42
- *Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina (MSSA) 482.41
- *Streptococcus pneumoniae* 481
- traumàtica (complicació) (immediata) (secundària) 958.8
- tuberculosa (qualsevol) (v.t. tuberculosi) 011.6
- tularèmica 021.2
- varicel·la 052.1
- *Veillonella* 482.81
- vírica, virus (broncopneumònia) (intersticial) (lobar) 480.9
- – adenovírica 480.0
- – amb grip o influença (v.t. grip) 487.0
- – coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 480.3
- – parainfluença 480.2
- – sincicial respiratori 480.1
- – tipus especificat NCAL 480.8
- pneumònic -a** -v. afecció
- pneumonitis** (aguda) (primària) (v.t. pneumònia) 486
- a causa de
- – cocaïna 506.0
- – crack 506.0
- – gasos o vapors 506.0
- – inhalació
- – – aliments (regurgitats), llet, vòmits 507.0
- – – líquids i sòlids NCAL 507.8
- – – olis i essències 507.1
- – – saliva 507.0
- – toxoplasmosi (adquirida) 130.4
- – – congènita (activa) 771.2 [484.8]
- al·lèrgica 495.9
- – tipus especificat NCAL 495.8
- aspiració 507.0
- – a causa de gasos i vapors 506.0
- – fetal 770.18
- – – a causa de
- – – – contingut estomacal postnatal 770.86
- – – – líquid amniòtic clar 770.14
- – – – meconi 770.12
- – – – sang 770.16
- – meconi 770.12
- – nadó 770.18
- – – a causa de
- – – – contingut estomacal postnatal 770.86
- – – – líquid amniòtic clar 770.14
- – – – meconi 770.12
- – – – sang 770.16
- – obstètrica 668.0
- associada amb ventilador 997.31
- cocaïna 506.0
- colesterol 516.8
- congènita, rubèola 771.0
- crack 506.0
- crònica (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- eosinòfila 518.3
- fetal, aspiració 770.18
- – a causa de
- – – contingut estomacal postnatal 770.86
- – – líquid amniòtic clar 770.14
- – – meconi 770.12
- – – sang 770.16
- – hipersensibilitat 495.9
- intersticial (crònica) (v.t. fibrosi, pulmó) 515
- – limfoide 516.8
- – limfoide intersticial 516.8
- postanestèsica
- – obstètrica 668.0
- – sobredosi o administració de substància incorrecta 968.4
- – – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – substància correcta administrada adequadament 507.0
- postoperatòria 997.3
- – obstètrica 668.0
- química 506.0
- – a causa de gasos i vapors 506.0
- radiació 508.0
- rubèola congènita 771.0
- serradures 495.8
- ventilació 495.7
- pneumonoconiosi** -v. pneumoconiosi
- pneumopatia** NCAL 518.89
- alveolar 516.9
- – especificada NCAL 516.8
- parietoalveolar 516.9
- – afecció especificada NCAL 516.8
- per pols NCAL 504
- pneumoperitoneu** 568.89
- fetus o nadó 770.2
- pneumopiopericardi** 420.99
- pneumopiotòrax** (v.t. piopneumotòrax) 510.9
- amb fístula 510.0
- pneumopleuresia, pneumopleuritis** (v.t. pneumònia) 486
- pneumorràgia** 786.30
- nadó 770.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- pneumosiderosi** (professional) 503
- pneumotòrax** (agut) (crònic) 512.8
- congènita 770.2
- espontani 512.8

- fetus o nadó 770.2
- tensió 512.0
- fetus o nadó 770.2
- iatrogènic 512.1
- per lesió quirúrgica de la paret toràcica o el pulmó 512.1
- punció o laceració accidentals 512.1
- postoperatori 512.1
- succió 512.8
- iatrogènic 512.1
- postoperatori 512.1
- tensió 512.0
- espontani 512.0
- iatrogènic 512.1
- postoperatori 512.1
- traumàtic 860.0
- amb
- ferida oberta en el tòrax 860.1
- hemotòrax 860.4
- amb ferida oberta en el tòrax 860.5
- tuberculós (v.t. tuberculosi) 011.7
- valvular a tensió, infecció 512.0
- pobresa** V60.2
- poc pes en relació amb l'edat gestacional** (nadó) 764.0
- amb signes de malnutrició fetal 764.1
- que afecta el seguiment de l'embaràs 656.5
- podàlica, presentació fetal**
- presentació (natges) (completes) (franques) 652.2
- podencèfal -a** 759.89
- poliadenitis** (v.t. adenitis) 289.3
- maligna 020.0
- poliàlgia** 729.99
- poliangiitis** (essencial) 446.0
- poliarteritis** (nodosa) (renal) 446.0
- poliartàlgia** 719.49
- psicogènica 306.0
- poliartritis, poliartropatia** NCAL 716.59
- causada per o associada amb altres afeccions especificades -v. artritis, provocada per o associada amb
- endèmica (v.t. malaltia, Kaixin-Beck) 716.0
- inflamatòria 714.9
- tipus especificat NCAL 714.89
- juvenil (crònica) 714.30
- aguda 714.31
- migratòria -v. febre, reumàtica
- reumàtica 714.0
- febre (aguda) -v. febre, reumàtica
- polícia, malaltia del** 729.2
- policitèmia** (primària) (rubra) (vera) (M9950/1) 238.4
- a causa de
- bessó donant 776.4
- disminució del volum plasmàtic 289.0
- estrès 289.0
- gran altitud 289.0
- transfusió maternofetal 776.4
- adquirida 289.0
- benigna 289.0
- familiar 289.6
- emocional 289.0
- eritropoetina 289.0
- espúria 289.0
- estrès 289.0
- familiar (benigna) 289.6
- Gaisböck (hipertònica) 289.0
- gran altitud 289.0
- hipertònica 289.0

- hipoxèmica 289.0
- nefrogènica 289.0
- neonatal 776.4
- relativa 289.0
- secundària 289.0
- policitosi criptogènica** 289.0
- policondritis** (atròfica) (crònica) (recidivant) 733.99
- policòria** 743.46
- polidactilisme, polidactília** 755.00
- dits de la mà 755.01
- dits del peu 755.02
- polidipsia** 783.5
- poliembrioma** (M9072/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- polifàgia** 783.6
- poligalàctia** 676.6
- poliglandular**
- deficiència 258.9
- discràsia 258.9
- disfunció 258.9
- síndrome 258.8
- polihidramni** (v.t. hidramni) 657
- polimàstia** 757.6
- polimenorrea** 626.2
- polimiàlgia** 725
- arterítica 446.5
- reumàtica 725
- polimicrogíria** 742.2
- polimiitis** -v. polimiositis
- polimiositis** (aguda) (crònica) (hemorràgica) 710.4
- amb afectació de
- pell 710.3
- pulmó 710.4 [517.8]
- ossificant (generalitzada) (progressiva) 728.19
- Wagner (dermatomiositis) 710.3
- polineuritis, polineurític -a** (v.t. polineuropatia) 356.9
- alcohòlica 357.5
- amb psicosis 291.1
- atàctica hereditària 356.3
- carència vitamínica NCAL 269.2 [357.4]
- cranial 352.6
- desmielinitzant inflamatòria crònica (CIDP) 357.81
- diabètica 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- endèmica 265.0 [357.4]
- eritroedema 985.0
- febril 357.0
- idiopàtica aguda 357.0
- infecciosa (aguda) 357.0
- nutricional 269.9 [357.4]
- postinfecciosa 357.0
- polineuropatia** (perifèrica) 356.9
- a causa de
- agent tòxic NCAL 357.7
- arsènic 357.7
- carència vitamínica NCAL 269.2 [357.4]
- compostos organofosforats 357.7
- fàrmac o substància medicinal 357.6
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància correcta administrada adequadament 357.6
- pel·làgrica 265.2 [357.4]

- plom 357.7
- porfíria 277.1 [357.4]
- sèrum 357.6
- sèrum antitetànic 357.6
- alcohòlica 357.5
- amiloïdal 277.39 [357.4]
- arsènica 357.7
- desmielinitzant inflamatòria crònica (CIDP) 357.81
- diabètica 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- en
- amiloïdosi 277.39 [357.4]
- artritis reumatoide 714.0 [357.1]
- avitaminosi 269.2 [357.4]
- especificada NCAL 269.1 [357.4]
- beri-beri 265.0 [357.4]
- carència
- complex B NCAL 266.2 [357.4]
- vitamina B 266.9 [357.4]
- vitamina B<sub>6</sub> 266.1 [357.4]
- diabetis 250.6 [357.2]
- provocada per diabetis secundària 249.6 [357.2]
- diftèria (v.t. diftèria) 032.89 [357.4]
- herpes zòster 053.13
- hipoglucèmia 251.2 [357.4]
- lupus eritematos diseminat 710.0 [357.1]
- malaltia vascular del col·lagen NCAL 710.9 [357.1]
- neoplàsia maligna (M8000/3) NCAL 199.1 [357.3]
- parotiditis 072.72
- pel·làgrica 265.2 [357.4]
- poliarteritis nodosa 446.0 [357.1]
- porfíria 277.1 [357.4]
- sarcoïdosi 135 [357.4]
- urèmia 585.9 [357.4]
- especificada NCAL 356.8
- hereditària 356.0
- idiopàtica 356.9
- progressiva 356.4
- malalt crític 357.82
- nutricional 269.9 [357.4]
- especificada NCAL 269.8 [357.4]
- plom 357.7
- postherpètica 053.13
- progressiva 356.4
- sensitiva (hereditària) 356.2
- polioencefalitis** (aguda) (bulbar) (v.t. poliomièlitis, bulbar) 045.0
- gripal (v.t. grip) 487.8
- hemorràgica superior (aguda) (de Wernicke) 265.1
- inferior 335.22
- Wernicke (hemorràgica superior) 265.1
- polioencefalomielitis** (aguda) (anterior) (bulbar) (v.t. polioencefalitis) 045.0
- polioencefalopatia hemorràgica superior** 265.1
- amb
- beri-beri 265.0
- pel·làgrica 265.2
- poliomeningoencefalitis** -v. meningoencefalitis
- poliomièlitis** (aguda) (anterior) (epidèmica) 045.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 045:*

*0 poliovirus de tipus no especificat*

- 1 poliovirus de tipus I
- 2 poliovirus de tipus II
- 3 poliovirus de tipus III

- abortiva 045.2
- amb
- - paràlisi 045.1
- - - bulbar 045.0
- antiga amb deformitat 138
- ascendent 045.9
- - progressiva 045.9
- bulbar 045.0
- cerebral 045.0
- congènita 771.2
- contacte V01.2
- crònica 335.21
- deformitats 138
- efecte tardà 138
- espinal aguda 045.9
- exposició a V01.2
- no epidèmica 045.9
- no paralítica 045.2
- posterior aguda 053.19
- residual 138
- seqüeles 138
- sifilítica (crònica) 094.89
- vacunació profilàctica (contra) V04.0

**polioníquia** 757.5

**poliopia** 368.2

- refractiva 368.15

**poliorquídia** (tres testicles) 752.89

**poliorrhimenitis** (peritoneal)

- (v.t. poliserositis) 568.82

- pericardiaca 423.2

**poliosi** (cella) (pestanyes) 704.3

- circumscrita (congènita) 757.4

- - adquirida 704.3

- congènita 757.4

**poliostòtica, displàsia fibrosa** 756.54

**poliòtia** 744.1

**pòlip**

*Nota: Codifiquen els pòlips dels òrgans o les localitzacions que no apareguin a la llista següent a la categoria residual per a les malalties de l'òrgan o la localització corresponents.*

- adenomatós (M8210/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- adenocarcinoma (M8210/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - carcinoma (M8210/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - múltiple (M8221/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- antre 471.8
- anus, anal (conduïte) (no adenomatós) 569.0
- - adenomatós 211.4
- bufeta urinària (M8120/1) 236.7
- clitoris 624.6
- coanes 471.0
- colesterol 575.6
- coll uterí 622.7
- - adenomatós 219.0
- - en l'embaràs o el part 654.6
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - que provoca obstrucció del part 660.2
- - mucós 622.7
- - no neoplàstic 622.7

- còlon (M8210/0) (v.t. pòlip, adenomatós) 211.3
- corda vocal (mucós) 478.4
- cornet nasal, membrana mucosa 471.8
- cos uterí 621.0
- dental 522.0
- endometri 621.0
- esenoïdal (si) 471.8
- estómac (M8210/0) 211.1
- etmoïdal (si) 471.8
- Fal·lopi, trompa de 620.8
- faringe 478.29
- - congènit 750.29
- frontal (si) 471.8
- geniva 523.8
- glàndula de Bartholin 624.6
- laringe (mucós) 478.4
- llavis vulvars 624.6
- lligament ample 620.8
- maligne (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- maxil·lar (si) 471.8
- miometri 621.0
- mitjana, orel·la 385.30
- nariu
- - anterior 471.9
- - posterior 471.0
- nas (mucós) 471.9
- nasal (mucós) 471.9
- - cavitat 471.0
- - septe 471.9
- neoplàstic (M8210/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- orel·la (mitjana) 385.30
- òrgans genitals femenins NCAL 624.8
- oviducte 620.8
- peritubari 620.8
- placenta, placentari 674.4
- polpa (dental) 522.0
- pròstata 600.20
- - amb
- - - altres símptomes de les vies urinàries inferiors (SVUI) 600.21
- - - obstrucció urinària 600.21
- - - retenció urinària 600.21
- - recte (no adenomatós) 569.0
- - adenomatós 211.4
- rectosigmoide 211.4
- rinofaringi 471.0
- septe (nasal) 471.9
- si (accessori) (etmoïdal) (frontal) (maxil·lar) (esenoïdal) 471.8
- teixit adenoide 471.0
- trompa de Fal·lopi 620.8
- urèter 593.89
- uretra 599.3
- úter (cos) (mucosa) 621.0
- - en l'embaràs o el part 654.1
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - que provoca obstrucció del part 660.2
- uterí -ina
- - lligament 620.8
- - trompa 620.8
- vagina 623.7
- vesícula biliar 575.6
- vulva 624.6
- polipoide** -v. afecció
- poliposi** -v.t. pòlip
- còlon (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
- adenocarcinoma (M8220/3) 153.9
- carcinoma (M8220/3) 153.9

- familiar (M8220/0) 211.3
- intestinal (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
- múltiple (M8221/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- poliquistic -a** (congènit -a) (malaltia) 759.89
- degeneració renal -v. poliquistic -a, ronyó
- fetge 751.62
- melsa 759.0
- ovari, ovaris 256.4
- pulmó 518.89
- - congènit 748.4
- ronyó (congènit) 753.12
- - autosòmic dominant 753.13
- - autosòmic recessiu 753.14
- - tipus adult (DRPA) 753.13
- - tipus infantil (DRPI) 753.14
- poliradiculitis** (aguda) 357.0
- poliradiculoneuropatia** (aguda) (desmielinitzant segmentària) 357.0
- polisàrcia** 278.00
- poliserositis** (peritoneal) 568.82
- paroxismal (familiar) 277.31
- pericardiaca 423.2
- periòdica (familiar) 277.31
- pleural -v. pleuresia
- produïda per pericarditis 423.2
- recurrent 277.31
- tuberculosa (v.t. tuberculosi, poliserositis) 018.9
- polisialia** 527.7
- polisplènia, síndrome de** 759.0
- politèlia** 757.6
- politríquia** (v.t. hipertricosi) 704.1
- poliúngua** (congènita) 757.5
- adquirida 703.8
- poliúria** 788.42
- poll** (infestació) 132.9
- cabra 132.2
- cos (*Pediculus corporis*) 132.1
- cuir cabellut (*Pediculus capitis*) 132.0
- mixta (classificable a més d'una de les subcategories 132.0-132.2) 132.3
- pubis (*Pediculus pubis*) 132.2
- pol·laciúria** 788.41
- psicogènica 306.53
- pol·linosi** 477.0
- Pollitzer, malaltia de** (hidroadenitis supurativa) 705.83
- polls, infestació per** -v. poll
- polpa putrescent** (dental) 522.1
- pols**
- conjuntivitis 372.05
- reticulació (professional) 504
- pols**
- alternant 427.89
- - psicogènica 306.2
- bigeminat 427.89
- Corrigan (cèler) (abrupte) (v.t. insuficiència, aòrtica) 424.1
- debil 785.9
- feble ràpid per xoc subsegüent a lesió 958.4
- fort 785.9
- lent 427.89
- martell hidràulic (v.t. insuficiència, aòrtica) 424.1
- ràpid 785.0
- trigeminat 427.89
- - psicogènica 306.2

- polze** -v.t. afecció  
 – fer la pipa (trastorn infantil) 307.9  
 – guardabosc 842.12  
**pomfòlix** 705.81  
**Pompe, malaltia de** (glicogenosi II) 271.0  
**Poncet, malaltia de** (reumatisme tuberculós) (v.t. tuberculosi) 015.9  
**ponos** 085.0  
**pont**  
 – miocardiàc 746.85  
**por** (complex) (reacció) 300.20  
 – a  
 – – animals 300.29  
 – – carrers 300.22  
 – – – amb atacs de pànic 300.21  
 – – llocs elevats 300.29  
 – – llocs oberts 300.22  
 – – – amb atacs de pànic 300.21  
 – – llocs tancats 300.29  
 – – menjar en públic 300.23  
 – – multituds 300.29  
 – – parlar en públic 300.23  
 – – rentar-se en públic 300.23  
 – – viatjar 300.22  
 – – – amb atacs de pànic 300.21  
 – infància 313.0  
 – transitòria 308.0  
**poradenitis nostras** 099.1  
**porencefàlia** (congenita)  
 (desenvolupament) (veritable) 742.4  
 – adquirida 348.0  
 – no congenita 348.0  
 – traumàtica (posttraumàtica) 310.2  
**poríria** (aguda) (congenita)  
 (constitucional) (eritropoètica) (familiar)  
 (fotosensible) (genètica sud-africana)  
 (hepàtica) (hepàtica mixta) (idiopàtica)  
 (idiosincràtica) (intermitent) (latent)  
 (sueca) 277.1  
 – adquirida 277.1  
 – cutània tardana  
 – – hereditària 277.1  
 – – simptomàtica 277.1  
 – induïda per fàrmacs  
 – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9  
 – – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»  
 – – substància correcta administrada adequadament 277.1  
 – secundària 277.1  
 – tòxica NCAL 277.1  
 – variegada 277.1  
**porfirinúria** (adquirida) (congenita)  
 (secundària) 277.1  
**porfirúria** (adquirida) (congenita) 277.1  
**porocefalosi** 134.1  
**poroma exocrí** (M8402/0) -v. neoplàsia, pell, benigna  
**poroqueratosi** 757.39  
 – actínica superficial disseminada (DSAP/PASD) 692.75  
**portador** (presumpte)  
 – AAH (antigen Austràlia de l'hepatitis) V02.61  
 – amebiasi V02.2  
 – amebosi V02.2  
 – còlera V02.0  
 – defecte genètic V83.89  
 – diftèria V02.4  
 – disenteria (bacil·lar) V02.3  
 – – amèbica V02.2  
 – endameba histolítica V02.2  
 – estafilococs NCAL V02.59  
 – – meticil·lina  
 – – – *Staphylococcus aureus* resistent a V02.54  
 – – – *Staphylococcus aureus* sensible a V02.53  
 – estreptococ NCAL V02.52  
 – – grup B V02.51  
 – fibrosi quística V83.81  
 – gen defectuós V83.89  
 – gonorrea V02.7  
 – hemofília A (asimptomàtic) V83.01  
 – – simptomàtic V83.02  
 – hepatitis V02.60  
 – – antigen Austràlia (AAH) V02.61  
 – – B V02.61  
 – – C V02.62  
 – – sèrica V02.61  
 – – tipus especificat NCAL V02.69  
 – – vírica V02.60  
 – malaltia bacteriana (meningocòccica, estafilocòccica) NCAL V02.59  
 – malaltia venèria NCAL V02.8  
 – microorganisme infeccios NCAL V02.9  
 – paludisme V02.9  
 – paratifoide V02.3  
 – patògens gastrointestinals NCAL V02.3  
 – *Salmonella* V02.3  
 – – tifosa V02.1  
 – *Shigella* V02.3  
 – tífus V02.1  
**portal** -v. afecció  
**Posada-Wernicke, malaltia de** 114.9  
**posició**  
 – anormal del fetus (v.t. presentació fetal) 652.9  
 – defectuosa de les dents (v.t. anomalia, posició dental) 524.30  
**positiu -iva**  
 – cultiu (no específic) 795.39  
 – – esput 795.39  
 – – femta 792.1  
 – – ferida 795.39  
 – – gola 795.39  
 – – lesió cutània NCAL 795.39  
 – – líquid cefaloraquídi 792.0  
 – – nas 795.39  
 – – – estafilococs -v. portador, estafilococs  
 – – orina 791.9  
 – – sang 790.7  
 – – VIH V08  
 – – virus de la immunodeficiència humana V08  
 – – virus de la sida V08  
 – PPD 795.5  
 – prova cutània 795.7  
 – – tuberculina (sense tuberculosi activa) 795.5  
 – reacció de Wassermann 097.1  
 – – falsa 795.6  
 – serologia  
 – – sífilis 097.1  
 – – – amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase  
 – – – falsa 795.6  
 – – VIH V08  
 – – – no concloent 795.71  
 – – virus de la immunodeficiència humana V08  
 – – – no concloent 795.71  
 – – virus de la sida V08  
 – – – no concloent 795.71  
 – troballes, carboncle 795.31  
 – VDRL 097.1  
 – – amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase  
 – – falsa 795.6  
 – VIH V08  
 – virus de la immunodeficiència humana (VIH) V08  
**postcardiotomia, síndrome** 429.4  
**postcirurgia, estat NCAL** (v.t. estat posterior) V45.89  
**postclimàtica, hemorràgia** 627.1  
**postcolecistectomia, síndrome** 576.0  
**postcomissurotomia, síndrome** 429.4  
**postcommocional, síndrome** 310.2  
**postcontusional, síndrome** 310.2  
**postencefàlitic -a** -v.t. afecció  
 – síndrome 310.8  
**posterior** -v. afecció  
**posterolateral, esclerosi** (medul·la espinal) -v. degeneració, combinada  
**postexantematós -osa** -v. afecció  
**postfebril** -v. afecció  
**postgastrectomia, síndrome de l'adollament** 564.2  
**postgripal, síndrome** 780.79  
**posthemiplègica, corea** 344.89  
**posthemorràgica, anèmia** (crònica) 280.0  
 – aguda 285.1  
 – nadó 776.5  
**posthepatitis, síndrome** 780.79  
**postherpètica, neuràlgia** (intercostal) (síndrome) (zòster) 053.19  
 – gangli geniculat 053.11  
 – oftàlmica 053.19  
 – trigemin 053.19  
**postinfecció -osa** -v. afecció  
**postitis** 607.1  
**postlaminectomia, síndrome** 722.80  
 – cervical, cervicodorsal 722.81  
 – cífosi 737.12  
 – dorsal, dorsolumbar 722.82  
 – lumbar, lumbosacra 722.83  
**postleucotomia, síndrome** 310.0  
**postlobectomia, síndrome** 310.0  
**postmadura, postmadur** (fetus o nadó) (període de gestació superior a 42 setmanes completes) 766.22  
 – que afecta el tractament de l'embaràs  
 – – embaràs postterme 645.1  
 – – embaràs prolongat 645.2  
 – síndrome 766.22  
**postmastectomia, limfoedema** (síndrome) 457.0  
**postmenopàusic -a**  
 – endometri (atròfic) 627.8  
 – – supuratiu (v.t. endometritis) 615.9  
 – estat (relacionat amb l'edat) (natural) V49.81  
 – teràpia hormonal substitutiva V07.4  
**postnasal, degoteig** 784.91  
**postnatal** -v. afecció  
**postoperatori -òria** -v.t. afecció  
 – estat de confusió 293.9  
 – estat NCAL (v.t. estat posterior) V45.89  
 – psicosis 293.9  
**postpancreatectomia, hiperglucèmia** 251.3  
**postperfusió, síndrome de NCAL** 999.89  
 – medul·la òssia 996.85  
**postpoliomielític -a** -v. afecció



**postterme** (embaràs) 645.1

- nadó (període de gestació d'entre 40 setmanes completes i 42 setmanes completes) 766.21

**posttifoide, abscess** 002.0**posttraumàtic -a** -v. afecció**posttraumàtica, síndrome cerebral, no psicòtica** 310.2**postures histèriques** 300.11**postvacunació, reacció o complicació**

- v. complicacions, vacunació

**postvagotomia, síndrome** 564.2**postvalvulotomia, síndrome** 429.4**postvasectomia, recompte**

- d'espermatozoides V25.8

**postxarampió** -v.t. afecció

- complicació 055.8
- – especificada NCAL 055.79

**Potain, malaltia de** (edema pulmonar) 514**Potain, síndrome de** (gastrèctasi amb dispèpsia) 536.1**Pott, de**

- curvatura (vertebral) (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]
- fractura (tancada) 824.4
- – oberta 824.5
- gangrena 440.24
- malaltia o paraplegia (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- osteomielitis (v.t. tuberculosi) 015.0 [730.88]
- tumor inflat (v.t. osteomielitis) 730.2
- vertebral, curvatura (v.t. tuberculosi) 015.0 [737.43]

**Potter, de**

- asma 502
- fàcies 754.0
- malaltia 753.0
- pulmó 502
- síndrome (amb agènesi renal) 753.0

**Poulet, malaltia de** 714.2**PPE** (eritrosidestèsia palmoplantar) 693.0**PPT** (púrpura posttransfusional) 287.41**Prader-Labhart-Willi-Fanconi, síndrome de** (distròfia hipogenital amb tendència diabètica) 759.81**Prader-Willi, síndrome de** (distròfia hipogenital amb tendència diabètica) 759.81**preauricular, apèndix** 744.1**prebetalipoproteïnèmia** (adquirida)

- (essencial) (familiar) (hereditària) (primària) (secundària) 272.1
- amb quilomicronèmia 272.3

**precipitat, part** 661.3

- que afecta el fetus o el nadó 763.6

**preclimàtica, hemorràgia** 627.0

- menorràgia 627.0

**precoc**

- adrenaquia 259.1
- desenvolupament sexual NCAL 259.1
- ejaculació 302.75
- menarquia 259.1
- menstruació 259.1
- pubarquia 259.1
- pubertat NCAL 259.1
- telarquia 259.1

**precocitat sexual** (constitucional)

- (criptògena) (femenina) (idiopàtica) (masculina) NCAL 259.1
- amb hiperplàsia suprarenal 255.2

**precordial, dolor** 786.51

- psicogènec 307.89

**prediabetis, prediabètic -a** 790.29

- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.8
- – fetus o nadó 775.89

**predisposició**

- genètica

- – a

- – – malalties especificades NCAL V84.89

- – – MEN (neoplàsia endocrina múltiple) V84.81

- – – neoplàsia

- – – – endocrina múltiple (MEN) V84.81

- – – – maligna

- – – – – altres tipus V84.09

- – – – – endometri V84.04

- – – – – mama V84.01

- – – – – ovari V84.02

- – – – – pròstata V84.03

**preclàmpsia** (lleu) 642.4

- amb hipertensió preexistent 642.7

- greu 642.5

- que afecta el fetus o el nadó 760.0

- superposada a la malaltia hipertensiva preexistent 642.7

**preeruptiu, canvi de color** (dents, dent) 520.8**preespondilolístesi** (congenita)

- (lumbosacra) 756.11

**preexcitació** 426.7

- conducció auriculoventricular 426.7

- ventricular 426.7

**preglaucoma** 365.00**Preiser, malaltia de** (osteoporosi) 733.09**prekashiorkor** 260**preleucèmia** 238.75**preluxació congènita del maluc**

- (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32

**preluxació del maluc en néixer, estat de**

- (v.t. subluxació, congènita, maluc) 754.32

**prematur -a** -v.t. afecció

- batecs (nodals) 427.60

- atrials 427.61

- auriculars 427.61

- postoperatoris 997.1

- supraventriculars 427.61

- tipus especificat NCAL 427.69

- ventriculars 427.69

- contraccions 427.60

- atrials 427.61

- auriculars 427.61

- auriculoventriculars 427.61

- cor (extrasístoles) 427.60

- juncionals 427.60

- nodals 427.60

- postoperatoris 997.1

- ventriculars 427.69

- despreniment de la placenta (parcial)

- v. placenta, despreniment

- menopausa 256.31

- nadó NCAL 765.1

- amb poc pes en relació amb l'edat gestacional -v. poc pes en relació amb l'edat gestacional

- excessivament 765.0

- naixement NCAL 765.1

- part 644.2

- amenaça de 644.0

- pubertat 259.1

- pulmons 770.4

- ruptura de membranes o amni 658.1

- – consecutiva a part retardat 658.2

- – que afecta el fetus o el nadó 761.1

- senilitat (síndrome) 259.8

- sistole ventricular 427.69

- tancament

- – fontanel·la 756.0

- – forat oval del fetus 745.8

- – sutura cranial 756.0

**prematuritat** NCAL 765.1

- extrema 765.0

**premenstrual**

- síndrome 625.4

- tensió 625.4

**premieloma** 273.1**premolarització de cúspides** 520.2**prenatal**

- assistència, en embaràs normal V22.1

- primer embaràs V22.0

- biòpsia coriònica V28.89

- cribratge, de la mare (per a) V28.9

- – afecció especificada NCAL V28.89

- – anomalies cromosòmiques V28.0

- – basat en l'amniocentesi NCAL V28.2

- – – anomalies cromosòmiques V28.0

- – – nivell elevat d'alfa-fetoproteïnes V28.1

- – – estreptococ B V28.6

- – – genòmic V28.89

- – – isoimmunització V28.5

- – – malformacions, mitjançant ultrasons V28.3

- – – nivell elevat d'alfa-fetoproteïnes en el líquid amniòtic V28.1

- – – proteòmic V28.89

- – – retard en el creixement fetal, mitjançant ultrasons V28.4

- – – risc

- – – – part preterme V28.82

- dents 520.6

- examen

- – anatòmic fetal V28.81

- – mort per causa desconeguda -v. mort -a, fetus

- prova

- – transparència nual V28.89

**preocupació (normal) per persona malalta de la família** V61.49**preofegament** 994.1**prepart** -v. afecció**preponderància ventricular esquerra o dreta** 429.3**prepuci** -v. afecció**presbiacúsia** 388.01**presbicàrdia** 797

- hipertensiva (v.t. hipertensió, cor) 402.90

**presbiesòfag** 530.89**presbiofrènia** 310.1**presbiopia** 367.4**prescripció de contraceptius** NCAL V25.02

- diafragma V25.02

- oral (píndola) V25.01

- – postcoital V25.03

- – repetida V25.41

- – urgència V25.30

- repetida V25.40

- – oral (píndola) V25.41

**presenil** -v.t. afecció

- demència (v.t. demència, presenil) 290.10

- envelliment 259.8

**presenilitat** 259.8

**presentació fetal**

- anormal 652.9
- – abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – en gestació múltiple (un o més) 652.6
- – especificada NCAL 652.8
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- – – que afecta el fetus o el nadó, qualsevol, excepte de natges 763.1
- cap en extensió 652.4
- cara 652.4
- – al pubis 652.8
- completa (natges) 652.2
- composta 652.8
- cordó umbilical 663.0
- espatlla 652.8
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- franca (natges) 652.2
- frontal 652.4
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- funicular 663.0
- gestació múltiple (un o més fetus) 652.6
- glutis 652.2
- incompleta (natges) 652.8
- mà, cama o peu NCAL 652.8
- mentó 652.4
- natges 652.2
- – abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- – – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- – – abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- obliqua 652.3
- – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- podàlica 652.8
- prolapse del braç 652.7
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- situació inestable 652.0
- transversa 652.3
- – amb versió realitzada amb èxit 652.1
- presida** -v. virus, immunodeficiència humana
- presíncope** 780.2
- pressió**
  - àrea, úlcera cutània (v.t. úlcera, pressió) 707.00
  - atròfia, columna vertebral 733.99
  - augmentada
    - – intracranial 781.99
    - – – a causa de
      - – – – hidrocefàlia -v. hidrocefàlia
      - – – – hipertensió intracranial benigna 348.2
      - – – – lesió durant el part 767.8
    - – intraocular 365.00
  - canvis a la pell previs a úlcera limitats a eritema focal persistent (v.t. úlcera, pressió) 707.21
  - cerebral -v. pressió, cervell
  - cervell 348.4
  - – lesió durant el part 767.0
  - con tentorial 348.4
  - – lesió durant el part 767.0
  - cordó umbilical -v. compressió, cordó umbilical
  - hiposistòlica (v.t. hipotensió) 458.9
  - mediastí 519.3
  - medul·la espinal 336.9
  - nafra (crònica) (v.t. úlcera, pressió) 707.00
  - naixement, fetus o nadó NCAL 767.9

- necrosi (crònica) (pell) (v.t. decúbit) 707.00
- nervi -v.t. compressió, nervi
- paràlisi (v.t. neuropatia, atrapament) 355.9
- plexe braquial 353.0
- plexe lumbosacra 353.1
- tòrax 786.59
- úlcera (crònica) (v.t. úlcera, pressió) 707.00
- venosa augmentada 459.89
- preterme** -v.t. prematur
- nadó NCAL 765.1
- – amb poc pes en relació amb l'edat gestacional -v. poc pes en relació amb l'edat gestacional
- – excessivament 765.0
- naixement NCAL 765.1
- part 644.2
- – amenaça de 644.0
- priapisme** (penis) 607.3
- primari-ària** -v. afecció
- primaveral, febre** 309.23
- primer var** (bilateral) (metatarsià) 754.52
- primigràvida gran**
  - que afecta
    - – fetus o nadó 763.89
  - – tractament de l'embaràs, el treball de part o el part 659.5
- primípara gran**
  - que afecta
    - – fetus o nadó 763.89
  - – tractament de l'embaràs, el treball de part o el part 659.5
- prímula, dermatitis per** 692.6
- Pringle, malaltia de** (esclerosi tuberosa) 759.5
- Prinzmetal, angina de** 413.1
- Prinzmetal-Massumi, síndrome de** (paret toràcica anterior) 786.52
- privació**
  - aigua 994.3
  - aliments 994.2
  - – substància especificada NCAL 269.8
  - cultural V62.4
  - emocional V62.89
  - – que afecta
    - – – adults 995.82
    - – – nadons o nens 995.51
  - proteïna (familiar) (kwashiorkor) 260
  - símptomes, síndrome
  - alcohol 291.81
  - drogues 292.0
  - social V62.4
  - – que afecta
    - – – adults 995.82
    - – – nadons o infants 995.51
  - son V69.4
  - vitamines (v.t. deficiència, vitamina) 269.2
- problema** (amb) (de) V49.9
- abús de substàncies a la família V61.42
- acadèmic V62.3
- alcoholisme a la família V61.41
- alimentació (ancià) (infant) 783.3
- – nadó 779.31
- – no orgànic 307.59
- alimentació inapropiada V69.1
- apostes V69.3
- aprenentatge V40.0
- assistència de persona malalta a la família V61.49

- assistència de persona malalta o minusvàlida a la família o a l'habitatge V61.49
- atur V62.0
- audició V41.2
- cap (afecció temuda no demostrada) V65.5
- cap V48.9
- – afecció especificada NCAL V48.8
- – deficiència V48.0
- – desfiguració V48.6
- – mecànic V48.2
- – motor V48.2
- – moviment V48.2
- – sensorial V48.4
- cardiorespiratori NCAL V47.2
- circumstancial de la vida NCAL V62.89
- coll V48.9
- – afecció especificada NCAL V48.8
- – deficiència V48.1
- – desfiguració V48.7
- – mecànic V48.3
- – motor V48.3
- – moviment V48.3
- – sensorial V48.5
- comportament V40.9
- – especificat NCAL V40.3
- comportament infantil 312.9
- comunicació V40.1
- conducta autoagressiva V69.8
- conducta sexual d'alt risc V69.2
- conjugal V61.10
- – que implica
  - – – divorci V61.03
  - – – funció sexual V41.7
  - – – separació V61.09
  - – – trastorn psicosexual 302.9
- – relació V61.10
- consciència en relació amb l'assistència mèdica V62.6
- deglució V41.6
- delinqüència (juvenil) 312.9
- digestiu NCAL V47.3
- econòmic V60.2
- – que afecta l'assistència V60.9
- – – tipus especificat NCAL V60.89
- edat avançada
- – pare o mare V61.3
- – pare polític o mare política V61.3
- – persona NCAL V61.8
- educatiu V62.3
- elecció de professió V62.29
- enuresi infantil 307.6
- estil de vida V69.9
- – especificat NCAL V69.8
- extremitat V49.9
- – afecció especificada NCAL V49.5
- – deficiència V49.0
- – desfiguració V49.4
- – mecànic V49.1
- – motor V49.2
- – moviment que implica
  - – – sistema musculoesquelètic V49.1
  - – – sistema nerviós V49.2
- – sensorial V49.3
- familiar V61.9
- – circumstància especificada NCAL V61.8
- fases de la vida V62.89
- fer la pipa, infantil 307.9
- fetal, que afecta el tractament de l'embaràs 656.9
- – tipus especificat NCAL 656.8

- fill adoptat V61.24
- fill biològic V61.23
- financer V60.2
- funcional V41.9
- – tipus especificat NCAL V41.8
- gelosia infantil 313.3
- genital NCAL V47.5
- germans
- – relació V61.8
- gust V41.5
- hàbits inapropiats de l'alimentació V69.1
- higiene mental de l'adult V40.9
- identitat 313.82
- infant acollit V61.25
- interpersonal NCAL V62.81
- jocs V69.3
- laboral V62.29
- legal V62.5
- litigi V62.5
- manca d'exercici físic V69.0
- manca de son V69.4
- masticació V41.6
- mental V40.9
- – especificat NCAL V40.2
- mossegar-se les ungles, infantil 307.9
- multiparitat V61.5
- nerviós 799.21
- nerviós 799.2
- neurològic NCAL 781.99
- olfacte V41.5
- orella NCAL V41.3
- òrgan intern NCAL V47.9
- – deficiència V47.0
- – mecànic o motor V47.1
- parella V61.10
- – relació V61.10
- pares i fills V61.20
- – fill adoptat V61.24
- – biològic V61.23
- – infant acollit V61.25
- – relació V61.20
- persona que viu sola V60.3
- personal NCAL V62.89
- – conflicte interpersonal NCAL V62.81
- personalitat (v.t. trastorn, personalitat) 301.9
- placentari que afecta el tractament de l'embaràs 656.9
- – tipus especificat NCAL 656.8
- pobresa V60.2
- presència de persona malalta o minusvàlida a la família o a l'habitatge V61.49
- privació cultural V62.4
- producció de la veu V41.4
- psicosocial V62.9
- – tipus especificat NCAL V62.8
- psiquiàtric 300.9
- que influeix sobre l'estat de salut NCAL V49.89
- reacció agressiva (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- reacció d'infant consentit (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- reacció de por per part de l'infant 313.0
- reacció de rancúnia per part de l'infant (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- rebequeries infantils (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- relació, infantil 313.3
- relacional NCAL V62.81

- religiós o espiritual
- – en relació amb l'assistència mèdica V62.6
- – que no és d'assistència mèdica V62.89
- sexual
- – conducta d'alt risc V69.2
- – funció NCAL V41.7
- solitud NCAL V62.89
- tic (infant) 307.21
- trastorn del son, infantil 307.40
- tronc V48.9
- – afecció especificada NCAL V48.8
- – deficiència V48.1
- – desfiguració V48.7
- – mecànic V48.3
- – motor V48.3
- – moviment V48.3
- – sensorial V48.5
- ull NCAL V41.1
- urinari NCAL V47.4
- vista V41.0
- problema** -v.t. malaltia
- cardíac -v. malaltia, cor
- intestinal 569.9
- nerviós 799.2
- renal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- sinusal (v.t. sinusitis) 473.9
- procediment (quirúrgic) no realitzat** NCAL V64.3
- per
- – contraindicació V64.1
- – decisió del pacient V64.2
- – – per raons religioses o de consciència V62.6
- – raó especificada NCAL V64.3
- procediment quirúrgic mitjançant artroscòpia convertit en procediment obert** V64.43
- procediment quirúrgic mitjançant laparoscòpia convertit en procediment obert** V64.41
- procediment quirúrgic mitjançant toracoscòpia convertit en procediment obert** V64.42
- procediment quirúrgic tancat convertit en procediment obert** V64.4
- artroscòpic V64.43
- laparoscòpic V64.41
- toracoscòpic V64.42
- procidència**
- anus (esfínter) 569.1
- estómac 537.89
- recte (esfínter) 569.1
- úter 618.1
- proctàlgia** 569.42
- espàstica 564.6
- – psicogènica 307.89
- fugaç 564.6
- proctitis** 569.49
- amèbica 006.3
- gonocòccica 098.7
- granulomatosa 555.1
- idiopàtica 556.2
- – amb sigmoïditis ulcerosa 556.3
- per *Chlamydia* 099.52
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- ulcerosa (crònica) (no específica) 556.2
- – amb sigmoïditis ulcerosa 556.3
- proctoceles**
- femenina (sense prolapse uteri) 618.04
- – amb prolapse uteri 618.4
- – – completa 618.3

- – – incompleta 618.2
- masculina 569.49
- proctocolitis idiopàtica** 556.2
- amb sigmoïditis ulcerosa 556.3
- proctoptosi** 569.1
- proctosigmoïditis** 569.89
- ulcerosa (crònica) 556.3
- proctospasme** 564.6
- psicogènica 306.4
- pròdroms de la sida** -v. virus, immunodeficiència humana
- Profichet, malaltia o síndrome de** 729.90
- profilàctic** -a
- administració
- – agent quimioteràpic NCAL V07.39
- – – fluorur V07.31
- – antibiòtics, a llarg termini V58.62
- – – a curt termini -ometeu el codi
- – antídote V07.2
- – antitoxina, qualsevol V07.2
- – antitoxina diftèrica V07.2
- – antitoxina tetànica V07.2
- – fàrmac V07.39
- – gammaglobulina V07.2
- – immunoglobulina anti-D (Rho) V07.2
- – sèrums immunes (gammaglobulina) V07.2
- esterilització V25.2
- immunoteràpia V07.2
- medicació V07.39
- mesura V07.9
- – tipus especificat NCAL V07.8
- postmenopàusica, teràpia hormonal substitutiva V07.4
- quimioteràpia NCAL V07.39
- – fluorur V07.31
- teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) V07.4
- progèria** (adult) (síndrome) 259.8
- prognatisme** (mandibular) (maxil·lar) 524.00
- progonoma** (melanòtic) (M9363/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- progressiu** -iva -v. afecció
- erupció 126.9
- paràlisi 335.21
- prolapse, prolapsat** -ada
- anus, anal (conducció) (esfínter) 569.1
- braç o mà, que complica el part 652.7
- – fetus o nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- bufeta urinària (adquirida) (mucosa) (esfínter)
- – congènita (femení) (masculí) 756.71
- – femení (v.t. cistocele, femenina) 618.01
- – masculí 596.8
- cama, que complica el part 652.8
- – fetus o nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- cec 569.89
- cecostomia 569.69
- coll uteri, cervical (hipertrofiat) 618.1
- – congènita 752.49
- – llavi anterior que obstrueix el part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – monyó 618.84
- – postpart (antic) 618.1
- còlon (pedunculat) 569.89
- colostomia 569.69
- conjuntiva 372.73

- corda -v. prolapse, cordó umbilical
- cordó umbilical
- – que afecta el fetus o el nadó 762.4
- – que complica el part 663.0
- cos ciliar 871.1
- disc (intervertebral) -v. desplaçament, disc intervertebral
- duodè 537.89
- estómac 537.89
- extremitat del fetus que complica el part 652.8
- – fetus o nadó 763.1
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- femení 618.9
- fetge 573.8
- funicular -v. prolapse, cordó umbilical
- gàstric (mucosa) 537.89
- genital, femení 618.9
- – especificat NCAL 618.89
- globus ocular 360.81
- ileostomia 569.69
- implant d'ull (orbitari) 996.59
- – cristal·lí 996.53
- implant de cristal·lí 996.53
- implant mamari (pròtesi) 996.54
- intervertebral, disc -v. desplaçament, disc intervertebral
- intestí (prim) 569.89
- iris 364.89
- – traumàtic 871.1
- matriu -v. prolapse, úter
- meat urinari 599.5
- melsa 289.59
- músculs o ventricle de la laringe 478.79
- òrgan o localització, congènit NCAL
- – malposició, congènita
- orifici ureterovesical 593.89
- ovari 620.4
- pelvià (sòl), femení 618.89
- perineu femení 618.89
- recte (mucosa) (esfínter) 569.1
- – per *Trichuris trichiura* 127.3
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.0
- – congènit 753.3
- trompa de Fal·lopi 620.4
- urèter 593.89
- – amb obstrucció 593.4
- uretra (adquirida) (infectat) (mucosa) 599.5
- – congènit 753.8
- úter (primer grau) (segon grau) (tercer grau) (complet) (sense prolapse de la paret vaginal) 618.1
- – amb menció de prolapse de la paret vaginal -v. prolapse, uterovaginal
- – congènit 752.39
- – embaràs o part 654.4
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – puerperal (antic) 618.1
- úter gràvid 654.4
- uterovaginal 618.4
- – complet 618.3
- – especificat NCAL 618.89
- – incomplet 618.2
- uveal 871.1
- vagina (anterior) (posterior) (volta) (paret) (sense prolapse uterí) 618.00
- – amb prolapse uterí 618.4
- – – complet 618.3

- – – incomplet 618.2
- – – especificat NCAL 618.09
- – paravaginal 618.02
- – posthisterectomia 618.5
- vàlvula mitral 424.0
- vitri (humor) 379.26
- – traumàtic 871.1
- **proliferatiu -iva** -v. afecció
- **prolinèmia** 270.8
- **prolinúria** 270.8
- **prolongació, prolongat -ada**
- contraccions uterines en el treball de part 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- embaràs 645.2
- interval P-R 426.11
- interval QT llarg 794.31
- – síndrome 426.82
- part 662.1
- – primer període 662.0
- – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – segon període 662.2
- ruptura de membranes (24 hores o més abans de l'inici del treball de part) 658.2
- síndrome de gestació 766.22
- temps de coagulació (v.t. defecte, coagulació) 790.92
- temps de protrombina (v.t. defecte, coagulació) 790.92
- temps de sagnia (v.t. defecte, coagulació) 790.92
- – idiopàtic (en malaltia de Von Willebrand) 286.4
- **prominència**
- – espina ciàtica o promontori del sacre
- – amb desproporció (fetopelviana) 653.3
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.1
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – nas (congènita) 748.1
- – adquirida 738.0
- pavelló auricular (orella) (congènita) 744.29
- – adquirida 380.32
- **pronació**
- – peu 736.79
- – congènita 755.67
- – turmell 736.79
- **proptosi** (ocular) (v.t. exoftàlmia) 376.30
- – tiroïdal 242.0
- **prosopagnòsia** 368.16
- **pròstata, prostàtic -a** -v.t. afecció
- **pròstata ferma i dura** 600.10
- – amb
- – – obstrucció urinària 600.11
- – – retenció urinària 600.11
- **pròstata multinodular** 600.10
- – amb
- – – obstrucció urinària 600.11
- – – retenció urinària 600.11
- **prostatisme** 600.90
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.91
- – – obstrucció urinària 600.91
- – – retenció urinària 600.91
- **prostatitis** (congestiva) (supurativa) 601.9
- – aguda 601.0
- – cavitària 601.8
- – crònica 601.1

- diverticular 601.8
- fibrosa 600.90
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.91
- – – obstrucció urinària 600.91
- – – retenció urinària 600.91
- gonocòccica (aguda) 098.12
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.32
- granulomatosa 601.8
- hipertròfica 600.00
- – amb
- – – altres símptomes de les vies urinàries inferiors 600.01
- – – obstrucció urinària 600.01
- – – retenció urinària 600.01
- – per *Chlamydia* 099.54
- produïda per *Trichomonas (vaginalis)* 131.03
- subaguda 601.1
- tipus especificat NCAL 601.8
- tricomonal 131.03
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5 [601.4]
- **prostatocistitis** 601.3
- **prostatoreea** 602.8
- **prostatoseminovesiculitis tricomonal** 131.03
- **prostració** 780.79
- – nadó 779.89
- – nerviosa 300.5
- – per calor 992.5
- – – a causa de
- – – – depleció d'aigua 992.3
- – – – depleció de sal (i d'aigua) 992.4
- – – anhidròtica 992.3
- – senil 797
- **protanomalia** 368.51
- **protanopia** (completa) (incompleta) (tricromatisme anormal) 368.51
- **protecció** (contra) (de) -v. profilàctic -a
- **proteïna**
- – deficiència, dèficit, carència 260
- – malaltia (profilàctica) (terapèutica) 999.5
- – malnutrició 260
- **proteïnèmia** 790.99
- **proteïnosi**
- – alveolar, pulmó o pulmonar 516.0
- – lipídica 272.8
- – lipoïdal (Urbach) 272.8
- **proteïnúria, proteïnúric -a** (aguda) (crònica) (subaguda) 791.0
- – Bence Jones 791.0
- – cardíaca 785.9
- – cíclica 593.6
- – cor 785.9
- – escarlatina 034.1
- – fisiològica recurrent 593.6
- – gestacional 646.2
- – – amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- – – gravídica 646.2
- – – amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- – – que afecta el fetus o el nadó 760.1
- – idiopàtica 593.6
- – ortostàtica 593.6
- – postural 593.6
- – preeclàmptica (lleu) 642.4
- – – greu 642.5
- – – – que afecta el fetus o el nadó 760.0
- – – – que afecta el fetus o el nadó 760.0
- – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 646.2

- amb hipertensió -v. toxèmia, embaràs
- que afecta el fetus o el nadó 760.1
- proteòlisi patològica** 286.6
- Proteus, síndrome de** (hipoplàsia dèrmica) 757.39
- protocoproporfíria** 277.1
- protoporfíria** (eritrohepàtica) (eritropoètica) 277.1
- protrusió**
  - acetàbul (intrapelviària) 718.65
  - disc intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral
  - dispositiu, implant o empelt
  - -v. complicacions, mecàniques
  - nucli polpós -v. desplaçament, disc intervertebral
  - orel·la, congènita 744.29
- protuberància anular pòntica** -v. afecció
- protuberants, fontanel·les** (congènites) 756.0
- prova -es**
  - adequació
    - per a diàlisi peritoneal V56.32
    - per a hemodiàlisi V56.31
  - al·lèrgics V72.7
  - anàlisi V72.60
  - especificada NCAL V72.69
  - per motius medicolegals V70.4
  - preoperatòria V72.63
  - prèvia a un procediment V72.63
  - sang
    - alcohol V70.4
    - drogues V70.4
    - farmacològica V58.83
    - per a determinar el grup sanguini V72.86
    - per a determinar l'Rh V72.86
    - per a revisió mèdica general V72.62
    - prèvia a tractament o procediment V72.63
    - sol·licitada com a part de revisió mèdica general rutinària V72.62
  - audició V72.19
  - consecutiva a cribratge d'audició anormal V72.11
  - rutinària, del nadó o l'infant V20.2
  - Dick V74.8
  - embaràs
    - amb resultat negatiu V72.41
    - amb resultat positiu V72.42
    - primer embaràs V72.42
    - no confirmat V72.40
  - estat immunitari V72.61
  - fertilitat V26.21
  - funcionalitat peritoneal V56.32
  - genètica
    - per a identificar l'estat de portador -a de malaltia hereditària
      - realitzada a un home V26.34
      - realitzada a una dona V26.31
    - realitzada a un home V26.39
    - realitzada a una dona V26.32
  - Kveim V82.89
  - malaltia bacteriana NCAL (v.t. cribratge, per nom de la malaltia) V74.9
  - Mantoux (per a tuberculosi) V74.1
  - metabolisme basal (MB) V72.69
  - microorganismes micòtics V75.4
  - paràsits NCAL V75.8
  - parella masculina d'una dona amb avortament habitual V26.35
  - paternitat V70.4

- pell, diagnòstiques
  - al·lèrgia V72.7
  - Dick V74.8
  - hipersensibilitat V72.7
  - Kveim V82.89
  - Mantoux V74.1
  - microorganismes micòtics V75.4
  - paràsits NCAL V75.8
  - per a identificar el bacteri NCAL (v.t. cribratge, per nom de la malaltia) V74.9
  - sarcoïdosi V82.89
  - Schick V74.3
  - Schultz-Charlton V74.8
  - tuberculina V74.1
- per a comprovar el desenvolupament del nadó o l'infant V20.2
- per a determinar l'Rh V72.86
- per al tractament de la reproducció NCAL V26.29
- per a identificar l'estat de portador -a de malaltia hereditària
  - realitzada a un home V26.34
  - realitzada a una dona V26.31
- preoperatòria V72.84
- cardiovascular V72.81
- especificada NCAL V72.83
- respiratòria V72.82
- sarcoïdosi V82.89
- Schick V74.3
- Schultz-Charlton V74.8
- tipus especificat NCAL V72.85
- transparència nucal V28.89
- tuberculina V74.1
- VIH V72.69
- virus de la immunodeficiència humana V72.69
- virus de la sida V72.69
- vista V72.0
- rutinària, del nadó o l'infant V20.2
- Wassermann
  - amb resultat positiu (v.t. serologia de la sífilis, positiva) 097.1
  - falsa 795.6
- provocat, naixement o part** NCAL 669.8
- que afecta el fetus o el nadó NCAL 763.89
- pruïja, pruent -s** 698.9
- afeccions NCAL 698.9
- psicogènica 306.3
- anal 698.0
- psicogènica 306.3
- escrot 698.1
- psicogènica 306.3
- essencial 698.9
- gravídica 646.8
- hiemal (hivernal) 698.8
- neurogènica (qualsevol localització) 306.3
- orel·la 698.9
- òrgan -s genital -s 698.1
- psicogènica 306.3
- per *Onchocerca volvulus* 125.3
- perianal 698.0
- psicogènica (qualsevol localització) 306.3
- senil 698.8
- sensació de pruïja (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- bugaderes 692.4
- formatge 133.8
- Malabar 110.9
- barba 110.0

- cuir cabellut 110.0
- peu 110.4
- noruega 133.0
- palla 133.8
- *Trichomonas* 131.9
- vulva, vulvar 698.1
- psicogènica 306.3
- prurigen** (feroc) (greu) (Hebra) (mitigat) (simple) 698.2
- agre 698.3
- Besnier (dermatitis atòpica) (eczema infantil) 691.8
- eczematoide al·lèrgic 691.8
- estival (de Hutchinson) 692.72
- Hutchinson 692.72
- nodular 698.3
- psicogènica 306.3
- síndrome asmàtica 691.8
- psammocarcinoma** (M8140/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- pseudo-Hurler, malaltia** (mucopolidiosi III) 272.7
- pseudo-Turner, síndrome** 759.89
- pseudoacantosi**
  - nigricans 701.8
- pseudoal·luciniació** 780.1
- pseudoaneurisma** -v. aneurisma
- pseudoangina** (pit) -v. angina
- pseudoangioma** 452
- pseudoarteriòs -osa** 747.89
- pseudoartrosi** (os) 733.82
- articulació subsegüent a fusió V45.4
- pseudoatàcia** 780.39
- no psiquiàtric 780.39
- psiquiàtric 300.11
- pseudoatàxia** 799.89
- pseudoborn** 025
- pseudobossa** 727.89
- pseudociesi** 300.11
- pseudocirrosi hepàtica pericardítica** 423.2
- pseudocoartació** 747.21
- pseudocòlera** 025
- pseudocoxàlgia** 732.1
- pseudocromhidrosi** 705.89
- pseudocrup** 478.75
- pseudodemència** 300.16
- pseudoelefantiasi neuroartrítica** 757.0
- pseudoemfisema** 518.89
- pseudoencefalitis**
  - superior hemorràgica (aguda) 265.1
- pseudoerosió del coll uteri congènita** 752.49
- pseudoescarlantina** 057.8
- pseudoesclerema** 778.1
- pseudoesclerosi** (cervell)
  - espàstica 046.19
  - amb demència
    - amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
    - sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- Jakob 046.19
- Westphal (-Strümpell) (degeneració hepatolenticular) 275.1
- pseudoexfoliació de la càpsula del cristal·lí** 366.11
- pseudofàquia** V43.1
- pseudoforac macular** 362.54
- pseudofractura** (espontània) (idiopàtica) (múltiple) (simètrica) 268.2
- pseudoglioma** 360.44
- pseudogota** -v. condrocalcinosi

**pseudogrip** (v.t. grip) 487.1  
**pseudohemianestèsia** 782.0  
**pseudohemofília** (de Bernuth)  
 (hereditària) (tipus B) 286.4  
 – tipus A 287.8  
 – vascular 287.8  
**pseudohermafroditisme** 752.7  
 – amb anomalia cromosòmica  
 -v. anomalia, cromosòmica  
 – femení (sense trastorn adrenocortical) 752.7  
 – – amb trastorn adrenocortical 255.2  
 – – suprarenal 255.2  
 – masculí (sense trastorn gonadal) 752.7  
 – – amb  
 – – – escrot fes 752.7  
 – – – feminització testicular 259.51  
 – – – trastorn adrenocortical 255.2  
 – – – trastorn gonadal 257.9  
 – – suprarenal 255.2  
 – suprarenal 255.2  
**pseudohidrocèfal** 348.2  
**pseudohipertròfia muscular** 359.1  
**pseudohipertròfica, distròfia muscular** (d'Erb) 359.1  
**pseudohipoparatiroidisme** 275.49  
**pseudoinsomni** 307.49  
**pseudoleucèmia** 288.8  
 – infantil 285.8  
**pseudomembranós -osa** -v. afecció  
**pseudomeningocele** (cerebral)  
 (infecciosa) 349.2  
 – després d'una intervenció quirúrgica 997.01  
 – espinal 349.2  
**pseudomenstruació** 626.8  
**pseudomieloma** 273.1  
**pseudomilium col-loide** 709.3  
**pseudomixoma peritoneal** (M8480/6) 197.6  
**pseudomucinós -osa**  
 – peritoneu 568.89  
 – quist (ovàric) (M8470/0) 220  
**pseudoneuritis òptica** (nervi) 377.24  
 – papil·la 377.24  
 – – congènita 743.57  
**pseudoneuroma** -v. traumatisme, nervi, per localització  
**pseudoostruïció**  
 – intestinal (crònica) (idiopàtica) (secundària intermitent) (primària) 564.89  
 – – aguda 560.89  
**pseudopapil·ledema** 377.24  
**pseudoparàlisi**  
 – atònica congènita 358.8  
 – braç o cama 781.4  
**pseudopelada** 704.09  
**pseudopolicitemia** 289.0  
**pseudopoliposi de colòn** 556.4  
**pseudoporencefàlia** 348.0  
**pseudopseudohipoparatiroidisme** 275.49  
**pseudopsicosi** 300.16  
**pseudopterigi** 372.52  
**pseudoptosi** (parpella) 374.34  
**pseudoquist**  
 – pàncrees 577.2  
 – pulmó 518.89  
 – retina 361.19  
**pseudoràbia** 078.89  
**pseudoraquitisme** 588.0  
 – senil (de Pozzi) 731.0

**pseudoretinitis pigmentària** 362.65  
**pseudorubèola** 057.8  
**pseudotabes** 799.89  
 – diabètica 250.6 [337.1]  
 – – provocada per diabetis secundària 249.6 [337.1]  
**pseudotalassèmia** 285.0  
**pseudotetànica** 781.7  
 – histèrica 300.11  
**pseudotètanus** (v.t. convulsions) 780.39  
**pseudotriquinosi** 710.3  
**pseudotronc arteriós** 747.29  
**pseudotuberculosis, Pasteurella** (infecció) 027.2  
**pseudotumor**  
 – cerebral 348.2  
 – òrbita (inflamatori) 376.11  
**pseudovacci** 051.1  
 – verola mamària bovina 051.1  
**pseudoxantoma elàstic** 757.39  
**psicàlgia** 307.80  
**psicoastènia** 300.89  
 – compulsiva 300.3  
 – estats compulsius mixtos 300.3  
 – obsessió 300.3  
**psicofisiològic -a, afecció**  
**psicofisiològica** -v. reacció, psicofisiològica  
**psicogènica -a** -v.t. afecció  
 – factors associats amb afeccions físiques 316  
**psiconeurosi, psiconeuròtic -a** (v.t. neurosi) 300.9  
 – ansietat (estat) 300.00  
 – climàtica 627.2  
 – compensació 300.16  
 – compulsió 300.3  
 – despersonalització 300.6  
 – fòbia 300.20  
 – hipocondríaca 300.7  
 – histèria 300.10  
 – – tipus de conversió 300.11  
 – – tipus dissociatiu 300.15  
 – mixta NCAL 300.89  
 – neurastènica 300.5  
 – obsessiva 300.3  
 – obsessivocompulsiva 300.3  
 – personalitat NCAL 301.89  
 – professional 300.89  
 – senil NCAL 300.89  
 – tipus depressiu 300.4  
**psicopatia sexual** (v.t. desviació, sexual) 302.9  
**psicopàtic -a** -v.t. afecció  
 – constitució, posttraumàtica 310.2  
 – – amb psicosis 293.9  
 – estat 301.9  
 – personalitat 301.9  
 – – tendències amorals 301.7  
 – – tendències antisocials 301.7  
 – – tendències asocials 301.7  
 – – tipus mixtos 301.7  
**psicosexual, trastorn d'identitat** 302.6  
 – adult 302.85  
 – infantil 302.6  
**psicosi** 298.9  
 – afectiva (v.t. trastorn, estat d'ànim) 296.90

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 296.0-296.6:*

0 no especificada  
 1 lleu

2 moderada  
 3 greu, sense menció de comportament psicòtic  
 4 greu, especificada com a acompanyada de comportament psicòtic  
 5 en remissió parcial o no especificada  
 6 en remissió completa

– causada per o associada amb una afecció física 293.9  
 – induïda per drogues 292.84  
 – involutiva 293.83  
 – – episodi únic 296.2  
 – – episodis recorrents 296.3  
 – – manícodepressiva 296.80  
 – – – circular (alternant) 296.7  
 – – – actualment depressiva 296.5  
 – – – actualment maníaca 296.4  
 – – maníaca 296.0  
 – – – atípica 296.81  
 – – – episodi únic 296.0  
 – – – episodis recorrents 296.1  
 – – tipus depressiu 296.2  
 – – – atípica 296.82  
 – – – episodi únic 296.2  
 – – – episodis recorrents 296.3  
 – – tipus especificat NCAL 296.89  
 – – tipus mixt NCAL 296.89  
 – – senil 290.21  
 – tipus especificat NCAL 296.99  
 – alcohòlica 291.9  
 – al·lucinosa 291.3  
 – amb  
 – – al·lucinosa 291.3  
 – – amnèsia persistent 291.1  
 – – ansietat 291.89  
 – – deliris 291.5  
 – – delírium trèmens 291.0  
 – – demència 291.2  
 – – disfunció sexual 291.89  
 – – gelosia 291.5  
 – – paranoia 291.5  
 – – trastorn de l'estat d'ànim 291.89  
 – – trastorn del son 291.89  
 – – confabulació amnèsica 291.1  
 – delírium trèmens 291.0  
 – intoxicació patològica 291.4  
 – Korsakov 291.1  
 – polineurítica 291.1  
 – tipus especificat NCAL 291.89  
 – tipus paranoide 291.5  
 – alternant (v.t. psicosis, manícodepressiva, circular) 296.7  
 – anergàstica (v.t. psicosis, orgànica) 294.9  
 – arterioscleròtica 290.40  
 – amb  
 – – deliris 290.42  
 – – delírium 290.41  
 – – estat confusional agut 290.41  
 – – estat d'ànim deprimit 290.43  
 – – sense complicacions 290.40  
 – – tipus deprimit 290.43  
 – – tipus paranoide 290.42  
 – – tipus simple 290.40  
 – atípica 298.9  
 – – depressiva 296.82  
 – – maníaca 296.81  
 – causada per o associada amb una afecció física (v.t. psicosis, orgànica) 294.9  
 – circular (v.t. psicosis, manícodepressiva, circular) 296.7

- climatèrica (v.t. psicosi, involutiva) 298.8
- compartida 297.3
- confusional 298.9
  - aguda 293.0
  - reactiva 298.2
  - subaguda 293.1
- depressiva (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
  - atípica 296.82
  - episodi únic 296.2
  - episodis recurrents 296.3
  - amb hipomania (bipolar II) 296.89
  - involutiva 296.2
  - episodi únic 296.2
  - episodis recurrents 296.3
  - psicogènica 298.0
  - reactiva (estrès emocional) (trauma psicològic) 298.0
- desintegrativa de la infància (v.t. psicosi, infància) 299.1
- drogues 292.9
  - al·lucinosi 292.12
  - amb
    - al·lucinacions 292.12
    - al·lucinosi 292.12
    - ansietat 292.89
    - deliris 292.11
    - delírium 292.81
    - abstinència 292.0
    - demència 292.82
    - disfunció sexual 292.89
    - estat depressiu 292.84
    - síndrome afectiva 292.84
    - síndrome amnèsica 292.83
    - síndrome d'abstinència i delírium 292.0
    - síndrome de personalitat orgànica NCAL 292.89
    - trastorn de l'estat d'ànim 292.84
    - trastorn del son 292.89
    - deliris 292.11
    - estat al·lucinatori 292.12
    - estat paranoide 292.11
    - síndrome afectiva 292.84
    - síndrome d'abstinència i delírium 292.0
    - tipus especificat NCAL 292.89
  - en
    - afeccions classificades en un altre lloc
    - amb
      - al·lucinacions 293.82
      - deliris 293.81
      - embaràs, part o puerperi 648.4
  - epilèptica NCAL 293.9
  - esquizoafectiva (depressiva) (excitada) (v.t. esquizofrènia) 295.7
  - esquizofrènia, esquizofrènia (v.t. esquizofrènia) 295.9
    - catatònica (excitada) (retreta) 295.2
    - esquizofreniforme 295.4
    - hebefrènia 295.1
    - incipient 295.5
    - latent 295.5
    - paranoide 295.3
    - prepsicòtica 295.5
    - prodròmica 295.5
    - pseudoneuròtica 295.5
    - pseudopsicopàtica 295.5
    - simple 295.0
    - tipus de la infància (v.t. psicosi, infantil) 299.9
    - tipus indiferenciat 295.9
    - tipus límit 295.5
    - infància (v.t. psicosi, infantil) 299.8
  - esquizofreniforme 295.4
  - excitació (psicogènica) (reactiva) 298.1
  - extenuant (v.t. reacció, estrès) 308.9
  - hipomaniàcia (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
    - episodi únic 296.0
    - episodis recurrents 296.1
  - histèrica 298.8
  - aguda 298.1
  - incipient 298.8
  - esquizofrènia (v.t. esquizofrènia) 295.5
  - induïda 297.3
  - infància, amb origen específic a la 299.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb la categoria 299:*

0 estat actual o actiu  
1 estat residual

---

  - atípica 299.8
  - tipus especificat NCAL 299.8
  - infantil (v.t. psicosi, infància) 299.0
  - infecciosa 293.9
  - aguda 293.0
  - subaguda 293.1
  - interactiva (infància) (v.t. psicosi, infància) 299.1
  - involutiva 298.8
  - depressiva (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
    - episodi únic 296.2
    - episodis recurrents 296.3
  - estat paranoide 297.2
  - malenconiosa 296.2
  - episodi únic 296.2
  - episodis recurrents 296.3
  - parafrènia 297.2
  - Korsakov (no alcohòlica) 294.0
  - alcohòlica 291.1
  - límit (esquizofrènia) (v.t. esquizofrènia) 295.5
  - infància (v.t. psicosi, infància) 299.8
  - prepuberal 299.8
  - mania (fase) (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
  - episodi únic 296.0
  - episodis recurrents 296.1
  - maníaca (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
  - atípica 296.81
  - episodi únic 296.0
  - episodis recurrents 296.1
  - maniacodepressiva 296.80
  - circular 296.7
  - actualment
    - depressiva 296.5
    - maníaca 296.4
    - mixta 296.6
    - depressiva 296.2
    - episodi únic 296.2
    - episodis recurrents 296.3
    - amb hipomania (bipolar II) 296.89
  - hipomaniàcia 296.0
  - episodi únic 296.0
  - episodis recurrents 296.1
  - maníaca 296.0
  - atípica 296.81
  - episodi únic 296.0
  - episodis recurrents 296.1
  - mixta NCAL 296.89
  - perplexa 296.89
  - menopàusica (v.t. psicosi, involutiva) 298.8

---

  - mixta, esquizofrènia i afectiva (v.t. esquizofrènia) 295.7
  - multiinfart (cerebrovascular) (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40
  - orgànica NCAL 294.9
    - causada per o associada amb
      - addicció
      - alcohol (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
      - drogues (v.t. psicosi, drogues) 292.9
    - afecció física NCAL 293.9
    - amb
      - al·lucinacions 293.82
      - deliris 293.81
    - afecció física no especificada 293.9
    - amb
      - al·lucinacions 293.82
      - deliris 293.81
    - alcoholisme (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
    - arteriosclerosi (cerebral) (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40
    - cerebrovascular, malaltia
      - aguda (psicosi) 293.0
      - arterioscleròtica (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40
    - corea de Huntington
    - amb trastorn de conducta 333.4 [294.11]
    - sense trastorn de conducta 333.4 [294.10]
    - dependència
    - alcohol (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
    - drogues 292.9
    - epilèpsia
    - amb trastorn de conducta 345.9 [294.11]
    - sense trastorn de conducta 345.9 [294.10]
    - transitòria (aguda) 293.0
    - esclerosi múltiple
    - amb trastorn de conducta 340 [294.11]
    - sense trastorn de conducta 340 [294.10]
    - estat epilèptic
    - amb trastorn de conducta 345.3 [294.11]
    - sense trastorn de conducta 345.3 [294.10]
    - infecció
    - cervell 293.9
    - aguda (psicosi) 293.0
    - crònica 294.8
    - subaguda (psicosi) 293.1
    - intracranial NCAL 293.9
    - aguda (psicosi) 293.0
    - crònica 294.8
    - subaguda (psicosi) 293.1
    - intoxicació
    - alcohòlica (aguda) (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
    - patològica 291.4
    - drogues (v.t. psicosi, drogues) 292.9
    - isquèmia
    - cerebrovascular (generalitzada) (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40

- – – Jakob-Creutzfeldt, malaltia de (síndrome) 046.19
- – – amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- – – variant 046.11
- – – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- – malaltia
- – – alcohòlica del fetge (v.t. psicosi, alcohòlica) 291.9
- – – cervell
- – – arterioscleròtica (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40
- – – cerebrovascular
- – – aguda (psicosi) 293.0
- – – arterioscleròtica (v.t. psicosi, arterioscleròtica) 290.40
- – – endocrina o metabòlica 293.9
- – – aguda (psicosi) 293.0
- – – subaguda (psicosi) 293.1
- – – Jakob-Creutzfeldt 046.19
- – – amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- – – especificada NCAL 046.19
- – – esporàdica 046.19
- – – hereditària 046.19
- – – iatrogènica 046.19
- – – sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- – – variant 046.11
- – – amb demència
- – – amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- – – sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- – part -v. psicosi, puerperal
- – presenilitat 290.10
- – puerperi -v. psicosi, puerperal
- – senilitat 290.20
- – trastorn
- – – cerebrovascular
- – – aguda (psicosi) 293.0
- – – endocrí o metabòlic 293.9
- – – aguda (psicosi) 293.0
- – – subaguda (psicosi) 293.1
- – traumatisme
- – – cervell (part) (per corrent elèctric) (quirúrgic) 293.9
- – – aguda (psicosi) 293.0
- – – crònica 294.8
- – – subaguda (psicosi) 293.1
- – infecciosa 293.9
- – aguda (psicosi) 293.0
- – subaguda 293.1
- – posttraumàtica 293.9
- – aguda 293.0
- – subaguda 293.1
- – tipus especificat NCAL 294.8
- – transitòria 293.9
- – amb
- – – al·lucinacions 293.82
- – – ansietat 293.84
- – – deliris 293.81
- – – depressió 293.83
- – – tipus al·lucinatori 293.82
- – – tipus depressiu 293.83
- – – tipus especificat NCAL 293.89
- – – tipus paranoide 293.81
- paranoica 297.1
- paranoide (crònica) 297.9
- – alcohòlica 291.5
- – climàtica 297.2
- – crònica 297.1
- – esquizofrènica (v.t. esquizofrènia) 295.3
- – involutiva 297.2
- – menopàusica 297.2
- – psicogènica 298.4
- – – aguda 298.3
- – reactiva prolongada 298.4
- – senil 290.20
- – paroxismal 298.9
- – senil 290.20
- – polineurítica alcohòlica 291.1
- – postoperatòria 293.9
- – postpart -v. psicosi, puerperal
- – prepsicòtica (v.t. esquizofrènia) 295.5
- – presbifrènica (tipus) 290.8
- – presenil (v.t. demència, presenil) 290.10
- – presó 300.16
- – psicogènica 298.8
- – depressiva 298.0
- – paranoide 298.4
- – – aguda 298.3
- – puerperal
- – tipus especificat -v. categories 295-298
- – tipus no especificat 293.89
- – – aguda 293.0
- – – crònica 293.89
- – – subaguda 293.1
- – que afecta el tractament de l'embaràs, el part o el puerperi 648.4
- – reactiva (estrès emocional) (trauma psicològic) 298.8
- – breu 298.8
- – confusió 298.2
- – depressiva 298.0
- – excitació 298.1
- – senil NCAL 290.20
- – amb
- – – característiques delirants 290.20
- – – característiques depressives 290.21
- – deterioració simple 290.20
- – tipus depressiu 290.21
- – tipus especificat -v. categories 295-298
- – tipus paranoide 290.20
- – simbiòtica (infància) (v.t. psicosi, infància) 299.1
- – situacional (reactiva) 298.8
- – tòxica (aguda) 293.9
- **psicòtic -a** (v.t. afecció) 298.9
- episodi 298.9
- – causat per o associat amb afeccions físiques (v.t. psicosi, orgànica) 293.9
- **psilosi** (esprue) (per) (tropical) 579.1
- *Candida* 112.89
- no esprue 704.00
- no tropical 579.0
- **psiquiàtric, trastorn o problema** NCAL 300.9
- **psitacosi** 073.9
- **psòitis** 728.89
- **psora** NCAL 696.1
- **psoriasi** 696.1
- – artrítica, artropàtica 696.0
- – boca 528.6
- – bucal 528.6
- – flexual 696.1
- fol·licular 696.1
- gotes 696.1
- invertida 696.1
- nummular 696.1
- psicogènica 316 [696.1]
- punctata 696.1
- pustulosa 696.1
- qualsevol tipus, excepte l'artropàtica 696.1
- rupiòide 696.1
- vulgar 696.1
- **psorospermosi** 136.4
- fol·licular (vegetant) 757.39
- **pterigi** (ull) 372.40
- central 372.43
- cervical 744.5
- doble 372.44
- perifèric (estacionari) 372.41
- – progressiu 372.42
- recurrent 372.45
- **ptialisme** 527.7
- embaràs 646.8
- histèric 300.11
- periòdic 527.2
- psicogènic 306.4
- **ptialolitiassi** 527.5
- **ptilosi** 374.55
- **ptisi** -v. tisi
- **ptomaina** (intoxicació) (v.t. intoxicació, aliments) 005.9
- **ptosi** (adiposa) 374.30
- cec 569.89
- còlon 569.89
- congènita (parpella) 743.61
- – localització especificada NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- esplàncica 569.89
- estómac 537.5
- fetge 573.8
- gàstrica 537.5
- intestí 569.89
- mama 611.81
- melsa 289.59
- parpella 374.30
- – congènita 743.61
- – mecànica 374.33
- – miogènica 374.32
- – paralítica 374.31
- renal (v.t. malaltia, renal) 593.0
- – congènita 753.3
- ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.0
- – congènita 753.3
- síndrome de l'epicant 270.2
- visceral 569.89
- **pubàlgia** 848.8
- **pubarquia precoç** 259.1
- **pubertat** V21.1
- anormal 259.9
- hemorràgia 626.3
- precoç (constitucional) (criptogènica) (idiopàtica) NCAL 259.1
- – a causa de
- – – hiperfunció cortical 255.2
- – – hiperfunció ovàrica 256.1
- – – estrògens 256.0
- – – hiperfunció testicular 257.0
- – – suprarenal
- – – hiperfunció cortical 255.2
- – – hiperplàsia 255.2
- – – tumor pineal 259.8
- – prematura 259.1
- – a causa de
- – – hiperfunció corticosuprarenal 255.2



- – – hiperfunció de la hipòfisi (anterior) 253.1
- – – tumor pineal 259.8
- retardada 259.0
- puça, mossegada de** -v. traumatisme, superficial, per localització
- Puente, malaltia de** (quilitis glandular simple) 528.5
- puerperal** -v.t. afecció
- abscess
- arèola 675.1
- coll uterí 670.8
- glàndula de Bartholin 646.6
- glàndula vulvovaginal 646.6
- mama 675.1
- mamari 675.1
- mesosàlpinx 670.8
- mugró 675.0
- Naboth 646.6
- òrgan genital 670.8
- ovari, ovàric 670.8
- oviducte 670.8
- paramètric 670.8
- parauterí 670.8
- pelvià 670.8
- perimètric 670.8
- periuterí 670.8
- retrouterí 670.8
- ronyó 646.6
- subareolar 675.1
- suprapelvià 670.8
- tracte urinari NCAL 646.6
- trompa de Fal·lopi 670.8
- tubari (amb ruptura) 670.8
- tuboovàric 670.8
- úter, uterí 670.8
- vagina (paret) 646.6
- vaginorectal 646.6
- accident 674.9
- accident vascular paralític 674.0
- afibrinogenèmia o un altre defecte de la coagulació 666.3
- albuminúria (aguda) (subaguda) 646.2
- – preeclàptica 642.4
- anèmia (afeccions classificables a 280-285) 648.2
- annexitis 670.8
- anúria 669.3
- apoplexia 674.0
- atròfia mamària 676.3
- bacteriúria asimptomàtica 646.5
- cama blanca 671.4
- cama de llet 671.4
- carència nutricional (afeccions classificables a 260-269) 648.9
- cel·lulitis -v. puerperal, abscess
- cervicitis (afeccions classificables a 616.0) 646.6
- cistitis 646.6
- cistopielitis 646.6
- coagulopatia (qualsevol) 666.3
- complicació venosa 671.9
- complicacions 674.9
- – tipus especificat NCAL 674.8
- congestió mamària 676.2
- convulsions (eclàptiques) (urèmiques) 642.6
- – amb hipertensió preexistent 642.7
- deciduïtis (aguda) 670.8
- delírium NCAL 293.9
- diabetis (mellitus) (afeccions classificables a 249 i 250) 648.0
- discràsia sanguínia 666.3
- disfunció tiroïdal (afeccions classificables a 240-246) 648.1
- disrupció
- ferida d'episiotomia 674.2
- ferida de cesària 674.1
- ferida de laceració perineal 674.2
- drogodependència (afeccions classificables a 304) 648.3
- eclàmpsia 642.6
- – amb hipertensió preexistent 642.7
- embòlia (pulmonar) 673.2
- cardíaca 674.8
- cervell o cerebral 674.0
- coàgul sanguini 673.2
- gasosa 673.0
- grassa 673.8
- líquid àmnic 673.1
- medul·la espinal 671.5
- pièmica 673.3
- sèptica 673.3
- si intracranial (venós) 671.5
- endoflebitis -v. puerperal, flebitis
- endometritis (afeccions classificables a 615.0-615.9) 670.1
- endotraqueïtis 646.6
- erisipela 670.8
- esquinçament perineal secundari 674.2
- fallida
- lactància 676.4
- renal aguda 669.3
- febre 672
- que significa pirèxia (origen desconegut) 672
- que significa sèpsia 670.2
- fissura del mugró 676.1
- fístula
- glàndula mamària 675.1
- mama 675.1
- mugró 675.0
- flebitis 671.2
- localització especificada NCAL 671.5
- pelviana 671.4
- profunda 671.4
- si intracranial (venós) 671.5
- superficial 671.2
- flegmasia blanca dolorosa 671.4
- galactoforitis 675.2
- galactorrea 676.6
- gangrena
- gasosa 670.8
- – amb sèpsia 670.2
- úter 670.8
- gonorrea (afeccions classificables a 098) 647.1
- hematoma subdural 674.0
- hematosàlpinx infecció 670.8
- hemiplegia (cerebral) 674.0
- hemorràgia 666.1
- bulbar 674.0
- càpsula interna 674.0
- cerebel·losa 674.0
- cerebral 674.0
- cervell 674.0
- cortical 674.0
- extradural 674.0
- intracranial 674.0
- intrapontica 674.0
- meníngia 674.0
- pontica 674.0
- retardada (després de 24 hores) (uterina) 666.2
- subaracnoïdal 674.0
- subcortical 674.0
- subdural 674.0
- uterina retardada 666.2
- ventricular 674.0
- hemorroides 671.8
- hipertròfia
- glàndula mamària 676.3
- mama 676.3
- induració de la mama (fibrosa) 676.3
- infart
- pulmonar -v. puerperal, embòlia
- infecció
- coll uterí 646.6
- endocèrvix 646.6
- generalitzada 670.0
- glàndula de Bartholin 646.6
- glàndula mamària 675.2
- – amb mugró 675.9
- – tipus especificat NCAL 675.8
- mama 675.2
- – amb mugró 675.9
- – tipus especificat NCAL 675.8
- mugró 675.0
- – amb mama 675.9
- – tipus especificat NCAL 675.8
- ovari 670.8
- pelviana 670.8
- peritoneu 670.8
- renal 646.6
- ronyó (colibacil) 646.6
- tracte genital (greu) 670.0
- – lleu o localitzada 646.6
- trompa de Fal·lopi 670.8
- tuboovàrica 670.8
- urinària (tracte urinari) NCAL 646.6
- – asimptomàtica 646.5
- úter, uterina 670.8
- vagina 646.6
- inflamació -v.t. puerperal, infecció
- arèola 675.1
- coll uterí 646.6
- glàndula de Bartholin 646.6
- glàndula mamària 675.2
- lligament ample 670.8
- mama 675.2
- mugró 675.0
- òrgans genitals 670.8
- – localitzada 646.6
- ovari 670.8
- oviducte 670.8
- pelvis 670.8
- periuterina 670.8
- trompa de Fal·lopi 670.8
- tubària 670.8
- vagina 646.6
- vena -v. puerperal, flebitis
- inversió del mugró 676.3
- isquèmia cerebral 674.0
- limfangitis 670.8
- mama 675.2
- malaltia 674.9
- cerebrovascular (aguda) 674.0
- inflamatòria pelviana 670.8
- mama NCAL 676.3
- no obstètrica NCAL (v.t. embaràs, complicat, malaltia o afecció actual) 648.9
- renal NCAL 646.2
- tuboovàrica 670.8
- Valsuani (anèmia perniciosa progressiva) 648.2
- malenconia 296.2
- episodi únic 296.2
- episodis recurrents 296.3

- malnutrició 648.9
- mamil·litis 675.0
- mamitis 675.2
- mania 296.0
- – episodi únic 296.0
- – episodis recorrents 296.1
- mastitis 675.2
- – purulenta 675.1
- – retromamària 675.1
- – submamària 675.1
- metritis (supurativa) 670.1
- – sèptica 670.2
- metropéritonitis 670.8
- metrorràgia 666.2
- metrosalpingitis 670.8
- metrovaginitis 670.8
- miocardiopatia 674.5
- monoplegia cerebral 674.0
- mort sobtada (causa desconeguda) 674.9
- mugró clivellat 676.1
- mugró retret 676.0
- necrosi
- – còrtex renal 669.3
- – fetge (aguda) (subaguda) (afeccions classificables a 570) 674.8
- – ovari 670.8
- – tubular renal 669.3
- nefritis o nefrosi (afeccions classificables a 580-589) 646.2
- – amb hipertensió 642.1
- observació
- – immediatament després del part V24.0
- – seguiment rutinari V24.2
- oclusió d'artèria precerebral 674.0
- oligúria 669.3
- ooforitis 670.8
- ovaritis 670.8
- paludisme (afeccions classificables a 084) 647.4
- paràlisi
- – bufeta urinària (esfínter) 665.5
- – cerebral 674.0
- parametritis 670.8
- paravaginitis 646.6
- pelviperitonitis 670.8
- periflebitis -v. puerperal, flebitis
- perimetritis 670.8
- perimetrosalpingitis 670.8
- perinefritis 646.6
- periooforitis 670.8
- perisalpingitis 670.8
- peritonitis (pelviana) 670.8
- perivaginitis 646.6
- pielitis 646.6
- pielocistitis 646.6
- pielohidronefrosi 646.6
- pielonefritis 646.6
- pielonefrosi 646.6
- pièmia 670.2
- pio-ooforitis 670.8
- piocistitis 646.6
- piohèmia 670.2
- piomètria 670.8
- pioneofritis 646.6
- pionesfrosi 646.6
- piosalpingitis 670.8
- piosàlpinx 670.8
- pirèxia (origen desconegut) 672
- pneumònia embòlica -v. puerperal, embòlia
- pòlip placentari 674.4

- prediabetis 648.8
- preeclàmpsia (lleu) 642.4
- – amb hipertensió preexistent 642.7
- – greu 642.5
- psicosis no especificada (v.t. psicosis, puerperal) 293.89
- renal
- – fallida, aguda 669.3
- – malaltia NCAL 646.2
- retenció
- – decidua (fragments) (amb hemorràgia retardada) 666.2
- – – sense hemorràgia 667.1
- – placenta (fragments) (amb hemorràgia retardada) 666.2
- – – sense hemorràgia 667.1
- – secundina (fragments) (amb hemorràgia retardada) 666.2
- – – sense hemorràgia 667.1
- rubèola (afeccions classificables a 056) 647.5
- salpingitis 670.8
- salpingo-ooforitis 670.8
- salpingoovaritis 670.8
- salpingoperitonitis 670.8
- saprèmia 670.2
- sèpsia (pelviana) 670.2
- septicèmia 670.2
- sífilis (afeccions classificables a 090-097) 647.0
- síndrome hepatorenal 674.8
- subinvolució (úter) 674.8
- supuració -v. puerperal, abscess
- telitis 675.0
- tètanus 670.8
- toxèmia (v.t. toxèmia, embaràs) 642.4
- – eclàmpsia 642.6
- – amb hipertensió preexistent 642.7
- – preeclàmpsia (lleu) 642.4
- – – amb
- – – convulsions 642.6
- – – hipertensió preexistent 642.7
- – – greu 642.5
- trastorn
- – lactància 676.9
- – tipus especificat NCAL 676.8
- – no obstètric NCAL (v.t. embaràs, complicat, malaltia o afecció actual) 648.9
- trastorn cerebrovascular (afeccions classificables a 430-437, 436-437) 674.0
- trastorn mental (afeccions classificables a 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- trombocitopènia 666.3
- tromboflebitis (superficial) 671.2
- – localització especificada NCAL 671.5
- – pelviana 671.4
- – profunda 671.4
- – sèptica 670.3
- trombosi (venosa) -v. trombosi, puerperal
- tuberculosi (afeccions classificables a 010-018) 647.3
- urèmia 669.3
- vaginitis (afeccions classificables a 616.1) 646.6
- venes varicoses (cames) 671.0
- – vulva o perineu 671.1
- vulvitis (afeccions classificables a 616.1) 646.6
- vulvovaginitis (afeccions classificables a 616.1) 646.6

- pulmó** -v.t. afecció
- amb bombolles, síndrome del 770.7
- bari, malaltia del 503
- donant V59.8
- drogoaddictes 417.8
- drogoaddictes, abordatge intravenosa 417.8
- evanescent 492.0
- formatgers 495.8
- grangers 495.0
- hiperclar unilateral 492.8
- minaires de minerals metal·lífers 503
- minaires de pissarra 502
- picapedrers 502
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 011.4
- polidors de pissarra 502
- segadors 495.0
- soldadors 503
- treballadors de les sitges 506.9
- treballadors del cafè 495.8
- treballadors del granit 502
- treballadors del malt 495.4
- pulmó o pneumoconiosi dels treballadors del carbó** 500
- pulmonar** -v. afecció
- pulpit** (aguda) (anacorètica) (crònica) (hiperplàstica) (putrescent) (supurada) (ulcerativa) 522.0
- punció** (traumàtica) -v.t. ferida oberta, per localització
- accidental, que complica la cirurgia 998.2
- bufeta urinària, no traumàtica 596.6
- òrgans interns, abdomen, tòrax o pelvis -v. traumatisme, intern, per localització
- per
- – cos estrany
- – – deixat accidentalment en ferida operatòria 998.4
- – – òrgans interns -v. traumatisme, intern, per localització
- – – per objecte ingerit -v. cos estrany
- – dispositiu, implant o empelt -v. complicacions, mecàniques
- – instrument (qualsevol) durant un procediment, accidental 998.2
- ronyó, no traumàtica 593.89
- punt de sutura**
- abscess 998.59
- dehiscència (ferida operatòria externa) (v.t. dehiscència) 998.32
- – interna 998.31
- puntiforme**
- meat (v.t. estenosi, uretra) 598.9
- orifici (uteri) (v.t. estenosi, coll uteri) 622.4
- punts lacrimals, oclusió dels** 375.52
- pupil·la** -v. afecció
- pupil·la de pseudo-Argyll-Robertson** 379.45
- pupil·la miotònica** 379.46
- pupil·la tònica** 379.46
- pupil·lar, membrana** 364.74
- persistent 743.46
- pupil·les excloses** 364.76
- pupil·lotonia** 379.46
- pseudotabètica 379.46
- purgacions** -v. gonorrea
- púrpura** 287.2
- abdominal 287.0
- al·lèrgica 287.0
- anafilactòide 287.0
- anular telangiectàtica 709.1

- artrítica 287.0
- autoimmunitària 287.0
- bacteriana 287.0
- Bateman (senil) 287.2
- crioglobulinèmica 273.2
- escorbútica 267
- fibrinolítica (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- fragilitat capil·lar (hereditària) (idiopàtica) 287.8
- fulminant 286.6
- gangrenosa 287.0
- hemorràgica (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- – no trombocitopènica 287.0
- – nodular 272.7
- – trombocitopènica 287.39
- Henoch (nerviosa) 287.0
- Henoch-Schönlein (al·lèrgica) 287.0
- hipergammaglobulinèmica (primària benigna) (de Waldenström) 273.0
- idiopàtica 287.31
- – no trombocitopènica 287.0
- – trombocitopènica 287.31
- immunitària, trombocitopènica 287.31
- infecciosa 287.0
- maligna 287.0
- nadó NCAL 772.6
- neonatal 772.6
- nerviosa 287.0
- no trombocitopènica 287.2
- – hemorràgica 287.0
- – idiopàtica 287.0
- no trombopènica 287.2
- peliosi reumàtica 287.0
- pigmentària progressiva 709.09
- posttransfusional (PPT) 287.41
- – de sang completa (recent) o hemoderivats 287.41
- primària 287.0
- primitiva 287.0
- reumàtica 287.0
- Schönlein (-Henoch) (al·lèrgica) 287.0
- senil 287.2
- sensibilitat de la membrana eritrocítica 287.2
- sensibilització autoeritrocítica 287.2
- simple 287.2
- simptomàtica 287.0
- símptomes viscerals 287.0
- telangiectàtica, anular 709.1
- tòxica 287.0
- trombocitopènica (v.t. trombocitopènia) 287.30
- – congènita 287.33
- – essencial 287.30
- – hereditària 287.31
- – idiopàtica 287.31
- – immunitària 287.31
- – neonatal transitòria (v.t. trombocitopènia, neonatal transitòria) 776.1
- – postpart, puerperal 666.3
- – primària 287.30
- – trombòtica 446.6
- trombohemolítica (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- trombopènica (v.t. trombocitopènia) 287.30
- – congènita 287.33
- – essencial 287.30
- trombòtica 446.6
- – trombocítica 446.6
- – trombocitopènica 446.6
- variolosa 050.0

- vascular 287.0
- Werlhof (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- purpúriques, taques** 782.7
- purulent -a** -v. afecció
- pus**
  - absorció general -v. septicèmia
  - en
    - – femta 792.1
    - – orina 791.9
  - trompa (ruptura) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- pústula** 686.9
  - maligna 022.0
  - no maligna 686.9
- pustulosa, borradura** 782.1
- Putnam, malaltia de** (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Putnam-Dana, síndrome de** (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- putrefacció**
  - Barcoo (v.t. úlceres, pell) 707.9
  - esmolets, pneumococcosi dels (v.t. tuberculosi) 011.4
- putrefacció intestinal** 569.89
- Pyle (-Cohn)** (displàsia craniometafisial) 756.89

## Q

- Q, febre** 083.0
  - amb pneumònia 083.0 [484.8]
- QI**
  - inferior a 20 318.2
  - 20-34 318.1
  - 35-49 318.0
  - 50-70 317
- quadricúsipide, vàlvula aòrtica** 746.89
- quadrigemin -èmina**
  - afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
  - embaràs (que complica el part) NCAL 651.8
  - – amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.5
  - – després de reducció fetal (opcional) 651.7
  - nascut viu i sa -v. nadó, múltiple
- quadrilateral, febre** 083.0
- quadriparesia** -v. quadriplegia
  - indicativa de debilitat muscular 728.87
- quadriplegia** 344.00
  - amb fractura, vèrtebra (apòfisi) -v. fractura, vèrtebra, cervical, amb, lesió de medul·la espinal
  - C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>
    - – completa 344.01
    - – incompleta 344.02
  - C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub>
    - – completa 344.03
    - – incompleta 344.04
  - cerebral (episodi recent) 437.8
  - cervell (episodi recent) 437.8
  - congènita o infantil (cerebral) (espàstica) (espinal) 343.2
  - cortical 437.8
  - embòlica (episodi recent) (v t. embòlia, cervell) 434.1
  - especificada NCAL 344.09
- funcional 780.72
- infantil (cerebral) (espàstica) (espinal) 343.2
- nadó NCAL 767.0
- traumàtica -v. traumatisme, espinal, cervical
- trombòtica (episodi recent) (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- quart -a**
  - malaltia 057.8
  - molar 520.1
  - parell cranial -v. afecció
- quartana**
  - febre 084.2
- quasisíncope** 780.2
- Queensland, febre de** 083.0
  - Costa Est 083.0
  - set dies 100.89
- queixa** -v.t. malaltia
  - budell, funcional 564.9
  - – psicogènica 306.4
  - dels minaires 500
  - fetge 573.9
  - intestí, funcional 564.9
  - – psicogènica 306.4
  - ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9
- queloide** 701.4
  - Addison (morfea) 701.0
  - cicatriu 701.4
  - còrnia 371.00
  - Hawkins 701.4
- queloma** 701.4
- quemodectoma** (M8693/1)
  - v.t. paraganglioma, no cromafínic
- quemosi de la conjuntiva** 372.73
- quequesa** 315.35
  - a causa d'efecte tardà de malaltia cerebrovascular (v.t. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular) 438.14
  - en afeccions classificades en un altre lloc 784.52
  - iniciada en adults 307.0
  - iniciada en la infància 315.35
- queratèctasi** 371.71
  - congènita 743.41
- queratinització NCAL**
  - mucosa de la vora alveolar
  - – excessiva 528.72
  - – mínima 528.71
- queratitis** (no ulcerosa) (nodular) (simple) (zonular) NCAL 370.9
  - actínica 370.24
  - amb ulceració (v.t. úlcera, còrnia) 370.00
  - ampul·lar 370.8
  - arborescent 054.42
  - areolar 370.22
  - dendrítica 054.42
  - dessecació 370.34
  - disciforme 054.43
  - – varicel·la 052.7 [370.44]
  - en
    - – conjuntivitis primaveral 372.13 [370.32]
    - – exantema (v.t. exantema) 057.9 [370.44]
    - – paravacuna (v.t. paravacuna) 051.9 [370.44]
    - – varicel·la 052.7 [370.44]
    - – verola (v.t. verola) 050.9 [370.44]
  - epitelial primaveral 372.13 [370.32]
  - esclerosant 370.54
  - escloscadors d'ostres 370.8

- estrellada 370.22
- estriada 370.22
- exposició 370.34
- filamentosa 370.23
- flictenular 370.31
- gonocòccica (congènita) (prenatal) 098.43
- herpes, herpètica (simple) NCAL 054.43
- – zòster 053.21
- hipopi 370.04
- intersticial (no sifilítica) 370.50
- – amb úlcers (v.t. úlcers, còrnia) 370.00
- – difusa 370.52
- – herpes, herpètica (simple) (054.43)
- – – zòster 053.21
- – sifilítica (congènita) (hereditària) 090.3
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.59]
- lagoftàlmica 370.34
- macular 370.22
- neuroparalítica 370.35
- neurotròfica 370.35
- nummular 370.22
- parenquimàtica -v. queratitis, intersticial
- petrificant 370.8
- postxarmpió 055.71
- profunda -v. queratitis, intersticial
- puntejada 370.21
- – leprosa 030.0 [370.21]
- – profunda 090.3
- – superficial (Thygeson) 370.21
- purulenta 370.8
- pustuliforme profunda 090.3
- rosàcia 695.3 [370.49]
- sifilítica (congènita) (prenatal) 090.3
- soldadors 370.24
- superficial 370.20
- – amb conjuntivitis (v.t. queratoconjuntivitis) 370.40
- – puntejada (de Thygeson) 370.21
- supurativa 370.8
- tipus especificat NCAL 370.8
- tracomatosa 076.1
- – efectes tardans 139.1
- tuberculosa (flictenular) (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- ulcerada (v.t. úlcers, còrnia) 370.00
- vesicular 370.8
- xeròtica (v.t. queratomalàcia) 371.45
- – per carència de vitamina A 264.4
- queratoacantoma** 238.2
- queratocele** 371.72
- queratocon** 371.60
- congènit 743.41
- estable 371.61
- hidropesia aguda 371.62
- queratoconjuntivitis** (v.t. queratitis) 370.40
- adenovirus tipus 8 077.1
- drassanes 077.1
- en
- – exantema (v.t. exantema) 057.9 [370.44]
- – paravacuna (v.t. paravacuna) 051.9 [370.44]
- – varicel·la 052.7 [370.44]
- – verola (v.t. verola) 050.9 [370.44]
- epidèmica 077.1
- exposició 370.34
- flictenular 370.31
- gonocòccica 098.43
- herpètica (simple) 054.43
- – zòster 053.21
- infecciosa 077.1
- neurotròfica 370.35
- postxarmpió 055.71
- seca (síndrome de Sjögren) 710.2
- – no en la síndrome de Sjögren 370.33
- tipus especificat NCAL 370.49
- tuberculosa (flictenular) (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- queratodermatocele** 371.72
- queratodèrmia** (congènita) (palmar i plantar) (simètrica) 757.39
- adquirida 701.1
- blennorràgica 701.1
- – gonocòccica 098.81
- climatèrica 701.1
- excèntrica 757.39
- gonorreica 098.81
- puntejada 701.1
- tilòtica progressiva 701.1
- queratoglobus** 371.70
- congènit 743.41
- – associat amb buftàlmia 743.22
- queratohèmia** 371.12
- queratoiritis** (v.t. iridociclitis) 364.3
- sifilítica 093.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- queratòlisi exfoliativa** (congènita) 757.39
- adquirida 695.89
- neonatal 757.39
- queratoma** 701.1
- congènit 757.39
- maligne congènit 757.1
- palmar i plantar hereditari 757.39
- senil 702.0
- queratomalàcia** 371.45
- per carència de vitamina A 264.4
- queratomegàlia** 743.41
- queratomicosi** 111.1
- nigricans (palmar) 111.1
- queratopatia** 371.40
- ampul·lar (v.t. queratitis) 371.23
- degenerativa (v.t. degeneració, corneal) 371.40
- – hereditària (v.t. distròfia, còrnia) 371.50
- discreta col·liquativa 371.49
- franges (v.t. queratitis) 371.43
- queratoquist** (dental) 526.0
- queratoscleritis tuberculosa** (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- queratosi** 701.1
- actínica 702.0
- amigdalina 478.29
- arsenical 692.4
- blennorràgica 701.1
- gonocòccica 098.81
- carència de vitamina A 264.8
- congènita (qualsevol tipus) 757.39
- epiteli oral
- – residual de la vora mucosa
- – – excessiva 528.72
- – – mínima 528.71
- escrotal 608.89
- faríngia 478.29
- fol·licular 757.39
- – adquirida 701.1
- – carència de vitamina A 264.8
- – congènita (acneïforme) (de Siemens) 757.39
- – espinulosa (decalvant) 757.39
- genitals femenins (externs) 629.89
- genitals masculins (externs) 608.89
- gonocòccica 098.81
- laringe, laríngia 478.79
- nigricans 701.2
- – congènita 757.39
- obturant 380.21
- orella (mitjana) (v.t. colesteatoma) 385.30
- palmar i plantar (simètrica) 757.39
- peniana 607.89
- pilar 757.39
- – adquirida 701.1
- puntejada (palmar i plantar) 701.1
- seborreica 702.19
- – inflamada 702.11
- senil 702.0
- solar 702.0
- suprafol·licular 757.39
- vagina 623.1
- vegetant 757.39
- queratouveïtis** (v.t. iridociclitis) 364.3
- queraunoparàlisi** 994.0
- queri** (de Cels) 110.0
- querubisme** 526.89
- Quervain, de**
- malaltia (beina tendinosa) 727.04
- tiroiditis (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- Queyrat, eritroplàsia de** (M8080/2)
- localització especificada -v. neoplàsia, pell, in situ
- localització no especificada 233.5
- quilitis** 528.5
- actínica (provocada pel sol) 692.72
- – crònica NCAL 692.74
- – – provocada per radiació, excepte pel sol 692.82
- – – provocada per radiació, excepte pel sol 692.82
- aguda 528.5
- angular 528.5
- catarral 528.5
- crònica 528.5
- exfoliativa 528.5
- gangrenosa 528.5
- glandular apostematosa 528.5
- granulomatosa 351.8
- infecciosa 528.5
- membranosa 528.5
- Miescher 351.8
- supurativa 528.5
- ulcerosa 528.5
- vesicular 528.5
- quilocèle** (no filarial) 457.8
- filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
- túnica vaginal (no filarial) 608.84
- – filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
- quilodínia** 528.5
- quilofàgia** 528.9
- quilomastigiosi** 007.8
- quilomicronèmia** (amb hiperprebetalipoproteinèmia) (en dejú) 272.3
- quilopalatòsquisi** (v.t. fenedura, paladar, amb llavi fes) 749.20
- quilopericardi** (agut) 420.90
- quilós -osa**
- ascites 457.8
- hidrocele 603.9
- hidrotòrax (no filarial) 457.8
- – filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
- quist peritoneal 457.8
- quilós mesentèric, quist** 457.8

- quilosi** 528.5
- angular 528.5
  - pel·lagra 265.2
  - provocada per
    - carència alimentària 266.0
    - carència vitamínica 266.0
  - quilòsquisi** (v.t. fenedura, llavi) 749.10
  - quilotòrax** (no filarial) 457.8
    - filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
  - quilúria** 791.1
    - bilharziosi 120.0
    - filarial (v.t. infestació, filarial) 125.9
    - filariosi (v.t. infestació, filarial) 125.9
    - no filarial 791.1
    - provocada per
      - *Brugia [Wuchereria] malayi* 125.1
      - *Wuchereria bancrofti* 125.0
      - – *malayi* 125.1
  - química, cremada** -v. cremada, per localització
  - deglució de substància química -v. cremada, òrgans interns
  - quimioprofilaxi** NCAL V07.39
  - quimioteràpia**
    - assistència (per) (oral) (intravenosa) V58.11
    - convalescència V66.2
    - manteniment (oral) (intravenosa) V58.11
    - profilàctica NCAL V07.39
    - fluorur V07.31
  - Quinke, malaltia o edema de** -v. edema, angioneuròtic
  - quinisme**
    - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 961.4
    - substància correcta administrada adequadament 386.9
  - Quinquaud, malaltia de** (acne decalvant) 704.09
  - quint var** 727.1
  - quintana, febre** 083.1
  - quintigemin -èmina**
    - afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
    - embaràs (que complica el part) NCAL 651.2
      - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
      - després de reducció fetal (opcional) 651.7
    - nascut viu i sa -v. nadó, múltiple
  - quiromegàlia** 729.89
  - quiropòmfolix** 705.81
  - quiopràctica, luxació** (v.t. lesió, no al·lopàtica, per localització) 739.9
  - quirúrgic -a**
    - avortament -v. avortament, legal
    - emfisema 998.81
    - intervenció NCAL 799.9
    - procediments, complicacions o accident iatrogènic -v. complicacions, procediments quirúrgics
    - ronyó (v.t. pielitis) 590.80
    - xoc 998.0
  - quist** (mucós) (retenció) (serós) (simple)

*Nota: En general, els quists no són neoplàstics i es classifiquen a la categoria adequada per a la malaltia de la localització anatòmica especificada. Aquesta generalització no s'aplica a certs tipus de quists que són neoplàstics en essència, com per exemple el quist*

*dermoide, ni tampoc a quists amb certes estructures, com ara la fenedura branquial, que es classifiquen com a anomalies del desenvolupament.*

*La llista següent inclou algunes de les localitzacions dels quists considerades més freqüents i també qualificadors que indiquen el tipus de quist. Els qualificadors darrers no solen repetir-se a sota de les localitzacions anatòmiques. Atès que l'assignació d'un codi a una localització concreta pot variar segons el tipus de quist, consulteu les llistes del tipus especificat de quist abans de considerar-ne la localització.*

- accessori de la trompa de Fal·lopi 752.11
- adenoides (infectat) 474.8
- aire, pulmonar 518.89
- al·lantoic 753.7
- amígdala 474.8
- amni, àmnic 658.0
- antre 478.19
- anus 569.49
- apèndix 543.9
- apical (periodòntic) (dental) 522.8
- aquós (*spring water*) pericardíac 746.89
- aracnoïdal, cerebral 348.0
- aritenoide 478.79
- auricular 706.2
- Baker (genoll) 727.51
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 015.2
- blau 610.0
- Blessig 362.62
- boca 528.4
- bossa craniobucal 253.8
- bossa craniofaringia 253.8
- bossa de Rathke 253.8
- bosses sinovials 727.49
- – faringi 478.26
- branquial (fenedura) 744.42
- branquiogènic 744.42
- broncogènic (mediastínic) (secrest) 518.89
- – congènit 748.4
- bucal 528.4
- bufeta urinària (múltiple) (trígon) 596.8
- cambra anterior (ull) 364.60
- – exsudatiu 364.62
- – implantació (quirúrgic) (traumàtic) 364.61
- – parasitari 360.13
- canal incisiu 526.1
- carcinomatós (M8010/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- cartílag (articulació) -v. desarranjament, articular
- cartílag semilunar (genoll) (múltiple) 717.5
- cavitat del septe pel·lúcid NCAL 348.0
- cavitat resultant d'una mastoidectomia 383.31
- cella 706.2
- celomàtic (pericardíac) 746.89
- cerebel -v. quist, cervell
- cerebral -v. quist, cervell
- cervell 348.0
- – congènit 742.4
- – hidatídic (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- – tercer ventricle (col·loide) 742.4
- cervical lateral 744.42
- cisticerc (qualsevol localització) 123.1
- clitoris 624.8
- còccix (v.t. quist, ossi) 733.20
- colèdoc 751.69
- colèdoc (conducte biliar) (v.t. malaltia, biliar) 576.8
- coledòc (congènit) 751.69
- – adquirit 576.8
- coll uterí 622.8
- – embrionari 752.41
- – Naboth (glàndula) 616.0
- col·loïdal
- – glàndula tiroide -v. goll
- – tercer ventricle (cerebral) 742.4
- còlon 569.89
- columna vertebral (v.t. quist, ossi) 733.20
- comissura palpebral 372.75
- conducte
  - – biliar (v.t. malaltia, biliar) 576.8
  - – cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
  - – Gartner 752.41
  - – mesonèfric 752.89
  - – Müller 752.89
  - – – apèndix testicular 608.89
  - – – coll uterí (embrionari) 752.41
  - – – trompa de Fal·lopi 752.11
  - – – utricles prostàtics 599.89
  - – – vagina (embrionari) 752.41
  - – Nuck (adquirit) (serós) 629.1
  - – – congènit 752.41
  - – paramesonèfric -v. quist, conducte, Müller
  - – parauretral 599.89
  - – tirogloss (infectat) (persistent) 759.2
  - – tirolingual (infectat) (persistent) 759.2
  - – congènit NCAL 759.89
  - – epiglòtis 748.3
  - – esòfag 750.4
  - – glàndula submaxil·lar 750.26
  - – glàndules suprarenals 759.1
  - – hepàtic 751.62
  - – laringi 748.3
  - – llengua 750.19
  - – mediastínic 748.8
  - – orifici ureterovesical 753.4
  - – ovàric 752.0
  - – oviducte 752.11
  - – pàncrees 751.7
  - – periuretral (teixit) 753.8
  - – prepucial NCAL 752.69
  - – – penis 752.69
  - – pulmonar 748.4
  - – renal 753.10
  - – – múltiple 753.19
  - – – simple 753.11
  - – sublingual 750.26
  - – tímic (glàndula) 759.2
  - – trompa de Fal·lopi 752.11
  - – vulva 752.41
  - – conjuntiva 372.75
  - – cordó espermàtic 608.89
  - – cori 658.8
  - – cornets (nas) (v.t. quist, ossi) 733.20
  - – còrnia 371.23
  - – cos
    - – albicant (ovàric) 620.2
    - – luti (trecat) 620.1
    - – cos ciliar 364.60
    - – exsudatiu 364.64
    - – implantació 364.61
    - – primari 364.63

- cos luti 620.1
- cossos quadrigeminats 348.0
- cristal·lí 379.39
- – congènit 743.39
- cua de cavall 336.8
- Dandy-Walker 742.3
- – amb espina bifida (v.t. espina bifida) 741.0
- dent (arrel dental) 522.8
- dental 522.8
- – arrel 522.8
- – desenvolupament 526.0
- – erupció 526.0
- – lateral periodòntic 526.0
- – primordial (queratoquist) 526.0
- dentíger 526.0
- – mandíbula 526.0
- – maxil·lar 526.0
- dermoide (M9084/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – amb transformació maligna (M9084/3) 183.0
- – bucal 528.4
- – implantació
- – – àrea o localització externa (pell) NCAL 709.8
- – – iris 364.61
- – – pell 709.8
- – – vaginal 623.8
- – – vulva 624.8
- – sacrococcigeal 685.1
- – – amb abscess 685.0
- – teixits tous de la boca 528.4
- desenvolupament d'ovari, ovàric 752.0
- duramàter (cerebral) 348.0
- – raquidi 349.2
- embrionari
- – coll uterí 752.41
- – genitals femenins externs 752.41
- – uterí 752.39
- – vaginal 752.41
- endometri (úter) 621.8
- ectòpic -v. endometriosis
- endometrial 621.8
- – ectòpic 617.9
- entèric 751.5
- enterogènec 751.5
- epidermic (inclusió) (v.t. quist, pell) 706.2
- epidermoide (inclusió) (v.t. quist, pell) 706.2
- – boca 528.4
- – no cutani -v. quist, per localització
- – teixits tous de la boca 528.4
- epidídim 608.89
- epífisi cerebral 259.8
- epiglòtis 478.79
- epiploic (menor) 568.89
- – congènit 751.8
- epitelial (inclusió) (v.t. quist, pell) 706.2
- epoòfor 752.11
- equinocòccic (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- erupció 526.0
- escleròtica 379.19
- escrot (sebaci) 706.2
- – glàndules sudoríparaes 706.2
- esòfag 530.89
- esplènec NCAL 289.59
- – congènit 759.0
- – hidatídic (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- faringe (paret) 478.26
- fímbria (congènit) 752.11
- fissural (regió oral) 526.1
- fol·licle de Graaf 620.0
- fol·licular (atrèsic) (de Graaf) (ovàric) 620.0
- – dentíger 526.0
- – Naboth (glàndula) 616.0
- ganglis 727.43
- gas, mesentèric 568.89
- gingival 523.8
- glàndula
- – bulbouretral (de Cowper) 599.89
- – Cowper (benigne) (infectat) 599.89
- – mamària (glàndula sudorípara) (v.t. quist, mamari) 610.0
- – Moll 374.84
- – paratiroides 252.8
- – paròtide 527.6
- – – extravasació o retenció mucosa 527.6
- – Skene 599.89
- – sublingual 527.6
- – – extravasació o retenció mucosa 527.6
- – submaxil·lar 527.6
- – – extravasació o retenció mucosa 527.6
- – suprarenal 255.8
- – – congènit 759.1
- – Tyson (benigne) (infectat) 607.89
- – uretral (de Cowper) 599.89
- – vulvovaginal 624.8
- glàndula o conducte de Bartholin 616.2
- glàndula o conducte salival 527.6
- – extravasació o retenció mucosa 527.6
- glàndules o conductes sudoríparaes 705.89
- globulomaxil·lar 526.1
- granulosa luteínica 620.2
- hemangiomatós (M9121/0) (v.t. hemangioma) 228.00
- hepàtic 573.8
- – congènit 751.62
- – hidatídic (v.t. *Echinococcus*) 122.8
- – – granulós 122.0
- – – multilocular 122.5
- – hidatídic (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- – hepàtic NCAL 122.8
- – localització especificada NCAL 122.9
- – Morgagni 752.89
- – – trompa de Fal·lopi 752.11
- – pulmonar NCAL 122.9
- – trompa de Fal·lopi (Morgagni) 752.11
- himen 623.8
- – embrionari 752.41
- hipofaringe 478.26
- hipòfisi, hipofític (conducte) (recurrent) 253.8
- – cerebral 253.8
- humor vitri 379.29
- implantació (dermoide)
- – àrea o localització externa (pell) NCAL 709.8
- – cambra anterior (ull) 364.61
- – iris 364.61
- – vaginal 623.8
- – vulva 624.8
- inclusió (epidèrmic) (epitelial) (epidermoide) (mucoses) (escatós) (v.t. quist, pell) 706.2
- – no de la pell -v. neoplàsia, per localització, benigna
- – intestí (gros) (prim) 569.89
- – intracranial -v. quist, cervell
- – intralligamentós 728.89
- – genoll 717.89
- intrasellar 253.8
- iris (idiopàtic) 364.60
- – exsudatiu 364.62
- – implantació (quirúrgic) (traumàtic) 364.61
- – parasitari 360.13
- – pupil·lar miòtic 364.55
- Ivanov 362.62
- lacrimal
- – aparell 375.43
- – glàndula o sac 375.12
- lacti 611.5
- laringi 478.79
- limfoangioma (M9173/0) 228.1
- limfoepitelial
- – boca 528.4
- – teixits tous de la boca 528.4
- llavi (glàndula) 528.5
- llavis vulvars (majors) (menors) 624.8
- – sebaci 624.8
- llengua (mucós) 529.8
- lligament ample (benigne) 620.8
- – embrionari 752.11
- lligament falciforme (inflamatori) 573.8
- macular 362.54
- maligne (M8000/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- mamari (benigne) (blau) (pedunculat) (solitari) (traumàtic) 610.0
- – involució 610.4
- – sebaci 610.8
- mandíbula 526.2
- – dentíger 526.0
- – radicular 522.8
- maxil·lar (aneurismal) (extravasació) (hemorràgic) (traumàtic) 526.2
- – dentíger 526.0
- – desenvolupament (odontogènec) 526.0
- – fissural 526.1
- – radicular 522.8
- medià
- – anterior maxil·lar 526.1
- – palatal 526.1
- mediastínic (congènit) 748.8
- meibomià (glàndula) (retenció) 373.2
- – infectat 373.12
- membrana, cerebral 348.0
- meninges (cerebral) 348.0
- – raquidi 349.2
- meninges cranials 348.0
- meninges espinals 349.2
- menisc del genoll 717.5
- mesentèric (gasós) 568.89
- – gasós 568.89
- – quilós 457.8
- mesotelial
- – peritoneu 568.89
- – pleura (peritoneal) 568.89
- miometri 621.8
- Morgagni (hidàtide) 752.89
- – trompa de Fal·lopi 752.11
- mugró 610.0
- multilocular (ovari) (M8000/1) 239.5
- Naboth (fol·licle) (trecat) 616.0
- nas 478.19
- – pell 706.2
- nasoalveolar 528.4
- nasolabial 528.4
- nasopalatí (conducte) 526.1
- – anterior 526.1
- neoplàstic (M8000/1) -v.t. neoplàsia, per localització, natura no especificada

- – benigne (M8000/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- – uterí 621.8
- neuroentèric 742.59
- neuroepitelial, ventricle 348.0
- odontogènic calcificant (M9301/0) 213.1
- – maxil·lar superior (os) 213.0
- odontogènic de desenvolupament 526.0
- ora serrata 361.19
- orbitari 376.81
- orella (externa) 706.2
- òrgans genitals femenins NCAL 629.89
- orifici ureterovesical 593.89
- – congènit 753.4
- ossi (local) 733.20
- aneurismàtic 733.22
- – maxil·lar 526.2
- – desenvolupament (odontogènic) 526.0
- – – fissural 526.1
- – – latent 526.89
- – solitari 733.21
- – unicameral 733.21
- ovari, ovàric (torçat) 620.2
- – adherent 620.2
- – cos
- – – albicant 620.2
- – – luti 620.1
- – dermoide (M9084/0) 220
- – desenvolupament 752.0
- – embaràs o part 654.4
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – endometrial 617.1
- – fol·licular (atrèsic) (de Graaf) (hemorràgic) 620.0
- – hemorràgic 620.2
- – inespecífic 620.2
- – multilocular (M8000/1) 239.5
- – provocat per fallida o involució NCAL 620.2
- – pseudomucinós (M8470/0) 220
- – retenció 620.2
- – serós 620.2
- – tecoluteínic 620.2
- – tuberculós (v.t. tuberculosi) 016.6
- – xocolata 617.1
- oviducte 620.8
- palatal 526.1
- – fissural 526.1
- – medià (fissural) 526.1
- pàncrees, pancreàtic 577.2
- – congènit 751.7
- – fals 577.2
- – hemorràgic 577.2
- – veritable 577.2
- papil·les palatines (maxil·lar) 526.1
- paràfisi, cerebral 742.4
- paralabral
- – espatlla 840.7
- – maluc 718.85
- paranèfric 593.2
- paraoòfor 752.11
- paraovàric 752.11
- parasitari NCAL 136.9
- paratubari (trompa de Fal·lopi) 620.8
- paroovàric 752.11
- parpella (sebaci) 374.84
- – glàndules o conductes sudorípars 374.84
- – infectat 373.13
- – pars planus 364.60
- – exsudatiu 364.64
- – primari 364.63
- pell (epidèrmic) (epidermoide, inclusió) (epitelial) (inclusió) (retenció) (sebaci) 706.2
- – escrotal 706.2
- – glàndules o conductes sudorípars 705.89
- – mamari 610.8
- – neoplàstic 216.3
- – òrgan genital NCAL
- – – femení 629.89
- – – masculí 608.89
- – palpebral 374.84
- – pelvis, femení
- – embaràs o part 654.4
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- penis (sebaci) 607.89
- periapical 522.8
- pericardíac (congènit) 746.89
- – adquirit (secundari) 423.8
- pericoronar 526.0
- perineural (de Tarlov) 355.9
- periodontal 522.8
- – lateral 526.0
- peripancrètic 577.2
- peripièlic (limfàtic) 593.2
- peritoneu 568.89
- – quilós 457.8
- pilonidal (infectat) (recte) 685.1
- – amb abscess 685.0
- – maligne (M9084/3) 173.5
- pituitari -ària (conducte) (glàndula) 253.8
- placenta (àmnic) -v. placenta, anormal
- pleura 519.8
- plexe coroides 348.0
- pontocerebel·lós (angle) -v. quist, cervell
- popliti 727.51
- porencefàlic 742.4
- – adquirit 348.0
- postanal (infectat) 685.1
- – amb abscess 685.0
- preauricular 744.47
- prepuci 607.89
- – congènit 752.69
- primordial (maxil·lar) 526.0
- prostàtic 600.3
- pseudomucinós (ovàric) (M8470/0) 220
- pulmonar 518.89
- – congènit 748.4
- – gegant bul·lós 492.0
- pupil·lar micòtic (iris) 364.55
- – sebaci 624.8
- queratínic 706.2
- quiasma òptic NCAL (v. lesió, quiasmàtica) 377.54
- quilós, mesenteri 457.8
- radicular (residual) 522.8
- radiculodental 522.8
- ranular 527.6
- Rathke, bossa de 253.8
- recte (epiteli) (mucós) 569.49
- renal -v. quist, ronyó
- residual (radicular) 522.8
- retenció (ovàric) 620.2
- retina 361.19
- – macular 362.54
- – parasitari 360.13
- – primari 361.13
- – secundari 361.14
- retroperitoneal 568.89
- rinofaringe 478.26
- ronyó (congènit) 753.10
- – adquirit 593.2
- – calicí (v.t. hidronefrosi) 591
- – múltiple 753.19
- – pielogènic (v.t. hidronefrosi) 591
- – simple 593.2
- – solitari (no congènit) 593.2
- – únic 753.11
- sacrococcigeal (dermoide) 685.1
- – amb abscess 685.0
- Sampson 617.1
- sang, endocardiàc (v.t. endocarditis) 424.90
- sebaci (conducte) (glàndules) 706.2
- – escrotal 706.2
- – mamari 610.8
- – òrgan genital NCAL
- – – femení 629.89
- – – masculí 608.89
- – palpebral 374.84
- segment posterior de l'ull, congènit 743.54
- septe nasal 478.19
- serós (ovàric) 620.2
- si (antral) (etmoïdal) (frontal) (maxil·lar) (nasal) (esfenoïdal) 478.19
- sinovial 727.40
- – fossa poplitària 727.51
- sistema nerviós -v. quist, cervell
- sistema nerviós simpàtic 337.9
- solitari
- – ossi 733.21
- – renal 593.2
- subaracnoïdal 348.0
- – intrasellar 793.0
- subdural (cerebral) 348.0
- – medul·la espinal 349.2
- suburetral 599.89
- suprasellar -v. quist, cervell
- Tarlov 355.9
- tars 373.2
- tecoluteínic (ovàric) 620.2
- teixits tous de la boca (dermoide) (epidermoide) (limfoepitelial) 528.4
- tendó (beina) 727.42
- testicular 608.89
- tímic (glàndula) 254.8
- tirogloss (conducte) (infectat) (persistent) 759.2
- tiroide (glàndula) 246.2
- – adenomatós -v. goll, nodular
- – col·loide (v.t. goll) 240.9
- Tornwaldt 478.26
- trompa de Fal·lopi 620.8
- – congènit 752.11
- tuboovàric 620.8
- – inflamatori 614.1
- túnica vaginal 608.89
- ull (retenció) 379.8
- – congènit 743.03
- – segment posterior, congènit 743.54
- umbilical 759.89
- úrac 753.7
- urèter 593.89
- uretra 599.84
- úter (cos) (recurrent) 621.8
- – embrionari 752.39

- uterí
- – lligament 620.8
- – – embrionari 752.11
- – trompa de Fal·lopi 620.8
- utricle (orella) 386.8
- – prostàtic 599.89
- utricle masculí 599.89
- vagina, vaginal (cèl·lules escatoses) (paret) 623.8
- – embrionari 752.41
- – implantació 623.8
- – inclusió 623.8
- val·lècula, val·lecular 478.79
- ventricle neuroepitelial 348.0
- verumontà 599.89
- vesical (orifici) 596.8
- vesícula o conducte biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vora alveolar (maxil·lar) 526.2
- vulva (glàndules sudorípares) 624.8
- – congènit 752.41
- – glàndules sebàcies 624.8
- – implantació 624.8
- – inclusió 624.8
- Wolff 752.89
- xocolata (ovari) 617.1
- quístic -a** -v.t. afecció
- conducte biliar -v. afecció
- cossos luts 620.1
- degeneració, congènita
- – cerebral 742.4
- – renal (v.t. quístic -a, malaltia, renal) 753.10
- fetge, congènit 751.62
- fibrosi (pàncrees) 277.00
- – amb
- – – exacerbació pulmonar 277.02
- – – manifestacions
- – – especificades NCAL 277.09
- – – gastrointestinals 277.03
- – – pulmonars 277.02
- – – menció d'ili meconial 277.01
- globus ocular, congènit 743.03
- higroma (M9173/0) 228.1
- malaltia
- – hepàtica congènita 751.62
- – mamària crònica 610.1
- – menisc (cartílag semilunar) 717.5
- – pancreàtica congènita 751.7
- – pulmonar 518.89
- – – congènita 748.4
- – renal, congènita 753.10
- – – especificada NCAL 753.19
- – – medul·lar 753.16
- – – múltiple 753.19
- – – poliquística -v. poliquístic -a, ronyó
- – – simple 753.11
- mama (crònica) 610.1
- massa -v. quístic
- mastitis, crònica 610.1
- ovari 620.2
- pàncrees, congènit 751.7
- pulmó 518.89
- – congènit 748.4
- ronyó, congènit 753.10
- – especificat NCAL 753.19
- – medul·lar 753.16
- – múltiple 753.19
- – poliquístic -v. poliquístic -a, ronyó
- – simple 753.11
- quotidià -ana**
- febre 084.0
- – paludisme (febre) 084.0

## R

**rabdomiòlisi** (idiopàtica) 728.88

**rabdomioma** (M8900/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

- adult (M8904/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- fetal (M8903/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- glicogènic (M8904/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

**rabdomiosarcoma** (M8900/3)

- -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- alveolar (M8920/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- embrionari (M8910/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- pleomòrfic (M8901/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus mixt (M8902/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

**rabdosarcoma** (M8900/3)

- -v. rabdomiosarcoma

**ràbia** 071

- contacte V01.5
- exposició a V01.5
- inoculació V04.5
- – reacció -v. complicacions, vacunació
- – vacunació profilàctica (contra) V04.5

**radi, reacció adversa** -v. efecte advers, substància radioactiva

**radiació, efectes o malaltia de** -v.t. efecte advers, radiació

- cataracta 366.46
- dermatitis 692.82
- – cremada solar (v.t. cremada, solar) 692.71

**radiculitis** (pressió) (vertebrogènica) 729.2

- braç 723.4
- braquial 723.4
- cama 724.4
- cervical NCAL 723.4
- crural anterior 724.4
- lumbar NCAL 724.4
- lumbosacra 724.4
- nervi accessori 723.4
- per desplaçament de disc intervertebral
- -v. neuritis, a causa de, desplaçament
- reumàtica 729.2
- sifilítica 094.89
- toràcica (amb dolor visceral) 724.4

**radiculomielitis** 357.0

- tòxica, per
- – *Clostridium tetani* 037
- – *Corynebacterium diphtheriae* 032.89

**radiculopatia** (v.t. radiculitis) 729.2

**radioactives, reacció adversa de substàncies** -v. efecte advers, substància radioactiva

**radiodermatitis** 692.82

**radionecrosi** -v. efecte advers, radiació

**radioneuritis** 357.89

**radioteràpia, sessió de** V58.0

**Raeder-Harbitz, síndrome de** (malaltia sense pols) 446.7

**raiers, pruija dels** 133.8

**raigs X**

- reaccions adverses, NCAL (v.t. efecte advers, raigs X) 990
- tòrax
- – per tuberculosi sospitada V71.2
- – rutinària V72.5

**raillietiniosi** 123.8

**rajolers, anèmia dels** 126.9

**rampa -es** 729.82

- abdominal 789.0
- bombers 992.2
- calor 992.2
- cama, durant el son 327.52
- còlic 789.7
- – infantil 789.7
- – psicogènic 306.4
- depleció salina 276.1
- escrivents 333.84
- – orgànica 333.84
- – psicogènica 300.89
- extremitat (inferior) (superior) NCAL 729.82
- fogoners 992.2
- gàstrica 789.0
- histèrica 300.11
- immersió 994.1
- intestinal 789.0
- – psicogènica 306.4
- linotipistes 300.89
- – orgànica 333.84
- mecanògrafs 300.89
- – orgànica 333.84
- muscular (extremitat) (general) 728.82
- – histèrica 300.11
- – provocada per immersió 994.1
- nedadors 994.1
- professional (mà) 300.89
- – orgànica 333.84
- provocada per immersió 994.1
- psicogènica 307.89
- telegrafistes 300.89
- – orgànica 333.84
- úter 625.8
- – menstrual 625.3

**rampell agressiu** (bouffée délirante) (v.t. trastorn, conducta) 312.0

- en infants o adolescents 313.9

**Ramsay Hunt, síndrome de** (ganglionitis herpètica geniculada) 053.11

- indicativa de dissinèrgia cerebel·losa mioclònica 334.2

**ranera** 786.7

**Ranke, infiltració primària de** (v.t. tuberculosi) 010.0

**rànula** 527.6

- congènita 750.26

**ràpid -a**

- canvi de zona horària, síndrome del 327.35
- cor (batec) 785.0
- – psicogènic 306.2
- pols 785.0
- pols feble, per xoc, consecutiu a traumatisme 958.4
- respiració 786.06
- – psicogènica 306.1
- segon període (part) 661.3
- – que afecta el fetus o el nadó 763.6

**raqueta, placenta de** -v. placenta, anormal

**raquisquisi** (v.t. espina bífida) 741.9

**raqúitic -a** -v.t. afecció

- deformitats de la columna vertebral 268.1
- pelvis 268.1
- – amb desproporció (fetopelviana) 653.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.1



– – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1

**raquitis** -v.t. raquitisme

– aguda 268.0

– fetal 756.4

– renal 588.0

– tardana 268.0

**raquitisme** (actiu) (actual) (adolescent)

(adult) (agut) (congenit) (infantil)

(intestinal) (paret toràtica) 268.0

– celíac 579.0

– efecte tardà 268.1

– escorbut 267

– fetal 756.4

– hemorràgic 267

– hipofosfatèmic amb nanisme nefròtic

glicosúric 270.0

– renal 588.0

– resistent a la vitamina D 275.3

– ronyó 588.0

**rarefacció òssia** 733.99

**rascada** (pelada) -v. traumatisme,

superficial, per localització

**Rasmussen, aneurisma de**

(v.t. tuberculosi) 011.2

**Rathke, tumor de la bossa de** (M9350/1)

237.0

**ratolí articular** (v.t. lliure, cos, articulació)

718.1

– genoll 717.6

**Raymond (-Cestan), síndrome de** 433.8

**Raynaud, de**

– fenomen (cianosi digital paroxismal)

(secundari) 443.0

– gangrena (simètrica) 443.0 [785.4]

– malaltia o síndrome (cianosi digital

paroxismal) 443.0

**reabsorció**

– biliar 576.8

– – purulenta o pútrida (v.t. colecistitis) 576.8

– dents (arrels) 521.40

– – alvèols 525.8

– – patològica

– – – especificada NCAL 521.49

– – – externa 521.42

– – – interna 521.41

– sèptica -v. septicèmia

**reacció**

– adaptació 309.9

– – amb

– – – alteració mixta de les emocions i de la conducta 309.4

– – – ansietat 309.24

– – – – amb estat d'ànim deprimit 309.28

– – – estat d'ànim deprimit 309.0

– – – – breu 309.0

– – – – – amb ansietat 309.28

– – – – – prolongada 309.1

– – – inhibició específica acadèmica o laboral 309.23

– – – mutisme electiu 309.83

– – – mutisme voluntari 309.83

– – – privació 309.83

– – – símptomes físics 309.82

– – – trastorn de conducta 309.3

– – – – combinada amb trastorn emocional 309.4

– – – – trastorn predominant

– – – – – conducta 309.3

– – – – – emocions NCAL 309.29

– – – – – mixt 309.28

– – – – mixt de les emocions i de la conducta 309.4

– – – – tipus especificat NCAL 309.89

– – – depressiva 309.0

– – – amb trastorn de conducta 309.4

– – – breu 309.0

– – – prolongada 309.1

– – – tipus especificat NCAL 309.89

– adversa -v. efecte advers

– afectiva (v.t. psicosi, afectiva) 296.90

– – tipus especificat NCAL 296.99

– aflicció (aguda) (breu) 309.0

– – prolongada 309.1

– agressiva 301.3

– – insocialitzada (v.t. trastorn, conducta) 312.0

– aliment -v.t. al·lèrgia, aliment

– – adversa NCAL 995.7

– – xoc anafilàctic -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments

– al·lèrgica (v.t. al·lèrgia) 995.3

– – a causa de substància medicinal correcta administrada adequadament 995.27

– – aliment -v. al·lèrgia, aliment

– – fàrmacs, substàncies medicinals i productes biològics -v. al·lèrgia, fàrmac

– – – sèrum 999.5

– – anafilàctica -v. xoc, anafilàctic

– – anestèsia -v. anestèsia, complicació o reacció

– – ansietat 300.00

– – antisocial 301.7

– – antitoxina (profilàctica) (terapèutica)

-v.t. complicacions, vacunació

– – antitoxina tetànica -v. complicacions,

vacunació

– – Arthus 995.21

– – astènica 300.5

– – còlera 312.0

– – compulsiva 300.3

– – conversió (anestèsica) (autònoma)

(hipercinètica) (paralítica mixta)

(parestèsica) 300.11

– – delinqüència de grup (v.t. trastorn,

conducta) 312.2

– – depressiva 300.4

– – afectiva (v.t. psicosi, afectiva) 296.2

– – – episodi únic 296.2

– – – episodis recurrents 296.3

– – – aguda 309.0

– – – breu 309.0

– – – maníaca (v.t. psicosi, afectiva) 296.80

– – – neuròtica 300.4

– – – psiconeuròtica 300.4

– – – psicòtica 298.0

– – desoxiribonucleasa (DNA) (DNasa), hipersensibilitat NCAL 287.2

– – dissociat 301.7

– – dissociativa 300.15

– – distonia aguda induïda per fàrmacs

333.72

– – drogues

– – privació NCAL 292.0

– – – infant de mare amb

drogodependència 779.5

– – empelt (de pell) blanc 996.52

– – empelt contra l'hoste 279.50

– – erisipeloide 027.1

– – escarlatina, toxina de l'

-v. complicacions, vacunació

– – esquizofrènica (v.t. esquizofrènia) 295.9

– – latent 295.5

– – estrany

– – cos NCAL 728.82

– – – en ferida operatòria (deixat inadvertidament) 998.4

– – – – per material quirúrgic deixat intencionadament

-v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL

– – substància deixada accidentalment durant un procediment (producte químic) (pols) (talc) 998.7

– – – cos o objecte (instrument)

(esponja) (escovilló) 998.4

– – estrès, aguda 308.9

– – – amb trastorn predominant

– – – consciència 308.1

– – – emocions 308.0

– – – mixt 308.4

– – – psicomotor 308.2

– – – tipus especificat NCAL 308.3

– – os o cartílag -v. fractura, estrès

– – estrès excepcional (v.t. reacció, estrès) 308.9

– – exantema al·lèrgic (causa bacteriana) 692.89

– – fàrmac NCAL (v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») 995.20

– – al·lèrgica (v.t. al·lèrgia, fàrmac) 995.27

– – anestèsic o analgèsic obstètric NCAL 668.9

– – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – – que afecta el fetus o el nadó 763.5

– – – específic del nadó 779.4

– – – sobredosi o intoxicació 977.9

– – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – substància correcta administrada adequadament 995.20

– – substància equivocada administrada o presa per error 977.9

– – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – transmissió a través de la placenta o de la llet materna -v. absorció, fàrmac o droga, a través de la placenta o de la llet materna

– – fòbica 300.20

– – fugida -v.t. trastorn, conducta

– – ajustament (v.t. reacció, adaptació) 309.9

– – insocialitzat 312.1

– – socialitzat 312.2

– – Herxheimer 995.0

– – hiperansiosa, infant o adolescent 313.0

– – hipercinètica (v.t. hipercinèsia) 314.9

– – hipersensibilitat a la desoxiribonucleasa (DNA) (DNasa) NCAL 287.2

– – hipocondríaca 300.7

– – hipoglucèmica, per insulina 251.0

– – accident iatrogènic 962.3

– – hipomaniaca (v.t. psicosi, afectiva) 296.0

– – episodi únic 296.0

– – episodis recurrents 296.1

– – histèrica 300.10

– – dissociativa 300.15

– – – tipus de conversió 300.11

– – ide (causa bacteriana) 692.89

– – immaduresa NCAL 301.89

– – agressiva 301.3

- - inestabilitat emocional 301.59
- immunització -v. complicacions, vacunació
- inadaptació situacional aguda (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- incompatibilitat
- - antigen Rh (C) (c) (D) (E) (e) (factor) (infusió) (transfusió) (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- - grup sanguini (v.t. complicacions, transfusió) 999.80
- - - AB0 (a causa de transfusió de sang o hemoderivats) (v.t. complicacions, transfusió) 999.60
- - - grup sanguini de baixa freqüència 999.89
- - - no relacionada amb el sistema AB0 (v.t. complicacions, transfusió) 999.75
- inflamatòria -v. infecció
- infrasocialitzada, insocialitzada -v.t. trastorn, conducta
- - agressiu (tipus) 312.0
- - no agressiu (tipus) 312.1
- infusió -v. complicacions, infusió
- inculació (antisèrum) -v. complicacions, vacunació
- insulina 995.23
- introversió
- - paranoide 297.2
- - psicòtica (v.t. psicosis, afectiva, maniacodepressiva, tipus depressiu) 296.2
- leucemoide (basofílica) (limfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- LSD (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.3
- maniacodepressiva (v.t. psicosis, afectiva) 296.80
- - hipomaniàcia 296.0
- - tipus depressiu 296.2
- - - episodi únic 296.2
- - - episodis recurrents 296.3
- neurastènica 300.5
- neurogènica (v.t. neurosi) 300.9
- neuròtica depressiva 300.4
- neuròtica NCAL 300.9
- nitritoide -v. crisi, nitritoide
- obsessivocompulsiva 300.3
- orgànica 293.9
- - aguda 293.0
- - subaguda 293.1
- paranoide (crònica) 297.9
- - aguda 298.3
- - climatèrica 297.2
- - involutiva 297.2
- - menopàusica 297.2
- - senil 290.20
- - simple 297.0
- passiva
- - agressiva 301.84
- - dependència 301.6
- pèrdua de líquid cefaloraquídi 349.0
- personalitat (v.t. trastorn, personalitat) 301.9
- por 300.20
- - infant 313.0
- postirradiació -v. efecte advers, radiació
- procediment quirúrgic -v. complicacions, procediments quirúrgics
- prova cutània de tuberculina, no específica (sense tuberculosi activa) 795.5
- - positiva (sense tuberculosi activa) 795.5
- - psicofisiològica NCAL (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9
- - cardiovascular 306.2
- - cor 306.2
- - digestiva 306.4
- - endocrina 306.6
- - faríngia 306.1
- - gastrointestinal 306.4
- - genitourinària 306.50
- - hemàtica 306.8
- - intestinal (gros) (prim) 306.4
- - laríngia 306.1
- - limfàtica 306.8
- - musculoesquelètica 306.0
- - òrgans dels sentits 306.7
- - pell 306.3
- - respiratòria 306.1
- - psicogènica NCAL 300.9
- - psiconeuròtica (v.t. neurosi) 300.9
- - ansietat 300.00
- - compulsiva 300.3
- - conversió 300.11
- - depressiva 300.4
- - despersonalització 300.6
- - dissociativa 300.15
- - estat de tensió 300.9
- - fòbica 300.20
- - hipocondríaca 300.7
- - histèrica 300.10
- - - tipus de conversió 300.11
- - - tipus dissociatiu 300.15
- - neurastènica 300.5
- - obsessiva 300.3
- - obsessivocompulsiva 300.3
- - psicossomàtica (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9
- - psicòtica (v.t. psicosis) 298.9
- - causada per o associada amb una afecció física (v.t. psicosis, orgànica) 293.9
- - depressiva 298.0
- - involutiva (v.t. psicosis, afectiva) 296.2
- - - episodi únic 296.2
- - - episodis recurrents 296.3
- - punció lumbar 349.0
- - punció raquídia 349.0
- - pupil·lar (miotònica) (tònica) 379.46
- - radiació -v. efecte advers, radiació
- - raigs X -v. efecte advers, raigs X
- - ressentiment infantil (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- - retraïment, infant o adolescent 313.22
- - serològica a la sífilis -v. serològica a la sífilis
- - sèrum (profilàctica) (terapèutica) 999.5
- - - immediata 999.4
- - situacional (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- - adaptació (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- - aguda a l'estrès 308.3
- - somatització (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9
- - toxina-antitoxina -v. complicacions, vacunació
- - transfusió (sang) (medul·la òssia) (limfòcits) (al·lèrgica) (v.t. complicacions, transfusió) 999.80
- - transfusional hemolítica
- - - a causa de o com a resultat de
- - - incompatibilitat
- - - AB0 999.61
- - - - aguda 999.62
- - - - retardada 999.63
- - - - antigen Rh (C) (c) (D) (E) (e) 999.71
- - - - aguda 999.72
- - - - retardada 999.73
- - - - antígens no relacionats amb el sistema AB0 (grup sanguini de baixa freqüència) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.76
- - - - aguda 999.77
- - - - retardada 999.78
- - transfusional hemolítica aguda -v. complicacions, transfusió
- - transfusional hemolítica retardada -v. complicacions, transfusió
- - transfusional no hemolítica febril 780.66
- - transfusional serològica retardada
- - - a causa de o com a resultat de
- - - incompatibilitat
- - - - AB0 999.69
- - - - antigen Rh (C) (c) (D) (E) (e) 999.74
- - - - antígens no relacionats amb el sistema AB0 (grup sanguini de baixa freqüència) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) 999.79
- - tuberculina, prova cutània no específica de (sense tuberculosi activa) 795.5
- - positiva (sense tuberculosi activa) 795.5
- - ultraviolats -v. efecte advers, ultraviolada
- - vacunació (qualsevol) -v. complicacions, vacunació
- **reacció de l'infant consentit** (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- **reactiva, depressió** (v.t. reacció, depressiva) 300.4
- - neuròtica 300.4
- - psiconeuròtica 300.4
- - psicòtica 298.0
- **rebequeries infantils** (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- **reblaniment** (cerebel·lós) (cerebral) 437.8
- - os 268.2
- **rebuig**
- - aliments 307.59
- - - histèric 300.11
- - tractament per
- - - decisió del pacient NCAL V64.2
- - - raons religioses o de consciència V62.6
- - trasplantament 996.80
- - - corneal 996.51
- - - medul·la òssia 996.85
- - - òrgan (causa immunitària o no immunitària) 996.80
- - - - cor 996.83
- - - - especificat NCAL 996.89
- - - - fetge 996.82
- - - - intestí 996.87
- - - - medul·la òssia 996.85
- - - - pàncrees 996.86
- - - - pulmó 996.84
- - - - ronyó 996.81
- - - pell 996.52
- - - - al·lodermis descel·lularitzada 996.55
- - - - artificial 996.55
- **recanalització, trombe** -v. trombosi
- **recerca clínica** V70.7

**recessió, retracció**

- angle de la cambra (ull) 364.77
- gingival (postoperatòria) (postinfecciosa) 523.20
- – generalitzada 523.25
- – greu 523.23
- – localitzada 523.24
- – mínima 523.21
- – moderada 523.22
- – mentó 524.06

**Recklinghausen, malaltia de** (M9540/1) 237.71

- ossos (osteïtis fibrosa quística) 252.01

**Recklinghausen-Applebaum, malaltia de** (hemocromatosi) 275.03**Reclus, malaltia de** (quística) 610.1**reclutament auditiu** 388.44**recompte d'espermatozoides**

- consecutiu a la reversió de l'esterilització V26.22
- postvasectomia V25.8
- prova de fertilitat V26.21

**reconeixement**

- consecutiu a tractament -v. exploració
- embaràs (normal) V22.1
- – alt risc V23.9
- – – amb problema especificat NCAL V23.89
- – primer V22.0
- infant (més de 28 dies) (no malalt) V20.2
- mèdic (v.t. exploració) V70.0
- – salut del nadó
- – – de 8 a 28 dies V20.32
- – – menys de 8 dies V20.31
- nadó, rutinari
- – de 8 a 28 dies V20.32
- – menys de 8 dies V20.31
- – més de 28 dies V20.2
- – pes V20.32
- permís de conduir V70.3

**rectàlgia** 569.42**recte, rectal** -v. afecció**rectitis** 569.49**rectocele**

- en l'embaràs o el part 654.4
- – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- femenina (sense prolapse uteri) 618.04
- – amb prolapse uteri 618.4
- – – complet 618.3
- – – incomplet 618.2
- masculina 569.49
- vagina, vaginal (sortida) 618.04

**rectosigmoide** -v. afecció**rectosigmoiditis** 569.89

- ulcerosa (crònica) 556.3

**rectouretral** -v. afecció**rectovaginal** -v. afecció**rectovesical** -v. afecció**recurrent** -v. afecció

- avortament -v. embaràs, tractament afectat per, avortament habitual

**recurrent, tifus** (febre) 081.1**reducció**

- capacitat ventilatòria 794.2
- capacitat vital 794.2
- funció
- – fetge 573.8
- – ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.9

**redundància, redundant**

- abdominal 701.9
- anus 751.5
- càrdies 537.89

- clitoris 624.2
- còlon (congenit) 751.5
- escrot 608.89
- estómac 537.89
- intestí 751.5
- llavis vulvars 624.3
- òrgan o localització, congenita NCAL -v. accessori
- pannicle (abdominal) 278.1
- pell (de la cara) 701.9
- – parpelles 374.30
- pilor 537.89
- prepuci (congenit) 605
- recte 751.5
- sigmoide 751.5
- úvula 528.9
- vagina 623.8

**reduplicació** -v. duplicació**reflex** -v.t. afecció

- bufeta urinària neurogènica NCAL 596.54
- – atònica 596.54
- – – amb síndrome de la cua de cavall 344.61
- faringi hiperactiu 478.29
- parpelleig deficient 374.45
- vasoconstrictor 443.9
- vasovagal 780.2

**reflux** 530.81

- àcid 530.81
- esofàgic 530.81
- – amb esofagitis 530.11
- esofagitis 530.11
- gastroesofàgic 530.81
- mitral -v. insuficiència, mitral
- pielovenós (v.t. malaltia, renal) 593.9
- ureteral -v. reflux, vesicoureteral
- vesicoureteral 593.70
- – amb
- – – nefropatia per reflux 593.73
- – – bilateral 593.72
- – – unilateral 593.71

**reformació d'obertures artificials**

- (v. atenció, artificial, obertura) V55.9

**refracció, error de** 367.9**refredament** 991.9

- efecte especificat NCAL 991.8

**refredat** 460

- abscess -v.t. tuberculosi, abscess
- – articular -v. tuberculosi, articulació
- aglutinina
- – hemoglobiúria 283.0
- – paroxismal (per fred) (nocturna) 283.2
- – malaltia (crònica) o síndrome 283.0
- al·lèrgic (v.t. febre, fenc) 477.9
- amb grip (v.t. grip) 487.1
- bronquial o toràcic -v. bronquitis
- – amb grip (v.t. grip) 487.1
- cap 460
- comú (cap) 460
- – vacunació profilàctica V04.7
- – descendent 464.10
- en el pulmó -v. bronquitis
- gripal (v.t. grip) 487.1
- intolerància al 780.99
- pol·linosi 477.0
- sensibilitat autoimmunitària 283.0
- virus 460

**Refsum, malaltia o síndrome de**

- (heredopatia atàctica polineuritiforme) 356.3

**Regaud, de**

- tipus carcinoma (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- tumor (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna

**regió postcricoidal** -v. afecció**regional** -v. afecció**regulació de l'alimentació** (ancià) (infant) 783.3

- nadó 779.31

**regurgitació** 787.03

- aliment -v.t. vòmit
- – amb redeglició -v. ruminació
- – nadó 779.33
- aòrtica (vàlvula) (v.t. insuficiència, aòrtica) 424.1
- – congenita 746.4
- – sífilítica 093.22
- contingut gàstric -v. vòmit
- cor -v. endocarditis
- estómac -v. vòmit
- miocardiaca -v. endocarditis
- mitral (vàlvula) -v.t. insuficiència, mitral
- – congenita 746.6
- pulmonar (cor) (vàlvula) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- tricúspide -v. endocarditis, tricúspide
- vàlvula, valvular -v. endocarditis
- vesicoureteral -v. reflux, vesicoureteral

**regurgitat -ada**

- aliment, ennuegada per 933.1
- contingut de l'estómac, ennuegada per 933.1

**rehabilitació** V57.9

- múltiples tipus V57.89
- ocupacional V57.21
- ortofonia V57.3
- parla (i llenguatge) V57.3
- tipus especificat NCAL V57.8
- vocacional V57.22

**Reichmann, malaltia o síndrome de**

- (gastrosucorrea) 536.8

**Reifenstein, síndrome de**

- (hipogonadisme familiar hereditari, masculí) 259.52

**Reilly, síndrome o fenomen de**

- (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9

**Reimann, malaltia periòdica de** 277.31**reinserció de dispositiu contraceptiu**

- V25.42

- intrauterí V25.13

**Reiter, malaltia, síndrome o uretritis de**

- 099.3 [711.10]

**relaxació**

- anells inguinals -v. hèrnia, inguinal
- anus (esfínter) 569.49
- – a causa d'histèria 300.11
- arc (peu) 734
- – congenita 754.61
- articulació (càpsula) (lligament) (paralítica) (v.t. desarranjament, articulació) 718.90
- – congenita 755.8
- bufeta urinària (esfínter) 596.59
- cardioesofàgica 530.89
- coll uteri (v.t. incompetència, coll uteri) 622.5
- diafragma 519.4
- escrot 608.89
- lligaments de l'esquena 728.4
- lumbosacra (articulació) 724.6
- pelvis 618.89

- perineu 618.89
- positura 729.90
- recte (esfínter) 569.49
- sacroiliaca (articulació) 724.6
- sòl pelvià 618.89
- uretra (esfínter) 599.84
- úter (estret) 618.89
- vagina (sortida) 618.89
- vesical 596.59
- rellotge d'arena, contracció, contractura de**
- bufeta urinària 596.8
- estómac 536.8
- – congènita 750.7
- – psicogènica 306.4
- úter 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- vesícula biliar 575.2
- – congènita 751.69
- remissió**
- adopció (agència) V68.89
- infermeria V63.8
- pacient sense exploració o tractament V68.81
- serveis socials V63.8
- remolliment**
- cartílag 733.92
- cerebel·lós -v. remolliment, cervell
- cerebral -v. remolliment, cervell
- cerebrospinal -v. remolliment, cervell
- cervell (necròtic) (progressiu) 348.89
- – a causa d'accident cerebrovascular 438.89
- – arterioscleròtic 437.0
- – congènit 742.4
- – embòlic (v. t. embòlia, cerebral) 434.1
- – hemorràgic (v. hemorràgia, cervell) 431
- – oclusiu 434.9
- – trombòtic (v. t. trombosi, cervell) 434.0
- estómac 537.89
- medul·la espinal 336.8
- miocardiàc, cor (v. t. degeneració, miocardi) 429.1
- os 268.2
- ungles 703.8
- renal -v. t. afecció**
- síndrome de glomerulohialinosi diabètica 250.4 [581.81]
- – provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Rendu-Osler-Weber, síndrome de** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- reninoma** (M8361/1) 236.91
- Rénon-Delille, síndrome de** 253.8
- reparació**
- sòl pelvià, prèvia, en l'embaràs o el part 654.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- teixit cicatricial V51.8
- repeló** (amb limfangitis) (dit de la mà) 681.02
- repleció, defecte de**
- bufeta urinària 793.5
- dents 525.60
- duodè 793.4
- estómac 793.4
- intestinal 793.4
- ronyó 793.5
- tub digestiu 793.4
- urèter 793.5
- vesícula biliar 793.3

- vies bilials 793.3
- reprogramació**
- marcapassos cardíac V53.31
- reserva, disminuïda o baixa**
- cardíaca -v. malaltia, cor
- ronyó (v. t. malaltia, renal) 593.9
- residual -v. t. afecció**
- bufeta urinària 596.8
- cos estrany -v. retenció, cos estrany
- estat esquizofrènic (v. t. esquizofrènia) 295.6
- orina 788.69
- resistència, resistent a**

*Nota: Empreu els cinquens dígit següents amb les subcategories V09.5, V09.7, V09.8, V09.9*

*0 sense menció de resistència a múltiples fàrmacs*

*1 amb resistència a múltiples fàrmacs*

*V09.5 quinolones i fluoroquinolones*

*V09.7 antimicrobacterians*

*V09.8 fàrmacs especificats NCAL*

*V09.9 fàrmacs no especificats*

- corticotropina (ACTH) 255.41
- fàrmacs, microorganismes resistents a V09.90
- – àcid nalidíxic V09.5
- – àcid paraaminosalicilic (PAS) V09.7
- – amikacina V09.4
- – aminoglicòsids V09.4
- – amodiaquina V09.5
- – amoxicil·lina V09.0
- – ampicil·lina V09.0
- – antibiòtics beta-lactàmics V09.1
- – antimicrobacterians V09.7
- – azitromicina V09.2
- – azlocil·lina V09.0
- – aztreonam V09.1
- – bacampicil·lina V09.0
- – bacitracina V09.8
- – benzimidazole V09.8
- – capreomicina V09.7
- – carbenicil·lina V09.0
- – cefaclor V09.1
- – cefadroxil V09.1
- – cefalexina V09.1
- – cefaloglicina V09.1
- – cefaloridina V09.1
- – cefalosporines V09.1
- – cefalotina V09.1
- – cefamandole V09.1
- – cefapirina V09.1
- – cefazolina V09.1
- – cefixima V09.1
- – cefonicida V09.1
- – cefoperazona V09.1
- – ceforanida V09.1
- – cefotaxima V09.1
- – cefotetan V09.1
- – cefoxitina V09.1
- – cefradina V09.1
- – ceftazidima V09.1
- – ceftizoxima V09.1
- – ceftriaxona V09.1
- – cefuroxima V09.1
- – ciclacil·lina V09.0
- – cicloserina V09.7
- – cinoxacina V09.5
- – ciprofloxacina V09.5
- – claritromicina V09.2
- – clindamicina V09.8
- – clioquinol V09.5
- – clofazimina V09.7
- – cloramfenicol V09.8
- – clorguanida V09.8
- – cloroquina V09.5
- – clorproguanil V09.8
- – clortetraciclina V09.3
- – cloxacil·lina V09.0
- – dapsona (DZ) V09.7
- – demeclociclina V09.3
- – dicloxacil·lina V09.0
- – doxiciclina V09.3
- – enoxacina V09.5
- – eritromicina V09.2
- – espectinomina V09.8
- – espiromicina V09.2
- – estreptomina (SM) V09.4
- – etambutol (EMB) V09.7
- – etionamida (ETA) V09.7
- – fàrmac -s especificat -s NCAL V09.8
- – fluoroquinolones NCAL V09.5
- – gentamicina V09.4
- – halofantrina V09.8
- – imipenem V09.1
- – iodoquinol V09.5
- – isoniazida (INH) V09.7
- – kanamicina V09.4
- – macròlids V09.2
- – mafenida V09.6
- – mefloquina V09.8
- – melarsoprol V09.8
- – metaciclina V09.3
- – metenamina V09.8
- – meticil·lina V09.0 -v. infecció, meticil·lina
- – metronidazole V09.8
- – mezlocil·lina V09.0
- – microorganismes amb resistència a múltiples fàrmacs NE V09.91
- – minociclina V09.3
- – nafcil·lina V09.0
- – natamicina V09.2
- – neomicina V09.4
- – netilmicina V09.4
- – nimorazole V09.8
- – nistatina V09.2
- – nitrofurantoïna V09.8
- – nitrofurimox V09.8
- – norfloxacina V09.5
- – ofloxacina V09.5
- – oleandomicina V09.2
- – oxacil·lina V09.0
- – oxitetraciclina V09.3
- – paromomicina V09.4
- – penicil·lina (G) (V) (VK) V09.0
- – penicil·lines V09.0
- – pentamidina V09.8
- – piperacil·lina V09.0
- – pirazinamida (PZA) V09.7
- – pirimetamina/sulfalè V09.8
- – pirimetamina/sulfodoxina V09.8
- – primaquina V09.5
- – proguanil V09.8
- – quinacrina V09.5
- – quinidina V09.8
- – quinina V09.8
- – quinolones V09.5
- – rifabutina V09.7
- – rifamicina V09.7
- – rifampina (RIF) V09.7
- – rolitetraciclina V09.3
- – sulfacetamida V09.6

- sulfacitina V09.6
- sulfadiazina V09.6
- sulfadoxina V09.6
- sulfametoxazole V09.6
- sulfapiridina V09.6
- sulfasalazina V09.6
- sulfisoxazole V09.6
- sulfonamides V09.6
- sulfoxona V09.7
- tetraciclina V09.3
- tetraciclins V09.3
- tiamfenicol V09.8
- ticarcil·lina V09.0
- tinidazol V09.8
- tobramicina V09.4
- triamfenicol V09.8
- trimetoprim V09.8
- vancomicina V09.8
- hormona tiroïdal 246.8
- insulina 277.7
- proteïna C activada 289.81
- respiració**
- asimètrica 786.09
- boca 784.99
- bronquial 786.09
- Cheyne-Stokes (respiració periòdica) 786.04
- difícil 786.09
- disminuïda, per xoc consecutiu a traumatisme 958.4
- dolorosa 786.52
- episodis de retenció 786.9
- excessiva 786.01
- exercicis V57.0
- fallida 518.81
- aguda 518.81
- aguda i crònica 518.84
- crònica 518.83
- nadó 770.84
- forçada (v.t. hiperventilació) 786.09
- infant que reté 312.81
- insuficiència 786.09
- aguda 518.82
- nadó NCAL 770.89
- Kussmaul (fam d'aire) 786.09
- periòdica 786.09
- altures 327.22
- pobra 786.09
- nadó NCAL 770.89
- que causa maloclusió 524.59
- sospirosa 786.7
- psicogènica 306.1
- superficial 786.05
- tic 307.20
- trastorn 786.00
- especificat NCAL 786.09
- psicogènica 306.1
- respiratori -òria** -v.t. afecció
- destret 786.09
- agut 518.82
- fetus o nadó NCAL 770.89
- síndrome (nadó) 769
- adult (consecutiu a xoc, cirurgia o traumatisme) 518.5
- especificat NCAL 518.82
- fallida 518.81
- aguda 518.81
- aguda i crònica 518.84
- crònica 518.83
- sibilant 786.07
- resposta**
- fotoal·lèrgica 692.72
- fototòxica 692.72

- resposta inflamatòria sistèmica, síndrome de la (SRIS)** (v.t. SRIS) 995.90
- a causa de
- procés infecció 995.91
- amb disfunció orgànica aguda 995.92
- procés no infecció 995.93
- amb disfunció orgànica aguda 995.94
- ressaca** (alcohol) (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.0
- ressagament de la parpella** (nerviós) 374.41
- ressort**
- dit de la mà 727.05
- genoll 717.9
- maluc 719.65
- mandíbula 524.69
- sorolls de l'articulació temporomandibular en obrir o tancar la boca 524.64
- polze 727.05
- resta, restes** (hipertrofia cutània) (infectada) 701.9
- adenoides 474.8
- amigdalines 474.8
- anus 455.9
- càpsula (opaca) 743.51
- conducte de Cloquet 743.51
- conducte de Wolff 752.89
- conducte mesonèric 752.89
- trompa de Fal·lopi 752.11
- endocardiàcia (v.t. endocarditis) 424.90
- fissura anal 455.9
- hemorroidal 455.9
- himen 623.8
- ovàriques en les trompes de Fal·lopi 752.19
- pell 701.9
- accessòria 757.39
- anus 455.9
- congènita 757.39
- preauricular 744.1
- recte 455.9
- perineal 624.8
- preauricular 744.1
- recte 455.9
- uretra, uretral 599.84
- vulvar 624.8
- restant, romanent**
- amígdala 474.8
- infectada 474.00
- càpsula (opaca) 743.51
- coll uterí, monyó cervical (adquirít) (postoperatori) 622.8
- conducte cístic, postcolecistectomia 576.0
- conducte de Cloquet 743.51
- conducte tiroglòs 759.2
- menisc, genoll 717.5
- ungla 703.8
- congènita 757.5
- úrac 753.7
- restauració de la continuïtat d'un òrgan després d'esterilització prèvia** (salpingoplastia) (vasoplastia) V26.0
- restrenyiment** 564.00
- altres tipus especificats NCAL 564.09
- atònic 564.09
- disfunció de l'esfínter 564.02
- espàstic 564.09
- induït per fàrmacs

- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- substància correcta administrada adequadament 564.09
- neurogènica 564.09
- psicogènica 306.4
- simple 564.00
- trànsit lent 564.01
- restricció d'espai d'habitatge** V60.1
- Restzustand, esquizofrènic** (v.t. esquizofrènia) 295.6
- resultat del part** V27
- bessons V27.9
- ambdós nascuts morts V27.4
- ambdós nascuts vius V27.2
- un nascut viu i l'altre nascut mort V27.3
- naixement múltiple NCAL V27.9
- alguns nascuts vius V27.6
- no especificat V27.9
- tots nascuts morts V27.7
- tots nascuts vius V27.5
- únic V27.9
- nascut mort V27.1
- nascut viu V27.0
- resultats (anormals) sense diagnòstic** (exploració) (prova de laboratori) 796.4
- 17-cetosteroides elevats 791.9
- acetonúria 791.6
- àcid
- indolacètic elevat 791.9
- úric en sang 790.6
- vanil·lilmandèlic elevat 791.9
- albuminúria 791.0
- alcohol en sang 790.3
- amilasa 790.5
- anàlisi cromosòmica 795.2
- anisocitosi 790.09
- anisocitosi eritrocítica 790.09
- anticardiolipina 795.79
- anticòs
- anticardiolipina 795.79
- antifosfolípid 795.79
- antifosfolípid 795.79
- antigen
- cancerigen 125 (CA 125) 795.82
- carcinoembriogènica (CEA) 795.81
- específic de la pròstata elevat (PSA) 790.93
- bacteriúria 791.9
- bal·listocardiograma 794.39
- bicarbonat 276.9
- bilirubina 277.4
- bilis en l'orina 791.4
- calci 275.40
- camp pulmonar (lesió nummular) (ombra) 793.1
- cancerigen 125 (CA 125) 795.82
- carbonat 276.9
- carboncle, positiu 795.31
- carcinoembriogènica (CEA) 795.81
- cardíaca, cardíacs
- ombra 793.2
- sorolls 785.3
- cariotip 795.2
- catecolamines 791.9
- cèl·lules en l'orina 791.7
- cervical
- cetonúria 791.6
- cilindres en l'orina 791.7

- citologia de localització especificada NCAL 796.9
- clorur 276.9
- cobalt en sang 790.6
- colesterol 272.9
- - alt 272.0
- - amb nivell alt de triglicèrids 272.2
- coll uterí
- - cèl·lules endometrials no atípiques 795.09
- - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc 795.05
- - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc 795.09
- color d'orina (anormal) NCAL 791.9
- coure en sang 790.6
- cribratge
- - neonatal 796.6
- - prenatal 796.5
- cristalls en l'orina 791.9
- cultiu en ferida 795.39
- cultiu positiu NCAL 795.39
- - esput 795.39
- - femta 792.1
- - ferida 795.39
- - gola 795.39
- - lesió cutània NCAL 795.39
- - líquid cefaloraquidi 792.0
- - nas 795.39
- - - estafilococs -v. portador, estafilococs
- - orina 791.9
- - sang 790.7
- - VIH V08
- - víric
- - - immunodeficiència humana V08
- - virus de la immunodeficiència humana V08
- defecte de repleció -v. repleció
- depuració de creatinina 794.4
- derivats del nitrogen en sang 790.6
- desplaçament mediastínic 793.2
- ecocardiograma 793.2
- ecoencefalograma 794.01
- ecografia NCAL -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- efluent de diàlisi tèrbol 792.5
- electrocardiograma (ECG) 794.31
- electroencefalograma (EEG) 794.02
- electromiograma (EMG) 794.17
- - ocular 794.14
- electrooculograma (EOG) 794.12
- electroretinograma (ERG) 794.11
- enzims sèrics NCAL 790.5
- eritròcits 790.09
- - anisocitosi 790.09
- - morfologia 790.09
- - recompte 790.09
- - volum 790.09
- especificats NCAL 796.9
- espermatozoides 792.2
- esput, cultiu positiu en 795.39
- - per a bacils acidòfils 795.39
- estructura corporal (ecografia) (termograma) (ultrasons) (raigs X) NCAL 793.99
- - abdomen 793.6
- - cap 793.0
- - - ecografia (ultrasons) 794.01
- - mama 793.89
- - - mamografia anormal 793.80

- - - mamogràfic -a 793.81
- - - - calcificació 793.89
- - - - càlcul 793.89
- - - - microcalcificació 793.81
- - musculosquelètics 793.7
- - òrgans genitourinaris 793.5
- - òrgans intratoràccics NCAL 793.2
- - pell 793.99
- - placenta 793.99
- - pulmonar 793.1
- - retroperitoneu 793.6
- - teixit subcutani NCAL 793.99
- - tub digestiu 793.4
- - estudi de coagulació 790.92
- - estudi funcional NCAL 794.9
- - auditiu 794.15
- - bufeta urinària 794.9
- - cardíac 794.30
- - cervell 794.00
- - endocrí NCAL 794.6
- - - tiroide 794.5
- - fetge 794.8
- - melsa 794.9
- - oculomotor 794.14
- - òrgans dels sentits 794.19
- - pàncrees 794.9
- - placenta 794.9
- - pulmonar 794.2
- - retina 794.11
- - ronyó 794.4
- - sistema nerviós
- - - central 794.00
- - - perifèric 794.19
- - vestibular 794.16
- femta NCAL 792.1
- color 792.1
- cultiu positiu 792.1
- - sang 578.1
- - - oculta 792.1
- ferro 790.6
- fibrinogen 790.92
- fonocardiograma 794.39
- fosfatasa
- - àcida 790.5
- - alcalina 790.5
- fòsfor 275.3
- gammagrafia NCAL 794.9
- - bufeta urinària 794.9
- - cerebral 794.09
- - esplènica 794.9
- - hepàtica 794.8
- - òssia 794.9
- - pàncrees 794.9
- - placentària 794.9
- - pulmonar 794.2
- - renal 794.4
- - tiroïdal 794.5
- - glucosa 790.29
- - elevada
- - - en dejú 790.21
- - - test de tolerància 790.22
- - glucosúria 791.5
- - gola, cultiu positiu en 795.39
- GOT 790.4
- GPT 790.4
- hemàtics NCAL 790.99
- hematinúria 791.2
- hematòcrit
- - baix 285.9
- - caiguda (brusca) 790.01
- - elevat 282.7
- hematúria 599.70

- hemoglobina
- - baixa 285.9
- - caiguda 790.01
- - elevada 282.7
- - hemoglobinúria 791.2
- - histològics NCAL 795.4
- - hormones 259.9
- - immunoglobulines elevades 795.79
- - lactodeshidrogenasa (LDH) 790.4
- - leucòcits 288.9
- - diferencial 288.9
- - morfologia 288.9
- - recompte 288.9
- - - baix 288.50
- - - elevat 288.60
- lipasa 790.5
- lípids NCAL 272.9
- líquid
- - àmnio 792.3
- - cefaloraquidi (color) (contingut) (pressió) 792.0
- - cultiu positiu 792.0
- - peritoneal 792.9
- - pleural 792.9
- - sinovial 792.9
- - liti en sang 790.6
- - magnesi en sang 790.6
- - mamografia 793.80
- - calcificació 793.89
- - càlcul 793.89
- - mames denses 793.82
- - microcalcificació 793.81
- - no concloent 793.82
- - - a causa de mames denses 793.82
- - marcadors tumorals NCAL 795.89
- - melanina en l'orina 791.9
- - microbiològics NCAL 795.39
- - minerals en sang NCAL 790.6
- - mioglobina 791.3
- - mostra nasal per al carboncle 795.31
- - nas, cultiu positiu en 795.39
- - nivell
- - - electròlits en l'orina 791.9
- - - gas en sang (arterial) 790.91
- - - sucre en sang 790.29
- - - - alt 790.29
- - - - glucosa en dejú 790.21
- - - - test de tolerància a la glucosa 790.22
- - - - baix 251.2
- - no visualització de la vesícula biliar 793.3
- - olor d'orina (anormal) NCAL 791.9
- - orina, components 791.9
- - acetona 791.6
- - albúmina 791.0
- - bacteries 791.9
- - bilis 791.4
- - cetona 791.6
- - cilindres o cèl·lules 791.7
- - cultiu positiu 791.9
- - glucosa 791.5
- - hemoglobina 791.2
- - proteïnes 791.0
- - pus 791.9
- - quil 791.1
- - sang 599.70
- - sucre 791.5
- - orina tèrbola 791.9
- - Papanicolau (frotis) 796.9
- - altres localitzacions 796.9
- - anal 796.70

- - - amb
- - - cèl·lules epidermoides atípiques
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 796.71
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 796.72
- - - - evidència citològica de malignitat 796.76
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HSGIL) 796.74
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 796.73
- - - glandular 796.70
- - - resultat especificat NCAL 796.79
- - coll uterí 795.00
- - - amb
- - - cèl·lules endometrials no atípiques 795.09
- - - cèl·lules epidermoides atípiques
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 795.01
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (LGSIL) 795.02
- - - - evidència citològica de malignitat 795.06
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HSGIL) 795.04
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 795.03
- - - amb discariosi 795.09
- - - cèl·lules endometrials no atípiques 795.09
- - - resultat no especificat NCAL 795.09
- - vaginal 795.10
- - - amb
- - - cèl·lules epidermoides atípiques
- - - - de significat indeterminat (ASC-US) 795.11
- - - - que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H) 795.12
- - - - evidència citològica de malignitat 795.16
- - - - lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HSGIL) 795.14
- - - - lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL) 795.13
- - - glandular 795.10
- - - resultat especificat NCAL 795.19
- - - - pecilocitosi 790.09
- - - - piúria 791.9
- - - - plom 790.6
- - - - pneumoencefalograma 793.0
- - - potassi
- - - - dèficit 276.8
- - - - excés 276.7
- - - PPD 795.5
- - - proteïna C reactiva (PCR) 790.95
- - - proteïna sèrica NCAL 790.99
- - - proteïnes totals 790.99
- - - proteinúria 791.0
- - - prova
- - - - cutània de tuberculina (sense tuberculosi activa) 795.5
- - - - cutània positiva 795.79
- - - - estrès 794.39
- - - - funcional hepàtica 790.6
- - - - serològica per a sífilis
- - - - - positiva 097.1
- - - - - falsa 795.6
- - - - seguiment de sífilis latent -v. sífilis, latent
- - - - - únic resultat -v. sífilis latent
- - - - - positiva falsa 795.6
- - - - - tuberculina (sense tuberculosi activa) 795.5
- - - - - quilúria 791.1
- - - - - radiològics (raigs X) 793.99
- - - - - abdomen 793.6
- - - - - cap 793.0
- - - - - conducte biliar 793.3
- - - - - crani 793.0
- - - - - imatge no concloent per excés de greix corporal 793.91
- - - - - mama 793.89
- - - - - mamografia anormal NE 793.80
- - - - - mamogràfic -a 793.81
- - - - - calcificació 793.89
- - - - - càlcul 793.89
- - - - - microcalcificació 793.81
- - - - - musculosquelètics 793.7
- - - - - òrgans genitourinaris 793.5
- - - - - òrgans intratoràcics NCAL 793.2
- - - - - pell 793.99
- - - - - placenta 793.99
- - - - - pulmó 793.1
- - - - - retroperitoneu 793.6
- - - - - teixit subcutani 793.99
- - - - - tub digestiu 793.4
- - - - - reacció antígen-anticòs 795.79
- - - - - reacció de Wassermann
- - - - - positiva 097.1
- - - - - seguiment de sífilis latent -v. sífilis, latent
- - - - - únic resultat -v. sífilis, latent
- - - - - positiva falsa 795.6
- - - - - relació albúmina-globulina 790.99
- - - - - relació PO<sub>2</sub>-oxigen 790.91
- - - - - saliva 792.4
- - - - - sang, cultiu positiu en 790.7
- - - - - saturació d'oxigen 790.91
- - - - - semen 792.2
- - - - - serològics (per a)
- - - - - sífilis -v. resultats anormals sense diagnòstic, prova, serològica per a sífilis
- - - - - virus de la immunodeficiència humana (VIH)
- - - - - no concloents 795.71
- - - - - positius V08
- - - - - sèrum 790.99
- - - - - enzims NCAL 790.5
- - - - - proteïnes 790.99
- - - - - sanguini NCAL 790.99
- - - - - sodi 790.6
- - - - - dèficit 276.1
- - - - - excés 276.0
- - - - - temps
- - - - - protrombina (prolongat) (parcial) (TP) (TPT) 790.92
- - - - - sagnia (prolongat) 790.92
- - - - - termograma -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- - - - - tiroide (funció) 794.5
- - - - - captació 794.5
- - - - - gammagrafia 794.5
- - - - - metabolisme (índex) 794.5
- - - - - títols d'anticòsos elevats 795.79
- - - - - toxicologia (fàrmacs) (metalls pesants) 796.0
- - - - - transaminasa (nivell) 790.4
- - - - - triglicèrids 272.9
- - - - - nivell alt 272.1
- - - - amb colesterol alt 272.2
- - - - ultrasons -v. resultats anormals sense diagnòstic, estructura corporal
- - - - ecocardiograma 793.2
- - - vaginal
- - - - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc 795.15
- - - - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc 795.19
- - - - secreció 792.9
- - - - vectorcardiograma (VCG) 794.39
- - - - velocitat circulatòria 794.39
- - - - velocitat de sedimentació elevada 790.1
- - - **retard, retardat -ada**
- - - - adaptació de cons o bastons 368.63
- - - - buidament gàstric 536.8
- - - - coagulació NCAL 790.92
- - - - conducció (cardíaca) (ventricular) 426.9
- - - - creixement (físic) en la infància 783.43
- - - - - fetal (intrauteri) 764.9
- - - - - que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- - - - - per malnutrició 263.2
- - - - - creixement intrauteri 764.9
- - - - - que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- - - - - creixement ossi endocondral 733.91
- - - - - desenvolupament
- - - - - aprenentatge NCAL 315.2
- - - - - durant la infància 783.40
- - - - - psicològic 783.40
- - - - - intel·lectual NCAL 315.9
- - - - - lectura 315.00
- - - - - ortografia 315.09
- - - - - parla 315.39
- - - - - associat amb hiperinèsia 314.1
- - - - - llenguatge a causa d'hipoacúsia 315.34
- - - - - sexual V15.41
- - - - - desenvolupament específic (v.t. trastorn, desenvolupament) 315.9
- - - - - aprenentatge, específic 315.2
- - - - - aritmètic 315.1
- - - - - expressió escrita 315.2
- - - - - lectura 315.00
- - - - - fonològic 315.39
- - - - - llenguatge (habilitats) 315.31
- - - - - expressió 315.31
- - - - - mixt, de l'expressió i la recepció 315.32
- - - - - matemàtic 315.1
- - - - - motor 315.4
- - - - - evacuació del meconi (nadó) 777.1
- - - - - físic 783.43
- - - - - durant la infància 783.43
- - - - - fetus (intrauteri) 764.9
- - - - - que afecta el tractament de l'embaràs 656.5
- - - - - per malnutrició 263.2
- - - - - fites durant la infància 783.42
- - - - - lectura 315.00
- - - - - maduració sexual femenina 259.0
- - - - - menarquia 256.39
- - - - - causat per hipofunció de la hipòfisi 253.4
- - - - - menstruació (causa desconeguda) 626.8
- - - - - mental 319
- - - - - greu, QI 20-34 318.1
- - - - - límit V62.89
- - - - - lleu, QI 50-70 317
- - - - - moderat, QI 35-49 318.0

- profund, QI inferior a 20 318.2
- motilitat -v. hipomotilitat
- motor, específic 315.4
- naixement o part NCAL 662.1
- que afecta el fetus o el nadó 763.9
- segon bessó, trigemin o part múltiple 662.3
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- psicomotor NCAL 307.9
- pubertat 259.0
- qualsevol pla de la pelvis
- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- que complica el part 660.1
- respiració primària 768.9
- separació del cordó umbilical 779.83
- tancament -v.t. fistula
- fontanel·la 756.0
- sutura cranial 756.0
- vacunació V64.00
- retenció, retingut -uda**
- aigua (en teixit) (v.t. edema) 782.3
- arrel dental 525.3
- bufeta urinària (v.t. retenció, orina) 788.20
- psicogènica 306.53
- càlculs biliars 997.4
- colelitiasi 997.4
- cos estrany -v.t. cos estrany, retingut
- múscul 729.6
- orella mitjana 385.83
- os 733.99
- teixits tous NCAL 729.6
- traumatisme actual -v. cos estrany, per localització o tipus
- decidua (consecutiva al part) (fragments) (amb hemorràgia) 666.2
- sense hemorràgia 667.1
- dents decidues 520.6
- diòxid de carboni 276.2
- esmegma clitoridi 624.8
- fecal (v.t. restrenyiment) 564.00
- fetus mort (després de 22 setmanes completes de gestació) 656.4
- mort al començament de l'embaràs (abans de 22 setmanes completes de gestació) 632
- gàstrica 536.8
- líquids 276.69
- llet (puerperal) 676.2
- membranes (consecutiva al part) (amb hemorràgia) 666.2
- amb avortament -v. avortament, per tipus
- sense hemorràgia 667.1
- menstruació 626.8
- nitrogen extrarenal 788.99
- orina NCAL 788.20
- a causa d'hipertrofia prostàtica benigna (HPB) -v. categoria 600
- buidament incomplet de la bufeta urinària 788.21
- a causa d'hipertrofia prostàtica benigna (HPB) -v. categoria 600
- especificada NCAL 788.29
- psicogènica 306.53
- ou mort 631
- placenta (total) (amb hemorràgia) 666.0
- amb avortament -v. avortament, per tipus
- porcions o fragments 666.2
- sense hemorràgia 667.1
- sense hemorràgia 667.0

- productes de la concepció
- al començament de l'embaràs (mort fetal abans de 22 setmanes completes de gestació) 632
- consecutiva a
- avortament -v. avortament, per tipus
- part 666.2
- amb hemorràgia 666.2
- sense hemorràgia 667.1
- quist -v. quist
- secundines (consecutiva al part) (amb hemorràgia) 666.2
- amb avortament -v. avortament, per tipus
- que complica el puerperi (hemorràgia retardada) 666.2
- sense hemorràgia 667.1
- reticulació de pols** (professional) 504
- reticulocitosi** NCAL 790.99
- reticuloendoteliosi**
- infantil aguda (M9722/3) 202.5
- leucèmica (M9940/3) 202.4
- maligna (M9720/3) 202.3
- no lipídica (M9722/3) 202.5
- reticulohistiocitoma** (cèl·lules gegants) 277.89
- reticulohistiocitosi multicèntrica** 272.8
- reticulolinfosarcoma** (difús) (M9613/3) 200.8
- fol·licular (M9691/3) 202.0
- nodular (M9691/3) 202.0
- reticulosarcoma** (M9640/3) 200.0
- cèl·lules pleomòrfiques (M9641/3) 200.0
- nodular (M9642/3) 200.0
- reticulosi** (pell)
- aguda de la infància (M9722/3) 202.5
- hemofagocítica familiar 288.4
- histiocítica medul·lar (M9721/3) 202.3
- lipomelanòtica 695.89
- maligna (M9720/3) 202.3
- Sézary (M9701/3) 202.2
- retina, retinal** -v. afecció
- retinguda, arrel dental** 525.3
- retinguda, placenta** (amb hemorràgia) 666.0
- sense hemorràgia 667.0
- retingut -uda** -v. retenció
- retinitis** (v.t. corioretinitis) 363.20
- albuminúrica 585.9 [363.10]
- angiospàstica central 362.41
- arterioscleròtica 440.8 [362.13]
- Coats 362.12
- diabètica 250.5 [362.01]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- disciforme 362.52
- disseminada 363.10
- epitelopatia pigmentària 363.15
- metastàtica 363.14
- neurosifilítica 094.83
- exsudativa 362.12
- focal 363.00
- en histoplasmosi 115.92
- *Histoplasma capsulatum* 115.02
- *Histoplasma duboisii* 115.12
- juxtapapil·lar 363.05
- macular 363.06
- paramacular 363.06
- perifèrica 363.08
- pol posterior NCAL 363.07
- gravídica 646.8
- hemorràgica externa 362.12

- juxtapapil·lar (de Jensen) 363.05
- luètica -v. retinitis, sifilítica
- metastàtica 363.14
- pigmentària 362.74
- proliferant 362.29
- puntejada blanca 362.76
- renal 585.9 [363.13]
- sifilítica (secundària) 091.51
- congènita 090.0 [363.13]
- precoç 091.51
- tardana 095.8 [363.13]
- sifilítica central recurrent 095.8 [363.13]
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [363.13]
- retinoblastoma** (M9510/3) 190.5
- tipus diferenciati (M9511/3) 190.5
- tipus indiferenciati (M9512/3) 190.5
- retinocoroiditis** (v.t. corioretinitis) 363.20
- a causa de toxoplasmosi (adquirida) (focal) 130.2
- angiospàstica central 362.41
- disseminada 363.10
- epitelopatia pigmentària 363.15
- metastàtica 363.14
- neurosifilítica 094.83
- sifilítica 094.83
- focal 363.00
- en histoplasmosi 115.92
- *Histoplasma capsulatum* 115.02
- *Histoplasma duboisii* 115.12
- juxtapapil·lar (de Jensen) 363.05
- macular 363.06
- paramacular 363.06
- perifèrica 363.08
- pol posterior NCAL 363.07
- juxtapapil·lar 363.05
- sifilítica (disseminada) 094.83
- retinopatia** (de fons) 362.10
- arterioscleròtica 440.8 [362.13]
- ateroscleròtica 440.8 [362.13]
- circinada 362.10
- Coats 362.12
- diabètica 250.5 [362.01]
- no proliferativa 250.5 [362.03]
- greu 250.5 [362.06]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.06]
- lleu 250.5 [362.04]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.04]
- moderada 250.5 [362.05]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.05]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.03]
- proliferativa 250.5 [362.02]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.02]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.01]
- exsudativa 362.12
- hipertensiva 362.11
- no proliferativa
- diabètica 250.5 [362.03]
- greu 250.5 [362.06]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.06]
- lleu 250.5 [362.04]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.04]
- moderada 250.5 [362.05]
- provocada per diabetis secundària 249.5 [362.05]



- – – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.03]
- pigmentària congènita 362.74
- prematuritat 362.20
- cicatricial 362.21
- – estadi
  - – – 0 362.22
  - – – 1 362.23
  - – – 2 362.24
  - – – 3 362.25
  - – – 4 362.26
  - – – 5 362.27
- proliferativa 362.29
- cèl·lules falciformes 282.60 [362.29]
- diabètica 250.5 [362.02]
- – provocada per diabetis secundària 249.5 [362.02]
- serosa central 362.41
- solar 363.31
- retinòsquisi** 361.10
- ampul·lar 361.12
- congènita 743.56
- juvenil 362.73
- plana 361.11
- retracció**
- anell, úter (de Bandl) (patològica) 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- cap 781.0
- coll uterí -v. retracció, úter
- dit de la mà 736.29
- estern (congènita) 756.3
- – adquirida 738.3
- – durant la respiració 786.9
- fàscia palmar 728.6
- mediastí 519.3
- mugró 611.79
- – congènita 757.6
- – postpart, puerperal 676.0
- parpella 374.41
- pleura (v.t. pleuresia) 511.0
- pulmó 518.89
- síndrome (de Duane) 378.71
- subesternal 738.3
- supraclavicular 738.8
- timpà (membrana) 384.82
- úter 621.6
- vàlvula (cardíaca) -v. endocarditis
- retràctil, testicle** 752.52
- retraïment de la infància i l'adolescència, reacció de** 313.22
- retraïment pupil·lar** 364.74
- retrobulbar** -v. afecció
- retrocecal** -v.t. afecció
- apèndix (congènita) 751.5
- retrocessió** -v. retroversió
- retrodesplaçament** -v. retroversió
- retrofaringi -íngia** -v. afecció
- retroflexió** -v. retroversió
- retrognàtia, retrognatisme** (mandibular) (maxil·lar) 524.10
- retrograda**
  - ejaculació 608.87
  - menstruació 626.8
- retroperineal** -v. afecció
- retroperitoneal** -v. afecció
- retroperitonitis** 567.39
- retroplacentari -ària** -v. afecció
- retroposició** -v. retroversió
- retroversió, retrovertit -ida**
  - coll uterí -v. retroversió, úter
  - femenina NCAL (v.t. retroversió, úter) 621.6
  - iris 364.70

- testicle (congènita) 752.51
- úter, uterina (adquirida) (aguda) (adherent) (qualsevol grau) (asimptomàtica) (coll uterí) (postinfeciosa) (puerperal, antiga) 621.6
- – congènita 752.39
- – en l'embaràs o el part 654.3
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- retrovirus associat amb la sida** (malaltia) 042
- infecció -v. virus, immunodeficiència humana, infecció
- retrusió premaxil·lar** (desenvolupament) 524.04
- Rett, síndrome de** 330.8
- reumaticosi** -v. reumatisme
- reumatisme, reumàtic -a** (agut NCAL) 729.0
- arteritis coronària 391.9
- – crònica 398.99
- articularió (crònic) NCAL (v.t. artritis) 716.9
- – agut -v. febre, reumàtica
- articular (crònic) NCAL (v.t. artritis) 716.9
- – agut o subagut -v. febre, reumàtica
- artritis
- – aguda o subaguda -v. febre, reumàtica
- – crònica 714.0
- – – columna vertebral 720.0
- blennorràgic 098.59
- cardíaca
- – insuficiència (crònica) (congestiva) (inactiva) 398.91
- – malaltia (v.t. malaltia, cor, reumàtica) 398.90
- carditis -v. malaltia, cor, reumàtica
- cerebral -v. febre, reumàtica
- ciàtic 724.3
- coll 724.9
- columna vertebral 724.9
- corea (aguda) -v. corea, reumàtica
- crònic NCAL 729.0
- degeneració miocardiàcia (v.t. degeneració, miocardi, amb febre reumàtica) 398.0
- desert 114.0
- esquena 724.9
- febre -v. febre, reumàtica
- febre tifoide 002.0
- febril -v. febre, reumàtica
- gonocòccic 098.59
- gota 714.0
- hemopericardi -v. reumatisme, pericarditis
- hidropericardi -v. reumatisme, pericarditis
- inflamatori (agut) (crònic) (subagut) -v. febre, reumàtica
- intercostal 729.0
- – indicatiu de malaltia de Tietze 733.6
- mediastinopericarditis -v. reumatisme, pericarditis
- miocardi, degeneració (v.t. degeneració, miocardi, amb febre reumàtica) 398.0
- miocarditis (crònica) (inactiva) (amb corea) 398.0
- – activa o subaguda 391.2

- – – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- miositis 729.1
- muscular 729.0
- neuràlgic 729.0
- neuritis (aguda) (crònica) 729.2
- neuromuscular 729.0
- no articular 729.0
- nodós -v. artritis, nodosa
- palindròmic 719.30
- – canell 719.33
- – colze 719.32
- – espatlla (regió) 719.31
- – genoll 719.36
- – localització especificada NCAL 719.38
- – localitzacions múltiples 719.39
- – mà 719.34
- – maluc 719.35
- – peu 719.37
- – regió pelviana 719.35
- – turmell 719.37
- pancarditis aguda 391.8
- – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – crònica o inactiva 398.99
- – pericardi -v. reumatisme, pericarditis
- pericardi adherent 393
- pericarditis (activa) (aguda) (amb efusió) (amb pneumònia) 391.0
- – amb corea (aguda) (reumàtica) (de Sydenham) 392.0
- – crònica o inactiva 393
- pleuropericarditis -v. reumatisme, pericarditis
- pneumònia 390 [517.1]
- pneumonitis 390 [517.1]
- pneumopericarditis -v. reumatisme, pericarditis
- poliarticular NCAL (v.t. artritis) 716.9
- poliartritis
- – aguda o subaguda -v. febre, reumàtica
- – crònica 714.0
- psicogènica 306.0
- radiculitis 729.2
- sèptic -v. febre, reumàtica
- subagut NCAL 729.0
- torticoli 723.5
- tuberculós NCAL (v.t. tuberculosi) 015.9
- reumatode** -v.t. afecció
- pulmó 714.81
- revers**
  - peristaltisme 787.4
- revisió mèdica** -v. exploració
- revisió mèdica amb finalitats administratives** V70.3
- entitat asseguradora (certificat) V70.3
- equip esportiu V70.3
- permís de conduir V70.3
- Reye, síndrome de** 331.81
- Reye-Sheehan, síndrome de** (necrosi de la hipòfisi postpart) 253.2
- Rh, antigens** (C) (c) (D) (E) (e) (factor)
- incompatibilitat, immunització o sensibilització
- – fetus o nadó 773.0
- – que afecta el tractament de l'embaràs 656.1
- – reacció en transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- malaltia hemolítica 773.0
- mare negativa, que afecta el fetus o el nadó 773.0

- reacció en transfusió (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- títol elevat (v.t. complicacions, transfusió) 999.70
- rhesus** (factor) (Rh), incompatibilitat -v. Rh, incompatibilitat
- Rhoads i Bomford, anèmia de** (refractària) 238.72
- Rhus**
  - *diversiloba*, dermatitis per 692.6
  - *radicans*, dermatitis per 692.6
  - *toxicodendron*, dermatitis per 692.6
  - *venenata*, dermatitis per 692.6
  - *verniciflua*, dermatitis per 692.6
- riboflavina, carència de** 266.0
- Richter, hèrnia de** -v. hèrnia, Richter
- ricinisme** 988.2
- Rickettsia, malaltia per** 083.9
  - tipus especificat NCAL 083.8
- rickettsiosi** NCAL 083.9
  - exantèmica 083.2
  - tipus especificat NCAL 083.8
  - transmesa per paparres 082.9
  - tipus especificat NCAL 082.8
  - vesiculosa 083.2
- Ricord, xancres de** 091.0
- Riddoch, síndrome de** (desorientació visual) 368.16
- Ridley, síndrome de** (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- Riedel, de**
  - estruma (tiroiditis llenyosa) 245.3
  - lòbul del fetge 751.69
  - malaltia (tiroiditis llenyosa) 245.3
  - tiroiditis (llenyosa) 245.3
- Rieger, anomalia o síndrome de** (disgènesi mesodèrmica del segment ocular anterior) 743.44
- Riehl, melanosí de** 709.09
- Rietti-Greppi-Micheli, anèmia o síndrome de** 282.49
- Rieux, hèrnia de** -v. hèrnia, Rieux
- Rift, febre de la vall del** 066.3
- Riga, malaltia de** (aftes caquètiques) 529.0
- Riga-Fede, malaltia de** (aftes caquètiques) 529.0
- Riggs, malaltia de** (periodontitis composta) 523.40
- rigidesa, rigid -a** -v.t. afecció
  - abdominal 789.4
  - articular, múltiple congènita 754.89
  - coll (v.t. torticoli) 723.5
  - coll uterí
  - en l'embaràs o el part 654.6
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - – – que provoca obstrucció del part 660.2
  - – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - columna vertebral 724.8
  - esquena 724.8
  - himen (adquirida) (congènita) 623.3
  - nugal 781.6
  - perineu o vulva
  - en l'embaràs o el part 654.8
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - – – que provoca obstrucció del part 660.2
  - – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - sòl pelvià
  - en l'embaràs o el part 654.4
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - – – que provoca obstrucció del part 660.2
  - – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- rigidesa articular** NCAL 719.50
  - artròdesi V45.4
  - canell 719.53
  - columna vertebral 724.9
  - colze 719.52
  - dit de la mà 719.54
  - espatlla 719.51
  - esquena 724.8
  - genoll 719.56
  - localització especificada NCAL 719.58
  - localitzacions múltiples 719.59
  - maluc 719.55
  - sacroilíaca 724.6
  - turmell 719.57
- Riley-Day, síndrome de** (disautonomia familiar) 742.8
- rinitis** (atròfica) (catarral) (crònica) (crupal) (fibrinosa) (hiperplàstica) (hipertòfica) (membranosa) (purulenta) (supurativa) (ulcerosa) 472.0
  - aguda 460
  - al·lèrgica (no estacional) (estacional) (v.t. febre, fenc) 477.9
  - amb asma (v.t. asma) 493.0
  - per aliments 477.1
  - amb
    - febre del fenc (v.t. febre, fenc) 477.9
    - amb asma (bronquial) 493.0
  - mal de coll -v. nasofaringitis
  - granulomatosa 472.0
  - infecciosa 460
  - obstructiva 472.0
  - pneumocòccica 460
  - sifilítica 095.8
  - congènita 090.0
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8
  - vasomotora (v.t. febre, fenc) 477.9
- rinoantritis** (crònica) 473.0
  - aguda 461.0
- rinodacriòlit** 375.57
- rinofaringitis** (aguda) (subaguda) (v.t. nasofaringitis) 460
  - crònica 472.2
  - mutilant 102.5
  - ulcerosa destructiva 102.5
- rinofima** 695.3
- rinolàlia** (oberta) (tancada) 784.43
- rinòlit** 478.19
  - si nasal (v.t. sinusitis) 473.9
- rinomegàlia** 478.19
- rinorrea** 478.19
  - cefaloraquidi (líquid) 349.81
  - espasmòdica (v.t. febre, fenc) 477.9
  - paroxismal (v.t. febre, fenc) 477.9
- rinosalpingitis** 381.50
  - aguda 381.51
  - crònica 381.52
- rinoscleroma** 040.1
- rinosporidiosi** 117.0
- rinovirus, infecció per** 079.3
- risc**
  - caiguda V15.88
  - factor -v. problema
  - suïcidi 300.9
- ritidosi facial** 701.8
- ritme**
  - bigeminat 427.89
  - cardíac anormal 427.9
  - fetus o nadó -v. anormalitat -s, cor, ritme
  - escapament 427.89
  - idioventricular 426.89
  - accelerat 427.89
  - nodal 427.89
  - nodal auriculoventricular 427.89
  - son, inversió 327.39
  - origen no orgànic 307.45
  - trastorn 427.9
  - ectòpic 427.89
  - nodal 427.89
  - si coronari 427.89
- Ritter, malaltia de** (dermatitis exfoliativa neonatal) 695.81
- Ross, febre del riu** 066.3
- rivalitat entre germans** 313.3
- Rivalta, malaltia de** (actinomicosi cervicofacial) 039.3
- rizomèlic, pseudopoliartític** 446.5
- roba de llit, asfíxia o sufocació per** 994.7
- Robert, pelvis de** 755.69
  - amb desproporció (fetopelvià) 653.0
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - que provoca obstrucció del part 660.1
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- Robin, síndrome de** 756.0
- Robinson, displàsia ectodèrmica (hidròtica) de** 757.31
- Robles, malaltia de** (oncocercosi) 125.3 [360.13]
- rochalímea** -v. malaltia, *Rickettsia*
- rodadits** (amb limfangitis) 681.01
  - herpètic 054.6
- rodament de cap** -v. mareig
- rodamón** V60.0
- rodamón, malaltia del** 132.1
- rodó -ona**
  - cuc (infestació) (gros) NCAL 127.0
  - esquena (amb vèrtebres cuneïformes) 737.10
  - efecte tardà de raquitisme 268.1
  - forat de la retina 361.31
  - amb despreniment 361.01
  - úlcera (estómac) -v. úlcera, estómac
- Roger, malaltia de** (defecte congènit del septa interventricular) 745.4
- Rokitansky, de**
  - malaltia (v.t. necrosi, fetge) 570
  - tumor 620.2
- Rokitansky-Aschoff, sins de** (invaginació de la mucosa de la vesícula biliar) (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- Rokitansky-Küster-Hauser, síndrome de** (absència congènita de vagina) 752.45
- Rollet, xancres de** (sifilític) 091.0
- Romano-Ward, síndrome de** (síndrome de l'interval QT llarg) 426.82
- Romanus, lesió de** 720.1
- Romberg, malaltia o síndrome de** 349.89
- roncs** 786.09
- ronquera** 784.42
- ronya de Malabar** 110.9
  - barba 110.0
  - cuir cabellut 110.0

- peu 110.4
- ronya noruega** 133.0
- ronyó** 753.3
  - anular 753.3
  - arcuatus 753.3
  - discoide 753.3
  - en forma de L 753.3
  - escut 753.3
  - ferradura (congènit) 753.3
  - mòbil (v.t. malaltia, renal) 593.0
  - – congènit 753.3
  - multiquístic 753.19
  - tortell 753.3
  - unguliforme 753.3
- ronyó, renal, nèfric -a** -v. afecció
- rosa**
  - borradura 782.1
  - – epidèmica 056.9
  - – infantil 057.8
  - bufador 492.8
  - febre 477.0
  - malaltia 985.0
  - refredat 477.0
  - ull 372.03
- rosàcia** 695.3
  - acne 695.3
  - queratitis 695.3 [370.49]
- rosari raquític** 268.0
- Rosen-Castleman-Liebow, síndrome de** (proteïnosi pulmonar) 516.0
- Rosenbach, erisipela o erisipeloide de** 027.1
- Rosenthal, malaltia de** (deficiència del factor XI) 286.2
- rosèola** 057.8
  - infantil (v.t. exanema, sobtat) 058.10
- Ross, febre del riu** 066.3
- Rossbach, malaltia de** (hiperclorhídria) 536.8
  - psicogènica 306.4
- Rössle-Urbach-Wiethe, lipoproteïnosi de** 272.8
- Rostan, asma de** (cardíaca) (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- rot** (v.t. eructació) 787.3
- rotació**
  - anormal, incompleta o insuficient -v. malrotació
  - cec (congènita) 751.4
  - còlon (congènita) 751.4
  - columna vertebral, incompleta o insuficient 737.8
  - dent -s 524.35
  - manual, que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - vèrtebra, incompleta o insuficient 737.8
- Röteln** 056.9
- Roth, malaltia o meràlgia** 355.1
- Roth-Bernhardt, malaltia o síndrome de** 355.1
- Rothmund (-Thomson), síndrome de** 757.33
- Rotor, malaltia o síndrome de** (hiperbilirubinèmia idiopàtica) 277.4
- rotular** -v. afecció
- Roussy-Lévy, síndrome de** 334.3
- Roy (-Jutras), síndrome de** (acropaquidèrmia) 757.39
- rubèola** (xarampió alemany) 056.9
  - complicació 056.8
  - – neurològica 056.00
  - – – encefalomièlitis 056.01
  - – – tipus especificat NCAL 056.09
- – tipus especificat NCAL 056.79
- complicacions especificades NCAL 056.79
- congènita 771.0
- contacte V01.4
- exposició a V01.4
- materna
  - – amb lesió fetal sospitada que afecta el tractament de l'embaràs 655.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 760.2
  - – – rubèola manifesta del nadó 771.0
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.5
- vacunació profilàctica (contra) V04.3
- rubeosi de l'iris** 364.42
  - diabètica 250.5 [364.42]
  - – provocada per diabetis secundària 249.5 [364.42]
- Rubinstein-Taybi, síndrome de** (braquidactília, estatura baixa i retard mental) 759.89
- rubor** (anormal) (excessiu) 782.62
- Rud, síndrome de** (deficiència mental, epilèpsia i infantilisme) 759.89
- rudimentari -ària** (congènita -a)
  - -v.t. agènesi
  - braç 755.22
  - bronquis traqueals 748.3
  - cama 755.32
  - coll uteri 752.43
  - corn uteri 752.39
  - lòbul de l'orella 744.21
  - òrgans respiratoris en toracòpag 759.4
  - os 756.9
  - ròtula 755.64
  - trompa de Fal·lopi 752.19
  - ull (v.t. microftàlmia) 743.10
  - úter 752.39
  - – masculí 752.7
  - – sòlid o amb cavitat 752.39
  - vagina 752.45
- Ruiter-Pompen (-Wyers), síndrome de** (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- ruminació** -v.t. vòmit
  - neuròtica 300.3
  - obsessiva 300.3
  - psicogènica 307.53
  - trastorn 307.53
- Runeberg, malaltia de** (anèmia perniciosa progressiva) 281.0
- Runge, síndrome de** (postmaduresa) 766.22
- rúpia** 091.3
  - congènita 090.0
  - terciària 095.9
- ruptura, romput -uda** 553.9
  - abscess (espontània) -v. abscess, per localització
  - amígdala 474.8
  - amni -v. ruptura, membranes
  - aneurisma -v. aneurisma
  - aneurisma cerebral (congènita) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
  - – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
  - aneurisma micòtic, que causa hemorràgia cerebral (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
  - – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
  - anus (esfínter) -v. laceració, anus
  - aorta, aòrtica 441.5
  - abdominal 441.3
- – arc 441.1
- – ascendent 441.1
- – descendent 441.5
- – – abdominal 441.3
- – – toràcica 441.1
- – sifilítica 093.0
- – toracoabdominal 441.6
- – tòrax, toràcica 441.1
- – transversa 441.1
- – traumàtica (toràcica) 901.0
- – – abdominal 902.0
- – vàlvula o valva (v.t. endocarditis, aòrtica) 424.1
- aparell lacrimal (traumàtica) 870.2
- apèndix (amb peritonitis) 540.0
- – amb abscess peritoneal 540.1
- – traumàtica -v. traumatisme, intern, gastrointestinal
- artèria 447.2
- – cervell (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- – cor (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – coronària (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – pulmonar 417.8
- – traumàtica (complicació) (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- artèria meníngia (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- budell 569.89
- – traumàtica -v. traumatisme, intern, intestí
- bufeta urinària (esfínter) 596.6
- – amb
  - – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
  - – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
  - – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- – consecutiva a
- – – avortament 639.2
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- – espontània 596.6
- – no traumàtica 596.6
- – traumàtica -v. traumatisme, intern, bufeta urinària
- – traumatisme obstètric 665.5
- capil·lar 448.9
- càpsula articular -v. esquinç, per localització
- cardíaca (v.t. infart, miocardi) 410.9
- cartílag (articular) (recent) -v.t. esquinç, per localització
- – genoll -v. esquinçament, menisc
- – semilunar -v. esquinçament, menisc
- cartílag semilunar del genoll (v.t. esquinçament, menisc) 836.2
- – antiga (v.t. desarranjament, menisc) 717.5
- cec (amb peritonitis) 540.0
- – amb abscess peritoneal 540.1
- – traumàtica 863.89
- – – amb ferida oberta a cavitat 863.99
- cervell
  - – aneurisma (congènita) (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
  - – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
  - – – sifilític 094.87

- - hemorràgica (v. hemorràgia, cervell) 431
- - lesió durant el part 767.0
- - sifilítica 094.89
- - coll uterí
- - amb
  - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - consecutiva a
  - - - avortament 639.2
- - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, coll uterí
- - traumatisme obstètric 665.3
- - còlon 569.89
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, còlon
- - conducte biliar, excepte el cístic (v.t. malaltia, biliar) 576.3
- - cístic (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.4
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, intraabdominal
- - conducte toràcic 457.8
- - conjugal V61.10
- - que comporta
  - - - divorci V61.03
  - - - separació V61.09
- - cor (aurícula) (ventricle) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - infecciosa 422.90
- - traumàtica -v. ruptura, miocardi, traumàtica
- - cordes tendinoses 429.5
- - cordó umbilical 663.8
- - fetus o nadó 772.0
- - còrnia (traumàtica) -v.t. ruptura, ull
- - per úlcera 370.00
- - corioide (directa) (indirecta) (traumàtica) 363.63
- - coronària (artèria) (trombòtica) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - cos luti (infectat) (ovari) 620.1
- - cristal·lí (traumàtica) 366.20
- - diafragma -v.t. hèrnia, diafragma
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, diafragma
- - disc intervertebral -v. desplaçament, disc intervertebral
- - traumàtica (actual) -v. luxació, vèrtebra
- - diverticle
  - - - bufeta urinària 596.3
  - - - intestí (gros) (v.t. diverticles) 562.10
  - - - prim 562.00
- - duodè (úlcera) -v. úlcera, duodè, amb, perforació
- - escleròtica 871.0
- - esòfag 530.4
- - traumàtica 862.22
- - - amb ferida oberta a cavitat 862.32
- - - regió cervical -v. ferida oberta, esòfag
- - estómac 537.89
- - per lesió durant el part 767.8
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, estómac
- - úlcera -v. úlcera, estómac, amb, perforació
- - familiar V61.09
- - a causa de
  - - - absència prolongada de familiar NCAL V61.08
  - - - divorci V61.03
  - - - familiar
  - - - en desplegament militar V61.01
  - - - retorn de desplegament militar V61.02
  - - - infant (en) (sota)
  - - - acollit en família extensa V61.06
  - - - família aliena V61.06
  - - - tutela de l'administració V61.05
  - - - mort de familiar V61.07
  - - - separació V61.09
  - - - entre pares i fills V61.04
  - - - legal V61.03
- - faringe (no traumàtica) (espontània) 478.29
- - ferida operatòria (v.t. dehiscència) 998.32
- - interna 998.31
- - fetge (traumàtica) 864.04
- - amb ferida oberta a cavitat 864.14
- - no traumàtica 573.8
- - per lesió durant el part 767.8
- - fístula arteriovenosa, cervell (congenita) 430
- - fol·licle de Graaf (hematoma) 620.0
- - fontanel·la 767.3
- - gàstrica (v.t. ruptura, estómac) 537.89
- - vas 459.0
- - globus (ocular) (traumàtica) -v. ruptura, ull
- - himen 623.8
- - indicatiu d'hèrnia -v. hèrnia
- - interna
- - cartílag semilunar -v. esquinçament, menisc
- - òrgan, traumàtica -v. traumatisme, intern, per localització
  - - - cor -v. ruptura, miocardi, traumàtica
  - - - fetge -v. ruptura, fetge
  - - - melsa -v. ruptura, melsa, traumàtica
  - - - ronyó -v. ruptura, ronyó
- - intestí 569.89
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, intestí
- - intracranial, lesió durant el part 767.0
- - iris 364.76
- - traumàtica -v. ruptura, ull
- - limfàtica (gangli) (vas) 457.8
- - lligament -v.t. esquinç, per localització
  - - - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
  - - - antiga (v.t. trastorn, cartílag, articular) 718.0
- - lligament uterosacre 620.8
- - manegot dels rotatoris (càpsula) (traumàtica) 840.4
- - no traumàtica, completa 727.61
- - manegot musculotendinós (no traumàtica) (espatlla) 840.4
- - medul·la espinal -v.t. traumatisme, espinal, per localització
  - - - fetus o nadó 767.4
  - - - per lesió durant el part 767.4
  - - - sifilítica 094.89
- - traumàtica -v.t. traumatisme, espinal, per localització
- - amb fractura -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- - melsa 289.59
- - congènita 767.8
- - espontània 289.59
- - no traumàtica 289.59
- - palúdica 084.9
- - per lesió durant el part 767.8
- - traumàtica 865.04
- - - amb ferida oberta a cavitat 865.14
- - membrana de Bowman 371.31
- - membrana de Descemet 371.33
- - traumàtica -v. ferida oberta, ull
- - membrana timpànica (v. perforació, timpànica) 384.20
- - amb otitis mitjana -v. otitis, mitjana
- - traumàtica -v. ferida oberta, orella
- - membranes (espontània)
- - artificial
  - - - part retardat consecutiu a 658.3
  - - - fetus o nadó 761.1
  - - - que afecta el fetus o el nadó 761.1
  - - - part retardat consecutiu a 658.2
  - - - que afecta el fetus o el nadó 761.1
  - - - prematura (menys de 24 hores abans de l'inici del treball de part) 658.1
  - - - part retardat consecutiu a 658.2
  - - - que afecta el fetus o el nadó 761.1
  - - - que afecta el fetus o el nadó 761.1
- - menisc (genoll) (v.t. esquinçament, menisc)
- - altres localitzacions que no són el genoll -v. esquinçament, per localització
- - antiga (v.t. desarranjament, menisc) 717.5
- - altres localitzacions que no són el genoll -v. trastorn, cartílag, articular
- - mesenteric 568.89
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, mesenteric
- - miocardi, miocardiàcia (v.t. infart, miocardi) 410.9
- - traumàtica 861.03
- - amb ferida oberta en el tòrax 861.13
- - mitral -v. insuficiència, mitral
- - monyó duodenal 537.89
- - múscul (traumàtica) NCAL -v.t. esquinç, per localització
- - amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
  - - - no traumàtica 728.83
- - múscul papil·lar (ventricular) 429.6
- - no traumàtica (indicativa d'hèrnia) (v.t. hèrnia, per localització) 553.9
- - obstruïda (v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció) 552.9
- - gangrenosa (v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena) 551.9
- - os -v. fractura, per localització
- - ovari, ovàrica 620.8
- - cos luti 620.1
- - fol·licle (de Graaf) 620.0
- - oviducte 620.8
- - per embaràs -v. embaràs, tubari
- - pàncrees 577.8
- - traumàtica -v. traumatisme, intern, pàncrees
- - paret lliure (ventricle) (v.t. infart, miocardi) 410.9

- pelviana
- òrgan NCAL -v. traumatisme, pelvià, òrgan
- sol, que complica el part 664.1
- penis (traumàtica) -v. ferida oberta, penis
- perineal, disrupció 674.2
- perineu 624.8
- durant el part (v.t. laceració, perineu, que complica el part) 664.4
- piosalpinge (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- piosàlpinx (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- polígon de Willis (v.t. hemorràgia, subaracnoïdal) 430
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- pròstata (traumàtica) -v. traumatisme, intern, pròstata
- pulmonar
- artèria 417.8
- vàlvula (cardíaca) (v.t. endocarditis, pulmonar) 424.3
- vas 417.8
- vena 417.8
- pupil·la, esfínter 364.75
- quist -v. quist
- recte 569.49
- traumàtica -v. traumatisme, intern, recte
- retina, retinal (traumàtica) (sense despreniment) 361.30
- amb despreniment (v.t. despreniment, retina, amb defecte retinal) 361.00
- ronyó (traumàtica) 866.03
- amb ferida oberta a cavitat 866.13
- no traumàtica 593.89
- per lesió durant el part 767.8
- septe (cardíac) 410.8
- si de Valsalva 747.29
- si marginal (placentari) (amb hemorràgia) 641.2
- que afecta el fetus o el nadó 762.1
- sigmoide 569.89
- traumàtica -v. traumatisme, intern, còlon, sigmoide
- sinovial 727.50
- localització especificada NCAL 727.59
- tendó (traumàtica) -v.t. esquinç, per localització
- amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- Aquil·les 845.09
- no traumàtica 727.67
- bíceps (porció llarga) 840.8
- no traumàtica 727.62
- canell 842.00
- carpiana (articulació) 842.01
- localització especificada NCAL 842.09
- no traumàtica 727.63
- extensors 727.63
- flexors 727.64
- radiocarpiana (articulació) (l·ligament) 842.02
- radiocubital (articulació), distal 842.09
- mà 842.10
- carpometacarpiana (articulació) 842.11
- interfalàngica (articulació) 842.13
- localització especificada NCAL 842.19
- metacarpofalàngica (articulació) 842.12
- no traumàtica 727.63
- extensors 727.63
- flexors 727.64
- manegot dels rotatoris (càpsula) 840.4
- no traumàtica, completa 727.61
- no traumàtica 727.60
- localització especificada NCAL 727.69
- peu 845.10
- interfalàngica (articulació) 845.13
- localització especificada NCAL 845.19
- metatarsofalàngica (articulació) 845.12
- no traumàtica 727.68
- tarsometatarsiana (articulació) 845.11
- quàdriceps 844.8
- no traumàtica 727.65
- rotular 844.8
- no traumàtica 727.66
- turmell 845.09
- no traumàtica 727.68
- testicle (traumàtica) 878.2
- complicada 878.3
- produïda per sífilis 095.8
- timpà, timpànica (membrana) (v.t. perforació, timpànica) 384.20
- amb otitis mitjana -v. otitis, mitjana
- traumàtica -v. ferida oberta, orella, timpà
- traumàtica
- amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- aorta -v. ruptura, aorta, traumàtica
- globus (ocular) -v. ferida oberta, globus ocular
- indicatiu d'hèrnia -v. hèrnia
- lligament, múscul o tendó -v.t. esquinç, per localització
- amb ferida oberta -v. ferida oberta, per localització
- localització externa -v.t. ferida oberta, per localització
- òrgan intern (abdomen, tòrax o pelvis) -v.t. traumatisme, intern, per localització
- cor -v. ruptura, miocardi, traumàtica
- fetge -v. ruptura, fetge
- melsa -v. ruptura, melsa, traumàtica
- ronyó -v. ruptura, ronyó
- timpà -v. ferida oberta, orella, timpà
- ull 871.2
- tricúspide (cor) (vàlvula) -v. endocarditis, tricúspide
- trompa de Fal·lopi 620.8
- per embaràs -v. embaràs, tubari
- traumàtica -v. traumatisme, intern, trompa de Fal·lopi
- tubària 620.8
- abscess (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- per embaràs -v. embaràs, tubari
- ull (sense prolapse de teixit intraocular) 871.0
- amb
- exposició de teixit intraocular 871.1
- pèrdua parcial de teixit intraocular 871.2
- prolapse de teixit intraocular 871.1
- per cremada 940.5
- urèter (traumàtica) (v.t. traumatisme, intern, urèter) 867.2
- no traumàtica 593.89
- uretra 599.84
- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- consecutiva a
- avortament 639.2
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- traumàtica -v. traumatisme, intern, uretra
- traumatisme obstètric 665.5
- úter (traumàtica) -v.t. traumatisme, intern, úter
- durant el part 665.1
- gràvid (durant el part) 665.1
- abans de l'inici del part 665.0
- no puerperal, no traumàtica 621.8
- no traumàtica 621.8
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- vagina 878.6
- complicada 878.7
- que complica el part -v. laceració, vagina, que complica el part
- vàlvula, valvular (cor) -v. endocarditis
- varïça -v. varïça
- vas sanguini (v.t. hemorràgia) 459.0
- cervell (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- cor (v.t. infart, miocardi) 410.9
- pulmonar 417.8
- traumàtica (complicació) (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- vena cava 459.0
- vena esplènica 459.0
- vena varicosa -v. varicos -osa, vena
- ventricle (paret lliure) (esquerre) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- vesical (urinària) 596.6
- traumàtica -v. traumatisme, intern, bufeta urinària
- vesícula o conducte biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.4
- traumàtica -v. traumatisme, intern, vesícula biliar
- víscera 799.89
- víscera abdominal NCAL 799.89
- traumatisme obstètric 665.5
- vulva 878.4
- complicada 878.5
- que complica el part 664.0
- rusa vernoesival, encefalitis** 063.0
- Russell, disenteria de** 004.8
- Russell, nanisme de** (nanisme uterí i disostosi craniofacial) 759.89
- Russell (-Silver), síndrome de** (hemihipertrofia congènita i estatura baixa) 759.89
- Rust, malaltia de** (espondilitis tuberculosa) 015.0 [720.81]
- Rustitskii, malaltia de** (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Ruysch, malaltia de** (malaltia de Hirschsprung) 751.3
- Ryland-Lipsitch, síndrome de** (blocatge auriculoventricular complet) 426.0

## S

**sa, sana**

- donant (v.t. donant) V59.9
- nadó o infant
- que acompanya mare malalta V65.0
- que rep assistència V20.1
- persona
- procupada V65.5
- que acompanya parent malalt V65.0
- que ingressa per a esterilització V25.2
- que rep vacunació o inoculació profilàctica (v.t. vacunació, profilàctica) V05.9

**sabre, fulla de**

- canyella 090.5
- tibia 090.5

**sac lacrimal** -v. afecció**sacaropinúria** 270.7**Saccharomyces, infecció per**

(v.t. candidosi) 112.9

**Sachs (-Tay), malaltia de** (idiòcia amauròtica familiar) 330.1**sacietat ràpida** 780.94**Sacks-Libman, malaltia de** 710.0 [424.91]**sacràlgia** 724.6**sacralització**

- cinquena vèrtebra lumbar 756.15
- incompleta (vèrtebra) 756.15

**sacre** -v. afecció**sacrodinia** 724.6**sacroiliaca, articulació** -v. afecció**sacroiliitis** NCAL 720.2**saculació**

- aorta (no sifilítica) (v.t. aneurisma, aorta) 441.9
- – rompuda 441.5
- – sifilítica 093.0
- bufeta urinària 596.3
- còlon 569.89
- intralaringia (congenita) (ventricular) 748.3
- laringe (congenita) (ventricular) 748.3
- òrgan o localització, congenita -v. distorsió
- rectosigmoide 569.89
- sigmoide 569.89
- urèter 593.89
- uretra 599.2
- úter gràvid, que complica el part 654.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- vesical 596.3

**sacular** -v. afecció**sadisme** (sexual) 302.84**Saemisch, úlcera de** 370.04**Saenger, síndrome de** 379.46**sagnada** (v.t. hemorràgia) 459.0

- anal 569.3
- anovular 628.0
- atònica, consecutiva al part 666.1
- boca 528.9
- capil·lar 448.9
- després de coït 626.7
- excessiva associada amb l'inici de la menopausa 627.0
- familiar (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- gastrointestinal 578.9

- genives 523.8
- gola 784.8
- hemorroides -v. hemorroides, sagnants
- intermenstrual
- – irregular 626.6
- – regular 626.5
- intraoperatoria 998.11
- irregular NCAL 626.4
- melic 789.9
- menopàusica 627.0
- monyó umbilical 772.3
- murgó 611.79
- nasal 784.7
- no relacionada amb el cicle menstrual 626.6
- orel·la 388.69
- ovulació 626.5
- postclimatèrica 627.1
- postcoital 626.7
- postmenopàusica 627.1
- – consecutiva a menopausa induïda 627.4
- postoperatoria 998.11
- preclimatèrica 627.0
- pubertat 626.3
- – excessiva associada amb l'inici dels períodes menstruals 626.3
- recte, rectal 569.3
- subinvolució 621.1
- – puerperal 666.2
- tendències (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- úter, uterina 626.9
- – climatèrica 627.0
- – disfuncional 626.8
- – funcional 626.8
- – no relacionada amb el cicle menstrual 626.6
- vagina, vaginal 623.8
- – funcional 626.8
- – vicària 625.8
- **sagnador** (familiar) (hereditari) (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- no hereditari 286.9
- **sagú, melsa de** 277.39
- **Saint, triada de** (v.t. hèrnia, diafragma) 553.3
- **Saint Louis, encefalitis de** 062.3
- **salicilisme**
- – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 965.1
- – substància correcta administrada adequadament 535.4
- **salivació** (excessiva) (v.t. ptialisme) 527.7
- **salival, conducte o glàndula** -v.t. afecció
- malaltia vírica 078.5
- **Salmonella** (*aertrycke*) (*choleraesuis*) (*enteritidis*) (*gallinarum*) (*suipestifer*) (*typhimurium*) (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- artritis 003.23
- meningitis 003.21
- osteomielitis 003.24
- pneumònia 003.22
- portador (presumpte) de V02.3
- septicèmia 003.1
- tifosa 002.0
- – portador (presumpte) de V02.1
- **salmonel·losi** 003.0
- amb pneumònia 003.22

**salpingitis** (catarral) (nodular) (pseudofol·licular) (purulenta) (sèptica) (trompa de Fal·lopi) (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2

- antiga -v. salpingo-ooforitis, crònica
- específica (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- fol·licular 614.1
- gonocòccica (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- intersticial crònica 614.1
- ístmica nodosa 614.1
- orel·la 381.50
- – aguda 381.51
- – crònica 381.52
- puerperal, postpart, part 670.8
- trompa d'Eustaquí 381.50
- – aguda 381.51
- – crònica 381.52
- tuberculosa (aguda) (crònica) (v.t. tuberculosi) 016.6
- venèria (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- **salpingo-ooforitis** (catarral) (purulenta) (rompuda) (sèptica) (supurativa) 614.2
- aguda 614.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – consecutiva a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – gonocòccica 098.17
- – puerperal, postpart, part 670.8
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.6
- antiga -v. salpingo-ooforitis, crònica
- crònica 614.1
- – gonocòccica 098.37
- – tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.6
- específica -v. salpingo-ooforitis, gonocòccica
- gonocòccica (crònica) 098.37
- – aguda 098.17
- puerperal 670.8
- que complica l'embaràs 646.6
- – que afecta el fetus o el nadó 760.8
- subaguda (v.t. salpingo-ooforitis, aguda) 614.0
- tuberculosa (aguda) (crònica) (v.t. tuberculosi) 016.6
- venèria -v. salpingo-ooforitis, gonocòccica
- **salpingocele** 620.4
- **salpingoovaritis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- **salpingoperitonitis** (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- **salpingoplàstia després d'esterilització prèvia** V26.0
- **saltador, genoll del** 727.2
- **salut**
- aconsellament V65.4
- educació V65.4
- formació V65.4
- revisió mèdica V70.0

- risc (v.t. antecedents) V15.9
- caiguda V15.88
- causa especificada NCAL V15.89
- serveis proporcionats a causa de
- causa especificada NCAL V60.89
- facilitació de festius a persones que proporcionen assistència domiciliària V60.5
- facilitació de vacances a persones que proporcionen assistència domiciliària V60.5
- inadequat -s
- habitatge V60.1
- recursos V60.2
- manca d'habitatge V60.0
- persona que viu sola V60.3
- pobresa V60.2
- residència en institució V60.6
- residència en internat V60.6
- sense disponibilitat d'assistència domiciliària V60.4
- Salzmänn, distròfia nodular de** 371.46
- Sampson, quist o tumor** 617.1
- sancallós -osa** (adquirit) 736.41
- congènit 755.64
- Sander, malaltia de** (paranoia) 297.1
- Sandhoff, malaltia de** 330.1
- Sanfilippo, síndrome de** (mucopolisacàridosi tipus III) 277.5
- sang**
  - components, anormal NCAL 790.6
  - còrnia tenyida 371.12
  - discràsia 289.9
  - amb
    - avortament -v. avortament, per tipus, amb, hemorràgia retardada o excessiva
    - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.1
    - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.1
    - nadó NCAL 776.9
    - puerperal, postpart 666.3
    - subsegüent a
      - avortament 639.1
      - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.1
    - donant V59.01
    - altres components de la sang V59.09
    - cèl·lules mare V59.02
    - sang total V59.01
    - empobrida 285.9
    - en
      - femta (v.t. melena) 578.1
      - oculta 792.1
      - orina (v.t. hematúria) 599.70
      - esput (v.t. hemoptisi) 786.30
      - intoxicació (v.t. septicèmia) 038.9
      - malaltia 289.9
      - especificada NCAL 289.89
      - mola 631
      - oculta 792.1
      - pressió
        - alta (v.t. hipertensió) 401.9
        - lectura incidental (aïllada) (no específica), sense diagnòstic d'hipertensió 796.2
        - baixa (v.t. hipotensió) 458.9
        - lectura incidental (aïllada) (no específica), sense diagnòstic d'hipotensió 796.3
      - disminuïda, per xoc consecutiu a lesió 958.4

- fluctuant 796.4
- rectal vermella brillant 569.3
- ruptura de vasos -v. hemorràgia
- transfusió
- donant V59.01
- cèl·lules mare V59.02
- reacció o complicació -v.t. complicacions, transfusió
- sense diagnòstic enregistrat V58.2
- tumor -v. hematoma
- vòmit (v.t. hematèmesi) 578.0
- Sanger-Brown, atàxia de** 334.2
- sangonera** (aquàtica) (terrestre) 134.2
- Sant**
  - Antoni, foc de (v.t. erisipela) 035
  - Vito, ball de -v. corea
  - Vito, mal de -v. corea
- São Paulo, febre o tífus de** 082.0
- saponificació mesentèrica** 567.89
- saprèmia** -v. septicèmia
- sarcocele** (benigna)
  - sífilítica 095.8
  - congènita 090.5
- sarcoepiplocele** (v.t. hèrnia) 553.9
- sarcoepioplomfalocèle** (v.t. hèrnia, melic) 553.1
- sarcoide** (qualsevol localització) 135
  - amb afectació pulmonar 135 [517.8]
  - Boeck 135
  - Darier-Roussy 135
  - Spiegler-Fendt 686.8
- sarcoïdosi** 135
  - cardíaca 135 [425.8]
  - pulmó 135 [517.8]
- sarcoma** (M8800/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - alveolar de teixits tous (M9581/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - ameloblàstic (M9330/3) 170.1
  - maxil·lar superior (os) 170.0
  - botrioide (M8910/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - cèl·lules
    - clares de tendons i aponeurosi (M9044/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - dendrítiques fol·liculars 202.9
    - dendrítiques interdigitades 202.9
    - encebades (M9740/3) 202.6
    - epitelioides (M8804/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - fusiformes (M8801/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - gegants (M8802/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - os (M9250/3) -v. neoplàsia, os, maligna
    - Kupffer (M9124/3) 155.0
    - Langerhans 202.9
    - petites (M8803/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - plasmàtiques (M9731/3) 203.8
    - pleomòrfiques (M8802/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - reticulars (M9640/3) 200.0
    - nodular (M9642/3) 200.0
    - pleomòrfiques (M9641/3) 200.0
    - rodones (M8803/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
    - cerebel·lós (M9480/3) 191.6
    - circumscribit (aracnoïdal) (M9471/3) 191.6

- circumscribit (aracnoïdal) cerebel·lós (M9471/3) 191.6
- embrionari (M8991/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- endometrial (estromàtic) (M8930/3) 182.0
- istme 182.1
- endotelial (M9130/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- os (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- estromàtic (endometrial) (M8930/3) 182.0
- istme 182.1
- Ewing (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- germinoblàstic (difús) (M9632/3) 202.8
- fol·licular (M9697/3) 202.0
- glomoiide (M8710/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- granulocític (M9930/3) 205.3
- hemangioendotelial (M9130/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- hemorràgic múltiple (M9140/3) -v. Kaposi, sarcoma
- Hodgkin (M9662/3) 201.2
- immunoblàstic (M9612/3) 200.8
- Kaposi (M9140/3) -v. Kaposi, sarcoma
- leptomeningi (M9530/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- limfangioendotelial (M9170/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- limfoblàstic (M9630/3) 200.1
- limfocític (M9620/3) 200.1
- melanòtic (M8720/3) -v. melanoma
- meningi (M9530/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- meningotelial (M9530/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- mesenquimàtic (M8800/3) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixt (M8990/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mesotelial (M9050/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mioeloides (M9930/3) 205.3
- monstrocel·lular (M9481/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 191.9
- neurogènica (M9540/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- odontogènica (M9270/3) 170.1
- maxil·lar superior (os) 170.0
- osteoblàstic (M9180/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- osteogènica (M9180/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- juxtacortical (M9190/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- periòstic (M9190/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- periòstic (M8812/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- osteogènica (M9190/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- reticuloendotelial (M9720/3) 202.3
- sinovial (M9040/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus bifàsica (M9043/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna

- tipus de cèl·lules epitelioides (M9042/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- tipus de cèl·lules fusiformes (M9041/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- sarcomatosi**
  - localització especificada NCAL (M8800/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
  - localització no especificada (M8800/6) 171.9
  - meníngia (M9539/3) -v. neoplàsia, meninges, maligna
- sarcosinèmia** 270.8
- sarcosporidiosi** 136.5
- sarna** -v. escabiosi
- satiriasi** 302.89
- saturní -ina** -v. afecció
- saturnisme** 984.9
  - tipus de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- sauriasi** -v. ictiosi
- sauridèrmia** 757.39
- Savill, malaltia de** (dermatitis exfoliativa epidèmica) 695.89
- Scaglietti-Dagnini, síndrome de** (macroespondilitis acromegàlica) 253.0
- Schamberg, malaltia, dermatitis o dermatosi de** (dermatosi pigmentària progressiva) 709.09
- Schatzki, anell de** (congenit) (esòfag) (inferior) 750.3
  - adquirit 530.3
- Schafenster krankheit** 413.9
- Schaumann, de**
  - limfogranulomatosi benigna 135
  - malaltia (sarcoïdosi) 135
  - síndrome (sarcoïdosi) 135
- Scheie, síndrome de** (mucopolisacàridosi tipus I-S) 277.5
- Schenck, malaltia de** (esporotricosi) 117.1
- Scheuermann, malaltia o osteocondrosi de** 732.0
- Scheuthauer-Marie-Sainton, síndrome de** (disostosi clidocranial) 755.59
- Schilder (-Flatau), malaltia de** 341.1
- Schilling, leucèmia monocítica tipus** (M9890/3) 206.9
- Schimmelbusch, malaltia, mastitis quística o hiperplàsia de** 610.1
- Schirmer, síndrome de** (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Schistosoma, infestació per**
  - v. infestació, *Schistosoma*
- Schlatter, tibia de** (osteocondrosi) 732.4
- Schlatter-Osgood, malaltia de** (osteocondrosi, tuberositat tibial) 732.4
- Schloffer, tumor de** (v.t. peritonitis) 567.29
- Schmidt, síndrome de**
  - espinovagal 352.6
  - hemiplegia esfalofaringolaríngia 352.6
  - insuficiència tiroïdal-adrenocortical 258.1
- Schmincke, de**
  - carcinoma (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
  - tumor (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- Schmitz (-Stutzer), disenteria de** 004.0
- Schmorl, malaltia o nòdul de** 722.30
  - lumbar, lumbosacra 722.32
  - regió especificada NCAL 722.39
  - toràcica, dorsolumbar 722.31

- Schneider, de**
  - carcinoma (M8121/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada 160.0
  - papil·loma (M8121/0)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - localització no especificada 212.0
- Schneider, síndrome de** 047.9
- Schnitzler, síndrome de** 273.1
- Schoffer, tumor de** (v.t. peritonitis) 567.29
- Scholte, síndrome de** (carcinoide maligna) 259.2
- Scholz, malaltia de** 330.0
- Scholz (-Bielschowsky-Henneberg), síndrome de** 330.0
- Schönlein (-Henoch), malaltia de** (primària) (púrpura) (reumàtica) 287.0
- Schottmüller, malaltia de** (v.t. febre, paratifoide) 002.9
- Schroeder, síndrome de** (endocrinohipertensiva) 255.3
- Schüller-Christian, malaltia o síndrome de** (histiocitosi X crònica) 277.89
- Schultz, malaltia o síndrome de** (agranulocitosi) 288.09
- Schultze, acroparestèsia simple de** 443.89
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, malaltia de** 333.6
- schwannoma** (M9560/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
  - maligne (M9560/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- schwannomatosi** 237.73
- Schwartz (-Jampel), síndrome de** 359.23
- Schwartz-Bartter, síndrome de** (secreció inadequada d'hormona antidiurètica) 253.6
- Schweninger-Buzzi, malaltia de** (atròfia macular) 701.3
- SCPT** (sobrecàrrega circulatoria provocada per transfusió) 276.61
- SDR** (síndrome de destret respiratori) 769
- SDRI** (síndrome de destret respiratori idiopàtic) 769
- Seabright-Bantam, síndrome de** (pseudohipoparatiroidisme) 275.49
- sebaci -àcia**
  - malaltia de glàndula NCAL 706.9
  - quist (v.t. quist, sebaci) 706.2
- sebocistomatosi** 706.2
- seborrea, seborreic -a** 706.3
  - adiposa 706.3
  - berruga 702.19
  - inflamada 702.11
  - cap 690.11
  - congestiva 695.4
  - corporal 706.3
  - dermatitis 690.10
  - – infantil 690.12
  - diàtesi infantil 695.89
  - èczema 690.18
  - – infantil 690.12
  - nigricans 759.89
  - queratosi 702.19
  - – inflamada 702.11
  - seca 690.18
- seca, síndrome** (queratoconjuntivitis) 710.2

- secció**
  - cesària
  - post mortem que afecta el fetus o el nadó 761.6
  - prèvia en l'embaràs o el part 654.2
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que afecta el fetus o el nadó 763.4
  - traumàtica de nervi -v. traumatisme, nervi, per localització
- Seckel, síndrome de** 759.89
- seclusió pupil·lar** 364.74
- secreció**
  - catecolamines per feocromocitoma 255.6
  - hormona
  - – antidiurètica inadequada (síndrome) 253.6
  - – ectòpica NCAL 259.3
  - – per
  - – – feocromocitoma 255.6
  - – – tumor carcinoide 259.2
  - inadequada d'hormona antidiurètica (síndrome) 253.6
  - urinària
  - – excessiva 788.42
  - – supressió 788.5
- Secrétan, malaltia o síndrome de** (edema posttraumàtic) 782.3
- secundari -ària** -v.t. afecció
  - neoplàsia -v. neoplàsia, per localització, maligna, secundària
- Seeligmann, síndrome de** (ictiosi congènita) 757.1
- segmentació incompleta** (congènita) -v.t. fusió
  - lumbosacra (unió) 756.15
  - os NCAL 756.9
  - vèrtebra 756.15
  - – lumbosacra 756.15
- segregat** (ossi)
  - artèria pulmonar (congènita) 747.3
  - dental 525.8
  - esplènic 289.52
  - maxil·lar 526.4
  - òrbita 376.10
  - os (v.t. osteomielitis) 730.1
  - – mandíbula 526.4
  - pulmonar (congènita) (extralobular) (intralobular) 748.5
  - si (accessori) (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
  - – maxil·lar 473.0
- seguiment** (exploració) (rutinari) (subsegüent a) V67.9
  - afecció especificada NCAL V67.59
  - cirurgia V67.00
  - – frotis vaginal de Papanicolau V67.01
  - cirurgia especificada NCAL V67.09
  - fractura V67.4
  - medicaments de risc elevat V67.51
  - postpart
  - – immediatament després del part V24.0
  - – rutinari V24.2
  - psicoteràpia V67.3
  - psiquiàtric V67.3
  - quimioteràpia V67.2
  - quimioteràpia per càncer V67.2
  - radioteràpia V67.1
  - rutinari postpart V24.2
  - tractament V67.9
  - – combinat NCAL V67.6
  - – de fractura V67.4



- de trastorn mental V67.3
- especificat NCAL V67.59
- que inclou medicaments de risc elevat NCAL V67.51
- traumatisme NCAL V67.59

**sella de muntar**

- èmbol, aorta 444.0
- esquena 737.8
- nas 738.0
- congènita 754.0
- produïda per sífilis 090.5

**sella turca buida, síndrome de la** 253.8**selvàtica, febre groga** 060.0**semicoma** 780.09**semiconsciència** 780.09**seminal**

- vesícula -v. afecció
- vesiculitis (v.t. vesiculitis) 608.0

**seminoma (M9061/3)**

- espermatocític (M9063/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 186.9
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 186.9
- tipus anaplàstic (M9062/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 186.9

**Semliki, encefalitis de la selva de** 062.8**Seneer-Usher, malaltia o síndrome de** (pèmfeg eritematos) 694.4**Senecio jacobaea, dermatitis per** 692.6**senectut** 797**senescència** 797**senil (v.t. afecció)** 797

- atròfia degenerativa de la pell 701.3
- berruga 702.0
- coll uterí (atròfic) 622.8
- cor (fallida) 797
- endometri (atròfic) 621.8
- ovari (atròfic) 620.3
- pulmó 492.8
- síndrome 259.8
- trompa de Fal·lopi (atròfica) 620.3
- vagina, vaginitis (atròfica) 627.3

**senilitat** 797

- amb
- canvis mentals 290.9
- deliri 290.3
- estat confusional agut 290.3
- psicosis NCAL (v.t. psicosis, senil) 290.20
- prematura (síndrome) 259.8

**sensació**

- cos estrany a la gola 784.99
- cremor (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- llengua 529.6
- formigueig (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- ofec 784.99
- pèrdua (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- pruija (v.t. trastorn, sensació) 782.0

**sense**

- diagnòstic 799.9
- malaltia (troçada) V71.9
- persona sana que acompanya persona malalta V65.0

**sense pols, malaltia** 446.7

- sensibilitat, sensibilització -v.t. al·lèrgia
- abdominal (generalitzada) (localitzada) 789.6
- autoeritrocítica 287.2

- autoimmunitària tipus fred 283.0
- cutània 782.0
- infantil (excessiva) 313.21
- metahemoglobina 289.7
- rebot 789.6
- si carotídi 337.01
- suxametoní 289.89
- trastorn NCAL (cortical) (profunda) (vibratòria) (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- tuberculina, sense símptomes clínics o radiològics 795.5

**sensorial**

- extinció 781.8
- inatenció 781.8

**sentit, pèrdua del (tacte) (v.t. trastorn, sensació)** 782.0

- gust 781.1
- olfacte 781.1

**separació**

- acromioclavicular -v. luxació, acromioclavicular
- anell traqueal incomplet (congènita) 748.3
- ansietat anormal 309.21
- apòfisi, traumàtica -v. fractura, per localització
- articulació (actual) (traumàtica) -v. luxació, per localització
- corioide 363.70
- – hemorràgica 363.72
- – serosa 363.71
- costochondral (simple) (traumàtica) -v. luxació, costochondral
- dental anormal 524.30
- – excessiva 524.32
- epífisi, epifisial
- – no traumàtica 732.9
- – – femoral superior 732.2
- traumàtica -v. fractura, per localització
- esternoclavicular (traumàtica) -v. luxació, esternoclavicular
- fractura -v. fractura, per localització
- infundíbul cardíac del ventricle dret per una partició 746.83
- pubis, traumatisme obstètric 665.6
- retardada
- – cordó umbilical 779.83
- retina, retinal (v.t. despreniment, retina) 361.9
- – capes 362.40
- – – sensorial (v.t. retinòsquisi) 361.10
- – epitel·li pigmentari (exsudatiu) 362.42
- – – hemorràgic 362.43
- sínfisi púbica, traumatisme obstètric 665.6
- separació (ruptura familiar) V61.09
- sèpsia (generalitzada) 995.91
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – disfunció orgànica aguda 995.92
- – disfunció orgànica múltiple 995.92
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- bucal 528.3
- consecutiva a
- – avortament 639.0
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – infusió, injecció, perfusió o transfusió 999.39

- dental (origen pulpós) 522.4
- fetus (intrauterina) 771.81
- Friedländer 038.49
- greu 995.92
- intraocular 360.00
- localitzada
- – en ferida operatòria 998.59
- – pell (v.t. abscess) 682.9
- martell 024
- nadir 038.9
- nadó (per un microorganisme no especificat) NCAL 771.81
- oral 528.3
- òrgan genital femení NCAL 614.9
- pell, localitzada (v.t. abscess) 682.9
- puerperal, postpart, part (pelviana) 670.2
- que complica el treball de part 659.3
- umbilical (nadó) (microorganisme no especificat) 771.89
- – tètans 771.3
- urinària 599.0
- – indicativa d'infecció de tracte urinari 599.0
- – indicativa de sèpsia 995.91
- septe, septat -ada (congènita -a) -v.t. anomalia, tipus especificat
- anal 751.2
- aqüeducte de Silví 742.3
- – amb espina bífida (v.t. espina bífida) 741.0
- himen 752.49
- úter (v.t. doble, úter) (complet) (parcial) 752.35
- vagina
- – en l'embaràs o el part 654.7
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – – que provoca obstrucció del part 660.2
- – – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – longitudinal (amb obstrucció o sense) 752.47
- – transvers 752.46
- sèptic -a -v.t. afecció
- adenoides 474.01
- – i amígdals 474.02
- amígdals 474.00
- – i adenoides 474.02
- articulació (v.t. artritis, sèptica) 711.0
- boca 528.3
- braç (amb limfangitis) 682.3
- cama (amb limfangitis) 682.6
- cordó umbilical (nadó) (microorganisme no especificat) 771.89
- dents (origen pulpós) 522.4
- dit de la mà (amb limfangitis) 681.00
- dit del peu (amb limfangitis) 681.10
- èmbol -v. embòlia
- gola 034.0
- mà (amb limfangitis) 682.4
- melsa (aguda) 289.59
- nafra (v.t. abscess) 682.9
- – gola 034.0
- – – estreptococcica 034.0
- – – per la llet 034.0
- peu (amb limfangitis) 682.7
- ronyó (v.t. infecció, ronyó) 590.9
- trombe -v. trombosi
- ungla 681.9
- – dit de la mà 681.02
- – dit del peu 681.11
- úter (v.t. endometritis) 615.9
- vesícula biliar (v.t. colecistitis) 575.8
- xoc (endotòxic) 785.52

**septicèmia, septicèmic -a** (generalitzada) (supurativa) 038.9

- *Aerobacter aerogenes* 038.49
- amb
  - avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
  - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
  - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- anaeròbica 038.3
- bacils gramnegatius entèrics 038.40
- *Bacteroides* 038.3
- carboncle 022.3
- *Clostridium* 038.3
- colibacil 038.42
- consecutiva a
  - avortament 639.0
  - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
  - infusió, injecció, transfusió o vacunació 999.39
- criptogènica 038.9
- *Enterobacter aerogenes* 038.49
- *Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae)* 027.1
- *Escherichia coli* 038.42
- estafilocòccica 038.10
- *Staphylococcus aureus* 038.11
- – meticil·lina
  - – – resistent a (MRSA) 038.12
  - – – sensible a (MSSA) 038.11
- microorganisme especificat NCAL 038.19
- estreptocòccica (anaeròbica) 038.0
- Friedländer (bacil de) 038.49
- gangrenosa 038.9
- gonocòccica 098.89
- gramnegatiu (microorganisme) 038.40
- – anaeròbic 038.3
- *Haemophilus influenzae* 038.41
- herpes (simple) 054.5
- herpètica 054.5
- *Listeria monocytogenes* 027.0
- melic del nadó (per microorganisme no especificat) 771.89
- meningia -v. meningitis
- meningocòccica (crònica) (fulminant) 036.2
- meticil·lina
  - *Staphylococcus aureus* resistent a (MRSA) 038.12
  - *Staphylococcus aureus* sensible a (MSSA) 038.11
- microorganisme especificat NCAL 038.8
- MRSA (*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina) 038.12
- MSSA (*Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina) 038.11
- nadó (per un microorganisme no especificat) 771.81
- pesta 020.2
- pneumocòccica 038.2
- postabortiva 639.0
- postoperatoria 998.59
- postpart, puerperal 670.2
- *Proteus vulgaris* 038.49
- *Pseudomonas (aeruginosa)* 038.43
- que complica el treball de part 659.3
- *Salmonella (aertrycke) (gallinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (suipestifer)* 003.1
- *Serratia* 038.44

- *Shigella* (v.t. disenteria, bacil·lar) 004.9
- *Streptococcus pneumoniae* 038.2
- *suipestifer* 003.1
- vírica 079.99
- *Yersinia enterocolitica* 038.49

**sequedat, sec -a** -v.t. afecció

- alvèol (dents) 526.5
- boca 527.7
- gola 478.29
- laringe 478.79
- nas 478.19
- síndrome cutània 701.1
- ull 375.15
- – síndrome 375.15

**sequoiosi** (asma del cedre roig) 495.8

**serologia de la sífilis**

- dubtosa
  - amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase
  - seguiment de sífilis latent -v. sífilis, latent
- negativa, amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase
- positiva 097.1
- amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase
- – falsa 795.6
- – només resultat -v. sífilis, latent
- seguiment de sífilis latent -v. sífilis, latent
- reactivada 097.1

**seroma** (no infectat) (postoperatori) 998.13

- infectat 998.51
- posttraumàtic 729.91

**seropurulent -a** -v. afecció

**serós -osa** -v. afecció

**serositis múltiple** 569.89

- pericardiaca 423.2
- peritoneal 568.82
- pleural -v. pleuresia

**serotoninèrgica, síndrome** 333.99

**Sertoli, cèl·lules de**

- adenoma (M8640/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
  - – femení 220
  - – masculí 222.0
- carcinoma (M8640/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada 186.9
- síndrome (aplàsia de cèl·lules germinals) 606.0
- tumor (M8640/0)
- amb emmagatzematge de lípids (M8641/0)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
  - – femení 220
  - – masculí 222.0
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna
- localització no especificada
  - – femení 220
  - – masculí 222.0

**Sertoli-Leydig, tumor de cèl·lules de** (M8631/0)

- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, benigna

- localització no especificada
  - – femení 220
  - – masculí 222.0

**serum**

- al·lèrgia, reacció al·lèrgica a 999.5
- – xoc 999.4
- artritis 999.5 [713.6]
- borradura NCAL 999.5
- complicació o reacció NCAL 999.5
- hepatitis 072.71
- icterícia (homòloga) -v. hepatitis, vírica, tipus B
- intoxicació 999.5
- malaltia NCAL 999.5
- neuritis 999.5
- reacció NCAL 999.5

**serveis mèdics proveïts per** -v. salut, serveis proporcionats a causa de

**sesamoiditis** 733.99

**set dies, febre dels** 061

- de
  - – Japó 100.89
  - – Queensland 100.89

**set excessiva** 783.5

- privació d'aigua 994.3

**setinada, pell** 701.8

**Sever, malaltia o osteocondrosi de** (calcani) 732.5

**sexe, estat de cirurgia de canvi de** (v.t. transsexualisme) 302.50

**sexe indeterminat** 752.7

**sexigemin -èmina**

- afectat per complicació materna de l'embaràs 761.5
- embaràs (que complica el part) NCAL 651.8
- amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- després de reducció fetal (provocada) 651.7
- nascut viu i sa -v. nadó, múltiple

**sexual**

- anafrodisia 302.72
- desviació (v.t. desviació, sexual) 302.9
- frigidesa (femenina) 302.72
- funció, trastorn de (psicogènica) 302.70
- tipus especificat NCAL 302.79
- immaduresa (femenina) (masculina) 259.0
- impotència 607.84
- origen orgànic NCAL 607.84
- psicogènica 302.72
- precocitat (constitucional) (criptogènica) (femenina) (idiopàtica) (masculina) NCAL 259.1
- amb hiperplàsia suprarenal 255.2
- sadisme 302.84
- trastorn (v.t. desviació, sexual) 302.9

**sexualitat patològica** (v.t. desviació, sexual) 302.9

**Sézary, malaltia, reticulosi o síndrome de** (M9701/3) 202.2

**Shaver, malaltia o síndrome de** (pneumoconiosi per bauxita) 503

**Sheehan, malaltia o síndrome de** (necrosi pituïtària postpart) 253.2

**Shiga**

- bacil 004.0
- disenteria 004.0

**Shigella** (disenteria) (v.t. disenteria, bacil·lar) 004.9

- portador (presumpte) de V02.3

**shigel·losi** (v.t. disenteria, bacil·lar) 004.9

**shin splints** 844.9

**Shirodkar, sutura de, en l'embaràs** 654.5

**Shone, síndrome de** 746.84

**shoshin** (beri-beri agut fulminant) 265.0

**shunt** -v. derivació

**Shwachman, síndrome de** 288.02

**Shy-Drager, síndrome de** (hipotensió

ortostàtica amb degeneració

polisistèmica) 333.0

**si** -v.t. fistula

– abdominal 569.81

– arítmia 427.89

– aturada 426.6

– bradicàrdia 427.89

– – crònica 427.81

– coccigeal (infectat) 685.1

– – amb abscess 685.0

– dental 522.7

– dèrmic (congenit) 685.1

– – amb abscess 685.0

– drenatge -v. fistula

– fenedura branquial (externa) (interna)  
744.41

– infectat, pell NCAL 686.9

– marginal, romput o sagnant 641.2

– – que afecta el fetus o el nadó 762.1

– pausa 426.6

– pell

– – infectada NCAL 686.9

– – no infectada -v. úlcera, pell

– pericranial 742.0

– pilonidal (infectat) (recte) 685.1

– – amb abscess 685.0

– preauricular 744.46

– rectovaginal 619.1

– sacrococcigeal (dermoide) (infectat)  
685.1

– – amb abscess 685.0

– taquicàrdia 427.89

– tars, síndrome del 726.79

– testicle 608.89

– tracte (postinfecció) -v. fistula

– úrac 753.7

**si malalt, síndrome del** 427.81

**sialadenitis** (crònica) (qualsevol glàndula)

(supurativa) 527.2

– epidèmica -v. parotiditis

**sialapòria** 527.7

**sialèctasi** 527.8

**sialitis** 527.2

**sialoadenitis** (v.t. sialadenitis) 527.2

**sialoadenosi periòdica** 527.2

**sialoangitis** 527.2

**sialodocolitis** 527.5

**sialodoquitis** (fibrinosa) 527.2

**sialolitis** 527.5

**sialorrea** (v.t. ptialisme) 527.7

– periòdica 527.2

**sialosi** 527.8

– reumàtica 710.2

**siamesos, bessons** 759.4

– que compliquen l'embaràs 678.1

**sibilacions** 786.07

**Sicard, síndrome de** 352.6

**sicosi** 704.8

– barba (no parasitària) 704.8

– contagiosa 110.0

– lupòide 704.8

– micòtica 110.0

– parasitària 110.0

– vulgar 704.8

**sida** 042

**sida, malaltia semblant a la** (síndrome)  
042

**sideropènia** (v.t. anèmia, ferropènica)  
280.9

**siderosi** (professional) (pulmó) 503

– còrnia 371.15

– cristal·lí 360.23

– ull (bulbar) (cos vitri) 360.23

**Siegal-Cattan-Mamou, malaltia de**  
(periòdica) 277.31

**Siemens, síndrome de**

– displàsia ectodèrmica 757.31

– queratosi fol·licular espinulosa

(decalvant) 757.39

**sifilide** 091.3

– congènita 090.0

– nadó 090.0

– tuberculosa 095.8

– – congènita 090.0

**sífilis, sífilític -a** (adquirida) 097.9

– abdomen (tardana) 095.4

– adenopatia (secundària) 091.4

– alopècia (secundària) 091.82

– amb afectació pulmonar 095.1

– amb estigmes (congènita) 090.5

– amígdala (lingual) 095.8

– – primària 091.2

– – secundària 091.3

– anèmia 095.8

– aneurisma (artèria) (romput) 093.89

– – aorta 093.0

– – congènita 090.5

– – sistema nerviós central 094.89

– anus 095.8

– – primària 091.1

– – secundària 091.3

– aorta, aòrtic -a (arc) (abdominal)

(insuficiència) (pulmonar) (regurgitació)

(estenosi) (toràcica) 093.89

– aneurisma 093.0

– aparell lacrimal 095.8

– aracnoïdal (adhesiva) 094.2

– artèria 093.89

– – cerebral 094.89

– – espinal 094.89

– – hepàtica 093.89

– articulació (tardana) 095.8

– articulació de Charcot 094.0 [713.5]

– artropatia (neurogènica) (tabètica) 094.0  
[713.5]

– asimptomàtica -v. sífilis, latent

– atàxia locomotriu (progressiva) 094.0

– atròfia macular de la pell 091.3

– – estriada 095.8

– atrofia de la macula 091.3

– boca (secundària) 091.3

– – tardana 095.8

– bossa sinovial (tardana) 095.4

– bronqui 095.8

– bubó 091.0

– bufeta neurogènica 094.0

– bufeta urinària 095.8

– cardiovascular (precoç) (tardana)

(primària) (secundària) (terciària) 093.9

– – tipus i localització especificades NCAL  
093.89

– central, sistema nerviós 094.9

– cerebral 094.89

– – esclerosi 094.89

– – meningovascular 094.2

– – nervi 094.89

– – trombosi 094.89

– cerebrospinal 094.89

– – tabètica 094.0

– cerebrovascular 094.89

– cervell 094.89

– coll uteri 095.8

– còlon (tardana) 095.8

– condiloma (pla) 091.3

– congènita 090.9

– – amb

– – – encefalitis 090.41

– – – parèsia (general) 090.40

– – – tabes (dorsal) 094.0

– – – taboparèsia 090.40

– – corioretinitis, coroiditis 090.0 [363.13]

– – neurosífilis juvenil 090.40

– – precoç o abans de dos anys després

del naixement NCAL 090.2

– – – amb manifestacions 090.0

– – – latent (sense manifestacions) 090.1

– – – – resultat negatiu en l'examen del

líquid cefaloraquídi 090.1

– – – – serologia positiva 090.1

– – – – simptomàtica 090.0

– – – queratitis intersticial 090.3

– – – tardana o dos o més anys després del

naixement NCAL 090.7

– – – – corioretinitis, coroiditis 090.5

[363.13]

– – – – latent (sense manifestacions) 090.6

– – – – – resultat negatiu en l'examen del

líquid cefaloraquídi 090.6

– – – – – serologia positiva 090.6

– – – – – neurosífilis juvenil NCAL 090.40

– – – – – queratitis intersticial 090.3

– – – – – simptomàtica o amb manifestacions

NCAL 090.5

– – – – – queratitis intersticial 090.3

– – conjugal 097.9

– – – tabes 094.0

– – conjuntiva 095.8 [372.10]

– – contacte V01.6

– – cor 093.89

– – – blocatge 093.89

– – – descompensació 093.89

– – – fallida 093.89

– – – malaltia 093.89

– – – vàlvula (v.t. sífilis, endocarditis)

093.20

– – cordó espermàtic (tardana) 095.8

– – corioretinitis 091.51

– – – congènita 090.0 [363.13]

– – – tardana 094.83

– – coriza 095.8

– – – congènita 090.0

– – – còrnia, tardana 095.8 [370.59]

– – – coroiditis 091.51

– – – – congènita 090.0 [363.13]

– – – – prenatal 090.0 [363.13]

– – – – tardana 094.83

– – – corioideretinitis (secundària) 091.51

– – – – congènita 090.0 [363.13]

– – – – tardana 094.83

– – – coronària (artèria) 093.89

– – – esclerosi 093.89

– – – cos ciliar (secundària) 091.52

– – – – tardana 095.8 [364.11]

– – – – cos vitri (hemorràgia) (opacitats) 095.8

– – – – cristal·lí 095.8

– – – – cutània -v. sífilis, pell

– – – – dacriocistitis 095.8

– – – – degeneració de la medul·la espinal

094.89

– – – demència 094.1

– – – paralítica 094.1

- – – juvenil 090.40
- dents de Hutchinson 090.5
- descompensació cardíaca 093.89
- destrucció òssia 095.5
- dilatació de l'aorta 093.0
- duramàter 094.89
- emblée 095.8
- en menors de 2 anys NCAL (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- – adquirida 097.9
- endèmica no venèria 104.0
- endocarditis 093.20
- – aòrtica 093.22
- – mitral 093.21
- – pulmonar 093.24
- – tricúspide 093.23
- epidídim (tardana) 095.8
- epifisitis (congènita) 090.0
- epiglòtis 095.8
- esclerosi
- – cerebral 094.89
- – combinada 094.89
- – coronària 093.89
- – múltiple 094.89
- – subaguda 094.89
- escleròtica (tardana) 095.0
- escotoma (central) 095.8
- escrot 095.8
- esòfag 095.8
- espinal (medul·la) 094.89
- – amb
- – – parèsia 094.1
- – – tabes 094.0
- esplenica 095.8
- esplenomegàlia 095.8
- espondilitis 095.5
- esquelet 095.5
- estafiloma 095.8
- estenosi mitral 093.21
- estómac 095.8
- exposició a V01.6
- faringe 095.8
- – secundària 091.3
- fetge 095.3
- – secundària 091.62
- fibril·lació auricular 093.89
- fractura 095.5
- gangli limfàtic (precoç) (secundària) 091.4
- – tardana 095.8
- gàstrica 095.8
- – crisi 094.0
- – poliposi 095.8
- general 097.9
- – paràlisi 094.1
- – – juvenil 090.40
- genital (primària) 091.0
- glaucoma 095.8
- gola 095.8
- goma (tardana) NCAL 095.9
- – aparell cardiovascular 093.9
- – congènita 090.5
- – cor o artèria 093.89
- – sistema nerviós central 094.9
- hemianestèsia 094.89
- hemianòpsia 095.8
- hemiparèsia 094.89
- hemiplegia 094.89
- hepatitis 095.3
- hepatomegàlia 095.3
- – congènita 090.0
- hereditària (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- – queratitis intersticial 090.3
- hereditària tardana (v.t. sífilis, congènita, tardana o dos o més anys després del naixement) 090.7
- heretada -v. sífilis, congènita
- hialitis 095.8
- hipòfisi 095.8
- inactiva -v. sífilis, latent
- infantil NCAL (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- intestí (tardana) 095.8
- intestí prim 095.8
- iris, iritis (secundària) 091.52
- – tardana 095.8 [364.11]
- laringe 095.8
- latent 097.1
- – data de la infecció no especificada 097.1
- – precoç o abans de dos anys després de la infecció 092.9
- – serologia
- – – dubtosa
- – – – seguiment de sífilis latent 097.1
- – – – data de la infecció no especificada 097.1
- – – – precoç o abans de dos anys després de la infecció 092.9
- – – – sistema nerviós central 094.9
- – – – tardana o dos o més anys després de la infecció 096
- – – positiva, troballa única 097.1
- – – – data de la infecció no especificada 097.1
- – – – precoç o abans de dos anys després de la infecció 097.1
- – – – tardana o dos o més anys després de la infecció 097.1
- – sistema nerviós central 094.9
- – tardana o dos o més anys després de la infecció 096
- leucodèrmia 091.3
- – tardana 095.8
- limfadenitis (secundària) 091.4
- llavi 091.3
- – primària 091.2
- – tardana 095.8
- – xancres 091.2
- llengua 095.8
- locomotriu, atàxia 094.0
- malaltia arterial oclusiva 093.89
- malaltia o síndrome de Parkinson 094.82
- mama 095.8
- materna que afecta el fetus o el nadó 760.2
- – sífilis manifesta en el nadó -v. sífilis, congènita
- – mediastí (tardana) 095.8
- – melsa 095.8
- – meninges (adhesiva) (basilar) (cervell) (medul·la espinal) 094.2
- – meningitis 094.2
- – – aguda 091.81
- – – congènita 090.42
- – meningoencefalitis 094.2
- – meningovascular 094.2
- – – congènita 090.49
- – mesoarteritis 093.89
- – cervell 094.89
- – medul·la espinal 094.89
- miocardi 093.82
- miositis 095.6
- molars de móra 090.5
- monoplegia 094.89
- mucocutània 091.3
- – tardana 095.8
- mucosa -es
- – membrana 091.3
- – – tardana 095.8
- – taques 091.3
- – – congènita 090.0
- múscul 095.6
- nadó (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- nas 095.8
- – deformitat en sella de muntar 090.5
- – septe 095.8
- – – perforat 095.8
- neonatal NCAL (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- nervi auditiu 094.86
- nervi òptic (atròfia) (neuritis) (disc) 094.84
- nervi perifèric 095.8
- neuritis 095.8
- – nervi auditiu 094.86
- neuritis retrobulbar 094.85
- neurorecidiva de retina 094.83
- neuroretinitis 094.85
- no venèria endèmica 104.0
- nodular superficial 095.8
- oftàlmica 095.8 [363.13]
- oftalmoplegia 094.89
- òrbita (tardana) 095.8
- orella 095.8
- – interna 095.8
- – – neurorecurrència 094.86
- – – parell cranial (vuitè) 094.86
- – mitjana 095.8
- orgànica 097.9
- orquitis 095.8
- os 095.5
- – secundària 091.61
- òssia (tardana) 095.5
- osteocondritis (congènita) 090.0
- osteoporosi 095.5
- ovari 095.8
- oviducte 095.8
- paladar 095.8
- – goma 095.8
- – perforat 090.5
- pancreatitis 095.8
- pàncrees (tardana) 095.8
- papil·ledema 094.89 [377.00]
- paràlisi 094.89
- – Bell 094.89
- – bulbar 094.89
- – espàstica espinal 094.0
- – general 094.1
- – juvenil 090.40
- – laríngia 095.8
- – Lissauer 094.1
- – parell cranial (qualsevol) 094.89
- paraplegia 094.89
- parell cranial 094.89
- parèsia (general) 094.1
- – juvenil 090.40
- parestèsia 094.89
- parpella 095.8 [373.5]
- – amb goma 095.8 [373.5]
- – ptosi 094.89
- pell (precoç) (secundària) (amb ulceració) 091.3
- – tardana o terciària 095.8
- pèmfing (congènita) 090.0
- penis 091.0
- – tardana 095.8
- – xancres 091.0
- penyal (tardana) 095.5
- pericardi 093.81

- pericondritis de laringe 095.8
- periosti 095.5
- congènita 090.0
- precoç 091.61
- secundària 091.61
- pielonefritis 095.4
- placenta 095.8
- pleura (tardana) 095.8
- pneumònia blanca 090.0
- pòntica (lesió) 094.89
- precoç NCAL 091.0
- cardiovascular 093.9
- latent (sense manifestacions) (abans de dos anys després de la infecció) 092.9
- – recaiguda serològica després del tractament 092.0
- – resultat negatiu en l'examen del líquid cefaloraquídi 092.9
- – serologia positiva 092.9
- – parèsia 094.1
- – pell 091.3
- – recidivant (tractada, no tractada) 091.7
- – simptomàtica NCAL 091.89
- – primària, excepte xancres extragenital 091.0
- – secundària (v.t. sífilis, secundària) 091.3
- – – recidivant (tractada, no tractada) 091.7
- – – xancres extragenital 091.2
- – sistema nerviós central 094.9
- – parèsia 094.1
- – tabes 094.0
- – tabes 094.0
- – úlcers 091.3
- primària NCAL 091.2
- amígdala 091.2
- anal 091.1
- cardiovascular 093.9
- dits de la mà 091.2
- genital 091.0
- i secundària (v.t. sífilis, secundària) 091.9
- llavi 091.2
- localització especificada NCAL 091.2
- sistema nerviós central 094.9
- xancres extragenital NCAL 091.2
- pròstata 095.8
- psicosis (goma intracranial) 094.89
- ptosis (parpella) 094.89
- pulmó 095.1
- pulmonar (tardana) 095.1
- artèria 093.89
- que causa la mort a una edat inferior als dos anys (v.t. sífilis, congènita) 090.9
- considerada adquirida NCAL 097.9
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.0
- que afecta el fetus o el nadó 760.2
- queratitis (congènita) (precoç) (intersticial) (tardana) (parenquimàtica) (puntejada profunda) 090.3
- recte 095.8
- retina
- neurorecidiva 094.83
- tardana 094.83
- ronyó 095.4
- salpingitis 095.8
- secundària (i primària) 091.9
- adenopatia 091.4
- amígdala 091.3
- – anus 095.8
- – boca 091.3
- – cardiovascular 093.9
- – coriorretinitis, coroiditis 091.51
- – especificada NCAL 091.89
- – faringe 091.3
- – fetge 091.62
- – hepatitis 091.62
- – limfadenitis 091.4
- – meningitis aguda 091.81
- – mucoses 091.3
- – os 091.61
- – pell 091.3
- – periosti 091.61
- – periostitis 091.61
- – recidivant (tractada) (no tractada) 091.7
- – sistema nerviós central 094.9
- – úlcers 091.3
- – viscera 091.69
- – vulva 091.3
- seronegativa
- amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització i fase
- seropositiva
- amb signes o símptomes -v. sífilis, per localització o fase
- només resultat -v. sífilis, latent
- seguiment de sífilis latent -v. sífilis, latent
- setè parell cranial (paràlisi) 094.89
- si 095.8
- si nasal 095.8
- simptomàtica recentment adquirida NCAL 091.89
- sinovial (tardana) 095.7
- sinusitis 095.8
- sistema nerviós central (qualsevol localització) (precoç) (tardana) (latent) (primària) (recurrent) (recidivant) (secundària) (terciària) 094.9
- amb
- – atàxia 094.0
- – paràlisi general 094.1
- – – juvenil 090.40
- – parèsia (general) 094.1
- – – juvenil 090.40
- – – juvenil 090.40
- – tabes (dorsal) 094.0
- – – juvenil 090.40
- – taboparèsia 094.1
- – – juvenil 090.40
- – aneurisma (romput) 094.87
- – congènita 090.40
- – en remissió (sostinguda) 094.9
- – juvenil 090.40
- – natura o localització especificada NCAL 094.89
- – serologia dubtosa negativa o positiva 094.9
- – vascular 094.89
- suprarenal (glàndula) 095.8
- amb hipofunció cortical 095.8
- tabes dorsal (precoç) (tardana) 094.0
- juvenil 090.40
- taboparèsia 094.1
- juvenil 090.40
- taquicàrdia 093.89
- taquicàrdia paroxismal 093.89
- tardana 097.0
- cardiovascular 093.9
- latent o dos o més anys després de la infecció (sense manifestació) 096
- – resultat negatiu en l'examen del líquid cefaloraquídi 096
- – serologia positiva 096
- localització especificada NCAL 095.8
- parèsia 094.1
- simptomàtica o amb símptomes 095.9
- sistema nerviós central 094.9
- tabes 094.0
- tendó (tardana) 095.7
- terciària 097.0
- amb símptomes 095.8
- cardiovascular 093.9
- localització especificada NCAL 095.8
- múltiple NCAL 095.8
- sistema nerviós central 094.9
- testicle 095.8
- tim (glàndula) 095.8
- tipus tabètic 094.0
- juvenil 090.40
- tiroide (tardana) 095.8
- tòrax 095.8
- transfusió de sang 097.9
- tràquea 095.8
- trompa d'Eustaqui 095.8
- trompa de Fal·lopi 095.8
- tumor cerebral 094.89
- túnica vaginal (tardana) 095.8
- úlcers (qualsevol localització) (precoç) (secundària) 091.3
- perforant 095.9
- – peu 094.0
- tardana 095.9
- ull 095.8 [363.13]
- mecanisme neuromuscular 094.85
- uretra (estenosi) 095.8
- urogenital 095.8
- úter 095.8
- úvea (secundària) 091.50
- tardana 095.8 [363.13]
- uveïtis (secundària) 091.50
- tardana 095.8 [363.13]
- úvula (tardana) 095.8
- perforada 095.8
- vagina 091.0
- tardana 095.8
- vàlvula tricúspide 093.23
- valvulitis NCAL 093.20
- vascular 094.89
- cervell o cerebral 094.89
- vena 093.89
- cerebral 094.89
- vena porta 093.89
- ventricles 095.8
- vesícula biliar (tardana) 095.8
- vesícula seminal (tardana) 095.8
- vies respiratòries 095.8
- viscera (abdominal) 095.2
- secundària 091.69
- vuitè parell cranial 094.86
- vulva 091.0
- secundària 091.3
- tardana 095.8
- xancres (múltiple) 091.0
- extragenital 091.2
- Rollet 091.2
- sífilofòbia** 300.29
- sífiloma** 095.9
- aparell cardiovascular 093.9
- aparell circulatori 093.9
- congènit 090.5
- sistema nerviós central 094.9
- sigmoide**
- angle -v. afecció

– ronyó 753.3  
**sigmoïditis** -v. enteritis  
**signe de Blumberg** 789.6  
**Silfverskiöld, síndrome de** 756.50  
**silicosi, silicòtic -a** (complicada)  
 (professional) (simple) 502  
 – fibrosi pulmonar (confluent) (massiva)  
 (professional) 502  
 – no nodular 503  
 – pulmonar 502  
**silicotuberculosis** (v.t. tuberculosi) 011.4  
**Silver, síndrome de** (hemihipertròfia  
 congènita i estatura baixa) 759.89  
**Silvestroni-Bianco, síndrome de**  
 (talassèmia mínima) 282.49  
**simblefària** 372.63  
 – congènita 743.62  
**simfalàngia** (v.t. sindactília) 755.10  
**simitarra, síndrome de la** (connexió  
 venosa anormal del pulmó dret a la vena  
 cava inferior) 747.49  
**Simmonds, caquèxia o malaltia de**  
 (caquèxia pituitària) 253.2  
**Simons, malaltia o síndrome de**  
 (lipodistròfia progressiva) 272.6  
**simpàtic -a** -v. afecció  
**simpaticoblastoma** (M9500/3)  
 – localització especificada -v. neoplàsia,  
 per localització, maligna  
 – localització no especificada 194.0  
**simpaticogonioma** (M9500/3)  
 -v. simpaticoblastoma  
**simpaticotonia** (v.t. neuropatia, perifèrica,  
 autonòmica) 337.9  
**simpatoblastoma** (M9500/3)  
 -v. simpaticoblastoma  
**simpatogonioma** (M9500/3)  
 -v. simpaticoblastoma  
**simple** -v. afecció  
**simpòdia** 759.89  
**síntomes específicats** (generals) NCAL  
 780.99  
 – abdomen NCAL 789.9  
 – amígdala NCAL 784.99  
 – aparell digestiu NCAL 787.99  
 – aparell respiratori NCAL 786.9  
 – aparell urinari NCAL 788.99  
 – articulació NCAL 719.60  
 – – canell 719.63  
 – – colze 719.62  
 – – espatlla (regió) 719.61  
 – – genoll 719.66  
 – – localització especificada NCAL 719.68  
 – – localitzacions múltiples 719.69  
 – – mà 719.64  
 – – maluc 719.65  
 – – peu 719.67  
 – – regió pelviana 719.65  
 – – temporomandibular 524.69  
 – – turmell 719.67  
 – boca NCAL 528.9  
 – cap i coll NCAL 784.99  
 – cardíacs NCAL 785.9  
 – cardiovasculars NCAL 785.9  
 – cognició 799.59  
 – cor NCAL 785.9  
 – desenvolupament NCAL 783.9  
 – estat emocional NCAL 799.29  
 – extremitats NCAL 729.89  
 – gola NCAL 784.99  
 – laringe NCAL 784.99  
 – mama NCAL 611.79  
 – maxil·lar 784.92

– maxil·lar superior 784.92  
 – menopàusics 627.2  
 – metabolisme NCAL 783.9  
 – múscul NCAL 728.9  
 – musculoesquelètics NCAL 781.99  
 – – extremitats NCAL 729.89  
 – neuròtics NCAL 300.9  
 – nutrició, metabolisme i desenvolupament  
 NCAL 783.9  
 – òrgans genitals NCAL  
 – – femenins 625.9  
 – – masculins 608.9  
 – os NCAL 733.90  
 – pell i integument NCAL 782.9  
 – pelvis NCAL 789.9  
 – – femenina 625.9  
 – peritoneu NCAL 789.9  
 – sistema limfàtic NCAL 785.9  
 – sistema nerviós NCAL 781.99  
 – teixit subcutani NCAL 782.9  
 – tòrax NCAL 786.9  
 – tub digestiu NCAL 787.99  
 – ull NCAL 379.99  
 – vasculars NCAL 785.9  
**síntomes o síndrome d'abstinència**  
 – alcohol 291.81  
 – drogues 292.0  
**simulador, simulació** V65.2  
**sinartrosi** 719.80  
 – canell 719.83  
 – colze 719.82  
 – espatlla (regió) 719.81  
 – genoll 719.86  
 – localització especificada NCAL 719.88  
 – localitzacions múltiples 719.89  
 – mà 719.84  
 – maluc 719.85  
 – peu 719.87  
 – regió pelviana 719.85  
 – turmell 719.87  
**sincèfal** 759.4  
**sincicial, infart** -v. placenta, anormal  
**sincondrosi** 756.9  
 – anormal (congènita) 756.9  
 – isquiopúbica (de Van Neck) 732.1  
**sincope** (presíncope) (quasisíncope)  
 780.2  
 – anginosa 413.9  
 – bradicàrdia 427.89  
 – calor 992.1  
 – cardíaca 780.2  
 – cor 780.2  
 – fatal 798.1  
 – laringia 786.2  
 – per punció lumbar 349.0  
 – que complica el part 669.2  
 – si carotídi 337.01  
 – tussígena 786.2  
 – vasoconstrictora 780.2  
 – vasodepressora 780.2  
 – vasomotora 780.2  
 – vasovagal 780.2  
**sindactília, sindactilisme** (múltiples  
 localitzacions) 755.10  
 – dits de la mà (sense fusió òssia) 755.11  
 – – amb fusió òssia 755.12  
 – dits del peu (sense fusió òssia) 755.13  
 – – amb fusió òssia 755.14  
**Sinding-Larsen, malaltia de** (osteopatia  
 juvenil rotular) 732.4  
**síndrome** -v.t. malaltia  
 – 5q- 238.74  
 – abdomen de pruna 756.71

– abdominal  
 – – aguda 789.0  
 – – deficiència muscular 756.79  
 – – migranya 346.2  
 – Abercrombie (degeneració amiloïdal)  
 277.39  
 – abstinència  
 – – alcohol 291.81  
 – – drogues 292.0  
 – – – infant de mare amb  
 drogodependència 779.5  
 – – neonatal 779.5  
 – absurd 300.16  
 – Abt-Letterer-Siwe (histiocitosi X aguda)  
 (M9722/3) 202.5  
 – Achard-Thiers (adrenogenital) 255.2  
 – acrocefalosindactilisme 755.55  
 – activació de macròfags 288.4  
 – Adair-Dighton (fragilitat òssia i  
 escleròtica blava, sordesa) 756.51  
 – Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope  
 amb bloqueig cardíac) 426.9  
 – addicció a l'hospital 301.51  
 – addisoniana 255.41  
 – Adie (-Holmes) (pupíl·la) 379.46  
 – adipsogenital 253.8  
 – adollament 564.2  
 – – no quirúrgica 536.8  
 – adrenocortical 255.3  
 – adrenogenital (adquirida) (congènita)  
 255.2  
 – – feminitzant 255.2  
 – – iatrogènica 760.79  
 – – virilisme (adquirida) (congènita) 255.2  
 – aerogàstria 306.4  
 – afàsia-apràxia-alèxia 784.69  
 – afectiva orgànica NCAL 293.89  
 – – induïda per fàrmacs 292.84  
 – aguda abdominal 789.0  
 – Ahumada-Del Castillo (galactorrea no  
 puerperal i amenorrea) 253.1  
 – Alagille 759.89  
 – Albright (-Martin) (-Bantam)  
 (pseudohipoparatiroidisme) 275.49  
 – Albright-McCune-Sternberg (osteïtis  
 fibrosa disseminada) 756.59  
 – alcoholisme fetal 760.71  
 – – efectes tardans 760.71  
 – Alder (anomalia de granulació dels  
 leucòcits) 288.2  
 – Aldrich (-Wiskott) (èczema i  
 trombocitopènia) 279.12  
 – Alibert-Bazin (micosi fungoide)  
 (M9700/3) 202.1  
 – Alícia al país de les meravelles 293.89  
 – Allen-Masters 620.6  
 – Alport (hematúria, nefropatia i pèrdua  
 d'audició hereditàries) 759.89  
 – Álvarez (isquèmia cerebral transitòria)  
 435.9  
 – Alzheimer 331.0  
 – – amb demència -v. Alzheimer,  
 demència  
 – amiotàtica 275.1  
 – amiotròfia diabètica 250.6 [353.1]  
 – – provocada per diabetis secundària  
 249.6 [353.5]  
 – amnèsica (confabulació) 294.0  
 – – induïda per drogues 292.83  
 – – persistent induïda per l'alcohol 291.1  
 – – posttraumàtica 294.0  
 – amotivacional 292.89  
 – Angelman 759.89

- anginosa (v.t. angina) 413.9
- angle hepàtic 569.89
- anquiloglossia superior 750.0
- ansietat (v.t. ansietat) 300.00
- - orgànica 293.84
- anterior
- - artèria espinal 433.8
- - - compressió 721.1
- - compartiment (tibial) 958.8
- - paret toràcica 786.52
- - tibial (compartiment) 958.8
- anticossos anticardiopina 289.81
- anticossos antifosfolípids 289.81
- antimongolisme 758.39
- Anton (-Babinski) (hemiasomatognòsia) 307.9
- aòrtic -a
- - anell 747.21
- - arc 446.7
- - bifurcació (oclusió) 444.0
- apallissat -ada
- - adult 995.81
- - cònjuge 995.81
- - nadó o infant 995.54
- Apert (acrocefaloesindactília) 755.55
- Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
- arc de l'aorta 446.7
- argentafí, argintafinoma 259.2
- Argonz-Del Castillo (galactorrea no puerperal i amenorrea) 253.1
- Argyll Robertson (sifilitica) 094.89
- - no sifilitica 379.45
- armènia 277.31
- Arnold-Chiari (v.t. espina bifida) 741.0
- - tipus I 348.4
- - tipus II 741.0
- - tipus III 742.0
- - tipus IV 742.2
- Arrillaga-Ayerza (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) 416.0
- artèria basilar 435.0
- artèria caròtide interna (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- arteritis en dona jove (braquiocefàlica obliterant) 446.7
- articulació condrocostal 733.6
- articulació temporomandibular (ATM) NCAL 524.60
- - especificada NCAL 524.69
- articulació universal del coll uterí 620.6
- asfíctica (v.t. ansietat) 300.00
- Asherman 621.5
- asma cardíaca (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- Asperger 299.8
- aspiració del nadó (massiva) 770.18
- - meconi 770.12
- aspiració massiva del nadó 770.18
- aspiració pulmonar àcida 997.39
- - obstètrica (de Mendelson) 668.0
- atac isquèmic (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- - transitori 435.9
- ataxiatelangièctasi 334.8
- atetosi doble 333.71
- atrapament -v. neuropatia, atrapament
- Audry (acropaquidèrmia) 757.39
- auriculotemporal 350.8
- autosòmica -v.t. anormalitat -s, autosomes
- - deleció 758.39
- - - 5p 758.31
- - - 22q11.2 758.32
- Avellis 344.89
- Axenfeld 743.44
- Ayerza-Arrillaga (esclerosi de l'artèria pulmonar amb hipertensió pulmonar) 416.0
- Baader (eritema multiforme exsudatiu) 695.19
- Baastrop 721.5
- Babinski (-Vaquez) (sífilis cardiovascular) 093.89
- Babinski-Fröhlich (distròfia adiposogenital) 253.8
- Babinski-Nageotte 344.89
- Bagratuni (arteritis temporal) 446.5
- baix -a
- - cabal (cardíac) (v.t. fallida, cor) 428.9
- - esquena 724.2
- - - psicogènica 306.0
- - pressió atmosfèrica 993.2
- Bakwin-Krida (displàsia craniometafisial) 756.89
- Balint (paràlisi psíquica de la mirada) 368.16
- Ballantyne (-Runge) (embaràs prolongat) 766.22
- banda iliotibial 728.89
- Banti -v.t. cirrosi, hepàtica
- Bard-Pic (carcinoma, cap del pàncrees) 157.0
- Bardet-Biedl (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89
- Barlow (prolapse de la vàlvula mitral) 424.0
- Barlow (-Möller) (escorbut infantil) 267
- baró de Münchhausen 301.51
- Barré-Guillain 357.0
- Barré-Liéou (simpàtica cervical posterior) 723.2
- Barrett (úlcers pèptics esofàgics crònics) 530.85
- Barsony-Polgar (esòfag de tirabuixó) 530.5
- Barsony-Teschendorf (esòfag de tirabuixó) 530.5
- Barth 759.89
- Bartter (hiperaldosteronisme secundari amb hiperplàsia juxtaglomerular) 255.13
- Basedow (goll exoftàlmic) 242.0
- basofrontal 377.04
- Bassen-Kornzweig (abetalipoproteïnèmia) 272.5
- Batten-Steinert 359.21
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosi hepàtica) 571.5
- Beals 759.82
- Bearn-Kunkel (-Slater) (hepatitis lupoïdal) 571.49
- Beau (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- Beck (oclusió de l'artèria espinal anterior) 433.8
- Beckwith (-Wiedemann) 759.89
- Behçet 136.1
- Bekhterev-Strümpell-Marie (espondiloartritis anquilosant) 720.0
- Benedikt 344.89
- Béquiez César (-Steinbrinck-Chédiak-Higashi) (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) 288.2
- Bernard-Horner (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- Bernard-Sergent (insuficiència adrenocortical aguda) 255.41
- Bernhard-Roth 355.1
- Bernheim (v.t. insuficiència, cardíaca) 428.0
- Bertolotti (sacralització de la cinquena vèrtebra lumbar) 756.15
- Besnier-Boeck-Schaumann (sarcoïdosi) 135
- bessó desaparegut 651.33
- Bianchi (afàsia, apràxia i alèxia) 784.69
- Biedl-Bardet (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89
- Biernond (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89
- bilis espessa del nadó 774.4
- Bing-Horton 339.00
- Biörck (-Thorson) (carcinoide maligna) 259.2
- Birt-Hogg-Dube 759.89
- Blackfan-Diamond (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- blau -ava
- - bolquer 270.0
- - congestiu 491.20
- - - amb
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbació (aguda) 491.21
- - dit del peu 445.02
- - escleròtica 756.51
- - timpà 381.02
- - - - - blocatge alveolocapil·lar 516.3
- Bloch-Siemens (incontinència pigmentària) 757.33
- Bloch-Sulzberger (incontinència pigmentària) 757.33
- Bloom (-Machacek) (-Torre) 757.39
- Blount-Barber (tíbia vara) 732.4
- Boder-Sedgwick (ataxiatangièctasi) 334.8
- Boerhaave (ruptura espontània de l'esòfag) 530.4
- bombament apical 429.83
- bombament apical transitori del ventricle esquerre 429.83
- bombament de la vàlvula posterior 424.0
- Bonneville-Ullrich 758.6
- Bonnier 386.19
- Börjeson-Forssman-Lehmann 759.89
- bossa faríngia 279.11
- Bouillaud (cardiopatia reumàtica) 391.9
- Bourneville (-Pringle) (esclerosi tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicàrdia paroxismal) 427.2
- braç-espatlla (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- Brachman-De Lange (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.89
- bradicàrdia-taquicàrdia 427.81
- Brailsford-Morquio (distròfia) (mucopolisacàridosi IV) 277.5
- Brandt (acrodermatitis enteropàtica) 686.8
- Brenemann 289.2
- Briquet 300.81
- Brissaud-Meige (mixedema infantil) 244.9
- Brock (atelèctasi per augment dels ganglis limfàtics) 518.0
- Brown, beina (tendó) de 378.61
- Brown-Séquard 344.89
- Brugada 746.89
- Brugsch (acropaquidèrmia) 757.39

- Budd-Chiari (trombosi de la vena hepàtica) 453.0
- Bùdinger-Ludloff-Läwen 717.89
- bufador rosa 492.8
- bulbar 335.22
- – lateral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- Bullis, febre de 082.8
- Bürger-Grütz (hipertriacilgliceridèmia familiar) 272.3
- Burke (insuficiència pancreàtica i neutropènia crònica) 577.8
- Burnett (llet i alcalins) 275.42
- Burnier (nanisme hipofític) 253.3
- Bywaters 958.5
- Caffey (hiperostosi cortical infantil) 756.59
- Calvé-Legg-Perthes (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- comes inquietes 333.94
- canvi (ràpid) de la zona horària 327.35
- Caplan (-Colinet) 714.81
- cara de xiulador (distròfia craniocarpotarsal) 759.89
- carcinoide 259.2
- carcinoide maligna 259.2
- carcinoide metastàtica 259.2
- carcinomes basocel·lulars 759.89
- cardíacs negres 416.0
- cardiofaciocrutània 759.89
- cardiorenal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular renal (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cardiovascularrenal 272.7
- carència de vitamina B<sub>6</sub> 266.1
- Carini (ictiosi congènita) 757.1
- caròtide, carotidi
- – artèria (interna) 435.8
- – cos o si 337.01
- Carpenter 759.89
- cartílag de Meckel 756.0
- Cassidy (-Scholte) (carcinoide maligna) 259.2
- causàlgia 355.9
- – extremitat inferior 355.71
- – extremitat superior 354.4
- cefalàlgia -v. cefalea, síndrome
- celíac -a 579.0
- – compressió de l'artèria 447.4
- – tronc 447.4
- cèl·lules de Sertoli (aplàsia de cèl·lules germinals) 606.0
- cerebral (aguda) (crònica) (no psicòtica) (orgànica) (amb reacció del comportament) (amb reacció neuròtica) 310.9
- – alcohòlica crònica 291.2
- – amb
- – – malaltia cerebral presenil (v.t. demència, presenil) 290.10
- – – psicosis, reacció psicòtica (v.t. psicosis, orgànica) 294.9
- – – congènita (v.t. retard, mental) 319
- – – postcommocional 310.2
- – – posttraumàtica
- – – no psicòtica 310.2
- – – psicòtica 293.9
- – – – aguda 293.0
- – – – crònica (v.t. psicosis, orgànica) 294.8
- – – – subaguda 293.1
- – psicooorgànica (v.t. síndrome, psicoorgànica) 310.9
- – psicòtica (v.t. psicosis, orgànica) 294.9
- – senil (v.t. demència, senil) 290.0
- – cerebrohepatorenal 759.89
- – cervical (arrel) (columna) NCAL 723.8
- – costella 353.0
- – disc 722.71
- – paràlisi simpàtica 337.09
- – posterior simpàtica 723.2
- – traumàtica (aguda) NCAL 847.0
- – cervicobraquial (difusa) 723.3
- – cervicocefàlica 723.2
- – cervicodorsal 353.2
- – Cestan 344.89
- – Cestan (-Raymond) 433.8
- – Cestan-Chenais 344.89
- – Charcot (claudicació intermitent) 443.9
- – – angina crural 443.9
- – – per aterosclerosi 440.21
- – Charcot-Marie-Tooth 356.1
- – Charcot-Weiss-Baker 337.01
- – CHARGE (coloboma, malformació cardíaca, atresia coanal, retard del desenvolupament, hipoplàsia genital i malformacions de l'orella) 759.89
- – Cheadle (-Möller) (-Barlow) (escorbut infantil) 267
- – Chédiak-Higashi (-Steinbrink) (gigantisme congènit de grànuls de peroxidasa) 288.2
- – Chiari (trombosi de la vena hepàtica) 453.0
- – Chiari-Frommel 676.6
- – Chilaiditi (interposició subfrènica del còlon) 751.4
- – Christian (histiocitosi X crònica) 277.89
- – Churg-Strauss 446.4
- – CID (coagulació intravascular disseminada) (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- – cintura escapular 723.4
- – cintura pectoral 447.8
- – circulació fetal persistent 747.83
- – Clarke-Hadfield (infantilisme pancreàtic) 577.8
- – Claude 352.6
- – Claude Bernard-Horner (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- – Clérambault
- – – automatisme 348.89
- – – erotomania 297.8
- – clic sistòlic (-buf) 785.2
- – Clifford (embaràs prolongat) 766.22
- – climatèrica 627.2
- – Clouston (displàsia ectodèrmica hidròtica) 757.31
- – Cockayne (microcefàlia i nanisme) 759.89
- – Cockayne-Weber (epidermòlisi ampul·lar) 757.39
- – Coffin-Lowry 759.89
- – Cogan (queratitis intersticial no sifilítica) 370.52
- – coll de la bufeta urinària (v.t. incontinència, orina) 788.30
- – Collet (-Sicard) 352.6
- – commoció hidràulica (abdomen) (v.t. traumatisme, intern, abdomen) 868.00
- – commoció per ona expansiva -v. traumatisme, intern, per localització
- – commocional 310.2
- – compartiment, compartimental (anterior) (profunda) (posterior) 958.8
- – – no traumàtica
- – – abdomen 729.73
- – – avantbraç 729.71
- – – braç 729.71
- – – cama 729.72
- – – canell 729.71
- – – cuixa 729.72
- – – dits de la mà 729.71
- – – dits del peu 729.72
- – – espatlla 729.71
- – – extremitat inferior 729.72
- – – extremitat superior 729.71
- – – localització especificada NCAL 729.79
- – – mà 729.71
- – – maluc 729.72
- – – natja 729.72
- – – peu 729.72
- – – postquirúrgica (v.t. síndrome, compartiment, no traumàtica) 998.89
- – – traumàtica 958.90
- – – abdomen 958.93
- – – avantbraç 958.91
- – – braç 958.91
- – – cama 958.92
- – – canell 958.91
- – – cuixa 958.92
- – – dits de la mà 958.91
- – – dits del peu 958.92
- – – espatlla 958.91
- – – extremitat inferior 958.92
- – – extremitat superior 958.91
- – – localització especificada NCAL 958.99
- – – mà 958.91
- – – maluc 958.92
- – – natja 958.92
- – – peu 958.92
- – – tibial 958.92
- – – compressió 958.5
- – – cua de cavall 344.60
- – – amb bufeta neurogènica 344.61
- – con medul·lar 336.8
- – congènita
- – – diplegia facial 352.6
- – – hipertròfia muscular, cerebral 759.89
- – – hipoventilació alveolar central congènita 327.25
- – – que afecta més d'un sistema 759.7
- – – tipus especificat NCAL 759.89
- – congestió pelviana (-fibrosi) 625.5
- – conjuntivoretroretrosinovial 099.3
- – Conn (-Louis) (aldosteronisme primari) 255.12
- – Conradi (-Hünemann) (condrodisplàsia calcificant congènita) 756.59
- – constitucional 783.21
- – Cooke-Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
- – cor de pedra (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- – cor pulmonar 416.9
- – cor trencat 429.83
- – corea-atetosi agitant 275.1
- – Cornelia De Lange (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) 759.8
- – coronària aguda 411.1
- – coronària iminent 411.1
- – coronària intermèdia (artèria) 411.1



- corticosexual 255.2
- corticosuprarenal 255.3
- Costen (complexa) 524.60
- costoclavicular 353.0
- costovertebral 253.0
- Cotard (paranoia) 297.1
- Cowden 759.6
- craniovertebral 723.2
- Creutzfeldt-Jakob 046.19
  - amb demència
  - amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
  - sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
  - variant 046.11
  - amb demència
  - amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
  - sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- cricofaríngia 787.20
- Crigler-Najjar (hiperbilirubinèmia congènita) 277.4
- crit del gat 758.31
- Cronkhite-Canada 211.3
- CRST (esclerosi sistèmica cutània) 710.1
- crup 464.4
- Cruveilhier-Baumgarten (cirrosi hepàtica) 571.5
- cua de cavall 344.60
- Cuiffini-Pancoast (M8010/3) (carcinoma, àpex del pulmó) 162.3
- Curschmann (-Batten) (-Steinert) 359.21
- curt
  - budell 579.3
  - interval P-R 426.81
- Cushing (iatrogènica) (idiopàtica) (basofilisme d'hipòfisi) (hipofiticodependent) 255.0
  - sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 962.0
- Cyriax (costella flotant mòbil) 733.99
- Da Costa (astènia neurocirculatòria) 306.2
- Dameshek (anèmia eritroblàstica) 282.49
- Dana-Putnam (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Danbolt (-Closs) (acrodermatitis enteropàtica) 686.8
- Dandy-Walker (atrèsia del forat de Magendie) 742.3
- amb espina bifida (v.t. espina bifida) 741.0
- Danlos 756.83
- Davies-Colley (costella flotant mòbil) 733.99
- De Lange (nanisme d'Amsterdam, retard mental i braquicefàlia) (Cornelia) 759.89
- De Quervain 259.51
- De Toni-Fanconi (-Debré) (cistinosi) 270.0
- declivi 783.7
- deficiència d'anticossos 279.00
  - agammaglobulinèmia 279.00
  - congènita 279.04
  - hipogammaglobulinèmia 279.00
  - dèficit de magnesi 781.7
- degeneració pal·lidal progressiva 333.0
- Degos 447.8
- Déjerine-Roussy 338.0
- Déjerine-Thomas 333.0
- Del Castillo (aplàsia de cèl·lules germinals) 606.0
- deleció cromosòmica 758.39
- deleció del braç curt del cromosoma 4 758.39
- deleció dels braços llargs dels cromosomes 18 o 21 758.39
- delirant induïda per drogues 292.11
- demència i afonia de la infància (v.t. psicosi, infància) 299.1
- dentició 520.7
- Dercum (adiposi dolorosa) 272.8
- desequilibri 276.9
- desfeminització 255.2
- desfibrinació (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- desmielinitzant NCAL 341.9
- desorientació visual 368.16
- despersonalització 300.6
- destret cardiorespiratori (idiopàtic) del nadó 769
- destret respiratori (idiopàtic) (del nadó) 769
  - adult (consecutiu a xoc, cirurgia o traumatisme) 518.5
  - específica NCAL 518.82
  - tipus II 770.6
- Di George (hipoplàsia tímica) 279.11
- Di Guglielmo (mielosi eritrèmica) (M9841/3) 207.0
- diabetis mellitus - hipertensió - nefrosi 250.4 [581.81]
  - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- diabetis mellitus del nadó 775.1
- diabetis-nanisme-obesitat (juvenil) 258.1
- diabetis-nefrosi 250.4 [581.81]
  - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Diamond-Blackfan (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- Diamond-Gardener (sensibilització autoeritrocítica) 287.2
- diencefalohipofítica NCAL 253.8
- Dighton 756.51
- disc -v. desplaçament, disc intervertebral
- discogènica -v. desplaçament, disc intervertebral
- discromia d'arlequí 779.89
- disostosi mandibulofacial 756.0
- dispersió pigmentària de l'iris 364.53
- displàsia condroectodèrmica 756.55
- displàsia oculoauriculovertebral -v. síndrome, DOAV
- dispràxia 315.4
- distòcia, distròfia 654.9
- Ditthomska 307.81
- Doan-Wiseman (neutropènia esplènica primària) 289.53
- DOAV (displàsia oculoauriculovertebral) 756.0
  - dolor -v.t. dolor
  - central 338.0
  - crònic 338.4
  - mielopàtic 338.0
  - miofacial NCAL 729.1
  - regional complex
  - tipus I 337.20
  - extremitat inferior 337.22
  - extremitat superior 337.21
  - localització especificada NCAL 337.29
  - tipus II 355.9
- extremitat inferior 355.71
- extremitat superior 354.4
- talàmic (hiperestèsic) 338.0
- dolorosa
  - peus 266.2
  - púrpura 287.2
- tendinitis del supraespinós 726.19
- vertebral apicocostal (M8010/3) 162.3
- Donohue (leprecaunisme) 259.8
- double whammy 360.81
- Down (mongolisme) 758.0
- Dresbach (el·liptocitosi) 282.1
- Dressler (postinfart de miocardi) 411.0
- hemoglobinúria 283.71
- postcardiotomia 429.4
- DSAP/PASD (poroqueratosi actínica superficial disseminada) 692.75
- Duane (retracció) 277.4
- Duane-Stilling-Türk (síndrome de retracció ocular) 378.71
- Dubin-Johnson (hiperbilirubinèmia constitucional) 277.4
- Dubin-Sprinz (hiperbilirubinèmia constitucional) 277.4
- Duchenne 335.22
- Duplay 726.2
- Dupré (meningisme) 781.6
- Dyke-Young (anèmia hemolítica macrocítica adquirida) 283.9
- Eagle-Barrett 756.71
- Eales 362.18
- Eaton-Lambert (v.t. neoplàsia, per localització, maligna) 199.1 [358.1]
- Ebstein (desplaçament descendent de la vàlvula tricúspide al ventricle dret) 746.2
- èczema-trombocitopènia 279.12
- èczema - trombocitopènia familiar 279.12
- Eddowes (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- Edwards 758.2
- Ehlers-Danlos 756.83
- Eisenmenger (comunicació interventricular) 745.4
- Ekborn (cames inquietes) 333.94
- Ekman (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- Ellis-van Creveld (displàsia condroectodèrmica) 756.55
- Ellison-Zollinger (hipersecreció gàstrica amb tumor de cèl·lules d'illots pancreàtics) 251.5
- empenyiment
  - cossos vertebrals 724.4
  - espatlla 726.2
- encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) 277.87
- endocrina-hipertensiva 255.3
- Engel-Recklinghausen (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- enteroarticular 099.3
- Epstein -v. nefrosi
- Erb (-Oppenheim)-Goldflam 358.00
- Erdheim (macroespondilitis acromegàlica) 253.0
- Erdheim-Chester 277.89
- Erlicher-Blount (tibia vara) 732.4
- escalè anterior 353.0
- escapulocostal 354.8
- escapuloperoneal 359.1
- escapulovertebral 723.4
- esclafament 958.5
- esclerosi lateral amiotròfica 335.20

- esferofàquia-braquimorfisme 759.89
- esforç (dels aviadors) (psicogènic) 306.2
- esgotament 300.5
- espàstic -a
- - moviment cap amunt del -s ull -s 378.82
- - parpelleig 307.20
- espatlla-braç (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- espatlla-mà (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- espetec rotular 719.66
- esplènic -a
- - agènesi 759.0
- - angle 569.89
- - neutropènia 289.53
- - segrest 289.52
- esquena plana
- - adquirida 737.29
- - postoperatòria 738.5
- esquena recta 756.19
- esquizofrènia de la infància NCAL (v.t. psicosis, infància) 299.9
- eunuc fèrtil 257.2
- Evans (púrpura trombocitopènica) 287.32
- excés de cortisol, iatrogènica 255.0
- extrapiramidal 333.90
- extremitat fantasma 353.6
- Faber (anèmia aclorhídrica) 280.9
- Fabry (-Anderson) (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- faceta 724.8
- falç (v.t. hemorràgia, cervell) 431
- Fallot 745.2
- Fanconi (anèmia) (pancitopènia congènita) 284.09
- Fanconi (-De Toni) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Farber (-Uzman) (lipogranulomatosis disseminada) 272.8
- fàscia plantar 728.71
- fascicle de Kent (excitació auriculoventricular anormal) 426.7
- fatiga NCAL 300.5
- - crònica 780.71
- Feil-Klippel (brevicollis) 756.16
- Felty (artritis reumatoide amb esplenomegalia i leucopènia) 714.1
- femenina triple X 758.81
- feminització testicular 259.51
- fenedura branquial 744.41
- fetus mort 641.3
- fibril·lació-aleteig (flutter) 427.32
- fibrocongèstiva (pelviana) 625.5
- fibrosi mediastínica 519.3
- fibrosi periuretral 593.4
- fibrosi retroperitoneal 593.4
- fibrositis (periarticular) 729.0
- Fiedler (miocarditis aguda aïllada) 422.91
- Fiessinger-Leroy (-Reiter) 099.3
- Fiessinger-Rendu (eritema multiforme exsudatiu) 695.19
- Fisher 357.0
- Fitz (pancreatitis hemorràgica aguda) 577.0
- Fitz-Hugh-Curtis 098.86
- - a causa de
- - - *Chlamydia trachomatis* 099.56
- - - *Neisseria gonorrhoeae* (peritonitis gonocòccica) 098.86
- fixació embrionària 270.2
- - flàccid, iris 364.81
- Flajani (-Basedow) (goll exoftàlmic) 242.0
- Foix-Alajouanine 336.1
- Fong (osteooncodisplàsia hereditària) 756.89
- forat lacerat posterior 352.6
- forat occipital 348.4
- Forbes-Albright (amenorrea i lactància no puerperals associades amb tumor de la hipòfisi) 253.1
- Foster Kennedy 377.04
- Foville (peduncular) 344.89
- fragmentació eritrocítica 283.19
- Franceschetti (diosotosi mandibulofacial) 756.0
- Fraser 759.89
- Freeman-Sheldon 759.89
- Frey (auriculotemporal) 705.22
- Friderichsen-Waterhouse 036.3
- Friedrich-Erb-Arnold (acropaquidèrmia) 757.39
- Fröhlich (distròfia adiposogenital) 253.8
- Froin 336.8
- Frommel-Chiari 676.6
- fuetada cervical 847.0
- Fukuhara 277.87
- Fuller Albright (osteïtis fibrosa disseminada) 756.59
- fumadors 305.1
- funcional
- - castració prepuberal 752.89
- - intestí 564.9
- furt arteriovenós 996.73
- Gaisböck (policèmia hipertònica) 289.0
- gandul -a
- - leucòcit 288.09
- - postura 728.3
- gangli (basal del cervell) 333.90
- - geniculat 351.1
- ganglionar mucocutània 446.1
- Ganser, histèrica 300.16
- Gardner-Diamond (sensibilitat eritrocítica) 287.2
- Gayet-Wernicke (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Gee-Herter-Heubner (esprue no tropical) 579.0
- Gélinau (v.t. narcolèpsia) 347.00
- genitoanorectal 099.1
- Gerhardt (paràlisi de les cordes vocals) 478.30
- Gerstmann (agnòsia digital) 784.69
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 046.71
- gestació prolongada 766.22
- Gianotti-Crosti 057.8
- - per virus conegut -v. infecció, virus
- - per virus desconegut 057.8
- gigantisme cerebral 253.0
- Gilbert 277.4
- Gifford (-Hutchinson) (progèria) 259.8
- Gilles de la Tourette 307.23
- Gillespie (displàsia oculodentodigital) 759.89
- Glénard (enteroptosi) 569.89
- glicoproteïna amb deficiència de carbohidrats (SGDC) 271.8
- Glinski-Simmonds (caquèxia pituitària) 253.2
- glomerulohialinosi renal-diabètica 250.4 [581.81]
- - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- glossitis de Hunter 529.4
- glucuroniltransferasa 277.4
- Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminització testicular) 259.51
- Goldenhar (displàsia oculoauriculovertebral) 756.0
- Goldflam-Erb 358.00
- Goltz-Gorlin (hipoplàsia dèrmica) 757.39
- Good 279.06
- Goodpasture (pneumorenal) 446.21
- Gopalan (peus urents) 266.2
- Gorlin 759.89
- Gorlin-Chaudhry-Moss 759.89
- Gougerot (-Houwer) -Sjögren (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot-Blum (dermatitis liquenoid pigmentada purpúrica) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papil·lomatosi reticulada confluent) 701.8
- Gouley (pericarditis constrictiva) 423.2
- Gowers (síncope vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy 377.04
- Gradenigo 383.02
- Greig (hipertelorisme) 756.0
- grisa (cloramfenicol) (nadó) 779.4
- GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71
- Gubler-Millard 344.89
- Guérin-Stern (artrogriposi múltiple congènita) 754.89
- Guillain-Barré (-Strohl) 357.0
- Gunn (síndrome de parpelleig per moviment de la mandíbula) 742.8
- Günther (porfíria eritropoètica congènita) 277.1
- H<sub>2</sub>O 759.81
- hàbit intestinal defectuós (megacòlon idiopàtic) 564.7
- Hadfield-Clarke (infantilisme pancreàtic) 577.8
- Haglund-Läwen-Fründ 717.89
- Hallermann-Streiff 756.0
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hamman (emfisema mediastínic espontani) 518.1
- Hamman-Rich (fibrosi pulmonar intersticial difusa) 516.3
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crònica) 277.89
- Hanot-Chauffard (-Troisier) (diabetis bronzejada) 275.01
- Harada 363.22
- Hare (M8010/3) (carcinoma, àpex del pulmó) 162.3
- Harkavi 446.0
- Harris (hiperinsulinisme orgànic) 251.1
- Hart (pel·làgra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal) 270.0
- Hayem-Faber (anèmia aclorhídrica) 280.9
- Hayem-Widal (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- HDF (hipoplàsia dèrmica focal) 757.39
- Heberden (angina de pit) 413.9
- Hedinger (carcinoma maligna) 259.2
- Hegglin 288.2
- Heller (psicosis infantil) (v.t. psicosis, infància) 299.1
- HELLP 642.5
- hematoma subperiòstic 267
- hemofagocítica 288.4

- associada amb infecció 288.4
- hemolítica-urèmica (adult) (nen) 283.11
- Hench-Rosenberg (artritis palindròmica) (v.t. reumatisme, palindròmic) 719.3
- Henoch-Schönlein (púrpura al·lèrgica) 287.0
- hepatorenal 572.4
- consecutiva al part 674.8
- provocada per un procediment 997.4
- hepatourològica 572.4
- Herrick (malaltia d'hemoglobina S) 282.61
- Herter (-Gee) (esprue no tropical) 579.0
- Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
- Heyd (hepatorenal) 572.4
- HHHO 759.81
- hidralazina
- sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 972.6
- substància correcta administrada adequadament 695.4
- Hilger 337.09
- hiperabducció 447.8
- hiperaldosteronisme amb alcalosi hipocalèmica (de Bartter) 255.13
- hipercalcèmica 275.42
- hipercalcèmica 276.7
- hipercinètica (v.t. hipercinèsia, cor) 429.82
- hipercoagulació NCAL 289.89
- hipereosinofílica (idiopàtica) 288.3
- hiperexplexia 759.89
- hiperlipidèmia, anèmia hemolítica i icterícia 571.1
- hiperomotilitat 728.5
- hipernatrèmia 276.0
- hiperosmolalitat 276.0
- hiperostosi osteodermopàtica 757.39
- hiperperfusió 997.01
- hiperplàsia adrenocortical virilizant congènita 255.2
- hipersimpàtica (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- hipersomnïa-bulímia 349.89
- hipersplènica 289.4
- hipertransfusió del nadó 776.4
- hiperventilació psicogènica 306.1
- hiperviscositat (del sèrum) NCAL 273.3
- esclerotímic 282.8
- policitèmica 289.0
- hipocalèmica 276.8
- hipofisiotalàmica 253.8
- hipofítica 253.8
- hipoglucèmica (familiar) (neonatal) 251.2
- funcional 251.1
- hipopituitarisme 253.2
- hipoplàsia del cor esquerre 746.7
- hipopotassèmia 276.8
- hiposmolalitat 276.1
- hipotensió materna 669.2
- hipotensiva ortostàtica-disautònoma-discinètica 333.0
- hipotonia, retard mental, hipogonadisme i obesitat 759.81
- hipoventilació pulmonar i obesitat 278.03
- histiocítica 288.4
- histiòcits blau marí 272.7
- Hoffa (-Kastert) (liposinovitis prerotular) 272.8
- Hoffmann 244.9 [359.5]
- Hoffmann (-Bouveret) (taquicàrdia paroxismal) 427.2
- Hoffmann-Werdnig 335.0
- Holländer-Simons (lipodistròfia progressiva) 272.6
- Holmes (-Adie) 379.46
- Holmes (desorientació visual) 368.16
- home elefant 237.71
- Hoppe-Goldflam 358.00
- Horner (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- traumàtica -v. traumatisme, nervi, simpàtic cervical
- humit -ida
- cervell (alcohòlica) 303.9
- peus (maceració) (tropical) 991.4
- pulmó
- adult 518.5
- nadó 770.6
- Hunt (ganglionitis geniculada herpètica) 053.11
- dissinergia cerebel·losa mioclònica 334.2
- Hunter (-Hurler) (mucopolisacaridosi II) 277.5
- Hurler (-Hunter) (mucopolisacaridosi II) 277.5
- Hutchinson, incisives o dents 090.5
- Hutchinson-Boeck (sarcoïdosi) 135
- Hutchinson-Gilford (progèria) 259.8
- ICF (coagulació intravascular i fibrinòlisi) (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- Imerslund (-Gräsbeck) (anèmia per malabsorció selectiva familiar de la vitamina B<sub>12</sub>) 281.1
- immobilitat (paraplègica) 728.3
- immunodeficiència adquirida 042
- immunodeficiència combinada 279.2
- impacció fecal 560.39
- incompleta
- mandibulofacial 756.0
- infant
- caiman (ictiosi congènita) 757.1
- flonjo (floppy infant) 781.99
- Hèrcules 255.2
- mare diabètica 775.0
- mort sobtada (SMSI) 798.0
- sacsejat 995.55
- infantilisme 253.3
- infiltració pulmonar amb eosinofília 518.3
- innervació anormal 374.43
- insensibilitat als andrògens 259.51
- parcial 259.52
- insuficiència coronària o coronària intermèdia 411.1
- insuficiència tiroïdal-adrenocortical 258.1
- interposició subfrènica 751.4
- intestí hiperactiu 564.9
- intestinal
- carcinoide 259.2
- gasosa 787.3
- nuada 560.2
- intoxicació per potassi 276.7
- intravascular
- coagulació i fibrinòlisi (ICF) (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- coagulopatia (v.t. fibrinòlisi) 286.6
- IPE (infiltració pulmonar amb eosinofília) 518.3
- iris flàccid intraoperatori (IFIS) 364.81
- iris pla (iris plateau) 364.82
- irritable
- cor 306.2
- debilitat 300.5
- intestí 564.1
- isquèmica de l'intestí (transitòria) 557.9
- crònica 557.1
- per insuficiència de l'artèria mesentèrica 557.1
- Itsenko-Cushing (basofilisme hipofític) 255.0
- Ivemark (asplènia amb cardiopatia congènita) 759.0
- Jaccoud 714.4
- Jackson 344.89
- Jadassohn-Lewandowski (paquioníquia congènita) 757.5
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) 252.01
- Jahnke (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Jakob-Creutzfeldt 046.19
- amb demència
- amb trastorn de conducta 046.19 [294.11]
- sense trastorn de conducta 046.19 [294.10]
- variant 046.11
- amb demència
- amb trastorn de conducta 046.11 [294.11]
- sense trastorn de conducta 046.11 [294.10]
- Jaksch-Hayem (-Luzet) (anèmia pseudoleucèmica infantil) 285.8
- jejunal 564.2
- Jervell-Lange-Nielsen 426.82
- Jeune (distròfia toràcica asfixiant del nadó) 756.4
- Job (malaltia granulomatosa crònica) 288.1
- Jordan 288.2
- Josephs-Diamond-Blackfan (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- Joubert 759.89
- Kabuki 759.89
- Kahler (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Kalischer (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Kallmann (hipogonadisme hipogonadotrófic amb anòsmia) 253.4
- Kanner (autisme) (v.t. psicosis, infància) 299.0
- Kartagener (sinusitis, bronquiectasi, situs inversus) 759.3
- Kasabach-Merritt (hemangioma capil·lar associat amb púrpura trombocitopènica) 287.39
- Kast (discondroplàsia amb hemangiomes) 756.4
- Kaznelson (anèmia hipoplàstica congènita) 284.01
- Kearns-Sayre 277.87
- Kelly (disfàgia sideropènica) 280.8
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosi intercapil·lar) 250.4 [581.81]
- provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- Klauder (eritema multiforme exsudatiu) 695.19
- Klein-Waardenburg (ptosi-epicant) 270.2
- Kleine-Levin 327.13
- Klinefelter 758.7
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- Klippel-Trénaunay 759.89
- Klumpke (-Déjerine) (lesió de plexe braquial durant el naixement) 767.6
- Klüver-Bucy (-Terzian) 310.0

- Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- König 564.89
- Korsakov (-Wernicke) (no alcohòlica) 294.0
- – alcohòlica 291.1
- Kostmann (agranulocitosi genètica infantil) 288.01
- Krabbe
- – angioma cutaneocerebral 759.6
- – hipoplàsia muscular congènita 756.89
- Kunkel (hepatitis lupoïdal) 571.49
- laberíntica 386.50
- laceració-hemorràgia gastroesofàgica 530.7
- laceració del lligament ample 620.6
- Landau-Kleffner 345.8
- Langdon Down (mongolisme) 758.0
- Larsen (cara aplatada i luxacions congènites múltiples) 755.8
- larva migrant visceral 128.0
- lateral
- – medul·lar (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- – nervi cutani de la cuixa 355.1
- Launois (gigantisme hipofític) 253.0
- Launois-Cléret (distròfia adiposogenital) 253.8
- Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl (obesitat, polidactília i retard mental) 759.89
- Lawford (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Lederer-Brill (anèmia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- Lemiere 451.89
- Lennox (v.t. epilèpsia) 345.0
- Lennox-Gastaut 345.0
- – amb atacs tòncics 345.1
- lenticular 275.1
- Léopold-Lévi (hipertiroidisme paroxismal) 242.9
- Lepore, hemoglobina de 282.49
- Léri-Weill 756.59
- Leriche (oclusió de la bifurcació aòrtica) 444.0
- Lermoyez (v.t. malaltia, Ménière) 386.00
- Lesch-Nyhan (deficiència d'hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa) 277.2
- lesió de medul·la espinal
- v.t. traumatisme, espinal, per localització
- – amb fractura de vèrtebra -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- – cervical -v. traumatisme, espinal, cervical
- – malabsorció de líquid cefaloraquídi (adquirida) 331.3
- lesió per explosió submarina (abdomen) (v.t. traumatisme, intern, abdomen) 868.00
- lesió per fred (nadó) 778.2
- lesió postcardíaca
- – postcardiotomia 429.4
- – postinfart de miocardi 411.0
- leucoencefalopatia reversible posterior 348.5
- Lev (blocatge cardíac complet adquirit) 426.0
- Lévi (nanisme hipofític) 253.3
- Lévy-Roussy 334.3
- Li-Fraumeni V84.01
- Lichtheim (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Lightwood (acidosi tubular renal distal) 588.89
- Lignac (-De Toni) (-Fanconi) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Likoř (angina en dones menopàusiques) 413.9
- limfadenopàtica cutània 446.1
- limfadenopàtica mucocutània febril aguda 446.1
- limfoedema postmastectomia 457.0
- limfoproliferativa autoimmunitària (SLPA) 279.41
- lisi tumoral (consecutiva a tractament antineoplàstic amb fàrmacs) (espontània) 277.88
- llàgrimes de cocodril 351.8
- llet i alcalins (dels bevedors de llet) 275.42
- lligament arquejat (tronc celiac) 447.4
- lligament arquejat medià 447.4
- lligament interespínol 724.8
- Lloyd 258.1
- lobotomia 310.0
- lòbul frontal 310.0
- Löffler (pneumònia eosinofílica) 518.3
- Löfgren (sarcoïdosi) 135
- Looser (-Debray)-Milkman (osteomalàcia amb pseudofractures) 268.2
- Lorain-Lévi (nanisme hipofític) 253.3
- Louis-Bar (ataxiatelaangiectasi) 334.8
- Lowe (distròfia adiposogenital) 270.8
- Lowe-Terrey-MacLachlan (distròfia oculocerebrorenal) 270.8
- Lowen (-Ganong)-Levine (interval P-R curt, complexos QRS normals i taquicàrdies supraventriculars) 426.81
- Lucey-Driscoll (icterícia per conjugació tardana) 774.30
- Luetscher (deshidratació) 276.51
- Lutembacher (comunicació interauricular amb estenosi mitral) 745.5
- Lyell (necròlisi epidèrmica tòxica) 695.15
- – induïda per fàrmacs
- – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9
- – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – – substància correcta administrada adequadament 695.15
- mà aliena 781.8
- mà-peu 693.0
- MacLeod 492.8
- macrogenitosomia precoç 259.8
- macroglobulinèmia africana 273.3
- Maffucci (discondroplàsia amb hemangiomes) 756.4
- Magenblase 306.4
- mal de débarquement 780.4
- malabsorció 579.9
- – líquid cefaloraquídi 331.3
- – postoperatòria 579.3
- malalt -a
- – cèl·lula 276.1
- – disfunció ciliar 759.89
- – node sinusal 427.81
- malalt eutiroidal 790.94
- malaptesa 315.4
- malformació cerebral-lomedul·lar (v.t. espina bífida) 741.0
- Mallory-Weiss 530.7
- mandíbula, parpelleig per moviment de 742.8
- manegot dels rotatoris de l'espatlla 726.10
- maniacodepressiva (v.t. psicosis, afectiva) 296.80
- manipulador (provocada per)
- – desfibril·lador automàtic implantable 996.04
- – marcapassos 996.01
- Mankowsky (osteopatia displàstica familiar) 731.2
- Marable (compressió de l'artèria celiaca) 447.4
- marcapassos 429.4
- Marchesani (-Weill) (braquimorfisme i ectòpia del cristal·lí) 759.89
- Marchiafava-Bignami 341.8
- Marchiafava-Micheli (hemoglobinúria paroxismal nocturna) 283.2
- Marcus Gunn (parpelleig per moviment de la mandíbula) 742.8
- Marfan (aracnodactília) 759.82
- – indicativa de sífilis congènita 090.49
- – – amb subluxació del cristal·lí 090.49 [379.32]
- Marfan, invertida 759.89
- Marie (acromegàlia) 253.0
- – primària o idiopàtica (acropaquidèrmia) 757.39
- – secundària (osteopatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- Marie-Bamberger (hipertròfica) (pulmonar) (secundària) 731.2
- – idiopàtica (acropaquidèrmia) 757.39
- – primària (acropaquidèrmia) 757.39
- Markow-Adie 379.46
- Maroteaux-Lamy (mucopolisacàridosi VI) 277.5
- martell hipotènar 443.89
- Martin 715.27
- Martin-Albright (pseudohipoparatiroidisme) 275.49
- Martorell-Fabrè (malaltia sense pols) 446.7
- Masters-Allen 620.6
- mastocitosi 757.33
- May (-Hegglin) 288.2
- McArdle (-Schmid) (-Pearson) (glicogenosi V) 271.0
- McCune-Albright (osteïtis fibrosa disseminada) 756.59
- McQuarrie (hipoglucèmia familiar idiopàtica) 251.2
- meconi
- – aspiració 770.12
- – tap (nadó) NCAL 777.1
- medul·la (espinal) ancorada 742.59
- medul·lar dorsolateral (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- Meekeren-Ehlers-Danlos 756.83
- Meige (blefarospasme-distonia oromandibular) 333.82
- – Milroy (edema crònic hereditari) 757.0
- MELAS (encefalopatia mitocondrial, acidosi làctica i episodis semblants a AVC) 277.87
- Melkersson (-Rosenthal) 351.8
- melsa gran 289.4

- membre fantasma 353.6
- MEN (neoplàsia endocrina múltiple)
- - tipus I 258.01
- - tipus IIA 258.02
- - tipus IIB 258.03
- Mende (ptosi-epicant) 270.2
- Mendelson (a conseqüència d'un procediment) 997.39
- - durant el treball de part 668.0
- - obstètrica 668.0
- Ménétrier (gastritis hipertròfica) 535.2
- Ménière (v.t. malaltia, Ménière) 386.00
- meningitis asèptica -v. meningitis, asèptica
- meningitis serosa 348.2
- meningoeruptiva 047.1
- Menkes 759.89
- - àcid glutàmic 759.89
- - xarop d'erable (olor de l'orina) 270.3
- menopausa 627.2
- - postartificial 627.4
- menstruació 625.4
- MERRF (mioclonia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades) 277.87
- mesencèfal 348.89
- mesentèrica
- - artèria superior 557.1
- - insuficiència vascular (amb gangrena) 557.1
- metabòlica 277.7
- Meyenburg-Altherr-Uehlinger 733.99
- Meyer-Schwickerath i Weyers (displàsia oculodentodigital) 759.89
- miàlgia i eosinofília 710.5
- miastènica -v. miastènia, síndrome
- Micheli-Rietti (talassèmia menor) 282.49
- Michotte 721.5
- microftàlmia (congenita) 759.89
- micrognàtia-glossopositi 756.0
- mielodisplàstica 238.75
- - alt grau de malignitat amb deleció de 5q 238.73
- - amb deleció de 5q 238.74
- - relacionada amb teràpia 289.83
- mieloproliferativa (crònica) (M9960/1) 238.79
- Miescher
- - acantosi nigricant adquirida 701.2
- - granulomatosi disciforme 709.3
- Mietens 759.89
- migranya 346.0
- Mikity-Wilson (dismaturitat pulmonar) 770.7
- Mikulicz (sequeuat a la boca, llagimeig disminuït o absent) 527.1
- Milkman (-Looser) (osteomàlacia amb pseudofractures) 268.2
- Millard-Gubler 344.89
- Miller-Dieker 758.33
- Miller-Fisher 357.0
- Milles (angiomas encefalocutània) 759.6
- Minkowski-Chauffard (v.t. esferocitosi) 282.0
- miocardiopatia sud-africana 425.2
- miol 758.31
- mirada superior 378.81
- Mirizzi (estenosi del conducte hepàtic) 576.2
- - amb càlculs, coelitis o pedres -v. coledocolitiasi
- mitjà -ana
- - lòbul (pulmó) (dret) 518.0
- - - radicular 353.0
- mitral
- - clic (-buf) 785.2
- - prolapse de la vàlvula 424.0
- MNGIE (encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal) 277.87
- Möbius
- - migranya oftalmoplègica 346.2
- - paràlisi oculo facial congènita 352.6
- Mohr (tipus I i II) 759.89
- monofixació 378.34
- Moore (v.t. epilèpsia) 345.5
- Morel-Moore (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morel-Morgagni (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morgagni (-Stewart-Morel) (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacàridosi IV) 277.5
- Morris (feminització testicular) 259.51
- mort al bressol 798.0
- mort sobtada de l'infant (SMSI) 798.0
- Morton (peu) (metatarsàlgia) (neuràlgia metatarsiana) (neuràlgia) (neuroma) (dit del peu) 355.6
- mosaïcisme dels cromosomes sexuals 758.81
- Moschcowitz (-Singer-Symmers) (púrpura trombocitopènica trombòtica) 446.6
- mossegada d'aranya viuda negra 989.5
- Mounier-Kuhn 748.3
- - adquirida 519.19
- - - amb bronquièctasi 494.0
- - - - amb exacerbació (aguda) 494.1
- - - amb
- - - bronquièctasi 494.0
- - - - amb exacerbació (aguda) 494.1
- - - exacerbació aguda 494.1
- Mucha-Habermann (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- mucocutània adenopàtica (aguda) (febril) (infantil) (SLMC) 446.1
- mucocutània i ganglionar 446.1
- múltiple -s
- - carències 260
- - intervencions quirúrgiques 301.51
- - neoplàsia endocrina (MEN)
- - - tipus I 258.01
- - - tipus IIA 258.02
- - - tipus IIB 258.03
- Münchhausen 301.51
- Münchmeyer (exostosis luxuriant) 728.11
- Murchison-Sanderson -v. malaltia, Hodgkin
- múscul papil·lar 429.81
- - amb infart de miocardi 410.8
- Naffziger 353.0
- Nager-De Reynier (disostosi mandibular) 756.0
- nansa aferent NCAL 537.89
- nansa cega (postoperatòria) 579.2
- nansa eferent 537.89
- NARP (neuropatia, atàxia i retinitis pigmentària) 277.87
- Nebécourt 253.3
- nefròtica (v.t. nefrosi) 581.9
- - diabètica 250.4 [581.81]
- - - provocada per diabetis secundària 249.4 [581.81]
- nefròtica idiopàtica (infantil) 581.9
- negació d'al·lucinacions visuals 307.9
- Neill-Dingwall (microcefàlia i nanisme) 759.89
- Netherton (eritrodèrmia ictiosiforme) 757.1
- neurocutània 759.6
- neurolèptica maligna 333.92
- Nezelof (alimfocitosi pura) 279.13
- Niemann-Pick (histiocitosi lipídica) 272.7
- Nonne-Milroy-Meige (edema crònic hereditari) 757.0
- Noonan 759.89
- Nothnagel
- - acroparestèsia vasomotora 443.89
- - oftalmoplegia-atàxia cerebel·losa 378.52
- nucli ambigu-hipoglòs 352.6
- nucli de Deiters 386.19
- obertura superior toràcica (compressió) 353.0
- obesitat cardiopulmonar 278.03
- obesitat materna 646.1
- obsessiva 300.3
- obstrucció de la nansa gastrojejunal 537.89
- obstrucció del ventricle dret -v. insuficiència, cardíaca
- obstrucció subclàvia-caròtide (crònica) 446.7
- oclusió duodenal arteriomesentèrica 537.89
- oculocutània 364.24
- oculomotora 378.81
- oculoretroarticular 099.3
- oftalmoplegia - atàxia cerebel·losa 378.52
- Ogilvie (obstrucció simpaticotònica del còlon) 560.89
- olor de peix 270.8
- ona expansiva (commoció) -v. ona expansiva, lesió
- Oppenheim-Urbach (necrobiosi lipòide dels diabètics) 250.8 [709.3]
- - provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- oral-facial-digital 759.89
- ordinador 723.8
- orel·la de cola (glue ear) 381.20
- orgànica
- - afectiva NCAL 293.83
- - - induïda per drogues 292.84
- - al·lucinosi 293.82
- - - induïda per drogues 292.84
- - ansietat 293.84
- - delirant 293.81
- - - causada per o associada amb
- - - - arteriosclerosi 290.42
- - - - malaltia cerebral presenil 290.12
- - - - senilitat 290.20
- - - induïda per drogues 292.11
- - - induïda per l'alcohol 291.5
- - depressiva 293.83
- - - causada per o associada amb
- - - - arteriosclerosi 290.43
- - - - malaltia cerebral presenil 290.13
- - - - malaltia cerebral senil 290.21
- - - - induïda per drogues 292.84
- orgànica de la personalitat 310.1
- - induïda per drogues 292.89
- Ormond 593.4

- orodigitofacial 759.89
- os trígon 755.69
- Osler-Weber-Rendu (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- òssia (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- osteoporosi-osteomalàcia 268.2
- Österreicher-Turner (osteoonicodisplàsia hereditària) 756.89
- Ostrum-Furst 756.59
- otòlits 386.19
- otopalatodigital 759.89
- ovari escleroquístic 256.4
- ovari poliquístic bilateral 256.4
- Owren (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- oxicefàlia sindactília 755.55
- Paget-Schrötter (claudicació venosa intermitent) 453.89
- Pancoast (carcinoma de l'apex pulmonar) (M8010/3) 162.3
- panhipopituïtarisme (postpart) 253.2
- panmielopàtica dels cossos de Döhle 288.2
- Papillon-Léage i Psauze (disostosi orodigitofacial) 759.89
- parabiòtica (transfusió)
  - donant (bessó) 772.0
  - receptor (bessó) 776.4
- paràlisi agitant 332.0
- paralítica 344.9
- tipus específic NCAL 344.89
- paraneoplàstica -v. afecció
- paret toràcica 786.52
- Parinaud (paràlisi de la mirada conjugada superior) 378.81
- oculoganglionar 372.02
- Parkes Weber i Dimitri (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Parkinson (v.t. parkinsonisme) 332.0
- parkinsoniana (v.t. parkinsonisme) 332.0
- parpella-malar-mandíbula 756.0
- parpelleig per moviment de la mandíbula 742.8
- Parry (goll exoftàlmic) 242.0
- Parry-Romberg 349.89
- Parsonage-Aldren-Turner 353.5
- Parsonage-Turner 353.5
- Patau (trisomia D<sub>1</sub>) 758.1
- patel-lofemoral 719.46
- Paterson (disfàgia sideropènica) 280.8
- Paterson (-Brown) (-Kelly) (disfàgia sideropènica) 280.8
- Paterson-Kelly (disfàgia sideropènica) 280.8
- Payr (angle esplènic) 569.89
- pectoral menor 447.8
- Pelger-Huët (hiposegmentació hereditària) 288.2
- pell escaldada 695.81
- pell escaldada estafilocòccica 695.81
- pell seca 701.1
- ull 375.15
- pel·lagra, atàxia cerebel·losa i aminoacidúria renal 270.0
- pel·lagroide 265.2
- Pellegrini-Stieda 726.62
- Pellizzi (pineal) 259.8
- Pendred (goll familiar amb sordmudesa) 243
- Penfield (v.t. epilèpsia) 345.5
- penta X 758.81
- per anomalia
  - autosòmica NCAL (v.t. anormalitat -, autosomes) 758.5
- 13 758.1
- 18 758.2
- 21 o 22 758.0
- D<sub>1</sub> 758.1
- E<sub>3</sub> 758.2
- G 758.0
- cromosòmica 758.89
- cromosomes sexuals 758.81
- pèrdua de sal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- periòdica 277.31
- persona rígida 333.91
- Petges-Cléjat (pecilodermatomiositis) 710.3
- peus elèctrics 266.2
- peus urents 266.2
- Peutz-Jeghers 759.6
- Pfeiffer (acrocefalosindactília) 755.55
- Pick (pseudocirrosi hepàtica pericardítica) 423.2
- cor 423.2
- fetge 423.2
- Pick-Herxheimer (atròfia cutània idiopàtica difusa) 701.8
- Pickwick (obesitat cardipulmonar) 278.03
- Pierre Marie-Bamberger (osteoartropatia pulmonar hipertròfica) 731.2
- Pierre Mauriac (diabetis, nanisme i obesitat) 258.1
- Pierre Robin 756.0
- piloroduodenal 537.89
- pineal 259.8
- piramidopal·lidonigral 332.0
- piriforme 355.0
- pituïtària 253.0
- placa trigèmica 259.8
- placentària
  - disfunció 762.2
  - insuficiència 762.2
  - transfusió 762.3
- plec del genoll 727.83
- plexe braquial 353.0
- Plummer-Vinson (disfàgia sideropènica) 280.8
- pluricarència de la infància 260
- pluriglandular (compensatòria) 258.8
- Poland 756.81
- poliglandular 258.8
- polisplènia 759.0
- pòntica 433.8
- poplitària
  - atrapament arterial 447.8
  - membrana 756.89
- postcardiotomia 429.4
- postcirurgia gàstrica 564.2
- postcolecistectomia 576.0
- postcomissurotomia 429.4
- postcommoció 310.2
- postencefàlica 310.8
- posterior
  - artèria cerebel·losa inferior (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
  - compressió de la fossa 348.4
  - encefalopatia, reversible (SEPR) 348.39
  - simpàtic cervical 723.2
- postflebítica (asimptomàtica) 459.10
- amb
  - complicacions NCAL 459.19
  - dermatitis d'estasi 459.12
  - amb úlcers 459.13
  - inflamació 459.12
- i úlcers 459.13
- úlcers 459.11
- amb inflamació 459.13
- postgastrectomia (adollament) 564.2
- postgripal (astènia) 780.79
- posthepatitis 780.79
- postherpètica (neuràlgia) (zòster) 053.19
- gangli geniculat 053.11
- oftàlmica 053.19
- postimmunització -v. complicacions, vacunació
- postinfart 411.0
- postinfart de miocardi 411.0
- postirradiació 990
- postlaminectomia 722.80
- cervical, cervicodorsal 722.81
- dorsal, dorsolumbar 722.82
- lumbar, lumbosacra 722.83
- postleucotomia 310.0
- postlobotomia 310.0
- postmenopàusica artificial 627.4
- postoperatoria NCAL 998.89
- nansa cega 579.2
- postperfusió NCAL 999.8
- medul·la òssia 996.85
- postpericardiotomia 429.4
- postpolio (mielitis) 138
- posttraumàtica 310.2
- postvagotomia 564.2
- postvalvulotomia 429.4
- postvívica (astènia) NCAL 780.79
- Potain (gastrèctasi amb dispèpsia) 536.1
- Potter 753.0
- Prader (-Labhart)-Willi (-Fanconi) 759.81
- preinfart 411.1
- preleucèmia 238.75
- premenstrual 625.4
- preúlcers 536.9
- Prinzmetal-Massumi (paret toràcica anterior) 786.52
- Profichet 729.90
- progèria 259.8
- prolapse mitral (vàlvula) 424.0
- prolongació de l'interval QT 426.82
- Proteus (hipoplàsia dèrmica) 757.39
- prurigen-asma 691.8
- pseudo-Turner 759.89
- pseudogripal (v.t. grip) 487.1
- pseudohermafroditisme-virilisme-hirsutisme 255.2
- pseudoparalítica 358.00
- psicoorgànica 293.9
- aguda 293.0
- gravetat no psicòtica 310.1
- especificada focal (parcial) NCAL 310.8
- subaguda 293.1
- tipus al·lucinatori 293.82
- tipus ansios 293.84
- tipus depressiu 293.83
- tipus específic NCAL 293.89
- tipus paranoide 293.81
- pterigolimfangièctasi 758.6
- ptosi-epicant 270.2
- pulmó de bresca 770.7
- pulmó esclafat (v.t. traumatisme, intern, pulmó) 861.20
- pulmó negre 500
- pulmonar
  - arteriosclerosi 416.0
  - hipoperfusió (idiopàtica) 769
  - obstructiva difusa 496
  - renal (hemorràgica) 446.21

- Putnam-Dana (esclerosi combinada subaguda amb anèmia perniciosa) 281.0 [336.2]
- quiasmàtica 368.41
- radicular NCAL 729.2
- – extremitats inferiors 724.4
- – extremitats superiors 723.4
- – – nadó 767.4
- Raeder-Harbitz (malaltia sense pols) 446.7
- Ramsay Hunt
- – dissinergia cerebel·losa mioclònica 334.2
- – ganglionitis geniculada herpètica 053.11
- Raymond (-Cestan) 433.8
- Raynaud (cianosi digital paroxismal) 443.0
- Refsum (heredopatia atàctica polineurítica) 356.3
- regional complex, dolor
- – tipus I -v. distròfia, simpàtica
- – tipus II -v. causàlgia
- Reichmann (gastrosucorrea) 536.8
- Reifstein (hipogonadisme familiar hereditari, masculí) 259.52
- Reilly (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- Reiter 099.3
- Rendu-Osler-Weber (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- renofacial (fibroangiomas bilials congènita) 753.0
- Rénon-Delille 253.8
- resta ovàrica 620.8
- retenció de líquids 276.69
- retenció de suor 705.1
- retinoblastoma (familiar) 190.5
- retracció (de Duane) 378.71
- retracció ocular 378.71
- Rett 330.8
- reumàtica toracogènica (osteoartropatia pulmonar hipertrofica) 731.2
- Reye 331.81
- Reye-Sheehan (necrosi de la hipòfisi postpart) 253.2
- Riddoch (desorientació visual) 368.16
- Ridley (v.t. fallida, ventricular, esquerra) 428.1
- Rieger (disgènesi mesodèrmica del segment ocular anterior) 743.44
- Rietti-Greppi-Micheli (talassèmia menor) 282.49
- Riley-Day (disautonomia familiar) 742.8
- Robin 756.0
- Rokitsky-Küster-Hauser (absència congènita de vagina) 752.45
- Romano-Ward (síndrome de l'interval QT llarg) 426.82
- Romberg 349.89
- Rosen-Castleman-Liebow (proteïnosi pulmonar) 516.0
- Roth 355.1
- Roth-Bernhardt 355.1
- Rothmund (pecilodèrmia congènita) 757.33
- Rotor (hiperbilirubinèmia idiopàtica) 277.4
- Roussy-Lévy 334.3
- Roy (-Jutras) (acropaquidèrmia) 757.39
- rubèola (congènita) 771.0
- Rubinstein-Taybi (braquidactília, estatura baixa i retard mental) 759.89
- Rud (deficiència mental, epilèpsia i infantilisme) 759.89
- Ruiters-Pompen (-Wyers) (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- Runge (embaràs prolongat) 766.22
- Russell (-Silver) (hemihipertròfia congènita i estatura baixa) 759.89
- Rytand-Lipsitch (bloatge auriculoventricular complet) 426.0
- sacralització-escoliosi-ciàtica 756.15
- sacroilíaca 724.6
- Saenger 379.46
- sal
- – baixa (v.t. malaltia, renal) 593.9
- – depleció (v.t. malaltia, renal) 593.9
- – – a causa de calor NCAL 992.8
- – – que causa esgotament i postració 992.4
- Sanfilippo (mucopolisacàridosi tipus III) 277.5
- sang deglutida 777.3
- Scaglietti-Dagnini (macroespondilitis acromegàlica) 253.0
- Schumann (sarcoïdosi) 135
- Scheie (mucopolisacàridosi tipus I-S) 277.5
- Scheuthauer-Marie-Sainton (disostosi clidocranial) 755.59
- Schirmer (angiomas encefalocutània) 759.6
- Schmidt
- – hemiplegia eslofaringolaringia 352.6
- – insuficiència adrenocorticotiroïdal 258.1
- – vagospinal 352.6
- Schneider 047.9
- Schnitzler 273.1
- Scholte (carcinoma maligna) 259.2
- Scholz (-Bielschowsky-Henneberg) 330.0
- Schroeder (endocrina-hipertensiva) 255.3
- Schüller-Christian (histiocitosi X crònica) 277.89
- Schultz (agranulocitosi) 288.09
- Schwachman -v. síndrome, Shwachman
- Schwartz (-Jampel) 359.23
- Schwartz-Bartter (secreció inadequada d'hormona antidiurètica) 253.6
- SDR (síndrome del destret respiratori del nadó) 769
- SDRI (destret idiopàtic respiratori del nadó) 769
- Seabright-Bantam (pseudohipoparatiroidisme) 275.49
- seca (queratoconjuntivitis) 710.2
- Seckel 759.89
- secreció ectòpica d'ACTH 255.0
- secreció inadequada d'hormona antidiurètica (ADH) 253.6
- Secrétan (edema posttraumàtic) 782.3
- secretoinhibidora (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Seeligmann (ictiosi congènita) 757.1
- sella turca buida 253.8
- Senear-Usher (pèmfig eritematós) 694.4
- senilisme 259.8
- senilitat prematura 259.8
- sense pols 446.7
- seroconversió retroviral (aguda) V08
- serotoninèrgica 333.99
- Sézary (reticulosi) (M9701/3) 202.2
- Shaver (pneumomiosi per bauxita) 503
- Sheehan (necrosi de la hipòfisi postpart) 253.2
- Shone 746.84
- Shwachman 288.02
- Shy-Drager (hipotensió ortostàtica amb degeneració multisistèmica) 333.0
- si cavernós 437.6
- si del tars 726.79
- Sicard 352.6
- sideropènia 280.8
- Siemens
- – displàsia ectodèrmica 757.31
- – queratosi fol·licular espinulosa (decalvant) 757.39
- sifilítica-cardiovascular 093.89
- Silfverskiöld (osteocondrodistròfia de les extremitats) 756.50
- Silver (hemihipertròfia congènita i estatura baixa) 759.89
- Silvestroni-Bianco (talassèmia mínima) 282.49
- simitarra (connexió venosa anormal del pulmó dret a la vena cava inferior) 747.49
- Simons (dipodistròfia progressiva) 272.6
- simpàtica
- – paràlisi cervical 337.09
- – pelviana 625.5
- sinusitis - bronquièctasi - situs inversus 759.3
- Sipple (carcinoma medul·lar de la tiroide-feocromocitoma) 258.02
- sistèmica
- – fibrosclerosant 710.8
- – resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) 995.9
- – – a causa de
- – – – procés infecció 995.91
- – – – amb disfunció orgànica aguda 995.92
- – – – procés no infecció 995.93
- – – – amb disfunció orgànica aguda 995.94
- Sjögren (-Gougerot) (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- – amb afectació pulmonar 710.2 [517.8]
- Sjögren-Larsson (ictiosi congènita) 757.1
- Slocumb 255.3
- Sluder 337.09
- Smith-Lemli-Opitz (síndrome cerebrohepatorenal) 759.89
- Smith-Magenis 758.33
- Sneddon-Wilkinson (dermatosi pustulosa subcòrnia) 694.1
- soldadors 370.24
- son insuficient 307.44
- Sotos (gigantisme cerebral) 253.0
- Spens (síncope amb bloatge cardíac) 426.9
- Spurway (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- SSJ-NET (superposició de necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson) 695.14
- Steele-Richardson (-Olszewski) 333.0
- Stein (ovari poliquístic) 256.4
- Stein-Leventhal (ovari poliquístic) 256.4
- Steinbrocker (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- Stevens-Johnson (eritema multiforme exsudatiu) 695.13

- - superposició de necròlisi epidèrmica tòxica (síndrome de superposició SSJ-NET) 695.14
- Stewart-Morel (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Stickler 759.89
- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- Still-Felty (artritis reumatoide amb esplenomegàlia i leucopènia) 714.1
- Stilling-Türk-Duane (síndrome de retracció ocular) 378.71
- Stojano (subcostal) 098.86
- Stokes (-Adams) (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9
- Stokvis-Talma (cianosi enterogènica) 289.7
- Sturge-Kalischer-Weber (angiomasos encefalotrigeminal) 759.6
- Sturge-Weber (-Dimitri) (angiomasos encefalotrigeminal) 759.6
- subclàvia, furt de la 435.2
- subcoracoidal - pectoral menor 447.8
- subcostal 098.86
- - compressió del nervi 354.8
- Sudeck 733.7
- Sudeck-Leriche 733.7
- sudoració gustatòria 350.8
- superior
- - artèria cerebel·losa (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- - artèria mesentèrica 557.1
- - solc pulmonar (tumor) (M8010/3) 162.3
- - vena cava 459.2
- supraespinosa 726.10
- suprarenal
- - hemorràgia 036.3
- - meningocòccica 036.3
- Susac 348.39
- Sweet (dermatosi neutrofílica febril aguda) 695.89
- Swyer (disgènesi gonadal pura XY) 752.7
- Swyer-James (pulmò hiperclar unilateral) 492.8
- Symonds 348.2
- tabaquisme 305.1
- tacte vitri 997.99
- Takayasu (-Onishi) (malaltia sense pols) 446.7
- takotsubo 429.83
- talàmica 338.0
- Tapia 352.6
- taques de cafè amb llet 756.59
- taquicàrdia-bradicàrdia 427.81
- tassa del vàter 926.0
- Taussig-Bing (transposició de l'aorta i encavalcament de l'artèria pulmonar) 745.11
- Taybi (otopalatodigital) 759.89
- Taylor 625.5
- tegmental 344.89
- telangièctasi-pigmentació-cataracta 757.33
- temporal 383.02
- - comportament de lobectomia 310.0
- tensió premenstrual 625.4
- Terry (v.t. retinopatia, prematuritat) 362.21
- testicles, no virilitzant 257.8
- Thibierge-Weissenbach (esclerosi sistèmica cutània) 710.1
- Thiele 724.6
- Thorn (v.t. malaltia, renal) 593.9
- Thorson-Biörck (carcinoide maligna) 259.2
- Tietze 733.6
- Tobias (carcinoma de l'àpex pulmonar) (M8010/3) 162.3
- Tolosa-Hunt 378.55
- Toni-Fanconi (cistinosis) 270.0
- toràcica aguda 517.3
- torniquet per cabell o capil·lar -v.t. traumatisme, superficial, per localització
- - dit de la mà 915.8
- - - infectat 915.9
- - dit del peu 917.8
- - - infectat 917.9
- - penis 911.8
- - - infectat 911.9
- Touraine (osteoonicodisplàsia hereditària) 756.89
- Touraine-Solente-Golé (acropaquidèrmia) 757.39
- tòxic
- - oli 710.5
- - xoc 040.82
- transfusió
- - bessó
- - - donant (infant) 772.0
- - - receptor (infant) 776.4
- - maternofetal 772.0
- transfusió entre bessons 762.3
- - bessó receptor 776.4
- trastorn d'horari 327.35
- Treacher Collins (diosotosi mandibulofacial incompleta) 756.0
- trisomia NCAL 758.5
- - 13 o D<sub>1</sub> 758.1
- - 16-18 o E 758.2
- - 18 o E<sub>3</sub> 758.2
- - 20 758.5
- - 21 o G (mongolisme) 758.0
- - 22 o G (mongolisme) 758.0
- - G 758.0
- Troisier-Hanot-Chauffard (diabetis bronzejada) 275.01
- tromboflebitis carcinògena 453.1
- trombopènia-hemangioma 287.39
- trombosi capsular (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- trombosi plaquetària disseminada 446.6
- tropical dels peus d'immersió 991.4
- Trousseau (tromboflebitis migratòria i càncer visceral) 453.1
- tub del vídeo 723.8
- túnel carpià 354.0
- túnel cubital 354.2
- túnel pseudocarpià (sublimis) 354.0
- túnel tarsià 355.5
- Türk (síndrome de retracció ocular) 378.71
- Turner 758.6
- Turner-Kieser (osteoonicodisplàsia hereditària) 756.89
- Turner-Varny 758.6
- Uehlinger (acropaquidèrmia) 757.39
- úlcera pèptica (v.t. úlcera, pèptica) 533.9
- Ullrich (-Bonnevie) (-Turner) 758.6
- Ullrich-Feichtiger 759.89
- ungla-ròtula (osteoonicodisplàsia hereditària) 756.89
- unió gastroesofàgica 530.0
- Unverricht (-Lundborg) 345.1
- Unverricht-Wagner (dermatomiositis) 710.3
- Urbach-Oppenheim (necrobiosi lipòide dels diabètics) 250.8 [709.3]
- - provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteïnosi lipòidal) 272.8
- urèmia crònica 585.9
- uretral 597.81
- uretrooculoarticular 099.3
- uretrooculosinovial 099.3
- urohepàtica 572.4
- uveocutània 364.24
- uveomeníngia, uveomeningitis 363.22
- vagohipoglossa 352.6
- vagovagal 780.2
- Van Buchem (hiperostosi cortical generalitzada) 733.3
- Van der Hoeve (fragilitat òssia i escleròtica blava, sordesa) 756.51
- Van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg (ptosi-epicant) 270.2
- Van der Hoeve-Waardenburg-Gualdi (ptosi-epicant) 270.2
- Van Neck-Odelberg (osteocondrosi juvenil) 732.1
- vascular esplanchnica 557.0
- vasomotora 443.9
- vasovagal 780.2
- VATER 759.89
- velocardiofacial 758.32
- vena cava (inferior) (superior) (obstrucció) 459.2
- Verbiest (claudicació espinal intermitent) 435.1
- Vernet 352.6
- vènix groga (disfunció de placenta) 762.2
- vertebral
- - artèria 435.1
- - - compressió 721.1
- - furt 435.1
- - lumbar 724.4
- vertebrogènica (dolorosa) 724.5
- vertiginosa NCAL 386.9
- Villaret 352.6
- Vinson-Plummer (disfàgia sideropènica) 280.8
- virus, vírica 079.99
- Vogt (Cecile) 333.71
- Vogt (cos estriat) 333.71
- Vogt-Koyanagi 364.24
- Volkmann 958.6
- vòmits epidèmics 078.82
- Von Bekhterev-Strümpell (espondilitis anquilosant) 720.0
- Von Graefe 378.72
- Von Hippel-Lindau (angiomasos retinocerebel·losa) 759.6
- Von Jaksch (pseudoleucèmia infantil) 285.8
- Von Recklinghausen (dels nervis) (de la pell) (M9540/1) 237.71
- Von Schrötter (claudicació venosa intermitent) 453.89
- Von Willebrand (-Jürgens) (angiohemofília) 286.4
- Waardenburg 756.89
- Waardenburg-Klein (ptosi-epicant) 270.2
- Wagner (-Unverricht) (dermatomiositis) 710.3
- Waldenström (macroglubulinèmia) 273.3



- Waldenström-Kjellberg (disfàgia sideropènica) 280.8
- Wallenberg (artèria cerebel·losa posteroinferior) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- Waterhouse (-Friderichsen) 036.3
- Weber 344.89
- Weber-Christian (panniculitis nodular no supurativa) 729.30
- Weber-Cockayne (epidermòlisi ampul·lar) 757.39
- Weber-Dimitri (angiomatosis encefalocutània) 759.6
- Weber-Gubler 344.89
- Weber-Leyden 344.89
- Weber-Osler (telangièctasi hemorràgica familiar) 448.0
- Wegener (granulomatosis respiratòria necrosant) 446.4
- Weill-Marchesani (braquimorfisme i ectòpia del cristal·lí) 759.89
- Weingarten (eosinofília tropical) 518.3
- Weiss-Baker (síncope del si carotidi) 337.01
- Weissenbach-Thibierge (esclerosi sistèmica cutània) 710.1
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhof-Wichmann (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- Wermer (adenomatosis endocrina múltiple) 258.01
- Werner (progèria dels adults) 259.8
- Wernicke (no alcohòlica) (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Wernicke-Korsakov (no alcohòlica) 294.0
- – alcohòlica 291.1
- Westphal-Strümpell (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Whipple (lipodistrofia intestinal) 040.2
- Widal (-Abrami) (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie 557.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustulosa subcòrnia) 694.1
- Willan-Plumbe (psoriasis) 696.1
- Willebrand (-Jürgens) (angiohemofília) 286.4
- Willi-Prader (distrofia hipogenital amb tendència diabètica) 759.81
- Wilson (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Mikity 770.7
- Wiskott-Aldrich (èczema-trombocitopènia) 279.12
- Woakes (etmoiditis) 471.1
- Wolff-Parkinson-White (excitació auriculoventricular anormal) 426.7
- Wright (hiperabducció) 447.8
- X
- – cardíaca 413.9
- – dismetabòlica 277.7
- X fràgil 759.83
- X0 758.6
- xancriforme 114.1
- xarop d'erable (orina) 270.3
- xifoidàlgia 733.99
- xoc (traumàtic) 958.4
- – neurogènica 308.9
- – psíquica 308.9
- – pulmó 518.5
- – ronyó 584.5
- – – consecutiu a traumatisme per esclafament 958.5
- XXX 758.81
- XXXXY 758.81
- XXY 758.7
- XYY 758.81
- Zahorsky 074.0
- Zellweger 277.86
- Zieve (icterícia, hiperlipèmia i anèmia hemolítica) 571.1
- Zollinger-Ellison (hipersecreció gàstrica amb tumor de cèl·lules d'illot pancreàtic) 251.5
- Zuelzer-Ogden (anèmia megaloblàstica nutricional) 281.2
- sinèquia** (iris) (pupil·la) 364.70
- anterior 364.72
- – perifèrica 364.73
- intrauterina (traumàtica) 621.5
- posterior 364.71
- vulvar congènita 752.49
- sinestèsia** (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- Singapur, febre hemorràgica de** 065.4
- singlot** 786.8
- epidèmic 078.89
- psicogènic 306.1
- sinodòncia** 520.2
- sinoftàlmia** 759.89
- sinorquidisme** 752.89
- sinorquisme** 752.89
- sinostosi** (congènita) 756.59
- astragaloscafoïdal 755.67
- radiocubital 755.53
- taloscafoïdal (barra) 755.67
- tarsiana 755.67
- sinovial** -v. afecció
- sinovioma** (M9040/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- benigne (M9040/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- sinoviosarcoma** (M9040/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- sinovitis** (v.t. tenosinovitis) 727.00
- crepitant crònica del canell 727.2
- especificada NCAL 727.09
- gonocòccica 098.51
- gotosa 274.00
- pel dipòsit de cristalls -v. artritis, provocada per o associada amb, cristalls
- sífilítica 095.7
- – congènita 090.0
- traumàtica actual -v. esquinç, per localització
- tuberculosa -v. tuberculosi, sinovitis
- vil·lonodular 719.20
- – canell 719.23
- – colze 719.22
- – espatlla (regió) 719.21
- – genoll 719.26
- – localització especificada NCAL 719.28
- – localitzacions múltiples 719.29
- – mà 719.24
- – maluc 719.25
- – peu 719.27
- – regió pelviana 719.25
- – turmell 719.27
- sinquisi** (senil) (humor vitri) 379.21
- guspirejant 379.22
- sins de Rokitsky-Aschoff** (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- sinusitis** (accessòria) (crònica) (hiperplàstica) (nasal) (no purulenta) (purulenta) 473.9
- a causa de
- – fònc, qualsevol si 117.9
- – gran altitud 993.1
- aguda 461.9
- – esenoïdal 461.3
- – etmoidal 461.2
- – frontal 461.1
- – maxil·lar 461.0
- – tipus especificat NCAL 461.8
- al·lèrgica (v.t. febre, fenc) 477.9
- amb grip o influença (v.t. grip) 487.1
- antre -v. sinusitis, maxil·lar
- esenoïdal 473.3
- – aguda 461.3
- etmoidal 473.2
- – aguda 461.2
- frontal 473.1
- – aguda 461.1
- gripal (v.t. grip) 487.1
- localització especificada NCAL 473.8
- maxil·lar 473.0
- – aguda 461.0
- sífilítica, qualsevol si 095.8
- tuberculosa, qualsevol si (v.t. tuberculosi) 012.8
- sinusitis-bronquièctasi-situs inversus** (síndrome) (tríada) 759.3
- Sipple, síndrome de** (carcinoma-feocromocitoma medul·lar de la tiroide) 258.02
- sirenomèlia** 759.89
- siriasi** 992.0
- siringoadenoma** (M8400/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- papil·lar (M8406/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- siringobúlbria** 336.0
- siringocarcinoma** (M8400/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- siringocistoadenoma** (M8400/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- papil·lar (M8406/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- siringocistoma** (M8407/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- siringoma** (M8407/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- condroide (M8940/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- siringomièlia** 336.0
- siringomielitis** 323.9
- efectes tardans -v. categoria 326
- siringomielocèle** (v.t. espina bífida) 741.9
- siringopontia** 336.0
- Sirkari, malaltia de** 085.0
- sisena malaltia**
- a causa de
- – herpesvirus humà 6 058.11
- – herpesvirus humà 7 058.12
- sistema, sistèmic -a** -v.t. afecció
- lupus eritematos 710.0
- – inhibidor 286.5
- malaltia, combinada -v. degeneració, combinada
- síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) 995.9
- – a causa de
- – – procés infeccios 995.91
- – – amb disfunció orgànica aguda 995.92
- – – procés no infeccios 995.93
- – – amb disfunció orgànica aguda 995.94

– síndrome fibrosclerosant 710.8  
**siti** 104.0  
**sitofòbia** 300.29  
**situació anormal, mal situat**  
 – òrgan o localització, congènita NCAL  
 –v. malposició, congènita  
 – ronyó (v.t. malaltia, renal) 593.0  
 – congènita 753.3  
**situació psiquiàtrica** 300.9  
**situacional**  
 – alteració (transitòria) (v.t. reacció, adaptació) 309.9  
 – aguda 308.3  
 – inadaptació aguda (v.t. reacció, adaptació) 309.9  
 – reacció (v.t. reacció, adaptació) 309.9  
 – aguda 308.3  
**situs inversus o transversus** 759.3  
 – abdominal 759.3  
 – toràcic 759.3  
**Sjögren (-Gougerot), síndrome o malaltia de** (queratoconjuntivitis seca) 710.2  
 – amb afectació pulmonar 710.2 [517.8]  
**Sjögren-Larsson, síndrome de** (ictiosi congènita) 757.1  
**Skene, glàndula de** -v. afecció  
**skenitis** (v.t. uretritis) 597.89  
 – gonorrèica (aguda) 098.0  
 – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2  
**skerljevo** 104.0  
**Skevas-Zerfus, malaltia de** 989.5  
**Slocumb, síndrome de** 255.3  
**SLPA** (síndrome limfoproliferativa autoimmunitària) 279.41  
**Sluder, neuràlgia o síndrome de** 337.09  
**Smith, fractura de** (separació) (tancada) 813.41  
 – oberta 813.51  
**Smith-Lemli-Opitz, síndrome de** (síndrome cerebrohepatorenal) 759.89  
**Smith-Magenis, síndrome de** 758.33  
**Smith-Strang, malaltia de** (malaltia del forn d'assecar malt) 270.2  
**Sneddon-Wilkinson, malaltia o síndrome de** (dermatosi pustulosa subcòrnia) 694.1  
**sobrealimentació** (v.t. voracitat) 783.6  
**sobrecàrrega**  
 – circulatòria provocada per transfusió (SCPT/TACO) 276.61  
 – ferro, a causa de transfusions de glòbuls vermells repetides 275.02  
 – fractura -v. fractura, sobrecàrrega  
 – líquids 276.69  
 – a causa de transfusió (sang) (components sanguinis) 276.61  
 – policitemia 289.0  
 – potassi (K) 276.7  
 – sodi (Na) 276.0  
**sobredosi, sobredosificació** (fàrmac) 977.9  
 – fàrmac o substància especificats -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»  
**sobreeximent**  
 – material de restauració dental no reparable 525.62  
 – restauració dental 525.62  
**sobreescalfat -ada** (efectes) (localitzacions) -v. calor  
**sobreesforç** (efectes) (esgotament) 994.5

**sobreestimulació ovàrica** 256.1  
**sobreexposició** (efectes) 994.9  
 – esgotament 994.4  
**sobreoclosió** (excessiva) (horitzontal) (profunda) (vertical) 524.29  
**sobrepant** -v. part  
**sobrepès** (v.t. obesitat) 278.02  
**sobreproducció** -v.t. hipersecreció  
 – ACTH 255.3  
 – cortisol 255.0  
 – hormona del creixement 253.0  
 – hormona estimulant de la tiroide (TSH) 242.8  
**sobtat -ada**  
 – fallida cardíaca (v.t. fallida, cor) 428.9  
 – mort, causa desconeguda (menys de 24 hores) 798.1  
 – cardíaca (MSC/SCD)  
 – antecedents familiars V17.41  
 – antecedents personals, amb reanimació satisfactòria V12.53  
 – durant el part 669.9  
 – infant 798.0  
 – postpart, puerperal 674.9  
 – pèrdua de l'audició NCAL 388.2  
 – síndrome de la mort sobtada de l'infant 798.0  
**social, emigrant** V60.0  
**sudoku** 026.0  
**Soemmering, anell de** 366.51  
**sofriment fetal** 768.4  
 – nadó nascut mort (mort abans de l'inici del treball de part) 768.0  
 – mort durant el treball de part 768.1  
 – nadó nascut viu 768.4  
 – observat per primera vegada  
 – abans de l'inici del treball de part 768.2  
 – durant el treball de part i el part 768.3  
 – que afecta el tractament de l'embaràs o el puerperi 656.8  
**sòl** -v. afecció  
**sòl, pruija del** 126.9  
**solar, febre** 061  
**solcs palmars simiescos** 757.2  
**soldadors, pulmó dels** 503  
**soldadors, síndrome dels** (fotoqueratitis) 370.24  
**soldat, de**  
 – cor 306.2  
 – plaques 423.1  
**solitari, -ària**  
 – quist  
 – os 733.21  
 – ronyó 593.2  
 – ronyó (congènita) 753.0  
 – tubercle cerebral (v.t. tuberculosi, cerebral) 013.2  
 – úlcera de la bufeta urinària 596.8  
**solitud** V62.89  
**somatització, somàtica, reacció** (v.t. trastorn, psicossomàtic) 306.9  
 – trastorn 300.81  
**somatomorfi, trastorn**  
 – atípic 300.82  
 – greu 300.81  
 – indiferenciat 300.82  
**somnambulisme** 307.46  
 – histèric 300.13  
**somnolència** 780.09  
 – origen no orgànic 307.43  
 – periòdica 349.89

**son**  
 – alteració 780.50  
 – amb apnea -v. apnea, son  
 – origen no orgànic 307.40  
 – tipus especificat NCAL 307.49  
 – embriaguesa 307.47  
 – inversió del ritme 327.39  
 – origen no orgànic 307.45  
 – paroxismal (v.t. narcolèpsia) 347.00  
 – privació V69.4  
 – somnambulisme 307.46  
 – histèric 300.13  
 – trastorn 780.50  
 – amb apnea -v. apnea, son  
 – infància 307.40  
 – moviment (relacionat), no especificat 780.58  
 – origen no orgànic 307.40  
 – tipus especificat NCAL 307.49  
**son, malaltia de la** 086.5  
 – efectes tardans 139.8  
**Sonne, disenteria de** 004.3  
**Soor** 112.0  
**sordesa** (adquirida) (completa) (congènita) (hereditària) (orella mitjana) (parcial) (per) 389.9  
 – alta freqüència 389.8  
 – amb  
 – ceguesa V49.85  
 – fragilitat i escleròtica blava 756.51  
 – associada amb mudesa 389.7  
 – aviació 993.0  
 – lesió del nervi 951.5  
 – baixa freqüència 389.8  
 – calderer 951.5  
 – central 389.14  
 – amb hipoacúsia conductiva 389.20  
 – bilateral 389.22  
 – unilateral 389.21  
 – conductiva (aire) 389.00  
 – amb hipoacúsia neurosensorial 389.20  
 – bilateral 389.22  
 – unilateral 389.21  
 – bilateral 389.06  
 – membrana timpànica 389.02  
 – orella externa 389.01  
 – orella interna 389.04  
 – orella mitjana 389.03  
 – tipus combinat 389.08  
 – tipus múltiple 389.08  
 – unilateral 389.05  
 – conductiva i neurosensorial mixta 389.20  
 – bilateral 389.22  
 – unilateral 389.21  
 – emocional (completa) 300.11  
 – fatiga auditiva 389.9  
 – funcional (completa) 300.11  
 – histèrica (completa) 300.11  
 – induïda per soroll 388.12  
 – lesió del nervi 951.5  
 – isquèmica transitòria 388.02  
 – lesió 951.5  
 – mental 784.69  
 – nervi  
 – amb hipoacúsia conductiva 389.20  
 – bilateral 389.22  
 – unilateral 389.21  
 – bilateral 389.12  
 – unilateral 389.13  
 – neural  
 – amb hipoacúsia conductiva 389.20  
 – bilateral 389.22

- – – unilateral 389.21
- – bilateral 389.12
- – unilateral 389.13
- neurosensorial (v.t. sordesa, perceptiva) 389.10
- – asimètrica 389.16
- – bilateral 389.18
- – unilateral 389.15
- paraula (secundària a lesió orgànica) 784.69
- – desenvolupament 315.31
- perceptiva 389.10
- – amb hipoacúsia conductiva 389.20
- – – bilateral 389.22
- – – unilateral 389.21
- – central 389.14
- – neural
- – – bilateral 389.12
- – – unilateral 389.13
- – neurosensorial 389.10
- – – asimètrica 389.16
- – – bilateral 389.18
- – – unilateral 389.15
- – sensorial
- – – bilateral 389.11
- – – unilateral 389.17
- psicogènica (completa) 306.7
- sensorial
- – amb hipoacúsia conductiva 389.20
- – – bilateral 389.22
- – – unilateral 389.21
- – bilateral 389.11
- – unilateral 389.17
- – sifilítica 094.89
- sobtada NCAL 388.2
- tipus especificat NCAL 389.8
- transmissió -v. sordesa, conductiva
- traumàtica 951.5
- sordmudesa** (adquirida) (congènita) NCAL 389.7
- endèmica 243
- histèrica 300.11
- sifilítica congènita 090.0
- sordmut -uda** NCAL 389.7
- sorolls**
- articulació temporomandibular
- – en obrir o tancar la boca 524.64
- fricció pleural 786.7
- succussió toràcica 786.7
- sorra, asma dels netejadors per raig de** 502
- sorra, pulmó dels netejadors per raig de** 502
- sostre de la boca** -v. afecció
- Sotos, síndrome de** (gigantisme cerebral) 253.0
- Spencer, malaltia de** (vòmits epidèmics) 078.82
- Spens, síndrome de** (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9
- Spiegler-Fendt, sarcoide de** 686.8
- Spielemeyer-Stock, malaltia de** 330.1
- Spielemeyer-Vogt, malaltia de** 330.1
- Spirillum minus** 026.0
- Spirillum obermeieri, infecció per** 087.0
- SPOD** (síndrome pulmonar obstructiva difusa) 496
- Sporotrichum schenckii, infecció per** 117.1
- Sporotrix schenckii, infecció per** 117.1
- Sprengel, deformitat de** (congènita) 755.52

- Spurway, síndrome de** (fragilitat òssia i escleròtica blava) 756.51
- SRIS** (síndrome de la resposta inflamàtòria sistèmica) 995.9
- a causa de
- – procés infeccios 995.91
- – – amb disfunció orgànica aguda 995.92
- – procés no infeccios 995.93
- – – amb disfunció orgànica aguda 995.94
- SSJ-NET** (síndrome de superposició de necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson) 695.14
- Stahl, orela de** 744.29
- Stähli, línies pigmentades de** (còrnia) 371.11
- Stanton, malaltia de** (melioïdosi) 025
- Stargardt, malaltia de** 362.75
- Steele-Richardson (-Olszewski), síndrome de** 333.0
- Stein, síndrome de** (ovari poliquístic) 256.4
- Stein-Leventhal, síndrome de** (ovari poliquístic) 256.4
- Steinbrocker, síndrome de** (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- Steinert, malaltia de** 359.21
- Sternberg, malaltia de** -v. malaltia, Hodgkin
- Stevens-Johnson, malaltia o síndrome de** (eritema multiforme exsudatiu) 695.13
- superposició de necròlisi epidèrmica tòxica (síndrome de superposició SSJ-NET) 695.14
- Stewart-Morel, síndrome de** (hiperostosi frontal interna) 733.3
- Sticker, malaltia de** (eritema infeccios) 057.0
- Stickler, síndrome de** 759.89
- Stieda, malaltia de** (calcificació del lligament lateral intern del genoll) 726.62
- Still, malaltia o síndrome de** 714.30
- iniciada en edat adulta 714.2
- Still-Felty, síndrome de** (artritis reumatoide amb esplenomegàlia i leucopènia) 714.1
- Stiller, malaltia de** (astènia) 780.79
- Stilling-Türk-Duane, síndrome de** (síndrome de retracció ocular) 378.71
- Stojano, síndrome de** (subcostal) 098.86
- Stokes, malaltia de** (goll exoftàlmic) 242.0
- Stokes-Adams, síndrome de** (síncope amb bloqueig cardíac) 426.9
- Stokvis (-Talma), malaltia de** (cianosi enterogènica) 289.7
- Streptobacillus moniliformis** 026.1
- Strongyloides stercoralis, infestació per** 127.2
- Strongylus (gibsoni), infestació per** 127.7
- Strümpell-Marie, malaltia o columna de** (espondilitis anquilosant) 720.0
- Strümpell-Westphal, pseudoesclerosi de** (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Stuart, malaltia de** (deficiència congènita del factor X) (v.t. defecte, coagulació) 286.3
- Stuart-Prower, deficiència del factor de** (deficiència congènita del factor X) (v.t. defecte, coagulació) 286.3

- Sturge (-Weber) (-Dimitri), malaltia o síndrome de** (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Sturge-Kalischer-Weber, síndrome de** (angiomatosi encefalocutània) 759.6
- Stuttgart, malaltia de** 100.89
- subagut -uda** -v. afecció
- subalimentació** 269.9
- subaracnoïdal** -v. afecció
- subclàvia, síndrome del furt de la** 435.2
- subcortical** -v. afecció
- subcostal, síndrome** 098.86
- compressió del nervi 354.8
- subcutani -ània, subcuticular** -v. afecció
- subdeliri** 293.1
- subdesenvolupament, subdesenvolupat -ada** -v.t. hipoplàsia
- cerebral (congènit) 742.1
- cervell (congènit) 742.1
- – part especificada 742.2
- cor 746.89
- fètus o nadó 764.9
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. hipoplàsia
- pulmó 748.5
- sexual 259.0
- testicle 257.2
- úter 259.0
- subdural** -v. afecció
- subendocardi** -v. afecció
- subependimoma** (M9383/1) 237.5
- suberosi** 495.3
- subescapular, nervi** -v. afecció
- subfrènic -a** -v. afecció
- subglossitis** -v. glossitis
- subhemofília** 286.0
- subinvolució** (úter) 621.1
- crònica 621.1
- mama (postlactància) (postpart) 611.89
- postpart, puerperal 674.8
- sublingual** -v. afecció
- sublingüitis** 527.2
- subluxació** -v.t. luxació, per localització
- cap del radi 832.2
- congènita NCAL -v.t. malposició, congènita
- – articulació
- – – espatlla 755.59
- – – extremitat inferior 755.69
- – – extremitat superior 755.59
- – espatlla (articulació) 755.59
- – extremitat inferior (articulació) 755.69
- – extremitat superior (articulació) 755.59
- – maluc (unilateral) 754.32
- – – amb luxació de l'altre maluc 754.35
- – – bilateral 754.33
- cristal·lí 379.32
- – anterior 379.33
- – posterior 379.34
- rotatòria, regió cervical de la columna vertebral -v. fractura, vèrtebra, cervical
- submaxil·lar** -v. afecció
- submersió** (mortal) (no mortal) 994.1
- submissió (indeguda), en infants** 313.0
- submucós -osa** -v. afecció
- subnormal, subnormalitat**
- acomodació (v.t. trastorn, acomodació) 367.9
- mental (v.t. retard, mental) 319
- – greu 318.1
- – lleu 317
- – moderada 318.0
- – profunda 318.2

- temperatura (accidental) 991.6
- no associada amb temperatura ambiental baixa 780.99
- substàncies radioactives, reacció adversa** -v. efecte advers, substància radioactiva
- substitució per dispositiu o pròtesi artificials o mecànics de** (v.t. col·locació)
- articulació V43.6
- canell V43.63
- colze V43.62
- dit de la mà V43.69
- espatlla V43.61
- especificada NCAL V43.69
- genoll V43.65
- maluc (parcial) (total) V43.64
- turmell V43.66
- artificial, pell V43.83
- bufeta urinària V43.5
- cor
- amb
- cor artificial completament implantable V43.22
- dispositiu d'assistència V43.21
- vàlvula V43.3
- cristal·lí V43.1
- extremitat -s V43.7
- fetge V43.89
- globus ocular V43.0
- intestí V43.89
- laringe V43.81
- mama V43.82
- òrgan NCAL V43.89
- pàncrees V43.89
- pell (artificial) V43.83
- pulmó V43.89
- ronyó V43.89
- teixit NCAL V43.89
- vas sanguini V43.4
- subtentorial** -v. afecció
- subterçana**
- febre 084.0
- paludisme (febre) 084.0
- subtiroidisme** (adquirít) (v.t. hipotiroidisme) 244.9
- congènit 243
- succenturiada, placenta** -v. placenta, anormal
- sucres**
- orina 791.5
- sang
- alt 790.29
- baix 251.2
- succussió del tòrax, sorolls de 786.7
- sud-africana, síndrome de la miocardiopatia** 425.2
- sud-americana**
- blastomiososi 116.1
- tripanosomosi -v. tripanosomosi
- Sud-est asiàtic, febre hemorràgica del** 065.4
- sudamina** 705.1
- sudanès, kala-azar** 085.0
- Sudeck, atrofia, malaltia o síndrome de** 733.7
- Sudeck-Lerich, síndrome de** 733.7
- sufocació** (v.t. asfíxia) 799.01
- durant el part 768.1
- mecànica 994.7
- per
- aixafament 994.7
- bossa de plàstic 994.7
- constricció 994.7
- esfondrament 994.7
- estrangulació 994.7
- inhalació
- aliment o cos estrany (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- oli o gasolina (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- ofegament per immersió 994.1
- pijama manta 994.7
- pressió 994.7
- roba de llit 994.7
- suïcidi, suïcida** (intent)
- idees V62.84
- per emmetzinament -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- risc 300.9
- tendències 300.9
- traumatisme NCAL (v.t. natura i localització del traumatisme) 959.9
- suïpestifer, infecció per** (v.t. infecció, *Salmonella*) 003.9
- sulfatidiosi** 330.0
- sulfohemoglobinemia** (adquirida) (congènita) 289.7
- Sumatra, febre de l'àcar de** 081.2
- suor, sudoració**
- excessiva (v.t. hiperhidrosi) 780.8
- febre 078.2
- fètida 705.89
- malaltia 078.2
- malaltia de les glàndules sudoríparaes 705.9
- tipus especificat NCAL 705.89
- miliar 078.2
- nocturna 780.8
- superfecundació** 651.9
- amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- després de reducció fetal (opcional) 651.7
- superfetació** 651.9
- amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.6
- després de reducció fetal (opcional) 651.7
- superinvolució uterina** 621.8
- supernumerari -ària** (congènit -a)
- arrels (dentials) 520.2
- conducte nasolacrimonial 743.65
- costella 756.3
- cervical o primera 756.2
- síndrome 756.2
- dents 520.1
- que causa apinyament 524.31
- dits (congènits) 755.00
- dit de la mà 755.01
- dit del peu 755.02
- glàndules lacrimals 743.64
- himen 752.49
- lòbul (orella) 744.1
- mama 757.6
- melsa 759.0
- mugrons 757.6
- múscul 756.82
- orella (lòbul) 744.1
- òrgan o localització NCAL -v. accessori -òria
- os 756.9
- ossicles auditius 744.04
- ossos carpians 755.56
- ossos tarsians 755.67
- ovari 752.0
- oviducte 752.19
- polze 755.01
- ronyó 753.3
- testicle 752.89
- trompa de Fal·lopi 752.19
- úter 752.2
- vagina 752.49
- valves, vàlvula cardíaca NCAL 746.89
- mitral 746.5
- pulmonar 746.09
- valves aòrtiques 746.89
- vèrtebra 756.19
- superposició**
- horitzontal excessiva 524.26
- superposició dels dits del peu** (adquirida) 735.8
- congènita (cinquè dit del peu) 755.66
- supervisió**
- dietètica (per) V65.3
- al·lèrgia (alimentària) V65.3
- al·lèrgia o intolerància alimentària V65.3
- colitis V65.3
- diabetis mellitus V65.3
- especificada NCAL V65.3
- gastritis V65.3
- hipercolesterolèmia V65.3
- hipoglucèmia V65.3
- intolerància (alimentària) V65.3
- obesitat V65.3
- embaràs -v. embaràs, supervisió
- lactància V24.1
- mètode contraceptiu prescrit anteriorment V25.40
- contraceptiu d'implantació subdèrmica V25.43
- contraceptiu oral (píndola) V25.41
- dispositiu intrauterí V25.42
- tipus especificat NCAL V25.49
- supraerupció dental** 524.34
- supraescapular, nervi** -v. afecció
- supraespinosa, síndrome** 726.10
- supraglotitis** 464.50
- amb obstrucció 464.51
- suprapúbic, drenatge** 596.8
- suprarenal** (glàndula) -v. afecció
- suprasellar** -v. afecció
- supressió**
- lactància 676.5
- menstruació 626.8
- orina 788.5
- renal 586
- secreció ovàrica 256.39
- secreció urinària 788.5
- visió binocular 368.31
- supuració, supuratiu -iva** -v.t. afecció
- amígdala 474.8
- antre (crònic) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- articulació (v.t. artritis, supurativa) 711.0
- bufeta urinària (v.t. cistitis) 595.89
- cervell 324.0
- efectes tardans 326
- difusa (pell) 686.00
- esenoïdal (si) (crònica) (v.t. sinusitis, esenoïdal) 473.3
- etmoïdal (si) (crònica) (v.t. sinusitis, etmoïdal) 473.2
- ferida -v.t. ferida oberta, per localització, complicada
- esgarrapada o altra lesió superficial -v. traumatisme, superficial, per localització

- fractura -v. fractura, per localització, oberta
- luxació -v.t. luxació, per localització, composta
- frontal (si) (crònica) (v.t. sinusitis, frontal) 473.1
- geniva 523.30
- glàndula mamària 611.0
- postpart, puerperal 675.1
- glàndula o conducte salival (qualsevol) 527.2
- glàndula paròtide 527.2
- glàndula suprarenal 255.8
- infectats 919.9
- intestí 569.89
- laberíntica 386.33
- mama 611.0
- postpart, puerperal 675.1
- maxil·lar 526.4
- si (crònica) (v.t. sinusitis, maxil·lar) 473.0
- múscul 728.0
- orella (mitjana) (v.t. otitis, mitjana) 382.4
- externa (v.t. otitis, externa) 380.10
- interna 386.33
- pàncrees 577.0
- pelvis, pelviana
- femenina (v.t. malaltia, pelvis, inflammatòria) 614.4
- aguda 614.3
- masculina (v.t. peritonitis) 567.21
- pericranial (v.t. osteomielitis) 730.2
- periost dental 526.5
- pulmó 513.0
- sac herniari -v. hèrnia, per localització
- si (nasal) (v.t. sinusitis) 473.9
- si accessori (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- si nasal (crònica) (v.t. sinusitis) 473.9
- surfista, artells del 919.8
- tim 254.1
- tiroide (glàndula) 245.0
- trompa de Fal·lopi (v.t. salpingo-ooforitis) 614.2
- úter (v.t. endometritis) 615.9
- vagina 616.10
- vesícula biliar (v.t. colecistitis, aguda) 575.0
- suro, malaltia o pulmó dels manipuladors de** 495.3
- Susac, síndrome de** 348.39
- Sutton, malaltia de** 709.09
- Sutton-Gull, malaltia de** (nefrosclerosi arteriolar) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.90
- sutura**
- dehiscència (en ferida operatòria externa) (v.t. dehiscència) 998.32
- interna 998.31
- deixada inadvertidament en ferida operatòria 998.4
- retirada V58.32
- Shirodkar, en l'embaràs (amb incompetència cervical o sense) 654.5
- Sweeley-Klionsky, malaltia de** (angioqueratoma corporal difús) 272.7
- Sweet, síndrome de** (dermatosi neutrofílica aguda febril) 695.89
- Swift, malaltia de** 985.0
- Swyer, síndrome de** (disgènesi gonadal pura XY) 752.7
- Swyer-James, síndrome de** (pulmó hiperclar unilateral) 492.8
- Sydenham, corea de** -v. corea, Sydenham

- Sylvest, malaltia de** (pleurodinia epidèmica) 074.1
- Symmers, malaltia de** (limfoma fol·licular) (M/9690/3) 202.0
- Symonds, síndrome de** 348.2

## T

- tabac**
- abús (que afecta la salut) NCAL (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.1
- consum de tabac que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.0
- cor 989.8
- tabacosi** 989.84
- tabaquisme** 989.84
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 649.0
- tabardillo** 080
- transmès per polls 080
- transmès per puces 081.0
- tabes, tabètic -a**
- amb
- articulació de Charcot 094.0 [713.5]
- bufeta paralítica 094.0
- crisi, viscera (qualsevol) 094.0
- paràlisi general 094.1
- parèsia (general) 094.1
- sífilis del sistema nerviós central 094.0
- úlcers perforant 094.0
- artropatia 094.0 [713.5]
- bufeta urinària 094.0
- cefaloraquídia 094.0
- congènita 090.40
- conjugal 094.0
- dorsal 094.0
- neurosífilis 094.0
- espasmòdica 094.0
- no dorsal 343.9
- juvenil 090.40
- latent 094.0
- mesentèrica (v.t. tuberculosi) 014.8
- os 094.0
- paràlisi general del foll 094.1
- perifèrica (no sífilítica) 799.89
- precoç 094.0
- sífilis (cefaloraquídia) 094.0
- taboparàlisi** 094.1
- taboparèsia** (remissió) 094.1
- amb
- articulació de Charcot 094.1 [713.5]
- bufeta paralítica 094.1
- úlcers perforant 094.1
- juvenil 090.40
- taca, tinció** -v. taques
- TACO** (sobrecàrrega circulatoria provocada per transfusió) 276.61
- tacte vitri** 997.99
- Taenia** (infestació) (infestació) (v.t. infestació, *Taenia*) 123.3
- *diminuta* 123.6
- infestació equinocòccica (v.t. *Echinococcus*) 122.9
- infestació per *Taenia saginata* 123.2
- *nana* 123.6
- *solium* (forma intestinal) 123.0
- forma larval 123.1
- Taenzer, malaltia de** 757.4
- Tahyna, febre de** 062.5
- Tailàndia, febre hemorràgica de** 065.4

- Takayasu (-Onishi), malaltia o síndrome de** (malaltia sense pols) 446.7
- takotsubo, síndrome de** 429.83
- talassanèmia** 282.49
- talassèmia** (alfa) (amb altra hemoglobinopatia) (beta) (gen fetal elevat) (Hb-C) (Hb-D) (Hb-E) (Hb-H) (Hb-I) (hemoglobina fetal elevada) (intermèdia) (major) (malaltia) (menor) (mínima) (mixta) (tret) 282.49
- cèl·lules falciformes (sense crisi) 282.41
- amb
- crisi 282.42
- dolor vasooclusiu 282.42
- Hb-S (sense crisi) 282.41
- amb
- crisi 282.42
- dolor vasooclusiu 282.42
- talassèmiques, variants** 282.49
- talc, granuloma de** 728.82
- en ferida operatòria 998.7
- talcosi** 502
- talipes** (congènit) 754.70
- adquirit NCAL 736.79
- pla 734
- asimètric 754.79
- adquirit 736.79
- buit 754.71
- adquirit 736.73
- buit var 754.59
- adquirit 736.75
- calcaneovalg 754.62
- adquirit 736.76
- calcaneovar 754.59
- adquirit 736.76
- calcani 754.79
- adquirit 736.76
- equí 754.79
- adquirit NCAL 736.72
- equinovalg 754.69
- adquirit 736.72
- equinovar 754.51
- adquirit 736.71
- peu buit 754.71
- adquirit 736.73
- pla (adquirít) (de qualsevol grau) 734
- congènit 754.61
- provocat per raquitisme 268.1
- pla valg 754.69
- adquirit 736.79
- valg 754.60
- adquirit 736.79
- var 754.50
- adquirit 736.79
- tall** (extern) -v. ferida oberta, per localització
- talladors de llimes, malaltia dels** 984.9
- compost de plom especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- Talma, malaltia de** 728.85
- taló** -v. afecció
- taló negre** 924.20
- dit del peu 924.3
- mà 923.20
- taló 924.20
- tamponament cardíac** (de Rose) (v.t. pericarditis) 423.3
- tanapox** 059.21
- tancament**
- conducte lacrimal 375.56
- congènit 743.65
- neonatal 375.55
- congènit, nasal 748.0

- defectuós o imperfecte NCAL
- v. imperfecte -a, tancament
- fístula, retardat -v. fístula
- fontanel·la, retardat 756.0
- forat oval, imperfecte 745.5
- himen 623.3
- nasal (congenit) 748.0
- – adquirit 738.0
- obertura artificial (v.t. atenció, artificial, obertura) V55.9
- septe interauricular, defectuós 745.5
- septe interventricular, defectuós 745.4
- sutures cranials, prematur 756.0
- vaginal 623.2
- vàlvula -v. endocarditis
- vulva 624.8
- Tangier, malaltia de** (deficiència de lipoproteïnes de densitat alta familiar) 272.5
- tap**
- bronqui NCAL 519.19
- meconial (del nadó) NCAL 777.1
- mocs -v. moc, tap
- TAP** (taquicàrdia auricular paroxismal) 427.0
- Tapia, síndrome de** 352.6
- taques**
- atròfiques (pell) 701.3
- Bitot (en el nen petit) 264.1
- cafè amb llet 709.09
- cotó (retina) 362.83
- De Morgan (angioma senil) 448.1
- dent -s (teixits durs) 521.7
- – a causa de
- – – acrecions 523.6
- – – dipòsits (bètel) (negres) (verds) (matèria alba) (taronges) (tabac) 523.6
- – – hemorràgia en la polpa 521.7
- – – metalls (coure) (argent) 521.7
- – – nicotina 523.6
- – – tabac 523.6
- embaràs 649.5
- fetge 709.09
- heràldiques 696.3
- intermenstruals
- – irregular 626.6
- – regular 626.5
- interpalpebrals 372.53
- Koplik 053.11
- meconi 779.84
- mongòliques (pigmentades) 757.33
- negres de Fuchs (miòpiques) 360.21
- nevus flami 757.32
- parpella 372.55
- pebre de Caiena 448.1
- punt robí 448.1
- purpúriques 782.7
- que compliquen l'embaràs 649.5
- vi de Porto 757.32.
- taques de l'esmalt** 520.3
- taques fecals** 787.62
- taques glaucomatoses** (subcapsulars) 366.31
- taquialimentació** 579.3
- taquiarítmia** -v.t. taquicàrdia
- paroxismal amb bradicàrdia sinusal 427.81
- taquicàrdia** 785.0
- atrial 427.89
- auricular 427.89
- auriculoventricular no paroxismal (nodal) 426.89

- juncional ectòpica 427.0
- nadó 779.82
- no sostinguda 427.2
- nodal 427.89
- – auriculoventricular no paroxismal 426.89
- node sinusal malalt 427.81
- paroxismal 427.2
- – amb bradicàrdia sinusal 427.81
- – auricular (TAP) 427.0
- – – psicogènica 316 [427.0]
- – auriculoventricular (AV) 427.0
- – – psicogènica 316 [427.0]
- – essencial 427.2
- – juncional 427.0
- – nodal 427.0
- – psicogènica 316 [427.2]
- – – auricular 316 [427.0]
- – – supraventricular 316 [427.0]
- – – ventricular 316 [427.1]
- – supraventricular 427.0
- – – psicogènica 316 [427.0]
- – ventricular 427.1
- – – psicogènica 316 [427.1]
- per reentrada nodal auriculoventricular (AV) 427.89
- postoperatòria 997.1
- psicogènica 306.2
- sinoauricular 427.89
- sinusal 427.89
- sostinguda 427.2
- – supraventricular 427.0
- – ventricular 427.1
- – supraventricular 427.89
- ventricular (paroxismal) 427.1
- – psicogènica 316 [427.1]
- taquigàstria** 536.8
- taquipnea** 786.06
- histèrica 300.11
- nadó (idiopàtica) (transitòria) 770.6
- psicogènica 306.1
- transitòria del nadó 770.6
- tarantisme** 297.8
- tardà -ana** -v.t. afecció
- efecte -s -v.t. afecció
- – absces
- – intracranial o intraraquidi (afeccions classificables a 324) -v. categoria 326
- – amputació
- – postoperatòria (tardana) 997.60
- – traumàtica (traumatisme classificable a 885-887 i 895-897) 905.9
- – causa externa NCAL (afeccions classificables a 995) 909.9
- – – determinades afeccions classificables en les categories 991-994 909.4
- – complicació -ons
- – – assistència mèdica i quirúrgica (afeccions classificables a 996-999) 909.3
- – – embaràs 677
- – – naixement 677
- – – part 677
- – – puerperi 677
- – – traumatisme (afeccions classificables a 958) 908.6
- – contusió (traumatisme classificable a 920-924) 906.3
- – cos estrany en un orifici (traumatisme classificable a 930-939) 908.5

- – cremada (traumatisme classificable a 948-949) 906.9
- – – cara, cap i coll (traumatisme classificable a 941) 906.5
- – – extremitats NCAL (traumatisme classificable a 943 o 945) 906.7
- – – – mà o canell (traumatisme classificable a 944) 906.6
- – – localització especificada NCAL (traumatisme classificable a 942 i 946-947) 906.8
- – – ull (traumatisme classificable a 940) 906.5
- – embaràs, complicació -ons de l' 677
- – encefalitis o encefalomièlitis (afeccions classificables a 323) -v. categoria 326
- – – en malalties infeccioses 139.8
- – – vírica (afeccions classificables a 049.8, 049.9, 062-064) 139.0
- – esclafament (traumatisme classificable a 925-929) 906.4
- – esquinq i distensió sense menció de traumatisme tendinós (traumatisme classificable a 840-848, excepte traumatisme tendinós) 905.7
- – – amb afectació tendinosa 905.8
- – ferida oberta
- – – cap, coll i tronc (traumatisme classificable a 870-879) 906.0
- – – extremitat (traumatisme classificable a 880-884 i 890-894, excepte .2) 906.1
- – – – tendó (traumatisme classificable a 840-848, 880-884 amb .2 i 890-894 amb .2) 905.8
- – flebitis o tromboflebitis de sins venosos intracranials (afeccions classificables a 325) -v. categoria 326
- – fractura (múltiple) (traumatisme classificable a 828-829) 905.5
- – – cara i crani (traumatisme classificable a 800-804) 905.0
- – – columna vertebral i tronc (traumatisme classificable a 805 i 807-809) 905.1
- – – – amb lesió de medul·la espinal (traumatisme classificable a 806) 907.2
- – – crani i cara (traumatisme classificable a 800-804) 905.0
- – – extremitat
- – – – inferior (traumatisme classificable a 821-827) 905.4
- – – – coll del fèmur (traumatisme classificable a 820) 905.3
- – – – superior (traumatisme classificable a 810-819) 905.2
- – infecció
- – – piògena, intracranial -v. categoria 326
- – intoxicació per fàrmacs, medicaments o productes biològics (afeccions classificables a 960-979) 909.0
- – luxació (traumatisme classificable a 830-839) 905.6
- – malaltia cerebrovascular (afeccions classificables a 430-437) 438.9
- – – amb
- – – – afàsia 438.11
- – – – alteracions de la visió 438.7
- – – – alteracions de les sensacions 438.6

- - - - - apràxia 438.81
- - - - - atàxia 438.84
- - - - - debilitat facial 438.83
- - - - - déficit de la parla i el llenguatge 438.10
- - - - - tipus especificat NCAL 438.19
- - - - - déficits cognitius 438.0
- - - - - disàrtria 438.13
- - - - - disfàgia 438.82
- - - - - disfàsia 438.12
- - - - - hemiplegia/hemiparèsia
- - - - - que afecta
- - - - - costat dominant 438.21
- - - - - costat NE 438.20
- - - - - costat no dominant 438.22
- - - - - inclinació facial 438.83
- - - - - monoplegia de l'extremitat inferior
- - - - - que afecta
- - - - - costat dominant 438.41
- - - - - costat NE 438.40
- - - - - costat no dominant 438.42
- - - - - monoplegia de l'extremitat superior
- - - - - que afecta
- - - - - costat dominant 438.31
- - - - - costat NE 438.30
- - - - - costat no dominant 438.32
- - - - - quequesa 438.14
- - - - - síndrome paralítica NCAL
- - - - - que afecta
- - - - - bilateral 438.53
- - - - - costat dominant 438.51
- - - - - costat NE 438.50
- - - - - costat no dominant 438.52
- - - - - trastorn de la fluència 438.14
- - - - - vertigen 438.85
- - - - - tipus especificat NCAL 438.89
- - - - - malalties infeccioses (afecció classificable a 001-136) NCAL 139.8
- - - - - malalties parasitàries (afecció classificable a 001-136) NCAL 139.8
- - - - - meningitis
- - - - - bacteriana (afeccions classificables a 320) -v. categoria 326
- - - - - causa NE (afeccions classificables a 322) -v. categoria 326
- - - - - mielitis (v.t. tardà -ana, efecte -s, encefalitis o encefalomièlitis) -v. categoria 326
- - - - - naixement, complicació -ons del 677
- - - - - part, complicació -ons del 677
- - - - - poliomièlitis aguda (afeccions classificables a 045) 138
- - - - - puerperal -s, complicació -ons 677
- - - - - radiació (afeccions classificables a 990) 909.2
- - - - - raquitisme 268.1
- - - - - reacció adversa de fàrmac, medicament o producte biològic 909.5
- - - - - reacció al·lèrgica 909.9
- - - - - tòxic de
- - - - - fàrmacs, medicaments o productes biològics (afeccions classificables a 960-979) 909.0
- - - - - producte no medicinal (afeccions classificables a 980-989) 909.1
- - - - - tracoma (afeccions classificables a 076) 139.1
- - - - - traumatisme (traumatisme classificable a 959) 908.9

- - - - - espinal
- - - - - arrel -s nerviosa -es i plexe -s (traumatisme classificable a 953) 907.3
- - - - - medul·la (traumatisme classificable a 806 i 952) 907.2
- - - - - intracranial (traumatisme classificable a 850-854) 907.0
- - - - - amb fractura del crani (traumatisme classificable a 800-801 i 803-804) 905.0
- - - - - nervi NCAL (traumatisme classificable a 957) 907.9
- - - - - arrels i plexe -s, raquidi (traumatisme classificable a 953) 907.3
- - - - - cranial (traumatisme classificable a 950-951) 907.1
- - - - - perifèric NCAL (traumatisme classificable a 957) 907.9
- - - - - extremitat inferior i cintura pelviana (traumatisme classificable a 956) 907.5
- - - - - extremitat superior i cintura escapular (traumatisme classificable a 955) 907.4
- - - - - tronc (traumatisme classificable a 954) 907.3
- - - - - òrgan intern NCAL (traumatisme classificable a 867 i 869) 908.2
- - - - - abdomen (traumatisme classificable a 863-866 i 868) 908.1
- - - - - tòrax (traumatisme classificable a 860-862) 908.0
- - - - - superficial (traumatisme classificable a 910-919) 906.2
- - - - - tendó (traumatisme tendinós classificable a 840-848, 880-884 amb .2 i 890-894 amb .2) 905.8
- - - - - vas sanguini 908.3
- - - - - abdomen i pelvis (traumatisme classificable a 902) 908.4
- - - - - cap i coll (traumatisme classificable a 900) 908.3
- - - - - intracranial (traumatisme classificable a 850-854) 907.0
- - - - - amb fractura del crani 905.0
- - - - - extremitat (traumatisme classificable a 903-904) 908.3
- - - - - tòrax (traumatisme classificable a 901) 908.4
- - - - - tuberculosi 137.0
- - - - - genitourinària (afeccions classificables a 990) 137.2
- - - - - òrgans especificats NCAL (afeccions classificables a 014, 017-018) 137.4
- - - - - ossos i articulacions (afeccions classificables a 015) 137.3
- - - - - pulmonar (afeccions classificables a 010-012) 137.0
- - - - - sistema nerviós central (afeccions classificables a 013) 137.1
- - - - - infant
- - - - - gestació prolongada (el període de gestació del qual és superior a 42 setmanes completes) 766.22
- - - - - postterme (el període de gestació del qual és d'entre 40 setmanes completes i 42 setmanes completes) 766.21

**tardor** -v. afecció

**Tarlov, quist de** 355.9

**Taral-Besnier, malaltia de** (pitiriasi rubra pilar) 696.4

**tarsàlgia** 729.2

**tarsitis** (palpebral) 373.00

- sífilítica 095.8 [373.00]

- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.0 [373.4]

**tatuatge** (marca de) 709.09

**taurodontisme** 520.2

**Taussig-Bing, defecte, cor o síndrome de** (transposició de l'aorta i encavalcament de l'artèria pulmonar) 745.11

**Tay, coroiditis de** 363.41

**Tay-Sachs, de**

- idiòcia amauròtica familiar 330.1

- malaltia 330.1

**Taybi, síndrome de** (otopalatodigital) 759.89

**Taylor, de**

- malaltia (atròfia cutània idiopàtica difusa) 701.8

- síndrome 625.5

**tecoma** (M8600/0) 220

- maligne (M8600/3) 183.0

**tegumental, síndrome** 344.89

**teixit** -v. afecció

**teixit connectiu** -v. afecció

**teixit limfoide associat amb les mucoses** (MALT) 200.3

**telangièctasi** (berrugosa) 448.9

- aranya 448.1

- atàctica (cerebel·losa) 334.8

- hemorràgica hereditària (congenita) (senil) 448.0

- hereditària 448.0

- hereditària hemorràgica 448.0

- retinal 362.15

**telarquia precoç** 259.1

**telecant** (congenit) 743.63

**teleteràpia, reaccions adverses de NCAL** 990

**telitis** 611.0

- postpart, puerperal 675.0

**telogènic, efluvi** 704.02

**temor** -v. por

**temor sense fonament d'estar malalt** V65.5

**temperatura**

- alta

- corporal (origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60

- traumatisme per (temperatura alta) -v. calor

- corporal alta (origen desconegut) (v.t. pirèxia) 780.60

- traumatisme per fred 991.9

- efecte especificat NCAL 991.8

- nadó 778.2

**tempesta tiroïdal** (v.t. tirotoxicosi) 242.9

**templa** -v. afecció

**temporal** -v.t. afecció

- síndrome del lòbul 310.0

**temporomaxil·lar, síndrome de la disfunció dolorosa de l'articulació** (ATM) 524.60

**temporosfenoidal** -v. afecció

**tenda del cerebel** -v. afecció

**tendència**

- hemorràgica (v.t. defecte, coagulació) 286.9

- homosexual egodistònica 302.0

- paranoide 301.0

- suïcida 300.9
- tendinitis, tendonitis** (v.t. tenosinovitis) 726.90
  - adhesiva 726.90
  - – espatlla 726.0
  - aquil·liana 726.71
  - calcificant 727.82
  - – espatlla 726.11
  - glútia 726.5
  - peroneal 726.79
  - pota d'ànec 726.61
  - psoes 726.5
  - rotular 726.64
  - tibial (anterior) (posterior) 726.72
  - trocanteriana 726.5
- tendó** -v. afecció
- tendosinovitis** -v. tenosinovitis
- tendovaginitis** -v. tenosinovitis
- tenesme** 787.99
  - rectal 787.99
  - vesical 788.99
- tènia** -v.t. *Taenia*
  - infecció (v.t. infestació, cestodes) 123.9
  - infestació (v.t. infestació, cestodes) 123.9
  - nana 123.6
- teniosi** (intestinal) (v.t. infestació, *Taenia*) 123.3
  - *saginata* 123.2
  - *solium* 123.0
- tenòfit** 727.9
- tenonitis** -v.t. tenosinovitis
  - ocular (càpsula) 376.04
- tenontosinovitis** -v. tenosinovitis
- tenontotecitis** -v. tenosinovitis
- tenosinovitis** (v.t. sinovitis) 727.00
  - adhesiva 726.90
  - – espatlla 726.0
  - bicipital (calcificant) 726.12
  - canell 727.05
  - columna vertebral 720.1
  - colze 727.09
  - dit de la mà 727.05
  - dit del peu 727.06
  - espatlla 726.10
  - – adhesiva 726.0
  - especificada NCAL 727.09
  - estiloide radial 727.04
  - genoll 727.09
  - gonocòccica 098.51
  - mà 727.05
  - maluc 727.09
  - natja 727.09
  - peu 727.06
  - provocada pel dipòsit de cristalls
    - v. artritis, provocada per o associada amb cristalls
  - supraespinosa 726.10
  - tuberculosa -v. tuberculosi, tenosinovitis
  - turmell 727.06
- tenovaginitis** -v. tenosinovitis
- tensió**
  - arterial alta (v.t. hipertensió) 401.9
  - – sense diagnòstic d'hipertensió 796.2
  - cefalàlgia tensional 307.81
  - estat 300.9
  - iatrogènica 512.1
  - – espontània 512.0
  - – postoperatòria 512.1
  - intraocular (alta) 365.00
  - nerviosa 799.21
  - ocular (alta) 365.00
  - pneumotòrax 512.0
- premenstrual 625.4
- tenori del cerebral** -v. afecció
- TEPT** (trastorn per estrès posttraumàtic) 309.81
- teràpèutic -a** -v. afecció
- teràpia** V57.9
  - diàlisi (intermitent) (tractament)
  - – extracorpòria (renal) V56.0
  - – peritoneal V56.8
  - – renal V56.0
  - – tipus especificat NCAL V56.8
  - exercicis NCAL V57.1
  - – respiratoris V57.0
  - física NCAL V57.1
  - hemodiàlisi V56.0
  - hormonal substitutiva postmenopàusica V07.4
  - immunoteràpia antineoplàstica V58.12
  - ocupacional V57.21
  - ortètica V57.81
  - ortòptica V57.4
  - oxigenoteràpia de llarga durada V46.2
  - parla (i llenguatge) V57.3
  - profilaxi de fluorur V07.31
  - quimioteràpia antineoplàstica V58.11
  - – fluorur V07.31
  - – profilàctica NCAL V07.39
  - radiació V58.0
  - substitutiva hormonal (postmenopàusica) V07.4
  - transfusió de sang, sense diagnòstic enregistrat V58.2
  - vocacional V57.22
- teratisme** 759.7
- teratoblastoma** (maligne) (M9080/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- teratocarcinoma** (M9081/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - hepàtic 155.0
- teratoencèfal** 759.89
- teratoma** (sòlid) (M9080/1) -v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - adult (quístic) (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - benigna (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - combinat amb coriocarcinoma (M9101/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - embrionari (M9080/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
  - – hepàtic 155.0
  - fetal
    - regió sacra, que causa desproporció fetopelviana 653.7
  - hepàtic (M9080/3) 155.0
  - – adult, benigna, quístic, tipus diferenciat o madur (M9080/0) 211.5
  - i carcinoma embrionari, mixt (M9081/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - immadur (M9080/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - madur (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - – maligna (M9080/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - maligna (M9080/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
  - – hepàtic (M9080/3) 155.0
  - tipus anaplàstic (M9082/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - tipus indiferenciat (M9082/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - tipus intermedi (M9082/3)
- v. neoplàsia, per localització, maligna
  - – trofoblàstic (M9102/3)
  - – localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - – – localització no especificada 186.9
  - ovaris (M9080/0) 220
  - embrionari, immadur o maligne (M9080/3) 183.0
  - quístic (adult) (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - suprasellar (M9080/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - testicle (M9080/3) 186.9
  - – adult, benigna, quístic, tipus diferenciat o madur (M9080/0) 222.0
  - – no descendit 186.0
  - tipus diferenciat (M9080/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- tèrbol -a**
  - antre 473.0
  - efluente de diàlisi 792.5
- terciari, -ària** -v. afecció
- termàlgia** 782.0
- tèrmic -a** -v. afecció
- terminació**
  - anormal -v.t. malposició, congènita
  - – vena porta 747.49
  - – vena pulmonar dreta 747.42
- termoalgèsia** 782.0
- termoanalgesia** 782.0
- termoanestèsia** 782.0
- termografia** (anormal) 793.99
- mama 793.89
- termoplegia** 992.0
- Termitidens diminutus*, infestació per** 127.7
- terra de paraire, malaltia de la** 502
- terrisaires, dels**
  - asma 502
  - pulmó 502
- terrors nocturns** (infantils) 307.46
- Terry, síndrome de** (v.t. retinopatia, prematuritat) 362.21
- tesaurismosi**
  - amiloïdal 277.39
  - bilirubina 277.4
  - càlcica 275.40
  - cerasina 272.7
  - cistina 270.0
  - fosfàtids 272.7
  - glicogènica (v.t. malaltia, emmagatzematge, glicogen) 271.0
  - lipoïdal 272.71
  - melanina 255.41
  - urats 274.9
- testicle, testicular** -v.t. afecció
  - feminització (síndrome) 259.51
- testicle retràctil** 752.52
- tetània, tetànic -a** 781.7
  - alcalosi 276.3
  - associada amb raquitisme 268.0
  - convulsions 781.7
  - – histèriques 300.11
  - funcional (histèrica) 300.11
  - hipercinètica 781.7
  - – histèrica 300.11
  - hiperpnea 786.01
  - – histèrica 300.11
  - psicogènica 306.1
  - hiperventilació 786.01
  - – histèrica 300.11
  - – psicogènica 306.1



- hipocalcèmica neonatal 775.4
- histèrica 300.11
- neonatal 775.4
- paratiroidal (glàndula) 252.1
- paratiropriva 252.1
- posterior a tiroidectomia 252.1
- postoperatoria 252.1
- pseudotetània 781.7
- – histèrica 300.11
- psicogènica 306.1
- – especificada com a trastorn de conversió 300.11
- tètanus, tetànic -a** (cefàlic) (convulsions) 037
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- consecutiu a
- – avortament 639.0
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- inoculació V03.7
- – reacció (per sèrum) -v. complicacions, vacunació
- neonatal 771.3
- puerperal, postpart, part 670.8
- tetralogia de Fallot** 745.2
- tetraparèsia** -v. quadriparèsia
- tetraplegia** -v. quadriplegia
- Thaysen-Gee, malaltia de** (esprue no tropical) 579.0
- Thibierge-Weissenbach, síndrome de** (esclerosi sistèmica cutània) 710.1
- Thiele, síndrome de** 724.6
- Thomsen, malaltia de** 359.22
- Thomson, malaltia de** (pecilodèrmia congènita) 757.33
- Thorn, síndrome de** (v.t. malaltia, renal) 593.9
- Thorson-Biörck, síndrome de** (carcinoide maligna) 259.2
- Thrix annulata** (congènita) 757.4
- Thygeson, queratitís puntejada superficial de** 370.21
- tiamina, carència de** 265.1
- amb beri-beri 265.0
- tíbia vara** 732.4
- tic** 307.20
- compulsiu 307.22
- convulsiu 307.20
- degeneratiu (generalitzat) (localitzat) 333.3
- – facial 351.8
- dolorós de la cara (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- – atípic 350.2
- espasme 307.20
- – crònic (motor o vocal) 307.22
- – transitori (de la infància) 307.21
- habitual 307.20
- – crònic (motor o vocal) 307.22
- – transitori (de la infància) 307.21
- motor verbal 307.23
- orbicular 307.20
- – transitori (de la infància) 307.21
- origen orgànic 333.3
- palpebral 307.20
- – transitori (de la infància) 307.21
- postcoreic -v. corea
- professional 300.89
- psicogènica 307.20
- – compulsiu 307.22
- respiratori 307.20
- salador 781.0
- trastorn infantil 307.21
- tics i espasmes compulsius** 307.22
- Tietze, malaltia o síndrome de** 733.6
- tiflitis** (v.t. apendicitis) 541
- tifoenteritis** 002.0
- tifogàstrica, febre** 002.0
- tifoide** (abortiva) (ambulant) (febre) (hemorràgica) (infecció) (intermitent) (maligna) (qualsevol localització) (reumàtica) 002.0
- abdominal 002.0
- amb pneumònia 002.0 [484.8]
- clínica (prova sanguínia i de Widal amb resultat negatiu) 002.0
- colecistitis (actual) 002.0
- columna vertebral 002.0 [720.81]
- endocarditis 002.0 [421.1]
- ganglis limfàtics mesentèrics 002.0
- inoculació o reacció -v. complicacions, vacunació
- meningitis 002.0 [320.7]
- miocarditis 002.0 [422.0]
- osteomielitis (v.t. osteomielitis, a causa de o associada amb, febre tifoide) 002.0 [730.8]
- pericondritis, laringe 002.0 [478.71]
- pneumònia 002.0 [484.8]
- portador (presumpte) de V02.1
- prova de Widal amb resultat negatiu 002.0
- úlceres (perforant) 002.0
- vacunació, profilàctica (contra) V03.4
- tifomalaria** (febre) (v.t. paludisme) 084.6
- tifomania** 002.0
- tifoperitonitis** 002.0
- tífus** (febre) 081.9
- abdominal 002.0
- Àfrica per paparres 082.1
- amaril·lic (v.t. febre, groga) 060.9
- bardisses (Xina) (Índia) (Malàisia) (Nova Guinea) 081.2
- cerebral 081.9
- cervell 081.9
- clàssic 080
- endèmic (transmès per puces) 081.0
- epidèmic (transmès per polls) 080
- exantemàtic NCAL 080
- exantemàtic NE 080
- – Brill NE 081.1
- – causat pel poll de la roba 080
- – mexicana NE 081.0
- – murí 081.0
- Índia per paparres 082.1
- Kenya per paparres 082.1
- mexicana 081.0
- – tabardillo 080
- – transmès per polls 080
- – transmès per puces 081.0
- murí 081.0
- nord d'Àsia per paparres 082.2
- petequial 081.9
- Queensland per paparres 082.3
- recrudescent 081.1
- recurrent (v.t. febre, recurrent) 087.9
- São Paulo 082.0
- Sibèria per paparres 082.2
- tenda (de Malàisia) 081.0
- transmès per
- – àcars 081.2
- – paparres NCAL 082.9
- – polls 080
- – puces 081.0
- – rates 081.0
- tropical 081.2
- vacunació profilàctica (contra) V05.8
- TIH** (trombocitopènia induïda per heparina) 289.84
- tilosi** 700
- bucal 528.6
- gingival 523.8
- lingual 528.6
- palmoplar 757.39
- tim, tímica -a** (glàndula) -v. afecció
- timergàsia** (v.t. psicosis, afectiva) 296.80
- timidesa de la infància** 313.21
- timitis** 254.8
- timoma** (benigne) (M8580/0) 212.6
- maligne (M8580/3) 164.0
- timpa** -v. afecció
- timpànic -a**
- abdomen 787.3
- tòrax 786.7
- timpanisme** (abdominal) (intestinal) 787.3
- timpanitis** -v. miringitis
- timpanosclerosi** 385.00
- que implica
- – localitzacions combinades NCAL 385.09
- – – amb membrana timpànica 385.03
- – membrana timpànica 385.01
- – – amb ossicles 385.02
- – – i l'orella mitjana 385.03
- tinnitus** (acúfens) (aurium) 388.30
- auricular 388.32
- objectiu 388.32
- subjectiu 388.31
- tinya** (tinea intersecta) (tinea tarsi) 110.9
- amiantàcia 110.0
- asbestiforme 110.0
- barba 110.0
- Birmània 110.9
- blanca 111.2
- cap 110.0
- corporal 110.5
- cos 110.5
- crural 110.3
- cuir cabellut 110.0
- decalvant 704.09
- engonal 110.3
- flava 111.0
- furfuràcia 111.0
- imbricada (de Tokelau) 110.5
- lepòtrix 039.0
- localització especificada NCAL 110.8
- mans 110.2
- microspòrica (v.t. dermatofitosi) 110.9
- negra 111.1
- nodosa 111.2
- perianal (àrea) 110.3
- peus 110.4
- punt negre 110.0
- sicosis 110.0
- Tokelau 110.5
- tonsurant 110.0
- tricofítica (v.t. dermatofitosi) 110.9
- ungles 110.1
- versicolor 111.0
- tirabuixó, esòfag de** 530.5
- tirocele** (v.t. goll) 240.9

**tiroglòs -ossa** -v.t. afecció

- conducte persistent 759.2
- quist 759.2

**tiroide** (cos) (glàndula) -v.t. afecció

- lingual 759.2
- resistència a les hormones 246.8

**tiroide retrosternal** (congènita) 759.2**tiroide subesternal** (v.t. goll) 240.9

- congènit 759.2

**tiroiditis** 245.9

- aguda (piogènica) (supurativa) 245.0
- no supurativa 245.0
- autoimmunitària 245.2
- cèl·lules gegants (fol·licular) 245.1
- crònica (no específica) (esclerosant) 245.8
- fibrosa 245.3
- limfoadenoida 245.2
- limfocítica 245.2
- limfoide 245.2
- De Quervain (granulomatosa subaguda) 245.1
- fibrosa (crònica) 245.3
- granulomatosa (De Quervain) (subaguda) 245.1
- Hashimoto (estruma limfomatos) 245.2
- iatrogènica 245.4
- invasiva (fibrosa) 245.3
- lígnia 245.3
- limfocítica crònica 245.2
- limfoide 245.2
- limfomatosa 245.2
- llenyosa 245.3
- piogènica 245.0
- pseudotuberculosa 245.1
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1
- Quervain (granulomatosa subaguda) 245.1
- radiació 245.4
- Riedel (llenyosa) 245.3
- subaguda 245.1
- supurativa 245.0
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.5
- vírica 245.1

**tiromegàlia** 240.9**tirosilúria** 270.2**tirosinèmia** 270.2

- neonatal 775.89

**tirosinosi** (Medes) (Sakai) 270.2**tirosinúria** 270.2**tirotòxic -a**

- crisi o tempesta (v.t. tirototoxicosi) 242.9
- fallida cardíaca (v.t. tirototoxicosi) 242.9 [425.7]

**tirototoxicosi** 242.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb la categoria 242:*

0 0 sense menció de crisi o tempesta tirotòxica

1 0 amb menció de crisi o tempesta tirotòxica

- a causa de
- causa especificada NCAL 242.8
- ingestió (excessiva) de material tiroïdal 242.8
- nòdul tiroïdal ectòpic 242.4
- amb
- acropàquia tiroïdal 242.0
- goll (difús) 242.0
- adenomatos 242.3

- multinodular 242.2

- uninodular 242.1

- nodular 242.3

- multinodular 242.2

- uninodular 242.1

- infiltrant

- dermatopatia 242.0

- oftalmopatia 242.0

- cardíaca 242.9 [425.7]

- factícia 242.8

- neonatal (transitòria) 775.3

- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 648.1

**tisi** (v.t. tuberculosi) 011.9

- bulbar (infecciosa) 360.41

- còrnia 371.05

- fabricants de moles de molí 011.4

- globus ocular (a causa d'infecció) 360.41

- minaires 011.4

- minaires del carbó 011.4

- netejadors per raig de sorra 011.4

- picapedrers 011.4

- terrissaires 011.4

**TLPT** (trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament) 238.77**Tobias, síndrome de** (carcinoma d'àpex pulmonar) (M8010/3) 162.3**tocóferol, carència de** 269.1**Todd, de**

- cirrosi -v. cirrosi, biliar
- paràlisi (paràlisi transitòria postepilèptica) 344.89

**tofus** (gotós) 274.03

- cor 274.82

- localització especificada NCAL 274.82

- orel·la 274.81

**Tokelau, tinya de** 110.5**Tolosa-Hunt, síndrome de** 378.55**Tommaselli, malaltia de**

- sobredosi o substància incorrecta administrada 961.4
- substància correcta administrada adequadament 599.70

**Toni-Fanconi, síndrome de** (cistinosi) 270.0**tonsil·litis** -v. amigdalitis**topagnosi** 782.0**tor**

- fractura
- cúbit (únicament) 813.46
- amb radi 813.47
- húmer 812.49
- peroné 823.41
- amb tibia 823.42
- radi (únicament) 813.45
- amb cúbit 813.47
- tibia 823.40
- amb peroné 823.42
- mandibular 526.81
- palatí 526.81

**toràcic -a** -v.t. afecció

- estómac -v. hèrnia, diafragma
- ronyó 753.3
- síndrome de l'obertura 353.0

**toracogastròsquisi** (congènita) 759.89**toracòpag** 759.4**toracòsquisi** 756.3**tòrax** -v. afecció

- bóta 738.3
- embut 738.3
- sabater 738.3

**torba** 780.4

- histèrica 300.11

- psicogènica 306.9

**torçada, tort -a**

- budell, còlon o intestí 560.2
- cabells (congènita) 757.4
- cordó umbilical -v. compressió, cordó umbilical
- epipló 560.2
- mesenteri 560.2
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. anomalia, tipus especificat
- pedicle ovàric 620.5
- congènita 752.0

**TORCH, infecció per** (v.t. infecció, congènita) 760.2**Tornwaldt, de**

- bursitis (faringia) (malaltia) 478.29
- malaltia (bursitis faríngia) 478.29
- quist 478.26

**torsió**

- annexos (femenins) 620.5
- aorta (congènita) 747.29
- adquirida 447.1
- apèndix 608.2
- epidídim 608.24
- testicle 608.23
- budell, còlon o intestí 560.2
- coll uterí -v. malposició, úter
- conducte accessori 620.5
- conducte biliar 576.8
- amb càlculs, coledocolitiasi o pedres -v. coledocolitiasi
- congènita 751.69
- cordó espermàtic 608.22
- extravaginal 608.21
- intravaginal 608.22
- cordó umbilical -v. compressió, cordó umbilical
- distonia -v. distonia, torsió
- diverticle de Meckel (congènita) 751.0
- duodenal 537.3
- epidídim 608.24
- apèndix 608.24
- epiploica 560.2
- espasme -v. distonia, torsió
- gàstrica 537.89
- hidàtide de Morgagni (femenina) 620.5
- melsa 289.59
- mesenteri 560.2
- òrgan o localització, congènita NCAL -v. anomalia, tipus especificat NCAL
- ovari (pedicle) 620.5
- congènita 752.0
- oviducte 620.5
- penis 607.89
- congènita 752.69
- renal 593.89
- ronyó (pedicle) 593.89
- testicle, testicular 608.20
- apèndix 608.23
- tibia 736.89
- trompa de Fal·lopi 620.5
- úter (v.t. malposició, úter) 621.6
- vesícula biliar (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.8
- congènita 751.69

**torticoli** (espàstic) (intermitent) 723.5

- congènit 754.1
- esternomastoïdal 754.1
- espasmòdic 333.83
- histèric 300.11
- ocular 781.93
- per lesió durant el part 767.8
- psicogènic 306.0

- 450

**translucidesa de l'iris** 364.53

**transmissió de substàncies químiques a través de la placenta** (que afecta el fetus o el nadó) 760.70

- agent específicat NCAL 760.79
- alcohol 760.71
- al·lucinògens 760.73
- anestèsic o analgèsic obstètric 763.5
- anticonvulsius 760.77
- antifúngics 760.74
- antiinfecciosos 760.74
- antimetabòlics 760.78
- cocaïna 760.75
- crack 760.75
- dietilestilbestrol [DES] 760.76
- medicaments NCAL 760.79
- narcòtics 760.72
- sospitada, que afecta el tractament de l'embaràs 655.5

**transposat -ada** -v. transposició

**transposició** (congènita) -v.t. malposició, congènita

- aorta (dextrotransposició) 745.11
- apèndix 751.5
- còlon 751.5
- cor 746.87
- – amb transposició visceral total 759.3
- dental 524.30
- escrotal 752.81
- estómac 750.7
- – amb transposició visceral total 759.3
- grans vasos (completa) 745.10
- – corregida 745.12
- – incompleta 745.11
- – originats ambdós al ventricle dret 745.11
- – parcial 745.11
- – tipus específicat NCAL 745.19
- – ventricle dret amb sortida doble 745.11
- intestí (gros) (prim) 751.5
- jejunal invertida (per derivació) (estat) V45.3
- tronc arteriós 745.10
- vasos (completa) 745.10
- – parcial 745.11
- venes pulmonars 747.49
- vísceres (abdominals) (toràciques) 759.3

**transsexualisme** 302.50

- amb
- – història asexual 302.51
- – història heterosexual 302.53
- – història homosexual 302.52

**transvers -a** -v.t. afecció

- aturada (profunda), durant el part 660.3
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- situació 652.3
- – abans del part, que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- – que provoca obstrucció del part 660.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1

**transvestisme** (fetitxisme transvestista) 302.3

**tràquea** -v. afecció

**traqueïtis** (aguda) (catarral) (infantil) (membranosa) (plàstica) (pneumocòccica) (sèptica) (supurativa) (vírica) 464.10

- amb
- – bronquitis 490
- – – aguda o subaguda 466.0

- – – crònica 491.8
- – – tuberculosi -v. tuberculosi, pulmonar
- – laringitis (aguda) 464.20
- – – amb obstrucció 464.21
- – – crònica 476.1
- – – tuberculosa (v.t. tuberculosi, laringe) 012.1
- – obstrucció 464.11
- crònica 491.8
- amb
- – bronquitis (crònica) 491.8
- – – laringitis (crònica) 476.1
- – per agents externs -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per
- diftèrica (membranosa) 032.0
- – per agents externs -v. inflamació, respiratòria, produïda per
- edematosa 464.11
- estreptocòccica 034.0
- gripal (v.t. grip) 487.1
- sifilítica 095.8
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 012.8
- traqueïtis** (no venèria) (v.t. cervicitis) 616.0
- tricomonal 131.09

**traqueobroncomegàlia** (congènita) 748.3

- adquirida 519.19
- – amb bronquiectasi 494.0
- – – amb exacerbació (aguda) 494.1
- – amb bronquiectasi 494.0
- – amb exacerbació (aguda) 494.1

**traqueobroncopneumonitis**

-v. pneumònia, broncopneumònia

**traqueobronquial** -v. afecció

**traqueobronquitis** (v.t. bronquitis) 490

- aguda o subaguda 466.0
- – amb broncospasme o obstrucció 466.0
- crònica 491.8
- gripal (v.t. grip) 487.1
- senil 491.8

**traqueocele** (externa) (interna) 519.19

– congènita 748.3

**traqueofaringitis** (aguda) 465.8

- crònica 478.9
- – per agents externs -v. afecció, respiratòria, crònica, provocada per
- per agents externs -v. inflamació respiratòria, produïda per

**traqueomalàcia** 519.19

– congènita 748.3

**traqueostenosi** 519.19

– congènita 748.3

**traqueostomia**

- atenció V55.0
- complicació 519.00
- estat V44.0
- estenosi 519.02
- funcionament defectuós 519.02
- granuloma 519.09
- hemorràgia 519.09
- infecció 519.01
- obstrucció 519.09
- sèpsia 519.01

**traquifonia** 784.49

**trasplantament, trasplantat -ada**

- cabells V50.0
- cèl·lules mare perifèriques V42.82
- complicació -v.t. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL

- – empelt corneal NCAL 996.79
  - – – infecció o inflamació 996.69
  - – – reacció 996.51
  - – – rebuig 996.51
  - – estat d'extracció V45.87
  - – extret prèviament a causa de complicació, fallida, rebuig o infecció V45.87
  - – medul·la òssia 996.85
  - – òrgan (fallida) (causa immunitària o no immunitària) (infecció) (rebuig) 996.80
  - – – cor 996.83
  - – – específicat NCAL 996.89
  - – – fetge 996.82
  - – – intestins 996.87
  - – – medul·la òssia 996.85
  - – – pàncrees 996.86
  - – – pulmó 996.84
  - – – ronyó 996.81
  - – pell NCAL 996.79
  - – – infecció o inflamació 996.69
  - – – rebuig 996.52
  - – – al·lodermis descèl·lularitzada 996.55
  - – – – artificial 996.55
  - – cor V42.1
  - – vàlvula V42.2
  - – còrnia V42.5
  - – fetge V42.7
  - – intestí V42.84
  - – òrgan V42.9
  - – específicat NCAL V42.89
  - – os V42.4
  - – medul·la òssia V42.81
  - – pàncrees V42.83
  - – pell V42.3
  - – perifèriques, cèl·lules mare V42.82
  - – pulmó V42.6
  - – ronyó V42.0
  - – teixit V42.9
  - – específicat NCAL V42.89
- trasplantaments ovàrics, endometrials** 617.1
- trastorn** -v.t. malaltia
- absorció NCAL 579.9
  - – calci 269.3
  - – carbohidrats 579.8
  - – greixos 579.8
  - – proteïnes 579.8
  - – tipus específicat NCAL 579.8
  - – vitamines (v.t. deficiència, vitamina) 269.2
  - àcids grassos, oxidació dels 277.85
  - acomodació 367.51
  - – induïda per fàrmacs 367.89
  - – tòxica 367.89
  - activitat cardíaca 427.9
  - – postoperatori 997.1
  - activitat i atenció, simple, amb hipercinèsia 314.01
  - adaptació (v.t. reacció, adaptació) 309.9
  - – amb
  - – – ansietat 309.24
  - – – ansietat i estat d'ànim deprimit 309.28
  - – – estat d'ànim deprimit 309.0
  - – – trastorn de conducta 309.3
  - – – trastorn emocional i de conducta 309.4
  - – adrenogenital 255.2
  - – afectiu (v.t. psicosis, afectiva) 296.90
  - – atípic 296.81

## trastorn

- agressiu, insocialitzat (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- alcohol, alcohòlic (v.t. alcohol) 291.9
- alimentació (ancià) (infant) 783.3
- - nadó 779.31
- - origen no orgànic NCAL 307.59
- - psicogènic NCAL 307.59
- alimentari NCAL 307.50
- al·lèrgic -v. al·lèrgia
- aminoàcid (metabòlic) (v.t. trastorn, metabolisme, aminoàcids) 270.9
- - acidúria-beta-aminoisobutírica 277.2
- - albinisme 270.2
- - alcaptonúria 270.2
- - argininosuccinacidúria 270.6
- - cistationinúria 270.4
- - cistinosi 270.0
- - cistinúria 270.0
- - fenilcetonúria 270.1
- - glicinúria 270.0
- - homocistinúria 270.4
- - imidazole 270.5
- - malaltia de l'olor de xarop d'erable (orina) 270.3
- - malaltia del forn d'assecar malt 270.2
- - neonatal, transitori 775.89
- - ocrònosi 270.2
- - oligofrènia fenilpirúvica 270.1
- - pirimidina NCAL 277.2
- - purina NCAL 277.2
- - tipus especificat NCAL 270.8
- - transport NCAL 270.0
- - - renal 270.0
- - xantinúria 277.2
- aminoàcids de cadena ramificada, degradació d' 270.3
- amnèsic (v.t. síndrome, amnèsica) 294.8
- - en afeccions classificades en un altre lloc 294.0
- - persistent induït per alcohol 291.1
- - persistent induït per drogues 292.83
- - ansietat (v.t. ansietat) 300.00
- - causat o associat amb afecció física 293.84
- - ansietat per separació 309.21
- - aprenentatge 315.9
- - aprenentatge específic NCAL 315.2
- - arrel cervical (nervi) NCAL 353.2
- - arrel toràtica (nervi) NCAL 353.3
- - artèria 447.9
- - tipus especificat NCAL 447.8
- - arteriola 447.9
- - tipus especificat NCAL 447.8
- - articulació NCAL 719.90
- - canell 719.93
- - colze 719.92
- - espatlla (regió) 719.91
- - genoll 719.96
- - localització especificada NCAL 719.98
- - localitzacions múltiples 719.99
- - mà 719.94
- - maluc 719.95
- - peu 719.97
- - psicogènic 306.0
- - regió pelviana 719.95
- - sacroilíaca NCAL 724.6
- - temporomandibular 524.60
- - - especificat NCAL 524.69
- - - sorolls en obrir o tancar la boca 524.64
- - - turmell 719.97
- - Asperger 299.8
- - assimilació, aliments 579.9

- atac 345.9
- - recurrent 345.9
- - - epilèptic -v. epilèpsia
- - atenció, simple 314.00
- - amb hiperactivitat 314.01
- - audició -v.t. sordesa
- - mixta conductiva i neurosensorial 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - neural
- - - bilateral 389.12
- - - unilateral 389.13
- - tipus conductiu (aire) (v.t. sordesa, conductiva) 389.00
- - tipus neurosensorial NCAL (v.t. sordesa, neurosensorial) 389.10
- - tipus perceptiu (v.t. sordesa, perceptiva) 389.10
- - audició, excepte sordesa 388.40
- - autístic 299.0
- - autoimmunitari NCAL 279.49
- - hemolític (tipus fred) (tipus calent) 283.0
- - paratiroidal 252.1
- - tiroide 245.2
- - bipolar (afectiu) (alternant) 296.80

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 296.0-296.6:*

0 no especificat

1 lleu

2 moderat

3 greu, sense menció de comportament psicòtic

4 greu, especificat com a acompanyat de comportament psicòtic

5 en remissió parcial o no especificada

6 en remissió completa

- - atípic 296.7
- - tipus especificat NCAL 296.89
- - tipus I 296.7
- - - episodi maníac únic 296.0
- - - episodi més recent (o actual)
- - - depressiu 296.5
- - - hipomaniac 296.4
- - - maníac 296.4
- - - mixt 296.6
- - - no especificat 296.7
- - tipus II (episodis depressius majors recurrents amb hipomania) 296.89
- - bossa sinovial 727.9
- - regió escapular 726.10
- - Briquet 300.81
- - bufeta 596.9
- - especificat NCAL 596.8
- - funcional NCAL 596.59
- - caràcter NCAL (v.t. trastorn, personalitat) 301.9
- - carbohidrats, congènit, metabolisme dels 271.9
- - cardíac, funcional 427.9
- - postoperatori 997.1
- - psicogènic 306.2
- - cardiovascular, psicogènic 306.2
- - cartílag NCAL 733.90
- - articular 718.00
- - - canell 718.03
- - - colze 718.02
- - - especificat
- - - - localització NCAL 718.08

- - - tipus NCAL 733.99
- - - genoll 717.9
- - - localitzacions múltiples 718.09
- - - mà 718.04
- - - maluc 718.05
- - - peu 718.07
- - - regió escapular 718.01
- - - regió pelviana 718.05
- - - turmell 718.07
- - catatònic -v. catatonia
- - ciclotímic 301.13
- - circulatori 459.9
- - coagulació (hipoproteïnèmia) (mecanisme) (factor) (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- - factor IX (congènit) (funcional) 286.1
- - factor VIII (congènit) (funcional) 286.0
- - neonatal, transitori 776.3
- - còccix 724.70
- - especificat NCAL 724.79
- - cognitiu 294.9
- - còlon 569.9
- - funcional 564.9
- - - congènit 751.3
- - columna vertebral NCAL 724.9
- - insercions musculars o lligamentoses perifèriques 720.1
- - complement únic (C1-C9) 279.8
- - comportament NCAL (v.t. trastorn, conducta) 312.9
- - perjudicial 312.9
- - comunicació 307.9
- - conducció, cor 426.9
- - especificat NCAL 426.89
- - conducta 312.9
- - associat amb el son REM 327.42
- - compulsiva 312.30
- - - cleptomania 312.32
- - - ludopatia 312.31
- - - piromania 312.33
- - - tipus especificat NCAL 312.39
- - - trastorn explosiu aïllat 312.35
- - - trastorn explosiu intermitent 312.34
- - - explosiva aïllada 312.35
- - - explosiva intermitent 312.34
- - - hipercinètica 314.2
- - - infrasocialitzada, no socialitzada
- - - agressiva (tipus) 312.0
- - - no agressiva (tipus) 312.1
- - - inici en l'adolescència 312.82
- - - inici en la infància 312.81

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 312.0-312.2:*

0 no especificat

1 lleu

2 moderat

3 greu

- - - inici no especificat 312.89
- - - mixta amb emocions 312.4
- - - reacció d'adaptació 309.3
- - - socialitzada (tipus) 312.20
- - - agressiva 312.23
- - - no agressiva 312.21
- - - tipus especificat NCAL 312.89
- - conflicte
- - orientació sexual 302.0
- - conflicte homosexual 302.0
- - congènit
- - glicosilació (CDG) 271.8
- - control de l'impuls (v.t. trastorn, conducta, compulsiva) 312.30

- conversió 300.11
- convulsiu (secundari) (v.t. convulsions) 780.39
- – causat per lesió durant el part 767.0
- – idiopàtic 780.39
- coordinació 781.3
- cor, funcional (afeccions classificables a 426, 427, 428)
- – postoperatori (immediat) 997.1
- – efecte a llarg termini de cirurgia cardíaca 429.4
- – provocat per la presència de pròtesi (cardíaca) 429.4
- – psicogènic 306.2
- còrnia NCAL 371.89
- – causat per lents de contacte 371.82
- corticosteroides, metabolisme dels NCAL 255.2
- cos ciliar 364.9
- – especificat NCAL 364.89
- deficiència lipoproteica (familiar) 272.5
- dèficit d'atenció 314.00
- – amb hiperactivitat 314.01
- – amb predominància
- – – hiperactivitat i impulsivitat 314.01
- – – hiperactivitat i inatenció combinades 314.01
- – – inatenció 314.00
- – tipus residual 314.8
- defugidor, infància o adolescència 313.21
- degradació d'aminoàcids de cadena ramificada 270.3
- delirant 297.1
- dent NCAL 525.9
- – desenvolupament NCAL 520.9
- – – tipus especificat NCAL 520.8
- – erupció 520.6
- – estructura, hereditari NCAL 520.5
- – formació 520.4
- – tipus especificat NCAL 525.8
- dentició 520.6
- depressiu major (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- – episodi recurrent 296.3
- – episodi únic 296.2
- depressiu NCAL 311
- – atípic 296.82
- – major (v.t. psicosi, afectiva) 296.2
- – – episodi recurrent 296.3
- – – episodi únic 296.2
- desenvolupament, específic 315.9
- – aprenentatge 315.2
- – – lectura 315.00
- – – matemàtic 315.1
- – associat amb hipercinèsia 314.1
- – coordinació 315.4
- – coordinació motora 315.4
- – llenguatge 315.31
- – – i parla a causa d'hipoacúsia 315.34
- – – mixt 315.5
- – – parla 315.39
- – – i llenguatge a causa d'hipoacúsia 315.34
- – tipus especificat NCAL 315.8
- desenvolupament generalitzat 299.9
- – especificat NCAL 299.8
- – inici en la infància 299.8
- desintegratiu de la infància 299.1
- despersonalització 300.6
- desvetllament (inici o manteniment) (v.t. hipersòmia) 780.54
- – origen no orgànic (transitori) 307.43
- – – persistent 307.44
- diafragma 519.4
- digestiu 536.9
- – fetus o nadó 777.9
- – – especificat NCAL 777.8
- – psicogènic 306.4
- disc intervertebral 722.90
- – cervical, cervicotoràcic 722.91
- – lumbar, lumbosacre 722.93
- – toràcic, toracolumbar 722.92
- disfòric premenstrual (PMDD) 625.4
- dismòrfic corporal 300.7
- dissociatiu 300.15
- – identitat 300.14
- – nocturn 307.47
- distímic 300.4
- electrolit NCAL 276.9
- – acidosi 276.2
- – – metabòlica 276.2
- – – respiratòria 276.2
- – alcalosi 276.3
- – metabòlica 276.3
- – respiratòria 276.3
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, trastorn metabòlic
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.4
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.4
- – consecutiu a
- – – avortament 639.4
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.4
- – neonatal, transitori NCAL 775.5
- electrolític -v. desequilibri, electrolític
- emancipació com a reacció d'adaptació 309.22
- emmagatzematge d'àcid siàlic en infants 271.8
- emmagatzematge de ferro 275.09
- emocional (v.t. trastorn, mental) V40.9
- emocions específiques de la infància o l'adolescència 313.9
- – amb
- – – ansietat i por 313.0
- – – fracàs escolar 313.83
- – – gelosia 313.3
- – – mutisme voluntari 313.23
- – – reacció de retraïment 313.22
- – – retraïment social 313.22
- – – sensibilitat 313.21
- – – timidesa 313.21
- – – trastorn d'identitat 313.82
- – – trastorn d'oposició desafiant 313.81
- – – trastorn hiperansios 313.0
- – – tristesa i infelicitat 313.1
- – – mixt 313.89
- – – que comporta problemes de relació 313.3
- – tipus especificat NCAL 313.89
- – endocrí 259.9
- – tipus especificat NCAL 259.8
- endocrina (glàndula) 259.9
- – neonatal, transitori 775.9
- – – especificat NCAL 775.89
- epilèptic (v.t. epilèpsia) 345.9
- epiteli oral, incloent la llengua 528.79
- – residual de la vora mucosa
- – – excessiva 528.72
- – – mínima 528.71
- equilibri 780.4
- equilibri
- – acidobàsic 276.9
- – – mixt (amb hipercàpnia) 276.4
- – electrolit 276.9
- – fluid 276.9
- – erecció masculina 607.84
- – origen no orgànic 302.72
- esòfag 530.9
- – funcional 530.5
- – psicogènic 306.4
- esquena, part inferior de l' NCAL 724.9
- – psicogènic 306.0
- esquizoafectiu (v.t. esquizofrènia) 295.7
- esquizofreniforme 295.4
- esquizoide, infància o adolescència 313.22
- esquizotípic de la personalitat 301.22
- estat d'ànim (v.t. trastorn, bipolar) 296.90
- – en afeccions classificades en un altre lloc 293.83
- – episòdic 296.90
- – – especificat NCAL 296.99
- esteroides, metabolisme dels NCAL 255.2
- estómac (funcional) (v.t. trastorn, gàstric) 536.9
- – psicogènic 306.4
- estrès (v.t. reacció, estrès) 308.3
- – posttraumàtic (TEPT)
- – – agut 309.81
- – – breu 309.81
- – – crònic (motor o vocal) 309.81
- – excitació sexual femenina 302.72
- – excreció de bilirubina 277.4
- explosiu
- – aïllat 312.35
- – intermitent 312.34
- expressió del llenguatge 315.31
- expressió emocional involuntària (IEED) 310.8
- expressió escrita 315.2
- extremitat NCAL 729.90
- – psicogènic 306.0
- factici (amb combinació de signes i símptomes psicològics i físics) (amb predominància de signes i símptomes físics) 300.19
- – amb predominància de signes i símptomes psicològics 300.16
- factor de la coagulació (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- – IX (congenit) (funcional) 286.1
- – VIII (congenit) (funcional) 286.0
- fàscia 728.9
- ferro, metabolisme del 275.09
- – tipus especificat NCAL 275.09
- fluència 315.35
- – a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular 438.14
- – en afeccions classificades en un altre lloc 784.52
- – iniciat en adults 307.0
- – iniciat en la infància 315.35
- fluid NCAL 276.9
- fonològic 315.39
- fracàs escolar, infància i adolescència 313.83
- funció renal deteriorada 588.9
- – tipus especificat NCAL 588.89
- gàstric (funcional) 536.9
- – gastrointestinal (funcional) 536.9
- – motilitat 536.8
- – psicogènic 306.4

## trastorn

- – secreció 536.8
- gastrointestinal (funcional) NCAL 536.9
- – nadó (neonatal) 777.9
- – – especificat NCAL 777.8
- – psicogènic 306.4
- gènere (infant) 302.6
- – adult 302.85
- glicòlisi anaeròbica amb anèmia 282.3
- globus ocular 360.9
- – degeneratiu 360.20
- – – especificat NCAL 360.29
- – tipus especificat NCAL 360.89
- hàbit, infant 307.9
- hemàtic neonatal transitori 776.9
- – tipus especificat NCAL 776.8
- hemorràgic NCAL 287.9
- – causat per anticoagulants circulants intrínsecs 286.5
- – tipus especificat NCAL 287.8
- hemostàsia (v.t. defecte, coagulació) 286.9
- hiperansió de la infància i l'adolescència 313.0
- hipofític, talàmic 253.9
- – anterior NCAL 253.4
- – especificat NCAL 253.8
- – iatrogènic 253.7
- – postablatiu 253.7
- hipomaniac (crònic) 301.11
- hormonal 259.9
- identitat
- – infància i adolescència 313.82
- – – gènere 302.6
- – identitat de gènere (infància) 302.6
- – adolescents 302.85
- – vida adulta 302.85
- – identitat psicosexual (infància) 302.6
- – vida adulta 302.85
- innervació de l'úter, simpàtica, parasimpàtica 621.8
- insercions lligamentoses perifèriques -v.t. entesitis
- – columna vertebral 720.1
- insercions musculars perifèriques -v.t. entesitis
- – columna vertebral 720.1
- intestinal 569.9
- – funcional NCAL 564.9
- – – congènit 751.3
- – – postoperatori 564.4
- – psicogènic 306.4
- introversió, de la infància o l'adolescència 313.22
- iris 364.9
- – especificat NCAL 364.89
- laberint, laberíntic (vestíbul) 386.9
- – tipus especificat NCAL 386.8
- laberint vestibular 386.9
- lactació 676.9
- lectura, desenvolupament 315.00
- limfoproliferatiu (crònic) NCAL (M9970/1) 238.79
- – posttrasplantament (TLPT) 238.77
- lípids
- – emmagatzematge 272.7
- – metabolisme, congènit 272.9
- llenguatge (desenvolupament) (expressió) 315.31
- – mixt de l'expressió i la recepció 315.32
- lligament 728.9
- lumbosacre
- – arrel (nervi) NCAL 353.4
- – plexe 353.1
- – malsons 307.47
- – mamari 611.9
- – especificat NCAL 611.89
- – puerperal, postpart 676.3
- – maniac (v.t. psicosi, afectiva) 296.0
- – atípic 296.81
- – marxa 781.2
- – histèrica 300.11
- – matemàtic 315.1
- – mecanisme immunitari (immunitat) 279.9
- – complement únic (C1-C9) 279.8
- – tipus especificat NCAL 279.8
- – mecanisme neuromuscular (ull) causat per la sífilis 094.84
- – membrana timpànica 384.9
- – memòria (v.t. amnèsia) 780.93
- – – lleu, consecutiu a lesió cerebral orgànica 310.8
- – menisc NCAL (v.t. trastorn, cartílag, articular) 718.0
- – menopàusic 627.9
- – – especificat NCAL 627.8
- – menstrual 626.9
- – – especificat NCAL 626.8
- – psicogènic 306.52
- – mental (no psicòtic) 300.9
- – associat amb malalties classificades en un altre lloc 316
- – – causat per o associat amb
- – – afecció física NCAL 293.9
- – – alcoholisme 291.9
- – – consum de drogues NCAL 292.9
- – – – tipus especificat NCAL 292.89
- – – específic, consecutiu a lesió cerebral orgànica 310.9
- – – canvi cognoscitiu o de la personalitat d'altre tipus 310.1
- – – síndrome del lòbul frontal 310.0
- – – síndrome postcommocional 310.2
- – – tipus especificat NCAL 310.8
- – – induït per drogues 292.9
- – – percepció al·lucinògena persistent 292.89
- – – tipus especificat NCAL 292.89
- – – infància primera, infància i adolescència 313.9
- – – neuròtic (v.t. neurosi) 300.9
- – – persistent
- – – – altres
- – – – causat per afeccions classificades en un altre lloc 294.8
- – – – no especificat
- – – – causat per afeccions classificades en un altre lloc 294.9
- – – – presenil 310.1
- – – – psicòtic NCAL 290.10
- – – – previ, que afecta el tractament de l'embaràs V23.89
- – – – psiconeuròtic (v.t. neurosi) 300.9
- – – – psicòtic (v.t. psicosi) 298.9
- – – – breu 298.8
- – – – senil 290.20
- – – – que afecta el tractament de l'embaràs, el part o el puerperi 648.4
- – – – transitori
- – – – en afeccions classificades en un altre lloc 293.9
- – – – metabolisme (adquirit) (congènit) NCAL 277.9
- – – – àcid argininosuccínic 270.6
- – – – alcaptonúria 270.2
- – – – amb
- – – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, trastorn metabòlic
- – – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.4
- – – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.4
- – – – aminoàcids (v.t. trastorn, aminoàcid) 270.9
- – – – aromàtics NCAL 270.2
- – – – cadena no ramificada NCAL 270.7
- – – – cadena ramificada 270.3
- – – – sulfurats 270.4
- – – – tipus especificat NCAL 270.8
- – – – transport 270.0
- – – – amoníac 270.6
- – – – arginina 270.6
- – – – basal 794.7
- – – – bilirubina 277.4
- – – – calci 275.40
- – – – carbohidrats 271.9
- – – – tipus especificat NCAL 271.8
- – – – cicle de la urea 270.6
- – – – cistationina 270.4
- – – – cistinúria 270.0
- – – – citrul·lina 270.6
- – – – colesterol 272.9
- – – – consecutiu a
- – – – – avortament 639.4
- – – – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.4
- – – – corticosteroides 255.2
- – – – coure 275.1
- – – – emmagatzematge de cistina 270.0
- – – – emmagatzematge de glicogen NCAL 271.0
- – – – hepatorenal 271.0
- – – – en el treball de part i el part 669.0
- – – – esteroïdes 255.2
- – – – fenilcetonúria 270.1
- – – – ferro 275.09
- – – – fosfat 275.3
- – – – fosfàtids 272.7
- – – – fòsfor 275.3
- – – – fructosa 271.2
- – – – fructosèmia 271.2
- – – – fructosúria 271.2
- – – – fucosidosi 271.8
- – – – galactosa 1-fosfat-uridiltransferasa 271.1
- – – – general 277.9
- – – – – carbohidrats 271.9
- – – – – ferro 275.09
- – – – – fosfat 275.3
- – – – – sodi 276.9
- – – – – glicina 270.7
- – – – – glutamina 270.7
- – – – – greixos 272.9
- – – – – hemocromatosi (v.t. hemocromatosi) 275.03
- – – – – histidina 270.5
- – – – – homocistina 270.4
- – – – – isoleucina 270.3
- – – – – lactosa 271.3
- – – – – leucina 270.3
- – – – – lípids 272.9
- – – – – – emmagatzematge 272.7
- – – – – – tipus especificat NCAL 272.8
- – – – – – lipoide 272.9
- – – – – – tipus especificat NCAL 272.8
- – – – – – lipoproteïnes -v.t. hiperlipèmia
- – – – – – deficiència (familiar) 272.5

- - lisina 270.7
- - magnesi 275.2
- - mannosidosi 271.8
- - metionina 270.4
- - mineral 275.9
- - tipus especificat NCAL 275.8
- - mitocondrial 277.87
- - mucopolisacàrids 277.5
- - neonatal, transitori 775.9
- - tipus especificat NCAL 775.89
- - nitrogen 788.99
- - ornitina 270.6
- - oxalosi 271.8
- - oxidació dels àcids grassos 277.85
- - pentosúria 271.8
- - pirimidines 277.2
- - porfirines 277.1
- - proteïnes plasmàtiques 273.9
- - tipus especificat NCAL 273.8
- - purines 277.2
- - serina 270.7
- - sodi NCAL 276.9
- - tipus especificat NCAL 277.89
- - tirosina 270.2
- - treball de part i part 669.0
- - treonina 270.7
- - triptòfan 270.2
- - valina 270.3
- - xilosa 271.8
- - micció NCAL 788.69
- - psicogènic 306.53
- - mieloproliferatiu (crònic) NCAL (M9960/1) 238.79
- - mioneural NCAL 358.9
- - causat per plom 358.2
- - especificat NCAL 358.8
- - hereditari NCAL 359.1
- - tipus especificat NCAL 358.8
- - tòxic 358.2
- - miotònic 359.29
- - mitocondrial, metabolisme 277.87
- - motor 796.1
- - moviment NCAL 333.90
- - estereotipat 307.3
- - histèric 300.11
- - induït per fàrmacs 333.90
- - periòdic de les extremitats 327.51
- - relacionat amb el son, no especificat 780.58
- - altres d'origen orgànic 327.59
- - tipus especificat NCAL 333.99
- - moviment ocular 378.87
- - psicogènic 306.7
- - moviment periòdic de les extremitats 327.51
- - mucopolisacàrids 277.5
- - múscul 728.9
- - psicogènic 306.0
- - tipus especificat NCAL 728.3
- - múscul papil·lar NCAL 429.81
- - nervi 349.9
- - accessori 352.4
- - arrel 353.9
- - especificat NCAL 353.8
- - atrapament -v. neuropatia, atrapament
- - auditiu 388.5
- - auditiu (excepte sordesa) 388.5
- - auriculotemporal 350.8
- - auxiliar 353.0
- - cerebral -v. t. trastorn, nervi, cranial
- - ciàtic NCAL 355.0
- - cranial 352.9
- - primer 352.0
- - segon 377.49
- - tercer
- - parcial 378.51
- - total 378.52
- - quart 378.53
- - cinquè 350.9
- - sisè 378.54
- - setè NCAL 351.9
- - vuitè 388.5
- - novè 352.2
- - desè 352.3
- - onzè 352.4
- - dotzè 352.5
- - múltiple 352.6
- - cubital 354.2
- - especificat NCAL 355.9
- - extremitat inferior 355.79
- - extremitat superior 354.8
- - facial 351.9
- - especificat NCAL 351.8
- - femoral 355.2
- - frènic 354.8
- - glossofaringi NCAL 352.2
- - hipoglòs 352.5
- - iliohipogàstric 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - intercostal 353.8
- - intern, popliti 355.4
- - laringi recurrent 352.3
- - lateral
- - cutani de la cuixa 355.1
- - popliti 355.3
- - medià NCAL 354.1
- - motor ocular extern NCAL 378.54
- - obturador 355.79
- - oculomotor
- - parcial 378.51
- - total 378.52
- - olfactori 352.0
- - òptic 377.49
- - hipoplàsia 377.43
- - isquèmic 377.41
- - nutricional 377.33
- - tòxic 377.34
- - patètic 378.53
- - peroneal 355.3
- - plantar 355.6
- - pneumogàstric 352.3
- - radial 354.3
- - safè 355.79
- - simpàtic NCAL 337.9
- - tibial posterior 355.5
- - trigemin 350.9
- - especificat NCAL 350.8
- - vague 352.3
- - vertebral 355.9
- - nerviós funcional 799.21
- - neurohipòfisi NCAL 253.6
- - neurològic NCAL 781.99
- - perifèric NCAL 355.9
- - neuròtic 300.9
- - tipus especificat NCAL 300.89
- - neutròfils polimorfonuclears (funcional) 288.1
- - no agressiu, insocialitzat (v.t. trastorn, conducta) 312.1
- - nutricional 269.9
- - ungla 703.8
- - obsessivocompulsiu 300.3
- - ocular 379.90
- - dució limitada NCAL 378.63
- - especificat NCAL 379.8
- - globus -v. trastorn, globus ocular
- - mal definit NCAL 379.99
- - oculogir 378.87
- - psicogènic 306.7
- - oculomotor NCAL 378.87
- - psicogènic 306.7
- - oposició desafiant de la infància i l'adolescència 313.81
- - òptic
- - nervi 377.49
- - quiasma 377.54
- - associat amb
- - neoplàsia NCAL 377.52
- - hipofític 377.51
- - trastorns hipofítics 377.51
- - trastorns inflamatoris 377.54
- - trastorns vasculars 377.53
- - radiacions 377.63
- - tractes 377.63
- - orbitari 376.9
- - especificat NCAL 376.89
- - orella 388.9
- - degeneratiu NCAL 388.00
- - extern 380.9
- - especificat 380.89
- - pavelló de l'orella 380.30
- - tipus especificat NCAL 388.8
- - vascular NCAL 388.00
- - òrgans hematopoètics 289.9
- - orgàstic
- - femení 302.73
- - masculí 302.74
- - os NCAL 733.90
- - especificat NCAL 733.99
- - oxidació dels àcids grassos 277.85
- - pàncrees, secreció interna (diferent de diabetis mellitus) 251.9
- - tipus especificat NCAL 251.8
- - pànic 300.01
- - amb agorafòbia 300.21
- - paranoide 297.9
- - compartit 297.3
- - induït 297.3
- - paratiroide 252.9
- - tipus especificat NCAL 252.8
- - parla NCAL 784.59
- - desenvolupament 315.39
- - associat amb hiperinèsia 314.1
- - origen no orgànic 307.9
- - secundari a lesió orgànica 784.59
- - paroxismal mixt 780.39
- - parpella 374.9
- - degeneratiu 374.50
- - sensorial 374.44
- - tipus especificat NCAL 374.89
- - vascular 374.85
- - pavelló de l'orella 380.30
- - tipus especificat NCAL 380.39
- - pell NCAL 709.9
- - fetus o nadó 778.9
- - tipus especificat 778.8
- - psicogènic (al·lèrgic) (eczematós) (pruente) 306.3
- - tipus especificat NCAL 709.8
- - vascular 709.1
- - peroxisòmic 277.86
- - personalitat (patró) (tret) 301.9
- - afectiva 301.10
- - agressiva 301.3
- - amorat 301.7
- - anancàstica 301.4
- - antisocial 301.7
- - asocial 301.7
- - astènica 301.6



- 456

- histèrica 300.11
- olfacte 781.1
- pell 782.0
- sensibilitat NCAL (cortical) (profunda) (vibratòria) (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- sensorial (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- innervació 782.0
- sentit de l'olfacte 781.1
- psicogènic 306.7
- sentit de la temperatura 782.0
- histèric 300.11
- sexual (v.t. desviació, sexual) 302.9
- aversió 302.79
- desig, hipoactiu 302.71
- funció psicogènica 302.70
- similar a la pitiriasi NCAL 696.8
- similar a la psoriasi NCAL 696.8
- simpàtic (nervi) (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- sinovial 727.9
- sistema genitourinari, psicogènic 306.50
- sistema musculoesquelètic NCAL 729.90
- psicogènic 306.0
- sistema nerviós central NCAL 349.9
- sistema nerviós NCAL 349.9
- autònom (perifèric) (v.t. neuropatia, perifèric, autònoma) 337.9
- cranial 352.9
- parasimpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- simpàtic (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- tipus especificat NCAL 349.89
- vegetatiu (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- situacional (transitori) (v.t. reacció, adaptació) 309.9
- agut 308.3
- social de la infància i l'adolescència 313.22
- especificat NCAL 780.59
- sociopàtic 301.7
- somatització 300.81
- somatomorf (atípic) (indiferenciat) 300.82
- greu 300.81
- tipus especificat NCAL 300.89
- son 780.50
- amb apnea -v. apnea, son
- despertar
- cicle -v. trastorn, son, ritme circadiari
- desvetllament (v.t. hipersòmia) 780.54
- origen no orgànic 307.43
- especificat NCAL 780.59
- origen no orgànic 307.49
- excitació 307.46
- confusional 327.41
- induït per drogues 292.85
- induït per l'alcohol 291.82
- inici o manteniment (v.t. insomni) 780.52
- origen no orgànic (transitori) 307.41
- persistent 307.42
- origen no orgànic 307.40
- tipus especificat NCAL 307.49
- periòdic del moviment de les extremitats 327.51
- ritme circadiari 327.30
- altres 327.39
- en afeccions classificades en un altre lloc 327.37

- induït per drogues 292.85
- induït per l'alcohol 291.82
- tipus curs lliure (free-running) 327.34
- tipus de fase de son avançada 327.32
- tipus de fase de son retardada 327.31
- tipus de son-vigília irregular 327.33
- tipus de trastorn d'horari 327.35
- tipus treball per torns 327.36
- tipus especificat orgànic NCAL 327.8
- suprarenal (càpsula) (còrtex) (glàndula) 255.9
- tipus especificat NCAL 255.8
- tacte (v.t. trastorn, sensació) 782.0
- teixits tous 729.90
- tipus especificat NCAL 729.99
- tendó 727.9
- regió escapular 726.10
- terrors nocturns 307.46
- tic 307.20
- crònic (motor o vocal) 307.22
- motor verbal 307.23
- origen orgànic 333.1
- transitori (infància) 307.21
- tic motor 307.20
- crònic 307.22
- transitori (infància) 307.21
- tic vocal
- crònic 307.22
- timidesa de la infància o adolescència 313.21
- tirocalcitonina, secreció de 246.0
- tiroide (glàndula) NCAL 246.9
- tipus especificat NCAL 246.8
- Tourette, Gilles de la 307.23
- transport de carbohidrats 271.9
- tipus especificat NCAL 271.8
- transport renal NCAL 588.89
- tristesa i infelicitat de la infància i l'adolescència 313.1
- tubular amb pèrdua de fosfats 588.0
- vàlvula mitral 424.0
- vascular 459.9
- arterioscleròtic -v. arteriosclerosi
- vasomotor 443.9
- vasospàstic 443.9
- veu i ressonància 784.40
- via metabòlica de la pentosa-fosfat amb anèmia 282.2

**trau**

- deformitat de (dit) 736.21
- mà de (intrínseca) 736.21

**trauma, traumatisme** (v.t. traumatisme, per localització) 959.9

- consecutiu a
- avortament 639.2
- embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- durant el part NCAL 665.9
- en el naixement -v. naixement, lesió
- major previ, que afecta el tractament de l'embaràs, el part o el puerperi V23.89
- matern, de l'embaràs, que afecta el fetus o el nadó 760.5
- neuroma -v. traumatisme, nervi, per localització
- paràlisi transitòria -v. traumatisme, nervi, per localització
- psicològic previ (que afecta la salut) V15.49
- psíquic (actual) -v.t. reacció, adaptació
- previ (antecedents) V15.49

- que causa hemorràgia en l'embaràs o el part 641.8
- que complica
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2

**traumàtic -a** -v.t. afecció

- lesió cerebral (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- amb fractura de crani -v. fractura, crani, per localització

**traumatisme** (per) 959.9

*Nota: En cas d'abradió, picada d'insecte (no verinós), butllofa, o esgarrapada, v. traumatisme, superficial.*

*En cas de laceració, ruptura traumàtica, esquinçament, o ferida penetrant d'òrgans interns, com ara el cor, el pulmó, el fetge, el ronyó, o els òrgans pelvians, acompanyat o no de ferida oberta en la mateixa regió, v. traumatisme, intern.*

*En cas de traumatisme de nervi, v. traumatisme, nervi.*

*En cas d'efectes tardans de traumatismes classificables a 850-854, 860-869, 900-919, 950-959, v. tardà -ana, efecte -s, traumatisme, per tipus.*

- abdomen, abdominal (vísceres) -v.t. traumatisme, intern, abdomen
- múscul o paret 959.12
- adenoide 959.09
- adrenal (glàndula) -v. traumatisme, intern, adrenal
- aixella 959.2
- alveolar (vora) 959.09
- amígdala 959.09
- anus 959.19
- aorta (toràcica) 901.0
- abdominal 902.0
- apèndix -v. traumatisme, intern, apèndix
- artèria (que complica un traumatisme) (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- cerebral o meníngia (v.t. hemorràgia, cervell, traumàtica, subaracnoïdal) 852.0
- articulació
- vella o residual 718.80
- canell 718.83
- colze 718.82
- espatlla (regió) 718.81
- genoll 718.86
- localització especificada NCAL 718.88
- localitzacions múltiples 718.89
- mà 718.84
- maluc 718.85
- peu 718.87
- regió pelviana 718.85
- turmell 718.87
- auditiu, que provoca sordesa 951.5
- aurícula, aural, d'orella 959.09
- avantbraç (i colze) (i canell) 959.3
- axonal difús -v. traumatisme, intracranial
- berrugós -v. berruga
- boca 959.09

- braç (i espatlla) 959.2
- bronqui -s -v. traumatisme, intern, bronqui
- bucal 528.9
- bufeta urinària 596.9
- calcificat -v. calcificació
- cama, excepte la cuixa (i turmell) (i peu) (i genoll) 959.7
- - cuixa 959.6
- - cambra anterior ocular 921.3
- canell (i colze) (i avantbraç) 959.3
- cap NCAL 959.01
- - amb
- - - fractura de crani -v. fractura, crani, per localització
- - - pèrdua de consciència 850.5
- cara (i coll) 959.09
- carate -v. pinta, lesions
- cardíac -v.t. malaltia, cor
- càrdies 537.89
- cardiorenal (vascular) (v.t. hipertensió, cardiorenal) 404.90
- cec -v. traumatisme, intern, cec
- cella 959.09
- cerebel (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- cerebral 348.9
- - anòxic, hipòxic 348.1
- - - durant o a conseqüència d'un procediment 997.01
- - - isquèmic, en el nadó 768.7
- - causat per lesió durant el part 767.0
- - infant NCAL 343.9
- - mínim (infant) (v.t. hiperinèsia) 314.9
- - nadó 767.0
- cerebrovascular (v.t. malaltia, cerebrovascular) 437.9
- - degeneratiu 437.1
- - guarit o vell sense seqüeles V12.59
- - hipertensiu 437.2
- - tipus especificat NCAL 437.8
- - cervell (traumàtic) NCAL (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - a causa de fractura de crani -v. fractura, crani, per localització
- clitoris 959.14
- còccix 959.19
- - que complica el part 665.6
- colèdoc -v. traumatisme, intern, colèdoc
- coll (i cara) 959.09
- coll uterí -v. traumatisme, intern, coll uterí
- còlon -v. traumatisme, intern, còlon
- colze (i avantbraç) (i canell) 959.3
- comissura palpebral 921.1
- complicació de procediment quirúrgic (localització externa o interna) 998.2
- conducte auditiu (extern) (meat) 959.09
- conducte biliar -v. traumatisme, intern, conducte biliar
- conducte deferent -v. traumatisme, intern, conducte deferent
- conducte gastrointestinal -v. traumatisme, intern, conducte gastrointestinal
- congènit -v. anomalia
- conjuntiu 921.1
- - superficial 918.2
- continuïtat -v. traumatisme, nervi, per localització
- cor -v. traumatisme, intern, cor
- corda del timpà 351.8
- cordó
- - espermàtic -v. traumatisme, intern, cordó espermàtic
- - medul·la espinal -v. traumatisme, intern, per localització
- - còrnia 921.3
- - abrasió 918.1
- - penetrant -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - per lents de contacte 371.82
- - superficial 918.1
- - per lents de contacte 371.82
- - corioide (ull) 921.3
- - coronària (v.t. isquèmia, cor) 414.9
- - còrtex (cerebral) (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - visual 950.3
- - costochondral 959.11
- - crani -v. fractura, crani, per localització
- - cranial
- - cavitat (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - nervi -v. traumatisme, nervi, cranial
- - ossos -v. fractura, crani, per localització
- - cristal·lí de l'ull 921.3
- - penetrant -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - cua de cavall 952.4
- - amb fractura, vèrtebra -v. fractura, vèrtebra, sacre
- cuir cabellut 959.09
- - fetus o nadó 767.19
- - per lesió durant el part 767.19
- cuixa (i maluc) 959.6
- degeneratiu -v. degeneració
- dent NCAL 873.63
- - complicada 873.73
- dèrmic (pell) 709.9
- diafragma -v. traumatisme, intern, diafragma
- disc intervertebral 959.19
- dit -s de la mà (ungla) 959.5
- dit -s del peu (ungla) (qualsevol) 959.7
- duodè -v. traumatisme, intern, duodè
- efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, traumatisme
- en el naixement -v.t. naixement, lesió
- - canal de part NCAL, que complica el part 665.9
- - materna NCAL 665.9
- engonal 959.19
- epidídim 959.14
- epifisial actual -v. fractura, per localització
- epiglotis 959.09
- esclafament -v. esclafament
- escleròtica 921.3
- - penetrant -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - superficial 918.2
- - escorredora -v.t. esclafament, per localització
- escrot 959.14
- esòfag -v. traumatisme, intern, esòfag
- espatlla (i braç) 959.2
- espinal (medul·la) 952.9
- - amb fractura vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb traumatisme de medul·la espinal
- - cervical (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>) 952.00
- - - amb
- - - lesió completa de medul·la espinal 952.01
- - - lesió incompleta NCAL 952.04
- - - síndrome medul·lar anterior 952.02
- - - síndrome medul·lar central 952.03
- - - síndrome medul·lar posterior 952.04
- - - nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> 952.05
- - - amb
- - - - lesió completa de medul·la espinal 952.06
- - - - lesió incompleta NCAL 952.09
- - - - síndrome medul·lar anterior 952.07
- - - - síndrome medul·lar central 952.08
- - - - síndrome medul·lar posterior 952.09
- - - tipus especificat NCAL 952.09
- - - tipus especificat NCAL 952.04
- - - dorsal (D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub>) (T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>) (toràtica) 952.10
- - - amb
- - - - lesió completa de medul·la espinal 952.11
- - - - lesió incompleta NCAL 952.14
- - - - síndrome medul·lar anterior 952.12
- - - - síndrome medul·lar central 952.13
- - - - síndrome medul·lar posterior 952.14
- - - nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> (T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>) 952.15
- - - amb
- - - - lesió completa de medul·la espinal 952.16
- - - - lesió incompleta NCAL 952.19
- - - - síndrome medul·lar anterior 952.17
- - - - síndrome medul·lar central 952.18
- - - - síndrome medul·lar posterior 952.19
- - - tipus especificat NCAL 952.19
- - - tipus especificat NCAL 952.14
- - localitzacions múltiples 952.8
- - lumbar 952.2
- - nervi (arrel) NCAL -v. traumatisme, nervi, raquídi, arrel
- - plexe 953.9
- - - braquial 953.4
- - - localitzacions múltiples 953.8
- - - lumbosacre 953.5
- - sacra 952.3
- - toràtica (v.t. traumatisme, espinal, dorsal) 952.10
- - esplènic -v. traumatisme, intern, melsa
- esquelet NCAL, lesió durant el part 767.3
- esquena 959.19
- estómac -v. traumatisme, intern, estómac
- explosió (aèria) (hidràulica) (immersió) (submarina) NCAL 869.0
- - abdomen o tòrax -v. traumatisme, intern, per localització
- - amb ferida oberta en cavitat NCAL 869.1
- - cervell -v. commoció, cerebral
- - orella (trauma del nervi auditiu) 951.5

- - - amb perforació de la membrana timpànica -v. ferida oberta, orella, timpà
- extremitat (inferior) (superior) NCAL 959.8
- falanges
- - mà 959.5
- - peu 959.7
- faringe 959.09
- fetge -v. traumatisme, intern, fetge
- flanc 959.19
- fòrceps NCAL 767.9
- cuir cabellut 767.19
- fossa amigdalina 474.9
- fossa poplità 959.7
- fossa supraclavicular 959.19
- front 959.09
- fuetada (cervical) 847.0
- galta 959.09
- gangli basal 333.90
- gangli de Gasser 951.2
- gangli estrellat 954.1
- gangli o plexe celíac 954.1
- gàstric 537.89
- geniva 959.09
- genoll (i turmell) (i peu) (i cama, excepte la cuixa) 959.7
- glàndula
- - lacrimal 921.1
- - laceració 870.8
- - paratiroide 959.09
- - salival 959.09
- - tiroide 959.09
- - globus ocular 921.3
- - penetrant 871.7
- - - amb
- - - - pèrdua parcial (de teixit intraocular) 871.2
- - - - prolapse o exposició (de teixit intraocular) 871.1
- - - amb cos estrany (no magnètic) 871.6
- - - - magnètic 871.5
- - - sense prolapse 871.0
- - superficial 918.9
- - gola 959.09
- - himen 959.14
- - hiperextensió (cervical) (vertebral) 847.0
- - ili -v. traumatisme, intern, ili
- - instrumental (durant un procediment quirúrgic) 998.2
- - en el naixement -v. naixement, lesió
- - no quirúrgica (v.t. traumatisme, per localització) 959.9
- - obstètrica 665.9
- - - bufeta urinària 665.5
- - - coll uterí 665.3
- - - perineal NCAL 664.9
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - uretra 665.5
- - - úter 665.5
- - - vaginal alta 665.4
- - intern 869.0

*Nota: En cas de traumatisme d'òrgan -s intern -s produït per l'entrada d'un cos estrany a través d'un orifici natural (p. ex., per inhalació, ingesta o deglució), v. cos estrany, entrada a través d'orifici.*

*En cas de traumatisme intern de qualsevol de les següents localitzacions amb traumatisme intern de qualsevol de les*

*altres localitzacions, v. traumatisme, intern, múltiple.*

- - abdomen, abdominal (vísceres) NCAL 868.00
- - - amb
- - - - ferida oberta en cavitat 868.10
- - - - fractura, pelvis -v. fractura, pelvis
- - - localització especificada NCAL 868.09
- - - - amb ferida oberta en cavitat 868.19
- - - adrenal (glàndula) 868.01
- - - amb ferida oberta en cavitat 868.11
- - - amb
- - - - ferida oberta en cavitat 869.1
- - - - fractura
- - - - localització especificada, excepte pelvis -v. traumatisme, intern, per localització
- - - - pelvis -v. fractura, pelvis
- - - aorta (toràcica) 901.0
- - - abdominal 902.0
- - - apèndix 863.85
- - - amb ferida oberta en cavitat 863.95
- - - bronqui -s 862.21
- - - amb ferida oberta en cavitat 862.31
- - - bufeta urinària (esfínter) 867.0
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - ferida oberta en cavitat 867.1
- - - - posterior a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - cec 863.89
- - - amb ferida oberta en cavitat 863.99
- - - colèdoc 868.02
- - - amb ferida oberta en cavitat 868.12
- - - coll uterí 867.4
- - - amb
- - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - ferida oberta en cavitat 867.5
- - - - posterior a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - traumatisme obstètric 665.3
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - colòn 863.40
- - - - amb
- - - - ferida oberta en cavitat 863.50
- - - - recte 863.46
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.56
- - - - ascendent (dret) 863.41

- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.51
- - - - descendent (esquerre) 863.43
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.53
- - - localització especificada NCAL 863.49
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.59
- - - localitzacions múltiples 863.46
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.56
- - - - sigmoide 863.44
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.54
- - - transvers 863.42
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.52
- - - conducte biliar 868.02
- - - - amb ferida oberta en cavitat 868.12
- - - conducte deferent 867.6
- - - - amb ferida oberta en cavitat 867.7
- - - conducte gastrointestinal NCAL 863.80
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.90
- - - - cor 861.00
- - - - amb ferida oberta en tòrax 861.10
- - - - cordó espermàtic 867.6
- - - - amb ferida oberta en cavitat 867.7
- - - - escrotal -v. ferida oberta, cordó espermàtic
- - - - diafragma 862.0
- - - - amb ferida oberta en cavitat 862.1
- - - - duodè 863.21
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.31
- - - - esòfag (intratoràcica) 862.22
- - - - amb ferida oberta en cavitat 862.32
- - - - regió cervical 874.4
- - - - complicada 874.5
- - - - estómac 863.0
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.1
- - - - fetge 864.00
- - - - amb
- - - - - contussió 864.01
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.11
- - - - - ferida oberta en cavitat 864.10
- - - - - hematoma 864.01
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.11
- - - - - laceració 864.05
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.15
- - - - - estrellada 864.04
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.14
- - - - - major (disrupció de parènquima hepàtic) 864.04
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.14
- - - - - menor (càpsula solament) 864.02
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.12
- - - - - moderada (que afecta el parènquima) 864.03
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 864.13
- - - - - múltiple 864.04
- - - - - glàndula suprarenal (múltiple) 868.01
- - - - - amb ferida oberta en cavitat 868.11
- - - - - ili 863.29
- - - - amb ferida oberta en cavitat 863.39

- - - amb ferida oberta en cavitat 869.1
- - - òrgan intraabdominal  
(localitzacions classificables a 863-868)
- - - - amb

- - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - ferida oberta en cavitat 867.5
- - - - posterior a
- - - - avortament 639.2
- - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - traumatisme obstètric NCAL 665.5
- - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - vas sanguini -v. traumatisme, vas sanguini, per localització
- - - - vesical (esfinter) 867.0
- - - - amb ferida oberta en cavitat 867.1
- - - - vesícula seminal 867.6
- - - - amb ferida oberta en cavitat 867.7
- - - - vísceres (abdominals) (v.t. traumatisme, intern, múltiple) 868.00
- - - - amb
- - - - ferida oberta en cavitat 868.10
- - - - fractura, pelvis -v. fractura, pelvis
- - - - toràciques NCAL (v.t. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics) 862.8
- - - - amb ferida oberta en cavitat 862.9
- - - - intestí -v. traumatisme, intern, intestí
- - - - intracranial (traumàtic) 854.0

*Nota: Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 851-854:*

- 0 estat de consciència no especificat
  - 1 sense pèrdua de consciència
  - 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
  - 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
  - 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
  - 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- Empreu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient inconscient que mor abans de recuperar la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.*
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
  - 9 amb commoció no especificada

- - - - amb
- - - - ferida intracranial oberta 854.1
- - - - fractura de crani -v. fractura, crani, per localització
- - - - contusió 851.8
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.9
- - - - cerebel 851.4
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.5
- - - - còrtex (cerebral) 851.0
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.2
- - - - tronc cerebral 851.4
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.5
- - - - hematoma -v. traumatisme, intracranial, hemorràgia
- - - - hemorràgia 853.0

- - - - amb
- - - - ferida intracranial oberta 853.1
- - - - laceració -v. traumatisme, intracranial, laceració
- - - - extradural 852.4
- - - - amb ferida intracranial oberta 852.5
- - - - subaracnoïdal 852.0
- - - - amb ferida intracranial oberta 852.1
- - - - subdural 852.2
- - - - amb ferida intracranial oberta 852.3
- - - - laceració 851.8
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.9
- - - - cerebel 851.6
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.7
- - - - còrtex (cerebral) 851.2
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.3
- - - - tronc cerebral 851.6
- - - - amb ferida intracranial oberta 851.7
- - - - intraocular -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - - - intrauterí -v. traumatisme, intern, intrauterina
- - - - iris 921.3
- - - - penetrant -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - - - jejú -v. traumatisme, intern, jejú
- - - - laberint, orela 959.09
- - - - lacrimal, aparell, glàndula o sac 921.1
- - - - laceració 870.8
- - - - laringe 959.09
- - - - llavi 959.09
- - - - llavi vulvar (major) (menor) 959.14
- - - - llengua 959.09
- - - - lligament ample -v. traumatisme, intern, lligament ample
- - - - lligament rodó -v. traumatisme, intern, lligament rodó
- - - - lligament sacroilíac NCAL 959.19
- - - - lòbul parietal -v. traumatisme, intracranial
- - - - localització especificada NCAL 959.8
- - - - lumbar (regió) 959.19
- - - - plexe 953.5
- - - - lumbosacra (regió) 959.19
- - - - plexe 953.5
- - - - mà, mans (excepte els dits) 959.4
- - - - maluc (i cuixa) 959.6
- - - - mama 959.19
- - - - materna, durant l'embaràs, que afecta el fetus o el nadó 760.5
- - - - maxil·lar 959.09
- - - - mediastí -v. traumatisme, intern, mediastí
- - - - medul·la espinal -v. traumatisme, espinal, per localització
- - - - melsa 289.50
- - - - membrana
- - - - cervell (meninge) (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - - - timpànica 959.09
- - - - membrana de Descemet
- - - - -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - - - meninges (cerebrals) -v. traumatisme, intracranial
- - - - mentó 959.09
- - - - mesenterí -v. traumatisme, intern, mesenterí

- - - - mesentèric
- - - - artèria -v. traumatisme, vas sanguini, mesentèrica, artèria
- - - - plexe inferior 954.1
- - - - vena -v. traumatisme, vas sanguini, mesentèrica, artèria
- - - - mesosàlpinx -v. traumatisme, intern, mesosàlpinx
- - - - múltiple (localitzacions no classificables a la mateixa categoria de quatre dígits de 959.0-959.7) 959.8
- - - - interna 869.0
- - - - amb ferida oberta en cavitat 869.1
- - - - nadó 767.6
- - - - nas (intern) 478.19
- - - - natja 959.19
- - - - nervi 957.9
- - - - accessori 951.6
- - - - acústic 388.5
- - - - anterior femoral 956.1
- - - - auditiu 951.5
- - - - avantbraç 955.9
- - - - axil·lar 955.0
- - - - braç (v.t. traumatisme, nervi, extremitat superior) 955.9
- - - - cama (v.t. traumatisme, nervi, extremitat inferior) 956.9
- - - - canell i mà 955.9
- - - - cap i coll, superficial 957.0
- - - - ciàtic 956.0
- - - - cuixa 956.0
- - - - cintura escapular 955.9
- - - - localització especificada NCAL 955.7
- - - - múltiple 955.8
- - - - cintura pelviana 956.9
- - - - localització especificada NCAL 956.5
- - - - localitzacions múltiples 956.8
- - - - cranial 951.9
- - - - primer parell cranial o nervi olfactiu 951.8
- - - - segon parell cranial o nervi òptic 950.0
- - - - tercer parell cranial o nervi motor ocular 951.0
- - - - quart parell cranial o nervi patètic 951.1
- - - - cinquè parell cranial o nervi trigemin 951.2
- - - - sisè parell cranial o nervi motor ocular extern 951.3
- - - - setè parell cranial o nervi facial 951.4
- - - - vuitè parell cranial o nervi auditiu 951.5
- - - - novè parell cranial o nervi glossofaríngi 951.8
- - - - desè parell cranial o nervi pneumogàstic 951.8
- - - - onzè parell cranial o nervi accessori 951.6
- - - - dotzè parell cranial o nervi hipoglòs 951.7
- - - - nadó 767.7
- - - - cubital 955.2
- - - - avantbraç 955.2
- - - - canell (i la mà) 955.2
- - - - cuixa 956.9
- - - - digital (dit de la mà) 955.6
- - - - dit del peu 956.5
- - - - dit de la mà 955.9
- - - - dit del peu 956.9

- - - - - esplanènic 954.1
- - - - - extremitat inferior 956.9
- - - - - localització especificada NCAL 956.5
- - - - - múltiple 956.8
- - - - - extremitat superior 955.9
- - - - - localització especificada NCAL 955.7
- - - - - múltiple 955.8
- - - - - facial 951.4
- - - - - nadó 767.5
- - - - - femoral 956.1
- - - - - glossofaringi 951.8
- - - - - hipoglòs 951.7
- - - - - localització especificada NCAL 957.1
- - - - - mà i canell 955.9
- - - - - medià 955.1
- - - - - avantbraç 955.1
- - - - - canell i mà 955.1
- - - - - motor ocular comú 951.0
- - - - - motor ocular extern 951.3
- - - - - múltiple (en diverses parts del cos) (localitzacions no classificables a la mateixa categoria de tres dígits) 957.8
- - - - - musculocutani 955.4
- - - - - musculospiral 955.3
- - - - - braç 955.3
- - - - - olfactori 951.8
- - - - - òptic 950.0
- - - - - patètic 951.1
- - - - - perifèric 957.9
- - - - - localització especificada NCAL 957.1
- - - - - múltiple (en diverses regions) (localitzacions no classificables a la mateixa categoria de tres dígits) 957.8
- - - - - peroneal 956.3
- - - - - cama 956.3
- - - - - turmell i peu 956.3
- - - - - peu i turmell 956.9
- - - - - plantar 956.5
- - - - - plexe 957.9
- - - - - celíac 954.1
- - - - - mesentèric inferior 954.1
- - - - - raquidi 953.9
- - - - - braquial 953.4
- - - - - localitzacions múltiples 953.8
- - - - - lumbosacre 953.5
- - - - - simpàtic NCAL 954.1
- - - - - plexe braquial 953.4
- - - - - plexe lumbar 953.5
- - - - - plexe lumbosacre 953.5
- - - - - plexe sacre 953.5
- - - - - pneumogàstric 951.8
- - - - - que afecta diverses parts del cos 957.8
- - - - - radial 955.3
- - - - - canell i mà 955.3
- - - - - raquidi 953.9
- - - - - arrel 953.9
- - - - - cervical 953.0
- - - - - dorsal 953.1
- - - - - localitzacions múltiples 953.8
- - - - - lumbar 953.2
- - - - - sacra 953.3
- - - - - plexe -v. traumatisme, nervi, plexe, raquidi
- - - - - sensitiu cutani
- - - - - extremitat inferior 956.4
- - - - - extremitat superior 955.5
- - - - - simpàtic NCAL 954.1
- - - - - cervical 954.0
- - - - - tibial 956.5
- - - - - cama 956.5
- - - - - posterior 956.2
- - - - - turmell i peu 956.2
- - - - - trigemin 951.2
- - - - - tronc, excepte cintures escapular i pelviana 954.9
- - - - - localització especificada NCAL 954.8
- - - - - simpàtic NCAL 954.1
- - - - - turmell i el peu 956.9
- - - - - vague 951.8
- - - - - obstètric NCAL 665.9
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - - occipital (regió) (cuir cabellut) 959.09
- - - - - lòbul (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - - - - òptic -a 950.9
- - - - - còrtex 950.3
- - - - - nervi 950.0
- - - - - quiasma 950.1
- - - - - vies 950.2
- - - - - òrbita, orbital (regió) 921.2
- - - - - penetrant 870.3
- - - - - amb cos estrany 870.4
- - - - - orella (pavelló) (conducte) (timpà) (externa) 959.09
- - - - - orella mitjana 959.09
- - - - - òrgan -s genital -s
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- - - - - externs 959.14
- - - - - fractura dels cossos cavernosos del penis 959.13
- - - - - interns -v. traumatisme, intern, òrgan genital
- - - - - posterior a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - traumatisme obstètric 665.9
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - - òrgans intratoràcics (múltiple) -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- - - - - ovari -v. traumatisme, intern, ovari
- - - - - paladar (tou) 959.09
- - - - - pàncrees -v. traumatisme, intern, pàncrees
- - - - - paratiroide (glàndula) 959.09
- - - - - parietal (regió) (cuir cabellut) 959.09
- - - - - lòbul -v. traumatisme, intracranial
- - - - - parpella -es 921.1
- - - - - laceració -v. laceració, parpella
- - - - - superficial 918.0
- - - - - part -v.t. naixement, lesió
- - - - - matern NCAL 665.9
- - - - - pell NCAL 959.9
- - - - - pelvià
- - - - - articulació o lligament, que complica el part 665.6
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - - òrgan -v.t. traumatisme, intern, pelvis
- - - - - amb
- - - - - avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- - - - - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - embaràs molar (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- - - - - posterior a
- - - - - avortament 639.2
- - - - - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- - - - - traumatisme obstètric 665.5
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - - sòl 959.19
- - - - - que complica el part 664.1
- - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- - - - - pelvis 959.19
- - - - - penis 959.14
- - - - - fractura del cos cavernós del penis 959.13
- - - - - perineu 959.14
- - - - - peritoneu -v. traumatisme, intern, peritoneu
- - - - - peu (i turmell) (i genoll) (i cama, excepte la cuixa) 959.7
- - - - - pistola de greix -v. ferida oberta, per localització, complicada
- - - - - pistola de pintura -v. ferida oberta, per localització, complicada
- - - - - pleura -v. traumatisme, intern, pleura
- - - - - plexe braquial 353.0
- - - - - polze -s (ungla) 959.5
- - - - - posterior a cirurgia cardíaca (síndrome) 429.4
- - - - - prepuci 959.14
- - - - - pròstata -v. traumatisme, intern, pròstata
- - - - - pulmó -v. traumatisme, intern, pulmó
- - - - - que ocupa espai intracranial NCAL 784.2
- - - - - radiació NCAL 990
- - - - - raig catòdic 990
- - - - - raigs infrarojos NCAL 990
- - - - - raigs ultraviolats NCAL 990
- - - - - raigs X NCAL 990
- - - - - recte -v. traumatisme, intern, recte
- - - - - regió
- - - - - costal 959.11
- - - - - epigàstrica 959.12
- - - - - escapular 959.2
- - - - - esternal 959.11
- - - - - ilíaca 959.19
- - - - - interescapular 959.19
- - - - - malar 959.09
- - - - - mastoïdal 959.09
- - - - - púbica 959.19
- - - - - submaxil·lar 959.09
- - - - - submentoniana 959.09
- - - - - temporal 959.09
- - - - - toràcica 959.11
- - - - - renal (v.t. malaltia, renal) 593.9
- - - - - retina 921.3
- - - - - penetrant -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- - - - - retroperitoneal -v. traumatisme, intern, retroperitoneu
- - - - - rinofaringe 959.09
- - - - - ronyó -v. traumatisme, intern, ronyó
- - - - - agut (no traumàtic) 584.9
- - - - - sacra (regió) 959.19
- - - - - plexe 953.5
- - - - - sacre 959.19
- - - - - septe (si) 959.09

- septe rectovaginal 959.14
- si
- - cavernós (v.t. traumatisme, intracranial) 854.0
- - nasal 959.09
- - símfisi del pubis 959.19
- - que complica el part 665.6
- - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
- síndrome mielodisplàstica d'alt grau 238.73
- síndrome mielodisplàstica de baix grau 238.72
- sistema nerviós, difús 957.8
- SLAP (rodet d'anterior a posterior) 840.7
- subconjuntival 921.1
- subcutani 959.9
- subdural -v. traumatisme, intracranial
- subendocardi, subendocardiàc (v.t. degeneració, miocardi) 429.1
- substància radioactiva o radi NCAL 990
- subungual
- - dits de la mà 959.5
- - dits del peu 959.7
- superficial 919

*Nota: Empreu els quarts dígits següents amb les categories 910-919:*

0 *abradió o cremada per fricció, sense menció d'infecció*

1 *abradió o cremada per fricció, infectada*

2 *butllofa, sense menció d'infecció*

3 *butllofa infectada*

4 *picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció*

5 *picada d'insecte no verinós infectada*

6 *cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció*

7 *cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta major, infectat*

8 *altres traumatismes superficials, i traumatismes superficials no especificats, sense menció d'infecció*

9 *altres traumatismes superficials, i traumatismes superficials no especificats, infectats. En cas d'efectes tardans de traumatisme superficial, v. categoria 906.2.*

- - abdomen, abdominal (múscul) (paret) (i altra -es part -s del tronc) 911
- - aixella (i braç) 912
- - anus (i altra -es part -s del tronc) 911
- - àrea periocular 918.0
- - avantbraç (i colze) (i canell) 913
- - boca (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - braç 913
- - - braç (i espatlla) 912
- - cama (inferior) (superior) (i turmell, maluc, genoll, o cuixa) 916
- - canell (i colze) (i avantbraç) 913
- - cap (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - cara (qualsevol part, excepte l'ull) (i el coll o el cuir cabellut) 910
- - cella (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910

- - clitoris (i altra -es part -s del tronc) 911
- - coll (i qualsevol part de la cara o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - colze (i avantbraç) (i canell) 913
- - comissura palpebral 918.0
- - conducte auditiu (extern) (meat) (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - conjuntiva 918.2
- - còrnia 918.1
- - - per lents de contacte 371.82
- - cuir cabellut (i altra -es part -s de la cara, o el coll, excepte l'ull) 910
- - cuixa (i turmell, maluc, genoll, o cama) 916
- - dent -s (v.t. abradió, dental) 521.20
- - dit -s de la mà (ungla) (qualsevol) 915
- - dit -s del peu (ungla) (subungual) (i peu) 917
- - engonal (i altra -es part -s del tronc) 911
- - epidídim (i altra -es part -s del tronc) 911
- - epiglòtis (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - escleròtica 918.2
- - escrot (i altra -es part -s del tronc) 911
- - espatlla (i braç) 912
- - esquena (i altra -es part -s del tronc) 911
- - extremitat inferior (excepte el peu) 916
- - extremitat superior NCAL 913
- - faringe (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - flanc (i altra -es part -s del tronc) 911
- - fossa poplità (i turmell, maluc, cama, o cuixa) 916
- - fossa supraclavicular (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - front (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - galta -es (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - geniva -es (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - genoll (i turmell, maluc, cama, o cuixa) 916
- - globus ocular 918.9
- - gola (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - iris 918.9
- - lacrimal (aparell) (glàndula) (sac) 918.0
- - llavi -s (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - llavis vulvars (majors) (menors) (i altra -es part -s del tronc) 911
- - llengua (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - localització -ons especificada -es NCAL 919

- - localitzacions múltiples (no classificables a la mateixa categoria de tres dígits) 919
- - mà, mans (excepte els dits solament) 914
- - maluc (i turmell, genoll, cama, o cuixa) 916
- - mama (i altra -es part -s del tronc) 911
- - mentó (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - nas (septe) (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - natja (i altra -es part -s del tronc) 911
- - orella -es (aurícula) (coducte) (externa) (timpà) (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - paladar (tou) (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - paret toràcica (i altra -es part -s del tronc) 911
- - parpella -es (i àrea periocular) 918.0
- - parts pudendes (i altra -es part -s del tronc) 911
- - pell NCAL 919
- - penis (i altra -es part -s del tronc) 911
- - perineu (i altra -es part -s del tronc) 911
- - peu (falanges) (i dit -s del peu) 917
- - polze -s (ungla) 915
- - prepuci (i altra -es part -s del tronc) 911
- - regió
- - - costal (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - epigàstrica (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - escapular (i braç) 912
- - - esternal (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - ilíaca (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - interescapular (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - lumbar (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - malar (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - - mastoïdal (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - - occipital (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - - orbitària 918.0
- - - parietal (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - - púbica (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - sacra (i altra -es part -s del tronc) 911
- - - submaxil·lar (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- - - submentoniana (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910



- – – temporal (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- – – toràtica (i altra -es part -s del tronc) 911
- – – salivals (conductes) (glàndules) (i altra -es part -s de la cara, coll, o cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- – – subconjuntival 918.2
- – – subcutània NCAL 919
- – – supraorbitària 918.0taló (i peu o dit del peu) 917
- – – templa (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- – – testicle (i altra -es part -s del tronc) 911
- – – timpà, membrana timpànica (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- – – tòrax, toràtica (externa) (i altra -es part -s del tronc) 911
- – – tronc (qualsevol part) 911
- – – túnica vaginal (i altra -es part -s del tronc) 911
- – – turmell (i maluc, genoll, cama, o cuixa) 916
- – – ull -s (i annexos) NCAL 918.9
- – – úvula (i altra -es part -s de la cara, el coll, o el cuir cabellut, excepte l'ull) 910
- – – vagina (i altra -es part -s del tronc) 911
- – – vulva (i altra -es part -s del tronc) 911
- supraorbitària 959.09
- taló 959.7
- teixit periuretral
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- – – posterior a
- – – avortament 639.2
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- – – que complica el part 664.8
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- teixits profunds -v. contusió, per localització
- – que significa úlcera per pressió 707.25
- teixit tou (de localitzacions externes) (greu) -v. ferida oberta, per localització
- templa 959.09
- testicle 959.14
- tim -v. traumatisme, intern, tim
- timpà, membrana timpànica 959.09
- tiroide (glàndula) 959.09
- tòrax -v. traumatisme, intern, tòrax
- – paret 959.11
- tòrax, toràtica (externa) 959.11
- – cavitat -v. traumatisme, intern, tòrax
- – interna -v. traumatisme, intern, òrgans intratoràcics
- tràquea -v. traumatisme, intern, tràquea
- trompa d'Eustaqui 959.09
- trompa de Fal·lopi -v. traumatisme, intern, trompa de Fal·lopi
- tronc 959.19
- túnica vaginal 959.14
- turmell (i peu) (i genoll) (i cama, excepte la cuixa) 959.7
- ull 921.9
- – que penetra el globus ocular -v. traumatisme, globus ocular, penetrant
- – superficial 918.9
- ungla
- – dit de la mà 959.5
- – dit del peu 959.7
- urèter -v. traumatisme, intern, urèter
- uretra (esfínter) -v. traumatisme, intern, uretra
- úter -v. traumatisme, intern, úter
- úvula 959.09
- vagina 959.14
- vas sanguini NCAL 904.9
- – abdomen 902.9
- – – especificat NCAL 902.89
- – – múltiple 902.87
- – – aorta (toràtica) 901.0
- – – abdominal 902.0
- – – artèria caròtide 900.00
- – – externa 900.02
- – – interna 900.03
- – – primitiva 900.01
- – – artèria celíaca 902.20
- – – branca especificada NCAL 902.24
- – – artèria palmar 903.4
- – – axil·lar 903.00
- – – artèria 903.1
- – – vena 903.02
- – – braç NCAL 903.9
- – – braquial (artèria) (vena) 903.1
- – – bronquial 901.89
- – – cama NCAL 904.8
- – – cap 900.9
- – – especificat NCAL 900.89
- – – intracranial -v. traumatisme, intracranial
- – – múltiple 900.82
- – – cística
- – – artèria 902.24
- – – vena 902.39
- – – còlica dreta 902.26
- – – coll 900.9
- – – especificada NCAL 900.89
- – – múltiple 900.82
- – – cubital (artèria) (vena) 903.3
- – – digital (artèria) (vena) 903.5
- – – esplènica
- – – artèria 902.23
- – – vena 902.34
- – – extremitat
- – – inferior 904.8
- – – – especificada NCAL 904.7
- – – – múltiple 904.7
- – – – superior 903.9
- – – – especificada NCAL 903.8
- – – – múltiple 903.8
- – – femoral
- – – artèria (superficial) 904.1
- – – – comuna 904.0
- – – – per damunt de l'origen de la profunda 904.0
- – – – vena 904.2
- – – gàstrica
- – – artèria 902.21
- – – vena 902.39
- – – hepàtica
- – – artèria 902.22
- – – vena 902.11
- – – hipogàstrica 902.59
- – – artèria 902.51
- – – vena 902.52
- – – ileocòlica
- – – artèria 902.26
- – – vena 902.31
- – – ilíaca 902.50
- – – artèria 902.53
- – – branca especificada NCAL 902.59
- – – vena 902.54
- – – innominada
- – – artèria 901.1
- – – vena 901.3
- – – intercostal (artèria) (vena) 901.81
- – – mamària (artèria) (vena) 901.82
- – – mesentèrica
- – – artèria 902.20
- – – – branca especificada NCAL 902.29
- – – – inferior 902.27
- – – – superior (tronc) 902.25
- – – – branques primàries 902.26
- – – – vena 902.39
- – – – inferior 902.32
- – – – superior (i subdivisions primàries) 902.31
- – – ovàrica 902.89
- – – artèria 902.81
- – – vena 902.82
- – – pelvis 902.9
- – – especificada NCAL 902.89
- – – múltiple 902.87
- – – per punció o laceració accidentals durant un procediment 998.2
- – – plantar (profund) (artèria) (vena) 904.6
- – – poplitària 904.40
- – – artèria 904.41
- – – vena 904.42
- – – pulmonar 901.40
- – – artèria 901.41
- – – vena 901.42
- – – radial (artèria) (vena) 903.2
- – – renal 902.40
- – – artèria 902.41
- – – especificada NCAL 902.49
- – – vena 902.42
- – – safena
- – – artèria 904.7
- – – vena (major) (menor) 904.3
- – – subclàvia
- – – artèria 901.1
- – – vena 901.3
- – – suprarenal 902.49
- – – tibial 904.50
- – – artèria 904.50
- – – – anterior 904.51
- – – – posterior 904.53
- – – – vena 904.50
- – – – anterior 904.52
- – – – posterior 904.54
- – – toràtica 901.9
- – – especificada NCAL 901.89
- – – múltiple 901.83
- – – uterina 902.59
- – – artèria 902.55
- – – vena 902.56
- – – vena
- – – àziga 901.89
- – – basílica 903.1
- – – cava
- – – – inferior 902.10
- – – – branques especificades NCAL 902.19
- – – – superior 901.2

- – – cefàlica (braç) 903.1
- – – hemiàziga 901.89
- – – jugular (externa) 900.81
- – – interna 900.1
- – – porta 902.33
- vascular -v. traumatisme, vas sanguini
- vena (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- vesical (esfínter) -v. traumatisme, intern, vesical
- vesícula biliar -v. traumatisme, intern, vesícula biliar
- vesícula seminal -v. traumatisme, intern, vesícula seminal
- vísceres (abdominals) -v. traumatisme, intern, vísceres
- – amb fractura de pelvis -v. fractura, pelvis
- visual 950.9
- – còrtex 950.3
- vitri (humor) 871.2
- vulva 959.14
- traumatisme obstètric** NCAL (que complica el part) 665.9
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, lesió d'òrgan pelvià
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.2
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.2
- consecutiu a
- – avortament 639.2
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.2
- que afecta el fetus o el nadó 763.89
- travat -ada**
- articulació (v.t. desarranjament, articulació) 718.90
- genoll 717.9
- Treacher Collins, síndrome de** (disostosi facial incompleta) 756.0
- treball de part** -v.t. part
- amb complicacions -v. part, complicat
- amenaça NCAL 644.1
- anormal NCAL 661.9
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- diferit (al terme o prop del terme) 656.4
- dolors falsos 644.1
- fallit, fracàs
- – inducció 659.1
- – – mecànica 659.0
- – – mèdica 659.1
- – – quirúrgica 659.0
- – prova (part vaginal) 660.6
- fals 644.1
- forçat o induït, que afecta el fetus o el nadó 763.89
- hipertònic 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- hipotònic 661.2
- – primari 661.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- – secundari 661.1
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- incoordinat 661.4
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- inici prematur (22-36 setmanes de gestació) 644.2
- irregular 661.2
- – que afecta el fetus o el nadó 763.7
- obstrucció NCAL 660.9

- – causa especificada NCAL 660.8
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- – causada per mutilació genital femenina 660.8
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- precipitat 661.3
- – que afecta el fetus o el nadó 763.6
- preterme 644.2
- – amenaça de 644.0
- prolongat 662.1
- – primer període 662.0
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- – segon període 662.2
- – – que afecta el fetus o el nadó 763.89
- sense part 644.1
- treball excessiu** 780.79
- treballadors de perles, malaltia dels** (osteomielitis crònica) (v.t. osteomielitis) 730.1
- treballadors de refractari, malaltia dels** (professional) 502
- amb tuberculosi -v. tuberculosi, pulmonar
- Treitz, hèrnia de** -v. hèrnia de Treitz
- trematodes, infestació per** NCAL 121.9
- trematodes** NCAL (v.t. infestació, trematodes) 121.9
- fetge 121.3
- sang NCAL (v.t. infestació, *Schistosoma*) 120.9
- trematodosi** NCAL 121.9
- tremetol, intoxicació per** 988.8
- tremolor** 781.0
- asterixi 572.8
- cap (tremolor) 781.0
- esbatec 572.8
- essencial (benigne) 333.1
- familiar 333.1
- hereditari 333.1
- histèric 300.11
- induït per mercuri 985.0
- intencional 333.1
- mioclònic 333.2
- muscular 728.85
- paràlisi (v.t. parkinsonisme) 332.0
- Parkinson (v.t. parkinsonisme) 332.0
- postural induït per fàrmacs 333.1
- psicogènica 306.0
- – especificat com a trastorn de conversió 300.11
- senil 797
- tipus especificat NCAL 333.1
- tremolosa, paràlisi** (v.t. parkinsonisme) 332.0
- cardiorrenal -v. hipertensió, cardiorrenal
- retina (v.t. defecte, retinal) 361.30
- trencament, afectació**
- cardiorrenal -v. hipertensió, cardiorrenal
- retina (v.t. defecte, retinal) 361.30
- trencaossos, febre** (dengue) 061
- trencat -ada**
- arcs 734
- – congènits 755.67
- coll -v. fractura, vèrtebra, cervical
- compensació -v. malaltia, cor
- dent -s 873.63
- – complicades 873.73
- dispositiu intern o implant -v. llista en complicacions, mecàniques
- esquena -v. fractura, vèrtebra, per localització
- nas 802.0

- – obert 802.1
- os -v. fractura, per localització
- síndrome cardíaca 429.83
- Treponema pallidum*, infecció per** (v.t. sífilis) 097.9
- treponemosi** 102.9
- a causa de
- – *T. pallidum* -v. sífilis
- – *T. pertenue* (pian) (v.t. pian) 102.9
- tres dies, febre dels** 066.0
- tret**
- drepanocític 282.5
- – amb
- – – el-liptocitosi 282.5
- – – esferocitosi 282.5
- hemoglobina
- – anormal NCAL 282.7
- – – amb talassèmia 282.49
- – C (v.t. malaltia, hemoglobina, C) 282.7
- – – amb el-liptocitosi 282.7
- – S (Hb-S) 282.5
- Lepore 282.49
- – amb altra hemoglobina anormal NCAL 282.49
- paranoide 301.0
- triada**
- Kartagener 759.3
- Reiter (completa) (incompleta) 099.3
- Saint (v.t. hèrnia, diafragma) 553.3
- Trichinella spiralis*** (infecció per) (infestació per) 124
- Trichostrongylus* (*instabilis*)**, infecció per 127.6
- Trichuris trichiuria*** (infecció per) (infestació per) (qualsevol localització) 127.3
- tricobetzoar** 938
- estómac 935.2
- intestinal 936
- tricrocefal, infestació per** 127.3
- tricocefalosi** 127.3
- tricroclàsia** 704.2
- tricoepitelioma** (M8932/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- maligne (M8100/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- mama 217
- òrgan genital NCAL -v. neoplàsia, per localització, benigna
- tricrofitide** -v. dermatofitosi
- tricrofitobetzoar** 938
- estómac 935.2
- intestinal 936
- tricrofitosi** -v. dermatofitosi
- tricrofíts, infecció per** (v.t. dermatofitosi) 110.9
- tricrofol·liculoma** (M8101/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- tricolemmoma** (M8102/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
- tricomatosi** 704.2
- tricomicosi** 039.0
- axil·lar 039.0
- nodosa 111.2
- nodular 111.2
- rubra 039.0
- tricomonosi** 131.9
- bufeta urinària 131.09
- coll uteri 131.09
- intestinal 007.3
- localització especificada NCAL 131.8
- pròstata 131.03
- uretra 131.02

- urogenital 131.00
- vaginal 131.01
- vesícula seminal 131.09
- vulvar 131.01
- vulvovaginal 131.01
- triconocardiosi** (axil·lar) (púbica) 039.0
- triconodosi** 704.2
- tricoptilosi** 704.2
- tricorrexí** (nodosa) 704.2
- tricosporosi nodosa** 111.2
- tricòstasi espinulosa** (congenita) 757.4
- tricrostrongilosi** (intestí prim) 127.6
- tricotil·lomania** 312.39
- tricromàtic -a anormal** (congenit) 368.59
- tricromatòpsia anormal** (congenita) 368.59
- tricuriosi** 127.3
- tricurs** 127.3
- tricúspide** (vàlvula) -v. afecció
- trífid -a** -v.t. accessori -òria
  - llengua 750.13
  - ronyó (pelvis) 753.3
- trigemin, neuràlgia del** (v.t. neuràlgia, trigemin) 350.1
- trigeminisme** 427.89
  - postoperatori 997.1
- trigeminocencefaloangiomasí** 759.6
- trigèmin -èmina**
  - afectat per complicacions maternes de l'embaràs 761.5
  - embaràs (que complica el part) NCAL 651.1
  - amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus 651.4
  - després de reducció fetal (opcional) 651.7
  - nascut sa -v. nadó, múltiple
- trigonitis** (bufeta urinària) (crònica) (pseudomembranosa) 595.3
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.1
- trigonocefàlia** 756.0
- trihexosidosi** 272.7
- trilobulada, placenta** -v. placenta, anormal
- trilocular, cor** 745.8
- trimetilaminúria** 270.8
- trinxera -es**
  - boca 101
  - febre 083.1
  - nefritis -v. nefritis, aguda
  - peu 991.4
- tripanosomes, infestació per** -v. tripanosomosi
- tripanosomiasí** -v. tripanosomosi
- tripanosomosi** 086.9
  - africana 086.5
    - per *Tripanosoma* 086.5
    - – *brucei gambiense* 086.3
    - – *brucei rhodesiense* 086.4
  - amb meningoencefalitis 086.9 [323.2]
  - americana 086.2
    - amb
      - – afectació cardíaca 086.0
      - – afectació d'un altre òrgan 086.1
      - – sense menció d'afectació d'un òrgan 086.2
    - brasilera -v. tripanosomosi, americana
    - Chagas -v. tripanosomosi, americana
    - gambiana 086.3
    - nord-americana -v. tripanosomosi, americana
    - per tripanosomes
      - – *brucei gambiense* 086.3
      - – *brucei rhodesiense* 086.4

- – *cruzi* -v. tripanosomosi, americana
- rhodesiana 086.4
- sud-americana -v. tripanosomosi, americana
- tripartida, placenta** -v. placenta, anormal
- triple -s** -v.t. accessori -òria
  - femella X 758.81
  - ronyons 753.3
  - úter 752.2
- triple, placenta** -v. placenta, anormal
- triplegia** 344.89
  - congenita o infantil 343.8
- triplicació** -v. accessori -òria
- triquiasí** 704.2
  - cicatricial 704.2
  - parpella 374.05
  - – amb entropi (v.t. entropi) 374.00
- triquinel·losi** 124
- triquinosi** 124
- triquiürosi** 127.3
- trisme** 781.0
  - nadó 771.3
  - neonatal 771.3
- trisomia** (síndrome) NCAL 758.5
  - 13 (parcial) 758.1
  - 16-18 758.2
  - 18 (parcial) 758.2
  - 21 (parcial) 758.0
  - 22 758.0
  - autosomes NCAL 758.5
  - D<sub>1</sub> 758.1
  - E<sub>3</sub> 758.2
  - G (grup) 758.0
  - grup D<sub>1</sub> 758.1
  - grup E 758.2
  - grup G 758.0
- tritanomalia** 368.53
- tritanopia** 368.53
- troballes anormals sense diagnòstic** -v. resultats anormals sense diagnòstic
- trofoblàstica, malaltia** (v.t. mola, hidatiforme) 630
  - prèvia, que afecta el tractament de l'embaràs V23.1
- trofoedema** (hereditari) 757.0
  - congenit 757.0
- trofolimfoedema** 757.0
- trofoneurosi** NCAL 356.9
  - braç NCAL 354.9
  - cama NCAL 355.8
  - disseminada 710.1
  - extremitat inferior NCAL 355.8
  - extremitat superior NCAL 354.9
  - facial 349.89
- Troisier-Hanot-Chauffard, síndrome de** (diabetis bronzejada) 275.01
- trombastènia** (Glanzmann) (hemorràgica) (hereditària) 287.1
- trombe** -v. trombosi
- Trombicula** 133.8
- trombidiosi** 133.8
- tromboangiïtis** 443.1
  - obliterant (general) 443.1
  - cerebral 437.1
  - vasos
    - – cerebrals 437.1
    - – medul·la espinal 437.1
- tromboarteritis** -v. arteritis
- tromboastènia** (de Glanzmann) (hemorràgica) (hereditària) 287.1
- trombocitastènia** (de Glanzmann) 287.1

- trombocitèmia** (primària) (M9962/1) 238.71
  - essencial 238.71
  - hemorràgica 238.71
  - idiopàtica hemorràgica (M9962/1) 238.71
- trombocitopatia** (distròfica) (granulopènica) 287.1
- trombocitopènia, trombocitopènic -a** 287.5
  - a causa de
    - – al·loimmunització plaquetària 287.49
    - – circulació extracorpòria de sang 287.49
    - – fàrmacs 287.49
    - – transfusió massiva de sang 287.49
  - amb
    - – hemangioma gegant 287.39
    - – síndrome amb aplàsia radial (TAR) 287.33
    - – amegacariocítica congenita 287.33
    - – cíclica 287.39
    - – congenita 287.33
    - – dilució 287.49
    - – essencial 287.30
    - – fetal 678.0
    - – hereditària 287.33
    - – induïda per heparina (TIH) 289.84
    - – Kasabach-Merritt 287.39
    - – lligada al sexe 287.39
    - – neonatal transitòria 776.1
    - – a causa de
      - – – exsanguinotransfusió 776.1
      - – – isoimmunització 776.1
      - – – trombocitopènia materna idiopàtica 776.1
  - postpart, puerperal 666.3
  - primària 287.30
  - púrpura trombocitopènica (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.30
    - – trombòtica 446.6
    - – secundària NCAL 287.49
- trombocitosí** 238.71
  - essencial 238.71
  - primària 238.71
- tromboembòlica, dutxa** -v. embòlia
- tromboembòlia** -v. embòlia
- tromboflebitis** 451.9
  - abans del part (superficial) 671.2
  - – profunda 671.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 760.3
  - braç 451.89
  - – profunda 451.83
  - – superficial 451.82
  - cama 451.2
    - – vasos profunds 451.19
    - – – vas especificat NCAL 451.19
    - – vena femoral 451.11
    - – vasos superficials 451.0
    - – – vena femoral 451.11
  - cerebral (si) (vena) 325
  - – efecte tardà -v. categoria 326
  - – no piògena 437.6
  - – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
  - – – embaràs o puerperi 671.5
  - – consecutiva a infusió, perfusió o transfusió 999.2
  - – durant un procediment o a conseqüència d'un procediment NCAL 997.2
  - – embaràs (superficial) 671.2
  - – profunda 671.3
  - – que afecta el fetus o el nadó 760.3

- extremitat inferior 451.2
- – vasos profunds 451.19
- – – vas especificat NCAL 451.19
- – – vena femoral 451.11
- – – vasos superficials 451.0
- femoral 451.11
- femoropoplítia 451.19
- hepàtica (vena) 451.89
- idiopàtica recurrent 453.1
- iliofemoral 451.11
- localització especificada NCAL 451.89
- mama, superficial 451.89
- migratòria 453.1
- pelviana
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- – – consecutiva a
- – – avortament 639.0
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- – puerperal 671.4
- per dispositiu implantat
- –v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- porta (vena) 572.1
- postoperatòria 997.2
- puerperal, postpart, part (extremitats) (superficial) 671.2
- – localització especificada NCAL 671.5
- – pelviana 671.4
- – profunda 671.4
- – séptica 670.3
- si (intracranial) -v. tromboflebitis, si venós intracranial
- si cavernós (venós) -v. tromboflebitis, si venós intracranial
- si longitudinal (venós) -v. tromboflebitis, si venós intracranial
- si transvers (venós) -v. tromboflebitis, si venós intracranial
- si venós intracranial (qualsevol) 325
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – no piògena 437.6
- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – – embaràs o puerperi 671.5
- vena
- – antecubital 451.82
- – cefàlica 451.82
- – ilíaca 451.81
- – jugular 451.89
- – poplítia 451.19
- – radial 451.82
- – safena (major) (menor) 451.0
- – tibial 451.19
- trombopatia** (de Bernard-Soulier) 287.1
- constitucional 286.4
- Willebrand-Jürgens (angiohemofília) 286.4
- trombopènia** (v.t. trombocitopènia) 287.5
- trombosi, trombòtic -a** (maràsmica) (múltiple) (progressiva) (vas sanguini) (venosa) 453.9
- a conseqüència de la presència de derivació o una altra pròtesi interna
- –v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- abans del part -v. trombosi, embaràs
- amb remoliment cerebral (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- aorta, aòrtic -a 444.1
- – abdominal 444.0
- – bifurcació 444.0
- – sella de muntar 444.0
- – terminal 444.0
- – toràcica 444.1
- – vàlvula -v. endocarditis, aòrtica
- apèndix sèptic -v. apendicitis, aguda
- apoplexia (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- artèria -es (postinfecciosa) 444.9
- – auditiva interna 433.8
- – basilar (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0
- – caròtide (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- – – amb altres artèries precerebrals 433.3
- – cerebel·losa (anteroinferior) (posterior) (superior) 433.8
- – cerebral (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- – comunicant posterior 433.8
- – coroïdal (anterior) 433.8
- – coronària (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – – cicatritzada o especificada com a antiga 412
- – – per sífilis 093.89
- – – sense infart de miocardi 411.81
- – – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – – espinal anterior o posterior 433.8
- – – extremitats 444.22
- – – inferiors 444.22
- – – superiors 444.21
- – femoral 444.22
- – hepàtica 444.89
- – hipofítica 433.8
- – localització especificada NCAL 444.89
- – meníngia anterior o posterior 433.8
- – mesentèrica (amb gangrena) 557.0
- – oftàlmica (v.t. oclusió, retina) 362.30
- – pòntica 433.8
- – poplítia 444.22
- – precerebral -v. oclusió, artèria, precerebral NCAL
- – pulmonar 415.19
- – – antecedents personals V12.51
- – – iatrogènica 415.11
- – – postoperatòria 415.11
- – – séptica 415.12
- – renal 593.81
- – retinal (v.t. oclusió, retina) 362.30
- – traumàtica (complicació) (immediata) (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9
- – vertebral (v.t. oclusió, artèria vertebral) 433.2
- – – amb altres artèries precerebrals 433.3
- artèries perifèriques 444.22
- – inferiors 444.22
- – superiors 444.21
- asèptica NCAL 453.9
- auricular (v.t. infart, miocardi) 410.9
- auricular, vàlvula (endocardiaca) 424.90
- – per sífilis 093.89
- – sense endocarditis 429.89
- axil·lar (aguda) (vena) 453.84
- – antecedents personals V12.51
- – crònica 453.74
- basilar (artèria) (v.t. oclusió, artèria, basilar) 433.0
- cama (v.t. trombosi, extremitat inferior) 453.6
- – amb inflamació o flebitis
- – –v. tromboflebitis
- – antecedents personals V12.51
- – profunda (vasos) 453.40
- – – aguda 453.40
- – – – cama (distal) 453.42
- – – – cuixa (proximal) 453.41
- – – crònica 453.50
- – – – cama (distal) 453.52
- – – – cuixa (proximal) 453.51
- – superficial (vasos) 453.6
- capil·lar 448.9
- – arteriolar generalitzada 446.6
- – cardíaca (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – cicatritzada o especificada com a antiga 412
- – per sífilis 093.89
- – vàlvula -v. endocarditis
- caròtide (artèria) (primitiva) (interna) (v.t. oclusió, artèria, caròtide) 433.1
- – amb altres artèries precerebrals 433.3
- cerebral (artèries) (v.t. trombosi, cervell) 434.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- cervell (artèria) (tronc) 434.0
- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- – iatrogènica 997.02
- – part, puerperi, postpart 674.0
- – per sífilis 093.89
- – postoperatòria 997.02
- – si (v.t. trombosi, intracranial, si venós) 325
- – conducte deferent 608.83
- cor (cavitat) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- cordó espermàtic 608.83
- coronària (artèria) (v.t. infart, miocardi) 410.9
- – cicatritzada o especificada com a antiga 412
- – per sífilis 093.89
- – sense infart de miocardi 411.81
- cortical (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- cos cavernós 607.82
- embaràs 671.2
- – profunda (vena) 671.3
- – superficial (vena) 671.2
- endocardiaca -v. infart, miocardi
- epipló (amb gangrena) 557.0
- escrot 608.83
- esforç 453.89
- extremitat inferior 453.8
- – antecedents personals V12.51
- – safena (interna) (externa) 453.6
- – superficial 453.6
- – vasos profunds 453.40
- – – aguda 453.40
- – – – cama 453.42
- – – – cuixa 453.41
- – – – distals (part inferior de la cama) 453.42
- – – – femorals 453.41
- – – – ilíacs 453.41
- – – – panxell 453.42
- – – – peroneals 453.42
- – – – poplítia 453.41
- – – – proximals (part superior de la cama) 453.41
- – – – tibials 453.42

- – – crònica 453.50
- – – cama 453.52
- – – cuixa 453.51
- – – distals (part inferior de la cama) 453.52
- – – femorals 453.51
- – – ilíacs 453.51
- – – panxell 453.52
- – – peroneals 453.52
- – – poplità 453.51
- – – proximals (part superior de la cama) 453.51
- – – tibials 453.52
- extremitat superior 453.83
- aguda 453.83
- profunda 453.82
- superficial 453.81
- crònica 453.73
- profunda 453.72
- superficial 453.71
- femoral (vena) 453.6
- amb inflamació o flebitis 451.11
- antecedents personals V12.51
- artèria 444.22
- profunda 453.41
- hepàtica (venosa) 453.0
- artèria 444.89
- infecciosa o sèptica 572.1
- vena porta 452
- ilíaca (aguda) (vena) 453.89
- amb inflamació o flebitis 451.81
- antecedents personals V12.51
- artèria (primitiva) (externa) (interna) 444.81
- crònica 453.79
- inflamació venosa -v. tromboflebitis
- intestí (amb gangrena) 557.0
- intracranial (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- si venós (qualsevol) 325
- origen no piogen 437.6
- – – embaràs o puerperi 671.5
- intramural (v.t. infart, miocardi) 410.9
- cicatrizada o especificada com a antiga 412
- sense
- – afecció cardíaca 429.89
- – infart de miocardi 429.89
- – malaltia d'artèria coronària 429.89
- jugular (bulb)
- externa (aguda) 453.89
- – crònica 453.79
- interna (aguda) 453.86
- – crònica 453.76
- localització especificada NCAL (aguda) 453.89
- crònica 453.79
- maràsmica del si dural 437.6
- medul·la espinal 336.1
- – embaràs o puerperi 671.5
- origen piogènica 324.1
- – efecte tardà -v. categoria 326
- – per sífilis 094.89
- melsa, esplènica 289.59
- artèria 444.89
- meninges (cerebrals) (v.t. trombosi, cerebral) 434.0
- mesentèrica (artèria) (amb gangrena) 557.0
- – vena (inferior) (superior) 557.0
- mitral -v. insuficiència, mitral
- mural (cambra cardíaca) (v.t. infart, miocardi) 410.9

- cicatrizada o especificada com a antiga 412
- consecutiva a infart de miocardi 429.79
- per sífilis 093.89
- sense
- – afecció cardíaca 429.89
- – infart de miocardi 429.89
- – malaltia d'artèria coronària 429.89
- oftàlmica (artèria) (v.t. oclusió, retina) 362.30
- òrgan genital masculí 608.83
- parietal (v.t. infart, miocardi) 410.9
- part o puerperi -v. trombosi, puerperal
- penis 607.82
- per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 -v. complicacions, per (presència de) qualsevol dispositiu, implant o empelt classificables a 996.0-996.5 NCAL
- plaquetària arteriolocapil·lar disseminada 446.6
- plaquetes 446.6
- plexe pampiniforme (masculí) 608.83
- femení 620.8
- porta 452
- infecciosa o sèptica 572.1
- per sífilis 093.89
- puerperal, postpart, part 671.2
- cardíaca 674.8
- cerebral (artèria) 674.0
- venosa 671.5
- localització especificada NCAL 671.5
- pelviana 671.4
- profunda (vena) 671.4
- pulmonar (artèria) 673.2
- si intracranial (no piogen) (venós) 671.5
- superficial 671.2
- pulmonar (artèria) (vena) 415.19
- antecedents personals V12.51
- iatrogènica 415.11
- postoperatoria 415.11
- sèptica 415.12
- renal (artèria) 593.81
- vena 453.3
- retina, retinal (artèria) 362.30
- branca arterial 362.32
- central 362.31
- parcial 362.33
- vena
- central 362.35
- tributària (branca) 362.36
- ronyó 593.81
- artèria 593.81
- safena, vena (interna) (externa) 453.6
- si
- – cavernós (venós) -v. trombosi, intracranial, si venós
- intracranial (venós) (qualsevol) (v.t. trombosi, intracranial, si venós) 325
- lateral (venós) -v. trombosi, intracranial, si venós
- longitudinal (venós) -v. trombosi, intracranial, si venós
- sigmoïdal (venós) (v. trombosi, intracranial, si venós) 325
- silent NCAL 453.9
- testicle 608.83
- traumàtica (complicació) (immediata) (v.t. traumatisme, vas sanguini, per localització) 904.9

- tricúspide -v. endocarditis, tricúspide
- tumor -v. neoplàsia, per localització
- túnica vaginal 608.83
- ull (v.t. oclusió, retina) 362.30
- vasos del cordó umbilical 663.6
- – que afecta el fetus o el nadó 762.6
- vena
- – antecedents personals V12.51
- – antecubital (aguda) 453.81
- – crònica 453.71
- – axil·lar (aguda) 453.84
- – crònica 453.74
- – basilica (aguda) 453.81
- – crònica 453.71
- – braquial (aguda) 453.82
- – crònica 453.72
- – braquiocefàlica (innominada) (aguda) 453.87
- – crònica 453.77
- – cava
- – – antecedents personals V12.51
- – – inferior 453.2
- – – superior (aguda) 453.87
- – – crònica 453.77
- – cefàlica (aguda) 453.81
- – crònica 453.71
- – cubital (aguda) 453.82
- – crònica 453.72
- – extremitat inferior -v. trombosi, extremitat inferior
- – extremitat superior -v. trombosi, extremitat superior
- – jugular interna (aguda) 453.86
- – crònica 453.76
- – localització especificada NCAL (aguda) 453.89
- – crònica 453.79
- – profunda 453.40
- – antecedents personals V12.51
- – radial (aguda) 453.82
- – crònica 453.72
- – safena (interna) (externa) 453.6
- – subclàvia (aguda) 453.85
- – crònica 453.75
- – toràcica (aguda) 453.87
- – crònica 453.77
- vesícula seminal 608.83
- **trompa de Fal·lopi no patent** 628.2
- **trompes de Fal·lopi** -v.t. afecció
- lligadura, ingrés per a ser sotmesa a V25.2
- **tronc** -v. afecció
- arteriós (persistent) 745.0
- comú 745.0
- **tropical** -v.t. afecció
- maceració del peu (síndrome) 991.4
- peu d'immersió (síndrome) 991.4
- **Trousseau, síndrome de** (tromboflebitis migratòria) 453.1
- **tsutsugamushi, febre de** 081.2
- **tubercle** -v.t. tuberculosi
- auricular 744.29
- cerebral solitari 013.2
- Darwin
- epitelioides no caseíficants 135
- Ghon, complex primari 010.0
- oclusiu 520.2
- paramolar 520.2
- **tubercúlide** (cutània) (indurada) (liquenoide) (miliar) (papulonecròtica) (primària) (subcutània) (v.t. tuberculosi) 017.0

**tuberculoma** -v.t. tuberculosi

- cerebral (qualsevol part) 013.2
- medul·la espinal 013.4
- meninges (cerebrals) (espinals) 013.1

**tuberculosi, tuberculós -osa** (bacils cromogènics acidòfils) (calcificació) (calcificada) (caseosa) (congenita) (degeneració) (fibrocàseosa) (fístula) (gangrena) (intersticial) (lesions circumscrites aïllades) (malaltia) (necrosi) (parenquimàtica) (ulcerosa) 011.9

*Nota: Empleu els cinquens dígit següents amb les categories 010-018:*

- 0 no especificada
- 1 examen bacteriològic o histològic no realitzats
- 2 examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)
- 3 bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia
- 4 bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià
- 5 bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament
- 6 bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals].

*Per a afeccions tuberculosas especificades com a efectes tardans o seqüeles, v. la categoria 137.*

- abdomen 014.8
- gangli limfàtic 014.8
- abscess 011.9
- articulació 015.9
- - articulació especificada NCAL 015.8
- - - genoll 015.2
- - - maluc 015.1
- - - vertebral 015.0 [730.88]
- braç 017.9
- cerebral 013.3
- cuixa 017.9
- cutani 017.0
- - primari 017.0
- duramàter 013.8
- - cervell 013.3
- - medul·la espinal 013.5
- epidural 013.8
- - cervell 013.3
- - medul·la espinal 013.5
- escrofulós 017.2
- escrot 016.5
- estrumós 017.2
- gangli (limfàtic) -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- - genitourinari NCAL 016.9
- - genoll 015.2
- - glàndula de Cowper 016.5
- - intestí 014.8
- - isquiorrectal 014.8
- - lumbar 015.0 [730.88]
- - maluc 015.1
- - mamari 017.9
- - medul·la espinal 013.5
- - meninges (cerebrals) (espinals) 013.0
- - òrgans genitals NCAL 016.9
- - - femenins 016.7

- - - masculins 016.5
- - os (v.t. osteomielitis, causada per o associada amb, tuberculosi) 015.9 [730.8]
- - - columna vertebral 015.0 [730.88]
- - - genoll 015.2 [730.86]
- - - localització especificada NCAL 015.7 [730.88]
- - - maluc 015.1 [730.85]
- - - sacre 015.0 [730.88]
- - - vèrtebra 015.0 [730.88]
- - pelvià 016.9
- - - femení 016.7
- - - masculí 016.5
- - perianal 014.8
- - - fístula 014.8
- - - perinefrític 016.0 [590.81]
- - - perineu 017.9
- - - perirectal 014.8
- - - psoes 015.0 [730.88]
- - - pulmonar 011.2
- - - progressiu primari 010.8
- - recte 014.8
- - renal 016.0 [590.81]
- - retrofaringi 012.8
- - - sacre 015.0 [730.88]
- - - si frontal -v. tuberculosi, si
- - - subdiafragmàtic 014.8
- - - testicle 016.5
- - - urinari 016.3
- - - ronyó 016.0 [590.81]
- - uteri 016.7
- - vertebral (columna) 015.0 [730.88]
- adenitis (v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic) 017.2
- adenoides 012.8
- adenopatia (v.t. tuberculosi, gangli o node limfàtic) 017.2
- - traqueobronquial 012.1
- - - progressiva primària 010.8
- - aixella, axil·lar 017.2
- - gangli 017.2
- - amígdala (lingual) 012.8
- - amigdalitis 012.8
- - anèmia 017.9
- - annexos (de l'úter) 016.7
- - antiga NCAL 137.0
- - sense seqüeles V12.01
- - anus 014.8
- - aparell o glàndula lacrimal 017.3
- - apendicitis 014.8
- - àpex (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- - apical (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- - aracnoïdal 013.0
- - artèria 017.9
- - articulació 015.9
- - esternoclavicular 015.8
- - genoll 015.2
- - localització especificada NCAL 013.8
- - maluc 015.1
- - vertebral 015.0 [730.88]
- - artritis (crònica) (sinovial) 015.9 [711.40]
- - canell 015.8 [730.83]
- - genoll 015.2 [711.46]
- - localització especificada NCAL 015.8 [711.48]
- - maluc 015.1 [711.45]
- - turmell 015.8 [730.87]
- - vertebral (columna) 015.0 [720.81]
- - ascites 014.0
- - asma (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- - berruga (primària) 017.0
- - berrugosa (cutània) (primària) 017.0

- bilateral (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- boca 017.9
- bossa sinovial (v.t. tuberculosi, articulació) 015.9
- bossa subdeltoïdal 017.9
- broncopleural 012.0
- broncopneumònia, broncopneumònica 011.6
- broncorràgia 011.3
- broncotraqueal 011.3
- - aïllada 012.2
- bronqui -s, bronquial 011.3
- - aïllada 012.2
- - èctasi 011.5
- - fístula 011.3
- - - progressiva primària 010.8
- - - gangli o node limfàtic 012.1
- - - progressiva primària 010.8
- - glàndula 012.1
- - - progressiva primària 010.8
- - bronquiectasi 011.5
- - bronquitis 011.3
- - bufeta urinària 016.1
- - canell (articulació) 015.8
- - - os 015.5 [730.83]
- - caquèxia NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- - càries (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- - cartílag (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- - - intervertebral 015.0 [730.88]
- - catarral (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- - cavitat bucal 017.9
- - cec 014.8
- - cefaloraquídia 013.6
- - meninges 013.0
- - cel·lulitis (primària) 017.0
- - cerebel (actual) 013.2
- - cerebral (actual) 013.2
- - meninges 013.0
- - cervical 017.2
- - gangli 017.2
- - gangli limfàtic 017.2
- - cervicitis (uterina) 016.7
- - cifoscoliosi 015.0 [737.43]
- - - cífosi 015.0 [737.41]
- - cistitis 016.1
- - còccix 015.1 [730.85]
- - colitis 014.8
- - coll uteri 016.7
- - col·liquativa (primària) 017.0
- - còlon 014.8
- - ulceració 014.8
- - columna vertebral 015.0 [730.88]
- - colze 015.8
- - complex primari 010.0
- - conducte deferent 016.5
- - conducte gastrointestinal 014.8
- - conducte o vesícula seminal 016.5 [608.81]
- - congenita 771.2
- - conjuntiva 017.3 [370.31]
- - contacte V01.1
- - conversió (prova cutània de tuberculina) (sense malaltia) 795.5
- - cor 017.9 [425.8]
- - cordó espermatí 016.5
- - còrnia (úlcer) 017.3 [370.31]
- - coroides 017.3 [363.13]
- - coroiditis 017.3 [363.13]
- - cos ciliar 017.3 [364.11]
- - coxàlgia 015.1 [730.85]

- curvatura de la columna vertebral 015.0 [737.40]
- cutània (col·liquativa) (primària) 017.0
- dacriocistitis 017.3 [375.32]
- dactilitis 015.5
- diarrea 014.8
- difusa (v.t. tuberculosi, miliar) 018.9
- – meninges 013.0
- – pulmó -v. tuberculosi, pulmonar
- disenteria 014.8
- disseminada (v.t. tuberculosi, miliar) 018.9
- – meninges 013.0
- dit
- – mà 017.9
- – peu 017.9
- duodè 014.8
- duramàter 013.8
- – abscess 013.8
- – – cerebral 013.3
- – – espinal 013.5
- emfisema -v. tuberculosi, pulmonar
- empiema 012.0
- encefalitis 013.6
- endoarteritis 017.9
- endocardi (qualsevol vàlvula) 017.9 [424.91]
- endocarditis (qualsevol vàlvula) 017.9 [424.91]
- endometri 016.7
- engonal 017.2
- entèrica 014.8
- enteritis 014.8
- enterocolitis 014.8
- epidídim 016.4
- epididimitis 016.4
- epiglòtis 012.3
- epipló 014.8
- episcleritis 017.3 [379.00]
- eritema (indurat) (nodós) (primari) 017.1
- escleròtica 017.3 [379.09]
- escoliosi 015.0 [737.43]
- escrofulosa 017.2
- escrot 016.5
- esmolets 011.4
- esòfag 017.8
- espatlla 015.8
- – omòplat 015.7 [730.8]
- espina ilíaca (superior) 015.0 [730.88]
- espinal
- – columna vertebral 015.0 [730.88]
- – malaltia 015.0 [730.88]
- – medul·la 013.4
- – membrana 013.0
- – meninges 013.0
- esplenitis 017.7
- espondilitis 015.0 [720.81]
- esquelètica NCAL (v.t. osteomielitis, causada per o associada amb, tuberculosi) 015.9 [730.8]
- estadi de reinfecció (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- estómac 017.9
- estruma 017.2
- exposició V01.1
- exsudativa 012.0
- – progressiva primària 010.1
- faringe 012.8
- faringitis 012.8
- fàscia 017.9
- fetge 017.9
- fístula
- – gastrocòlica 014.8
- – perirectal 014.8
- – flictenulosi (conjuntiva) 017.3 [370.31]
- Florida 011.6
- fons de sac de Douglas 014.8
- galopant (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- gangli
- – coll 017.2
- – inguinal 017.2
- – gangli o node limfàtic (perifèric) 017.2
- – abdominal 014.8
- – bronquial 012.1
- – – progressiva primària 010.8
- – cervical 017.2
- – hilar 012.1
- – – progressiva primària 010.8
- – – intratoràcic 012.1
- – – primària progressiva 010.8
- – mediastínic 012.1
- – – progressiva primària 010.8
- – mesentèric 014.8
- – perifèric 017.2
- – retroperitoneal 014.8
- – traqueobronquial 012.1
- – – progressiva primària 010.8
- ganglionar 015.9
- gastritis 017.9
- gastroenteritis 014.8
- general, generalitzada 018.9
- – aguda 018.0
- – crònica 018.8
- genitourinària NCAL 016.9
- geniva 017.9
- genoll (articulació) 015.2
- glàndula
- – bulbouretral 016.5
- – Cowper 016.5
- – infraclavicular 017.2
- – mamària 017.9
- – peritoneal 014.8
- – salival 017.9
- – supraclavicular 017.2
- – suprarenal 017.6
- – tiroide 017.5
- glàndula o regió paròtide 017.9
- glandular general 017.2
- glàndules
- – endocrines NCAL 017.9
- – paratiroides 017.9
- glòtis 012.3
- gola 012.8
- hematògena -v. tuberculosi, miliar
- hemoptisi (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- hemorràgia NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- hemotòrax 012.0
- hepatitis 017.9
- hidrocefàlia 013.8
- hidropneumotòrax 012.0
- hidrotòrax 012.0
- hipoadrenalisme 017.6
- hipofaringe 012.8
- hipòfisi 017.9
- ileocecal (hiperplàstica) 014.8
- ileocolitis 014.8
- ili 014.8
- incipient NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- indurativa (primària) 017.1
- infantil 010.0
- infecció NCAL 011.9
- – sense manifestacions clíniques 010.0
- infecció primària 010.0
- inguinal 017.2
- intestí 014.8
- – miliar 018.9
- – prim 014.8
- iris 017.3 [364.11]
- iritis 017.3 [364.11]
- isquiorrectal 014.8
- jejú 014.8
- laringe 012.3
- laringitis 012.3
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebrals) (espinals) 013.0
- limfadenitis -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- limfangitis -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- limfàtic (gangli) (vas) -v. tuberculosi, gangli o node limfàtic
- lingual 017.9
- liquenoide (primària) 017.0
- llavi 017.9
- llengua 017.9
- lligament ample 016.7
- localització no especificada -v. tuberculosi, pulmonar
- lordosi 015.0 [737.42]
- lúpica 017.0
- – parpella 017.0 [373.4]
- mà 017.9
- malaltia
- – Addison 017.6
- – bronzejada (Addison) 017.6
- maligna NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- maluc (malaltia) (articulació) 015.1
- – os 015.5 [730.85]
- mama 017.9
- mandíbula 015.7 [730.88]
- marasme NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- mastoïditis 015.6
- materna que afecta el fetus o el nadó 760.2
- mediastí 012.8
- – progressiva primària 010.8
- mediastinitis 012.8
- – progressiva primària 010.8
- mediastinopericarditis 017.9 [420.0]
- medul·la 013.9
- – cerebral 013.2
- – espinal 013.4
- melanosi addisoniana 017.6
- melsa 017.7
- meninges (cerebrals) (espinals) 013.0
- meningitis (basilar) (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 013.0
- meningoencefalitis 013.0
- mesenterí, mesentèrica 014.8
- – gangli o node limfàtic 014.8
- mielitis 013.6
- miliar (qualsevol localització) 018.9
- – aguda 018.0
- – crònica 018.8
- – tipus especificat NCAL 018.8
- minaires 011.4
- minaires del carbó 011.4
- miocardi 017.9 [422.0]
- miocardiopatia 017.9 [425.8]
- miocarditis 017.9 [422.0]
- moles de moli, fabricant de 011.4
- múltiple 018.9
- – aguda 018.0

- crònica 018.8
- múscul 017.9
- nas (septe nasal) 012.8
- nasal (via) (si) 012.8
- nefritis 016.0 [583.81]
- nervi 017.9
- netejadors per raig de sorra 011.4
- ocular 017.3
- ooforitis (aguda) (crònica) 016.6
- òptic -a 017.3 [377.39]
- disc -s 017.3 [377.39]
- tronc nerviós 017.3 [377.39]
- òrbita 017.3
- orella (interna) (mitjana) 017.4
- externa (primària) 017.0
- os 015.6
- pell (primària) 017.0
- òrgan o aparell urinari 016.3
- ronyó 016.0
- òrgan -s
- especificat NCAL 017.9
- femenins 016.7
- genitals NCAL 016.9
- masculins 016.5
- pelvià NCAL 016.9
- reproductiu 016.7
- orificial (primària) 017.0
- orquitis 016.5 [608.81]
- os (v.t. osteomielitis, causada per o associada amb, tuberculosi) 015.9 [730.8]
- extremitat NCAL 015.5 [730.88]
- genoll 015.2 [730.86]
- localització especificada NCAL 015.7 [730.88]
- maluc 015.1 [730.85]
- sacre 015.0 [730.88]
- vertebral (columna) 015.0 [730.88]
- ossos pelvians 015.7 [730.85]
- osteïtis (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- osteomielitis (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- otitis (mitjana) 017.4
- ovari (aguda) (crònica) 016.6
- ovaritis (aguda) (crònica) 016.6
- oviducte (aguda) (crònica) 016.6
- paladar (tou) 017.9
- pàncrees 017.9
- papulonecròtica (primària) 017.0
- paquimeningitis 013.0
- paroníquia (primària) 017.0
- parpella (primària) 017.0
- lupus 017.0 [373.4]
- pell (qualsevol localització) (primària) 017.0
- pelvis d'embut 137.3
- penis 016.5
- peribronquitis 011.3
- pericardi 017.9 [420.0]
- pericardi adherent 017.9 [420.0]
- pericarditis 017.9 [420.0]
- pericondritis de laringe 012.3
- periflebitis 017.9
- retina 017.3 [362.18]
- vas ocular 017.3 [362.18]
- perineu 017.9
- periostitis (v.t. tuberculosi, os) 015.9 [730.8]
- peritoneu 014.0
- peritonitis 014.0
- perniciosa NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- peu 017.9
- picapedrers 011.4
- pielitis 016.0 [590.81]
- pielonefritis 016.0 [590.81]
- pièmia -v. tuberculosi, miliar
- pionefrosi 016.0
- piopneumotòrax 012.0
- piotòrax 012.0
- placenta 016.7
- pleura, pleural, pleuresia, pleuritis (fibrinosa) (obliterant) (purulenta) (plàstica simple) (amb embassament) 012.0
- progressiva primària 010.1
- pneumònia, pneumònica 011.6
- pneumotòrax 011.7
- pneumotòrax espontani -v. tuberculosi, pulmonar
- poliserositis 018.9
- aguda 018.0
- crònica 018.8
- prepuci 016.5
- primària 010.9
- complexa 010.0
- complicada 010.8
- amb pleuresia o embassament 010.1
- cutània 017.0
- progressiva 010.8
- amb pleuresia o embassament 010.1
- proctitis 014.8
- pròstata 016.5 [601.4]
- prostatitis 016.5 [601.4]
- ptisi NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- pulmonar (artèria) (incipient) (maligna) (focus rodons múltiples) (perniciosa) (estadi de reinfecció) 011.9
- amb caverna 011.2
- progressiva primària 010.8
- bacils cromogènics acidòfils 795.39
- especificada NCAL 011.8
- estat consecutiu a atelèctasi pulmonar postoperatòria NCAL 011.9
- fibrosi o fibròtica 011.4
- infiltrant 011.0
- progressiva primària 010.8
- nodular 011.1
- resultat positiu només en esput 795.39
- tipus infantil o infecció primària 010.0
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 647.3
- que afecta el fetus o el nadó 760.2
- queratitis 017.3 [370.31]
- intersticial 017.3 [370.59]
- queratoconjuntivitis 017.3 [370.31]
- quist de l'ovari 016.6
- raquídia 015.0 [730.88]
- recte (amb abscess) 014.8
- fístula 014.8
- renal 016.0
- respiratòria NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- localització especificada NCAL 012.8
- retina 017.3 [363.13]
- retroperitoneal (gangli limfàtic) 014.8
- gangli 014.8
- reumatisme 015.9
- rinitis 012.8
- rinofaringe 012.8
- ronyó 016.0
- sacre 015.0 [730.88]
- sacroiliàca (articulació) 015.8
- salpingitis (aguda) (crònica) 016.6
- senil NCAL (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- sèptica (v.t. tuberculosi, miliar) 018.9
- si (accessori) (nasal) 012.8
- epidídim 016.4
- os 015.7 [730.88]
- sigmoïdal 014.8
- símfisi del pubis 015.7 [730.88]
- sinovitis 015.9 [727.01]
- genoll 015.2 [727.01]
- localització especificada NCAL 015.8 [727.01]
- maluc 015.1 [727.01]
- vertebral 015.0 [727.01]
- sistema nerviós central 013.9
- localització especificada NCAL 013.8
- sistèmica -v. tuberculosi, miliar
- subcutània (primària) 017.0
- submaxil·lar 017.9
- regió 017.9
- suprarenal (càpsula) (glàndula) 017.6
- tarsitis (parpella) 017.0 [373.4]
- turmell (os) 015.5 [730.87]
- teixit
- cel·lular (primària) 017.0
- connectiu 017.9
- os -v. tuberculosi, os
- subcutani (cel·lular) (primària) 017.0
- tendó (beina) -v. tuberculosi, tenosinovitis
- tenosinovitis 015.9 [727.01]
- genoll 015.2 [727.01]
- localització especificada NCAL 015.8 [727.01]
- maluc 015.1 [727.01]
- vertebral 015.0 [727.01]
- terrissaires 011.4
- testicle 016.5 [608.81]
- tiflitis 014.8
- tim 017.9
- tipus infantil o infecció primària 010.0
- tòrax (v.t. tuberculosi, pulmonar) 011.9
- tràquea, traqueal 012.8
- aïllada 012.2
- glàndula 012.1
- progressiva primària 010.8
- traqueobronquial 012.1
- aïllada 012.2
- gangli o node limfàtic 012.1
- progressiva primària 010.8
- glandular 012.1
- progressiva primària 010.8
- trompa d'Eustaqui 017.4
- trompa de Fal·lopi 016.6
- tub digestiu 014.8
- tubària 016.6
- tumefacció articular (v.t. tuberculosi, articulació) 015.9
- túnica vaginal 016.5
- turmell (articulació) 015.8
- os 015.5 [730.87]
- úlcers (primària) (cutània) 017.0
- intestí 014.8
- localització especificada NCAL -v. tuberculosi, per localització
- ull 017.3
- urèter 016.2
- uretra, uretral 016.3
- úter 016.7
- úvea 017.3 [363.13]



- úvula 017.9
- vacunació profilàctica (contra) V03.2
- vagina 016.7
- vena 017.9
- vesícula biliar 017.9
- vesiculitis 016.5 [608.81]
- via respiratòria NCAL 012.8
- vísceres NCAL 014.8
- vulva 016.7 [616.51]
- tuberosa, esclerosi** (cerebral) 759.5
- tuberositat**
  - excessiva de la mandíbula 524.07
  - maxil·lar completa 524.07
- tuboovàric -a** -v. afecció
- tuboplàstia després d'esterilització prèvia** V26.0
- tubotimpanitis** 381.10
- tularèmia** 021.9
  - amb
    - conjuntivitis 021.3
    - pneumònia 021.2
  - broncopneumònica 021.2
  - conjuntivitis 021.3
  - criptogènica 021.1
  - disseminada 021.8
  - entèrica 021.1
  - especificada NCAL 021.8
  - ganglionar 021.8
  - generalitzada 021.8
  - intestinal 021.1
  - oculoganglionar 021.3
  - oftàlmica 021.3
  - pneumònica 021.2
  - pulmonar 021.2
  - tifoïdal 021.1
  - ulceroganglionar 021.0
  - vacunació profilàctica (contra) V03.4
- tularèmica, conjuntivitis** 021.3
- tumefacció** 782.3
  - abdominal (no referible a un òrgan específic) 789.3
  - anus 787.99
  - articulació (v.t. embassament, articulació) 719.0
    - tuberculosa -v. tuberculosi, articulació
  - blanca -v. tuberculosi, artritis
  - boca 784.2
  - braç 729.81
  - Calabar 125.2
  - cama 729.81
  - cap 784.2
  - coll 784.2
  - dit de la mà 729.81
  - dit del peu 729.81
  - epigàstrica 789.3
  - escrot 608.86
  - esplènica (v.t. esplenomegàlia) 789.2
  - extremitat (inferior) (superior) 729.81
  - fetge 573.8
  - galta 784.2
  - ganglis 785.6
  - ganglis limfàtics 785.6
  - geniva 784.2
  - glàndula cervical 785.6
  - gola 784.2
  - inflamatòria -v. inflamació
  - llengua 784.2
  - mà 729.81
  - mama 611.72
  - mediastínica 786.6
  - melic 789.3
  - migratòria, per *Gnathostoma (spinigerum)* 128.1
  - múscul (extremitat) 729.81
  - nas o si 784.2
  - orel·la 388.8
  - òrgans genitals femenins 625.8
  - paladar 784.2
  - pelvis 789.3
  - pell 782.2
  - penis 607.83
  - perineu 625.8
  - peu 729.81
  - pulmó 786.6
  - recte 787.99
  - subesternal 786.6
  - superficial localitzada (pell) 782.2
  - tèrbola de la glàndula suprarenal 255.8
  - tèrbola del ronyó 593.89
  - testicle 608.86
  - tòrax 786.6
  - tubular (v.t. malaltia, renal) 593.9
  - turmell 719.07
  - ull 379.92
  - úter 625.8
  - vagina 625.8
  - vulva 625.8
- tumefactes** -v.t. tumefacció
  - ganglis 785.6
- tumor, tumoral** (M8000/1) -v.t. neoplàsia, per localització, natura no especificada
  - Abrikosov (M9580/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
    - maligne (M9580/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
  - adenomatoide (M9054/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
    - odontogènica (M9300/0) 213.1
    - maxil·lar superior (os) 213.0
  - adipós -v. lipoma
  - aneurismal (v.t. aneurisma) 442.9
  - annexos (cutanis) (M8390/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
  - apèndix cutani (M8390/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
  - argentafi (M8241/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - benigne (M8000/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - blanc -v.t. tuberculosi, artritis
  - bossa de Rathke (M9350/1) 237.0
  - Brenner (M9000/0) 220
    - maligne (M9000/3) 183.0
  - malignitat dubtosa (M9000/1) 236.2
  - proliferant (M9000/1) 236.2
  - Brooke (M8100/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
  - Burkitt (M9750/3) 200.2
  - carcinoide (M8240/1) 209.60
    - benigne 209.60
      - apèndix 209.51
      - bronqui 209.61
      - cec 209.52
      - còlon 209.50
        - ascendent 209.53
        - descendent 209.55
        - sigmoide 209.56
        - transvers 209.54
      - duodè 209.41
      - especificat NCAL 209.69
      - estómac 209.63
      - ili 209.43
      - intestí
        - anterior 209.65
        - gros 209.50
        - mitjà 209.66
  - posterior 209.67
    - prim 209.40
  - jejú 209.42
  - pulmó 209.61
  - recte 209.57
  - ronyó 209.64
    - tim 209.62
  - maligne 209.20
    - apèndix 209.11
    - bronqui 209.21
    - cec 209.12
    - còlon 209.10
      - ascendent 209.13
      - descendent 209.15
      - sigmoide 209.16
      - transvers 209.14
    - duodè 209.01
    - especificat NCAL 209.29
    - estómac 209.23
    - ili 209.03
    - intestí
      - anterior 209.25
      - gros 209.10
      - mitjà 209.26
      - posterior 209.27
      - prim 209.00
      - jejú 209.02
      - pulmó 209.21
      - recte 209.17
      - ronyó 209.24
      - tim 209.22
    - secundari -v. tumor, neuroendocrí, secundari
  - Castleman (hiperplàsia de ganglis limfàtics mediastínics) 785.6
  - cèl·lules (M8000/1) -v.t. neoplàsia, per localització, natura no especificada
    - acíniques (M8550/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
    - acinoses (M8550/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - alfa (M8152/0)
    - localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, benigna
    - localització no especificada 211.7
    - maligne (M8152/3)
      - localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, maligna
      - localització no especificada 157.4
    - pàncrees 157.4
      - pàncrees 211.7
  - basals (M8090/1) -v. neoplàsia, pell, comportament incert
    - benigne (M8001/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
    - beta (M8151/0)
      - localització especificada NCAL -v. neoplàsia, per localització, benigna
      - localització no especificada 211.7
      - maligne (M8151/3)
        - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
        - localització no especificada 157.4
      - pàncrees 157.4
      - pàncrees 211.7

- - - G (M8153/1)
- - - localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- - - localització no especificada 235.5
- - - maligne (M8153/3)
- - - - localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - - localització no especificada 157.4
- - - - pàncrees 157.4
- - - gegants (M8003/1) -v.t. neoplàsia, per localització, natura no especificada
- - - beines tendinoses 727.02
- - - condromatoses (M9230/0)
  - v. neoplàsia, os, benigna
- - - maligne (M8001/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - os (M9250/1) 238.0
- - - - maligne (M8250/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- - - perifèriques (geniva) 523.8
- - - teixits tous (M9251/1)
  - v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- - - - maligne (M9251/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- - - granulars (M9580/0) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
- - - maligne (M9580/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- - - granuloses (M8620/1) 236.2
- - - maligne (M8620/3) 183.0
- - - hilars (M8660/0) 220
- - - Hürthle (benigne) (M8290/0) 226
- - - maligne (M8290/3) 193
- - - incert si és benigna o maligne (M8001/1) -v. neoplàsia, per localització, natura incerta
- - - insulars (M8150/0)
- - - localització especificada NCAL
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - localització no especificada 211.7
- - - maligne (M8150/3)
- - - - localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - - localització no especificada 157.4
- - - - pàncrees 157.4
- - - - pàncrees 211.7
- - - intersticials (M8650/1) -v.t. neoplàsia, per localització, comportament incert
- - - - benigne (M8650/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - - maligne (M8650/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - Leydig (M8650/1)
- - - - benigne (M8650/0)
- - - - localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - - localització no especificada
- - - - - femení 220
- - - - - masculí 222.0
- - - localització especificada
  - v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- - - localització no especificada
- - - - femení 236.2
- - - - masculí 236.4
- - - - maligne (M8650/3)
  - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada
    - femení 183.0
    - masculí 186.9
  - lipídiques de l'ovari (M8670/0) 220
  - lipoides de l'ovari (M8670/0) 220
  - - maligne (M8001/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - Merkel -v. carcinoma, cèl·lules, Merkel
  - - plasmàtiques (M9731/1) 238.6
  - - - benigne (M9731/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - maligne (M9731/3) 203.8
  - - - reticulars (M8140/0) 222.0
  - - - Sertoli (M8640/0)
  - - - amb emmagatzematge de lípids (M8641/0)
  - - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - - localització no especificada
    - femení 220
    - masculí 222.0
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - localització no especificada
    - femení 220
    - masculí 222.0
  - - - Sertoli-Leydig (M8631/0)
  - - - localització especificada
    - v. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - localització no especificada
    - femení 220
    - masculí 222.0
  - - - teca (M8600/0) 220
  - - - teca-granulosa (M8621/1) 236.2
  - - - maligne (M8621/3) 183.0
  - - - Cock 706.2
  - - - Codman (condroblastoma benigne) (M9230/0) -v. neoplàsia, os, benigna
  - - - coll uterí
  - - - en embaràs o part 654.6
  - - - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - - - que provoca obstrucció del part 660.2
  - - - - que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - - - cordó sexual (-estromàtic) (M8590/1)
    - v. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - - - corpuscle
  - - - aòrtic (M8691/1) 237.3
  - - - maligne (M8691/3) 194.6
  - - - carotidi (M8692/1) 237.3
  - - - maligne (M8692/3) 194.5
  - - - Pacini (M8507/0) -v.t. neoplàsia, pell, benigna
  - - - cromafí (M8211/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - maligne (M8700/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - - - dentiger mixt (M9282/0) 213.1
  - - - maxil·lar superior (os) 213.0
  - - - dermoide (M9084/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - - - amb transformació maligna (M9084/3) 183.0
- - - desmoide (extraabdominal) (M8821/1)
  - v.t. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- - - abdominal (M8822/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- - - embrionari (mixt) (M9080/1)
  - v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- - - fetge (M9080/3) 155.0
- - - epitelial
- - - benigna (M8010/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - maligne (M8010/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - esbós retinal (M9363/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - esclerosant no encapsulat (M8350/3) 193
- - - esternomastoïdal 754.1
- - - estroma
- - - abdominal
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne NCAL 171.5
- - - - aparell digestiu 238.1
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne NCAL 171.5
- - - - endometri (endometrial) 236.0
- - - - estómac 238.1
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne 151.9
- - - - gàstric 238.1
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne 151.9
- - - - gastrointestinal 238.1
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne NCAL 171.5
- - - - gonadal (M8590/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- - - - intestí (prim) 238.1
- - - - benigna 215.5
- - - - comportament incert 238.1
- - - - maligne 152.9
- - - - ovàric (M8590/1) 236.2
- - - - testicular (M8590/1) 236.4
- - - Ewing (M9260/3) -v. neoplàsia, os, maligna
- - - fetal, que causa desproporció 653.7
- - - que provoca obstrucció del part 660.1
- - - glàndula sudorípara (M8400/1)
  - v.t. neoplàsia, pell, comportament incert
- - - benigna (M8400/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - maligne (M8400/3) -v. neoplàsia, pell, maligna
- - - glàndules salivals, mixt NCAL (M8940/0)
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- - - maligne (M8940/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - - glom (M8711/0) -v.t. hemangioma, per localització
- - - - jugular (M8690/1) 237.3
- - - - maligne (M8690/3) 194.6
- - - Grawitz (hiper nefroma) (M8312/3) 189.0
- - - hazard-crile (M8350/3) 193
- - - hemorroïdal -v. hemorroides
- - - hidatídic (v.t. equinococ) 122.9
- - - hiper nefroma (M8311/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert

- juxtaglomerular (M8361/1) 236.91
- Krukenberg (M8490/6) 198.6
- limfomatos benigne (M9590/0)
  - v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- Malherbe (M8110/0) -v. neoplàsia, pell, benigna
- maligne (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - cèl·lules fusiformes (tipus) (M8004/3)
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - cèl·lules gegants (tipus) (M8003/3)
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
  - cèl·lules petites (tipus) (M8002/3)
    - v. neoplàsia, per localització, maligna
- mixt NCAL (M8940/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mastòcits (M9740/1) 238.5
- maligne (M9740/3) 202.6
- mesenquimàtic
  - maligne (M8800/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- mixt (M8990/1) -v. neoplàsia, teixit connectiu, comportament incert
- mesodèrmic mixt NCAL (M8951/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- fetge 155.0
- mesonèfric (M9110/1) -v. neoplàsia, per localització, comportament incert
  - maligne (M9110/3) -v.t. neoplàsia, per localització, maligna
- metastàtic
  - cap a localització especificada (M8000/6) -v. neoplàsia, per localització, maligna, secundària
  - des de localització especificada (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mioepitelial (M8982/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
- mioma (M8890/0) -v. liomioma
- mixt NCAL (M8940/0) -v. neoplàsia, per localització, benigna
  - maligne (M8940/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- mucocarcinoide maligne (M8243/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- mucoepidermoide (M8430/1)
  - v. neoplàsia, per localització, comportament incert
- Müller mixt (M8950/3)
  - v. neoplàsia, per localització, maligna
- neuroectodèrmic melanòtic (M9363/0)
  - v. neoplàsia, per localització, benigna
- neuroendocrí 209.60
  - maligne mal diferenciat 209.30
  - secundari 209.70
  - fetge 209.72
  - ganglis limfàtics distants 209.71
  - localització especificada NCAL 209.79
  - os 209.73
  - peritoneu 209.74
- odontogènic (M9270/1) 238.0
- adenomatoide (M9300/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - benigne (M9270/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - epitelial calcificant (M9340/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - escatós (M9312/0) 213.1
  - maxil·lar superior (os) 213.0
  - maligne (M9270/3) 170.1
  - maxil·lar superior (os) 170.0

- olfatori neurogènic (M9520/3) 160.0
- ovàric
  - en embaràs o part 654.4
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que provoca obstrucció del part 660.2
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- Pancoast (M8010/3) 162.3
- papil·lar -v. papil·loma
- pelvià, en l'embaràs o el part 654.9
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que provoca obstrucció del part 660.2
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- Pott (v.t. osteomielitis) 730.2
- pseudotumor 300.11
- Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- Regaud (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- Rokitsky 620.2
- Sampson 617.1
- sang -v. hematoma
- Schloffer (v.t. peritonitis) 567.29
- Schmincke (M8082/3) -v. neoplàsia, rinofaringe, maligna
- sebaci (v.t. quist, sebaci) 706.2
- secundari (M8000/6) -v. neoplàsia, per localització, secundària
  - carcinoide -v. tumor, neuroendocrí, secundari
  - neuroendocrí -v. tumor, neuroendocrí, secundari
  - si endodèrmic (M9071/3)
  - localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
  - localització no especificada
  - femení 183.0
  - masculí 186.9
- sifilític del cervell 094.89
- congènit 090.49
- síndrome de lisi (consecutiva a tractament antineoplàstic amb fàrmacs) (espontània) 277.88
- solc superior (pulmó) (pulmonar) (síndrome) (M8010/3) 162.3
- suprarenal
  - cortical (benigne) (M8370/0) 227.0
  - maligne (M8370/3) 194.0
  - resta (M8671/0) -v.t. neoplàsia, per localització, benigna
- tecoliteínic (M8610/0) 220
- tecoma (M8600/0) 220
- teixit adipós bru (M8880/0) -v. lipoma, per localització
  - teixits tous
  - benigne (M8800/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna
  - maligne (M8800/3) -v. neoplàsia, teixit connectiu, maligna
- turbant (M8200/0) 216.4
- úter
  - en embaràs o part 654.1
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que provoca obstrucció del part 660.2
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- vagina
  - en embaràs o part 654.7
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que provoca obstrucció del part 660.2

- que afecta el fetus o el nadó 763.1
- varicos (v.t. varicosa, vena) 454.9
- vitel (M9071/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada
- femení 183.0
- masculí 186.9
- vitel·lí polivesicular (M9071/3)
- localització especificada -v. neoplàsia, per localització, maligna
- localització no especificada
- femení 183.0
- masculí 186.9
- vulva
  - en embaràs o part 654.8
  - que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - que provoca obstrucció del part 660.2
  - que afecta el fetus o el nadó 763.1
- Warthin (glàndula salival) (M8561/0) 210.2
- White-Darier 757.39
- Wilms (nefroblastoma) (M8960/3) 189.0
- túnel carpià, síndrome del** 354.0
- túnel tarsià, síndrome del** 355.5
- tungosi** 134.1
- túnica vascular del cristal·lí** 743.39
- turbant, tumor de** (M8200/0) 216.4
- Türk, tracoma de** (laringitis catarral crònica) 476.0
- Türk, síndrome de** (síndrome de retracció ocular) 378.71
- turmell** -v. afecció
- Turner, de**
  - dent 520.4
  - hipoplàsia (dent) 520.4
  - síndrome 758.6
- Turner-Kieser, síndrome de** (osteonicrodisplàsia hereditària) 756.89
- Turner-Varny, síndrome de** 758.6
- turricefàlia** 756.0

## U

- Uehlinger, síndrome d'** (acropaquidèrmia) 757.39
- Uhl, anomalia o malaltia d'** (hipoplàsia de miocardi, ventricle dret) 746.84
- úlcer, ulceració, ulcerant, ulcerat -ada, úlcerós -osa** 707.9
  - abdomen (paret) (v.t. úlcera, pell) 707.8
  - aftosa (oral) (recurrent) 528.2
  - boca 528.2
  - òrgan -s genital -s
    - dona 616.50
    - home 616.89
  - ala del nas 478.1
  - alveolar (vora) 526.5
  - amb gangrena 707.9 [785.4]
  - amb hemorràgia -v. úlcera, pèptica, amb, hemorràgia
  - amèbica (intestí) 006.9
  - pell 006.6
  - amígdala 474.8
  - diftèrica 032.0
  - anastomòtica -v. úlcera, gastrojejunal
  - anorectal 569.41
  - antral -v. úlcera, estómac

- anus (esfínter) (solitària) 569.41
- varicosa -v. varicos -osa, úlceres, anus
- aorta -v. aneurisma
- artèria NCAL 447.2
- sense ruptura 447.8
- atòrica NCAL -v. úlceres, pell
- Barrett (úlceres pèptica crònica d'esòfag) 530.85
- boca (traumàtica) 528.9
- braç (v.t. úlceres, pell) 707.8
- bronqui 519.19
- bronquitis 491.8
- bucal (cavitat) (traumàtica) 528.9
- budell (v.t. úlceres, intestí) 569.82
- bufeta urinària (esfínter) (solitària) 596.8
- per bilhàrzia (v.t. esquistosomosi) 120.9 [595.4]
- submucosa (v.t. cistitis) 595.1
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.1
- Buruli 031.1
- cama -v. úlceres, extremitat inferior
- cancerosa (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- cara (v.t. úlceres, pell) 707.8
- càrdies -v. úlceres, estómac
- cardioesofàgica (pèptica) 530.20
- amb hemorràgia 530.21
- cec (v.t. úlceres, intestí) 569.82
- cistitis (intersticial) 595.1
- colitis -v. colitis, ulcerosa
- coll (v.t. úlceres, pell) 707.8
- úter 622.0
- coll uterí (tròfica) 622.0
- amb menció de cervicitis 616.0
- còlon (v.t. úlceres, intestí) 569.82
- conducte biliar 576.8
- conducte deferent 608.89
- conjuntiva (aguda) (postinfecciosa) 372.00
- cordó espermatí 608.89
- cordó umbilical (nadó) 771.4
- cornets 730.9
- còrnia (infecciosa) 370.00
- amb perforació 370.06
- anell 370.02
- anular 370.02
- cataral 370.01
- central 370.03
- dendrítica 054.42
- flictenular tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- marginal 370.01
- marginal superficial 370.01
- micòtica 370.05
- rodens 370.07
- serpiginosa 370.04
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [370.31]
- cossos cavernosos (crònica) 607.89
- Cotxinxina 085.1
- cremada (aguda) -v. úlceres, duodè
- crònica (per causa desconeguda) -v.t. úlceres, pell
- penis 607.89
- crural -v. úlceres, extremitat inferior
- cuir cabellut (v.t. úlceres, pell) 707.8
- cuixa -v. úlceres, extremitat inferior
- Curling -v. úlceres, duodè
- Cushing -v. úlceres, pèptica
- decúbit (localització no especificada) (v.t. úlceres, pressió) 707.00
- altres localitzacions 707.09
- amb gangrena 707.00 [785.4]

- cap 707.09
- còccix 707.03
- colze 707.01
- esquena
- part inferior 707.03
- part superior 707.02
- maluc 707.04
- natges 707.05
- sacre 707.03
- taló 707.07
- turmell 707.06
- zona escapular 707.02
- dendrítica 054.42
- diabetis, diabètica (mellitus) 250.8 [707.9]
- extremitat inferior 250.8 [707.10]
- cuixa 250.8 [707.11]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.11]
- dits del peu 250.8 [707.15]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.15]
- genoll 250.8 [707.19]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.19]
- localització especificada NCAL 250.8 [707.19]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.19]
- panxell 250.8 [707.12]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.12]
- peu 250.8 [707.15]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.15]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.10]
- taló 250.8 [707.14]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.14]
- turmell 250.8 [707.13]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.13]
- localització especificada NCAL 250.8 [707.8]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.8]
- provocada per diabetis secundària 249.8 [707.9]
- Dieulafoy -v. lesió, Dieulafoy
- disenterica NCAL 009.0
- dit del peu -v. úlceres, extremitat inferior
- diverticle de Meckel 751.0
- duodè, duodenal (erosionada) (pèptica) 532.9

*Nota: Empleu els cinc dígits següents amb les categories 531-534:*  
*0 sense menció d'obstrucció*  
*1 amb obstrucció*

- aguda 532.3
- amb
- hemorràgia 532.0
- i perforació 532.2
- perforació 532.1
- i hemorràgia 532.2
- amb
- hemorràgia (crònica) 532.4
- i perforació 532.6
- perforació (crònica) 532.5
- i hemorràgia 532.6
- crònica 532.7

- amb
- hemorràgia 532.4
- i perforació 532.6
- perforació 532.5
- i hemorràgia 532.6
- hemorràgia (recurrent) -v. úlceres, duodè, amb, hemorràgia
- penetrant -v. úlceres, duodè, amb, perforació
- perforació -v. úlceres, duodè, amb, perforació
- elusiva 595.1
- endocarditis (aguda) (crònica) (qualsevol vàlvula) (subaguda) 421.0
- engonal (v.t. úlceres, pell) 707.8
- enteritis -v. colitis, ulcerosa
- enterocolitis 556.0
- epiglòtis 478.79
- escara NCAL -v. úlceres, pell
- escarlatina ulcerosa 034.1
- escleròtica 379.09
- escrofulosa (v.t. tuberculosi) 017.2
- escrot 608.89
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5
- varicosa 456.4
- esòfag (pèptica) 530.20
- amb hemorràgia 530.21
- fúngica 530.20
- infecciosa 530.20
- per ingestió
- àcid acetilsalicílic 530.20
- medicaments 530.20
- substàncies químiques 530.20
- varicosa (v.t. varicel·la, esòfag) 456.1
- amb hemorràgia (v.t. varicel·la, esòfag, amb hemorràgia) 456.0
- estasi (cama) (venosa) 454.0
- amb venes varicoses 454.0
- inflamada o infectada 454.2
- sense venes varicoses 459.81
- estercorària 569.82
- amb perforació 569.83
- anus o recte 569.41
- estómac (erosionada) (pèptica) (rodona) 531.9

*Nota: Empleu els cinc dígits següents amb les categories 531-534:*  
*0 sense menció d'obstrucció*  
*1 amb obstrucció*

- aguda 531.3
- amb
- hemorràgia 531.0
- i perforació 531.2
- perforació 531.1
- i hemorràgia 531.2
- amb
- hemorràgia 531.4
- i perforació 531.6
- perforació (crònica) 531.5
- i hemorràgia 531.6
- crònica 531.7
- amb
- hemorràgia 531.4
- i perforació 531.6
- perforació 531.5
- i hemorràgia 531.6
- hemorràgia (recurrent) -v. úlceres, estómac, amb, hemorràgia
- penetrant -v. úlceres, estómac, amb, perforació

- - perforació -v. úlcera, estómac, amb, perforació
- estomàtica -v. úlcera, gastrojeunal
- estomatitis 528.00
- estrès -v. úlcera, pèptica
- estrumosa (tuberculosa) (v.t. tuberculosi) 017.2
- extremitat inferior (atròfica) (crònica) (neurogènica) (perforació) (piògena) (tròfica) (tropical) 707.10
- - amb gangrena (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.10 [785.4]
- - - arterioscleròtica 440.24
- - - arterioscleròtica 440.23
- - - amb gangrena 440.24
- - cuixa 707.11
- - decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.00
- - - amb gangrena 707.00 [785.4]
- - - maluc 707.04
- - - natges 707.05
- - - taló 707.07
- - - turmell 707.06
- - dits del peu 707.15
- - genoll 707.19
- - localització especificada NCAL 707.19
- - panxell 707.12
- - peu 707.15
- - taló 707.14
- - turmell 707.13
- - varicosa 454.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- fagedènica (tropical) NCAL -v. úlcera, pell
- faringe 478.29
- febre tifoide 002.0
- - amb perforació 002.0
- Fenwick (-Hunner) (solitària) (v.t. cistitis) 595.1
- fistulosa NCAL -v. úlcera, pell
- flebitis -v. flebitis
- fossa poplitària -v. úlcera, extremitat inferior
- frambèsica inicial o primària 102.0
- gangrenosa (v.t. gangrena) 785.4
- gàstrica -v. úlcera, estómac
- gastrocòlica -v. úlcera, gastrojeunal
- gastroduodenal -v. úlcera, pèptica
- gastroesofàgica -v. úlcera, estómac
- gastrohepàtica -v. úlcera, estómac
- gastrointestinal -v. úlcera, gastrojeunal
- gastrojeunal (erosionada) (pèptica) 534.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 531-534:*  
*0 sense menció d'obstrucció*  
*1 amb obstrucció*

- - aguda 534.3
- - - amb
- - - - hemorràgia 534.0
- - - - i perforació 534.2
- - - - perforació 534.1
- - - - i hemorràgia 534.2
- - - amb
- - - - hemorràgia (crònica) 534.4
- - - - i perforació 534.6
- - - - perforació 534.5
- - - - i hemorràgia 534.6
- - - - crònica 534.7
- - - - amb
- - - - hemorràgia 534.4
- - - - i perforació 534.6

- - - - perforació 534.5
- - - - i hemorràgia 534.6
- - - hemorràgia (recurrent) -v. úlcera, gastrojeunal, amb, hemorràgia
- - penetrant -v. úlcera, gastrojeunal, amb, perforació
- - perforació -v. úlcera, gastrojeunal, amb, perforació
- - gastrojejunocòlica -v. úlcera, gastrojeunal
- - geniva 523.8
- - genoll -v. úlcera, extremitat inferior
- - gingivitis 523.10
- - glotis 478.79
- - gola 478.29
- - diftèrica 032.0
- - goma provocada per pian 102.4
- - granuloma inguinal 099.2
- - guix (v.t. úlcera, pressió) 707.00
- - hemorroides 455.8
- - externes 455.5
- - internes 455.2
- - hipofaringe 478.29
- - hipopi (crònica) (subaguda) 370.04
- - hipostàtica -v. úlcera, varicosa
- - Hunner (v.t. cistitis) 595.1
- - ileocolitis 556.1
- - ili (v.t. úlcera, intestí) 569.82
- - intestí, intestinal 569.82
- - - a causa de febre tifoide 002.0
- - - amb perforació 569.83
- - - amèbica 006.9
- - - duodenal -v. úlcera, duodè
- - - estercorària 569.82
- - - granulocitopènica (amb hemorràgia) 288.09
- - - intestí prim, primària 569.82
- - - marginal 569.82
- - - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 014.8
- - - varicosa 456.8
- - isquèmica 707.9
- - - extremitat inferior (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.10
- - - cuixa 707.11
- - - dits del peu 707.15
- - - genoll 707.19
- - - localització especificada NCAL 707.19
- - - panxell 707.12
- - - peu 707.15
- - - taló 707.14
- - - turmell 707.13
- - Jacobi (M8090/3) -v. neoplàsia, pell, maligna, per localització
- - jejú -v. úlcera, gastrojeunal
- - laringe (aftosa) (contacte) 478.79
- - diftèrica 032.84
- - laringitis (v.t. laringitis) 464.00
- - - amb obstrucció 464.01
- - Lipschütz 616.50
- - llavi 528.5
- - llavis vulvars (majors) (menors) 616.50
- - llengua (traumàtica) 529.0
- - llombrícol del nadó 771.4
- - localització no especificada NCAL -v. úlcera, pell
- - luètica -v. úlcera, sifilítica
- - mà (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - mal de coll 462
- - - estreptocòccica 034.0
- - maligna (M8000/3) -v. neoplàsia, per localització, maligna
- - maluc (v.t. úlcera, pell) 707.8

- - decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.04
- - mama 611.0
- - marginal NCAL -v. úlcera, gastrojeunal
- - meat urinari 597.89
- - Meleney (soscavant crònica) 686.09
- - melic del nadó 771.4
- - mentó (piògena) (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - micobacteriana (pell) 031.1
- - Mooren (còrnia) 370.07
- - mucosa oral (traumàtica) 528.9
- - nas, nasal (infecciosa) (via nasal) 478.19
- - - espiroquetel NCAL 104.8
- - - pell -v. úlcera, pell
- - - septe 478.19
- - - - varicosa 456.8
- - - natges (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - - decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.05
- - - neurogènica NCAL -v. úlcera, pell
- - òrgan genital
- - - femení 629.89
- - - masculí 608.89
- - os 730.9
- - paladar dur 528.9
- - paladar tou 528.9
- - parpella (regió) 373.01
- - pell (atròfica) (crònica) (neurogènica) (no cicatritzada) (perforació) (piògena) (tròfica) 707.9
- - - amb gangrena 707.9 [785.4]
- - - amèbica 006.6
- - - decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.00
- - - - amb gangrena 707.00 [785.4]
- - - en granulocitopènia 288.09
- - - extremitat inferior (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.10
- - - - amb gangrena 707.10 [785.4]
- - - - - arterioscleròtica 440.24
- - - - arterioscleròtica 440.23
- - - - - amb gangrena 440.24
- - - - cuixa 707.11
- - - - dits del peu 707.15
- - - - genoll 707.19
- - - - localització especificada NCAL 707.19
- - - - panxell 707.12
- - - - peu 707.15
- - - - taló 707.14
- - - - turmell 707.13
- - - - micobacteriana 031.1
- - - - sifilítica (precoç) (secundària) 091.3
- - - - tuberculosa (primària) (v.t. tuberculosi) 017.0
- - - - varicosa -v. úlcera, varicosa
- - penetrant NCAL -v. úlcera, pèptica, amb, perforació
- - penis (crònica) 607.89
- - pèptica (localització no especificada) 533.9

*Nota: Empleu els cinquens dígits següents amb les categories 531-534:*  
*0 sense menció d'obstrucció*  
*1 amb obstrucció*

- - aguda 533.3
- - - amb
- - - - hemorràgia 533.0
- - - - i perforació 533.2
- - - - perforació 533.1
- - - - i hemorràgia 533.2
- - - amb
- - - - hemorràgia 533.4

- - - i perforació 533.6
- - - perforació (crònica) 533.5
- - - i hemorràgia 533.6
- - crònica 533.7
- - - amb
- - - hemorràgia 533.4
- - - i perforació 533.6
- - - perforació 533.5
- - - i hemorràgia 533.6
- - hemorràgia (recurrent) -v. úlcera, pèptica, amb, hemorràgia
- - pell 707.9
- - penetrant -v. úlcera, pèptica, amb, perforació
- - perforació NCAL (v.t. úlcera, pèptica, amb, perforació) 533.5
- periamigdalina 474.8
- perineu (v.t. úlcera, pell) 707.8
- peu (indolora) (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.15
- - amb perforació 707.15
- - - leprosa 030.1
- - - sifilítica 094.0
- - tròfica 707.15
- - varicosa 454.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- pian 102.4
- pilòrica -v. úlcera, estómac
- placa arterioscleròtica
- -v. arteriosclerosi, per localització
- postpilòrica -v. úlcera, duodè
- prepilòrica -v. úlcera, estómac
- prepuci 607.89
- pressió 707.00
- - altres localitzacions 707.09
- - amb
- - - abracció, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell que implica l'epidermis o la dermis 707.22
- - - gangrena 707.00 [785.4]
- - - necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, tendó o os subjacent 707.24
- - - pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi del teixit subcutani 707.23
- - cap 707.09
- - cicatritzada -codifiqueu l'úlcera, pressió, per estadi
- - - còccix 707.03
- - - colze 707.01
- - - esquena
- - - part inferior 707.03
- - - part superior 707.02
- - - estadi
- - - I (cicatritzada) 707.21
- - - II (cicatritzada) 707.22
- - - III (cicatritzada) 707.23
- - - IV (cicatritzada) 707.24
- - - no especificada (cicatritzada) 707.20
- - - guarida -ometeu el codi
- - - maluc 707.04
- - - natges 707.05
- - - no classificable a cap estadi 707.25
- - - sacre 707.03
- - - taló 707.07
- - - turmell 707.06
- - - zona escapular 707.02
- - primària d'intestí 569.82
- - amb perforació 569.83
- - proctitis 556.2
- - amb sigmoïditis ulcerosa 556.3
- pròstata 601.8
- provocada per
- - alteració tròfica (qualsevol regió) -v. úlcera, pell
- - infecció NCAL -v. úlcera, pell
- - radiació, radi -v. úlcera, per localització
- - raigs X -v. úlcera, per localització
- - pseudopèptica -v. úlcera, pèptica
- - pulmó 518.89
- - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 011.2
- - queratitis (v.t. úlcera, còrnia) 370.00
- - raigs X -v. úlcera, per localització
- - raquídia (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- - recte (esfínter) (solitària) 569.41
- - estercorària 569.41
- - varicosa -v. varicós -osa, úlcera, anus
- - rectosigmoides 569.82
- - amb perforació 569.83
- - regió sacra (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - retina (v.t. coriorretinitis) 363.20
- - rinofaringe 478.29
- - rodens (M8090/3) -v.t. neoplàsia, pell, maligna
- - còrnia 370.07
- - rodona -v. úlcera, estómac
- - Saemisch 370.04
- - sifilítica (qualsevol localització) (precoç) (secundària) 091.3
- - - amb perforació 095.9
- - - peu 094.0
- - - tardana 095.9
- - - sigmoide 569.82
- - - amb perforació 569.83
- - solitària, anus o recte (esfínter) 569.41
- - submentoniana (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - submucosa de la bufeta urinària 595.1
- - taló (v.t. úlcera, extremitat inferior) 707.14
- - - decúbit (v.t. úlcera, pressió) 707.07
- - testicles 608.89
- - tòrax (paret) (v.t. úlcera, pell) 707.8
- - tràquea 519.19
- - tròfica -v. úlcera, pell
- - tropical NCAL (v.t. úlcera, pell) 707.9
- - tuberculosa -v. tuberculosi, úlcera
- - túnica vaginal 608.89
- - ull NCAL 360.00
- - - dendrítica 054.42
- - uretral (meat) (v.t. uretritis) 597.89
- - úter 621.8
- - - coll 622.0
- - - amb menció de cervicitis 616.0
- - - vagina 616.89
- - - vàlvula, cor 421.0
- - varicosa (extremitat inferior, qualsevol part) 454.0
- - - anus -v. varicós -osa, úlcera, anus
- - - escrot 456.4
- - - esòfag (v.t. variça, esòfag) 456.1
- - - amb hemorràgia (v.t. variça, esòfag amb hemorràgia) 456.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- - - lligament ample 456.5
- - - localització especificada NCAL 456.8
- - - perineu 456.6
- - - recte -v. varicós -osa, úlcera, anus
- - - septe nasal 456.8
- - - sublingual 456.3
- - - vulva 456.6
- - - vesical (v.t. úlcera, pell) 596.8
- - - vesícula o conducte biliar 575.8
- - - vesícula seminal 608.89
- vora alveolar 526.5
- vulva (aguda) (infecciosa) 616.50
- - herpètica 054.12
- - síndrome de Behçet 136.1 [616.51]
- - tuberculosa 016.7 [616.51]
- - vulvobucal, recurrent 616.50
- - xancroïdal 099.0
- - xicler 085.4
- **ulcus** -v.t. úlcera
- - cutis tuberculosum (v.t. tuberculosi) 017.0
- - duodè -v. úlcera, duodè
- - durum 091.0
- - - extragenital 091.2
- - gastrojejunal -v. úlcera, gastrojejunal
- - hipostàtic -v. úlcera, varicosa
- - molle (cutis) (pell) 099.0
- - serpinós de la còrnia (pneumocòccic) 370.04
- - ventriculi -v. úlcera, estómac
- **ulegíria** 742.4
- **uleriterna**
- - acneïforme 701.8
- - centrífug 695.4
- - ofriogènica 757.4
- **ull, globus ocular, parpella** -v. afecció
- **ull de poll** (infectat) 700
- **ull injectat** (sang) 372.74
- **ull o malaltia de les drassanes** 077.1
- **Ullrich (-Bonnie) (-Turner), síndrome d'** 758.6
- **Ullrich-Feichtiger, síndrome d'** 759.89
- **ulorràgia** 523.8
- **ulorrea** 523.8
- **umbilical** -v. melic
- **Uncinaria americana, infestació per** 126.1
- **uncinariosi** (v.t. ancilostomosi) 126.9
- **Underwood, malaltia d'** (esclerema dels nadons) 778.1
- **ungla -es** -v.t. afecció
- - i ròtula, síndrome d' (osteoncodisplàsia hereditària) 756.89
- - mossegar-se 307.9
- **ungla de closca d'ou** 703.8
- - congènita 757.5
- **ungla de cullera** 703.8
- - congènita 757.5
- **ungla de raqueta** 757.5
- **ungla de vidre de rellotge** (adquirida) 703.8
- - congènita 757.5
- **ungla encarnada** 703.0
- **ungla estriada** 703.8
- - congènita 757.5
- **únic -a**
- - artèria coronària 746.85
- - artèria umbilical 747.5
- - aurícula 745.69
- - ventricle 745.3
- **unilateral** -v.t. afecció
- - desenvolupament mamari 611.89
- - òrgan o localització, congènit NCAL -v. agènesi
- - vagina 752.49
- **unió anormal** -v.t. fusió
- - laringe i tràquea 748.3
- - tendó dividit 727.89
- **units, bessons** 759.4
- - fetus 678.1
- - que causen desproporció (fetopelviana) 678.1

**universal**

- mesenter 751.4
- unió, coll uterí 620.6
- Unna, malaltia d'** (dermatitis seborreica) 690.10
- Unverricht (-Lundborg), malaltia, síndrome o epilèpsia d'** 345.1
- Unverricht-Wagner, síndrome d'** (dermatomiositis) 710.3
- úrac** -v.t. afecció
  - patent 753.7
  - persistent 753.7
- Urbach, proteïnosi lipoïdal d'** 272.8
- Urbach-Oppenheimer, malaltia o síndrome d'** (necrobiosi lipoide dels diabètics) 250.8 [709.3]
  - provocada per diabetis secundària 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe, malaltia o síndrome d'** (proteïnosi lipoïdal) 272.8
- urbana, febre groga** 060.1
- urea, nivells alts a la sang** -v. urèmia
- urèmia, urèmic -a** (absorció) (afàsia) (amaurosi) (ambliopia) (apoplexia) (coma) (delírium) (demència) (dispnea) (emmetzinament) (febre) (hidropesia) (intoxicació) (mania) (paràlisi) (toxèmia) (vòmits) 586
  - amb
    - avortament -v. avortament, per tipus, amb, fallida renal
    - embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.3
    - embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.3
    - hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
  - congènita 779.89
  - crònica 585.9
  - extrarenal 788.99
  - hipertensió (crònica) (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
  - materna NCAL, que afecta el fetus o el nadó 760.1
  - neuropatia 585.9 [357.4]
  - pericarditis 585.9 [420.0]
  - pielítica (v.t. pielitis) 590.80
  - prerenal 788.99
  - que complica
    - avortament 639.3
    - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.3
    - hipertensió (v.t. hipertensió, ronyó) 403.91
    - part o treball de part 669.3
- urèter, ureteral** -v. afecció
- urèter postcaval** 753.4
- urèter retrocaval** 753.4
- urèter retroiliac** 753.4
- ureteràlgia** 788.0
- ureterèctasi** 593.89
- ureteritis** 593.89
  - gonocòccica (aguda) 098.19
  - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.39
  - no específica 593.89
  - produïda per càlculs 592.1
  - quística 590.3
- ureterocele** (adquirida) 593.89
  - congènita 753.23
- ureteròlit** 592.1
- ureterolitiasi** 592.1
- ureterostomia** (estat) V44.6

- amb complicació 997.5
- uretra, uretral** -v. afecció
- uretràlgia** 788.99
- uretritis** (abacteriana) (aguda) (al·lèrgica) (anterior) (crònica) (no venèria) (posterior) (recurrent) (simple) (subaguda) (tipus indiferenciat) (ulcerosa) 597.80
  - diplocòccica (aguda) 098.0
  - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
  - gonocòccica (aguda) 098.0
  - crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
  - no específica (de transmissió sexual) (v.t. uretritis, no gonocòccica) 099.40
  - no gonocòccica (de transmissió sexual) 099.40
    - per *Chlamydia trachomatis* 099.41
    - per microorganisme especificat NCAL 099.49
  - Reiter 099.3
  - no transmesa sexualment 597.80
  - produïda per *Trichomonas (vaginalis)* 131.02
  - Reiter 099.3
  - tricomonal o produïda per *Trichomonas (vaginalis)* 131.02
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.3
  - venèria NCAL (v.t. uretritis, no gonocòccica) 099.40
- uretrocele**
  - femenina 618.03
  - amb prolapse uterí 618.4
  - complet 618.3
  - incomplet 618.2
  - masculina 599.5
- uretrolitiasi** 594.2
- uretrooculoarticular, síndrome** 099.3
- uretrooculosinovial, síndrome** 099.3
- uretrorectal** -v. afecció
- uretrorràgia** 599.84
- uretrorrea** 788.7
- uretostomia** (estat) V44.6
  - amb complicació 997.5
- uretrotrigonitis** 595.3
- uretrovaginal** -v. afecció
- urgència**
  - fecal 787.63
  - hipertensiva -v. hipertensió
- uricacidèmia** 790.6
- uricèmia** 790.6
- uricosúria** 791.9
- urinari -ària** -v. orina
  - urgència 788.63
- urinèmia** -v. urèmia
- urinoma** NCAL 599.9
  - bufeta urinària 596.8
  - renal 593.89
  - ronyó 593.89
  - urèter 593.89
  - uretra 599.84
- uroartritis infecciosa** 099.3
- urodiàlisi** 788.5
- urohidrosi** 705.89
- urolitiasi** 592.9
- uronefrosi** 593.89
- uropatia** 599.9
  - obstructiva 599.60
- urosèpsia** 599.0
  - que significa infecció del tracte urinari 599.0
  - que significa sèpsia 995.91

**urticària** 708.9

- al·lèrgica 708.0
- amb edema angioneuròtic 995.1
- hereditària 277.6
- colinèrgica 708.5
- crònica 708.8
- dermatogràfica 708.3
- factícia 708.3
- fred, familiar 708.2
- gegant 995.1
- hereditària 277.6
- idiopàtica 708.1
- laringe 995.1
- hereditària 277.6
- neonatal 778.8
- no al·lèrgica 708.1
- papulosa (Hebra) 698.2
- periòdica recurrent 708.8
- persistent hemorràgica 757.39
- pigmentada 757.33
- provocada per
  - aliments 708.0
  - drogues o fàrmacs 708.0
  - fred o calor 708.2
  - inhalants 708.0
  - plantes 708.8
  - sèrum 999.5
  - sèrum 999.5
  - solar 692.72
  - tèrmica (per fred) (per calor) 708.2
  - tipus especificat NCAL 708.8
  - vibratòria 708.4
- urticarioides, acarodermatitis** 133.9
- ús**
  - acetat de goselerina V07.59
  - acetat de leuprorelina (leuprolida) V07.59
  - acetat de megestrol V07.59
  - agents que afecten els nivells d'estrògens i els receptors d'estrògens NCAL V07.59
  - agonista de l'hormona alliberadora de gonadotropina (Gn-RH) V07.59
  - anastrozole V07.52
  - exemestà V07.52
  - fàrmacs no prescrits (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
  - frenadors dels receptors d'estrògens V07.59
  - fulvestrant V07.59
  - inhibidors de la monooxygenasa inespecífica (aromatasa) V07.52
  - letrozole V07.52
  - medicaments a llarg termini (actual) (profilàctic) V58.69
    - àcid acetilsalicílic V58.66
    - analgèsics V58.69
    - àcid acetilsalicílic V58.66
    - antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) V58.64
    - opiàcis V58.69
    - antibiòtics V58.62
    - anticoagulants V58.61
    - antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) V58.64
    - antiplaquetaris/antitrombòtics V58.63
    - esteroïdes V58.65
    - insulina V58.67
    - medicaments de risc elevat NCAL V58.69
    - metadona V58.69
    - tamoxifèn V07.51

- medicaments de marca registrada (v.t. abús, droga o fàrmac) 305.9
- metadona 304.00
- moduladors selectius del receptor d'estrògens V07.51
- raloxifè V07.51
- tamoxifèn V07.51
- toremifè V07.51
- Usher-Seneear, malaltia d'** (pèmfing eritematós) 694.4
- uta** 085.5
- úter** -v.t. afecció
  - amb un sol corn en funcionament 752.33
  - arcuat 752.36
  - bicorn (complet) (parcial) 752.34
  - bifornat (suprasimple) 752.34
  - fetal 752.39
  - gràvid -v. afecció
  - invertit (postinfecció) (postpart antic) 621.7
    - – crònic 621.7
    - – que complica el part 665.2
    - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - subseptat 752.35
  - suspès, en l'embaràs o el part 654.4
  - – que afecta el fetus o el nadó 763.89
  - – que causa obstrucció del part 660.2
  - – – que afecta el fetus o el nadó 763.1
  - unicorn (amb un corn uterí separat o sense) 752.33
  - unicorporal 752.39
  - uniforme 752.39
  - unilateral 752.39
  - voluminos 621.2
- uteromegàlia** 621.2
- uterovaginal** -v. afecció
- uterovesical** -v. afecció
- utriculitis** (utricle prostàtic) 597.89
- úvea** -v. afecció
- uveïtis** (anterior) (v.t. iridociclitis) 364.3
  - aguda o subaguda 364.00
  - – primària 364.01
  - – produïda per o associada amb
    - – herpes (simple) 054.44
    - – – zòster 053.22
  - – infecció gonocòccica 098.41
  - – recurrent 364.02
  - – secundària (no infecciosa) 364.04
  - – infecciosa 364.03
  - – al·lèrgica 360.11
  - – crònica 364.10
  - – produïda per o associada amb
    - – sarcoïdosi 135 [364.11]
    - – – tuberculosi (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
  - – granulomatosa 364.10
  - – heterocròmica 364.21
  - – induïda pel cristal·lí 364.23
  - – no granulomatosa 364.00
  - – posterior 363.20
  - – disseminada -v. coriorretinitis, disseminada
  - – focal -v. coriorretinitis, focal
  - – provocada per
    - – intervenció quirúrgica 360.11
    - – toxoplasmosi (adquirida) 130.2
    - – – congènita (activa) 771.2
  - – recurrent 364.02
  - – sifilítica (secundària) 091.50
  - – congènita 090.0 [363.13]
  - – tardana 095.8 [363.13]
  - – simpàtica 360.11

- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 017.3 [364.11]
- uveoencefalitis** 363.22
- uveoparotídia, febre** 135
- uveoparotiditis** 135
- uveoqueratitis** (v.t. iridociclitis) 364.3
- úvula** -v. afecció
- uvulitis** (aguda) (catarral) (crònica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerosa) 528.3

## V

- vacci** (generalitzat) 999.0
  - congènit 771.2
  - conjuntiu 999.39
  - localitzat 999.39
  - nas 999.39
  - no per vacunació 051.02
  - – parpella 051.02 [373.5]
  - parpella 999.0 [373.5]
  - sense vacunació 051.02
  - sine vaccinatione 051.02
- vaccinació** -v. vacunació
- vacunació**
  - complicació o reacció -v. complicacions, vacunació
  - febre groga V04.4
  - no realitzada V64.00
  - – a causa de
    - – – al·lèrgia a la vacuna o a alguns dels seus components V64.04
    - – – immunodepressió V64.03
    - – – malaltia aguda V64.01
    - – – malaltia crònica V64.02
    - – – motiu NCAL V64.09
    - – – motius religiosos V64.07
    - – – perquè el pacient ha patit la malaltia contra la qual havia de ser vacunat V64.08
  - – – rebuig per part de la persona que la fa V64.05
  - – – rebuig per part del pacient V64.06
  - – – rebuig per part dels pares V64.05
  - – – rebuig per part dels tutors V64.05
  - – profilàctica (contra) V05.9
  - – antitètica (solament) V03.7
  - – – amb vacuna contra la diftèria [Td] V06.5
  - – – – amb
    - – – – – vacuna contra la tos ferina [DTPa] V06.1
    - – – – – amb vacuna contra la poliomièlitis (DTP+polio) V06.3
  - – – còlera (únicament) V03.0
  - – – amb vacuna antitifoide-antiparatifoide (còlera +TAB) V06.0
  - – diftèria (únicament) V03.5
  - – – amb
    - – – – vacuna antitifoide-antiparatifoide (DTP+TAB) V06.2
    - – – – vacuna contra el tètanos V06.5
    - – – – – vacuna combinada contra la tos ferina [DTPa] V06.1
    - – – – vacuna contra la poliomièlitis (DTP+polio) V06.3
  - – encefalitis vírica transmesa per artròpodes V05.0
  - – grip V04.81
- – – amb
  - – – – *Streptococcus pneumoniae* [pneumococ] V06.6
  - – – *Haemophilus influenzae* tipus B [Hib] V03.81
  - – – hepatitis vírica V05.3
  - – – leishmaniosi V05.2
  - – – malaltia (única) NCAL V05.9
  - – – – bacteriana NCAL V03.9
  - – – – tipus especificat NCAL V03.89
  - – – – combinació NCAL V06.9
  - – – – tipus especificat NCAL V06.8
  - – – – tipus especificat NCAL V05.8
  - – – paroditis (solament) V04.6
  - – – amb xarampió i rubèola (TV) (XRP) V06.4
  - – – pesta V03.3
  - – – poliomièlitis V04.0
  - – – amb vacuna contra la diftèria, el tètanos i la tos ferina (DTP+polio) V06.3
  - – – ràbia V04.5
  - – – refredat comú V04.7
  - – – rubèola (solament) V04.3
  - – – amb vacuna contra el xarampió i la paroditis (TV) (XRP) V06.4
  - – – *Streptococcus pneumoniae* [pneumococ] V03.82
  - – – amb
    - – – – grip V06.6
    - – – – tos ferina únicament V03.6
    - – – – tuberculosi [BCG] V03.2
    - – – – tularèmia V03.4
    - – – – vacuna antitifoide-antiparatifoide [TAB] V03.1
  - – – amb vacuna contra la diftèria, el tètanos i la tos ferina (DTP+polio) V06.2
  - – – varicel·la V05.4
  - – – verola V04.1
  - – – vírica
    - – – – encefalitis vírica transmesa per artròpodes V05.0
    - – – – hepatitis V05.3
    - – – – malaltia NCAL V04.89
    - – – – vírica transmesa per artròpodes
    - – – – encefalitis V05.0
    - – – – malaltia NCAL V05.1
    - – – – virus respiratori sincicial (VRS) V04.82
    - – – – xarampió (solament) V04.2
    - – – – amb vacuna contra la paroditis i la rubèola (TV) (XRP) V06.4
  - – – retardada V64.00
- vagabund** V60.0
- vagabunderia** V60.0
- vagina, vaginal** -v.t. afecció
  - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc 795.15
  - prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc 795.19
- vaginalitis** (túnica vaginal) 608.4
- vaginisme** (reflex) 625.1
  - funcional 306.51
  - histèric 300.11
  - psicogènica 306.51
- vaginitis** (aguda) (circumscripita) (crònica) (difusa) (emfisematosa) (*Haemophilus vaginalis*) (no específica) (no venèria) (ulcerosa) 616.10
  - adhesiva congènita 752.49



- amb
- avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- atrofica postmenopàusica 627.3
- bacteriana 616.10
- blennorràgica (aguda) 098.0
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- *Candida* 112.1
- clamídia 099.53
- congènita (adhesiva) 752.49
- consecutiva a
  - avortament 639.0
  - embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- gonocòccica (aguda) 098.0
- crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- granuloma 099.2
- micòtica 112.1
- *Monilia* 112.1
- oxiürs 127.4 [616.11]
- postirradiació 616.10
- postmenopàusica atrofica 627.3
- provocada per
  - *Candida albicans* 112.1
  - *Trichomonas (vaginalis)* 131.01
- que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- que afecta el fetus o el nadó 760.8
- senil (atròfica) 627.3
- sifilitica (precoç) 091.0
- tardana 095.8
- tricomonal 131.01
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.7
- venèria NCAL 099.8
- vaginosi** -v. vaginitis
- vagotonia** 352.3
- VAL** (virus associat amb limfadenopatia) (afecció) (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana amb afeccions associades
- VAL/VLTH-3** (virus associat amb limfadenopatia / virus limfotrófic de limfòcits T humans tipus 3) (afecció) (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana amb afeccions associades
- vall, febre de la** (coccidioidomicosi primària) 114.0
- Vall de San Joaquín, febre de la** 114.0
- val·lècula** -v. afecció
- Valsuani, malaltia de** (anèmia perniciosa progressiva, puerperal) 648.2
- vàlvula, valvular** (formació) -v.t. afecció
  - coll uterí, orifici intern 752.49
  - còlon 751.5
  - congènita NCAL -v. atrèsia
  - defecte cardíac -v. anomalia, cor, vàlvula
  - urèter 753.29
  - orifici vesical 753.22
  - unió pièlica 753.21
  - uretra 753.6
  - ventricle cerebral (comunicant) in situ V45.2
- vàlvula aòrtica quadricúspide** 746.89
- vàlvula cardíaca amb fuita**
  - v. endocarditis
- vàlvula mitral en paracaigudes** 746.5

- valvulitis** (crònica) (v.t. endocarditis) 424.90
- reumàtica (amb corea) (crònica) (inactiva) 397.9
- activa o aguda (aòrtica) (mitral) (pulmonar) (tricuspídica) 391.1
- sifilitica NCAL 093.20
- aòrtica 093.22
- mitral 093.21
- pulmonar 093.24
- tricuspídica 093.23
- valvulopatia** -v. endocarditis
- Van Bogaert, leucoencefalitis de** (esclerosant) (subaguda) 046.2
- Van Bogaert-Nijssen (-Peiffer), malaltia de** 330.0
- Van Buchem, síndrome de** (hiperostosi cortical) 733.3
- Van Creveld-von Gierke, malaltia de** (glicogenosi de tipus I) 271.0
- Van den Bergh, malaltia de** (cianosi enterogènica) 289.7
- Van der Hoeve, síndrome de** (fragilitat òssia, escleròtiques blaves i sordesa) 756.51
- Van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg, síndrome de** (ptosi-epicant) 270.2
- Van der Hoeve-Waardenburg-Gualdi, síndrome de** (ptosi-epicant) 270.2
- Van Neck (-Odelberg), malaltia o síndrome de** (osteocondrosi juvenil) 732.1
- vancomicina** (glicopèptid)
  - resistent
  - enterococ (VRE) V09.8
  - *Staphylococcus aureus* (VRS/GRSA) V09.8
  - *Staphylococcus aureus* amb resistència intermèdia (glicopèptid) (VISA/GISA) V09.8
- vanil·lisme** 692.89
- vapor, asfíxia o sufocació per** NCAL 987.9
- agent específic -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- vapor, cremada per** -v. cremada, per localització
- Vaquez, malaltia de** (M9950/1) 238.4
- Vaquez-Osler, malaltia de** (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- variació, bola letal, pròtesi valvular cardíaca** 996.02
- variacions del color dels cabells** 704.3
- variants talassèmiques** 282.49
- varïça, varïces** (extremitat inferior) (ruptura) 454.9
- amb
  - complicacions NCAL 454.8
  - dermatitis d'estasi 454.1
  - amb úlcera 454.2
  - dolor 454.8
  - edema 454.8
  - inflamació o infecció 454.1
  - amb úlcera 454.2
  - tumefacció 454.8
  - úlcera 454.0
  - amb inflamació o infecció 454.2
  - aneurismal (v.t. aneurisma) 442.9
  - anus -v. hemorroides
  - arteriovenosa (congènita) (perifèrica) NCAL 747.60
  - especificada NCAL 747.69

- espinal 747.82
- extremitat inferior 747.64
- extremitat superior 747.63
- gastrointestinal 747.61
- renal 747.62
- bufeta urinària 456.5
- còlon sigmoide 456.8
- congènita (perifèrica) 747.60
- corda vocal 456.8
- cordó umbilical, que afecta el fetus o el nadó 762.6
- embaràs o puerperi 671.0
- perineu 671.1
- vulva 671.1
- escrot (ulcerada) 456.4
- esòfag (ulcerada) 456.1
- amb hemorràgia 456.0
- en
  - cirrosi hepàtica 571.5 [456.20]
  - hipertensió portal 572.3 [456.20]
  - congènita 747.69
  - en
    - cirrosi hepàtica 571.5 [456.21]
    - amb hemorràgia 571.5 [456.20]
    - hipertensió portal 572.3 [456.21]
    - amb hemorràgia 572.3 [456.20]
- esplènica (vena) (amb flebòlit) 456.8
- faringe 456.8
- gàstrica 456.8
- inflamada o infectada 454.1
- ulcerada 454.2
- llavis majors 456.6
- lligament ample 456.5
- lligament uterí 456.5
- localització especificada NCAL 456.8
- medul·la espinal (vasos sanguinis) 456.8
- òrbita 456.8
- congènita 747.69
- ovari 456.5
- papil·la renal 456.8
- papil·lar 448.1
- pelvis 456.5
- perineu 456.6
- que complica l'embaràs o el puerperi 671.1
- placenta -v. placenta, anormal
- pròstata 456.8
- recte -v. hemorroides
- retina 362.17
- sublingual 456.3
- ulcerada 454.0
- inflamada o infectada 454.2
- vulva 456.6
- que complica l'embaràs, el part o el puerperi 671.1
- varicel·la** 052.9
- amb
  - complicació 052.8
  - especificada NCAL 052.7
  - pneumònia 052.1
  - exposició a V01.71
  - vacunació i inoculació (profilàctica) V05.4
- varicocele** (escrot) (trombosada) 456.4
- cordó espermàtic (ulcerada) 456.4
- ovari 456.5
- perineu 456.6
- varicós -osa**
  - aneurisma (ruptura) (v.t. aneurisma) 442.9
  - dermatitis (extremitat inferior) -v. varicosa, vena, inflamada o infectada
  - èczema -v. varicós -osa, vena

- flebitis -v. varicós -osa, vena, inflamada o infectada
- tumor -v. varicós -osa, vena
- úlcera (extremitat inferior, qualsevol part) 454.0
  - anus 455.8
  - – externa 455.5
  - – interna 455.2
  - – escrot 456.4
  - – esòfag (v.t. variça, esòfag) 456.1
  - – amb hemorràgia (v.t. variça, esòfag, amb hemorràgia) 456.0
  - – inflamada o infectada 454.2
  - – localització especificada NCAL 456.8
  - – perineu 456.6
  - – recte -v. varicós -osa, úlcera, anus
  - – septe nasal 456.8
  - vas -v.t. variça
  - – placenta -v. placenta, anormal
  - vas placentari -v. placenta, anormal
  - vena (extremitat inferior) (ruptura) (v.t. variça) 454.9
  - – amb
    - – complicacions NCAL 454.8
    - – dermatitis d'estasi 454.1
    - – – amb úlcera 454.2
    - – dolor 454.8
    - – edema 454.8
    - – inflamació o infecció 454.1
    - – – ulcerada 454.2
    - – tumefacció 454.8
    - – – úlcera 454.0
    - – – inflamada o infectada 454.2
  - – anus -v. hemorroides
  - – congènita (perifèrica) 747.60
  - – – especificada NCAL 747.69
  - – – extremitat inferior 747.64
  - – – extremitat superior 747.63
  - – – gastrointestinal 747.61
  - – – renal 747.62
  - – cordó umbilical, que afecta el fetus o el nadó 762.6
  - – escrot (ulcerada) 456.4
  - – esòfag (ulcerada) (v.t. variça, esòfag) 456.1
  - – – amb hemorràgia (v.t. variça, esòfag, amb hemorràgia) 456.0
  - – inflamada o infectada 454.1
  - – – amb úlcera 454.2
  - – lligament ample 456.5
  - – localització especificada NCAL 456.8
  - – pelviana 456.5
  - – perineu 456.6
  - – – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 671.1
  - – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 671.0
  - – – vulva o perineu 671.1
  - – recte -v. hemorroides
  - – septe nasal (amb úlcera) 456.8
  - – sublingual 456.3
  - – ulcerada 454.0
  - – – inflamada o infectada 454.2
  - – uretra 456.8
  - – vulva 456.6
  - – – que complica l'embaràs, el part o el puerperi 671.1
- varicositat, varicositats, varicosi** (v.t. variça) 454.9
- variola** 050.9
  - hemorràgica (pustulosa) 050.0
  - major 050.0
  - menor 050.1
- modificada 050.2
- varioloide** 050.2
- variolosa, púrpura** 050.0
- vascular** -v.t. afecció
  - aranya 448.1
  - embeinament de la retina 362.13
  - espasme 443.9
  - nansa al disc (òptic) 743.57
- vascularitat pulmonar congènita** 747.3
- vascularització**
  - còrnia 370.60
  - – localitzada 370.61
  - – profunda 370.63
  - – coroides 362.16
  - – retina 362.16
  - – subretinal 362.16
- vasculitis** 447.6
  - al·lèrgica 287.0
  - crioglobulinèmica 273.2
  - disseminada 447.6
  - leucocitoclàstica 446.29
  - nodular 695.2
  - renal 447.8
  - retinal 362.18
  - reumàtica -v. febre, reumàtica
- vasculopatia**
  - al·loempelt cardíac 996.83
- vasectomia, ingrés per a** V25.2
- vasitis** 608.4
  - conducte deferent 608.4
  - cordó espermatí 608.4
  - escrot 608.4
  - nodosa 608.4
  - testicles 608.4
  - tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5
  - túnica vaginal 608.4
- vasodilatació** 443.9
- vasomotor -a** -v. afecció
- vasoplàstia després d'esterilització prèvia** V26.0
- vasoplegia esplàncica** (v.t. neuropatia, perifèrica, autonòmica) 337.9
- vasos previs** 663.5
  - que afecten el fetus o el nadó 762.6
  - hemorràgia de vasos previs, que afecta el fetus o el nadó 772.0
- vasospasme** 443.9
  - artèria cerebral 435.9
  - – amb dèficit neurològic transitori 435.9
  - coronari 413.1
  - nervi
    - – autonòm 337.9
    - – braç NCAL 354.9
    - – cama NCAL 355.8
    - – extremitat inferior NCAL 355.8
    - – extremitat superior NCAL 354.9
    - – perifèric NCAL 335.9
    - – plexe braquial 353.0
    - – plexe cervical 353.2
    - – raquidi NCAL 355.9
    - – simpàtic 337.9
    - – perifèric NCAL 443.9
  - retinal (artèria) (v.t. oclusió, retina, artèria) 362.30
- vasospàstic -a** -v. afecció
- vasovagal, síncope** (paroxismal) 780.2
  - psicogènica 306.2
- Vassiliev, malaltia de** (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Vater, ampul·la de** -v. afecció
- VATER, síndrome de** 759.89
- vegetació, vegetacions, vegetatiu -iva**
  - adenoides (de fossa nasal) 474.2
- consciència (persistent) 780.03
- cor (micòtiques) (vàlvula) 421.0
- endocarditis (aguda) (qualsevol vàlvula) (crònica) (subaguda) 421.0
- estat (persistent) 780.03
- vel**
  - Jackson 751.4
  - sobre la cara (que causa asfíxia) 768.9
- vellesa** 797
  - demència 290.0
- vellós -osa** -v. afecció
- velocardiofacial, síndrome** 758.32
- Velpeau, hèrnia de** -v. hèrnia, crural
- vena, venós -osa** -v. afecció
- veneri -èria**
  - balanitis NCAL 099.8
  - berrugues 078.11
  - bubó 099.1
  - granuloma inguinal 099.2
  - limfogranuloma de Durand-Nicolas-Favre, qualsevol localització 099.1
  - malaltia 099.9
  - – natura o tipus especificat NCAL 099.8
  - salpingitis 098.37
  - uretritis (v.t. uretritis, no gonocòccica) 099.40
  - vaginitis NCAL 099.8
- venjatiu, infant** (v.t. trastorn, conducta) 312.0
- venofibrosi** 459.89
- venós -osa** -v. afecció
- ventosa, part mitjançant** NCAL 669.5
  - que afecta el fetus o el nadó 763.3
- ventral** -v. afecció
- ventricle, ventricular** -v.t. afecció
  - aturada (v.t. aturada cardíaca) 427.5
  - escapada 427.69
- ventriculitis cerebral** (v.t. meningitis) 322.9
- ventriculostomia, estat de** V45.2
- verbal**
  - ceguesa (congènita) (desenvolupament) 315.01
  - – secundària a lesió orgànica 784.61
  - sordesa (secundària a lesió orgànica) 784.69
  - – desenvolupament 315.31
- Verbiest, síndrome de** (claudicació intermitent espinal) 435.1
- verí, verinós -osa**
  - emmetzinament 989.5
  - mossegada d'animal o picada d'insecte 989.5
- verificació**
  - agulla de Kirschner V54.89
  - dispositiu
    - – fixació V54.89
    - – – externa V54.89
    - – – interna V54.01
    - – tracció V54.89
  - dispositiu contraceptiu (intrauterí) V25.42
  - fèrula externa V54.89
  - guix V54.89
- vermellor**
  - conjuntiva 379.93
  - nas 478.19
  - ull 379.93
- Vernet, síndrome de** 352.6
- Verneuil, malaltia de** (bursitis sifilítica) 095.7
- verola** 050.9
  - contacte V01.3

- exposició V01.3
- hemorràgica (pustulosa) 050.0
- maligna 050.0
- modificada 050.2
- vacunació
- – complicacions -v. complicacions, vacunació
- – profilàctica (contra) V04.1
- verola borda** (v.t. varicel·la) 052.9
- verola bovina** (abortiva) 051.01
- parpella 051.01 [373.5]
- postvacunació 999.0 [373.5]
- provocada per vacunació 999.0
- verola de les foques** 059.12
- verola dels simis** 059.01
- verola mamària bovina** 051.1
- verrucositat hialina** -v. drusa
- verrucositats** (v.t. berruga) 078.10
- Verse, malaltia de** (calcinosi intervertebral) 275.49 [722.90]
- versió**
- abans del treball de part, que afecta el fetus o el nadó 761.7
- cefàlica (que corregeix situació anormal prèvia) 652.1
- – que afecta el fetus o el nadó 763.1
- coll uterí -v. versió, úter
- úter (postinfecciosa) (puerperal, antiga) (v.t. malposició, úter) 621.6
- – endavant -v. anteversió, úter
- – lateral -v. lateroversió, úter
- vértebra, vertebral** -v. afecció
- vértebra clara** (v.t. osteoporosi) 733.00
- vértebra cuneiforme** (v.t. osteoporosi) 733.00
- vertigen** 780.4
- auditiu 386.19
- aural 386.19
- cerebral 386.2
- Dix i Hallpike (epidèmic) 386.12
- epidèmic 078.81
- – Dix i Hallpike 386.12
- – Gerlier 078.81
- – neuronitis vestibular 386.12
- – Pedersen 386.12
- epilèptic -v. epilèpsia
- Gerlier (epidèmic) 078.81
- histèric 300.11
- laberíntic 386.10
- laringi 786.2
- maligne posicional 386.2
- Ménière (v.t. malaltia de Ménière) 386.00
- menopàusic 627.2
- origen central 386.2
- otogènic 386.19
- paralític 078.81
- paralític endèmic 078.81
- paroxismal posicional benigne 386.11
- Pedersen (epidèmic) 386.12
- perifèric 386.10
- – tipus especificat NCAL 386.19
- posicional
- – maligne 386.2
- – paroxismal benigne 386.11
- verumontanitis** (crònica) (v.t. uretritis) 597.89
- vesània** (v.t. psicosi) 298.9
- vesical** -v. afecció
- vesicocòlic -a** -v. afecció
- vesicoperineal** -v. afecció
- vesicorectal** -v. afecció
- vesicourethrorectal** -v. afecció
- vesicovaginal** -v. afecció

- vesícula**
- cutània 709.8
- pell 709.8
- seminal -v. afecció
- vesícula biliar** -v.t. afecció
- aguda (v.t. malaltia, vesícula biliar) 575.0
- vesícula biliar intrahepàtica** 751.69
- vesicular** -v. afecció
- vesiculitis** (seminal) 608.0
- amèbica 006.3
- gonorrèica (aguda) 098.14
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.34
- tricomonial 131.09
- tuberculosa (v.t. tuberculosi) 016.5 [608.81]
- vesper** (v.t. furúncol) 680.9
- aixella 680.3
- Alep 085.1
- anus 680.5
- avantbraç 680.3
- Bagdad 085.1
- braç (qualsevol part, per damunt del canell) 680.3
- cama, qualsevol part, excepte el peu 680.6
- canell 680.4
- cap (qualsevol part, excepte la cara) 680.8
- cara (qualsevol part, excepte l'ull) 680.0
- coll 680.1
- conducte auditiu extern 680.0
- conducte deferent 608.4
- cordó espermàtic 608.4
- cos cavernós 607.2
- cuir cabellut (qualsevol part) 680.8
- cuixa 680.6
- Delhi 085.1
- dit de la mà (qualsevol) 680.4
- dit del peu (qualsevol) 680.7
- engonal 680.2
- escrot 608.4
- espatlla 680.3
- esquena (qualsevol part) 680.2
- flanc 680.2
- Gafsa 085.1
- genoll 680.6
- Jericó 085.1
- lacrimal -s (v.t. dacriocistitis) 375.30
- – glàndula (v.t. dacriocistitis) 375.00
- – vies (conductes) (sacs) (v.t. dacriocistitis) 375.30
- llavis (vulva) 616.4
- localització especificada NCAL 680.8
- localitzacions múltiples 680.9
- mà (qualsevol part) 680.4
- maluc 680.6
- mama 680.2
- melic 680.2
- nas (extern) (septe) 680.0
- Natal 085.1
- natja 680.5
- òrbita, orbitari 376.01
- orella (qualsevol part) 680.0
- òrgans genitals 608.4
- paret abdominal 680.2
- paret toràcica 680.2
- parpella 373.13
- parts posteriors 680.5
- pavelló de l'orella 680.0
- pell 680.9
- penis 607.2
- perineal 680.2

- peu (qualsevol part) 680.7
- polze 680.4
- regió glútia 680.5
- regió pectoral 680.2
- taló 680.7
- temple (regió) 680.0
- testicles 608.4
- tronc 680.2
- tropical 040.81
- túnica vaginal 608.4
- turmell 680.6
- vesícula seminal 608.0
- vulva 616.4
- vestibulitis** (orella) (v.t. labirintitis) 386.30
- nas (congenita) 478.19
- vulvar 625.71
- vestibulopatia perifèrica aguda** (recurrent) 386.12
- vestigi, vestigial** -v.t. persistència
- branquial 744.41
- estructures en el cos vitri 743.51
- ovàric 752.0
- veu**
- canvi (v.t. disfonia) 784.49
- pèrdua (v.t. afonia) 784.41
- veu de predicador** 784.49
- vi de Porto, taca de** 757.32
- vibriosi** NCAL 027.9
- vida, problemes circumstancials de la** NCAL V62.89
- Vidal, malaltia de** (liquen simple crònic) 698.3
- Viena, encefalitis de** 049.8
- vies respiratòries altes** -v. afecció
- VIH, infecció per** (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- Villaret, síndrome de** 352.6
- Vincent, de**
- amigdalitis 101
- angina 101
- bronquitis 101
- estomatitis 101
- gingivitis 101
- infecció (qualsevol localització) 101
- laringitis 101
- malaltia 101
- Vinson-Plummer, síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- violació** 959.9
- adult 995.83
- nen 995.53
- presumpta, observació o exploració V71.5
- Virchow, malaltia de** 733.99
- virèmia** 790.8
- virilisme** (femení) (adrenal) NCAL 255.2
- amb
- – adrenal
- – – hiperplàsia 255.2
- – – insuficiència (congenita) 255.2
- – deficiència d'11-hidroxilasa 255.2
- – deficiència de 21-hidroxilasa 255.2
- – deficiència de 3- $\beta$ -hidroxisteroide-deshidrogenasa 255.2
- – hiperfunció cortical 255.2
- virilització** (femenina) (suprarenal) (v.t. virilisme) 255.2
- isosexual 256.4
- virulent, bubó** 099.0
- virus, víric -a** -v.t. afecció
- associat amb la sida (malaltia) 042
- – infecció -v. virus, immunodeficiència humana

- associat amb limfadenopatia (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- Cotia 059.8
- ECHO, infecció per NCAL 079.1
- immunodeficiència humana (malaltia) 042
- – infecció V08
- – – amb símptomes, simptomàtica 042
- immunodeficiència humana tipus 2 079.53
- infecció NCAL (v.t. infecció, virus) 079.99
- limfotòric de limfòcits T humans tipus 1 079.51
- limfotòric de limfòcits T humans tipus 2 079.52
- limfotòric de limfòcits T humans tipus 3 (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- respiratori sincial (VRS) 079.6
- bronquiolitis 466.11
- pneumònia 480.1
- vacunació profilàctica (contra) V04.82
- septicèmia 079.99
- sida (malaltia) 042
- – infecció -v. virus, immunodeficiència humana, infecció
- tumoral dels micos de Yaba 059.22
- VISA** (*Staphylococcus aureus* amb resistència intermèdia a la vancomicina) V09.8
- VISA/GISA** (glicopèptid intermedi a *Staphylococcus aureus*) V09.8
- víscera, visceral** -v. afecció
- visceroptosi** 569.89
- visible, peristaltisme** 787.4
- visió, visual**
- al·lucinacions 368.16
- alteració NCAL (v.t. alteració, visió) 368.9
- – histèrica 300.11
- borrosa 368.8
- – histèrica 300.11
- de lluny 367.0
- defecte, defectuosa (v.t. deterioració, visió) 369.9
- desorientació (síndrome) 368.16
- disminuïda (ambdós ulls) 369.20
- – d'un ull (amb l'altre ull normal) (v.t. deterioració, visió) 369.70
- – – amb ceguesa en l'altre ull 369.10
- exploració V72.0
- fusió amb estereòpsia defectuosa 368.33
- halo 368.16
- limitació del camp visual 368.40
- percepció simultània sense fusió 368.32
- pèrdua 369.9
- – ambdós ulls (v.t. ceguesa, ambdós ulls) 369.3
- – completa (v.t. ceguesa, ambdós ulls) 369.00
- – sobtada 368.16
- – un ull 369.8
- supressió de la visió binocular 368.31
- tubular 368.45
- vista cansada** 368.13
- vitalitat, manca de** 780.79
- nadó 779.89
- vitamines, carència de NCAL** (v.t. deficiència, vitamina) 269.2
- vitiligen** 709.01
- a causa de la pinta (carate) 103.2
- parpella 374.53
- vulva 624.8
- vitium cordis** -v. malaltia, cor
- vitri, vitria** -v.t. afecció
- síndrome del tacte 997.99
- viure**
- sol V60.3
- – amb una persona minusvàlida V60.4
- VLCAD** (deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga o molt llarga, LCAD) 277.85
- VLTH-1** (virus limfotòric de limfòcits T humans tipus 1) (infecció) 079.51
- VLTH-2** (virus limfotòric de limfòcits T humans tipus 2) (infecció) 079.52
- VLTH-3** (virus limfotòric de limfòcits T humans tipus 3) (afecció) (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- VLTH-3/VAL** (virus limfotòric de limfòcits T humans tipus 3 / virus associat amb limfadenopatia) (afecció) (infecció) (malaltia) -v. virus, immunodeficiència humana
- vMCJ** (variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob) 046.11
- vocacional, teràpia** V57.22
- Vogt (Cecile), malaltia o síndrome de** 333.71
- Vogt-Koyanagi, síndrome de** 364.24
- Vogt-Spielmeyer, malaltia de** (idiòcia amauròtica familiar) 330.1
- Volhard-Fahr, malaltia de** (nefrosclerosi maligna) 403.00
- Volkman, paràlisi o contractura isquèmica de** (que complica un traumatisme) 958.6
- voltadits** (amb limfangitis) (qualsevol dit) 681.01
- herpètic 054.6
- voluntari, dejuni** 307.1
- vòlvul** (budell) (còlon) (intestí) 560.2
- amb
- – hèrnia -v.t. hèrnia, per localització, amb, obstrucció
- – – gangrenosa -v.t. hèrnia, per localització, amb, gangrena
- – perforació 560.2
- congènit 751.5
- duodenal 537.3
- estómac (per absència de lligament gastrocòlic) 537.89
- oviducte 620.5
- trompa de Fal·lopi 620.5
- vòmit** 787.03
- al·lèrgic 535.4
- amb náusees 787.01
- asfíxia 933.1
- biliós (per causa desconeguda) 787.04
- – consecutiu a cirurgia gastrointestinal 564.3
- – nadó 779.32
- cíclic 536.2
- – associat amb migranya 346.2
- – psicogènica 306.4
- consecutiu a cirurgia gastrointestinal 564.3
- embaràs o que complica l'embaràs 643.9
- precoç -v. hiperèmesi, gravídica
- – provocat per
- – – causa especificada NCAL 643.8
- – – malaltia orgànica 643.8
- – tardà (després d'haver-se complert 22 setmanes de gestació) 643.2
- epidèmic 078.82
- estercoraci 569.89
- fecaloide 569.87
- fisiològic 787.03
- – biliós 787.04
- funcional 536.8
- – psicogènica 306.4
- habitual 536.2
- histèric 300.11
- hivern 078.82
- incontrolable 536.2
- – psicogènica 306.4
- nadó 779.33
- – biliós 779.32
- negre (v.t. febre, groga) 060.9
- nerviós 306.4
- neuròtic 306.4
- pernicios o persistent 536.2
- – que complica l'embaràs -v. hiperèmesi, gravídica
- – psicogènica 306.4
- psicogènica 307.54
- psíquica 306.4
- que causa asfíxia, ofec o sufocació (v.t. asfíxia, aliment o cos estrany) 933.1
- sang (v.t. hematèmesi) 578.0
- urèmic -v. urèmia
- Von Bekhterev (-Strümpell), malaltia o síndrome de** (espondilitis anquilosant) 720.0
- Von Bezold, abscess de** 383.01
- Von Economo, malaltia de** (encefalitis letàrgica) 049.8
- Von Eulenburg, malaltia de** (paramiotonia congènita) 359.29
- Von Gierke, malaltia de** (glicogenosi de tipus I) 271.0
- Von Gies, articulació de** 095.8
- Von Graefe, malaltia o síndrome de** 378.72
- Von Hippel (-Lindau), malaltia o síndrome de** (angiomasos retinocerebel·losa) 759.6
- Von Jaksch, anèmia o malaltia de** (pseudoleucèmia infantil) 285.8
- Von Recklinghausen, de**
- malaltia o síndrome (nervis) (pell) (M9540/1) 237.71
- – òssia (osteïtis fibrosa quística) 252.01
- tumor (M9540/1) 237.71
- Von Recklinghausen-Applebaum, malaltia de** (hemocromatosi) (v.t. hemocromatosi) 275.03
- Von Schrötter, síndrome de** (claudicació venosa intermitent) 453.89
- Von Willebrand (-Jürgens) (-Minot), malaltia o síndrome de** (angiohemofília) 286.4
- Von Zambusch, malaltia de** (liquen esclerós i atròfic) 701.0
- Voorhoeve, malaltia o discondroplàsia de** 756.4
- vora alveolar** -v.t. afecció
- esdentegada
- – atròfia 525.20
- – – mandíbula 525.20
- – – – greu 525.23
- – – – mínima 525.21

- – – – moderada 525.22
- – – maxil·lar 525.20
- – – – greu 525.26
- – – – mínima 525.24
- – – – moderada 525.25
- flàccida 525.20
- voracitat** 783.6
- origen no orgànic 307.51
- Vossius, anell de** 921.3
- efecte tardà 366.21
- voyeurisme** 302.82
- VRE** (enterococ resistent a la vancomicina) V09.8
- Vrolík, malaltia de** (osteogènesi imperfecta) 756.51
- VRSA** (*Staphylococcus aureus* resistent a la vancomicina) V09.8
- VRSA/GRSA** (glicopèptid resistent a *Staphylococcus aureus*) V09.8
- vulva** -v. afecció
- vulvisme** 625.1
- vulvitis** (aguda) (al·lèrgica) (crònica) (gangrenosa) (hipertrofica) (intertriginosa) 616.10
- adhesiva congènita 752.49
- amb
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, sèpsia
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.0
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.0
- blennorràgica (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- clamídia 099.53
- consecutiva a
- – avortament 639.0
- – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.0
- gonocòccica (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- herpètica 054.11
- leucoplàstica 624.09
- *Monília* 112.1
- provocada pel bacil de Ducrey 099.0
- puerperal, postpart, part 646.6
- que complica l'embaràs o el puerperi 646.6
- sifilitica (precoc) 091.0
- – tardana 095.8
- tricomonal 131.01
- vulvodínia** 625.70
- especificada NCAL 625.79
- vulvorectal** -v. afecció
- vulvovaginitis** (v.t. vulvitis) 616.10
- amèbica 006.8
- *Chlamydia* 099.53
- gonocòccica (aguda) 098.0
- – crònica o d'una durada de dos mesos o més 098.2
- herpètica 054.11
- *Monília* 112.1
- tricomonal (*Trichomonas vaginalis*) 131.01

## W

- Waardenburg, síndrome de** 756.89
- equivalent a ptosi-epicant 270.2

- Waardenburg-Klein, síndrome de** (ptosi-epicant) 270.2
- Wagner, malaltia de** (mílum col·loide) 709.3
- Wagner (-Unverricht), síndrome de** (dermatomiositis) 710.3
- Waldenström, de**
- hepatitis (hepatitis lupoïdal) 571.49
- hipergammaglobulinèmia 273.0
- macroglobulinèmia 273.3
- malaltia (osteocondrosi del cap del fèmur) 732.1
- púrpura hipergammaglobulinèmica 273.0
- síndrome (macroglobulinèmia) 273.3
- Waldenström-Kjellberg, síndrome de** (disfàgia sideropènica) 280.8
- Wallenberg, síndrome de** (artèria cerebel·losa posterior inferior) (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436
- Wallgren, de**
- malaltia (obstrucció de vena esplènica amb circulació col·lateral) 459.89
- meningitis (v.t. meningitis, asèptica) 047.9
- Wardrop, malaltia de** (amb limfangitis) 681.9
- dit de la mà 681.02
- dit del peu 681.11
- Warthin, tumor de** (glàndula salival) (M8561/0) 210.2
- Waterhouse (-Friderichsen), malaltia o síndrome de** 036.3
- Weber, paràlisi o síndrome de** 344.89
- Weber-Christian, malaltia o síndrome de** (panniculitis nodular no supurativa) 729.30
- Weber-Cockayne, síndrome de** (epidermòlisi ampul·lar) 757.39
- Weber-Dimitri, síndrome de** 759.6
- Weber-Gubler, síndrome de** 344.89
- Weber-Leyden, síndrome de** 344.89
- Weber-Osler, síndrome de** (telangièctasi hemorràgica hereditària) 448.0
- Wegener, granulomatosi o síndrome de** 446.4
- Wegner, malaltia de** (osteocondritis sifilitica) 090.0
- Weil, malaltia de** (icterícia leptospiròtica) 100.0
- Weill-Marchesani, síndrome de** (braquimorfisme i ectòpia del cristal·lí) 759.89
- Weingarten, síndrome de** (eosinofília tropical) 518.3
- Weir Mitchell, malaltia de** (eritromelàlgia) 443.82
- Weiss-Baker, síndrome de** (síncope del si carotídi) 337.01
- Weissenbach-Thibierge, síndrome de** (esclerosi sistèmica cutània) 710.1
- Wenckebach, fenomen o blocatge cardíac de** (segon grau) 426.13
- Werdnig-Hoffmann, malaltia de** (atròfia muscular) 335.0
- Werlhof, malaltia de** (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- Werlhof-Wichmann, síndrome de** (v.t. púrpura, trombocitopènica) 287.39
- Wermer, síndrome o malaltia de** (adenomatosi endocrina múltiple) 258.01
- Werner, síndrome o malaltia de** (progèria de l'adult) 259.8

- Werner-His, malaltia de** (febre de les trinxeres) 083.1
- Werner-Schultz, malaltia de** (agranulocitosi) 288.09
- Wernicke, encefalopatia, malaltia, o síndrome de** (polioencefalitis hemorràgica superior) 265.1
- Wernicke-Korsakov, síndrome o psicosi de** (no alcohòlica) 294.0
- alcohòlica (291.1)
- Wernicke-Posada, malaltia de** (v.t. coccidioïdomicosi) 114.9
- Wesselsbron, febre de** 066.3
- Westphal-Strümpell, síndrome de** (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Wharton, conducte de** -v. afecció
- Whipple, malaltia o síndrome de** (lipodistòfia intestinal) 040.2
- White, malaltia de** (congènita) (queratosi fol·licular) 757.39
- Whitmore, malaltia o febre de** (melioidosi) 025
- Wichmann, asma de** (laringisme estridulós) 478.75
- Widal (-Abrami), síndrome de** (icterícia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie, malaltia o síndrome de** 557.1
- Wilkinson-Sneddon, malaltia o síndrome de** (dermatosi pustulosa subcòrnia) 694.1
- Willan, lepra de** 696.1
- Willan-Plumbe, síndrome de** (psoriasi) 696.1
- Willebrand (-Jürgens) (-Minot), malaltia o síndrome de** (angiohemofília) 286.4
- Willi-Prader, síndrome de** (distròfia hipogenital amb tendència diabètica) 759.81
- Willis, malaltia de** (diabetis mellitus) (v.t. diabetis) 250.0
- provocada per diabetis secundària 249.0
- Wilms, tumor o neoplàsia de** (nefroblastoma) (M8960/3) 189.0
- Wilson, de**
- degeneració hepatolenticular 275.1
- líquen roig 697.0
- malaltia o síndrome (degeneració hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Brocq, malaltia de** (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Wilson-Mikity, síndrome de** 770.7
- Wise, malaltia de** 696.2
- Wiskott-Aldrich, síndrome de** (èczema-trombocitopènia) 279.12
- Witts, anèmia de** (anèmia aclorhídrica) 280.9
- Witzelsucht** 301.9
- Woakes, síndrome de** (etmoïditis) 471.1
- Wohlfart-Kugelberg-Welander, malaltia de** 335.11
- Wollez, malaltia de** (congestió pulmonar idiopàtica aguda) 518.5
- Wolff-Parkinson-White, síndrome de** (excitació auriculoventricular anormal) 426.7
- wolhyniana, febre** 083.1
- Wolman, malaltia de** (xantomatosi familiar primària) 272.7
- Wright, síndrome de** (hiperabducció) 447.8
- pneumònia 390 [517.1]
- Wuchereria, infestació per** 125.0
- *bancrofti* 125.0

- *Brugia malayi* 125.1
- *malayi* 125.1
- wuchereriosi** 125.0

## X

**X fràgil, síndrome de** 759.83

**X0, síndrome** 758.6

**xacra** 799.89

– senil 797

**xancre** (dur) (indurat) (infecció) (primari) (qualsevol localització genital) (recurrent) 091.0

- carate 103.0
- congènit 090.0
- conjunta 372.00
- Ducrey 099.0
- extragenital 091.2
- fagedènic 099.0
- frambèsia 102.0
- Hunter 091.0
- llavi (sífilis) 091.2
- mixt 099.8
- mugró 091.2
- Nisbet 099.0
- paladar tou 091.2
- parpella 091.2
- pinta 103.0
- Ricord 099.0
- Roller 099.0
- seronegatiu 091.0
- seropositiu 091.0
- simple 099.0
- tou 099.0
- – bubó 099.0
- uretra 091.0

**xancriforme, síndrome** 114.1

**xancroide** 099.0

- anus 099.0
- escrot 099.0
- penis (bacil de Ducrey) 099.0
- perineu 099.0
- recte 099.0
- uretra 099.0
- vulva 099.0

**xantelasma** 272.2

– parpella 272.2 [374.51]

**xantelasmatosi** (essencial) 272.2

**xantelasmoides** 757.33

**xantina, càlculs de** 277.2

**xantinúria** 277.2

**xantofibroma** (M8831/0) -v. neoplàsia, teixit connectiu, benigna

**xantoma -es, xantomatosi** 272.2

- amb
  - hiperlipoproteïnèmia
  - – tipus I 272.3
  - – tipus III 272.2
  - – tipus IV 272.1
  - – tipus V 272.3
- articulació 272.7
- craniohipofític 277.89
- cutaniotendinós 272.7
- diabètic 250.8 [272.2]
- – provocat per diabetis secundària 249.8 [272.2]
- disseminat 272.7
- eruptiu 272.2
- familiar 272.7
- familiar primari 272.7
- hereditari 272.7

– hipercolesterinèmic 272.0

– hipercolesterolèmic 272.0

– hiperlipèmic 272.4

– hiperlipidèmic 272.4

– infantil 272.7

– juvenil 272.7

– múltiple 272.7

– ossi 272.7

– palpebral 272.2 [374.51]

– tendó (beina) 272.7

– tuberoeruptiu 272.2

– tuberós 272.2

**xantosi** 709.09

– quirúrgica 998.81

**xarampió** (hemorràgic) (negre) (suprimit) 055.9

– alemany 056.9

– amb

– – encefalitis 055.0

– – otitis mitjana 055.2

– – pneumònia 055.1

– – queratitis 055.71

– – queratoconjuntivitis 055.71

– complicació 055.8

– tipus especificat NCAL 055.79

– encefalitis 055.0

– escarlata 057.8

– francès (rubèola) 056.9

– otitis mitjana 055.2

– pneumònia 055.1

– que significa rubèola (v.t. rubèola) 056.9

– queratitis 055.71

– queratoconjuntivitis 055.71

– vacunació profilàctica (contra) V04.2

**xarop d'erable (orina), malaltia o síndrome del** 270.3

**xenofòbia** 300.29

**xerodèrmia** (congènita) 757.39

– adquirida 701.1

– parpella 373.33

– parpella 373.33

– per carència de vitamina A 264.8

– pigmentada 757.33

**xeroftàlmia** 372.53

– per carència de vitamina A 264.7

**xerosi**

– conjuntival 372.53

– – amb taques de Bitot 372.53

– – per carència de vitamina A 264.1

– – per carència de vitamina A 264.0

– corneal 371.40

– – amb ulceració corneal 370.00

– – per carència de vitamina A 264.3

– – per carència de vitamina A 264.2

– cutània 706.8

– cutis 706.8

**xerostomia** 527.7

**xicler, úlceres del** 085.4

**xifodínia** 733.90

**xifoidàlgia** 733.90

**xifoiditis** 733.99

**xifòpag** 759.4

**xilocetosúria** 271.8

**xilosúria** 271.8

**xilulosúria** 271.8

**xinxes, picada -es de** -v. traumatisme, superficial, per localització

**Xipre, febre de** (v.t. *Brucella*) 023.9

**xoc** 785.50

– a causa de

– – aliments -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments

– – fàrmac 995.0

– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9

– – – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – – substància correcta administrada adequadament 995.0

– accident iatrogènic NCAL (v.t. complicacions) 998.89

– al·lèrgic -v. xoc, anafilàctic

– amb

– avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc

– embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5

– embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5

– anaclític 309.21

– anafilàctic (substància correcta administrada adequadament) 995.0

– – a causa de

– – – aliments 995.60

– – – – additius 995.66

– – – – cacauets 995.61

– – – – crustacis 995.62

– – – – especificats NCAL 995.69

– – – – fruita 995.63

– – – – fruits secs (arbre) 995.64

– – – – llavors 995.64

– – – – ous 995.68

– – – – peix 995.65

– – – – productes lactis 995.67

– – – – verdures 995.63

– – – immunització 999.4

– – – sèrum 999.4

– – – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9

– – – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – aliments -v. xoc, anafilàctic, a causa de, aliments

– – consecutiu a picada -es 989.5

– – fàrmac o substància medicinal

– – sobredosi o substància incorrecta administrada o presa 977.9

– – – fàrmac especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – – substància correcta administrada adequadament 995.0

– – immunització 999.4

– – púrpura 287.0

– – químic -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – sèrum 999.4

– – substància medicinal correcta administrada adequadament 995.0

– anafilactòide -v. xoc, anafilàctic

– anestèsic

– sobredosi o substància incorrecta administrada 968.4

– – anestèsic especificat -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

– – substància correcta administrada adequadament 995.4

– cardiogènic 785.51

– circulatori 785.59

– consecutiu a

– – avortament 639.5

– – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5

– – lesió (immediat) (retardat) 958.4

- – treball de part i part 669.1
- cultural 309.29
- durant el treball de part i el part 669.1
- elèctric 994.8
- – per pistola conductora d'electricitat (Taser) 994.8
- endotòxic 785.52
- – a conseqüència d'un procediment quirúrgic 998.0
- espinal -v.t. traumatisme, espinal, per localització
- – amb lesió de columna vertebral -v. fractura, vèrtebra, per localització, amb lesió de medul·la espinal
- gramnegatiu 785.52
- hematogènic 785.59
- hemorràgic
- – a causa de
- – – cirurgia (intraoperatori) (postoperatori) 998.0
- – – malaltia 785.59
- – – traumatisme 958.4
- hipoglucèmic 251.0
- – causat per insulina 251.0
- – diabètic 250.8
- – – provocat per diabetis secundària 249.8
- – funcional (síndrome) 251.1
- hipovolèmic NCAL 785.59
- – quirúrgic 998.0
- – traumàtic 958.4
- insulínic 251.0
- – accident iatrogènic 962.3
- llamp 994.0
- naixement del fetus o el nadó NCAL 779.89
- nerviós (v.t. reacció, estrès) 308.9
- obstètric 669.1
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – – consecutiu a
- – – avortament 639.5
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5
- paràlisi, paralític (v.t. malaltia, cerebrovascular, aguda) 436

- – efecte tardà -v. tardà -ana, efecte -s, malaltia cerebrovascular
- pleural (quirúrgic) 998.0
- – per traumatisme 958.4
- postoperatori 998.0
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – consecutiu a
- – – avortament 639.5
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5
- psicogènic (v.t. reacció, estrès) 308.9
- psíquic (v.t. reacció, estrès) 308.9
- – antecedents V15.49
- pulmó 518.5
- que complica
- – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – treball de part i part 669.1
- quirúrgic 998.0
- ronyó 584.5
- – traumàtic (consecutiu a esclafament) 958.5
- sèptic 785.52
- – a causa de
- – – procediment quirúrgic 998.0
- – – transfusió NCAL 999.89
- – – medul·la òssia 996.85
- – amb
- – – avortament -v. avortament, per tipus, amb, xoc
- – – embaràs ectòpic (v.t. subcategories 633.0-633.9) 639.5
- – – embaràs molar (v.t. categories 630-632) 639.5
- – consecutiu a
- – – avortament 639.5
- – – embaràs ectòpic o embaràs molar 639.5
- – – procediment quirúrgic 998.0
- – – transfusió NCAL 999.89
- – – medul·la òssia 996.85

- substància química -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- tirotoxina 962.7
- tòxic 040.82
- transfusió -v. complicacions, transfusió
- traumàtic (immediat) (retardat) 958.4
- xocolata, quist de** (ovari) 617.1
- xofer, fractura del** -v. fractura, cúbit, extrem, inferior
- XXX, síndrome** 758.81
- XXXXY, síndrome** 758.81
- XXY, síndrome** 758.7
- XXY, síndrome** 758.81

## Y

**Yaba, virus tumoral dels micos de** 059.22

**Yersinia septica** 027.8

## Z

**Zagari, malaltia de** (xerostomia) 527.7

**Zahorsky, malaltia de** (exantema sobtat) (v.t. exantema, sobtat) 058.10

- síndrome (herpangina) 074.0

**Zellweger, síndrome de** 277.86

**Zenker, diverticle de** (esòfag) 530.6

**Ziehen-Oppenheim, malaltia de** 333.6

**Zieve, síndrome de** (icterícia, hiperlipèmia i anèmia hemolítica) 571.1

**zigodactília** (v.t. sindactília) 755.10

**zigomicosi** 117.7

**Zika, febre de** 066.3

**zimòtic -a** -v. afecció

**Zollinger-Ellison, síndrome de** (hipersecreció gàstrica amb tumor de cèl·lules d'illots pancreàtics) 251.5

**zona** (v.t. herpes, zòster) 053.9

**zona fosca de la retina** 239.81

**zoofília** (eròtica) 302.1

**zoofòbia** 300.29

**zòster** (herpes) (v.t. herpes, zòster) 053.9

- ull NCAL 053.29

**Zuelzer (-Ogden), anèmia o síndrome de** (anèmia megaloblàstica nutricional) 281.2

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques





## TAULA DE FÀRMACS I SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Aquesta taula conté una classificació de fàrmacs i altres substàncies químiques útil per a identificar estats d'intoxicació i causes externes de reaccions adverses.

A cada una de les substàncies de la llista se li assigna, en la primera columna de la taula, un codi del capítol 17 de la llista tabular de malalties pertanyent a les seccions que codifiquen les intoxicacions per fàrmacs, medicaments i productes biològics o els efectes tòxics de substàncies no medicinals (codis 960-989).

La taula ofereix també, en les columnes que van de la segona a la sisena, els codis referents a causes externes de reaccions adverses, inclosos en la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E), classificats en cinc grups. Aquests codis s'utilitzen en cas d'intoxicació, emmetzinament, sobredosi i administració o presa d'una substància errònia.

Els grups de classificació de les causes externes d'efectes adversos són els següents:

**Accident (E850-E869):** sobredosi accidental de fàrmac, substància incorrecta donada o presa, fàrmac pres inadvertidament, accident en l'ús de fàrmacs i productes biològics en procediments mèdics o quirúrgics i causes externes per demostrar classificables a 980-989.

**Iatrogènia (en l'administració terapèutica) (E930-E949):** substància correcta administrada adequadament en dosi terapèutica o profilàctica com a causa externa de reaccions adverses.

**Intent de suïcidi (E950-E952):** casos en què s'ha informat una intoxicació o una lesió autoinfligida.

**Agressió (E961-E962):** lesió o intoxicació infligida per una altra persona amb intenció de ferir o matar.

**Causa indeterminada (accidental o intencionada) (E980-E982):** quan no es pot determinar si l'intent d'intoxicació o lesió és accidental o intencionat.

Sota l'entrada «fàrmac», la taula conté addicionalment els números de la llista del formulari hospitalari de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-

americà), que poden ser emprats per a classificar nous fàrmacs la denominació dels quals no figura a la taula; els números d'aquesta llista i els codis equivalents de la CIM-9-MC també consten a l'apèndix C.

El radi i les altres substàncies radioactives s'han exclòs de la taula. La classificació de les reaccions adverses i les complicacions relacionades amb aquestes substàncies es troba a l'«Índex de malalties» i a l'«Índex de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E).

Per bé que certes substàncies estan indexades sota una o diverses subentrades, la majoria s'han entrat a la taula d'acord amb un ús o estat determinat. És sabut que moltes substàncies s'utilitzen en múltiples àmbits, en medicina o en la indústria, i que poden causar reaccions adverses sigui quin sigui l'estat de l'agent (sòlid, líquid o vapor). En els casos en què la dada informada indiqui un ús o un estat que no és a la taula o que és clarament diferent del que apareix a la llista, podeu intentar classificar la substància en la forma que expressi més aproximadament el fet que voleu codificar.

Tingueu present que en aquesta sisena edició catalana s'han dut a terme algunes intervencions sistemàtiques en l'organització i presentació de la taula, per a facilitar la cerca d'informació:

- 1) Les entrades relatives a plantes metzinoses i a animals verinosos s'han duplicat, de manera que tenen entrada tant pel nom científic de l'organisme (en llatí i marcat en cursiva) com pel nom popular.
- 2) S'ha unificat la terminologia relativa a substàncies químiques i a denominacions comunes de fàrmacs d'acord amb les recomanacions estandarditzadores dels organismes internacionals competents i, alhora, seguint les normes d'adaptació a la llengua catalana.
- 3) Les entrades referides a marques comercials s'han mantingut en rodona i amb majúscula inicial.



Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
1-propanol .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
2-propanol .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
2,4-D (àcid diclorofenoxiacètic) .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
2,4-diisocianat de toluè .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
2,4-diisocianat de toluè .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
2,4,5-T (àcid triclorofenoxiacètic) .....	989.2	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
14-hidroxidihidromorfinona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
abella (picada) (verí) .....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
ABOB .....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Abrus precatorius</i> (llavor) (jequiriti, regalèssia americana) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
absenta .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
— beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
acenocumarina, acenocumarol .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
acepromazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
acetal .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetaldehid (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— líquid .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetaminofèn .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
acetaminosalol .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
acetanilida .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
acetarsol, acetarsona .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
acetat de metil -v. metil, acetat						
acetat de sec-butil -v. butil, acetat						
acetat d'etil -v. acètic, èter						
acetazolamida .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
acètic						
— àcid .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— — amb acetat de sodi (ungüent) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
— — loció .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
— — solució per a irrigació .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
— anhidrid .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— èter (vapor) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetilcarbomal .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
acetilcisteïna .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
acetilcolina (clorur) .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
acetildigitoxina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
acetildihidrocodeïna .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
acetildihidrocodeïnona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
acetilè (gas) (industrial) .....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— combustió incompleta -v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
— tetraclorur (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetilfenilhidrazina .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
acetofenazina (maleat) .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
acetofenetidina .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
acetofenona .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetoheixamida .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
acetomenaftona .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
acetomorfina .....	965.01	E850.0	E935.0	E950.0	E962.0	E980.0
acetona (olis) (vapor) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acetorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
acetosulfona (de sodi) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
acetrizoat (de sodi) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid 4-aminobutíric .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
àcid acetilidosalicílic .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
àcid acetilsalicílic .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
àcid aminoacètic .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid aminocaproic .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid aminosalicílic .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid ascòrbic .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid barbitúric (sal de sodi) ..	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
àcid benzoic (amb àcid salicílic) (antiinfecció) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
àcid bòric .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
àcid bromosalicilhidroxàmic ..	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid carbònic (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— inhibidors de l'anhidrasa carbònica .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcid cevitàmic .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid cianhídric -v. cianur -s						
àcid ciànic -v. cianur -s						
àcid cítric .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
àcid clorhídric (líquid) .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— medicinal .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
— vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid còlic .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid cresílic .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid cròmic .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— pols o nebulització .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid deshidrocòlic .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid dial·lilbarbitúric .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
àcid dietilbarbitúric -v. dietil						
àcid etacrínic .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid fènic (v.t. fenol) .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid fluorhídric (líquid) .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid fòlic .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
àcid folínic .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
àcid fòrmic .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid fosfòric .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid fusídric .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid gal·lotànnic .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcid gamma-aminobutíric .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
àcid glutàmic (clorhidrat) .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid iodhídric .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid iodonanoic .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid iopanoic .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid làctic .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid linoleic .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcid lisèrgic (amida) (dietilamida) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
àcid mandèlic .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
àcid mafenàmic .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
àcid muriàtic -v. àcid clorhídric						
àcid naldixic .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
àcid nicotínic (derivats) .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcid nítric -v. nítric, àcid						
àcid nitroclorhídric .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid nítrós -v. nítrós, àcid						
àcid ortobòric .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
àcid òsmic (líquid) .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
àcid oxàlic.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid oxolínic.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
àcid pangàmic.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid pantotènic.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
àcid paraaminobenzoic.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
àcid paraaminosalicílic (derivats).....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid píric.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid pirazinoic (amida).....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid pirogàl·lic.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid prússic.....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
— vapor.....	987.7	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid pteroilglutàmic.....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
àcid retinoic.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
àcid salicilhidroxàmic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
àcid salicílic (queratolític) NCAL.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
— congèneres.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
— sals.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
àcid sulfhídric (gas).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
àcid tànnic.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— medicinal (astringent).....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcid tartàric.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
àcid tricloloracètic.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
— medicinal (queratolític).....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
àcid undecilènic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
àcid úric (agents que actuen sobre el metabolisme) NCAL.....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
acidificants.....	963.2	E858.1	E933.2	E950.4	E962.0	E980.4
àcids (corrosius) NCAL.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
acònit ( <i>Aconitum</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
acònit (silvestre).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
aconitina (liniment).....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Aconitum</i> (acònit).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Aconitum ferox</i> —v. <i>Datura ferox</i>						
acridina.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
acriflavina.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
acrisorcina.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
acroleïna (gas).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— líquid.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
Acromycin.....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Actaea spicata</i> (herba de Sant Cristòfol).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Acerol.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
ACTH (corticotropina).....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
Acthar.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
actinomicina (C) (D).....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
acumuladors (àcid) (piles).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
Adalin (acetil).....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
adenosina (fosfat).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
ADH (hormona antidiurètica).....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
adhesius.....	989.89	E866.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
adició·lina.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
adifenina.....	975.1	E855.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
adjuvant farmacèutic.....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
adrenalina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
adrenèrgics.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
adrenocorticotropina.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
adrenocrom (derivats).....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
Adriamycin.....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Aethusa cynapium</i> (etusa)....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
aerosol -v. esprai						
Aerosporin.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Afganistan negre (haixix).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
aflatoxina.....	989.7	E865.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
agar (-agar).....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Agave americana</i> (botons) (atzavara).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
agent agrícola NCAL.....	989.89	E863.9	—	E950.6	E962.1	E980.7
agent d'horticultura NCAL.....	989.4	E863.9	—	E950.6	E962.1	E980.7
agent per al tractament dels cabells NCAL.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
agents alcalinitzants (medicinals).....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
agents calòrics NCAL.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
agents capil·lars.....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents cardiovasculars NCAL.....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
agents de diagnòstic.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents dentals tòpics.....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4
agents despigmentants.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents electrolítics NCAL.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
agents fibrinolítics.....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
agents gastrointestinals.....	973.9	E858.4	E943.9	E950.4	E962.0	E980.4
— especificats NCAL.....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents musculars NCAL.....	975.3	E858.6	E945.3	E950.4	E962.0	E980.4
— oxitòics.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
— relaxants.....	975.3	E858.6	E945.3	E950.4	E962.0	E980.4
— esquelètics.....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
— múscul lliis.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
— sistema nerviós central.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
agents neuroprotectors.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents oculars (antiinfecciosos).....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
agents oxidants NCAL.....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
agents pigmentants.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
agents que actuen sobre les membranes mucoses (d'ús extern).....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
— especificats NCAL.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents quelants NCAL.....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
agents respiratoris NCAL.....	975.8	E858.6	E945.8	E950.4	E962.0	E980.4
agents sistèmics (principalment).....	963.9	E858.1	E933.9	E950.4	E962.0	E980.4
— especificats NCAL.....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
Agrypnal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
aigua — agents que intervenen en l'equilibri NCAL.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
— vapor.....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — combustió incompleta —v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
aigua d'hamamelis.....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
aigua de roses (ungüent).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
aigua forta.....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
aigua règia -v. àcid nitroclorhídric						
aiguarràs (alcohols) (líquid) (vapor).....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
Akee ( <i>Bligia sapida</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Akrinol .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
alantolactona .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Albamycin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
albúmina (seroalbúmina humana normal) .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
albuterol .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
alcalinitzants (medicinals) ....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
àlcals càustics .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
alcohol .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– absolut .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
– amilic .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– anticongelant .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– butilic .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cereals .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
– de fusta .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– de tipus especificat NCAL .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– deshabitadors .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
– deshidratat .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
– desnaturalitzat .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– diagnòstic (funció gàstrica) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– etilic .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
– friccions .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– industrial .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– isopropílic .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– metilic .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– preparació per al consum .....	980.0	E860.0	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
– quirúrgic .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– radiador .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor (de qualsevol tipus d'alcohol) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
alcohol -s (neutre -s)						
– NCAL .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– industrial -s .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– mineral -s .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– quirúrgic -s .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
alcohol de gra .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
alcohol desnaturalitzat .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
alcohol nicotinílic .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
alcohol pantotenílic						
– dextrogir .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
alcohol per a fer fregues .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
alcohol propílic .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– sec-propílic (secundari) ....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
alcuroni (clorur) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Aldactone .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
aldicarb .....	989.3	E863.2	—	E950.6	E962.1	E980.7
Aldomet .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
aldosterona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
aldrina (pols) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
Aleve -v. naproxèn						
alfa-1 blocador (blocador α-1) .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
alfa-amilasa (α-amilasa) .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
alfa-tocoferol (α-tocoferol) ....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
alfaprodina (clorhidrat) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
algedrat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
Alidase .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
aliments, queviures, no						
– contaminats ni nocius .....	988.9	E865.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– baies, llavors .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– bolets .....	988.1	E865.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– marisc .....	988.0	E865.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– peix .....	988.0	E865.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– tipus especificat NCAL .....	988.8	E865.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vegetals .....	988.2	E865.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– tipus especificat NCAL .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Alka-seltzer .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
alkavervir .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Allegron .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
al-lilestrenol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
al-lilisopropilacetilurea .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
al-lilisopropilmalonilurea .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
al-lobarbital, al-lobarbitona ...	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
al-lorpurinol .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
al-lucinògens .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
Aloe (àloe, aloïna) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
àloe, aloïna ( <i>Aloe</i> ) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
alosetró .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
aloxidona .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
aloxiprina .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
alseroxiló .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
alt forn, gas (monòxid de carboni) .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
alum (d'amoni) (de potassi) ..	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– medicinal (astringent) NCAL .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
alumini, alúmina (gel) (hidròxid) .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– acetilsalicilat .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– carbonat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– fosfat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– glicinat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– nicotinat .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
– solució d'acetat .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– subacetat .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– ungüent (quirúrgic) (ús tòpic) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Alurate .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
alverina (citrat) .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
Alvodine .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
<i>Amanita phalloides</i> (farinera borda) .....	988.1	E865.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
amantadina (clorhidrat) .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
ambazona .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
ambenoni .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
ambientador per al bany .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
ambutoni (bromur) .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
ametazole .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Amethocaine (infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– bloatge del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
ametlles amargues (oli) .....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
ametopterina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
amfenidona .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
amfepramona .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
amfetamina .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
amfomicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
amfotericina B .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
amidopirina .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
amifenazole .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
amigdalina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
amil .....						
– acetat (vapor) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– nitrit (medicinal) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
amile (hidrat) .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
amilobarbitona .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
amilocaïna .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
aminacrina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
aminotroze .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
aminoàcids .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
aminoetilisoturi .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
aminofenazona .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
aminofenilpiridona .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
aminofenol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
aminofil·lina .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
aminoglutetimida .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
aminometradina .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
aminopentamida .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
aminopirina .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
aminopterina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
amiquinsina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
amisometradina .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
amitriptilina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
amobarbital .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
amodiaquina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
amoni .....						
– carbonat .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– clorur (agent acidificant) .....	963.2	E858.1	E933.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – expectorant .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
– compostos (ús domèstic) NCAL .....	983.2	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – emanacions (qualsevol ús) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – ús industrial .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– ictiosulfonat .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– mandelat .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
amoni quaternari (derivats) ..	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
amoníac (emanacions) (gas) (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– esperit, aromàtic .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
– líquid (domèstic) NCAL .....	983.2	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
amopiroquina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
ampicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
amprotropina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Amytal (de sodi) .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
analeptics .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
analgèsics .....	965.9	E850.9	E935.9	E950.0	E962.0	E980.0
– aromàtics NCAL .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
– específics NCAL .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
– no narcòtics NCAL .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
Anamirta cocculus (croca de llevant) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
ancil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
androgens (congèneres anabolitzants) .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
androstalona .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
androsterona .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
Anemone pulsatilla (flor del vent, herba del vent) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
anestèsia, anestèsic (general) NCAL .....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– de superfície .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– derivats hidrocarbonats halogenats NCAL .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– gasosa NCAL .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (intradèrmica) (subcutània) (submucosa) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– intravenosa .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– local NCAL .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– rectal NCAL .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
aneurina .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
Anginine -v. gliceril, trinitrat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
angiotensina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
anhidrid carbònic .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
anhidroxiprogesterona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Anhydron .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
anileridina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
anilina (líquida) (tintura) .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– analgèsic .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
– derivats terapèutics NCAL .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
animals o plantes marins (picada) .....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
anisindiona .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
anisotropina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
anorèctics .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
anorexigens (acció central) ..	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
Antabuse .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
antazolina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antiàcids .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
antiadrenèrgics .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
antial·lèrgics .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antianèmics NCAL .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
Antiaris toxicaria .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
antiarterioscleròtics .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
antiasmàtics .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
antibiòtics .....	960.9	E856	E930.9	E950.4	E962.0	E980.4
– antifúngics .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– antimicobacterians .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
– antineoplàstics .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
– cefalosporines (grup) .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
– cloramfenicol (grup) .....	960.2	E856	E930.2	E950.4	E962.0	E980.4
– específics NCAL .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– macròlids .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
– tetraciclins (grup) .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
anticancerosos NCAL .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
– antibiòtics .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
anticatarrals NCAL .....	975.6	E858.6	E945.6	E950.4	E962.0	E980.4
anticoagulants .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
– antagonistes .....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
anticolinèrgics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
anticolinesterasa						
(organofosfòrica)						
(reversible).....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
anticonceptius (píndola) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
anticonceptius orals.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
anticonceptius vaginals .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
anticongelant .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– etilenglicol.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
anticonvulsius NCAL .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
antidepressius.....	969.00	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– inhibidors de la						
monoamina-oxidasa						
(IMAO) .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– ISRS (inhibidors selectius						
de la recaptació de						
la serotonina).....	969.03	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– ISRSN (inhibidors selectius						
de la recaptació de la						
serotonina i la						
norepinefrina).....	969.02	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– tetracíclics .....	969.04	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– tipus especificat NCAL.....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– tricíclics .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
antidetonant (tetraetilplom)...	984.1	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
antidiabètics .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
antidiarreics .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
antídots NCAL .....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
antiemètics .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antiepilèptics NCAL .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
antiflatulents .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
antiflogístics .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
antifúngics (no medicinals)						
(esprais) .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– medicinals NCAL.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – antibiòtics .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– – tòpics .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
antigen de Frei .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
antigen del limfogranuloma						
veneri .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
antihelmíntics .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
antihipertensius NCAL.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
antihistamítics.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antiinfeciosos NCAL .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
– antibiòtics .....	960.9	E856	E930.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – especificats NCAL .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– antihelmíntics .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
– antimicobacterians NCAL ..	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– – antibiòtics .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
– antipalúdics .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
– antiprotozoaris NCAL .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – hemàtics .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
– antivírics .....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
– arsenicals .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
– locals .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– metalls pesants NCAL.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
antiinflamatoris (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
antilipèmics.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
antimicobacterians NCAL.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– antibiòtics .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
antimoni (compostos)						
(vapor) NCAL.....	985.4	E866.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antiinfeciosos.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– pesticides (vapor) .....	985.4	E863.4	—	E950.6	E962.2	E980.7
– potassi (tartrat) .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– tartaritzat .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
antimuscarínics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
antineoplàstics.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
– antibiòtics .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
antipalúdics .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
antiparkinsonians .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
antipirètics .....	965.9	E850.9	E935.9	E950.0	E962.0	E980.0
– especificats NCAL .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
antipirina.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
antiprotozoaris NCAL .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
– hemàtics .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
antipruents (ús local) .....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
antipsicòtics NCAL .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
antireumàtics .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
antiseborreics .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
antisecretors gàstrics .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
antisèptics (externs)						
(medicinals) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Antistine.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antitiroidals .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
antitoxina (qualsevol) .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
antituberculosos .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– antibiòtics .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
antitussigens .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
antivàricsos (esclerosants) ..	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
antiverins (crotalina)						
(picada d'aranya) .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
Antivert .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
antivírics NCAL.....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
antralina.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
antramícin.....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
antról, antranol .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– fungicida .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
apomorfina (clorhidrat)						
(emètic) .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
Apresoline .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
aprobarbital, aprobarbitona ..	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
apronalida.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Aralen .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
aranya (picada)						
(mossegada) (verí) .....	989.5	E905.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
aranya bruna americana						
(picada) (mossegada)						
(verí) .....	989.5	E905.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antivíric.....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
argent -v. plata						
arginina (sals) .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
Aristocort .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
aromàtics, corrosius .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– desinfectants .....	983.0	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
arsenat de plom (insecticida)	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
– herbicida .....	985.1	E863.5	—	E950.8	E962.1	E980.8
arsènic, arsenicals						
(compostos) (pols)						
(emanacions) (vapor)						
NCAL .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8



## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– antiinfecciosos.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
– pesticides (pols) (emanacions).....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
arsfenamina (de plata) .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
arsina (gas) .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
arstíno.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
Artane .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Artemisia cina</i> (santònic) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
atròpode (verinós) NCAL .....	989.5	E905.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Arum</i> (sarriassa, àrum).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
asbest .....	989.81	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
ascaridole .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
asiaticòsid.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Aspidium -v. Dryopteris filix-mas</i>						
aspirina.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
astringents (locals) .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
Atabrine .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
ataràctics .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
atonía intestinal (fàrmac per a tractar) .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
Atophan .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Atropa belladonna</i> (belladona, tabac bord)....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– baia.....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
atropina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
attapulgita.....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
Attenuvax .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
atzavara (botons) ( <i>Agave americana</i> ).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
Aureomycin .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
aurotioglucanida .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
aurotioglucosa .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
aurotiomalat.....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
automòbil (combustible) .....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
Avlosulfon .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Avomine .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
azaciclono.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
azapetina .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
azaribina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
azaserina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
azatioprina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
azosulfamida .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
Azulfidine .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
Azuresin .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Bacimycin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
bacitracina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
baies verinoses .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
BAL (British anti-Lewisite) (dimercaprol).....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
baladre ( <i>Nerium oleander</i> ) ...	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
bàlsam del Perú .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
bametán (sulfat) .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
bamipina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Barbenyl .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
barbital, barbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
barbiturats, barbitúrics, àcid barbitúric .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– anestèsics (intravenosos). bari (carbonat) (clorur) (sulfat) .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– agent de diagnòstic .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– pesticida .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– raticida .....	985.8	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– raticida .....	985.8	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
bateria (àcid o líquid).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
BCG (vacuna).....	978.0	E858.8	E948.0	E950.4	E962.0	E980.4
beclamida .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
befeni (hidroxinaftoat).....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
belladona (tabac bord) ( <i>Atropa belladonna</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
belladona (alcaloides) .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
bemegrida .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
benactizina .....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
Benadryl .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
bendrofluazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
bendroflumetiazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Benemid .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
Benisone .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Benzoquin .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
benoxinat .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
bentonita.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
benzalconi (clorur).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
benzamidosalicilat de calci...	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
benzcarbimina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
benzè (acetil) (dimetil) (metil) (dissolvent) (vapor) .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– hexaclorur (gamma) (insecticida) (vapor) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
Benzedrex .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Benzedrine (amfetamina) .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
benzetoni .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
benzfetamina.....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
benzhexol (clorur).....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
benzil .....						
– acetat.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– benzoat (antiinfecció) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
benzil morfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
benziloni .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
benzilpenicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
benzina -v. ligroina						
benziodarona.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
benzocaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
Ben zodapi.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
benzodiazepines (tranquil·lizants) NCAL....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
benzoil-PAS .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
benzoïna.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
benzol (vapor) .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
benzomorfan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
benzonat .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
benzotiadiazides.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
benzperidol.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
benzpirini .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
benzquinamida .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
benztiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
benztropina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
bergamota (oli) ( <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i> )	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
beril·li (compostos) (emanacions) .....	985.3	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
betacarotè .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
Beta-Chlor .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
betametasona.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
betanecol.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
betanidina.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
betazole.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
bhang .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
bialamicol .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
bicarbonat de sodi .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
biclorur de mercuri –v. mercuri, clorur						
bicromats (cristalls) (de calci) (de potassi) (de sodi) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
bifenil policlorat -v. PCB						
bifosfonats						
– intravenosos.....	963.1	E858.1	E933.7	E950.4	E962.0	E980.4
– orals.....	963.1	E858.1	E933.6	E950.4	E962.0	E980.4
biguanida (derivats orals) .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Biligratin.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
bilis de bou (extracte) .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
Bilopaque .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
bioflavonoides .....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
biperidèn.....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
bisacodil .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
bishidroxycumarina .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
Bismarsen .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
bismut (compostos) NCAL ...	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antiinfeciosos.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– subcarbonat .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfarsfenamina .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
bitionol .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
blanc -a						
– arsènic -v. arsènic						
– el·lèbor (marxívol) ( <i>Helleborus foetidus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– loció (queratolític) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
blanquejant .....	989.89	E861.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
blau de bromofenol (reactiu)	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
blau de metilè -v. metilè, blau						
blau de sulfan (tint diagnòstic) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
blau d'Evans.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
bleomicina (sulfat) .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
blet (oli) ( <i>Chenopodium</i> ) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Bligia sapida</i> (akee) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
blocador $\alpha$ -1 .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
blocadors adrenèrgics .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
blocadors ganglionars .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
blocadors mioneurals .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Blockain .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
blue velvet (elixir paregòric i tripeleennamina) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
boirum .....	987.3	E869.1	—	E952.8	E962.2	E982.8
boix africà .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
boles de naftalina (v.t. pesticides).....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– naftalè .....	983.0	E863.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
bolets al·lucinògens.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
bolets verinosos .....	988.1	E865.5	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
bolets tòxics emprats						
– com a aliment .....	988.1	E865.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
Bonine .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
bor (hidrur) NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– emanacions o gas .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
borat (de sodi) (netejaor) ....	989.6	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
bòrax (netejaor) .....	989.6	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
botons de mescal .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
Botox .....	975.3	E858.6	E945.3	E950.4	E962.0	E980.4
Brasso .....	981	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
brea NCAL.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– càmfora -v. naftalè						
– emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– ginebró (oli) (ungüent) ( <i>Juniperus communis</i> ) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
bretili (tosilat) .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Brevital (de sodi) .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
bromal (hidrat) .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
bromelaïnes.....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
bromfeniramina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
bromina (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– compostos medicinals .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
bromisoval .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
bromobenzil (cianur).....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
bromodifenhidramina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
bromoform .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
Bromo-seltzer .....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
bromur de metil -v. metil, bromur						
Bromural.....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
bromurs NCAL.....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
<i>Brucea sumatrana</i> (llavors) (kosam) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Brucia .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
brucina.....	989.1	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
Bruten -v. ibuprofèn						
<i>Bryonia alba</i> (tuca, brònia) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Bryonia dioica</i> (carbassina) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
bucilzina .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
bufenina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Bufferin .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
bufotenina.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
búngar (verí) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
bupivacaïna .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
busulfan .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
butà (distribuit en contenidors mòbils).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– combustió incompleta –v. carboni, monòxid, butà						
– distribuit a través de canonades.....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
butabarbital (de sodi).....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butabarbitona .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Butabarpal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butacaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
butalital (de sodi) .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
butal·lional .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butanol.....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
butanona .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
butaperazina.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Butazolidin.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
butetal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butetamat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
butil						
– acetat (secundari) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol (alcohol butílic) .....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– bromur d'escopolamina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– carbinol.....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– carbítol.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cellosolve.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cloral (hidrat) .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
– formiat .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
butirofenones						
(tranquil·litzants) .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
Butisol (sodium).....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butobarbital, butobarbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
butriptilina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Butyn .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
cacauet (oli) (emulsió) NCAL						
–v. oli, cacauet						
cacodil, àcid cacodílic						
–v. arsènic						
cactinomicina.....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
càdec (oli) ( <i>Juniperus oxycedrus</i> ) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
cadmi (clorur) (compostos) (emanacions) (òxid) (pols) .....	985.5	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– sulfur (medicinal) NCAL .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
café.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
cafeïna .....	969.71	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
<i>Caladium seguinum</i> .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
calamina (liniment) (loció) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
calç (clorur).....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
calç viva.....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– solució sulfurada .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
calci (sals) NCAL.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– acetilsalicilat .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– benzamidosalicilat .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– carbasalat .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– carbimida (citratada).....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
– carbonat (antiàcid).....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– cianur (citratat) .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
– dioctilsulfosuccinat .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– edatamil de disodi .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– edetat de disodi .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– EDTA						
(etilendiaminotetracetat) .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– hidrat, hidròxid.....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– mandelat.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
– òxid .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
calciferol .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
callicides.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
cal·licreïna .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
calusterona.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
càmfora (oli) .....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
Camoquin .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
Candeptin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
candidicina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
cànem (cànnabis) (derivats) ( <i>Cannabis sativa</i> )						
( <i>C. sativa</i> var. <i>indica</i> ) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
cannabinols .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
<i>Cannabis sativa</i> ( <i>C. sativa</i> var. <i>indica</i> ) (derivats) (cànem, cànnabis) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
cantàrides, cantaridina,						
– cantàrida .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
caolí .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
capreomicina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
captodiam, captodiamina .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
caramifèn (clorhidrat) .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
carbacol.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
carbacrilamina (resines) .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
carbamat (sedant) .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
– herbicida .....	989.3	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida.....	989.3	E863.2	—	E950.6	E962.1	E980.7
carbamazepina.....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
carbànics (èsters).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
carbamil·lina.....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
carbamilcolina (clorur) .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
carbaril.....	989.3	E863.2	—	E950.6	E962.1	E980.7
carbarsona .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
carbasalat.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
carbassina ( <i>Bryonia dioica</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
carbazoncrom.....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
carbamil·lina.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
carbenoxolona.....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
carbetapentà .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
carbimazole .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
carbinol .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
carbinoxamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
carbítol.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
carbó (monòxid de carboni) –v.t. carboni, monòxid, hulla						
carbó vegetal						
– fums (monòxid de carboni) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– – industrials .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– medicinal (activat) .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
Carbocaine .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
carbolfucsina (solució).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
carbomicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
carboni						
– bisulfur (líquid) (vapor) .....	982.2	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– diòxid (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– disulfur (líquid) (vapor) .....	982.2	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– monòxid (a partir de la combustió incompleta) (en) NCAL .....	986	E868.9	—	E952.1	E962.2	E982.1
– – butà (distribuit en contenidors mòbils) .....	986	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – – distribuït a través de canonades .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– – carbó -v. carboni, monòxid, hulla						
– – coc (en estufes domèstiques, llars) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– – combustible (d'ús domèstic) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– – – gas (canonada) .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
— — — en contenidors						
mòbils .....	986	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
— — — utilitari .....	986	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.1
— — — canonada (natural) .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — — en contenidors						
mòbils .....	986	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
— — combustibles o gasos						
industrials, qualsevol .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — — canonada .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — font específica NCAL .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — fums de carbó vegetal .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — gas d'alt forn .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — gas d'enllumenat .....	986	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — gas d'escapament						
de motor, no en trànsit .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — — bomba de motor .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — — motor de combustió, qualsevol excepte el d'embarcació .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — — motor de gas .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — — tractor agrícola, no en trànsit .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — — vehicle de motor, no en trànsit .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — gas d'estufa .....	986	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — gas de canonada (manufacturat) (natural) .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — gas o vapor de forn .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — gas pobre .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — gas utilitari .....	986	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — — canonada .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — hulla						
— — — gas (canonada) .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — — sòlida (en estufes domèstiques, llars) ...	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — llenya (en estufes domèstiques, llars) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — propà (distribuit en contenidors mòbils) .....	986	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
— — — distribuït a través de canonades .....	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — querosè (en estufes domèstiques, llars) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— — vapor d'aigua .....	986	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — tetraclorur (vapor) NCAL ..	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— — dissolvent .....	982.1	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— — líquid (netejador) NCAL ..	982.1	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Carbowax .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Carbital .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
carbomal (derivats) .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
cardíacs						
— antiarítmics .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
— depressors .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
Cardiografín .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Cardio-green .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
cardiotònics -v. tòncics						
cardíacs						
Cardrase .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
carfenazina (maleat) .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Carfusín .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
carisoprodol .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
carmustina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
carn nociva o no bacteriana ..	988.8	E865.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
carotè .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
Carter's Little Pills .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
càscara (sagrada) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
cat ( <i>Catha edulis</i> ) .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
catàrtics NCAL .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
— de contacte .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
— emol·lients .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
— irritants intestinals .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
— salins .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Catha edulis</i> (cat) .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
Cathomycin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
càustic -a .....	983.9	E864.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
— àlcali .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
— específic NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— hidròxid .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
— potassa .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
— sosa .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
Ceepryn .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— pastilles .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
cefalea (remeis, fàrmacs, pòlvors) NCAL .....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.9
cefalexina .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
cefaloglicina .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
cefaloridina .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
cefalosporines NCAL .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
— N (adició línia) .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
cefalotina (de sodi) .....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
Celestone .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
celidònia (herba de les berrugues) ( <i>Chelidonium majus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Cellosolve .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cel·lulosa (derivats catàrtics) ..	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
— nitrats (ús tòpic) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
centpeus (mossegada)						
(picada) .....	989.5	E905.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cera (parafina) (petroli) .....	981	E862.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
cera de mobles .....	989.89	E861.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
— automòbil .....	989.89	E861.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
— terra .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Cerbera</i> ( <i>C. odollam</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cerberina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
cetalconi (clorur) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
cetilpiridini .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— pastilles .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
cetols .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cetona (olis) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cetoxima .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
cetrimida .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Chelidonium majus</i>						
(celidònia, herba de les berrugues) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Chenopodium</i> (oli) (blet) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Chenopodium ambrosioides</i>						
(te bord) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Chloresium .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
Chloretone .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
Chlorex .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Chloromycetin .....	960.2	E856	E930.2	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— solució òtica .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Chloroptic .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
Chlor-Trimeton .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Cholebrine .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Cholografin .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Chymar .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
cianocobalamina .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
cianogen (clorur) (gas)						
NCAL .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
cianur -s (compostos)						
(d'hidrogen) (de potassi)						
(de sodi) NCAL .....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– de mercuri (II) -v. mercuri						
fumigant .....	989.0	E863.8	—	E950.6	E962.1	E980.7
– pesticida (emanacions)						
(pols) .....	989.0	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– pols o gas (inhalació)						
NCAL .....	987.7	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
ciclandelat .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
ciclazocina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
ciclizina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
ciclobarbitol, ciclobarbitona ..	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
ciclofosfamida .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
cicloguanil .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
ciclohexà .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
ciclohexanol .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
ciclohexanona .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
ciclometicaina .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
ciclopentamina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
ciclopentiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
ciclopentolat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
ciclopropà .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
cicloserina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
ciclotiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
cicrimina .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
cicuta ( <i>Cicuta maculata</i> )						
( <i>Conium maculatum</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– menor ( <i>Cicuta virosa</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Cicuta maculata</i> (cicuta) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Cicuta virosa</i> (cicuta menor) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cimarina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
cincocaïna (espinal) .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
cincofèn .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Cinchona</i> (cincona) .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
cincona ( <i>Cinchona</i> ) .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
cinconina (alcaloides) .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
cinnarizina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
ciproheptadina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
ciprolidol .....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
cirerer de Virgínia ( <i>Prunus virginiana</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Citanest .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– bloatge del nervi						
(perifèric) (plexes) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració subcutània .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
citarabina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
citosina (antineoplàstic) .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Citrus aurantium</i> ssp.						
<i>bergamia</i> (oli)						
(bergamota) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
claveguera (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
<i>Claviceps purpurea</i>						
(sègol banyut) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Clematis vitalba</i> (vidalba) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
clemizole .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
– penicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
clidini .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
clindamicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
Cliradon .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
clocortolona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
clofedanol .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
clofedianol .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
clofibrat .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
clometiazole .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
clomifè .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
clonazepam .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
clonidina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
clomiprida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
clor (emanacions) (gas) .....	987.6	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– agents alliberadors NCAL ..	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– blanquejador .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– compostos NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– desinfectant .....	983.9	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
cloral (betaïna) (formamida)						
(hidrat) .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
cloralamida .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
clorambucil .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
cloramfenicol .....	960.2	E856	E930.2	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorat -ada						
– calç (blanquejador) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– camfè .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– difenil .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– herbicides .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– hidrocarburs NCAL .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– – dissolvent .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– naftalè -v. naftalè						
– pesticides NCAL .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– sosa -v. sodi, hipoclorit						
clorat -s (de potassi)						
(de sodi) NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
clorazepat .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
clorciclizina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
clordà (pols) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
clordantoïna .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clordiazepòxid .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
cloretiazol .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
cloretil -v. etil, clorur						
clorexolona .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorfenesina (carbamat) .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (antifúngica) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorfeniramina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorfenoxamina .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorfentermina .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorguanida .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorhexadol .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
clorhexidina (clorhidrat) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorhidroxiquinolina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorisondamina .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
clormadinona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
clormerodrina .....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
clormetiazole .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
clormetilenciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
clormezanona.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
cloroacetofenona.....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
cloroanilina.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
clorobenzè, clorobenzol.....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
clorobutanol.....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
clorodinitrobenzè.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— pols o vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
cloroetà -v. etil, clorur						
clorofenol.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
clorofenotà.....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
clorofil·la (derivats).....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
clorofom (emanacions)						
(vapor).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E932.8
— anestèsic (gas).....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
— dissolvent.....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— líquid NCAL.....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
cloroguanida.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
cloronitrobenzè.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— pols o vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
cloropiricina (emanacions).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— fumigació.....	989.4	E863.8	—	E950.6	E962.1	E980.7
— fungicida.....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
— pesticida (emanacions).....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
cloroprocaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
— blocatge del nervi						
(perifèric) (plexe).....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
— infiltració (subcutània).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
cloropurina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
cloroquina (clorhidrat)						
(fosfat).....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorotèn.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorotiazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
clorotrianisè.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
clorovinildicloroarsina.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
Clorox (lleixiu).....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
cloroxilenol.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clorproguanil.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorpromazina.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
clorpropamida.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
clorprotixè.....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
clorquinaldol.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
clortalidona.....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
clorterminal.....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
clortetraciclina.....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
clortrianisè.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
clorur de calç (blanquejador).....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
clorur de metil -v. metil, clorur						
cloroxazona.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
clotrimazole.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
cloxacil·lina.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
cnidoblast (picada).....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
coagulants NCAL.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
cobalt (fums) (industrial).....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cobra (verí).....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
coc, fums o gas (monòxid						
de carboni).....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— ús industrial.....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
coca (fulla) ( <i>Erythroxylon</i> ).....	970.81	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
cocaïna (clorhidrat) (sal).....	970.81	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
— anestèsic tòpic.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
coccidioidina.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Cocculus indicus</i> .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
codeïna.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Cogentin.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
cogombre salvatge (catàrtic)						
( <i>Ecballium elaterium</i> ).....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
cola -es (adhesiva -es).....	989.89	E866.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
Colace.....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Colchicum</i> (còlquic).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
colcrem.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
còlera (vacuna).....	978.2	E858.8	E948.2	E950.4	E962.0	E980.4
colestipol.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
colestiramina (resina).....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
colina						
— citrat dihidrogenat.....	977.1	E858.8	E947.1	E950.4	E962.0	E980.4
— salicilat.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
— teofil·linat.....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
colinèrgics.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
colistimetat.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
colistina.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
col·lagen.....	977.8	E866.8	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
col·lagenasa.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
col·lodió (elàstic).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
col·lutori -v. glopeig						
coloquinta.....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
colorant -v. tints						
còlquic ( <i>Colchicum</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
colquicina.....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
combustible						
— automòbil.....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
— — gas d'escapament,						
no en trànsit.....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
— — vapor NCAL.....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— gas (ús domèstic)						
-v.t. carboni, monòxid,						
combustible						
— — utilitari.....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
— — — canonada (natural) ...	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
— — — combustió incompleta						
-v. carboni, monòxid,						
combustible, utilitari						
— — — en contenidors						
mòbils.....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
— industrial (combustió						
incompleta).....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
— tractors NCAL.....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
combustió (gas) -v. carboni,						
monòxid						
Compazine.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
compost						
— 42 (warfarina).....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 269 (endrina).....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 497 (dielidrina).....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 1080 (fluoroacetat de sodi)	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 3422 (paratí).....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 3911 (forat).....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 3956 (toxafè).....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 4049 (malatió).....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
— 4124 (dicaptó).....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
— E (cortisona).....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— F (hidrocortisona).....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
comprimits (v.t. la substància						
específica).....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
concentrat d'hematies.....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
coniina, conina.....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
<i>Conium maculatum</i> (cicuta)...	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
conservants.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
Contac.....	975.6	E858.6	E945.6	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
contaminant -s de l'aire (font o tipus no especificats) .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– tipus especificat – v. la substància específica						
contraceptius (orals) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– vaginals .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Convallaria majalis</i> (muguet) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
corall (picada) .....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– serp (mossegada) (verí) ...	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
Cordran .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
coriònica, gonadotropina .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Cornus sanguinea</i> (escorça) (sanguinyol) .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
corrosius .....	983.9	E864.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– àcids NCAL .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– aromàtics .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – desinfectants .....	983.0	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– especificats NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– fums NCAL .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– sublimat -v. mercuri, clorur						
Cortate .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
Cort-Dome .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Cortef .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
corticosteroides (fluorats) .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
corticosteroides fluorats .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
corticotropina .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
cortisol .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
cortisona (derivats) (acetat) ..	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Cortogen .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
Cortone .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
Cortril .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NEC .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
cosintropina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
cosmètics .....	989.89	E866.7	—	E950.9	E962.1	E980.9
cost ( <i>Tanacetum balsamita</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cotamina .....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
cotxinilla .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– productes medicinals .....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
Coumadin .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
– raticida .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
coure (fums) (pols) (sals) NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– arsenat, arsenit .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– – insecticida .....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
– emètic .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
– fungicida .....	985.8	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	985.8	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– oleat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – de coure (I) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – de coure (II) .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – fungicida .....	983.9	E863.6	—	E950.7	E962.1	E980.6
Cozyme .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
crack .....	970.81	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
crema protectora de la pell ...	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
creolina .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– desinfectant .....	983.0	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
creosol (compost) .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
creosota (fageda) (quitrà d'hulla) .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– medicinal (expectorant) ...	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
– xarop .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
creol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– desinfectant .....	983.0	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
creta precipitada .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
criolita (pesticida) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
criptenamina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
crisarobina (ungüent) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
crisazina .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
croca de llevant ( <i>Anamirta cocculus</i> ) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
crom .....	985.6	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– compostos -v. cromats						
cromats .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– plom .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– pols o nebulització .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
cromil (clorur) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
cromonar .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
cropropamida .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
– amb crotetamida .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
cròtal, serp de cascavell (verí) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
crotamitò .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
crotetamida .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
– amb cropropamida .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Croton</i> (oli) (cròton) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
cròton (oli) ( <i>Croton</i> ) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
– cloral .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
Cryogenine .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
cua de cavall (diurètic) ( <i>Equisetum</i> ) .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
cubeba ( <i>Piper cubeba</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
cumarina .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
cumetarol .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
curare, curarina .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Cyclaine .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Cyclamen europaeum</i> (pa de porc) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Cytisus scoparius</i> (gòdua) ...	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Cytisus laburnum</i> (fulles) (laburn) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Cytomel .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Cytoxan .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
dacarbazina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
dactinomicina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
DADPS (diaminodifenilsulfona) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Dakin (solució d'ús extern) ...	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Dalmane .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
DAM (diacetilmonoxima) .....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
Danilone .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
dantrolè .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
dantrona .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Daphne gnidium</i> (matapoll) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— baia .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Daphne mezereum</i> (tintorell) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— baia .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
dapsona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Daraprim .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
Darvon .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
<i>Datura estramonium</i> (herba talpera) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— llavors .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Datura ferox</i> (estrmoni ferotge) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
daunorubicina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
DBI .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
D-Con (raticida) .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
DDS (diaminodifenilsulfona) ..	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
DDT (diclorodifeniltricloroetà) ..	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
deanol .....	969.79	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
debrisoquina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
decaborà .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
— emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Decadron .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NEC .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
decahidronaftalè .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
decalina .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
decametoni .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Decholin .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
— de sodi (diagnostic) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Declomycin .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
deferoxamina .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
Dekalin .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Delalutin .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Delphinium</i> (esperó de cavaller) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Delphinium staphisagria</i> (pediculicida) (estafisàgria) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Deltasone .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
Deltra .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
Delvinal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
demecari (bromur) .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
demeclociclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
demecolcina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Demerol .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
demetó .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
demulcents .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Demulen .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Dendrid .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
depressors — cardíacs .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
— gana (centrals) .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
— psicoterapèutics .....	969.5	E853.9	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
— sistema nerviós central (anestèsics) .....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
dequalini .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Dermolate .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
DES (dietilestilbestrol) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Desenex .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
deserpidina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
deshabituador d'alcohol .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
desinfectant NCAL .....	983.9	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
— alcalí .....	983.2	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
— aromàtic .....	983.0	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
desinfectant de les mans .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
desipramina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
deslanòsid .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
desmetilclortetraciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
desmetiltetraciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
desocodèina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
desomorfinà .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
desonida .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
desoxicorticosterona (derivats) .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
desoxiefedrina .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
desoxiribonucleasa .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
DET (dietiltriptamina) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
detergents (ingerits) (sintètics) .....	989.6	E861.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
— medicació d'ús extern .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
detroironina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Dettol (external medication) ..	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
dexametasona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
dexamfetamina .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
Dexedrine .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
dexpantenol .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
dextran .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
dextriferró .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
dextroamfetamina .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
dextrometorfan .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
dextromoramida .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dextropropoxifè (clorhidrat) ..	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
dextrorfan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dextrosa NCAL .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
dextrotiroxina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
DFP (diisopropilfluorofosfat) ..	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
DHE-45 .....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
Diabinese .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
diacetilmonoxima .....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
diacetilmorfina .....	965.01	E850.0	E935.0	E950.0	E962.0	E980.0
difenilsulfona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Dial (sabó) .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
— sedant .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
diaminodifenilsulfona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
diamorfina .....	965.01	E850.0	E935.0	E950.0	E962.0	E980.0
Diamox .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
diamtazole .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Diasone (de sodi) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
diazepam .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
diazinó .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
diazometà (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
diazòxid .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
Dibenamine .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
dibenzheptropina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Dibenzylina .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
diborà (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8



## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
dibromomannitol .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
dibucaïna (espinal) .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
dibunat de sodi .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
dibutolina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
dicaptó .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
dicianogen (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
diciclomina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
diclofenac de sodi .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
diclonina .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
dicloralfenazona .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
diclorfenamida .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
diclorodifluorometà .....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
dicloroetà .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dicloroetil (sulfur) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
dicloroetil èter .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dicloroetilè .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
diclorofèn .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
diclorohidrina .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
diclorometà (dissolvent) (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
diclorvós .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
dicumarina, dicumarol .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
didalera ( <i>Digitalis</i> sp) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
didrogesterona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
dieldrina (vapor) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
dienestrol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
dietazina .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
dietètics .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
dietil – àcid dietilbarbitúric .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
– carbinol .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– carbonat .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– èter (vapor) -v. èter -s dietilamida de l'àcid d-lisèrgic .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
dietilcarbamazina .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
dietilè (diòxid) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dietilenglicol (monoacetat) (monoetil èter) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dietilestibestrol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
dietilpropió .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
dietilsulfona-dietilmetà .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
dietilsulfondietilmetà .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
difemanil .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
difenadiona .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
difenclozazina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
difenhidramina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
difenidol .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
difenilcloroarsina .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
difenilhidantoïna (de sodi) .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
difenilpiralina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
difenoxilat .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
Diffusin .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
difil·lina .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
Diflos .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
diffèria – antitoxina .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– toxoide .....	978.5	E858.8	E948.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – amb toxoide tetànic .....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– vacuna .....	978.5	E858.8	E948.5	E950.4	E962.0	E980.4
digestius .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
digitalina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Digitalis</i> sp (didalera) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
digitoxina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
digoxina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
dihidrocodeïna .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidrocodeïnona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidroergocristina .....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
dihidroergotamina .....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
dihidroergotamina .....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
dihidroestreptomicina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
dihidrohdroxicodeïnona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidrohdroximorfinona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidroisocodeïna .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidromorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidromorfinona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dihidrotaquisterol .....	962.6	E858.0	E932.6	E950.4	E962.0	E980.4
dihidroxiandroquinona .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
dihidroxicodeïnona .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
diiodohidroxiquina .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
diiodohidroxiquinolina .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
Dilantin .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
Dilaudid .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
diloxanida .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
dimeflina .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
dimenhidrinat .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
dimercaprol .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
dimercaptopropanol .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
Dimetane .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
dimeticona .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
dimetil – carbinol .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cetona .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– sulfat (emanacions) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – líquid .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– sulfòxid NCAL .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – medicinal .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
dimetilarsina, àcid dimetilarsinic -v. arsènic dimetilidiguanida .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
dimetilmeperidina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dimetilparatí .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
dimetilpolisiloxà .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
dimetiltriptamina .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
dimetilubocurarina .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
dimetindè .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
dimetisoquina .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
dimetisterona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
dimetoxanat .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
dinamita .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fums .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Dindevan .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
dinitro (-orto-) cresol (esprai) (herbicida) .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
dinitrobenzè .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
dinitrofenol (esprai) (herbicida) .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
dinitroortocresol (herbicida) .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
dinoprost .....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
dioctilsulfosuccinat (de calci)						
(de sodi).....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
Diodoquin .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
diona (derivats) NCAL.....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
Dionin .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dioxà.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dioxilina .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
dioxina -v. herbicides						
dipentè.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dipipanona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dipiridamole .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
dipirona -v. metamizole						
Diplovax.....	979.5	E858.8	E949.5	E950.4	E962.0	E980.4
diprolil·lina .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
diquat.....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
Disipal.....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
dissolvent d'esfalt						
d'ungles .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
dissolvents industrials .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– especificats NCAL .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– nafta .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– petroli .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
disulfamida .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
disulfanilamida.....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
disulfiram .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
ditiazanina .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
ditioglicerol .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
ditranol .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
Diurcardin .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Diupres .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
diürètics NCAL .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– derivats de la purina .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
– derivats de la xantina .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
– inhibidors de l'anhidrasa						
carbònica.....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
– mercurials .....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
– osmòtics .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– salurètics .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Diuril .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
divinil èter .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
DMCT (desmetiltetraciclina) ..	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
DMSO (dimetil sulfòxid).....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
DMT (dimetiltriptamina) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
DNOC (dinitroresols) .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
DOCA						
(desoxicorticosterona) .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
dolçamara ( <i>Solanum</i>						
<i>dulcamara</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E930.9
Dolophine .....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
Doloxene .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
DOM						
(dimetoximetilamfetamina) ..	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
domifèn (bromur) (pastilles) ..	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
dopa (levo) .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
dopamina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Doriden .....	967.5	E852.4	E937.5	E950.2	E962.0	E980.2
Dormiral .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Dormison .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
dornasa .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
dornasa pancreàtica						
(mucolític) .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
Dorsacaine .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
dosulepina .....	969.0	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
dosulepina -v. dotiepina						

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
dotiepina (clorhidrat) .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
doxapram .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
doxepina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
doxiciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
doxilamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
doxorubicina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
Dramamine .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Drano (netejaador en sec).....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
Dromoran .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
dromostanolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
droperidol .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
drotrecogina alfa (α) .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Dryopteris filix-mas</i>						
(oleoresina) (falguera						
mascle) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
duboisina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Dulcolax .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
Duponol (C) (EP).....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
Durabolin .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
Dyclone .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
Dyfolis .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
Dymelor .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Ecballium elaterium</i>						
(cogombre salvatge,						
catàtic) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
ecotiopat .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
ectilurea.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
edatamil de disodi .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
Edecrin .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
edetat de disodi .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
edetat de disodi (i calci).....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
edrofoní .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
EDTA						
(etilendiaminotetracetat)						
de disodi -v. edetat						
de disodi						
efedra (tintura) ( <i>Ephedra</i> ).....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
efedrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Elaste .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
electrolítics NCAL.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
elixir paregòric -v. paregòric						
(elixir)						
el·lèbor						
– americana ( <i>Veratrum viride</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– blanc (marxívol)						
( <i>Helleborus foetidus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– verd ( <i>Helleborus viridis</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– negre (rosa de nadal)						
( <i>Helleborus niger</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
emanacions (de) .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– altres fonts especificades						
(v.t. la substància						
específica) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– carbó vegetal (ús						
domèstic).....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– cloroform -v. cloroform						
– coc (en estufes						
domèstiques, llars) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– corrosius NCAL .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– diòxid de nitrogen .....	987.2	E869.0	—	E952.8	E962.2	E982.8
– diòxid de sofre .....	987.3	E869.1	—	E952.8	E962.2	E982.8
– èter -v. èter -s						
– freons .....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
– hidrocarburs .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– petroli (liquat).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – distribuït per canonades (pur o mesclat amb aire).....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– metalls -v. el metall específic						
– monòxid de carboni -v. carboni, monòxid						
– pesticides -v. pesticides						
– petroli (liquat).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – distribuït per canonades (pur o mesclat amb aire).....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– plom -v. plom						
– polièster.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
emanacions de foneria						
NCAL.....	985.9	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
embramina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
emètics.....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
emetina (clorhidrat).....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
emilcamat.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
emol·lients.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
encenedor (líquid).....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
enciam bord (extracte) ( <i>Lactuca</i> ) ( <i>L. virosa</i> ).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
enciprat.....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Endocaine.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
endrina.....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
enflurà.....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
Enovid.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
enzims gàstrics.....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
enzims NCAL.....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
enzims proteolítics de <i>Bacillus subtilis</i> .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
Enzodase.....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
Epanutin.....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Ephedra</i> (tintura) (efedra).....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
epiestriol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Epilim -v. sodi, valproat						
epinefrina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Epsom (sal) -v. sal d'Epsom						
Equanil.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
<i>Equisetum</i> (diurètic) (cua de cavall).....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
ergometrina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
ergonovina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
ergotamina (tartrat) (per a la migranya) NCAL.....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
Ergotrate.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
eritritil (tetranitrat).....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
eritròcits (concentrat) -v. concentrat d'hematies						
eritrol (tetranitrat).....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
eritromicina.....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Erythroxylon</i> (fulla) (coca).....	970.8	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
eruga (mossegada) (picada).....	989.5	E905.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
escamònia.....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
escapament (gas) -v. carboni, monòxid						
escil·la (expectorant) NCAL ( <i>Urginea maritima</i> , <i>U. scilla</i> ).....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– raticida.....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
esclerosants.....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
escopolamina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
escurgò (verí).....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
eserina.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
Eskabarb.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Eskalith.....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
esmal d'ungles (dissolvent).....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E908.9
esparteina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
espasmolítics.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
– anticolinèrgics.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
espectinomicina.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
esperit de cremar.....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
espermicides.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
esperó de cavaller ( <i>Delphinium</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
espiperona.....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
espiramicina.....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
espirilè.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
espironolactona.....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
esponja (de gelatina) reabsorbible.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
esprai (aerosol).....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– contingut específic -v. la substància específica						
– cosmètic.....	989.89	E866.7	—	E950.9	E962.1	E980.9
– medicinal NCAL.....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
– pesticida -v. pesticides						
esprai desodorant (higiene femenina).....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
estafisàgria (pediculicida) ( <i>Delphinium staphisagria</i> ).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
estanolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
estanozolol.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
estany (clorur) (òxid) (pols) NCAL.....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fluorur.....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4
estany(II) -v.t. estany						
– antiinfecciosos.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
estercúlia (catàrtic) (goma).....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
esteroides NCAL.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
estibina.....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
estibofèn.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
estilbamidina.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
estilbestrol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
estimulants (sistema nerviós central).....	970.9	E854.3	E940.9	E950.4	E962.0	E980.4
– analèptics.....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
– antagonistes opiacis.....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
– específicats NCAL.....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
– psicoterapèutics NCAL.....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
estimulants cerebrals.....	970.9	E854.3	E940.9	E950.4	E962.0	E980.4
– específicats NCAL.....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
– psicoterapèutics.....	969.79	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
estimulants i proliferants cel·lulars.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
estiramant.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
estirè.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
estovadors de la femta.....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
estradiol (cipionat)						
(dipropionat) (valerat) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
estramoni (medicinal) NCAL	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– en estat natural.....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– ferotge ( <i>Datura ferox</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
estreptocinasa .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
estreptodornasa .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
estreptoduocina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
estreptomicina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
estreptozocina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
estricnina (raticida) (sals) .....	989.1	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
– medicinal NCAL .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
estriol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
estrofantina.....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
estrògens (amb						
progestàgens).....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
estrògens conjugats (equins)	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
estrone .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
etacrinat de sodi .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
etafedrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
etambutol.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
etamivan .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
etamsilat .....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
etanol .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
etclorvinol .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
etebencid .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
èter -s (dietil) (etil) (vapor) ....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– anestèsic .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– dissolvent .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– petroli -v. ligroïna						
èter divinílic .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
èter vinílic .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
Ethamide .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
Ethobral .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Ethocaine (infiltració)						
(ús tòpic).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
etidina (clorur) (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– líquida (dissolvent) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
etidocaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
etil						
– acetat (vapor) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol .....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– aldehyd (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– líquid.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– aminobenzoat.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– biscumacetat .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
– bromur (anestèsic) .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– carbamat (antineoplàstic) .	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
– carbinol.....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– caulmugrat.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– clorur (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – anestèsic (local) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – inhalat .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – dissolvent .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– estrenol.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
– èter -v. èter -s						
– formiat (dissolvent) NCAL	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– iodoacetat.....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
– lactat (dissolvent) NCAL....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– metilcarbinol .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– morfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
etilè (gas).....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– anestèsic (general).....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– clorohidrina (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– diclorur (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
etilenclorhidrina -v. etilè, clorohidrina						
etilenglicol -s (vapor)						
(qualsevol) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Etifen .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
etilidè						
– clorur NCAL .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dietil èter .....	982.8	—	E862.4	E950.9	E962.1	E980.9
etilmetilcetona .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
etinamat.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
etinilestradiol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
etinodiol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
etionamida.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
etisterona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
etoheptazina (citrat).....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
Etomide .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
etopropazina.....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
etorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
etosuximida .....	966.2	E855.0	E936.2	E950.4	E962.0	E980.4
etotoïna .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
Etoval .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
etoxazè .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
etoxzolamida .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
etriptamina .....	969.01	E850.4	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
etusa ( <i>Aethusa cynapium</i> )....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
eucaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
eucaliptus (oli) NCAL						
( <i>Eucalyptus</i> ).....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
eucatrofina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Eucodal .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
eufòries.....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Euneryl .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Euphthalmine .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Eurax .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Euresol .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
Euthroid .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Evipal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
– sodium .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
Evipan .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
– sodium .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
Exalgin.....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
excipient o adjuvant						
farmacèutic .....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
excipients farmacèutics .....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
Ex-Lax (fenoltaleïna) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
expectorants.....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
èxtasi .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
extracte de teixit gonadal ....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
– femení .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– masculí .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
extracte de teixit insular.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
extracte glandular						
(medicinal) NCAL.....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
factor antihemofílic (humà) ...	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
factor citrovorum.....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
factor IX (complex) (humà)...	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
falguera mascle (oleoresina) ( <i>Dryopteris filix-mas</i> ).....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
fanquinona.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
farinera borda ( <i>Amanita</i> <i>phalloides</i> ).....	988.1	E865.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
farina d'ossos.....	989.89	E866.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
fàrmac.....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
— especificat NCAL.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
— llista del formulari hospitalari de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-americà)						
— 4:00 antihistamítics.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:04 amebicides.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
— — antiinfeciosos						
— arsenicals.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats de la quinolina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:08 antihelmítics.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats de la quinolina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.04 antibiòtics						
— antifúngics.....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.06 cefalosporines.....	960.5	E856	E930.5	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.08 cloramfenicol.....	960.2	E856	E930.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.12 eritromicines.....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.16 penicil·lins.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.20 estreptomicines.....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.24 tetraciclins.....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:12.28 altres antibiòtics.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
— — antimicobacterians.....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
— — macròlids.....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:16 antituberculosos.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
— — antibiòtics.....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:18 antivírics.....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:20 plasmodicides (antipalúdics).....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:24 sulfonamides.....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:26 sulfones.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:28 treponemicides.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:32 tricomonicides.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats de la quinolina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats del nitrofurant.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:36 germicides urinaris.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats de la quinolina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 8:40 altres antiinfeciosos.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
— 10:00 antineoplàstics.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
— — antibiòtics.....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
— — prostàglandins.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 12:04 parasimpaticomimètics (colinèrgics).....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 12:08 parasimpaticolítics (blocadors colinèrgics).....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 12:12 simpaticomimètics (adrenèrgics).....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 12:16 simpaticolítics (blocadors adrenèrgics).....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 12:20 relaxants musculars esquelètics						
— — blocadors mioneurals.....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
— — depressors centrals del to muscular.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 16:00 derivats sanguinis.....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
— 20:04 antianèmics.....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:04.04 preparats de ferro.....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:04.08 preparats per al fetge i l'estómac.....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:12.04 anticoagulants.....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:12.08 antiheparínics.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:12.12 coagulants.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
— 20:12.16 hemostàtics NCAL.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
— — que actuen sobre els capil·lars.....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
— 24:04 cardiovasculars.....	972.9	E858.3	E942.9	E950.4	E962.0	E980.4
— — antiarítmics.....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
— — cardiotònics.....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 24:06 hipolipemíants.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats tiroïdals.....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
— 24:08 hipotensors.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
— — blocadors adrenèrgics.....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
— — blocadors ganglionars.....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
— — vasodilatadors.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
— 24:12 vasodilatadors NCAL.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
— — coronaris.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
— — derivats de l'àcid nicotínic.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 24:16 esclerosants.....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
— 28:04 anestèsics generals.....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
— — anestèsics gasosos.....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
— — — halotà.....	968.1	E855.1	E938.1	E950.4	E962.0	E980.4
— — anestèsics intravenosos.....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
— 28:08 analgèsics						
— i antipirètics.....	965.9	E850.9	E935.9	E950.0	E962.0	E980.0
— — alcaloides de l'opi.....	965.00	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
— — — heroïna.....	965.01	E850.0	E935.0	E950.0	E962.0	E980.0
— — — metadona.....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
— — — especificats NCAL.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
— — analgèsics aromàtics.....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
— — antireumàtics.....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
— — derivats de les pirazolones.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
— — especificats NCAL.....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
— — no narcòtics NCAL.....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
— — salicilats.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
— 28:10 antagonistes dels narcòtics.....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
— 28:12 anticonvulsius.....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
— — barbitúrics.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
— — benzodiazepines.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
— — bromurs.....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
— — derivats de l'oxazolidina.....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
— — hidantoïnes.....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
— — succinimides.....	966.2	E855.0	E936.2	E950.4	E962.0	E980.4
— 28:16.04 antidepressius.....	969.00	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
— 28:16.08 tranquil·litzants.....	969.5	E853.9	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
— — benzodiazepines.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
— — butirofenones.....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
— — fenotiazines.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
— — majors NCAL.....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
— 28:16.12 altres psicofàrmacs.....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
— 28:20 estimulants cerebrals i respiratoris.....	970.9	E854.3	E940.9	E950.4	E962.0	E980.4
— — anàleptics.....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– anorèctics .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
– específicats NCAL .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
– psicoestimulants .....	969.70	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
– 28:24 hipnòtics i sedants ..	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– anestèsics intravenosos ..	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– barbitúrics .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
– específicats NCAL .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
– fenotiazínics .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
– glutetímida (grup) .....	967.5	E852.4	E937.5	E950.2	E962.0	E980.2
– hidrat de cloral (grup) ...	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
– metaqualona (compostos) .....	967.4	E852.3	E937.4	E950.2	E962.0	E980.2
– paraldehid .....	967.2	E852.1	E937.2	E950.2	E962.0	E980.2
– tiobarbitúrics .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– tranquil·litzants benzodiazepínics .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
– tranquil·litzants NCAL ...	969.5	E853.9	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
– 36:04 - 36:88 agents de diagnòstic .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:00 agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric NCAL .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:04 acidificants .....	963.2	E858.1	E933.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:08 alcalinitzants .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:10 destoxificants amoniacals .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:12 solucions de reposició .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – expandors del plasma ..	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:16 resines de bescanvi de sodi .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:18 resines de bescanvi de potassi .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:20 agents calòrics .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:24 substituïts del sucre i la sal .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:28 diürètics NCAL .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– derivats de la purina .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
– inhibidors de l'anhidrasa carbònica ...	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
– mercurials .....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
– salurètics .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
– tiàzides .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.1	E980.4
– 40:36 solucions per a irrigació .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 40:40 uricosúrics .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
– 44:00 enzims .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
– agents gàstrics .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
– fibrinolítics .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 48:00 antitussígens i expectorants						
– antihistamínics .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
– antitussígens .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
– derivats de la codeïna ..	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– expectorants .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
– narcòtics NCAL .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– 52:04 antiinfecciosos (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:04.04 antibiòtics (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:04.06 antivírics (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:04.08 sulfonamides (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:04.12 antiinfecciosos diversos (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:08 antiinflamatoris (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:10 inhibidors de l'anhidrasa carbònica .....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:12 solucions per a lents de contacte .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:16 anestèsics locals (ull, orella, nas, gola) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:20 miòtics .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:24 midríatics						
– adrenèrgics .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
– anticolinèrgics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– antimuscarínics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– espasmolítics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– parasimpaticolítics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
– simpaticomimètics .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:28 col·lutoris i gargarismes .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:32 vasoconstrictors (ull, orella, nas, gola) .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 52:36 agents no classificats (ull, orella, nas, gola)						
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:04 antiàcids i adsorbents .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:08 antidiarreïcs .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:10 antiflatulents .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:12 catàrtics NCAL .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– emol·lients .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– irritants .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:16 digestius .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:20 emètics i antiemètics						
– emètics .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
– antiemètics .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:24 lipòtrops .....	977.1	E858.8	E947.1	E950.4	E962.0	E980.4
– 56:40 gastrointestinals diversos .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 60:00 compostos d'or .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
– 64:00 antagonistes dels metalls pesants .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:04 suprarenals .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:08 andrògens .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:12 contraceptius orals ..	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:16 estrògens .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:18 gonadotropines .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:20 insulines i antidiabètics .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– 68:20.08 insulines .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:24 paratiroidals.....	962.6	E858.0	E932.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:28 hipofítics (posteriors)	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – anteriors .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:32 progestàgens.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:34 altres hormones del cos luti NCAL.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 68:36 tiroïdals i antitiroïdals						
– – antitiroïdals.....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
– – tiroïdals (derivats).....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
– 72:00 anestèsics locals NCAL.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – bloqueig del nervi (perifèric) (plexe) (regional) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – espinals.....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – infiltració (intradèrmica) (subcutània) (submucosa).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 76:00 oitòtics.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 78:00 agents radioactius ..	990	—	—	—	—	—
– 80:04 sèrums NCAL.....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – immunoglobulina humana.....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 80:08 toxoides NCAL .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
– – diftèria.....	978.5	E858.8	E948.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – i tètanus .....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – tètanus.....	978.4	E858.8	E948.4	E950.4	E962.0	E980.4
– – – i diftèria.....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– 80:12 vacunes.....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – bacterianes NCAL .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb						
– – – – altres components bacterians.....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – components vírics i rickettsians.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – rickettsianes NCAL.....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb						
– – – – component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – component bacterià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – component viric.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – víriques NCAL .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – – amb						
– – – – component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – component bacterià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – – – component rickettsià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:04.04 antibiòtics (pell i membranes mucoses).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:04.08 fungicides (pell i membranes mucoses).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– 84:04.12 escabicides i pediculicides (pell i membranes mucoses).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:04.16 antiinfecciosos locals diversos (pell i membranes mucoses).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:06 antiinflamatoris (pell i membranes mucoses).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:08 antipruriginosos i anestèsics locals						
– – anestèsics locals .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – antipruriginosos .....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:12 astringents .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:16 estimulants i proliferants cel·lulars .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:20 detergents .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:24 emol·lients, demulcents i protectors ....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:28 queratolítics .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:32 queratoplàstics .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– 84:36 diversos (pell i membranes mucoses).....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
– 86:00 espasmolítics.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
– – antiasmàtics .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – papaverina.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – teofil·lina .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:04 vitamina A.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:08 vitamines del complex B.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – vitamines hematopoètiques (àcid fòlic, vitamina B <sub>12</sub> , etc.) .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
– – derivats de l'àcid nicotínic .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:12 vitamina C .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:16 vitamina D .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:20 vitamina E.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:24 vitamina K i anàlegs .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
– 88:28 polivitamínics .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– 92:00 agents terapèutics no classificats .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– fàrmac irritant .....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
– fava de Calabar ( <i>Physostigma venenosum</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– febre groga (vacuna) .....	979.3	E858.8	E949.3	E950.4	E962.0	E980.4
– febre paratifoide (vacuna) ....	978.1	E858.8	E948.1	E950.4	E962.0	E980.4
– febre tacada de les muntanyes Rocalloses (vacuna).....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– febre tifòide (vacuna).....	978.1	E858.8	E948.1	E950.4	E962.0	E980.4
– fenacemida.....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
– fenacetina.....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
– fenadroxona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– fenafazina (reactiu).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– fenaglicodol .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
– fenazocina.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– fenazona.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
– fenazopiridina .....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
– fenbenicil·lina.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
– fenbutrazat .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
fencamfamina .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
fenciclidina .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
fendimetrazina .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenelzina .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
fenetici-lina (de potassi) .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenetsal .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
feneturida .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
fenfluramina .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenformina .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
fenglutarimida .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
fenicarbazida .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
fenilbutazona .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
fenilefrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
fenilendiamina .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
feniletibiguanida .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
fenilhidrazina .....	983.0	E864.0	E950.7	E962.1	E980.6	
— antineoplàstic .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
fenilmercurics (compostos) -v. mercuri						
fenilpropanolamina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
fenilsulfitió .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
fenindamina (tartrat) .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenindiona .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
feniprazina .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
feniramidol .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
feniramina (maleat) .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenitoïna .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
fenmetrazina .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenobarbital .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
fenobarbitona .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
fenocida .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenol (derivats) NCAL .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— desinfectant .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— pesticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
— vermell .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
fenoltaleïna .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
fenolsulfontaleïna .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
fenomorfan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
fenoperidina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
fenoprofen .....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
fenotiazines (tranquil·litzants) NCAL .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
— insecticida .....	989.3	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
fenoxibenzamina .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
fenoximetilpenicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenprocumó .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
fensuximida .....	966.2	E855.0	E936.2	E950.4	E962.0	E980.4
fentanil .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Fentazin .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
fentermina .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenticlor .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
fenitolamina .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
ferric -v. ferro						
ferro (compostos) (medicinal) (preparats) .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
ferro (II) (fumarat) (gluconat) (lactat) (sal NCAL) (sulfat, medicinal) .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
— dextran .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
— no medicinal (emanacions) (pols) NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
ferrocolinat .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
ferros -v. ferro (II)						
fertilitzants NCAL .....	989.89	E866.5	—	E950.9	E962.1	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
— amb mescla herbicida .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
fetge (extracte) (injecció) (preparats) .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
fibrinogen (humà) .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
fibrinolisis .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
filoquinona .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
Fiorinal .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
fisostigmina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
fitomenadiona .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
fitonadiona .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
Flagyl .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
flavoxat .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
Flaxedil .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Flomax .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
flor de sofre .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
flor de nit ( <i>Mirabilis jalapa</i> )... flor del vent (herba del vent) ( <i>Anemone pulsatilla</i> ) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
florantirona .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
Floraquin .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
Florinef .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
floxuridina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
flucitosina .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
fludrocortisona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
flufenazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
flumetasona .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
flumetiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Flumidin .....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
flunitrazepam .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
fluocinolona .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
fluocortolona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
fluohidrocortisona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Fluonid .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
fluopromazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
fluor (compostos) (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— sal -v. fluorur -s						
fluoracetat .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
fluoresceïna (de sodi) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Fluoristan .....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4
fluoroacetat .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
fluorodesoxiuridina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
fluorohidrocortisona -v. fluohidrocortisona						
fluorometolona (ús tòpic) NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
fluorouracil .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
fluorur -s (pesticides) (de sodi) NCAL .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
— d'estany (II) .....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4
— hidrogen -v. àcid fluorhídric						
— medicinal .....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4
— no pesticida NCAL .....	983.9	E864.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
Fluothane .....	968.1	E855.1	E938.1	E950.4	E962.0	E980.4



## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
fluoxetina (clorhidrat) .....	969.03	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
fluoximesterona .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
fluprednisolona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
flurandrenolida .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
flurazepam (clorhidrat) .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
flurbiprofèn .....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
Flurobate .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
fluorotil .....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
fluroxè .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
folacina .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
folcodina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
foneria (emanacions) -v. emanacions de foneria						
forat .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
formaldehid (solució) .....	989.89	E861.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fungicida .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– gas o vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
formalina .....	989.89	E861.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fungicida .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
formiga (mossegada) (picada) .....	989.5	E905.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
fosfat (de tricesil) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dissolvent .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E926.1	E980.9
– orgànic .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
fosfina .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– fumigant .....	987.8	E863.8	—	E950.6	E962.2	E980.7
fòsfor (compostos) NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– raticida .....	983.9	E863.7	—	E950.7	E962.1	E980.6
fosgen (gas) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Fowler (licor) -v. licor de Fowler						
framicitina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
fràngula (extracte) ( <i>Rhamnus frangula</i> ) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
Frei (antigen) -v. antigen de Frei						
freons .....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
fructosa .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
frusemida .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
FSH (hormona fol·liculostimulant) .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
ftalilsulfatiazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
ftalimidoglutarimida .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Fugillin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
fulminat de mercuri .....	985.0	E866.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
Fulvicin .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
fum NCAL .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
Fumadil .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
fumagil·lina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
fumigants .....	989.4	E863.8	—	E950.6	E962.1	E980.7
fungicides (v.t. antifúngics) ...	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
Fungizone .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Furacin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Furadantin .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
furazolidona .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
furosemida .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
Furoxone .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
fusta						
– alcohol .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– esperit .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
gal·lamina .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
Gamimune .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
gammaglobulina .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
gamma-hexaclorur de benzè (vapor) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
gamma-hidroxibutirat (GHB) .....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
Gamulin .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
gana (depressors centrals) -v. anorexigens (acció central)						
ganja -v. cànnabis						
Garamycin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Gardenal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Gardepanyl .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
gas .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– acetilè .....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
– – combustió incompleta -v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– àcid cianhídric .....	987.7	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– alt forn .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– anestèsic (general) NCAL .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– butà -v. butà						
– canonada (manufacturat) (natural) NCAL .....	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– carbó -v. carboni, monòxid, hulla						
– cianogen .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– cianur .....	987.7	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– claveguera .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– clor .....	987.6	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– combustible (ús domèstic) -v.t. carboni, monòxid, combustible						
– – ús industrial .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– – utilitari .....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
– – – canonada (natural) ...	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– – – combustió incompleta -v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– – – en contenidors mòbils .....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– combustió incompleta (qualsevol) -v. carboni, monòxid						
– contaminants de l'aire (font o tipus no específic) .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– d'estufa de llenya o carbó, o de llar .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– domèstic -v. gas, utilitari						
– enllumenat -v. gas, utilitari						
– escapament -v. carboni, monòxid, gas d'escapament .....						
– escapament de motor, no en trànsit .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– estufa -v. gas, utilitari						
– font especificada NCAL (v.t. la substància específica) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– forn .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– garatge .....	986	E868.2	—	E952.0	E962.2	E982.0
– hidrocarbur NCAL.....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – combustió incompleta –v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– – líquat (contenidor mòbil) .....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – – canonada.....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– lacrimogen.....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
– monòxid de carboni –v. carboni, monòxid						
– mostassa -v. mostassa, gas						
– natural .....	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– neurotòxic (guerra) .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– pantans .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– petroli (líquat) (distribuït en contenidors mòbils).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – canonada (pur o mesclat amb aire).....	987.0	E867	—	E951.1	E962.2	E981.1
– pobre .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– propà -v. propà						
– refrigerant (freó) .....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – no freó .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– utilitari (per a cuina, calefacció o enllumenat) (canonada) NCAL.....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
– – canonada (natural) .....	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– – combustió incompleta –v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– – en contenidor mòbil .....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
gas antiavalots .....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
gas de forn (de carbó) (domèstic) .....	986	E868.3	—	E952.1	E962.2	E982.1
– industrial .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
gas dels pantans .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
gas d'enllumenat -v. gas, utilitari						
gas d'escapament de motors –v. carboni, monòxid, gas d'escapament de motor						
gas d'estufa -v. gas, utilitari						
gas d'inhalació (tòxic) -v. gas						
gas domèstic -v. gas, utilitari						
gas esternutatori.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
gas irritant pulmonar NCAL ..	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
gas o vapor de forns (monòxid de carboni) .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
gas pobre .....	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
gas refrigerant (freó).....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
– no freó .....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
gasòils .....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
gasolina (combustible).....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
gasos líquats del petroli.....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– canonada (purs o mesclats amb aire) .....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
gasos neurotòxics (guerra)...	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
Gastrografin.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Gaultheria procumbens</i> (te del Canadà) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
gelatina (intravenosa).....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
gelatina de zinc .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– absorbible (esponja).....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
Gelfilm .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
Gelfoam .....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
gelsemi ( <i>Gelsemium</i> <i>sempervirens</i> ) .....	970.89	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
gelsemina .....	970.8	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Gelsemium sempervirens</i> (gelsemi) .....	970.89	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Gemonil .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
gentamicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
gessamí groc ( <i>Jasminum</i> <i>fruticans</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
gestagen.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Gexane .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
gingebre ( <i>Zingiber officinale</i> ) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
gitalina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
gitoxina .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
glaucarubina.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
gliceril						
– guaiacolat .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
– triacetat (ús tòpic).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– trinitrat .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
glicerina (loció) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
glicerol (ús tòpic) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
glicerol iodat .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
glicina .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
glicobiarsol .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
glicols (èter) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
glicopirrolat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
glimidina .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
globulina anti-D –v. immunoglobulina (anti-D) Rh (humana)						
glòbuls vermells (concentrat) ..	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
glopeg .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
glucagó .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
glucocloral .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
glucocorticoides.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
glucosa .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– oxidasa (reactiu).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
glucòsids cardiotònics .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
glucòsids digitàlics.....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
glucosulfona de sodi.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
glutamat de monosodi .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
glutaraldehyd.....	989.89	E861.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
glutatió .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
glutetimida (grup) .....	967.5	E852.4	E937.5	E950.2	E962.0	E980.2
gòdua ( <i>Cytisus scoparius</i> ) ....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
gonadotropina .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
graciola (herba de pobre) ( <i>Gratiola officinalis</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Gratiola officinalis</i> (graciola, herba de pobre) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
gramicidina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
greix de llana hidratat (loció) ..	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
grèvol (baies) ( <i>Ilex</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Grifulvin .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
grip (vacuna) .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E982.8
griseofulvina .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
grisú.....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
guaiacol .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
guaifenesina .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
guaïfenesina.....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
Guanatol.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
guanetidina.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
guano.....	989.89	E866.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
guanoclor.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
guanocina.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
guanoxan.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
guixa (llavor) ( <i>Lathyrus</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
haixix.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
halcinonida.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
haletazole.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
haloperidol.....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
haloprogina.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
halotà.....	968.1	E855.1	E938.1	E950.4	E962.0	E980.4
Halotex.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
halquinols.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Harmonyl.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Hartmann (solució).....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
hedaquini.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Heet.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
helenina.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Helleborus</i>						
– <i>foetidus</i> (el-lèbor blanc, marxívol).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– <i>niger</i> (el-lèbor negre, rosa de nadal).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– <i>viride</i> (el-lèbor verd).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
HEM (hidroxietilimidó).....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
hematies (concentrat).....						
– v. concentrat d'hematies						
hemostàtics.....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
– fàrmacs que actuen en els capil·lars.....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
heparina (de sodi).....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
heptabarb –v. heptabarbitol, heptabarbitona						
heptabarbitol, heptabarbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
heptaclor.....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
Heptalgin.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
herba de Sant Cristòfol ( <i>Actaea spicata</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
herba pucera (mucil·lag hidròfil) ( <i>Psyllium</i> ).....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
herba talpera ( <i>Datura estramonium</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– llavors.....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
herbicides.....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
heroïna.....	965.01	E850.0	E935.0	E950.0	E962.0	E980.0
Herplex.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
hetamidó.....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
hexaclorociclohexà.....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
hexaclorofè.....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
hexadimetrina (bromur).....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
hexafluoreni.....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Hexa-germ.....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
hexahidrofeno.....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
hexalina.....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
hexametilnamina.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
hexameton.....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
hexamina.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
hexanona.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
hexapropimat.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
hexestrol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
hexetal (de sodi).....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
hexetidina.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
hexilcaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
hexilresorcinol.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
hexobarbital, hexobarbitona						
– de sodi (anestèsic).....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– soluble.....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
hexocicli.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
hexoestrol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
hexona.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
hialuronidasa.....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
hidantoïna (derivats).....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
hidralazina.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
hidrargafèn.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
hidrazina.....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
hidrocarbur gasós.....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– combustió incompleta						
– v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– líquat (en contenidor mòbil).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– – canonada (natural).....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
hidroclorotiazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
hidrocodona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
hidrocortisona.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
hidroflumetiazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
hidrogen.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– arseniür.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– arseniürat.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– cianur (sals).....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – gas.....	987.7	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– fluorur (líquid).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– fosforat.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– peròxid (solució).....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfur (gas).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – arseniürat.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– sulfurat.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
hidrolitzat de proteïnes.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
hidromorfinol.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
hidromorfinona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
hidromorfona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
hidroquinamat.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
hidroxiamfetamina.....	971.2	E858.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxilcloroquina.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxid càustic.....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
hidroxidihidrocodeïnona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
hidroxietilbamiidina.....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxietilimidó.....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxifenamat.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
hidroxifenilbutazona.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
hidroxiprogesterona.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxiquinolina (derivats).....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxifurea.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
hidroxizina.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
hidroxocobalamina.....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
Hinkle (píndoles).....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
hiosciamina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
hioscina (bromhidrat).....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
hipnòtics NCAL.....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
hipoclorits -v. sodi, hipoclorit						
hipocolesterolemiant.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
hipòfisi (extractes) (posterior)	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
– anterior .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
hipotensors NCAL .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Histalog .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
histamina (fosfat) .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
histoplasmina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
homatropina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Homo-tet.....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
hormona						
adrenocorticotròpica .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
hormona antiürètica.....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
hormona del creixement.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
hormona fol·liculostimulant...	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
hormones (substituts						
sintètics) NCAL .....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
– agents antidiabètics.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
– creixement.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– esteroides						
corticosuprarenals .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– fol·liculostimulant .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– gonadotòpiques.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– hipòfisi (posterior) .....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
– anterior .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– ovàriques (substituts) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
– paratiroides (derivats).....	962.6	E858.0	E932.6	E950.4	E962.0	E980.4
– tiroïdals (derivats) .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
hulla (monòxid de carboni)						
–v.t. carboni, monòxid,						
hulla						
– brea -v. hulla, quitrà,						
medicinal						
– oli -v. querosè						
– quitrà NCAL .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– fums.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– medicinal (ungüent) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– analgèsics NCAL .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
– nafta (dissolvent) .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
Hyazyme .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
Hycodan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Hydeltra .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
Hydergine .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
Hydrocortone .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Hydromox .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Hyoscyamus albus</i>						
(jusquiam blanc) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Hyoscyamus niger</i>						
(jusquiam negre) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Hypaque .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Hypertussis.....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
ibufenac .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
ibuprofèn .....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
ICG (verd d'indocianina) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
ictamol .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
ictiol .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
idoxuridina .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
IDU (iododesoxiuridina)						
(idoxuridina) .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
lletin.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Ilex</i> (baies) (grèvol) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
Ilopan.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
Ilotycin .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
IMAO -v. inhibidors de la						
monoamino-oxidasa						
imipramina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Immu-G .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
Immuglobin .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
immunoglobulina .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
immunoglobulina (anti-D)						
Rh (humana) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
immunoglobulina antivacuna						
(humana) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
immunoglobulina tetànica.....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
immunosèrum -v. sèrum						
immune						
immunosupressors .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Immu-tetanus .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
indandiona (derivats).....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
Inderal .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
indi índia						
– cànem ( <i>Cannabis indica</i> )..	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
– tabac ( <i>Lobelia inflata</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Indocin .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
indometacina .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
industrial						
– alcohol .....	980.9	E860.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dissolvents (fums)						
(vapors) .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fums .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
INH (isoniazida)						
(isonicotilhidrazina) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
inhibidors de la MAO						
(monoamino-oxidasa) .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
inhibidors de la						
monoamino-oxidasa.....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
inhibidors selectius de la						
recaptació de la						
serotonina (ISRS).....	969.03	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
inhibidors selectius de la						
recaptació de la						
serotonina i la						
norepinefrina (ISRSN).....	969.02	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Innovar .....	967.6	E852.5	E937.6	E950.2	E962.0	E980.2
inositol (nicotinat) .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
inproquona .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
insecte verinós (picada) .....	989.5	E905.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
insecticides (v.t. pesticides) ..	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– clorats .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– mescles .....	989.4	E863.3	—	E950.6	E962.1	E980.7
– organoclorats (compostos)	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– organofosforats						
(compostos) .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
insulina (amorfa) (globina)						
(isofànica) (lenta) (NPH)						
(protamina) (semilenta)						
(ultralenta) (zinc) .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
insulina isofànica .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
insulina zinc globina .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Intranarcon .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
inulina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Inza -v. naproxèn						

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
iode (antisèptic d'ús extern)						
(tintura) NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– agent de diagnòstic .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– per a afeccions tiroïdals						
(antitiroïdal).....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Iodobismitol .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
Iodoclorhidroxiquina .....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Iodoform .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Iodoftaleïna.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Iodur NCAL (v.t. iode) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– mercuri (ungüent) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– metil.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– potassi (expectorant)						
NCAL .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
Iofendilat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Iotouracil .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
Ipeca.....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
Ipecacuana .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
Ipodat.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Ipomea (llavors) (meravella).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
Ipral .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Ipratropi .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
Iproniazida .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Iris <i>susiana</i> (lliri negre,						
lliri de dol, lliri franciscà).....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
Ismelin .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Isoamil (nitrit) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
Isobutil (acetat) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Isobutimetilcetona .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Isoeboxazida .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Isoefedrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Isoetarina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Isofluorfat.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
Isoniazida (INH)						
(isonicotilhidrazina) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Isoentaquina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
Isopregnenona.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Isorenalina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Isopropamida .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Isoopropanol.....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– ús tòpic (germicida) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Isopropil						
– acetat.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol .....	980.2	E860.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – ús tòpic (germicida) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– èter .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Isooproterenol.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Isoosorbida (dinitrat) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
Isotipendil .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Isoxazolilpenicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
Isoxsuprina (clorhidrat) .....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
ISRS (inhibidors selectius						
de la recaptació						
de la serotonina) .....	969.03	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
ISRSN (inhibidors selectius						
de la recaptació						
de la serotonina						
i la norepinefrina) .....	969.02	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Jaborandi (extracte)						
( <i>Pilocarpus jaborandi</i> ) .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Jasminum fruticans</i>						
(gessamí groc).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
<i>Jatropha</i> .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– <i>curcas</i> (pinyó de l'Índia) ...	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Jectofer.....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
jequirítí (regalèssia						
americana) (llavor)						
( <i>Abrus precatorius</i> ) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
jull (zitzània) ( <i>Lolium</i>						
<i>temulentum</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Juniperus</i>						
– ( <i>J. communis</i> ) (brea) (oli)						
(ungüent) (ginebró).....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– ( <i>J. oxycedrus</i> ) (oli)						
(càdec) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– ( <i>J. phoenicea</i> ) (oli)						
(savina).....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
jusquiam blanc						
( <i>Hyoscyamus albus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
jusquiam negre						
( <i>Hyoscyamus niger</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
kanamicina.....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
Kantrex .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
karaya (goma) .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
Kemithal .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
Kenacort.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
ketamina.....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
ketobemidona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
ketoprofèn .....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
kombe ( <i>Strophanthus</i>						
<i>hispidus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Konsyl.....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
kosam (llavors) ( <i>Brucea</i>						
<i>sumatrana</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Kwell (insecticida).....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– antiinfecció (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
laburn (fulles) ( <i>Cytisus</i>						
<i>laburnum</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– (flors) (llavors) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
lacríimogen (gas).....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
<i>Lactobacillus acidophilus</i> .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
lactoflavina .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Lactuca</i> ( <i>L. virosa</i> ) (extracte)						
(enciam bord).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
lactucari (opi de l'enciam).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
lanatòsid (c) .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
lanolina (loció) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
laques .....	989.89	E861.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
Largactil.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Laroxyl.....	969.0	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Lasix.....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
làtex .....	989.82	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Lathyrus</i> (llavor) (guixa).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
làudan (làudanum) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
laudexi .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
lauril sulfoacetat .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
laurolini .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
laxants NCAL .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– emol·lients .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
L-dopa .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
Lente lletín (insulina) .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
lents de contacte (solució)....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
leptazol -v. pentetrazol						
Leiritine .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Letter .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Leukeran .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
levalbuterol .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
levalorfan .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
Levanil .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
levarterenol.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
levodopa.....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
Levo-dromoran .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
levoid .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
levoisometadona .....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
levomepromazina .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Levoprome .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
levopropoxifè .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
levorfan, levorfanol .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
levotiroxina (de sodi) .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Levsin .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
levulosa .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
lewisita (gas) .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
Lithium .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
licor de Fowler .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
Lidex .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
lidocaïna (infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
lignocaïna (infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
ligoïna (dissolvent) .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
<i>Ligustrum vulgare</i> (olivereta, herba dels fils) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
limeciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
limfogranuloma veneri (antigen) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
limonè .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
lincomicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
lindà (insecticida) (vapor) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– antiinfecció (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
linestrenol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
liniments NCAL .....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
liotironina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
liotrix .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
lipancreatina .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
Lipo-Lutin .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
lipòtrops .....	977.1	E858.8	E947.1	E950.4	E962.0	E980.4
lipressina .....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
líquid -a – substància .....	989.9	E866.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – especificada NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vaselina .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
líquid d'encenedor .....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
líquid de frens (vapor) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
líquid de soldar .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
líquid netejavidres .....	989.89	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Lirugen .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
liserida .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
lisina vasopressina .....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
Lithane .....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
Lithonate .....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
liti 985.8 .....	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9	
– carbonat .....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
llangardaix (mossegada) (verí) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
llard .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
llautó (compostos) (emanacions) .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
llavor (planta) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– adob o desinfectant .....	989.89	E866.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
lleixiu (concentrat) .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
lleixiu NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
llet de magnèsia .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
lleteresa .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
lleivador (dissolvent) (pintura) lleivapintures .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
llinosa (medicinal) .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
lliri negre (lliri de dol) (lliri franciscà) ( <i>Iris susiana</i> ) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
llorer reial (llorer-cirer) ( <i>Prunus laurocerasus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
llustre (cotxe) (metalls) (mobles) (plata) (terra) .....	989.89	E861.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– abrasiu .....	989.89	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– porcellana .....	989.89	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
LMD .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Lobelia inflata</i> (tabac indi) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
lobelina .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
loció de Cornhusker .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
loció hidròfila .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
locions NCAL .....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
Locorten .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Lolium temulentum</i> (jull, zitzània) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Lomotil .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
lomustina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Lophophora williamsii</i> (peiot) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
lorazepam .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
Lotronex .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
Lotusate .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Lowila .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
loxapina .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
LSD (LSD-25) (diètil-lisergamida) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
L-tiroxina de sodi .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
L-triptòfan -v. aminoàcids lucantona .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Luminal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Lutocylol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Lutromone .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
lututrina .....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
Lygranum (test cutani) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Lyovac Sodium Edecrin .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
Lysol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
<i>Lytta (vitatta)</i> .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
macis .....	987.5	E869.3	—	E952.8	E962.2	E982.8
macròlids (antibiòtics) .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
mafenida .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
magaldrat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
magnamicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
magnesi (compostos) (emanacions) NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antiàcid .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– carbonat .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– catàrtic .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– citrat .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– hidròxid.....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– òxid.....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfat (oral).....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– – intravenós.....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
– trisilicat.....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
magnèsia (llet).....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
malatió (insecticida).....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
males herbes (productes per a matar) NCAL.....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
mandioca.....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
manganès (compostos) (emanacions) NCAL.....	985.2	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
mannitol (diürètic) (medicinal) NCAL.....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– hexanitrat.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
– mostassa.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mannomustina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mantega d'antimoni -v. antimoni						
Mapharsen.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
Marcaine.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexa).....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
Marexine.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
marí -ina						
– anemone (picada).....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cogombre (picada).....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– espina d'eriçó (punxada) ..	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– serp (mossegada) (picada) (verí).....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
marihuana.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
marihuana (derivats).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
marisc no contaminat ni tòxic.....	988.0	E865.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
Marplan.....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Marsilid.....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
mata-rates.....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
matacargols.....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
mataescarabats -v. pesticides						
matapoll ( <i>Daphne gnidium</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Matulane.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mazindol.....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
MDMA (metilendioximetamfetamina).....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
mebanazina.....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Mebaral.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
mebendazole.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
mebeverina.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
mebhidrolina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
mebprofenhidramina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
mebutamat.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
mecamilamina (clorur).....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
medizina (clorhidrat).....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
meclufenoxat.....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
mecloretamina (clorhidrat).....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
meclozina (clorhidrat).....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
medazepam.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
medicacions d'ús extern (pell) (membranes mucoses).....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
– agent dental.....	976.7	E858.7	E946.7	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– especificades NCAL.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
medicament, substància medicinal.....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
– especificat NCAL.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Medinal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Medomin.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
medrisona.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
medroxiprogesterona.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
medusa (picada).....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
mefenesina (carbamat).....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
mefenitoïna.....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
mefenoxalona.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
mefentermina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
mefobarbital.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
megaal-lucinogen.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
megestrol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
meclumina.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Meladinin.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
melarsoprol.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
melfalan.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Melia azedarach (mèlia).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
mèlia ( <i>Melia azedarach</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Mellaril.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Meloxine.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
memantina (clorhidrat).....	969.8	E854.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
menadiol (bifosfat de sodi) ..	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
menadiona (bisulfat de sodi) ..	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
menaftona.....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
Menningovax-C.....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
menotropines.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
mentol NCAL.....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
mepacrina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
meparfinol.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
mepazina.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
mepenzolat.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
mepetridina.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Mephenamin(e).....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
mepiperfenidol.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
mepiramina (maleat).....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
mepivacaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexa).....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
meprednisona.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
Meprobam.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
meprobamat.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
meral-lurida.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
meravella (llavors) ( <i>Ipomea</i> ).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
merbatèn.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
merbromina.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
mercaptomerina.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
mercaptipurina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mercumatllina.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
mercuramida.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
Mercuranin.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
mercuri amoniacal.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
mercuri, mercuri, mercuriós (cianur) (compostos) (emanacions) (no medicinal) (vapor) NCAL ..	985.0	E866.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– amoniacat.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– antiinfecció.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– clorur (antisèptic) NCAL ....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – fungicida.....	985.0	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– compostos diürètics.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
– fungicida.....	985.0	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– orgànic (fungicida).....	985.0	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
Mercurochrome.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
meretoxil·lina.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Merremia tuberosa</i> (rosa de bosc de Hawaii) (llavors).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
mersalil.....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
Merthiolate (ús tòpic).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
Meruvax.....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
mescalina (sals).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
mesoridazina (besilat).....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
mestanolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
mestranol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
metà (gas).....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
metaciclina.....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
metacresol (acetat).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
metadona.....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
metafenilè.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
metal·hidrid (matagols) NCAL.....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
metall -s (no medicinal -s) (pesant -s) NCAL.....	985.9	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– lleuger -s NCAL.....	985.9	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – pols, emanacions o vapor NCAL.....	985.9	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– pesticides (pols) (vapor) ...	985.9	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– pols, emanacions o vapor NCAL.....	985.9	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metall pesant						
– antagonistes.....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– antiinfecciosos.....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
metal·lenestril.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
metamfetamina.....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
metamizole.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
Metamucil.....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
metandienona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metandriol.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metandrostenolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metanol.....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
metantelina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Metaphen.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
metapirilè.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
metaproterenol.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
metaqualona (compostos).....	967.4	E852.3	E937.4	E950.2	E962.0	E980.2
metaraminol.....	972.8	E858.3	E942.8	E950.4	E962.0	E980.4
metarbitol, metarbitone.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
metaxalona.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
metazolamida.....	974.2	E858.5	E944.2	E950.4	E962.0	E980.4
metdiazina.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
metenamina (mandelat).....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
metenolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metformina.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Methedrine.....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
Methergine.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
Methiacil.....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
Methoxa-Dome.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
Methyl cellosolve.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metecil·lina (de sodi).....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
meticlotiazida.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
metil						
– acetat.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcohol.....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– bromur (gas).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – fumigant.....	987.8	E863.8	—	E950.6	E962.2	E980.7
– clorur (gas).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– salicilat NCAL.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfat (emanacions).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– – líquid.....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
metilacetona.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilamfetamina.....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
metilandrostanolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metilatropina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
metilbenzè.....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilbutanol.....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilcarbinol.....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilcel·lulosa.....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
metilciclohexà.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilciclohexanona.....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilidihidromorfinona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
metildopa.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
metilè						
– blau.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
– clorur o diclorur (dissolvent) NCAL.....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilendioximetamfetamina (MDMA).....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
metilergometrina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
metilergonovina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
metifenidat.....	969.73	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
metilhexabital.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
metilhidrazina.....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
metilmorfina NCAL.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
metilparabèn (oftàlmic).....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
metilparafinol.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
metilparatiol.....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
metilpentinol NCAL.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
metilperidol.....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
metilprednisolona.....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
metilpropilcarbinol.....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
metilrosanilina NCAL.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
metilsulfonal.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
metiltestosterona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
metiltiouracil.....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
metimazole.....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
metionina.....	977.1	E858.8	E947.1	E950.4	E962.0	E980.4
metiprilol.....	967.5	E852.4	E937.5	E950.2	E962.0	E980.2
metirapona.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
metisazona.....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
metisergida.....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
metitural.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
metixè.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
metobarbital, metobarbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
metocarbamol.....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
metoclopramida.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
metofolina.....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
metohexital, metohexitona (de sodi).....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4



## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
metoïna .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
metopó .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
metorat .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
metoserpidina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
metotrexat .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
metotrimèprazina .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
metoxamina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
metoxibenzilpenicil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
metoxiclor .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
metoxietanol .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
metoxifenamina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
metoxiflurà .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
metoxipromazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
metoxipsoralèn .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
metoxsalèn .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
metronidazole .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
metscopolamina (bromur) ....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
metsumixida .....	966.2	E855.0	E936.2	E950.4	E962.0	E980.4
Metycaine .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexe) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
mevinfós .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
Micatin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
miconazole .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
midó .....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
midó de blat de moro .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Midol .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
mifepristona .....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
milpeus (tropical) (verinós) ...	989.5	E905.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Miltown .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
mineral						
– alcohols .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– oli (medicinal) .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – no medicinal .....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – ús tòpic .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– sals NCAL .....	974.6	E858.5	E944.6	E950.4	E962.0	E980.4
minociclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
miocrisina .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
<i>Mirabilis jalapa</i> (flor de nit) ...	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
miristicina .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
mitobronitol .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mitomicina (antineoplàstic) ...	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
mitotà .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mitramicina (antineoplàstic) ..	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
mocassí aquàtic (veri) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
mocassí de coure						
(mossegada) (picada)						
(veri) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
Moderil .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Mogadon -v. nitrazepam						
molindona .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
Monistat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
monoclorobenzè .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
monòxid de carboni						
-v. carboni, monòxid						
monstre de Gila (veri) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
moperona .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
morfazinamida .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
morfina NCAL .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– antagonistes .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
morfins .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
morfoliniletimorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
moroxidina (clorhidrat) .....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
morruat de sodi .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
mosca espanyola						
(cantàrida) .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
mostassa (emètic) .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
– gas .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– nitrogenada .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
mostassa d'uracil .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
musclilag hidròfil (herba pucera) ( <i>Psyllium</i> ) .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
mucolitics .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
Mucormyst .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
muguet ( <i>Convallaria majalis</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Mumpsvox .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
muscarina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
musclos tòxics .....	988.0	E865.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
muculatura esquelètica						
(relaxants) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
muculatura llisa (relaxants) ..	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
mustina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
M-vac .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
Mycifradin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
Mycitracin .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
Mycostatin .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Mydriacyl .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Myelobromal .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Myleran .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Myristica fragrans</i> (oli)						
(nou moscada) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Mysoline .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
nafazolina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
nafcil·lina (de sodi) .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
nafta (dels pintors) (petroli) ..	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dissolvent .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
naftalè clorat .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– antiarna o insecticida .....	983.0	E863.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
naftilamina .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
naftol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
nalorfina .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
naloxona .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
Namenda .....	969.8	E854.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
nandrolona (decanoat)						
(fenpropionat) .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
Naprosyn -v. naproxèn						
naproxèn .....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
narcòtic (fàrmac) .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– analgèsic NCAL .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
– antagonista .....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
– especificat NCAL .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
narcotina .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
Nardil .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
natural						
– gas (canonada) .....	987.1	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– – combustió incompleta ...	986	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
– sang (producte) .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
nealbarbital, nealbarbitona ...	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Nectadon .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
negre -a						
– aranya vídua						
(mossegada) (picada) .....	989.5	E905.1	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
– antiverí.....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– fulla (40) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– jusquiam ( <i>Hyoscyamus niger</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– lliiri (lliiri de dol) (lliiri franciscà) ( <i>Iris susiana</i> ) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
Nembutal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
neofsarfenamina.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
neocincofèn.....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
neomicina.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Neonal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Neoprontosil .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
Neosalvarsan .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
Neosilversalvarsan .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
neosporina.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
neostigmina.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
Neraval.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Neravan.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
<i>Nerium oleander</i> (baladre) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Nesacaine .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexe) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
neteja, agent de neteja NCAL .....	989.89	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– de pintura o vernís.....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
Neurobarb .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
neuroleptics NCAL .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
neutres (alcohols).....	980.0	E860.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– beguda .....	980.0	E860.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
niacina, niacinamida.....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
niàlamida .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
niclosamida .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
nicomorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
nicotina (esprai) (insecticida) (sulfat) NCAL .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– no insecticida.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
nicotinamida .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
nicumalona .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
nifenazona.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
nifuraldeazona.....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
niketamida .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
nilidrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Nilstat .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
nimodipina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
níquel (carbonil) (compostos) (emanacions) (tetracarbonil) (vapor) .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
niridazole.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Nisentil.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
nistatina.....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
nitrats.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
nitrazepam.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
nitric .....						
– àcid (líquid).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
– òxid (gas).....	987.2	E869.0	—	E952.8	E962.2	E982.8
nitrit d'amil (medicinal) (vapor) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
nitrit d'octil -v. octil, nitrit nitroanilina.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
nitrobenzè, nitrobenzol.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
nitrocel·lulosa .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
nitrofenol.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.2	E980.6
nitrofuran (derivats) .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
nitrofurantoina .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
nitrofurazona .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
nitrogen (diòxid) (gas) (òxid) .....	987.2	E869.0	—	E952.8	E962.2	E982.8
– mostassa (antineoplàstic) .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
nitroglicerina, nitroglicerol (medicinal) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
– no medicinal.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – emanacions.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
nitromersol.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
nitronaftalè.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.2	E980.6
nitros.....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– àcid (líquid).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – emanacions.....	987.2	E869.0	—	E952.8	E962.2	E982.8
– òxid (anestèsic) NCAL.....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
nitrotiazol .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
nitrotoluen, nitrotoluenol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Nitrozone .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Noctec .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
Noludar .....	967.5	E852.4	E937.5	E950.2	E962.0	E980.2
Noptil .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
noradrenalina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
noramidopirina.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
norepinefrina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
noretandrolona .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
noretindrona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
noretinodrel .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
noretisterona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Norlestrin .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Norlutin .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Normison .....						
–v. benzodiazepines .....						
normorfina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
nortriptilina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
noscapina .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
nou moscada (oli) ( <i>Myristica fragrans</i> ) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
nou vòmica ( <i>Strychnos ignatii</i> ) .....	989.1	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
novobiocina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
Novocain (infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– bloqueig del nervi (perifèric) (plexe) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
noxitolina .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
NPH (insulina) .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Numorphan.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Nunol .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Nupercaine (anestèsic espinal) .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
nutrients o fertilitzants						
de plantes NCAL.....	989.89	E866.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– mesclats amb herbicides..	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E930.7
– ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Nydrazid.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Nytol.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Oblivion.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
octil (nitrit).....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
olanzapina.....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
oleandomicina.....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
oleovitamina A.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
oli (de) NCAL.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– ametlles amargues.....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– bedoll ( <i>Betula</i> ).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– cacauet ( <i>Arachis</i> )						
(emulsió) NCAL.....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– catàrtic.....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – ús tòpic.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– càrtam ( <i>Carthamus</i> ).....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
– cotó ( <i>Gossypium</i> ).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– fusel (amil) (butil) (propil)...	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– lubricant NCAL.....	981	E862.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– nou moscada (liniment)						
( <i>Myristica fragrans</i> ).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– oliva (medicinal) NCAL						
( <i>Olea</i> ).....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– ricí ( <i>Ricinus communis</i> ).....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
– savina ( <i>Juniperus</i> ).....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– te del Canadà (amarg)						
NCAL ( <i>Gaultheria</i>						
<i>procumbens</i> ).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– una altra font especificada						
– v. la substància específica						
– vidriol (líquid).....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – emanacions.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
oli cru.....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
oli de pi (desinfectant).....	983.9	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
oli de pinyol de préssec						
(emulsió).....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
oli dolç (bedoll) (salicilat						
de metil).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
oli iodat.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
olivereta (herba dels fils)						
( <i>Ligustrum vulgare</i> ).....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
OMPA						
(octametilpirofosforamida)	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
Oncovin.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Ophthaine.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
Ophthetic.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
opi de l'enciam (lactucari).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
opi, opiacis, opioides NCAL	965.00	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– antagonistes.....	970.1	E854.3	E940.1	E950.4	E962.0	E980.4
– or (compostos) (sals).....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
Oracon.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Oragrafin.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
orciprenalina.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
orfenadrina.....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
Organidin.....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
organofosforats.....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
Orimune.....	979.5	E858.8	E949.5	E950.4	E962.0	E980.4
Orinase.....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Ortal (de sodi).....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Ortho-Novum.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
ortiga ( <i>Urtica</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
ortocaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
ortotolidina, o-tolidina						
(reactiu).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
osmòtics (diürètics).....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
ouabaïna.....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
ovaris (substituts sintètics						
de les hormones).....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Ovral.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Ovulen.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
oxacil·lina (de sodi).....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
oxanamida.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
oxandrolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
oxaprozina.....	965.61	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
oxazepam.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
oxazolidina (derivats).....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
oxedrina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
oxeladina.....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
oxetazaina NCAL.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
oxibuprocaina.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
oxibutinina.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
oxicodona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
òxid de ferro sacarat.....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
oxifenbutazona.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
oxifenciclimina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
oxifenisatina.....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
oxifenoni.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
oxigen.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
oximesterona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
oximetazolina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
oximetolona.....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
oximorfona.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
oxipertina.....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
oxiquinolina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
oxitetraciclina.....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
oxitòcics.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
oxitocina.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
oxofenarsina.....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
Oxsoralen.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
oxtrifil·lina.....	976.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
Oxylone.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
ozó.....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
pa de porc ( <i>Cyclamen</i>						
<i>europaeum</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
PABA (àcid						
paraaminobenzoic).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Palfium.....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
palivizumab.....	979.9	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
Paludrine.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
palygorskita -v. attapulgita						
PAM (pralidoxima).....	977.2	E855.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
pamaquina (naftoat).....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
Pamprin.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
Panadol.....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
pancreatina.....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
pancrelipasa.....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
pantenol.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
Pantopaque.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
pantopó.....	965.00	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
pantotenat càlcic dextrogir ...	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
Panwarfin.....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
papaïna.....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
papaverina.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
paraaminofenol (derivats).....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
paracetaldehid (medicinal) ...	967.2	E852.1	E937.2	E950.2	E962.0	E980.2
paracetamol.....	965.4	E850.4	E935.4	E950.0	E962.0	E980.0
Paracodin .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
paradiona .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
parafina -es (cera) .....	981	E862.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– líquida (medicinal) .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– no medicinal (oli) .....	981	E962.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
paraldehid (medicinal) .....	967.2	E852.1	E937.2	E950.2	E962.0	E980.2
parametadiona .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
parametasona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
paraquat .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
parasimpaticolitics .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
parasimpaticomimètics .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
parathormona .....	962.6	E858.0	E932.6	E950.4	E962.0	E980.4
paratió (paration) .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
paratiroide (derivats) .....	962.6	E858.0	E932.6	E950.4	E962.0	E980.4
Paredrine .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
pargòric (elixir) .....	965.00	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– i tripeleennamina (blue velvet) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
pargilina .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
Parnate .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
paromomicina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
parotiditis .....						
– antigen de prova cutània ..	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– immunoglobulina (humana) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
– vacuna .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
paroxipropiona .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Parzone .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
PAS (àcid paraaminosalicilic) .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
pastilles (gola) .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
PCB (bifenils policlorats) .....	981	E862.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
PCP (pentaclorofenol) .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– fenciclidina .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– herbicida .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
pecazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
pecilocina .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
pectina (amb caoli) NCAL .....	973.5	E858.4	E943.5	E950.4	E962.0	E980.4
peiot ( <i>Lophophora williamsii</i> ) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
peix no contaminat ni nociu ..	988.0	E865.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– marisc .....	988.0	E865.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
pell .....						
– agents (ús extern) .....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
– específicats NCAL .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
– prova antigènica .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
pel·letierina (tannat) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
pemolina .....	969.79	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
pepidina .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
penamecil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penetamat (iodhidrat) .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·lamina .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·lina (qualsevol tipus) ..	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·lina benzatina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·lina G benetamina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·lina hidrabamina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
penicil·linasa .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
pentaclorofenol (fungicida) ...	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
– herbicida .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– insecticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
pentaeritritol .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
– cloral .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
– tetranitrat NCAL .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
pentagastrina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Pentalin .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
pentametilentetrazol -v. pentetrazol .....						
pentameton (bromur) .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
pentamidina .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
pentanol .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
pentaquina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
pentasulfur d'antimoni .....	985.4	E866.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
Pentazocina .....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
pentazol -v. pentetrazol .....						
pentetrazol .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
pentienat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
pentilpentetrazol .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
pentisalicilamida .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
pentobarbital, pentobarbitona (de sodi) .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
pentolini (tartrat) .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
Pentothal .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
pepsina .....	973.4	E858.4	E943.4	E950.4	E962.0	E980.4
Peptavlon .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Percaïne (espinal) .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
percloroetilè (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– medicinal .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Percodan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Percogesic .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Percorten .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
perfenazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Pergonal .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
perhexilina .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
Periactin .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
periciazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Periclor .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
Peritrate .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
permanganats NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– de potassi (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Pernocot .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Pernoston .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Peronin(e) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Pertofrane .....	969.05	E854	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
pesta (vacuna) .....	978.3	E858.8	E948.3	E950.4	E962.0	E980.4
pesticides (emanacions) (pols) (vapor) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– arsènic .....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
– cianur .....	989.0	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– clorats .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– estricnina .....	989.1	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– ingredient especificat NCAL .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– mescla (de compostos) ....	989.4	E863.3	—	E950.6	E962.1	E980.7
– naftalè .....	983.0	E863.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– organoclorats (compostos) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
– petroli (destil·lat) (productes) NCAL .....	981	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– querosè .....	981	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– tal·li .....	985.8	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
petidina (clorhidrat) .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
petricloral .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
petroli (combustibles)						
(netejadors) (productes)						
NCAL .....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– benzina -v. ligroïna						
– dissolvents.....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– èter -v. ligroïna						
– gelea -v. vaselina						
– nafta -v. ligroïna						
– pesticida .....	981	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– sòlids .....	981	E862.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vapor .....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Phanodorm, phanodorn.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Phenantoïn .....	966.1	E855.0	E936.1	E950.4	E962.0	E980.4
Phenergan .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Phenobal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Phenonyl .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Phenoquin .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
pHisoHex .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
Phosdrin .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
Phospholine .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
Physeptone .....	965.02	E850.1	E935.1	E950.0	E962.0	E980.0
<i>Physostigma venenosum</i>						
(fava de Calabar) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Phytolacca americana</i>						
(ràim de l'escopeta,						
ràim de moro) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Phytolacca decandra</i>						
–v. <i>Phytolacca americana</i>						
picrotoxina .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
pilocarpina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Pilocarpus jaborandi</i>						
(extracte) (jaborandi) .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
pimaricina .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
piminodina .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
píndoles de Hinkle .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
pintura NCAL .....	989.89	E861.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dissolvent NCAL .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– emanacions NCAL .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.1	E982.8
– llevador (llevapintures) .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– netejador .....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– plom (emanacions) .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
pinyol de préssec (oli)						
–v. oli de pinyol de préssec						
Pipadone .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
pipamazina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
pipazetat .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
pipenzolat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Piper cubeba</i> (cubeba) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
piperacetazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
piperazina NCAL .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfat d'estrona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
piperidiona .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
piperidolat .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
piperocaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– bloatge del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
pipobroman .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
piradrol .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
pirabital .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
pirantel (pamoat) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
piratiazina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
pirazinamida .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
pirazole (derivats) .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
pirazolona (analgèsics) .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
piretrines (piretre)						
( <i>Pyrethrum</i> ) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
piridina (líquid) (vapor) .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– clorur d'aldoxima .....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
piridostigmina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
piridoxina .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
pirilamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
pirimetamina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
piroxilina .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
pirrobutamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
pirocaïna .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
pirvini (pamoat).....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Piscidia</i> ( <i>erythrina</i> )						
(escorça) .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
Pitkin (solució) -v. solució						
de Pitkin						
Pitocin.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
Pitressin (tannat) .....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
pituïtària (glàndula)						
–v. hipòfisi						
pituïtrina.....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
placenta (extracte).....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
Placidyl .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
plantes marines -v. animals						
o plantes marins						
plantes tòxiques, ingerides...	988.2	E865.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– baies i llavors.....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– de tipus especificat NCAL	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
plasma (sang).....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
– expansors .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
Plasmanate .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
plata (compost) (medicinal)						
NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– antiinfecciosos .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– arsfenamina .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
– nitrat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – endurit (queratolític) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– – preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– no medicinal (pols) .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– proteïnat (feble) (fort) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– Salvarsan .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
Plegicil .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
plom (emanacions) (pols)						
(vapor) NCAL .....	984.9	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– acetat (pols).....	984.1	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antiinfecciosos .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
– arsenat, arsenit						
(insecticida) (pols)						
(vapor) .....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
– – herbicida .....	985.1	E863.5	—	E950.8	E962.1	E980.8
– carbonat .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– compost especificat						
NCAL .....	984.8	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– compostos antidetonants						
(tetraetilplom) .....	984.1	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– cromat .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– diòxid .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– inorgànic (compost) .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– iodur .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
— pigment (pintura) .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
— monòxid (pols) .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
— pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
— orgànic .....	984.1	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
— òxid .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
— pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
— pintura .....	984.0	E861.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
— sals .....	984.0	E866.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
— tetraetilplom .....	984.1	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
plumbisme -v. plom						
podofil ( <i>Podophyllum</i> )						
-v. podofil·lina						
podofil·lina .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Podophyllum</i> (podofil)						
-v. podofil·lina						
poldina .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
poliaminoestirè (resines) .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
poliestradiol (fosfat) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
polietanolamina (alquilsulfat) .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
polietilenglicol .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
poliferosa .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
polimixina B .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
polinoxilina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
polioximetilè -v. acetal						
polioximetilenurea .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
politetrafluoroetilè (inhalat) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
politiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
polivinilpirrolidona .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
poloxalkol .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
pólvores de talc .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
pólvores desgreixadores .....	989.89	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Polycycline .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
Pontocaine (clorhidrat)						
(infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
— bloqueig del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
— espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
— penicil·lina G .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
potassa (caústica) .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
potassi (sals) NCAL .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
— aminosalicilat .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
— arsenit (solució) .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
— bicromat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— bisulfat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— bromur (medicinal) NCAL .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
— carbonat .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
— cianur -v. cianur -s						
— clorat NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— hidròxid .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
— iodur (expectorant) NCAL .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
— nitrat .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
— oxalat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
— perclorat NCAL .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
— antitiroïdal .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
— permanganat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— no medicinal .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
povidona iodada						
(antiinfecció) NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
practolol .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
pralidoxima (clorur) .....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
pramoxina .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
prazosina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
prednisolona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
prednisona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
pregnandiol .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
pregneninolona .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Preludin .....	977.0	E858.8	E947.0	E950.4	E962.0	E980.4
Premarin .....	962.2	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
prenilamina .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
preparació H .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
preparació per a la gola						
(pastilles) NCAL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
preparacions						
(antiinfeccioses)						
d'ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
preparacions nasals .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
preparacions òtiques .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
prilocaina .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
— bloqueig del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
— infiltració (subcutània) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
primaquina .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
primavera (flor de cucut)						
( <i>Primula</i> ) ( <i>P. veris</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
primidona .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Primula</i> ( <i>P. veris</i> ) (primavera,						
flor de cucut) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Prinadol .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
Priscol, Priscoline .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
Privine .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Pro-Banthine .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
probarbital .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
probenecid .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
procaïna (clorhidrat)						
(infiltració) (ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
— bloqueig del nervi						
(perifèric) (plex) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
— espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
— penicil·lina G .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
procaïnàmidia (clorhidrat) .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
procalmidol .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
procarbazona .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
prociclidina .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
proclorperazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
profenamina .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
Profenil .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
progestàgens (amb						
estrògens) .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
progesterones .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Progestone .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
proguanil .....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
prolactina .....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
Proloid .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Proluton .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
Promacatin .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
promazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
promedol .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
prometazina .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Promin .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Pronestyl (clorhidrat) .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
pronetalol .....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
Prontosil .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
propà (gas) (distribuït en contenidors mòbils).....	987.0	E868.0	—	E951.1	E962.2	E981.1
– combustió incompleta -v. carboni, monòxid, propà						
– distribuït a través de canonades.....	987.0	E867	—	E951.0	E962.2	E981.0
propamidina (isetionat).....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
propanal (medicinal).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
propanidid.....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
propanol.....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
propantelina.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
proparacaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
propatilitrat.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
propicil·lina.....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
propil						
– alcohol.....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
propilcarbinol.....	980.3	E860.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
propilè (propè).....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
propilhexedrina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
propiliodona.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
propilparabèn (oftàlmic).....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
propitiouracil.....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
propiolactona (vapor).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
propiomazina.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Propion gel.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
propionaldehid (medicinal).....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
propionat (compost).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
propitocaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexa).....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
propoxicaïna.....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi (perifèric) (plexa).....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració (subcutània).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície).....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
propoxifè (clorhidrat).....	965.8	E850.8	E935.8	E950.0	E962.0	E980.0
propoxur.....	989.3	E863.2	—	E950.6	E962.1	E980.7
propranolol.....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
proscil·laridina.....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
prostaglandines.....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
Prostigmin.....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
protamina (sulfat).....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
– zinc (insulina).....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
protargol.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL.....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
protectors (ús tòpic).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
proteïnat de plata -v. protargol						
Prothiaden -v. dotiepinga (clorhidrat)						
protionamida.....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
protipendil.....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
Protokylol.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Protopam.....	977.2	E858.8	E947.2	E950.4	E962.0	E980.4
protoveratrina (A) (B).....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
protriptilina.....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Provera.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
provitamina A.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
proxifil·lina.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
proximetacaïna.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
Prozac -v. fluoxetina (clorhidrat)						
<i>Prunus laurocerasus</i> (llorer reial, llorer-cirer).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Prunus virginiana</i> (cirerer de Virgínia).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
pseudoefedrina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
psicodèlics.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
psicodislèptics.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
psicoestimulants.....	969.70	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
psicofàrmacs.....	969.9	E855.9	E939.9	E950.3	E962.0	E980.3
– antidepressius.....	969.00	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– específics NCAL.....	969.8	E855.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
– tranquil·lizants NCAL.....	969.5	E853.9	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
psicomimètics.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
psicòtrops.....	969.9	E854.8	E939.9	E950.3	E962.0	E980.3
– específics NCAL.....	969.8	E854.8	E939.8	E950.3	E962.0	E980.3
psilocibina.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
psilocina.....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
PSP (fenolsulfonftaleïna).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Psyllium</i> (mucil·lag hidròfil) (herba pucera).....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
pteroltriglutamat.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
PTFE (politetrafluoroetilè)....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
pulsatil·la (anemone) ( <i>Pulsatilla</i> ).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Pulsatilla</i> (pulsatil·la, anemone).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Purex (lleixiu).....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
purgants.....	989.8	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
purina (diurètics derivats).....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
Purinethol.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
PVP (polivinilpirrolidona).....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
Pyramidon.....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
Pyribenzamine.....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Pyridium.....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
PZI (insulina protamina zinc).....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
Quaalude.....	967.4	E852.3	E937.4	E950.2	E962.0	E980.2
queratolítics.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
queratoplàstics.....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
querosè (combustible) (dissolvent) NCAL.....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– insecticida.....	981	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– vapor.....	987.1	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
quimioteràpia, antineoplàstics.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
quimotripsina.....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
quina -v. cincona						
quinacrina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
Quinaglute.....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
quinalbarbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
quinestradiol.....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
quinetazona.....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
quinidina (gluconat) (poligalacturonat) (sals) (sulfat).....	972.0	E858.3	E942.0	E950.4	E962.0	E980.4
quinina.....	961.4	E857	E931.4	E950.4	E962.0	E980.4
quiniobina.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
quiniolof.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
quinolines.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
quitrà.....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
Quotane.....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
ràbia						
– immunoglobulina						
(humana) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
– vacuna .....	979.1	E858.8	E949.1	E950.4	E962.0	E980.4
racemoramida .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
racemorfan .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
raïm de l'escopeta (raïm de moro) ( <i>Phytolacca americana</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
ranuncle ( <i>Ranunculus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Ranunculus</i> (ranuncle) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
radioopacs (fàrmacs) (materials) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
rapè .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
raticides .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
Raudixin .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Rautensin .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
rautina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Rautotal .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Rauwiloid .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
rauworldina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Rauwolfia</i> (alcaloides) .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
reactiu de guaiac .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
reactiu de Sulkowitch .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
realgar .....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
reductors industrials NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
Regroton .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
Rela .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
relaxants musculars esquelètics (autònoms) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
– centrals .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
Renese .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Renografin .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
rescinnamina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
reserpina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
resina acetàlica -v. acetal						
resina de Cambodja .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
resina de podofil .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
resina de polièster (enduridor) .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
resines de bescanvi iònic .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
resorcinol .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
Respaire .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
retinol .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Rhamnus frangula</i> (extracte) (fràngula) .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
Rhodine .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
RhoGAM .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
riboflavina .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
ricí ( <i>Ricinus communis</i> ) .....	989.8	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– fava .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– oli .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Ricinus communis</i> (ricí) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
rifampina .....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
Rimifon .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Ringer (lactat) (solució injectable)						
ristocetina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
Ritalin .....	969.73	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
Rohypnol .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
Rolais .....	973.0	E858.4	E943.0	E950.4	E962.0	E980.4
rolitetraciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
rom de tabasco .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
Romilar .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
rosa de bosc de Hawaii (llavors) ( <i>Merremia tuberosa</i> ) .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
rotenona .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
rotoxamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Rough-on-rats .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
RU486 (mifepristona) .....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
Rubelogen .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
rubèola (vacuna) .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
Rubeovax .....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
rubidomicina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
ruda ( <i>Ruta</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Ruta</i> (ruda) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
sabadilla (medicinal) ( <i>Veratrum officinalis</i> , <i>V. sabadilla</i> ) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– pesticida .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
sabó (pòlvors) (producte) .....	989.6	E861.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
sabó medicinal .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– medicinal, fluix .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
sacarina .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
sacarosa .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
sal (substitut) NCAL .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
sal d'Epsom .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
salbutamol (sulfat) .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
salfumant -v. àcid clorhídric						
salicilamida .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
salicilat de fenil .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
salicilat -s .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– càlcic de teobromina .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
– metil .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
salicilazosulfapiridina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
salinazida .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
salol .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
salurètics .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Saluron .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Salvarsan 606 (neoplata) (plata) .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Sambucus canadensis</i> .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– baia .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Sambucus nigra</i> (saüc) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Sambucus racemosa</i> (saüc racemós) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Sandril .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
sang (derivats) (natural) (plasma) (total) .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
sang completa .....	964.7	E858.2	E934.7	E950.4	E962.0	E980.4
– agent perjudicial .....	964.9	E858.2	E934.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – especificat NCAL .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
– substitut (macromolecular) .....	964.8	E858.2	E934.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Sanguinaria canadensis</i> .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
sanguinyol (escorça) ( <i>Cornus sanguinea</i> ) .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
Saniflush (netejaador) .....	983.9	E861.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
santònic ( <i>Artemisia cina</i> ) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
santonina .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Santyl .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
sarcomicina .....	960.7	E856	E930.7	E950.4	E962.0	E980.4
Saroten .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
sarriassa, àrum ( <i>Arum</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
saturnisme -v. plom						
saüc ( <i>Sambucus nigra</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9



## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– baia (verda) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– racemós ( <i>Sambucus racemosa</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
savina (oli) ( <i>Juniperus</i> ) .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
Scheele (verd) -v. verd de Scheele						
Schradan .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
Schweinfurt (verd) -v. verd de Schweinfurt						
secbutabarbita .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
secbutabarbitona .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
secobarbita .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Seconal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
secretina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
sedants no barbitúrics .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– especificats NCAL .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Sedormid .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
sègol banyut NCAL ( <i>Claviceps purpurea</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– medicinal (alcaloides) .....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
seleni (emanacions) NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– disulfur o sulfur .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
Selsun .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
senet .....	973.1	E858.4	E943.1	E950.4	E962.0	E980.4
Septisol .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
Serax .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
Serenesil .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Serenium (clorhidrat) .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
Serepax -v. oxazepam						
Sernyl .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
serotonina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
serp (mossegada) (picada) (veri) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
serp punta de llança (mossegada) (picada) (veri) .....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
Serpasil .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
sèrum antiràbic (equi) .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
sèrum immune .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
silicones NCAL .....	989.83	E866.8	E947.8	E950.9	E962.1	E980.9
Silvadene .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
silvestre -s						
– cirera negra (americana) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– plantes metzinoses NCAL ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
simeticona .....	973.8	E858.4	E943.8	E950.4	E962.0	E980.4
simpaticolítics .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
simpaticomimètics .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
sinefrina -v. oxedrina						
Sinequan .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Singoserp .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
Sintrom .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
sirosingopina .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
sistema nerviós autònom (fàrmacs) NCAL .....	971.9	E855.9	E941.9	E950.4	E962.0	E980.4
sistema nerviós central						
– depressors .....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
– depressors del to muscular .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – al·lucinògens .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
– – anestèsics (generals) NCAL .....	968.4	E855.1	E938.4	E950.4	E962.0	E980.4
– – – gasosos NCAL .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
– – – intravenosos .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– – – barbitúrics .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– – bromurs .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
– – <i>Cannabis sativa</i> .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
– – hidrat de cloral .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
– – hipnòtics .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– – – específics NCAL .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
– – – paraldehid .....	967.2	E852.1	E937.2	E950.2	E962.0	E980.2
– – relaxants musculars .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – sedants .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– – – específics NCAL .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
– – – mesclats NCAL .....	967.6	E852.5	E937.6	E950.2	E962.0	E980.2
– estimulants .....	970.9	E854.3	E940.9	E950.4	E962.0	E980.4
– – amfetamines .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
– – – anàleptics .....	970.0	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – antagonistes opiacis .....	970.1	E854.3	E940.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – antidepressius .....	969.00	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
– – específics NCAL .....	970.89	E854.3	E940.8	E950.4	E962.0	E980.4
sitosterols .....	972.2	E858.3	E942.2	E950.4	E962.0	E980.4
Sleep-eze .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
sodi						
– acetosulfona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– acetrizoat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– amobarbital .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
– arseniat -v. arsènic						
– bicarbonat .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
– bicromat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– bifosfat .....	963.2	E858.1	E933.2	E950.4	E962.0	E980.4
– bisulfat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– borat (netejaador) .....	989.6	E861.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– bromur NCAL .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
– cacodilat (no medicinal) NCAL .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
– – antiinfeccios .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
– – herbicida .....	989.4	E863.5	—	E950.6	E962.1	E980.7
– carbonat NCAL .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– cianur -v. cianur -s						
– ciclamat .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– citrat .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
– clorat NCAL .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – herbicida .....	983.9	E863.5	—	E950.7	E962.1	E980.6
– clorur NCAL .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– cromat .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– diatrizoat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– dibunat .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
– diocilsulfosuccinat .....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– edetat .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– edetat de calci .....	963.8	E858.1	E933.8	E950.4	E962.0	E980.4
– edetat de ferro .....	964.0	E858.2	E934.0	E950.4	E962.0	E980.4
– etacrinat .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– fluoroacetat (pols) (ràtica) .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
– fluorur -v. fluorur -s						
– fosfat .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– glucosulfona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– hidròxid .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– hipoclorit (lleixiu) NCAL ..	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – desinfectant .....	983.9	E861.4	—	E950.7	E962.1	E980.6
– – medicinal (antiinfeccios) (ús extern) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– hiposulfit .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– indigotindisulfonat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– iotur .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– iotalamat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– lactat .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– laurilsulfat .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– L-triiodotironina.....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
– metrizoat.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– monofluoroacetat (pols)						
(raticida) .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
– morruat .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– nafcil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
– nitrat (agent oxidant) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– nitrit (medicinal) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
– nitroferriicianur .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
– nitroprussiat .....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
– para-aminohipurat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– perborat (no medicinal)						
NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– – medicinal .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– – sabó .....	989.6	E861.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– percarbonat -v. sodi,						
perborat .....						
– poliestirensulfonat .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– propionat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– psil·liat .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– resines bescanviadores....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– sal lliure .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– salicilat.....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– sulfat .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfoxona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– tetradecilsulfat .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– tiopental .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
– tiosalicilat .....	965.1	E850.3	E935.3	E950.0	E962.0	E980.0
– tiosulfat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– tiropanoat .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– tolbutamida.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– valproat .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
sofre, sulfurat, sulfúric,						
sulfuril, sulfurós						
(compostos) NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– àcid .....	983.1	E864.1	—	E950.7	E962.1	E980.6
– diòxid .....	987.3	E869.1	—	E952.8	E962.2	E982.8
– èter -v. èter -s						
– hidrogen (àcid sulfhídric) ..	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– medicinal (queratolític)						
(ungüent) NEC .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– pesticida (vapor) .....	989.4	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– vapor NCAL .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– solanina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Solanum dulcamara</i>						
(dolçamara).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– solapsona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
– solasulfona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
solució antisèptica alcalina						
(aromàtica).....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– solució de Hartmann .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– solució de Pitkin .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– solució de Vlemminckx .....	976.4	E858.7	E946.4	E950.4	E962.0	E980.4
– solució injectable de Ringer						
(lactat) .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– solució salina de potassi						
(lactat) injectable.....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– solucions blanquejadors....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
– solucions de reposició .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– Soma .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
– somatotropina.....	962.4	E858.0	E932.4	E950.4	E962.0	E980.4
– Sominex .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
somnífer (comprimet)						
(fàrmac) (píndola) .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
Somnos .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
Somonal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Soneryl .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Sopor .....	967.4	E852.3	E937.4	E950.2	E962.0	E980.2
soporífer .....	967.9	E852.9	E937.9	E950.2	E962.0	E980.2
– de tipus especificat NCAL	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
– sorbitol NCAL .....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
– sosa càustica.....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– bicarbonat.....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
– clorada -v. sodi, hipoclorit						
Sotradecol .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– Spacoline.....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
– Sparine .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
– speed .....	969.72	E854.2	E939.7	E950.3	E962.0	E980.3
– <i>Spigelia marilandica</i> (arrel)...	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
– Sporostacin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– Stelazine.....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
– Stemetil .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
– Stovaine .....	968.9	E855.2	E938.9	E950.4	E962.0	E980.4
– blocatge del nervi						
(perifèric) (plexe) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
– infiltració subcutània .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic (superfície) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
– Stovarsal .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
– Stoxil.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
STP						
(dimetoximetilamfetamina)	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
– Strobane.....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
<i>Strophanthus hispidus</i>						
(kombe).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
<i>Strychnos ignatii</i> -v. nou						
vòmica; -v.t. estriquina						
– substància biològica NCAL ..	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– substància de contrast						
(radiològica) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
– substància gasosa -v. gas						
– substància líquida						
-v. líquid -a, substància						
– substància química.....	989.9	E866.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– especificada NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– substància sòlida.....	989.9	E866.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– especificada NCAL .....	989.9	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– substàncies ingerides NCAL	989.9	E866.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– succinilcolina .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
– succinilsulfatiazole.....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– succinimida (anticonvulsiu) ..	966.2	E855.0	E936.2	E950.4	E962.0	E980.4
– de mercuri -v. mercuri						
– sucre invertit .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfacetamida .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfacina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfaclopiridazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfadiazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– de plata (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfadimetoxina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfadimidina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfacetidole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfafenazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfafeniltiazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfafurazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
– sulfaguanidina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
sulfamerazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfameter .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfametiltiazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfametzole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfametoazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfametoixidiazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfametoixipiridazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
Sulfamylon .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfanilamida .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfanilguanidina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfapiridina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfapirimidina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfaproxilina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfarsfenamina .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
sulfasalazina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfasomizole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
Sulfasuxidina .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfat de coure (I) .....	983.9	E864.3	—	E950.7	E962.1	E980.6
sulfat de coure (II) .....	973.6	E858.4	E943.6	E950.4	E962.0	E980.4
sulfpirirazona .....	974.7	E858.5	E944.7	E950.4	E962.0	E980.4
sulfisoxazole .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
sulfomixina .....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
sulfonal .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
sulfonamides (mescles) .....	961.0	E857	E931.0	E950.4	E962.0	E980.4
sulfones .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
sulfonetilmetà .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
sulfonftal, sulfonftol .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
sulfonilurea (derivats orals) ..	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
sulfonmetà .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
sulfoxona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
Sulkowitch (reactiu)						
—v. reactiu de Sulkowitch						
Sulphadione .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
sultiam .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
Superinone .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
suprarenal (còrtex, extracte o medul·la)						
(glucocorticoides)						
(hormones)						
(mineralocorticoides) .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
supsorsors de l'ovulació .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
suramina .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
Surfacaine .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
Surital .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
suxameton (bromur)						
(clorur) (iodur) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
suxetoni (bromur) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
Synagis .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
Synalar .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Synthroid .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Syntocinon .....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E950.4
tabac NCAL .....	989.84	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
— bord ( <i>Atropa belladonna</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— fum, exhalat .....	987.8	E869.4	—	—	—	—
— indi ( <i>Lobelia inflata</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Tace .....	962.2	E858.0	E932.2	E950.4	E962.0	E980.4
tacrina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
talbutal .....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
talc .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
talidomida .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
tal·li (compostos) (pols)						
NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— pesticida (raticida) .....	985.8	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
<i>Tanacetum balsamita</i> (cost) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
tanarida .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Tandearil, tanderil .....	965.5	E850.5	E935.5	E950.0	E962.0	E980.0
taní -v. àcid tànnic						
TAO (troleandomicina) .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
Tapazole .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
Taractan .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
taràntula (verinosa) .....	989.5	E905.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
tàrtar emètic (antiinfecció) ..	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
tartrat d'antimoni						
(antiinfecció) .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Taxus</i> (teix) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
TCA -v. àcid tricloroacètic						
TDI (diisocianat de toluè) ....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— vapor .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
te bord ( <i>Chenopodium ambrosioides</i> ) .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
te del Canadà (oli)						
( <i>Gaultheria procumbens</i> ) ...	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
tebacó .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
tebaïna .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
teclotiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
Tegretol .....	966.3	E855.0	E936.3	E950.4	E962.0	E980.4
teix ( <i>Taxus</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Telepaque .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
tel·luri .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— emanacions .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
TEM (trietilenmelamina) .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
temazepan						
—v. benzodiazepines						
teobromina (salicilat						
de calci) .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
teofil·lina (diurètic) .....	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
— etilendiamina .....	975.7	E858.6	E945.7	E950.4	E962.0	E980.4
TEPA (trietilenfosforamida) ...	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
TEPP (tetraetilpirofosfat) .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
terbutalina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
teroxalè .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
terpina (hidrat) .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
Terramycin .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
Tessalon .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
testosterona .....	962.1	E858.0	E932.1	E950.4	E962.0	E980.4
tètanus (vacuna) .....	978.4	E858.8	E948.4	E950.4	E962.0	E980.4
— antitoxina .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
— immunoglobulina						
(humana) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
— toxoide .....	978.4	E858.8	E948.4	E950.4	E962.0	E980.4
— — amb toxoide difèric .....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
— — i component						
antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
tetrabenazina .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
tetracaïna (infiltració)						
(ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
— blocatge del nervi						
(perifèric) (plexo) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
— espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
tetraciclina .....	960.4	E856	E930.4	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
tetracloretilè						
—v. tetracloroetilè						

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
tetracloremetiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
tetracloretà (líquid) (vapor) ..	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— pintura o vernís .....	982.3	E861.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
tetracloretilè (líquid) (vapor) ..	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— medicinal .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
tetracloremetà -v. carboni, tetraclofur .....						
tetraetilamoni (clorur) .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
tetraetilpirofosfat .....	989.3	E863.1	—	E950.6	E962.1	E980.7
tetraetilplom (compost antidetonant) .....	984.1	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
tetraetiluram (disulfur) .....	977.3	E858.8	E947.3	E950.4	E962.0	E980.4
tetrahidroaminoacridina .....	971.0	E855.3	E941.0	E950.4	E962.0	E980.4
tetrahidrocannabinol .....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
tetrahidronaftalè .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
tetrahidrozolina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
tetralina .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
tetrametiluram (disulfur) NCAL .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
— medicinal .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
tetronal .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
Tetryl .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
THC (tetrahidrocannabinol) ..	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
Thiomerin .....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4
Thorazine .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
Thrombolylin .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
Thyrolar .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
tiabendazole .....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
tialbarbital, tialbarbitona .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
tiamilal (de sodi) .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
tiamina .....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
tiazesim .....	969.09	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
tiazides (diürètics) .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
tibamat .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
tietilperazina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
tifenamil .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
tífus (vacuna) .....	979.2	E858.8	E949.2	E950.4	E962.0	E980.4
Tigan .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
tigloïdina .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
tiloxapol .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
tim (extracte) .....	962.9	E858.0	E932.9	E950.4	E962.0	E980.4
timazolina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
timerosal (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
timol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
Tinactin .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Tindal .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
tinta .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
tintorell ( <i>Daphne mezereum</i> ) ..	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— (baies) .....	988.2	E865.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
tints NCAL .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
— agents de diagnòstic .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
— farmacèutics NCAL .....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
tintura de Castellani .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
tintura de iode -v. iode .....						
tioacetazona .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiobarbitúrics .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
tiobisomol .....	961.2	E857	E931.2	E950.4	E962.0	E980.4
tiocarbamida .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiocarbarsona .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
tiocarlida .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiocianats alifàtics .....	989.0	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
tioguanina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
tiomercaptomerina .....	974.0	E858.5	E944.0	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidis	Agressió	Indeterminada
tiopental, tiopentona (de sodi) .....	968.3	E855.1	E938.3	E950.4	E962.0	E980.4
tiopropazat .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
tioproperazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
tioridazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
tiotepa .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
tiotixè .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
tiouracil .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiourea .....	962.8	E858.0	E932.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiram NCAL .....	989.4	E863.6	—	E950.6	E962.1	E980.7
— medicinal .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
tiroglobulina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
tiroide (derivats) (extracte) ...	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
tirotricina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
— preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
— ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
tirotrifina, tiotropina .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
tiroxina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
titani (compostos) (vapor) .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
— ungüent .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
Titroid .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
TMTD -v. tetrametiluram (disulfur) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
TNT (trinitrotoluen) .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— emanacions .....	975.0	E858.6	E945.0	E950.4	E962.0	E980.4
Tocosamine .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
Tofranil .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
tolazamida .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
tolazolina .....	962.3	E858.0	E932.3	E950.4	E962.0	E980.4
tolbutamida .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
— de sodi .....	965.69	E850.6	E935.6	E950.0	E962.0	E980.0
tolmetina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
tolnaftat .....	976.1	E858.7	E946.1	E950.4	E962.0	E980.4
tolpropamina .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
Tolserol .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
toluè (líquid) (vapor) .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
— diisocianat .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
toluidina .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
— vapor .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
toluol (líquid) (vapor) .....	972.1	E858.3	E942.1	E950.4	E962.0	E980.4
tònics cardíacs .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
tonzilamina .....						
tos ferina .....						
— immunosèrum (humà) .....	964.6	E858.2	E934.6	E950.4	E962.0	E980.4
— vacuna (amb toxoide difèric) (amb toxoide tetànic) .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
toxafè (esprai) (pols) .....	989.2	E863.0	—	E950.6	E962.1	E980.7
toxina botulínica -v. Botox toxoides NCAL .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
tragacant .....	973.3	E858.4	E943.3	E950.4	E962.0	E980.4
tramazolina .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
tramsulosina .....	971.3	E855.6	E941.3	E950.4	E962.0	E980.4
tranilcipromina (sulfat) .....	969.01	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
tranquil·litzants .....	969.5	E853.9	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
— benzodiazepínic .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
— butirofènònic .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
— específics NCAL .....	969.5	E853.8	E939.5	E950.3	E962.0	E980.3
— fenotiazínic .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
— majors NCAL .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3
Trantoin .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
Tranxene .....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
Trasentine .....	975.1	E858.6	E945.1	E950.4	E962.0	E980.4
Travert .....	974.5	E858.5	E944.5	E950.4	E962.0	E980.4

## Taula de fàrmacs i substàncies químiques

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
Trecator .....	961.8	E857	E931.8	E950.4	E962.0	E980.4
trementina -v. aiguarràs .....						
tretinoïna .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
triacetiloleandomicina .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
triacetina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
triamcinolona .....	962.0	E858.0	E932.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
triamterè .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
triaziquona .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
tribromoacetaldèhid .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
tribromoetanol .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
tribromometà .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
tribromur d'al·lil .....	967.3	E852.2	E937.3	E950.2	E962.0	E980.2
Trichomycin .....	960.1	E856	E930.1	E950.4	E962.0	E980.4
triciclamol .....	966.4	E855.0	E936.4	E950.4	E962.0	E980.4
triclofós .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
triclormetiazida .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
tricloroetà .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
tricloroetanol .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
tricloroetil (fosfat) .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
tricloroetilè (líquid) (vapor) .....	982.3	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– anestèsic (gas) .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
triclourofurometà NCAL .....	987.4	E869.2	—	E952.8	E962.2	E982.8
triclorotrietilamina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
tricomonícides NCAL .....	961.5	E857	E931.5	E950.4	E962.0	E980.4
triclesil (fosfat) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– dissolvent .....	982.8	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Tridesilon .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
tridihexetil .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Tridione .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
trietanolamina NCAL .....	983.2	E864.2	—	E950.7	E962.1	E980.6
– detergent .....	983.2	E861.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
– trinitrat .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
trietanomelamina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
trietilfenosforamida .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
trietilfenol .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
trietilfeniofosforamida .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
trifluoperazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
trifluoperidol .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
triflupromazina .....	969.1	E853.0	E939.1	E950.3	E962.0	E980.3
trihexifenidil .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
triiodotironina .....	962.7	E858.0	E932.7	E950.4	E962.0	E980.4
Trilene .....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
trimeprazina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
trimetadiona .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
trimetafan .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
trimetazidina .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
trimetidini .....	972.3	E858.3	E942.3	E950.4	E962.0	E980.4
trimetilcarbinol .....	980.8	E860.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
trimetilpsoralen .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
trimetobenzamida .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Trimeton .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
trimipramina .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
trimustina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
trinitrina .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
trinitrofenol .....	983.0	E864.0	—	E950.7	E962.1	E980.6
trinitrotoluen .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– emanacions .....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
Trional .....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
trioxid d'arsènic -v. arsènic .....						
trioxisalen, trioxsalen .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
triparsamida .....	961.1	E857	E931.1	E950.4	E962.0	E980.4
tripelennamina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
Triperidol .....	969.2	E853.1	E939.2	E950.3	E962.0	E980.3
triprolidina .....	963.0	E858.1	E933.0	E950.4	E962.0	E980.4
tripsina .....	963.4	E858.1	E933.4	E950.4	E962.0	E980.4
Trisoralen .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
troana .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
troleandomicina .....	960.3	E856	E930.3	E950.4	E962.0	E980.4
trolnitrat (fosfat) .....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
trombina .....	964.5	E858.2	E934.5	E950.4	E962.0	E980.4
trometamina .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
trometamol .....	963.3	E858.1	E933.3	E950.4	E962.0	E980.4
Tronothane .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4
tropicamida .....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Troxidone .....	966.0	E855.0	E936.0	E950.4	E962.0	E980.4
Tryptizol .....	969.05	E854.0	E939.0	E950.3	E962.0	E980.3
tuaminoheptà .....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
tuberculina (antiga) .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
tubocurare .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
tubocurarina .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
tuca (brionia) ( <i>Bryonia alba</i> ) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
ungüents NCAL .....	976.9	E858.7	E946.9	E950.4	E962.0	E980.4
uramustina .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
urari (curare) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
urea .....	974.4	E858.5	E944.4	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic .....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
uretà (antineoplàstic) .....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Urginea maritima</i> ( <i>U. scilla</i> ) .....						
(expectorant) NCAL .....						
(escil·la) .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
urocinasa .....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
Urokon .....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
Urotropin .....	961.9	E857	E931.9	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Urtica</i> (ortiga) .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
utilitari (gas) -v. gas, utilitari .....						
vaccí -v. vacuna .....						
vacuna NCAL .....	979.9	E858.8	E949.9	E950.4	E962.0	E980.4
– antipertússica (amb .....						
toxoides diftèric) (amb .....						
toxoides tetànic) .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– bacteriana NCAL .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
– amb altres components .....						
bacterians .....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component .....						
antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component .....						
viricorickettsià .....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– mixta NCAL .....	978.9	E858.8	E948.9	E950.4	E962.0	E980.4
– BCG (contra la .....						
tuberculosi) .....	978.0	E858.8	E948.0	E950.4	E962.0	E980.4
– còlera .....	978.2	E858.8	E948.2	E950.4	E962.0	E980.4
– diftèria .....	978.5	E858.8	E948.5	E950.4	E962.0	E980.4
– febre groga .....	979.3	E858.8	E949.3	E950.4	E962.0	E980.4
– febre tacada de les .....						
muntanyes Roccalloses) .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– grip .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– meningocòccica .....	978.8	E858.8	E948.8	E950.4	E962.0	E980.4
– oral tipus Sabin .....	979.5	E858.8	E949.5	E950.4	E962.0	E980.4
– paratífus .....	978.1	E858.8	E948.1	E950.4	E962.0	E980.4
– parotiditis .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– pesta .....	978.3	E858.8	E948.3	E950.4	E962.0	E980.4
– poliomièlitis .....	979.5	E858.8	E949.5	E950.4	E962.0	E980.4
– poliovirus .....	979.5	E858.8	E949.5	E950.4	E962.0	E980.4
– ràbia .....	979.1	E858.8	E949.1	E950.4	E962.0	E980.4
– rickettsiana NCAL .....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– amb component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component bacterià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component víric.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– rotavirus.....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– rubeòla.....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
– tètanos.....	978.4	E858.8	E948.4	E950.4	E962.0	E980.4
– tifoide.....	978.1	E858.8	E948.1	E950.4	E962.0	E980.4
– tifus.....	979.2	E858.8	E949.2	E950.4	E962.0	E980.4
– verola.....	979.0	E858.8	E949.0	E950.4	E962.0	E980.4
– vírica NCAL.....	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component antipertússic .....	978.6	E858.8	E948.6	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component bacterià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– amb component rickettsià.....	979.7	E858.8	E949.7	E950.4	E962.0	E980.4
– virus respiratori sincial ...	979.6	E858.8	E949.6	E950.4	E962.0	E980.4
– xarampió.....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
valetamat.....	971.1	E855.4	E941.1	E950.4	E962.0	E980.4
Valisone.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
Valium.....	969.4	E853.2	E939.4	E950.3	E962.0	E980.3
Valmid.....	967.8	E852.8	E937.8	E950.2	E962.0	E980.2
vanadi.....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
vancomicina.....	960.8	E856	E930.8	E950.4	E962.0	E980.4
vapor (v.t. gas).....	987.9	E869.9	—	E952.9	E962.2	E982.9
– aigua.....	987.1	E868.1	—	E951.8	E962.2	E981.8
– combustió incompleta -v. carboni, monòxid, combustible, utilitari						
– font específica NCAL (v.t. la substància específica).....	987.8	E869.8	—	E952.8	E962.2	E982.8
– forn (monòxid de carboni)	986	E868.8	—	E952.1	E962.2	E982.1
– plom -v. plom						
Varidase.....	964.4	E858.2	E934.4	E950.4	E962.0	E980.4
vaselina.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– hidròfila.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– líquida.....	973.2	E858.4	E943.2	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– no medicinal.....	981	E862.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
vaselina (filant) (ungüent).....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
vaselina líquida -v. líquid -a, vaselina						
Vasodilan.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
vasodilatadors NCAL.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
– coronaris.....	972.4	E858.3	E942.4	E950.4	E962.0	E980.4
vasopressina.....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
vasopressors.....	962.5	E858.0	E932.5	E950.4	E962.0	E980.4
Ventolin -v. salbutamol (sulfat).....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Veratrum (Veratrum album).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Veratrum						
– album (veratre).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– alcaloides.....	972.6	E858.3	E942.6	E950.4	E962.0	E980.4
– officinalis (V. sabadilla) (medicinal) (sabadilla).....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– viride (el·lèbor americà).....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
verd de Brunswick -v. coure						
verd de Fox (verd d'indocianina).....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
verd de París.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcid	Agressió	Indeterminada
– insecticida.....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
verd de Scheele.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– insecticida.....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
verd de Schweinfurt.....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– insecticida.....	985.1	E863.4	—	E950.8	E962.1	E980.8
verd de Viena -v. Viena, verd verd d'indocianina.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
verd turc (haixix).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
verdet (v.t. coure).....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
verí NCAL.....	989.9	E866.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
verí, verinós -osa (mossegada) (picada).....	989.5	E905.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
– abella.....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– animals o plantes marins..	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– aranya.....	989.5	E905.1	—	E950.9	E962.1	E980.9
– artròpode NCAL.....	989.5	E905.5	—	E950.9	E962.1	E980.9
– centpeus.....	989.5	E905.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– escorpi.....	989.5	E905.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
– específic NCAL.....	989.5	E905.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– llangardaix.....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– milpeus (tropical).....	989.5	E905.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– planta NCAL.....	989.5	E905.7	—	E950.9	E962.1	E980.9
– marina.....	989.5	E905.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– serp.....	989.5	E905.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vespa.....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
– vèspids.....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
verins per a les formigues -v. pesticides						
vermell Congo.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
vermell de fenol -v. fenol, vermell						
vermell de Viena -v. Viena, vermell						
vermell d'indoxil -v. vermell indi						
vermell escarlata.....	976.8	E858.7	E946.8	E950.4	E962.0	E980.4
vermell indi.....	977.8	E858.8	E947.8	E950.4	E962.0	E980.4
vermell libanès (haixix).....	969.6	E854.1	E939.6	E950.3	E962.0	E980.3
vernís.....	989.89	E861.6	—	E950.9	E962.1	E980.9
– netejador.....	982.8	E862.9	—	E950.9	E962.1	E980.9
verola (vacci).....	979.0	E858.8	E949.0	E950.4	E962.0	E980.4
Veronal.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Veroxil.....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Versidyne.....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
vespa (picada).....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
vèspids (picada).....	989.5	E905.3	—	E950.9	E962.1	E980.9
Viagra.....	972.5	E858.3	E942.5	E950.4	E962.0	E980.4
Viena						
– verd (acetoarsenit de coure (II)).....	985.1	E866.3	—	E950.8	E962.1	E980.8
– insecticida.....	985.1	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– vermell.....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
– colorant farmacèutic.....	977.4	E858.8	E947.4	E950.4	E962.0	E980.4
vinbarbital, vinbarbitona.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
vinblastina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
vincristina.....	963.1	E858.1	E933.1	E950.4	E962.0	E980.4
Vinesthene, vinethene.....	968.2	E855.1	E938.2	E950.4	E962.0	E980.4
vinilbital.....	967.0	E851	E937.0	E950.1	E962.0	E980.1
Vioform.....	961.3	E857	E931.3	E950.4	E962.0	E980.4
– ús tòpic.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
violeta cristall.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
violeta de genciana.....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
viomicina.....	960.6	E856	E930.6	E950.4	E962.0	E980.4
viosterol.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
viprini (embonat).....	961.6	E857	E931.6	E950.4	E962.0	E980.4
Virugon .....	961.7	E857	E931.7	E950.4	E962.0	E980.4
Visine.....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
vitamines NCAL.....	963.5	E858.1	E933.5	E950.4	E962.0	E980.4
– B <sub>12</sub> .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
– hematopoètiques .....	964.1	E858.2	E934.1	E950.4	E962.0	E980.4
– K .....	964.3	E858.2	E934.3	E950.4	E962.0	E980.4
Vleminckx (solució)						
–v. solució de Vleminckx						
Voltaren -v. diclofenac						
de sodi						
warfarina (de potassi)						
(de sodi) .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
– raticida .....	989.4	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
Welldorm .....	967.1	E852.0	E937.1	E950.2	E962.0	E980.2
white spirit (substitut						
d'aiguarràs) .....	981	E862.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
woorali (curare) .....	975.2	E858.6	E945.2	E950.4	E962.0	E980.4
xampú.....	989.6	E861.0	—	E950.9	E962.1	E980.9
xantina (diurètics derivats) ...	974.1	E858.5	E944.1	E950.4	E962.0	E980.4
xantocil·lina .....	960.0	E856	E930.0	E950.4	E962.0	E980.4
xantotoxina .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
xarampió (vacuna).....	979.4	E858.8	E949.4	E950.4	E962.0	E980.4
xarop calmant.....	977.9	E858.9	E947.9	E950.5	E962.0	E980.5
xarops per a la tos						
(antitussígens) .....	975.4	E858.6	E945.4	E950.4	E962.0	E980.4
– amb opiacis .....	965.09	E850.2	E935.2	E950.0	E962.0	E980.0
– expectorants .....	975.5	E858.6	E945.5	E950.4	E962.0	E980.4
Xigris .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
xilè (líquid) (vapor) .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
xilol (líquid) (vapor) .....	982.0	E862.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
xilometazolina.....	971.2	E855.5	E941.2	E950.4	E962.0	E980.4
Xylocaine (infiltració)						
(ús tòpic) .....	968.5	E855.2	E938.5	E950.4	E962.0	E980.4

Substància	Intoxicació	Causa externa (codis E)				
		Accident	Ús terapèutic	Intent de suïcidi	Agressió	Indeterminada
– blocatge del nervi						
(perifèric) (plexe) .....	968.6	E855.2	E938.6	E950.4	E962.0	E980.4
– espinal .....	968.7	E855.2	E938.7	E950.4	E962.0	E980.4
Zactane .....	965.7	E850.7	E935.7	E950.0	E962.0	E980.0
Zaroxolyn .....	974.3	E858.5	E944.3	E950.4	E962.0	E980.4
zenc -v. zinc						
Zephiran (ús tòpic) .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– preparació oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
Zerone .....	980.1	E860.2	—	E950.9	E962.1	E980.9
zinc (compostos)						
(emanacions) (sals)						
(vapor) NCAL .....	985.8	E866.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
– antiinfecciosos .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– antivaricòs .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– bacitracina .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– clorur .....	976.2	E858.7	E946.2	E950.4	E962.0	E980.4
– estearat .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– fosfur (raticida) .....	985.8	E863.7	—	E950.6	E962.1	E980.7
– gelatina .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– òxid .....	976.3	E858.7	E946.3	E950.4	E962.0	E980.4
– peròxid .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– pesticides .....	985.8	E863.4	—	E950.6	E962.1	E980.7
– sulfat (antivaricòs) .....	972.7	E858.3	E942.7	E950.4	E962.0	E980.4
– – solució oftàlmica .....	976.5	E858.7	E946.5	E950.4	E962.0	E980.4
– – tòpic NCAL .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
– – ús en ORL .....	976.6	E858.7	E946.6	E950.4	E962.0	E980.4
– undecilenat .....	976.0	E858.7	E946.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Zingiber officinale</i>						
(gingebre) .....	989.89	E866.8	—	E950.9	E962.1	E980.9
Zovant .....	964.2	E858.2	E934.2	E950.4	E962.0	E980.4
zoxazolamina .....	968.0	E855.1	E938.0	E950.4	E962.0	E980.4
<i>Zygadenus (venenosus)</i> .....	988.2	E865.4	—	E950.9	E962.1	E980.9
Zyprexa .....	969.3	E853.8	E939.3	E950.3	E962.0	E980.3

Índex de causes externes  
de lesions i intoxicacions (codis E)





## ÍNDEX DE CAUSES EXTERNES DE LESIONS I INTOXICACIONS (CODIS E)

Aquest índex conté els termes de la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E) de la «Llista tabular de malalties», amb els codis corresponents. Quan empreu un codi E, utilitzeu-lo com a codi addicional a un altre codi del cos principal de la classificació (capítols 1 al 17 de la «Llista tabular de malalties»).

L'índex alfabètic dels codis E està organitzat per termes principals que descriuen l'*accident*, la *circumstància*, *fet* o *agent específic* que causa una lesió o una altra reacció adversa.

*Nota: Els accidents de trànsit (E800-E848) inclouen els accidents que impliquen:*

*avions i vehicles espacials (E840-E845)*  
*embarcacions (E830-E838)*  
*ferrocarrils (E800-E807)*  
*vehicles de motor (E810-E825)*  
*altres vehicles viaris (E826-E829)*

*Per a consultar definicions i exemples relacionats amb els accidents de trànsit, vegeu la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions» (codis E: E800-E999).*

*Al final d'aquest índex trobareu unes taules en què es recullen els quarts dígits que cal emprar amb les categories E800-E848 per a identificar la persona lesionada.*

*Per a identificar el lloc on ha ocorregut un accident o una intoxicació (circumstàncies classificables a les categories E850-E869 i E880-E928) vegeu la llista subsegüent a «accident, que es produeix (a) (en)», en aquest índex.*

Vegeu la «Taula de fàrmacs i substàncies químiques» per a identificar l'agent específic implicat en un cas de sobredosi de fàrmac, de substància inadequada administrada o presa per error, i d'intoxicació o emmetzinament per un fàrmac o per una altra substància química.

Classifiqueu la reacció adversa específica, la reacció o l'efecte tòxic localitzat produïts per un fàrmac o una substància correctes administrats adequadament en dosi terapèutica o profilàctica segons la natura de la reacció adversa (per exemple, «al·lèrgia», «dermatitis», «taquicàrdia») enumerada en l'«Índex alfabètic de malalties».



## A

**abandó, abandonament**

- infant, amb intenció de lesionar o de matar E968.4
- persona desvalguda, infant, nadó E904.0
- amb intenció de lesionar o de matar E968.4

- que causa exposició a condicions meteorològiques -v. exposició

**abatiment** (accidental) (per) NCAL E928.9

- animal (no muntat) E906.8
- muntat (en esport o transport) E828
- durant un combat de boxa E917.5
- efecte tardà -v. efecte tardà de
- multitud, estampida humana, fugida massiva E917.6
- ona expansiva d'una explosió (v.t. explosió) E923.9
- persona (accidentalment) E917.9
- en baralla, lluita E960.0
- en esports E917.5
- vehicle de transport -v. vehicle s.v. cop, copejament per

**abús** -v. maltractament**accident** (de) E928.9

- aerolliscador
- en
- – aigua -v. accident, embarcació
- – terra -v. accident, vehicle de motor
- aeronau espacial E845
- animal muntat NCAL E828
- avió (durant el vol) (motoritzat) E841
- durant l'enlairament o l'aterratge E840
- efecte tardà E929.1
- en pujar-hi o baixar-ne E843
- no motoritzat (v.t. col·lisió, avió, no motoritzat) E842
- provocat per cataclisme -v. categories E908, E909
- causa especificada NCAL E928.8
- efecte tardà -v. efecte tardà de
- embarcació E838
- amb
- – lesió, excepte ofegament per immersió o submersió, com a conseqüència de
- – – accident, excepte accident de l'embarcació -v. categories E833-E838
- – – accident de l'embarcació E831
- – – ofegament per immersió o submersió, com a conseqüència de
- – – accident, excepte accident de l'embarcació E832
- – – accident de l'embarcació E830
- – – maquinària E836
- – provocat per cataclisme -v. categories E908, E909
- en
- – procediment mèdic o quirúrgic
- – – com a conseqüència d'accident iatrogènic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica
- – – que causa una reacció anormal o complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic -v. reacció anormal o secundària a
- esquí E885.3
- salt E884.9

- – telesquí, telecorda, telefèric (telecabina, telecadira) E847
- estel de tracció que arrossega una persona (v.t. col·lisió, avió, no motoritzat) E842
- ferrocarril E807
- provocat per cataclisme -v. categories E908, E909
- que implica
- – bolcada de material rodant, tren o vehicle sobre rails (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
- – – caiguda (v.t. caiguda, des de, material rodant sobre rails) E804
- – – circumstàncies especificades NCAL E806
- – – col·lisió (v.t. col·lisió, ferrocarril) E800
- – – cop al tren o vehicle sobre rails per
- – – – allau E909.2
- – – – esclavissada E909.2
- – – – objecte que cau (arbre, roca, terra) E806
- – – – provocat per cataclisme -v. categories E908, E909
- – – cop per
- – – material rodant, tren o vehicle sobre rails E805
- – – objecte que cau en, dintre, des de material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
- – – cremada per motor, locomotora, tren (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- – – descarrilament (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
- – – explosió (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- – – foc (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- – – sortida dels rails, ferrocarril (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
- globus (v.t. col·lisió, avió, no motoritzat) E842
- immersió E883.0
- amb subministrament d'aire insuficient E913.2
- iot de gel (v.t. accident, vehicle NCAL) E848
- iot de terra (v.t. accident, vehicle NCAL) E848
- màquina, maquinària (v.t. accident, provocat per, tipus específic de màquina) E919.9
- agrícola, inclosa maquinària agrícola de tracció animal E919.0
- elevador (dispositiu) E919.2
- embarcació (bugaderia) (càrrega) (coberta) (cuina) (sala de màquines) E836
- excavadora E919.7
- fusteria o conformació E919.4
- metal·lúrgia E919.3
- mineria E919.1
- motriu, excepte motors elèctrics E919.5
- motors elèctrics -v. accident, màquina, tipus específic de màquina
- perforació del sòl E919.1

- que implica el trànsit autopropulsat en la via pública, o vehicle de transport -v. categories E810-E825, E840-845
- recreativa E919.8
- remoure o anivellar terra E919.7
- tipus especificat NCAL E919.8
- transmissió E919.6
- monopati E885.2
- no classificable a cap altre lloc que implica
- – camió de trabuc, bolquet E848
- – carretó, carro (de)
- – – equipatge E846
- – – industrial autopropulsat E846
- – – mina o pedrera E846
- – carretó de mà -v. accident, vehicle NCAL
- – – cubell de mina o pedrera E846
- – funicular (no sobre rails) E847
- – – sobre rails E829
- – tramvia en mina o pedrera E846
- – trineu, com a vehicle de neu o de gel E848
- – vagoneta de carbó en mina E846
- – vehicle de transport de troncs E846
- – vehicle NCAL (de) E848
- – – emprat exclusivament en instal·lacions industrials E846
- – – neu i gel E848
- – patí de rodes E885.1
- – patinet (sense motor) E885.0
- – planador (remolcat) (v.t. col·lisió, avió, no motoritzat) E842
- – planxa de neu E885.4
- – plataforma de llançament E845
- – provocat per
- – – allau NCAL E909.2
- – – animal NCAL E906.9
- – – muntat (en esport o en trànsit) E828
- – anivelladora E919.7
- – – autopropulsada en trànsit -v. categories E810-E825
- – arbre (de)
- – – elevador d'un pou E919.1
- – – muntacàrregues d'un pou E919.1
- – – transmissió E919.6
- – argue E919.2
- – – operacions agrícoles E919.0
- – – operacions de mineria E919.1
- – batedora E919.0
- – bulldòzer E919.7
- – cadena
- – – elevador E919.2
- – – operacions agrícoles E919.0
- – – operacions de mineria E919.1
- – – serra E920.1
- – – calent -a
- – – líquid E924.0
- – – – càustic o corrosiu E924.1
- – – objecte (que no produeix foc o flames) E924.8
- – – substància E924.9
- – – – càustica o corrosiva E924.1
- – – – líquida (metall) NCAL E924.0
- – – – tipus especificat NCAL E924.8
- – – calor (excessiva) (v.t. calor) E900.9
- – carda E919.8
- – carretó elevador de força E919.2
- – – operacions agrícoles E919.0
- – – operacions de mineria E919.1
- – cataclisme
- – – moviment del sòl o erupció E909.9

- - - tempesta E908.9
- - - disc abrasiu (metal·lúrgia) E919.3
- - - elèctric
- - - corrent (v.t. xoc elèctric) E925.9
- - - motor (v.t. accident, màquina, tipus específic de màquina)
- - - - corrent (v.t. xoc elèctric)
- - - elevador (en un edifici) (per a cereals) E919.2
- - - cadena (v.t. accident, provocat per, cadena)
- - - operacions agrícoles E919.0
- - - operacions de mineria E919.1
- - - pou E919.1
- - - equipament d'indústria làctia E919.8
- - - esllavissada NCAL E909.2
- - - factors ambientals NCAL E928.9
- - - foc, flames (v.t. foc)
- - - incendi -v. incendi
- - - fred (excessiu) (v.t. fred, exposició al) E901.9
- - - grua E919.2
- - - operacions agrícoles E919.0
- - - operacions de mineria E919.1
- - - ignició -v. ignició E919.4
- - - impressora E919.8
- - - incendi -v. incendi
- - - instrument tallant o punxant (v.t. tall -s) E920.9
- - - líquid o substància corrosius NCAL E924.1
- - - llamp NCAL E907
- - - màquina, maquinària (v.t. accident, màquina)
- - - agrícola E919.0
- - - excavadora E919.7
- - - filadora E919.8
- - - fresadora, metall E919.3
- - - fresadora, motlluradora E919.4
- - - impressora E919.8
- - - laminador, metall E919.3
- - - motoserra, metall E919.3
- - - per a la fabricació de
- - - - begudes E919.8
- - - - paper E919.8
- - - - queviures E919.8
- - - - roba E919.8
- - - - teixits E919.8
- - - perforadora, metall E919.3
- - - premsa mecànica, metall E919.3
- - - segar i batre, dalladora o rascle E919.0
- - - teler E919.8
- - - tipus específic NCAL E919.8
- - - material explosiu (v.t. explosió) E923.9
- - - mossegada d'ésser humà E928.3
- - - motor de combustió interna E919.5
- - - motoritzat -ada
- - - estri manual NCAL E920.1
- - - serra E919.4
- - - - de mà E920.1
- - - motoserra, metall E919.3
- - - muntanyes russes E919.8
- - - pala E920.4
- - - - excavadora (de vapor) E919.7
- - - pala excavadora E919.1
- - - perforadora E920.1
- - - fusteria E919.4
- - - mà (motoritzada) E920.1
- - - - no motoritzada E920.4
- - - metal·lúrgia E919.3
- - - sòl (sòl marí) (terra) E919.1
- - - ploma E919.2
- - - operacions agrícoles E919.0
- - - operacions de mineria E919.1
- - - polidora E919.4
- - - suspesa E919.4
- - - politja (bossell, palanqui) (de) E919.2
- - - operacions agrícoles E919.0
- - - operacions de mineria E919.1
- - - transmissió E919.6
- - - projectil d'arma de foc -v. tret
- - - radiació -v. radiació
- - - recalcadora (metal·lúrgia) E919.3
- - - recol·lectora E919.0
- - - segadora E919.0
- - - serra (de) E920.4
- - - banc E919.4
- - - cadena E920.1
- - - cinta E919.4
- - - circular E919.4
- - - mà E920.4
- - - - motoritzada E920.1
- - - motoserra, excepte de mà E919.4
- - - radial E919.4
- - - sòl, terra
- - - màquina d'anivellar, anivelladora E919.7
- - - màquina de remoure E919.7
- - - màquina perforadora E919.1
- - - sonda, de perforació del sòl o de mineria (sòl marí) (terra) E919.1
- - - teler E919.8
- - - tisores (de) E920.4
- - - mà E920.4
- - - - elèctriques E920.1
- - - mecàniques E919.3
- - - torn (metal·lúrgia) E919.3
- - - fusteria E919.4
- - - torn E920.8
- - - tractor E919.0
- - - autopropulsat en trànsit -v. categories E810-E825
- - - transmissió per arbre, cable, cadena, corretja, engranatge, pinyó, politja E919.6
- - - turbina (de gas) (hidràulica) E919.5
- - - vapor (v.t. cremada, vapor)
- - - excavadora E919.7
- - - motor E919.5
- - - que es produeix (a) (en)
- - - aparcament, plaça o zona E849.8
- - - apartament E849.0
- - - bosc E849.8
- - - botiga (lloc de treball) E849.3
- - - local comercial E849.6
- - - camp de beisbol E849.4
- - - camp de futbol E849.4
- - - carrer E849.5
- - - casa (privada) (residencial) E849.0
- - - institucional E849.7
- - - sala cinematogràfica E849.6
- - - cinema E849.6
- - - complex turístic (de costa) (de llac) (de muntanya) (de platja) (de vacances) E849.4
- - - costa E849.8
- - - - complex turístic E849.4
- - - edifici en construcció, qualsevol E849.3
- - - edifici públic NCAL E849.6
- - - emplaçament de remolcs E849.8
- - - escola (edifici) (privada) (pública) (de) E849.6
- - - equitació E849.4
- - - reformatori E849.7
- - - estadi E849.4
- - - fàbrica (edifici) (instal·lacions) E849.3
- - - garatge (lloc de treball) E849.3
- - - privat (casa) E849.0
- - - gimnàs E849.4
- - - granja E849.1
- - - casa de pagès E849.0
- - - edificis E849.1
- - - gravera E849.2
- - - hospital E849.7
- - - hotel E849.6
- - - institució residencial E849.7
- - - lloc
- - - aparcament E849.8
- - - esport NCAL E849.4
- - - industrial NCAL E849.3
- - - públic E849.8
- - - - lloc específic NCAL E849.5
- - - recreatiu NCAL E849.4
- - - magatzem (comercial) E849.6
- - - magatzem (industrial) E849.3
- - - mina E849.2
- - - moll E849.8
- - - drassana E849.3
- - - motel E849.6
- - - oficina (edifici) E849.6
- - - orfenat E849.7
- - - palau d'esports E849.4
- - - parc (públic) E849.4
- - - caravana, remolc E849.8
- - - habitatge mòbil E849.8
- - - pati
- - - dipòsit de ferrocarrils E849.3
- - - drassana E849.3
- - - industrial E849.3
- - - privat (casa) E849.0
- - - pati de jocs (escola) (parc) E849.4
- - - pedrera E849.2
- - - piscina (pública) E849.4
- - - casa o jardí privats E849.0
- - - pista de patinatge E849.4
- - - pista de tennis E849.4
- - - presó E849.7
- - - residència
- - - casa (privada) E849.0
- - - estudiants E849.7
- - - restaurant E849.6
- - - sala cinematogràfica E849.6
- - - sorral E849.2
- - - teatre E849.6
- - - túnel E849.8
- - - en construcció E849.2
- - - via fèrria
- - - dipòsit de ferrocarrils E849.3
- - - línia ferroviària NCAL E849.8
- - - via pública E849.5
- - - tramvia E829
- - - trànsit NCAL E819
- - - vehicle amb pedals E826
- - - vehicle ambfibi
- - - en
- - - - aigua -v. accident, embarcació
- - - terra -v. accident, vehicle de motor
- - - vehicle de motor (en la via pública) (trànsit) E819
- - - provocat per cataclisme -v. categories E908, E909
- - - que implica
- - - col·lisió (v.t. col·lisió, vehicle de motor) E812
- - - que no és de trànsit, fora de la via pública -v. categories E820-E825

- - - que no implica col·lisió -v. categories E816-E819
- - - vehicle de motor no viari (fora de la via pública) NCAL E821
- - - en la via pública -v. categories E810-E819
- - - vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- - - en la via pública -v. categories E810-E819
- - - vehicle de tracció animal NCAL E827
- - - vehicle NCAL (amb vianant) E848
- - - amb motor de bateria
- - - carro (correu) (equipatge) E846
- - - vehicle d'aeroport per a passatgers E846
- - - motoritzat comercial o industrial (amb un altre vehicle o objecte dins d'instal·lacions (comercials) (industrials)) E846
- - - vehicle no viari NCAL -v. accident, vehicle NCAL
- - - vehicle sense motor NCAL E829
- - - no viari -v. accident, vehicle NCAL
- - - viari, excepte vehicle amb pedals, vehicle de tracció animal o animal muntat E829
- accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica E876.9**
- - - cos estrany deixat dins el cos (durant procediment) E871.9
- - - aspiració de líquid o teixit (per punció o cateterisme, excepte el cardíac) E871.5
- - - biòpsia E871.8
- - - agulla (d'aspiració) E871.5
- - - biòpsia per punció E871.5
- - - cateterisme E871.5
- - - cardíac E871.6
- - - diàlisi (renal) E871.2
- - - ènema E871.8
- - - examen endoscòpic E871.4
- - - extracció de catèter o tamponament E871.7
- - - extracció de sang E871.5
- - - infusió E871.1
- - - injecció E871.3
- - - intervenció quirúrgica E871.0
- - - paracentesi abdominal E871.5
- - - perfusió E871.2
- - - procediment especificat NCAL E871.8
- - - punció lumbar E871.5
- - - toracocentesi E871.5
- - - transfusió E871.1
- - - vacunació E871.3
- - - equivocació -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error
- - - error
- - - col·locació de tub endotraqueal durant procediment anestèsic E876.3
- - - dispositiu equivocament implantat en localització quirúrgica correcta E876.5
- - - dosificació E873.9
- - - infusió
- - - dilució incorrecta de líquid E873.1
- - - quantitat excessiva de líquid E873.0
- - - no-administració del fàrmac o substància medicinal necessaris E873.6
- - - procediment especificat NCAL E873.8
- - - radiació
- - - exposició inadvertida del pacient (que rep radiació per prova o tractament) E873.3
- - - - que no rep radiació per prova o tractament -v. radiació
- - - - sobredosi E873.2
- - - - sobredosi -v.t. sobredosi, radiació terapèutica
- - - temperatura inadequada (massa alta o massa baixa) en aplicació local i compreses E873.5
- - - tractament per electroxoc E873.4
- - - tractament per xoc insulínic E873.4
- - - transfusió
- - - quantitat excessiva de sang E873.0
- - - fàrmac administrat per error -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- - - líquid en infusió E876.1
- - - per a introduir o retirar un altre tub o instrument E876.4
- - - cos estrany deixat dins el cos -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, cos estrany deixat dins el cos
- - - precaucions d'esterilització (durant el procediment) E872.9
- - - aspiració de líquid o teixit (per punció o cateterisme, excepte el cardíac) E872.5
- - - biòpsia E872.8
- - - agulla (d'aspiració) E872.5
- - - biòpsia per punció E872.5
- - - cateterisme E872.5
- - - cardíac E872.6
- - - diàlisi (renal) E872.2
- - - ènema E872.8
- - - examen endoscòpic E872.4
- - - extracció de catèter o tamponament E872.8
- - - extracció de sang E872.5
- - - infusió E872.1
- - - injecció E872.3
- - - intervenció quirúrgica E872.0
- - - paracentesi abdominal E874.5
- - - perfusió E872.2
- - - procediment especificat NCAL E872.8
- - - punció lumbar E872.5
- - - toracocentesi E872.5
- - - transfusió E872.1
- - - vacunació E872.3
- - - procediment (operació) equivocat al pacient adequat E876.5
- - - sutura o lligada inadequada durant un procediment quirúrgic E876.2
- - - exposició inadvertida del pacient a radiació (que es rep per prova o tractament) E873.3
- - - fallada
- - - mecànica d'instrument o aparell (durant procediment) E874.9
- - - aspiració de líquid o teixit (per punció o cateterisme, excepte el cardíac) E874.4
- - - biòpsia E874.8
- - - agulla (d'aspiració) E874.4
- - - biòpsia per punció E874.4
- - - cateterisme E874.4
- - - cardíac E874.5
- - - diàlisi (renal) E874.2
- - - ènema E874.8
- - - examen endoscòpic E874.3
- - - extracció de sang E874.4
- - - infusió E874.1
- - - injecció E874.8
- - - intervenció quirúrgica E874.0
- - - paracentesi abdominal E874.4
- - - perfusió E874.2
- - - procediment especificat NCAL E874.8
- - - punció lumbar E874.4
- - - toracocentesi E874.4
- - - transfusió E874.1
- - - vacunació E874.8
- - - hemorràgia -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tall
- - - inadequat -ada
- - - temperatura (massa alta o massa baixa) en aplicació local i compreses E873.5
- - - incompatibilitat de sang en transfusió E876.0
- - - infusió (v.t. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tipus específic d'infusió)
- - - dilució incorrecta de líquid E873.1
- - - equivocació de líquid E876.1
- - - quantitat excessiva de líquid E873.0
- - - no-administració del fàrmac o substància medicinal necessaris E873.6
- - - perforació -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tall
- - - punció -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tall
- - - quantitat excessiva de sang o d'altres líquids durant transfusió o infusió E873.0
- - - realització d'operació (procediment)
- - - a pacient equivocat E876.6
- - - a pacient sense cirurgia programada E876.6
- - - prevista per a un altre pacient E876.6
- - - realització d'operació (procediment) correcta en
- - - costat equivocat E876.7
- - - localització equivocada E876.7
- - - part del cos equivocada E876.7
- - - realització d'operació equivocada al pacient adequat E876.5
- - - sang, líquid, fàrmac o producte biològic contaminats (presència d'agents i toxines com els enumerats a E875) E875.9
- - - administrats (per, per a) NCAL E875.9
- - - infusió E875.0
- - - injecció E875.1
- - - mitjans especificats NCAL E875.2
- - - transfusió E875.0
- - - vacunació E875.1
- - - sobredosi (v.t. sobredosi, radiació terapèutica) E873.2
- - - tall, punxada, perforació o hemorràgia (accidental) (inadequat -ada) (involuntari -ària) (durant) E870.9
- - - aspiració de líquid o teixit (per punció o cateterisme, excepte el cardíac) E870.5
- - - biòpsia E870.8

- - - agulla (d'aspiració) E870.5
- - - biòpsia per punció E870.5
- - - cateterisme E870.5
- - - cardíac E870.6
- - - diàlisi (renal) E870.2
- - - ènema E870.7
- - - examen endoscòpic E870.4
- - - extracció de sang E870.5
- - - infusió E870.1
- - - injecció E870.3
- - - intervenció quirúrgica E870.0
- - - paracentesi abdominal E870.5
- - - perfusió E870.2
- - - procediment especificat NCAL E870.8
- - - punció lumbar E870.5
- - - toracocentesi E870.5
- - - transfusió E870.1
- - - vacunació E870.3
- - tipus especificat NCAL E876.8
- - equivocació -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tipus especificat NCAL, error
- - error
- - - col·locació de tub endotraqueal durant procediment anestèsic E876.3
- - - líquid en infusió E876.1
- - - fallada
- - - en introduir o retirar altres tubs o instruments E876.4
- - - - cos estrany deixat dins el cos E871.9
- - - sutura o lligada durant intervenció quirúrgica E876.2
- - incompatibilitat de sang en transfusió E876.0
- - líquid en infusió, error E876.1
- transfusió (v.t. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tipus específic de transfusió)
- - incompatibilitat de sang E876.0
- - quantitat excessiva de sang E873.0
- Acosta, síndrome d'** E902.0
- activitat** (que implica) E030
- aeròbic i graons, exercicis d' (classe) E009.2
- aigua -v. activitat, aquàtic
- aiguagim E002.3
- ala delta E004.4
- alpinisme E004.0
- animació d'esdeveniments esportius, balls E005.4
- animals, tenir cura d', NCAL E019.9
- aparells de musculació E010.2
- aquàtic -a NCAL E002.9
- embarcació NCAL E002.9
- - entrenaments i proves de supervivència E002.9
- - esquí E002.6
- - exercici E002.3
- - gimnàstica E002.3
- - tobogans, baixada per E002.8
- - waterpolo E002.2
- arbitrar una activitat esportiva E029.0
- artesanía NCAL E012.9
- arts marçials E008.4
- aspiradora, passar l' E013.2
- ballet E005.0
- bàsquet E007.6
- bany (personal) E013.0
- beisbol E007.3
- bicicleta estàtica E009.0
- bowling E006.3
- boxa E008.0
- bugada E013.1
- busseig E002.4
- caiac (en aigües tranquil·les i turbulentes) E002.5
- cal·listènia E009.1
- caminar (en un terreny planer o elevat) E001.0
- cavall, marxa a E006.1
- cavar
- - terra E016.0
- ciclisme E006.4
- cinta de córrer E009.0
- circuit d'entrenament físic E009.4
- claqué E005.0
- construcció E016.2
- córrer E001.1
- córrer, cinta de E009.0
- cosir E012.1
- coure a la graella i fumar aliments E015.1
- criquet E007.9
- cuinar i coure a la graella NCAL E015.9
- cuinar i fornejar E015.2
- cursa d'obstacles E009.4
- dansa (tots els tipus excepte gel) E005.0
- - sobre gel E003.0
- descens amb tobogan de neu E003.2
- descens amb trineu (neu) E003.2
- desempaquetar a causa d'un canvi de residència E013.5
- dispositius electrònics NCAL E011.9
- - interactius portàtils E011.1
- dominacions E010.1
- dutxa (personal) E013.0
- empaquetar i desempaquetar a causa d'un canvi de residència E013.5
- entrenament en circuit E009.3
- entrenament físic NCAL E009.9
- entrenaments i proves de supervivència a l'aigua E002.9
- escalada NCAL E004.9
- - alpina E004.0
- - paret E004.0
- - roca E004.0
- especificada NCAL E029.9
- espectador d'un esdeveniment NCAL E029.1
- esport de combat E008.4
- esportiva NCAL E008.9
- - practicada
- - - en equip o en grup NCAL E007.9
- - - individualment NCAL E006.9
- esports en equip o en grup NCAL E007.9
- esports individuals NCAL E006.9
- esquaix E008.2
- esquí (alpi) (descens) E003.2
- - fons E003.3
- - nòrdic E003.3
- esquí-surf E002.6
- excursionisme (en un terreny planer o elevat) E001.0
- exercici -s
- - automatització en instrucció militar E009.5
- - cardiorespiratori NCAL E009.9
- - escalfament i recuperació E009.1
- - màquines ((principalment) per a)
- - - condicionament cardiorespiratori E009.0
- - - reforçament muscular E010.0
- - recuperació E009.1
- - reforçament muscular (sense ús de màquines) NCAL E010.9
- físic -a
- - entrenament NCAL E009.9
- - jocs generalment associats a esbarjo escolar, colònies i infants E007.8
- flexions E010.1
- fogons E015.2
- forn (microones) E015.2
- fornejar E015.2
- fregar els plats E015.0
- fregar i netejar el terra E013.4
- fumar aliments i coure'ls a la graella E015.1
- futbol E007.5
- futbol americà NE E007.0
- - futbol flag E007.1
- - touch football E007.1
- futbol flag E007.1
- ganxet, fer E012.0
- gel, NCAL E003.9
- - dansa E003.0
- - hoquei E003.1
- - patinatge E003.0
- - gimnàstica (rítmica) E005.2
- - gimnàstica aquàtica E002.3
- golf E006.2
- graons, exercici (classe) E009.2
- halters E010.2
- handbol E008.2
- herbes, treure males (jardí i gespa) E016.1
- higiene personal NCAL E013.8
- hoquei (sobre gel) E003.1
- hoquei sobre herba E007.4
- immersió lleugera E002.4
- inflable (en aigües tranquil·les i turbulentes) E002.5
- informàtica
- - teclat de l'ordinador E011.0
- - tecnologia NCAL E011.9
- instrument de corda, tocar un E018.2
- instrument de percussió NCAL, tocar un E018.1
- instrument de vent, tocar un E018.3
- ioga E005.1
- jardineria E016.1
- joc -s, jugar
- - bandera E007.8
- - físics generalment associats a esbarjo escolar, colònies i infants E007.8
- - matar amb la pilota E007.8
- - quatre cantons E007.8
- - videojocs (electrònics)
- - - que utilitzen
- - - - dispositiu interactiu E011.1
- - - - teclat o un altre dispositiu estàtic E011.0
- - violents i esvalotats E029.2
- judo E008.4
- karate E008.4
- lacrosse E007.4
- llar, manteniment de la, NCAL E013.9
- lliut elàstic E005.3
- lluita E008.1
- manteniment
- - construcció E016.9
- - llar NCAL E013.9
- - propietat E016.9
- - sòl E016.9
- manualitats i artesanía NCAL E012.9
- manuelles E010.2

- màquina de graons E009.0
- màquina el·líptica E009.0
- màquines (de fer exercici) destinades principalment al condicionament cardiorespiratori E009.0
- marxa (en un terreny planer o elevat) E001.0
- microones E015.2
- mòbil
- dispositiu de comunicació E011.1
- telèfon E011.1
- mobles
- construir E012.2
- polir E012.2
- reparar E012.2
- monopati, patinatge de E006.0
- moviment extern NCAL E017.9
- muntanyes russes E017.0
- moviment rítmic NCAL E005.9
- mudança E013.5
- muntanyes russes, viatge en E017.0
- muntar a cavall E006.1
- munyir un animal E019.1
- natació E002.0
- netejar
- fregar el terra E013.4
- neu NCAL E003.9
- descens amb pneumàtic E003.2
- descens amb trineu E003.2
- palejar E016.0
- surf E003.2
- paisatgisme E016.1
- palejar E016.0
- neu E016.0
- terra E016.0
- paret, escalada en E004.0
- passejar un animal E019.0
- patinatge (gel) E003.0
- artístic (individual) (parella) E003.0
- monopati E006.0
- rodes E006.0
- sobre rodes en línia E006.0
- persona, tenir cura d'una altra NCAL E014.9
- ajudar algú a aixecar-se E014.1
- ajudar algú a banyar-se E014.0
- piano, tocar el E018.0
- pilates E010.3
- piragüisme (en aigües tranquil·les i turbulentes) E002.5
- pista americana E009.4
- planxar E013.3
- plat a gol E008.3
- plat volador (plat a gol) E008.3
- pneumàtic de neu E003.2
- podar (jardí) E016.1
- preparar menjar i fer neteja E015.0
- propietat, manteniment de la, NCAL E016.9
- proves d'atletisme (que no impliquen córrer) E006.6
- córrer E001.1
- ràfting (en aigües tranquil·les i turbulentes) E002.5
- ràpel E004.1
- raquetbol E008.2
- raspallar i esquilar un animal E019.2
- rastellar (fulles) E016.0
- reforçament muscular
- exercicis (sense ús de màquines) NCAL E010.9
- màquines E010.0
- rem (en aigües tranquil·les i turbulentes) E002.5
- retallar arbustos E016.1
- rítmic -a
- gimnàstica E005.2
- moviment NCAL E005.9
- roca, escalada en E004.0
- rugbi E007.2
- rull de tronc E010.1
- salt -s, saltar (des de) NCAL E004.9
- a l'aigua (palanca) (trampolí) E002.1
- amb obertura de braços i cames E009.1
- BASE (edifici, antena, pont o muntanya) E004.2
- corda E006.5
- elàstic E004.3
- softbol E007.3
- sòl, manteniment del, NCAL E016.9
- submarinisme E002.4
- surf (aigua) E002.7
- neu E003.2
- pla E002.7
- vela E002.7
- tallar (gespa) E016.1
- tambor, tocar el E018.1
- teclat (electrònic), tocar el E018.0
- teclat (ordinador) E011.0
- tennis E008.2
- terra, cavar E016.0
- tobogan de neu, descens amb E003.2
- tocar un instrument musical
- instrument de corda E018.2
- instrument de percussió NCAL E018.1
- instrument de vent E018.3
- piano E018.0
- teclat (electrònic) E018.0
- tambor E018.1
- touch football E007.1
- trampolí E005.3
- tricotar E012.0
- trineu, descens amb (neu) E003.2
- ús de fogons, forn i microones E015.2
- viatge en muntanyes russes E017.0
- videojoc (amb) (que utilitza)
- dispositiu interactiu E011.1
- teclat o un altre dispositiu estàtic E011.0
- vol nàutic E002.9
- voleibol (pista) (platja) E007.7
- voleibol de platja E007.7
- waterpolo E002.2
- aeroneurosi** E902.1
- aerootitis mitjana** -v. efecte -s de, pressió atmosfèrica
- agressió** (homicida) (en) (per) E968.9
- àcid E961
- deglutit E962.1
- animal NCAL E906.7
- arma (de) E968.9
- aire comprimit E968.6
- BB E968.6
- esmussada o llançada E968.2
- foc -v. tret, homicidi
- tallant o punxant E966
- baralla (mà) (punys) (peu) E960.0
- bomba ((col·locada en) cotxe o casa) (de) E965.8
- antipersones E965.5
- carta E965.7
- incendiària, còctel Molotov E965.6
- cremada (per foc) E968.0
- àcid E961
- deglutit E962.1
- escaldada E968.3
- líquid calent E968.3
- química, a causa de deglució de substància càustica, corrosiva NCAL E962.1
- substància càustica o corrosiva E961
- deglutida E962.1
- vidriol E961
- deglutit E962.1
- daga E966
- efecte tardà E969
- emmetzinament E962.9
- fàrmacs i substàncies medicinals E962.0
- gasos i vapors, excepte fàrmacs i substàncies medicinals E962.2
- substàncies sòlides o líquides, excepte fàrmacs i substàncies medicinals E962.1
- empenta
- davant d'objecte en moviment, tren, vehicle E968.5
- des d'un lloc elevat E968.1
- escaldada E968.3
- estrangulació E963
- explosiu -s E965.9
- bomba (v.t. agressió, bomba) E965.8
- dinamita E965.8
- ferida E968.9
- ganivetada E966
- punxada E966
- tall E966
- tret -v. tret, homicidi
- foc E968.0
- ganivet E966
- garrot E963
- lesió NCAL E968.9
- lligadura E963
- lluita
- amb arma (de) E968.9
- esmussada o llançada E968.2
- foc -v. tret, homicidi
- tallant o punxant E966
- mossegada NCAL E968.8
- d'ésser humà E968.7
- ofegament per immersió E964
- penjament E963
- punxada en qualsevol part del cos E966
- sodomia E960.1
- submersió E964
- substància càustica o corrosiva E961
- deglutida E962.1
- sufocació E963
- tall en qualsevol part del cos E966
- tret -v. tret, homicidi
- tret (ferida) -v. tret, homicidi
- vehicle de transport E968.5
- vidriol E961
- deglutit E962.1
- violació E960.1
- violència NCAL E968.9
- agulla** (de cosir) E920.4
- hipodèrmica E920.5
- aire, aeri, aèria**
- embòlia (traumàtica) NCAL E928.9
- en
- infusió o transfusió E874.1
- perfusió E874.2
- explosió
- en
- maniobres de guerra E993.9
- terrorisme E979.2



- mareig E903
- aixafada per animal** E906.8
- muntat (en esport o transport) E828
- aixecar-se, redreçar-se, traumatisme en**
- a causa de
- – moviment forçat sobtat E927.0
- – moviment repetitiu E927.3
- ajeure's, romandre estès -esa davant d'un tren, vehicle o altre objecte en moviment** (no especificat si accidentalment o intencionadament) E988.0
- declarat com a acte intencionat, a propòsit, suïcidi (intent) E958.0
- ala delta** E842
- allau** E909.2
- que cau sobre o copeja
- ferrocarril E909.2
- vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E909.2
- alt -a**
- altitud, efectes E902.9
- nivell de radioactivitat, efectes -v. radiació
- pressió, efectes (v.t. efecte -s de, pressió atmosfèrica)
- – per descens ràpid dins l'aigua (que causa malaltia o paràlisi dels bussos) E902.2
- temperatura, efectes -v. calor
- aracnidisme** E905.1
- arbre**
- que cau sobre o copeja E916
- – material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
- – persona E916
- – tramvia E829
- – vehicle amb pedals E826
- – vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- – – fora de la via pública E825
- – vehicle viari sense motor NCAL E829
- arma de destrucció massiva** (ADM) E997.3
- arma nuclear** (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- arrossegament per**
- funicular (no sobre rails) E847
- – sobre rails E829
- tramvia E829
- vehicle de motor (en la via pública) E814
- – accident que no és de trànsit fora de la via pública E825
- arrossegament per l'aigua** (a causa de) (per)
- borda E832
- fora de la calçada per tempesta (vehicle de transport) E908.9
- inundació -v. inundació
- ona de marea -v. ona de marea
- asfíxia**
- per
- – aliment (regurgitat) (llavor) (os) E911
- – cos estrany, excepte aliments E912
- – explosió -v. explosió
- – foc (v.t. foc) E899
- – – en
- – – – maniobres de guerra E990.9
- – – – terrorisme E979.3
- – gas -v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – – en
- – – – maniobres de guerra E997.2

- – – – terrorisme E979.7
- – – lacrimogen E972
- – – legal
- – – – execució E978
- – – – intervenció (gas lacrimogen) E972
- – – mitjans mecànics (v.t. sufocació) E913.9
- – – ignició -v. ignició
- – – incendi -v. incendi
- – – substància química
- – – en
- – – – maniobres de guerra E997.2
- – – – terrorisme E979.7
- – vapors
- – – en
- – – – maniobres de guerra E997.2
- – – – terrorisme (armes químiques) E979.7
- aspiració**
- cos estrany -v. cos estrany, aspiració
- flegma (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
- moc, que no és de nadó (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
- vòmit (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) (v.t. cos estrany, aspiració, aliment) E911
- aspirat -ada**
- per
- – reactor (avió) E844
- assassinat** (intent) (v.t. agressió) E968.9
- atac d'animal** NCAL E906.9
- aterratge forçós** (avió) E840
- atrapat -ada, enxampada, esclafada** (accidental)
- en
- – maquinària (parts en moviment) -v. accident, màquina
- – objecte E918
- – entre
- – objecte -s (en moviment) (estacionat -s i en moviment) E918
- – – i maquinària -v. accident, màquina
- per
- – funicular, no sobre rails E847
- – mecanisme de percussió amb corredora, mira telescòpica o una altra part d'arma E928.7
- – porta de
- – – ascensor E918
- – – ferrocarril (subterrani) E806
- – – metro E806
- – – tramvia E829
- – – vehicle de motor (en la via pública) (en pujar-hi o baixar-ne)
- – – – caiguda, des de, vehicle de motor, en baixar-ne
- sota maquinària, màquina -v. accident, màquina
- atropellament** (accidental) (per)
- animal (no muntat) E906.8
- muntat (en esport o transport) E828
- ferrocarril E805
- maquinària -v. accident, màquina
- tramvia E829
- vehicle de motor (en la via pública) -v. cop per, vehicle de motor
- vehicle de tracció animal E827
- vehicle NCAL E848
- vehicle viari sense motor NCAL E829
- automutilació** -v. suïcidi

**aviadors, malaltia dels** E902.1  
**avortament criminal, lesió a infant** E968.8

## B

- baixa**
- pressió, efectes -v. efecte -s de, pressió atmosfèrica
  - temperatura -v. fred, exposició al
  - bala de jugar al nas** E912
  - baralla** (mans) (punys) (peus) (v.t. agressió, baralla) E960.0
  - baroodontàlgia, barootitis, barosinusitis, barotraumatisme** (òtic) (sinusal) -v. efecte -s de, pressió atmosfèrica
  - bec d'ocell, copejat -ada per** E906.8
  - beguda de verí** (accidental) -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
  - betzoar** (estómac) (amb obstrucció) E915
  - bolcada** (accidental)
  - barca, vaixell, embarcació
  - – que causa
  - – – lesió, excepte ofegament per immersió, submersió E831
  - – – ofegament per immersió, submersió E830
  - maquinària -v. accident, màquina
  - material rodant transportat per ferrocarril, tren, vehicle sobre rails (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
  - tramvia E829
  - vehicle amb pedals E826
  - vehicle de motor (v.t. pèrdua de control, vehicle de motor) E816
  - – amb col·lisió prèvia en la via pública -v. col·lisió, vehicle de motor
  - – fora de la via pública, accidents que no són de trànsit E825
  - – – amb col·lisió prèvia -v. col·lisió, vehicle de motor, fora de la via pública
  - vehicle de motor no viari -v. pèrdua de control, vehicle de motor no viari
  - vehicle de tracció animal E827
  - vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
  - vehicle viari sense motor NCAL E829
  - bomba bruta** (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9

## C

- caiguda** (accidental) E888.9
- a l'aigua (v.t. caiguda, des de, barca) E832
  - a través de
  - – batiport (en vaixell) E834
  - – provocada per accident de l'embarcació E831
  - – finestra E882
  - – sostre E882
  - al mateix nivell NCAL E888.9
  - – avió (qualsevol tipus) E843
  - – – provocada per accident d'avió -v. categories E840-E842
  - – barca, vaixell o embarcació E835
  - – – a causa d'accident o col·lisió de l'embarcació E831

- - de
- - col·lisió, empenxa o xoc, per una altra persona o per altres persones, o amb una altra persona o amb altres persones E886.9
- - - a causa d'una multitud E917.6
- - - en esports E886.0
- - - esquís E885.3
- - - monopati E885.2
- - - patinet (sense motor) E885.0
- - - patins de rodes E885.1
- - - patins en línia E885.1
- - - planxa de neu E885.4
- - - reliscada, entrebancada o ensopegada E885.9
- allau (neu) E916
- de terra o de fang E909.2
- altres E888.8
- damunt
- animal E885.9
- cingle E884.1
- objecte petit E885.9
- terraplè E884.9
- des de, de
- animal (en esport o en trànsit) E828
- arbre E884.9
- asta, pal E882
- avió (durant l'enlairament o l'aterratge) (durant el vol) (en pujar-hi o baixar-ne) E843
- - provocada per accident d'avió -v. categories E840-E842
- - balcó E882
- - barca, vaixell o embarcació (a l'aigua) E832
- - - després d'accident, col·lisió o foc E830
- - - i copejat posteriorment per la barca o part de la barca E831
- - - en flames, esclafat o que s'enfonsa E830
- - - i copejat posteriorment per la barca o part de la barca E831
- - - i copejat posteriorment per la barca o part de la barca E838
- - bastida E881.1
- - bicicleta E826
- - cadira E884.2
- - cadira de rodes (elèctrica) (motoritzada) E884.3
- - cavall (en esport o en trànsit) E828
- - cingle E884.1
- - còmoda E884.6
- - cotxe -v. caiguda, des de, vehicle de motor
- - d'un nivell a un altre NCAL E884.9
- - barca, vaixell o embarcació E834
- - - provocada per accident de l'embarcació E831
- - de coberta a un altre vaixell E834
- - provocada per accident del vaixell E831
- - edifici E882
- - - en flames (foc incontrolat) E891.8
- - - en terrorisme E979.3
- - - privat E890.8
- - eixàrcia (a bord de vaixell) E834
- - provocada per accident de l'embarcació E831
- - elevació a bord de vaixell E834
- - provocada per accident del vaixell E831
- - escala d'incendis E882
- - escala de gat E881.0
- - escala de mà E881.0
- - - en barca, vaixell o embarcació E833
- - - provocada per accident de l'embarcació E831
- - escala mecànica E880.0
- - escúter motoritzat per a persones amb mobilitat reduïda E884.3
- - esglaons, escales E880.9
- - autobús, vehicle de motor -v. caiguda, des de, vehicle de motor, en pujar-hi o baixar-ne
- - barca, vaixell o embarcació E833
- - - provocada per accident de l'embarcació E831
- - - tramvia E829
- - esquís E885.3
- - estructura NCAL E882
- - - en flames (foc incontrolat) E891.8
- - - en terrorisme E979.3
- - finestra E882
- - funicular (no sobre rails) E847
- - sobre rails E829
- - hamaca de vaixell E834
- - - provocada per accident de l'embarcació E831
- - instal·lacions de pati de jocs E884.0
- - llit E884.4
- - llitera en barca, vaixell o embarcació E834
- - - provocada per accident de l'embarcació E831
- - lloc elevat NCAL E884.9
- - sense determinar si és accidental o intencionada -v. salt, des de, lloc elevat
- - maquinària (v.t. accident, màquina)
- - que no està en funcionament E884.9
- - material rodant, tren o vehicle sobre rails (en pujar-hi o baixar-ne) E804
- - amb
- - - col·lisió (v.t. col·lisió, ferrocarril) E800
- - - descarrilament (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
- - - explosió (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- - mobles NCAL E884.5
- - monopati E885.2
- - motoritzat -ada
- - - cadira de rodes E884.3
- - - escúter per a persones amb mobilitat reduïda E884.3
- - - paller E884.9
- - - paret E882
- - - passarel·la d'embarcament (a l'aigua) (v.t. caiguda, des de, barca) E832
- - - a la coberta, al moll E834
- - - patinet (sense motor) E885.0
- - - patins de rodes E885.1
- - - patins en línia E885.1
- - - planxa de neu E885.4
- - - pont E882
- - - sabatilles amb rodes E885.1
- - - taula E884.9
- - - terraplè E884.9
- - - terrat E882
- - - torrassa E882
- - - torre E882
- - tramvia (en pujar-hi o baixar-ne) E829
- - - estacionat, excepte en pujar-hi o baixar-ne E884.9
- - vàter E884.6
- - vehicle amb pedals E826
- - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- - - en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne, excepte vehicle de motor no viari E817
- - - no viari -v. caiguda, des de, vehicle de motor no viari
- - - estacionat, excepte en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E884.9
- - - fora de la via pública E825
- - - en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E824
- - - estacionat, excepte en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E884.9
- - vehicle de motor no viari (fora de la via pública) NCAL E821
- - en la via pública E818
- - - en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E817
- - - vehicle de neu -v. caiguda, des de, vehicle de neu motoritzat
- - vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- - en la via pública E818
- - - en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E817
- - vehicle de tracció animal E827
- - vehicle estacionat NCAL E884.9
- - vehicle NCAL (v.t. accident, vehicle NCAL)
- - - estacionat E884.9
- - vehicle viari sense motor (en pujar-hi o baixar-ne) NCAL E829
- - estacionat, excepte en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne E884.9
- - viaducte E882
- - vorera (vorada) E880.1
- - - corredor mecànic E885.9
- dins
- aigua (amb submersió o ofegament per immersió) E910.9
- arbre E883.9
- boca d'entrada de claveguera E883.2
- bodega (de vaixell) E834
- - provocada per accident de l'embarcació E831
- - cavitat E883.9
- - cisterna E883.9
- - claveguera E883.2
- - clot, sot E883.9
- - corredor mecànic E885.9
- - dipòsit E883.9
- - forat E883.9
- - moll E883.9
- - - des de barca, vaixell, embarcació (v.t. caiguda, des de, barca) E832
- - obertura en superfície NCAL E883.9
- - part en moviment de maquinària -v. accident, màquina
- - pedrera E883.9
- - pou E883.1
- edifici E916
- en flames E891.8
- - privat E890.8
- efecte tardà de caiguda NCAL E929.3

- en, sobre
- – avió (durant l'enlairament o l'atterratge) (durant el vol) E843
- – – provocada per accident d'avió -v. categories E840-E842
- – barca, vaixell, embarcació E835
- – – d'un nivell a un altre NCAL E834
- – – en escala, esglaons E833
- – – provocada per accident de l'embarcació E831
- – bastida E881.1
- – coberta (de barca, vaixell o embarcació) E835
- – – provocada per accident de l'embarcació E831
- – escala, esglaons (v.t. caiguda, des de, esglaons) E880.9
- – escala de mà E881.0
- – – en barca, vaixell o embarcació E833
- – – – provocada per accident de l'embarcació E831
- – escala mecànica E880.0
- – forca E888.0
- – ganivet E888.0
- – instrument tallant o punxegut E888.0
- – material rodant, tren o vehicle sobre rails (en pujar-hi o baixar-ne) E804
- – – amb
- – – – col·lisió (v.t. col·lisió, ferrocarril) E800
- – – – descarrilament (v.t. descarrilament, ferrocarril) E802
- – – – explosió (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- – objecte
- – – altres E888.1
- – – punxegut, esmolat o agut E888.0
- – passarel·la d'embarcament E835
- – tises E888.0
- – tramvia E829
- – transport aquàtic (v.t. caiguda, en o sobre, barca) E835
- – vidre trencat E888.0
- en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi o sortir-ne
- – autobús de motor, vehicle de motor -v. caiguda, des de, vehicle de motor, en pujar-hi o baixar-ne
- – avió (qualsevol tipus) E843
- – ferrocarril E804
- – tramvia E829
- – vehicle viari sense motor NCAL E829
- esllavissada de terra o de fang E909.2
- objecte (v.t. cop per, objecte, que cau) E916
- pedra E916
- per
- – escala E880.9
- – escala de mà E881.0
- – – en barca, vaixell o embarcació E833
- – escala mecànica E880.0
- – esglaons, escales -v. caiguda, des de, esglaons
- que provoca topada contra un objecte E888.1
- – agut E888.0
- – roca E916
- terra (amb asfíxia o sufocació (per pressió)) (v.t. caiguda de terra) E913.3

- caiguda de** (a sobre de persona)
- animal (cavall) (no muntat) E906.8
  - – muntat (en esport o en trànsit) E828
- caiguda de terra** (damunt) (amb asfíxia o sufocació (per pressió)) (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- no provocada per una acció cataclísmica E913.3
  - – cop o esclafada E916
  - – – amb asfíxia o sufocació E913.3
  - – – amb lesió, excepte asfíxia o sufocació E916
  - – material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
  - – tramvia E829
  - – vehicle amb pedals E826
  - – vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
  - – – fora de la via pública E825
  - – vehicle viari sense motor NCAL E829
  - provocada per un cataclisme (que implica qualsevol vehicle de transport) -v. categories E908, E909
- caiguda o salt des de lloc elevat, així declarat** -v. salt, des de, lloc elevat
- calent -a**
- condicions meteorològiques, efectes E900.0
  - líquid, objecte, substància, accident causat per -v.t. accident, provocat per, calent, tipus de substància
  - – efecte tardà E929.8
  - lloc, efectes -v. calor
- calor** (apoplexia) (col·lapse) (cop) (efectes) (esgotament) (excessius) (febre) (prostració) (rampes) E900.9
- a causa de
  - – condicions artificials (les enumerades a E900.1, excepte barca, vaixell, embarcació) E900.1
  - – condicions meteorològiques E900.0
  - efecte tardà NCAL E989
  - generada en caldera, evaporador, maquinària, sala de màquines d'una barca, vaixell, embarcació E838
  - generada per
  - – aparell de calefacció, que causa cremades E924.8
  - – explosió nuclear
  - – – en
  - – – maniobres de guerra (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.2
  - – – terrorisme E979.5
  - temperatura inadequada en aplicació local i compreses en procediment mèdic o quirúrgic E873.5
- canvi -s en pressió atmosfèrica** (v.t. efecte -s de, pressió atmosfèrica)
- brusc -os, en l'avió (ascens) (descens) (que causa o causen aeroneurosi o malaltia dels aviadors) E902.1
- caquèxia, per plom o saturnisme** E866.0
- per plaguicida NCAL (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») E863.4
- cataclisme** (qualsevol lesió)
- moviment del sòl o erupció E909.9
  - – tipus especificat NCAL E909.8
  - tempesta o inundació provocada per una tempesta E908.9
  - – tipus especificat NCAL E909.8

**cicló** E908.1  
**cinetosi** E903  
**clau, lesió amb** E920.8  
**clavament de les pues d'un porc espi** E906.8

**cobriment excessiu** E913.0

**còlic saturní, plumbisme, còlic dels pintors o saturnisme** -v. categoria E866

**col·lapse**

– postoperatori NCAL E878.9

– provocat per calor -v. calor

**col·lisió** (accidental)

*Nota: Si la col·lisió es produeix entre diferents tipus de vehicles, persones i objectes, utilitzeu el següent ordre de prioritat en la classificació:*

avió  
 embarcació  
 vehicle de motor  
 vehicle ferroviari  
 vehicle amb pedals  
 vehicle de tracció animal  
 animal muntat  
 tramvia o vehicles similars viaris sense motor  
 altres vehicles  
 vianant o persona que utilitza un vehicle de vianants  
 objecte (excepte si cau o és posat en moviment per un vehicle, etc.  
 enumerat anteriorment)

*A continuació, s'enumeren les combinacions només sota el vehicle, etc. que té prioritat en la classificació. Per a consultar les definicions, vegeu la «Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions».*

- animal muntat (en esport o en trànsit) E828
- – i
- – – animal (muntat) (ramat) (no vigilat) E828
- – – objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un vehicle amb més prioritat E828
- – – vehicle viari sense motor, excepte vehicle amb pedals o vehicle de tracció animal E828
- – – vianant (vehicle o transport) E828
- avió (amb objecte o vehicle) (en moviment) (fix) (mòbil) E841
- – amb
- – – persona (durant l'enlairament o l'atterratge) fora del vehicle (sense accident de l'avió) E844
- – durant l'enlairament o l'atterratge E840
- – motoritzat (durant el vol) (amb avió no motoritzat) E841
- – – durant l'enlairament o l'atterratge E840
- – – no motoritzat E842
- embarcació E838
- – i
- – – persona que neda o practica l'esquí aquàtic E838

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- que causa</li> <li>- lesió, excepte ofegament per immersió o submersió E831</li> <li>- ofegament per immersió o submersió E830</li> <li>- ferrocarril (material rodant) (tren) (vehicle sobre rails) (amb descarrilament, explosió, caiguda o foc (posteriors)) E800</li> <li>- amb descarrilament previ E802</li> <li>- i</li> <li>- andana E801</li> <li>- animal (que transporta persones) (ramat) (no vigilat) E801</li> <li>- arbre caigut sobre la via fèrria E801</li> <li>- maquinària de granja sense motor (en trànsit) (estacionada) E801</li> <li>- objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un avió o vehicle de motor NCAL E801</li> <li>- persona (que utilitza transport de vianants) E805</li> <li>- portes E801</li> <li>- roca a la via fèrria E801</li> <li>- topalls E801</li> <li>- tramvia E801</li> <li>- un altre tren o vehicle que es desplaça sobre rails E800</li> <li>- vehicle amb pedals E801</li> <li>- vehicle sense motor E801</li> <li>- vianants (vehicle de) E805</li> <li>- persona -es (que utilitza o utilitzen vehicle de vianants) (v.t. col·lisió, vianant) E917.9</li> <li>- tramvia -es E829</li> <li>- i</li> <li>- animal, ramat, no muntat, no vigilat E829</li> <li>- objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un avió, un vehicle de tracció animal, un animal muntat, un vehicle de motor, un vehicle amb pedals o un ferrocarril E829</li> <li>- persona (que utilitza vehicle de vianants) E829</li> <li>- vehicle viari sense motor NE E829</li> <li>- vianants (vehicle de) E829</li> <li>- vehicle</li> <li>- de motor -v. col·lisió, vehicle de motor</li> <li>- de tracció animal -v. col·lisió, vehicle de tracció animal</li> <li>- sense motor</li> <li>- no viari E848</li> <li>- i</li> <li>- objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un avió, vehicle de tracció animal, animal muntat, vehicle de motor, vehicle viari sense motor, vehicle amb pedals, ferrocarril o tramvia E848</li> <li>- un altre vehicle no viari sense motor E848</li> <li>- viari, excepte animal muntat, vehicle de tracció animal o vehicle amb pedals E829</li> <li>- i</li> <li>- animal, ramat, no muntat, no vigilat E829</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un avió, vehicle de tracció animal, animal muntat, vehicle de motor, vehicle amb pedals o ferrocarril E829</li> <li>- persona (que utilitza vehicle de vianants) E829</li> <li>- un altre vehicle viari sense motor, excepte animal muntat, vehicle de tracció animal o vehicle amb pedals E829</li> <li>- vehicle no viari sense motor E829</li> <li>- vianants (vehicle de) E829</li> <li>- vehicle amb pedals E826</li> <li>- i</li> <li>- animal (que transporta persones o béns) (ramat) (no vigilat) E826</li> <li>- objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un avió, vehicle de motor o ferrocarril E826</li> <li>- persona (que utilitza vehicle de vianants) E826</li> <li>- tramvia E826</li> <li>- un altre vehicle amb pedals E826</li> <li>- vehicle de tracció animal E826</li> <li>- vehicle viari sense motor E826</li> <li>- vianant (vehicle de) E826</li> <li>- vehicle de motor (en la via pública) (accident de trànsit) E812</li> <li>- després d'haver sortit, sortint de la via pública (sense col·lisió prèvia) (sense reentrada) E816</li> <li>- amb col·lisió de reentrada amb un altre vehicle de motor E811</li> <li>- amb col·lisió prèvia en la via pública -v. categories E810-E815</li> <li>- fora de la via pública, accident que no és de trànsit E822</li> <li>- i</li> <li>- allau, caiguda o que no està en moviment NCAL E823</li> <li>- en moviment E909.2</li> <li>- animal (que transporta persones o béns) (ramat) (no vigilat) E822</li> <li>- esclavissada, caiguda o que no està no en moviment E823</li> <li>- en moviment E909.2</li> <li>- material rodant, tren o vehicle sobre rails (en moviment) E822</li> <li>- estacionat E823</li> <li>- objecte (caigut) (normalment) (fix) (mòbil però no en moviment) (estacionat) E823</li> <li>- en moviment, excepte si cau des d'un avió o a causa d'un cataclisme, o és posat en moviment per un avió o un cataclisme E822</li> <li>- persona (que utilitza vehicle de vianants) E822</li> <li>- tricycle (en moviment) E822</li> <li>- estacionat E823</li> <li>- un altre vehicle de motor (en moviment), excepte vehicle de motor no viari E822</li> <li>- estacionat E823</li> <li>- vehicle amb pedals (en moviment) E822</li> <li>- estacionat E823</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vehicle de tracció animal E822</li> <li>- vehicle sense motor (en moviment) E822</li> <li>- estacionat E823</li> <li>- vehicle viari (qualsevol) (en moviment) E822</li> <li>- estacionat E823</li> <li>- vianants (vehicle de) E822</li> <li>- i</li> <li>- allau, caiguda o que no està en moviment E815</li> <li>- que cau E909.2</li> <li>- animal (ramat) (no vigilat) E815</li> <li>- que transporta persones o béns E813</li> <li>- arbre E815</li> <li>- barrera de seguretat E815</li> <li>- barrera de separació entre carrils d'una carretera E815</li> <li>- caigut -uda</li> <li>- arbre E815</li> <li>- pedra E815</li> <li>- claveguera E815</li> <li>- contrafort (pas elevat) (pont) E815</li> <li>- esclavissada, caiguda o que no està en moviment E815</li> <li>- en moviment E909.2</li> <li>- illot de seguretat E815</li> <li>- maquinària (viària) E815</li> <li>- material rodant, tren o vehicle sobre rails E810</li> <li>- mitjana E815</li> <li>- objecte (qualsevol objecte, persona o vehicle fora de la via pública a causa d'un accident que no és de trànsit d'un vehicle de motor sense col·lisió) E815</li> <li>- fora de la via pública, i que normalment no hi és, a causa d'un accident de trànsit d'un vehicle de motor sense col·lisió E816</li> <li>- pal o barra (làmpada) (llum) (senyal) (telèfon) (servei públic) E815</li> <li>- persona (que utilitza vehicle de vianants) E814</li> <li>- qualsevol objecte, persona o vehicle fora de la via pública a causa d'un accident que no és de trànsit d'un vehicle de motor sense col·lisió E816</li> <li>- senyal de circulació o marca viària (provisional) E815</li> <li>- tanca de llinda E815</li> <li>- tramvia E813</li> <li>- tricycle E813</li> <li>- un altre vehicle de motor (abandonat) (avariat) (aparcat) (aturat) (estacionat) E812</li> <li>- amb, que implica reentrada (a la mateixa calçada) (a través de la mitjana) E811</li> <li>- vehicle amb pedals E813</li> <li>- vehicle de tracció animal E813</li> <li>- vehicle viari sense motor NCAL E813</li> <li>- vianants (vehicle de) E814</li> <li>- provocada per cataclisme -v. categories E908, E909</li> <li>- vehicle de motor no viari (fora de la via pública) E821</li> </ul> |
|---|---|---|

- - en la via pública -v. col·lisió, vehicle de motor
- - i
- - - altres vehicles de motor fora de la via pública E821
- - - altres vehicles de motor no viaris, excepte vehicles de neu E821
- - - animal (muntat) (vehicle de tracció animal) E821
- - - ferrocarril E821
- - - un altre objecte o vehicle NCAL, fix o mòbil, no posat en moviment per un avió, vehicle de motor en la via pública o vehicle de neu motoritzat E821
- - - vehicle amb pedals E821
- - - vianants (vehicle de) E821
- vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- en la via pública -v. col·lisió, vehicle de motor
- - i
- - - animal (muntat) (vehicle de tracció animal) E820
- - - ferrocarril E820
- - - un altre objecte o vehicle NCAL, fix o mòbil, no posat en moviment per un avió o vehicle de motor en la via pública E820
- - - un altre vehicle de motor fora de la via pública E820
- - - un altre vehicle de motor no viari E820
- - - vehicle amb pedals E820
- - - vianant (vehicle de) E820
- vehicle de tracció animal E827
- - i
- - - animal (muntat) (ramat) (no vigilat) E827
- - - objecte (caigut) (fix) (en moviment) (mòbil) que no cau ni és posat en moviment per un vehicle amb més prioritat E827
- - - tramvia E827
- - - vehicle viari sense motor, excepte vehicle amb pedals E827
- - - vianant (vehicle o transport) E827
- vianant -s (vehicle) E917.9
- amb caiguda E886.9
- - en esports E886.0
- en
- - corrent d'aigua E917.2
- - - amb ofegament per immersió o submersió -v. submersió
- - - esports E917.0
- - - amb caiguda E886.0
- - i
- - - maquinària -v. accident, màquina
- - - mobiliari E917.3
- - - amb caiguda posterior E917.7
- - - multitud o desbandada humana E917.1
- - - - amb caiguda posterior E917.6
- - - objecte (caigut) (en moviment) que no cau ni és posat en moviment per qualsevol vehicle que es pugui classificar a les categories E800-E848 o a la subcategoria E917.9
- - - - causada per una multitud E917.1
- - - - amb caiguda posterior E917.6
- - - - en
- - - - corrent d'aigua E917.2
- - - - amb ofegament per immersió o submersió -v. submersió
- - - - esports E917.0
- - - - amb caiguda posterior E917.7
- - - - estacionat E917.4
- - - - amb caiguda posterior E917.8
- - - - mobiliari E917.3
- - - - amb caiguda posterior E917.7
- - - - vehicle no viari sense motor E848
- **combustió espontània** -v. ignició
- **complicació de procediment o tractament mèdics o quirúrgics**
- a causa d'accident iatrogènic
- -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica
- com a reacció anormal -v. reacció anormal o secundària a
- tardana, sense menció d'accident iatrogènic -v. reacció anormal o secundària a
- **compressió**
- immersió dels bussos E902.2
- tràquea, per
- - aliment E911
- - cos estrany, excepte aliments E912
- **condicions meteorològiques, exposició**
- -v.t. exposició
- - calor E900.0
- - fred E901.0
- **congelació** E901.0
- a causa de condicions artificials E901.1
- **constricció externa**
- causada per
- - altres objectes E928.5
- - cabells E928.4
- **contacte amb**
- - aire líquid, hidrogen, nitrogen E901.1
- - gel sec E901.1
- **cop** E928.9
- - per agent de l'ordre públic, policia (en acte de servei) E975
- - amb objecte contundent (bastó) (defensa flexible) (pal) (porra) E973
- **cop, copejament per** (accidental)
- - agent de l'ordre públic, policia (en acte de servei) E975
- - amb objecte contundent (bastó) (defensa flexible) (pal) (porra) E973
- - allau E909.2
- - altra -es persona -es E917.9
- - amb intenció de lesionar o matar E960.0
- - amb objecte contundent o llançat E917.9
- - - en esports E917.0
- - - amb caiguda posterior E917.5
- - - intencionadament, intenció homicida E968.2
- - - en baralla, lluita E960.0
- - - en esports E917.0
- - - amb caiguda posterior E917.5
- - - per o causat per una multitud E917.1
- - - amb caiguda posterior E917.6
- - - animal E906.8
- - - avió (hèlix) (sense accident d'avió) E844
- - - no motoritzat E842
- - - bala (v.t. tret) E922.9
- - - arma d'aire comprimit E922.4
- - - en
- - - maniobres de guerra E991.2
- - - amb bales de goma E991.0
- - - terrorisme E979.4
- - barca, vaixell, embarcació
- - després de caiguda des d'embarcació E838
- - - avariada, implicada en accident E831
- - - nedant, practicant esquí aquàtic E838
- - bengala, pistola de senyals, pistola Very (v.t. tret) E922.8
- - en ser llançat -ada contra alguna part o objecte de
- - tramvia E829
- - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- - - fora de via pública E825
- - - vehicle viari sense motor NCAL E829
- - - esllavissada de terra E909.2
- - ferrocarril, material rodant, tren o part de tren o vehicle sobre rails o part de vehicle sobre rails E805
- - llamp E907
- - màquina -v. accident, màquina
- - objecte
- - llançat dins, sobre o cap a
- - - tramvia E829
- - - vehicle amb pedals E826
- - - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- - - - fora de la via pública E825
- - - vehicle viari sense motor NCAL E829
- - moviment NCAL -v. copejament contra, objecte
- - posat en moviment per
- - - aire o gas comprimit, ressort, copejament, llançament
- - - -v. copejament contra, objecte
- - - explosió -v. explosió
- - projectat NCAL -v. copejament contra, objecte
- - que cau E916
- - - des de, en, sobre
- - - - avió E844
- - - - a causa d'accident d'avió
- - - - -v. categories E840-E842
- - - - no motoritzat E842
- - - - barca, vaixell, embarcació E838
- - - - a causa d'accident d'embarcació E831
- - - - cataclisme
- - - - moviment del sòl o erupció E909.9
- - - - tempesta E908.9
- - - - edifici E916
- - - - en flames (foc incontrolat) E891.8
- - - - en terrorisme E979.3
- - - - - privat E890.8
- - - - esfondrament E916
- - - - amb asfíxia o sufocació (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- - - - estructura en flames NCAL E891.8
- - - - material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
- - - - terratrèmol E909.0
- - - - tramvia E829
- - - - vehicle amb pedals E826
- - - - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- - - - estacionat E916
- - - - fora de la via pública E825

- - - vehicle estacionat E916
- - - vehicle viari sense motor NCAL E829
- pedregada E904.3
- policia (en acte de servei) E975
- amb objecte contundent (bastó) (defensa flexible) (pal) (porra) E973
- projectil
- arma de foc (v.t. tret) E922.9
- en
- maniobres de guerra -v. guerra, projectil
- terrorisme -v. terrorisme, projectil
- tramvia E829
- tret -v. tret
- vehicle amb pedals E826
- vehicle de motor (en la via pública) (accident de trànsit) E814
- fora de la via pública, accident no de trànsit E822
- vehicle de motor no viari (fora de la via pública) E821
- en la via pública E814
- vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- en la via pública E814
- vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
- vehicle viari sense motor NCAL E829
- cop de, per**
- calor -v. calor
- llamp E907
- copejament contra**
- fons (en saltar o capbussar-se a l'aigua) E883.0
- objecte (en moviment) E917.9
- a causa d'una multitud E917.1
- amb caiguda posterior E917.6
- en
- corrent d'aigua E917.2
- amb ofegament per immersió o submersió -v. submersió
- esports E917.0
- amb caiguda posterior E917.5
- mobiliari E917.3
- amb caiguda posterior E917.7
- objecte estacionat E917.4
- amb caiguda posterior E917.8
- persona -es E917.9
- amb caiguda E886.9
- en esports E886.0
- en esports E917.0
- amb caiguda E886.0
- que forma part d'una multitud o causat per una multitud E917.1
- amb caiguda posterior E917.6
- cornada E906.8**
- cos, objecte o materials estranys** (entrada en (accidental))
- aparell digestiu -v. cos estrany, tub digestiu
- aparell lacrimal E914
- aspiració (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
- aliment (regurgitat) (vomitat) E911
- que provoca lesió sense asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació E915
- flegma E912
- moc (que no és de nadó) E912
- que provoca lesió sense asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació E915
- boca -v. cos estrany, tub digestiu, boca
- bronquis -v. cos estrany, vies respiratòries
- bufeta (que provoca lesió o obstrucció) E915
- conductes o glàndules lacrimals E914
- efecte tardà NCAL E929.8
- esòfag (que provoca lesió o obstrucció) (v.t. cos estrany, tub digestiu) E915
- estómac (tricobetzoar) (que provoca lesió o obstrucció) E915
- faringe -v. cos estrany, tub digestiu, faringe
- ferida operatòria (deixat en) -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, cos estrany deixat dins el cos
- ingestió -v. cos estrany, tub digestiu
- inhalació -v. cos estrany, aspiració
- intestí (que provoca lesió o obstrucció) E915
- iris E914
- laringe -v. cos estrany, vies respiratòries
- múscul ocular E914
- nas -v. cos estrany, vies respiratòries, nas
- òrbita E914
- orella (que provoca lesió o obstrucció) E915
- parpella E914
- pulmó -v. cos estrany, vies respiratòries
- recte (que provoca lesió o obstrucció) E915
- sac conjuntival E914
- tràquea -v. cos estrany, vies respiratòries
- tricobetzoar (estómac) (amb obstrucció) E915
- tub digestiu (que provoca lesió) (amb obstrucció) E915
- amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació E912
- aliments E911
- boca E915
- amb asfíxia, obstrucció o sufocació E912
- aliments E911
- faringe E915
- amb asfíxia, obstrucció o sufocació E912
- aliments E911
- ull (qualsevol part) E914
- uretra (que provoca lesió o obstrucció) E915
- vagina (que provoca lesió o obstrucció) E915
- via nasal -v. cos estrany, vies respiratòries, nas
- vies respiratòries (que provoca lesió) E915
- amb asfíxia, obstrucció o sufocació E912
- aliments o vòmit E911
- nas (amb asfíxia, obstrucció o sufocació) E912
- que provoca lesió sense asfíxia, obstrucció o sufocació E915
- cremada -es** (accidental -s) (des de) (en) (per) E899
- accident iatrogènic
- sobredosi de radiació E873.2
- àcid (qualsevol tipus) E924.1
- deglutit -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- aplicació local de substància d'ús extern en procediment mèdic o quirúrgic E873.5
- arma d'aire comprimit E928.7
- arma de foc E928.7
- autoinfligida (no s'especifica si és accidental o intencionada) E988.1
- que es declara com a intencionada o deliberada E958.1
- substància càustica o corrosiva NCAL E958.7
- substància càustica o corrosiva NCAL E988.7
- barca, vaixell, embarcació -v. categories E830, E831, E837
- bengala, pistola de senyals, pistola Very E922.8
- cabina de bronzejat E926.2
- calent -a
- aigua de l'aixeta E924.2
- líquid E924.0
- càustic o corrosiu E924.1
- objecte (que no produeix foc o flames) E924.8
- substància E924.9
- càustica o corrosiva E924.1
- líquid (metall) NCAL E924.0
- tipus especificat NCAL E924.8
- calor
- aparell (elèctric) E924.8
- en aplicació local o compreses durant un procediment mèdic o quirúrgic E873.5
- cigar -s o cigarreta -es (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- corrent elèctric (v.t. xoc elèctric) E925.9
- declarada sense determinar si és accidental o intencionada E988.1
- substància càustica o corrosiva NCAL E988.7
- efecte tardà NCAL E929.4
- en
- maniobres de guerra (causada per dispositiu productor de foc o arma convencional) E990.9
- bomba incendiària E990.0
- còctel Molotov E990.0
- explosió nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.2
- terrorisme E979.3
- còctel Molotov E979.3
- explosió nuclear E979.5
- encenedor (cigar) (cigarreta) (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- espelma (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- foc, flames (v.t. foc) E899
- foc d'escombraries (v.t. cremada, foguera) E897
- foguera (controlada) E897
- incontrolada E892
- forn (de gas) (elèctric) E924.8
- homicidi (intent) (v.t. agressió, cremada) E968.0
- iniciació -v.t. iniciació
- material altament inflamable (benzina) (gasolina) (greix) (parafina) (petroli) (querosè) E894
- roba, indumentària, camisa de dormir -v.t. iniciació, roba
- amb incendi -v. incendi
- incendi -v. incendi

- infligida per una altra persona
- que es declara (com a)
- – homicida intencionada (v.t. agressió, cremada) E968.0
- – sense determinar si és accidental o intencionada (v.t. cremada, declarada sense determinar si és accidental o intencionada) E988.1
- interna, per deglució de substància càustica o corrosiva -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- líquid (bullent) (calent) (fos) E924.0
- – càustic o corrosiu (externa) E924.1
- – deglutit -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- líquid o substància càustics E924.1
- – deglutits -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- llamp E907
- llum (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- llum de soldar (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- llumins (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- maquinària -v. accident, màquina
- medicament, aplicat externament E873.5
- metall fos E924.0
- motor de ferrocarril, locomotora, tren (v.t. explosió, motor de ferrocarril) E803
- objecte (calent) E924.8
- – que produeix foc o flames -v. foc
- pipa (de fumar) (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- química E924.1
- en
- – maniobres de guerra E997.2
- – terrorisme E979.7
- – per deglució de substància càustica o corrosiva -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- radiació -v. radiació
- raigs X E926.3
- en procediment mèdic o quirúrgic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error, dosificació, radiació
- roba, indumentària, camisa de dormir -v. ignició, roba
- – amb incendi -v. incendi
- roba de llit (v.t. foc, especificat NCAL) E898.0
- soldador (v.t. foc, especificat NCAL) E898.1
- substància (calenta) E924.9
- – bullent o fosa E924.0
- – càustica o corrosiva (externa) E924.1
- – deglutida -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- suïcidi (intent) NCAL E958.1
- – efecte tardà E959
- – substància càustica E958.7
- vapor E924.0
- canonada E924.8
- vidriol E924.1

**cremada solar** E926.2**cremades per fogonada procedent d'una explosió** (v.t. explosió) E923.9**D****decapitació** (circumstàncies accidentals) NCAL E928.9

- execució legal (per guillotina) E978
- homicidi E966

**deglució**

- cos estrany -v. cos estrany, tub digestiu
- substància
- – càustica -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – corrosiva -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – tòxica -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- verí -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

**desatenció, inatenció durant o després del naixement** E904.0

- intent d'homicidi, d'infanticidi E968.4

**descarrilament** (accidental)

- ferrocarril (material rodant) (tren) (vehicle sobre rails) (amb col·lisió posterior) E802
- amb
- – caiguda (sense col·lisió (prèvia)) E802
- – col·lisió (prèvia) (v.t. col·lisió, ferrocarril) E800
- – explosió (posterior) (sense col·lisió prèvia) E802
- – – col·lisió prèvia E803
- – – foc (sense col·lisió (prèvia)) E802
- tramvia E829

**descens**

- en paracaigudes (voluntari) (sense accident de l'avió) E844
- – provocat per accident de l'avió -v. categories E840-E842

**E****edifici o estructura en flames per terrorisme** E979.3**efecte -s** (advers -os) (de)

- bola de foc per explosió nuclear
- en
- – maniobres de guerra (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.2
- – terrorisme E979.5
- – calorós -oses
- – condicions meteorològiques E900.0
- – lloc -v. calor
- calor (excessiva) (v.t. calor) E900.9
- explosió nuclear o armes nuclears
- en
- – maniobres de guerra (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- – terrorisme E979.5
- fred excessiu (exposició a) (v.t. fred, exposició al) E901.9
- insolació -v. calor
- moviment, cinetosi E903
- pressió atmosfèrica E902.9
- – a gran altitud E902.9
- – en avió E902.1
- – residència o estada prolongada (que causa malalties classificables a E902.0) E902.0

- en avió E902.1
- provocada per
- – busseig, immersió E902.2
- – causa especificada NCAL E902.8
- radiació -v. radiació
- tardà -v. efecte tardà de
- terrorisme, efecte secundari E979.9
- viatge E903

**efecte tardà de**

- accident de trànsit NCAL (accident classificable a E800-E807, E826-E838, E840-E848) E929.1
- accident de vehicle de motor (accident classificable a E810-E825) E929.0
- accident NCAL (accident classificable a E928.9) E929.9
- – especificat NCAL (accident classificable a E910-E928.8) E929.8
- agressió E969
- caiguda accidental (accident classificable a E880-E888) E929.3
- factor natural o ambiental, accident a causa de (accident classificable a E900-E909) E929.5
- foc, accident causat per (accident classificable a E890-E899) E929.4
- homicidi, intent (per qualsevol mitjà) E969
- intervenció legal (lesió classificable a E970-E976) E977
- intoxicació accidental (accident classificable a E850-E858, E860-E869) E929.2
- lesió, sense determinar si és infligida de manera accidental o deliberada (lesió classificable a E980-E988) E989
- lesió provocada per terrorisme E999.1
- maniobres de guerra, lesió provocada per (lesió classificable a E990-E998) E999.0
- procediment mèdic o quirúrgic, prova o tractament
- – com a resultat de
- – – accident iatrogènic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica
- – – reacció o complicació anormal o retardada -v. reacció anormal o secundària a
- suïcidi, intent de (per qualsevol mitjà) E959

**electrocució** -v. xoc elèctric**embòlia**

- gasosa (traumàtica) NCAL -v. aire, embòlia

**embull**

- amb
- – roba de llit, que causa sufocació E913.0

**emmetzinament** (accidental) (amb)

- (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»)
- efecte tardà -v. efecte tardà de
- en
- – maniobres de guerra E997.2
- – terrorisme (armes químiques) E979.7
- gas
- – emprat com a anestèsic -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- – en embarcació E838
- – en intervenció legal E972
- – per execució legal E978
- legal
- – execució E978

- - - intervenció
- - - amb gas E972
- monòxid de carboni
- - generat per
- - - avió en circulació E844
- - - embarcació (en circulació) (no en circulació) E838
- - - vehicle de motor
- - - - en moviment (en la via pública) E818
- - - - - fora de la via pública E825
- provocat per inoculació de verins o toxines dins o a través de la pell per punxes, espines o altres mecanismes defensius de les plantes E905.7
- - plantes marines E905.6
- vapor, fum o gas provinent de
- - explosió o foc -v. foc
- - ignició -v. ignició
- - incendi -v. incendi
- empenta** (traumatisme per) (esforç excessiu) E927.8
- a causa de
- - moviment forçat sobtat E927.0
- - moviment repetitiu E927.3
- per altra -es persona -es (accidental) E917.9
- - amb caiguda E886.9
- - - en esports E886.0
- - davant d'un vehicle o objecte mòbil
- - - declarada (com a)
- - - - intencionada, homicida E968.5
- - - - sense determinar si és accidental o intencionada E988.8
- - des de
- - - lloc elevat
- - - - declarada (com a)
- - - - - intencionada, homicida E968.1
- - - - - sense determinar si és accidental o intencionada E987.9
- - - - - estructura artificial, excepte residencial E987.1
- - - - - lloc natural E987.2
- - - - en circumstàncies accidentals -v. categories E880-E884
- - - vehicle de motor (v.t. caiguda, des de, vehicle de motor) E818
- - - - declarada (com a)
- - - - - intencionada, homicida E968.5
- - - - - sense determinar si és accidental o intencionada E988.8
- - en esports E917.0
- - - amb caiguda E886.0
- - per o causada per una multitud, desbandada humana, fugida massiva E917.1
- - - amb caiguda posterior E917.6
- encefalitis**
- plumbisme o saturnisme E866.0
- - causada per plaguicida NCAL E863.4
- enfonsament** (accidental)
- barca, vaixell, embarcació (que causa ofegament per immersió, submersió) E830
- - que causa lesió, excepte ofegament per immersió, submersió E831
- ennuegada** (amb) (qualsevol objecte, excepte aliments o vòmit) E912
- aliment, de qualsevol tipus (regurgitat) E911
- llavor E911

- moc o flegma E912
- os E911
- poma E911
- ensopegada amb animal, catifa, estora, vorada, vorera o objecte** (petit) (amb caiguda) E885.9
- sense caiguda -v. copejament contra, objecte
- entrada de cos estrany, material, qualsevol** -v. cos estrany
- entrebancada amb animal, catifa, estora, vorera o objecte petit** (amb caiguda) E885.9
- sense caiguda -v. copejament contra, objecte
- equivocat -ada**
- costat, realització d'operació (procediment) correcta a E876.7
- dispositiu, implantat en localització quirúrgica correcta E876.5
- localització, realització d'operació (procediment) correcta a E876.7
- pacient, realització d'operació (procediment) a E876.6
- part del cos, realització d'operació (procediment) correcta a E876.7
- procediment (operació), realitzat a pacient adequat E876.5
- erupció volcànica** (qualsevol lesió) E909.1
- esberla, fusta, lesió amb** E920.8
- escaldada** (accidental) (amb) (de) (per) E924.0
- accident de trànsit -v. categories E800-E848
- àcid -v. escaldada, substància o líquid càustics o corrosius
- aigua de l'aixeta (bullent) E924.2
- aplicació local de substància administrada per via tòpica en cura mèdica o quirúrgica E873.5
- autoinfligida (sense especificar si és accidental o intencionada) E988.2
- - declarada com a intencionada, a propòsit E958.2
- efecte tardà NCAL E929.8
- homicidi (intent) -v.t. agressió, cremada
- infligida per una altra persona
- - declarada (com a)
- - - intencionada o homicida E968.3
- - - sense determinar si és accidental o intencionada E988.2
- líquid (bullent) (calent) E924.0
- metall fos E924.0
- sense determinar si és accidental o intencionada E988.2
- substància o líquid càustics o corrosius E924.1
- - deglutits -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- vapor E924.0
- esclafada** (accidental) E928.9
- efecte tardà NCAL E929.9
- en
- - accident de trànsit -v. categories E800-E848
- - maquinària -v. accident, màquina
- - objecte E918
- entre
- - barca -ques, vaixell -s o embarcació -ons (i moll) (sense accident de l'embarcació) E838

- - - després d'accident o col·lisió de l'embarcació E831
- - objectes (en moviment) (estacionats i en moviment) E918
- per
- - allau NCAL E909.2
- - arma de foc E928.7
- - barca, vaixell o embarcació després d'accident o col·lisió de l'embarcació E831
- - bot salvavides després d'haver abandonat el vaixell E831
- - caiguda de
- - - avió (v.t. accident, avió) E841
- - - - en
- - - - - maniobres de guerra E994.8
- - - - - terrorisme E979.1
- - - objecte E916
- - - - durant càrrega o descàrrega de l'embarcació E838
- - - - en vaixell o embarcació E838
- - - terra o material E916
- - - - amb asfíxia o sufocació (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- - - esfondrament E916
- - - amb asfíxia o sufocació (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- - - esclavissada NCAL E909.2
- - maquinària -v. accident, màquina
- - material rodant, tren o part de tren o vehicle sobre rails o part de vehicle sobre rails E805
- - mecanisme de percussió amb corredora, mira telescòpica o una altra part de l'arma E928.7
- - multitud o desbandada humana E917.1
- - tramvia E829
- - vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
- esclat** (v.t. explosió) E923.9
- esfondrament** (que causa asfíxia, sufocació (per pressió)) (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- amb lesió, excepte asfíxia o sufocació E916
- - amb asfíxia o sufocació (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- - cop o esclafada E916
- - amb asfíxia o sufocació (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- esfondrament**
- edifici E916
- - en flames (foc incontrolat) E891.8
- - - en terrorisme E979.3
- - - privat E890.8
- estructura
- - en flames (foc incontrolat) NCAL E891.8
- - - en terrorisme E979.3
- estructura artificial E909.3
- maquinària -v. accident, màquina o vehicle
- presa E909.3
- esforç, traumatisme en**
- a causa de
- - moviment forçat sobtat E927.0
- - moviment repetitiu E927.3



**esforç excessiu (en), lesió per** (aixecar) (empènyer) (estirar) (v.t. sobreexforç) E927.9

- activitat prolongada E927.2
- impacte repetitiu E927.4
- moviment forçat sobtat E927.0
- moviment repetitiu E927.3
- posició estàtica prolongada E927.1

**esgarrapada de gat** E906.8

**esgotament**

- calor -v. calor
- fred -v. fred, exposició a
- provocat per esforç excessiu E927.2

**esllavissada de fang per cataclisme** E909.2

**esllavissada de terra** E909.2

- que cau sobre, que copeja
- material rodant transportat per ferrocarril, tren, vehicle sobre rails E909.2
- vehicle de motor (qualsevol) (en moviment) (dintre o fora de la via pública) E909.2

**estada prolongada en**

- condicions d'ingravació E928.0
- gran altitud (que causa trastorns com els enumerats a E902.0) E902.0

**estat associat a l'activitat** E000.9

- afició o activitat de lleure E000.8
- civil
- per a compensació econòmica o d'un altre tipus E000.0
- remunerada E000.0
- especificada NCAL E000.8
- esportiva no remunerada E000.8
- estudiantil E000.8
- infant que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família E000.8
- lúdica E000.8
- membre de la família que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família E000.8
- militar E000.1
- personal militar fora de servei E000.8
- personal militar fora de servei E000.8
- remunerada E000.0
- voluntariat E000.2

**estat associat a la causa externa** E000.9

- afició o activitat de lleure E000.8
- civil
- per a compensació econòmica o d'un altre tipus E000.0
- remunerada E000.0
- especificada NCAL E000.8
- esportiva no remunerada E000.8
- estudiantil E000.8
- infant que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família E000.8
- lúdica E000.8
- membre de la família que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família E000.8
- militar E000.1
- personal militar fora de servei E000.8
- personal militar fora de servei E000.8
- remunerada E000.0
- voluntariat E000.2

**estella, lesió amb** E920.8

**estirar, traumatisme en**

- a causa de
- moviment forçat sobtat E927.0
- moviment repetitiu E927.3

**estrangulació** -v. sufocació

**execució legal** (qualsevol mètode) E978

**explosió** (accidental) (de) (en) (sobre) E923.9

- accident de trànsit -v. categories E800-E848
- acetilè E923.2
- armeria, polvorí (militar) (municions) E923.8
- armes pròpies
- en
- maniobres de guerra E993.7
- traumatisme per fragments de E991.9
- bomba antipersones E991.3
- terrorisme (v.t. suïcidi) E979.2
- autoinfligida (sense especificar si és accidental o intencionada) E985.5
- que es declara com a intencionada o deliberada E955.5
- avió (durant el vol) (motoritzat) E841
- durant l'enlairament o l'aterratge E840
- en
- maniobres de guerra
- per
- explosius propis a bord E994.1
- foc o explosius enemics (dispositiu col·locat en un avió) E994.0
- terrorisme E979.1
- no motoritzat E842
- bomba E923.8
- en
- maniobres de guerra E993.8
- atòmica, d'hidrogen o nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- després d'haver cessat les hostilitats E998.1
- traumatisme per fragments de E991.9
- bomba antipersones E991.3
- terrorisme E979.2
- butà E923.2
- caldera (maquinària), fora de vehicle de transport E921.0
- vaixell de vapor -v. explosió, embarcació
- conductes de vapor o d'aigua (en maquinària) E921.0
- declarada sense determinar si és accidental o deliberada E985.5
- detonador E923.1
- dinamita E923.1
- dipòsit d'aire (comprimat) (en maquinària) E921.1
- efecte tardà NCAL E929.8
- embarcació (caldera) E837
- que provoca ofegament per immersió o submersió (després d'haver saltat des de l'embarcació) E830
- en mina (de gasos explosius) NCAL E923.2
- envàs d'aerosol E921.8
- escalfador d'aigua, dipòsit (en maquinària) E921.0
- explosiu (material) NCAL E923.9
- emprat en voladures E923.1
- gas -os E923.2
- projectil E923.8
- en
- maniobres de guerra E993.1

- traumatisme per fragments de E991.9
- bomba antipersones E991.3
- terrorisme E979.2
- foc, com a conseqüència de -v. foc
- focs d'artifici E923.0
- gas E923.2
- cilindre (en maquinària) E921.1
- dipòsit a pressió (en maquinària) E921.1
- gas anestèsic en sala d'operacions E923.2
- gas d'hulla E923.2
- gasolina (gasos) (dipòsit) no en vehicle de motor en moviment E923.2
- granada E923.8
- en
- maniobres de guerra E993.8
- traumatisme per fragments de E991.4
- terrorisme E979.2
- grisú E923.2
- homicidi (intent) -v. agressió, explosiu
- maniobres de guerra -v. guerra, explosió
- maquinària -v.t. accident, màquina
- recipient a pressió -v. explosió, recipient a pressió
- metà E923.2
- mina (artefacte explosiu) E923.8
- en
- maniobres de guerra
- al mar o al port E992.2
- després d'haver cessat les hostilitats E998.0
- marina E992.2
- terra E993.8
- després d'haver cessat les hostilitats E998.0
- traumatisme per fragments de E991.4
- terrorisme
- al mar o al port E979.0
- marítim E979.0
- terra E979.2
- míssil E923.8
- en
- maniobres de guerra E993.1
- traumatisme per fragments de E991.4
- terrorisme E979.2
- motor de ferrocarril, locomotora, tren (caldera) (amb caiguda, col·lisió o descarrilament posteriors) E803
- amb
- col·lisió (prèvia) (v.t. col·lisió, ferrocarril) E800
- descarrilament (previ) E802
- foc (sense col·lisió o descarrilament previs) E803
- municions (dipòsit) (fàbrica) E923.8
- en
- maniobres de guerra E993.9
- terrorisme E979.2
- pneumàtic d'automòbil NCAL E921.8
- que provoca accident de trànsit -v. categories E810-E825
- pressió
- dipòsit de gas (en maquinària) E921.1
- olla de pressió E921.8
- recipient (en maquinària) E921.9
- en vehicle de transport -v. categories E800-E848
- tipus especificat NCAL E921.8

- projectil (artilleria) E923.8
- en
- - maniobres de guerra E993.2
- - - traumatisme per fragments de E991.4
- - - terrorisme E979.2
- propà E923.2
- provocada per
- - una altra persona
- - - que es declara (com a)
- - - intencionada, homicida -v. agressió, explosió
- - - sense determinar si és accidental o homicida E985.5
- suïcidi (intent) E955.5
- terrorisme -v. terrorisme, explosió
- torpede E923.8
- en
- - maniobres de guerra E992.0
- - - terrorisme E979.0
- vehicle de motor (part de)
- - en moviment (en la via pública) E818
- - - fora de la via pública E825
- voladura (càrrega explosiva) (materials) E923.1
- explosió (en) terrorisme** -v. terrorisme, explosió
- exposició** (condicions meteorològiques) (temps) (pluja) (vent) E904.3
- amb intent d'homicidi E968.4
- ambiental
- a
- - proliferació d'algues E928.6
- - - proliferació d'algues blaverdes E928.6
- - algues nocives
- - - i toxines E928.6
- - - proliferació E928.6
- - marea roja E928.6
- - marea roja de Florida E928.6
- - *Pfiesteria piscicida* E928.6
- - proliferació d'algues cianofícies E928.6
- com a conseqüència d'accident de trànsit -v. categories E800-E848
- excessiva E904.3
- calor (v.t. calor) E900.9
- fred (v.t. fred, exposició a) E901.9
- - autoinfligida -v. fred, exposició al, autoinfligida
- fum com a conseqüència de
- - foc -v. foc
- - tabac, en tabaquisme passiu E869.4
- persona desvalguda, infant o nadó provocada per abandonament o negligència E904.0
- prolongada en cambra frigorífica o de congelació E901.1
- radiació -v. radiació
- soroll E928.1
- vibracions E928.2

## F

### febre

- calor -v. calor
- tèrmica -v. calor

**ferida** (accidental) NCAL (v.t. lesió) E928.9

- baioneta (v.t. tall -s, per, baioneta) E920.3

- en
- - intervenció legal E974
- - maniobres de guerra E995.2
- - terrorisme E979.8
- batalla (v.t. guerra) E995.9
- incisió -v. tall -s
- sabre E920.3
- en maniobres de guerra E995.2
- tret de pistola -v. tret
- ferida de bala** (v.t. tret) E922.9
- flegma, aspiració o inhalació** (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
- flexió, traumatisme en**
- a causa de
- - moviment forçat sobtat E927.0
- - moviment repetitiu E927.3
- foc** (accidental) (causat per calor excessiva emesa per un aparell (elèctric), objecte calent o substància calenta) (secundari, a causa d'una explosió) (v.t. incendi) E899
- autoinfligit (sense especificar si és accidental o intencionat) E988.1
- - que es declara com a intencionat o provocat E958.1
- bosc (incontrolat) E892
- controlat, normal (en braser, estufa, forn o llar de foc) (carbó) (carbó vegetal) (elèctric) (fusta) (gas) (hulla)
- - braser, fora d'un edifici o estructura E897
- - en edifici o estructura, excepte residència privada (botiga) (casa de convalescència o residencial) (dormitori) (edificació dins d'una granja) (escola) (església) (estable) (fàbrica) (garatge privat) (hospital) (hotel) (institució educativa) (magatzem) (residencial) (teatre) E896
- - en residència privada (apartament) (bloc de pisos) (càmping) (caravana) (casa) (casa d'hostes) (casa de pagès, masia) (casa (privada)) (hostal) (pensió) E895
- - escombraries E897
- - foguera E897
- - fora d'un edifici o d'una estructura E897
- efecte tardà de NCAL E929.4
- en, de, sobre, que comença en E892
- - avió (durant el vol) (motoritzat) E841
- - - durant l'enlairament o l'aterratge E840
- - - estacionat E892
- - - no motoritzat (globus) (planador) E842
- - barca, vaixell o embarcació -v. categories E830, E831, E837
- - bosc (incontrolat) E892
- - edifici o estructura, excepte residència privada (botiga) (casa de convalescència o residencial) (dormitori) (edificació dins d'una granja) (escola) (església) (estable) (fàbrica) (hospital) (hotel) (institució educativa) (magatzem) (residencial) (teatre) (v.t. incendi, edifici o estructura, excepte residència privada) E891.9
- - farratge (incontrolat) E892
- - fusta (incontrolat) E892

- - gespa (incontrolat) E892
- - globus E842
- - habitació NCAL E898.1
- - maniobres de guerra (causat per dispositiu productor de foc o arma convencional) E990.9
- - - bomba incendiària E990.0
- - - còctel Molotov E990.0
- - - explosió nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.2
- - maquinària -v. accident, màquina
- - material rodant, tren o vehicle sobre rails (v.t. explosió, ferrocarril) E803
- - - estacionat E892
- - mina (incontrolat) E892
- - planador E842
- - praderia (incontrolat) E892
- - residència privada (apartament) (bloc de pisos) (càmping) (caravana) (casa) (casa d'hostes) (casa de pagès, masia) (casa (privada)) (garatge privat) (hostal) (pensió) (v.t. incendi, residència privada) E890.9
- - terrorisme (causat per un dispositiu productor de foc) E979.3
- - - explosió nuclear E979.5
- - - ornaments o mobiliari (edifici en flames) (foc incontrolat) E979.3
- - tramvia (en moviment) E829
- - - estacionat E892
- - túnel (incontrolat) E892
- - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- - - estacionat E892
- - - fora de la via pública E825
- - vehicle de transport estacionat NCAL E892
- - especificat NCAL E898.1
- - amb
- - - ignició
- - - material altament inflamable (benzina) (gasolina) (greix) (parafina) (petroli) (querosè) E894
- - - - roba -v. ignició, roba
- - - incendi -v. incendi
- - farratge (incontrolat) E892
- - fusta (incontrolat) E892
- - gespa (incontrolat) E892
- - homicidi (intent) E968.0
- - efecte tardà E969
- - incendi -v. incendi
- - iniciat per una altra persona
- - - que es declara
- - - amb intenció de lesionar o de matar E968.0
- - - sense determinar si és amb intenció de lesionar o de matar E988.1
- - mina (incontrolat) E892
- - praderia (incontrolat) E892
- - suïcidi (intent) E958.1
- - efecte tardà E959
- - túnel (incontrolat) E892
- foc al liit NCAL** E898.0
- focs d'artifici** (explosió) E923.0
- fractura** (circumstàncies desconegudes o no especificades) E887
- efecte tardà NCAL E929.3
- provocada per causes externes especificades -v. forma d'accident

- que es produeix en transport aquàtic NCAL E835
- fred, exposició al** (accidental) (excessiu) (extrem) (lloc) E901.9
- a causa de
- causa especificada NCAL E901.8
- condicions artificials E901.1
- temps (condicions meteorològiques) E901.0
- autoinfligida (no s'especifica si és accidental o intencionada) E988.1
- suïcidi E958.3
- efecte tardà NCAL E929.5
- que causa penellons o peu d'immersió E901.0
- suïcidi E958.3
- fugida, escapada, sortida de**
- animal (muntat) (en esport o transport) E828
- no muntat E906.8
- calçada
- vehicle amb pedals E826
- vehicle de motor (sense col·lisió prèvia) E816
- – – accident no de trànsit E825
- – – amb col·lisió prèvia -v. col·lisió, vehicle de motor, fora de la via pública
- – – amb
- – – – col·lisió posterior
- – – – en la via pública E811
- – – – que implica qualsevol objecte, persona o vehicle fora de la via pública E816
- – – – col·lisió prèvia -v. col·lisió, vehicle de motor
- – vehicle viari sense motor NCAL E829
- rails, ferrocarril (v.t. descarrilament) E802
- vehicle de tracció animal E827
- funcionament defectuós de la circulació d'aigua en central nuclear** E838

## G

- garrot, homicidi per** (intent) E963
- gat**
- esgarrapada E906.8
- mossegada E906.3
- guerra, maniobres de** (durant les hostilitats) (en) (per) (traumatisme) E995.9
- armes biològiques E997.1
- asfíxia per
- – foc, incendi (a causa de dispositiu productor de foc o arma convencional) E990.9
- – – bomba incendiària E990.0
- – – còctel Molotov E990.0
- – – explosió nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.8
- – gasos E997.2
- – substància química E997.2
- – vapors E997.2
- avió abatut, cremat, destruït, explotat E994.9
- avió en flames E994.3
- avió estavellat E994.8
- baioneta E995.2
- bala -es (carrabina, escopeta, metralladora, pistola, rifle) E991.2
- de goma E991.0
- bastó (porra) E995.1
- bomba (de morter) (explosió) E993.2
- – després d'haver cessat les hostilitats E998.1
- – fragments, traumatisme per E991.4
- – – antipersones E991.3
- – calor generada per explosió nuclear E996.2
- càrrega de profunditat E992.1
- clor E997.2
- coet (explosió) E993.8
- – fragments, traumatisme per E991.4
- – cop per objecte contundent (bastó) (porra) (pal) E995.1
- cremada per
- – foc, incendi (a causa de dispositiu productor de foc o arma convencional) E990.9
- – – còctel Molotov E990.0
- – – per
- – – – arma convencional E990.3
- – – – bala incendiària E990.2
- – – – bomba incendiària E990.0
- – – – explosió nuclear-E996.2
- – – – llançafomes E990.1
- – gas E997.2
- – substància química E997.2
- descàrrega de dispositiu llançador de municions propi (canons automàtics) (llançagranades automàtics) (llançamíssils) (armes petites), accidental E993.7
- destrucció d'avió E994.9
- detonació de munició pròpia (artilleria) (morters), accidental E993.6
- efecte d'arma nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- efecte tardà E999.0
- efectes de boles de foc d'explosió nuclear E996.2
- esclafada per un avió que cau E994.8
- espasa E995.2
- explosió (obturador de canó) (tanca de canó) E993
- – aèria E993.9
- – arma marina NCAL E992.8
- – armes pròpies (accidental) E993.7
- – – traumatisme per fragments de E991.9
- – – – mina antipersones E991.3
- – avió E994.1
- – – a causa de
- – – – explosius propis a bord E994.1
- – – – foc o explosius enemics E994.0
- – – bomba (de morter) E993.2
- – – aèria E993.0
- – – atòmica (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- – – d'hidrogen (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- – – traumatisme per fragments de E991.4
- – – – antipersones E991.3
- – – nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- – càrrega de profunditat E992.1
- – després d'haver cessat les hostilitats

- – – bomba col·locada durant la guerra E998.1
- – – mina col·locada durant la guerra E998.0
- – especificada NCAL E993.8
- – mina
- – – al mar o al port E992.2
- – – de terra E993.8
- – – – traumatisme per fragments de E991.4
- – – marina E992.2
- – míssil guiat E993.1
- – morter E993.2
- – municions (accidental) (emprades en la guerra) (dipòsit) (fàbrica) E993.9
- – – pròpies E993.7
- – – – dispositiu llançador (canons automàtics) (llançagranades automàtics) (llançamíssils) (armes petites) E993.7
- – – – municions (artilleria) (morters) E993.6
- – nuclear (arma) (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- – projectil d'artilleria E993.2
- – projectil d'artilleria marina E992.3
- – submarina E992
- – torpede E992.0
- – traumatisme per fragments de E991.4
- – – mina antipersones E991.3
- – explosió d'arma E993.9
- – exposició a radiació ionitzant d'explosió nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.3
- – ferida de guerra NCAL E995.8
- – foc o dispositiu productor de foc E990.9
- – bala incendiària E990.2
- – bomba incendiària E990.0
- – còctel Molotov E990.0
- – llançafomes E990.1
- – provocat indirectament per arma convencional E990.3
- fosgen E997.2
- fragments de
- – bomba antipersones E991.3
- – bomba NCAL E991.4
- – coet E991.4
- – granada E991.4
- – metralla E991.9
- – mina de terra E991.4
- – míssil guiat E991.4
- – projectil E991.4
- – projectil d'artilleria E991.4
- – fum d'ocultació E997.8
- ganivet E995.2
- gas mostassa E997.2
- gas nerviós E997.2
- gasos E997.2
- granada (explosió) E993.8
- – fragments, traumatisme per E991.4
- guerra convencional, forma especificada NCAL E995.8
- incapacitat com a seqüela al cap d'un any, o més, de la lesió E999.0
- incendi -v. guerra, foc
- irritant pulmonar (substància química) (gasos) (vapors) E997.2
- lacrimogen (gas) (compost químic) E997.2
- làser -s E997.0
- lewisita E979.7

- mina
  - al mar E992.2
  - al port E992.2
  - de terra (explosió) E993.8
  - després d'haver cessat hostilitats E998.0
  - fragments, traumatisme per E991.4
  - després d'haver cessat les hostilitats E998.0
  - marina E992.2
  - míssil (guiat) (explosió) E993.1
  - fragments, traumatisme per E991.4
  - marí E992.8
  - nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
  - objecte punxant E995.2
  - ofegament per immersió E995.4
  - ona expansiva (efectes) E993.9
  - per explosió nuclear -v. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears
  - sota l'aigua E992.9
  - submarina E992.9
  - pal E995.1
  - projectil (artilleria) (avió) (canó) (terrestre) (explosió) E993.2
  - fragments, traumatisme per E991.4
  - marí E992.3
  - radiació ionitzant d'explosió nuclear (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.3
  - sabre E995.2
  - substància química E997.2
  - submersió E995.4
  - intencionada E995.3
  - torpede E992.0
  - traumatisme a causa de
    - arma de destrucció massiva (ADM) E997.3
    - armes marines E992.9
    - especificades NCAL E992.8
    - armes nuclears E996.9
    - cremades per partícules beta E996.3
    - cremades per radiació atòmica E996.2
    - cremades per radiació tèrmica E996.2
    - efecte de bola de foc E996.2
    - efecte de la calor E996.2
    - efecte de radiació tèrmica E996.2
    - efecte directe de l'ona expansiva E996.0
    - efecte indirecte de l'ona expansiva E996.1
    - efectes de radiació nuclear E996.3
    - efectes especificats NCAL E996.8
    - efectes secundaris E996.3
    - enderrocs i restes de l'ona expansiva E996.1
    - exposició a pluja radioactiva E996.3
    - exposició a radiació (aguda) E996.3
    - malaltia per radiacions E996.3
    - pressió de l'ona expansiva E996.0
    - avió abatut E994.0
    - bomba E993.8
    - bomba bruta (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
    - bomba d'aviació E993.0
    - càrrega de profunditat E992.1
- combat cos a cos, sense armes E995.0
- cop per objecte contundent (bastó) (porra) (pal) E995.1
- destrucció d'avió E994.9
- a causa de
  - col·lisió amb un altre avió E994.2
  - explosió a bord (explosius) E994.1
  - foc o explosius enemics E994.0
  - granada propulsada per coet (RPG) E994.0
  - incendi a bord E994.3
  - míssil aire-aire E994.0
  - míssil sol-aire E994.0
  - trets d'armes petites E994.0
  - especificada NCAL E994.8
- dispositiu de dispersió radiològica (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.9
- dispositiu explosiu improvisat (IED)
  - col·locat en una carretera E993.5
  - col·locat en una persona E993.3
  - col·locat en un vehicle (aeri) (terrestre) (aquàtic) E993.4
  - col·locat en un vehicle de transport (aeri) (terrestre) (aquàtic) E993.4
  - especificat NCAL E993.5
- estrangulació E995.3
- explosió (pressió directa) (pressió indirecta) (a causa de) E993.9
- accidental (d'armes pròpies)
  - armes petites E993.7
  - canons automàtics E993.7
  - descàrrega de dispositiu llançador E993.7
  - detonació de municions (artilleria) (morters) E993.6
  - llançagranades automàtics E993.7
  - llançamíssils E993.7
  - armes marines E992.9
  - especificades NCAL E992.8
  - càrrega de profunditat E992.1
  - dispositiu explosiu improvisat (IED)
    - col·locat en una carretera E993.5
    - col·locat en una persona E993.3
    - col·locat en un vehicle (aeri) (terrestre) (aquàtic) E993.4
    - col·locat en un vehicle de transport (aeri) (terrestre) (aquàtic) E993.4
    - especificat NCAL E993.5
    - especificada NCAL E993.8
  - mines marines (al port) (al mar) E992.2
  - projectil d'artilleria marina E992.3
  - torpede E992.0
  - explosió aèria E993.9
  - fragments (de) E991.9
  - armes (artilleria) (canons automàtics) (morters) (armes petites) E991.8
  - armes petites E991.8
  - artilleria E991.8
  - bombes E991.4
  - antipersones E991.3
  - canons automàtics E991.8
  - coets E991.4
  - detonació de material explosiu no esclatat E991.4
  - dispositiu explosiu improvisat (IED)
    - col·locat en una carretera E991.7
- col·locat en una persona E991.5
- col·locat en un vehicle (aeri) (terrestre) (aquàtic) E991.6
- col·locat en un vehicle de transport (aeri) (terrestre) (aquàtic) E991.6
- especificat NCAL E991.7
- especificats NCAL E991.9
- granada E991.4
- llançagranades automàtics E991.8
- llançamíssils E991.8
- mina de terra E991.4
- míssil guiat E991.4
- morters E991.8
- municions (projectils d'artilleria) (bombes) (granades) (coets) (projectils) E991.4
- projectils E991.4
- projectils d'artilleria E991.4
- granada E993.8
- hostilitat convencional E995.9
- forma especificada NCAL E995.8
- incapacitat per pujar a la superfície o agafar aire E995.4
- metralla E991.9
- mina de terra E993.8
- mines marines (al port) (al mar) E992.2
- míssil guiat E993.1
- morter E993.2
- objecte punxant E995.2
- obstrucció de les vies respiratòries, intencionada E995.3
- ofegament per immersió E995.4
- ona expansiva E993.9
- sota l'aigua E992.9
- ona explosiva E993.9
- pal E995.1
- projectil d'artilleria E993.2
- marina E992.3
- que ocorre després d'haver cessat les hostilitats
  - especificat NCAL E998.8
  - explosió de bombes E998.1
  - explosió de mines E998.0
  - submersió (accidental) (no intencionada) E995.4
  - intencionada E995.3
  - sufocació E995.3
  - accidental E995.4
- torpede E992.0
- trets E991.2
- bala -es E991.2
- de goma E991.0
- després d'haver cessat les hostilitats E998.8
- gasos, vapors i substàncies químiques E997.2
- guerra biològica E997.1
- guerra no convencional, excepte amb armes nuclears E997.9
- làser -s E997.0
- metralla E991.9
- perdigó -ons (rifle) E991.1
- submersió E995
- tipus especificat NCAL E997.8
- torpede E992
- vapors E997.2
- verí (gas) (substància química) (vapors) E997.2
- vesicant (substància química) (gas) (vapors) E997.2

## H

**hemorràgia**

- durant tractament mèdic o quirúrgic, per accident iatrogènic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, tall
- retardada després de tractament mèdic o quirúrgic sense menció d'accident iatrogènic -v. reacció anormal o secundària a

**hipobarisme, hipobaropatia** -v. efecte -s de, pressió atmosfèrica

**hipotèrmia** -v. fred, exposició al

**homicidi, homicida** (intent) (justificable) (v.t. agressió) E968.9

**homicidi justificable** -v. agressió

**homicidi sense premeditació** (no accidental) -v. agressió

**humitat, que causa problemes** E904.3

**huracà** (qualsevol tipus de lesió) E908.0

## I

**ictus**

- per calor -v. calor
- solar, cop de sol E900.0

**ignició** (accidental)

- benzina E894
  - camisa de dormir -v. ignició, roba
  - gas anestèsic en la sala d'operacions E923.2
  - gasolina E894
  - greix E894
  - material
    - altament inflamable E894
    - – amb incendi -v. incendi
    - – amb explosió E923.2
    - – explosiu -v. explosió
  - parafina E894
  - petroli E894
  - querosè E894
  - roba (per foc controlat) (en edifici) E893.9
  - – amb incendi -v. incendi
  - – en
    - – edificis o estructura especificats, excepte residència privada E893.1
    - – residència privada E893.0
    - – fora d'edifici o estructura E893.2
    - – per
      - – foc d'escombraries E893.2
      - – foc incontrolat -v. incendi
      - – foguera E893.2
      - – fonts o materials enumerats a E893.8
    - – material altament inflamable E894
  - roba del llit
  - – amb
    - – ignició
    - – – material altament inflamable (benzina) (gasolina) (greix) (parafina) (petroli) (querosè) E894
    - – – roba -v. ignició, roba
    - – – incendi -v. incendi
- immersió** -v. submersió
- inaniació** E904.1
- a causa d'accident relacionat amb el trànsit -v. categories E800-E848
  - efecte tardà NCAL E929.5

- intent d'homicidi E968.4
  - persona desvalguda, infant, nadó -v. manca de, aliments
- inaniació** (a causa de) (v.t. privació) E904.9
- incapacitat, efecte tardà o seqüela de lesió** -v. efecte tardà de
- incendi** -v.t. foc
- edifici o estructura, excepte residència privada (botiga) (casa residencial o de convalescència) (dormitori) (edificació dins d'una granja) (escola) (església) (estable) (fàbrica) (hospital) (hotel) (institució educativa) (magatzem) (residencial) (teatre) E891.9
  - – amb o que causa (lesió provocada per)
    - – – accident o lesió NCAL E891.9
    - – – circumstància especificada NCAL E891.8
    - – – cremada -es E891.3
    - – – emanacions gasoses E891.2
    - – – clorur de polivinil (PVC) o material similar E891.1
    - – – fums E891.2
    - – – monòxid de carboni E891.2
    - – – en terrorisme E979.3
    - – – que causa explosió E891.0
  - fora d'un edifici o d'una estructura E892
  - provocat E968.0
  - residència privada (apartament) (bloc de pisos) (càmping) (caravana) (casa) (casa d'hostes) (casa de pagès, masia) (casa privada) (garatge privat) (hostal) (pensió) E890.9
  - – amb o que causa (lesió provocada per)
    - – – accident o lesió NCAL E890.9
    - – – circumstància especificada NCAL E890.8
    - – – cremada -es E890.3
    - – – emanacions gasoses E890.2
    - – – clorur de polivinil (PVC) o material similar E890.1
    - – – fums E890.2
    - – – monòxid de carboni E890.2
    - – – que causa explosió E890.0
- indigència** -v. privació
- infanticidi** (v.t. agressió) E968.9
- ingestió**
- cos estrany (que causa lesió) (amb obstrucció) -v. cos estrany, tub digestiu
  - substància tòxica NCAL -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- ingravitació** (com a causa de lesió) (efectes de) (en aeronau espacial, real o simulada) E928.0
- inhalació**
- aire líquid, hidrogen líquid, nitrogen líquid E901.1
  - cos estrany -v. cos estrany, aspiració
  - flegma, esput (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
  - fum de, a causa de
    - – foc -v. foc
    - – tabac, tabaquisme passiu E869.4
  - gas tòxic -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
  - moc, no de nadó (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E912
  - substància excessivament freda, artificial E901.1

- vòmit (amb asfíxia, obstrucció de les vies respiratòries o sufocació) E911
- insolació** E900.0
- efectes -v. calor
  - febre tèrmica E900.9
- insurrecció civil** -v. guerra
- interrupció de la respiració per**
- aliment allotjat a l'esòfag E911
  - cos estrany, excepte aliments, a l'esòfag E912
- intervenció legal** -v. legal, intervenció
- intoxicació per fàrmac o verí** -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- inundació** (qualsevol lesió) (a causa de tempesta) E908.2
- provocada per esfondrament d'una presa o d'una estructura artificial E909.3
- irradiació** -v. radiació

## L

**laceració** NCAL E928.9

**legal**

- execució, per qualsevol mitjà E978
  - intervenció (amb) (lesió per) E976
  - – arma -es de foc E970
  - – baioneta E974
  - – bastó E973
  - – bomba de morter E971
  - – cop E975
  - – defensa flexible E973
  - – dinamita E971
  - – efecte tardà E977
  - – execució, per qualsevol mitjà E978
  - – explosiu -s (projectil) E971
  - – gas (asfíxia) (lacrimogen) (tòxic) E972
  - – granada E971
  - – instrument tallant o punxant E974
  - – maltractament E975
  - – metralladora E970
  - – mitjans especificats NCAL E975
  - – objecte contundent (bastó) (defensa flexible) (pal) (porra) E973
  - – pal E973
  - – porra E973
  - – punyalada E974
  - – revòlver E970
  - – rifle E970
- lesió, lesionat -ada** (accidental, accidentalment) NCAL E928.9
- a propòsit, (infligida) per altres persones -v. agressió
  - a un nadó, causada per avortament il·legal E968.8
  - autoinfligida (sense especificar si és accidental o intencionada) E988.9
  - – declarada com a
    - – – accidental E928.9
    - – – intencionada, a propòsit E958.9
  - – causada especificada NCAL E928.8
  - – causada per, de
    - – – agent de l'ordre públic, policia, durant una intervenció legal -v. legal, intervenció
    - – – agressió (v.t. agressió) E968.9
    - – – agulla (de cosir) E920.4
    - – – agulla hipodèrmica E920.5
    - – – allau E909.2
    - – – animal (no muntat) NCAL E906.9
    - – – muntat (en esport o transport) E828

- - arma d'aire comprimit (arma BB) E922.4
- - arma de destrucció massiva (ADM) E997.3
- - aterratge accidentat d'un vehicle no viari (a causa de sortida de pista en terreny accidentat) E821
- - - vehicle de neu E820
- - - baioneta (v.t. ferida, baioneta) E920.3
- - - bala -v. tret
- - - bengala, pistola de senyals, pistola Very E922.8
- - - cicló E908.1
- - - clau E920.8
- - - component d'arma de foc o arma d'aire comprimit E928.7
- - - corrent elèctric (v.t. elèctric, xoc) E925.9
- - - cos estrany -v. cos estrany
- - - en ser llançat -ada contra alguna part o objecte de
  - - - ferrocarril E806
  - - - tramvia E829
  - - - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
  - - - - fora de la via pública E825
  - - - vehicle de motor no viari NCAL E821
  - - - vehicle de neu motoritzat E820
  - - - vehicle viari sense motor NCAL E829
- - erupció volcànica E909.1
- - escopeta de boles de pintura E922.5
- - esfondrament (v.t. sufocació, a causa de, esfondrament) E913.3
- - - moviment del sòl o erupció E909.9
- - - sense asfíxia o sufocació E916
- - - tempesta E908.9
- - - esforç
  - - - a causa de
    - - - moviment forçat sobtat E927.0
    - - - moviment repetitiu E927.3
  - - - esllavissada de terra E909.2
  - - - espasa E920.3
  - - - estella de fusta E920.8
  - - - explosió (v.t. explosió) E923.9
  - - - de part d'arma E928.7
  - - - explosió d'arma, en maniobres de guerra E993.9
  - - - filferro electritzat -v. xoc elèctric
  - - - flexió
    - - - a causa de
      - - - moviment forçat sobtat E927.0
      - - - moviment repetitiu E927.3
    - - - foc -v. foc
    - - - hèlix d'avió E844
    - - - huracà E908.0
    - - - ingravitació (en nau espacial, real o simulada) E928.0
    - - - instrument tallant o punxant (v.t. tall -s) E920.9
    - - - insurrecció civil -v. guerra
    - - - que ocorre després d'haver cessat les hostilitats E998.9
    - - - inundació E908.2
    - - - llamp E907
    - - - maniobres de guerra -v. guerra
    - - - que ocorre després d'haver cessat les hostilitats E998.9
    - - - maquinària -v.t. accident, màquina
    - - - - avió, sense accident d'avió E844
    - - - - barca, vaixell, embarcació (moll) (bugaderia) (càrrega) (coberta) (cuina) (sala de màquines) E836
  - - material rodant, tren o part de tren o vehicle sobre rails o part de vehicle sobre rails E805
  - - - porta o finestra E806
  - - - mecanisme d'arma de foc o arma d'aire comprimit E928.7
  - - - mossegada d'ésser humà E928.3
  - - - moviment del sòl o erupció E909.9
  - - - objecte
    - - - caiguda -v. cop per, objecte, que cau
    - - - caigut sobre
      - - - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
      - - - - fora de la via pública E825
    - - - ona de marea E909.4
    - - - causada per tempesta E908.0
    - - - ones sonores E928.1
    - - - part en moviment de vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
    - - - en pujar-hi, baixar-ne, entrar-hi, sortir-ne -v. caiguda, des de, vehicle de motor, en pujar-hi, baixar-ne
    - - - fora de la via pública, accident que no és de trànsit E825
    - - - pedregada E904.3
    - - - pluja torrencial E908.2
    - - - projectil
      - - - arma de foc -v. tret
      - - - en
        - - - maniobres de guerra - v. guerra, projectil
        - - - terrorisme -v. terrorisme, projectil
      - - - explosiu E923.8
      - - - radiació -v. radiació
      - - - retrocés d'arma (de foc) E928.7
      - - - sabre (v.t. ferida NCAL, sabre) E920.3
      - - - soroll E928.1
      - - - suïcidi (intent) E958.9
      - - - terratrèmol E909.0
      - - - terrorisme -v. terrorisme
      - - - tornado E908.1
      - - - torsió
        - - - a causa de
          - - - moviment forçat sobtat E927.0
          - - - moviment repetitiu E927.3
        - - - tramvia (porta) E829
        - - - tret -v. tret
        - - - vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
        - - - vibració E928.2
        - - - vidre trencat E920.8
        - - - xàfec E908.8
        - - - declarada com a
          - - - efecte tardà E989
        - - - estrangulació -v. sufocació, declarada com sense determinar si és accidental o intencionada
      - - ferida d'arma blanca, ganivetada, punyalada (en qualsevol part del cos) E986
      - - - ganivet E986
      - - - mitjans especificats NCAL E988.8
      - - - penjament E983.0
      - - - punxada (en qualsevol part del cos) E986
      - - - sense determinar si és infligida accidentalment o deliberadament (per) E988.9
      - - - caiguda des d'un lloc alt E987.9
      - - - edifici residencial E987.0
      - - - estructura artificial, excepte residencial E987.1
      - - - - llocs naturals E987.2
      - - - explosiu -s (projectil) E985.5
      - - - instrument tallant o punxant (classificable a E920) E986
      - - - ofegament per immersió E984
      - - - tall (en qualsevol part del cos) E986
      - - - submersió E984
      - - - sufocació -v. sufocació, declarada com sense determinar si és accidental o intencionada
      - - - tret -v. tret, declarat com sense determinar si és accidental o intencionat
      - - efecte tardà E929.9
      - - en
        - - - descens en paracaigudes (voluntari) (sense accident d'avió) E844
        - - - amb accident d'avió -v. categories E840-E842
        - - - insurrecció civil -v. guerra
        - - - lluita E960.0
        - - - maniobres de guerra -v. guerra
        - - - pas de ferrocarril E807
        - - - terrorisme -v. terrorisme
        - - - via pública E819
        - - - homicidi (v.t. agressió) E968.9
        - - - infligida (per)
          - - - agent de l'ordre públic (de servei) -v. legal, intervenció
          - - - durant arrest (intent), supressió de disturbis, manteniment de l'ordre, per agents de l'ordre públic -v. legal, intervenció
          - - - policia (de servei) -v. legal, intervenció
          - - - una altra persona
          - - - declarada (com a)
            - - - accidental E928.9
            - - - homicida, intencionada -v. agressió
          - - - sense determinar si és accidental o intencionada -v. lesió, declarada com a indeterminada
      - - linxament (v.t. agressió) E968.9
      - - líquid en els ulls (no corrosiu) E914
      - - corrosiu E924.1
      - - llamp (xoc) (cop) (copejat -ada per) E907
      - - llançament d'àcid E961
      - - llançat -ada (accidentalment)
        - - - al mar (pel moviment de barca, vaixell, embarcació) E832
        - - - per accident de barca, vaixell, embarcació E830
        - - - contra objecte en vehicle o en part de vehicle
        - - - material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
        - - - pel moviment del vehicle
          - - - avió E844
          - - - barca, vaixell, embarcació E838
          - - - vehicle de motor (en la via pública) E818
          - - - - fora de la via pública E825
          - - - - no viari (fora de la via pública) E821
          - - - - en la via pública E818
          - - - - vehicle de neu E820
          - - - - en la via pública E818
          - - - tramvia E829
        - - - vehicle viari sense motor NCAL E829

## llançat

- des de
- animal (muntat) (en esport o transport) E828
- lloc elevat, homicidi (intent) E968.1
- maquinària -v. accident, màquina
- vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
- fora -v. llançat -ada, des de
- llegum al nas** E912
- lloc on ocorre l'accident** -v. accident, que es produeix

## M

- mal d'altura** -v. efecte -s de, pressió atmosfèrica
- mal de muntanya** E902.0
- mal dels Alps** E902.0
- malaltia**
  - de les serralades E902.0
  - dels Andes E902.0
  - dels aviadors E902.1
  - per descompressió E902.2
- malaltia dels bussos** E902.2
- malaltia per descompressió** E902.2
- maltractament** (en baralla, lluita) E960.0
  - intervenció legal E975
- maltractament** (presumpt) (suposat)
  - adult
  - per
    - altres parents E967.7
    - altres persones especificades E967.1
    - avis E967.6
    - cònjuge E967.3
    - excònjuge E967.3
    - exparella E967.3
    - germans E967.5
    - infant E967.4
    - madrastra E967.2
    - mare E967.2
    - nét E967.7
    - padastre E967.0
    - pare E967.0
    - parella E967.3
    - persona no especificada E967.9
    - persona que en té cura sense ser-ne parent E967.8
  - infant
    - per
      - altres parents E967.7
      - altres persones especificades E967.1
      - avis E967.6
      - company d'un dels pares o tutors E967.0
      - companya d'un dels pares o tutors E967.2
      - germans E967.5
      - infant E967.4
      - madrastra E967.2
      - mare E967.2
      - nét E967.7
      - padastre E967.0
      - pare E967.0
      - parella femenina d'un dels pares o tutors E967.2
      - parella masculina d'un dels pares o tutors E967.0
      - persona no especificada E967.9

- persona que en té cura sense ser-ne parent E967.8
- nadó o infant (síndrome de l'infant apallissat) -v. maltractament, infant
- persona, excepte nadó o infant -v. agressió
- manca de**
  - aigua, excepte com a resultat d'accident de trànsit E904.2
  - persona desvalguda, infant, nadó a causa d'abandonament o negligència E904.0
  - aire (refrigerador o lloc tancat), sufocació per E913.2
  - aliments, excepte com a resultat d'accident de trànsit E904.1
  - persona desvalguda, infant, nadó a causa d'abandonament o negligència E904.0
  - assistència (persona desvalguda) (nadó) E904.0
    - intent d'homicidi E968.4
- maneta, manovella, lesió per** (autobús) (carretó, carro) (cotxe) (motor) E917.9
- maniobres de guerra** -v. guerra
- mar**
  - mareig E903
- mareig, mal**
  - aeri E903
  - de muntanya E902.0
  - dels Alps E902.0
  - en viatjar, cinetosi E903
  - en viatjar en cotxe, cinetosi E903
  - en viatjar per mar, cinetosi E903
  - per moviment, cinetosi E903
- mareig del viatger** E903
- Minamata, malaltia de** E865.2
- mobiliari o ornamentals fosos en incendi**
  - en terrorisme E979.3
- mort, matança** (accidental) NCAL (v.t. lesió) E928.9
  - contra un mateix
  - declarada com a
    - accident E928.9
    - suïcidi -v. suïcidi
  - sense especificar si és accidental o suïcida E988.9
  - en
    - acció -v. guerra
    - baralla, lluita (mans) (punys) (peus) E960.0
    - amb arma -v.t. agressió
    - de foc -v. tret, homicidi
    - tallant, punxant E966
- mort a causa de lesió produïda un any, o més, enrere** -v. efecte tardà de
- mossegada**
  - altre animal especificat (excepte artròpode) E906.3
  - verinós NCAL E905.9
  - animal marí
    - no verinós E906.3
    - serp E906.2
    - verinós E905.6
    - serp E905.0
  - animal NCAL E906.5
  - aranya E905.1
  - no verinosa E906.4
  - artròpode (no verinós) NCAL E906.4
  - verinós -v. picada
  - búngar E905.0
  - centpeus, miriàpode E905.4

- cobra E905.0
- cròtal E905.0
- efecte tardà -v. efecte tardà de
- escurçó E905.0
- ésser humà
  - accidental E928.3
  - agressió E968.7
- gat E906.3
- gos E906.0
- insecte (no verinós) E906.4
- verinós -v. picada
- llangardaix E906.2
- verinós E905.0
- mamba E905.0
- milpeus E906.4
- verinós E905.4
- mocassí aquàtic E905.0
- mocassí de coure E905.0
- monstre de Gila E905.0
- morena E906.3
- rata E906.1
- rosegador, excepte rata E906.3
- serp (verinosa) E905.0
- marina E905.0
- no verinosa E906.2
- serp corall E905.0
- serp punta de llança E905.0
- taràntula (verinosa) E905.1
- tauró E906.3
- verinosa NCAL E905.9
- per animal especificat -v. categoria E905
- viuda negra E905.1
- mossegada de gos** E906.0
- moviment** (efectes del) E903
- mareig E903
- moviments forçats** (en activitats recreatives o d'un altre tipus) NCAL E927.8
- moviments repetitius** NCAL E927.8
- mutilació** (accidental) NCAL E928.9

## N

- negligència** -v.t. privació
  - delictiva, criminal E968.4
  - intent d'homicidi E968.4
- nodriment insuficient** -v.t. manca de, aliment
  - intent d'homicidi E968.4

## O

- objecte**
  - llançat cap a, contra, des de, en, sobre
  - avió E844
  - funicular (que no es desplaça sobre rails) E847
  - sobre rails E829
  - tramvia E829
  - vehicle amb pedals E826
  - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
  - fora de la via pública E825
  - vehicle NCAL -v. accident, vehicle NCAL
  - vehicle viari sense motor NCAL E829

- posat en moviment per
  - arma de foc -v. categoria E922
  - explosió accidental d'un recipient a pressió -v. categoria E921
  - màquina, maquinària -v. accident, màquina
  - vehicle de transport -v. categories E800-E848
- que cau
  - des de, en, que copeja, sobre
  - avió E844
  - a causa d'accident d'avió -v. categories E840-E842
  - embarcació E838
  - a causa d'accident d'embarcació E831
  - maquinària -v.t. accident, màquina
  - no en funcionament E916
  - material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
  - persona E916
  - tramvia E829
  - vehicle amb pedals E826
  - vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
  - estacionat E916
  - fora de la via pública E825
  - vehicle viari sense motor NCAL E829

**objectes projectats, que copegen contra o persona copejada per** -v. copejament contra, objecte

#### obstrucció

- boca o faringe
- per
  - aliment, qualsevol tipus E911
  - cos estrany, excepte aliments E912
- esòfag
- per
  - aliments E911
  - cos estrany, excepte aliments E912
- sense asfíxia o obstrucció de les vies respiratòries E915
- respiració -v. obstrucció, vies respiratòries
- tub digestiu, excepte boca o faringe
- per
  - aliment, qualsevol tipus E915
  - cos estrany (qualsevol) E915
- vies respiratòries, laringe
- per
  - aliment, qualsevol tipus (regurgitat) (vomitat) E911
  - cos estrany, excepte aliments E912
  - flegma E912
  - mitjans externs NCAL -v. sufocació
  - moc E912
  - vòmit E911

**ofegament per immersió** -v. submersió  
**ofegament, ofegat -ada** (v.t. sufocació) E913.9

**ona de marea** (qualsevol lesió) E909.4  
 – causada per tempesta E908.0

#### ona expansiva

- en
  - maniobres de guerra E993.9
  - per explosió nuclear -v. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears
  - sota l'aigua E992.9
  - terrorisme E979.2
  - per explosió nuclear E979.5
  - sota l'aigua E979.0

**ones sonores** (que causen lesió) E928.1  
**ones supersòniques** (que causen lesió) E928.1

**opressió externa** -v. constricció externa

## P

**paracaigudisme** (voluntari) (sense accident d'avió) E844  
 – a causa d'accident d'avió -v. categories E840-E842

#### paràlisi

- dels bussos E902.2
- saturnina o per intoxicació amb plom E866.0
- per intoxicació amb plaguicides NCAL E863.4

**pedregada, lesió a causa de** E904.3

**pena de mort** (qualsevol mitjà) E978

**penellons** E901.0

- a causa de condicions artificials E901.1

**penjament** (accidental) E913.8

- al llit o al bressol E913.0
- autoinfligit (sense determinar si és accidental o intencionat) E983.0
- declarat com a intencionat E953.0
- en circumstàncies accidentals E913.8
- causat per una altra persona
- en circumstàncies accidentals E913.8
- establert (com a)
- intencionat, homicida E963
- sense determinar si és accidental o intencionat E983.0

– declarat com sense determinar si és accidental o intencionat E983.0

– execució legal E978

– homicidi (intent) E963

– suïcidi (intent) E953.0

**penjament d'un mateix** (v.t. penjament, autoinfligit) E983.0

#### pèrdua de control

- vehicle de motor (en la via pública) (sense col·lisió prèvia) E816
- amb
  - col·lisió prèvia en la via pública -v. col·lisió, vehicle de motor
  - en la via pública -v. col·lisió, vehicle de motor
  - que implica qualsevol objecte, persona o vehicle en la via pública E816
- fora de la via pública, accidents que no són de trànsit E825
- amb col·lisió prèvia -v. col·lisió, vehicle de motor, fora de la via pública
- vehicle de motor no viari (fora de la via pública) E821
- en la via pública -v. pèrdua de control, vehicle de motor
- vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- en la via pública -v. pèrdua de control, vehicle de motor

**perdut -uda al mar** E832

– en accident de l'embarcació E830

– en maniobres de guerra E995.8

**perforació** (v.t. tall -s) E920.9

- per mecanisme de percussió amb corredora, mira telescòpica o una altra part d'arma E928.7

**persona trobada morta o ferida**

- a causa d'exposició (a) -v. exposició
- en

– pas de ferrocarril E807

– via pública E819

**petroli als ulls** E914

**peu de trinxera** E901.0

**picada** E905.9

- abella E905.3
- anemone de mar E905.6
- animal o planta marins E905.6
- cogombre de mar E905.6
- coral E905.6
- eruga E905.5
- escorpió E905.2
- formiga E905.5
- insecte NCAL E905.5
- medusa E905.6
- nematocist E905.6
- vespa E905.3

**placatge en esport** E886.0

**plataforma de llançament, accident a la** E845

**pluja torrencial** (qualsevol lesió) E908.2

**pols a l'ull** E914

#### prendre, presa de

- sobredosi de fàrmac -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- verí -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»

**pressió externa, que causa asfíxia, sufocació** (v.t. sufocació) E913.9

**privació** E904.9

- a causa d'accident de trànsit -v. categories E800-E848
- aigua (v.t. manca de, aigua) E904.2
- aliment (v.t. manca de, aliments) E904.1
- efecte tardà NCAL E929.5
- intent d'homicidi E968.4
- persona desvalguda, infant, nadó a causa d'abandonament o negligència E904.0

#### procediment mèdic, complicació de

- a causa o com a resultat d'accident iatrogènic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica
- retardada o com a reacció anormal sense menció d'accident iatrogènic -v. reacció anormal o secundària a

#### procediment quirúrgic, complicació de

- a causa o com a resultat d'accident iatrogènic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica
- retardada o com a reacció anormal sense menció d'accident iatrogènic -v. reacció anormal o secundària a

#### prostració

- tèrmica, per calor -v. calor

#### puntada de peu contra

- objecte (en moviment) E917.9
- en esports E917.0
- amb caiguda posterior E917.5
- estacionat E917.4
- amb caiguda posterior E917.8
- persona -v. copejament contra, persona

**punxada** (v.t. tall -s) E920.9

- per
  - planta espinosa E920.8
  - reacció tòxica E905.7
  - plantes marines E905.6
  - pua d'erigó de mar E905.6



**punyalada E966**

- accidental -v. tall -s

**R****radiació** (exposició a) E926.9

- accident iatrogènic en assistència mèdica o procediment quirúrgic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error, dosificació, radiació
- arc voltaic o llum de soldar E926.2
- calor excessiva per E900.1
- cabina de bronzejat E926.2
- central nuclear (funcionament defectuós) NCAL E926.2
- en transport aquàtic E838
- efecte tardà NCAL E929.8
- calor excessiva emesa per -v. calor electromagnètica, ionitzant E926.3
- en
  - maniobres de guerra (v.t. guerra, traumatisme a causa de, armes nuclears) E996.3
  - làsers E997.0
  - terrorisme (per o després d'explosió nuclear) (directa) (secundària) E979.5
  - làsers E979.8
- trànsit aquàtic E838
- exposició inadvertida del pacient (sotmès a prova o tractament) E873.3
- fonts de llum (ultraviolada) (visible) E926.2
- infraroigs (escalfadors i làmpades) E926.1
- calor excessiva E900.1
- ionitzada, ionitzant (partícules accelerades artificialment) E926.8
- electromagnètica E926.3
- isòtops radioactius E926.5
- accident iatrogènic en assistència mèdica o tractament quirúrgic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error, dosificació, radiació
- funcionament defectuós de central nuclear E926.5
- en trànsit aquàtic E838
- làmpades d'arc voltaic E926.2
- làsers E926.4
- accident iatrogènic en assistència mèdica -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error, dosificació, radiació
- en
  - maniobres de guerra E997.0
  - terrorisme E979.8
- productes radiobiològics -v. radiació, isòtops radioactius
- productes radiofarmacèutics -v. radiació, isòtops radioactius
- radar E926.0
- radi NCAL E926.9
- radiofreqüència E926.0
- radioisòtops -v. radiació, isòtops radioactius
- raigs gamma E926.3
- raigs X (durs) (tous) E926.3

- accident iatrogènic en assistència mèdica o tractament quirúrgic -v. accident iatrogènic del pacient durant l'assistència mèdica o quirúrgica, error, dosificació, radiació
- reacció anormal a prova o tractament mèdic E879.2
- sobredosi (en procediment mèdic o quirúrgic) E873.2
- sol E926.2
- calor excessiva per E900.0
- rampa -es**
- calor -v. calor
- dels nedadors (v.t. categoria E910) E910.2
- excepte en activitats recreatives o esportives E910.3
- rampa dels nedadors** (v.t. categoria E910) E910.2
- excepte en activitats recreatives o esportives E910.3
- reacció anormal o secundària a** (procediment mèdic o quirúrgic) E879.9
- amputació (d'extremitats) E878.5
- anastomosi (arteriovenosa) (cutània) (de tendó) (de vas sanguini) (gastrojejunal) (amb material o teixit natural o artificial) E878.2
- estoma extern, formació d'E878.3
- aspiració (de líquid) E879.4
- teixit E879.8
- biòpsia E879.8
- cateterisme
- cardíac E879.0
- urinari E879.6
- cistostomia E878.3
- colostomia E878.3
- diàlisi (renal) E879.1
- derivació -v. reacció anormal o secundària a, anastomosi
- duodenostomia E878.3
- empelt -v. reacció anormal o secundària a, anastomosi
- extirpació d'òrgan (parcial) (total) NCAL E878.6
- amb
  - anastomosi, derivació o empelt E878.2
  - formació d'estoma extern E878.3
  - implantació de dispositiu artificial intern E878.1
  - trasplantament
  - parcial d'òrgan, part d'òrgan E878.4
  - total d'òrgan E878.0
- extracció de mostra
- líquid, fluid NCAL E879.4
- sang E879.7
- teixit E879.8
- fàrmacs o productes biològics -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- formació d'estoma extern E878.3
- gastrostomia E878.3
- hipotèrmia E879.8
- implant, implantació (de)
- artificial
- dispositiu intern (elèctrodes cerebrals) (marcapassos cardíac) (ortopèdic) (vàlvula cardíaca protètica) E878.1

- material o teixit (amb anastomosi o derivació) E878.2
- amb formació d'estoma extern E878.3
- teixits naturals (amb anastomosi o derivació) E878.2
- amb formació d'estoma extern E878.3
- com a trasplantament -v. reacció anormal o secundària a, trasplantament
- infusió
- procediment E879.8
- injecció
- procediment E879.8
- inserció de sonda gàstrica o duodenal E879.5
- intervenció quirúrgica (v.t. reacció anormal, per tipus especificat d'intervenció) E878.9
- especificada NCAL E878.8
- reparadora NCAL E878.4
- amb
  - anastomosi, derivació o empelt E878.2
  - formació d'estoma extern E878.3
  - implantació, implant -v. reacció anormal o secundària a, implant
  - trasplantament, trasplant -v. reacció anormal o secundària a, trasplantament
- perfusió E879.1
- procediment radiològic o radioteràpia E879.2
- procediments, excepte intervenció quirúrgica (v.t. reacció anormal o secundària a, per tipus específic de procediment) E879.9
- procediment especificat NCAL E879.8
- punció lumbar E879.4
- sang
  - extracció E879.7
  - transfusió
  - procediment E879.8
- toracocentesi E879.4
- tractament per
  - electroxoc E879.3
  - xoc E879.3
  - xoc insulínic E879.3
- transfusió
- procediment E879.8
- trasplantament, trasplant (cor) (fetge) (ronyó) E878.0
- part d'òrgan E878.4
- ureterostomia E878.3
- vacunació E879.8
- reducció de**
- pressió atmosfèrica -v.t. efecte -s de, pressió atmosfèrica
- en tornar a la superfície
- de sota terra E902.8
- després d'immersió profunda que causa malaltia per descompressió o malaltia dels bussos E902.2
- realització d'operació** (procediment)
- a pacient equivocat E876.6
- a pacient sense cirurgia programada E876.6
- correcta en
- costat equivocat E876.7

- localització equivocada E876.7
- part del cos equivocada E876.7
- equivocada
- a pacient adequat E876.5
- prevista per a un altre pacient E876.6
- relliscada** (accidental)
- sobre de
- coberta (de barca, vaixell, embarcació) (amb gel) (amb oli) (humida) E835
- escala de mà del vaixell E833
- a causa d'accident d'embarcació E831
- esglaons del vaixell E833
- a causa d'accident d'embarcació E831
- fang E885.9
- gel E885.9
- neu E885.9
- oli E885.9
- superfície
- humida E885.9
- relliscosa E885.9
- residual** (efecte) -v. efecte tardà de
- roca que cau sobre o que copeja** (de manera accidental)
- material rodant, tren o vehicle sobre rails E806
- persona E916
- vehicle amb pedals E826
- vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) E818
- fora de la via pública E825
- vehicle viari sense motor NCAL E829
- ruptura** (accidental)
- cable de funicular, no sobre rails E847
- escala de mà (que causa caiguda) E881.0
- part de (qualsevol)
- bastida (que causa caiguda) E881.1
- escala de mà (que causa caiguda) E881.0
- vehicle amb pedals E826
- vehicle de motor
- en moviment (en la via pública) E818
- fora de la via pública E825
- vehicle de motor no viari (fora de la via pública) NCAL E821
- en la via pública E818
- vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública) E820
- en la via pública E818
- vehicle de tracció animal E827
- vehicle NCAL -v. accident, vehicle
- vehicle viari sense motor, excepte vehicle de tracció animal, vehicle amb pedals o animal muntat E829

## S

### salt

- davant d'un tren, vehicle o un altre objecte en moviment (no especificat si accidentalment o intencionadament)
- declarat com a
- intencionat, a propòsit E958.0
- suïcidi (intent) E958.0

- des de
- avió
- a causa d'accident d'avió -v. categories E840-E842
- amb paracaigudes (voluntàriament) (sense accident d'avió) E844
- barca, vaixell, embarcació (dins l'aigua)
- després d'accident o foc en l'embarcació E830
- amb cop posterior de la nau o d'una part de la nau E831
- en flames, esclafats, enfonsant-se E830
- amb cop posterior de la nau o d'una part de la nau E831
- voluntàriament, sense accident (de barca) amb altres tipus de lesions, excepte ofegament per immersió o submersió E883.0
- edifici -v.t. salt, des de, lloc elevat
- en flames (foc incontrolat) E891.8
- en terrorisme E979.3
- privat E890.8
- estructura -v.t. salt, des de, lloc elevat
- en flames NCAL (foc incontrolat) E891.8
- en terrorisme E979.3
- funicular (no sobre rails) E847
- sobre rails E829
- lloc elevat
- declarat (com a)
- amb intenció d'autolesionar-se E957.9
- edifici residencial E957.0
- estructures artificials NCAL E957.1
- llocs naturals E957.2
- en circumstàncies indeterminades E987.9
- edifici residencial E987.0
- estructures artificials NCAL E987.1
- llocs naturals E987.2
- suïcidi (intent) E957.9
- edifici residencial E957.0
- estructures artificials NCAL E957.1
- llocs naturals E957.2
- en circumstàncies accidentals o en esport -v. categories E880-E884
- tramvia E829
- vehicle de motor (en moviment) (en la via pública) -v. caiguda, des de, vehicle de motor
- vehicle viari sense motor NCAL E829
- dins l'aigua
- amb altres tipus de lesions, excepte ofegament per immersió o submersió E883.0
- ofegament per immersió o submersió -v. submersió
- des de, d'embarcació -v. salt, des de, barca

### salt o caiguda des d'un lloc alt, així

- declarat -v. salt, des de, lloc alt, declarat com en circumstàncies indeterminades
- saturnisme, plumbisme** E866.0
- per intoxicació amb insecticides NCAL E863.4

### seqüela -v. efecte tardà de

### seqüeles

- en
- maniobres de guerra E999.0
- terrorisme E999.1
- set** -v.t. manca de, aigua
- a causa d'accident relacionat amb el trànsit -v. categories E800-E848
- síndrome d'Acosta** E902.0
- síndrome de l'apallissat -ada**
- infant o nadó -v. maltractament, infant
- muller -v. agressió
- siriasi** E900.0
- sobredosi**
- anestèsic (fàrmac) -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- fàrmac -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- sobreescafat -ada** (v.t. calor) E900.9
- sobreesforç** (v.t. esforç excessiu) E927.9
- a causa de, en
- aixecar
- moviment forçat sobtat E927.0
- moviment repetitiu E927.3
- empènyer
- moviment forçat sobtat E927.0
- moviment repetitiu E927.3
- especificat NCAL E927.8
- estirar
- moviment forçat sobtat E927.0
- moviment repetitiu E927.3
- moviment forçat sobtat E927.0
- posició estàtica prolongada E927.1
- posicions prolongades continuades E927.1
- estar dempeus E927.1
- seure E927.1
- subjectar E927.1
- sobreexposició** (accidental) (a)
- calor (v.t. calor) E900.9
- condicions meteorològiques -v. exposició
- fred (v.t. fred, exposició al) E901.9
- origen artificial E901.1
- radiació -v. radiació
- radioactivitat -v. radiació
- sol, excepte cremada o eritema solars E900.0
- vent -v. exposició
- sodomia** (agressió) E960.1
- soroll** (que causa lesió) (contaminació acústica) E928.1
- submersió** (accidental) E910.8
- a causa de
- accident
- barca, vaixell, embarcació E830
- maquinària -v. accident, màquina
- trànsit -v. categories E800-E848
- allau E909.2
- caiguda
- a l'aigua NCAL E832
- des de
- barca, vaixell, embarcació (no implicat -ada en accident) E832
- en flames, esclafat -ada E830
- implicat -ada en accident, col·lisió E830
- passarel·la d'embarcament (a l'aigua) E832
- cataclisme
- moviments de sòl o erupció E909.9
- tempesta E908.9
- cicló E908.1

- huracà E908.0
- inundació E908.2
- salt a l'aigua E910.8
- des de barca, vaixell, embarcació
- en flames, esclafat -ada, enfonsant-se E830
- implicat -ada en accident, col·lisió E830
- no implicat -ada en accident, per nedar E910.2
- en activitat recreativa (sense equip d'immersió) E910.2
- amb equip d'immersió E910.1
- per a rescatar una altra persona E910.3
- xàfec E908.8
- autoinfligida (sense determinar si és accidental o intencionada) E984
- en circumstàncies accidentals -v. categoria E910
- barca, vaixell, embarcació (que causa ofegament per immersió, submersió) E830
- que causa lesió, excepte ofegament per immersió, submersió E831
- declarada com a intencionada, a propòsit E954
- declarada com sense determinar si és accidental o intencionada E984
- dipòsit d'extinció E910.8
- durant
- busseig amb respirador de superfície E910.2
- caça, excepte des d'una barca E910.2
- caminada (dintre l'aigua) E910.2
- col·locació de xarxes de pescar E910.3
- esquí aquàtic E910.0
- immersió amb escafandre E910.1
- no recreativa E910.3
- intent de rescat d'una altra persona E910.3
- jocs aquàtics E910.2
- natació (piscina) E910.2
- patinatge sobre gel E910.2
- pesca de perles E910.3
- pesca submarina amb arpó E910.1
- pesca, excepte des d'una barca E910.2
- submarinisme E910.1
- surf E910.2
- treball en
- construcció o reparació sota l'aigua E910.3
- salvament marítim E910.3
- efecte tardà NCAL E929.8
- en
- activitat especificada, no esportiva o recreativa E910.3
- activitat esportiva o recreativa (sense equip d'immersió) E910.2
- amb equip d'immersió E910.1
- esquí aquàtic E910.0
- banyera E910.4
- maniobres de guerra E995.4
- intencionada E995.3
- piscina NCAL E910.8
- terrorisme E979.8
- trànsit aquàtic E832
- a causa d'accident de barca, vaixell, embarcació E830
- esclavissada de terra E909.2
- bolcada de barca, vaixell, embarcació E909.2
- enfonsament de barca, vaixell, embarcació E909.2
- ona de marea E909.4
- causada per tempesta E908.0
- pluja torrencial E908.2
- submersió de barca, vaixell, embarcació E909.2
- homicidi (intent) E964
- per una altra persona
- declarada com sense determinar si és accidental o intencionada E984
- en circumstàncies accidentals -v. categoria E910
- intencionada, homicida E964
- suïcidi (intent) E954
- **substància sòlida a l'ull o a annexos oculars** (qualsevol part) E914
- **sufocació** (accidental) (mecànica) (per mitjans externs) (per pressió) E913.9
- a causa de, per
- aliment, qualsevol tipus (ingerit) (inhalat) (regurgitat) (vomitat) E911
- allau E909.2
- bossa de plàstic (en circumstàncies accidentals) E913.1
- autoinfligida (no especificat si és accidental o intencionada) E983.1
- en circumstàncies accidentals E913.1
- intencionada, suïcida E953.1
- declarada com sense determinar si és accidental o infligida deliberadament E983.1
- homicida, infligida deliberadament per una altra persona E963
- suïcida, autoinfligida deliberadament E953.1
- caiguda de terra o d'una altra substància E913.3
- coixí E913.0
- cos estrany, excepte aliments, ingerit, inhalat E912
- esfondrament E913.3
- causat per moviments del sòl o erupcions cataclísmics E909.9
- esclavissada de terra E909.2
- explosió -v. explosió
- flegma (aspiració) (inhalació) E912
- foc -v. foc
- ignició -v. ignició
- incendi -v. incendi E983.8
- llençol (plàstic) E913.0
- manta E913.0
- màquina, maquinària -v. accident, màquina
- mitjans especificats NCAL E913.8
- moc (aspiració) (inhalació), no de nadó E912
- pitet E913.0
- roba de llit E913.0
- vòmit (aspiració) (inhalació) E912
- autoinfligida -v.t. sufocació, declarada com sense determinar si és accidental o intencionada E953.9
- declarada com a intencionada, a propòsit -v. suïcidi, sufocació
- en circumstàncies accidentals -v. categoria E913
- causada per una altra persona
- declarada (com a)
- sense determinar si és accidental o intencionada E983.9
- amb, per
- bossa de plàstic E983.1
- mitjans especificats NCAL E983.8
- penjament E983.0
- intencionada, homicida E963
- en circumstàncies accidentals -v. categoria E913
- declarada com sense determinar si és accidental o intencionada E983.9
- amb, per
- bossa de plàstic E983.1
- mitjans especificats NCAL E983.8
- penjament E983.0
- en
- bressol, llit de nadó E913.0
- cotxet, bressol de rodes E913.0
- llit E913.0
- lloc tancat E913.2
- hermèticament E913.2
- maniobres de guerra E995.3
- refrigerador E913.2
- homicidi (intent) E963
- en maniobres de guerra E995.3
- suïcidi -v. suïcidi, sufocació
- **suïcidi, suïcida** (intent) (amb) (per) E958.9
- arma de foc (classificable a E922) -v. tret, suïcidi
- cremades E958.1
- efecte tardà E959
- electrocució E958.4
- emmetzinament -v. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques»
- escaldada E958.2
- estrangulació -v. suïcidi, sufocació
- explosius (classificables a E923) E955.5
- ferida NCAL E958.9
- foc E958.1
- fred extrem E958.3
- ganivet E956
- instrument tallant o punxant (classificable a E920) E956
- mitjans especificats NCAL E958.8
- ofegament per immersió E954
- penjament E953.0
- perforació (qualsevol part del cos) E956
- punyalada (qualsevol part del cos) E956
- salt
- davant d'objecte, tren o vehicle en moviment E958.0
- des de lloc elevat -v. salt, des de, lloc elevat, declarat com a, suïcidi
- submersió E954
- substància càustica E958.7
- empassada E950.7
- intoxicació E950.7
- sufocació E953.9
- amb, per
- bossa de plàstic E953.1
- mitjans especificats NCAL E953.8
- penjament E953.0
- tall (qualsevol part del cos) E956
- tret -v. tret, suïcidi
- vehicle de motor, accident de E958.5

## T

**tall -s** (accidental -s) (qualsevol part del cos) E920.9

- autoinfligit -s (no s'especifica si és accidental o intencionat) E986
- que es declara com a intencionat o deliberat E956
- declarat com sense determinar si és accidental o intencionat E986
- efecte tardà NCAL E929.8
- homicidi (intent) E966
- infligit -s per una altra persona
- que es declara (com a)
- intencionat, homicida E966
- sense determinar si és accidental o intencionat E986
- legal
- execució E978
- intervenció E974
- maniobres de guerra E995.2
- per
- agulla E920.4
- hipodèrmica E920.5
- aixada E920.4
- amb motor
- aparells o estris domèstics E920.2
- conreadora de jardí E920.1
- amb conductor E919.8
- estri manual NCAL E920.1
- grapadora E920.1
- serra de mà E920.1
- tallagespa (de mà) E920.0
- amb conductor E919.8
- tisoires de podar E920.1
- aparell elèctric (domèstic)
- batedora E920.2
- ganivet E920.2
- mesclador E920.2
- obrellaunes E920.2
- ventilador E920.2
- baioneta (v.t. ferida, baioneta) E920.3
- en maniobres de guerra E995.2
- batedora E920.2
- cisell E920.4
- clau E920.8
- component d'arma de foc E928.7
- daga E920.3
- dard E920.8
- destrial E920.4
- espasa E920.3
- en maniobres de guerra E995.2
- estella de fusta E920.8
- fletxa E920.8
- forca E920.4
- forquilla E920.4
- ganivet E920.3
- elèctric E920.2
- en maniobres de guerra E995.2
- instrument tallant o punxant (v.t. categoria E920)
- després de caiguda E888.0
- efecte tardà E929.8
- màquina -v. accident, màquina
- màquina de cosir (elèctrica) (motoritzada) E920.2
- no elèctrica E920.4
- mecanisme de percussió amb corredora, mira telescòpica o una altra part de l'arma E928.7
- objecte punxegut, esmolat o agut -v. categoria E920
- després de caiguda E888.0

- obrellaunes E920.4
- elèctric E920.2
- pala E920.4
- perforadora -v. accident, provocat per, perforadora
- picadora de carn E918.9
- piolet E920.4
- pistola de reblar elèctrica E920.1
- rascle E920.4
- rasclat (de jardí) E920.4
- serra
- circular E919.4
- de mà E920.4
- serra de mà o estri manual (no motoritzats) E920.4
- motoritzats E920.1
- tallagespa E920.4
- amb conductor E919.8
- motoritzat E920.0
- tallapapers E920.4
- tap de llauna E920.8
- tisoires de podar E920.4
- motoritzades E920.1
- tisoires E920.4
- torn E920.8
- tornavís E920.4
- trinxadora de carn E919.8
- vidre trencat E920.8
- després de caiguda E888.0
- vora d'un paper rígid E920.8
- suïcidi (intent) E956
- terrorisme E979.8
- tallada dels canells** (v.t. tall -s, autoinfligit -s) E986
- tempesta** E908.9
- tipus especificat NCAL E908.8
- termoplegia** E900.9
- terratrèmol** (qualsevol lesió) E909.0
- terrorisme** (lesió) (en) (per) E979.8
- àcid cianhídric E979.7
- arma marina E979.0
- armes biològiques E979.6
- armes de foc E979.4
- armes nuclears E979.5
- asfíxia per
- foc, incendi (a causa de dispositiu productor de foc) E979.3
- per explosió nuclear E979.5
- gasos o vapors E979.7
- substàncies químiques (armes) E979.7
- avió incendiat, destruït, explotat, abatut E979.1
- utilitzat com a arma E979.1
- avió que cau E979.1
- baioneta E979.8
- bala -es (de carrabina, escopeta, metralladora, pistola, rifle) E979.4
- balins (escopeta) E979.4
- bomba (antipersones) (de morter) (explosió) (fragments) E979.2
- bomba de morter (explosió) (fragments) E979.2
- calor generada per explosió nuclear E979.5
- carboncle E979.6
- càrrega de profunditat E979.0
- còctel Molotov E979.3
- coet (explosió) (fragments) E979.2
- còlera E979.6
- cremada per
- foc, incendi (a causa de dispositiu productor de foc) E979.3

- per explosió nuclear E979.5
- gas E979.7
- substància química E979.7
- destrucció d'avió E979.1
- efecte
- d'arma nuclear (directe) (secundari) E979.5
- secundari NCAL E979.9
- seqüeles E999.1
- efecte tardà E999.1
- efectes de boles de foc d'explosió nuclear E979.5
- esclafada per un avió que cau E979.1
- explosió (aèria) (efectes) E979.2
- per explosió nuclear E979.5
- submarina E979.0
- explosió (obturador de canó) (projectil d'artilleria) (tanca de canó) E979.2
- aèria E979.2
- arma E979.2
- arma marina E979.0
- avió E979.1
- bomba (antipersones) (de morter) E979.2
- nuclear (atòmica) (d'hidrogen) E975.5
- càrrega de profunditat E979.0
- granada E979.2
- mina (de terra) E979.2
- al mar o al port E979.0
- marina E979.0
- municions (dipòsit) (fàbrica) E979.2
- nuclear (arma) E979.5
- altres efectes directes o secundaris de E979.5
- projectil (explosiu) NCAL E979.2
- projectil d'artilleria marina E979.0
- torpede E979.0
- traumatisme per fragments de E979.2
- exposició a radiació ionitzant d'armes nuclears E979.5
- foc o dispositiu productor de foc E979.3
- fosgen E979.7
- fragments de bomba NCAL, coet, granada, metralla, mina de terra, projectil, projectil d'artilleria, projectil teledirigit E979.2
- fum d'ocultació E979.7
- gas mostassa E979.7
- gas nerviós E979.7
- gasos o vapors E979.7
- granada (explosió) (fragments) E979.2
- incapacitat, com a seqüela al cap d'un any, o més, de la lesió E999.1
- incendi E979.3
- irritant pulmonar (gasos) (vapors) (substància química) E979.7
- làser -s E979.8
- lewisita E979.7
- metralla E979.2
- mina E979.2
- al mar E979.0
- de terra (explosió) (fragments) E979.2
- en el port E979.0
- marina E979.0
- objecte -s penetrant -s E979.8
- objecte -s punxant -s E979.8
- ofegament per immersió E979.8
- projectil (avió) (artilleria) (canó) (explosió) (teledirigit) (terrestre) (explosió) (fragments) E979.2
- marí E979.0
- nuclear E979.5

- radiació ionitzant d'explosió nuclear E979.5
- sabre E979.8
- sarín E979.7
- submersió E979.8
- substància química E979.7
- substàncies roents E979.3
- torpede E979.0
- tret E979.4
- bala -es E979.4
- balins (escopeta) (rifle) E979.4
- verí (gasos) (substància química) (vapors) E979.7
- verola (arma biològica) E979.7
- vesicant (gasos) (substància química) (vapors) E979.7
- torb** E908.3
- tornado** (qualsevol lesió) E908.1
- torsió, traumatisme per**
  - a causa de
    - moviment forçat sobtat E927.0
    - moviment repetitiu E927.3
- traumatisme** -v.t. lesió
  - acumulatiu
    - per
      - repetitiu -s
        - impacte E927.4
        - moviment -s E927.3
      - sobtat per moviment forçat E927.0
- trencament** -v. ruptura
- trencat -ada**
  - línia elèctrica tallada (que causa xoc elèctric) E925.1
  - vidre
    - caiguda sobre E888.0
    - lesió per E920.8
- trepitjada**
  - d'objecte (en moviment) E917.9
  - en esports E917.0
    - amb caiguda posterior E917.5
    - estacionat E917.4
    - amb caiguda posterior E917.8
  - de persona E917.9
    - en esports E917.0
    - que forma part o a causa d'una multitud E917.1
    - amb caiguda posterior E917.6
- trepitjat -ada**
  - en esports E917.0
  - per
    - animal (no muntat) E906.8
    - muntat (en esport o transport) E828
    - multitud E917.1
    - persona E917.9
    - en esports E917.0
- tret** (accidental) E922.9
  - arma BB E922.4
  - arma d'aire comprimit E922.4
  - arma de foc especificada NCAL E922.8
  - arma de foc militar, excepte pistola E922.3
    - pistola (revòlver) E922.0
  - autoinfligit (sense especificar si és accidental o intencionat) E985.4
  - arma BB E985.6
  - arma d'aire comprimit E985.6
  - arma de foc especificada NCAL E985.4
  - arma de foc militar, excepte pistola E985.3
    - pistola (revòlver) E985.0
    - escopeta (automàtica) E985.1
    - escopeta de boles de pintura E985.7
    - pistola (revòlver) E985.0
    - pistola Very E985.4
    - rifle (de caça) E985.2
    - militar E985.3
  - en
    - maniobres de guerra -v. guerra
    - terrorisme -v. terrorisme, tret
    - escopeta (automàtica) E922.1
    - escopeta de boles de pintura E922.5
    - homicidi (intent) E965.4
    - arma BB E968.6
    - arma d'aire comprimit E968.6
    - arma de foc especificada NCAL E965.4
    - arma de foc militar, excepte pistola E965.3
      - pistola (revòlver) E965.0
      - escopeta (automàtica) E965.1
      - escopeta de boles de pintura E965.4
      - pistola Very E965.4
      - rifle (de caça) E965.2
      - militar E965.3
- arma de foc especificada NCAL E922.4
  - arma de foc militar, excepte pistola E922.3
    - pistola (revòlver) E922.0
    - escopeta (automàtica) E922.1
    - escopeta de boles de pintura E922.5
    - pistola (revòlver) E922.0
    - pistola Very E922.8
    - rifle (de caça) E922.2
    - militar E922.3
  - arma de foc militar, excepte pistola E922.3
    - pistola (revòlver) E922.0
    - escopeta (automàtica) E922.1
    - escopeta de boles de pintura E922.5
    - pistola (revòlver) E922.0
    - pistola Very E922.8
    - rifle (de caça) E922.2
    - militar E922.3
  - legal
    - executió E978
    - intervenció E970
    - pistola (revòlver) E922.0
    - pistola Very E922.8
    - rifle (de caça) E922.2
    - militar E922.3
    - suïcidi (intent) E955.4
    - arma BB E985.6
    - arma d'aire comprimit E985.6
    - arma de foc especificada NCAL E955.4
    - arma de foc militar, excepte pistola E955.3
      - escopeta (automàtica) E955.1
      - escopeta de boles de pintura E955.7
      - pistola (revòlver) E955.0
      - pistola Very E955.4
      - rifle (de caça) E955.2
      - militar E955.3
- tricobetzoar** (estómac) (amb obstrucció) E915
- tsunami** E909.4

## V

- viatge** (efectes) E903
  - mareig E903
- víctima** (no a causa d'una guerra) NCAL E928.9
  - guerra (v.t. guerra) E995.9

- terrorisme E979.8
- violació** E960.1
- violència no accidental** (v.t. agressió) E968.9
- vòmit en les vies respiratòries** (amb asfíxia, obstrucció o sufocació) E911

## X

- xàfec** E908.8
- xoc**
  - avió (durant el vol) (motoritzat) E841
  - durant l'enlairament o l'aterratge E840
  - en
    - maniobres de guerra E994.9
    - terrorisme E979.1
    - en pista d'aterratge NCAL E840
    - no motoritzat E842
    - que es declara (com a)
      - homicidi E968.8
      - sense determinar si és accidental o intencionat E988.6
    - suïcidi E958.6
  - planador E842
  - vehicle de motor -v.t. accident, vehicle de motor
    - homicidi E968.5
    - sense determinar si és accidental o intencionat E988.5
    - suïcidi E958.5
- xoc**
  - anafilàctic (v.t. «Taula de fàrmacs i substàncies químiques») E947.9
  - a causa de
    - mossegada (verinosa)
      - -v. mossegada, verinosa NCAL
    - picada -v. picada
  - elèctric (v.t. xoc elèctric) E925.9

- per un aparell o corrent elèctrics (v.t. xoc elèctric) E925.9
- xoc amb, contra** (de manera accidental)
  - objecte (en moviment) E917.9
  - causat per una multitud E917.1
  - amb caiguda posterior E917.6
    - en
      - corrent d'aigua E917.2
      - esports E917.0
      - amb caiguda posterior E917.5
    - estacionat E917.4
      - amb caiguda posterior E917.8
    - mobiliari E917.3
      - amb caiguda posterior E917.7
  - persona -es E917.9
    - amb caiguda E886.9
      - en esports E886.0
    - causada per una multitud E917.1
      - amb caiguda posterior E917.6
    - en esports E917.0
      - amb caiguda E886.0
- xoc elèctric, electrocució** (accidental) (d'aparell defectuós, cable d'alta tensió, fil desguarnit, filferro electritzat o endoll sense protecció) (en) (per) E925.9
  - accident iatrogènic en procediment mèdic o quirúrgic
    - en tractament per electroxoc E873.4
  - autointfligit (no s'especifica si és accidental o intencionat) E988.4
  - declarat sense determinar si és accidental o intencionat E988.4
  - dispositius o cables
    - a l'aire lliure E925.8
    - casa E925.0
    - domèstics E925.0
    - edifici públic E925.8
    - escola E925.8
    - fàbrica E925.2
    - granja (edifici) E925.8

- casa de pagès, masia E925.0
- industrials (aparell de control) (conductor) (instal·lacions i maquinària elèctriques) (transformador) E925.2
- lloc especificat NCAL E925.8
- residències E925.8
- execució legal E978
- homicidi (intent) E968.8
- línia de conducció E925.1
- llamp E907
- maquinària E925.9
- casa E925.0
- domèstica E925.0
- fàbrica E925.2
- granja E925.8
- pistola conductora d'electricitat (Taser) (defensa elèctrica) E925.8
  - causat per una altra persona E968.8
  - declarat com a accidental E925.8
  - declarat com a intencionat E968.8
  - intervenció legal E975
  - declarat com a lesió autointflingida intencionada (suïcidi) (intent de suïcidi) E958.4
- declarat sense determinar si és accidental o intencionat E988.4
- provocat per intervenció legal E975
- suïcidi (intent) E958.4
- planta generadora d'energia elèctrica, estació de distribució E925.1
- provocat per una altra persona
  - que es declara (com a)
    - intencionat, homicida E968.8
    - sense determinar si és accidental o intencionat E988.4
  - que es declara com a intencionat E958.4
  - suïcidi (intent) E958.4

## QUARTS DÍGITS PER A CAUSES EXTERNES (CODIS E)

### ACCIDENTS DE FERROCARRIL (E800-E807)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E800-E807 per a identificar la persona lesionada:

#### .0 Treballador de ferrocarril

Qualsevol persona que a causa de la seva ocupació en el món dels ferrocarrils, tant si és personal de l'empresa com si no, corre un risc més alt de patir un accident de ferrocarril, com ara:

assistent de vagó lliat  
fogoner  
guardaagulles  
maquinista  
mosso d'estació  
personal d'hostaleria del tren  
personal de correus del tren  
vigilant

#### .1 Passatger de ferrocarril

Qualsevol persona autoritzada a viatjar en un tren, excepte un treballador del ferrocarril.

**Exclou:** *passatger en espera a l'estació (.8)*  
*viatger no autoritzat en vagó de ferrocarril (.8)*

#### .2 Vianant

Vegeu definició *r* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .3 Ciclista

Vegeu definició *p* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .8 Altra persona especificada

passatger o transeünt en espera a l'estació  
viatger no autoritzat en vagó de ferrocarril

#### .9 Persona no especificada

### ACCIDENTS DE TRÀNSIT DE VEHICLE DE MOTOR (E810-E825)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E810-E825 per a identificar la persona lesionada:

#### .0 Conductor de vehicle de motor, excepte de motocicleta

Vegeu definició *i* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .1 Passatger de vehicle de motor, excepte de motocicleta

Vegeu definició *i* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .2 Motociclista

Vegeu definició *i* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .3 Passatger de motocicleta

Vegeu definició *i* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .4 Ocupant de tramvia

#### .5 Genet; ocupant de vehicle de tracció animal

#### .6 Ciclista

Vegeu definició *p* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .7 Vianant

Vegeu definició *r* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .8 Altra persona especificada

conductor no autoritzat de vehicle de motor  
ocupant de vehicle diferent dels anteriors  
persona en un ferrocarril implicat en accident

#### .9 Persona no especificada

### ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS DE VEHICLES VIARIS (E826-E829)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E826-E829 per a identificar la persona lesionada:

#### .0 Vianant

Vegeu definició *r* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .1 Ciclista (no aplicable als codis E827, E828 i E829)

Vegeu definició *p* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

#### .2 Genet (no aplicable al codi E829)

#### .3 Ocupant de vehicle de tracció animal (no aplicable als codis E828 i E829)

#### .4 Ocupant de tramvia

#### .8 Altra persona especificada

#### .9 Persona no especificada

### ACCIDENTS DE TRÀNSIT AQUÀTIC (E830-E838)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E830-E838 per a identificar la persona lesionada:

#### .0 Ocupant de barca, sense motor

#### .1 Ocupant de barca, amb motor

Vegeu definició *t* a l'inici de la llista tabular dels codis E.

**Exclou:** *esquiador aquàtic (.4)*

#### .2 Ocupant d'altra embarcació - tripulació

persones:

ocupades en el maneig d'embarcacions  
proveïdors de serveis als passatgers [assistents de cabina, metge de bord,  
personal d'hostaleria]  
treballadors del vaixell durant el viatge en altres ocupacions [músic d'orquestra,  
dependent de botiga i de saló de bellesa]

#### .3 Ocupant d'altres tipus d'embarcacions, excepte tripulant

ocupant de bot salvavides, excepte tripulant, després d'abandonar el vaixell  
passatger

#### .4 Esquiador aquàtic

#### .5 Nedador

#### .6 Treballadors del port, estibadors

estibador portuari ocupat en el moll en càrrega i descàrrega de vaixells

#### .8 Altra persona especificada

funcionaris d'immigració i duana a bord de vaixell

persona:

acompanyant de passatger o membre de la tripulació  
visitant del vaixell  
pràctic (que guia el vaixell dintre el port)

#### .9 Persona no especificada

### ACCIDENTS DE TRÀNSIT AERI I ESPACIAL (E840-E845)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E840-E845 per a identificar la persona lesionada:

#### .0 Ocupant d'aeronau espacial

#### .1 Ocupant d'avió militar de qualsevol tipus

passatger (civil) (militar) en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional]

[marina]

tripulació en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional] [marina]  
tropa en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional] [marina]

**Exclou:** *ocupants d'avió que opera sota jurisdicció policial (.5)*  
*paracaigudista (.7)*

#### .2 Tripulació d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-terra

#### .3 Altres ocupants d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-terra

passatger d'avió (motoritzat) NE

personal de vol:

aliè a la tripulació  
en vol de practiques

#### .4 Ocupant d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-aire

ocupant [tripulació] [passatger] d'avió (motoritzat) ocupat en activitats, com ara:

aspersió aèria (collites) (extinció de foc)

fumigació de cultius

llançament de paracaigudistes, excepte des d'avió militar

proveïment aeri de subministraments d'emergència

traçament aeri de lletres

transport de material de construcció [pont o pal de telèfon]

#### .5 Ocupant d'altres tipus d'avions motoritzats

ocupant [tripulació] [passatger] d'avió (motoritzat) ocupat en activitats, com ara:

control de tempestes

control de trànsit

cursa aèria

operació de rescat

vol acrobàtic

ocupant d'aeroplà privat NE

#### .6 Ocupant d'avió no motoritzat, excepte paracaigudista

ocupant d'avió classificable a E842

#### .7 Paracaigudista (militar) (d'altres tipus)

persona que fa un descens voluntàriament

**Exclou:** *persona que fa descens després d'accident d'aviació (.1-.6)*

#### .8 Tripulació de terra, personal de línia aèria

persones ocupades en camps d'aviació (civils) (militars) o pistes d'envol, no ocupants d'avió

#### .9 Altra persona

# Llista tabular de malalties





# 1. MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES (001-139)

**Nota:** Les categories per als «efectes tardans» de les malalties infeccioses i parasitàries es troben als codis 137-139.

**Inclou:** malalties generalment reconegudes com a contagioses o transmissibles, i algunes malalties d'origen desconegut però possiblement infeccios

**Exclou:** certes infeccions localitzades  
grip (487.0-487.8, 488.01-488.19)  
infeccions respiratòries agudes (460-466)  
portador o presumpte portador de microorganisme infeccios (V02.0-V02.9)

## MALALTIES INFECCIOSES INTESTINALS (001-009)

**Exclou:** helmintosis (120.0-129)

### 001 Còlera

**001.0** Produït per *Vibrio cholerae* [vibrió del còlera]

**001.1** Produït per *Vibrio cholerae* El Tor

**001.9** Còlera no especificat

### 002 Febres tifoide i paratífoides

**002.0** Febre tifoide  
tifoide (febre) (infecció) [qualsevol lloc]

**002.1** Febre paratifoide A

**002.2** Febre paratifoide B

**002.3** Febre paratifoide C

**002.9** Febre paratifoide no especificada

### 003 Altres infeccions per *Salmonella* [salmonel·la]

**Inclou:** infecció o toxiinfecció alimentària per *Salmonella* [qualsevol serotip]

**003.0** Gastroenteritis per *Salmonella*  
salmonel·losi

**003.1** Septicèmia per *Salmonella*

**003.2** Infeccions localitzades per *Salmonella*

**003.20** Infecció localitzada per *Salmonella* no especificada

**003.21** Meningitis per *Salmonella*

**003.22** Pneumònia per *Salmonella*

**003.23** Artritis per *Salmonella*

**003.24** Osteomielitis per *Salmonella*

### 003.29 Altres

**003.8** Altres infeccions especificades per *Salmonella*

**003.9** Infecció per *Salmonella* no especificada

### 004 Shigel·losi

**Inclou:** disenteria bacil·lar

**004.0** *Shigella dysenteriae*  
infecció per *Shigella* grup A (Schmitz) (Shiga)

**004.1** *Shigella flexneri*  
infecció per *Shigella* grup B

**004.2** *Shigella boydii*  
infecció per *Shigella* grup C

**004.3** *Shigella sonnei*  
infecció per *Shigella* grup D

**004.8** Altres infeccions especificades per *Shigella* [shigel·la]

**004.9** Shigel·losi no especificada

### 005 Altres toxiinfeccions alimentàries (bacterianes)

**Exclou:** efecte tòxic dels:  
contaminants d'aliments (989.7)  
queviures nocius (988.0-988.9)  
infeccions per *Salmonella* (003.0-003.9)

**005.0** Toxiinfecció alimentària estafilocòccica  
toxèmia estafilocòccica especificada com a produïda per aliments

**005.1** Botulisme per toxiinfecció alimentària  
botulisme NE  
toxiinfecció alimentària produïda per *Clostridium botulinum*

**Exclou:** botulisme del nadó (040.41)  
botulisme per ferida (040.42)

**005.2** Toxiinfecció alimentària produïda per *Clostridium perfringens* [*C. welchii*]  
enteritis necròtica

**005.3** Toxiinfecció alimentària produïda per altres *Clostridia*

**005.4** Toxiinfecció alimentària produïda per *Vibrio parahaemolyticus*

**005.8** Altres toxiinfeccions alimentàries bacterianes

**Exclou:** toxiinfecció alimentària produïda per *Salmonella* (003.0-003.9)

**005.81** Toxiinfecció alimentària produïda per *Vibrio vulnificus*

**005.89** Altres toxiinfeccions alimentàries bacterianes  
toxiinfecció alimentària produïda per *Bacillus cereus*

**005.9** Toxiinfecció alimentària no especificada

**006 Amebosi [amebiasi]**

Inclou: infecció produïda per *Entamoeba histolytica*

**Exclou:** amebosi produïda per microorganismes diferents d'*Entamoeba histolytica* (007.8)

**006.0 Disenteria amèbica aguda sense menció d'abscess**

amebosi aguda

**006.1 Amebosi intestinal crònica sense menció d'abscess**

amebosi crònica  
disenteria amèbica crònica

**006.2 Colitis amèbica no disenterica**
**006.3 Abscess amèbic hepàtic**

amebosi hepàtica

**006.4 Abscess amèbic pulmonar**

abscess amèbic de pulmó (i fetge)

**006.5 Abscess amèbic cerebral**

abscess amèbic de cervell (i fetge) (i pulmó)

**006.6 Ulceració amèbica cutània**

amebosi cutània

**006.8 Infecció amèbica d'altres localitzacions**

ameboma  
apendicitis amèbica  
balanitis amèbica

**Exclou:** infeccions específiques per amebes de vida lliure (136.21-136.29)

**006.9 Amebosi no especificada**

amebosi NE

**007 Altres malalties intestinals protozoàries**

Inclou: colitis protozoària  
diarrea protozoària  
disenteria protozoària

**007.0 Balantidiosi**

infecció per *Balantidium coli*
**007.1 Giardiosi**

infecció per *Giardia lamblia*  
lambliosi

**007.2 Coccidiosi**

infecció per *Isospora belli* i *Isospora hominis*  
isoporosi

**007.3 Tricomonosi intestinal**
**007.4 Criptosporidiosi**
**007.5 Ciclosporosi**
**007.8 Altres malalties intestinals protozoàries especificades**

amebosi produïda per microorganismes diferents d'*Entamoeba histolytica*
**007.9 Malaltia intestinal protozoària no especificada**

diarrea per flagel·lats  
disenteria protozoària NE

**008 Infeccions intestinals produïdes per altres microorganismes**

Inclou: qualsevol afecció classificable a 009.0-009.3, amb menció dels microorganismes responsables

**Exclou:** toxiinfecció alimentària per aquests microorganismes (005.0-005.9)

**008.0 Escherichia coli [E. coli]**
**008.00 E. coli no especificat**

enteritis per *E. coli* NE

**008.01 E. coli enteropàtogen**
**008.02 E. coli enterotoxigen**
**008.03 E. coli enteroinvasiu**
**008.04 E. coli enterohemorràgic**
**008.09 Altres infeccions intestinals per E. coli**
**008.1 Grup Arizona de bacils del paracòlon**
**008.2 Aerobacter aerogenes**
*Enterobacter aerogenes*
**008.3 Proteus (mirabilis) (morganii)**
**008.4 Altres bacteris especificats**
**008.41 Staphylococcus [estafilococs]**

enterocolitis per estafilococs

**008.42 Pseudomonas**
**008.43 Campylobacter**
**008.44 Yersinia enterocolitica**
**008.45 Clostridium difficile**

colitis pseudomembranosa

**008.46 Altres anaerobis**

anaerobis gramnegatiu  
*Bacteroides (fragilis)*  
enteritis per anaerobis NE

**008.47 Altres bacteris gramnegatiu**

enteritis per bacteris gramnegatiu NE

**Exclou:** anaerobis gramnegatiu (008.46)

**008.49 Altres**
**008.5 Enteritis bacteriana no especificada**
**008.6 Enteritis produïda per virus especificats**
**008.61 Rotavirus**
**008.62 Adenovirus**
**008.63 Virus de Norwalk**

agents similars al virus de Norwalk  
norovirus

**008.64 Altres virus petits esfèrics**  
virus petits esfèrics NE

**008.65 Calicivirus**

**008.66 Astrovirus**

**008.67 Enterovirus no classificat a cap altre lloc**  
coxsackievirus  
echovirus

*Exclou:* poliovirus (045.0-045.9)

**008.69 Altres enteritis per virus**  
torovirus

**008.8 Altres microorganismes no classificats a cap altre lloc**  
enteritis vírica NCAL  
gastroenteritis vírica

*Exclou:* grip amb afectació del conducte gastrointestinal (487.8, 488.09, 488.19)

## 009 Infeccions intestinals mal definides

*Exclou:* colitis ulcerosa (556)  
diarrea consecutiva a cirurgia gastrointestinal (564.4)  
enteritis isquèmica (557.0-557.9)  
enteritis regional (555.0-555.9)  
malabsorció intestinal (579.0-579.9)  
malaltia diarreica o infecció intestinal produïda per microorganismes específics (001.0-008.8)  
altres gastroenteritis i colitis no infeccioses (558.1-558.9)

**009.0 Colitis, enteritis i gastroenteritis infeccioses**  
colitis sèptica  
disenteria:  
catarral  
hemorràgica  
NE  
enteritis sèptica  
gastroenteritis sèptica

**009.1 Colitis, enteritis i gastroenteritis de presumpte origen infeccios**

*Exclou:* colitis NE (558.9)  
enteritis NE (558.9)  
gastroenteritis NE (558.9)

**009.2 Diarrea infecciosa**  
diarrea:  
disentèrica  
epidèmica  
malaltia diarreica infecciosa NE

**009.3 Diarrea de presumpte origen infeccios**

*Exclou:* diarrea NE (787.91)

## TUBERCULOSI (010-018)

*Inclou:* infecció per *Mycobacterium tuberculosis* (humà)  
(boví) [bacil de Koch]

*Exclou:* efectes tardans de la tuberculosi (137.0-137.4)  
tuberculosi congènita (771.2)

Empreu els cinquens dígit següents amb les categories 010-018:

- 0 no especificada
- 1 examen bacteriològic o histològic no realitzats
- 2 examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)
- 3 bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia
- 4 bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià
- 5 bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament
- 6 bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

## § 010 Infecció tuberculosa primària

*Exclou:* positivitat al PPD (795.5)  
prova de tuberculina positiva sense tuberculosi activa (795.5)  
reacció no específica a la prova de tuberculina sense tuberculosi activa (795.5)

**010.0 Complex tuberculós primari**  
[0-6]

**010.1 Pleuresia tuberculosa en tuberculosi progressiva primària**  
[0-6]

**010.8 Altres tuberculosi progressives primàries**  
[0-6]

*Exclou:* eritema nodós tuberculós (017.1)

**010.9 Infecció tuberculosa primària no especificada**  
[0-6]

## § 011 Tuberculosi pulmonar

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol silicosis associada (502).

**011.0 Tuberculosi infiltrant pulmonar**  
[0-6]

**011.1 Tuberculosi nodular pulmonar**  
[0-6]

**011.2 Tuberculosi pulmonar amb caverna**  
[0-6]

**011.3 Tuberculosi de bronquis**  
[0-6]

*Exclou:* tuberculosi bronquial aïllada (012.2)

- 011.4 Fibrosi tuberculosa pulmonar**  
[0-6]
- 011.5 Bronquièctasi tuberculosa**  
[0-6]
- 011.6 Pneumònia tuberculosa [qualsevol forma]**  
[0-6]
- 011.7 Pneumotòrax tuberculós**  
[0-6]
- 011.8 Altres tuberculosi pulmonars especificades**  
[0-6]
- 011.9 Tuberculosi pulmonar no especificada**  
[0-6]  
tuberculosi pulmonar NE  
tuberculosi respiratòria NE

**§ 012 Altres tuberculosi respiratòries**

*Exclou:* tuberculosi respiratòria NE (011.9)

- 012.0 Pleuresia tuberculosa**  
[0-6]  
empiema tuberculós  
hidrotòrax tuberculós  
tuberculosi de pleura  
  
*Exclou:* pleuresia amb embassament sense menció de la causa (511.9)  
pleuresia tuberculosa en tuberculosi progressiva primària (010.1)
- 012.1 Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics**  
[0-6]  
adenopatia tuberculosa traqueobronquial  
tuberculosi de ganglis limfàtics:  
hilar  
mediastínics  
traqueobronquials  
  
*Exclou:* l'especificada com a primària (010.0-010.9)
- 012.2 Tuberculosi traqueal o bronquial aïllades**  
[0-6]
- 012.3 Laringitis tuberculosa**  
[0-6]  
tuberculosi de glotis
- 012.8 Altres tuberculosi respiratòries especificades**  
[0-6]  
tuberculosi de:  
mediastí  
nas (septe nasal)  
rínofaringe  
si [qualsevol nasal]

**§ 013 Tuberculosi de meninges i sistema nerviós central**

- 013.0 Meningitis tuberculosa**  
[0-6]  
leptomeningitis tuberculosa  
meningoencefalitis tuberculosa  
tuberculosi de meninges (cerebrals) (espinals)

*Exclou:* tuberculoma de meninges (013.1)

- 013.1 Tuberculoma de meninges**  
[0-6]
- ☐ **013.2 Tuberculoma cerebral**  
[0-6]  
tuberculoma cerebral (malaltia actual)
- ☐ **013.3 Abscés tuberculós cerebral**  
[0-6]
- ☐ **013.4 Tuberculoma de medul·la espinal**  
[0-6]
- ☐ **013.5 Abscés tuberculós de medul·la espinal**  
[0-6]
- ☐ **013.6 Encefalitis o mielititis tuberculoses**  
[0-6]
- ☐ **013.8 Altres tuberculosi especificades del sistema nerviós central**  
[0-6]
- 013.9 Tuberculosi no especificada del sistema nerviós central**  
[0-6]  
tuberculosi de sistema nerviós central NE

**§ 014 Tuberculosi d'intestins, peritoneu i ganglis mesentèrics**

- 014.0 Peritonitis tuberculosa**  
[0-6]  
ascites tuberculosa
- 014.8 Altres**  
[0-6]  
enteritis tuberculosa  
tuberculosi (de):  
anus  
ganglis mesentèrics  
intestí (gros) (prim)  
recte  
retroperitoneu (ganglis limfàtics)

- § 015 Tuberculosi d'ossos i articulacions**  
Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
artropatia tuberculosa (711.4)  
necrosi òssia tuberculosa (730.8)  
osteïtis tuberculosa (730.8)  
osteomielitis tuberculosa (730.8)  
sinovitis tuberculosa (727.01)  
tenosinovitis tuberculosa (727.01)

- 015.0 Columna vertebral**  
[0-6]  
mal de Pott

→

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
cifosi (737.4)  
curvatura de columna vertebral [de Pott] (737.4)  
espondilitis (720.81)

**015.1 Maluc**  
[0-6]

**015.2 Genoll**  
[0-6]

□ **015.5 Ossos de les extremitats**  
[0-6]  
dactilitis tuberculosa

□ **015.6 Mastoide**  
[0-6]  
mastoïditis tuberculosa

□ **015.7 Altres ossos especificats**  
[0-6]

**015.8 Altres articulacions especificades**  
[0-6]

**015.9 Tuberculosi d'ossos i articulacions no especificats**  
[0-6]

## § 016 Tuberculosi de l'aparell genitourinari

**016.0 Ronyó**  
[0-6]  
tuberculosi renal

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
nefropatia tuberculosa (583.81)  
pielitis tuberculosa (590.81)  
pielonefritis tuberculosa (590.81)

□ **016.1 Bufeta urinària**  
[0-6]

□ **016.2 Urèter**  
[0-6]

□ **016.3 Altres òrgans urinaris**  
[0-6]

□ **016.4 Epidídim**  
[0-6]

□ **016.5 Altres òrgans genitals masculins**  
[0-6]  
Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
tuberculosi de:  
pròstata (601.4)  
testicles (608.81)  
vesícula seminal (608.81)

□ **016.6 Ooforitis i salpingitis tuberculosos**  
[0-6]

□ **016.7 Altres òrgans genitals femenins**  
[0-6]  
cervicitis tuberculosa  
endometritis tuberculosa

**016.9 Tuberculosi genitourinària no especificada**  
[0-6]

## § 017 Tuberculosi d'altres òrgans

**017.0 Pell i teixit cel·lular subcutani**  
[0-6]  
escrofulodèrmia  
lupus:  
exedens  
vulgar  
tuberculosi:  
col·liquativa  
cutis  
liquenoide  
papulonecròtica  
verrucosa

*Exclou:* *lupus eritematós (695.4)*  
*disseminat (710.0)*  
*lupus NE (710.0)*  
*positivitat al PPD (795.5)*  
*prova de tuberculina positiva sense tuberculosi activa (795.5)*  
*reacció no específica a la prova de tuberculina sense tuberculosi activa (795.5)*

**017.1 Eritema nodós amb reacció d'hipersensibilitat a la tuberculosi**  
[0-6]  
eritema:  
indurat  
nodós tuberculós  
malaltia de Bazin  
tuberculosi indurativa

*Exclou:* *eritema nodós NE (695.2)*

**017.2 Ganglis limfàtics perifèrics**  
[0-6]  
abscess escrofulós  
adenitis tuberculosa  
escròfula  
*Exclou:* *adenopatia tuberculosa traqueobronquial (012.1)*  
*tuberculosi de ganglis limfàtics: bronquials i mediastínics (012.1)*  
*mesentèrics i retroperitoneals (014.8)*

**017.3 UII**  
[0-6]  
Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
corioretinitis tuberculosa disseminada (363.13)  
episcleritis tuberculosa (379.09)  
iridociclitis tuberculosa crònica (364.11)  
queratitis intersticial tuberculosa (370.59)  
queratoconjuntivitis (flictenular) tuberculosa (370.31)

**017.4 Orella**  
[0-6]  
otitis mitjana tuberculosa  
tuberculosi d'orella

**Exclou:** mastoïditis tuberculosa (015.6)

**017.5 Glàndula tiroide**  
[0-6]

**017.6 Glàndules suprarenals**  
[0-6]  
malaltia d'Addison tuberculosa

**017.7 Melsa**  
[0-6]

□ **017.8 Esòfag**  
[0-6]

□ **017.9 Altres òrgans especificats**  
[0-6]  
Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
tuberculosi de:  
endocardi [qualsevol vàlvula] (424.91)  
miocardi (422.0)  
pericardi (420.0)

**§ 018 Tuberculosi miliar**  
Inclou: tuberculosi:  
disseminada  
generalitzada  
miliar de localització única especificada,  
múltiple o NE  
poliserositis

**018.0 Tuberculosi miliar aguda**  
[0-6]

**018.8 Altres tuberculosis miliars especificades**  
[0-6]

**018.9 Tuberculosi miliar no especificada**  
[0-6]

## MALALTIES ZONÒTIQUES BACTERIANES (020-027)

**020 Pesta**  
Inclou: infecció per *Yersinia pestis* [*Pasteurella pestis*]

**020.0 Bubònica**

**020.1 Cel·lulocutània**

**020.2 Septicèmica**

**020.3 Pneumònica primària**

**020.4 Pneumònica secundària**

**020.5 Pneumònica no especificada**

**020.8 Altres tipus específics de pesta**  
pesta abortiva  
pesta ambulatoria  
pesta menor

**020.9 Pesta no especificada**

**021 Tularèmia**  
Inclou: febre de la mosca del cérvol  
febre del conill  
infecció per *Francisella tularensis*  
[*Pasteurella tularensis*]

**021.0 Tularèmia ulceroganglionar**

**021.1 Tularèmia entèrica**  
tularèmia:  
criptogènica  
intestinal  
tifoïdal

**021.2 Tularèmia pulmonar**  
tularèmia broncopneumònica

**021.3 Tularèmia oculoganglionar**

**021.8 Altres tularèmies especificades**  
tularèmia:  
ganglionar  
generalitzada o disseminada

**021.9 Tularèmia no especificada**

**022 Carboncle**

**022.0 Carboncle cutani**  
pústula maligna

**022.1 Carboncle pulmonar**  
carboncle respiratori  
malaltia dels cardadors de la llana

**022.2 Carboncle gastrointestinal**

**022.3 Septicèmia carbonculosa**

**022.8 Altres manifestacions especificades del carboncle**

**022.9 Carboncle no especificat**

**023 Brucel·losi**

Inclou: febre:  
de Malta  
mediterrània  
ondulant

**023.0 *Brucella melitensis***

**023.1 *Brucella abortus***

**023.2 *Brucella suis***

**023.3 *Brucella canis***

**023.8 Altres brucel·losis**  
infecció per més d'un microorganisme

§ Requereix un cinquè dígit. Vegeu definicions i dígits al principi de la secció.

**023.9 Brucel·losi no especificada****024 Borm**

infecció per:  
*Actinobacillus mallei*  
*Malleomyces mallei*  
*Pseudomonas mallei*  
 malleus

**025 Melioidosi**

infecció per:  
*Burkholderia pseudomallei*  
*Malleomyces pseudomallei*  
*Pseudomonas pseudomallei*  
 pseudoborm

**026 Febre per mossegada de rata**

**026.0 Febre espiril·lar**  
 febre per mossegada de rata produïda per  
*Spirillum minor* [*S. minus*]  
 sodoku

**026.1 Febre estreptobacil·lar**  
 eritema artrític epidèmic  
 febre de Haverhill  
 febre per mossegada de rata produïda per  
*Streptobacillus moniliformis*

**026.9 Febre per mossegada de rata no especificada**

**027 Altres malalties zoonòtiques bacterianes**

**027.0 Listeriosi**  
 infecció per *Listeria monocytogenes*  
 septicèmia per *Listeria monocytogenes*

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara meningitis (320.7).

**Exclou:** *listeriosi congènita* (771.2)

**027.1 Infecció per Erysipelothrix**  
 erisipeloide (de Rosenbach)  
 infecció per *Erysipelothrix insidiosa*  
 [E. *rhusiopathiae*]  
 septicèmia per *Erysipelothrix insidiosa*  
 [E. *rhusiopathiae*]

**027.2 Pasteurel·losi**  
 adenitis mesentèrica per *Pasteurella multocida* [*P. septica*]  
 infecció per *Pasteurella pseudotuberculosis*  
 infecció sèptica (mossegada de gat)  
 (mossegada de gos) per *Pasteurella multocida* [*P. septica*]

**Exclou:** infecció per:  
*Francisella tularensis*  
 [Pasteurella tularensis] (021.0-021.9)  
*Yersinia pestis* [Pasteurella pestis] (020.0-020.9)

**027.8 Altres malalties bacterianes zoonòtiques especificades**

**027.9 Malaltia bacteriana zoonòtica no especificada****ALTRES MALALTIES BACTERIANES (030-041)**

**Exclou:** *bartonel·losi* (088.0)  
*malalties venèries bacterianes* (098.0-099.9)

**030 Lepra**

Inclou: infecció per *Mycobacterium leprae*  
 malaltia de Hansen

**030.0 Lepromatosa [tipus L]**  
 lepra lepromatosa (macular) (difusa)  
 (infiltrada) (nodular) (neurítica)

**030.1 Tuberculoide [tipus T]**  
 lepra tuberculoide (macular)  
 (maculoanestèsica) (major) (menor)  
 (neurítica)

**030.2 Indeterminada [grup I]**  
 lepra indeterminada [no característica]  
 (macular) (neurítica)

**030.3 Límit [grup B]**  
 lepra límit o dimorfa (infiltrada) (neurítica)

**030.8 Altres lepres especificades**

**030.9 Lepra no especificada**

**031 Malalties produïdes per altres micobacteris**

**031.0 Pulmonars**  
 infecció per *Mycobacterium*:  
*avium*  
*intracellulare* [bacil de Battey]  
*kansasii*  
 malaltia de Battey

**031.1 Cutànies**  
 infecció per *Mycobacterium*:  
*marinum* [*M. balnei*]  
*ulcerans*  
 úlceres de Buruli

**031.2 Disseminades**  
 bacterièmia pel complex *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC)  
 complex *Mycobacterium avium-intracellulare*  
 disseminat (DMAC)

**031.8 Altres malalties micobacterianes especificades**

**031.9 Malalties no especificades produïdes per micobacteris**  
 infecció per micobacteris atípics NE

**032 Diftèria**

Inclou: infecció per *Corynebacterium diphtheriae*

**032.0 Diftèria faucial**  
 angina membranosa diftèrica

**032.1 Diftèria rinofaringia**

**032.2 Diftèria nasal anterior**



- 032.3 Diftèria laríngia**  
laringotraqueïtis diftèrica
- 032.8 Altres diftèries especificades**
- 032.81 Diftèria conjuntival**  
conjuntivitis diftèrica  
pseudomembranosa
- 032.82 Miocarditis diftèrica**
- 032.83 Peritonitis diftèrica**
- 032.84 Cistitis diftèrica**
- 032.85 Diftèria cutània**
- 032.89 Altres**
- 032.9 Diftèria no especificada**
- 033 Tos ferina (catarro)**  
Inclou: pertussis
- Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol pneumònia associada (484.3).
- 033.0 *Bordetella pertussis* [*B. pertussis*]**
- 033.1 *Bordetella parapertussis* [*B. parapertussis*]**
- 033.8 Tos ferina (catarro) produïda per altres microorganismes especificats**  
*Bordetella bronchiseptica* [*B. bronchiseptica*]
- 033.9 Tos ferina (catarro) produïda per microorganisme no especificat**
- 034 Amigdalitis estreptocòccica i escarlatina**
- 034.0 Amigdalitis estreptocòccica**  
amigdalitis sèptica  
angines estreptocòcciques  
angines sèptiques  
faringitis estreptocòccica  
laringitis estreptocòccica  
tonsil·litis estreptocòccica
- 034.1 Febre escarlatina**  
escarlatina
- Exclou:** parascarlatina (057.8)
- 035 Erisipela**
- Exclou:** erisipela postpart o puerperal (670.8)
- 036 Infecció meningocòccica**
- 036.0 Meningitis meningocòccica**  
febre cerebrospinal (meningocòccica)  
meningitis:  
cerebrospinal  
epidèmica
- 036.1 Encefalitis meningocòccica**
- 036.2 Meningococcèmia**  
septicèmia meningocòccica

- 036.3 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen meningocòccica**  
adrenalitis hemorràgica meningocòccica  
síndrome de Waterhouse-Friderichsen NE  
síndrome suprarenal meningocòccica
- 036.4 Carditis meningocòccica**
- 036.40 Carditis meningocòccica no especificada**
- 036.41 Pericarditis meningocòccica**
- 036.42 Endocarditis meningocòccica**
- 036.43 Miocarditis meningocòccica**
- 036.8 Altres infeccions meningocòcciques especificades**
- 036.81 Neuritis òptica meningocòccica**
- 036.82 Artropatia meningocòccica**
- 036.89 Altres**
- 036.9 Infecció meningocòccica no especificada**  
infecció meningocòccica NE
- 037 Tètanus**
- Exclou:** *tètanus:*  
*període neonatal* (771.3)  
*període puerperal* (670.8)  
*que complica:*  
*avortament* (634-638 amb .0, 639.0)  
*embaràs ectòpic o embaràs molar* (639.0)
- 038 Septicèmia**  
Empreu un codi addicional per a la síndrome de resposta inflamatòria sistèmica (SRIS) (995.91–995.92).
- Exclou:** *bacterièmia* (790.7)  
*consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar* (639.0)  
*consecutiva a infusió, injecció, transfusió o vacunació* (999.3)  
*durant el treball de part* (659.3)  
*la que complica l'avortament* (634-638 amb .0, 639.0)  
*postpart, puerpeal* (670)  
*septicèmia (sèpsia) del nadó* (771.81)
- 038.0 Septicèmia estreptocòccica**
- 038.1 Septicèmia estafilocòccica**
- 038.10 Septicèmia estafilocòccica no especificada**
- 038.11 Septicèmia per *Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina**  
septicèmia per MSSA  
septicèmia per *Staphylococcus aureus* NE
- 038.12 Septicèmia per *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina**

<p><b>038.19 Altres tipus de septicèmia estafilocòccica</b></p> <p><b>038.2 Septicèmia pneumocòccica [septicèmia per <i>Streptococcus pneumoniae</i>] [pneumococs]</b></p> <p><b>038.3 Septicèmia produïda per anaerobis</b> septicèmia produïda per <i>Bacteroides</i></p> <p><b>Exclou:</b> gangrena gasosa (040.0) septicèmia produïda per <i>Streptococcus anaerobis</i> (038.0)</p> <p><b>038.4 Septicèmia produïda per altres microorganismes gramnegatius</b></p> <p><b>038.40 Microorganisme gramnegatiu no especificat</b> septicèmia per gramnegatius NE</p> <p><b>038.41 <i>Haemophilus influenzae</i> [<i>H. influenzae</i>]</b></p> <p><b>038.42 <i>Escherichia coli</i> [<i>E. coli</i>]</b></p> <p><b>038.43 <i>Pseudomonas</i></b></p> <p><b>038.44 <i>Serratia</i></b></p> <p><b>038.49 Altres</b></p> <p><b>038.8 Altres septicèmies especificades</b></p> <p><b>Exclou:</b> pesta septicèmica (020.2) septicèmia (produïda per): carboncle (022.3) gonocòccica (098.89) herpètica (054.5) meningocòccica (036.2)</p> <p><b>038.9 Septicèmia no especificada</b> septicèmia NE</p> <p><b>Exclou:</b> bacterièmia NE (790.7)</p>	<p><b>039.9 De localitzacions no especificades</b> actinomicosi NE maduromicosi NE nocardiosi NE</p> <p><b>040 Altres malalties bacterianes</b></p> <p><b>Exclou:</b> bacterièmia NE (790.7) infecció bacteriana NE (041.9)</p> <p><b>040.0 Gangrena gasosa</b> edema maligne infecció o gangrena per bacil gasós infecció per <i>Clostridium</i>: <i>histolyticum</i> <i>oedematiens</i> <i>perfringens</i> [<i>welchii</i>] <i>septicum</i> <i>sordellii</i> mionecrosi clostridial miositis clostridial</p> <p><b>040.1 Rinoscleroma</b></p> <p><b>040.2 Malaltia de Whipple</b> lipodistròfia intestinal</p> <p><b>040.3 Necrobacil·losi</b></p> <p><b>040.4 Altres botulismes especificats</b> intoxicació no alimentària causada per <i>Clostridium botulinum</i> [C. botulinum]</p> <p><b>Exclou:</b> botulisme NE (005.1) toxiinfecció alimentària causada per <i>Clostridium botulinum</i> (005.1)</p> <p><b>040.41 Botulisme del nadó</b></p> <p><b>040.42 Botulisme per ferida</b> botulisme d'origen no alimentari NE</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar la ferida oberta complicada.</p>
<p><b>039 Infeccions actinomicòtiques</b> Inclou: esquizomicetoma (actinomicòtic) infecció per actinomicetals, com ara espècies d'<i>Actinomyces</i>, <i>Actinomadura</i>, <i>Nocardia</i>, <i>Streptomyces</i> maduromicosi (actinomicòtica) micetoma actinomicòtic</p> <p><b>039.0 Cutànies</b> eritrasma tricomicosi axil·lar</p> <p><b>039.1 Pulmonars</b> actinomicosi toràcica</p> <p><b>039.2 Abdominals</b></p> <p><b>039.3 Cervicofacials</b></p> <p><b>039.4 Peu de Madura</b></p> <p><b>Exclou:</b> peu de Madura produït per infecció micòtica (117.4)</p> <p><b>039.8 D'altres localitzacions especificades</b></p>	<p><b>040.8 Altres malalties bacterianes especificades</b></p> <p><b>040.81 Piomiositis tropical</b></p> <p><b>040.82 Síndrome del xoc tòxic</b> Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infeccios.</p> <p><b>040.89 Altres</b></p> <p><b>041 Infeccions bacterianes en afeccions classificades en un altre lloc i de localització no especificada</b> Nota: Empreu aquesta categoria com a codi addicional per a identificar l'agent bacterià en malalties classificades en un altre lloc. Empreu també aquesta categoria per a classificar infeccions bacterianes de natura o localització no especificada.</p> <p><b>Exclou:</b> septicèmia (038.0-038.9)</p> <p><b>041.0 <i>Streptococcus</i> [estreptococs]</b></p> <p><b>041.00 <i>Streptococcus</i> no especificat</b></p>

- 041.01 Grup A
- 041.02 Grup B
- 041.03 Grup C
- 041.04 Grup D [*Enterococcus*]
- 041.05 Grup G
- 041.09 Altres tipus de *Streptococcus*
- 041.1 *Staphylococcus* [estafilococs]
- 041.10 *Staphylococcus* no especificat
- 041.11 *Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina  
MSSA  
*Staphylococcus aureus* NE
- 041.12 *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina  
*Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (MRSA)
- 041.19 Altres tipus de *Staphylococcus*
- 041.2 Pneumococs
- 041.3 *Klebsiella pneumoniae*
- 041.4 *Escherichia coli* [*E. coli*]
- 041.5 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]
- 041.6 *Proteus (mirabilis) (morganii)*
- 041.7 *Pseudomonas*
- 041.8 Altres infeccions bacterianes especificades
- 041.81 *Mycoplasma* [micoplasmes]  
agent d'Eaton  
microorganismes similars als de la pleuropneumònia [OSPP/PPLO]
- 041.82 *Bacteroides fragilis*
- 041.83 *Clostridium perfringens*
- 041.84 Altres anaerobis  
anaerobis gramnegatius
- Exclou: *Helicobacter pylori* (041.86)
- 041.85 Altres microorganismes gramnegatius  
*Aerobacter aerogenes*  
bacteris gramnegatius NE  
*Mima polymorpha*  
*Serratia*
- Exclou: anaerobis gramnegatius (041.84)
- 041.86 *Helicobacter pylori* [*H. pylori*]
- 041.89 Altres bacteris especificats
- 041.9 Infecció bacteriana no especificada

## MALALTIA PEL VIRUS DE LA IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA (VIH) (042)

- 042 Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]  
complex relacionat amb la sida [CRS]  
infecció pel VIH simptomàtica  
sida  
síndrome d'immunodeficiència adquirida  
síndrome semblant a la sida

Empreu un o més codis addicionals per a identificar totes les manifestacions del VIH.

Empreu un codi addicional per a identificar la infecció pel VIH-2 (079.53).

Exclou: infecció pel VIH asimptomàtica (V08)  
evidència serològica no específica del VIH (795.71)  
exposició al VIH (V01.79)

## POLIOMIELITIS I ALTRES MALALTIES VÍRIQUES NO TRANSMESSES PER ARTROPODES I MALALTIES PER PRIONS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (045-049)

- 045 Poliomièlitis aguda

Exclou: efectes tardans de poliomièlitis aguda (138)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 045:

0 poliovirus de tipus no especificat

1 poliovirus de tipus I

2 poliovirus de tipus II

3 poliovirus de tipus III

- 045.0 Poliomièlitis paralítica aguda especificada com a bulbar

[0-3]  
paràlisi infantil (aguda) especificada com a bulbar  
polioencefalitis (aguda) (bulbar)  
polioencefalomielitis (aguda) (anterior) (bulbar)  
poliomièlitis (aguda) (anterior) especificada com a bulbar

- 045.1 Poliomièlitis aguda amb altres paràlisis

[0-3]  
paràlisi:  
espinal atròfica aguda  
infantil, paralítica  
poliomièlitis (aguda) amb paràlisi, excepte bulbar  
anterior amb paràlisi, excepte bulbar  
epidèmica amb paràlisi, excepte bulbar

- 045.2 Poliomièlitis aguda no paralítica

[0-3]  
poliomièlitis (aguda) especificada com a no paralítica  
anterior especificada com a no paralítica  
epidèmica especificada com a no paralítica

<p><b>045.9 Poliomielitis aguda no especificada</b> [0-3] paràlisi infantil, sense especificar si és paralítica o no paralítica poliomielitis (aguda), sense especificar si és paralítica o no paralítica anterior, sense especificar si és paralítica o no paralítica epidèmica, sense especificar si és paralítica o no paralítica</p> <p><b>046 Infecció per virus lents [lentivirus] i malalties per prions del sistema nerviós central</b></p> <p><b>046.0 Kuru</b></p> <p><b>046.1 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob</b> Empreu un codi addicional per a identificar la demència: amb trastorn de conducta (294.11) sense trastorn de conducta (294.10)</p> <p><b>046.11 Variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob</b> vMCJ</p> <p><b>046.19 Altres formes de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i malaltia de Creutzfeldt-Jakob no especificada</b> encefalopatia espongiforme subaguda malaltia de Creutzfeldt-Jakob esporàdica malaltia de Creutzfeldt-Jakob hereditària malaltia de Creutzfeldt-Jakob iatrogènica malaltia de Jakob-Creutzfeldt no especificada MCJ</p> <p><i>Exclou:</i> variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) (046.11)</p> <p><b>046.2 Panencefalitis esclerosant subaguda</b> encefalitis per cossos d'inclusió de Dawson leucoencefalitis esclerosant de Van Bogaert</p> <p><b>046.3 Leucoencefalopatia multifocal progressiva</b> leucoencefalopatia multifocal NE</p> <p><b>046.7 Altres malalties per prions especificades del sistema nerviós central</b></p> <p><i>Exclou:</i> kuru (046.0) malaltia de Creutzfeldt-Jakob (046.11-046.19) malaltia de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19) variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) (046.11)</p> <p><b>046.71 Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker</b> síndrome GSS</p> <p><b>046.72 Insomni familiar fatal</b> IFF</p>	<p><b>046.79 Altres malalties per prions del sistema nerviós central i malalties per prions no especificades del sistema nerviós central</b></p> <p><b>046.8 Altres infeccions per virus lents especificats del sistema nerviós central</b></p> <p><b>046.9 Infecció per virus lents no especificats del sistema nerviós central</b></p> <p><b>047 Meningitis produïda per enterovirus</b> Inclou: meningitis: abacteriana asèptica vírica</p> <p><i>Exclou:</i> meningitis produïda per: adenovirus (049.1) Leptospira (100.81) virus de: coriomeningitis limfocítica (049.0) herpes simple (054.72) herpes zòster (053.0) parotiditis (072.1) poliomielitis (045.0-045.9) virus transmès per artròpodes (060.0-066.9) qualsevol altra infecció classificada específicament en un altre lloc</p> <p><b>047.0 Coxsackievirus</b></p> <p><b>047.1 Echovirus</b> síndrome meningoeruptiva</p> <p><b>047.8 Altres meningitis víriques especificades</b></p> <p><b>047.9 Meningitis vírica no especificada</b> meningitis vírica NE</p> <p><b>048 Altres malalties per enterovirus del sistema nerviós central</b> exantema de Boston</p> <p><b>049 Altres malalties víriques del sistema nerviós central no transmeses per artròpodes</b></p> <p><i>Exclou:</i> efectes tardans de l'encefalitis vírica (139.0)</p> <p><b>049.0 Coriomeningitis limfocítica</b> limfocítica: meningitis (serosa) (benigna) meningoencefalitis (serosa) (benigna)</p> <p><b>049.1 Meningitis produïda per adenovirus</b></p> <p><b>049.8 Altres malalties víriques especificades del sistema nerviós central no transmeses per artròpodes</b> encefalitis: aguda: cossos d'inclusió necrosant epidèmica letàrgica Río Bravo malaltia de Von Economo</p>
--	---

**Exclou:** *encefalitis per herpesvirus humà 6 (058.21)*  
*altres encefalitis per herpesvirus humà (058.29)*

**049.9 Malalties víriques no especificades del sistema nerviós central no transmeses per artròpodes**  
encefalitis vírica NE

## MALALTIES VÍRIQUES ACOMPANYADES GENERALMENT D'EXANTEMA (050-059)

**Exclou:** *exantema de Boston (048)*  
*malalties víriques transmeses per artròpodes (060.0-066.9)*

### 050 Verola

**050.0 Verola major**  
púrpura variolosa  
verola (pustulosa) hemorràgica  
verola maligna

**050.1 Alastrim**  
verola menor

**050.2 Verola modificada**  
varioloide

**050.9 Verola no especificada**

### 051 Verola bovina i paravacuna [vacci]

**051.0 Verola bovina i vaccí no de vacunació**

**051.01 Verola bovina**

**051.02 Vaccí no de vacunació**

**Exclou:** *vaccí (generalitzat) (de la vacunació) (999.0)*

**051.1 Verola mamària bovina**  
node dels muniadors

**051.2 Dermatitis pustulosa contagiosa**  
ectima contagiosa  
orf

**051.9 Paravacuna no especificada**

### 052 Varicel·la

**052.0 Encefalitis postvaricel·la**  
encefalitis varicel·losa

**052.1 Pneumonitis (hemorràgica) per varicel·la**

**052.2 Mielitis postvaricel·la**  
mielitis varicel·losa

**052.7 Amb altres complicacions especificades**

**052.8 Amb complicació no especificada**

**052.9 Varicel·la sense menció de complicació**  
varicel·la NE  
verola borda NE

### 053 Herpes zòster

Inclou: zona

#### 053.0 Amb meningitis

#### 053.1 Amb altres complicacions del sistema nerviós

**053.10 Amb complicació no especificada del sistema nerviós**

**053.11 Herpes zòster geniculat**  
ganglionitis geniculada herpètica

**053.12 Neuràlgia de trigemin postherpètica**

**053.13 Polineuropatia postherpètica**

**053.14 Mielitis per herpes zòster**

**053.19 Altres**

#### 053.2 Amb complicacions oftàlmiques

**053.20 Dermatitis de parpella per herpes zòster**  
herpes zòster oftàlmic

**053.21 Queratoconjuntivitis per herpes zòster**

**053.22 Iridociclitis per herpes zòster**

**053.29 Altres**

#### 053.7 Amb altres complicacions especificades

**053.71 Otitis externa produïda per herpes zòster**

**053.79 Altres**

#### 053.8 Amb complicació no especificada

**053.9 Herpes zòster sense menció de complicació**  
herpes zòster NE

### 054 Herpes simple

**Exclou:** *herpes simple congènit (771.2)*

**054.0 Èczema herpètic**  
erupció varicel·liforme de Kaposi

#### 054.1 Herpes genital

**054.10 Herpes genital no especificat**  
herpes progenital

**054.11 Vulvovaginitis herpètica**

**054.12 Ulceració herpètica de vulva**

**054.13 Infecció herpètica de penis**

**054.19 Altres**

#### 054.2 Gingivostomatitis herpètica

**054.3 Meningoencefalitis herpètica**  
encefalitis per herpes

<i>Exclou:</i> encefalitis per herpesvirus humà 6 (058.21) altres encefalitis per herpesvirus humà (058.29)		<b>056.00</b> <b>Amb complicació neurològica no especificada</b>
<b>054.4</b> <b>Amb complicacions oftàlmiques</b>		<b>056.01</b> <b>Encefalomielitis produïda per rubèola</b> encefalitis produïda per rubèola meningoencefalitis produïda per rubèola
<b>054.40</b> <b>Amb complicació oftàlmica no especificada</b>		<b>056.09</b> <b>Altres</b>
<b>054.41</b> <b>Dermatitis de la parpella per herpes simple</b>		<b>056.7</b> <b>Amb altres complicacions especificades</b>
<b>054.42</b> <b>Queratitis dendrítica</b>		<b>056.71</b> <b>Artritis produïda per rubèola</b>
<b>054.43</b> <b>Queratitis disciforme per herpes simple</b>		<b>056.79</b> <b>Altres</b>
<b>054.44</b> <b>Iridociclitis per herpes simple</b>		<b>056.8</b> <b>Amb complicacions no especificades</b>
<b>054.49</b> <b>Altres</b>		<b>056.9</b> <b>Rubèola sense menció de complicació</b>
<b>054.5</b> <b>Septicèmia herpètica</b>		<b>057</b> <b>Altres exantemes vírics</b>
<b>054.6</b> <b>Panadís herpètic</b> voltadits herpètic		<b>057.0</b> <b>Eritema infecció</b>
<b>054.7</b> <b>Amb altres complicacions especificades</b>		<b>057.8</b> <b>Altres exantemes vírics especificats</b> malaltia de Dukes (-Filatov) paraescarlantina pseudoscarlatina quarta malaltia
<b>054.71</b> <b>Herpes simple visceral</b>		<i>Exclou:</i> exantema sobtat [sisena malaltia] (058.10-058.12) rosèola infantil (058.10-058.12)
<b>054.72</b> <b>Meningitis per herpes simple</b>		<b>057.9</b> <b>Exantema víric no especificat</b>
<b>054.73</b> <b>Otitis externa per herpes simple</b>		
<b>054.74</b> <b>Mielitis per herpes simple</b>		<b>058</b> <b>Altres herpesvirus humans</b>
<b>054.79</b> <b>Altres</b>		<i>Exclou:</i> citomegalovirus (078.5) herpes congènit (771.2) herpes NE (054.0-054.9) herpes simple (054.0-054.9) herpes zòster (053.0-053.9) herpesvirus humà 1 (054.0-054.9) herpesvirus humà 2 (054.0-054.9) herpesvirus humà 3 (052.0-053.9) herpesvirus humà 4 (075) herpesvirus humà 5 (078.5) herpesvirus humà NE (054.0-054.9) varicel·la (052.0-052.9) virus d'Epstein-Barr (075) virus de la varicel·la-zòster [virus VZ] (052.0-053.9)
<b>054.8</b> <b>Amb complicació no especificada</b>		<b>058.1</b> <b>Rosèola infantil</b> exantema sobtat [sisena malaltia]
<b>054.9</b> <b>Herpes simple sense menció de complicació</b>		<b>058.10</b> <b>Rosèola infantil, no especificada</b> exantema sobtat [sisena malaltia] NE
<b>055</b> <b>Xarampió</b>		<b>058.11</b> <b>Rosèola infantil a causa d'herpesvirus humà 6</b> exantema sobtat [sisena malaltia] a causa d'herpesvirus humà 6
<b>055.0</b> <b>Encefalitis postxarampió</b>		<b>058.12</b> <b>Rosèola infantil a causa d'herpesvirus humà 7</b> exantema sobtat [sisena malaltia] a causa d'herpesvirus humà 7
<b>055.1</b> <b>Pneumònia postxarampió</b>		
<b>055.2</b> <b>Otitis mitjana postxarampió</b>		
<b>055.7</b> <b>Amb altres complicacions especificades</b>		
<b>055.71</b> <b>Queratoconjuntivitis per xarampió</b> queratitis per xarampió		
<b>055.79</b> <b>Altres</b>		
<b>055.8</b> <b>Amb complicació no especificada</b>		
<b>055.9</b> <b>Xarampió sense menció de complicació</b>		
<b>056</b> <b>Rubèola</b> Inclou: rosa xarampió alemany xarampió bord		
<i>Exclou:</i> rubèola congènita (771.0)		
<b>056.0</b> <b>Amb complicacions neurològiques</b>		

**058.2 Altres encefalitis per herpesvirus humà**

**Exclou:** encefalitis per herpes NE (054.3)  
encefalitis per herpes simple (054.3)  
encefalitis per herpesvirus humà NE (054.3)  
encefalitis per virus B (054.3)

**058.21 Encefalitis per herpesvirus humà 6**
**058.29 Altres encefalitis per herpesvirus humà**  
encefalitis per herpesvirus humà 7

**058.8 Altres infeccions per herpesvirus humà**
**058.81 Infecció per herpesvirus humà 6**
**058.82 Infecció per herpesvirus humà 7**
**058.89 Altres infeccions per herpesvirus humà**  
infecció per herpesvirus associada amb sarcoma de Kaposi  
infecció per herpesvirus humà 8

**059 Altres infeccions per poxvirus**

**Exclou:** dermatitis pustulosa contagiosa (051.2)  
ectima contagiosa (051.2)  
node dels muniadors (051.1)  
orf (051.2)  
paravacci NE (051.9)  
vacci (generalitzat) (de la vacunació) (999.0)  
vacci no de vacunació (051.02)  
verola (050.0-050.9)  
verola bovina (051.01)  
verola mamària bovina (051.11)

**059.0 Altres infeccions per ortopoxvirus**
**059.00 Infecció per ortopoxvirus no especificada**
**059.01 Verola dels simis**
**059.09 Altres infeccions per ortopoxvirus**
**059.1 Altres infeccions per parapoxvirus**
**059.10 Infecció per parapoxvirus no especificada**
**059.11 Estomatitis bovina**
**059.12 Verola de les foques**
**059.19 Altres infeccions per parapoxvirus**
**059.2 Infeccions per yatapoxvirus**
**059.20 Infecció per yatapoxvirus no especificada**
**059.21 Tanapox**
**059.22 Virus tumoral dels micos de Yaba**
**059.8 Altres infeccions per poxvirus**
**059.9 Infecció per poxvirus no especificada**
**MALALTIES VÍRIQUES TRANSMESSES PER ARTROPODES (060-066)**

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol meningitis associada (321.2).

**Exclou:** efectes tardans d'encefalitis vírica (139.0)

**060 Febre groga**
**060.0 Selvàtica**  
febre groga:  
silvestre  
tipus selvàtic

**060.1 Urbana**
**060.9 Febre groga no especificada**
**061 Dengue**  
febre trencaossos

**Exclou:** febre hemorràgica causada per virus del dengue (065.4)

**062 Encefalitis vírica transmesa per mosquits**
**062.0 Encefalitis japonesa**  
encefalitis japonesa B

**062.1 Encefalitis equina de l'oest**
**062.2 Encefalitis equina de l'est**

**Exclou:** encefalitis equina veneçolana (066.2)

**062.3 Encefalitis de Saint Louis**
**062.4 Encefalitis australiana**  
arboencefalitis australiana  
encefalitis australiana X  
encefalitis de la vall del Murray

**062.5 Encefalitis de Califòrnia**
**062.8 Altres encefalitis víriques especificades transmeses per mosquits**  
encefalitis per virus Ilhéus

**Exclou:** virus del Nil occidental (066.40-066.49)

**062.9 Encefalitis vírica transmesa per mosquits no especificada**
**063 Encefalitis vírica transmesa per paparres**  
Inclou: meningoencefalitis difàsica

**063.0 Encefalitis russa verneestival [de la taigà]**
**063.1 Encefalomielitis ovina**
**063.2 Encefalitis centreeuropea**

- 063.8 Altres encefalitis víriques especificades transmeses per paparres**  
encefalitis de Langat  
encefalitis de Powassan
- 063.9 Encefalitis vírica no especificada transmesa per paparres**
- 064 Encefalitis vírica transmesa per altres artròpodes i per artròpodes no especificats**  
encefalitis per virus de Negishi  
encefalitis vírica transmesa per artròpodes, vector desconegut
- Exclou:** encefalitis vírica NE (049.9)
- 065 Febre hemorràgica transmesa per artròpodes**
- 065.0 Febre hemorràgica de Crimea [virus CHF del Congo]**  
febre hemorràgica de l'Àsia central
- 065.1 Febre hemorràgica d'Omsk**
- 065.2 Malaltia del bosc de Kyasanur**
- 065.3 Altres febres hemorràgiques transmeses per paparres**
- 065.4 Febre hemorràgica transmesa per mosquits**  
febre hemorràgica de Chikungunya  
febre hemorràgica del dengue
- Exclou:** dengue (061)  
febre de Chikungunya (066.3)  
febre groga (060.0-060.9)
- 065.8 Altres febres hemorràgiques especificades transmeses per artròpodes**  
febre hemorràgica transmesa per àcars
- 065.9 Febre hemorràgica no especificada transmesa per artròpodes**  
febre hemorràgica NE produïda per arbovirus
- 066 Altres malalties víriques transmeses per artròpodes**
- 066.0 Febre per flebotoms**  
febre de Changuinola  
febre per mosquit de la sorra
- 066.1 Febre transmesa per paparres**  
febre:  
de Kemerovo  
de les muntanyes americanes  
de Quarantfil  
del Colorado  
malaltia ovina de Nairobi
- 066.2 Febre equina veneçolana**  
encefalitis equina veneçolana

- 066.3 Altres febres transmeses per mosquits**  
febre (vírica):  
d'O'nyong-nyong  
d'Oropuche  
de Bunyamwera  
de Bwamba  
de Chikungunya  
de Guama  
de la vall del Rift  
de Mayaro  
de Mucambo  
de Pixuna  
de Wesselsbron  
de Zika  
del riu Ross

**Exclou:** dengue (061)  
febre groga (060.0-060.9)

**066.4 Febre del Nil occidental**

- 066.40 Febre del Nil occidental no especificada**  
febre del Nil occidental NE  
febre del Nil occidental sense complicacions  
virus del Nil occidental NE

- 066.41 Febre del Nil occidental amb encefalitis**  
encefalitis del Nil occidental  
encefalomielitis del Nil occidental

- 066.42 Febre del Nil occidental amb altres manifestacions neurològiques**  
Empreu un codi addicional per a especificar les manifestacions neurològiques.

- 066.49 Febre del Nil occidental amb altres complicacions**  
Empreu un codi addicional per a especificar les altres manifestacions.

- 066.8 Altres malalties víriques especificades transmeses per artròpodes**  
febre de Chandipura  
febre de Piry

- 066.9 Malaltia vírica no especificada transmesa per artròpodes**  
infecció per arbovirus NE

**ALTRES MALALTIES PRODUÏDES PER VIRUS I CLAMÍDIES (070-079)**

- 070 Hepatitis vírica**  
Inclou: hepatitis vírica (aguda) (crònica)

**Exclou:** hepatitis per virus d'inclusió citomegàlica (078.5)

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 070.2 i 070.3:

- 0 aguda o no especificada, sense menció d'hepatitis delta**  
**1 aguda o no especificada, amb hepatitis delta**  
**2 crònica, sense menció d'hepatitis delta**  
**3 crònica, amb hepatitis delta**



<b>070.0 Hepatitis A amb coma hepàtic</b>	<b>071 Ràbia</b> hidrofòbia
<b>070.1 Hepatitis A sense menció de coma hepàtic</b> hepatitis infecciosa	<b>072 Parotiditis epidèmica</b>
<b>070.2 Hepatitis B amb coma hepàtic</b> [0-3]	<b>072.0 Orquitis per parotiditis</b>
<b>070.3 Hepatitis B sense menció de coma hepàtic</b> [0-3] hepatitis sèrica	<b>072.1 Meningitis per parotiditis</b>
<b>070.4 Altres hepatitis víriques especificades amb coma hepàtic</b>	<b>072.2 Encefalitis per parotiditis</b> meningoencefalitis per parotiditis epidèmica
<b>070.41 Hepatitis C aguda amb coma hepàtic</b>	<b>072.3 Pancreatitis per parotiditis</b>
<b>070.42 Hepatitis delta sense menció d'hepatitis B activa, amb coma hepàtic</b> hepatitis delta amb hepatitis B en estat de portador	<b>072.7 Parotiditis amb altres complicacions especificades</b>
<b>070.43 Hepatitis E amb coma hepàtic</b>	<b>072.71 Hepatitis per parotiditis</b>
<b>070.44 Hepatitis C crònica amb coma hepàtic</b>	<b>072.72 Polineuropatia per parotiditis</b>
<b>070.49 Altres hepatitis víriques especificades amb coma hepàtic</b>	<b>072.79 Altres</b>
<b>070.5 Altres hepatitis víriques especificades sense menció de coma hepàtic</b>	<b>072.8 Parotiditis amb complicació no especificada</b>
<b>070.51 Hepatitis C aguda sense menció de coma hepàtic</b>	<b>072.9 Parotiditis sense menció de complicació</b> galteres parotitis infecciosa
<b>070.52 Hepatitis delta sense menció d'hepatitis B activa o de coma hepàtic</b>	<b>073 Ornitosi</b> Inclou: clamidiosi aviària febre dels lloros psitacosi
<b>070.53 Hepatitis E sense menció de coma hepàtic</b>	<b>073.0 Amb pneumònia</b> pneumonitis lobular produïda per ornitosi
<b>070.54 Hepatitis C crònica sense menció de coma hepàtic</b>	<b>073.7 Amb altres complicacions especificades</b>
<b>070.59 Altres hepatitis víriques especificades sense menció de coma hepàtic</b>	<b>073.8 Amb complicació no especificada</b>
<b>070.6 Hepatitis vírica no especificada amb coma hepàtic</b>	<b>073.9 Ornitosi no especificada</b>
<b>Exclou:</b> hepatitis C no especificada amb coma hepàtic (070.71)	<b>074 Malalties específiques produïdes per coxsackievirus</b>
<b>070.7 Hepatitis C no especificada</b>	<b>Exclou:</b> infecció per coxsackievirus NE (079.2) meningitis per coxsackievirus (047.0)
<b>070.70 Hepatitis C no especificada sense coma hepàtic</b> hepatitis C NE	<b>074.0 Herpangina</b> faringitis vesicular
<b>070.71 Hepatitis C no especificada amb coma hepàtic</b>	<b>074.1 Pleurodinia epidèmica</b> grip del diable malaltia de Bornholm miàlgia epidèmica miositis epidèmica
<b>070.9 Hepatitis vírica no especificada sense menció de coma hepàtic</b> hepatitis vírica NE	<b>074.2 Carditis per coxsackievirus</b>
<b>Exclou:</b> hepatitis C no especificada sense coma hepàtic (070.70)	<b>074.20 Carditis per coxsackievirus no especificada</b>
	<b>074.21 Pericarditis per coxsackievirus</b>
	<b>074.22 Endocarditis per coxsackievirus</b>
	<b>074.23 Miocarditis per coxsackievirus</b> miocarditis asèptica del nadó

- 074.3 Pseudoglossopeda [malaltia boca-mà-peu]**  
estomatitis i exantema vesiculars
- 074.8 Altres malalties especificades produïdes per coxsackievirus**  
faringitis limfonodular aguda
- 075 Mononucleosi infecciosa**  
angina monocítica  
febre ganglionar  
malaltia de Pfeiffer
- 076 Tracoma**  
*Exclou:* efecte tardà del tracoma (139.1)
- 076.0 Fase inicial**  
trachoma dubium
- 076.1 Fase activa**  
conjuntivitis fol·licular tracomatosa  
conjuntivitis granulosa (tracomatosa)  
pannus tracomatós
- 076.9 Tracoma no especificat**  
tracoma NE
- 077 Altres malalties de conjuntiva produïdes per virus i clamídies**  
*Exclou:* complicacions oftàlmiques de malalties víriques classificades en un altre lloc
- 077.0 Conjuntivitis d'inclusió**  
conjuntivitis de les piscines  
paratracoma  
*Exclou:* blenorrea d'inclusió (neonatal) (771.6)
- 077.1 Queratoconjuntivitis epidèmica**  
ull de les drassanes
- 077.2 Febre faringoconjuntival**  
faringoconjuntivitis vírica
- 077.3 Altres conjuntivitis adenovíriques**  
conjuntivitis fol·licular adenovírica aguda
- 077.4 Conjuntivitis hemorràgica epidèmica**  
conjuntivitis d'Apol·lo  
conjuntivitis hemorràgica (aguda) (epidèmica)  
conjuntivitis produïda per enterovirus tipus 70  
malaltia d'Apol·lo
- 077.8 Altres conjuntivitis víriques**  
conjuntivitis de Newcastle
- 077.9 Malalties no especificades de la conjuntiva produïdes per virus i clamídies**  
**077.98 Produïdes per clamídies**  
**077.99 Produïdes per virus**  
conjuntivitis vírica NE
- 078 Altres malalties produïdes per virus i clamídies**  
*Exclou:* infecció vírica NE (079.0-079.9)  
virèmia NE (790.8)

- 078.0 Mol·lusc contagiós**
- 078.1 Berrugues víriques**  
berrugues víriques produïdes per papil·lomavirus humà (VPH)
- 078.10 Berrugues víriques no especificades**  
berruga:  
vulgar  
berrugues (infeccioses)
- 078.11 Condiloma acuminat**  
berrugues genitals NE  
condiloma NE
- 078.12 Berruga plantar**
- 078.19 Altres berrugues víriques especificades**  
berruga plana  
berruga vulgar
- 078.2 Febre de la suor**  
febre miliar  
malaltia de la suor
- 078.3 Malaltia per esgarrapada de gat**  
febre per esgarrapada de gat  
limforeticulosis benigna (d'inoculació)
- 078.4 Glossopeda**  
aftes epizoòtiques  
estomatitis epizoòtica  
febre aftosa
- 078.5 Malaltia citomegalovírica**  
malaltia de les inclusions citomegàliques  
malaltia vírica de les glàndules salivals  
  
Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
hepatitis per virus d'inclusió citomegàlica (573.1)  
pneumònia per virus d'inclusió citomegàlica (484.1)  
*Exclou:* infecció citomegalovírica congènita (771.1)
- 078.6 Nefrosonefritis hemorràgica**  
febre hemorràgica:  
amb síndrome renal  
coreana  
epidèmica  
rusa
- 078.7 Febre hemorràgica per arenavirus**  
febre hemorràgica:  
argentina  
boliviana  
per virus de Junín  
per virus de Machupo
- 078.8 Altres malalties especificades produïdes per virus i clamídies**  
*Exclou:* diarrea epidèmica (009.2)  
limfogranuloma veneri (099.1)
- 078.81 Vertigen epidèmic**
- 078.82 Síndrome dels vòmits epidèmics**  
malaltia dels vòmits d'hivern

- 078.88 Altres malalties especificades produïdes per clamídies**
- 078.89 Altres malalties especificades produïdes per virus**  
malaltia de Marburg  
miàlgia cervical epidèmica
- 079 Infeccions víriques i per clamídies en afeccions classificades en un altre lloc i de localització no especificada**  
Nota: Empleu aquesta categoria com a codi addicional per a identificar l'agent víric en malalties classificables en un altre lloc. Empleu també aquesta categoria per a classificar infeccions víriques de natura o de localització no especificades.
- 079.0 Adenovirus**
- 079.1 Echovirus**
- 079.2 Coxsackievirus**
- 079.3 Rinovirus**
- 079.4 Papil·lomavirus humà (VPH)**
- 079.5 Retrovirus**  
*Exclou:* virus associat a limfadenopatia [VAL/LAV] (042)  
virus de la immunodeficiència humana, tipus 1 [VIH-1] (042)  
virus limfotrófic de limfòcits T humans, tipus 3 [VLTH-3/HTLV-3] (042)
- 079.50 Retrovirus no especificat**
- 079.51 Virus limfotrófic de limfòcits T humans, tipus 1 [VLTH-1/HTLV-1]**
- 079.52 Virus limfotrófic de limfòcits T humans, tipus 2 [VLTH-2/HTLV-2]**
- 079.53 Virus de la immunodeficiència humana, tipus 2 [VIH-2]**
- 079.59 Altres retrovirus especificats**
- 079.6 Virus respiratori sincicial (VRS)**
- 079.8 Altres infeccions víriques i per clamídies especificades**
- 079.81 Hantavirus**
- 079.82 Coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu [SARS]**
- 079.83 Parvovirus B19**  
parvovirus humà B19  
parvovirus NE  
*Exclou:* eritema infecciós [cinquena malaltia] (057.0)
- 079.88 Altres infeccions per clamídies especificades**

**079.89 Altres infeccions víriques especificades**

**079.9 Infeccions víriques i per clamídies no especificades**

*Exclou:* virèmia NE (790.8)

**079.98 Infecció per clamídies no especificada**  
infecció per clamídies NE

**079.99 Infecció vírica no especificada**  
infecció vírica NE

**RICKETTSIOSIS I ALTRES MALALTIES TRANSMESSES PER ARTRÒPODES (080-088)**

*Exclou:* malalties víriques transmeses per artròpodes (060.0-066.9)

**080 Tifus [epidèmic] transmès per polls**

tifus (febre):  
clàssic  
epidèmic  
exantemàtic NE  
transmès per polls

**081 Altres tifus**

**081.0 Tifus [endèmic] murí**  
tifus (febre):  
endèmic  
transmès per puces

**081.1 Malaltia de Brill**  
malaltia de Brill-Zinsser  
tifus (febre) recurrent

**081.2 Tifus de les bardisses**  
febre de Kedani  
febre fluvial del Japó  
tifus transmès per àcars  
tsutsugamushi

**081.9 Tifus no especificat**  
tifus (febre) NE

**082 Rickettsiosis transmeses per paparres**

**082.0 Febres maculoses**  
febre de São Paulo  
febre maculosa de les Muntanyes Rocalloses

**082.1 Febre botonosa**  
febre marsellesa  
febre mediterrània per paparres  
tifus de Kenya per paparres  
tifus de l'Àfrica per paparres  
tifus de l'Índia per paparres

**082.2 Febre del nord d'Àsia per paparres**  
tifus siberià per paparres

**082.3 Tifus de Queensland per paparres**

**082.4 Ehrlichiosis**

**082.40 Ehrlichiosi no especificada**

082.41 Ehrlichiosi chafeensis [ <i>Ehrlichia chafeensis</i> ]	
082.49 Altres ehrlichiosis	
082.8 Altres rickettsiosis especificades transmeses per paparres febre de l'estrella solitària	084.8 Febre d'aigua negra febre (biliosa) hemoglobínúrica hemoglobínúria palúdica paludisme hemoglobínúric
082.9 Rickettsiosi no especificada transmesa per paparres tifus transmès per paparres NE	084.9 Altres complicacions perniciosos del paludisme paludisme àlgid paludisme cerebral
083 Altres rickettsiosis	Empreu un codi addicional per a identificar complicacions, com ara: hepatitis palúdica (573.2) nefrosi palúdica (581.81)
083.0 Febre Q	085 Leishmaniosi
083.1 Febre de les trinxeres febre quintana febre wolhyniana	085.0 Visceral [kala-azar] febre dumdum infecció per <i>Leishmania</i> : <i>donovani</i> <i>infantum</i> leishmaniosi: dèrmica postkala-azar mediterrània visceral (de l'Índia)
083.2 Rickettsiosi exantemàtica rickettsiosi vesiculosa	085.1 Cutània urbana botó d'Alep botó d'Orient botó de Bagdad botó de Delhi infecció per <i>Leishmania tropica</i> (minor) leishmaniosi cutània: forma seca recurrent tardana ulcerosa nafra oriental
083.8 Altres rickettsiosis especificades	085.2 Cutània del desert asiàtic infecció per <i>Leishmania tropica major</i> leishmaniosi cutània: forma humida forma zoonòtica necrosant aguda rural
083.9 Rickettsiosi no especificada	085.3 Cutània etiòpica infecció per <i>Leishmania aethiopica</i> leishmaniosi cutània: difusa lepromatosa
084 Paludisme [malària] Nota: Les subcategories 084.0-084.6 exclouen les afeccions de la llista amb menció de complicacions perniciosos (084.8-084.9).	085.4 Cutània americana infecció per <i>Leishmania mexicana</i> leishmaniosi tegumentària difusa úlcer del xicler
Exclou: paludisme congènit (771.2)	085.5 Mucocutània (americana) espúndia infecció per <i>Leishmania braziliensis</i> uta
084.0 Paludisme produït per <i>Plasmodium falciparum</i> [febre terçana maligna] paludisme (febre): falciparum subterçana	085.9 Leishmaniosi no especificada
084.1 Paludisme produït per <i>Plasmodium vivax</i> [febre terçana benigna] paludisme (febre) vivax	086 Tripanosomosi [tripanosomiasi] Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara: encefalitis tripanosòmica (323.2) meningitis tripanosòmica (321.3)
084.2 Paludisme produït per <i>Plasmodium malariae</i> [febre quartana] paludisme (febre) malariae paludisme malariae	
084.3 Paludisme produït per <i>Plasmodium ovale</i> paludisme (febre) ovale	
084.4 Altres tipus de paludisme paludisme de les mones	
084.5 Paludisme mixt paludisme (febre) per més d'un paràsit	
084.6 Paludisme no especificat paludisme (febre) NE	
084.7 Paludisme induït paludisme terapèutic	
Exclou: infecció accidental per xeringa, transfusió sanguínia, etc. (084.0-084.6 segons l'espècie de paràsit) transmissió de mare a fill durant el part (771.2)	

- 086.0 Malaltia de Chagas amb afectació cardíaca**  
infecció per *Trypanosoma cruzi* amb afectació cardíaca  
tripanosomosi americana amb afectació cardíaca  
qualsevol afecció classificable a 086.2 amb afectació cardíaca
- 086.1 Malaltia de Chagas amb afectació d'un altre òrgan**  
infecció per *Trypanosoma cruzi* amb afectació d'un òrgan diferent del cor  
tripanosomosi americana amb afectació d'un òrgan diferent del cor  
qualsevol afecció classificable a 086.2 amb afectació d'un òrgan diferent del cor
- 086.2 Malaltia de Chagas sense menció d'afecció d'un òrgan**  
infecció per *Trypanosoma cruzi*  
tripanosomosi americana
- 086.3 Tripanosomosi gambiana**  
infecció per *Trypanosoma brucei gambiense*  
malaltia de la son gambiana
- 086.4 Tripanosomosi rhodesiana**  
infecció per *Trypanosoma brucei rhodesiense*  
malaltia de la son rhodesiana
- 086.5 Tripanosomosi africana no especificada**  
malaltia de la son NE
- 086.9 Tripanosomosi no especificada**
- 087 Febre recurrent**  
Inclou: febre intermitent
- 087.0 Transmesa per polls**
- 087.1 Transmesa per paparres**
- 087.9 Febre recurrent no especificada**
- 088 Altres malalties transmeses per artròpodes**
- 088.0 Bartonel·losi**  
berruga peruana  
febre d'Oroya  
malaltia de Carrión
- 088.8 Altres malalties especificades transmeses per artròpodes**
- 088.81 Malaltia de Lyme**  
eritema migrant crònic
- 088.82 Babesiosi**  
piroplasmosi
- 088.89 Altres**
- 088.9 Malaltia no especificada transmesa per artròpodes**

## SÍFILIS I ALTRES MALALTIES VENÈRIES (090-099)

**Exclou:** sífilis endèmica no venèria (104.0)  
tricomonomosi urogenital (131.0)

- 090 Sífilis congènita**
- 090.0 Sífilis congènita precoç simptomàtica**  
coriza (crònica) sífilítica congènita  
coroïditis sífilítica congènita  
epifisitis sífilítica (congènita)  
esplenomegàlia sífilítica congènita  
hepatomegàlia sífilítica congènita  
osteocondritis sífilítica (congènita)  
pèmfig sífilític (congènita)  
periostitis sífilítica congènita  
plaques mucoses sífilítiques congènites  
qualsevol afecció sífilítica congènita  
especificada com a precoç o manifesta abans de dos anys després del naixement
- 090.1 Sífilis congènita precoç latent**  
sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en l'examen de líquid cefaloraquídi, manifesta abans de dos anys després del naixement
- 090.2 Sífilis congènita precoç no especificada**  
sífilis congènita NE manifesta abans de dos anys després del naixement
- 090.3 Queratitis intersticial sífilítica**  
queratitis sífilítica:  
parenquimàtica  
puntejada profunda  
**Exclou:** queratitis intersticial NE (370.50)
- 090.4 Neurosífilis juvenil**  
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn mental associat.
- 090.40 Neurosífilis juvenil no especificada**  
demència paralítica juvenil  
neurosífilis congènita  
parèsia general juvenil  
tabes juvenil  
taboparèsia juvenil
- 090.41 Encefalitis sífilítica congènita**
- 090.42 Meningitis sífilítica congènita**
- 090.49 Altres**
- 090.5 Altres tipus de sífilis congènita tardana simptomàtica**  
dents de Hutchinson  
goma per sífilis congènita  
nas de sella sífilític  
qualsevol afecció sífilítica congènita especificada com a tardana o manifesta dos anys o més després del naixement
- 090.6 Sífilis congènita tardana latent**  
sífilis congènita sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en l'examen del líquid cefaloraquídi, manifesta dos anys o més després del naixement
- 090.7 Sífilis congènita tardana no especificada**  
sífilis congènita NE manifesta dos anys o més després del naixement
- 090.9 Sífilis congènita no especificada**

**091 Sífilis precoç simptomàtica**

**Exclou:** *neurosífilis precoç (094.0-094.9)*  
*sífilis cardiovascular precoç (093.0-093.9)*

**091.0 Sífilis genital (primària)**  
 xancres genitals

**091.1 Sífilis anal primària**

**091.2 Altres tipus de sífilis primària**

sífilis primària de:  
 amígdals  
 dits  
 llavis  
 mama

**091.3 Sífilis secundària de pell o mucoses**

condiloma pla  
 sífilis secundària de:  
 amígdals  
 anus  
 boca  
 faringe  
 pell  
 vulva

**091.4 Adenopatia per sífilis secundària**

adenopatia sífilítica (secundària)  
 limfadenitis sífilítica (secundària)

**091.5 Uveïtis per sífilis secundària**

**091.50 Uveïtis sífilítica no especificada**

**091.51 Corioretinitis sífilítica (secundària)**

**091.52 Iridociclitis sífilítica (secundària)**

**091.6 Sífilis secundària de viscera i os**

**091.61 Periostitis sífilítica secundària**

**091.62 Hepatitis sífilítica secundària**  
 sífilis secundària hepàtica

**091.69 Altres vísceres**

**091.7 Sífilis secundària recurrent**

sífilis secundària recurrent (tractada) (sense tractar)

**091.8 Altres formes de sífilis secundària**

**091.81 Meningitis sífilítica aguda (secundària)**

**091.82 Alopecia sífilítica**

**091.89 Altres**

**091.9 Sífilis secundària no especificada**

**092 Sífilis precoç latent**

**Inclou:** sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en l'examen del líquid cefaloraquídi, abans de dos anys després de produir-se la infecció

**092.0 Sífilis precoç latent amb recaiguda serològica després del tractament**

**092.9 Sífilis precoç latent no especificada**

**093 Sífilis cardiovascular**

**093.0 Aneurisma d'aorta especificat com a sífilític**

dilatació d'aorta especificada com a sífilítica

**093.1 Aortitis sífilítica**

**093.2 Endocarditis sífilítica**

**093.20 Vàlvula no especificada**

malaltia sífilítica de l'òstium coronari

**093.21 Vàlvula mitral**

**093.22 Vàlvula aòrtica**

incompetència o estenosi aòrtica sífilítica

**093.23 Vàlvula tricúspide**

**093.24 Vàlvula pulmonar**

**093.8 Altres sífilis cardiovasculars especificades**

**093.81 Pericarditis sífilítica**

**093.82 Miocarditis sífilítica**

**093.89 Altres**

**093.9 Sífilis cardiovascular no especificada**

**094 Neurosífilis**

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn mental associat.

**094.0 Tabes dorsal**

atàxia locomotriu (progressiva)  
 esclerosi espinal posterior (sífilítica)  
 neurosífilis tabètica

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

artropatia neurogènica [malaltia articular de Charcot] (713.5)

**094.1 Parèsia general**

demència paralítica  
 neurosífilis parètica  
 paràlisi general (de la demència) (progressiva)  
 taboparèsia

**094.2 Meningitis sífilítica**

sífilis meningovascular

**Exclou:** *meningitis sífilítica aguda (secundària) (091.81)*

**094.3 Neurosífilis asimptomàtica**

**094.8 Altres neurosífilis especificades**

**094.81 Encefalitis sífilítica**

**094.82 Parkinsonisme sífilític**

<div> <div>094.83</div> <div>Retinocoroïditis disseminada sifilítica</div> </div> <div> <div>094.84</div> <div>Atròfia òptica sifilítica</div> </div> <div> <div>094.85</div> <div>Neuritis retrobulbar sifilítica</div> </div> <div> <div>094.86</div> <div>Neuritis auditiva sifilítica</div> </div> <div> <div>094.87</div> <div>Ruptura d'aneurisma cerebral sifilític</div> </div> <div> <div>094.89</div> <div>Altres</div> </div> <div> <div>094.9</div> <div>Neurosífilis no especificada</div> <div>goma (sifilítica) del sistema nerviós central NE</div> <div>sífilis (precoç) (tardana) del sistema nerviós central NE</div> <div>sifiloma del sistema nerviós central NE</div> </div> <div> <div>095</div> <div>Altres formes de sífilis tardana amb símptomes</div> <div>Inclou: goma (sifilítica)</div> <div>sífilis tardana, terciària o en fase NE</div> </div> <div> <div>095.0</div> <div>Episcleritis sifilítica</div> </div> <div> <div>095.1</div> <div>Sífilis pulmonar</div> </div> <div> <div>095.2</div> <div>Peritonitis sifilítica</div> </div> <div> <div>095.3</div> <div>Sífilis hepàtica</div> </div> <div> <div>095.4</div> <div>Sífilis renal</div> </div> <div> <div>095.5</div> <div>Sífilis òssia</div> </div> <div> <div>095.6</div> <div>Sífilis muscular</div> <div>miositis sifilítica</div> </div> <div> <div>095.7</div> <div>Sífilis de membrana sinovial, tendons i bossa sinovial</div> <div>bursitis sifilítica</div> <div>sinovitis sifilítica</div> </div> <div> <div>095.8</div> <div>Altres formes especificades de sífilis tardana simptomàtica</div> <div>Exclou: neurosífilis (094.0-094.9)</div> <div>sífilis cardiovascular (093.0-093.9)</div> </div> <div> <div>095.9</div> <div>Sífilis tardana no especificada simptomàtica</div> </div> <div> <div>096</div> <div>Sífilis tardana latent</div> <div>sífilis (adquirida) sense manifestacions clíniques, amb reacció serològica positiva i resultat negatiu en l'examen del líquid cefaloraquídi, dos anys o més després de la infecció</div> </div> <div> <div>097</div> <div>Altres sífilis i sífilis no especificades</div> </div> <div> <div>097.0</div> <div>Sífilis tardana no especificada</div> </div> <div> <div>097.1</div> <div>Sífilis latent no especificada</div> <div>reacció serològica positiva a la sífilis</div> </div> <div> <div>097.9</div> <div>Sífilis no especificada</div> <div>sífilis (adquirida) NE</div> <div>Exclou: sífilis NE que causa la mort a una edat inferior als dos anys (090.9)</div> </div>	<div> <div>098</div> <div>Infeccions gonocòcciques</div> </div> <div> <div>098.0</div> <div>Agudes del tracte genitourinari inferior</div> <div>bartholinitis gonocòccica (aguda)</div> <div>gonorrea (aguda):</div> <div>genitourinària (tracte genitourinari) NE</div> <div>NE</div> <div>uretritis gonocòccica (aguda)</div> <div>vulvovaginitis gonocòccica (aguda)</div> </div> <div> <div>098.1</div> <div>Agudes del tracte genitourinari superior</div> </div> <div> <div>098.10</div> <div>Infecció gonocòccica (aguda) del tracte genitourinari superior, de localització NE</div> </div> <div> <div>098.11</div> <div>Cistitis gonocòccica (aguda)</div> <div>gonorrea (aguda) de la bufeta urinària</div> </div> <div> <div>098.12</div> <div>Prostatitis gonocòccica (aguda)</div> </div> <div> <div>098.13</div> <div>Epididimoorquitis gonocòccica (aguda)</div> <div>orquitis gonocòccica (aguda)</div> </div> <div> <div>098.14</div> <div>Vesiculitis seminal gonocòccica (aguda)</div> <div>gonorrea (aguda) de vesícula seminal</div> </div> <div> <div>098.15</div> <div>Cervicitis gonocòccica (aguda)</div> <div>gonorrea (aguda) de coll uterí</div> </div> <div> <div>098.16</div> <div>Endometritis gonocòccica (aguda)</div> <div>gonorrea (aguda) d'úter</div> </div> <div> <div>098.17</div> <div>Salpingitis gonocòccica especificada com a aguda</div> </div> <div> <div>098.19</div> <div>Altres</div> </div> <div> <div>098.2</div> <div>Cròniques del tracte genitourinari inferior</div> <div>bartholinitis gonocòccica especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> <div>gonorrea:</div> <div>genitourinària (tracte genitourinari)</div> <div>especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> <div>NE especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> <div>uretritis gonocòccica especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> <div>vulvovaginitis gonocòccica especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> <div>qualsevol afecció classificable a 098.0</div> <div>especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> </div> <div> <div>098.3</div> <div>Cròniques del tracte genitourinari superior</div> <div>Inclou: qualsevol afecció classificable a 098.1 especificada com a crònica o amb una durada de dos mesos o més</div> </div> <div> <div>098.30</div> <div>Infecció gonocòccica crònica del tracte genitourinari superior de localització no especificada</div> </div>
--	---

<b>098.31</b>	<b>Cistitis gonocòccica crònica</b> gonorrea crònica de la bufeta urinària qualsevol afecció classificable a 098.11 especificada com a crònica
<b>098.32</b>	<b>Prostatitis gonocòccica crònica</b> qualsevol afecció classificable a 098.12 especificada com a crònica
<b>098.33</b>	<b>Epididimoorquitis gonocòccica crònica</b> orquitis gonocòccica crònica qualsevol afecció classificable a 098.13 especificada com a crònica
<b>098.34</b>	<b>Vesiculitis seminal gonocòccica crònica</b> gonorrea crònica de vesícula seminal qualsevol afecció classificable a 098.14 especificada com a crònica
<b>098.35</b>	<b>Cervicitis gonocòccica crònica</b> gonorrea crònica de coll uterí qualsevol afecció classificable a 098.15 especificada com a crònica
<b>098.36</b>	<b>Endometritis gonocòccica crònica</b> qualsevol afecció classificable a 098.16 especificada com a crònica
<b>098.37</b>	<b>Salpingitis gonocòccica (crònica)</b>
<b>098.39</b>	<b>Altres</b>
<b>098.4</b>	<b>Infecció gonocòccica d'ull</b>
<b>098.40</b>	<b>Conjuntivitis gonocòccica (neonatal)</b> oftàlmia gonocòccica (neonatal)
<b>098.41</b>	<b>Iridociclitis gonocòccica</b>
<b>098.42</b>	<b>Endoftàlmia gonocòccica</b>
<b>098.43</b>	<b>Queratitis gonocòccica</b>
<b>098.49</b>	<b>Altres</b>
<b>098.5</b>	<b>Infecció gonocòccica d'articulació</b>
<b>098.50</b>	<b>Artritis gonocòccica</b> infecció gonocòccica d'articulació NE
<b>098.51</b>	<b>Sinovitis i tenosinovitis gonocòcciques</b>
<b>098.52</b>	<b>Bursitis gonocòccica</b>
<b>098.53</b>	<b>Espondilitis gonocòccica</b>
<b>098.59</b>	<b>Altres</b> reumatisme gonocòccic
<b>098.6</b>	<b>Infecció gonocòccica de la faringe</b>
<b>098.7</b>	<b>Infecció gonocòccica d'anús i recte</b> proctitis gonocòccica
<b>098.8</b>	<b>Infecció gonocòccica d'altres localitzacions especificades</b>
<b>098.81</b>	<b>Queratosi gonocòccica (blennorràgica)</b>
<b>098.82</b>	<b>Meningitis gonocòccica</b>
<b>098.83</b>	<b>Pericarditis gonocòccica</b>
<b>098.84</b>	<b>Endocarditis gonocòccica</b>
<b>098.85</b>	<b>Altres tipus de malalties gonocòcciques del cor</b>
<b>098.86</b>	<b>Peritonitis gonocòccica</b>
<b>098.89</b>	<b>Altres</b> gonococcèmia
<b>099</b>	<b>Altres malalties venèries</b>
<b>099.0</b>	<b>Xancroide</b> bubó (inguinal): per <i>Haemophilus ducreyi</i> xancroïdal úlcer a tova (cutis) (pell) xancre: de Ducrey simple tou
<b>099.1</b>	<b>Limfogranuloma veneri</b> bubó climàtic o tropical estiomen limfogranuloma inguinal malaltia de (Durand-) Nicolas-Favre
<b>099.2</b>	<b>Granuloma inguinal</b> donovanosi granuloma (ulcerós) dels genitals granuloma veneri úlcer a pudenda
<b>099.3</b>	<b>Malaltia de Reiter</b> síndrome de Reiter  Empreu un codi addicional per a: artropatia associada (711.1) conjuntivitis associada (372.33)
<b>099.4</b>	<b>Altres uretritis no gonocòcciques</b>
<b>099.40</b>	<b>No especificades</b> uretritis no específica
<b>099.41</b>	<b><i>Chlamydia trachomatis</i></b>
<b>099.49</b>	<b>Altres microorganismes especificats</b>
<b>099.5</b>	<b>Altres malalties venèries produïdes per <i>Chlamydia trachomatis</i></b>  <i>Exclou:</i> infecció de conjuntiva per <i>Chlamydia trachomatis</i> (076.0-076.9, 077.0, 077.9) limfogranuloma veneri (099.1)
<b>099.50</b>	<b>Localització no especificada</b>
<b>099.51</b>	<b>Faringe</b>
<b>099.52</b>	<b>Anús i recte</b>



**099.53 Localitzacions genitourinàries baixes**

Empreu un codi addicional per a especificar la localització de la infecció, com ara:  
 bufeta urinària (595.4)  
 coll uterí (616.0)  
 vagina i vulva (616.11)

**Exclou:** uretra (099.41)

**099.54 Altres localitzacions genitourinàries**

Empreu un codi addicional per a especificar la localització de la infecció, com ara:  
 malaltia inflammatòria pelviana NE (614.9)  
 testicles i epidídim (604.91)

**099.55 Localització genitourinària no especificada**
**099.56 Peritoneu perihepatitis**
**099.59 Altres localitzacions especificades**
**099.8 Altres malalties venèries especificades**
**099.9 Malaltia venèria no especificada**
**ALTRES MALALTIES ESPIROQUETALS (100-104)**
**100 Leptospirosi**
**100.0 Leptospirosi icterohemorràgica**  
 icterícia leptospiròtica o espiroquetel (hemorràgica)  
 malaltia de Weil

**100.8 Altres infeccions leptospiròtiques especificades**
**100.81 Meningitis leptospiròtica (asèptica)**
**100.89 Altres**  
 febre:  
 de Fort Bragg  
 dels aiguamolls pretibial  
 infecció per *Leptospira*:  
*australis*  
*bataviae*  
*pyrogenes*
**100.9 Leptospirosi no especificada**
**101 Angina de Vincent**

estomatitis aguda necrosant ulcerosa  
 estomatitis espiroquetel  
 estomatitis ulcerativa  
 faringitis fusospiroquetel  
 gingivitis aguda necrosant ulcerosa  
 gingivitis de Vincent  
 infecció de Vincent [qualsevol lloc]

**102 Pian**

Inclou: frambèsia

**102.0 Lesions inicials**  
 frambèsia inicial o primària  
 mare del pian  
 úlcera inicial frambèsica  
 xancres frambèsics

**102.1 Papil·lomatosis múltiple i frambèsia plantar**  
 frambèsia mantegosa  
 frambesioma  
 papil·lomes plantars o palmars frambèsics  
 pianoma

**102.2 Altres lesions cutànies precoces**  
 frambèsides de pian precoç  
 pian cutani, abans de cinc anys després de la infecció  
 pian precoç (cutani) (macular) (papular) (maculopapular) (micropapular)

**102.3 Hiperqueratosi**  
 hiperqueratosi palmar o plantar (precoç) (tardana) a causa de pian

**102.4 Gomes i úlceres**  
 frambèsides gomoses  
 pian nodular tardà (ulcerat)

**102.5 Gangosa**  
 rinofaringitis mutilant

**102.6 Lesions d'ossos i articulacions**  
 goma òssia frambèsica (tardana)  
 gundú frambèsic (tardà)  
 hidrartrosi frambèsica (precoç) (tardana)  
 osteïtis frambèsica (precoç) (tardana)  
 osteïtis o periostitis gomosa frambèsica (tardana)  
 periostitis (hipertrofica) frambèsica (precoç) (tardana)

**102.7 Altres manifestacions**  
 nodes frambèsics juxtaarticulars  
 pian mucós

**102.8 Pian latent**  
 pian sense manifestacions clíniques, amb serologia positiva

**102.9 Pian no especificat**
**103 Pinta**
**103.0 Lesions primàries**  
 pàpula (primària) de pinta [carate]  
 píntide de pinta [carate]  
 xancres (primari) de pinta [carate]

**103.1 Lesions intermèdies**  
 hiperqueratosi de pinta [carate]  
 lesions hipercròmiques de pinta [carate]  
 plaques eritematoses de pinta [carate]

**103.2 Lesions tardanes**  
 lesions cardiovasculars de pinta [carate]  
 lesions cutànies [carate]:  
 acròmiques de pinta [carate]  
 cicatricials de pinta [carate]  
 discròmiques de pinta [carate]  
 vitiligen de pinta [carate]

**103.3 Lesions mixtes**  
lesions cutàniesacròmiques i hiperacròmiques  
de pinta [carate]

**103.9 Pinta no especificada**

#### 104 Altres tipus d'infeccions espiroquetals

**104.0 Sífilis endèmica no venèria**  
bejel  
njovera

**104.8 Altres infeccions espiroquetals  
especificades**

**Exclou:** febre recurrent (087.0-087.9)  
sífilis (090.0-097.9)

**104.9 Infecció espiroquetal no especificada**

#### MICOSIS (110-118)

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions,  
com ara:

artropatia (711.6)  
meningitis (321.0-321.1)  
otitis externa (380.15)

**Exclou:** infecció per actinomicetals, com ara espècies  
d'Actinomyces, Actinomadura, Nocardia,  
Streptomyces (039.0-039.9)

#### 110 Dermatofitosi

Inclou: infecció per espècies d'*Epidermophyton*,  
*Microsporum* i *Trichophyton*  
tinya, qualsevol tipus excepte les de 111

**110.0 De cuir cabellut i barba**  
queri  
sicosi micòtica  
tinya tricofítica [tinya del punt negre] del cuir  
cabellut

**110.1 D'ungla**  
onicomicosi  
oníquia dermatofítica  
tinya de les ungles

**110.2 De mà**  
tinya de les mans

**110.3 D'engonal i àrea perianal**  
èczema marginat  
pruïja de dhobie  
tinya crural

**110.4 De peu**  
peu d'atleta  
tinya dels peus

**110.5 Del cos**  
herpes circinat  
tinya imbricada [Tokelau]

**110.6 Dermatofitosi profunda**  
granuloma de Majocchi  
granuloma tricofític

**110.8 D'altres localitzacions especificades**

**110.9 De localització no especificada**  
favus NE  
tinya microspòrica NE  
tinya NE

#### 111 Altres tipus de dermatomicosi i dermatomicosi no especificada

**111.0 Pitiriasi versicolor**  
infecció per *Malassezia furfur* [*Pityrosporum*  
*furfur*]  
tinya flava  
tinya versicolor

**111.1 Tinya negra**  
infecció per espècies de *Cladosporium*  
microsporosi negra  
pitiriasi negra  
queratomicosi nigricans  
tinya negra palmar

**111.2 Tinya blanca**  
infecció per *Trichosporon cutaneum*  
(*T. beigeli*)  
tricosporosi [piedra] blanca

**111.3 Tricosporosi [piedra] negra**  
infecció per *Piedraia hortae*

**111.8 Altres dermatomicosis especificades**

**111.9 Dermatomicosi no especificada**

#### 112 Candidosi [candidiasi]

Inclou: infecció per espècies de *Candida*  
moniliosi

**Exclou:** infecció monilial neonatal (771.7)

**112.0 De boca**  
muguet (oral)

**112.1 De vulva i vagina**  
vulvovaginitis per *Candida*  
vulvovaginitis per *Monilia*

**112.2 D'altres parts urogenitals**  
balanitis per *Candida*

**112.3 De pell i ungles**  
intertrigen per *Candida*  
oníquia per *Candida*  
perionixis per *Candida* [paroníquia]

**112.4 De pulmó**  
pneumònia per *Candida*

**112.5 Disseminada**  
candidosi sistèmica

**112.8 D'altres localitzacions especificades**

**112.81 Endocarditis per *Candida***

**112.82 Otitis externa per *Candida***  
otomicosi en moniliosi

**112.83 Meningitis per *Candida***

**112.84 Esofagitis per *Candida***

**112.85 Enteritis per *Candida***

# 112.89 Altres

## 112.9 De localització no especificada

### 114 Coccidioidomicosi

Inclou: infecció per *Coccidioides (immitis)*  
malaltia de Posada-Wernicke

#### 114.0 Coccidioidomicosi primària (pulmonar)

coccidioidomicosi pulmonar  
coccidioidomicosi pulmonar aguda  
febre de la Vall de San Joaquín  
pneumonitis coccidioidomicrotòica  
reumatisme del desert

#### 114.1 Coccidioidomicosi primària extrapulmonar

coccidioidomicosi primària cutània  
síndrome xancriforme

#### 114.2 Meningitis coccidioidàl

#### 114.3 Altres formes de coccidioidomicosi progressiva

coccidioidomicosi disseminada  
granuloma coccidioidàl

#### 114.4 Coccidioidomicosi pulmonar crònica

#### 114.5 Coccidioidomicosi pulmonar no especificada

#### 114.9 Coccidioidomicosi no especificada

### 115 Histoplasmosi

Empreu els cinquens dígit següents amb el codi 115:

#### 0 sense menció de manifestació

#### 1 meningitis

#### 2 retinitis

#### 3 pericarditis

#### 4 endocarditis

#### 5 pneumònia

#### 9 altres

#### 115.0 Infecció per *Histoplasma capsulatum*

[0-5,9]  
citomicosi reticuloendotelial  
histoplasmosi americana  
histoplasmosi de forma petita  
malaltia de Darling

#### 115.1 Infecció per *Histoplasma duboisii*

[0-5,9]  
histoplasmosi africana  
histoplasmosi de forma gran

#### 115.9 Histoplasmosi no especificada

[0-5,9]  
histoplasmosi NE

### 116 Infecció blastomicrotòica

#### 116.0 Blastomicrocosi

blastomicrocosi cutània  
blastomicrocosi disseminada  
blastomicrocosi nord-americana  
blastomicrocosi pulmonar primària  
dermatitis blastomicrotòica  
infecció produïda per *Blastomyces dermatitidis*  
[*Ajellomyces dermatitidis*]  
malaltia de Chicago  
malaltia de Gilchrist

#### 116.1 Paracoccidioidomicosi

blastomicrocosi brasilera  
blastomicrocosi sud-americana  
infecció per *Paracoccidioides brasiliensis*  
[*Blastomyces brasiliensis*]  
malaltia de Lutz-Splendore-Almeida  
paracoccidioidomicosi mucocutaneolinfangítica  
paracoccidioidomicosi pulmonar  
paracoccidioidomicosi visceral

#### 116.2 Lobomicrocosi

blastomicrocosi queloïdal  
infecció per *Lobo lobo* [*Blastomyces lobo*]  
malaltia de Lobo

### 117 Altres micosis

#### 117.0 Rinosporidiosi

infecció per *Rhinosporidium seeberi*

#### 117.1 Esporotricosi

esporotricosi cutània  
esporotricosi disseminada  
esporotricosi limfocutània  
esporotricosi òssia  
esporotricosi pulmonar  
infecció per *Sporothrix schenckii*  
[*Sporotrichum schenckii*]

#### 117.2 Cromoblastomicrocosi

cromomicrocosi  
infecció per *Cladosporium carrionii*,  
*Fonsecaea compactum*, *Fonsecaea*  
*pedrosoi* i *Phialophora verrucosa*

#### 117.3 Aspergillosi

infecció per espècies d'*Aspergillus*,  
principalment *A. fumigatus*, *A. flavus*, *A.*  
*terreus*

#### 117.4 Micetomes micòtics

infecció per diversos gèneres i espècies  
d'ascomicets i deuteromicrocets, com ara  
*Acremonium falciforme* [*Cephalosporium*  
*falciforme*], *Neotestudina rosatii*, *Madurella*  
*grisea*, *Madurella mycetomatis*,  
*Pyrenochaeta romeroi*, *Zopfia senegalensis*  
[*Leptosphaeria senegalensis*]  
maduromicrocosi micòtica  
peu de Madura micòtica

Exclou: micetomes actinomicòtics (039.0-039.9)

#### 117.5 Criptococcosi

criptococcosi europea  
criptococcosi pulmonar  
criptococcosi sistèmica  
infecció per *Cryptococcus neoformans*  
malaltia de Busse-Buschke  
torulosi

#### 117.6 Al·lesqueriosi [petriellidiosi]

infeccions per *Allescheria boydii* [*Petriellidium*  
*boydii*] [*Monosporium apiospermum*]

Exclou: micetoma micòtic (117.4)

#### 117.7 Zigomicrocosi [ficomicrocosi o mucormicrocosi]

infecció per espècies d'*Absidia*, *Basidiobolus*,  
*Conidiobolus*, *Cunninghamella*,  
*Entomophthora*, *Mucor*, *Rhizopus*,  
*Saksenaea*

- 117.8 Infecció per fongs dematiacis [faehifomicosi]**  
infecció produïda per fongs dematiacis, com ara *Cladosporium trichoides* [*C. bantianum*], *Dreschlera hawaiiensis*, *Phialophora gougerotii*, *Phialophora jeanselmei*
- 117.9 Altres micosis i micosi no especificada**
- 118 Micosis per gèrmens oportunistes**  
infecció de pell, teixits cel·lulars subcutanis o òrgans per una àmplia varietat de fongs, considerats generalment com a patògens només per als hostes compromesos (p. ex., infeccions per espècies d'*Alternaria*, *Dreschlera*, *Fusarium*)
- Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
queratitis (370.8)
- HELMINTOSIS [HELMINTIASIS] (120-129)**
- 120 Esquistosomosi [bilharziosi]**
- 120.0 *Schistosoma haematobium***  
esquistosomosi vesical NE
- 120.1 *Schistosoma mansoni***  
esquistosomosi intestinal NE
- 120.2 *Schistosoma japonicum***  
esquistosomosi asiàtica NE  
malaltia o febre de Katayama
- 120.3 Cutània**  
dermatitis per cercàries  
dermatitis per esquistosomes  
infestació per cercàries de *Schistosoma*  
pruïja dels nedadors
- 120.8 Altres esquistosomosis especificades**  
esquistosomosi chestermani [*Schistosoma chestermani*]  
infestació per *Schistosoma*:  
*bovis*  
*intercalatum*  
*mattheei*  
*spindale*
- 120.9 Esquistosomosi no especificada**  
distomatosi hemàtica  
trematodes a la sang NE
- 121 Altres infestacions per trematodes**
- 121.0 Opistorquiosi**  
infestació per:  
*Opisthorchis (felinus)* (*tenuicollis*) (*viverrini*)  
trematodes de fetge de gat
- 121.1 Clonorquiosi**  
cirrosi biliar provocada per clonorquiosi  
distomatosi hepàtica per *Clonorchis sinensis*  
malaltia per trematodes hepàtic oriental  
malaltia per trematodes hepàtic xinès
- 121.2 Paragonimosi**  
distomatosi pulmonar  
infestació per *Paragonimus*  
malaltia per trematodes pulmonar (oriental)
- 121.3 Fasciolosi**  
infestació per *Fasciola*:  
*gigantica*  
*hepatica*  
infestació per trematodes del fetge d'ovella  
trematodes del fetge NE
- 121.4 Fasciolopsiosi**  
distomatosi intestinal  
infestació per *Fasciolopsis (buski)*
- 121.5 Metagonimosi**  
infestació per *Metagonimus yokogawai*
- 121.6 Heterofiosi**  
infestació per:  
*Heterophyes heterophyes*  
*Stellantchasmus falcatus*
- 121.8 Altres infestacions especificades per trematodes**  
infestació per:  
*Dicrocoelium dendriticum*  
*Echinostoma ilocanum*  
*Gastrodiscoides hominis*
- 121.9 Infestació per trematodes no especificada**  
distomatosi NE  
trematodosi NE
- 122 Equinococcosi**  
Inclou: equinococcosi  
hidatidosi  
malaltia hidatídica
- 122.0 Infestació hepàtica per *Echinococcus granulosus***
- 122.1 Infestació pulmonar per *Echinococcus granulosus***
- 122.2 Infestació tiroïdal per *Echinococcus granulosus***
- 122.3 Altres tipus d'infestació per *Echinococcus granulosus***
- 122.4 Infestació per *Echinococcus granulosus* no especificada**
- 122.5 Infestació hepàtica per *Echinococcus multilocularis***
- 122.6 Altres tipus d'infestació per *Echinococcus multilocularis***
- 122.7 Infestació per *Echinococcus multilocularis* no especificada**
- 122.8 Equinococcosi hepàtica no especificada**
- 122.9 Altres tipus d'equinococcosi i equinococcosi no especificada**
- 123 Altres infestacions per cestodes**
- 123.0 Infestació per *Taenia solium*, forma intestinal**  
tènia del porc (adult) (infestació)

- 123.1 Cisticercosi**  
infestació per *Cysticercus cellulosae* [forma larval de la *Taenia solium*]
- 123.2 Infestació per *Taenia saginata***  
infestació per *Taeniarhynchus saginatus*  
tènia de la vedella (infestació)
- 123.3 Teniosi no específica**
- 123.4 Difil·lobotriosis intestinal**  
infestació per *Diphyllobothrium* (adult) (*latum*) (*pacificum*)  
tènia del peix (infestació)
- 123.5 Esparganosi [difil·lobotriosis larval]**  
infestació per:  
larves de *Diphyllobothrium*  
larves de *Spirometra*  
*Sparganum* (*mansonii*) (*proliferum*)
- 123.6 Himenolepiosis**  
infestació per *Hymenolepis* (*diminuta*) (*nana*)  
tènia de la rata (infestació)  
tènia nana (infestació)
- 123.8 Altres infestacions per cestodes específicades**  
infestació per *Diplogonoporus* (*grandis*)  
infestació per *Dipylidium* (*caninum*)  
tènia del gos (infestació)
- 123.9 Infestació per cestodes no especificada**  
cestodes (infestació) NE
- 124 Triquinosi**  
infestació per *Trichinella spiralis*  
triquinel·losi
- 125 Filariosi i dracunculosi**
- 125.0 Filariosi de Bancroft**  
elefantiasi per *Wuchereria bancrofti*  
infestació per *Wuchereria bancrofti*  
limfadenitis per *Wuchereria bancrofti*  
limfangitis per *Wuchereria bancrofti*  
quilúria per *Wuchereria bancrofti*  
wuchereriosi per *Wuchereria bancrofti*
- 125.1 Filariosi malaia**  
elefantiasi per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*  
filariosi per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*  
infestació per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*  
limfadenitis per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*  
limfangitis per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*  
quilúria per *Brugia* [*Wuchereria*] *malayi*
- 125.2 Loaosi**  
infestació per *Loa loa*  
malaltia per cuc de l'ull d'Àfrica
- 125.3 Oncocercosi**  
infestació per *Onchocerca volvulus*
- 125.4 Dipetalonemosi**  
infestació per:  
*Acanthocheilonema perstans*  
*Dipetalonema perstans*  
*Mansonella perstans*
- 125.5 Filariosi ozzardi**  
infestació per *Mansonella ozzardi*
- 125.6 Altres filariosis específicades**  
infestació per:  
*Acanthocheilonema streptocerca*  
*Dipetalonema streptocerca*  
infestació per dirofilària
- 125.7 Dracunculosi**  
infestació per cuc de Guinea  
infestació per *Dracunculus medinensis*
- 125.9 Filariosi no especificada**
- 126 Ancilostomosi [ancilostomiasis] i necatorosi**  
Inclou: ancilòstom (malaltia) (infestació)  
larva migrant cutània per *Ancylostoma*  
uncinariosi
- 126.0 *Ancylostoma duodenale***
- 126.1 *Necator americanus***
- 126.2 *Ancylostoma braziliense***
- 126.3 *Ancylostoma ceylanicum***
- 126.8 Altres ancilòstoms específicats**
- 126.9 Ancilostomosi i necatorosi no específicades**  
erupció reptant NE  
larva migrant cutània NE
- 127 Altres helmintosis intestinals**
- 127.0 Ascariosi [ascariasi]**  
ascaridiosi  
infestació per *Ascaris lumbricoides*  
infestació per cuc rodó
- 127.1 Anisakiosi**  
infestació per larva d'anisakis
- 127.2 Estrongiloïdosi**  
infestació per *Strongyloides stercoralis*  
**Exclou:** tricostrongilosi (127.6)
- 127.3 Tricuriosi**  
infestació per *Trichuris trichiura*  
tricocefalosi  
tricurs (malaltia) (infestació)
- 127.4 Enterobiosi**  
infestació per *Enterobius vermicularis*  
infestació per nematodes  
infestació per *Oxyuris vermicularis*  
oxiürosi  
oxiürs (malaltia) (infestació)
- 127.5 Capil·lariosi**  
infestació per *Capillaria philippinensis*  
**Exclou:** infestació per *Capillaria hepatica* (128.8)
- 127.6 Tricostrongilosi**  
infestació per espècies de *Trichostrongylus*

- 127.7 Altres helmintosis intestinals especificades**  
fisalopteriosi  
infestació per:  
    *Oesophagostomum apiostomum* i espècies  
    relacionades  
    *Ternidens diminutus*  
altres helmints intestinals específics
- 127.8 Helmintosis intestinals mixtes**  
helmintosi mixta NE  
infestació per helmints intestinals classificats  
en més d'un dels codis 120.0-127.7
- 127.9 Helmintosi intestinal no especificada**
- 128 Altres helmintosis i helmintosis no especificades**
- 128.0 Toxocarosi**  
infestació per *Toxocara (canis) (cati)*  
larva migrant visceral  
síndrome de la larva migrant visceral
- 128.1 Gnatostomosi**  
infestació per *Gnathostoma spinigerum* i  
espècies relacionades
- 128.8 Altres helmintosis especificades**  
infestació per:  
    *Angiostrongylus cantonensis*  
    *Capillaria hepatica*  
altres helmints especificats
- 128.9 Infestació per helmints no especificats**  
cucs NE  
helmintosi NE
- 129 Parasitisme intestinal no especificat**

## ALTRES MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES (130-136)

- 130 Toxoplasmosi**  
Inclou: infecció per *Toxoplasma gondii*  
toxoplasmosi (adquirida)
- Exclou:** toxoplasmosi congènita (771.2)
- 130.0 Meningoencefalitis per toxoplasmosi**  
encefalitis per toxoplasmosi adquirida
- 130.1 Conjuntivitis per toxoplasmosi**
- 130.2 Corioretinitis per toxoplasmosi**  
retinocoroïditis focal per toxoplasmosi  
adquirida
- 130.3 Miocarditis per toxoplasmosi**
- 130.4 Pneumonitis per toxoplasmosi**
- 130.5 Hepatitis per toxoplasmosi**
- 130.7 Toxoplasmosi d'altres localitzacions  
especificades**
- 130.8 Toxoplasmosi disseminada multisistèmica**  
toxoplasmosi de localitzacions múltiples
- 130.9 Toxoplasmosi no especificada**

- 131 Tricomonosi**  
Inclou: infecció per *Trichomonas (vaginalis)*
- 131.0 Tricomonosi urogenital**
- 131.00 Tricomonosi urogenital no  
especificada**  
fluix (vaginal) tricomonal o per  
*Trichomonas (vaginalis)*  
leucorrea (vaginal) tricomonal o per  
*Trichomonas (vaginalis)*
- 131.01 Vulvovaginitis tricomonal**  
vaginitis tricomonal o per  
*Trichomonas (vaginalis)*
- 131.02 Uretritis tricomonal**
- 131.03 Prostatitis tricomonal**
- 131.09 Altres**
- 131.8 D'altres localitzacions especificades**  
**Exclou:** intestinal (007.3)
- 131.9 Tricomonosi no especificada**
- 132 Pediculosi i infestació per *Phthirus* [polls]**
- 132.0 *Pediculus humanus capitis* [poll del cuir  
cabellut]**
- 132.1 *Pediculus humanus corporis* [poll del cos]**
- 132.2 *Phthirus pubis* [poll del pubis]**  
*Pediculus pubis*
- 132.3 Infestació mixta**  
infestació classificable en més d'una de les  
categories 132.0-132.2
- 132.9 Pediculosi no especificada**
- 133 Acarosi [acariosi]**
- 133.0 Escabiosi**  
infestació per *Sarcoptes scabiei*  
ronya noruega  
ronya sarcòptica  
sarna
- 133.8 Altres acarosis**  
infestació per:  
    *Demodex folliculorum*  
    *Trombicula*  
xinxes
- 133.9 Acarosi no especificada**  
infestació per àcars NE
- 134 Altres infestacions**
- 134.0 Miasi**  
infestació per:  
    *Dermatobia (hominis)*  
    *Gasterophilus (intestinalis)*  
larves  
larves de mosca  
*Oestrus ovis*

- 134.1 Altres infestacions per artròpodes**  
 escarabosi  
 infestació per:  
     chigoe  
     mosca de la sorra  
     *Tunga penetrans*  
 malaltia de Jigger  
 tungosi
- 134.2 Hirudinosi**  
 hirudinosi (externa) (interna)  
 sangonera (aquàtica) (terrestre)
- 134.8 Altres infestacions especificades**
- 134.9 Infestació no especificada**  
 infestació (pell) NE  
 paràsits de la pell NE
- 135 Sarcoïdosi**  
 febre uveoparotídia  
 limfogranulomatosi benigna (de Schaumann)  
 lupoide (miliar) de Boeck  
 lupus pernio (de Besnier)  
 malaltia de Besnier-Boeck-Schaumann  
 sarcoide (qualsevol localització):  
     de Boeck  
     de Darier-Roussy  
     NE
- 136 Altres malalties infeccioses i parasitàries, i malalties infeccioses i parasitàries no especificades**
- 136.0 Ainhum**  
 dactilòlisi espontània
- 136.1 Síndrome de Behçet**
- 136.2 Infeccions específiques per amebes de vida lliure**
- 136.21 Infecció específica per *Acanthamoeba***  
 Empleu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
 queratitis (370.8)
- 136.29 Altres infeccions específiques per amebes de vida lliure**  
 meningoencefalitis per *Naegleria*
- 136.3 Pneumocistosi**  
 pneumònia per *Pneumocystis carinii*  
 pneumònia per *Pneumocystis jirovecii*
- 136.4 Psorospersomosi**
- 136.5 Sarcosporidiosi**  
 infestació per *Sarcocystis lindemanni*
- 136.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries especificades**  
 infestació per candirú
- 136.9 Malalties infeccioses i parasitàries no especificades**  
 malaltia infecciosa NE  
 parasitosis NE

## EFFECTES TARDANS DE LES MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES (137-139)

- 137 Efectes tardans de la tuberculosi**  
 Nota: Empleu aquesta categoria per a indicar les afeccions classificables als codis 010-018 com a causa d'efectes tardans classificats en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen aquelles afeccions així especificades, o com a seqüeles, o com a produïdes per tuberculosi antigues o inactives, sense evidència de malaltia activa.
- 137.0 Efectes tardans de la tuberculosi respiratòria o no especificada**
- 137.1 Efectes tardans de la tuberculosi del sistema nerviós central**
- 137.2 Efectes tardans de la tuberculosi genitourinària**
- 137.3 Efectes tardans de la tuberculosi d'ossos i articulacions**
- 137.4 Efectes tardans de la tuberculosi d'altres òrgans especificats**
- 138 Efectes tardans de poliomièlitis aguda**  
 Nota: Empleu aquesta categoria per a indicar les afeccions classificables a 045 com a causa d'efectes tardans classificats en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen les afeccions així especificades, o especificades com a seqüeles o com a produïdes per poliomièlitis inactiva o antiga, sense evidència de malaltia activa.
- 139 Efectes tardans d'altres malalties infeccioses i parasitàries**  
 Nota: Empleu aquesta categoria per a indicar les afeccions classificables a 001-009, 020-041, 046-136 com a causa d'efectes tardans classificats en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen les afeccions així especificades, i també les seqüeles de les malalties classificables a les categories anteriors si hi ha evidència que la malaltia ja no existeix.
- 139.0 Efectes tardans d'encefalitis vírica**  
 efectes tardans d'afeccions classificables a 049.8-049.9, 062-064
- 139.1 Efectes tardans del tracoma**  
 efectes tardans d'afeccions classificables a 076
- 139.8 Efectes tardans d'altres malalties infeccioses i parasitàries, i de malalties infeccioses i parasitàries no especificades**

## 2. NEOPLÀSIES (140-239)

Notes:

### 1. Contingut

Aquest capítol conté els següents grans grups:

140-195 Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, de localitzacions especificades, excepte dels teixits limfàtic i hematopoètic

196-198 Neoplàsies malignes secundàries, confirmades o no, de localitzacions especificades

199 Neoplàsies malignes, sense especificació de la localització

200-208 Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no, dels teixits limfàtic i hematopoètic

209 Tumors neuroendocrins

210-229 Neoplàsies benignes

230-234 Carcinoma in situ

235-238 Neoplàsies de comportament incert [v. nota, pàgina 602]

239 Neoplàsies de natura no especificada

### 2. Activitat funcional

Totes les neoplàsies es classifiquen en aquest capítol, tant si són o no funcionalment actives. Podeu emprar un codi addicional del capítol 3 per a identificar l'activitat funcional associada amb qualsevol neoplàsia, per exemple:

adenoma basòfil d'hipòfisi amb síndrome de Cushing:

codi 227.3, codi addicional 255.0

feocromocitoma maligne de glàndula suprarenal

productor de catecolamines:

codi 194.0, codi addicional 255.6

### 3. Morfologia [histologia]

Per a identificar el tipus histològic de les neoplàsies, consulteu l'apèndix A, «Morfologia de les neoplàsies», on hi ha una extensa nomenclatura codificada, que comprèn les rúbriques morfològiques de la *International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)*.

### 4. Neoplàsies malignes que afecten dues o més localitzacions contigües

Les categories 140-195 s'empren per a la classificació de les neoplàsies malignes primàries segons el seu punt d'origen. Les neoplàsies malignes que s'encavalquen en dues o més subcategories dins una rúbrica de tercer dígit, i tenen un punt d'origen que no pot ser determinat, han de classificar-se a la subcategoria .8 «Altres». Per exemple, el «carcinoma de la punta i de la cara ventral de la llengua» hauria d'assignar-se a 141.8. D'altra banda, el «carcinoma de la punta de la llengua estès a la cara ventral» hauria de ser codificat com a 141.2, ja que el punt d'origen, en aquest cas la punta de la llengua, és conegut. Hi ha tres subcategories (149.8, 159.8, 165.8) per a classificar les

neoplàsies malignes que ultrapassin les rúbriques de tres dígits dins certs sistemes. Les neoplàsies malignes que s'encavalquen no es poden classificar com s'indica més amunt, sinó que s'han d'assignar a la subdivisió apropiada de la categoria 195 («Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides»).

## NEOPLÀSIA MALIGNA DE LLAVI, CAVITAT ORAL I FARINGE (140-149)

**Exclou:** carcinoma in situ (230.0)

### 140 Neoplàsia maligna de llavi

**Exclou:** pell del llavi (173.0)

#### 140.0 Llavi superior, vora lliure dels llavis

llavi superior:  
extern  
zona exterior del llavi  
NE

#### 140.1 Llavi inferior, vora lliure dels llavis

llavi inferior:  
extern  
zona exterior del llavi  
NE

#### 140.3 Llavi superior, cara interna

llavi superior:  
cara bucal  
cara oral  
fre  
mucosa

#### 140.4 Llavi inferior, cara interna

llavi inferior:  
cara bucal  
cara oral  
fre  
mucosa

#### 140.5 Llavi, no especificat, cara interna

llavi, sense especificar si és el superior o l'inferior:  
cara bucal  
cara oral  
fre  
mucosa

#### 140.6 Comissura del llavi

comissura labial

#### 140.8 Altres localitzacions del llavi

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del llavi, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

#### 140.9 Llavi, no especificat, vora lliure dels llavis

llavi, sense especificar si és el superior o l'inferior:  
extern  
zona del pintallavis  
NE

### 141 Neoplàsia maligna de llengua

#### 141.0 Base de la llengua

part fixa de la llengua NE  
superfície dorsal de la base de la llengua



- 141.1 Superfície dorsal de la llengua**  
els dos terços anteriors de la superfície dorsal de la llengua  
línia mediana de la llengua  
part dorsal de la llengua NE  
*Exclou:* superfície dorsal de la base de la llengua (141.0)
- 141.2 Punta i vora lateral de la llengua**
- 141.3 Superfície ventral de la llengua**  
els dos terços anteriors de la superfície ventral de la llengua  
fre lingual
- 141.4 Els dos terços anteriors de la llengua, part no especificada**  
part mòbil de la llengua NE
- 141.5 Zona d'unió**  
vora de la llengua en la unió de les parts fixa i mòbil en la inserció del pilar anterior del vel del paladar
- 141.6 Amígdala lingual**
- 141.8 Altres localitzacions de la llengua**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la llengua, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 141.9 Llengua, part no especificada**  
llengua NE
- 142 Neoplàsia maligna de glàndules salivals majors**  
Inclou: conductes salivals  
*Exclou:* neoplàsia maligna de glàndules salivals menors:  
amígdala palatina (146.0)  
llengua (141.0-141.9)  
mucosa bucal (145.0)  
paladar tou (145.3)  
NE (145.9)
- 142.0 Glàndula paròtide**
- 142.1 Glàndula submandibular**  
glàndula submaxil·lar
- 142.2 Glàndula sublingual**
- 142.8 Altres glàndules salivals majors**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de glàndules i conductes salivals, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 142.9 Glàndula salival no especificada**  
glàndula salival (major) NE
- 143 Neoplàsia maligna de geniva**  
Inclou: geniva (alveolar) (marginal)  
mucosa (arcada/vora) alveolar  
papil·les interdentials  
*Exclou:* neoplàsies malignes odontogèniques (170.0-170.1)
- 143.0 Geniva superior**
- 143.1 Geniva inferior**
- 143.8 Altres localitzacions de la geniva**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la geniva, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 143.9 Geniva, part no especificada**
- 144 Neoplàsia maligna de sòl de la boca**
- 144.0 Porció anterior**  
anterior respecte de la unió premolar-canina
- 144.1 Porció lateral**
- 144.8 Altres localitzacions del sòl de la boca**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del sòl de la boca, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 144.9 Sòl de la boca, part no especificada**
- 145 Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades**  
*Exclou:* mucosa dels llavis (140.0-140.9)
- 145.0 Mucosa de la galta**  
galta, cara interna  
mucosa bucal
- 145.1 Vestíbul de la boca**  
solc bucal (superior) (inferior)  
solc labial (superior) (inferior)
- 145.2 Paladar dur**
- 145.3 Paladar tou**  
*Exclou:* cara rinofaríngia [posterior] [superior] del paladar tou (147.3)
- 145.4 Úvula**
- 145.5 Paladar no especificat**  
sostre de la boca  
unió del paladar dur amb el paladar tou
- 145.6 Àrea retromolar**
- 145.8 Altres parts especificades de la boca**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la boca, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 145.9 Boca, part no especificada**  
cavitat bucal NE  
cavitat oral NE  
glàndula salival menor, localització no especificada
- 146 Neoplàsia maligna d'orofaringe**

- 146.0 Amígdala**  
amígdala:  
faucial  
palatina  
NE  
*Exclou:* amígdala faríngia (147.1)  
amígdala lingual (141.6)
- 146.1 Fossa amigdalina**
- 146.2 Pilars del vel del paladar (anterior) (posterior)**  
arc glossopalatí  
arc palatofaríngi  
pilar de la gola  
plec glossopalatí
- 146.3 Val·lècula**  
cara anterior i medial del plec faringoepiglòtic
- 146.4 Cara anterior de l'epiglòtis**  
epiglòtis, vora [marge] lliure  
plec -s glossoepiglòtic -s  
*Exclou:* epiglòtis:  
porció suprahioïdal (161.1)  
NE (161.1)
- 146.5 Zona d'unió**  
unió de la vora lliure de l'epiglòtis, plec aritenoepiglòtic i plec faringoepiglòtic
- 146.6 Paret lateral de l'orofaringe**
- 146.7 Paret posterior de l'orofaringe**
- 146.8 Altres localitzacions especificades d'orofaringe**  
fenedura branquial  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'orofaringe, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 146.9 Orofaringe, part no especificada**
- 147 Neoplàsia maligna de rinofaringe**
- 147.0 Paret superior**  
sostre de la rinofaringe
- 147.1 Paret posterior**  
adenoides  
amígdala faríngia
- 147.2 Paret lateral**  
fossa de Rosenmüller  
obertura de la trompa d'Eustaqi  
recés faríngi
- 147.3 Paret anterior**  
cara rinofaríngia [posterior] [superior] del paladar tou  
sòl de la rinofaringe  
vora posterior del septe nasal i de les coanes
- 147.8 Altres localitzacions especificades de la rinofaringe**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la rinofaringe, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

- 147.9 Rinofaringe, part no especificada**  
paret rinofaríngia NE

#### 148 Neoplàsia maligna d'hipofaringe

- 148.0 Regió postcricoida**
- 148.1 Si piriforme**  
fossa piriforme
- 148.2 Plec aritenoepiglòtic, cara hipofaríngia**  
plec aritenoepiglòtic o plec interaritenoïdal:  
zona marginal  
NE  
*Exclou:* plec aritenoepiglòtic o plec interaritenoïdal, cara laringia (161.1)

#### 148.3 Paret hipofaríngia posterior

- 148.8 Altres localitzacions especificades de la hipofaringe**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la hipofaringe, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

- 148.9 Hipofaringe, part no especificada**  
hipofaringe NE  
paret hipofaríngia NE

#### 149 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe

- 149.0 Faringe, part no especificada**
- 149.1 Anell de Waldeyer**
- 149.8 Altres**  
neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe, el punt d'origen de la qual no es pot assignar a cap de les categories 140-148

*Exclou:* neoplàsia en forma de «full de llibre» [cara ventral de la llengua i sòl de la boca] (145.8)

#### 149.9 Mal definida

### NEOPLÀSIA MALIGNA D'ÒRGANS DIGESTIUS I PERITONEU (150-159)

*Exclou:* carcinoma in situ (230.1-230.9)

#### 150 Neoplàsia maligna d'esòfag

- 150.0 Esòfag cervical**
- 150.1 Esòfag toràcic**
- 150.2 Esòfag abdominal**

*Exclou:* adenocarcinoma (151.0)  
unió cardioesofàgica (151.0)

- 150.3 Terç superior de l'esòfag**  
terç proximal de l'esòfag

- 150.4 Terç mitjà de l'esòfag**
- 150.5 Terç inferior de l'esòfag**  
terç distal de l'esòfag
- Exclou:* adenocarcinoma (151.0)  
unió cardioesofàgica (151.0)
- 150.8 Altra part especificada**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'esòfag, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 150.9 Esòfag, part no especificada**
- 151 Neoplàsia maligna d'estómac**
- Exclou:* tumor carcinoide benigne d'estómac (209.63)  
tumor carcinoide maligne d'estómac (209.23)
- 151.0 Càrdies**  
orifici cardíac  
unió cardioesofàgica
- Exclou:* carcinoma de cèl·lules escatoses (150.2, 150.5)
- 151.1 Pílor**  
conducte pilòric  
prepílor
- 151.2 Antre pilòric**  
antre de l'estómac NE
- 151.3 Fundus gàstric**
- 151.4 Cos de l'estómac**
- 151.5 Curvatura menor, part no especificada**  
curvatura menor, no classificable a 151.1-151.4
- 151.6 Curvatura major, part no especificada**  
curvatura major, no classificable a 151.0-151.4
- 151.8 Altres localitzacions especificades de l'estómac**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'estómac, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
paret anterior, no classificable a 151.0-151.4  
paret posterior, no classificable a 151.0-151.4
- 151.9 Estómac, part no especificada**  
càncer gàstric  
carcinoma ventriculi
- 152 Neoplàsia maligna d'intestí prim, incloent el duodè**
- Exclou:* tumor carcinoide benigne d'intestí prim i duodè (209.40-209.43)  
tumor carcinoide maligne d'intestí prim i duodè (209.00-209.03)
- 152.0 Duodè**
- 152.1 Jejú**

- 152.2 Ili**
- Exclou:* vàlvula ileocecal (153.4)
- 152.3 Diverticle de Meckel**
- 152.8 Altres localitzacions especificades de l'intestí prim**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'intestí prim, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
unió duodenojejunal
- 152.9 Intestí prim, part no especificada**
- 153 Neoplàsia maligna de còlon**
- Exclou:* tumor carcinoide benigne de còlon (209.50-209.56)  
tumor carcinoide maligne de còlon (209.10-209.16)
- 153.0 Angle hepàtic del còlon**
- 153.1 Còlon transvers**
- 153.2 Còlon descendent**  
còlon esquerre
- 153.3 Còlon sigmoide**  
sigmoide (flexura)
- Exclou:* rectosigmoide (154.0)
- 153.4 Cec**  
vàlvula ileocecal
- 153.5 Apèndix**
- 153.6 Còlon ascendent**  
còlon dret
- 153.7 Angle esplènic**
- 153.8 Altres localitzacions especificades de l'intestí gros**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del còlon, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- Exclou:* rectosigmoide (154.0)  
vàlvula ileocecal (153.4)
- 153.9 Còlon, part no especificada**  
intestí gros NE
- 154 Neoplàsia maligna de recte, unió rectosigmoide i anus**
- Exclou:* tumor carcinoide benigne de recte (209.57)  
tumor carcinoide maligne de recte (209.17)
- 154.0 Unió rectosigmoide**  
còlon i recte  
còlon rectosigmoide
- 154.1 Recte**  
ampul·la rectal
- 154.2 Conducte anal**  
esfínter anal
- Exclou:* pell d'anús (172.5, 173.5)

- 154.3 Anus, part no especificada**  
*Exclou:* marge d'anús (172.5, 173.5)  
 pell d'anús (172.5, 173.5)  
 pell perianal (172.5, 173.5)
- 154.8 Altres**  
 anorectal  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del recte, unió rectosigmoide i anus, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
 zona cloacal
- 155 Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics**
- 155.0 Fetge, primària**  
 carcinoma (de):  
 cèl·lules hepàtiques (hepatòcits)  
 fetge, especificat com a primari  
 hepatocel·lular  
 hepatoblastoma
- 155.1 Conductes biliars intrahepàtics**  
 canalicles bilífers  
 canalicles intrahepàtics  
 canals biliars interlobulars  
 conducte biliar intrahepàtic  
 conductes biliars interlobulars  
 vies biliars intrahepàtiques  
*Exclou:* conducte hepàtic (156.1)
- 155.2 Fetge, no especificada com a primària o secundària**
- 156 Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics**
- 156.0 Vesícula biliar**
- 156.1 Conductes biliars extrahepàtics**  
 colèdoc  
 conducte cístic  
 conducte hepàtic  
 conducte o via biliar, NE  
 esfínter d'Oddi
- 156.2 Ampul·la de Vater**
- 156.8 Altres localitzacions especificades de la vesícula biliar i dels conductes biliars extrahepàtics**  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 156.9 Tracte biliar, part no especificada**  
 neoplàsia maligna que afecta els conductes biliars intrahepàtics i extrahepàtics
- 157 Neoplàsia maligna de pàncrees**
- 157.0 Cap del pàncrees**
- 157.1 Cos del pàncrees**
- 157.2 Cua del pàncrees**
- 157.3 Conducte pancreàtic**  
 conducte de:  
 Santorini  
 Wirsung
- 157.4 Illots de Langerhans**  
 illots de Langerhans, qualsevol part del pàncrees  
 Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.
- 157.8 Altres localitzacions especificades del pàncrees**  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del pàncrees, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
 teixit pancreàtic ectòpic
- 157.9 Pàncrees, part no especificada**
- 158 Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu**
- 158.0 Retroperitoneu**  
 teixit periadrenal  
 teixit perinèfric  
 teixit perirenal  
 teixit retrocecal
- 158.8 Parts especificades del peritoneu**  
 epipló  
 fons de sac de Douglas  
 fons de sac rectouterí  
 mesenteri  
 mesocòlon  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del retroperitoneu i peritoneu, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
 peritoneu:  
 parietal  
 pelvià
- 158.9 Peritoneu, part no especificada**
- 159 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides d'òrgans digestius i peritoneu**
- 159.0 Tracte intestinal, part no especificada**  
 intestí NE
- 159.1 Melsa, no classificada a cap altre lloc**  
 angiosarcoma de melsa  
 fibrosarcoma de melsa  
*Exclou:* limfosarcoma (200.1)  
 malaltia de Hodgkin (201.0-201.9)  
 reticulosarcoma (200.0)
- 159.8 Altres localitzacions de l'aparell digestiu i òrgans intraabdominals**  
 neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu, el punt d'origen de la qual no es pot assignar a cap de les categories 150-158  
*Exclou:* anus i recte (154.8)  
 còlon i recte (154.0)  
 unió cardiesofàgica (151.0)

**159.9 Mal definida**

tracte gastrointestinal NE  
tub digestiu NE

**Exclou:** abdominal NE (195.2)  
intraabdominal NE (195.2)

**NEOPLÀSIA MALIGNA D'ÒRGANS RESPIRATORIS I INTRATORÀCICS (160-165)**

**Exclou:** carcinoma in situ (231.0-231.9)

**160 Neoplàsia maligna de fosses nasals, orella mitjana i sins accessoris****160.0 Fosses nasals**

cartílag nasal  
conques nasals  
part interna del nas  
septe nasal  
vestíbul nasal

**Exclou:** bulb olfactori (192.0)  
cornets nasals (170.0)  
nas NE (195.0)  
os nasal (170.0)  
pell del nas (172.3, 173.3)  
vora posterior del septe nasal i de les coanes (147.3)

**160.1 Trompa auditiva, orella mitjana i cèl·lules aèries mastoïdals**

antre timpànic  
cavitat timpànica  
trompa d'Eustaqi

**Exclou:** cartílag de l'orella (171.0)  
conduïte auditiva (extern) (172.2, 173.2)  
orella (externa) (pell) (172.2, 173.2)  
os de l'orella (meat) (170.0)

**160.2 Si maxil·lar**

antre (de Highmore) (maxil·lar)

**160.3 Si etmoïdal****160.4 Si frontal****160.5 Si esenoïdal****160.8 Altres**

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de les fosses nasals, orella mitjana i sins accessoris, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

**160.9 Si accessori, no especificat****161 Neoplàsia maligna de laringe****161.0 Glotis**

comissura laringia (anterior) (posterior)  
corda vocal veritable  
corda vocal NE  
laringe intrínseca

**161.1 Supraglotis**

cara (laringia) posterior de l'epiglotis  
cordes vocals falses  
epiglotis (porció suprahioïdal) NE  
laringe extrínseca  
plec aritenoepiglòtic o plec interaritenoïdal, cara laringia  
plecs vestibulars

**Exclou:** cara anterior de l'epiglotis (146.4)  
plec aritenoepiglòtic o plec interaritenoïdal:  
cara hipofaríngia (148.2)  
zona marginal (148.2)  
NE (148.2)

**161.2 Subglotis****161.3 Cartílags de la laringe**

cartílag:  
aritenoide  
cricoide  
cuneïforme  
tiroide

**161.8 Altres localitzacions especificades de la laringe**

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la laringe, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

**161.9 Laringe, part no especificada****162 Neoplàsia maligna de tràquea, bronquis i pulmó**

**Exclou:** tumor carcinoide benigne de bronqui (209.61)  
tumor carcinoide maligne de bronqui (209.21)

**162.0 Tràquea**

cartílag traqueal  
mucosa traqueal

**162.2 Bronqui principal**

carina traqueal  
hil pulmonar

**162.3 Lòbul superior, bronqui o pulmó****162.4 Lòbul mitjà, bronqui o pulmó****162.5 Lòbul inferior, bronqui o pulmó****162.8 Altres parts del bronqui o del pulmó**

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del bronqui o pulmó, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

**162.9 Bronquis i pulmó, parts no especificades****163 Neoplàsia maligna de pleura****163.0 Pleura parietal****163.1 Pleura visceral****163.8 Altres localitzacions especificades de la pleura**

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la pleura, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

- 163.9 Pleura, part no especificada**
- 164 Neoplàsia maligna de tim, cor i mediastí**
- 164.0 Tim**
- Exclou:* tumor carcinoide benigne de tim (209.62)  
tumor carcinoide maligne de tim (209.22)
- 164.1 Cor**  
endocardi  
epicardi  
miocardi  
pericardi
- Exclou:* grans vasos (171.4)
- 164.2 Mediastí anterior**
- 164.3 Mediastí posterior**
- 164.8 Altres**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del tim, cor i mediastí, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 164.9 Mediastí, part no especificada**
- 165 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intratoràcics**
- 165.0 Vies respiratòries altes, part no especificada**
- 165.8 Altres**  
neoplàsia maligna d'òrgans respiratoris i intratoràcics, el punt d'origen de la qual no es pot assignar a cap de les categories 160-164
- 165.9 Localitzacions mal definides dins l'aparell respiratori**  
vies respiratòries NE
- Exclou:* intratoràcic NE (195.1)  
toràcic NE (195.1)
- NEOPLÀSIA MALIGNA D'OS, TEIXIT CONNECTIU, PELL I MAMA (170-176)**
- Exclou:* carcinoma in situ:  
mama (233.0)  
pell (232.0-232.9)
- 170 Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular**  
Inclou: cartílag (articular)  
periosti
- Exclou:* cartílag:  
laringe (161.3)  
nas (160.0)  
orella (171.0)  
parpella (171.0)  
medul·la òssia NE (202.9)  
membrana sinovial (171.0-171.9)

- 170.0 Ossos del crani i de la cara, excepte mandíbula**  
cornet  
maxil·lar superior  
os:  
esfenoide  
etmoide  
frontal  
malar  
nasal  
occipital  
orbitari  
parietal  
temporal  
zigomàtic  
vòmer
- Exclou:* carcinoma, qualsevol tipus llevat de l'intraossi o l'odontogènic:  
maxil·lar (inferior) (superior), si maxil·lar (160.2)  
maxil·lar inferior [mandíbula] (170.1)  
maxil·lar superior (143.0)
- 170.1 Mandíbula**  
maxil·lar inferior  
maxil·lar NE
- Exclou:* carcinoma, qualsevol tipus llevat de l'intraossi o l'odontogènic:  
maxil·lar inferior (143.1)  
maxil·lar superior (170.0)  
maxil·lar NE (143.9)
- 170.2 Columna vertebral, excloent el sacre i el còccix**  
columna vertebral  
raquis  
vèrtebra
- Exclou:* sacre i còccix (170.6)
- 170.3 Costelles, estern i clavícula**  
apèndix xifoide  
articulació costovertebral  
cartílag costal
- 170.4 Escàpula i ossos llargs de l'extremitat superior**  
acromi  
cúbit  
húmer  
radi  
ossos NE de l'extremitat superior
- 170.5 Ossos curts de l'extremitat superior**  
carpians  
escafoide (carpià)  
falanges de la mà  
metacarpians  
navicular (carpià)  
piramidal  
pisiforme  
semilunar  
trapezi  
trapezoide  
unciforme

- 170.6 Ossos pelvians, sacre i còccix**  
ili  
isqui  
pubis  
vèrtebres coccigeals  
vèrtebres sacres
- 170.7 Ossos llargs de l'extremitat inferior**  
fèmur  
peroné  
tíbia  
ossos NE de l'extremitat inferior
- 170.8 Ossos curts de l'extremitat inferior**  
astràgal  
calcàni  
cuboide  
cunys  
falanges del peu  
metatarsians  
navicular (del tars)  
ròtula  
tarsians
- 170.9 Os i cartílag articular, localització no especificada**
- 171 Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous**  
Inclou: bossa sinovial  
fàscia  
greix  
l·ligaments, excepte el lligament uterí  
membrana sinovial  
múscul  
nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics  
perifèrics  
tendó (beina)  
vasos sanguinis
- Exclou:** *cartílag (de):*  
*articular (170.0-170.9)*  
*laringe (161.3)*  
*nas (160.0)*  
*cor (164.1)*  
*lligament uterí (183.4)*  
*teixit connectiu:*  
*mama (femenina) (masculina) (174.0-175.9)*  
*òrgans interns —empreu el codi de neoplàsia maligna de la localització [p. ex., liomiosarcoma d'estómac, 151.9]*
- 171.0 Cara, cap i coll**  
cartílag de:  
orella  
parpella
- 171.2 Extremitat superior, incloent l'espalla**  
avantbraç  
braç  
dits de la mà  
mà
- 171.3 Extremitat inferior, incloent el maluc**  
cama  
cuixa  
dits del peu  
fossa poplità  
peu
- 171.4 Tòrax**  
aixella  
diafragma  
grans vasos
- Exclou:** *cor (164.1)*  
*mediastí (164.2-164.9)*  
*tim (164.0)*
- 171.5 Abdomen**  
hipocondri  
paret abdominal
- Exclou:** *peritoneu (158.8)*  
*retroperitoneu (158.0)*
- 171.6 Pelvis**  
engonal  
natja  
perineu  
regió inguinal
- Exclou:** *lligament uterí, qualsevol (183.3-183.5)*  
*peritoneu pelvià (158.8)*  
*retroperitoneu (158.0)*
- 171.7 Tronc, part no especificada**  
costat NE  
esquena NE
- 171.8 Altres localitzacions especificades de teixit connectiu i altres teixits tous**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de teixit connectiu, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 171.9 Teixit connectiu i altres teixits tous, localització no especificada**
- 172 Melanoma maligne de pell**  
Inclou: melanocarcinoma  
melanoma (pell) NE  
melanoma in situ de pell
- Exclou:** *pell dels òrgans genitals (184.0-184.9, 187.1-187.9)*  
*altres localitzacions diferents de la pell —empreu el codi de neoplàsia maligna de la localització*
- 172.0 Llavi**
- Exclou:** *vora lliure dels llavis (140.0-140.1, 140.9)*
- 172.1 Parpella, incloent les comissures palpebrals**
- 172.2 Orella i conducte auditu extern**  
aurícula (orella)  
conducte auditu extern  
meat [auditiv] extern  
pavelló de l'orella
- 172.3 Altres parts i parts no especificades de la cara**  
cella  
front  
galta (externa)  
mentó  
piràmide nasal  
templa

<b>172.4 Cuir cabellut i coll</b>		<b>173.3 Pell d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades de la cara</b> cella front galta externa mentó piràmide nasal templa
<b>172.5 Tronc, excepte l'escrot</b> aixella engonal llobrícol mama melic natja pell perianal perineu  <i>Exclou:</i> anus NE (154.3) conducte anal (154.2) escrot (187.7)		<b>173.4 Cuir cabellut i pell del coll</b>
<b>172.6 Extremitat superior, incloent l'espatlla</b> avantbraç braç dit de la mà mà		<b>173.5 Pell de tronc, excepte l'escrot</b> pell de: anus engonal esquena llobrícol mama melic natja paret abdominal paret toràcica perineu pell perianal plec axil·lar  <i>Exclou:</i> anus NE (154.3) conducte anal (154.2) pell de l'escrot (187.7)
<b>172.7 Extremitat inferior, incloent el maluc</b> cama cuixa dit del peu fossa poplità genoll peu taló turmell		<b>173.6 Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla</b> avantbraç braç dit de la mà mà
<b>172.8 Altres localitzacions especificades de la pell</b> melanoma maligne de localització contigua o sobreposada de la pell, el punt d'origen del qual no es pot determinar		<b>173.7 Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc</b> cama cuixa dit del peu fossa poplità genoll peu taló turmell
<b>172.9 Melanoma de pell, localització no especificada</b>		<b>173.8 Altres localitzacions especificades de la pell</b> neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la pell, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
<b>173 Altres neoplàsies malignes de la pell</b> Inclou: neoplàsia maligna de: glàndules sebàcies glàndules sudoríferes glàndules sudorípares  <i>Exclou:</i> melanoma maligne de pell (172.0-172.9) pell dels òrgans genitals (184.0-184.9, 187.1-187.9) sarcoma de Kaposi (176.0-176.9)		<b>173.9 Pell, localització no especificada</b>
<b>173.0 Pell del llavi</b>  <i>Exclou:</i> vora lliure dels llavis (140.0-140.1, 140.9)		<b>174 Neoplàsia maligna de mama femenina</b> Inclou: malaltia de Paget de: mama mugró mama (femenina) teixit connectiu teixits tous  Empreu un codi addicional per a identificar l'estat dels receptors d'estrògens (V86.0, V86.1).  <i>Exclou:</i> pell de la mama (172.5, 173.5)
<b>173.1 Parpella, incloent les comissures palpebrals</b>  <i>Exclou:</i> cartílag de la parpella (171.0)		<b>174.0 Mugró i areòla</b>
<b>173.2 Pell de l'orella i del conducte auditu extern</b> aurícula (orella) conducte auditu extern meat extern pavelló de l'orella  <i>Exclou:</i> cartílag de l'orella (171.0)		<b>174.1 Regió central</b>



- 174.2 **Quadrant superointern**
- 174.3 **Quadrant inferointern**
- 174.4 **Quadrant superoextern**
- 174.5 **Quadrant inferoextern**
- 174.6 **Prolongació axil·lar**
- 174.8 **Altres localitzacions especificades de la mama femenina**  
 línia mediana de la mama  
 mama ectòpica  
 mama externa  
 mama inferior  
 mama interna  
 mama superior  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la mama, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 174.9 **Mama (femenina), part no especificada**
- 175 **Neoplàsia maligna de mama masculina**  
 Empleu un codi addicional per a identificar l'estat dels receptors d'estrògens (V86.0, V86.1).  
*Exclou:* pell de la mama (172.5, 173.5)
- 175.0 **Mugró i areòla**
- 175.9 **Altres parts i parts no especificades de la mama masculina**  
 teixit ectòpic de mama masculina
- 176 **Sarcoma de Kaposi**
- 176.0 **Pell**
- 176.1 **Teixits tous**  
 Inclou: fàscia  
 lligament  
 múscul  
 teixit connectiu  
 teixit limfàtic NCAL  
 vasos sanguinis  
*Exclou:* ganglis i nodes limfàtics (176.5)
- 176.2 **Paladar**
- 176.3 **Localització gastrointestinal**
- 176.4 **Pulmó**
- 176.5 **Ganglis limfàtics**
- 176.8 **Altres localitzacions especificades**  
 Inclou: cavitat oral NCAL
- 176.9 **No especificat**  
 vísceres NE

**NEOPLÀSIA MALIGNA D'ÒRGANS GENITOURINARIS (179-189)***Exclou:* carcinoma in situ (233.1-233.9)

- 179 **Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada**
- 180 **Neoplàsia maligna de coll uterí**  
 Inclou: tumor maligne invasiu [carcinoma]  
*Exclou:* carcinoma in situ (233.1)
- 180.0 **Endocèrvix**  
 conducte cervical NE  
 conducte endocervical  
 glàndula endocervical
- 180.1 **Exocèrvix**
- 180.8 **Altres localitzacions especificades del coll uterí**  
 monyó cervical  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del coll uterí, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
 unió esquamocilíndrica
- 180.9 **Coll uterí, part no especificada**
- 181 **Neoplàsia maligna de placenta**  
 coriocarcinoma NE  
 corioepitelioma NE  
*Exclou:* corioadenoma (destructiu) (236.1)  
 coriocarcinoma masculí NE (186.0-186.9)  
 mola hidatiforme (630)  
 maligna (236.1)  
 mola invasiva (236.1)
- 182 **Neoplàsia maligna de cos uterí**  
*Exclou:* carcinoma in situ (233.2)
- 182.0 **Cos uterí, excepte l'istme**  
 banya  
 endometri  
 fons  
 miometri
- 182.1 **Istme**  
 segment uterí inferior
- 182.8 **Altres localitzacions especificades del cos uterí**  
 neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del cos uterí, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
*Exclou:* úter NE (179)
- 183 **Neoplàsia maligna d'ovari i altres annexos uterins**  
*Exclou:* fons de sac de Douglas (158.8)
- 183.0 **Ovari**  
 Empleu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

183.2	<b>Trompa de Fal·lopi</b> oviducte trompa uterina	186.9	<b>Altres neoplàsies de testicle i neoplàsies de testicle no especificades</b> testicle: descendit escrotal NE
183.3	<b>Lligament ample</b> mesoovari regió paraovàrica	187	<b>Neoplàsia maligna de penis i altres òrgans genitals masculins</b>
183.4	<b>Parametri</b> lligament uteri NE lligament uterosacre	187.1	<b>Prepuci</b>
183.5	<b>Lligament rodó</b>	187.2	<b>Gland penià</b>
183.8	<b>Altres localitzacions especificades dels annexos uterins</b> neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'ovari i altres annexos uterins, el punt d'origen de la qual no es pot determinar tuboovàric uteroovàric	187.3	<b>Cos del penis</b> cos cavernós
183.9	<b>Annexos uterins no especificats</b>	187.4	<b>Penis, part no especificada</b> pell de penis NE
184	<b>Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats</b> <i>Exclou:</i> carcinoma in situ (233.30-233.39)	187.5	<b>Epidídim</b>
184.0	<b>Vagina</b> conduite de Gartner fòrnix vaginal	187.6	<b>Cordó espermàtic</b> conduite deferent
184.1	<b>Llavis majors</b> glàndula vestibular major [de Bartholin]	187.7	<b>Escrot</b> pell de l'escrot
184.2	<b>Llavis menors</b>	187.8	<b>Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals masculins</b> neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del penis i altres òrgans genitals masculins, el punt d'origen de la qual no es pot determinar túnica vaginal de la bossa testicular vesícula seminal
184.3	<b>Clítoris</b>	187.9	<b>Òrgan genital masculí, part no especificada</b> òrgan o tracte genital masculí NE
184.4	<b>Vulva, part no especificada</b> genitals externs femenins NE	188	<b>Neoplàsia maligna de bufeta urinària</b> <i>Exclou:</i> carcinoma in situ (233.7)
184.8	<b>Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals femenins</b> neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada dels òrgans genitals femenins, el punt d'origen de la qual no es pot determinar	188.0	<b>Trígon de la bufeta urinària</b>
184.9	<b>Òrgan genital femení, part no especificada</b> tracte genitourinari femení NE	188.1	<b>Cúpula de la bufeta urinària</b>
185	<b>Neoplàsia maligna de pròstata</b> <i>Exclou:</i> vesícules seminals (187.8)	188.2	<b>Paret lateral de la bufeta urinària</b>
186	<b>Neoplàsia maligna de testicle</b> Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.	188.3	<b>Paret anterior de la bufeta urinària</b>
186.0	<b>Testicle no descendit</b> testicle ectòpic testicle retingut	188.4	<b>Paret posterior de la bufeta urinària</b>
		188.5	<b>Coll de la bufeta urinària</b> orifici uretral intern
		188.6	<b>Orifici uretral</b>
		188.7	<b>Úrac</b>
		188.8	<b>Altres localitzacions especificades de la bufeta urinària</b> neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la bufeta urinària, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
		188.9	<b>Bufeta urinària, part no especificada</b> paret de la bufeta urinària NE

**189 Neoplàsia maligna de ronyó, d'altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats**

**Exclou:** tumor carcinoide benigne de ronyó (209.64)  
tumor carcinoide maligne de ronyó (209.24)

**189.0 Ronyó, excepte pelvis renal**  
parènquima renal  
ronyó NE**189.1 Pelvis renal**  
calzes renals  
unió pieloureteral**189.2 Urèter**

**Exclou:** orifici ureteral de la bufeta urinària (188.6)

**189.3 Uretra**

**Exclou:** orifici uretral de la bufeta urinària (188.5)

**189.4 Glàndules parauretrals****189.8 Altres localitzacions especificades dels òrgans urinaris**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada del ronyó i altres òrgans urinaris, el punt d'origen de la qual no es pot determinar**189.9 Òrgan urinari, part no especificada**  
aparell urinari NE**NEOPLÀSIA MALIGNA D'ALTRES LOCALITZACIONS I DE LOCALITZACIONS NO ESPECIFICADES (190-199)**

**Exclou:** carcinoma in situ (234.0-234.9)

**190 Neoplàsia maligna d'ull**

**Exclou:** carcinoma in situ (234.0)  
lentigen retinal (239.81)  
nervi òptic (192.0)  
os orbitari (170.0)  
parpella (pell) (172.1, 173.1)  
cartílag (171.0)  
zona fosca a la retina i la coroide (239.81)

**190.0 Globus ocular, excepte conjuntiva, còrnia, retina i coroide**  
cos ciliar  
cristal·lí  
escleròtica  
iris  
úvea**190.1 Òrbita**  
àrea retrobulbar  
múscul extraocular  
teixit connectiu de l'òrbita

**Exclou:** os de l'òrbita (170.0)

**190.2 Glàndula lacrimal****190.3 Conjuntiva****190.4 Còrnia****190.5 Retina****190.6 Coroide****190.7 Conducte lacrimal**  
conducte nasolacrimal  
sac lacrimal**190.8 Altres localitzacions especificades de l'ull**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'ull, el punt d'origen de la qual no es pot determinar**190.9 Ull, part no especificada****191 Neoplàsia maligna d'encèfal**

**Exclou:** àrea retrobulbar (190.1)  
nervis cranials (192.0)

**191.0 Cervell, excepte lòbuls i ventricles**  
còrtex cerebral  
cos estriat  
ganglis basals  
globus pàl·lid  
hipotàlem  
tàlem**191.1 Lòbul frontal****191.2 Lòbul temporal**  
hipocamp  
uncus**191.3 Lòbul parietal****191.4 Lòbul occipital****191.5 Ventricles**  
plexe coroide  
sòl del ventricle**191.6 Cerebel, no especificat**  
angle pontocerebel·lós**191.7 Tronc de l'encèfal**  
bulb raquidi  
mesencèfal  
peduncle cerebral  
protuberància anular**191.8 Altres parts de l'encèfal**  
cos callós  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'encèfal, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
tapètum**191.9 Encèfal, part no especificada**  
fossa cranial NE**192 Neoplàsia maligna d'altres parts i de parts no especificades del sistema nerviós central**

**Exclou:** nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics (171.0-171.9)

**192.0 Nervis cranials**  
bulb olfatori

- 192.1 Meninges cerebrals**  
duramàter  
falç (del cerebel) (del cervell)  
meninges NE  
tenda del cerebel
- 192.2 Medul·la espinal**  
cua de cavall
- 192.3 Meninges espinals**
- 192.8 Altres localitzacions especificades del sistema nerviós**  
neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada d'altres parts del sistema nerviós, el punt d'origen de la qual no es pot determinar
- 192.9 Sistema nerviós, part no especificada**  
sistema nerviós (central) NE  
*Exclou:* meninges NE (192.1)
- 193 Neoplàsia maligna de glàndula tiroide**  
conducte tiroglòs  
  
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.
- 194 Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades**  
*Exclou:* illots de Langerhans (157.4)  
ovari (183.0)  
testicle (186.0-186.9)  
tim (164.0)  
tumors neuroendocrins (209.00-209.69)
- 194.0 Glàndula suprarenal**  
còrtex suprarenal  
glàndula adrenal  
medul·la suprarenal
- 194.1 Glàndula paratiroide**
- 194.3 Hipòfisi i conducte craniofaringi**  
bossa craniofaringia  
bossa de Rathke  
hipòfisi  
sella turca
- 194.4 Glàndula pineal**
- 194.5 Corpuscle carotidi**
- 194.6 Corpuscle aòrtic i altres paraganglis**  
cos coccigeal  
cos de Zuckerkandl  
cos paraaòrtic  
glàndula coccigeal  
glomus jugular
- 194.8 Altres**  
Nota: Si les localitzacions d'afectació múltiple són conegudes, caldria codificar-les separatament.  
  
afectació pluriglandular NE
- 194.9 Glàndula endocrina, localització no especificada**
- 195 Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides**  
Inclou: neoplàsia maligna de localització contigua, no classificada a cap altre lloc, el punt d'origen de la qual no es pot determinar  
*Exclou:* neoplàsia maligna:  
localització NE (199.0-199.1)  
localitzacions secundàries (196.0-198.8)  
teixit limfàtic i hematopoètic (200.0-208.9)
- 195.0 Cara, cap i coll**  
galtà NE  
maxil·lar (superior) (inferior) NE  
nas NE  
regió supraclavicular NE
- 195.1 Tòrax**  
aixella  
intratoràcic NE  
paret de la caixa toràcica NE
- 195.2 Abdomen**  
intraabdominal NE
- 195.3 Pelvis**  
engonal  
localitzacions sobreposades a diferents aparells situats dins la pelvis, com ara:  
septe rectovaginal  
septe rectovesical  
regió inguinal NE  
regió presacra  
regió sacrococcigeal
- 195.4 Extremitat superior**
- 195.5 Extremitat inferior**
- 195.8 Altres localitzacions especificades**  
costat NE  
esquena NE  
tronc NE
- 196 Neoplàsia maligna secundària i no especificada de ganglis limfàtics**  
*Exclou:* limfosarcoma (200.1)  
malaltia de Hodgkin (201.0-201.9)  
qualsevol neoplàsia maligna de ganglis limfàtics, especificada com a primària (200.0-202.9)  
reticulosarcoma (200.0)  
tumor neuroendocrí secundari de ganglis limfàtics (distsants) (209.71)  
altres formes de limfoma (202.0-202.9)
- 196.0 Ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll**  
cervicals  
cervicofacials  
escalens  
supraclaviculars
- 196.1 Ganglis limfàtics intratoràcics**  
broncopulmonars  
intercostals  
mediastínics  
traqueobronquials

- 196.2 Ganglis limfàtics intraabdominals**  
intestinals  
mesentèrics  
retroperitoneals
- 196.3 Ganglis limfàtics de l'aixel·la i l'extremitat superior**  
braquials  
epitroclears  
infraclaviculars  
pectoralis
- 196.5 Ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior**  
crurals  
inguinals  
poplitis  
tibials
- 196.6 Ganglis limfàtics intrapelvians**  
hipogàstrics  
ilíacs  
obturadors  
paramètrics
- 196.8 Ganglis limfàtics de localitzacions múltiples**
- 196.9 Localització no especificada**  
ganglis limfàtics NE
- 197 Neoplàsia maligna secundària dels aparells respiratori i digestiu**  
*Exclou:* metàstasi en ganglis limfàtics (196.0-196.9)  
tumor neuroendocrí secundari del fetge (209.72)  
tumor neuroendocrí secundari dels òrgans respiratoris (209.79)
- 197.0 Pulmó**  
bronqui
- 197.1 Mediastí**
- 197.2 Pleura**
- 197.3 Altres òrgans respiratoris**  
tràquea
- 197.4 Intestí prim, incloent el duodè**
- 197.5 Intestí gros i recte**
- 197.6 Retroperitoneu i peritoneu**
- 197.7 Fetge, especificada com a secundària**
- 197.8 Altres òrgans digestius i melsa**
- 198 Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades**  
*Exclou:* metàstasi en ganglis limfàtics (196.0-196.9)  
tumor neuroendocrí secundari d'altres localitzacions especificades (209.79)
- 198.0 Ronyó**
- 198.1 Altres òrgans urinaris**
- 198.2 Pell**  
pell de la mama
- 198.3 Cervell i medul·la espinal**
- 198.4 Altres parts del sistema nerviós**  
meninges (cerebrals) (espinals)
- 198.5 Os i medul·la òssia**
- 198.6 Ovari**
- 198.7 Glàndula suprarenal**  
glàndula adrenal
- 198.8 Altres localitzacions especificades**
- 198.81 Mama**  
*Exclou:* pell de la mama (198.2)
- 198.82 Òrgans genitals**
- 198.89 Altres**  
*Exclou:* ganglis limfàtics retroperitoneals (196.2)
- 199 Neoplàsia maligna de localització no especificada**  
*Exclou:* carcinoma neuroendocrí (alt grau), qualsevol localització (209.30)  
carcinoma neuroendocrí maligne (mal diferenciat), qualsevol localització (209.30)  
tumor carcinoide maligne de localització primària desconeguda (209.20)  
tumor neuroendocrí maligne (mal diferenciat), qualsevol localització (209.30)
- 199.0 Disseminada**  
càncer generalitzat (primari) (secundari), localització NE  
càncer múltiple (primari) (secundari), localització NE  
carcinomatosi (primària) (secundària), localització NE  
tumor maligne generalitzat (primari) (secundari), localització NE
- 199.1 Altres**  
càncer (primari) (secundari), localització NE  
carcinoma (primari) (secundari), localització NE  
tumor maligne (primari) (secundari), localització NE
- 199.2 Neoplàsia maligna associada a òrgan trasplantat**  
Codifiqueu primer la complicació d'òrgan trasplantat (996.80-996.89).  
  
Empreu un codi addicional per al tumor maligne específic.

**NEOPLÀSIA MALIGNA DE TEIXIT LIMFÀTIC I HEMATOPOÈTIC (200-208)**

**Exclou:** neoplàsia secundària de:  
 medul·la òssia (198.5)  
 melsa (197.8)  
 neoplàsia secundària i no especificada en  
 ganglis limfàtics (196.0-196.9)  
 síndrome limfoproliferativa autoimmunitària  
 (279.41)

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 200-202:

**0 localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids**

- 1 ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll
- 2 ganglis limfàtics intratoràcics
- 3 ganglis limfàtics intraabdominals
- 4 ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior
- 5 ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior
- 6 ganglis limfàtics intrapelvians
- 7 melsa
- 8 ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

**§ 200 Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats****200.0 Reticulosarcoma**

[0-8]  
 limfoma (maligne):  
 de cèl·lules reticulars  
 histiocític (difús):  
 de cèl·lules pleomòrfiques  
 nodular  
 sarcoma de cèl·lules reticulars:  
 de cèl·lules pleomòrfiques  
 NE

**200.1 Limfosarcoma**

[0-8]  
 limfoblastoma (difús)  
 limfoma (maligne):  
 limfoblàstic (difús)  
 limfocític (de tipus cel·lular) (difús)  
 tipus limfosarcoma  
 limfosarcoma:  
 difús NE  
 limfoblàstic (difús)  
 limfocític (difús)  
 prolimfocític  
 NE

**Exclou:** leucèmia de cèl·lules  
 limfosarcomatoses (207.8)  
 limfosarcoma:  
 de tipus cel·lular mixt (200.8)  
 fol·licular o nodular (202.0)

**200.2 Tumor o limfoma de Burkitt**

[0-8]  
 limfoma maligne, tipus de Burkitt

**200.3 Limfoma de la zona marginal**

[0-8]  
 limfoma de limfòcits B de la zona marginal  
 esplènica  
 limfoma de limfòcits B de la zona marginal  
 extraganglionar  
 limfoma de limfòcits B de la zona marginal  
 ganglionar  
 teixit limfoide associat amb les mucoses  
 [MALT]

**200.4 Limfoma de cèl·lules del mantell**

[0-8]

**200.5 Limfoma del sistema nerviós central primari**

[0-8]

**200.6 Limfoma de cèl·lules grans anaplàstiques**

[0-8]

**200.7 Limfoma de cèl·lules grans**

[0-8]

**200.8 Altres denominacions alternatives**

[0-8]  
 limfoma (maligne):  
 limfociticohistiocític mixt (difús)  
 tipus limfoplasmocitoide  
 limfosarcoma, tipus cel·lular mixt (difús)  
 reticulolinfosarcoma (difús)

**§ 201 Malaltia de Hodgkin****201.0 Paragranuloma de Hodgkin**

[0-8]

**201.1 Granuloma de Hodgkin**

[0-8]

**201.2 Sarcoma de Hodgkin**

[0-8]

**201.4 Predomini limfociticohistiocític**

[0-8]

**201.5 Esclerosi nodular**

[0-8]  
 malaltia de Hodgkin, esclerosi nodular:  
 fase cel·lular  
 NE

**201.6 Cel·lularitat mixta**

[0-8]

**201.7 Limfopènia**

[0-8]  
 malaltia de Hodgkin, limfopènia:  
 fibrosi difusa  
 tipus reticular  
 NE

**201.9 Malaltia de Hodgkin no especificada**

[0-8]  
 limfogranuloma maligne  
 limfogranulomatosi maligna  
 limfoma de Hodgkin NE  
 malaltia de Hodgkin NE

§ 202 **Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític**

**202.0 Limfoma nodular**

[0-8]

limfoma:

fol·licular (gegant) (cèl·lules grans)

limfocític nodular

limfosarcoma:

fol·licular (gegant)

nodular

malaltia de Brill-Symmers

**202.1 Micosi fungoide**

[0-8]

*Exclou:* limfoma de limfòcits T perifèrics (202.7)

**202.2 Malaltia de Sézary**

[0-8]

**202.3 Histiocitosi maligna**

[0-8]

reticuloendoteliosi maligna

reticulosi maligna

reticulosi medul·lar histiocítica

**202.4 Reticuloendoteliosi leucèmica**

[0-8]

leucèmia de cèl·lules peludes

tricoleucèmia

**202.5 Malaltia de Letterer-Siwe**

[0-8]

histiocitosi progressiva diferenciada aguda

histiocitosi X aguda (progressiva)

reticuloendoteliosi infantil aguda

reticulosi de la infància aguda

*Exclou:* histiocitosi (aguda) (crònica) (277.89)

histiocitosi X (crònica) (277.89)

malaltia de Hand-Schüller-Christian (277.89)

**202.6 Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades]**

[0-8]

malaltia de mastòcits de teixit sistèmic

mastocitoma maligne

mastocitosi maligna

sarcoma de mastòcits

*Exclou:* leucèmia de mastòcits (207.8)

**202.7 Limfoma de limfòcits T perifèrics**

[0-8]

**202.8 Altres limfomes**

[0-8]

limfoma (maligne):

difús

NE

*Exclou:* limfoma benigne (229.0)

**202.9 Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític**

[0-8]

neoplàsia maligna de medul·la òssia NE

sarcoma de cèl·lules de Langerhans

sarcoma de cèl·lules dendrítiques fol·liculars

sarcoma de cèl·lules dendrítiques

interdigitades

**203 Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives**

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 203:

**0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**

**1 en remissió**

**2 en recaiguda**

**203.0 Mieloma múltiple**

[0-2]

malaltia de Kahler

mielomatosi

*Exclou:* mieloma solitari (238.6)

**203.1 Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques**

[0-2]

leucèmia plasmacítica

**203.8 Altres neoplàsies immunoproliferatives**

[0-2]

**204 Leucèmia limfoide**

Inclou: leucèmia:

limfàtica

limfoblàstica

limfocítica

limfogènica

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 204:

**0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**

**1 en remissió**

**2 en recaiguda**

**204.0 Aguda**

[0-2]

*Exclou:* exacerbació aguda de leucèmia limfoide crònica (204.1)

**204.1 Crònica**

[0-2]

**204.2 Subaguda**

[0-2]

**204.8 Altres leucèmies limfoides**

[0-2]

leucèmia aleucèmica:

limfàtica

limfocítica

limfoide

- 204.9 Leucèmia limfoide no especificada**  
[0-2]
- 205 Leucèmia mieloide**  
Inclou: leucèmia:  
granulocítica  
mieloblàstica  
mielocítica  
mielogènica  
mielomonocítica  
mieloscleròtica  
mielosi
- Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 205:
- 0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**  
**1 en remissió**  
**2 en recaiguda**
- 205.0 Aguda**  
[0-2]  
leucèmia promielocítica aguda
- Exclou:* *exacerbació aguda de leucèmia mieloide crònica (205.1)*
- 205.1 Crònica**  
[0-2]  
leucèmia eosinofílica  
leucèmia neutrofílica
- 205.2 Subaguda**  
[0-2]
- 205.3 Sarcoma mieloide**  
[0-2]  
cloroma  
sarcoma granulocític
- 205.8 Altres leucèmies mieloides**  
[0-2]  
leucèmia aleucèmica:  
granulocítica  
mielogènica  
mieloide  
mielosi aleucèmica
- 205.9 Leucèmia mieloide no especificada**  
[0-2]
- 206 Leucèmia monocítica**  
Inclou: leucèmia:  
histiocítica  
monoblàstica  
monocitoide
- Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 206:
- 0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**  
**1 en remissió**  
**2 en recaiguda**
- 206.0 Aguda**  
[0-2]
- Exclou:* *exacerbació aguda de leucèmia monocítica crònica (206.1)*

- 206.1 Crònica**  
[0-2]
- 206.2 Subaguda**  
[0-2]
- 206.8 Altres leucèmies monocítiques**  
[0-2]  
leucèmia monocítica aleucèmica  
leucèmia monocitoide aleucèmica
- 206.9 Leucèmia monocítica no especificada**  
[0-2]

## 207 Altres leucèmies especificades

*Exclou:* *leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (203.1)*  
*reticuloendoteliosi leucèmica (202.4)*

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 207:

**0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**  
**1 en remissió**  
**2 en recaiguda**

**207.0 Eritrèmia aguda i eritroleucèmia**  
[0-2]  
malaltia de Di Guglielmo  
mielosi eritrèmica  
mielosi eritrèmica aguda

**207.1 Eritrèmia crònica**  
[0-2]  
malaltia de Heilmeyer-Schöner

**207.2 Leucèmia megacariocítica**  
[0-2]  
leucèmia trombocítica  
mielosi megacariocítica

**207.8 Altres leucèmies especificades**  
[0-2]  
leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses

## 208 Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 208:

**0 sense menció d'haver assolit la remissió remissió fallida**  
**1 en remissió**  
**2 en recaiguda**

**208.0 Aguda**  
[0-2]  
leucèmia de cèl·lules blàstiques  
leucèmia de cèl·lules mare pluripotents  
leucèmia aguda NE

*Exclou:* *exacerbació aguda de leucèmia crònica no especificada (208.1)*

**208.1 Crònica**  
[0-2]  
leucèmia crònica NE

**208.2 Subaguda**  
[0-2]  
leucèmia subaguda NE



**208.8 Altres leucèmies de tipus cel·lular no especificat**  
[0-2]

**208.9 Leucèmia no especificada**  
[0-2]  
leucèmia NE

## TUMORS NEUROENDOCRINS (209)

### 209 Tumors neuroendocrins

Codifiqueu primer qualsevol síndrome de neoplàsia endocrina múltiple associada (258.01-258.03).

Empreu un codi addicional per a identificar la síndrome endocrina associada, com ara:  
síndrome carcinoide (259.2)

**Exclou:** tumors benignes de cèl·lules d'illots pancreàtics (211.7)  
tumors malignes de cèl·lules d'illots pancreàtics (157.4)

### 209.0 Tumors carcinoïdes malignes d'intestí prim

**209.00 Tumor carcinoide maligne d'intestí prim, porció no especificada**

**209.01 Tumor carcinoide maligne de duodè**

**209.02 Tumor carcinoide maligne de jejú**

**209.03 Tumor carcinoide maligne d'ili**

### 209.1 Tumors carcinoïdes malignes d'apèndix, intestí gros i recte

**209.10 Tumor carcinoide maligne d'intestí gros, porció no especificada**  
tumor carcinoide maligne de còlon NE

**209.11 Tumor carcinoide maligne d'apèndix**

**209.12 Tumor carcinoide maligne de cec**

**209.13 Tumor carcinoide maligne de còlon ascendent**

**209.14 Tumor carcinoide maligne de còlon transvers**

**209.15 Tumor carcinoide maligne de còlon descendent**

**209.16 Tumor carcinoide maligne de còlon sigmoide**

**209.17 Tumor carcinoide maligne de recte**

### 209.2 Tumors carcinoïdes malignes d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

**209.20 Tumor carcinoide maligne de localització primària desconeguda**

**209.21 Tumor carcinoide maligne de bronqui i pulmó**

**209.22 Tumor carcinoide maligne de tim**

**209.23 Tumor carcinoide maligne d'estómac**

**209.24 Tumor carcinoide maligne de ronyó**

**209.25 Tumor carcinoide maligne d'intestí anterior NE**

**209.26 Tumor carcinoide maligne d'intestí mitjà NE**

**209.27 Tumor carcinoide maligne d'intestí posterior NE**

**209.29 Tumors carcinoïdes malignes d'altres localitzacions**

### 209.3 Tumors neuroendocrins mal diferenciats malignes

**209.30 Carcinoma neuroendocrí maligne mal diferenciats, qualsevol localització**  
carcinoma neuroendocrí d'alt grau de malignitat, qualsevol localització  
tumor neuroendocrí maligne mal diferenciats NE

**Exclou:** carcinoma de cèl·lules de Merkel (209.31-209.36)

### \* 209.31 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de la cara

carcinoma de cèl·lules de Merkel de l'orella  
carcinoma de cèl·lules de Merkel de la parpella, incloent les comissures palpebrals  
carcinoma de cèl·lules de Merkel del llavi

### \* 209.32 Carcinoma de cèl·lules de Merkel del cuir cabellut i el coll

### \* 209.33 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de l'extremitat superior

### \* 209.34 Carcinoma de cèl·lules de Merkel de l'extremitat inferior

### \* 209.35 Carcinoma de cèl·lules de Merkel del tronc

### \* 209.36 Carcinoma de cèl·lules de Merkel d'altres localitzacions

carcinoma de cèl·lules de Merkel de les natges  
carcinoma de cèl·lules de Merkel dels genitals  
carcinoma de cèl·lules de Merkel NE

### 209.4 Tumors carcinoïdes benignes d'intestí prim

**209.40 Tumor carcinoide benigne d'intestí prim, porció no especificada**

- 209.41 Tumor carcinoide benigne de duodè
- 209.42 Tumor carcinoide benigne de jejú
- 209.43 Tumor carcinoide benigne d'ili
- 209.5 Tumors carcinoides benignes d'apèndix, intestí gros i recte
- 209.50 Tumor carcinoide benigne d'intestí gros, porció no especificada  
tumor carcinoide benigne de còlon NE
- 209.51 Tumor carcinoide benigne d'apèndix
- 209.52 Tumor carcinoide benigne de cec
- 209.53 Tumor carcinoide benigne de còlon ascendent
- 209.54 Tumor carcinoide benigne de còlon transvers
- 209.55 Tumor carcinoide benigne de còlon descendent
- 209.56 Tumor carcinoide benigne de còlon sigmoide
- 209.57 Tumor carcinoide benigne de recte
- 209.6 Tumors carcinoides benignes d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
- 209.60 Tumor carcinoide benigne de localització primària desconeguda  
tumor carcinoide NE  
tumor neuroendocrí NE
- 209.61 Tumor carcinoide benigne de bronqui i pulmó
- 209.62 Tumor carcinoide benigne de tim
- 209.63 Tumor carcinoide benigne d'estómac
- 209.64 Tumor carcinoide benigne de ronyó
- 209.65 Tumor carcinoide benigne d'intestí anterior NE
- 209.66 Tumor carcinoide benigne d'intestí mitjà NE
- 209.67 Tumor carcinoide benigne d'intestí posterior NE
- 209.69 Tumors carcinoides benignes d'altres localitzacions
- \* 209.7 Tumors neuroendocrins secundaris  
tumors carcinoides secundaris
- \* 209.70 Tumor neuroendocrí secundari, localització no especificada

- \* 209.71 Tumor neuroendocrí secundari de ganglis limfàtics distants  
metàstasi de mesenterí de tumor neuroendocrí
- \* 209.72 Tumor neuroendocrí secundari del fetge
- \* 209.73 Tumor neuroendocrí secundari de l'os
- \* 209.74 Tumor neuroendocrí secundari del peritoneu
- \* 209.75 Carcinoma de cèl·lules de Merkel secundari  
carcinoma de cèl·lules de Merkel secundari, qualsevol localització presentació metastàsica visceral de carcinoma de cèl·lules de Merkel presentació nodal de carcinoma de cèl·lules de Merkel
- \* 209.79 Tumor neuroendocrí secundari d'altres localitzacions

## NEOPLÀSIES BENIGNES (210-229)

### 210 Neoplàsia benigna de llavi, cavitat oral i faringe

*Exclou:* quist (de):  
maxil·lar (526.0-526.2, 526.89)  
radicular (522.8)  
teixits tous de la boca (528.4)

- 210.0 Llavi  
fre labial  
llavi (cara interna) (mucosa) (vora lliure dels llavis)

*Exclou:* comissura labial (210.4)  
pell del llavi (216.0)

- 210.1 Llengua  
amígdala lingual

#### 210.2 Glàndules salivals majors

glàndula:  
paròtide  
sublingual  
submaxil·lar

*Exclou:* neoplàsies benignes de glàndules salivals menors:  
amígdala palatina (210.5)  
llavis (210.0)  
llengua (210.1)  
mucosa bucal (210.4)  
paladar (dur) (tou) (210.4)  
NE (210.4)

#### 210.3 Sòl de la boca

#### 210.4 Altres parts i parts no especificades de la boca

cavitat oral NE  
comissura labial  
geniva (superior) (inferior)  
mucosa oral  
paladar (dur) (tou)  
úvula

→

**Exclou:** cara rinofaríngia [posterior] [superior] del paladar tou (210.7)  
mucosa labial (210.0)  
neoplàsies odontogèniques benignes d'os (213.0-213.1)  
quistes odontogènics de desenvolupament (526.0)

**210.5 Amígdala**  
amígdala (faucial) (palatina)

**Exclou:** amígdala faríngia (210.7)  
amígdala lingual (210.1)  
fossa amigdalina (210.6)  
pilars del vel del paladar (210.6)

**210.6 Altres parts de l'orofaringe**  
epiglòtis, cara anterior  
fenedura o vestigis branquials  
fossa amigdalina  
gola NE  
mesofaringe NE  
pilars del vel del paladar  
val·lècula

**Exclou:** epiglòtis:  
porció suprahioïdal (212.1)  
NE (212.1)

**210.7 Rinofaringe**  
amígdala faríngia  
septe nasal posterior  
teixit limfadenòide  
teixit limfoide

**210.8 Hipofaringe**  
fossa piriforme  
laringofaringe  
plec aritenoïdal  
regió postcricoïdal

**210.9 Faringe, part no especificada**  
gola NE

**211 Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu**

**Exclou:** tumors benignes de l'estroma de l'aparell digestiu (215.5)

**211.0 Esòfag**

**211.1 Estómac**  
càrdies de l'estómac  
cos de l'estómac  
fons de l'estómac  
orifici cardial  
pílor

**Exclou:** tumors carcinoides benignes d'estómac (209.63)

**211.2 Duodè, jejú i ili**  
intestí prim NE

**Exclou:** ampul·la de Vater (211.5)  
tumors carcinoides benignes d'intestí prim (209.40-209.43)  
vàlvula ileocecal (211.3)

**211.3 Còlon**  
apèndix  
cec  
intestí gros NE  
vàlvula ileocecal

**Exclou:** tumors carcinoides benignes d'intestí gros (209.50-209.56)  
unió rectosigmoide (211.4)

**211.4 Recte i conducte anal**  
anus NE  
conducte anal o esfínter  
unió rectosigmoide

**Exclou:** marge d'anús (216.5)  
pell d'anús (216.5)  
pell perianal (216.5)  
tumors carcinoides benignes de recte (209.57)

**211.5 Fetge i vies biliars**  
ampul·la de Vater  
colèdoc  
conducte cístic  
conducte hepàtic  
esfínter d'Oddi  
vesícula biliar

**211.6 Pàncrees, excepte els illots de Langerhans**

**211.7 Illots de Langerhans**  
tumor de cèl·lules insulars

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

**211.8 Retroperitoneu i peritoneu**  
epipló  
mesenteri  
mesocòlon  
teixit retroperitoneal

**211.9 Altres localitzacions i localitzacions no especificades**  
aparell digestiu NE  
intestí NE  
melsa NCAL  
tracte gastrointestinal NE  
tracte intestinal NE  
tub digestiu NE

**212 Neoplàsia benigna d'òrgans respiratoris i intratoràccics**

**212.0 Cavitats nasals, orella mitjana i sins accessoris**  
cartílag nasal  
narius  
orificis nasals  
septe nasal  
si:  
esfenoïdal  
etmoïdal  
frontal  
maxil·lar  
trompa d'Eustaqui

→

- Exclou:** *bulb olfactori (225.1)*  
*cartílag de l'orella (215.0)*  
*conduïte auditiva (extern) (216.2)*  
*nas NE (229.8)*  
*pell (216.3)*  
*orella (externa) (pell) (216.2)*  
*os de:*  
*nas (213.0)*  
*orella (213.0)*  
*pòlip de:*  
*cavitat nasal (471.0)*  
*orella (385.30-385.35)*  
*si accessoris (471.8)*  
*vora posterior del septe i de les coanes (210.7)*
- 212.1 Laringe**  
 cartílag:  
   aritenoides  
   cricoides  
   cuneiforme  
   tiroide  
 cordes vocals (falses) (veritables)  
 epiglòtis (porció suprahioïdal) NE  
 glòtis
- Exclou:** *epiglòtis, cara anterior (210.6)*  
*pòlip de corda vocal o laringe (478.4)*
- 212.2 Tràquea**
- 212.3 Bronquis i pulmó**  
 carina traqueal  
 hil pulmonar
- Exclou:** *tumors carcinoides benignes de bronqui i pulmó (209.61)*
- 212.4 Pleura**
- 212.5 Mediastí**
- 212.6 Tim**
- Exclou:** *tumors carcinoides benignes de tim (209.62)*
- 212.7 Cor**
- Exclou:** *grans vasos (215.4)*
- 212.8 Altres localitzacions especificades**
- 212.9 Localització no especificada**  
 òrgan respiratori NE  
 vies respiratòries altes NE
- Exclou:** *intratoràcica NE (229.8)*  
*toràcica NE (229.8)*
- 213 Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular**  
 Inclou: cartílag (articular) (articulació)  
 periòsti
- Exclou:** *cartílag de:*  
*laringe (212.1)*  
*nas (212.0)*  
*orella (215.0)*  
*parpella (215.0)*  
*exostosi NE (726.91)*  
*membrana sinovial (215.0-215.9)*
- 213.0 Ossos del crani i de la cara**
- Exclou:** *maxil·lar inferior (213.1)*
- 213.1 Maxil·lar inferior**
- 213.2 Columna vertebral, excloent el sacre i el còccix**
- 213.3 Costelles, estern i clavícula**
- 213.4 Escàpula i ossos llargs de l'extremitat superior**
- 213.5 Ossos curts de l'extremitat superior**
- 213.6 Ossos pelvians, sacre i còccix**
- 213.7 Ossos llargs de l'extremitat inferior**
- 213.8 Ossos curts de l'extremitat inferior**
- 213.9 Os i cartílag articular, localització no especificada**
- 214 Lipoma**  
 Inclou: angiolioma  
 fibrolioma  
 hibernoma  
 lipoma (fetal) (infiltrant) (intramuscular)  
 mielolioma  
 mixolioma
- 214.0 Pell i teixit subcutani de la cara**
- 214.1 Pell i teixit subcutani d'altres localitzacions**
- 214.2 Òrgans intratoràcics**
- 214.3 Òrgans intraabdominals**
- 214.4 Cordó espermàtic**
- 214.8 Altres localitzacions especificades**
- 214.9 Lipoma, localització no especificada**
- 215 Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous**  
 Inclou: bossa sinovial  
 fàscia  
 lligaments  
 membrana sinovial  
 múscul  
 nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics  
   perifèrics  
 tendó (beina)  
 vasos sanguinis
- Exclou:** *cartílag:*  
*articular (213.0-213.9)*  
*laringe (212.1)*  
*nas (212.0)*  
*lipoma (214.0-214.9)*  
*teixit connectiu de:*  
*mama (217)*  
*òrgan intern, excepte lipoma i hemangioma —empreu el codi de neoplàsia benigna de la localització*
- 215.0 Cara, cap i coll**

<b>215.2 Extremitat superior, incloent l'espatlla</b>	
<b>215.3 Extremitat inferior, incloent el maluc</b>	
<b>215.4 Tòrax</b>	
<i>Exclou:</i> cor (212.7) mediastí (212.5) tim (212.6)	
<b>215.5 Abdomen</b> hipocondri paret abdominal tumors benignes de l'estroma abdominal	
<b>215.6 Pelvis</b> engonal natja perineu regió inguinal	
<i>Exclou:</i> liomioma uterí (218.0-218.9) lligament uterí, qualsevol (221.0)	
<b>215.7 Tronc, part no especificada</b> costat NE esquena NE	
<b>215.8 Altres localitzacions especificades</b>	
<b>215.9 Localització no especificada</b>	
<b>216 Neoplàsia benigna de pell</b> Inclou: dermatofibroma hidrocistoma nevus blau nevus pigmentat siringoadenoma siringoma	
<i>Exclou:</i> pell dels òrgans genitals (221.0-222.9)	
<b>216.0 Pell del llavi</b>	
<i>Exclou:</i> vora lliure dels llavis (210.0)	
<b>216.1 Parpella, incloent les comissures palpebrals</b>	
<i>Exclou:</i> cartílag de la parpella (215.0)	
<b>216.2 Orella i conducte auditu extern</b> aurícula (orella) conducte auditu extern meat extern pavelló de l'orella	
<i>Exclou:</i> cartílag de l'orella (215.0)	
<b>216.3 Pell d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades de la cara</b> cella galta externa piràmide nasal templa	
<b>216.4 Cuir cabellut i pell del coll</b>	
	<b>216.5 Pell de tronc, excepte l'escrot</b> llombrígol melic pell de: anus engonal esquena mama natja paret abdominal paret toràcica perineu pell perianal plec axil·lar
	<i>Exclou:</i> anus NE (211.4) conducte anal (211.4) pell de l'escrot (222.4)
	<b>216.6 Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla</b>
	<b>216.7 Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc</b>
	<b>216.8 Altres localitzacions especificades de la pell</b>
	<b>216.9 Pell, localització no especificada</b>
	<b>217 Neoplàsia benigna de mama</b> mama (masculina) (femenina) teixit connectiu teixit glandular teixits tous
	<i>Exclou:</i> fibroadenosi (610.2) mastopatia fibroquística (610.1) pell de la mama (216.5) quist benigne de mama (610.0)
	<b>218 Liomioma uterí</b> Inclou: fibroide (sagnant) (uterí) fibromioma uterí mioma uterí
	<b>218.0 Liomioma uterí submucós</b>
	<b>218.1 Liomioma uterí intramural</b> liomioma uterí intersticial
	<b>218.2 Liomioma uterí subserós</b> liomioma uterí subperitoneal
	<b>218.9 Liomioma uterí, localització no especificada</b>
	<b>219 Altres neoplàsies benignes d'úter</b>
	<b>219.0 Coll uterí</b>
	<b>219.1 Cos uterí</b> endometri fons miometri
	<b>219.8 Altres parts especificades de l'úter</b>
	<b>219.9 Úter, part no especificada</b>

**220 Neoplàsia benigna d'ovari**

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional (256.0-256.1).

**Exclou:** quist:  
 cos albicant (620.2)  
 cos luti (620.1)  
 de retenció (620.2)  
 endometrial (617.1)  
 fol·licle de Graaf (620.0)  
 fol·licular (atrèsic) (620.0)  
 ovàric NE (620.2)

**221 Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins**

Inclou: pòlip adenomatos  
 teratoma benigne

**Exclou:** quist:  
 conducte de Gartner (752.11)  
 epooòfor (752.11)  
 fimbriat (752.11)  
 paraovàric (752.11)

**221.0 Trompa de Fal·lopi i lligaments uterins**  
 lligament uterí (ample) (rodó) (uterosacre)  
 oviducte  
 parametri  
 trompa uterina

**221.1 Vagina**

**221.2 Vulva**  
 clítoris  
 genitals externs femenins NE  
 glàndula vestibular major [de Bartholin]  
 llavis (majors) (menors)

**Exclou:** quist (de glàndula) (de conducte)  
 de Bartholin (616.2)

**221.8 Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals femenins**

**221.9 Òrgan genital femení, part no especificada**  
 tracte genitourinari femení NE

**222 Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins**

**222.0 Testicle**  
 Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

**222.1 Penis**  
 cos cavernós  
 gland penià  
 prepuci

**222.2 Pròstata**

**Exclou:** hiperplàsia adenomatosa de  
 pròstata (600.20-600.21):  
 adenoma prostàtic (600.20-  
 600.21)  
 engrandiment de la pròstata  
 (600.00-600.01)  
 hipertròfia prostàtica (600.00-  
 600.01)

**222.3 Epidídim**

**222.4 Escrot**  
 pell de l'escrot

**222.8 Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals masculins**  
 cordó espermàtic  
 vesícula seminal

**222.9 Òrgan genital masculí, part no especificada**  
 tracte genitourinari masculí NE

**223 Neoplàsia benigna de ronyó i altres òrgans urinaris**

**223.0 Ronyó, excepte pelvis renal**  
 ronyó NE

**Exclou:** calzes renals (223.1)  
 pelvis renal (223.1)  
 tumors carcinoides benignes de  
 ronyó (209.64)

**223.1 Pelvis renal****223.2 Urèter**

**Exclou:** orifici ureteral de la bufeta urinària  
 (223.3)

**223.3 Bufeta urinària****223.8 Altres localitzacions especificades dels òrgans urinaris****223.81 Uretra**

**Exclou:** orifici uretral de la bufeta  
 urinària (223.3)

**223.89 Altres**  
 glàndules parauretrals

**223.9 Òrgan urinari, part no especificada**  
 aparell urinari NE

**224 Neoplàsia benigna d'ull**

**Exclou:** cartílag de la parpella (215.0)  
 nervi òptic (225.1)  
 os de l'òrbita (213.0)  
 parpella (pell) (216.1)

**224.0 Globus ocular, excepte la conjuntiva, la còrnia, la retina i la coroide**

cos ciliar  
 escleròtica  
 iris  
 úvea

**224.1 Òrbita**

**Exclou:** os de l'òrbita (213.0)

**224.2 Glàndula lacrimal****224.3 Conjuntiva****224.4 Còrnia****224.5 Retina**

**Exclou:** hemangioma de retina (228.03)

- 224.6 Coroides**
- 224.7 Conducte lacrimal**  
conducte nasolacrimal  
sac lacrimal
- 224.8 Altres parts especificades de l'ull**
- 224.9 Ull, part no especificada**
- 225 Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós**  
*Exclou:* hemangioma (228.02)  
nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics  
perifèrics (215.0-215.9)  
neurofibromatosi (237.70-237.79)  
retrobulbar (224.1)
- 225.0 Encèfal**
- 225.1 Nervis cranials**
- 225.2 Meninges cerebrals**  
meninges NE  
meningioma (cerebral)
- 225.3 Medulla espinal**  
cua de cavall
- 225.4 Meninges espinals**  
meningioma espinal
- 225.8 Altres localitzacions especificades del sistema nerviós**
- 225.9 Sistema nerviós, part no especificada**  
sistema nerviós (central) NE  
*Exclou:* meninges NE (225.2)
- 226 Neoplàsia benigna de glàndules tiroides**  
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.
- 227 Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades**  
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.  
*Exclou:* ovari (220)  
pàncrees (211.6)  
testicle (222.0)
- 227.0 Glàndula suprarenal**  
glàndula adrenal
- 227.1 Glàndula paratiroide**
- 227.3 Hipòfisi i conducte (bossa) craniofaringi**  
bossa craniofaringia  
bossa de Rathke  
glàndula pituitària  
hipòfisi  
sella turca
- 227.4 Glàndula pineal**  
cos pineal
- 227.5 Corpuscle carotidi**
- 227.6 Corpuscle aòrtic i altres paraganglis**  
cos coccigeal  
cos de Zuckerkandl  
cos paraaòrtic  
glàndula coccigeal  
glomus jugular
- 227.8 Altres**
- 227.9 Glàndula endocrina, localització no especificada**
- 228 Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització**  
Inclou: angioma (benigne) (cavernós) (congenit) NE  
hemangioma (benigne) (congenit)  
nevus cavernós  
tumor glòmic  
*Exclou:* glomus jugular (227.6)  
neoplàsia benigna de melsa, excepte hemangioma i limfoangioma (211.9)  
nevus:  
blau o pigmentat (216.0-216.9)  
vascular (757.32)  
NE (216.0-216.9)
- 228.0 Hemangioma, qualsevol localització**
- 228.00 De localització no especificada**
- 228.01 De pell i teixit subcutani**
- 228.02 D'estructures intracranials**
- 228.03 De retina**
- 228.04 D'estructures intraabdominals**  
peritoneu  
teixit retroperitoneal
- 228.09 D'altres localitzacions**  
angiomatosi sistèmica
- 228.1 Limfoangioma, qualsevol localització**  
limfoangioma congenit  
nevus limfàtic
- 229 Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades**
- 229.0 Ganglis limfàtics**  
*Exclou:* limfoangioma (228.1)
- 229.8 Altres localitzacions especificades**  
intratoràcica NE  
toràcica NE
- 229.9 Localització no especificada**
- CARCINOMA IN SITU (230-234)**  
Inclou: eritroplàsia  
eritroplàsia de Queyrat  
malaltia de Bowen  
*Exclou:* leucoplàsia —v. l'índex alfabètic

**230 Carcinoma in situ d'òrgans digestius****230.0 Llavi, cavitat oral i faringe**

boca [qualsevol part]  
geniva  
glàndula o conducte salivals  
hipofaringe  
llengua  
orofaringe  
rinofaringe

**Exclou:** epiglòtis:  
porció suprahioïdal (231.0)  
NE (231.0)  
pell del llavi (232.0)  
plec aritenoepiglòtic o  
interaritenoïdal, cara laríngia  
(231.0)

**230.1 Esòfag****230.2 Estómac**

càrdies de l'estómac  
cos de l'estómac  
fons de l'estómac  
orifici cardial  
pílor

**230.3 Còlon**

apèndix  
cec  
intestí gros NE  
vàlvula ileocecal

**Exclou:** unió rectosigmoide (230.4)

**230.4 Recte**

unió rectosigmoide

**230.5 Conducte anal**

esfínter anal

**230.6 Anus, part no especificada**

**Exclou:** marge d'anús (232.5)  
pell d'anús (232.5)  
pell perianal (232.5))

**230.7 Altres parts i parts no especificades de l'intestí**

duodè  
ili  
intestí prim NE  
jejú

**Exclou:** ampul·la de Vater (230.8)

**230.8 Fetge i vies biliars**

ampul·la de Vater  
colèdoc  
conducte cístic  
conducte hepàtic  
esfínter d'Oddi  
vesícula biliar

**230.9 Altres òrgans digestius i òrgans digestius no especificats**

melsa  
òrgan digestiu NE  
pàncrees  
tracte gastrointestinal NE

**231 Carcinoma in situ de l'aparell respiratori****231.0 Laringe**

cartílag:  
aritenoides  
cricoide  
cuneïforme  
tiroide  
cordes vocals (falses) (veritables)  
epiglòtis:  
cara posterior  
porció suprahioïdal  
NE

**Exclou:** plec aritenoepiglòtic o plec  
interaritenoïdal:  
cara hipofaríngia (230.0)  
zona marginal (230.0)  
NE (230.0)

**231.1 Tràquea****231.2 Bronquis i pulmó**

carina traqueal  
hil pulmonar

**231.8 Altres parts especificades de l'aparell respiratori**

fosses nasals  
orella mitjana  
pleura  
sins accessoris

**Exclou:** nas NE (234.8)  
pell (232.3)  
orella (externa) (pell) (232.2)

**231.9 Aparell respiratori, part no especificada**

òrgan respiratori NE

**232 Carcinoma in situ de pell**

Inclou: cèl·lules pigmentàries

**Exclou:** melanoma in situ de pell (172.0-172.9)

**232.0 Pell del llavi**

**Exclou:** vora lliure dels llavis (230.0)

**232.1 Pàrpella, incloent les comissures palpebrals****232.2 Orella i conducte auditiu extern****232.3 Pell d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades de la cara****232.4 Cuir cabellut i pell del coll****232.5 Pell de tronc, excepte l'escrot**

anus, marge  
lombrícol  
melic  
pell de:  
anus  
engonal  
esquena  
mama  
natja  
paret abdominal  
paret toràcica  
perineu  
pell perianal  
plec axil·lar

→



**Exclou:** anus NE (230.6)  
 conducte anal (230.5)  
 pell dels òrgans genitals (233.30-  
 233.39, 233.5-233.6)

- 232.6 Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
- 232.7 Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
- 232.8 Altres localitzacions especificades de la pell
- 232.9 Pell, localització no especificada

## 233 Carcinoma in situ de mama i aparell genitourinari

### 233.0 Mama

**Exclou:** malaltia de Paget (174.0-174.9)  
 pell de la mama (232.5)

- 233.1 Coll uterí  
 adenocarcinoma in situ de coll uterí  
 displàsia greu de coll uterí  
 neoplàsia cervical glandular intraepitelial,  
 grau III  
 neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III]

**Exclou:** displàsia moderada del coll uterí  
 (622.12)  
 evidència citològica de malignitat  
 sense confirmació histològica  
 (795.06)  
 lesió intraepitelial epidermoide d'alt  
 grau [HGSIL] (795.04)  
 neoplàsia intraepitelial cervical II  
 [NIC II] (622.12)

- 233.2 Altres parts i parts no especificades de l'úter

### 233.3 Altres òrgans genitals femenins i òrgans genitals femenins no especificats

#### 233.30 Òrgans genitals femenins no especificats

- 233.31 Vagina  
 displàsia greu de vagina  
 neoplàsia intraepitelial vaginal III  
 [NIVA III]

- 233.32 Vulva  
 displàsia greu de vulva  
 neoplàsia intraepitelial vulvar III  
 [NIV III]

#### 233.39 Altres òrgans genitals femenins

### 233.4 Pròstata

### 233.5 Penis

### 233.6 Altres òrgans genitals masculins i òrgans genitals masculins no especificats

### 233.7 Bufeta urinària

### 233.9 Altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats

## 234 Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

### 234.0 UII

**Exclou:** cartílag de la parpella (234.8)  
 nervi òptic (234.8)  
 os orbitari (234.8)  
 parpella (pell) (232.1)

### 234.8 Altres localitzacions especificades glàndula endocrina [qualsevol]

### 234.9 Localització no especificada carcinoma in situ NE

## NEOPLÀSIES DE COMPORTAMENT INCERT (235-238)

**Nota:** Les categories 235-238 classifiquen, segons la seva localització, determinades neoplàsies ben definides des del punt de vista histomorfològic, el comportament subsegüent de les quals no es pot predir a partir de la seva aparença actual.

## 235 Neoplàsia de comportament incert dels aparells digestiu i respiratori

**Exclou:** tumors de comportament incert de l'estroma de l'aparell digestiu (238.1)

### 235.0 Glàndules salivals majors

glàndula:  
 paròtide  
 sublingual  
 submaxil·lar

**Exclou:** glàndules salivals menors (235.1)

### 235.1 Llavi, cavitat oral i faringe

boca  
 geniva  
 glàndules salivals menors  
 hipofaringe  
 llengua  
 orofaringe  
 rinofaringe

**Exclou:** epiglòtis:  
 porció suprahioïdal (235.6)  
 NE (235.6)  
 pell del llavi (238.2)  
 plec aritenoepiglòtic o  
 interaritenoïdal, cara laringia  
 (235.6)

### 235.2 Estómac, intestins i recte

### 235.3 Fetge i vies biliars

ampul·la de Vater  
 conductes biliars [qualsevol]  
 fetge  
 vesícula biliar

### 235.4 Retroperitoneu i peritoneu

<p><b>235.5 Altres òrgans digestius i òrgans digestius no especificats</b> anus NE conducte anal esfínter anal esòfag melsa pàncrees</p> <p><i>Exclou:</i> marge d'anús (238.2) pell d'anús (238.2) pell perianal (238.2)</p> <p><b>235.6 Laringe</b></p> <p><i>Exclou:</i> plec aritenoepiglòtic o plec interaritenoidàl: cara hipofaríngia (235.1) zona marginal (235.1) NE (235.1)</p> <p><b>235.7 Tràquea, bronquis i pulmó</b></p> <p><b>235.8 Pleura, tim i mediastí</b></p> <p><b>235.9 Altres òrgans respiratoris i òrgans respiratoris no especificats</b> fosses nasals orella mitjana òrgan respiratori NE sins accessoris</p> <p><i>Exclou:</i> nas (238.8) pell (238.2) orella (externa) (pell) (238.2)</p> <p><b>236 Neoplàsia de comportament incert d'òrgans genitourinaris</b></p> <p><b>236.0 Úter</b></p> <p><b>236.1 Placenta</b> corioadenoma (destructiu) mola hidatiforme maligna mola invasiva</p> <p><b>236.2 Ovari</b> Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.</p> <p><b>236.3 Altres òrgans genitals femenins i òrgans genitals femenins no especificats</b></p> <p><b>236.4 Testicle</b> Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.</p> <p><b>236.5 Pròstata</b></p> <p><b>236.6 Altres òrgans genitals masculins i òrgans genitals masculins no especificats</b></p> <p><b>236.7 Bufeta urinària</b></p> <p><b>236.9 Altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats</b></p> <p><b>236.90 Òrgan no especificat de l'aparell urinari</b></p> <p><b>236.91 Ronyó i urèter</b></p>	<p><b>236.99 Altres</b></p> <p><b>237 Neoplàsia de comportament incert de glàndules endocrines i sistema nerviós</b></p> <p><b>237.0 Hipòfisi i conducte craniofaringi</b> Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.</p> <p><b>237.1 Glàndula pineal</b></p> <p><b>237.2 Glàndula suprarenal</b> glàndula adrenal</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.</p> <p><b>237.3 Paraganglis</b> corpuscle aòrtic corpuscle carotidi cos coccigeal cossos cromafins glàndula coccigeal glomus jugular</p> <p><b>237.4 Altres glàndules endocrines i glàndules endocrines no especificades</b> glàndula paratiroide glàndula tiroide</p> <p><b>237.5 Cerevell i medul·la espinal</b></p> <p><b>237.6 Meninges</b> meninges: cerebrals espinals NE</p> <p><b>237.7 Neurofibromatosi</b></p> <p><b>237.70 Neurofibromatosi no especificada</b></p> <p><b>237.71 Neurofibromatosi, tipus 1 [malaltia de Von Recklinghausen]</b></p> <p><b>237.72 Neurofibromatosi, tipus 2 [neurofibromatosi acústica]</b></p> <p><b>* 237.73 Schwannomatosi</b></p> <p><b>* 237.79 Altres neurofibromatosis</b></p> <p><b>237.9 Altres parts del sistema nerviós i parts no especificades del sistema nerviós</b> nervis cranials</p> <p><i>Exclou:</i> nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics (238.1)</p> <p><b>238 Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats</b></p> <p><b>238.0 Os i cartílag articular</b></p> <p><i>Exclou:</i> cartílag: laringe (235.6) nas (235.9) orella (238.1) parpella (238.1) membrana sinovial (238.1)</p>
--	--

- 238.1 Teixit connectiu i altres teixits tous**  
nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics  
perifèrics  
tumors de l'estroma de l'aparell digestiu

**Exclou:** cartílag (de):  
articular (238.0)  
laringe (235.6)  
nas (235.9)  
teixit connectiu de la mama (238.3)

**238.2 Pell**

**Exclou:** anus NE (235.5)  
pell dels òrgans genitals (236.3,  
236.6)  
vora lliure dels llavis (235.1)

**238.3 Mama**

**Exclou:** pell de la mama (238.2)

**238.4 Policitemia vera**

- 238.5 Histiòcits i mastòcits [cèl·lules encebades]**  
mastocitoma NE  
tumor de mastòcits NE

- 238.6 Cèl·lules plasmàtiques**  
mieloma solitari  
plasmocitoma NE

**238.7 Altres teixits limfàtics i hematopoètics**

**Exclou:** leucèmia mieloide aguda (205.0)  
leucèmia mielomonocítica crònica  
(205.1)  
mielosclerosi NE (289.89)  
mielosi:  
megacariocítica (207.2)  
NE (205.9)

- 238.71 Trombocitèmia essencial**  
trombocitèmia (hemorràgica)  
idiopàtica  
trombocitèmia hemorràgica  
essencial  
trombocitosi essencial  
trombocitosi primària

- 238.72 Lesions de baix grau de malignitat de la síndrome mielodisplàstica**  
anèmia refractària (AR/RA)  
anèmia refractària amb excés de  
blastos de tipus 1 (AREB-1/  
RAEB-1)  
anèmia refractària amb  
sideroblastos anellats  
(ARSA/RARS)  
citopènia refractària amb displàsia  
multilineal (CRDM/RCMD)  
citopènia refractària amb displàsia  
multilineal i sideroblastos anellats  
(CRDM-SA/RCMD-RS)

- 238.73 Lesions d'alt grau de malignitat de la síndrome mielodisplàstica**  
anèmia refractària amb excés de  
blastos de tipus 2 (AREB-2/  
RAEB-2)

- 238.74 Síndrome mielodisplàstica amb deleció de 5q**  
síndrome 5q- NE

**Exclou:** deleció estructural de 5q  
(758.39)  
síndrome mielodisplàstica  
de gran malignitat amb  
deleció de 5q (238.73)

- 238.75 Síndrome mielodisplàstica no especificada**

- 238.76 Mielofibrosi amb metaplàsia mieloide**  
metaplàsia mieloide agnògena  
mielofibrosi (crònica) idiopàtica  
mielofibrosi primària  
mielosclerosi amb metaplàsia  
mieloide

**Exclou:** anèmia mieloptísica  
(284.2)  
mielofibrosi NE (289.83)  
mielofibrosi secundària  
(289.83)  
mieloptisi (284.2)

- 238.77 Trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament (TLPT)**  
Codifiqueu primer les complicacions  
de trasplantament (996.80-996.89).

- 238.79 Altres teixits limfàtics i hematopoètics**  
malaltia limfoproliferativa (crònica)  
NE  
malaltia mieloproliferativa (crònica)  
NE  
mielosclerosi megacariocítica  
panmielosi (aguda)

- 238.8 Altres localitzacions especificades**  
cor  
ull

**Exclou:** cartílag (238.1)  
parpella (pell) (238.2)

**238.9 Localització no especificada**

**NEOPLÀSIES DE NATURA NO ESPECIFICADA (239)**

**239 Neoplàsies de natura no especificada**

**Nota:** La categoria 239 classifica les neoplàsies de morfologia i comportament no especificats segons la seva localització. El terme «massa», llevat que s'indiqui el contrari, no s'ha de considerar com a creixement neoplàstic.

**Inclou:** «creixement» NE  
neoplàsia NE  
nou creixement NE  
tumor NE

**239.0 Aparell digestiu**

**Exclou:** marge d'anús (239.2)  
pell d'anús (239.2)  
pell perianal (239.2)

**239.1 Aparell respiratori****239.2 Os, teixits tous i pell**

**Exclou:** anus NE (239.0)  
 cartílag:  
   laringe (239.1)  
   nas (239.1)  
   conduïte anal (239.0)  
   medul·la òssia (202.9)  
   pell dels òrgans genitals (239.5)  
   teixit connectiu de la mama (239.3)  
   vora lliure dels llavis (239.0)

**239.3 Mama**

**Exclou:** pell de la mama (239.2)

**239.4 Bufeta urinària****239.5 Altres òrgans genitourinaris****239.6 Cervell**

**Exclou:** meninges cerebrals (239.7)  
 nervis cranials (239.7)

**239.7 Glàndules endocrines i altres parts del sistema nerviós**

**Exclou:** nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics (239.2)

**239.8 Altres localitzacions especificades**

**Exclou:** grans vasos (239.2)  
 nervi òptic (239.7)  
 parpella (pell) (239.2)  
 cartílag (239.2)

**\* 239.81 Retina i coroide**  
 lentigen retinal  
 zona fosca de la retina

**\* 239.89 Altres localitzacions especificades**

**239.9 Localització no especificada**



### 3. MALALTIES ENDOCRINES, NUTRICIONALS I METABÒLIQUES, I TRASTORNS DE LA IMMUNITAT (240-279)

**Nota:** Totes les neoplàsies, tant si són funcionalment actives com si no ho són, es classifiquen al capítol 2. Els codis del capítol 3 (és a dir, 242.8, 246.0, 251-253, 255-259) poden ser emprats per a identificar l'activitat funcional associada amb qualsevol neoplàsia o produïda per un teixit endocrí ectòpic.

**Exclou:** trastorns endocrins i metabòlics específics del fetus i del nadó (775.0-775.9)

#### TRASTORNS DE LA GLÀNDULA TIROIDE (240-246)

##### 240 Goll simple i no especificat

**240.0 Goll especificat com a simple**  
qualsevol condició classificable a 240.9 especificada com a simple

**240.9 Goll no especificat**  
augment de la tiroide  
goll o estruma:  
col·loïdal difús  
endèmic  
esporàdic  
hiperplàstic  
no tòxic (difús)  
parenquimàtic  
NE

**Exclou:** goll (dishormonogènic) congènit (246.1)

##### 241 Goll nodular no tòxic

**Exclou:** adenoma de la tiroide (226)  
cistadenoma de la tiroide (226)

**241.0 Goll uninodular no tòxic**  
goll uninodular (no tòxic)  
nòdul tiroïdal

**241.1 Goll multinodular no tòxic**  
goll multinodular (no tòxic)

**241.9 Goll nodular no tòxic no especificat**  
estruma nodular (simple)  
goll adenomatós  
goll nodular (no tòxic) NE

##### 242 Tirotoxicosi amb o sense goll

**Exclou:** tirotoxicosi neonatal (775.3)

Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 242:

**0 sense menció de crisi o tempesta tiro tòxica**  
**1 amb menció de crisi o tempesta tiro tòxica**

##### 242.0 Goll tòxic difús

[0-1]  
goll exoftàlmic o tòxic NE  
hiperplàsia tiroïdal primària  
malaltia de Basedow  
malaltia de Graves

##### 242.1 Goll uninodular tòxic

[0-1]  
goll uninodular tòxic o amb hipertiroïdisme  
nòdul tiroïdal tòxic o amb hipertiroïdisme

##### 242.2 Goll multinodular tòxic

[0-1]  
hiperplàsia tiroïdal secundària

##### 242.3 Goll nodular tòxic no especificat

[0-1]  
estruma nodular tòxic o amb hipertiroïdisme  
goll adenomatós tòxic o amb hipertiroïdisme  
goll nodular tòxic o amb hipertiroïdisme  
qualsevol afecció classificable a 241.9  
especificada com a tòxica o amb hipertiroïdisme

##### 242.4 Tirotoxicosi produïda per nòdul tiroïdal ectòpic

[0-1]

##### 242.8 Tirotoxicosi amb un altre origen especificat

[0-1]  
sobreproducció d'hormona estimulante de la tiroide [TSH]  
tirotoxicosi:  
factícia  
per ingestió excessiva de material tiroïdal

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

##### 242.9 Tirotoxicosi sense menció de goll o d'una altra causa

[0-1]  
hipertiroïdisme NE  
tirotoxicosi NE

##### 243 Hipotiroïdisme congènit

cretinisme (hipotiroïdal) (endèmic)  
insuficiència tiroïdal congènita

Empreu un codi addicional per a identificar retard mental associat.

**Exclou:** goll (dishormonogènic) congènit (246.1)

##### 244 Hipotiroïdisme adquirit

Inclou: atiroïdisme (adquirit)  
hipotiroïdisme (adquirit)  
insuficiència tiroïdal (adquirida)  
mixedema (de l'adult) (juvenil)

##### 244.0 Hipotiroïdisme postoperatori

##### 244.1 Altres hipotiroïdismes postablatius

hipotiroïdisme consecutiu a tractament, com ara irradiació

- 244.2 Hipotiroïdisme iòdic**  
hipotiroïdisme a conseqüència de l'administració o la ingestió de iòdur
- Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.
- Exclou:** *hipotiroïdisme a conseqüència de l'administració de iode radioactiu (244.1)*
- 244.3 Altres hipotiroïdismes iatrogènics**  
hipotiroïdisme a conseqüència de:  
àcid paraaminosalicilic [PAS]  
fenilbutazona  
resorcinol  
hipotiroïdisme iatrogènic NE
- Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.
- 244.8 Altres hipotiroïdismes adquirits específicats**  
hipotiroïdisme secundari NCAL
- 244.9 Hipotiroïdisme no especificat**  
hipotiroïdisme primari o NE  
mixedema primari o NE

## 245 Tiroïditis

- 245.0 Tiroïditis aguda**  
abscess de la tiroide  
tiroïditis:  
aguda no supurativa  
piògena  
supurativa
- Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.
- 245.1 Tiroïditis subaguda**  
tiroïditis:  
de cèl·lules gegants  
de Quervain  
granulomatosa  
vírica
- 245.2 Tiroïditis limfocítica crònica**  
estruma limfomatós  
malaltia de Hashimoto  
tiroïditis:  
autoimmunitària  
limfocítica (crònica)
- 245.3 Tiroïditis fibrosa crònica**  
estruma fibrós  
tiroïditis:  
de Riedel  
invasiva (fibrosa)  
lleenyosa
- 245.4 Tiroïditis iatrogènica**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 245.8 Altres tiroïditis cròniques i tiroïditis cròniques no especificades**  
tiroïditis crònica:  
NE  
no específica

- 245.9 Tiroïditis no especificada**  
tiroïditis NE

## 246 Altres trastorns de la tiroide

- 246.0 Trastorns de la secreció de tirocalcitonina**  
hipersecreció de calcitonina o tirocalcitonina
- 246.1 Goll dishormonogènic**  
cretinisme estrumós (esporàdic)  
goll a conseqüència de defecte enzimàtic en la síntesi de l'hormona tiroïdal  
goll congènit (dishormonogènic)
- 246.2 Quist de la tiroide**
- Exclou:** *cistadenoma de la tiroide (226)*
- 246.3 Hemorràgia i infart de la tiroide**
- 246.8 Altres trastorns especificats de la tiroide**  
anomia de la globulina transportadora de tiroxina (TBG)  
atròfia de la tiroide  
hiperglobulinèmia TBG  
hipoglobulinèmia TBG
- 246.9 Trastorn no especificat de la tiroide**

## MALALTIES D'ALTRES GLÀNDULES ENDOCRINES (249-259)

- 249 Diabetis mellitus secundària**  
Inclou: diabetes mellitus (provocada per) (en) (secundària) (amb):  
induïda per fàrmacs o substàncies químiques  
infecció
- Exclou:** *diabetis de tipus I —vegeu categoria 250*  
*diabetis de tipus II —vegeu categoria 250*  
*diabetis gestacional (648.8)*  
*diabetis mellitus neonatal (775.1)*  
*diabetis no clínica (790.29)*  
*hiperglucèmia NE (790.29)*
- Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 249:
- 0 no esmentada com a incontrolada o no especificada**  
**1 incontrolada**
- Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol ús associat d'insulina (V58.67).
- 249.0 Diabetis mellitus secundària sense menció de complicació**  
[0-1]  
diabetis mellitus secundària NE  
diabetis mellitus secundària sense menció de complicació o manifestació classificable a 249.1-249.9
- 249.1 Diabetis mellitus secundària amb cetoacidosis**  
[0-1]  
diabetis mellitus secundària amb acidosis diabètica sense menció de coma  
diabetis mellitus secundària amb cetosi diabètica sense menció de coma

**249.2 Diabetis mellitus secundària amb hiperosmolaritat**

[0-1]

diabetis mellitus secundària amb coma hiperosmolar (no cetòtic)

**249.3 Diabetis mellitus secundària amb altres tipus de coma**

[0-1]

diabetis mellitus secundària amb coma diabètic (amb cetoacidosis)  
diabetis mellitus secundària amb coma hipoglucèmic diabètic  
diabetis mellitus secundària amb coma insulínic NE

**Exclou:** diabetis mellitus secundària amb coma hiperosmolar (249.2)

**249.4 Diabetis mellitus secundària amb manifestacions renals**

[0-1]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

glomerulosclerosi intercapil·lar (581.81)  
nefropatia crònica (585.1-585.9)  
nefropatia diabètica NE (583.81)  
nefrosi diabètica (581.81)  
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)

**249.5 Diabetis mellitus secundària amb manifestacions oftàlmiques**

[0-1]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

cataracta diabètica (366.41)  
ceguesa diabètica (369.00-369.9)  
edema de retina diabètica (362.07)  
edema macular diabètic (362.07)  
glaucoma diabètic (365.44)  
retinopatia diabètica (362.01-362.07)

**249.6 Diabetis mellitus secundària amb manifestacions neurològiques**

[0-1]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

amiotròfia diabètica (353.5)  
artropatia neurogènica diabètica (713.5)  
gastroparàlisi diabètica (536.3)  
gastroparèsia diabètica (536.3)  
mononeuropatia diabètica (354.0-355.9)  
neuropatia autonòmica perifèrica diabètica (337.1)  
polineuropatia diabètica (357.2)

**249.7 Diabetis mellitus secundària amb trastorns circulatoris perifèrics**

[0-1]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

angiopatia perifèrica diabètica (443.81)  
gangrena diabètica (785.4)

**249.8 Diabetis mellitus secundària amb altres manifestacions específiques**

[0-1]

hipoglucèmia diabètica secundària en la diabetis mellitus  
xoc hipoglucèmic secundari en la diabetis mellitus

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

canvis ossis diabètics (731.8)  
qualsevol úlcera associada (707.10-707.9)

**249.9 Diabetis mellitus secundària amb complicació no especificada**

[0-1]

**250 Diabetis mellitus**

**Exclou:** diabetis gestacional (648.8)  
diabetis mellitus neonatal (775.1)  
diabetis no clínica (790.29)  
diabetis secundària (249.0-249.9)  
hiperglucèmia NE (790.29)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 250:

**0 tipus II o tipus no especificat, no esmentada com a incontrolada**

Empreu el cinquè dígit 0 per al tipus II, encara que el pacient requereixi insulina.

Empreu el codi addicional, si escau, per al tractament associat (actual) d'insulina a llarg termini V58.67.

**1 tipus I [tipus juvenil], no esmentada com a incontrolada**
**2 tipus II o tipus no especificat, incontrolada**

Empreu el codi addicional, si escau, per al tractament associat (actual) d'insulina a llarg termini (V58.67).

Empreu el cinquè dígit 2 per al tipus II, d'aparició en pacients diabètics adults, encara que el pacient requereixi insulina.

**3 tipus I [tipus juvenil], incontrolada**
**250.0 Diabetis mellitus sense menció de complicació**

[0-3]

diabetis (mellitus) NE

diabetis mellitus sense menció de complicació o manifestació classificable a 250.1-250.9

**250.1 Diabetis amb cetoacidosis**

[0-3]

acidosis diabètica sense menció de coma  
cetosi diabètica sense menció de coma

☐ **250.2 Diabetis amb hiperosmolaritat**

[0-3]

coma hiperosmolar (no cetòtic)

☐ **250.3 Diabetis amb un altre tipus de coma**

[0-3]

coma diabètic (amb cetoacidosis)  
coma hipoglucèmic diabètic  
coma insulínic NE

**Exclou:** diabetis amb coma hiperosmolar (250.2)

☐ **250.4 Diabetis amb manifestacions renals**

[0-3]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

glomerulosclerosi intercapil·lar (581.81)  
nefropatia crònica (585.1-585.9)  
nefropatia diabètica NE (583.81)  
nefrosi diabètica (581.81)  
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)



□ **250.5 Diabetis amb manifestacions oftàlmiques**  
[0-3]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

cataracta diabètica (366.41)  
ceguesa diabètica (369.00-369.9)  
edema de retina diabètica (362.07)  
edema macular diabètic (362.07)  
glaucoma diabètic (365.44)  
retinopatia diabètica (362.01-362.07)

□ **250.6 Diabetis amb manifestacions neurològiques**  
[0-3]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

amiotròfia diabètica (353.5)  
artropatia neurogènica diabètica (713.5)  
gastroparàlisi diabètica (536.3)  
gastroparèsia diabètica (536.3)  
mononeuropatia diabètica (354.0-355.9)  
neuropatia autonòmica perifèrica diabètica (337.1)  
polineuropatia diabètica (357.2)

□ **250.7 Diabetis amb trastorns circulatoris perifèrics**  
[0-3]

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:

angiopatia perifèrica diabètica (443.81)  
gangrena diabètica (785.4)

□ **250.8 Diabetis amb altres manifestacions especificades**  
[0-3]

hipoglucèmia diabètica NE  
xoc hipoglucèmic NE

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
canvis ossis diabètics (731.8)  
qualsevol úlcera associada (707.10-707.9)

**250.9 Diabetis amb complicació no especificada**  
[0-3]

**251 Altres trastorns de la secreció interna pancreàtica**

**251.0 Coma hipoglucèmic**  
coma insulínic no diabètic  
hiperinsulinisme iatrogènic

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

*Exclou:* coma hipoglucèmic en la diabetis mellitus (249.3, 250.3)

**251.1 Altres tipus d'hipoglucèmia especificada**  
hiperinsulinisme  
ectòpic  
funcional  
NE  
hiperplàsia de cèl·lules β dels illots pancreàtics NE

*Exclou:* coma hipoglucèmic (251.0)  
hipoglucèmia en la diabetis mellitus (249.8, 250.8)  
hipoglucèmia en nadó de mare diabètica (775.0)  
hipoglucèmia neonatal (775.6)

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

**251.2 Hipoglucèmia no especificada**

hipoglucèmia:  
espontània  
reactiva  
NE

*Exclou:* hipoglucèmia amb coma (251.0)  
hipoglucèmia en la diabetis mellitus (249.8, 250.8)  
hipoglucèmia induïda per leucina (270.3)

**251.3 Hipoinsulinèmia postoperatòria**

hiperglucèmia postpancreatectomia  
hipoinsulinèmia consecutiva a  
pancreatectomia total o parcial

Empreu un codi addicional per a identificar (qualsevol associació amb):  
absència adquirida de pàncrees (V88.11-V88.12)  
diabetis mellitus secundària (249.00-249.91)  
ús d'insulina (V58.67)

*Exclou:* hiperglucèmia transitòria posterior a un procediment (790.29)  
hipoglucèmia transitòria posterior a un procediment (251.2)

**251.4 Anomalia de la secreció de glucagó**

hiperplàsia de cèl·lules α d'illot pancreàtic  
amb sobreproducció de glucagó

**251.5 Anomalia de la secreció de gastrina**

hiperplàsia de cèl·lules α pancreàtiques amb  
sobreproducció de gastrina  
síndrome de Zollinger-Ellison

**251.8 Altres trastorns especificats de la secreció pancreàtica interna**

**251.9 Trastorn no especificat de la secreció pancreàtica interna**  
hiperplàsia de cèl·lules dels illots NE

**252 Trastorns de la glàndula paratiroide**

*Exclou:* hipocalcèmia per avidesa òssia (275.5)

**252.0 Hiperparatiroidisme**

*Exclou:* hiperparatiroidisme ectòpic (259.3)

**252.00 Hiperparatiroidisme no especificat**

**252.01 Hiperparatiroidisme primari**  
hiperplàsia de paratiroide

**252.02 Hiperparatiroidisme secundari no renal**

*Exclou:* hiperparatiroidisme secundari (d'origen renal) (588.81)

**252.08 Altres hiperparatiroidismes**  
hiperparatiroidisme terciari

<p><b>252.1 Hipoparatiroidisme</b> paratiroiditis (autoimmunitària) tetània: paratiroidal paratiropria</p> <p><i>Exclou:</i> hipoparatiroidisme neonatal transitori (775.4) pseudohipoparatiroidisme (275.49) pseudopseudohipoparatiroidisme (275.49) tetània NE (781.7)</p> <p><b>252.8 Altres trastorns especificats de la glàndula paratiroide</b> hemorràgia de glàndula paratiroide quist de glàndula paratiroide</p> <p><b>252.9 Trastorn no especificat de la glàndula paratiroide</b></p>	<p><i>Exclou:</i> secreció ectòpica d'hormona antidiurètica (259.3)</p> <p><b>253.7 Trastorns hipofítics iatrogènics</b> hipopituïtarisme: induït per hipofisectomia induït per hormones induït per radioteràpia postablau</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.</p> <p><b>253.8 Altres trastorns de la hipòfisi i altres síndromes d'origen diencefalohipofític</b> abscess de la hipòfisi distròfia adiposogenital quist de la bossa de Rathke síndrome de Fröhlich</p> <p><i>Exclou:</i> craniofaringioma (237.0)</p>
<p><b>253 Trastorns de la hipòfisi i del seu control hipotalàmic</b> Inclou: les afeccions enumerades, tant si el trastorn es produeix a la hipòfisi com a l'hipotàlem</p> <p><i>Exclou:</i> síndrome de Cushing (255.0)</p> <p><b>253.0 Acromegàlia i gigantisme</b> sobreproducció d'hormona del creixement</p> <p><b>253.1 Altres hiperfuncions de la hipòfisi anterior i hiperfuncions de la hipòfisi anterior no especificades</b> síndrome de Forbes-Albright</p> <p><i>Exclou:</i> sobreproducció de: ACTH (255.3) TSH [hormona estimulant de la tiroide] (242.8)</p> <p><b>253.2 Panhipopituïtarisme</b> caquèxia hipofítica insuficiència hipofítica NE malaltia de Simmonds necrosi de la hipòfisi (postpart) síndrome de Sheehan</p> <p><i>Exclou:</i> hipopituïtarisme iatrogènic (253.7)</p>	<p><b>253.9 No especificats</b> dispituitarisme</p> <p><b>254 Malalties del tim</b></p> <p><i>Exclou:</i> aplàsia o displàsia amb immunodeficiència (279.2) hipoplàsia amb immunodeficiència (279.2) miastènia greu (358.00-358.01)</p> <p><b>254.0 Hiperplàsia persistent del tim</b> hipertròfia del tim</p> <p><b>254.1 Abscess del tim</b></p> <p><b>254.8 Altres malalties especificades del tim</b> atròfia del tim quist del tim</p> <p><i>Exclou:</i> timoma (212.6)</p> <p><b>254.9 Malaltia no especificada del tim</b></p>
<p><b>253.3 Nanisme hipofític</b> deficiència aïllada d'hormona del creixement (humana) [HGH] nanisme de Lorain-Lévi</p> <p><b>253.4 Altres trastorns de la hipòfisi anterior</b> deficiència de prolactina deficiència parcial o aïllada d'una hormona de la hipòfisi anterior, excepte de l'hormona del creixement</p> <p><b>253.5 Diabetis insípida</b> deficiència de vasopressina</p> <p><i>Exclou:</i> diabetis insípida nefrogènica (588.1)</p> <p><b>253.6 Altres trastorns de la neurohipòfisi</b> síndrome de secreció inapropiada d'hormona antidiurètica [ADH]</p>	<p><b>255 Trastorns de les glàndules suprarenals</b> Inclou: les afeccions enumerades, tant si el trastorn es produeix en les suprarenals com si és induït per la hipòfisi</p> <p><b>255.0 Síndrome de Cushing</b> hiperplàsia suprarenal per excés d'ACTH síndrome d'ACTH ectòpica síndrome de Cushing: hipofíticodependent iatrogènica idiopàtica NE síndrome iatrogènica d'excés de cortisol sobreproducció de cortisol</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.</p> <p><i>Exclou:</i> hiperplàsia suprarenal congènita (255.2)</p> <p><b>255.1 Hiperaldosteronisme</b></p>

- 255.10 Hiperaldosteronisme no específic**  
hiperaldosteronisme primari NE  
*Exclou:* síndrome de Conn (255.12)
- 255.11 Aldosteronisme remeiable amb glucocorticoides**  
aldosteronisme familiar de tipus I  
*Exclou:* síndrome de Conn (255.12)
- 255.12 Síndrome de Conn**
- 255.13 Síndrome de Bartter**
- 255.14 Altres aldosteronismes secundaris**
- 255.2 Trastorns adrenogenitals**  
hiperplàsia suparenal congènita  
macrogenitosomia precoç masculina  
precocitat sexual masculina amb hiperplàsia suparenal  
pseudohermafroditisme suparenal femení  
síndrome d'Achard-Thiers  
síndromes adrenogenitals, virilitzants o feminitzants, tant si són adquirits com si són associats amb hiperplàsia suparenal congènita consecutiva a defectes enzimàtics congènits en la síntesi hormonal virilització (femenina) (suparenal)  
*Exclou:* hiperplàsia suparenal per excés d'ACTH (255.0)  
virilització isosexual (256.4)
- 255.3 Altres hiperactivitats corticosuprenals**  
hiperactivitat androgènica suparenal benigna adquirida  
sobreproducció d'ACTH
- 255.4 Insuficiència corticosuparenal**  
*Exclou:* malaltia d'Addison tuberculosa (017.6)
- 255.41 Deficiència de glucocorticoides**  
calcificació suparenal  
crisi d'Addison  
crisi suparenal  
deficiència combinada de glucocorticoides i mineralocorticoides  
hemorràgia suparenal  
infart suparenal  
insuficiència corticosuparenal NE  
insuficiència suparenal NE  
malaltia d'Addison NE
- 255.42 Deficiència de mineralocorticoides**  
hiperaldosteronisme  
*Exclou:* deficiència combinada de glucocorticoides i mineralocorticoides (255.41)
- 255.5 Altres hipofuncions suprenals**  
insuficiència medul·lar suparenal  
*Exclou:* síndrome de Waterhouse-Friderichsen (meningocòccica) (036.3)
- 255.6 Hiperfunció medul·losuparenal**  
secreció de catecolamines per feocromocitoma
- 255.8 Altres trastorns específicats de les glàndules suprenals**  
anomia de la globulina transportadora de cortisol
- 255.9 Trastorn no específic de les glàndules suprenals**
- 256 Disfunció ovàrica**
- 256.0 Hiperestrogenisme**
- 256.1 Altres hiperfuncions ovàriques**  
hipersecreció d'andrògens ovàrics
- 256.2 Fallida ovàrica postablativa**  
fallida ovàrica:  
iatrogènica  
postirradiació  
postoperatòria  
  
Empreu un codi addicional per als estats associats amb la menopausa artificial (627.4).  
*Exclou:* absència adquirida d'ovari (V45.77)  
estat postmenopàusic asimptomàtic relacionat amb l'edat (natural) (V49.81)
- 256.3 Altres fallides ovàriques**  
Codifiqueu també els estats associats amb la menopausa natural (627.2).  
*Exclou:* estat postmenopàusic asimptomàtic relacionat amb l'edat (natural) (V49.81)
- 256.31 Menopausa prematura**
- 256.39 Altres fallides ovàriques**  
fallida ovàrica primària NE  
hipofunció ovàrica  
menarquia retardada
- 256.4 Ovaris poliquístics**  
síndrome de Stein-Leventhal  
virilització isosexual
- 256.8 Altres disfuncions ovàriques**
- 256.9 Disfunció ovàrica no especificada**
- 257 Disfunció testicular**
- 257.0 Hiperfunció testicular**  
hipersecreció d'hormones testiculars

- 257.1 Hipofunció testicular postablative**  
hipofunció testicular:  
iatrogènica  
postirradiació  
postoperatòria
- 257.2 Altres hipofuncions testiculars**  
biosíntesi defectuosa d'andrògens testiculars  
eunucoïdisme:  
hipogonadotròfic  
NE  
fallida:  
cèl·lules de Leydig de l'adult  
túbuls seminífers de l'adult  
hipogonadisme testicular
- Exclou:* azoospermia (606.0)
- 257.8 Altres disfuncions testiculars**
- Exclou:* síndromes d'insensibilitat als andrògens (259.50-259.52)
- 257.9 Disfunció testicular no especificada**
- 258 Disfunció poliglandular i trastorns relacionats**
- 258.0 Activitat poliglandular en l'adenomatosi endocrina múltiple**  
síndromes de neoplàsia endocrina múltiple [MEN]
- Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol tumor maligne i altres afeccions associades amb les síndromes.
- 258.01 Neoplàsia endocrina múltiple tipus I [MEN I]**  
síndrome de Wermer
- 258.02 Neoplàsia endocrina múltiple tipus II o IIA [MEN II o IIA]**  
síndrome de Sipple
- 258.03 Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIB o III [MEN IIB o III]**
- 258.1 Altres combinacions de disfunció endocrina**  
síndrome de Lloyd  
síndrome de Schmidt
- 258.8 Altres disfuncions poliglandulars especificades**
- 258.9 Disfunció poliglandular no especificada**
- 259 Altres trastorns endocrins**
- 259.0 Retard del desenvolupament sexual i de la pubertat no classificat a cap altre lloc**  
pubertat retardada
- 259.1 Desenvolupament sexual i pubertat precoços no classificats a cap altre lloc**  
precocitat sexual:  
constitucional  
criptogènica  
familiar  
idiopàtica  
secundària  
NE

- 259.2 Síndrome carcinoide**  
secreció d'hormones per tumors carcinoïdes
- 259.3 Secreció ectòpica d'hormones no classificada a cap altre lloc**  
hiperparatiroidisme ectòpic  
secreció ectòpica d'ADH [hormona antidiurètica]
- Exclou:* síndrome d'ACTH ectòpica (255.0)
- 259.4 Nanisme no classificat a cap altre lloc**  
nanisme:  
constitucional  
NE
- Exclou:* nanisme:  
acondroplàstic (756.4)  
hipofític (253.3)  
intrauterí (759.7)  
nutricional (263.2)  
renal (588.0)  
progèria (259.8)
- 259.5 Síndrome d'insensibilitat als andrògens**
- 259.50 Insensibilitat als andrògens no especificada**
- 259.51 Síndrome d'insensibilitat als andrògens**  
insensibilitat completa als andrògens  
síndrome de De Quervain  
síndrome de Goldberg-Maxwell
- 259.52 Insensibilitat parcial als andrògens**  
síndrome d'insensibilitat parcial als andrògens  
síndrome de Reifstein
- 259.8 Altres trastorns endocrins especificats**  
disfunció de la glàndula pineal  
progèria  
síndrome de Werner
- 259.9 Trastorn endocrí no especificat**  
alteració:  
endocrina NE  
hormonal NE  
infantilisme NE

## CARÈNCIES NUTRICIONALS (260-269)

*Exclou:* anèmies carencials (280.0-281.9)

- 260 Kwashiorkor**  
edema nutricional amb despigmentació de pell i cabells
- 261 Marasme nutricional**  
atròfia nutricional  
carència calòrica greu  
malnutrició greu NE
- 262 Altres malnutricions proteïnocalòriques greus**  
edema nutricional sense menció de despigmentació de pell i cabells

## 263 Altres malnutricions proteïnocalòriques i malnutricions proteïnocalòriques no especificades

### 263.0 Malnutrició moderada

### 263.1 Malnutrició lleu

### 263.2 Aturada del desenvolupament consecutiva a malnutrició proteïnocalòrica

nanisme nutricional  
retard físic per malnutrició

### 263.8 Altres malnutricions proteïnocalòriques

### 263.9 Malnutrició proteïnocalòrica no especificada

distròfia per malnutrició  
malnutrició (calòrica) NE

**Exclou:** carència nutricional NE (269.9)

## 264 Carència de vitamina A

### 264.0 Amb xerosi conjuntival

### 264.1 Amb xerosi conjuntival i taques de Bitot

taques de Bitot en el nen petit

### 264.2 Amb xerosi corneal

### 264.3 Amb ulceració corneal i xerosi

### 264.4 Amb queratomalàcia

### 264.5 Amb ceguera nocturna

### 264.6 Amb cicatrius xeroftàlmiques de la còrnia

### 264.7 Altres manifestacions oculars per carència de vitamina A

xeroftàlmia per carència de vitamina A

### 264.8 Altres manifestacions per carència de vitamina A

queratosi fol·licular per carència de vitamina A  
xerodèrmia per carència de vitamina A

### 264.9 Carència de vitamina A no especificada

hipovitaminosi A NE

## 265 Estats de carència de tiamina i niacina

### 265.0 Beri-beri

### 265.1 Altres manifestacions de carència de tiamina i manifestacions de carència de tiamina no especificades

altres estats de carència de vitamina B1

### 265.2 Pel·lagra

carència (de):  
àcid nicotínic  
niacina (triptòfan)  
nicotinàmida  
vitamina PP  
pel·lagra (alcohòlica)

## 266 Carència de components del complex B

### 266.0 Ariboflavinosi

carència de riboflavina [vitamina B<sub>2</sub>]

### 266.1 Carència de vitamina B<sub>6</sub>

carència (de):  
piridoxal  
piridoxamina  
piridoxina  
síndrome de carència de vitamina B<sub>6</sub>

**Exclou:** anèmia sideroblàstica sensible a la vitamina B<sub>6</sub> (285.0)

### 266.2 Altres carències del complex B

carència (de):  
àcid fòlic  
cianocobalamina  
vitamina B<sub>12</sub>

**Exclou:** anèmies carencials (281.0-281.9)  
degeneració subaguda de la medul·la espinal amb anèmia (281.0-281.1)  
malaltia sistèmica combinada amb anèmia (281.0-281.1)

### 266.9 Carències de vitamina B no especificades

## 267 Carència d'àcid ascòrbic

carència de vitamina C  
escorbut

**Exclou:** anèmia escorbútica (281.8)

## 268 Carència de vitamina D

**Exclou:** osteomalàcia resistent a la vitamina D (275.3)  
raqutisme resistent a la vitamina D (275.3)

### 268.0 Raquitisme actiu

**Exclou:** raquitisme celíac (579.0)  
raqutisme renal (588.0)

### 268.1 Raquitisme, efectes tardans

qualsevol afecció especificada com a provocada per raquitisme i indicada com a efecte tardà o seqüela de raquitisme

Codifiqueu primer la natura de l'efecte tardà.

### 268.2 Osteomalàcia no especificada

### 268.9 Carència de vitamina D no especificada

avitaminosi D

## 269 Altres carències nutricionals

### 269.0 Carència de vitamina K

**Exclou:** carència de vitamina K del nadó (776.0)  
deficiència de factor de la coagulació per carència de vitamina K (286.7)

### 269.1 Carència d'altres vitamines

carència (de):  
vitamina E  
vitamina P

**269.2 Carència vitamínica no especificada**  
carència vitamínica múltiple NE

**269.3 Dèficit mineral no classificat a cap altre lloc**  
dèficit de:  
calci dietètic  
iode

**Exclou:** *dèficit de:*  
*calci NE (275.4)*  
*potassi (276.8)*  
*sodi (276.1)*

**269.8 Altres carències nutricionals**

**Exclou:** *creixement insuficient en la infància (783.41)*  
*problemes d'alimentació (783.3) del nadó (779.31-799.34)*  
*síndrome del declivi (783.7)*

**269.9 Carències nutricionals no especificades**

## ALTRES TRASTORNS METABÒLICS I DE LA IMMUNITAT (270-279)

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol retard mental associat.

### 270 Trastorns del transport i el metabolisme dels aminoàcids

**Exclou:** *gota (274.00-274.9)*  
*resultats anormals sense malaltia manifesta (790.0-796.9)*  
*trastorn del metabolisme de purines i pirimidines (277.1-277.2)*

**270.0 Alteracions del transport d'aminoàcids**  
cistinosi  
cistinúria  
glicinúria (renal)  
malaltia d'Hartnup  
síndrome de Fanconi (-De Toni) (-Debré)

**270.1 Fenilcetonúria [PKU]**  
hiperfenilalaninèmia

**270.2 Altres alteracions del metabolisme dels aminoàcids aromàtics**  
albinisme  
alcaptonúria  
alteracions del metabolisme de la tirosina i del triptòfan  
defectes de cinureninasa  
defectes de l'àcid homogentísic  
hidroxycinureninúria  
hipertirosinèmia  
indicanúria  
malabsorció de metionina [malaltia del forn d'assecar malt]  
ocrònosi  
ocrònosi alcaptonúria  
síndrome de Waardenburg  
tirosinosi  
tirosinúria

**Exclou:** *síndrome de carència de vitamina B<sub>6</sub> (266.1)*

### 270.3 Alteracions del metabolisme d'aminoàcids de cadena ramificada

cetonúria de cadena ramificada intermitent  
hipervalinèmia  
hipoglucèmia induïda per leucina  
leucinosi  
malaltia de l'orina d'olor de xarop d'erable  
trastorns del metabolisme de leucina, isoleucina i valina

### 270.4 Alteracions del metabolisme d'aminoàcids sulfurats

alteracions del metabolisme de metionina, homocistina i cistionina  
cistationinèmia  
cistationinúria  
hipermetioninèmia  
homocistinúria  
metioninèmia

### 270.5 Alteracions del metabolisme de la histidina

aminoacidúria d'imidazole  
carnosinèmia  
hiperhistidinèmia  
histidinèmia

### 270.6 Trastorns del metabolisme del cicle de la urea

acidúria argininosuccínica  
citrul·linèmia  
hiperamonièmia  
hiperornitinèmia  
trastorns del metabolisme d'ornitina, citrul·lina, àcid argininosuccínic, arginina i amoníac

### 270.7 Altres alteracions del metabolisme dels aminoàcids de cadena no ramificada

acidèmia pipecòlica  
glicinèmia (amb acidèmia metilmalònica)  
glucoglicinúria  
hiperglicinèmia  
hiperlisinèmia  
sacaropinúria  
altres alteracions del metabolisme de glicina, treonina, serina, glutamina i lisina

### 270.8 Altres trastorns especificats del metabolisme dels aminoàcids

alaninèmia  
etanolaminúria  
glucoprolinúria  
hidroxiprolinèmia  
hiperprolinèmia  
iminoacidopatia  
prolinèmia  
prolinúria  
sarcosinèmia

### 270.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids

### 271 Trastorns del transport i metabolisme dels carbohidrats

**Exclou:** *anormalitat de secreció de glucagó (251.4)*  
*diabetis mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)*  
*hipoglucèmia NE (251.2)*  
*mucopolisacaridosi (277.5)*

<p><b>271.0 Glicogenosi</b> amilopectinosi deficiència de glucosa-6-fosfatasa malaltia de McArdle malaltia de Pompe malaltia de Von Gierke malaltia per emmagatzematge de glicogen</p> <p><b>271.1 Galactosèmia</b> deficiència d'hexosa-1-fosfat-uridiltransferasa galactosúria</p> <p><b>271.2 Intolerància hereditària a la fructosa</b> fructosèmia fructosúria benigna essencial</p> <p><b>271.3 Deficiències de disacaridasa intestinal i malabsorció de disacàrids</b> intolerància o malabsorció (congenita) (de): glucosa-galactosa lactosa sacarosa-isomaltosa</p> <p><b>271.4 Glucosúria renal</b> diabetis renal</p> <p><b>271.8 Altres trastorns especificats del transport i metabolisme dels carbohidrats</b> acidúria glicòlica fucosidosi hiperoxalúria (primària) mannosidosi oxalosi pentosúria benigna essencial xilosúria xilulosúria</p> <p><b>271.9 Trastorn no especificat del transport i metabolisme dels carbohidrats</b></p>	<p><b>272.2 Hiperlipidèmia mixta</b> betalipoproteïnèmia ampla o flotant [<math>\beta</math>-lipoproteïnèmia] colesterol elevat amb triglicèrids elevats NCAL hiperbetalipoproteïnèmia amb prebetalipoproteïnèmia hipercolesterolèmia amb hipergliceridèmia endògena hiperlipidèmia combinada hiperlipoproteïnèmia de tipus IIb o III de Fredrickson xantoma tuberoeruptiu xantoma tuberós</p> <p><b>272.3 Hiperquilomicronèmia</b> hipergliceridèmia mixta hiperlipidèmia, grup D hiperlipoproteïnèmia de tipus I o V de Fredrickson síndrome de Bürger-Grütz</p> <p><b>272.4 Altres hiperlipidèmies i hiperlipidèmies no especificades</b> alfalipoproteïnèmia [<math>\alpha</math>-lipoproteïnèmia] hiperlipidèmia NE hiperlipoproteïnèmia NE</p> <p><b>272.5 Deficiències de lipoproteïnes</b> abetalipoproteïnèmia deficiència de lípids de densitat alta hipoalfalipoproteïnèmia hipobetalipoproteïnèmia (familiar) síndrome de Bassen-Kornzweig</p> <p><b>272.6 Lipodistròfia</b> lipodistròfia progressiva malaltia de Barraquer-Simons</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és iatrogènica.</p>
<p><b>272 Trastorns del metabolisme dels lípids</b></p> <p><i>Exclou:</i> lipidosi cerebral localitzada (330.1)</p> <p><b>272.0 Hipercolesterolèmia pura</b> hiperbetalipoproteïnèmia hipercolesterolèmia familiar hiperlipidèmia, grup A hiperlipoproteïnèmia de tipus lipoide de densitat baixa [LDL] hiperlipoproteïnèmia de tipus IIa de Fredrickson</p> <p><b>272.1 Hipergliceridèmia pura</b> hipergliceridèmia endògena hiperlipidèmia, grup B hiperlipoproteïnèmia de tipus IV de Fredrickson hiperlipoproteïnèmia de tipus lipoide de densitat molt baixa [VLDL] hiperprebetalipoproteïnèmia hipertrigliceridèmia essencial</p>	<p><i>Exclou:</i> lipodistròfia intestinal (040.2)</p> <p><b>272.7 Lipidosi</b> lipidosi induïda químicament malaltia: d'Anderson d'emmagatzematge de lípids NE d'emmagatzematge de triglicèrids de tipus I o II de cèl·lules I [mucolipidosi I] de Fabry de Gaucher de Niemann-Pick de Wolman o d'emmagatzematge de triglicèrids de tipus III pseudo-Hurler o mucolipidosi III mucolipidosi II xantomatosi familiar primària</p> <p><i>Exclou:</i> lipidosi cerebral (330.1) malaltia de Tay-Sachs (330.1)</p> <p><b>272.8 Altres trastorns del metabolisme dels lípids</b> dermatoartritis lipoidal lipomatosi de Launois-Bensaude malaltia de Hoffa o liposinovitis prerotular</p> <p><b>272.9 Trastorn no especificat del metabolisme dels lípids</b></p>

**273 Trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques**

**Exclou:** agammaglobulinèmia i hipogammaglobulinèmia (279.0-279.2)  
anèmies hemolítiques hereditàries (282.0-282.9)  
defectes de coagulació (286.0-286.9)

**273.0 Hipergammaglobulinèmia policlonal**  
púrpura hipergammaglobulinèmica:  
de Waldenström  
primària benigna

**273.1 Paraproteïnèmia monoclonal**  
gammapatia monoclonal:  
associada amb discràsies  
limfoplasmocítiques  
benigna  
NE  
hipergammaglobulinèmia monoclonal benigna [HMB]  
paraproteïnèmia:  
benigna (familiar)  
secundària a malaltia maligna o inflamatòria

**273.2 Altres paraproteïnèmies**  
crioglobulinèmia mixta  
púrpura crioglobulinèmica  
vasculitis crioglobulinèmica

**273.3 Macroglobulinèmia**  
macroglobulinèmia de Waldenström  
macroglobulinèmia (idiopàtica) (primària)

**273.4 Deficiència d'α-1-antitripsina [AAT] (alfa-1-antitripsina)**  
deficiència d'AAT

**273.8 Altres trastorns del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques**  
anormalitat de les proteïnes de transport  
bisalbuminèmia

**273.9 Trastorn no especificat del metabolisme de les proteïnes plasmàtiques**

**274 Gota**

**Exclou:** gota saturnina (984.0-984.9)

**274.0 Artropatia gotosa**

\* **274.00 Artropatia gotosa no especificada**

\* **274.01 Artropatia gotosa aguda**  
atac de gota  
exacerbació de la gota  
gota aguda  
poagre

\* **274.02 Artropatia gotosa crònica sense menció de tofus**  
gota crònica

\* **274.03 Artropatia gotosa crònica amb tofus**  
gota tofàcia crònica  
gota amb tofus NE

**274.1 Nefropatia gotosa**
**274.10 Nefropatia gotosa no especificada**
**274.11 Nefrolitiasi úrica**
**274.19 Altres**
**274.8 Gota amb altres manifestacions especificades**
**274.81 Tofus gotosos d'orella**
**274.82 Tofus gotosos d'altres localitzacions**  
tofus gotosos de cor

**Exclou:** artropatia gotosa amb tofus (274.03)  
gota amb tofus NE (274.03)

**274.89 Altres**

Empreu un codi addicional per a identificar manifestacions, com ara:  
iritis gotosa (364.11)  
neuritis gotosa (357.4)

**274.9 Gota no especificada**
**275 Trastorns del metabolisme mineral**

**Exclou:** resultats anormals sense malaltia manifesta (790.0-796.9)

**275.0 Trastorns del metabolisme del ferro**

**Exclou:** anèmia:  
per dèficit de ferro (280.0-280.9)  
sideroblàstica (285.0)

\* **275.01 Hemocromatosi primària**  
cirrosi pigmentària (hepàtica)  
diabetis bronzejada  
hemocromatosi (primària) hereditària

\* **275.02 Hemocromatosi a causa de transfusions repetides de glòbuls vermells**  
hemocromatosi associada amb transfusió (de glòbuls vermells)  
sobrecàrrega de ferro a causa de transfusions de glòbuls vermells repetides

\* **275.03 Altres hemocromatosis**  
hemocromatosi NE

\* **275.09 Altres trastorns del metabolisme del ferro**

**275.1 Trastorns del metabolisme del coure**  
degeneració hepatolenticular  
malaltia de Wilson

**275.2 Trastorns del metabolisme del magnesi**  
hipermagnesèmia  
hipomagnesèmia

**275.3 Trastorns del metabolisme del fòsfor**  
hipofosfatàsia  
hipofosfatèmia familiar  
osteomalàcia resistent a la vitamina D  
raquitisme resistent a la vitamina D



#### 275.4 Trastorns del metabolisme del calci

**Exclou:** carència de vitamina D (268.0-268.9)  
hipocalcèmia per avidesa òssia (275.5)  
trastorns de les paratiroides (252.00-252.9)

#### 275.40 Trastorn no especificat del metabolisme del calci

#### 275.41 Hipocalcèmia

#### 275.42 Hipercalcèmia

**275.49 Altres trastorns del metabolisme del calci**  
nefrocalcinosi  
pseudohipoparatiroidisme  
pseudopseudohipoparatiroidisme

#### 275.5 Hipocalcèmia per avidesa òssia

#### 275.8 Altres trastorns especificats del metabolisme mineral

#### 275.9 Trastorn no especificat del metabolisme mineral

### 276 Trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic

**Exclou:** diabetis insípida (253.5)  
paràlisi periòdica familiar (359.3)

**276.0 Hiperosmolaritat o hipernatrèmia**  
excés de sodi [Na]  
sobrecàrrega de sodi [Na]

**276.1 Hiposmolaritat o hiponatrèmia**  
dèficit de sodi [Na]

**276.2 Acidosi**  
acidosi:  
làctica  
metabòlica  
respiratòria  
NE

**Exclou:** acidosi diabètica (249.1, 250.1)

**276.3 Alcalosi**  
alcalosi:  
metabòlica  
respiratòria  
NE

**276.4 Trastorn mixt de l'equilibri acidobàsic**  
hipercàpnia amb trastorn mixt acidobàsic

#### 276.5 Depleció de volum

**276.50 Depleció de volum no especificada**

**276.51 Deshidratació**

**276.52 Hipovolèmia**  
depleció del volum del plasma

**Exclou:** xoc hipovolèmic:  
postoperatori (998.0)  
traumàtic (958.4)

#### 276.6 Sobrecàrrega de líquids

**Exclou:** ascites (789.51-789.59)  
edema localitzat (782.3)

**\* 276.61 Sobrecàrrega circulatòria provocada per transfusió**  
sobrecàrrega de líquids a causa de transfusió (sang) (components sanguinis)  
SCPT/TACO

**\* 276.69 Altres sobrecàrregues de líquids**  
retenció de líquids

**276.7 Hiperpotassèmia**  
hipercalèmia  
potassi [K]:  
excés  
intoxicació  
sobrecàrrega

**276.8 Hipopotassèmia**  
dèficit de potassi [K]  
hipocalèmia

**276.9 Trastorns hidroelectrolítics no classificats a cap altre lloc**  
desequilibri electrolític  
hiperclorèmia  
hipoclorèmia

**Exclou:** desequilibri electrolític:  
associat amb hiperèmies  
gravídica (643.1)  
consecutiu a avortament i embaràs ectòpic o embaràs molar (634-638 amb .4, 639.4)  
que complica el treball de part i el part (669.0)

### 277 Altres trastorns del metabolisme i trastorns del metabolisme no especificats

**277.0 Fibrosi quística**  
malaltia fibroquística del pàncrees  
mucoviscidosi

**277.00 Sense menció d'ili meconial**  
fibrosi quística NE

**277.01 Amb menció d'ili meconial**  
meconi:  
ili (del nadó)  
obstrucció intestinal en la mucoviscidosi

**277.02 Amb manifestacions pulmonars**  
fibrosi quística amb exacerbatió pulmonar

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol microorganisme infecciós present, com ara:  
*Pseudomonas* (041.7)

<p><b>277.03 Amb manifestacions gastrointestinals</b></p> <p><i>Exclou:</i> amb menció d'ili meconial (277.01)</p> <p><b>277.09 Amb altres manifestacions</b></p> <p><b>277.1 Trastorns del metabolisme de les porfirines</b>  coproporfíria hereditària  hematoporfíria  hematoporfirinúria  pirroloporfíria  porfíria  porfirinúria  protocoproporfíria  protoporfíria</p> <p><b>277.2 Altres trastorns del metabolisme de purines i pirimidines</b>  deficiència d'hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa [deficiència de HG-PRT]  síndrome de Lesch-Nyhan  xantinúria</p> <p><i>Exclou:</i> anèmia oroticoacidúrica (281.4)  gota (274.00-274.9)</p> <p><b>277.3 Amiloïdosi</b></p> <p><b>277.30 Amiloïdosi no especificada</b>  amiloïdosi NE</p> <p><b>277.31 Febre mediterrània familiar</b>  nefropatia amiloïdal hereditària  peritonitis paroxismal benigna  poliserositis familiar periòdica  poliserositis recurrent</p> <p><b>277.39 Altres amiloïdosis</b>  amiloïdosi cardíaca hereditària  amiloïdosi neuropàtica (portuguesa) (suïssa)  amiloïdosi secundària  amiloïdosi sistèmica hereditària</p> <p><b>277.4 Trastorns de l'excreció de bilirubina</b>  hiperbilirubinèmia:  congenita  constitucional  síndrome:  de Crigler-Najjar  de Dubin-Johnson  de Gilbert  de Rotor</p> <p><i>Exclou:</i> hiperbilirubinèmies específiques del període perinatal (774.0-774.7)</p> <p><b>277.5 Mucopolisacaridosi</b>  gargolisme  lipocondrodistròfia  malaltia de Morquio-Brailsford  osteocondrodistròfia  síndrome de Hunter  síndrome de Hurler  síndrome de Maroteaux-Lamy  síndrome de Sanfilippo  síndrome de Scheie</p> <p><b>277.6 Altres deficiències d'enzims circulants</b>  angioedema hereditari</p>	<p><b>277.7 Síndrome X dismetabòlica</b>  Empreu un codi addicional per a manifestacions associades, com ara:  malaltia cardiovascular (414.00-414.07)  obesitat (278.00-278.03)</p> <p><b>277.8 Altres trastorns especificats del metabolisme</b></p> <p><b>277.81 Deficiència primària de carnitina</b></p> <p><b>277.82 Deficiència de carnitina provocada per enzimopatia congènita</b></p> <p><b>277.83 Deficiència iatrogènica de carnitina</b>  deficiència de carnitina a causa de:  hemodiàlisi  tractament amb àcid valproic</p> <p><b>277.84 Altres deficiències secundàries de carnitina</b></p> <p><b>277.85 Trastorns de l'oxidació dels àcids grassos</b>  acidúria glutàrica de tipus II (tipus IIA, IIB, IIC)  deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena curta (SCAD)  deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga o molt llarga (LCAD, VLCAD)  deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena mitjana (MCAD)  deficiència de 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga (LCHAD)  deficiència de carnitina-palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2)</p> <p><i>Exclou:</i> deficiència primària de carnitina (277.81)</p> <p><b>277.86 Trastorns peroxisòmics</b>  adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X  adrenoleucodistròfia neonatal  adrenomieloneuropatia  condrodiplàsia puntejada rizomèlica  síndrome de Zellweger</p> <p><i>Exclou:</i> malaltia infantil de Refsum (356.3)</p> <p><b>277.87 Trastorns del metabolisme mitocondrial</b>  encefalopatia mitocondrial, acidosi làctica i episodis semblants a AVC (síndrome MELAS)  mioclònia amb epilèpsia i amb fibres vermelles esquinçades (síndrome MERRF)  neuropatia, atàxia i retinitis pigmentària (síndrome NARP)  síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (síndrome MNGIE)  síndrome de Kearns-Sayre →</p>
---	--

Empreu un codi addicional per als trastorns associats.

**Exclou:** atròfia òptica de Leber (377.16)  
encefalopatia necrotitzant subaguda de Leigh (330.8)  
síndrome de Reye (331.81)  
trastorns del metabolisme del piruvat (271.8)

- \* 277.88 Síndrome de lisi tumoral**  
síndrome de lisi tumoral espontània  
síndrome de lisi tumoral consecutiva a tractament antineoplàstic amb fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

- 277.89 Altres trastorns especificats del metabolisme**  
histiocitosi (aguda) (crònica)  
histiocitosi X (crònica)  
malaltia de Hand-Schüller-Christian

**Exclou:** histiocitosi:  
progressiva  
diferenciada aguda (202.5)  
X, aguda (progressiva) (202.5)

- 277.9 Trastorn no especificat del metabolisme**  
enzimopatia NE

## 278 Sobrepès, obesitat i altres hiperalimentacions

**Exclou:** hiperalimentació NE (783.6)  
intoxicació per vitamines NE (963.5)  
polifàgia (783.6)

- 278.0 Sobrepès i obesitat**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (V85.0-V85.54).

**Exclou:** distròfia adiposogenital (253.8)  
obesitat d'origen endocrí NE (259.9)

- 278.00 Obesitat no especificada**  
obesitat NE

- 278.01 Obesitat mòrbida**  
obesitat greu

- 278.02 Sobrepès**

- \* 278.03 Síndrome d'hipoventilació pulmonar i obesitat**  
síndrome de Pickwick

- 278.1 Adipositat localitzada**  
coixinet adipós

- 278.2 Hipervitaminosi A**

- 278.3 Hipercarotinèmia**

- 278.4 Hipervitaminosi D**

- 278.8 Altres hiperalimentacions**

- 279 Trastorns que afecten el sistema immunitari**  
Empreu un codi addicional per a manifestacions associades.

- 279.0 Immunodeficiència humoral**

- 279.00 Hipogammaglobulinèmia no especificada**  
agammaglobulinèmia NE

- 279.01 Immunodeficiència selectiva d'IgA**

- 279.02 Immunodeficiència selectiva d'IgM**

- 279.03 Altres deficiències selectives d'immunoglobulines**  
deficiència selectiva d'IgG

- 279.04 Hipogammaglobulinèmia congènita**  
agammaglobulinèmia:  
de tipus Bruton  
llogada al cromosoma X

- 279.05 Immunodeficiència amb augment d'IgM**  
immunodeficiència amb hiper-IgM:  
autosòmica recessiva  
llogada al cromosoma X

- 279.06 Immunodeficiència variable comuna**  
disgammaglobulinèmia (adquirida) (congènita) (primària)  
hipogammaglobulinèmia:  
congènita no llogada al sexe  
esporàdica  
primària adquirida

- 279.09 Altres**  
hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància

- 279.1 Immunodeficiència cel·lular**

- 279.10 Immunodeficiència amb defecte predominant de limfòcits T no especificada**

- 279.11 Síndrome de Di George**  
hipoplàsia tímica  
síndrome de la bossa faríngia

- 279.12 Síndrome de Wiskott-Aldrich**

- 279.13 Síndrome de Nezelof**  
immunodeficiència cel·lular amb deficiència anormal d'immunoglobulines

- 279.19 Altres**

**Exclou:** ataxiatelangièctasi (334.8)

**279.2 Immunodeficiència combinada**  
agammaglobulinèmia:  
autosòmica recessiva  
de tipus suís  
recessiva lligada al cromosoma X  
immunodeficiència combinada greu [SCID]  
tímica:  
alimfoplàsia  
aplàsia o displàsia amb immunodeficiència

**Exclou:** hipoplàsia tímica (279.11)

**279.3 Immunodeficiència no especificada**

**279.4 Malaltia autoimmunitària no classificada a cap altre lloc**

**Exclou:** fallida o rebuig de trasplantament (996.80-996.89)

\* **279.41 Síndrome limfoproliferativa autoimmunitària**  
SLPA

\* **279.49 Malaltia autoimmunitària no classificada a cap altre lloc**  
malaltia autoimmunitària NE

**279.5 Malaltia de l'empelt contra l'hoste**  
Codifiqueu primer la causa subjacent, com ara:  
complicació d'òrgan trasplantat (996.80-996.89)  
complicació de transfusió de sang (999.89)

Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions associades, com ara:  
bilirubina elevada (782.4)  
caiguda dels cabells (704.09)  
dermatitis descamativa (695.89)  
diarrea (787.91)

**279.50 Malaltia de l'empelt contra l'hoste no especificada**

**279.51 Malaltia de l'empelt contra l'hoste aguda**

**279.52 Malaltia de l'empelt contra l'hoste crònica**

**279.53 Malaltia de l'empelt contra l'hoste crònica aguditzada**

**279.8 Altres trastorns especificats que afecten el mecanisme immunitari**  
deficiència o disfunció aïllada del complement [C1-C9]

**279.9 Trastorn no especificat del mecanisme immunitari**



## 4. MALALTIES DE LA SANG I ELS ÒRGANS HEMATOPOÈTICS (280-289)

**Exclou:** anèmia que complica l'embaràs o el puerperi (648.2)

### 280 Anèmies per dèficit de ferro

Inclou: anèmia:  
asideròtica  
ferropènica  
hipocròmica microcítica  
sideropènica

**Exclou:** anèmia microcítica familiar (282.49)

### 280.0 Secundària a la pèrdua de sang (crònica) anèmia normocítica a causa de la pèrdua de sang

**Exclou:** anèmia posthemorràgica aguda (285.1)

### 280.1 Secundària a la ingesta inadequada de ferro

### 280.8 Altres anèmies per dèficit de ferro especificades

disfàgia sideropènica  
síndrome de Paterson-Kelly  
síndrome de Plummer-Vinson

### 280.9 Anèmia per dèficit de ferro no especificada

anèmia:  
aclorhídrica  
cloròtica  
hipocròmica idiopàtica  
per dèficit de ferro [Fe] NE

### 281 Altres anèmies carencials

### 281.0 Anèmia perniciosa

anèmia:  
d'Addison-Biermer  
de Biermer  
perniciosa congènita  
deficiència congènita de factor intrínsec [factor de Castle]

**Exclou:** degeneració subaguda de medul·la espinal sense menció d'anèmia (266.2)  
malaltia sistèmica combinada sense menció d'anèmia (266.2)

### 281.1 Altres anèmies per carència de vitamina B<sub>12</sub>

anèmia:  
a causa de malabsorció selectiva de vitamina B<sub>12</sub> amb proteïnúria dels vegetarians estrictes  
per carència de vitamina B<sub>12</sub> (dietètica)  
síndrome:  
d'Imerslund  
d'Imerslund-Gräsbeck

**Exclou:** degeneració subaguda de medul·la espinal sense menció d'anèmia (266.2)  
malaltia sistèmica combinada sense menció d'anèmia (266.2)

### 281.2 Anèmia per carència de folats

anèmia megaloblàstica nutricional (de la infància)  
anèmia per carència d'àcid fòlic o de folats:  
dietètica  
induïda per fàrmacs  
NE  
anèmia per consum de llet de cabra malabsorció congènita de folats

Empreu un codi E addicional, si escau, per a identificar el fàrmac.

### 281.3 Altres anèmies megaloblàstiques especificades no classificades a cap altre lloc

anèmia megaloblàstica refractària  
anèmia per carència combinada de vitamina B<sub>12</sub> i folats

### 281.4 Anèmia per deficiència de proteïnes

anèmia per carència d'aminoàcids

### 281.8 Anèmia associada amb altres carencies nutricionals especificades

anèmia escorbútica

### 281.9 Anèmia carencial no especificada

anèmia:  
crònica simple  
dimorfa  
macrocítica  
megaloblàstica NE  
nutricional NE

### 282 Anèmies hemolítiques hereditàries

### 282.0 Esferocitosi hereditària

anèmia hemolítica congènita (esferocítica)  
esferocitosi (hereditària)  
esferocitosi congènita  
icterícia acolúrica (familiar [L600])  
síndrome de Minkowski-Chauffard

**Exclou:** anèmia hemolítica del nadó 773.0-773.5

### 282.1 El·liptocitosi hereditària

el·liptocitosi (congènita)  
ovalocitosi (congènita) (hereditària)

### 282.2 Anèmies causades per trastorns del metabolisme del glutatí

anèmia (per):  
deficiència de 6-fosfogluconic-deshidrogenasa  
deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa [G-6-PD]  
deficiència de glutatí-reductasa  
deficiència de glutatí eritrocític  
deficiència enzimàtica induïda per fàrmacs hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus I  
favisme  
trastorn de la via metabòlica de la pentosa-fosfat

### 282.3 Altres anèmies hemolítiques causades per deficiència enzimàtica

anèmia (per):

- deficiència de piruvat-cinasa [PK]
- deficiència de triosafosfat-isomerasa
- deficiència d'hexocinasa
- hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus II

### 282.4 Talassèmies

**Exclou:** *malaltia drepanocítica (282.60-282.69)*  
*tret drepanocític (282.5)*

#### 282.41 Talassèmia de cèl·lules falciformes sense crisi

malaltia talassèmica Hb-S sense crisi  
talassèmia de cèl·lules falciformes NE

#### 282.42 Talassèmia de cèl·lules falciformes amb crisi

malaltia talassèmica Hb-S amb crisi  
talassèmia de cèl·lules falciformes amb dolor vasooclusiu

Empreu un codi addicional per al tipus de crisi, com ara:  
segrest esplènic (289.52)  
síndrome toràcica aguda (517.3)

#### 282.49 Altres talassèmies

anèmia de Cooley  
anèmia mediterrània (amb una altra hemoglobinopatia)  
leptocitosi hereditària  
microdrepanocitosi  
síndrome de l'hemoglobina de Bart  
talassèmia (alfa) (beta) (intermèdia) (major) (mínima) (menor) (mixta) (tret) (amb una altra hemoglobinopatia)  
talassèmia NE

### 282.5 Tret drepanocític

genotip Hb-AS  
Hb-S heterozigòtica  
hemoglobina S heterozigòtica  
tret d'hemoglobina S [Hb-S]

**Exclou:** *tret associat amb talassèmia (282.49)*  
*tret associat amb una altra hemoglobinopatia (282.60-282.69)*

### 282.6 Malaltia drepanocítica

anèmia de cèl·lules falciformes

**Exclou:** *talassèmia de cèl·lules falciformes (282.41-282.42)*  
*tret drepanocític (282.5)*

#### 282.60 Malaltia drepanocítica no especificada

anèmia de cèl·lules falciformes NE

#### 282.61 Malaltia Hb-SS sense crisi

### 282.62 Malaltia Hb-SS amb crisi

crisi drepanocítica NE  
malaltia Hb-SS amb dolor vasooclusiu

Empreu un codi addicional per al tipus de crisi, com ara:  
segrest esplènic (289.52)  
síndrome toràcica aguda (517.3)

#### 282.63 Malaltia drepanocítica/Hb-C sense crisi

malaltia Hb-S/Hb-C sense crisi

#### 282.64 Malaltia drepanocítica/Hb-C amb crisi

malaltia drepanocítica/Hb-C amb dolor vasooclusiu  
malaltia Hb-S/Hb-C amb crisi

Empreu un codi addicional per al tipus de crisi, com ara:  
segrest esplènic (289.52)  
síndrome toràcica aguda (517.3)

#### 282.68 Altres malalties drepanocítiques sense crisi

malaltia drepanocítica/Hb-D sense crisi  
malaltia drepanocítica/Hb-E sense crisi  
malaltia Hb-S/Hb-D sense crisi  
malaltia Hb-S/Hb-E sense crisi

#### 282.69 Altres malalties drepanocítiques amb crisi

malaltia drepanocítica/Hb-D amb crisi  
malaltia drepanocítica/Hb-E amb crisi  
malaltia Hb-S/Hb-D amb crisi  
malaltia Hb-S/Hb-E amb crisi  
altres malalties drepanocítiques amb dolor vasooclusiu

Empreu un codi addicional per al tipus de crisi, com ara:  
segrest esplènic (289.52)  
síndrome toràcica aguda (517.3)

### 282.7 Altres hemoglobinopaties

anèmia congènita de cossos de Heinz  
hemoglobina anormal NE  
hemoglobinopatia NE  
malaltia:

- hemoglobina C [Hb-C]
- hemoglobina D [Hb-D]
- hemoglobina E [Hb-E]
- hemoglobina Zurich [Hb-Zurich]

malaltia hemolítica d'hemoglobina inestable  
persistència hereditària d'hemoglobina fetal [PHHF]

**Exclou:** *hemoglobina d'afinitat alta per a l'oxigen (289.0)*  
*malaltia de l'hemoglobina M [Hb-M] (289.7)*  
*policitèmia familiar (289.6)*

### 282.8 Altres anèmies hemolítiques hereditàries especificades

estomatocitosi

- 282.9 Anèmia hemolítica hereditària no especificada**  
anèmia hemolítica hereditària NE
- 283 Anèmies hemolítiques adquirides**
- 283.0 Anèmies hemolítiques autoimmunitàries**  
anèmia hemolítica:  
induïda per fàrmacs  
tipus calent (secundària) (simptomàtica)  
tipus fred (secundària) (simptomàtica)  
malaltia crònica per hemaglutinines fredes  
malaltia hemolítica autoimmunitària (tipus fred)  
(tipus calent)  
malaltia o hemoglobinúria per hemaglutinines
- Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.
- Exclou:** malaltia hemolítica del nadó (773.0-773.5)  
síndrome d'Evans (287.32)
- 283.1 Anèmies hemolítiques no autoimmunitàries**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 283.10 Anèmia hemolítica no autoimmunitària no especificada**
- 283.11 Síndrome hemoliticourèmica**
- 283.19 Altres anèmies hemolítiques no autoimmunitàries**  
anèmia hemolítica:  
mecànica  
microangiopàtica  
tòxica
- 283.2 Hemoglobinúria a causa d'hemòlisi per causes externes**  
hemoglobinúria:  
a causa d'altres hemòlisis  
d'esforç  
de la marxa  
paroxismal (per fred) (nocturna)  
hemòlisi intravascular aguda  
síndrome de Marchiafava-Micheli
- Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 283.9 Anèmia hemolítica adquirida no especificada**  
anèmia hemolítica adquirida NE  
anèmia hemolítica idiopàtica crònica
- 284 Anèmia aplàstica i altres síndromes de fallida medul·lar**
- 284.0 Anèmia aplàstica constitucional**
- 284.01 Aplàsia constitucional de glòbuls vermells**  
anèmia hipoplàstica congènita  
aplàsia (pura) de glòbuls vermells:  
congènita  
infantil  
primària  
síndrome de Blackfan-Diamond

- 284.09 Altres anèmies aplàstiques constitucionals**  
anèmia de Fanconi  
pancitopènia amb malformacions
- 284.1 Pancitopènia**
- Exclou:** pancitopènia (a causa de) (amb):  
anèmia aplàstica NE (284.9)  
anèmia leucoeritroblàstica (284.2)  
aplàsia constitucional de glòbuls vermells (284.01)  
induïda per fàrmacs (284.89)  
infiltració de medul·la òssia (284.2)  
malaltia mieloproliferativa (238.79)  
malaltia pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (042)  
malformacions (284.09)  
síndromes mielodisplàstiques (238.72-238.75)  
tricoleucèmia [leucèmia de cèl·lules peludes] (202.4)  
altres anèmies aplàstiques constitucionals (284.09)
- 284.2 Mieloptisi**  
anèmia leucoeritroblàstica  
anèmia mieloptísica
- Codifiqueu primer el trastorn subjacent, com ara:  
neoplàsia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0- 175.9)  
tuberculosi (015.0-015.9)
- Exclou:** mielofibrosi amb metaplàsia mieloide (238.76)  
mielofibrosi idiopàtica (238.76)  
mielofibrosi primària (238.76)  
mielofibrosi secundària (289.83)  
mielofibrosi NE (289.83)
- 284.8 Altres anèmies aplàstiques especificades**
- 284.81 Aplàsia de glòbuls vermells (adquirida) (en adults) (amb timoma)**  
aplàsia de glòbuls vermells NE
- 284.89 Altres anèmies aplàstiques especificades**  
anèmia aplàstica (a causa de):  
fàrmacs  
infecció  
malaltia sistèmica crònica  
radiació  
tòxica (paralítica)
- Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 284.9 Anèmia aplàstica no especificada**  
anèmia:  
aplàstica (idiopàtica) NE  
aregenerativa  
hipoplàstica NE  
no regenerativa  
hipoplàsia medul·lar
- Exclou:** anèmia refractària (238.72)



**285 Altres anèmies i anèmies no especificades**
**285.0 Anèmia sideroblàstica**

anèmia:  
hipocròmica amb sobrecàrrega de ferro  
sideroacrèstica  
sideroblàstica  
adquirida  
congenita  
hereditària  
hipocròmica lligada al sexe  
primària  
secundària (induïda per fàrmacs) (a causa de malaltia)  
sensible a la vitamina B<sub>6</sub>  
anèmia sensible a la piridoxina (hipocròmica)

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

**Exclou:** anèmia sideroblàstica refractària (238.72)

**285.1 Anèmia posthemorràgica aguda**

anèmia per pèrdua aguda de sang

**Exclou:** anèmia per pèrdua crònica de sang (280.0)  
anèmia per pèrdua de sang NE (280.0)

**285.2 Anèmia associada amb malaltia crònica**

anèmia en (a causa de) (amb) afecció crònica

**285.21 Anèmia associada amb nefropatia crònica**

anèmia en nefropatia terminal  
anèmia resistent a l'eritropoetina  
(anèmia resistent a EPO)

**285.22 Anèmia associada amb malaltia neoplàstica**

**Exclou:** anèmia a causa de quimioteràpia antineoplàstica (285.3)  
anèmia aplàstica a causa de quimioteràpia antineoplàstica (284.89)

**285.29 Anèmia associada amb altres malalties cròniques**

anèmia en altres afeccions cròniques

**\* 285.3 Anèmia induïda per quimioteràpia antineoplàstica**

anèmia a causa de quimioteràpia antineoplàstica

**Exclou:** anèmia a causa de fàrmac NCAL –codifiqueu el tipus d'anèmia  
anèmia aplàstica a causa de quimioteràpia antineoplàstica (284.89)  
anèmia en malaltia neoplàstica (285.22)

**285.8 Altres anèmies especificades**

anèmia:  
diseritropoètica (congenita)  
dishematopoètica (congenita)  
pseudoleucèmia infantil  
pseudoleucèmia infantil

**285.9 Anèmia no especificada**

anèmia:  
essencial  
normocítica, no causada per pèrdua de sang  
profunda  
progressiva  
secundària  
NE  
oligocitèmia

**Exclou:** anèmia (a causa de):  
dèficit de ferro (280.0-280.9)  
pèrdua de sang:  
aguda (285.1)  
crònica o NE (280.0)

**286 Defectes de la coagulació**
**286.0 Trastorn congènit de factor VIII**

deficiència de globulina antihemofílica [GAH]  
deficiència (funcional) de factor VIII  
hemofília:

A  
clàssica  
familiar  
hereditària  
NE  
subhemofília

**Exclou:** deficiència de factor VIII amb defecte vascular (286.4)

**286.1 Trastorn congènit de factor IX**

deficiència (de):  
component tromboplastínic del plasma [CTP]  
factor IX (funcional)  
hemofília B  
malaltia de Christmas

**286.2 Deficiència congènita de factor XI**

deficiència d'antecedent tromboplastínic del plasma [ATP]  
hemofília C  
malaltia de Rosenthal

**286.3 Deficiència congènita d'altres factors de la coagulació**

afibrinogenèmia congènita  
deficiència de:  
factor:  
I [fibrinogen]  
II [protrombina]  
V [làbil]  
VII [estable]  
X [Stuart-Prower]  
XII [Hageman]  
XIII [estabilitzador de fibrina]  
factor Laki-Lorand  
globulina AC  
proaccelerina  
disfibrinogenèmia (congenita)  
disprotrombinèmia (constitucional)  
hipoproconvertinèmia  
hipoprotrombinèmia (hereditària)  
malaltia:  
d'Owren  
de Stuart-Prower  
parahemofília

**286.4 Malaltia de Willebrand**

angiohemofília (A) (B)  
deficiència de factor VIII amb defecte vascular  
hemofília vascular  
malaltia de Willebrand (-Jürgens)  
pseudohemofília tipus B  
trombopatia constitucional

**Exclou:** deficiència de factor VIII:  
amb defecte funcional (286.0)  
NE (286.0)  
fragilitat capil·lar hereditària (287.8)

**286.5 Trastorn hemorràgic produït per anticoagulants circulants intrínsecs**

antitrombinèmia  
antitromboplastinèmia  
antitromboplastinogenèmia  
augment de:  
anti-VIIIa  
anti-IXa  
anti-Xa  
anti-XIa  
antitrombina  
hemofília secundària  
hiperheparinèmia  
inhibidor del lupus eritematos sistèmic [LES]

**286.6 Síndrome de desfibrinació**

afibrinogenèmia adquirida  
coagulació intravascular disseminada o difusa  
[síndrome CID]  
coagulopatia de consum  
fibrinogenòlisi hemorràgica  
fibrinòlisi patològica  
hemorràgia fibrinolítica adquirida  
púrpura:  
fibrinolítica  
fulminant

**Exclou:** coagulació intravascular  
disseminada en el nadó (776.2)  
la síndrome de desfibrinació que  
complica:  
avortament (634-638 amb .1,  
639.1)  
embaràs o puerperi (641.3,  
666.3)

**286.7 Deficiència adquirida de factor de la coagulació**

deficiència de factor de la coagulació a causa  
de:  
carència de vitamina K  
hepatopatia  
hipoprotrombinèmia adquirida

Empreu un codi E addicional per a identificar  
la causa, si és induïda per fàrmacs.

**Exclou:** carència de vitamina K del nadó  
(776.0)

**286.9 Altres defectes de coagulació i defectes de coagulació no especificats**

coagulació defectuosa NE  
deficiència de factor de la coagulació NE  
retard de coagulació  
trastorn:  
coagulació  
hemostàsia

**Exclou:** els que compliquen:  
avortament (634-638 amb .1,  
639.1)  
embaràs o puerperi (641.3,  
666.3)  
malaltia hemorràgica del nadó  
(776.0)  
perfil de coagulació anormal  
(790.92)

**287 Púrpura i altres afeccions hemorràgiques**

**Exclou:** púrpura fulminant (286.6)  
trombocitèmia hemorràgica (238.79)

**287.0 Púrpura al·lèrgica**

peliosi reumàtica  
púrpura:  
anafilactòide  
autoimmunitària  
de Henoch  
de Schönlein-Henoch  
no trombocitopènica  
hemorràgica  
idiopàtica  
reumàtica  
vascular  
vasculitis al·lèrgica

**Exclou:** púrpura anular telangiectàtica  
(709.1)  
púrpura hemorràgica (287.39)

**287.1 Defectes qualitatius de les plaquetes**

trombastèmia (hemorràgica) (hereditària)  
trombocitastèmia  
trombocitopatia (distròfica)  
trombopatia (Bernard-Soulier)

**Exclou:** malaltia de Willebrand (286.4)

**287.2 Altres púrpures no trombocitopèniques**

púrpura:  
senil  
simple  
NE

**287.3 Trombocitopènia primària**

**Exclou:** púrpura trombocitopènica  
trombòtica (446.6)  
trombocitopènia transitòria del nadó  
(776.1)

**287.30 Trombocitopènia primària no especificada**  
hipoplàsia megacariocítica

**287.31 Púrpura trombocitopènica immunitària**  
disgènesi de plaquetes oscil·lants  
púrpura trombocitopènica idiopàtica  
trombocitopènia periòdica

**287.32 Síndrome d'Evans**

**287.33 Púrpura trombocitopènica congènita i hereditària**  
síndrome de trombocitopènia i  
aplàsia radial (TAR)  
trombocitopènia congènita i  
hereditària

→

**Exclou:** síndrome de Wiskott-Aldrich (279.12)

### 287.39 Altres trombocitopènies primàries

### 287.4 Trombocitopènia secundària

Empreu un codi E adicional per a identificar la causa.

**Exclou:** trombocitopènia induïda per heparina (TIH) (289.84)  
trombocitopènia transitòria del nadó (776.1)

\* 287.41 **Púrpura posttransfusional**  
púrpura posttransfusional de sang completa (recent) o hemoderivats PPT

\* 287.49 **Altres trombocitopènies secundàries**  
trombocitopènia (a causa de):  
al·loimmunització plaquetària  
circulació extracorpòria de sang  
dilució  
fàrmacs  
secundària NE  
transfusió massiva de sang

### 287.5 Trombocitopènia no especificada

### 287.8 Altres afeccions hemorràgiques especificades

fragilitat capil·lar (hereditària)  
pseudohemofília vascular

### 287.9 Afeccions hemorràgiques no especificades

diàtesi hemorràgica (familiar)

## 288 Leucopaties

**Exclou:** leucèmia (204.0-208.9)

### 288.0 Neutropènia

disminució del recompte absolut de neutròfils (RAN/ANC)

Empreu un codi adicional per a qualsevol tipus de:

febre associada (780.61)  
mucositis associada (478.11, 528.00-528.09, 538, 616.81)

**Exclou:** esplenomegàlia neutropènica (289.53)  
neutropènia neonatal transitòria (776.7)

### 288.00 Neutropènia no especificada

288.01 **Neutropènia congènita**  
agranulocitosi congènita  
agranulocitosi genètica infantil  
síndrome de Kostmann

288.02 **Neutropènia cíclica**  
hematopoesi cíclica  
neutropènia periòdica

288.03 **Neutropènia induïda per fàrmacs**  
Empreu un codi E adicional per a identificar el fàrmac.

### 288.04 Neutropènia a causa d'infecció

### 288.09 Altres neutropènies

agranulocitosi  
neutropènia:  
immunitària  
tòxica

### 288.1 Trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears

disfagocitosi congènita  
granulomatosi sèptica progressiva  
histiocitosi lipocròmica (familiar)  
malaltia granulomatosa crònica (de la infància)  
síndrome de Job

### 288.2 Anomalies genètiques dels leucòcits

anomalia (granulació) (granulòcit) o síndrome:  
d'Alder (-Reilly)  
de Chédiak-Steinbrinck (-Higashi)  
de Jordan  
de May-Hegglin  
de Pelger-Huët  
hipersegmentació hereditària  
hiposegmentació hereditària  
leucomelanopatia hereditària

### 288.3 Eosinofília

eosinofília:  
al·lèrgica  
hereditària  
idiopàtica  
secundària  
leucocitosi eosinofílica

**Exclou:** eosinofília pulmonar (518.3)  
síndrome de Löffler (518.3)

### 288.4 Síndromes hemofagocítiques

limfohistocitosi hemofagocítica familiar  
reticulosi hemofagocítica familiar  
síndrome d'activació de macròfags  
síndrome hemofagocítica associada amb infecció  
síndromes histiocítiques

### 288.5 Disminució del recompte de glòbuls blancs

**Exclou:** neutropènia (288.01-288.09)

288.50 **Leucocitopènia no especificada**  
disminució de leucòcits NE  
disminució del recompte de glòbuls blancs NE  
leucopènia NE

288.51 **Limfocitopènia**  
disminució de limfòcits

288.59 **Disminució d'altres tipus de recomptes de glòbuls blancs**  
leucopènia basofílica  
leucopènia eosinofílica  
monocitopènia  
plasmocitopènia

### 288.6 Augment del recompte de glòbuls blancs

**Exclou:** eosinofília (288.3)

288.60 **Leucocitosi no especificada**  
augment de leucòcits NE  
augment del recompte de glòbuls blancs NE

<p><b>288.61 Limfocitosi (simptomàtica)</b> augment de limfòcits</p> <p><b>288.62 Reacció leucemoide</b> reacció leucemoide basofílica reacció leucemoide limfocítica reacció leucemoide mielocítica reacció leucemoide monocítica reacció leucemoide neutrofílica</p> <p><b>288.63 Monocitosi (simptomàtica)</b> <i>Exclou:</i> mononucleosi infecciosa (075)</p> <p><b>288.64 Plasmocitosi</b></p> <p><b>288.65 Basofília</b></p> <p><b>288.66 Augment del recompte de neutròfils de banda</b> augment de neutròfils de banda sense diagnòstic d'infecció específica <i>Exclou:</i> infecció confirmada —codifiqueu la infecció leucèmia (204.00-208.9)</p> <p><b>288.69 Augment d'altres tipus de recomptes de glòbuls blancs</b></p> <p><b>288.8 Altres malalties especificades dels glòbuls blancs</b> <i>Exclou:</i> disminució del recompte de glòbuls blancs (288.50-288.59) elevació del recompte de glòbuls blancs (288.60-288.69) trastorns de la immunitat (279.0-279.9)</p> <p><b>288.9 Malaltia no especificada dels glòbuls blancs</b></p>	<p><b>289.1 Limfadenitis crònica</b> adenitis crònica de qualsevol gangli limfàtic, excepte els mesentèrics limfadenitis crònica de qualsevol gangli limfàtic, excepte els mesentèrics <i>Exclou:</i> adenopaties NE (785.6) limfadenitis aguda (683) mesentèrica (289.2)</p> <p><b>289.2 Limfadenitis mesentèrica inespecífica</b> limfadenitis mesentèrica (aguda) (crònica)</p> <p><b>289.3 Limfadenitis no especificada, excepte la mesentèrica</b></p> <p><b>289.4 Hipersplenisme</b> displenisme hipersplènia síndrome de la «melsa gran» <i>Exclou:</i> neutropènia esplènica primària (289.53)</p> <p><b>289.5 Altres esplenopaties</b></p> <p><b>289.50 Esplenopatia no especificada</b></p> <p><b>289.51 Esplenomegàlia congestiva crònica</b></p> <p><b>289.52 Segrest esplènic</b> Codifiqueu primer la malaltia drepanocítica en crisi (282.42, 282.62, 282.64, 282.69).</p> <p><b>289.53 Esplenomegàlia neutropènica</b></p> <p><b>289.59 Altres</b> abscess esplènic atròfia esplènica fibrosi esplènica infart esplènic quist esplènic ruptura esplènica no traumàtica esplenitis melsa errant melsa flotant perisplenitis <i>Exclou:</i> esplenomegàlia NE (789.2) fibrosi esplènica per bilhàrzia (120.0-120.9) fibrosi hepatosplènica (571.5)</p>
<p><b>289 Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics</b></p> <p><b>289.0 Policitemia secundària</b> hemoglobina d'afinitat alta per a l'oxigen policitemia: a causa de: disminució del volum plasmàtic gran altitud adquirida benigna emocional eritropoetina espúria estrès hipoxèmica nefrogènica relativa <i>Exclou:</i> policitemia: neonatal (776.4) primària (238.4) vera (238.4)</p>	<p><b>289.6 Policitemia familiar</b> eritrocitosi familiar policitemia familiar benigna</p> <p><b>289.7 Metahemoglobinèmia</b> deficiència congènita de NADH [DPNH]-metahemoglobina-reductasa malaltia de l'hemoglobina M [Hb-M] malaltia de Stokvis metahemoglobinèmia: adquirida (amb sulfohemoglobinèmia) hereditària tòxica NE sulfohemoglobinèmia →</p>

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.

**289.8 Altres malalties especificades de la sang i els òrgans hematopoètics**

**289.81 Estat d'hipercoagulabilitat primari**  
anticoagulant lúpic  
deficiència d'antitrombina III  
deficiència de proteïna C  
deficiència de proteïna S  
mutació del factor V de Leiden  
mutació del gen de la protrombina  
resistència a proteïna C activada

**289.82 Estat d'hipercoagulabilitat secundari**  
*Exclou:* trombocitopènia induïda per heparina (TIH) (289.84)

**289.83 Mielofibrosi**  
mielofibrosi secundària  
mielofibrosi NE

Codifiqueu primer el trastorn subjacent, com ara:  
neoplàsia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

Empreu un codi addicional per a la síndrome mielodisplàstica relacionada amb teràpia associada, si escau (238.72, 238.73).

Empreu un codi addicional de causa externa si és provocada per quimioteràpia antineoplàstica (E933.1).

*Exclou:* anèmia leucoeritroblàstica (284.2)  
anèmia mieloptísica (284.2)  
mielofibrosi amb metaplàsia mieloide (238.76)  
mielofibrosi idiopàtica (238.76)  
mielofibrosi primària (238.76)  
mieloptisi (284.2)

**289.84 Trombocitopènia induïda per heparina (TIH)**

**289.89 Altres malalties especificades de la sang i els òrgans hematopoètics**  
deficiència de pseudocolinesterasa  
hipergammaglobulinèmia

**289.9 Malalties no especificades de la sang i els òrgans hematopoètics**  
discràsia sanguínia NE  
hiperplàsia eritroide

## 5. TRASTORNS MENTALS (290-319)

### PSICOSIS (290-299)

**Exclou:** retard mental (317-319)

### PSICOSIS ORGÀNIQUES (290-294)

Inclou: síndrome psicòtica cerebral orgànica

**Exclou:** *psicosis classificades a 295-298 i sense deterioració de l'orientació, comprensió, càlcul, capacitat d'aprenentatge i de judici, però associades amb malaltia, lesió o condició físiques que afecten el cervell (p. ex., consecutiva al part) (295.0-298.8) síndrome no psicòtica de causa orgànica (310.0-310.9)*

#### 290 Demències

Codifiqueu primer l'afecció neurològica associada.

**Exclou:** *alteracions psicòtiques transitòries (293.0-293.9)  
demència alcohòlica (291.0-291.2)  
demència no classificada com a senil, presenil o arterioscleròtica (294.10-294.11)  
demència provocada per drogues (292.82)  
psicosis classificables a 295-298 que apareixen en la senectut sense demència ni delírium (295.0-298.8)  
senilitat amb canvis mentals de gravetat no psicòtica (310.1)*

#### 290.0 Demència senil sense complicacions

demència senil:  
tipus simple  
NE

**Exclou:** *alteracions lleus de la memòria, que no arriben a la demència, associades amb malaltia cerebral senil (310.8)  
demència senil amb:  
característiques delirants [paranoides] (290.20)  
característiques depressives (290.21)  
delírium o confusió (290.3)*

#### 290.1 Demència presenil

síndrome cerebral amb malaltia cerebral presenil

**Exclou:** *demència arterioscleròtica (290.40-290.43)  
demència associada amb altres afeccions cerebrals (294.10-294.11)*

#### 290.10 Demència presenil sense complicacions

demència presenil:  
tipus simple  
NE

290.11 Demència presenil amb delírium  
demència presenil amb estat confusional agut

290.12 Demència presenil amb característiques delirants  
demència presenil de tipus paranoide

290.13 Demència presenil amb característiques depressives  
demència presenil de tipus depressiu

#### 290.2 Demència senil amb característiques delirants o depressives

**Exclou:** *demència senil:  
amb delírium o confusió (290.3)  
NE (290.0)*

290.20 Demència senil amb característiques delirants  
demència senil de tipus paranoide  
psicosi senil NE

290.21 Demència senil amb característiques depressives

290.3 Demència senil amb delírium  
demència senil amb estat confusional agut

**Exclou:** *demència senil NE (290.0)  
psicosi senil NE (290.20)*

290.4 Demència vascular  
psicosi o demència multiinfàrctica

Empreu un codi addicional per a identificar l'arteriosclerosi cerebral (437.0).

**Exclou:** *casos sospitosos sense cap evidència clara d'arteriosclerosi (290.9)*

290.40 Demència vascular sense complicacions  
demència arterioscleròtica:  
tipus simple  
NE

290.41 Demència vascular amb delírium  
demència arterioscleròtica amb estat confusional agut

290.42 Demència vascular amb característiques delirants  
demència arterioscleròtica de tipus paranoide

290.43 Demència vascular amb característiques depressives  
demència arterioscleròtica de tipus depressiu

290.8 Altres psicosis senils especificades  
psicosi presbifrènica

290.9 Psicosis senils no especificades

**291 Trastorns mentals induïts per l'alcohol**

**Exclou:** *alcoholisme sense psicosi (303.0-303.9)*

**291.0 Delírium per privació d'alcohol**

delírium alcohòlic  
delírium trèmens

**Exclou:** *privació d'alcohol (291.81)*

**291.1 Trastorn amnèsic persistent induït per l'alcohol**

psicosi alcohòlica de Korsakov  
psicosi polineurítica alcohòlica  
síndrome (alcohòlica) de Wernicke-Korsakov

**291.2 Demència persistent induïda per l'alcohol**

alcoholisme associat amb demència NE  
demència alcohòlica NE  
síndrome cerebral alcohòlica crònica

**291.3 Trastorns psicòtics amb al·lucinacions induïts per l'alcohol**

al·lucinosi alcohòlica (aguda)  
psicosi alcohòlica amb al·lucinosi

**Exclou:** *esquizofrènia (295.0-295.9) i estats paranoïdes (297.0-297.9) que en un alcohòlic prenen forma d'al·lucinosi crònica amb lucidesa de consciència  
privació d'alcohol amb delírium (291.0)*

**291.4 Intoxicació alcohòlica idiosincràtica**

embriaguesa patològica  
intoxicació alcohòlica patològica

**Exclou:** *embriaguesa simple (305.0)  
intoxicació alcohòlica aguda (305.0)  
en alcoholisme (303.0)*

**291.5 Trastorns psicòtics amb deliri induïts per l'alcohol**

paranoia alcohòlica  
psicosi alcohòlica de tipus paranoide

**Exclou:** *esquizofrènia de tipus paranoide (295.3)  
estats paranoïdes no alcohòlics (297.0-297.9)*

**291.8 Altres trastorns mentals especificats induïts per l'alcohol****291.81 Privació d'alcohol**

síndrome o símptomes d'abstinència alcohòlica  
síndrome o símptomes de privació d'alcohol

**Exclou:** *al·lucinosi per privació d'alcohol (291.3)  
delírium per privació d'alcohol (291.0)  
delírium trèmens (291.0)*

**291.82 Trastorns del son induïts per l'alcohol**

hipersòmnia induïda per l'alcohol  
insomni induït per l'alcohol  
parasòmnia induïda per l'alcohol  
trastorns del ritme circadiari del son induïts per l'alcohol

**291.89 Altres**

disfuncions sexuals induïdes per l'alcohol  
trastorns d'ansietat induïts per l'alcohol  
trastorns de l'estat d'ànim induïts per l'alcohol

**291.9 Trastorns mentals no especificats induïts per l'alcohol**

alcoholisme (crònic) amb psicosi  
mania alcohòlica NE  
psicosi alcohòlica NE  
trastorns relacionats amb l'alcohol NE

**292 Trastorns mentals induïts per drogues**

Inclou: síndrome cerebral orgànica associada amb el consum de drogues

Empreu un codi addicional per a qualsevol drogodependència associada (304.0-304.9).

Empreu un codi E addicional per a identificar la droga.

**292.0 Privació de drogues**

síndrome o símptomes d'abstinència de drogues  
síndrome o símptomes de privació de drogues

**292.1 Trastorns psicòtics induïts per drogues****292.11 Trastorns psicòtics amb deliri induïts per drogues**

estat paranoide provocat per drogues

**292.12 Trastorns psicòtics amb al·lucinacions induïts per drogues**

estat al·lucinatori provocat per drogues

**Exclou:** *estats que duren pocs dies o menys temps després d'haver consumit LSD o altres al·lucinògens [«mals viatges»] (305.3)*

**292.2 Intoxicació patològica per drogues**

reacció a drogues que produeix estats psicòtics breus:  
idiosincràtica  
patològica  
NE

**Exclou:** *efectes secundaris fisiològics de les drogues (p. ex., distonies)  
reaccions breus previsibles als al·lucinògens [«mals viatges»] (305.3)*

<p><b>292.8 Altres trastorns mentals especificats induïts per drogues</b></p> <p><b>292.81 Delírium provocat per drogues</b></p> <p><b>292.82 Demència persistent induïda per drogues</b></p> <p><b>292.83 Trastorns amnèsics persistents induïts per drogues</b></p> <p><b>292.84 Trastorns de l'estat d'ànim induïts per drogues</b> estat depressiu induït per drogues</p> <p><b>292.85 Trastorns del son induïts per drogues</b> hipersòmia induïda per drogues insomni induït per drogues parasòmia induïda per drogues trastorns del ritme circadiari del son induïts per drogues</p> <p><b>292.89 Altres</b> disfuncions sexuals induïdes per drogues intoxicació per drogues síndrome de personalitat orgànica induïda per drogues trastorns d'ansietat induïts per drogues</p> <p><b>292.9 Trastorn mental no especificat provocat per drogues</b> psicosi orgànica NE provocada per drogues o que s'hi associa trastorn relacionat amb drogues NE</p>	<p><b>293.1 Delírium subagut</b> estat confusional subagut psicosi associada amb un trastorn endocrí o metabòlic subagut psicosi infecciosa subaguda psicosi orgànica posttraumàtica subaguda reacció orgànica subaguda síndrome psicoorgànica subaguda</p> <p><b>293.8 Altres trastorns mentals transitoris especificats provocats per afeccions classificades en un altre lloc</b></p> <p><b>293.81 Trastorn psicòtic amb deliris en afeccions classificades en un altre lloc</b> psicosi orgànica transitòria de tipus paranoide</p> <p><b>293.82 Trastorn psicòtic amb al·lucinacions en afeccions classificades en un altre lloc</b> psicosi orgànica transitòria de tipus al·lucinatori</p> <p><b>293.83 Trastorns de l'estat d'ànim en afeccions classificades en un altre lloc</b> psicosi orgànica transitòria de tipus depressiu</p> <p><b>293.84 Trastorns d'ansietat en afeccions classificades en un altre lloc</b></p> <p><b>293.89 Altres</b> trastorns catatònics en afeccions classificades en un altre lloc</p>
<p><b>293 Trastorns mentals transitoris provocats per circumstàncies classificades en un altre lloc</b> Inclou: trastorns mentals orgànics transitoris no associats amb alcohol ni drogues</p> <p>Codifiqueu primer l'afecció física o neurològica associada.</p>	<p><b>293.9 Trastorn mental transitori no especificat en afeccions classificades en un altre lloc</b> psicosi orgànica: infecciosa NE posttraumàtica NE transitòria NE síndrome psicoorgànica</p>
<p><b>Exclou:</b> demència provocada per: alcohol (291.0-291.9) arteriosclerosi (290.40-290.43) drogues (292.82) senilitat (290.0) estat confusional o delírium superposat a demència senil (290.3)</p>	<p><b>294 Trastorns mentals persistents provocats per afeccions classificades en un altre lloc</b> Inclou: síndromes cerebrals psicòtiques orgàniques (cròniques) NCAL</p>
<p><b>293.0 Delírium provocat per afeccions classificades en un altre lloc</b> estat confusional agut estat confusional epilèptic estat crepuscular epilèptic psicosi aguda associada amb un trastorn endocrí, metabòlic o cerebrovascular psicosi infecciosa aguda psicosi orgànica posttraumàtica aguda reacció orgànica aguda síndrome psicoorgànica aguda</p>	<p><b>294.0 Trastorn amnèsic en afeccions classificades en un altre lloc</b> psicosi o síndrome de Korsakov (no alcohòlica)</p> <p>Codifiqueu primer les afeccions subjacents.</p> <p><b>Exclou:</b> psicosi de Korsakov alcohòlica (291.1) síndrome amnèsica alcohòlica (291.1)</p> <p><b>294.1 Demència en afeccions classificades en un altre lloc</b> demència del tipus Alzheimer →</p>



Codifiqueu primer qualsevol afecció física subjacent, com ara:

demència provocada per:

- corea de Huntington (333.4)
- degeneració hepatolenticular (275.1)
- demència amb cossos de Lewy (331.82)
- demència amb parkinsonisme (331.82)
- demència frontal (331.19)
- demència frontotemporal (331.19)
- epilèpsia (345.0-345.9)
- esclerosi múltiple (340)
- lipidosi cerebral (330.1)
- malaltia d'Alzheimer (331.0)
- malaltia de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)
- malaltia de Pick del cervell (331.11)
- paràlisi general [sífilis] (094.1)
- poliarteritis nodosa (446.0)
- sífilis (094.1)

**Exclou:** demència:  
arterioscleròtica (290.40-290.43)  
presenil (290.10-290.13)  
senil (290.0)  
psicosi epilèptica NE (294.8)

**294.10 Demència en afeccions classificades en un altre lloc, sense trastorn de conducta**  
demència en afeccions classificades en un altre lloc NE

**294.11 Demència en afeccions classificades en un altre lloc, amb trastorn de conducta**  
conducta agressiva  
conducta combativa  
conducta violenta  
inquietud psicomotora

**294.8 Altres trastorns mentals persistents provocats per afeccions classificades en un altre lloc**  
demència NE  
estats psicòtics orgànics mixtos paranoïdes i afectius  
psicosi epilèptica NE  
trastorn amnèsic NE

Empreu un codi addicional per a l'epilèpsia associada (345.0-345.9).

**Exclou:** alteracions lleus de la memòria que no arriben a la demència (310.8)

**294.9 Trastorns mentals persistents no especificats provocats per afeccions classificades en un altre lloc**  
psicosi orgànica (crònica)  
trastorn cognitiu NE

## ALTRES PSICOSIS (295-299)

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol malaltia física, lesió o afecció associades que afectin el cervell amb psicosis classificables a 295-298.

### 295 Trastorns esquizofrènics

Inclou: esquizofrènia dels tipus descrits a 295.0-295.9 que afecten els infants

**Exclou:** autisme infantil (299.0)  
esquizofrènia de tipus infantil (299.9)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 295:

- 0 no especificats**
- 1 subcrònics**
- 2 crònics**
- 3 subcrònics amb exacerbació aguda**
- 4 crònics amb exacerbació aguda**
- 5 en remissió**

**295.0 Tipus simple**  
[0-5]  
esquizofrènia simple

**Exclou:** esquizofrènia latent (295.5)

**295.1 Tipus desorganitzat**  
[0-5]  
esquizofrènia hebefrènica  
hebefrènia

**295.2 Tipus catatònic**  
[0-5]  
agitació catatònica (esquizofrènia)  
catalèpsia esquizofrènica  
catatonia esquizofrènica  
estupor catatònic (esquizofrènia)  
excitació catatònica (esquizofrènia)  
flexibilitat cèria esquizofrènica  
tipus excitat catatònic (esquizofrènia)  
tipus retret catatònic (esquizofrènia)

**295.3 Tipus paranoide**  
[0-5]  
esquizofrènia parafrènica

**Exclou:** estat paranoide involutiu (297.2)  
parafrènia (297.2)  
paranoïa (297.1)

**295.4 Trastorn esquizofreniforme**  
[0-5]  
atac esquizofreniforme  
onirofrènia  
psicosi de tipus confusional esquizofreniforme

**Exclou:** formes agudes d'esquizofrènia de:  
tipus catatònic (295.2)  
tipus hebefrènic (295.1)  
tipus indiferenciat (295.8)  
tipus paranoide (295.3)  
tipus simple (295.0)

**295.5 Esquizofrènia latent**  
[0-5]  
esquizofrènia:  
incipient  
límit  
prepsicòtica  
prodròmica  
pseudoneuròtica  
pseudopsicopàtica  
reacció esquizofrènica latent

**Exclou:** personalitat esquizoide (301.20-301.22)

**295.6 Tipus residual**  
[0-5]  
esquizofrènia indiferenciada crònica  
estat residual esquizofrènic

- 295.7 Trastorn esquizoafectiu**  
[0-5]  
esquizofrènia cíclica  
psicosi esquizoafectiva  
psicosi esquizofreniforme de tipus afectiu  
psicosi mixta esquizofrènica i afectiva
- 295.8 Altres tipus especificats d'esquizofrènia**  
[0-5]  
esquizofrènia aguda (indiferenciada)  
esquizofrènia atípica  
esquizofrènia cenestopàtica  
*Exclou:* autisme infantil (299.0)
- 295.9 Esquizofrènia no especificada**  
[0-5]  
esquizofrènia:  
de tipus indiferenciat  
indiferenciada NE  
mixta NE  
NE  
psicosi esquizofreniforme NE  
reacció esquizofrènica NE
- 296 Trastorns de l'estat d'ànim episòdics**  
Inclou: trastorns afectius episòdics  
*Exclou:* depressió neuròtica (300.4)  
excitació reactiva (298.1)  
psicosi depressiva reactiva (298.0)  
  
Empreu els cinquens dígit següents amb els codis 296.0-296.6:
- 0 no especificat**  
**1 lleu**  
**2 moderat**  
**3 greu, sense menció de comportament psicòtic**  
**4 greu, especificat com a acompanyat de comportament psicòtic**  
**5 en remissió parcial o no especificada**  
**6 en remissió completa**
- ☐ **296.0 Trastorn bipolar I d'episodi maníac únic**  
[0-6]  
hipomania (lleu) NE d'episodi maníac únic o NE  
mania (monopolar) NE d'episodi maníac únic o NE  
psicosi hipomaniàcia d'episodi maníac únic o NE  
psicosi o reacció maniaco-depressiva d'episodi maníac únic o NE:  
hipomaniàcia  
maniàcia  
*Exclou:* tipus circular, si prèviament hi ha hagut un atac de depressió (296.4)
- ☐ **296.1 Trastorn maníac d'episodis recurrents**  
[0-6]  
qualsevol afecció classificable a 296.0, indicada com a recurrent  
*Exclou:* tipus circular, si prèviament hi ha hagut un atac de depressió (296.4)
- ☐ **296.2 Trastorn depressiu major d'episodi únic**  
[0-6]  
depressió endògena d'episodi únic o NE  
depressió monopolar d'episodi únic o NE  
depressió psicòtica d'episodi únic o NE  
malenconia involutiva d'episodi únic o NE  
psicosi depressiva d'episodi únic o NE  
psicosi o reacció maniaco-depressiva, de tipus depressiu, d'episodi únic o NE  
*Exclou:* de tipus circular, si prèviament hi ha hagut un atac de tipus maníac (296.5)  
depressió reactiva (neuròtica) (300.4)  
psicòtica (298.0)  
depressió NE (311)
- ☐ **296.3 Trastorn depressiu major d'episodis recurrents**  
[0-6]  
qualsevol afecció classificable a 296.2, indicada com a recurrent  
*Exclou:* de tipus circular, si prèviament hi ha hagut un atac de tipus maníac (296.5)  
depressió NE (311)  
depressió reactiva (neuròtica) (300.4)  
psicòtica (298.0)
- ☐ **296.4 Trastorn bipolar I amb l'episodi més recent (o actual) de tipus maníac**  
[0-6]  
psicosi maniaco-depressiva de tipus circular però maníac en el moment actual  
trastorn bipolar maníac en el moment actual  
*Exclou:* canvis d'humor compensatoris breus o de rebot (296.99)
- ☐ **296.5 Trastorn bipolar I amb l'episodi més recent (o actual) de tipus depressiu**  
[0-6]  
psicosi maniaco-depressiva de tipus circular però depressiva en el moment actual  
trastorn bipolar depressiu en el moment actual  
*Exclou:* canvis d'humor compensatoris breus o de rebot (296.99)
- ☐ **296.6 Trastorn bipolar I amb l'episodi més recent (o actual) de tipus mixt**  
[0-6]  
psicosi maniaco-depressiva, de tipus circular, mixta
- ☐ **296.7 Trastorn bipolar I amb l'episodi més recent (o actual) de tipus no especificat**  
psicosi maniaco-depressiva, de tipus circular, amb estat actual no especificat com a maníac o depressiu  
trastorn afectiu bipolar atípic NE
- ☐ **296.8 Altres trastorns bipolars i trastorns bipolars no especificats**
- 296.80 Trastorn bipolar no especificat**  
reacció maniaco-depressiva NE  
síndrome maniaco-depressiva NE  
trastorn bipolar NE

- 296.81 Trastorn maníac atípic**
- 296.82 Trastorn depressiu atípic**
- 296.89 Altres**  
psicosi maniacodepressiva de tipus mixt  
trastorn bipolar II
- **296.9 Altres trastorns de l'estat d'ànim episòdics i trastorns de l'estat d'ànim episòdics no especificats**
- Exclou:* *psicosis afectives psicogèniques (298.0-298.8)*
- 296.90 Trastorn de l'estat d'ànim episòdic no especificat**  
malenconia NE  
psicosi afectiva NE  
trastorn de l'estat d'ànim NE
- 296.99 Altres trastorns de l'estat d'ànim episòdics especificats**  
canvis d'humor:  
compensatoris breus  
de rebot
- 297 Trastorns delirants**  
Inclou: trastorns paranoïdes
- Exclou:* *deliri de gelosia alcohòlic o estat paranoide (291.5)*  
*esquizofrènia paranoide (295.3)*  
*reacció paranoide aguda (298.3)*
- 297.0 Estat paranoide simple**
- 297.1 Trastorn delirant**  
deliris sistematitzats  
malaltia de Sander  
psicosi paranoide crònica
- Exclou:* *trastorn paranoide de la personalitat (301.0)*
- 297.2 Parafrènia**  
estat paranoide involutiu  
parafrènia (involutiva)  
parafrènia tardana
- 297.3 Trastorn psicòtic compartit**  
folie à deux  
psicosi induïda o trastorn paranoide
- 297.8 Altres estats paranoïdes especificats**  
paranoia querulant  
deliri de referència
- Exclou:* *estat paranoide senil (290.20)*  
*reacció o estat paranoïdes aguts (298.3)*
- 297.9 Estat paranoide no especificat**  
estat paranoide NE  
psicosi paranoide NE  
reacció paranoide NE  
trastorn paranoide NE
- 298 Altres psicosis no orgàniques**  
Inclou: trastorns psicòtics provocats per:  
estrès emocional  
factors ambientals com a part principal de l'etiologia
- 298.0 Psicosis de tipus depressiu**  
depressió reactiva psicòtica  
psicosi depressiva psicogènica  
psicosi reactiva depressiva
- Exclou:* *depressió neuròtica (300.4)*  
*depressió reactiva NE (300.4)*  
*psicosi maniacodepressiva de tipus depressiu (296.2-296.3)*
- 298.1 Psicosis de tipus excitatiu**  
excitació psicogènica  
excitació reactiva  
psicosi histèrica aguda
- Exclou:* *psicosi maniacodepressiva de tipus maníac (296.0-296.1)*
- 298.2 Confusió reactiva**  
confusió psicogènica  
estat crepuscular psicogènic
- Exclou:* *estat confusional agut (293.0)*
- 298.3 Reacció paranoide aguda**  
bouffée délirante  
psicosi paranoide psicogènica aguda
- Exclou:* *estats paranoïdes (297.0-297.9)*
- 298.4 Psicosis paranoide psicogènica**  
psicosi paranoide reactiva prolongada
- 298.8 Altres psicosis reactives i psicosis reactives no especificades**  
estupor psicogènic  
psicosi histèrica  
psicosi psicogènica NE  
psicosi reactiva breu NE  
trastorn psicòtic breu
- Exclou:* *psicosi histèrica aguda (298.1)*
- 298.9 Psicosis no especificada**  
psicosi atípica  
psicosi NE  
trastorn psicòtic NE
- 299 Trastorns generalitzats del desenvolupament**
- Exclou:* *psicosis característiques de l'adult que es manifesten durant la infància, com ara: esquizofrènia (295.0-295.9)*  
*trastorns de l'estat d'ànim (296.0-296.9)*  
*trastorns maniacodepressius (296.0-296.9)*
- Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 299:
- 0 estat actual o actiu**  
**1 estat residual**
- 299.0 Trastorns autístics**  
[0-1]  
autisme de la infància  
psicosi infantil  
síndrome de Kanner

**Exclou:** *psicosi desintegrativa (299.1)*  
*síndrome de Heller (299.1)*  
*síndrome esquizofrènic de la infància (299.9)*

**299.1 Trastorns desintegratius de la infància**  
 [0-1]  
 síndrome de Heller

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn neurològic associat.

**Exclou:** *autisme infantil (299.0)*  
*síndrome esquizofrènic de la infància (299.9)*

**299.8 Altres trastorns generalitzats del desenvolupament especificats**  
 [0-1]  
 psicosis atípica de la infància  
 psicosis límit de la infància  
 trastorn d'Asperger

**Exclou:** *estereotípies simples sense trastorn psicòtic (307.3)*

**299.9 Trastorns generalitzats del desenvolupament no especificats**  
 [0-1]  
 esquizofrènia de tipus infantil NE  
 psicosis de l'infant NE  
 síndrome esquizofrènic de la infància NE  
 trastorn generalitzat del desenvolupament NE

**Exclou:** *esquizofrènia característica de l'adult que es manifesta durant la infància (295.0-295.9)*

**TRASTORNS NEURÒTICS, TRASTORNS DE LA PERSONALITAT I ALTRES TRASTORNS MENTALS NO PSICÒTICS (300-316)**

**300 Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf**

**300.0 Estats d'ansietat**

**Exclou:** *ansietat en:*  
*reacció aguda a estrès (308.0)*  
*reacció d'adaptació transitòria (309.24)*  
*ansietat per separació (309.21)*  
*neurastènia (300.5)*  
*trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)*

**300.00 Estat d'ansietat no especificat**  
 estat (neuròtic) d'ansietat  
 neurosi d'ansietat  
 reacció d'ansietat  
 trastorn ansiós atípic

**300.01 Trastorn de pànic sense agorafòbia**  
 atac de pànic  
 estat de pànic

**Exclou:** *trastorns de pànic amb agorafòbia (300.21)*

**300.02 Trastorn d'ansietat generalitzat**

**300.09 Altres**

**300.1 Trastorns dissociatius, de conversió i facticis**

**Exclou:** *anorèxia nerviosa (307.1)*  
*personalitat histèrica (301.50-301.59)*  
*reacció a estrès excepcional (308.0-308.9)*  
*reacció d'adaptació (309.0-309.9)*  
*trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)*

**300.10 Histèria no especificada**

**300.11 Trastorn de conversió**  
 astàsia-abàsia histèrica  
 ceguesa histèrica  
 histèria o reacció de conversió  
 paràlisi histèrica  
 sordesa histèrica

**300.12 Amnèsia dissociativa**  
 amnèsia histèrica

**300.13 Fuga dissociativa**  
 fuga histèrica

**300.14 Trastorn d'identitat dissociatiu**

**300.15 Trastorn o reacció dissociatiu no especificat**

**300.16 Trastorn factici amb signes i símptomes predominantment psicològics**  
 neurosi de compensació  
 síndrome de Ganser histèrica

**300.19 Altres mals facticis i mals facticis no especificats**  
 trastorn factici (amb combinació de signes i símptomes psicològics i físics) (amb predominància de signes i símptomes físics) NE

**Exclou:** *síndrome d'addicció a l'hospital o a les intervencions quirúrgiques múltiples (301.51)*

**300.2 Trastorns fòbics**

**Exclou:** *estat d'ansietat no associat amb una situació o objecte específics (300.00-300.09)*  
*fòbies obsessives (300.3)*

**300.20 Fòbia no especificada**  
 ansietat-histèria NE  
 fòbia NE

**300.21 Agorafòbia amb trastorns de pànic**  
 por de:  
 carrers, amb atacs de pànic  
 espais oberts, amb atacs de pànic  
 viatges, amb atacs de pànic  
 trastorn de pànic amb agorafòbia →

- Exclou:** agorafòbia sense trastorn de pànic (300.22)  
trastorn de pànic sense agorafòbia (300.01)
- 300.22 Agorafòbia sense menció d'atacs de pànic**  
qualsevol alteració classificable a 300.21 sense menció d'atacs de pànic
- 300.23 Fòbia social**  
por de:  
menjar en públic  
parlar en públic  
rentar-se en públic
- 300.29 Altres fòbies aïllades o fòbies específiques**  
acrofòbia  
claustrofòbia  
por de les multituds  
zoofòbia
- 300.3 Trastorns obsessivocompulsius**  
fòbia obsessiva [qualsevol]  
neurosi anancàstica  
neurosi compulsiva
- Exclou:** símptomes obsessivocompulsius que es manifesten en:  
depressió endògena (296.2-296.3)  
esquizofrènia (295.0-295.9)  
trastorns orgànics (p. ex., encefalitis)
- 300.4 Trastorn distímic**  
depressió amb ansietat  
depressió ansiosa  
depressió reactiva  
estat depressiu neuròtic  
reacció depressiva
- Exclou:** depressió NE (311)  
psicosi depressiva reactiva (298.0)  
psicosi maniacodepressiva de tipus depressiu (296.2-296.3)  
reacció d'adaptació amb símptomes depressius (309.0-309.1)
- 300.5 Neurastènia**  
d'origen psicogènic:  
astènia  
fatiga general  
debilitat nerviosa  
neurosi de fatiga
- Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn físic associat.
- Exclou:** depressió neuròtica (300.4)  
estat d'ansietat (300.00-300.09)  
trastorns mentals específics no psicòtics consecutius a una lesió orgànica cerebral (310.0-310.9)  
trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)
- 300.6 Trastorn de despersonalització**  
desrealització (neuròtica)  
estat neuròtic amb episodi de despersonalització
- Exclou:** despersonalització associada amb: ansietat (300.00-300.09)  
depressió (300.4)  
esquizofrènia (295.0-295.9)  
trastorn o psicosi maniacodepressiva (296.0-296.9)
- 300.7 Hipocondria**  
trastorn dismòrfic corporal
- Exclou:** hipocondria en: esquizofrènia (295.0-295.9)  
histeria (300.10-300.19)  
neurastènia (300.5)  
psicosi maniacodepressiva de tipus depressiu (296.2-296.3)  
trastorn obsessiu (300.3)
- 300.8 Trastorn somatomorf**
- 300.81 Trastorn de somatització**  
trastorn de Briquet  
trastorn somatomorf greu
- 300.82 Trastorn somatomorf indiferenciat**  
trastorn somatomorf atípic  
trastorn somatomorf NE
- 300.89 Altres trastorns somatomorfs**  
neurosi professional, incloent la rampa dels escriptors  
neurosi psicoastènica  
psicoastènia
- 300.9 Trastorn mental no psicòtic no especificat**  
psiconeurosi NE
- 301 Trastorns de la personalitat**  
Inclou: neurosi de caràcter
- Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol neurosi, psicosi o afecció física associada.
- Exclou:** trastorn de la personalitat no psicòtic associat amb síndromes cerebrals orgàniques (310.0-310.9)
- 301.0 Trastorn paranoide de la personalitat**  
personalitat fanàtica  
personalitat paranoide (trastorn)  
trets paranoïdes
- Exclou:** esquizofrènia paranoide (295.3)  
estats paranoïcs (297.0-297.9)  
paranoia alcohòlica (291.5)  
reacció paranoide aguda (298.3)
- 301.1 Trastorn afectiu de la personalitat**
- Exclou:** depressió neuròtica (300.4)  
neurastènia (300.5)  
trastorns psicòtics afectius (296.0-296.9)
- 301.10 Trastorn afectiu de la personalitat no especificat**
- 301.11 Trastorn hipomaniac de la personalitat crònic**  
personalitat hipomaniaca  
trastorn hipomaniac crònic

- 301.12 Trastorn depressiu de la personalitat crònic**  
caràcter o personalitat depressius  
trastorn depressiu crònic
- 301.13 Trastorn ciclotímic**  
ciclotímia  
personalitat cicloide  
personalitat ciclotímica
- 301.2 Trastorn esquizoide de la personalitat**  
*Exclou:* esquizofrènia (295.0-295.9)
- 301.20 Trastorn esquizoide de la personalitat no especificat**
- 301.21 Personalitat introvertida**
- 301.22 Trastorn esquizotípic de la personalitat**
- 301.3 Trastorn explosiu de la personalitat**  
agressivitat  
emotivitat patològica  
ganes de buscar brega  
inestabilitat emocional (excessiva)  
personalitat agressiva  
reacció agressiva  
*Exclou:* neurosi histèrica (300.10-300.19)  
personalitat dissocial (301.7)
- 301.4 Trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat**  
personalitat anancàstica  
personalitat obsessiva  
*Exclou:* estat fòbic (300.20-300.29)  
trastorn obsessivocompulsiu (300.3)
- 301.5 Trastorn histriònic de la personalitat**  
*Exclou:* neurosi histèrica (300.10-300.19)
- 301.50 Trastorn histriònic de la personalitat no especificat**  
personalitat histèrica NE
- 301.51 Mal factici crònic amb símptomes físics**  
síndrome d'addicció a l'hospital  
síndrome d'intervencions quirúrgiques múltiples  
síndrome de Münchhausen
- 301.59 Altres trastorns histriònics de la personalitat**  
personalitat:  
inestable emocionalment  
làbil  
psicoinfantil
- 301.6 Trastorn de la personalitat per dependència**  
personalitat astènica  
personalitat inadequada  
personalitat passiva  
*Exclou:* neurastènia (300.5)  
personalitat passivoagressiva (301.84)
- 301.7 Trastorn antisocial de la personalitat**  
personalitat amoral  
personalitat asocial  
personalitat dissocial  
trastorn de la personalitat amb manifestacions predominantment sociopàtiques o asocials  
*Exclou:* personalitat explosiva (301.3)  
trastorn de conducta sense cap trastorn especificable de la personalitat (312.0-312.9)
- 301.8 Altres trastorns de la personalitat**
- 301.81 Trastorn narcisista de la personalitat**
- 301.82 Trastorn de personalitat per evitació**
- 301.83 Trastorn límit de la personalitat**
- 301.84 Personalitat passivoagressiva**
- 301.89 Altres personalitat:**  
excèntrica  
immadura  
inestable  
masoquista  
psiconeuròtica  
*Exclou:* personalitat psicoinfantil (301.59)
- 301.9 Trastorn de la personalitat no especificat**  
estat constitucional psicopàtic  
personalitat patològica NE  
personalitat psicopàtica (trastorn)  
trastorn de la personalitat NE
- 302 Trastorns sexuals i d'identitat de gènere**  
*Exclou:* trastorn sexual manifest en: psicosi (295.0-298.9)  
síndrome cerebral orgànica (290.0-294.9, 310.0-310.9)
- 302.0 Orientació sexual egodistònica**  
lesbianisme egodistònic  
trastorn per conflicte d'orientació sexual  
*Exclou:* pedofília homosexual (302.2)
- 302.1 Zoofília**  
bestialitat
- 302.2 Pedofília**
- 302.3 Fetitxisme transvestista**  
*Exclou:* transsexualitat (302.5)
- 302.4 Exhibicionisme**
- 302.5 Transsexualitat**  
canvi de sexe postcirurgia  
*Exclou:* transvestisme (302.3)
- 302.50 Amb història sexual no especificada**

**302.51 Amb història asexual****302.52 Amb història homosexual****302.53 Amb història heterosexual****302.6 Trastorns d'identitat de gènere en infants**  
feminització en nois  
trastorn d'identitat de gènere NE

**Exclou:** *transsexualitat (302.50-302.53)*  
*transvestisme (302.3)*  
*trastorn de la identitat sexual en l'adult (302.85)*

**302.7 Disfunció psicosexual**

**Exclou:** *impotència d'origen orgànic (607.84)*  
*manca d'erecció transitòria o ocasional a causa de fatiga, ansietat, alcohol o drogues*  
*síntomes transitoris normals per ruptura de l'himen*

**302.70 Disfunció psicosexual no especificada**  
disfunció sexual NE**302.71 Trastorn per desig sexual hipoaquí**

**Exclou:** *desig sexual disminuït NE (799.81)*

**302.72 Amb excitació sexual inhibida**  
frigidesa  
impotència  
trastorns de l'erecció masculina  
trastorns de l'excitació sexual femenina**302.73 Trastorn orgàstic femení****302.74 Trastorn orgàstic masculí****302.75 Ejaculació precoç****302.76 Disparèunia psicogènica**  
trastorn sexual per dolor**302.79 Amb altres disfuncions psicosexuals especificades**  
trastorn per aversió al sexe**302.8 Altres trastorns psicosexuals especificats****302.81 Fetitxisme****302.82 Escopofília [voyeurisme]****302.83 Masoquisme sexual****302.84 Sadisme sexual****302.85 Trastorn de la identitat sexual en l'adolescent o en l'adult**  
Empreu un codi addicional per a identificar el canvi de sexe postcirurgia (302.5).

**Exclou:** *trastorn d'identitat de gènere en infants (302.6)*  
*trastorn de la identitat sexual NE (302.6)*

**302.89 Altres**  
fricofília  
nimfomania  
satíriasi**302.9 Trastorn psicosexual no especificat**

desviació sexual NE  
parafília NE  
sexualitat patològica NE  
trastorn sexual NE

**303 Síndrome de dependència de l'alcohol**

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn associat, com ara:

complicacions físiques de l'alcohol, com ara:  
cirrosi hepàtica (571.2)  
dany hepàtic NE (571.3)  
degeneració cerebral (331.7)  
epilèpsia (345.0-345.9)  
gastritis (535.3)  
hepatitis (571.1)  
drogodependència (304.0-304.9)  
psicosis alcohòliques (291.0-291.9)

**Exclou:** *embriaguesa NE (305.0)*

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 303:

**0 no especificada****1 contínua****2 episòdica****3 en remissió****303.0 Intoxicació alcohòlica aguda**

[0-3]  
embriaguesa aguda en l'alcoholisme

**303.9 Altres tipus de dependències de l'alcohol i dependència de l'alcohol no especificada**

[0-3]  
alcoholisme crònic  
dipsomania

**304 Drogodependència**

**Exclou:** *abús no dependent de drogues (305.1-305.9)*

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 304:

**0 no especificada****1 contínua****2 episòdica****3 en remissió****304.0 Dependència de tipus opioide**

[0-3]  
alcaloides de l'opi i derivats  
heroïna  
meperidina  
metadona  
morfina  
opi  
opiacis sintètics amb efectes similars als de la morfina

- 304.1 Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics**  
[0-3]  
barbitúrics  
sedants i tranquil·litzants no barbitúrics amb un efecte similar:  
clorodiazepòxid  
diazepam  
glutetimida  
meprobamat  
metaqualona
- 304.2 Dependència de la cocaïna**  
[0-3]  
fulles de coca i derivats
- 304.3 Dependència del cànnabis**  
[0-3]  
cànnem indi  
haixix  
marihuana
- 304.4 Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants**  
[0-3]  
fenmetrazina  
metilfenidat
- 304.5 Dependència dels al·lucinògens**  
[0-3]  
dietilamida de l'àcid lisèrgic [LSD] i derivats  
dimetiltriptamina [DMT]  
mescalina  
psilocibina
- 304.6 Altres tipus especificats de drogodependències**  
[0-3]  
addicció a l'absenta  
dependència d'inhalant  
dependència de fenciclidina  
inhalació de cola
- Exclou:* dependència del tabac (305.1)
- 304.7 Combinacions de drogues opioides amb qualsevol altra droga**  
[0-3]
- 304.8 Combinacions de drogodependències amb exclusió de drogues de tipus opioide**  
[0-3]
- 304.9 Drogodependència no especificada**  
[0-3]  
drogoaddicció NE  
drogodependència NE
- 305 Abús no dependent de drogues**  
Nota: Inclou els casos de persones que no es poden diagnosticar d'una altra manera, les quals demanen atencions mèdiques a conseqüència dels efectes de mala adaptació a una droga de la qual no són dependents, administrada per iniciativa pròpia en perjudici de la seva salut o del seu funcionament social.
- Exclou:* drogodependència (304.0-304.9)  
intoxicació produïda per fàrmacs o substàncies medicinals (960.0-979.9)  
síndrome d'abstinència de drogues (292.0)  
síndrome de dependència de l'alcohol (303.0-303.9)

Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 305.0, 305.2-305.9:

**0 no especificat**

**1 continu**

**2 episòdic**

**3 en remissió**

**305.0 Abús de l'alcohol**

[0-3]  
borratxera NE  
embriaguesa NE  
ingestió excessiva d'alcohol NE  
ressaca

*Exclou:* intoxicació aguda per alcohol en alcoholisme (303.0)  
psicosis alcohòliques (291.0-291.9)

**305.1 Trastorn per consum de tabac**

dependència del tabac

*Exclou:* antecedents de consum de tabac (V15.82)  
tabaquisme que complica l'embaràs (649.0)  
trastorn per consum de tabac que complica l'embaràs (649.0)

**305.2 Abús de cànnabis**

[0-3]

**305.3 Abús d'al·lucinògens**

[0-3]  
intoxicació aguda per al·lucinògens [«mals viatges»]  
reacció a LSD

**305.4 Abús de sedants, hipnòtics o ansiolítics**

[0-3]

**305.5 Abús d'opioides**

[0-3]

**305.6 Abús de cocaïna**

[0-3]

**305.7 Abús d'amfetamina o simpaticomimètics d'acció similar**

[0-3]

**305.8 Abús d'antidepressius**

[0-3]

**305.9 Altre tipus d'abús de drogues i abús de drogues mixtes o no especificades**

[0-3]  
abús d'inhalant  
abús de fenciclidina  
consum no prescrit de fàrmacs o productes medicinals  
habitució als laxants  
intoxicació per cafeïna  
mal ús de fàrmacs NE

**306 Disfunció fisiològica provocada per factors mentals**

Inclou: manifestacions fisiològiques d'origen psíquic que no comporten dany tissular  
síntomes físics d'origen psíquic que no comporten dany tissular

→



**Exclou:** factors físics associats amb afeccions físiques que comporten dany tissular classificats en un altre lloc (316)  
histèria (300.11-300.19)  
síntomes físics secundaris a trastorns psiquiàtrics classificats en un altre lloc  
trastorns mentals específics no psicòtics consecutius a una lesió orgànica cerebral (310.0-310.9)

**306.0 Musculoesquelètica**

paràlisi psicogènica  
torticolí psicogènic

**Exclou:** paràlisi com a reacció histèrica o de conversió (300.11)  
síndrome de Gilles de la Tourette (307.23)  
tics (307.20-307.22)

**306.1 Respiratòria**

d'origen psicogènic:  
badall  
dispnea  
hiperventilació  
singlot  
tos

**Exclou:** asma psicogènica (316 i 493.9)

**306.2 Cardiovascular**

astènia neurocirculatoria  
neurosi cardíaca  
neurosi cardiovascular  
trastorn cardiovascular psicogènic

**Exclou:** taquicàrdia paroxismal psicogènica (316 i 427.2)

**306.3 Pell**

pruïja psicogènica

**Exclou:** alopecia psicogènica (316 i 704.00)  
dermatitis psicogènica (316 i 692.9)  
eczema psicogènic (316 i 691.8 o 692.9)  
urticària psicogènica (316 i 708.0-708.9)

**306.4 Gastrointestinal**

aerofàgia  
diarrea psicogènica  
dispèpsia psicogènica  
gastritis nerviosa  
vòmits cíclics psicogènics

**Exclou:** cardiospasme psicogènic (316 i 530.0)  
colitis mucosa (316 i 564.9)  
globus histèric (300.11)  
úlcera duodenal psicogènica (316 i 532.0-532.9)  
úlcera gàstrica psicogènica (316 i 531.0-531.9)  
úlcera pèptica psicogènica NE (316 i 533.0-533.9)  
vòmit psicogènic NE (307.54)  
vòmits cíclics NE (536.2)  
associats amb migranya (346.2)

**306.5 Genitourinària**

**Exclou:** disparèunia psicogènica (302.76)  
enuresi psicogènica (307.6)  
frigidesa (302.72)  
impotència (302.72)

**306.50 Disfunció genitourinària psicogènica no especificada****306.51 Vaginisme psicogènic**  
vaginisme funcional**306.52 Dismenorrea psicogènica****306.53 Disúria psicogènica****306.59 Altres****306.6 Endocrina****306.7 Òrgans dels sentits**

**Exclou:** alteracions visuals psicofísiques (368.16)  
ceguesa o sordesa histèriques (300.11)

**306.8 Altres disfuncions psicofisiològiques especificades**

bruxisme  
carrisqueig de dents

**306.9 Disfuncions psicofisiològiques no especificades**

trastorn psicofisiològic NE  
trastorn psicossomàtic NE

**307 Síntomes o síndromes especials no classificats a cap altre lloc**

**Nota:** Empreu aquesta categoria si la psicopatologia és manifestada per un símptoma específic únic o per un grup de símptomes que no formen part d'una malaltia orgànica o d'un trastorn mental classificable en un altre lloc.

**Exclou:** els causats per un trastorn mental classificat en un altre lloc  
els d'origen orgànic

**307.0 Trastorn de la fluència iniciat en adults**

**Exclou:** desenvolupament retardat del llenguatge (315.31-315.39)  
disfàsia (784.59)  
papissoteig i l'al·lació (307.9)  
trastorn de la fluència a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.14)  
trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc (784.52)  
trastorn de la fluència iniciat en la infància (315.35)

**307.1 Anorèxia nerviosa**

**Exclou:** pèrdua de gana (783.0)  
d'origen no orgànic (307.59)  
problemes d'alimentació (783.3)  
d'origen no orgànic (307.59)  
trastorn de la conducta alimentària NE (307.50)

**307.2 Tics**

**Exclou:** *esterotípies que apareixen en l'aïllament (307.3)  
mossegar-se les ungles o fer la pipa (307.9)  
tics d'origen orgànic (333.3)*

**307.20 Tic no especificat**  
trastorn de tics NE

**307.21 Trastorn de tics transitori**

**307.22 Trastorn de tics motors o vocals crònic**

**307.23 Trastorn de Gilles de la Tourette**  
tic motor verbal

**307.3 Trastorn del moviment estereotipat**  
balanceig del cos  
copejament de cap  
espasme saluador  
esterotípies NE

**Exclou:** *tics (307.20-307.23)  
d'origen orgànic (333.3)*

**307.4 Trastorns específics del son d'origen no orgànic**

**Exclou:** *els de causa NE (780.50-780.59)  
hipersòmnia orgànica (327.10-327.19)  
insomni orgànic (327.00-327.09)  
narcolèpsia (347.00-347.11)*

**307.40 Trastorn no orgànic del son no especificat**

**307.41 Trastorn transitori de l'inici o del manteniment del son**  
hiposòmnia associada amb reaccions o conflictes emocionals aguts o intermitents  
impossibilitat de dormir associada amb reaccions o conflictes emocionals aguts o intermitents  
insomni associat amb reaccions o conflictes emocionals aguts o intermitents  
insomni d'adaptació

**307.42 Trastorn persistent de l'inici o del manteniment del son**  
hiposòmnia, insomni o impossibilitat de dormir associats amb:  
ansietat  
depressió (major) (menor)  
despertament condicionat  
psicosi  
insomni idiopàtic  
insomni paradoxal  
insomni primari  
insomni psicofisiològic

**307.43 Trastorn transitori de l'inici o del manteniment del desvetllament**  
hipersòmnia associada amb reaccions o conflictes emocionals aguts o intermitents

**307.44 Trastorn persistent de l'inici o del manteniment del desvetllament**  
hipersòmnia associada amb depressió (major) (menor)  
hipersòmnia primària  
síndrome del son insuficient

**Exclou:** *privació del son (V69.4)*

**307.45 Trastorn del ritme circadiari del son d'origen no orgànic**

**307.46 Trastorns d'excitació del son**  
deambulació nocturna  
somniaambulisme  
terrors nocturns  
trastorn de terrors del son  
trastorn de terrors nocturns

**307.47 Altres disfuncions dels estadis del son o del despertar**  
dissòmnia NE  
embriaguesa del son  
malsons:  
tipus de son REM  
NE  
parasòmnia NE  
trastorn de malsons

**307.48 Intrusions repetitives del son**  
intrusions repetitives del son amb:  
alteracions ambientals  
interrupcions repetides del son REM  
trets polisomnogràfics atípics

**307.49 Altres**  
pacient poc dormidor  
queixa subjectiva d'insomni

**307.5 Altres trastorns de la conducta alimentària i trastorns de la conducta alimentària no especificats**

**Exclou:** *anorèxia:  
nerviosa (307.1)  
de causa NE (783.0)  
vòmits:  
cíclics (536.2)  
associats amb migranya (346.2)  
psicogènics (306.4)  
NE (787.03)  
voracitat de causa NE (783.6)*

**307.50 Trastorn de la conducta alimentària no especificat**  
trastorn de la conducta alimentària NE

**307.51 Bulímia nerviosa**  
voracitat d'origen no orgànic

**307.52 Pica**  
perversió de la gana d'origen no orgànic

**307.53 Trastorn de ruminació**  
regurgitació alimentària d'origen no orgànic amb nova deglució

**Exclou:** *ruminació obsessiva (300.3)*

**307.54 Vòmits psicogènics****307.59 Altres**

pèrdua de la gana d'origen no orgànic  
trastorn de la conducta alimentària en la lactància o primera infància d'origen no orgànic  
trastorns de la conducta alimentària infantil d'origen no orgànic

**307.6 Enuresi**

enuresi (primària) (secundària) d'origen no orgànic

*Exclou:* enuresi de causa NE (788.3)

**307.7 Encopresi**

encopresi (contínua) (discontínua) d'origen no orgànic

*Exclou:* encopresi de causa NE (787.60-787.63)

**307.8 Trastorns del dolor relacionats amb factors psicològics****307.80 Dolor psicogènic de localització no especificada****307.81 Cefalàlgia tensional**

*Exclou:* cefalàlgia:  
migranya (346.0-346.9)  
síndromes (339.00-339.89)  
tipus tensional (339.10-339.12)  
NE (784.0)

**307.89 Altres**

Codifiqueu primer el tipus o la localització del dolor.

*Exclou:* dolor psicogènic (307.80)  
trastorns del dolor atribuïts exclusivament a factors psicològics (307.80)

**307.9 Altres símptomes o síndromes especials no especificats no classificats a cap altre lloc**

arrencar-se els cabells  
fer la pipa  
lal·lació  
masturbació  
mossegar-se les ungles  
papissoteig  
trastorn de la comunicació NE

**308 Reacció aguda a l'estrès**

Inclou: estrès catastròfic  
fatiga de combat  
reacció (aguda) per estrès excepcional  
reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars  
trastorns transitoris com a resposta a estrès mental o físic excepcional, que duren generalment unes quantes hores o uns quants dies

*Exclou:* reacció a estrès crònic (309.1-309.9)  
reacció o trastorn d'adaptació (309.0-309.9)

**308.0 Pertorbació predominant de les emocions**

ansietat com a reacció aguda a estrès excepcional (gran)  
crisi emocional com a reacció aguda a estrès excepcional (gran)  
estat de pànic com a reacció aguda a estrès excepcional (gran)

**308.1 Pertorbació predominant de la consciència**

fugues com a reacció aguda a estrès excepcional (gran)

**308.2 Trastorn psicomotor predominant**

estats d'agitació com a reacció a estrès excepcional (gran)  
estupor com a reacció a estrès excepcional (gran)

**308.3 Altres reaccions agudes a l'estrès**

trastorn agut a l'estrès  
trastorn situacional agut

*Exclou:* trastorn emocional posttraumàtic prolongat (309.81)

**308.4 Trastorns mixtos com a reacció a l'estrès****308.9 Reacció aguda a l'estrès no especificada****309 Reacció d'adaptació**

Inclou: reacció (d'adaptació) a l'estrès crònic  
trastorns d'adaptació

*Exclou:* reacció aguda a l'estrès major (308.0-308.9)  
trastorns neuròtics (300.0-300.9)

**309.0 Trastorn d'adaptació amb estat d'ànim deprimit**

reacció d'aflicció

*Exclou:* depressió neuròtica (300.4)  
psicosi depressiva psicogènica (298.0)  
psicosis afectives (296.0-296.9)  
reacció depressiva prolongada (309.1)

**309.1 Reacció depressiva prolongada**

*Exclou:* depressió neuròtica (300.4)  
psicosi depressiva psicogènica (298.0)  
psicosis afectives (296.0-296.9)  
reacció depressiva breu (309.0)

**309.2 Amb trastorn predominant d'altres emocions****309.21 Trastorn d'ansietat per separació****309.22 Trastorn d'emancipació de l'adolescència i l'inici de la vida adulta****309.23 Inhibició específica acadèmica o laboral****309.24 Trastorn d'adaptació amb ansietat**

- 309.28 Trastorn d'adaptació mixt d'ansietat i estat d'ànim deprimit**  
reacció d'adaptació amb ansietat i depressió
- 309.29 Altres**  
xoc cultural
- 309.3 Trastorn d'adaptació amb trastorn de conducta**  
destructivitat com a reacció d'adaptació  
trastorn de conducta com a reacció d'adaptació
- Exclou:** *comportament dissocial sense trastorn psiquiàtric manifest (V71.01-V71.02)*  
*destructivitat en els infants (312.9)*  
*trastorns de conducta NE (312.9)*  
*trastorn de la personalitat amb manifestacions predominantment sociopàtiques o asocials (301.7)*
- 309.4 Trastorn d'adaptació amb alteració mixta de les emocions i de la conducta**
- 309.8 Altres reaccions d'adaptació especificades**
- 309.81 Trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT)**  
síndrome del camp de concentració  
trastorn per estrès posttraumàtic crònic  
trastorn per estrès posttraumàtic NE
- Exclou:** *altres reaccions agudes a l'estrès (308.3)*  
*síndrome cerebral posttraumàtica: no psicòtica (310.2)*  
*psicòtica (293.0-293.9)*
- 309.82 Reacció d'adaptació amb símptomes físics**
- 309.83 Reacció d'adaptació amb retraïment**  
hospitalisme (en infants) NE  
mutisme voluntari com a reacció d'adaptació
- 309.89 Altres**
- 309.9 Reacció d'adaptació no especificada**  
reacció d'adaptació NE  
reacció d'ajustament NE
- 310 Trastorns mentals no psicòtics específics a causa de lesió cerebral**
- Exclou:** *neurosis, trastorns de la personalitat o altres afeccions no psicòtiques, que ocorren de forma semblant a l'observada en trastorns funcionals però associats amb una malaltia física (300.0-300.9, 301.0-301.9)*
- 310.0 Síndrome del lòbul frontal**  
síndrome de lobotomia  
síndrome [estat] de postleucotomia
- Exclou:** *síndrome commocional (310.2)*
- 310.1 Canvis de la personalitat a causa d'afeccions classificades en un altre lloc**  
canvi cognoscitiu o de la personalitat d'altre tipus, de gravetat no psicòtica  
presbiofrenia NE  
psicosíndrome orgànica de gravetat no psicòtica  
senilitat amb canvis mentals de gravetat no psicòtica
- Exclou:** *deterioració cognitiva lleu (331.83)*  
*símptomes i signes que afecten l'estat emocional (799.21-799.29)*  
*síndrome commocional (310.2)*
- 310.2 Síndrome commocional**  
estat postcommocional cerebral  
síndrome cerebral posttraumàtica, no psicòtica  
síndrome o encefalopatia posttraumàtica
- Empreu un codi addicional per a identificar la cefalàlgia posttraumàtica associada, si escau (339.20-339.22).
- Exclou:** *qualsevol trastorn psicòtic orgànic consecutiu a una lesió cranial (293.0-294.0)*  
*síndrome del lòbul frontal (310.0)*  
*síndrome postencefàlica (310.8)*
- 310.8 Altres trastorns mentals no psicòtics especificats consecutius a una lesió cerebral orgànica**  
alteracions lleus de memòria  
síndrome postencefàlica  
altres psicosíndromes orgàniques focals (parcials)
- Exclou:** *pèrdua de memòria de causa desconeguda (780.93)*
- 310.9 Trastorn mental no psicòtic no especificat consecutiu a una lesió cerebral orgànica**
- 311 Trastorn depressiu no classificat a cap altre lloc**  
depressió NE  
estat depressiu NE  
trastorn depressiu NE
- Exclou:** *depressió neuròtica (300.4)*  
*estats depressius associats amb situacions de molta tensió (estrès) (309.0-309.1)*  
*psicosi depressiva psicogènica (298.0)*  
*psicosis afectives (296.0-296.9)*  
*reacció aguda a gran estrès amb símptomes depressius (308.0)*  
*reacció d'adaptació depressiva prolongada (309.1)*  
*reacció d'adaptació mixta amb símptomes depressius (309.4)*  
*reacció depressiva breu (309.0)*  
*trastorn afectiu de la personalitat (301.10-301.13)*  
*trastorn emocional específic de la infància i adolescència amb tristesa i infelicitat (313.1)*

**312 Trastorns de conducta no classificats a cap altre lloc**

**Exclou:** comportament dissocial sense trastorn psiquiàtric manifest (V71.01-V71.02)  
desviacions sexuals (302.0-302.9)  
drogodependència (304.0-304.9)  
reacció d'adaptació amb trastorn de conducta (309.3)  
trastorn de la personalitat amb manifestacions predominantment sociopàtiques o asocials (301.7)

Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 312.0-312.2:

**0 no especificat**

**1 lleu**

**2 moderat**

**3 greu**

☐ **312.0 Trastorn de conducta infrasocialitzada de tipus agressiu**

[0-3]

rampell agressiu

reacció de còlera

trastorn agressiu insocialitzat

☐ **312.1 Trastorn de conducta infrasocialitzada de tipus no agressiu**

[0-3]

absentisme escolar insocialitzat

furt únic

rebequeries

☐ **312.2 Trastorn de conducta socialitzada**

[0-3]

absentisme escolar socialitzat

delinqüència de grup

**Exclou:** actes vandàlics sense trastorn psiquiàtric manifest (V71.01)

☐ **312.3 Trastorns del control de l'impuls no classificats a cap altre lloc**

**312.30 Trastorn del control de l'impuls no especificat**

**312.31 Ludopatia**

**312.32 Cleptomania**

**312.33 Piromania**

**312.34 Trastorn explosiu intermitent**

**312.35 Trastorn explosiu aïllat**

**312.39 Altres**

tricotil-lomania

☐ **312.4 Trastorn mixt de la conducta i les emocions**

delinqüència neuròtica

**Exclou:** trastorn compulsiu de conducta (312.3)

**312.8 Altres trastorns de conducta especificats no classificats a cap altre lloc**

**312.81 Trastorn de conducta d'inici en la infància**

**312.82 Trastorn de conducta d'inici en l'adolescència**

**312.89 Altres trastorns de conducta**  
trastorn de conducta d'aparició NE

**312.9 Trastorn de conducta no especificat**  
delinqüència (juvenil)  
trastorn perjudicial de la conducta NE

**313 Trastorns emocionals específics de la infància i l'adolescència**

**Exclou:** masturbació, mossegar-se les ungles, fer la pipa i altres símptomes aïllats (307.0-307.9)  
reacció d'adaptació (309.0-309.9)  
trastorn emocional de tipus neuròtic (300.0-300.9)

**313.0 Trastorn hiperansió**

ansietat i por de la infància i l'adolescència

trastorn hiperansió de la infància i

adolescència

**Exclou:** ansietat anormal per separació (309.21)  
estat fòbic (300.20-300.29)  
estats ansiosos (300.00-300.09)  
hospitalisme en infants (309.83)

**313.1 Trastorn de tristesa i d'infelicitat**

**Exclou:** neurosi depressiva (300.4)

**313.2 Trastorn de la sensibilitat, timidesa i retraïment social**

**Exclou:** autisme infantil (299.0)  
esquizofrènia (295.0-295.9)  
personalitat esquizoide (301.20-301.22)

**313.21 Trastorn de timidesa de la infància**  
reacció de sensibilitat de la infància o adolescència

**313.22 Trastorn d'introversió de la infància**  
reacció de retraïment de la infància o adolescència  
retraïment social de la infància o adolescència

**313.23 Mutisme selectiu**

**Exclou:** mutisme voluntari com a reacció d'adaptació (309.83)

**313.3 Problemes de relació**  
gelosia dels germans

**Exclou:** problemes de relació associats amb agressió, destrucció o altres formes de trastorn de conducta (312.0-312.9)

<p><b>313.8 Altres trastorns emocionals o trastorns emocionals mixtos de la infància o adolescència</b></p> <p><b>313.81 Trastorn d'oposició desafiant</b></p> <p><b>313.82 Trastorn d'identitat</b> problema d'identitat</p> <p><b>313.83 Trastorn per fracàs escolar</b></p> <p><b>313.89 Altres</b> trastorn reactiu de dependència de la lactància o primera infància</p> <p><b>313.9 Trastorn emocional no especificat de la infància o de l'adolescència</b> trastorn mental de la infància o de l'adolescència NE</p> <p><b>314 Síndrome hipercinètica de la infància</b></p> <p><i>Exclou:</i> <i>hipercinèsia com a símptoma de trastorn subjacent —codifiqueu el trastorn subjacent</i></p> <p><b>314.0 Trastorn per dèficit d'atenció</b> adult nen</p> <p><b>314.00 Sense menció d'hiperactivitat</b> predominantment de dèficit d'atenció</p> <p><b>314.01 Amb hiperactivitat</b> de tipus combinat de tipus predominantment hiperactiu/impulsiu hiperactivitat NE trastorn simple de l'atenció amb hiperactivitat</p> <p><b>314.1 Hiperkinèsia amb retard del desenvolupament</b> trastorn del desenvolupament per hiperkinèsia</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn neurològic associat.</p> <p><b>314.2 Trastorn de la conducta hiperkinètica</b> trastorn de la conducta hiperkinètica sense retard del desenvolupament</p> <p><i>Exclou:</i> <i>hipercinèsia amb retards significatius en habilitats específiques (314.1)</i></p> <p><b>314.8 Altres manifestacions especificades de la síndrome hiperkinètica</b></p> <p><b>314.9 Síndrome hiperkinètica no especificada</b> reacció hiperkinètica durant la infància o l'adolescència NE síndrome hiperkinètica NE</p> <p><b>315 Retards específics del desenvolupament</b></p> <p><i>Exclou:</i> <i>els causats per trastorns neurològics (320.0-389.9)</i></p> <p><b>315.0 Trastorn específic de la lectura</b></p>	<p><b>315.00 Trastorn de la lectura no especificat</b></p> <p><b>315.01 Alèxia</b></p> <p><b>315.02 Dislèxia de desenvolupament</b></p> <p><b>315.09 Altres</b> dificultat específica d'ortografia</p> <p><b>315.1 Trastorn matemàtic</b> discalculia</p> <p><b>315.2 Altres dificultats d'aprenentatge específiques</b> trastorn de l'expressió escrita</p> <p><i>Exclou:</i> <i>trastorn específic aritmètic (315.1)</i> <i>trastorn específic de la lectura (315.00-315.09)</i></p> <p><b>315.3 Trastorns del desenvolupament de la parla o el llenguatge</b></p> <p><b>315.31 Trastorn de l'expressió del llenguatge</b> afàsia de desenvolupament sordesa de paraules</p> <p><i>Exclou:</i> <i>afàsia adquirida (784.3)</i> <i>mutisme voluntari (309.83, 313.0, 313.23)</i></p> <p><b>315.32 Trastorn mixt de l'expressió i la recepció del llenguatge</b> trastorn del processament auditiu central</p> <p><i>Exclou:</i> <i>trastorn del processament auditiu adquirit (388.45)</i></p> <p><b>315.34 Retard en el desenvolupament de la parla o el llenguatge a causa d'hipoacúsia</b></p> <p><b>* 315.35 Trastorn de la fluència iniciat en la infància</b> llenguatge farfallós NE quequesa NE</p> <p><i>Exclou:</i> <i>trastorn de la fluència a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.14)</i> <i>trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc (784.52)</i> <i>trastorn de la fluència iniciat en adults (307.0)</i></p> <p><b>315.39 Altres</b> dislàlia trastorn fonològic trastorns del desenvolupament de l'articulació</p> <p><i>Exclou:</i> <i>papissoteig i l'al·lació (307.9)</i></p>
--	--

**315.4 Trastorn del desenvolupament de la coordinació**  
síndrome de dispràxia  
síndrome de malaptesa  
trastorn específic del desenvolupament motor

**315.5 Trastorn mixt del desenvolupament**

**315.8 Altres retards del desenvolupament especificats**

**315.9 Retards del desenvolupament no especificats**  
trastorn del desenvolupament NE  
trastorns de l'aprenentatge NE

**316 Factors psíquics associats amb malalties classificades en un altre lloc**  
factors psicològics en trastorns físics classificats en un altre lloc

Empreu un codi addicional per a identificar el trastorn associat, com ara:

asma psicogènica (493.9)  
colitis mucosa psicogènica (564.9)  
colitis ulcerosa psicogènica (556)  
dermatitis psicogènica (692.9)  
èczema psicogènic (691.8, 692.9)  
nanisme psicosocial (259.4)  
taquicàrdia paroxismal psicogènica (427.2)  
úlcera duodenal psicogènica (532.0-532.9)  
úlcera gàstrica psicogènica (531.0-531.9)  
urticària psicogènica (708.0-708.9)

**Exclou:** *síntomes físics i disfunció fisiològica d'origen mental que no comporten cap lesió tissular (306.0-306.9)*

**RETARD MENTAL (317-319)**

Empreu un o més codis addicionals per a identificar qualsevol trastorn físic o psiquiàtric associat.

**317 Retard mental lleu**  
defecte de grau elevat  
QI 50-70  
subnormalitat mental lleu

**318 Altres retards mentals especificats**

**318.0 Retard mental moderat**  
QI 35-49  
subnormalitat mental moderada

**318.1 Retard mental greu**  
QI 20-34  
subnormalitat mental greu

**318.2 Retard mental profund**  
QI inferior a 20  
subnormalitat mental profunda

**319 Retard mental no especificat**  
deficiència mental NE  
subnormalitat mental NE

## 6. MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS I ELS ÒRGANS DELS SENTITS (320-389)

### MALALTIES INFLAMATÒRIES DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (320-326)

#### 320 Meningitis bacteriana

Inclou: aracnoïditis bacteriana  
leptomenigitis bacteriana  
menigitis bacteriana  
meningoencefalitis bacteriana  
meningomielitis bacteriana  
paquimenigitis bacteriana

**320.0 Meningitis per *Haemophilus***  
menigitis causada per *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]

**320.1 Meningitis pneumocòccica**

**320.2 Meningitis estreptocòccica**

**320.3 Meningitis estafilocòccica**

**320.7 Meningitis en altres malalties bacterianes classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

actinomicosi (039.8)  
febre tifoide (002.0)  
listeriosi (027.0)  
tos ferina (033.0-033.9)

**Exclou:** meningitis (en):  
epidèmica (036.0)  
gonocòccica (098.82)  
meningocòccica (036.0)  
salmonel·losi (003.21)  
sífilis:  
congenita (090.42)  
meningovascular (094.2)  
secundària (091.81)  
NE (094.2)  
tuberculosa (013.0)

**320.8 Meningitis causada per altres bacteris especificats**

**320.81 Meningitis per anaerobis**  
anaerobis gramnegatius  
*Bacteroides fragilis*

**320.82 Meningitis causada per bacteris gramnegatius no classificada a cap altre lloc**  
*Aerobacter aerogenes*  
bacil de Friedländer  
*Escherichia coli* [*E. coli*]  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Proteus morganii* [*Morganella morganii*]  
*Pseudomonas*

**Exclou:** anaerobis gramnegatius (320.81)

**320.89 Meningitis causada per altres bacteris especificats**  
bacil piocianic

**320.9 Meningitis causada per un bacteri no especificat**

menigitis:  
bacteriana NE  
piògena NE  
purulenta NE  
supurativa NE

**321 Meningitis causada per altres microorganismes**

Inclou: aracnoïditis causada per microorganismes diferents dels bacteris  
leptomenigitis causada per microorganismes diferents dels bacteris  
menigitis causada per microorganismes diferents dels bacteris  
paquimenigitis causada per microorganismes diferents dels bacteris

**321.0 Meningitis criptocòccica**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (117.5).

**321.1 Meningitis en altres malalties micòtiques**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (110.0-118).

**Exclou:** meningitis en:  
candidosi (112.83)  
coccidioidomicosi (114.2)  
histoplasmosi (115.01, 115.11, 115.91)

**321.2 Meningitis causada per virus no classificats a cap altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
menigitis a causa d'arbovirus (060.0-066.9)

**Exclou:** meningitis (a causa de):  
abacteriana (047.0-047.9)  
adenovirus (049.1)  
asèptica NE (047.9)  
coxsackievirus (047.0)  
echovirus (047.1)  
enterovirus (047.0-047.9)  
parotiditis epidèmica (072.1)  
vírica NE (047.9)  
virus de l'herpes simple (054.72)  
virus de l'herpes zòster (053.0)  
virus de la coriomeningitis limfocítica (049.0)  
síndrome meningoeruptiva (047.1)

**321.3 Meningitis causada per tripanosomosi**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (086.0-086.9).

**321.4 Meningitis en la sarcoïdosi**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (135).

**321.8 Meningitis causada per altres microorganismes no bacterians classificats en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent.

**Exclou:** meningitis leptospiròtica (100.81)



**322 Meningitis de causa no especificada**

Inclou: aracnoïditis sense cap microorganisme especificat com a causa  
leptomeningitis sense cap microorganisme especificat com a causa  
meningitis sense cap microorganisme especificat com a causa  
paquimeningitis sense cap microorganisme especificat com a causa

**322.0 Meningitis no piògena**

meningitis amb líquid cefaloraquídi clar

**322.1 Meningitis eosinofílica**
**322.2 Meningitis crònica**
**322.9 Meningitis no especificada**
**323 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis**

Inclou: encefalomièlitis disseminada aguda  
meningoencefalitis, excepte la bacteriana  
meningomièlitis, excepte la bacteriana  
mielitis:  
ascendent  
transversa

**Exclou:** meningoencefalitis bacteriana (320.0-320.9)  
meningomièlitis bacteriana (320.0-320.9)  
mielitis transversa aguda en afeccions classificades en un altre lloc (341.21)  
mielitis transversa aguda NE (341.20)  
mielitis transversa idiopàtica (341.22)

**323.0 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis en malalties víriques classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia per esgarrapada de gat (078.3)  
mononucleosi infecciosa (075)  
ornitosi (073.7)

**323.01 Encefalitis i encefalomièlitis en malalties víriques classificades en un altre lloc**

**Exclou:** encefalitis (en):  
del Nil occidental (066.41)  
herpes simple (054.3)  
infeccions del sistema nerviós central per virus lent (046.0-046.9)  
parotiditis epidèmica (072.2)  
poliomièlitis (045.0-045.9)  
rubèola (056.01)  
vírica NE (049.9)  
vírica transmesa per artròpodes (062.0-064)  
altres malalties víriques del sistema nerviós central (049.8-049.9)

**323.02 Mielitis en malalties víriques classificades en un altre lloc**

**Exclou:** mielitis (en):  
herpes simple (054.74)  
herpes zòster (053.14)  
poliomièlitis (045.0-045.9)  
rubèola (056.01)  
altres malalties víriques del sistema nerviós central (049.8-049.9)

**323.1 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis en rickettsiosis classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (080-083.9).

**323.2 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis en protozoosis classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
paludisme (084.0-084.9)  
tripanosomosi (086.0-086.9)

**323.4 Altres encefalitis, mielitis i encefalomièlitis causades per infeccions classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent.

**323.41 Altres encefalitis i encefalomièlitis causades per infeccions classificades en un altre lloc**

**Exclou:** encefalitis (en):  
meningocòccica (036.1)  
sífilis:  
congenita (090.41)  
NE (094.81)  
toxoplasmosi (130.0)  
tuberculosi (013.6)  
meningoencefalitis causada per amebes de vida lliure [Naegleria] (136.29)

**323.42 Altres mielitis causades per infeccions classificades en un altre lloc**

**Exclou:** mielitis (en):  
sífilis (094.89)  
tuberculosi (013.6)

**323.5 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis consecutives a procediments d'immunització**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la vacuna.

**323.51 Encefalitis i encefalomièlitis consecutives a procediments d'immunització**  
encefalitis postimmunització o postvacunal  
encefalomièlitis postimmunització o postvacunal

**323.52 Mielitis consecutiva a procediments d'immunització**  
mielitis postimmunització o postvacunal

**323.6 Encefalitis, mielitis i encefalomièlitis postinfeccioses**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent.

- 323.61 Encefalomièlitis infecciosa disseminada aguda (EMDA)**  
encefalopatia hemorràgica necrosant aguda
- Exclou:** encefalomièlitis no infecciosa disseminada aguda (EMDA) (323.81)
- 323.62 Altres encefalitis i encefalomièlitis postinfeccioses**
- Exclou:** encefalitis: postvaricel·la (052.0) postxarampió (055.0)
- 323.63 Mielitis postinfecciosa**
- Exclou:** mièlitis per herpes simple (054.74) mièlitis per herpes zòster (053.14) mièlitis postvaricel·la (052.2)
- 323.7 Encefalitis, mièlitis i encefalomièlitis tòxiques**  
Codifiqueu primer la causa subjacent, com ara:  
derivats de la hidroxiquinolina (961.3)  
mercuri (985.0)  
plom (984.0-984.9)  
tal·li (985.8)  
tetraclorur de carboni (982.1)
- 323.71 Encefalitis i encefalomièlitis tòxiques**
- 323.72 Mielitis tòxica**
- 323.8 Altres causes d'encefalitis, mièlitis i encefalomièlitis**
- 323.81 Altres causes d'encefalitis i encefalomièlitis**  
encefalomièlitis no infecciosa disseminada aguda (EMDA)
- 323.82 Altres causes de mièlitis**  
mièlitis transversa NE
- 323.9 Encefalitis, mièlitis i encefalomièlitis de causa no especificada**
- 324 Abscessos intracranials i intraraquidis**
- 324.0 Abscés intracranial**  
abscess (embòlic):  
cerebel·lós  
cerebral  
abscess (embòlic) del cervell [qualsevol part]:  
epidural  
extradural  
otogènic  
subdural
- Exclou:** abscess tuberculós (013.3)
- 324.1 Abscés intraraquidi**  
abscess (embòlic) de la medul·la espinal [qualsevol part]:  
epidural  
extradural  
subdural

**Exclou:** abscess tuberculós (013.5)

- 324.9 De localització no especificada**  
abscess extradural o subdural NE

- 325 Flebitis i tromboflebitis de sins venosos intracranials**  
embòlia de si venós cavernós, si lateral, altre si venós intracranial o si venós intracranial NE  
endoflebitis de si venós cavernós, si lateral, altre si venós intracranial o si venós intracranial NE  
flebitis sèptica o supurativa de si venós cavernós, si lateral, altre si venós intracranial o si venós intracranial NE  
tromboflebitis de si venós cavernós, si lateral, altre si venós intracranial o si venós intracranial NE  
trombosi de si venós cavernós, si lateral, altre si venós intracranial o si venós intracranial NE
- Exclou:** flebitis i tromboflebitis de sins venosos intracranials especificades com a: complicació d'embaràs, part o puerperi (671.5) d'origen no piogen (437.6)

- 326 Efectes tardans d'abscess intracranial o infecció piògena**  
Nota: Aquesta categoria s'ha d'emprar per a indicar afeccions, la classificació primària de les quals correspon a 320-325 [excloent els codis 320.7, 321.0-321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] com a causa d'efectes tardans, i que per elles mateixes són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions especificades com a tals o com a seqüeles que es poden manifestar en qualsevol moment després de la resolució de l'afecció causal.

Empreu un codi addicional per a identificar l'afecció, com ara:  
hidrocèfal (331.4)  
paràlisi (342.0-342.9, 344.0-344.9)

## TRASTORNS ORGÀNICS DEL SON (327)

- 327 Trastorns orgànics del son**
- 327.0 Trastorns orgànics de l'inici i manteniment del son [insomni orgànic]**
- Exclou:** insomni amb apnea del son NE (780.51)  
insomni no provocat per una substància o un factor fisiològic conegut (307.41-307.42)  
insomni NE (780.52)
- 327.00 Insomni orgànic no especificat**
- 327.01 Insomni causat per una afecció mèdica classificada en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.
- Exclou:** insomni per trastorn mental (327.02)

**327.02 Insomni per trastorn mental**  
Codifiqueu primer el trastorn mental.

**Exclou:** insomni induït per drogues (292.85)  
insomni induït per l'alcohol (291.82)

**327.09 Altres tipus d'insomni orgànic**

**327.1 Trastorn orgànic de somnolència excessiva [hipersòmnia orgànica]**

**Exclou:** hipersòmnia amb apnea del son NE (780.53)  
hipersòmnia no provocada per una substància o un factor fisiològic conegut (307.43-307.44)  
hipersòmnia NE (780.54)

**327.10 Hipersòmnia orgànica no especificada**

**327.11 Hipersòmnia idiopàtica amb període de son llarg**

**327.12 Hipersòmnia idiopàtica sense període de son llarg**

**327.13 Hipersòmnia recurrent**  
hipersòmnia menstrual  
síndrome de Kleine-Levin

**327.14 Hipersòmnia causada per una afecció mèdica classificada en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

**Exclou:** hipersòmnia per trastorn mental (327.15)

**327.15 Hipersòmnia per trastorn mental**  
Codifiqueu primer el trastorn mental.

**Exclou:** hipersòmnia induïda per drogues (292.85)  
hipersòmnia induïda per l'alcohol (291.82)

**327.19 Altres tipus d'hipersòmnia orgànica**

**327.2 Apnea del son orgànica**

**Exclou:** apnea del son del nadó (770.81-770.82)  
apnea del son NE (780.57)  
hipersòmnia amb apnea del son NE (780.53)  
insomni amb apnea del son NE (780.51)  
respiració de Cheyne-Stokes (786.04)

**327.20 Apnea del son orgànica no especificada**

**327.21 Apnea del son central primària**

**327.22 Respiració periòdica de les altures**

**327.23 Apnea del son obstructiva (adulta) (pediàtrica)**

**327.24 Hipoventilació alveolar no obstructiva idiopàtica relacionada amb el son**  
hipòxia del son

**327.25 Síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita**

**327.26 Hipoventilació/hipoxèmia durant el son en afeccions classificables en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

**327.27 Apnea del son central en afeccions classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

**327.29 Altres tipus d'apnea del son orgànica**

**327.3 Trastorn del ritme circadiari del son**  
trastorn orgànic del cicle son-vigília  
trastorn orgànic de l'horari de son i vigília

**Exclou:** interrupció del cicle son-vigília de 24 hores NE (780.55)  
trastorn del ritme circadiari del son d'origen no orgànic (307.45)  
trastorn del ritme circadiari del son induït per drogues (292.85)  
trastorn del ritme circadiari del son induït per l'alcohol (291.82)

**327.30 Trastorn del ritme circadiari del son no especificat**

**327.31 Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son retardada**

**327.32 Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son avançada**

**327.33 Trastorn del ritme circadiari del son amb cicle son-vigília irregular**

**327.34 Trastorn del ritme circadiari del son de curs lliure [free-running]**

**327.35 Trastorn del ritme circadiari del son de trastorn d'horari**

**327.36 Trastorn del ritme circadiari del son del treball per torns**

**327.37 Trastorn del ritme circadiari del son en afeccions classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

**327.39 Altres trastorns del ritme circadiari del son**

### 327.4 Parasòmnia orgànica

**Exclou:** parasòmnia induïda per drogues (292.85)  
parasòmnia induïda per l'alcohol (291.82)  
parasòmnia no provocada per factors fisiològics coneguts (307.47)

### 327.40 Parasòmnia orgànica no especificada

### 327.41 Despertar confusional

### 327.42 Trastorn de conducta associat amb el son REM

### 327.43 Paràlisi del son aïllada recurrent

**327.44 Parasòmnia en afeccions classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

### 327.49 Altres parasòmnia orgàniques

### 327.5 Trastorns orgànics del moviment relacionats amb el son

**Exclou:** síndrome de les cames inquietes (333.94)  
trastorn del moviment relacionat amb el son NE (780.58)

**327.51 Trastorn periòdic del moviment de les extremitats**  
trastorn periòdic del moviment de les extremitats durant el son

### 327.52 Rampes de les cames durant el son

### 327.53 Bruxisme durant el son

### 327.59 Altres trastorns orgànics del moviment relacionats amb el son

### 327.8 Altres trastorns orgànics del son

## MALALTIES HEREDITÀRIES I DEGENERATIVES DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (330-337)

**Exclou:** degeneració hepatolenticular (275.1)  
esclerosi múltiple (340)  
altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central (341.0-341.9)

**330 Degeneracions cerebrals que es manifesten habitualment en la infància**  
Empreu un codi addicional per a identificar el retard mental associat.

### 330.0 Leucodistrofia

leucodistrofia:  
de cèl·lules globoides  
metacromàtica  
sudanoafílica  
NE  
lipidosi per sulfàtids  
malaltia de Krabbe  
malaltia de Pelizaeus-Merzbacher

### 330.1 Lipidosi cerebrals

gangliosidosi  
idiòcia amauròtica (familiar)  
malaltia:  
de Batten  
de Jansky-Bielschowsky  
de Kufs  
de Spielmeyer-Vogt  
de Tay-Sachs

### 330.2 Degeneració cerebral en lipidosi generalitzades

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
esfingolipidosi (272.7)  
malaltia de Fabry (272.7)  
malaltia de Gaucher (272.7)  
malaltia de Niemann-Pick (272.7)

### 330.3 Degeneració cerebral de la infància en altres malalties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia de Hunter (277.5)  
mucopolisacaridosi (277.5)

### 330.8 Altres degeneracions cerebrals especificades de la infància

encefalomielopatia necrosant infantil  
encefalopatia o encefalomielopatia necrosant subaguda  
malaltia d'Alpers o degeneració de la substància grisa  
malaltia de Leigh

### 330.9 Degeneració cerebral de la infància no especificada

### 331 Altres degeneracions cerebrals

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar la demència:  
amb trastorn de conducta (294.11)  
sense trastorn de conducta (294.10)

### 331.0 Malaltia d'Alzheimer

### 331.1 Demència frontotemporal

### 331.11 Malaltia de Pick

### 331.19 Altres demències frontotemporals demència frontal

### 331.2 Degeneració cerebral senil

**Exclou:** senilitat NE (797)

### 331.3 Hidrocefàlia comunicant

hidrocefàlia normotensiva secundària

**Exclou:** espina bífida amb hidrocefàlia (741.0)  
hidrocefàlia congènita (742.3)  
hidrocefàlia normotensiva (331.5)  
hidrocefàlia normotensiva idiopàtica (331.5)

### 331.4 Hidrocefàlia obstructiva

hidrocefàlia adquirida NE

→

**Exclou:** *espina bífida amb hidrocefàlia (741.0)*  
*hidrocefàlia congènita (742.3)*  
*hidrocefàlia normotensiva (331.5)*  
*hidrocefàlia normotensiva idiopàtica (331.5)*

### 331.5 Hidrocefàlia normotensiva idiopàtica (HNTI)

hidrocefàlia normotensiva NE

**Exclou:** *espina bífida amb hidrocefàlia (741.0)*  
*hidrocefàlia congènita (742.3)*  
*hidrocefàlia normotensiva secundària (331.3)*

### 331.7 Degeneració cerebral en malalties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

*alcoholisme (303.0-303.9)*  
*beri-beri (265.0)*  
*carència de vitamina B<sub>12</sub> (266.2)*  
*hidrocefàlia congènita (741.0, 742.3)*  
*malaltia cerebrovascular (430-438)*  
*malaltia neoplàstica (140.0-239.9)*  
*mixedema (244.0-244.9)*

**Exclou:** *degeneració cerebral en:*  
*encefalopatia espongiforme subaguda (046.1)*  
*leucoencefalopatia multifocal progressiva (046.3)*  
*malaltia de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)*

### 331.8 Altres degeneracions cerebrals

#### 331.81 Síndrome de Reye

#### 331.82 Demència amb cossos de Lewy

demència amb parkinsonisme  
demència de cossos de Lewy  
malaltia de cossos de Lewy

#### 331.83 Deterioració cognitiva lleu, així declarada

**Exclou:** *canvi de la personalitat no psicòtic (310.1)*  
*canvi en l'estat mental (780.97)*  
*dèficits cognitius consecutius a (efectes tardans de) hemorràgia cerebral o infart cerebral (438.0)*  
*degeneració cerebral (331.0-331.9)*  
*demència (290.0-290.43, 294.8)*  
*deterioració cognitiva per efectes tardans de lesió intracranial (907.0)*  
*deterioració cognitiva per fractura de crani (800-801, 803-804)*  
*deterioració cognitiva per lesió intracranial o cranioencefàlica (850-854, 959.01)*

*estat mental alterat (780.97)*  
*síndrome neurològica de manca d'atenció (781.8)*  
*trastorn lleu de la memòria (310.8)*

### 331.89 Altres atàxia cerebral

### 331.9 Degeneració cerebral no especificada

## 332 Malaltia de Parkinson

**Exclou:** *demència amb parkinsonisme (331.82)*

### 332.0 Paràlisi agitant

parkinsonisme o malaltia de Parkinson:  
idiopàtic -a  
primari -ària  
NE

### 332.1 Parkinsonisme secundari

parkinsonisme induït per fàrmacs  
parkinsonisme per neurolèptics

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és provocat per fàrmacs.

**Exclou:** *parkinsonisme (en):*  
*corea de Huntington (333.4)*  
*paràlisi supranuclear progressiva (333.0)*  
*sifilític (094.82)*  
*síndrome de Shy-Drager (333.0)*

## 333 Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal

Inclou: *altres formes de malaltia extrapiramidal, dels ganglis basals o estriopal·lidal*

**Exclou:** *moviments anormals del cap NE (781.0)*  
*trastorns del moviment relacionats amb el son (327.51-327.59)*

### 333.0 Altres malalties degeneratives de nuclis de la base

atròfia o degeneració:  
estrionigral  
olivopontocerebel·losa [síndrome de Déjerine-Thomas]  
pal·lidal pigmentària [malaltia de Hallervorden-Spatz]  
oftalmoplegia supranuclear progressiva  
síndrome de Shy-Drager  
síndrome parkinsoniana associada amb:  
hipotensió ortostàtica idiopàtica  
hipotensió ortostàtica simptomàtica

### 333.1 Tremolor essencial i altres formes especificades de tremolor

tremolor essencial benigne  
tremolor familiar  
tremolor postural induït per fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és induït per fàrmacs.

**Exclou:** *tremolor NE (781.0)*

### 333.2 Mioclònia

mioclònia essencial familiar  
mioclònia palatal

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és provocada per fàrmacs.

**Exclou:** *epilèpsia mioclònica progressiva (345.1)*  
*malaltia d'Unverricht-Lundborg (345.1)*

### 333.3 Tics d'origen orgànic

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocats per fàrmacs.

**Exclou:** *espasme habitual (307.22)*  
*síndrome de Gilles de la Tourette (307.23)*  
*tic NE (307.20)*

### 333.4 Corea de Huntington

### 333.5 Altres corees

coreoatetosi paroxismal  
hemibal·lisme

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocades per fàrmacs.

**Exclou:** *corea reumàtica o de Sydenham (392.0-392.9)*

### 333.6 Distonia de torsió genètica

distonia:  
deformant progressiva  
malaltia de (Schwalbe-) Ziehen-Oppenheim  
muscular deformant

### 333.7 Distonia de torsió adquirida

**333.71 Paràlisi cerebral atetoide**  
atetosi doble (síndrome)  
malaltia de Vogt

**Exclou:** *paràlisi cerebral infantil (343.0-343.9)*

**333.72 Distonia aguda induïda per fàrmacs**

distonia aguda induïda per  
neuroleptics  
reacció distònica aguda induïda per fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

**Exclou:** *blefarospasme induït per fàrmacs (333.85)*  
*discinèsia orofacial induïda per fàrmacs (333.85)*  
*discinèsia subaguda induïda per fàrmacs (333.85)*  
*discinèsia tardana (333.85)*  
*parkinsonisme secundari (332.1)*

**333.79 Altres distonies de torsió adquirides**

### 333.8 Fragments de distonia de torsió

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocats per fàrmacs.

### 333.81 Blefarospasme

**Exclou:** *blefarospasme induït per fàrmacs (333.85)*

### 333.82 Discinèsia orofacial

**Exclou:** *discinèsia orofacial induïda per fàrmacs (333.85)*

### 333.83 Torticoli espasmòdic

**Exclou:** *torticoli:  
histèric (300.11)  
psicogènic (306.0)  
NE (723.5)*

**333.84 Rampa dels escriptors de tipus orgànic**

**Exclou:** *psicogènica (300.89)*

**333.85 Discinèsia subaguda induïda per fàrmacs**

blefarospasme induït per fàrmacs  
discinèsia orofacial induïda per fàrmacs  
discinèsia tardana

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

**Exclou:** *distonia aguda induïda per fàrmacs (333.72)*  
*parkinsonisme secundari (332.1)*  
*reacció distònica aguda induïda per fàrmacs (333.72)*

### 333.89 Altres

**333.9 Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal, i malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal no especificats**

**333.90 Malaltia extrapiramidal i trastorn de moviment anormal no especificats**

trastorns del moviment induïts per fàrmacs NE

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocats per fàrmacs.

**333.91 Síndrome de la persona rígida**

**333.92 Síndrome neuroleptica maligna**

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

**Exclou:** *parkinsonisme induït per neuroleptics (332.1)*

**333.93 Atacs benignes d'estremiment**

<p><b>333.94 Síndrome de les cames inquietes (SCI)</b></p> <p><b>333.99 Altres</b>  acatísia aguda induïda per  neuroleptics</p> <p>Empreu un codi E addicional per a  identificar el fàrmac si són  provocades per fàrmacs.</p>	<p><b>335.20 Esclerosi lateral amiotròfica</b>  malaltia de la neurona motora  (bulbar) (de tipus mixt)</p> <p><b>335.21 Atròfia muscular progressiva</b>  atròfia muscular de Duchenne-Aran  atròfia muscular progressiva (pura)</p> <p><b>335.22 Paràlisi bulbar progressiva</b></p> <p><b>335.23 Paràlisi pseudobulbar</b></p> <p><b>335.24 Esclerosi lateral primària</b></p> <p><b>335.29 Altres</b></p>
<p><b>334 Malaltia espinocerebel·losa</b></p> <p><i>Exclou:</i> <i>atròfia muscular peroneal (356.1)</i>  <i>degeneració olivopontocerebel·losa (333.0)</i></p> <p><b>334.0 Atàxia de Friedreich</b></p> <p><b>334.1 Paraplegia espàstica hereditària</b></p> <p><b>334.2 Degeneració cerebel·losa primària</b>  atàxia cerebel·losa:  de Marie  de Sanger-Brown  degeneració cerebel·losa primària:  esporàdica  hereditària  NE  dissinergia cerebel·losa mioclònica</p> <p><b>334.3 Altres atàxies cerebel·loses</b>  atàxia cerebel·losa NE</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar  el fàrmac si són provocades per fàrmacs.</p> <p><b>334.4 Atàxia cerebel·losa en malalties  classificades en un altre lloc</b>  Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  ara:  alcoholisme (303.0-303.9)  malaltia neoplàstica (140.0-239.9)  mixedema (244.0-244.9)</p> <p><b>334.8 Altres malalties espinocerebel·loses</b>  ataxiatangièctasi [síndrome de Louis-Bar]  degeneració corticostriatal</p> <p><b>334.9 Malaltia espinocerebel·losa no especificada</b></p>	<p><b>335.8 Altres malalties de les cèl·lules de la banya  anterior</b></p> <p><b>335.9 Malaltia de les cèl·lules de la banya anterior  no especificada</b></p> <p><b>336 Altres malalties de la medul·la espinal</b></p> <p><b>336.0 Siringomièlia i siringobúlbria</b></p> <p><b>336.1 Mielopaties vasculars</b>  edema de la medul·la espinal  hematomièlia  infart agut de medul·la espinal (embòlic) (no  embòlic)  mielopatia necròtica subaguda  trombosi arterial de medul·la espinal</p> <p><b>336.2 Degeneració combinada subaguda de  medul·la espinal en malalties classificades  en un altre lloc</b>  Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  ara:  anèmia perniciosa (281.0)  carència de vitamina B<sub>12</sub> (266.2)  altres anèmies per carència de vitamina B<sub>12</sub>  (281.1)</p> <p><b>336.3 Mielopatia en altres malalties classificades  en un altre lloc</b>  Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  ara:  mielopatia en malaltia neoplàstica (140.0-  239.9)</p> <p><i>Exclou:</i> <i>mielopatia en:</i>  <i>espondilosi (721.1, 721.41-</i>  <i>721.42, 721.91)</i>  <i>trastorn del disc intervertebral</i>  <i>(722.70-722.73)</i></p>
<p><b>335 Malaltia de les cèl·lules de la banya anterior</b></p> <p><b>335.0 Malaltia de Werdnig-Hoffmann</b>  atròfia muscular espinal infantil  atròfia muscular progressiva de la infància</p> <p><b>335.1 Atròfia muscular espinal</b></p> <p><b>335.10 Atròfia muscular espinal no  especificada</b></p> <p><b>335.11 Malaltia de Kugelberg-Welander</b>  atròfia muscular espinal:  familiar  juvenil</p> <p><b>335.19 Altres</b>  atròfia muscular espinal de l'adult</p> <p><b>335.2 Malaltia de la neurona motora</b></p>	<p><b>336.8 Altres mielopaties</b>  mielopatia:  induïda per fàrmacs  induïda per radiacions</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar  la causa.</p> <p><b>336.9 Malaltia de medul·la espinal no  especificada</b>  compressió medul·lar NE  mielopatia NE</p>

**Exclou:** *estenosi del conducte raquidi (723.0, 724.00-724.09)*  
*mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)*

### 337 Trastorns del sistema nerviós autònom

Inclou: trastorns de sistema autònom perifèric, simpàtic, parasimpàtic o vegetatiu

**Exclou:** *disautonomia familiar [síndrome de Riley-Day] (742.8)*

#### 337.0 Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica

##### 337.00 Neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica no especificada

##### 337.01 Síndrome del si carotídi síncope del si carotídi

##### 337.09 Altres tipus de neuropatia autonòmica perifèrica idiopàtica distròfia o paràlisi simpàtica cervical

#### 337.1 Neuropatia autonòmica perifèrica en trastorns classificats en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

*amiloïdosi (277.30-277.39)*

*diabetis (249.6, 250.6)*

#### 337.2 Distròfia simpàtica reflexa

##### 337.20 Distròfia simpàtica reflexa no especificada síndrome de dolor regional complex de tipus I no especificada

##### 337.21 Distròfia simpàtica reflexa del membre superior síndrome de dolor regional complex de tipus I de l'extremitat superior

##### 337.22 Distròfia simpàtica reflexa del membre inferior síndrome de dolor regional complex de tipus I de l'extremitat inferior

##### 337.29 Distròfia simpàtica reflexa d'una altra localització especificada síndrome de dolor regional complex de tipus I d'una altra localització especificada

#### 337.3 Disreflèxia autonòmica

Empreu un codi addicional per a identificar la causa, com ara:

*impacció fecal (560.32)*

*infecció del tracte urinari (599.0)*

*úlceres per pressió (707.00-707.09)*

#### 337.9 Trastorn no especificat de sistema nerviós autònom

## DOLOR (338)

### 338 Dolor no classificat a cap altre lloc

Empreu un codi addicional per a identificar:  
dolor associat amb factors psicològics (307.89).

**Exclou:** *dolor generalitzat (780.96)*  
*dolor localitzat de tipus NE —codifiqueu el dolor per la localització*  
*migranyes (346.0-346.9)*  
*síndromes amb cefalàlgia (339.00-339.89)*  
*trastorn per dolor exclusivament atribuïble a factors psicològics (307.80)*  
*vestibulitis vulvar (625.71)*  
*vulvodínia (625.70-625.79)*

### 338.0 Síndrome de dolor central

síndrome de Déjerine-Roussy

síndrome de dolor mielopàtic

síndrome de dolor talàmic (hiperestèsic)

### 338.1 Dolor agut

#### 338.11 Dolor agut per traumatisme

#### 338.12 Dolor agut posttoracotomia

dolor posttoracotomia NE

#### 338.18 Altres dolors aguts postoperatoris

dolor postoperatori NE

#### 338.19 Altres dolors aguts

**Exclou:** *dolor neoplàstic agut (338.3)*

### 338.2 Dolor crònic

**Exclou:** *causàlgia (355.9)*  
*de membre inferior (355.71)*  
*de membre superior (354.4)*  
*distròfia simpàtica reflexa (337.20-337.29)*  
*dolor neoplàstic crònic (338.3)*  
*síndrome de dolor crònic (338.4)*  
*síndrome de dolor miofascial (729.1)*

#### 338.21 Dolor crònic per traumatisme

#### 338.22 Dolor crònic posttoracotomia

#### 338.28 Altres dolors crònics postoperatoris

#### 338.29 Altres dolors crònics

### 338.3 Dolor neoplàstic (agut) (crònic)

dolor associat amb càncer

dolor associat amb un tumor

dolor per tumor maligne (primari) (secundari)

### 338.4 Síndrome de dolor crònic

dolor crònic associat amb disfunció psicosocial significativa

## ALTRES SÍNDROMES AMB CEFALÀLGIA (339)

### 339 Altres síndromes amb cefalàlgia

**Exclou:** *cefalàlgia:*  
*migranya (346.0-346.9)*  
*provocada per punció lumbar (349.0)*  
*NE (784.0)*

### 339.0 Cefalàlgies de Horton i altres cefalàlgies trigeminals neurovegetatives



- 339.00 Síndrome de Horton no especificada**  
cefalàlgia de Horton NE  
cefalàlgia histamínica  
migranya de la meitat inferior  
neuràlgia ciliar  
neuràlgia migranyosa
- 339.01 Cefalàlgia de Horton episòdica**
- 339.02 Cefalàlgia de Horton crònica**
- 339.03 Hemicrània paroxismal episòdica**  
hemicrània paroxismal NE
- 339.04 Hemicrània paroxismal crònica**
- 339.05 Cefalàlgia neuralgiforme unilateral de durada breu amb injecció conjuntival i llagimeig**
- 339.09 Altres cefalàlgies trigeminals neurovegetatives**
- 339.1 Cefalàlgia de tipus tensional**  
*Exclou:* cefalàlgia tensional NE (307.81)  
cefalàlgia tensional relacionada amb factors psicològics (307.81)
- 339.10 Cefalàlgia de tipus tensional no especificada**
- 339.11 Cefalàlgia de tipus tensional episòdica**
- 339.12 Cefalàlgia de tipus tensional crònica**
- 339.2 Cefalàlgia posttraumàtica**
- 339.20 Cefalàlgia posttraumàtica no especificada**
- 339.21 Cefalàlgia posttraumàtica aguda**
- 339.22 Cefalàlgia posttraumàtica crònica**
- 339.3 Cefalàlgia induïda per fàrmacs no classificada a cap altre lloc**  
cefalàlgia de rebot  
cefalàlgia per abús de medicació
- 339.4 Síndromes de cefalàlgia complicada**
- 339.41 Hemicrània contínua**
- 339.42 Nova cefalàlgia diària persistent NDPH**
- 339.43 Cefalàlgia primària en esclat**
- 339.44 Altres síndromes de cefalàlgia complicada**
- 339.8 Altres síndromes de cefalàlgia especificada**
- 339.81 Cefalàlgia hípnica**
- 339.82 Cefalàlgia associada amb activitat sexual**  
cefalàlgia orgàstica  
cefalàlgia preorgàstica

- 339.83 Cefalàlgia tussigènica primària**
- 339.84 Cefalàlgia primària per esforç**
- 339.85 Cefalàlgia punxant primària**
- 339.89 Altres síndromes de cefalàlgia especificada**

**ALTRES TRASTORNS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (340-349)**

- 340 Esclerosi múltiple**  
esclerosi disseminada o múltiple:  
de medul·la espinal  
de tronc de l'encèfal  
generalitzada  
NE
- 341 Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central**
- 341.0 Neuromielitis òptica**
- 341.1 Malaltia de Schilder**  
encefalitis periaxial:  
concèntrica [de Baló]  
difusa [de Schilder]  
esclerosi concèntrica de Baló
- 341.2 Mielitis aguda (transversa)**  
*Exclou:* mielitis aguda (transversa) (en) (a causa de):  
consecutiva a procediments d'immunització (323.52)  
infecció classificada en un altre lloc (323.42)  
malalties viriques classificades en un altre lloc (323.02)  
postinfecciosa (323.63)  
protozoosis classificades en un altre lloc (323.2)  
rickettsiosis classificades en un altre lloc (323.1)  
tòxica (323.72)  
mielitis transversa NE (323.82)
- 341.20 Mielitis aguda (transversa) no especificada**
- 341.21 Mielitis aguda (transversa) en afeccions classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer l'afecció subjacent.
- 341.22 Mielitis transversa idiopàtica**
- 341.8 Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central**  
desmielinització central de cos callós  
malaltia de Marchiafava (-Bignami)  
mielinosi pòntica central
- 341.9 Malaltia desmielinitzant del sistema nerviós central no especificada**

**342 Hemiplegia i hemiparèsia**

**Nota:** Aquesta categoria s'ha d'emprar quan l'hemiplegia (completa) (incompleta) es registra sense cap especificació, o bé s'indica com a antiga o crònica, però de causa no especificada. Cal emprar també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar els tipus d'hemiplegia originats per qualsevol causa.

**Exclou:** *congenèita (343.1)*  
*hemiplegia per efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.20-438.22)*  
*infantil NE (343.4)*

Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 342.0-342.9:

**0** que afecta un costat no especificat

**1** que afecta el costat dominant

**2** que afecta el costat no dominant

**342.0 Hemiplegia flàccida**

[0-2]

**342.1 Hemiplegia espàstica**

[0-2]

**342.8 Altre tipus d'hemiplegia especificada**

[0-2]

**342.9 Hemiplegia no especificada**

[0-2]

**343 Paràlisi cerebral infantil**

**Inclou:** malaltia de Little  
 paràlisi cerebral espàstica infantil  
 paràlisi cerebral NE  
 paràlisi (espàstica) per lesió durant el part:  
   espinal  
   intracranial  
 paràlisi espàstica congènita (cerebral)

**Exclou:** *paràlisi cerebral atetoide (333.71)*  
*paràlisi cerebral hereditària, com ara:*  
*malaltia de Vogt (333.71)*  
*paraplegia espàstica hereditària (334.1)*  
*paràlisi espàstica especificada com a no*  
*congènita o no infantil (344.0-344.9)*

**343.0 Diplegia**

diplegia congènita  
 paraplegia congènita

**343.1 Hemiplegia**

hemiplegia congènita

**Exclou:** *hemiplegia infantil NE (343.4)*

**343.2 Quadriplegia**

tetraplegia

**343.3 Monoplegia****343.4 Hemiplegia infantil**

hemiplegia infantil (postnatal) NE

**343.8 Altres paràlisis cerebrals infantils especificades****343.9 Paràlisi cerebral infantil no especificada**  
 paràlisi cerebral NE**344 Altres síndromes paralítiques**

**Nota:** Aquesta categoria s'ha d'emprar quan les afeccions de la llista es registren sense cap especificació, o bé s'indiquen com a antigues o cròniques, però de causa no especificada. Cal emprar també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar les afeccions originades per qualsevol causa.

**Inclou:** paràlisi (completa) (incompleta), excepte la que es pot classificar a 342 i 343

**Exclou:** *hemiplegia (342.0-342.9)*  
*congènita o infantil (343.1, 343.4)*  
*paràlisi cerebral congènita o infantil (343.0-343.9)*

**344.0 Quadriplegia i quadriparèsia****344.00 Quadriplegia no especificada****344.01 De C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> completa****344.02 De C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> incompleta****344.03 De C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> completa****344.04 De C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> incompleta****344.09 Altres****344.1 Paraplegia**

paràlisi d'ambdós membres inferiors  
 paraplegia (inferior)

**344.2 Diplegia dels membres superiors**

diplegia (superior)  
 paràlisi d'ambdós membres superiors

**344.3 Monoplegia dels membres inferiors**

paràlisi del membre inferior

**Exclou:** *monoplegia de l'extremitat inferior*  
*per efecte tardà d'accident*  
*cerebrovascular (438.40-438.42)*

**344.30 Afectació d'un costat no especificat****344.31 Afectació del costat dominant****344.32 Afectació del costat no dominant****344.4 Monoplegia de l'extremitat superior**

paràlisi del membre superior

**Exclou:** *monoplegia de l'extremitat superior*  
*per efecte tardà d'accident*  
*cerebrovascular (438.30-438.32)*

**344.40 Afectació d'un costat no especificat****344.41 Afectació del costat dominant****344.42 Afectació del costat no dominant****344.5 Monoplegia no especificada****344.6 Síndrome de la cua de cavall****344.60 Sense menció de bufeta neurogènica**

**344.61 Amb bufeta neurogènica**  
 bufeta acontractil  
 bufeta neurogènica  
 hiperreflexia autonòmica de la bufeta  
 urinària  
 hiperreflexia del múscul detrusor

#### 344.8 Altres síndromes paralítiques especificades

**344.81 Estat de desferentació (pseudocoma) (síndrome locked-in)**

**344.89 Altres síndromes paralítiques especificades**

#### 344.9 Paràlisi no especificada

### 345 Epilèpsia i atacs recurrents

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 345.0-.1, .4-.9:

**0 sense menció d'epilèpsia no tractable**

**1 amb epilèpsia no tractable**

mal controlada  
 refractària (medicament)  
 resistent a fàrmacs  
 resistent al tractament

**Exclou:** esclerosi de l'hipocamp (348.81)  
 esclerosi temporal (348.81)  
 esclerosi temporal mesial (348.81)

#### 345.0 Epilèpsia no convulsiva generalitzada

[0-1]  
 absències:  
 atòniques  
 típiques  
 atacs:  
 acinètics  
 atònics  
 epilèpsia menor  
 petit mal  
 picnoepilèpsia

#### 345.1 Epilèpsia convulsiva generalitzada

[0-1]  
 atacs epilèptics:  
 clònics  
 mioclònics  
 tonicoclònics  
 tòncics  
 epilèpsia major  
 epilèpsia mioclònica progressiva  
 gran mal  
 malaltia d'Unverricht-Lundborg

**Exclou:** convulsions:  
 del nadó (779.0)  
 infantils (780.39)  
 NE (780.39)  
 espasmes infantils (345.6)

**345.2 Estat de petit mal**  
 estat d'absència epilèptica

**345.3 Estat de gran mal**  
 estat epilèptic NE

**Exclou:** epilèpsia parcial contínua (345.7)  
 estat:  
 del lòbul temporal (345.7)  
 psicomotor (345.7)

#### 345.4 Epilèpsia localitzada (focal) (parcial) i síndromes epilèptiques amb atacs parcials complexos

[0-1]  
 automatisme epilèptic  
 epilèpsia:  
 del lòbul temporal  
 del sistema límbic  
 parcial:  
 amb alteració de la consciència  
 amb trastorns de la memòria i ideació  
 generalitzada de forma secundària  
 psicomotora  
 psicosensoial

#### 345.5 Epilèpsia localitzada (focal) (parcial) i síndromes epilèptiques amb atacs parcials simples

[0-1]  
 epilèpsia:  
 de Bravais-Jackson NE  
 focal (motora) NE  
 jacksoniana NE  
 motora parcial  
 parcial NE  
 sense alteració de la consciència  
 sensorial  
 somatomotora  
 somatosensorial  
 visceral  
 visual

#### 345.6 Espasmes infantils

[0-1]  
 atacs saludadors  
 espasmes llampegants  
 hipsarítmia

**Exclou:** tic saludador (781.0)

#### 345.7 Epilèpsia parcial contínua

[0-1]  
 epilèpsia de Koixevnikov

#### 345.8 Altres formes d'epilèpsia i atacs recurrents

[0-1]  
 epilèpsia:  
 cursiva  
 gelàstica

#### 345.9 Epilèpsia no especificada

[0-1]  
 atacs recurrents NE  
 convulsions, accessos o atacs epilèptics NE  
 trastorn epilèptic NE

**Exclou:** atac o accés convulsius NE  
 (780.39)  
 convulsions recurrents (780.39)  
 trastorn convulsiu (convulsió)  
 (780.39)

### 346 Migranya

**Exclou:** cefalàlgia:  
 síndromes (339.00-339.89)  
 NE (784.0)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 346:

- 0 sense menció de migranya no tractable sense menció d'estat migranyós**
- 1 amb migranya no tractable, així declarada, sense menció d'estat migranyós**
- 2 sense menció de migranya no tractable i amb estat migranyós**
- 3 amb migranya no tractable, així declarada, amb estat migranyós**

#### 346.0 Migranya amb aura

[0-3]

convulsions provocades per migranya  
migranya amb aura d'inici agut  
migranya amb aura prolongada  
migranya amb aura sense cefalàlgia  
(equivalents de la migranya)  
migranya amb aura típica  
migranya basilar  
migranya clàssica  
migranya precedida o acompanyada de  
fenòmens neurològics focals transitoris  
migranya retinal

**Exclou:** aura migranyosa persistent (346.5, 346.6)

#### 346.1 Migranya sense aura

[0-3]

migranya comuna

#### 346.2 Variants de la migranya no classificades a cap altre lloc

[0-3]

migranya abdominal  
migranya oftalmoplègica  
síndromes amb cefalàlgia periòdiques en  
infants o adolescents  
vòmits cíclics associats amb migranya

**Exclou:** vòmits cíclics NE (536.2)  
vòmits cíclics psicogènics (306.4)

#### 346.3 Migranya hemiplègica

[0-3]

migranya esporàdica  
migranya familiar

#### 346.4 Migranya menstrual

[0-3]

cefalàlgia menstrual  
cefalàlgia premenstrual  
migranya menstrual pura  
migranya premenstrual  
migranya relacionada amb la menstruació

#### 346.5 Aura migranyosa persistent sense infart cerebral

[0-3]

aura migranyosa persistent NE

#### 346.6 Aura migranyosa persistent amb infart cerebral

[0-3]

#### 346.7 Migranya crònica sense aura

[0-3]

migranya transformada sense aura

#### 346.8 Altres formes de migranya

[0-3]

#### 346.9 Migranya no especificada

[0-3]

#### 347 Cataplexia i narcolèpsia

##### 347.0 Narcolèpsia

**347.00 Sense cataplexia**  
narcolèpsia NE

**347.01 Amb cataplexia**

##### 347.1 Narcolèpsia en condicions classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

**347.10 Sense cataplexia**

**347.11 Amb cataplexia**

#### 348 Altres afeccions cerebrals

##### 348.0 Quists cerebrals

porencefàlia adquirida  
pseudoporencefàlia  
quist aracnoïdal  
quist porencefàlic

**Exclou:** porencefàlia (congenita) (742.4)

##### 348.1 Lesió cerebral anòxica

Empreu un codi E adicional per a identificar la causa.

**Exclou:** lesió cerebral anòxica del nadó  
(767.0, 768.0-768.9, 772.1-772.2)  
lesió cerebral anòxica que ocorre en:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.8)  
treball de part o part (668.2, 669.4)

##### 348.2 Hipertensió intracranial benigna

pseudotumor cerebral

**Exclou:** encefalopatia hipertensiva (437.2)

##### 348.3 Encefalopatia no classificada a cap altre lloc

###### 348.30 Encefalopatia no especificada

###### 348.31 Encefalopatia metabòlica

encefalopatia sèptica

**Exclou:** encefalopatia metabòlica tòxica (349.82)

###### 348.39 Altres encefalopaties

**Exclou:** encefalopatia:  
alcohòlica (291.2)  
hepàtica (572.2)  
hipertensiva (437.2)  
tòxica (349.82)

**348.4 Compressió cerebral**  
compressió cerebral (tronc)  
herniació cerebral (tronc)  
síndrome de compressió de la fossa posterior

**348.5 Edema cerebral**

**348.8 Altres afeccions cerebrals**

\* **348.81 Esclerosi temporal**  
esclerosi de l'hipocamp  
esclerosi temporal mesial

\* **348.89 Altres afeccions cerebrals**  
calcificació cerebral  
fongs cerebrals

**348.9 Afecció cerebral no especificada**

**349 Altres trastorns del sistema nerviós i trastorns del sistema nerviós no especificats**

**349.0 Reacció a la punció raquídia o lumbar**  
cefalàlgia consecutiva a punció lumbar

**349.1 Complicacions del sistema nerviós per un dispositiu implantat quirúrgicament**

*Exclou:* complicacions mecàniques d'un dispositiu del sistema nerviós (996.2)  
complicacions postoperatòries immediates (997.00-997.09)

**349.2 Trastorns de les meninges no classificats a cap altre lloc**  
adherències meníngies (cerebrals) (espinals)  
meningocele adquirida  
pseudomeningocele adquirida  
quist de les meninges espinals

**349.3 Esquinçament dural**

**349.31 Punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment**  
incisió de la duramàter incidental (inadvertida)

**349.39 Altres esquinçaments durs**

**349.8 Altres trastorns especificats del sistema nerviós**

**349.81 Rinorrea cerebrospinal**

*Exclou:* otorrea de líquid cefaloraquídi (388.61)

**349.82 Encefalopatia tòxica**  
encefalopatia metabòlica tòxica

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.

**349.89 Altres**

**349.9 Trastorns no especificats de sistema nerviós**  
trastorn de sistema nerviós (central) NE

## TRASTORNS DEL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC (350-359)

*Exclou:* malalties de:  
nervi auditiu (vuitè parell cranial) (388.5)  
nervi òptic (segon parell cranial) (377.0-377.9)  
nervis autònoms perifèrics (337.0-337.9)  
nervis oculomotors (tercer, quart i sisè parells cranials) (378.0-378.9)  
neuràlgia NE o «reumàtica» (729.2)  
neuritis NE o «reumàtica» (729.2)  
neuritis perifèrica en l'embaràs (646.4)  
radiculitis NE o «reumàtica» (729.2)

**350 Trastorns del nervi trigemin**  
Inclou: trastorns del cinquè parell cranial

**350.1 Neuràlgia del trigemin**  
neuràlgia del trigemin NE  
neuràlgia trifacial  
tic dolorós de la cara

*Exclou:* postherpètica (053.12)

**350.2 Dolor facial atípic**

**350.8 Altres trastorns especificats del nervi trigemin**

**350.9 Trastorn del nervi trigemin no especificat**

**351 Trastorns del nervi facial**  
Inclou: trastorns del setè parell cranial

*Exclou:* els del nadó (767.5)

**351.0 Paràlisi de Bell**  
paràlisi facial

**351.1 Ganglionitis geniculada**  
ganglionitis geniculada NE

*Exclou:* herpètica (053.11)

**351.8 Altres trastorns del nervi facial**  
miocímia facial  
síndrome de Melkersson

**351.9 Trastorn del nervi facial no especificat**

**352 Trastorns d'altres nervis cranials**

**352.0 Trastorns del nervi olfatori (primer parell cranial)**

**352.1 Neuràlgia glossofaríngia**

**352.2 Altres trastorns del nervi glossofaríngi (novè parell cranial)**

**352.3 Trastorns del nervi pneumogàstric (desè parell cranial)**  
trastorns del nervi vague

*Exclou:* paràlisi de les cordes vocals o la laringe (478.30-478.34)

**352.4 Trastorns del nervi accessori (onzè parell cranial)**

352.5	<b>Trastorns de nervi hipoglòs (dotzè parell cranial)</b>	354.4	<b>Causàlgia de l'extremitat superior</b> síndrome de dolor regional complex de tipus II de l'extremitat superior
352.6	<b>Paràlisis de múltiples nervis cranials</b> polineuritis cranial síndrome de Collet-Sicard	<div> <div>Exclou:</div> <div> causàlgia:  de l'extremitat inferior (355.71)  NE (355.9)  síndrome de dolor regional complex de tipus II de l'extremitat inferior (355.71) </div> </div>	
352.9	<b>Trastorn no especificat dels nervis cranials</b>	354.5	<b>Mononeuritis múltiple</b> combinacions d'afeccions simples classificables a 354 o a 355
<div> <div>353</div> <div> <b>Trastorns de les arrels i els plexes nerviosos</b>   <div>Exclou:</div> <div> afeccions provocades per:  espondilosi (720.0-721.9)  trastorns del disc intervertebral (722.0-722.9)  trastorns vertebrogènics (723.0-724.9) </div> </div> </div>		354.8	<b>Altres mononeuritis del membre superior</b>
<div> <div>353.0</div> <div> <b>Lesions del plexe braquial</b>  síndrome costoclavicular  síndrome de l'escalè anterior  síndrome de l'obertura toràcica superior  síndrome de la costella cervical   <div>Exclou:</div> <div> lesions del plexe braquial del nadó (767.6)  neuritis o radiculitis braquials NE (723.4) </div> </div> </div>		354.9	<b>Mononeuritis del membre superior no especificada</b>
353.1	<b>Lesions del plexe lumbosacre</b>	<div> <div>355</div> <div> <b>Mononeuritis de l'extremitat inferior de localització no especificada</b>   <div>355.0</div> <div> <b>Lesió del nervi ciàtic</b>   <div>Exclou:</div> <div> ciàtica NE (724.3) </div> </div> </div> </div>	
353.2	<b>Lesions de les arrels cervicals no classificades a cap altre lloc</b>	355.1	<b>Meràlgia parestèsica</b> compressió o síndrome del nervi femorocutani extern de la cuixa
353.3	<b>Lesions de les arrels dorsals no classificades a cap altre lloc</b>	355.2	<b>Altres lesions del nervi femoral</b>
353.4	<b>Lesions de les arrels lumbosacres no classificades a cap altre lloc</b>	355.3	<b>Lesió del nervi popliti extern</b> lesió del nervi peroneal comú
<div> <div>353.5</div> <div> <b>Neuràlgia amiotròfica</b>  síndrome de Parsonage-Aldren-Turner   Codifiqueu primer qualsevol malaltia subjacent associada, com ara:  diabetis mellitus (249.6, 250.6) </div> </div>		355.4	<b>Lesió del nervi popliti intern</b>
353.6	<b>Síndrome del membre fantasma</b>	355.5	<b>Síndrome del túnel tarsià</b>
353.8	<b>Altres trastorns de les arrels i els plexes nerviosos</b>	355.6	<b>Lesió del nervi plantar</b> metatarsàlgia, neuràlgia o neuroma de Morton
353.9	<b>Trastorn no especificat de les arrels i els plexes nerviosos</b>	<div> <div>355.7</div> <div> <b>Altres mononeuritis de l'extremitat inferior</b>   <div>355.71</div> <div> <b>Causàlgia de l'extremitat inferior</b>   <div>Exclou:</div> <div> causàlgia:  de l'extremitat superior (354.4)  NE (355.9)  síndrome de dolor regional complex de tipus II de l'extremitat superior (354.4) </div> </div> </div> </div>	
<div> <div>354</div> <div> <b>Mononeuritis de l'extremitat superior i mononeuritis múltiple</b>   <div>354.0</div> <div> <b>Síndrome del túnel carpià</b>  atrapament del nervi mediana  atròfia tènar parcial </div> </div> </div>		355.79	<b>Altres mononeuritis del membre inferior</b>
354.1	<b>Altres lesions del nervi mediana</b> neuritis del nervi mediana	355.8	<b>Mononeuritis del membre inferior no especificada</b>
354.2	<b>Lesió del nervi cubital</b> paràlisi tardana del nervi cubital síndrome del canal cubital	<div> <div>355.9</div> <div> <b>Mononeuritis de localització no especificada</b>  causàlgia NE  síndrome de dolor regional complex NE   <div>Exclou:</div> <div> causàlgia:  del membre inferior (355.71)  del membre superior (354.4)  síndrome de dolor regional complex:  extremitat inferior (355.71)  extremitat superior (354.4) </div> </div> </div>	
354.3	<b>Lesió del nervi radial</b> paràlisi aguda del nervi radial		

**356 Neuropatia perifèrica hereditària i idiopàtica**

**356.0 Neuropatia perifèrica hereditària**  
malaltia de Déjerine-Sottas

**356.1 Atròfia muscular peroneal**  
atròfia muscular neuropàtica  
malaltia de Charcot-Marie-Tooth

**356.2 Neuropatia sensitiva hereditària**

**356.3 Malaltia de Refsum**  
heredopatia atàctica polineurítica

**356.4 Polineuropatia progressiva idiopàtica**

**356.8 Altres neuropaties perifèriques  
idiopàtiques especificades**  
paràlisi supranuclear

**356.9 No especificada**

**357 Neuropatia inflammatòria i tòxica**

**357.0 Polineuritis infecciosa aguda**  
polineuritis de Guillain-Barré  
polineuritis postinfecciosa

**357.1 Polineuropatia en malaltia vascular del  
col·lagen**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  
ara:  
artritis reumatoide (714.0)  
lupus eritematós sistèmic (710.0)  
poliarteritis nodosa (446.0)

**357.2 Polineuropatia diabètica**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (249.6,  
250.6).

**357.3 Polineuropatia paraneoplàstica**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (140.0-  
208.9).

**357.4 Polineuropatia en altres malalties  
classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  
ara:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
beri-beri (265.0)  
carència de vitamines B (266.0-266.9)  
diftèria (032.0-032.9)  
hipoglucèmia (251.2)  
pel·lagra (265.2)  
porfíria (277.1)  
sarcoïdosi (135)  
urèmia crònica (585.9)  
urèmia NE (586)

**Exclou:** polineuropatia en:  
parotiditis epidèmica (072.72)  
herpes zòster (053.13)

**357.5 Polineuropatia alcohòlica**

**357.6 Polineuropatia induïda per fàrmacs**  
Empreu un codi E addicional per a identificar  
el fàrmac.

**357.7 Polineuropatia per altres agents tòxics**  
Empreu un codi E addicional per a identificar  
l'agent tòxic.

**357.8 Altres**

**357.81 Polineuritis desmielinitzant  
inflammatòria crònica**

**357.82 Polineuropatia del malalt crític**  
neuropatia motora aguda

**357.89 Altres neuropaties inflammatòries i  
tòxiques**

**357.9 No especificada**

**358 Trastorns mioneurals**

**358.0 Miastènia greu**

**358.00 Miastènia greu sense exacerbació  
(aguda)**  
miastènia greu NE

**358.01 Miastènia greu amb exacerbació  
(aguda)**  
miastènia greu en crisi

**358.1 Síndromes miastèniques en malalties  
classificades en un altre lloc**  
síndrome d'Eaton-Lambert de causa  
establerta classificada en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com  
ara:  
anèmia perniciosa (281.0)  
botulisme (005.1, 040.41-040.42)  
hipotiroïdisme (244.0-244.9)  
neoplàsia maligna (140.0-208.9)  
tirotoxicosi (242.0-242.9)

**358.2 Trastorns mioneurals tòxics**  
Empreu un codi E addicional per a identificar  
l'agent tòxic.

**358.8 Altres trastorns mioneurals especificats**

**358.9 Trastorns mioneurals no especificats**

**359 Distròfies musculars i altres miopaties**

**Exclou:** polimiositis idiopàtica (710.4)

**359.0 Distròfia muscular hereditària congènita**  
malaltia de cossos nemalínics  
miopatia centronuclear  
miopatia congènita benigna  
miopatia de la zona central  
miopatia miotubular

**Exclou:** artrogriposi múltiple congènita  
(754.89)

**359.1 Distròfia muscular progressiva hereditària**  
distròfia muscular:  
d'Erb  
de Duchenne  
de Gowers  
de Landouzy-Déjerine  
de les cintures escapular i pelviana  
distal  
facioscapulohumeral  
ocular  
oculofaríngia  
NE

## 359.2 Trastorns miotònics

*Exclou:* paràlisi periòdica (359.3)

### 359.21 Distròfia muscular miotònica

distròfia miotònica  
malaltia de Steinert  
miopatia miotònica proximal (MMPRO)  
miotonia atrofica

### 359.22 Miotonia congènita

forma dominant (malaltia de Thomsen)  
forma recessiva (malaltia de Becker)  
miotonia congènita sensible a l'acetazolamida  
miotonia levior

### 359.23 Condrodistròfia miotònica

condrodistròfia miotònica congènita  
síndrome de Schwartz-Jampel

### 359.24 Miotonia induïda per fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

### 359.29 Altres trastorns miotònics especificats

miotonia fluctuant  
miotonia permanent  
paramiotonia congènita (malaltia d'Eulenburg)

## 359.3 Paràlisi periòdica

paràlisi periòdica familiar  
paràlisi periòdica familiar hipopotassèmica  
paràlisi periòdica hiperpotassèmica  
paràlisi periòdica hipopotassèmica  
paràlisi periòdica sensible al potassi

*Exclou:* paramiotonia congènita (malaltia d'Eulenburg) (359.29)

## 359.4 Miopatia tòxica

Empreu un codi E addicional per a identificar l'agent tòxic.

## 359.5 Miopatia en endocrinopaties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

hipopituitarisme (253.2)  
malaltia d'Addison (255.41)  
mixedema (244.0-244.9)  
síndrome de Cushing (255.0)  
tirototoxicosi (242.0-242.9)

## 359.6 Miopatia inflamatòria simptomàtica en malalties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

amiloïdosi (277.30-277.39)  
artritis reumatoide (714.0)  
esclerodèrmia (710.1)  
lupus eritematós disseminat (710.0)  
malaltia de Sjögren (710.2)  
neoplàsia maligna (140.0-208.9)  
poliarteritis nodosa (446.0)  
sarcoïdosi (135)

## 359.8 Altres miopaties

## \* 359.7 Miopaties inflamatòries i immunitàries no classificades a cap altre lloc

## \* 359.71 Miositis per cossos d'inclusió MCI

## \* 359.79 Altres miopaties inflamatòries i immunitàries no classificades a cap altre lloc

miopatia inflamatòria NE

## 359.81 Miopatia del malalt crític

miopatia de les unitats de vigilància intensiva  
miopatia de malaltia crítica  
miopatia necrosant aguda  
miopatia tetraplègica aguda

## 359.89 Altres miopaties

## 359.9 Miopatia no especificada

## TRASTORNS DE L'ULL I ANNEXOS (360-379)

Empreu un codi addicional de causa externa, si escau, per a identificar la causa de l'afecció ocular.

## 360 Trastorns del globus ocular

Inclou: trastorns que afecten estructures múltiples de l'ull

## 360.0 Endoftalmitis supurativa

*Exclou:* endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge (379.63)

## 360.00 Endoftalmitis supurativa no especificada

## 360.01 Endoftalmitis aguda

## 360.02 Panoftalmitis

## 360.03 Endoftalmitis crònica

## 360.04 Abscés vitri

## 360.1 Altres endoftalmitis

*Exclou:* endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge (379.63)

## 360.11 Uveïtis simpàtica

## 360.12 Panuveïtis

## 360.13 Endoftalmitis parasitària no especificada

## 360.14 Oftàlmia nodular

## 360.19 Altres endoftalmitis facoanafilàctica

## 360.2 Trastorns degeneratius del globus ocular

## 360.20 Trastorn degeneratiu del globus ocular no especificat

## 360.21 Miopia alta (degenerativa) progressiva

miopia maligna

## 360.23 Siderosi



**360.24 Altres metal·losis**  
calcosi

**360.29 Altres**

*Exclou:* xeroftàlmia (264.7)

### 360.3 Hipotonia ocular

**360.30 Hipotonia no especificada**

**360.31 Hipotonia primària**

**360.32 Fístula ocular que causa hipotonia**

**360.33 Hipotonia associada amb altres trastorns oculars**

**360.34 Cambra anterior plana**

### 360.4 Afeccions degeneratives del globus ocular

**360.40 Degeneració del globus ocular o de l'ull no especificada**

**360.41 Ull cec hipotens**  
atròfia del globus ocular  
ptisi bulbar

**360.42 Ull cec hipertens**  
glaucoma absolut

**360.43 Hemoftàlmia, excepte lesió actual**

*Exclou:* traumàtica (871.0-871.9,  
921.0-921.9)

**360.44 Leucocòria**

### 360.5 Cos estrany magnètic intraocular retingut (antic)

Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.11).

*Exclou:* cos estrany (antic) retingut en l'òrbita (376.6)  
lesió penetrant actual amb cos estrany magnètic (871.5)

**360.50 Cos estrany magnètic intraocular no especificat**

**360.51 Cos estrany magnètic en la cambra anterior**

**360.52 Cos estrany magnètic en l'iris o el cos ciliar**

**360.53 Cos estrany magnètic en el cristal·lí**

**360.54 Cos estrany magnètic en el cos vitri**

**360.55 Cos estrany magnètic en la paret posterior**

**360.59 Cos estrany magnètic en altres localitzacions o en localitzacions múltiples**

### 360.6 Cos estrany no magnètic intraocular retingut (antic)

cos estrany retingut (antic):  
no magnètic  
NE

Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.10, V90.12, V90.2-V90.9).

*Exclou:* cos estrany (antic) retingut en l'òrbita (376.6)  
lesió penetrant actual amb cos estrany (no magnètic) (871.6)

**360.60 Cos estrany intraocular no especificat**

**360.61 Cos estrany en la cambra anterior**

**360.62 Cos estrany en l'iris o el cos ciliar**

**360.63 Cos estrany en el cristal·lí**

**360.64 Cos estrany en el cos vitri**

**360.65 Cos estrany en la paret posterior**

**360.69 Cos estrany en altres localitzacions o en localitzacions múltiples**

### 360.8 Altres trastorns del globus ocular

**360.81 Luxació del globus ocular**

**360.89 Altres**

### 360.9 Trastorn del globus ocular no especificat

## 361 Despreniments i defectes retinals

### 361.0 Despreniment de la retina amb defecte retinal

despreniment de la retina regmatogènic

*Exclou:* despreniment de l'epiteli pigmentari de la retina (362.42-362.43)  
despreniment de la retina (serós) (sense defecte) (361.2)

**361.00 Despreniment de la retina amb defecte retinal no especificat**

**361.01 Despreniment recent parcial amb defecte únic**

**361.02 Despreniment recent parcial amb defectes múltiples**

**361.03 Despreniment recent parcial amb esquincament gegant**

**361.04 Despreniment recent parcial amb diàlisi retinal**  
diàlisi (juvenil) de retina (amb despreniment)

**361.05 Despreniment recent total o subtotal**

- 361.06 Despreniment antic parcial**  
despreniment de retina antic delimitat
- 361.07 Despreniment antic total o subtotal**
- 361.1 Retinòsquis i quists retinals**  
*Exclou:* degeneració microcistoide de la retina (362.62)  
quist parasitari de la retina (360.13)  
retinòsquis juvenil (362.73)
- 361.10 Retinòsquis no especificada**
- 361.11 Retinòsquis plana**
- 361.12 Retinòsquis ampul·lar**
- 361.13 Quists primaris de la retina**
- 361.14 Quists secundaris de la retina**
- 361.19 Altres**  
pseudoquist de la retina
- 361.2 Despreniment serós de la retina**  
despreniment de la retina sense defecte retinal  
*Exclou:* despreniment de l'epiteli pigmentari de la retina (362.42-362.43)  
retinopatia serosa central (362.41)
- 361.3 Defectes retinals sense despreniment**  
*Exclou:* cicatrius corioretinals després de cirurgia per despreniment (363.30-363.35)  
degeneració perifèrica de la retina sense cap defecte (362.60-362.66)
- 361.30 Defecte retinal no especificat**  
ruptura -es de la retina NE
- 361.31 Forat rodó de la retina sense despreniment**  
forat macular sense despreniment
- 361.32 Esquinçament de la retina en forma de ferradura sense despreniment**  
opercle de la retina sense menció de despreniment
- 361.33 Defectes múltiples de la retina sense despreniment**
- 361.8 Altres formes de despreniment de la retina**  
forat macular amb despreniment
- 361.81 Despreniment de la retina per tracció**  
despreniment per tracció amb organització vitreoretinal
- 361.89 Altres**
- 361.9 Despreniment de la retina no especificat**

## 362 Altres trastorns de la retina

*Exclou:* cicatrius corioretinals (363.30-363.35)  
corioretinitis (363.0-363.2)

### 362.0 Retinopatia diabètica

Codifiqueu primer la diabetis (249.5, 250.5).

**362.01 Retinopatia diabètica de fons**  
microaneurismes retinals diabètics  
retinopatia diabètica NE

**362.02 Retinopatia diabètica proliferativa**

**362.03 Retinopatia diabètica no proliferativa no especificada**

**362.04 Retinopatia diabètica no proliferativa lleu**

**362.05 Retinopatia diabètica no proliferativa moderada**

**362.06 Retinopatia diabètica no proliferativa greu**

**362.07 Edema macular diabètic**  
Nota: Empreu el codi 362.07 amb un codi per a la retinopatia diabètica (362.01-362.06).

edema retinal diabètic

### 362.1 Altres retinopaties de fons i canvis vasculars de la retina

**362.10 Retinopatia de fons no especificada**

**362.11 Retinopatia hipertensiva**

**362.12 Retinopatia exsudativa**  
malaltia de Coats

**362.13 Canvis en l'aspecte vascular**  
embeinament vascular de la retina

Empreu un codi addicional per a qualsevol aterosclerosi associada (440.8).

**362.14 Microaneurismes retinals no especificats**

**362.15 Telangièctasi retinal**

**362.16 Neovascularització de la retina no especificada**  
neovascularització:  
coroïdal  
subretinal

**362.17 Altres anormalitats microvasculars intraretinals**  
varices retinals

**362.18 Vasculitis retinal**  
arteritis retinal  
endoarteritis retinal  
flebitis retinal  
malaltia d'Eales  
perivasculitis retinal

## 362.2 Altres retinopaties proliferatives

- 362.20 Retinopatia de la prematuritat no especificada**  
retinopatia de la prematuritat NE
- 362.21 Retinopatia de la prematuritat cicatricial**  
fibroplàstia retrolenticular
- 362.22 Retinopatia de la prematuritat, estadi 0**
- 362.23 Retinopatia de la prematuritat, estadi 1**
- 362.24 Retinopatia de la prematuritat, estadi 2**
- 362.25 Retinopatia de la prematuritat, estadi 3**
- 362.26 Retinopatia de la prematuritat, estadi 4**
- 362.27 Retinopatia de la prematuritat, estadi 5**
- 362.29 Altres retinopaties proliferatives no diabètiques**

## 362.3 Oclusió vascular de la retina

- 362.30 Oclusió vascular de la retina no especificada**
- 362.31 Oclusió de l'artèria central de la retina**
- 362.32 Oclusió d'una branca arterial**
- 362.33 Oclusió arterial parcial**  
microembòlia retinal  
placa de Hollenhorst
- 362.34 Oclusió arterial transitòria**  
amaurosi fugaç
- 362.35 Oclusió de la vena central de la retina**
- 362.36 Oclusió d'una vena tributària (branca)**
- 362.37 Congestió venosa**  
oclusió:  
incipient de la vena retinal  
parcial de la vena retinal

## 362.4 Separació de les capes retinals

- Exclou:** *despreniment (serós) de la retina (361.2)*  
*despreniment de la retina*  
*regmatogènic (361.00-361.07)*
- 362.40 Separació de capa retinal no especificada**
- 362.41 Retinopatia serosa central**

- 362.42 Despreniment serós de l'epiteli pigmentari de la retina**  
despreniment exsudatiu de l'epiteli pigmentari de la retina

- 362.43 Despreniment hemorràgic de l'epiteli pigmentari de la retina**

## 362.5 Degeneració macular i del pol posterior

- Exclou:** *degeneració del disc òptic (377.21-377.24)*  
*degeneració [distròfia] retinal*  
*hereditària (362.70-362.77)*

- 362.50 Degeneració macular (senil) no especificada**

- 362.51 Degeneració macular senil no exsudativa**  
degeneració macular senil:  
atròfica  
seca

- 362.52 Degeneració macular senil exsudativa**  
degeneració de Kuhnt-Junius  
degeneració macular senil:  
disciforme  
humida

- 362.53 Degeneració macular cistoide**  
edema macular cistoide

- 362.54 Quist, forat o pseudoforat macular**

- 362.55 Maculopatia tòxica**  
Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és provocada per fàrmacs.

- 362.56 Arrugament macular**  
fibrosi preretinal

- 362.57 Druses (degeneratives)**

## 362.6 Degeneracions retinals perifèriques

- Exclou:** *degeneració de la retina amb defecte retinal (361.00-361.07)*  
*degeneració [distròfia] retinal*  
*hereditària (362.70-362.77)*

- 362.60 Degeneració retinal perifèrica no especificada**

- 362.61 Degeneració d'empedrat**

- 362.62 Degeneració microcistoide**  
quistes de Blessig  
quistes d'Ivanov

- 362.63 Degeneració reticular**  
degeneració retinal en palissada

- 362.64 Degeneració reticular senil**

- 362.65 Degeneració pigmentària secundària**  
pseudoretinitis pigmentària

- 362.66 Degeneracions vitreoretinals secundàries**

**362.7 Distròfies retinals hereditàries****362.70 Distròfia retinal hereditària no especificada****362.71 Distròfia retinal en lipidosi sistèmiques o cerebroretinals**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
lipidosi cerebroretinals (330.1)  
lipidosi sistèmiques (272.7)

**362.72 Distròfia retinal en altres trastorns i síndromes sistèmics**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia de Refsum (356.3)  
síndrome de Bassen-Kornzweig (272.5)

**362.73 Distròfies vitreoretinals**  
retinòsquisi juvenil**362.74 Distròfia pigmentària de la retina**  
distròfia retinal amb puntejat blanc (fundus albipunctatus)  
retinitis pigmentària**362.75 Altres distròfies que afecten principalment la retina sensorial**  
distròfia progressiva dels cons (cons-bastons)  
malaltia de Stargardt**362.76 Distròfies que afecten principalment l'epiteli pigmentari de la retina**  
distròfia vitel·lí-forme  
fundus flavimaculatus**362.77 Distròfies que afecten principalment la membrana de Bruch**  
distròfia:  
foveal pseudoinflamatòria  
hialina  
druses hereditàries**362.8 Altres trastorns de la retina**

**Exclou:** cicatrius corioretinals (363.30-363.35)  
inflamacions corioretinals (363.0-363.2)

**362.81 Hemorràgia retinal**  
hemorràgia:  
preretinal  
retinal (profunda) (superficial)  
subretinal**362.82 Exsudats i dipòsits retinals****362.83 Edema retinal**  
edema de retina (localitzat) (macular) (perifèric)  
exsudat de retina cotonós**362.84 Isquèmia retinal****362.85 Defectes del feix de fibres nervioses de la retina****362.89 Altres trastorns de la retina****362.9 Trastorn de la retina no especificat****363 Inflamacions i cicatrius corioretinals i altres trastorns de la coroide****363.0 Corioretinitis focal i retinocoroïditis focal**

**Exclou:** corioretinitis o retinocoroïditis focals en:  
histoplasmosi (115.02, 115.12, 115.92)  
toxoplasmosi (130.2)  
infecció congènita (771.2)

**363.00 Corioretinitis focal no especificada**  
coroïditis o corioretinitis focals NE  
retinitis o retinocoroïditis focals NE**363.01 Coroïditis i corioretinitis focals juxtapapil·lars****363.03 Coroïditis i corioretinitis focals d'altres localitzacions del pol posterior****363.04 Coroïditis i corioretinitis focals perifèriques****363.05 Retinitis i retinocoroïditis focals juxtapapil·lars**  
neurorretinitis**363.06 Retinitis i retinocoroïditis focals maculars o paramaculars****363.07 Retinitis i retinocoroïditis focals d'altres localitzacions del pol posterior****363.08 Retinitis i retinocoroïditis focals perifèriques****363.1 Corioretinitis i retinocoroïditis disseminades**

**Exclou:** (peri)vasculitis retinal (362.18)  
coroïditis o corioretinitis disseminades en la sífilis secundària (091.51)  
retinitis o retinocoroïditis disseminades neurosifilítiques (094.83)

**363.10 Corioretinitis disseminada no especificada**  
coroïditis o corioretinitis disseminades NE  
retinitis o retinocoroïditis disseminades NE**363.11 Coroïditis i corioretinitis disseminades d'altres localitzacions del pol posterior****363.12 Coroïditis i corioretinitis disseminades perifèriques**

- 363.13 Coroiditis i corioretinitis disseminades generalitzades**  
Codifiqueu primer qualsevol malaltia subjacent, com ara:  
tuberculosi (017.3)
- 363.14 Retinitis i retinocoroiditis disseminades metastàtiques**
- 363.15 Retinitis i retinocoroiditis disseminades, epiteliopatia pigmentària**  
epiteliopatia pigmentària placode multifocal posterior aguda
- 363.2 Altres formes de corioretinitis i retinocoroiditis i formes de corioretinitis i retinocoroiditis no especificades**  
*Exclou:* panoftalmitis (360.02)  
uveïtis simpàtica (360.11)  
uveïtis NE (364.3)
- 363.20 Corioretinitis no especificada**  
coroiditis NE  
retinitis NE  
uveïtis posterior NE
- 363.21 Pars planitis**  
ciclitis posterior
- 363.22 Malaltia d'Harada**
- 363.3 Cicatrius corioretinals**  
cicatriu (postinflamàtoria) (postoperatòria) (posttraumàtica):  
de la coroides  
de la retina
- 363.30 Cicatriu corioretinal no especificada**
- 363.31 Retinopatia solar**
- 363.32 Altres cicatrius maculars**
- 363.33 Altres cicatrius del pol posterior**
- 363.34 Cicatrius perifèriques**
- 363.35 Cicatrius disseminades**
- 363.4 Degeneracions coroidals**
- 363.40 Degeneració coroidal no especificada**  
esclerosi coroidal NE
- 363.41 Atròfia senil de la coroides**
- 363.42 Atròfia secundària difusa de la coroides**
- 363.43 Estries angioides de la coroides**
- 363.5 Distròfies coroidals hereditàries**  
atròfia coroidal hereditària:  
parcial [coriocapil·lar]  
total [tots els vasos]
- 363.50 Distròfia o atròfia coroidal hereditària no especificada**
- 363.51 Distròfia circumpapil·lar parcial de la coroides**
- 363.52 Distròfia circumpapil·lar total de la coroides**  
distròfia helicoïdal de la coroides
- 363.53 Distròfia central parcial de la coroides**  
distròfia coroidal:  
areolar central  
circinada
- 363.54 Atròfia coroidal central total**  
distròfia coroidal:  
convoluta central  
serpiginosa
- 363.55 Coroiderèmia**
- 363.56 Altres distròfies difuses o generalitzades parcials**  
esclerosi coroidal difusa
- 363.57 Altres distròfies difuses o generalitzades totals**  
atròfia convoluta generalitzada de la coroides
- 363.6 Hemorràgia i ruptura coroidals**
- 363.61 Hemorràgia coroidal no especificada**
- 363.62 Hemorràgia coroidal expulsiva**
- 363.63 Ruptura coroidal**
- 363.7 Despreniment de la coroides**
- 363.70 Despreniment de la coroides no especificat**
- 363.71 Despreniment serós de la coroides**
- 363.72 Despreniment hemorràgic de la coroides**
- 363.8 Altres trastorns de la coroides**
- 363.9 Trastorn de la coroides no especificat**
- 364 Trastorns de l'iris i el cos ciliar**
- 364.0 Iridociclitis aguda i subaguda**  
ciclitis aguda  
ciclitis subaguda  
iridociclitis aguda  
iridociclitis subaguda  
iritis aguda  
iritis subaguda  
uveïtis anterior aguda  
uveïtis anterior subaguda  
*Exclou:* gonocòccica (098.41)  
herpes simple (054.44)  
herpes zòster (053.22)
- 364.00 Iridociclitis aguda i subaguda no especificada**
- 364.01 Iridociclitis primària**

<b>364.02 Iridociclitis recidivant</b>	<b>364.56 Canvis degeneratius de l'angle de la cambra</b>
<b>364.03 Iridociclitis secundària infecciosa</b>	<b>364.57 Canvis degeneratius del cos ciliar</b>
<b>364.04 Iridociclitis secundària no infecciosa</b> cèl·lules a l'humor aquós fibrina a l'humor aquós flamarada a l'humor aquós	<b>364.59 Altres atrofies de l'iris</b> atrofia de l'iris (generalitzada) (en forma de sector)
<b>364.05 Hipopi</b>	<b>364.6 Quists de l'iris, el cos ciliar i la cambra anterior</b>
<b>364.1 Iridociclitis crònica</b> <i>Exclou:</i> ciclitis posterior (363.21)	<i>Exclou:</i> quist parasitari (360.13) quist pupil·lar miòtic (364.55)
<b>364.10 Iridociclitis crònica no especificada</b>	<b>364.60 Quists idiopàtics</b>
<b>364.11 Iridociclitis crònica en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: sarcoïdosi (135) tuberculosi (017.3) <i>Exclou:</i> iridociclitis sifilítica (091.52)	<b>364.61 Quists d'implantació</b> invasió epitelial de la cambra anterior quists d'implantació (quirúrgics) (traumàtics)
<b>364.2 Determinats tipus d'iridociclitis</b> <i>Exclou:</i> ciclitis posterior (363.21) uveïtis simpàtica (360.11)	<b>364.62 Quists exsudatius de l'iris o la cambra anterior</b>
<b>364.21 Ciclitis heterocròmica de Fuchs</b>	<b>364.63 Quist primari de la pars plana</b>
<b>364.22 Crisis glaucomatociclítiques</b>	<b>364.64 Quist exsudatiu de la pars plana</b>
<b>364.23 Iridociclitis induïda pel cristal·lí</b>	<b>364.7 Adherències i ruptures de l'iris i el cos ciliar</b> <i>Exclou:</i> cambra anterior plana (360.34)
<b>364.24 Síndrome de Vogt-Koyanagi</b>	<b>364.70 Adherències de l'iris no especificades</b> sinèquies (iris) NE
<b>364.3 Iridociclitis no especificada</b> uveïtis NE	<b>364.71 Sinèquies posteriors</b>
<b>364.4 Trastorns vasculars de l'iris i el cos ciliar</b>	<b>364.72 Sinèquies anteriors</b>
<b>364.41 Hipema</b> hemorràgia de l'iris o el cos ciliar	<b>364.73 Goniosinèquies</b> sinèquies anteriors perifèriques
<b>364.42 Rubeosi de l'iris</b> neovascularització de l'iris o el cos ciliar	<b>364.74 Membranes pupil·lars</b> iris bombat oclusió pupil·lar seclusió pupil·lar
<b>364.5 Degeneracions de l'iris i el cos ciliar</b>	<b>364.75 Anormalitats pupil·lars</b> pupil·la deformada pupil·la ectòpica ruptura de l'esfínter pupil·lar
<b>364.51 Atròfia de l'iris essencial o progressiva</b>	<b>364.76 Iridodiàlisi</b>
<b>364.52 Iridòsquisi o iridocoloboma</b>	<b>364.77 Recessió de l'angle de la cambra</b>
<b>364.53 Degeneració pigmentària de l'iris</b> heterocromia de l'iris adquirida síndrome de dispersió pigmentària de l'iris translucidesa de l'iris	<b>364.8 Altres trastorns de l'iris i el cos ciliar</b>
<b>364.54 Degeneració de la vora pupil·lar</b> atrofia de l'esfínter de l'iris ectropi de l'epiteli pigmentari de l'iris	<b>364.81 Síndrome de l'iris flàccid</b> síndrome de l'iris flàccid intraoperatori (IFIS)  Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, com ara: simpaticolítics [antiadrenèrgics] que causen reacció adversa en l'ús terapèutic (E941.3)
<b>364.55 Quists miòtics de la vora pupil·lar</b>	<b>364.82 Síndrome de l'iris pla [iris plateau]</b>

364.89	Altres trastorns de l'iris i el cos ciliar prolapse de l'iris NE	365.31	Estadi glaucomatós
	<b>Exclou:</b> prolapse de l'iris en ferida recent (871.1)	365.32	Estadi residual
364.9	Trastorn no especificat de l'iris i el cos ciliar	365.4	Glaucoma associat amb anomalies congènites, distròfies i síndromes sistèmiques
365	Glaucoma	365.41	Glaucoma associat amb anomalies de l'angle de la cambra
	<b>Exclou:</b> glaucoma congènit (743.20-743.22) ull cec hipertens [glaucoma absolut] (360.42)	365.42	Glaucoma associat amb anomalies de l'iris
365.0	Glaucoma no establert [sospita de glaucoma]	365.43	Glaucoma associat amb altres anomalies del segment anterior
365.00	Preglaucoma no especificat	365.44	Glaucoma associat amb síndromes sistèmiques Codifiqueu primer la malaltia associada, com ara: neurofibromatosis (237.70-237.79) síndrome de Sturge-Weber (-Dimitri) (759.6)
365.01	Angle obert amb resultats no establerts angle obert amb: excavació de discos òptics pressió intraocular no establerta	365.5	Glaucoma associat amb trastorns del cristal·lí
365.02	Angle anatòmic estret	365.51	Glaucoma facolític
365.03	Sensibilitat als esteroides	365.52	Glaucoma de pseudoexfoliació
365.04	Hipertensió ocular	365.59	Glaucoma associat amb altres ectòpies del cristal·lí
365.1	Glaucoma d'angle obert	365.6	Glaucoma associat amb altres trastorns oculars
365.10	Glaucoma d'angle obert no especificat glaucoma d'angle ample NE	365.60	Glaucoma associat amb un trastorn ocular no especificat
365.11	Glaucoma d'angle obert primari glaucoma crònic simple	365.61	Glaucoma associat amb bloqueig pupil·lar
365.12	Glaucoma de tensió baixa	365.62	Glaucoma associat amb inflamacions oculars
365.13	Glaucoma pigmentari	365.63	Glaucoma associat amb trastorns vasculars
365.14	Glaucoma de la infància glaucoma infantil o juvenil	365.64	Glaucoma associat amb tumors o quists
365.15	Estadi residual de glaucoma d'angle obert	365.65	Glaucoma associat amb traumatisme ocular
365.2	Glaucoma d'angle tancat primari	365.8	Altres formes especificades de glaucoma
365.20	Glaucoma d'angle tancat primari no especificat	365.81	Glaucoma per hipersecreció
365.21	Glaucoma d'angle tancat intermitent glaucoma d'angle tancat: d'intervals subagut	365.82	Glaucoma amb augment de la pressió venosa episcleral
365.22	Glaucoma agut d'angle tancat	365.83	Anomalia del drenatge de l'humor aquós glaucoma maligne
365.23	Glaucoma crònic d'angle tancat	365.89	Altres glaucomes especificats
365.24	Estadi residual de glaucoma d'angle tancat	365.9	Glaucoma no especificat
365.3	Glaucoma provocat per corticosteroides		

**366 Cataracta***Exclou:* cataracta congènita (743.30-743.34)**366.0 Cataracta infantil, juvenil i presenil****366.00 Cataracta no senil no especificada****366.01 Cataracta polar subcapsular anterior****366.02 Cataracta polar subcapsular posterior****366.03 Cataracta cortical, lamel·lar o zonular****366.04 Cataracta nuclear****366.09 Altres formes de cataracta no senil i formes de cataracta combinades****366.1 Cataracta senil****366.10 Cataracta senil no especificada****366.11 Pseudoexfoliació de la càpsula del cristal·lí****366.12 Cataracta incipient**

cataracta:  
 coronària  
 immadura NE  
 puntejada  
 fenèdures aquoses

**366.13 Cataracta senil polar subcapsular anterior****366.14 Cataracta senil polar subcapsular posterior****366.15 Cataracta senil cortical****366.16 Esclerosi nuclear**  
cataracta brunescens  
cataracta nuclear**366.17 Cataracta total o madura****366.18 Cataracta hipermadura**  
cataracta morgagniana**366.19 Altres formes de cataracta senil i formes de cataracta senil combinades****366.2 Cataracta traumàtica****366.20 Cataracta traumàtica no especificada****366.21 Opacitats traumàtiques localitzades**  
anell de Vossius**366.22 Cataracta traumàtica total****366.23 Cataracta traumàtica resolta parcialment****366.3 Cataracta secundària a trastorns oculars****366.30 Cataracta complicada no especificada****366.31 Taques glaucomatoses (subcapsulars)**

Codifiqueu primer el glaucoma subjacent (365.0-365.9).

**366.32 Cataracta en trastorns inflamatoris**

Codifiqueu primer l'afecció subjacent, com ara:  
 coroiditis crònica (363.0-363.2)

**366.33 Cataracta amb neovascularització**

Codifiqueu primer l'afecció subjacent, com ara:  
 iridociclititis crònica (364.10)

**366.34 Cataracta en trastorns degeneratius**

cataracta de gira-sol

Codifiqueu primer l'afecció subjacent, com ara:  
 calcosi (360.24)  
 distròfia retinal pigmentària (362.74)  
 miopia degenerativa (360.21)

**366.4 Cataracta associada amb altres trastorns****366.41 Cataracta diabètica**

Codifiqueu primer la diabetis (249.5, 250.5).

**366.42 Cataracta tetànica**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
 calcinosis (275.4)  
 hipoparatiroidisme (252.1)

**366.43 Cataracta miotònica**

Codifiqueu primer el trastorn subjacent (359.21-359.23).

**366.44 Cataracta associada amb altres síndromes**

Codifiqueu primer l'afecció subjacent, com ara:  
 disostosi craniofacial (756.0)  
 galactosèmia (271.1)

**366.45 Cataracta tòxica**

cataracta induïda per fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac o altra substància tòxica.

**366.46 Cataracta per radiacions i altres influències físiques**

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.

**366.5 Cataracta secundària****366.50 Cataracta secundària no especificada**

cataracta secundària NE

**366.51 Anell de Soemmering**



	366.52	Altres cataractes secundàries que no enfosqueixen la visió		368.02	Ambliopia per privació
	366.53	Cataracta secundària que enfosqueix la visió		368.03	Ambliopia refractiva
	366.8	Altres cataractes calcificació del cristal·lí		368.1	Alteracions visuals subjectives
	366.9	Cataracta no especificada		368.10	Alteració visual subjectiva no especificada
367	Trastorns de la refracció i l'acomodació			368.11	Pèrdua sobtada de la visió
	367.0	Hipermetropia alteració de la visió de prop hiperopia		368.12	Pèrdua transitòria de la visió desdibuixament concèntric escotoma centellejant
	367.1	Miopia alteració de la visió de lluny		368.13	Malestar visual astenopia fotòfobia vista cansada
	367.2	Astigmatisme		368.14	Distorsions visuals de forma i dimensió macròpsia metamorfòpsia micròpsia
	367.20	Astigmatisme no especificat		368.15	Altres distorsions visuals i fenòmens entòptics diplopia refractiva fotòpsia halos visuals poliopia refractiva
	367.21	Astigmatisme regular		368.16	Alteracions visuals psicofísiques agnòsia visual agnòsia visual dels objectes al·lucinacions visuals prosopagnòsia síndrome de desorientació visual
	367.22	Astigmatisme irregular		368.2	Diplopia visió doble
	367.3	Anisometropia i anisoiconia		368.3	Altres trastorns de la visió binocular
	367.31	Anisometropia		368.30	Trastorn de la visió binocular no especificat
	367.32	Anisoiconia		368.31	Supressió de la visió binocular
	367.4	Presbiopia		368.32	Percepció visual simultània sense fusió
	367.5	Trastorns de l'acomodació		368.33	Fusió amb estereòpsia defectuosa
	367.51	Parèsia d'acomodació cicloplegia		368.34	Correspondència retinal anormal
	367.52	Oftalmoplegia interna total o completa		368.4	Defectes del camp visual
	367.53	Espasme d'acomodació		368.40	Defecte del camp visual no especificat
	367.8	Altres trastorns de la refracció i l'acomodació		368.41	Escotoma que afecta l'àrea central escotoma: central centrocecal paracentral
	367.81	Canvi refractiu transitori		368.42	Escotoma en l'àrea del punt cec angioscotoma augmentat escotoma paracecal punt cec augmentat
	367.89	Altres trastorns de la refracció i l'acomodació provocats per fàrmacs trastorns de la refracció i l'acomodació tòxics			
	367.9	Trastorn no especificat de la refracció i l'acomodació			
368	Alteracions visuals				
	<i>Exclou:</i> alteracions electrofisiològiques (794.11-794.14)				
	368.0	Ambliopia ex anopsia			
	368.00	Ambliopia no especificada			
	368.01	Ambliopia estràbica ambliopia per supressió			

- 368.43 Defectes sectorials o arcuats**  
escotoma:  
arciforme  
de Bjerrum  
de Seidel
- 368.44 Altres defectes localitzats del camp visual**  
defecte del camp visual:  
d'esglaó nasal  
perifèric  
escotoma:  
anular  
NE
- 368.45 Contracció o constricció generalitzades**
- 368.46 Defectes homònims del camp visual bilateral**  
anopia de quadrant  
hemianòpsia (altitudinal) (homònima)
- 368.47 Defectes de camp bilaterals heterònims**  
hemianòpsia:  
binasal  
bitemporal
- 368.5 Deficiències de la visió cromàtica**  
daltonisme
- 368.51 Defecte protanomalòpic**  
protanomalìa  
protanopia
- 368.52 Defecte deuteranòpic**  
deuteranomalìa  
deuteranopia
- 368.53 Defecte tritanomalòpic**  
tritanomalìa  
tritanopia
- 368.54 Acromatòpsia**  
monocromatisme (cons) (bastons)
- 368.55 Deficiències de la visió dels colors adquirides**
- 368.59 Altres deficiències de la visió dels colors**
- 368.6 Ceguesa nocturna**  
nictalòpia
- 368.60 Ceguesa nocturna no especificada**
- 368.61 Ceguesa nocturna congènita**  
ceguesa nocturna hereditària  
malaltia d'Oguchi
- 368.62 Ceguesa nocturna adquirida**  
*Exclou:* ceguesa causada per carència de vitamina A (264.5)
- 368.63 Corba anormal d'adaptació a la foscor**  
adaptació retardada de cons o bastons  
llindar anormal de cons o bastons

**368.69 Altre tipus de ceguesa nocturna**

**368.8 Altres alteracions visuals especificades**  
visió borrosa NE

**368.9 Alteració visual no especificada**

**369 Ceguesa i visió disminuïda**

*Exclou:* visió deteriorada corregible a causa d'errors refractius (367.0-367.9)

**Nota:** La deterioració visual fa referència a una limitació funcional de l'ull (p. ex., agudesa visual o camp visual limitats). S'ha de distingir de la incapacitat visual, que indica una limitació de la capacitat de l'individu (p. ex., capacitat per a la lectura i capacitats professionals limitades), i de la minusvalidesa visual, que indica una limitació de la independència personal i socioeconòmica (p. ex., mobilitat limitada, possibilitat laboral limitada).

Els nivells de deterioració definits en la taula de la pàgina 672 es basen en recomanacions del Grup d'Estudi per a la Prevenció de la Ceguesa de l'OMS (Ginebra, 6-10 de novembre de 1972; Sèrie d'Informes Tècnics de l'OMS 518), i del Consell Internacional d'Oftalmologia (1976).

Fixeu-vos que les definicions de ceguesa varien en diferents entorns. En informes internacionals, l'OMS defineix ceguesa com a una deterioració profunda. Aquesta definició es pot aplicar a la ceguesa d'un ull (369.1, 369.6) i a la ceguesa de l'individu (369.0).

Per a la determinació de subsidis als EUA, s'utilitza amb freqüència la definició de ceguesa legal com a deterioració greu. Aquesta definició és aplicable només a la ceguesa de l'individu.

**369.0 Deterioració profunda d'ambdós ulls**

**369.00 Nivell de deterioració no especificat més endavant**  
ceguesa:

d'ambdós ulls  
NE segons la definició de l'OMS

**369.01 Ull més bo: deterioració total; ull més dolent: deterioració total**

**369.02 Ull més bo: deterioració quasi total; ull més dolent: grau de deterioració no especificat**

**369.03 Ull més bo: deterioració quasi total; ull més dolent: deterioració total**

**369.04 Ull més bo: deterioració quasi total; ull més dolent: deterioració quasi total**

**369.05 Ull més bo: deterioració profunda; ull més dolent: grau de deterioració no especificat**

**369.06 Ull més bo: deterioració profunda; ull més dolent: deterioració total**

**369.07 Ull més bo: deterioració profunda; ull més dolent: deterioració quasi total**

369.08	Ull més bo: deterioració profunda; ull més dolent: deterioració profunda	□ 369.4	Ceguesa legal, segons la definició emprada als EUA ceguesa NE segons la definició emprada als EUA
369.1	Deterioració moderada o greu de l'ull més bo i deterioració profunda de l'ull més dolent		<i>Exclou:</i> ceguesa legal amb especificació del nivell de deterioració (369.01-369.08, 369.11-369.14, 369.21-369.22)
369.10	Nivell de deterioració no especificat ceguesa d'un ull i visió disminuïda de l'altre ull	369.6	Deterioració profunda d'un sol ull
369.11	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: cec, no especificat	369.60	Nivell de deterioració no especificat ceguesa d'un sol ull
369.12	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: deterioració total	369.61	Un ull: deterioració total; l'altre ull: no especificada
369.13	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: deterioració quasi total	369.62	Un ull: deterioració total; l'altre ull: visió quasi normal
369.14	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: deterioració profunda	369.63	Un ull: deterioració total; l'altre ull: visió normal
369.15	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: cec, no especificat	369.64	Un ull: deterioració quasi total; l'altre ull: no especificada
369.16	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: deterioració total	369.65	Un ull: deterioració quasi total; l'altre ull: visió quasi normal
369.17	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: deterioració quasi total	369.66	Un ull: deterioració quasi total; l'altre ull: visió normal
369.18	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: deterioració profunda	369.67	Un ull: deterioració profunda; l'altre ull: no especificada
369.2	Deterioració moderada o greu d'ambdós ulls	369.68	Un ull: deterioració profunda; l'altre ull: visió quasi normal
369.20	Nivell de deterioració no especificat visió disminuïda d'ambdós ulls NE	369.69	Un ull: deterioració profunda; l'altre ull: visió normal
369.21	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: grau de deterioració no especificat	369.7	Deterioració moderada o greu d'un sol ull
369.22	Ull més bo: deterioració greu; ull més dolent: deterioració greu	369.70	Nivell de deterioració no especificat visió disminuïda d'un sol ull
369.23	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: grau de deterioració no especificat	369.71	Un ull: deterioració greu: l'altre ull: no especificada
369.24	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: deterioració greu	369.72	Un ull: deterioració greu: l'altre ull: visió quasi normal
369.25	Ull més bo: deterioració moderada; ull més dolent: deterioració moderada	369.73	Un ull: deterioració greu: l'altre ull: visió normal
369.3	Pèrdua visual no qualificada d'ambdós ulls	369.74	Un ull: deterioració moderada; l'altre ull: no especificada
	<i>Exclou:</i> ceguesa NE: definició de l'OMS (369.00) legal [definició emprada als EUA] (369.4)	369.75	Un ull: deterioració moderada; l'altre ull: visió quasi normal
		369.76	Un ull: deterioració moderada; l'altre ull: visió normal
		369.8	Pèrdua visual no qualificada d'un ull
		369.9	Pèrdua visual no especificada

Classificació		NIVELLS DE DETERIORACIÓ VISUAL					Descripcions addicionals que s'hi poden trobar	
«legal»	OMS	Agudesa visual o limitació del camp visual (segons què sigui pitjor)						
	VISIÓ (QUASI) NORMAL	VISIÓ NORMAL						
		20/10 2,0	20/13 1,6	20/16 1,25	20/20 1,0	20/25 0,8		
		VISIÓ QUASI NORMAL						
			0,7	20/30 0,6	20/40 0,5	20/50 0,4	20/60 0,3	
	VISIÓ DISMINUÏDA	DETERIORACIÓ VISUAL MODERADA					Disminució moderada de la visió	
		20/70	20/80 0,25	20/100 0,20	20/125 0,16	20/160 0,12		
		DETERIORACIÓ VISUAL GREU						Disminució greu de la visió, ceguesa «legal»
			20/200 0,10	20/250 0,08	20/320 0,06	20/400 0,05		
CEGUESA LEGAL (EUA) d'ambdós ulls		Camp visual: 20 graus o menys						
		DETERIORACIÓ VISUAL PROFUNDA						Disminució profunda de la visió, ceguesa moderada
			20/500 0,04	20/630 0,03	20/800 0,025	20/1000 0,02		
	CEGUESA (OMS) d'un o d'ambdós ulls	Compte de dits a: menys de 3 m Camp visual: 10 graus o menys						
		DETERIORACIÓ VISUAL QUASI TOTAL					Ceguesa greu	
		Agudesa visual: menys de 0,02 (20/1000)  Compte de dits a: 1 m o menys Moviments de la mà a: 5 m o menys Projecció de llum, percepció de llum Camp visual: 5 graus o menys					Ceguesa quasi total	
		DETERIORACIÓ VISUAL QUASI TOTAL					Ceguesa total	
		No-percepció de llum (NPL)						

L'agudesa visual es refereix a la millor agudesa possible que es pot aconseguir amb correcció.

Les fraccions Snellen que no apareixen en la taula es poden classificar mitjançant la conversió al decimal equivalent més proper, per ex., 10/200 = 0,05, 6/30 = 0,20.

El CD (compte de dits) sense especificació de la distància pot classificar-se com a deterioració profunda.

Els MM (moviments de la mà) sense especificació de la distància poden classificar-se com a deterioració quasi total.

Les mesures del camp visual es refereixen al diàmetre més gran del camp per a un objecte de prova blanc 1/100.

**370 Queratitis**
**370.0 Úlcera corneal**

**Exclou:** *úlcer corneal causada per carència de vitamina A (264.3)*

**370.00 Úlcera corneal no especificada**
**370.01 Úlcera corneal marginal**
**370.02 Úlcera corneal anular**
**370.03 Úlcera corneal central**
**370.04 Úlcera de l'hipopi**  
*úlcer serpiginosa*
**370.05 Úlcera corneal micòtica**
**370.06 Úlcera corneal perforada**
**370.07 Úlcera de Mooren**
**370.2 Queratitis superficial sense conjuntivitis**

**Exclou:** *queratitis dendrítica [herpes simple] (054.42)*

**370.20 Queratitis superficial no especificada**
**370.21 Queratitis puntejada**  
*queratitis puntejada superficial de Thygeson*
**370.22 Queratitis macular**  
*queratitis:*  
*areolar*  
*estrellada*  
*estriada*  
*nummular*
**370.23 Queratitis filamentosa**
**370.24 Fotoqueratitis**  
*ceguesa de la neu*  
*queratitis dels soldadors*
**370.3 Determinats tipus de queratoconjuntivitis**
**370.31 Queratoconjuntivitis flictenular**  
*flictenulosi*

Empreu un codi addicional per a qualsevol tuberculosi associada (017.3).

**370.32 Afectació del limbe i de la còrnia en la conjuntivitis primaveral**  
*Empreu un codi addicional per a la conjuntivitis primaveral (372.13).*
**370.33 Queratoconjuntivitis seca, no especificada com a de Sjögren**

**Exclou:** *malaltia de Sjögren (710.2)*

**370.34 Queratoconjuntivitis per exposició**
**370.35 Queratoconjuntivitis neurotròfica**
**370.4 Altres queratoconjuntivitis i queratoconjuntivitis no especificades**
**370.40 Queratoconjuntivitis no especificada**  
*queratitis superficial amb conjuntivitis NE*
**370.44 Queratitis o queratoconjuntivitis en l'exantema**  
*Codifiqueu primer l'afecció subjacent (050.0-052.9).*

**Exclou:** *herpes simple (054.43)*  
*herpes zòster (053.21)*  
*xarampió (055.71)*

**370.49 Altres**

**Exclou:** *queratoconjuntivitis epidèmica (077.1)*

**370.5 Queratitis intersticial i profunda**
**370.50 Queratitis intersticial no especificada**
**370.52 Queratitis intersticial difusa**  
*síndrome de Cogan*
**370.54 Queratitis esclerosant**
**370.55 Abscés corneal**
**370.59 Altres**

**Exclou:** *queratitis disciforme per herpes simple (054.43)*  
*queratitis sifilítica (090.3)*

**370.6 Neovascularització corneal**
**370.60 Neovascularització corneal no especificada**
**370.61 Vascularització localitzada de la còrnia**
**370.62 Pannus (corneal)**
**370.63 Vascularització profunda de la còrnia**
**370.64 Vasos fantasmes (corneals)**
**370.8 Altres formes de queratitis**  
*Codifiqueu primer l'afecció subjacent, com ara:*

*Acanthamoeba (136.21)*  
*Fusarium (118)*

**370.9 Queratitis no especificada**
**371 Opacitat corneal i altres trastorns de la còrnia**
**371.0 Cicatrius i opacitats corneals**

**Exclou:** *la causada per carència de vitamina A (264.6)*

**371.00 Opacitat corneal no especificada**  
*cicatriu corneal NE*

<b>371.01</b>	<b>Opacitat menor de la còrnia</b> nèbula corneal	<b>371.42</b>	<b>Erosió recidivant de la còrnia</b> <i>Exclou:</i> úlcera de Mooren (370.07)
<b>371.02</b>	<b>Opacitat perifèrica de la còrnia</b> màcula corneal que no interfereix la visió central	<b>371.43</b>	<b>Queratopatia de franges</b>
<b>371.03</b>	<b>Opacitat central de la còrnia</b> leucoma corneal que interfereix la visió central màcula corneal que interfereix la visió central	<b>371.44</b>	<b>Altres degeneracions calcàries de la còrnia</b>
<b>371.04</b>	<b>Leucoma adherent</b>	<b>371.45</b>	<b>Queratomalàcia no especificada</b> <i>Exclou:</i> queratomalàcia causada per carència de vitamina A (264.4)
<b>371.05</b>	<b>Còrnia tísica</b> Codifiqueu primer la tuberculosi subjacent (017.3).	<b>371.46</b>	<b>Degeneració nodular de la còrnia</b> distròfia nodular de Salzmann
<b>371.1</b>	<b>Pigmentacions i dipòsits corneals</b>	<b>371.48</b>	<b>Degeneracions perifèriques de la còrnia</b> degeneració marginal de la còrnia [de Terrien]
<b>371.10</b>	<b>Dipòsit corneal no especificat</b>	<b>371.49</b>	<b>Altres</b> queratopatia col·liquativa discreta
<b>371.11</b>	<b>Pigmentacions anteriors</b> línies de Stähli	<b>371.5</b>	<b>Distròfies corneals hereditàries</b>
<b>371.12</b>	<b>Pigmentacions estromàtiques</b> hematocòrnia	<b>371.50</b>	<b>Distròfia corneal no especificada</b>
<b>371.13</b>	<b>Pigmentacions posteriors</b> fus de Krukenberg	<b>371.51</b>	<b>Distròfia corneal epitelial juvenil</b>
<b>371.14</b>	<b>Anell de Kayser-Fleischer</b>	<b>371.52</b>	<b>Altres distròfies corneals anteriors</b> distròfia corneal: anular quística microscòpica
<b>371.15</b>	<b>Altres dipòsits associats amb trastorns metabòlics</b>	<b>371.53</b>	<b>Distròfia corneal granular</b>
<b>371.16</b>	<b>Dipòsits argèntics</b>	<b>371.54</b>	<b>Distròfia corneal reticular</b>
<b>371.2</b>	<b>Edema corneal</b>	<b>371.55</b>	<b>Distròfia corneal macular</b>
<b>371.20</b>	<b>Edema corneal no especificat</b>	<b>371.56</b>	<b>Altres distròfies corneals estromàtiques</b> distròfia corneal cristal·lina
<b>371.21</b>	<b>Edema corneal idiopàtic</b>	<b>371.57</b>	<b>Distròfia corneal endotelial</b> còrnia guttata distròfia corneal combinada distròfia endotelial de Fuchs
<b>371.22</b>	<b>Edema corneal secundari</b>	<b>371.58</b>	<b>Altres distròfies corneals posteriors</b> distròfia corneal polimorfa
<b>371.23</b>	<b>Queratopatia ampol·lar</b>	<b>371.6</b>	<b>Queratocon</b>
<b>371.24</b>	<b>Edema corneal per l'ús de lents de contacte</b>	<b>371.60</b>	<b>Queratocon no especificat</b>
<b>371.3</b>	<b>Canvis de les membranes corneals</b>	<b>371.61</b>	<b>Queratocon estable</b>
<b>371.30</b>	<b>Canvi de la membrana corneal no especificat</b>	<b>371.62</b>	<b>Queratocon amb hidropesia aguda</b>
<b>371.31</b>	<b>Plecs i ruptura de la membrana de Bowman</b>	<b>371.7</b>	<b>Altres deformitats corneals</b>
<b>371.32</b>	<b>Plecs de la membrana de Descemet</b>	<b>371.70</b>	<b>Deformitat corneal no especificada</b>
<b>371.33</b>	<b>Ruptura de la membrana de Descemet</b>	<b>371.71</b>	<b>Èctasi corneal</b>
<b>371.4</b>	<b>Degeneracions corneals</b>		
<b>371.40</b>	<b>Degeneració corneal no especificada</b>		
<b>371.41</b>	<b>Canvis corneals senils</b> arc senil cossos de Hassall-Henle		

- 371.72 Descemetocèle**
- 371.73 Estafiloma corneal**
- 371.8 Altres trastorns corneals**
- 371.81 Anestèsia i hipoestèsia corneals**
- 371.82 Trastorn corneal per lents de contacte**
- Exclou:* edema corneal per lents de contacte (371.24)
- 371.89 Altres**
- 371.9 Trastorn corneal no especificat**
- 372 Trastorns de la conjuntiva**
- Exclou:* queratoconjuntivitis (370.3-370.4)
- 372.0 Conjuntivitis aguda**
- 372.00 Conjuntivitis aguda no especificada**
- 372.01 Conjuntivitis serosa, excepte la vírica**
- Exclou:* conjuntivitis vírica NE (077.9)
- 372.02 Conjuntivitis fol·licular aguda**  
fol·liculosis conjuntival NE
- Exclou:* conjuntivitis:  
adenovírica (fol·licular aguda) (077.3)  
d'inclusió (077.0)  
de Newcastle (077.8)  
hemorràgica epidèmica (077.4)  
febre faringoconjuntival (077.2)  
queratoconjuntivitis epidèmica (077.1)
- 372.03 Altres conjuntivitis mucopurulentes**  
conjuntivitis catarral
- Exclou:* blennorrea neonatal (gonocòccica) (098.40)  
conjuntivitis neonatal (771.6)  
oftàlmia dels nadons NE (771.6)
- 372.04 Conjuntivitis pseudomembranosa**  
conjuntivitis membranosa
- Exclou:* conjuntivitis diftèrica (032.81)
- 372.05 Conjuntivitis atòpica aguda**  
conjuntivitis aguda al·lèrgica  
conjuntivitis al·lèrgica causada per líquids netejadors de lents de contacte  
conjuntivitis medicamentosa

- \* 372.06 Conjuntivitis química aguda**  
conjuntivitis tòxica aguda
- Empreu un codi E addicional per a identificar l'agent químic o tòxic
- Exclou:* cremada d'ull i annexos (940.0-940.9)  
lesió d'ull per corrosió química (940.2-940.3)

### 372.1 Conjuntivitis crònica

#### 372.10 Conjuntivitis crònica no especificada

#### 372.11 Conjuntivitis crònica simple

#### 372.12 Conjuntivitis fol·licular crònica

#### 372.13 Conjuntivitis primaveral

#### 372.14 Altres conjuntivitis al·lèrgiques cròniques

conjuntivitis al·lèrgica causada per líquids netejadors de lents de contacte

#### 372.15 Conjuntivitis parasitària

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
filariosi (125.0-125.9)  
leishmaniosi mucocutània (085.5)

### 372.2 Blefaroconjuntivitis

#### 372.20 Blefaroconjuntivitis no especificada

#### 372.21 Blefaroconjuntivitis angular

#### 372.22 Blefaroconjuntivitis de contacte

### 372.3 Altres conjuntivitis i conjuntivitis no especificades

#### 372.30 Conjuntivitis no especificada

#### 372.31 Conjuntivitis rosàcia

Codifiqueu primer la dermatitis rosàcia subjacent (695.3).

#### 372.33 Conjuntivitis en malaltia mucocutània

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
eritema multiforme (695.10-695.19)  
malaltia de Reiter (099.3)

*Exclou:* pemfigoide ocular (694.61)

#### 372.34 Pingüeculitis

*Exclou:* pingüècula (372.51)

#### 372.39 Altres

### 372.4 Pterigi

*Exclou:* pseudopterigi (372.52)

- 372.40 Pterigi no especificat
- 372.41 Pterigi perifèric estacionari
- 372.42 Pterigi perifèric progressiu
- 372.43 Pterigi central
- 372.44 Pterigi doble
- 372.45 Pterigi recidivant
- 372.5 Degeneracions i dipòsits conjuntivals
- 372.50 Degeneració conjuntival no especificada
- 372.51 Pingüècula  
*Exclou:* pingüeculitis (372.34)
- 372.52 Pseudopterigi
- 372.53 Xeroftàlmia  
*Exclou:* xeroftàlmia per carència de vitamina A (264.0, 264.1, 264.7)
- 372.54 Concrecions conjuntivals
- 372.55 Pigmentacions conjuntivals  
argirosi conjuntival
- 372.56 Dipòsits conjuntivals
- 372.6 Cicatrius conjuntivals
- 372.61 Granuloma de la conjuntiva
- 372.62 Adherències i filaments localitzats de la conjuntiva
- 372.63 Simblefària  
adherències extenses de la conjuntiva
- 372.64 Cicatrització de la conjuntiva  
contracció de la fossa orbitària (després d'enucleació)
- 372.7 Trastorns i quists vasculars conjuntivals
- 372.71 Hiperèmia de la conjuntiva
- 372.72 Hemorràgia conjuntival  
hemorràgia subconjuntival  
hiposfagma
- 372.73 Edema conjuntival  
edema subconjuntival  
quemosi de la conjuntiva
- 372.74 Anormalitats vasculars de la conjuntiva  
aneurisma -es de la conjuntiva
- 372.75 Quists conjuntivals
- 372.8 Altres trastorns de la conjuntiva
- 372.81 Conjuntivocalàsia

- 372.89 Altres trastorns de la conjuntiva
- 372.9 Trastorn no especificat de la conjuntiva
- 373 Inflamació de les parpelles
- 373.0 Blefaritis  
*Exclou:* blefaroconjuntivitis (372.20-372.22)
- 373.00 Blefaritis no especificada
- 373.01 Blefaritis ulcerosa
- 373.02 Blefaritis escatosa
- 373.1 Mussol i altres inflamacions profundes de la parpella
- 373.11 Mussol extern  
ordèol NE  
urçol
- 373.12 Mussol intern  
infecció de la glàndula de Meibom
- 373.13 Abscés de la parpella  
furúncol de la parpella
- 373.2 Calazi  
quist (glàndula) meibomià  
*Exclou:* infecció de la glàndula de Meibom (373.12)
- 373.3 Dermatosi no infeccioses de la parpella
- 373.31 Dermatitis eczematosos de la parpella
- 373.32 Dermatitis de contacte i al·lèrgica de la parpella
- 373.33 Xerodèrmia de la parpella
- 373.34 Lupus eritematós discoide de la parpella
- 373.4 Dermatitis infecciosa de la parpella de tipus deformant  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
lepra (030.0-030.9)  
lupus vulgar (tuberculós) (017.0)  
pian (102.0-102.9)
- 373.5 Altres dermatitis infeccioses de la parpella  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
actinomicosi (039.3)  
dermatitis micòtica (110.0-111.9)  
impetigen (684)  
verola [vacci] (051.0):  
postvacunal (999.0)  
*Exclou:* herpes:  
simple (054.41)  
zòster (053.20)



**373.6 Infestació parasitària de la parpella**  
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
 leishmaniosi (085.0-085.9)  
 loaosi (125.2)  
 oncocercosi (125.3)  
 pediculosi (132.0)

**373.8 Altres inflamacions de les parpelles**

**373.9 Inflamació de la parpella no especificada**

### 374 Altres trastorns de les parpelles

**374.0 Entropi i triquiasi de la parpella**

**374.00 Entropi no especificat**

**374.01 Entropi senil**

**374.02 Entropi mecànic**

**374.03 Entropi espàstic**

**374.04 Entropi cicatricial**

**374.05 Triquiasi sense entropi**

**374.1 Ectropi**

**374.10 Ectropi no especificat**

**374.11 Ectropi senil**

**374.12 Ectropi mecànic**

**374.13 Ectropi espàstic**

**374.14 Ectropi cicatricial**

**374.2 Lagoftàlmia**

**374.20 Lagoftàlmia no especificada**

**374.21 Lagoftàlmia paralítica**

**374.22 Lagoftàlmia mecànica**

**374.23 Lagoftàlmia cicatricial**

**374.3 Ptosí de la parpella**

**374.30 Ptosí de la parpella no especificada**

**374.31 Ptosí paralítica**

**374.32 Ptosí miogènica**

**374.33 Ptosí mecànica**

**374.34 Blefarocalàsia**  
 pseudoptosi

**374.4 Altres trastorns que afecten la funció de les parpelles**

**Exclou:** blefaròclon (333.81)  
 blefarospasme (333.81)  
 paràlisi del nervi facial (351.0)  
 paràlisi del tercer parell cranial (378.51-378.52)  
 tic (psicogènic) (307.20-307.23)  
 orgànic (333.3)

**374.41 Retracció o ressagament de la parpella (lid lag)**

**374.43 Síndrome d'innervació anormal**  
 moviments facials paradoxals  
 parpelleig provocat pel moviment de la mandíbula

**374.44 Trastorns sensorials**

**374.45 Altres trastorns sensoriomotors**  
 reflex de parpelleig deficient

**374.46 Blefarofimosi**  
 anquiloblefària

**374.5 Trastorns degeneratius de la parpella i la zona periocular**

**374.50 Trastorn degeneratiu de la parpella no especificat**

**374.51 Xantelasma**  
 xantoma (pla) (tuberós) de la parpella

Codifiqueu primer l'afecció subjacent (272.0-272.9).

**374.52 Hiperpigmentació de la parpella**  
 cloasma  
 despigmentació

**374.53 Hipopigmentació de la parpella**  
 vitiligen de la parpella

**374.54 Hipertricosi de la parpella**

**374.55 Hipotricosi de la parpella**  
 madarosi de la parpella

**374.56 Altres trastorns degeneratius de la pell que afecten la parpella**

**374.8 Altres trastorns de parpella**

**374.81 Hemorràgia de la parpella**

**Exclou:** ull de vellut (921.0)

**374.82 Edema de la parpella**  
 hiperèmia de la parpella

**374.83 Elefantiasi de la parpella**

**374.84 Quists de les parpelles**  
 quist sebaci de la parpella

**374.85 Anomalies vasculars de la parpella**

**374.86 Cos estrany retintut a la parpella**  
 Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.9).

**374.87 Dermatocalàsia**

**374.89 Altres trastorns de la parpella**

**374.9 Trastorn de la parpella no especificat**

**375 Trastorns de l'aparell lacrimal**
**375.0 Dacrioadenitis**
**375.00 Dacrioadenitis no especificada**
**375.01 Dacrioadenitis aguda**
**375.02 Dacrioadenitis crònica**
**375.03 Dilatació crònica de la glàndula lacrimal**
**375.1 Altres trastorns de la glàndula lacrimal**
**375.11 Dacriops**
**375.12 Altres quists i degeneracions quístiques lacrimals**
**375.13 Atròfia lacrimal primària**
**375.14 Atròfia lacrimal secundària**
**375.15 Insuficiència de pel·lícula lacrimal no especificada**  
síndrome de l'ull sec

**375.16 Dislocació de la glàndula lacrimal**
**375.2 Epífora**
**375.20 Epífora no especificada en relació amb la causa**
**375.21 Epífora per excés de llagimeig**
**375.22 Epífora per drenatge insuficient**
**375.3 Inflamació aguda i no especificada dels conductes lacrimals**
*Exclou:* dacriocistitis neonatal (771.6)

**375.30 Dacriocistitis no especificada**
**375.31 Canaliculitis lacrimal aguda**
**375.32 Dacriocistitis aguda**  
peridacriocistitis aguda

**375.33 Dacriocistitis flegmonosa**
**375.4 Inflamació crònica dels conductes lacrimals**
**375.41 Canaliculitis crònica**
**375.42 Dacriocistitis crònica**
**375.43 Mucocele lacrimal**
**375.5 Estenosi i insuficiència dels conductes lacrimals**
**375.51 Eversió del punt lacrimal**
**375.52 Estenosi del punt lacrimal**
**375.53 Estenosi dels canalicles lacrimals**
**375.54 Estenosi del sac lacrimal**
**375.55 Obstrucció neonatal del conducte nasolacrimal**
*Exclou:* anomalia congènita del conducte nasolacrimal (743.65)

**375.56 Estenosi adquirida del conducte nasolacrimal**
**375.57 Dacriòlit**
**375.6 Altres canvis dels conductes lacrimals**
**375.61 Fístula lacrimal**
**375.69 Altres**
**375.8 Altres trastorns de l'aparell lacrimal**
**375.81 Granuloma dels conductes lacrimals**
**375.89 Altres**
**375.9 Trastorn no especificat de l'aparell lacrimal**
**376 Trastorns de l'òrbita**
**376.0 Inflamació aguda de l'òrbita**
**376.00 Inflamació aguda de l'òrbita no especificada**
**376.01 Cel·lulitis orbitària**  
abscess orbitari

**376.02 Periorbitis orbitària**
**376.03 Osteomielitis orbitària**
**376.04 Tenonitis**
**376.1 Trastorns inflamatoris crònics de l'òrbita**
**376.10 Inflamació crònica de l'òrbita no especificada**
**376.11 Granuloma orbitari**  
pseudotumor (inflamatori) de l'òrbita

**376.12 Miositis orbitària**
**376.13 Infestació parasitària de l'òrbita**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
infestació hidatídica de l'òrbita (122.3, 122.6, 122.9)  
miasi orbitària (134.0)

**376.2 Exoftàlmia endocrina**  
Codifiqueu primer el trastorn tiroïdal subjacent (242.0-242.9).

**376.21 Exoftàlmia tirotòxica**
**376.22 Oftalmoplegia exoftàlmica**
**376.3 Altres exoftàlmies**
**376.30 Exoftàlmia no especificada**

376.31	Exoftàlmia permanent	377.02	Papil·ledema associat amb el descens de la pressió ocular
376.32	Hemorràgia orbitària	377.03	Papil·ledema associat amb un trastorn retinal
376.33	Edema o congestió orbitaris	377.04	Síndrome de Foster Kennedy
376.34	Exoftàlmia intermitent	377.1	Atròfia òptica
376.35	Exoftàlmia pulsativa	377.10	Atròfia òptica no especificada
376.36	Desplaçament lateral del globus ocular	377.11	Atròfia òptica primària
376.4	Deformatat de l'òrbita	Exclou:	atròfia òptica neurosifilítica (094.84)
376.40	Deformatat de l'òrbita no especificada	377.12	Atròfia òptica postinflamatòria
376.41	Hipertelorisme orbitari	377.13	Atròfia òptica associada amb distròfies retinals
376.42	Exostosi orbitària	377.14	Atròfia glaucomatosa [excavació] del disc òptic
376.43	Deformatats locals per osteopatia	377.15	Atròfia òptica parcial pal·lidesa temporal del disc òptic
376.44	Deformatats orbitàries associades amb deformatats craniofacials	377.16	Atròfia òptica hereditària atròfia òptica: de Leber hereditària dominant
376.45	Atròfia orbitària	377.2	Altres trastorns del disc òptic
376.46	Dilatació orbitària	377.21	Druses del disc òptic
376.47	Deformatat provocada per traumatisme o cirurgia	377.22	Forats crateriformes del disc òptic
376.5	Enoftàlmia	377.23	Coloboma del disc òptic
376.50	Enoftàlmia no especificada en relació amb la causa	377.24	Pseudopapil·ledema
376.51	Enoftàlmia per atròfia del teixit orbitari	377.3	Neuritis òptica
376.52	Enoftàlmia provocada per traumatisme o cirurgia	Exclou:	neuritis òptica meningocòccica (036.81)
376.6	Cos estrany retingut (antic) consecutiu a ferida penetrant de l'òrbita cos estrany retrobulbar	377.30	Neuritis òptica no especificada
	Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.9).	377.31	Papil·litis òptica
376.8	Altres trastorns orbitaris	377.32	Neuritis retrobulbar (aguda)
376.81	Quists orbitaris encefalocele orbitària	Exclou:	neuritis retrobulbar sifilítica (094.85)
376.82	Miopatia dels músculs extraoculars	377.33	Neuropatia òptica nutricional
376.89	Altres	377.34	Neuropatia òptica tòxica ambliopia tòxica
376.9	Trastorn orbitari no especificat	377.39	Altres
		Exclou:	neuropatia òptica isquèmica (377.41)
377	Trastorns del nervi òptic i les vies òptiques	377.4	Altres trastorns del nervi òptic
377.0	Papil·ledema	377.41	Neuropatia òptica isquèmica
377.00	Papil·ledema no especificat	377.42	Hemorràgia en les beines del nervi òptic
377.01	Papil·ledema associat amb l'augment de la pressió intracranial		

- 377.43 Hipoplàsia del nervi òptic**
- 377.49 Altres**  
compressió del nervi òptic
- 377.5 Trastorns del quiasma òptic**
- 377.51 Associats amb neoplàsies i trastorns hipofítics**
- 377.52 Associats amb altres neoplàsies**
- 377.53 Associats amb trastorns vasculars**
- 377.54 Associats amb trastorns inflamatoris**
- 377.6 Trastorns d'altres vies òptiques**
- 377.61 Associats amb neoplàsies**
- 377.62 Associats amb trastorns vasculars**
- 377.63 Associats amb trastorns inflamatoris**
- 377.7 Trastorns del còrtex visual**
- Exclou:** agnòsia visual (368.16)  
al·lucinacions visuals (368.16)  
halos visuals (368.15)
- 377.71 Associats amb neoplàsies**
- 377.72 Associats amb trastorns vasculars**
- 377.73 Associats amb trastorns inflamatoris**
- 377.75 Ceguesa cortical**
- 377.9 Trastorn no especificat del nervi òptic i les vies òptiques**
- 378 Estrabisme i altres trastorns de la mobilitat binocular**
- Exclou:** nistagme i altres moviments oculars irregulars (379.50-379.59)
- 378.0 Esotropia**  
estrabisme concomitant convergent
- Exclou:** esotropia intermitent (378.20-378.22)
- 378.00 Esotropia no especificada**
- 378.01 Esotropia monocular**
- 378.02 Esotropia monocular amb patró A**
- 378.03 Esotropia monocular amb patró V**
- 378.04 Esotropia monocular amb altres no concomitàncies**  
esotropia monocular amb patró X o Y

- 378.05 Esotropia alternant**
- 378.06 Esotropia alternant amb patró A**
- 378.07 Esotropia alternant amb patró V**
- 378.08 Esotropia alternant amb altres no concomitàncies**  
esotropia alternant amb patró X o Y
- 378.1 Exotropia**  
estrabisme concomitant divergent
- Exclou:** exotropia intermitent (378.20, 378.23-378.24)
- 378.10 Exotropia no especificada**
- 378.11 Exotropia monocular**
- 378.12 Exotropia monocular amb patró A**
- 378.13 Exotropia monocular amb patró V**
- 378.14 Exotropia monocular amb altres no concomitàncies**  
exotropia monocular amb patró X o Y
- 378.15 Exotropia alternant**
- 378.16 Exotropia alternant amb patró A**
- 378.17 Exotropia alternant amb patró V**
- 378.18 Exotropia alternant amb altres no concomitàncies**  
exotropia alternant amb patró X o Y
- 378.2 Heterotropia intermitent**
- Exclou:** heterotropia vertical (intermitent) (378.31)
- 378.20 Heterotropia intermitent no especificada**  
esotropia intermitent NE  
exotropia intermitent NE
- 378.21 Esotropia intermitent monocular**
- 378.22 Esotropia intermitent alternant**
- 378.23 Exotropia intermitent monocular**
- 378.24 Exotropia intermitent alternant**
- 378.3 Altres tipus d'heterotropia i heterotropia no especificada**
- 378.30 Heterotropia no especificada**
- 378.31 Hipertropia**  
heterotropia vertical (constant) (intermitent)
- 378.32 Hipotropia**
- 378.33 Ciclotropia**
- 378.34 Síndrome de monofixació**  
microtropia

378.35	Component d'acomodació en esotropia	378.85	Anomalies de divergència
378.4	Heterofòria	378.86	Oftalmoplegia internuclear
378.40	Heterofòria no especificada	378.87	Altres tipus de desviació dissociada dels moviments oculars desviació obliqua
378.41	Esofòria	378.9	Trastorn no especificat dels moviments oculars estrabisme NE oftalmoplegia NE
378.42	Exofòria	379	Altres trastorns oculars
378.43	Heterofòria vertical	379.0	Escleritis i episcleritis
378.44	Ciclofòria	Exclou:	episcleritis sifilítica (095.0)
378.45	Hiperfòria alternant	379.00	Escleritis no especificada episcleritis NE
378.5	Estrabisme paralític	379.01	Episcleritis periòdica fugaç
378.50	Estrabisme paralític no especificat	379.02	Episcleritis nodular
378.51	Paràlisi parcial del tercer parell cranial o nervi motor ocular comú	379.03	Escleritis anterior
378.52	Paràlisi total del tercer parell cranial o nervi motor ocular comú	379.04	Escleromalàcia perforant
378.53	Paràlisi del quart parell cranial o nervi patètic	379.05	Escleritis amb afectació corneal escleroperiqueratitis
378.54	Paràlisi del sisè parell cranial o nervi motor ocular extern	379.06	Escleritis carnosa
378.55	Oftalmoplegia externa	379.07	Escleritis posterior esclerotenonitis
378.56	Oftalmoplegia total	379.09	Altres abscessos escleròtics
378.6	Estrabisme mecànic	379.1	Altres trastorns de l'escleròtica
378.60	Estrabisme mecànic no especificat	Exclou:	escleròtica blava (743.47)
378.61	Síndrome de la beina (tendó) de Brown	379.11	Èctasi escleral estafiloma escleral NE
378.62	Estrabisme mecànic com a conseqüència d'altres trastorns musculofascials	379.12	Estafiloma posterior
378.63	Limitació de la ducció associada amb altres afeccions	379.13	Estafiloma equatorial
378.7	Altres estrabismes especificats	379.14	Estafiloma anterior localitzat
378.71	Síndrome de Duane	379.15	Estafiloma anular
378.72	Oftalmoplegia externa progressiva	379.16	Altres trastorns degeneratius de l'escleròtica
378.73	Estrabisme en altres trastorns mioneurals	379.19	Altres
378.8	Altres trastorns de la mobilitat binocular	379.2	Trastorns del cos vitri
Exclou:	nistagme (379.50-379.56)	379.21	Degeneració vítria cavitació vítria despreniment vitri líqüefacció vítria
378.81	Paràlisi de la mirada conjugada	379.22	Dipòsits cristal·lins en el cos vitri hialitis asteroide sínguis guspirejant
378.82	Espasme de la mirada conjugada		
378.83	Insuficiència o paràlisi de convergència		
378.84	Excés o espasme de convergència		

- 379.23 Hemorràgia vítria**
- 379.24 Altres opacitats vítries**  
mosques volants
- 379.25 Membranes i filaments vitris**
- 379.26 Prolapse vitri**
- 379.29 Altres trastorns del cos vitri**  
*Exclou:* abscess vitri (360.04)
- 379.3 Afàquia i altres trastorns del cristal·lí**  
*Exclou:* cataracta secundària (366.50-366.53)
- 379.31 Afàquia**  
*Exclou:* estat consecutiu a l'extracció de la cataracta (V45.61)
- 379.32 Subluxació del cristal·lí**
- 379.33 Luxació anterior del cristal·lí**
- 379.34 Luxació posterior del cristal·lí**
- 379.39 Altres trastorns del cristal·lí**
- 379.4 Anomalies de la funció pupil·lar**
- 379.40 Funció pupil·lar anormal no especificada**
- 379.41 Anisocòria**
- 379.42 Miosi (persistent) no induïda per miòtics**
- 379.43 Midriasi (persistent) no induïda per midriàtics**
- 379.45 Pupil·la d'Argyll Robertson atípica**  
pupil·la o fenomen d'Argyll Robertson no sifilític  
*Exclou:* pupil·la d'Argyll Robertson (sifilítica) (094.89)
- 379.46 Reacció pupil·lar tònica**  
pupil·la o síndrome d'Adie
- 379.49 Altres**  
hippus  
paràlisi pupil·lar
- 379.5 Nistagme i altres moviments oculars irregulars**
- 379.50 Nistagme no especificat**
- 379.51 Nistagme congènit**
- 379.52 Nistagme latent**
- 379.53 Nistagme de privació visual**
- 379.54 Nistagme associat amb trastorns de l'aparell vestibular**
- 379.55 Nistagme dissociat**

- 379.56 Altres formes de nistagme**
- 379.57 Deficiències dels moviments sacàdics**  
resposta optocinètica anormal
- 379.58 Deficiències dels moviments de seguiment suaus**
- 379.59 Altres irregularitats dels moviments oculars**  
opsoclònia
- 379.6 Inflamació (infecció) de l'ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica**  
infecció de l'ampul·la de drenatge postoperatori
- 379.60 Inflamació (infecció) no especificada de l'ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica**
- 379.61 Inflamació (infecció) de fase 1 de l'ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica**
- 379.62 Inflamació (infecció) de fase 2 de l'ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica**
- 379.63 Inflamació (infecció) de fase 3 de l'ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica**  
endoftalmitis associada amb ampul·les de drenatge
- 379.8 Altres trastorns especificats de l'ull i els annexos**
- 379.9 Trastorn no especificat de l'ull i els annexos**
- 379.90 Trastorn ocular no especificat**
- 379.91 Dolor ocular o periocular**
- 379.92 Tumefacció o massa de l'ull**
- 379.93 Vermellor o supuració de l'ull**
- 379.99 Altres trastorns oculars mal definits**  
*Exclou:* visió borrosa NE (368.8)

## MALALTIES DE L'ORELLA I L'APÒFISI MASTOIDE (380-389)

Empreu un codi addicional de causa externa, si escau, per a identificar la causa de l'afecció de l'orella.

### 380 Trastorns de l'orella externa

- 380.0 Pericondritis i condritis del pavelló de l'orella**  
condritis de l'aurícula  
pericondritis de l'aurícula
- 380.00 Pericondritis no especificada del pavelló de l'orella**

380.1	380.01	Pericondritis aguda del pavelló de l'orella	380.23	Altres tipus d'otitis externa crònica otitis externa crònica NE
	380.02	Pericondritis crònica del pavelló de l'orella	380.3	Trastorns no infecciosos del pavelló de l'orella
380.1	380.03	Condritis del pavelló de l'orella	380.30	Trastorn del pavelló de l'orella no especificat
	380.10	Otitis externa infecciosa no especificada otitis externa (aguda): circumscrip difusa hemorràgica infecciosa NE NE	380.31	Hematoma de l'aurícula o pavelló de l'orella
380.1	380.11	Infecció aguda del pavelló de l'orella  <i>Exclou:</i> otitis externa furunculosa (680.0)	380.32	Deformitats adquirides de l'aurícula o pavelló de l'orella  <i>Exclou:</i> orella de coliflor (738.7)
	380.12	Otitis aguda dels nedadors otitis de la piscina otitis de la platja	380.39	Altres  <i>Exclou:</i> tofus gotós de l'orella (274.81)
380.1	380.13	Altres infeccions agudes de l'orella externa Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: dermatitis seborreica (690.10-690.18) erisipela (035) impetigen (684)  <i>Exclou:</i> herpes simple (054.73) herpes zòster (053.71)	380.4	Cerumen impactat cera a l'orella
	380.14	Otitis externa maligna	380.5	Estenosi adquirida del conducte auditiu extern col·lapse del conducte auditiu extern
380.1	380.15	Otitis externa micòtica crònica Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: aspergil·losi (117.3) otomicosi NE (111.9)  <i>Exclou:</i> otitis externa per Candida (112.82)	380.50	Estenosi adquirida del conducte auditiu extern no especificada en relació amb la causa
	380.16	Altres tipus d'otitis externa infecciosa crònica otitis externa infecciosa crònica NE	380.51	Secundària a traumatisme
380.2	380.21	Colesteatoma de l'orella externa queratosi obturant de l'orella externa (conduite)  <i>Exclou:</i> colesteatoma NE (385.30-385.35) postmastoidectomia (383.32)	380.52	Secundària a cirurgia
	380.22	Altres otitis externes agudes otitis externa aguda: actínica de contacte eczematoide per substàncies químiques reactiva	380.53	Secundària a inflamació
381	381.0	Otitis mitjana no supurativa i trastorns de la trompa d'Eustaquí	380.8	Altres trastorns de l'orella externa
	381.01	Otitis mitjana aguda no supurativa catarro tubotimpànic agut otitis mitjana aguda o subaguda: amb vessament catarral exsudativa transsudativa  <i>Exclou:</i> barotraumatisme òtic (993.0)	380.81	Exostosi del conducte auditiu extern
381	381.02	Otitis mitjana aguda serosa otitis mitjana secretora aguda o subaguda	380.89	Altres
	381.03	Otitis mitjana mucòide aguda otitis mitjana seromucosa aguda o subaguda síndrome del timpà blau	380.9	Trastorn no especificat de l'orella externa

<b>381.03</b>	<b>Otitis mitjana hemorràgica aguda</b>	<b>381.60</b>	<b>Obstrucció de la trompa d'Eustaquí no especificada</b>
<b>381.04</b>	<b>Otitis mitjana serosa al·lèrgica aguda</b>	<b>381.61</b>	<b>Obstrucció òssia de la trompa d'Eustaquí</b> obstrucció de la trompa d'Eustaquí per colesteatoma, pòlip o altra lesió òssia
<b>381.05</b>	<b>Otitis mitjana mucoide al·lèrgica aguda</b>	<b>381.62</b>	<b>Obstrucció cartilaginosa intrínseca de la trompa d'Eustaquí</b>
<b>381.06</b>	<b>Otitis mitjana hemorràgica al·lèrgica aguda</b>	<b>381.63</b>	<b>Obstrucció cartilaginosa extrínseca de la trompa d'Eustaquí</b> compressió de la trompa d'Eustaquí
<b>381.1</b>	<b>Otitis mitjana serosa crònica</b> catarro tubotimpànic crònic	<b>381.7</b>	<b>Distensió de la trompa d'Eustaquí</b>
<b>381.10</b>	<b>Otitis mitjana serosa crònica simple o no especificada</b>	<b>381.8</b>	<b>Altres trastorns de la trompa d'Eustaquí</b>
<b>381.19</b>	<b>Altres</b> otitis mitjana crònica serohemorràgica	<b>381.81</b>	<b>Disfunció de la trompa d'Eustaquí</b>
<b>381.2</b>	<b>Otitis mitjana mucoide crònica</b> orella de cola (glue ear)	<b>381.89</b>	<b>Altres</b>
<i>Exclou:</i> malaltia adhesiva de l'orella mitjana (385.10-385.19)		<b>381.9</b>	<b>Trastorn no especificat de la trompa d'Eustaquí</b>
<b>381.20</b>	<b>Otitis mitjana mucoide crònica simple o no especificada</b>	<b>382</b>	<b>Otitis mitjana supurativa i no especificada</b>
<b>381.29</b>	<b>Altres</b> otitis mitjana crònica mucohemorràgica	<b>382.0</b>	<b>Otitis mitjana aguda supurativa</b> otitis mitjana aguda: necrosant NE purulenta
<b>381.3</b>	<b>Altres otitis mitjanes cròniques no supuratives i otitis mitjanes cròniques no supuratives no especificades</b> otitis mitjana crònica: al·lèrgica amb vessament exsudativa secretora seromucosa transsudativa	<b>382.00</b>	<b>Otitis mitjana aguda supurativa sense ruptura espontània del timpà</b>
<b>381.4</b>	<b>Otitis mitjana no supurativa no especificada com a aguda o crònica</b> otitis mitjana: al·lèrgica amb vessament catarral exsudativa mucoide secretora seromucosa serosa transsudativa	<b>382.01</b>	<b>Otitis mitjana aguda supurativa amb ruptura espontània del timpà</b>
<b>381.5</b>	<b>Salpingitis de la trompa d'Eustaquí</b>	<b>382.02</b>	<b>Otitis mitjana aguda supurativa en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: escarlatina (034.1) grip (487.8, 488.09, 488.19) <i>Exclou:</i> otitis postxarampionosa (055.2)
<b>381.50</b>	<b>Salpingitis de la trompa d'Eustaquí no especificada</b>	<b>382.1</b>	<b>Otitis mitjana supurativa tubotimpànica crònica</b> malaltia tubotimpànica crònica (amb perforació anterior del timpà) otitis mitjana supurativa crònica benigna (amb perforació anterior del timpà)
<b>381.51</b>	<b>Salpingitis de la trompa d'Eustaquí aguda</b>	<b>382.2</b>	<b>Otitis mitjana supurativa aticoantral crònica</b> malaltia crònica aticoantral (amb perforació marginal posterior o superior del timpà) malaltia mucosa persistent (amb perforació marginal posterior o superior del timpà)
<b>381.52</b>	<b>Salpingitis de la trompa d'Eustaquí crònica</b>	<b>382.3</b>	<b>Otitis mitjana supurativa crònica no especificada</b> otitis mitjana purulenta crònica <i>Exclou:</i> otitis mitjana tuberculosa (017.4)
<b>381.6</b>	<b>Obstrucció de la trompa d'Eustaquí</b> estenosi de la trompa d'Eustaquí estreitor de la trompa d'Eustaquí		



- 382.4 Otitis mitjana supurativa no especificada**  
otitis mitjana purulenta NE
- 382.9 Otitis mitjana no especificada**  
otitis mitjana:  
aguda NE  
crònica NE  
NE
- 383 Mastoïditis i afeccions relacionades**
- 383.0 Mastoïditis aguda**  
abscess de l'apòfisi mastoide  
empiema de l'apòfisi mastoide
- 383.00 Mastoïditis aguda sense complicacions**
- 383.01 Abscess subperiòstic de l'apòfisi mastoide**
- 383.02 Mastoïditis aguda amb altres complicacions**  
síndrome de Gradenigo
- 383.1 Mastoïditis crònica**  
càries de l'apòfisi mastoide  
fístula de l'apòfisi mastoide
- Exclou:* mastoïditis tuberculosa (015.6)
- 383.2 Petrositis**  
inflamació del penyal  
osteïtis coalescent del penyal  
osteomielitis del penyal
- 383.20 Petrositis no especificada**
- 383.21 Petrositis aguda**
- 383.22 Petrositis crònica**
- 383.3 Complicacions consecutives a una mastoïdectomia**
- 383.30 Complicació no especificada resultant d'una mastoïdectomia**
- 383.31 Quist mucós de la cavitat resultant d'una mastoïdectomia**
- 383.32 Colesteatoma recurrent de la cavitat resultant d'una mastoïdectomia**
- 383.33 Granulacions de la cavitat resultant d'una mastoïdectomia**  
inflamació crònica de la cavitat  
resultant d'una mastoïdectomia
- 383.8 Altres trastorns de l'apòfisi mastoide**
- 383.81 Fístula postauricular**
- 383.89 Altres**
- 383.9 Mastoïditis no especificada**
- 384 Altres trastorns de la membrana timpànica**

- 384.0 Miringitis aguda sense menció d'otitis mitjana**
- 384.00 Miringitis aguda no especificada**  
timpanitis aguda NE
- 384.01 Miringitis ampul·lar**  
miringitis ampul·lar hemorràgica
- 384.09 Altres**
- 384.1 Miringitis crònica sense menció d'otitis mitjana**  
timpanitis crònica
- 384.2 Perforació de la membrana timpànica**  
perforació del timpà:  
postinflamatòria  
posttraumàtica persistent  
NE
- Exclou:* otitis mitjana amb perforació de la membrana timpànica (382.00-382.9)  
perforació traumàtica [lesió actual] (872.61)
- 384.20 Perforació de la membrana timpànica no especificada**
- 384.21 Perforació central de la membrana timpànica**
- 384.22 Perforació àtica de la membrana timpànica**  
part flàccida
- 384.23 Altre tipus de perforació marginal de la membrana timpànica**
- 384.24 Perforacions múltiples de la membrana timpànica**
- 384.25 Perforació total de la membrana timpànica**
- 384.8 Altres trastorns especificats de la membrana timpànica**
- 384.81 Membrana timpànica flàccida atrofica**  
perforació guarida del timpà
- 384.82 Membrana timpànica no flàccida atrofica**
- 384.9 Trastorn no especificat de la membrana timpànica**
- 385 Altres trastorns de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide**
- Exclou:* mastoïditis (383.0-383.9)
- 385.0 Timpanosclerosi**
- 385.00 Timpanosclerosi no especificada en relació amb les estructures afectades**
- 385.01 Timpanosclerosi que afecta només la membrana timpànica**

385.02	Timpanosclerosi que afecta la membrana timpànica i els ossicles de l'orella	385.8	Altres trastorns de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide
385.03	Timpanosclerosi que afecta la membrana timpànica, els ossicles de l'orella i l'orella mitjana	385.82	Granuloma de colesterina
385.09	Timpanosclerosi que afecta una altra combinació d'estructures	385.83	Cos estrany retintut a l'orella mitjana Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.9).
385.1	Malaltia adhesiva de l'orella mitjana otitis adhesiva otitis mitjana: adhesiva crònica fibròtica	385.89	Altres
	<i>Exclou:</i> orella de cola (glue ear) (381.20-381.29)	385.9	Trastorn no especificat de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide
385.10	Malaltia adhesiva de l'orella mitjana d'afectació no especificada	386	Síndromes vertiginoses i altres trastorns de l'aparell vestibular
385.11	Adherències del timpà a l'enclusa		<i>Exclou:</i> vertigen NE (780.4)
385.12	Adherències del timpà a l'estrep	386.0	Malaltia de Ménière hidropesia endolimfàtica síndrome de Lermoyez síndrome o vertigen de Ménière
385.13	Adherències del timpà al promontori	386.00	Malaltia de Ménière no especificada malaltia de Ménière (activa)
385.19	Altres adherències i combinacions	386.01	Malaltia de Ménière activa cocleovestibular
385.2	Altra anormalitat adquirida dels ossicles de l'orella	386.02	Malaltia de Ménière activa coclear
385.21	Mobilitat deteriorada del martell anquilosi del martell	386.03	Malaltia de Ménière activa vestibular
385.22	Mobilitat deteriorada d'altres ossicles de l'orella anquilosi dels ossicles de l'orella, excepte el martell	386.04	Malaltia de Ménière inactiva malaltia de Ménière en remissió
385.23	Discontinuitat o luxació dels ossicles de l'orella	386.1	Altres tipus de vertigen perifèric i vertigen perifèric no especificat
385.24	Pèrdua o necrosi parcials dels ossicles de l'orella		<i>Exclou:</i> vertigen epidèmic (078.81)
385.3	Colesteatoma de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide colesterosi de l'orella (mitjana) epidermosi de l'orella (mitjana) pòlip de l'orella (mitjana) queratosi de l'orella (mitjana)	386.10	Vertigen perifèric no especificat
	<i>Exclou:</i> colesteatoma: del conducte auditu extern (380.21) recurrent de la cavitat resultant d'una mastoidectomia (383.32)	386.11	Vertigen posicional paroxismal benigne nistagme posicional paroxismal benigne
385.30	Colesteatoma no especificat	386.12	Neuritis vestibular vestibulopatia perifèrica aguda (i recidivant)
385.31	Colesteatoma de l'àtic	386.19	Altres vertigen aural vertigen otogènic
385.32	Colesteatoma de l'orella mitjana	386.2	Vertigen d'origen central nistagme posicional central vertigen posicional maligne
385.33	Colesteatoma de l'orella mitjana i l'apòfisi mastoide	386.3	Labirintitis
385.35	Colesteatosi difusa	386.30	Labirintitis no especificada
		386.31	Labirintitis serosa labirintitis difusa

386.32	Labirintitis circumscrita labirintitis focal	388.00	Trastorns degeneratius i vasculars no especificats
386.33	Labirintitis supurativa labirintitis purulenta	388.01	Presbiacusia
386.34	Labirintitis tòxica	388.02	Sordesa isquèmica transitòria
386.35	Labirintitis vírica	388.1	Efectes del soroll en l'orella interna
386.4	Fístula laberíntica	388.10	Efectes no especificats del soroll en l'orella interna
386.40	Fístula laberíntica no especificada	388.11	Traumatisme acústic (explosiu) de l'orella lesió otítica per ona expansiva
386.41	Fístula de la finestra rodona	388.12	Pèrdua d'audició provocada pel soroll
386.42	Fístula de la finestra oval	388.2	Pèrdua sobtada d'audició no especificada
386.43	Fístula del conducte semicircular	388.3	Tinnitus [acúfens]
386.48	Fístula laberíntica de localitzacions combinades	388.30	Tinnitus no especificat
386.5	Disfunció laberíntica	388.31	Tinnitus subjectiu
386.50	Disfunció laberíntica no especificada	388.32	Tinnitus objectiu
386.51	Laberint hiperactiu unilateral	388.4	Altres percepcions auditives anormals
386.52	Laberint hiperactiu bilateral	388.40	Percepció auditiva anormal no especificada
386.53	Laberint hipoactiu unilateral	388.41	Diplacusia
386.54	Laberint hipoactiu bilateral	388.42	Hiperacusia
386.55	Pèrdua unilateral de la reactivitat laberíntica	388.43	Deterioració de la discriminació auditiva
386.56	Pèrdua bilateral de la reactivitat laberíntica	388.44	Reclutament
386.58	Altres formes i combinacions	388.45	Trastorn del processament auditiu adquirit trastorn del processament auditiu NE <i>Exclou:</i> trastorn del processament auditiu central (315.32)
386.8	Altres trastorns del laberint	388.5	Trastorns del nervi auditiu degeneració del nervi auditiu o vuitè parell cranial neuritis auditiva trastorn del nervi auditiu o vuitè parell cranial <i>Exclou:</i> neurinoma de l'acústic (225.1) neuritis auditiva sifilítica (094.86)
386.9	Síndromes vertiginoses i trastorns del laberint no especificats	388.6	Otorrea
387	Otosclerosi Inclou: otospongiosi	388.60	Otorrea no especificada supuració de l'orella NE
387.0	Otosclerosi no obliterated que afecta la finestra oval	388.61	Otorrea de líquid cefaloraquídi <i>Exclou:</i> rinorrea cerebrospinal (349.81)
387.1	Otosclerosi obliterated que afecta la finestra oval	388.69	Altres otorràgia
387.2	Otosclerosi coclear otosclerosi que afecta la: càpsula òtica finestra rodona	388.7	Otàlgia
387.8	Altres otosclerosis		
387.9	Otosclerosi no especificada		
388	Altres trastorns de l'orella		
388.0	Trastorns de l'orella degeneratius i vasculars		

<p><b>388.70</b> Otàlgia no especificada mal d'orella NE</p> <p><b>388.71</b> Dolor otogènic</p> <p><b>388.72</b> Dolor referit</p> <p><b>388.8</b> Altres trastorns de l'orella</p> <p><b>388.9</b> Trastorn de l'orella no especificat</p>	<p><b>389.10</b> Hipoacúsia neurosensorial no especificada</p> <p><b>389.11</b> Hipoacúsia sensorial bilateral</p> <p><b>389.12</b> Hipoacúsia neural bilateral</p> <p><b>389.13</b> Hipoacúsia neural unilateral</p> <p><b>389.14</b> Hipoacúsia central</p> <p><b>389.15</b> Hipoacúsia neurosensorial unilateral</p> <p><b>389.16</b> Hipoacúsia neurosensorial asimètrica</p> <p><b>389.17</b> Hipoacúsia sensorial unilateral</p> <p><b>389.18</b> Hipoacúsia neurosensorial bilateral</p>
<p><b>389</b> Hipoacúsia</p> <p><b>389.0</b> Hipoacúsia conductiva hipoacúsia o sordesa de conducció</p> <p><i>Exclou:</i> hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial (389.20-389.22)</p> <p><b>389.00</b> Hipoacúsia conductiva no especificada</p> <p><b>389.01</b> Hipoacúsia conductiva de l'orella externa</p> <p><b>389.02</b> Hipoacúsia conductiva de la membrana timpànica</p> <p><b>389.03</b> Hipoacúsia conductiva de l'orella mitjana</p> <p><b>389.04</b> Hipoacúsia conductiva de l'orella interna</p> <p><b>389.05</b> Hipoacúsia conductiva unilateral</p> <p><b>389.06</b> Hipoacúsia conductiva bilateral</p> <p><b>389.08</b> Hipoacúsia conductiva de tipus combinats</p>	<p><b>389.2</b> Hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial sordesa o pèrdua d'audició de tipus classificable a 389.00-389.08 amb tipus classificable a 389.10-389.18</p> <p><b>389.20</b> Hipoacúsia mixta no especificada</p> <p><b>389.21</b> Hipoacúsia mixta unilateral</p> <p><b>389.22</b> Hipoacúsia mixta bilateral</p> <p><b>389.7</b> Sordmudesa no classificable a cap altre lloc</p> <p><b>389.8</b> Altres formes especificades de pèrdua d'audició</p> <p><b>389.9</b> Pèrdua d'audició no especificada sordesa NE</p>
<p><b>389.1</b> Hipoacúsia neurosensorial hipoacúsia o sordesa de percepció</p> <p><i>Exclou:</i> hipoacúsia mixta conductiva i neurosensorial (389.20-389.22) percepció auditiva anormal (388.40-388.44) sordesa psicogènica (306.7)</p>	



## 7. MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI (390-459)

### FEBRE REUMÀTICA AGUDA (390-392)

#### 390 Febre reumàtica sense menció d'afectació cardíaca

artritis reumàtica aguda o subaguda  
febre reumàtica (activa) (aguda)  
reumatisme articular agut o subagut

*Exclou:* febre reumàtica que presenta afectació cardíaca (391.0-391.9)

#### 391 Febre reumàtica amb afectació cardíaca

*Exclou:* cardiopaties cròniques d'origen reumàtic (393-398.99), excepte si la febre reumàtica també hi és present o si hi ha evidència de recrudescència o activitat del procés reumàtic

##### 391.0 Pericarditis reumàtica aguda

febre reumàtica (activa) (aguda) amb pericarditis  
pericarditis reumàtica (aguda)  
qualsevol afecció classificable a 390 amb pericarditis

*Exclou:* pericarditis aguda no especificada com a reumàtica (420.0-420.9)

##### 391.1 Endocarditis reumàtica aguda

endocarditis reumàtica aguda  
febre reumàtica (activa) (aguda) amb endocarditis o valvulitis  
valvulitis reumàtica aguda  
qualsevol afecció classificable a 390 amb endocarditis o valvulitis

##### 391.2 Miocarditis reumàtica aguda

febre reumàtica (activa) (aguda) amb miocarditis  
qualsevol afecció classificable a 390 amb miocarditis

##### 391.8 Altres cardiopaties reumàtiques agudes

febre reumàtica (activa) (aguda) amb altres tipus o múltiples tipus d'afectació cardíaca  
pancarditis reumàtica aguda  
qualsevol afecció classificable a 390 amb altres tipus o múltiples tipus d'afectació cardíaca

##### 391.9 Cardiopatia reumàtica aguda no especificada

cardiopatia reumàtica activa o aguda  
carditis reumàtica aguda  
febre reumàtica (activa) (aguda) amb un tipus no especificat d'afectació cardíaca  
qualsevol afecció classificable a 390 amb un tipus d'afectació cardíaca no especificat

#### 392 Corea reumàtica

Inclou: corea de Sydenham

*Exclou:* corea: de Huntington (333.4)  
NE (333.5)

##### 392.0 Amb afectació cardíaca

corea reumàtica amb afectació cardíaca de qualsevol tipus classificable a 391

##### 392.9 Sense menció d'afectació cardíaca

### CARDIOPATIA REUMÀTICA CRÒNICA (393-398)

#### 393 Pericarditis reumàtica crònica

mediastinopericarditis reumàtica crònica  
miopericarditis reumàtica crònica  
pericardi adherent reumàtic

*Exclou:* pericarditis NE o no especificada com a reumàtica (423.0-423.9)

#### 394 Valvulopaties mitrals

*Exclou:* valvulopaties mitrals acompanyades d'afectació de la vàlvula aòrtica (396.0-396.9)

##### 394.0 Estenosi mitral

estenosi mitral (vàlvula) NE  
obstrucció mitral (vàlvula) (reumàtica)

##### 394.1 Insuficiència mitral reumàtica

incompetència mitral reumàtica  
regurgitació mitral reumàtica

*Exclou:* insuficiència mitral no especificada com a reumàtica (424.0)

##### 394.2 Estenosi mitral amb insuficiència

estenosi mitral amb incompetència o regurgitació

##### 394.9 Altres valvulopaties mitrals i valvulopaties mitrals no especificades

fallida de la (vàlvula) mitral  
malaltia (crònica) de la (vàlvula) mitral

#### 395 Valvulopaties aòrtiques

*Exclou:* valvulopaties aòrtiques acompanyades d'afectació de la vàlvula mitral (396.0-396.9)  
valvulopaties aòrtiques no especificades com a reumàtiques (424.1)

##### 395.0 Estenosi aòrtica reumàtica

obstrucció (valvular) aòrtica reumàtica

##### 395.1 Insuficiència aòrtica reumàtica

incompetència aòrtica reumàtica  
regurgitació aòrtica reumàtica

##### 395.2 Estenosi aòrtica reumàtica amb insuficiència

estenosi aòrtica reumàtica amb incompetència o regurgitació

- 395.9 Altres malalties aòrtiques reumàtiques i malalties aòrtiques reumàtiques no especificades**  
valvulopatia aòrtica reumàtica
- 396 Valvulopaties mitrals i aòrtiques**  
Inclou: afectació d'ambdues vàlvules, mitral i aòrtica, tant si s'especifica com a reumàtica com si no s'especifica
- 396.0 Estenosi de la vàlvula mitral i estenosi de la vàlvula aòrtica**  
estenosi aòrtica (valvular) atípica  
obstrucció (reumàtica) (valvular) mitral i aòrtica
- 396.1 Estenosi de la vàlvula mitral i insuficiència de la vàlvula aòrtica**
- 396.2 Insuficiència de la vàlvula mitral i estenosi de la vàlvula aòrtica**
- 396.3 Insuficiència de la vàlvula mitral i insuficiència de la vàlvula aòrtica**  
incompetència (valvular) mitral i aòrtica  
regurgitació (valvular) mitral i aòrtica
- 396.8 Afectació múltiple de les vàlvules mitral i aòrtica**  
estenosi i insuficiència de les vàlvules mitral o aòrtica amb estenosi o insuficiència, o ambdues, de l'altra vàlvula
- 396.9 Valvulopaties mitrals i aòrtiques no especificades**
- 397 Malalties d'altres estructures endocardiàques**
- 397.0 Valvulopaties tricuspídiques**  
estenosi (valvular) (reumàtica) tricuspídica  
insuficiència (valvular) (reumàtica) tricuspídica  
malaltia (valvular) (reumàtica) tricuspídica  
obstrucció (valvular) (reumàtica) tricuspídica  
regurgitació (valvular) (reumàtica) tricuspídica
- 397.1 Malalties reumàtiques de la vàlvula pulmonar**  
*Exclou:* malalties de la vàlvula pulmonar no especificades com a reumàtiques (424.3)
- 397.9 Malalties reumàtiques de l'endocardi, vàlvula no especificada**  
endocarditis reumàtica (crònica)  
valvulitis reumàtica (crònica)  
*Exclou:* malalties de l'endocardi no especificades com a reumàtiques (424.90-424.99)
- 398 Altres cardiopaties reumàtiques**
- 398.0 Miocarditis reumàtica**  
degeneració reumàtica del miocardi  
*Exclou:* miocarditis no especificada com a reumàtica (429.0)
- 398.9 Altres cardiopaties reumàtiques i cardiopaties reumàtiques no especificades**

- 398.90 Cardiopatia reumàtica no especificada**  
cardiopatia reumàtica NE  
carditis reumàtica  
*Exclou:* carditis no especificada com a reumàtica (429.89)  
cardiopatia NE no especificada com a reumàtica (429.9)
- 398.91 Insuficiència cardíaca reumàtica (congestiva)**  
insuficiència reumàtica ventricular esquerra
- 398.99 Altres**

## MALALTIA HIPERTENSIVA (401-405)

- Exclou:* malaltia hipertensiva que afecta els vasos coronaris (410.00-414.9)  
malaltia hipertensiva que complica l'embaràs, el part o el puerperi (642.0-642.9)
- 401 Hipertensió essencial**  
Inclou: angiopatia hipertensiva  
degeneració vascular hipertensiva  
hipertensió (arterial) (essencial) (primària) (sistèmica)  
tensió arterial alta  
*Exclou:* hipertensió essencial que afecta els vasos de:  
cervell (430-438)  
ull (362.11)  
hipertensió pulmonar (416.0-416.9)  
tensió arterial alta sense diagnòstic d'hipertensió (796.2)
- 401.0 Maligna**
- 401.1 Benigna**
- 401.9 No especificada**
- 402 Cardiopatia hipertensiva**  
Inclou: cardiomegàlia hipertensiva  
cardiopatia hipertensiva  
cor (malaltia) (insuficiència) hipertensiva  
malaltia cardiovascular hipertensiva  
qualsevol afecció classificable a 429.0-429.3, 429.8, 429.9 a causa d'hipertensió  
  
Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d'insuficiència cardíaca associada (428.0-428.43), si es coneix.
- 402.0 Maligna**
- 402.00 Sense insuficiència cardíaca**
- 402.01 Amb insuficiència cardíaca**
- 402.1 Benigna**
- 402.10 Sense insuficiència cardíaca**

- 402.11 Amb insuficiència cardíaca**
- 402.9 No especificada**
- 402.90 Sense insuficiència cardíaca**
- 402.91 Amb insuficiència cardíaca**
- 403 Malaltia renal crònica hipertensiva**  
Inclou: arteriosclerosi de:  
arterioles renals  
ronyó  
esclerosi renal amb hipertensió  
fallida renal hipertensiva  
nefritis arteriolar  
nefritis arterioscleròtica (crònica) (intersticial)  
nefropatia hipertensiva  
nefrosclerosi  
urèmia hipertensiva (crònica)  
qualsevol afecció classificable a 585 i 587  
amb qualsevol afecció classificable a 401
- Exclou:** *fallida renal aguda (584.5-584.9)*  
*hipertensió renovascular (405.0-405.9 amb cinquè dígit 1)*  
*malaltia renal declarada com a no produïda per hipertensió*
- Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 403:
- 0 amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o estadi NE**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.1-585.4, 585.9).
- 1 amb malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.5-585.6).
- 403.0 Maligna**  
[0-1]
- 403.1 Benigna**  
[0-1]
- 403.9 No especificada**  
[0-1]
- 404 Cardiopatia hipertensiva i malaltia renal crònica hipertensiva**  
Inclou: malaltia:  
cardiorenal  
renal cardiovascular  
qualsevol afecció classificable a 402 amb  
qualsevol afecció classificable a 403
- Empreu un codi addicional per a especificar el tipus de fallida cardíaca associada (428.0-428.43), si es coneix.
- Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 404:
- 0 sense insuficiència cardíaca i amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o estadi NE**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.1-585.4, 585.9).
- 1 amb insuficiència cardíaca i amb malaltia renal crònica d'estadi I a estadi IV o estadi NE**

Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.1-585.4, 585.9).

**2 sense insuficiència cardíaca i amb malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.5, 585.6).

**3 amb insuficiència cardíaca i malaltia renal crònica d'estadi V o malaltia renal terminal**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de la malaltia renal crònica (585.5-585.6).

- 404.0 Maligna**  
[0-3]
- 404.1 Benigna**  
[0-3]
- 404.9 No especificada**  
[0-3]

#### 405 Hipertensió secundària

- 405.0 Maligna**
- 405.01 Renovascular**
- 405.09 Altres**
- 405.1 Benigna**
- 405.11 Renovascular**
- 405.19 Altres**
- 405.9 No especificada**
- 405.91 Renovascular**
- 405.99 Altres**

#### CARDIOPATIA ISQUÈMICA (410-414)

Inclou: cardiopatia isquèmica acompanyada d'hipertensió

Empreu un codi addicional per a identificar la presència d'hipertensió (401.0-405.9).

#### 410 Infart de miocardi agut

Inclou: embòlia coronària (artèria)  
infart cardíac  
infart de cor, miocardi o ventricle  
infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) i sense elevació del segment ST (IMSEST)  
oclusió coronària (artèria)  
ruptura coronària (artèria)  
ruptura de cor, miocardi o ventricle  
trombosi coronària (artèria)  
qualsevol afecció classificable a 414.1-414.9  
especificada com a aguda o amb una durada indicada de 8 setmanes o menys

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 410:

#### 0 episodi no especificat

Empreu-lo quan la font documental no conté informació suficient per a l'assignació del cinquè dígit 1 o 2. →



## 1 episodi inicial

Empreu el cinquè dígit 1 per a designar el primer episodi d'assistència (independentment del lloc d'atenció) d'un infart de miocardi recentment diagnosticat. Assigneu el cinquè dígit 1 independentment del nombre de vegades que el malalt hagi de ser traslladat durant l'episodi d'atenció inicial.

## 2 episodi posterior

Empreu el cinquè dígit 2 per a designar un episodi assistencial posterior a l'episodi inicial si el pacient és ingressat per ser sotmès a una observació addicional, avaluació o tractament d'un infart de miocardi que ha rebut tractament en la fase inicial, però que encara és dins de les primeres 8 setmanes des del debut.

### 410.0 De paret anterolateral

[0-2]

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret anterolateral

### 410.1 D'una altra part de la paret anterior

[0-2]

infart:

anterior (paret) NE (amb porció contigua del septe interventricular)  
anteroapical (amb porció contigua del septe interventricular)  
anteroseptal (amb porció contigua del septe interventricular)

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) d'una altra part de la paret anterior

### 410.2 De la paret inferolateral

[0-2]

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret inferolateral

### 410.3 De la paret inferoposterior

[0-2]

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret inferoposterior

### 410.4 D'una altra part de la paret inferior

[0-2]

infart:

inferior (paret) NE (amb porció contigua del septe interventricular)  
paret diafragmàtica NE (amb porció contigua del septe interventricular)

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) d'una altra part de la paret inferior

### 410.5 D'una altra part de la paret lateral

[0-2]

infart:

apicolateral  
basilateral  
lateral superior  
posterolateral

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) d'una altra part de la paret lateral

### 410.6 Infart de paret posterior veritable

[0-2]

infart:

estrictament posterior  
posterobasal

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de la paret posterior veritable

### 410.7 Infart subendocardiàc

[0-2]

infart de miocardi sense elevació del segment ST (IMSEST)  
infart no transmural

### 410.8 D'altres localitzacions especificades

[0-2]

infart de:

aurícula  
múscul papil·lar  
septe solament

infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) d'altres localitzacions especificades

### 410.9 Localització no especificada

[0-2]

infart de miocardi agut NE  
infart de miocardi NE  
oclusió coronària NE

## 411 Altres formes agudes i subagudes de cardiopatia isquèmica

### 411.0 Síndrome postinfart de miocardi

síndrome de Dressler

### 411.1 Síndrome coronària intermèdia

angina de preinfart  
angina inestable  
infart iminent  
síndrome de preinfart

*Exclou:* angina (de pit) (413.9)  
de decúbit (413.0)

### 411.8 Altres

#### 411.81 Oclusió coronària aguda sense infart de miocardi

embòlia coronària aguda (artèria)  
sense infart de miocardi o que no provoca un infart de miocardi  
obstrucció coronària aguda (artèria)  
sense infart de miocardi o que no provoca un infart de miocardi  
oclusió coronària aguda (artèria)  
sense infart de miocardi o que no provoca un infart de miocardi  
trombosi coronària aguda (artèria)  
sense infart de miocardi o que no provoca un infart de miocardi

*Exclou:* obstrucció sense infart per aterosclerosi (414.00-414.07)  
oclusió sense infart per aterosclerosi (414.00-414.07)

#### 411.89 Altres

insuficiència coronària (aguda)  
isquèmia subendocardiàca

## 412 Infart de miocardi antic

infart de miocardi cicatritzat

infart de miocardi passat, diagnosticat per ECG o per una altra prova especial, però que en la actualitat no presenta símptomes

**413 Angina de pit****413.0 Angina de decúbit**  
angina nocturna**413.1 Angina de Prinzmetal**  
angina de pit variant**413.9 Altres tipus d'angina de pit i angina de pit no especificada**

angina:

cardíaca

d'esforç

NE

equivalent d'angina

estat anginos

estenocàrdia

síncopa anginosa

síndrome anginosa

Empreu un o més codis addicionals per als símptomes associats amb l'equivalent d'angina.

**Exclou:** angina de preinfart (411.1)**414 Altres formes de cardiopatia isquèmica crònica**

**Exclou:** arteriosclerosi o esclerosi cardiovascular (429.2)  
degeneració o malaltia cardiovascular (429.2)  
malaltia cardiovascular arterioscleròtica [MCVAS] (429.2)

**414.0 Aterosclerosi coronària**

arteriosclerosi coronària (artèria)  
arteritis o endoarteritis coronària (artèria)  
ateroma coronari (artèria)  
cardiopatia arterioscleròtica [CAS]  
cardiopatia ateroscleròtica  
esclerosi coronària (artèria)  
estenosi coronària (artèria)

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica de l'artèria coronària (414.2).

**Exclou:** embòlia d'empelt (996.72)  
oclusió NE d'empelt (996.72)  
trombe d'empelt (996.72)

**414.00 De vas de tipus no especificat, nadiu o empelt****414.01 D'artèria coronària nadiua****414.02 D'empelt venós autòleg****414.03 D'empelt biològic no autòleg****414.04 D'empelt de derivació arterial**  
artèria mamària interna**414.05 D'empelt de derivació de tipus no especificat**  
empelt de derivació NE**414.06 D'artèria coronària nadiua de cor trasplantat****414.07 D'empelt de derivació (arterial) (venosa) de cor trasplantat****414.1 Aneurisma i dissecció cardíacs****414.10 Aneurisma cardíac (paret)**  
aneurisma (arteriovenós):  
mural  
ventricular**414.11 Aneurisma de vasos coronaris**  
aneurisma (arteriovenós) de vasos coronaris**414.12 Dissecció d'artèria coronària****414.19 Altres aneurismes cardíacs**  
fístula arteriovenosa adquirida del cor**414.2 Oclusió total crònica de l'artèria coronària**  
oclusió completa de l'artèria coronària  
oclusió total de l'artèria coronària

Codifiqueu primer l'aterosclerosi coronària (414.00-414.07).

**Exclou:** oclusió coronària aguda amb infart de miocardi (410.00-410.92)  
oclusió coronària aguda sense infart de miocardi (411.81)

**414.3 Aterosclerosi coronària provocada per plaques riques en lípids**

Codifiqueu primer l'aterosclerosi coronària (414.00-414.07).

**414.8 Altres formes especificades de cardiopatia isquèmica crònica**

insuficiència coronària crònica  
isquèmia de miocardi (crònica)  
qualsevol afecció classificable a 410 especificada com a crònica o que presenta símptomes 8 setmanes després de l'infart

**Exclou:** insuficiència coronària (aguda) (411.89)

**414.9 Cardiopatia isquèmica crònica no especificada**

cardiopatia isquèmica NE

**MALALTIES DE LA CIRCULACIÓ PULMONAR (415-417)****415 Malaltia cardiopulmonar aguda****415.0 Cor pulmonar agut**

**Exclou:** cor pulmonar NE (416.9)

**415.1 Embòlia i infart pulmonars**

apoplexia pulmonar (artèria) (vena)  
embòlia pulmonar (artèria) (vena)  
infart (hemorràgic) pulmonar (artèria) (vena)  
trombosi pulmonar (artèria) (vena)

→

**Exclou:** *antecedents personals d'embòlia pulmonar (V12.51)*  
*embòlia i infart pulmonar que compliquen:*  
*avortament (634-638 amb .6, 639.6)*  
*embaràs ectòpic o embaràs molar (639.6)*  
*embaràs, part o puerperi (673.0-673.8)*  
*embòlia pulmonar crònica (416.2)*

**415.11 Embòlia i infart pulmonars iatrogènics**  
Empreu el codi addicional 415.12, si escau, per a l'embòlia pulmonar sèptica associada.

**415.12 Embòlia pulmonar sèptica**  
embòlia sèptica NE

Codifiqueu primer la infecció subjacent, com ara:  
septicèmia (038.0-038.9)

**Exclou:** *embòlia arterial sèptica (449)*

**415.19 Altres**

#### 416 Malaltia cardiopulmonar crònica

**416.0 Hipertensió pulmonar primària**  
arteriosclerosi pulmonar idiopàtica  
hipertensió pulmonar (essencial) (idiopàtica) (primària)

**Exclou:** *hipertensió pulmonar NE (416.8)*  
*hipertensió pulmonar secundària (416.8)*

**416.1 Cardiopatia cifoscoliótica**

**\* 416.2 Embòlia pulmonar crònica**  
Empreu un codi addicional, si escau, per a l'ús (actual) associat d'anticoagulants a llarg termini (V58.61).

**Exclou:** *antecedents personals d'embòlia pulmonar (V12.51)*

**416.8 Altres malalties cardiopulmonars cròniques**  
hipertensió pulmonar NE  
hipertensió pulmonar secundària

**416.9 Malaltia cardiopulmonar crònica no especificada**  
cor pulmonar (crònic) NE  
malaltia cardiopulmonar crònica

#### 417 Altres malalties de la circulació pulmonar

**417.0 Fístula arteriovenosa de vasos pulmonars**

**Exclou:** *fístula arteriovenosa congènita (747.3)*

**417.1 Aneurisma d'artèria pulmonar**

**Exclou:** *aneurisma congènit (747.3)*

**417.8 Altres malalties especificades de la circulació pulmonar**  
arteritis pulmonar  
endoarteritis pulmonar  
estenosi de vas pulmonar  
ruptura de vas pulmonar

**417.9 Malaltia no especificada de la circulació pulmonar**

#### ALTRES FORMES DE CARDIOPATIA (420-429)

##### 420 Pericarditis aguda

Inclou: embassament pericardíac agut  
mediastinopericarditis aguda  
miopericarditis aguda  
pleuropericarditis aguda  
pneumatopericarditis aguda

**Exclou:** *pericarditis reumàtica aguda (391.0)*  
*síndrome postinfart de miocardi [de Dressler] (411.0)*

##### 420.0 Pericarditis aguda en malalties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:

actinomicosi (039.8)  
amebosi (006.8)  
nocardiosi (039.8)  
tuberculosi (017.9)  
urèmia crònica (585.9)  
urèmia NE (586)

**Exclou:** *pericarditis (aguda) (en):*  
*gonocòccica (098.83)*  
*histoplasmosi (115.0-115.9 amb cinquè dígit 3)*  
*infecció meningocòccica (036.41)*  
*per coxsackievirus (074.21)*  
*sifilítica (093.81)*

##### 420.9 Altres pericarditis agudes i pericarditis agudes no especificades

**420.90 Pericarditis aguda no especificada**  
pericarditis (aguda):  
infecciosa NE  
seca  
NE

**420.91 Pericarditis idiopàtica aguda**  
pericarditis aguda:  
benigna  
no específica  
vírica

**420.99 Altres**  
pericarditis (aguda):  
estafilocòccica  
estreptocòccica  
pneumocòccica  
purulenta  
supurativa  
piopericardi  
pneumatopiopericardi

**Exclou:** *pericarditis en malalties classificades en un altre lloc (420.0)*

**421 Endocarditis aguda i subaguda****421.0 Endocarditis bacteriana aguda i subaguda**

aneurisma infecció  
endocarditis (aguda) (crònica) (subaguda):  
bacteriana  
infecciosa NE  
lenta  
maligna  
purulenta  
sèptica  
ulcerosa  
vegetant  
endocarditis bacteriana subaguda [EBS]

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infecció [p. ex., estreptococs 041.0, estafilococs 041.1].

**421.1 Endocarditis infecciosa aguda i subaguda en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
blastomicosi (116.0)  
febre Q (083.0)  
febre tifoide (002.0)

**Exclou:** endocarditis (en):  
gonocòccica (098.84)  
histoplasmosi (115.0-115.9 amb cinquè dígit 4)  
infecció meningocòccica (036.42) per Candida (112.81)  
per coxsackievirus (074.22)

**421.9 Endocarditis aguda no especificada**

endocarditis aguda o subaguda  
mioendocarditis aguda o subaguda  
periendocarditis aguda o subaguda

**Exclou:** endocarditis reumàtica aguda (391.1)

**422 Miocarditis aguda**

**Exclou:** miocarditis reumàtica aguda (391.2)

**422.0 Miocarditis aguda en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
miocarditis (aguda):  
gripal (487.8, 488.09, 488.19)  
tuberculosa (017.9)

**Exclou:** miocarditis (aguda) (a causa de):  
asèptica del nadó (074.23)  
coxsackievirus (074.23)  
diftèrica (032.82)  
infecció meningocòccica (036.43)  
sifilítica (093.82)  
toxoplasmosi (130.3)

**422.9 Altres miocarditis agudes i miocarditis agudes no especificades**

**422.90 Miocarditis aguda no especificada**  
miocarditis (intersticial) aguda o subaguda

**422.91 Miocarditis idiopàtica**

miocarditis (aguda o subaguda):  
aïllada (difusa) (granulomatosa)  
de cèl·lules gegants  
de Fiedler  
granulomatosa no específica

**422.92 Miocarditis sèptica**

miocarditis aguda o subaguda:  
estafilocòccica  
pneumocòccica

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infecció [p. ex., estafilococs 041.1].

**Exclou:** miocarditis aguda o subaguda:  
en malalties bacterianes classificades en un altre lloc (422.0)  
estreptocòccica (391.2)

**422.93 Miocarditis tòxica****422.99 Altres****423 Altres malalties del pericardi**

**Exclou:** malalties del pericardi especificades com a reumàtiques (393)

**423.0 Hemopericardi****423.1 Pericarditis adhesiva**

fibrosi del pericardi  
pericardi adherent  
pericarditis:  
adhesiva  
obliterant  
plaques de soldat  
taques de llet

**423.2 Pericarditis constrictiva**

cardiopatia (i hepatopatia) de Pick  
malaltia de Concato

**423.3 Tamponament cardíac**

Codifiqueu primer la causa subjacent.

**423.8 Altres malalties especificades del pericardi**

calcificació del pericardi  
fistula del pericardi

**423.9 Malaltia no especificada del pericardi****424 Altres malalties de l'endocardi**

**Exclou:** endocarditis bacteriana (421.0-421.9)  
endocarditis reumàtica (391.1, 394.0-397.9)  
endocarditis sifilítica (093.20-093.24)

#### 424.0 Trastorns de la vàlvula mitral

incompetència (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica  
incompetència (valvular) mitral NE  
insuficiència (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica  
insuficiència (valvular) mitral NE  
regurgitació (valvular) mitral de causa especificada, excepte reumàtica  
regurgitació (valvular) mitral NE

**Exclou:** *estenosi (valvular) mitral (394.0)*  
*fallida de la (vàlvula) mitral (394.9)*  
*les afeccions de la llista:*  
*especificades com a reumàtiques (394.1)*  
*no especificades com a causa, però amb menció de:*  
*estenosi o obstrucció mitral (394.2)*  
*valvulopaties aòrtiques (396.0-396.9)*  
*malaltia (valvular) mitral (394.9)*

#### 424.1 Trastorns de la vàlvula aòrtica

estenosi (valvular) aòrtica de causa especificada, excepte reumàtica  
estenosi (valvular) aòrtica NE  
incompetència (valvular) aòrtica de causa especificada, excepte reumàtica  
incompetència (valvular) aòrtica NE  
insuficiència (valvular) aòrtica de causa especificada, excepte reumàtica  
insuficiència (valvular) aòrtica NE  
regurgitació (valvular) aòrtica de causa especificada, excepte reumàtica  
regurgitació (valvular) aòrtica NE

**Exclou:** *estenosi subaòrtica hipertròfica (425.1)*  
*trastorns de la vàlvula aòrtica de causa no especificada però amb menció de valvulopaties mitrals (396.0-396.9)*  
*trastorns de la vàlvula aòrtica especificats com a reumàtics (395.0-395.9)*

#### 424.2 Trastorns de la vàlvula tricúspide especificats com a no reumàtics

vàlvula tricúspide:

estenosi de causa especificada, excepte reumàtica  
incompetència de causa especificada, excepte reumàtica  
insuficiència de causa especificada, excepte reumàtica  
regurgitació de causa especificada, excepte reumàtica

**Exclou:** *causa reumàtica o no especificada (397.0)*

#### 424.3 Trastorns de la vàlvula pulmonar

estenosi pulmonar NE  
incompetència pulmonar NE  
insuficiència pulmonar NE  
regurgitació pulmonar NE

**Exclou:** *trastorns de la vàlvula pulmonar especificats com a reumàtics (397.1)*

#### 424.9 Endocarditis, vàlvula no especificada

##### 424.90 Endocarditis, vàlvula no especificada, causa no especificada

endocarditis (crònica):  
trombòtica no bacteriana  
NE  
estenosi valvular de vàlvula NE, causa NE  
incompetència valvular de vàlvula NE, causa NE  
insuficiència valvular de vàlvula NE, causa NE  
regurgitació valvular de vàlvula NE, causa NE  
valvulitis (crònica)

##### 424.91 Endocarditis en malalties classificades en un altre lloc

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
endocarditis berrugosa atípica [de Libman-Sacks] (710.0)  
lupus eritematos diseminat (710.0)  
tuberculosi (017.9)

**Exclou:** *sifilítica (093.20-093.24)*

##### 424.99 Altres

qualsevol afecció classificable a 424.90 amb causa especificada, excepte reumàtica

**Exclou:** *fibroelastosi endocardiàcia (425.3)*  
*les especificades com a reumàtiques (397.9)*

#### 425 Miocardiopatia

Inclou: cardiomiopatia

##### 425.0 Fibrosi endomiocardiàcia

##### 425.1 Miocardiopatia obstructiva hipertròfica

estenosi subaòrtica hipertròfica (idiopàtica)

##### 425.2 Miocardiopatia obscura de l'Àfrica

malaltia de Becker  
malaltia endomiocardiàcia mural idiopàtica

##### 425.3 Fibroelastosi endocardiàcia

elastomiofibrosi

##### 425.4 Altres miocardiopaties primàries

col·lagenosi cardiovascular  
miocardiopatia:  
congestiva  
constrictiva  
familiar  
hipertròfica  
idiopàtica  
no obstructiva  
obstructiva  
restrictiva  
NE

##### 425.5 Miocardiopatia alcohòlica

- 425.7 Miocardiopatia nutricional i metabòlica**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
beri-beri (265.0)  
glicogenosi cardíaca (271.0)  
mucopolisacàridosi (277.5)  
tirotòxicosi (242.0-242.9)
- Exclou:** tofus gotosos de cor (274.82)
- 425.8 Miocardiopatia en altres malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
atàxia de Friedreich (334.0)  
distròfia muscular progressiva (359.1)  
miotonia atròfica (359.21)  
sarcoïdosi (135)
- Exclou:** miocardiopatia en la malaltia de Chagas (086.0)
- 425.9 Miocardiopatia secundària no especificada**
- 426 Trastorns de conducció**
- 426.0 Bloatge auriculoventricular complet**  
bloatge auriculoventricular de tercer grau
- 426.1 Altres bloatges auriculoventriculars i bloatges auriculoventriculars no especificats**
- 426.10 Bloatge auriculoventricular no especificat**  
bloatge auriculoventricular [AV]  
(incomplet) (parcial)
- 426.11 Bloatge auriculoventricular de primer grau**  
bloatge auriculoventricular  
incomplet de primer grau  
interval P-R prolongat NE
- 426.12 Bloatge auriculoventricular de Mobitz (de tipus) II**  
bloatge auriculoventricular  
incomplet:  
de Mobitz (de tipus) II  
de Mobitz (de tipus) II, de segon grau
- 426.13 Altres bloatges auriculoventriculars de segon grau**  
bloatge auriculoventricular  
incomplet:  
amb resposta [bloatge]  
auriculoventricular 2:1  
de Mobitz (de tipus) I [de Wenckebach]  
de segon grau:  
de Mobitz (de tipus) I  
NE  
fenomen de Wenckebach
- 426.2 Hemibloatge de branca esquerra**  
bloatge:  
fascicular anterior esquerra  
fascicular posterior esquerra
- 426.3 Altres bloatges de branca esquerra**  
bloatge de branca esquerra:  
complet  
del tronc principal  
fascicular anterior amb fascicular posterior  
NE
- 426.4 Bloatge de branca dreta**
- 426.5 Altres bloatges de branca i bloatges de branca no especificats**
- 426.50 Bloatge de branca no especificat**
- 426.51 Bloatge de branca dreta i bloatge fascicular posterior esquerra**
- 426.52 Bloatge de branca dreta i bloatge fascicular anterior esquerra**
- 426.53 Altres bloatges de branca bilaterals**  
bloatge bifascicular NE  
bloatge de branca bilateral NE  
bloatge de branca dreta amb  
bloatge de branca esquerra  
(incomplet) (tronc principal)
- 426.54 Bloatge trifascicular**
- 426.6 Altres bloatges cardíacs**  
bloatge intraventricular:  
difús  
miofibril·lar  
NE  
bloatge sinoatrial  
bloatge sinoauricular
- 426.7 Excitació auriculoventricular anormal**  
conducció auriculoventricular:  
accelerada  
accessòria  
preexcitació  
preexcitació ventricular  
síndrome de Wolff-Parkinson-White
- 426.8 Altres trastorns de conducció especificats**
- 426.81 Síndrome de Lown-Ganong-Levine**  
síndrome d'interval P-R curt,  
complexos QRS normals i  
taquicàrdies supraventriculars
- 426.82 Síndrome de QT llarg**
- 426.89 Altres**  
dissociació (amb):  
auriculoventricular [AV]  
interferència  
isoritmica  
taquicàrdia nodal AV no paroxismal
- 426.9 Trastorn de conducció no especificat**  
bloatge cardíac NE  
síndrome de Stokes-Adams

**427 Arítmia cardíaca**

**Exclou:** arítmia cardíaca que complica:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs ectòpic o embaràs molar  
(639.8)  
treball de part o part (668.1, 669.4)

**427.0 Taquicàrdia supraventricular paroxismal**

taquicàrdia paroxismal:  
auricular [TAP]  
auriculoventricular [AV]  
juncional  
nodal

**427.1 Taquicàrdia ventricular paroxismal**

taquicàrdia ventricular (paroxismal)

**427.2 Taquicàrdia paroxismal no especificada**

síndrome de Bouveret-Hoffmann  
taquicàrdia paroxismal:  
essencial  
NE

**427.3 Fibril·lació i aleteig [flutter] auriculars**
**427.31 Fibril·lació auricular**
**427.32 Aleteig auricular**
**427.4 Fibril·lació i aleteig [flutter] ventriculars**
**427.41 Fibril·lació ventricular**
**427.42 Aleteig ventricular**
**427.5 Aturada cardíaca**

aturada cardiorespiratòria

**427.6 Extrasístoles**
**427.60 Extrasístoles no especificades**

arítmia extrasistòlica  
batecs ectòpics  
contraccions o sistoles prematures  
NE  
extrasístoles

**427.61 Extrasístoles supraventriculars**

extrasístoles, contraccions o sistoles  
auriculars

**427.69 Altres**

extrasístoles, contraccions o sistoles  
ventriculars

**427.8 Altres arítmies cardíagues especificades**
**427.81 Disfunció del node sinoatrial**

bradicàrdia sinusal:  
greu  
persistent  
síndrome:  
del node sinusal malalt  
taquicàrdia-bradicàrdia

**Exclou:** bradicàrdia sinusal NE  
(427.89)

**427.89 Altres**

marcapassos (auricular) errant  
trastorn del ritme (de):  
ectòpic  
nodal  
si coronari

**Exclou:** bradicàrdia neonatal  
(779.81)  
bradicàrdia reflexa (337.0)  
síncope del si carotídi  
(337.0)  
taquicàrdia NE (785.0)  
taquicàrdia neonatal  
(779.82)

**427.9 Arítmia cardíaca no especificada**

arítmia (cardíaca) NE

**428 Insuficiència cardíaca**

Codifiqueu primer, si escau, la insuficiència cardíaca  
per hipertensió (402.0-402.9, amb cinquè dígit 1 o  
404.0-404.9 amb cinquè dígit 1 o 3)

**Exclou:** insuficiència cardíaca consecutiva a  
cirurgia cardíaca (429.4)  
insuficiència cardíaca que complica:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs ectòpic o embaràs molar  
(639.8)  
treball de part o part (668.1, 669.4)  
reumàtica (398.91)

**428.0 Insuficiència cardíaca congestiva no especificada**

cardiopatia congestiva  
insuficiència cardíaca dreta (secundària a  
insuficiència cardíaca esquerra)

**Exclou:** sobrecàrrega de líquids NE  
(276.69)

**428.1 Insuficiència cardíaca esquerra**

asma cardíaca  
edema agut del pulmó amb cardiopatia NE o  
insuficiència cardíaca  
edema pulmonar agut amb cardiopatia NE o  
insuficiència cardíaca  
insuficiència ventricular esquerra

**428.2 Insuficiència cardíaca sistòlica**

**Exclou:** insuficiència cardíaca sistòlica i  
diastòlica combinades (428.40-  
428.43)

**428.20 No especificada**
**428.21 Aguda**
**428.22 Crònica**
**428.23 Crònica aguditzada**
**428.3 Insuficiència cardíaca diastòlica**

**Exclou:** insuficiència cardíaca combinada,  
sistòlica i diastòlica (428.40-  
428.43)

**428.30 No especificada**
**428.31 Aguda**
**428.32 Crònica**
**428.33 Crònica aguditzada**
**428.4 Insuficiència cardíaca combinada, sistòlica i diastòlica**

<p><b>428.40 No especificada</b></p> <p><b>428.41 Aguda</b></p> <p><b>428.42 Crònica</b></p> <p><b>428.43 Crònica aguditzada</b></p> <p><b>428.9 Fallida cardíaca no especificada</b> cor dèbil NE fallida cardíaca NE fallida miocardiàca NE</p>	<p><b>429.4 Alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca</b> fallida cardíaca consecutiva a cirurgia cardíaca o provocada per pròtesi cardíaca consecutiva a cirurgia cardíaca o provocada per pròtesi cardíaca síndrome postcardiotomia síndrome postvalvulotomia</p> <p><i>Exclou:</i> insuficiència cardíaca en el període postoperatori immediat (997.1)</p>
<p><b>429 Descripcions i complicacions mal definides de cardiopaties</b></p>	<p><b>429.5 Ruptura de cordes tendinoses</b></p>
<p><b>429.0 Miocarditis no especificada</b> miocarditis: crònica (intersticial) (amb menció d'arteriosclerosi) fibrosa (amb menció d'arteriosclerosi) senil (amb menció d'arteriosclerosi) NE (amb menció d'arteriosclerosi)</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar la presència d'arteriosclerosi.</p> <p><i>Exclou:</i> miocarditis aguda o subaguda (422.0-422.9) miocarditis provocada per hipertensió (402.0-402.9) miocarditis reumàtica (398.0) aguda (391.2)</p>	<p><b>429.6 Ruptura de múscul papil·lar</b></p> <p><b>429.7 Seqüeles certes d'infart de miocardi no classificades a cap altre lloc</b> Empreu un codi addicional per a identificar l'infart de miocardi associat: amb inici 8 setmanes abans o menys (410.00-410.92) amb inici més de 8 setmanes abans (414.8)</p> <p><i>Exclou:</i> aneurisma coronari (414.11) defectes congènits del cor (745, 746) ruptura de cordes tendinoses (429.5) síndrome postinfart de miocardi (411.0) trastorns del múscul papil·lar (429.6, 429.81)</p>
<p><b>429.1 Degeneració miocardiàca</b> degeneració cardíaca o del miocardi: grassa (amb menció d'arteriosclerosi) mural (amb menció d'arteriosclerosi) muscular (amb menció d'arteriosclerosi) miocardiàca: degeneració (amb menció d'arteriosclerosi) malaltia (amb menció d'arteriosclerosi)</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar la presència d'arteriosclerosi.</p> <p><i>Exclou:</i> degeneració miocardiàca provocada per hipertensió (402.0-402.9)</p>	<p><b>429.71 Defecte septal cardíac adquirit</b></p> <p><i>Exclou:</i> infart septal agut (410.00-410.92)</p> <p><b>429.79 Altres</b> trombe mural (auricular) (ventricular) adquirit, consecutiu a infart de miocardi</p>
<p><b>429.2 Malaltia cardiovascular no especificada</b> arteriosclerosi cardiovascular degeneració cardiovascular (amb menció d'arteriosclerosi) esclerosi cardiovascular (amb menció d'arteriosclerosi) malaltia cardiovascular (amb menció d'arteriosclerosi) malaltia cardiovascular arterioscleròtica [MCVAS]</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar la presència d'arteriosclerosi.</p> <p><i>Exclou:</i> malaltia cardiovascular provocada per hipertensió (402.0-402.9)</p>	<p><b>429.8 Altres malalties cardíques mal definides</b></p> <p><b>429.81 Altres trastorns del múscul papil·lar</b> atròfia del múscul papil·lar cicatrització del múscul papil·lar degeneració del múscul papil·lar disfunció del múscul papil·lar incompetència del múscul papil·lar incoordinació del múscul papil·lar</p> <p><b>429.82 Cardiopatia hiperkinètica</b></p> <p><b>429.83 Síndrome de takotsubo</b> disfunció ventricular esquerra reversible consecutiva a estrès emocional sobtat miocardiopatia induïda per estrès síndrome del bombament de fontanel·les (congènit) transitori del ventricle esquerre síndrome del colpiment emotiu</p>
<p><b>429.3 Cardiomegàlia</b> dilatació cardíaca dilatació ventricular hipertrofia cardíaca</p> <p><i>Exclou:</i> cardiomegàlia provocada per hipertensió (402.0-402.9)</p>	<p><b>429.89 Altres</b> carditis</p> <p><i>Exclou:</i> la malaltia provocada per hipertensió (402.0-402.9)</p>



### 429.9 Cardiopatia no especificada

cardiopatia (orgànica) NE  
malaltia cardíaca NE

**Exclou:** la malaltia provocada per hipertensió (402.0-402.9)

## MALALTIA CEREBROVASCULAR (430-438)

Inclou: amb menció d'hipertensió (afeccions classificables a 401-405)

Empreu un codi addicional per a identificar la presència d'hipertensió.

**Exclou:** infart o hemorràgia cerebrovascular iatrogènica (997.02)  
qualsevol afecció classificable a 430-434, 436, 437 que es produeix durant l'embaràs, el part o el puerperi, o que està especificada com a puerperal (674.0)

### 430 Hemorràgia subaracnoïdal

hemorràgia meníngia  
ruptura:  
aneurisma cerebral (congènit) NE  
aneurisma intracranial

**Exclou:** aneurisma cerebral sifilític romput (094.87)

### 431 Hemorràgia intracerebral

hemorràgia (de):  
basilar  
bulbar  
càpsula interna  
cerebel·losa  
cerebral  
cerebromeníngia  
cortical  
intrapontica  
pontica  
ruptura de vas sanguini cerebral  
subcortical  
ventricular

### 432 Altres hemorràgies intracranials i hemorràgies intracranials no especificades

#### 432.0 Hemorràgia extradural no traumàtica

hemorràgia epidural no traumàtica

#### 432.1 Hemorràgia subdural

hematoma subdural no traumàtic

#### 432.9 Hemorràgia intracranial no especificada

hemorràgia intracranial NE

### 433 Oclusió i estenosi d'artèries precerebrals

Inclou: embòlia d'artèries basilar, caròtide i vertebral  
estenosi d'artèries basilar, caròtide i vertebral  
obstrucció d'artèries basilar, caròtide i vertebral  
trombosi d'artèries basilar, caròtide i vertebral

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual (V45.88).

**Exclou:** insuficiència NE d'artèries precerebrals (435.0-435.9)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 433:

### 0 sense menció d'infart cerebral 1 amb infart cerebral

#### 433.0 Artèria basilar

[0-1]

#### 433.1 Artèria caròtide

[0-1]

#### 433.2 Artèria vertebral

[0-1]

#### 433.3 Múltiple i bilateral

[0-1]

#### 433.8 Altres artèries precerebrals especificades

[0-1]

#### 433.9 Artèria precerebral no especificada

[0-1]  
artèria precerebral NE

### 434 Oclusió d'artèries cerebrals

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual (V45.88).

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 434:

### 0 sense menció d'infart cerebral 1 amb infart cerebral

#### 434.0 Trombosi cerebral

[0-1]  
trombosi d'artèries cerebrals

#### 434.1 Embòlia cerebral

[0-1]

#### 434.9 Oclusió d'artèria cerebral no especificada

[0-1]

### 435 Isquèmia cerebral transitòria

Inclou: espasme d'artèries cerebrals  
insuficiència cerebrovascular (aguda) amb signes i símptomes neurològics focals transitoris  
insuficiència d'artèries basilar, caròtide i vertebral

**Exclou:** insuficiència cerebrovascular aguda NE (437.1)  
isquèmia cerebral transitòria provocada per qualsevol afecció classificable a 433 (433.0-433.9)

#### 435.0 Síndrome de l'artèria basilar

#### 435.1 Síndrome de l'artèria vertebral

#### 435.2 Síndrome del furt de la subclàvia

<b>435.3 Síndrome de l'artèria vertebrobasilar</b>	
<b>435.8 Altres isquèmies cerebrals transitòries especificades</b>	
<b>435.9 Isquèmia cerebral transitòria no especificada</b> accident cerebrovascular imminent atac isquèmic transitori [AIT] isquèmia cerebral intermitent	
<b>436 Malaltia cerebrovascular aguda, però mal definida</b> accident apoplèctic apoplexia cerebral apoplexia NE atac apoplèctic atac cerebral	
<i>Exclou:</i> accident cerebrovascular (434.91) accident cerebrovascular postoperatori (997.02) atac (isquèmic) (434.91) embòlic (434.11) hemorràgic (430, 431, 432.0-432.9) trombòtic (434.01) AVC (isquèmic) (434.91) embòlic (434.11) hemorràgic (430, 431, 432.0-432.9) trombòtic (434.01) qualsevol afecció classificable a les categories 430-435	
<b>437 Altres malalties cerebrovasculars i malalties cerebrovasculars mal definides</b>	
<b>437.0 Aterosclerosi cerebral</b> arteriosclerosi cerebral ateroma d'artèries cerebrals	
<b>437.1 Altres malalties cerebrovasculars isquèmiques generalitzades</b> insuficiència cerebrovascular aguda NE isquèmia cerebral (crònica)	
<b>437.2 Encefalopatia hipertensiva</b>	
<b>437.3 Aneurisma cerebral no romput</b> artèria caròtide interna NE artèria caròtide interna, porció intracranial	
<i>Exclou:</i> aneurisma cerebral congènit no romput (747.81) artèria caròtide interna, porció extracranial (442.81)	
<b>437.4 Arteritis cerebral</b>	
<b>437.5 Malaltia de Moya moya</b>	
<b>437.6 Trombosi no piògena de sins venosos intracranials</b>	
<i>Exclou:</i> piògena (325)	
<b>437.7 Amnèsia global transitòria</b>	
<b>437.8 Altres</b>	
<b>437.9 No especificada</b> malaltia o lesió cerebrovascular NE	
<b>438 Efectes tardans de malaltia cerebrovascular</b> Nota: Empreu aquesta categoria per indicar afeccions a 430-437 com a causa d'efectes tardans. Els «efectes tardans» inclouen les afeccions especificades com a tals, o com a seqüeles, que es poden produir en qualsevol moment després de l'inici de l'afecció causal.	
<i>Exclou:</i> antecedents personals de: atac isquèmic transitori (AIT) (V12.54) DNIR (dèficit neurològic isquèmic reversible) (V12.54) DNIRP (dèficit neurològic isquèmic reversible prolongat) (V12.54) infart cerebral sense dèficits residuals (V12.54)	
<b>438.0 Dèficits cognitius</b>	
<b>438.1 Dèficits de la parla i el llenguatge</b>	
<b>438.10 Dèficit no especificat de la parla i el llenguatge</b>	
<b>438.11 Afàsia</b>	
<b>438.12 Disfàsia</b>	
<b>* 438.13 Disàrtria</b>	
<b>* 438.14 Trastorn de la fluència</b> quequesa a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular	
<b>438.19 Altres dèficits de la parla i el llenguatge</b>	
<b>438.2 Hemiplegia/hemiparèsia</b>	
<b>438.20 Hemiplegia que afecta un costat no especificat</b>	
<b>438.21 Hemiplegia que afecta el costat dominant</b>	
<b>438.22 Hemiplegia que afecta el costat no dominant</b>	
<b>438.3 Monoplegia d'extremitat superior</b>	
<b>438.30 Monoplegia d'extremitat superior que afecta un costat no especificat</b>	
<b>438.31 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat dominant</b>	
<b>438.32 Monoplegia d'extremitat superior que afecta el costat no dominant</b>	
<b>438.4 Monoplegia d'extremitat inferior</b>	
<b>438.40 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta un costat no especificat</b>	
<b>438.41 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat dominant</b>	
<b>438.42 Monoplegia d'extremitat inferior que afecta el costat no dominant</b>	

### 438.5 Altres síndromes paralítiques

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de síndrome paralítica, com ara:  
estat de desferentació [locked-in] (344.81)  
quadriplegia (344.00-344.09)

**Exclou:** efectes tardans d'accident cerebrovascular amb:  
hemiplegia/hemiparèsia (438.20-438.22)  
monoplegia d'extremitat inferior (438.40-438.42)  
monoplegia d'extremitat superior (438.30-438.32)

### 438.50 Altres síndromes paralítiques que afecten un costat no especificat

### 438.51 Altres síndromes paralítiques que afecten el costat dominant

### 438.52 Altres síndromes paralítiques que afecten el costat no dominant

### 438.53 Altres síndromes paralítiques bilaterals

### 438.6 Alteracions de les sensacions

Empreu un codi addicional per a identificar la sensació alterada.

### 438.7 Alteracions de la visió

Empreu un codi addicional per a identificar l'alteració visual.

### 438.8 Altres efectes tardans de malaltia cerebrovascular

#### 438.81 Apràxia

#### 438.82 Disfàgia

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de disfàgia, si es coneix (787.20-787.29).

#### 438.83 Debilitat facial

inclinació facial

#### 438.84 Atàxia

#### 438.85 Vertigen

#### 438.89 Altres efectes tardans de malaltia cerebrovascular

Empreu un codi addicional per a identificar l'efecte tardà.

### 438.9 Efectes tardans no especificats de malaltia cerebrovascular

## MALALTIES D'ARTÈRIES, ARTERIOLES I CAPIL·LARS (440-449)

### 440 Aterosclerosi

Inclou: angiopatia arterioscleròtica  
arteriolosclerosi  
arteriosclerosi (obliterant) (senil)  
arteritis senil  
ateroma  
degeneració:  
arterial  
arteriovascular  
vascular  
endoarteritis deformant o obliterant  
endoarteritis senil

**Exclou:** ateroembòlia (445.01-445.89)  
aterosclerosi en empelt de derivació de les extremitats (440.30-440.32)

### 440.0 D'aorta

### 440.1 D'artèria renal

**Exclou:** aterosclerosi d'arterioles renals (403.00-403.91)

### 440.2 D'artèries nadiues de les extremitats

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'oclusió total crònica d'artèria de les extremitats (440.4).

**Exclou:** aterosclerosi en empelt de derivació de les extremitats (440.30-440.32)

### 440.20 Aterosclerosi d'extremitats no especificada

### 440.21 Aterosclerosi d'extremitats amb claudicació intermitent

### 440.22 Aterosclerosi d'extremitats amb dolor de repòs

Inclou: qualsevol afecció classificable a 440.21

### 440.23 Aterosclerosi d'extremitats amb ulceració

Inclou: qualsevol afecció classificable a 440.21 i 440.22

Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10-707.9).

### 440.24 Aterosclerosi d'extremitats amb gangrena

Inclou: qualsevol afecció classificable a 440.21, 440.22 i 440.23 amb gangrena isquèmica 785.4

Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10-707.9).

**Exclou:** gangrena gasosa (040.0)

### 440.29 Altres

- 440.3 En empelt de derivació de les extremitats**  
**Exclou:** aterosclerosi d'artèria nadiua de les extremitats (440.21-440.24)  
embòlia [oclusió NE] [trombe] de l'empelt (996.74)
- 440.30 D'empelt no especificat**
- 440.31 D'empelt venós autòleg**
- 440.32 D'empelt biològic no autòleg**
- 440.4 Oclusió total crònica d'artèria de les extremitats**  
oclusió completa d'artèria de les extremitats  
oclusió total d'artèria de les extremitats
- Codifiqueu primer l'aterosclerosi d'artèries de les extremitats (440.20-440.29, 440.30-440.32).
- Exclou:** oclusió aguda d'artèria de l'extremitat (444.21-444.22)
- 440.8 D'altres artèries especificades**  
**Exclou:** basilar (433.0)  
caròtide (433.1)  
cerebral (437.0)  
coronària (414.00-414.07)  
mesentèrica (557.1)  
precerebral (433.0-433.9)  
pulmonar (416.0)  
vertebral (433.2)
- 440.9 Aterosclerosi generalitzada i no especificada**  
angiopatia arterioscleròtica NE
- Exclou:** malaltia cardiovascular arterioscleròtica [MCVAS] (429.2)
- 441 Aneurisma i dissecció aòrtics**  
**Exclou:** aneurisma aòrtic sifilitic (093.0)  
aneurisma aòrtic traumàtic (901.0, 902.0)  
èctasi aòrtica (447.70-447.73)
- 441.0 Dissecció d'aorta**
- 441.00 Localització no especificada**
- 441.01 Toràcica**
- 441.02 Abdominal**
- 441.03 Toracoabdominal**
- 441.1 Aneurisma toràcic romput**
- 441.2 Aneurisma toràcic sense menció de ruptura**
- 441.3 Aneurisma abdominal romput**
- 441.4 Aneurisma abdominal sense menció de ruptura**
- 441.5 Aneurisma aòrtic romput de localització no especificada**  
ruptura d'aorta NE
- 441.6 Aneurisma toracoabdominal romput**
- 441.7 Aneurisma toracoabdominal sense menció de ruptura**
- ☐ **441.9 Aneurisma aòrtic de localització no especificada sense menció de ruptura**  
aneurisma d'aorta  
dilatació d'aorta  
necrosi hialina d'aorta
- 442 Altres aneurismes**  
Inclou: aneurisma (romput) (cirsoide) (fals) (varicos)  
variça aneurismal
- Exclou:** aneurisma o fístula arteriovenoses:  
adquirits (447.0)  
congenits (747.60-747.69)  
traumàtics (900.0-904.9)
- 442.0 D'artèria d'extremitat superior**
- 442.1 D'artèria renal**
- 442.2 D'artèria ilíaca**
- 442.3 D'artèria d'extremitat inferior**  
aneurisma:  
d'artèria femoral  
d'artèria poplitària
- 442.8 D'altres artèries especificades**
- 442.81 Artèria del coll**  
aneurisma de l'artèria caròtide (primitiva) (externa) (interna, porció extracranial)
- Exclou:** artèria caròtide interna, porció intracranial (437.3)
- 442.82 Artèria subclàvia**
- 442.83 Artèria esplènica**
- 442.84 Altres artèries viscerals**  
aneurisma:  
artèria celíaca  
artèria gastroduodenal  
artèria gastroepiloica  
artèria hepàtica  
artèria mesentèrica superior  
artèria pancreatoduodenal
- 442.89 Altres**  
aneurisma:  
artèria espinal  
artèria mediastínica
- Exclou:** cardíac (414.10)  
cerebral (no romput) (437.3)  
congenit (747.81)  
romput (430)  
coronari (414.11)  
pulmonar (417.1)
- 442.9 De localització no especificada**
- 443 Altres angiopaties perifèriques**

**443.0 Síndrome de Raynaud**  
fenomen (secundari) de Raynaud  
malaltia de Raynaud

Empreu un codi addicional per a identificar la gangrena (785.4).

**443.1 Tromboangiïtis obliterant [malaltia de Buerger]**  
gangrena presenil

**443.2 Altres disseccions arterials**

**Exclou:** dissecció d'aorta (441.00-441.03)  
dissecció d'artèries coronàries (414.12)

**443.21 Dissecció d'artèria caròtide**

**443.22 Dissecció d'artèria ilíaca**

**443.23 Dissecció d'artèria renal**

**443.24 Dissecció d'artèria vertebral**

**443.29 Dissecció d'una altra artèria**

**443.8 Altres angiopaties perifèriques especificades**

**443.81 Angiopatía perifèrica en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
diabetis mellitus (249.7, 250.7)

**443.82 Eritromelàlgia**

**443.89 Altres**

acrocianosi  
acroparestèsia:  
simple [de tipus Schultze]  
vasomotora [de tipus Nothnagel]  
eritrocianosi

**Exclou:** congelació (991.0-991.3)  
penellons (991.5)  
peu d'immersió (991.4)

**443.9 Angiopatía perifèrica no especificada**  
angiopatía perifèrica NE  
claudicació intermitent NE  
espasme arterial  
malaltia vascular perifèrica NE

**Exclou:** aterosclerosi de les artèries de les extremitats (440.20-440.22)  
espasme d'artèria cerebral (435.0-435.9)

**444 Embòlia i trombosi arterials**

Inclou: infart:  
embòlic  
trombòtic  
oclusió

**Exclou:** ateroembòlia (445.01-445.89)  
embòlia arterial sèptica (449)  
embòlia i trombosi arterials que compliquen:  
avortament (634-638 aamb .6, 639.6)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.6)  
embaràs, part o puerperi (673.0-673.8)

**444.0 D'aorta abdominal**  
èmbol de sella de muntar  
obstrucció aortoiliaca  
síndrome de la bifurcació aòrtica  
síndrome de Leriche

**444.1 D'aorta toràcica**  
embòlia o trombosi de l'aorta (toràcica)

**444.2 D'artèries de les extremitats**

**444.21 Extremitat superior**

**444.22 Extremitat inferior**  
embòlia o trombosi arterial:  
femoral  
perifèrica NE  
poplítica

**Exclou:** iliofemoral (444.81)

**444.8 D'altres artèries especificades**

**444.81 Artèria ilíaca**

**444.89 Altres**

**Exclou:** basilar (433.0)  
caròtide (433.1)  
cerebral (434.0-434.9)  
coronària (410.00-410.92)  
mesentèrica (557.0)  
oftàlmica (362.30-362.34)  
precerebral (433.0-433.9)  
pulmonar (415.19)  
renal (593.81)  
retinal (362.30-362.34)  
vertebral (433.2)

**444.9 D'artèria no especificada**

**445 Ateroembòlia**

Inclou: embòlia de colesterol  
microembòlia aterotrombòtic

**445.0 De les extremitats**

**445.01 Extremitat superior**

**445.02 Extremitat inferior**

**445.8 D'altres localitzacions**

**445.81 Ronyó**

Empreu un codi addicional per a qualsevol fallida renal aguda o nefropatia crònica associades (584, 585).

**445.89 Altres localitzacions**

**446 Poliarteritis nodosa i afeccions relacionades**

**446.0 Poliarteritis nodosa**

angiïtis necrosant  
panarteritis (nodosa)  
periarteritis necrosant disseminada  
periarteritis (nodosa)

**446.1 Síndrome limfadenopàtica mucocutània febril aguda**  
malaltia de Kawasaki

- 446.2 Angiïtis d'hipersensibilitat**  
*Exclou:* malaltia de la membrana basal antiglomerular sense hemorràgia pulmonar (583.89)
- 446.20 Angiïtis d'hipersensibilitat no especificada**
- 446.21 Síndrome de Goodpasture**  
 nefritis per anticossos membrana basal antiglomerular amb hemorràgia pulmonar  
 Empreu un codi addicional per a identificar la nefropatia (583.81).
- 446.29 Altres angiïtis d'hipersensibilitat especificades**
- 446.3 Granuloma letal de la línia mediana**  
 granuloma maligne de la cara
- 446.4 Granulomatosi de Wegener**  
 granulomatosi respiratòria necrosant  
 síndrome de Wegener
- 446.5 Arteritis de cèl·lules gegants**  
 arteritis cranial  
 arteritis temporal  
 malaltia de Horton
- 446.6 Microangiopatia trombòtica**  
 púrpura trombocitopènica trombòtica  
 síndrome de Moschcowitz
- 446.7 Malaltia de Takayasu**  
 arteritis de l'arc de l'aorta  
 malaltia sense pols
- 447 Altres trastorns d'artèries i arterioles**
- 447.0 Fístula arteriovenosa adquirida**  
 aneurisma arteriovenós adquirit  
*Exclou:* cerebrovascular (437.3)  
 complicació de la derivació o fístula arteriovenoses creades quirúrgicament (996.1, 996.61-996.62)  
 coronari (414.19)  
 estat o presència de derivació o fístula arteriovenoses creades quirúrgicament (V45.11)  
 pulmonar (417.0)  
 traumàtic (900.0-904.9)
- 447.1 Estenosi arterial**
- 447.2 Ruptura arterial**  
 erosió arterial  
 fístula arterial, excepte l'arteriovenosa  
 úlcera arterial  
*Exclou:* ruptura arterial traumàtica (900.0-904.9)
- 447.3 Hiperplàsia d'artèria renal**  
 hiperplàsia fibromuscular de l'artèria renal
- 447.4 Síndrome de compressió de l'artèria celiaca**  
 síndrome de Marable  
 síndrome del tronc celiac
- 447.5 Necrosi arterial**
- 447.6 Arteritis no especificada**  
 aortitis NE  
 endoarteritis NE  
*Exclou:* aortitis sifilítica (093.1)  
 arteritis, endoarteritis:  
 arc de l'aorta (446.7)  
 cerebral (437.4)  
 coronària (414.00-414.07)  
 deformant (440.0-440.9)  
 obliterant (440.0-440.9)  
 pulmonar (417.8)  
 senil (440.0-440.9)  
 poliarteritis NE (446.0)
- \* 447.7 Èctasi aòrtica**  
 aorta ectàtica  
*Exclou:* aneurisma i dissecció aòrtics (441.00-441.9)
- \* 447.70 Èctasi aòrtica, localització no especificada**
- \* 447.71 Èctasi de l'aorta toràcica**
- \* 447.72 Èctasi de l'aorta abdominal**
- \* 447.73 Èctasi de l'aorta toracoabdominal**
- 447.8 Altres trastorns arterials i arteriolars especificats**  
 hiperplàsia fibromuscular d'artèries, excepte la renal
- 447.9 Trastorns arterials i arteriolars no especificats**
- 448 Malalties dels capil·lars**
- 448.0 Telangièctasi hemorràgica hereditària**  
 malaltia de Rendu-Osler-Weber
- 448.1 Nevus no neoplàstic**  
 nevus:  
 aracniforme  
 aranya  
 estel·lar  
 senil  
*Exclou:* cavernós (757.32)  
 flami (757.32)  
 neoplàstic (216.0-216.9)
- 448.9 Altres malalties capil·lars i malalties capil·lars no especificades**  
 hemorràgia capil·lar  
 hiperpermeabilitat capil·lar  
 trombosi capil·lar  
*Exclou:* fragilitat capil·lar (hereditària) (287.8)
- 449 Embòlia arterial sèptica**  
 Codifiqueu primer la infecció subjacent, com ara:  
 abscess pulmonar (513.0)  
 endocarditis infecciosa (421.0)  
 Empreu un codi addicional per a identificar la localització de l'embòlia (433.0-433.9, 444.0-444.9).  
*Exclou:* embòlia pulmonar sèptica (415.12)

**MALALTIES DE LES VENES I DELS VASOS LIMFÀTICS, I ALTRES MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI (451-459)**
**451 Flebitis i tromboflebitis**

Inclou: endoflebitis  
flebitis sèptica  
inflamació venosa  
periflebitis

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac, si són induïdes per fàrmacs.

**Exclou:** flebitis i tromboflebitis provocades o consecutives a:  
implant o catèter (996.61-996.62)  
infusió, perfusió o transfusió (999.2)  
flebitis i tromboflebitis que compliquen:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.8)  
embaràs, part o puerperi (671.0-671.9)

**451.0 De vasos superficials de les extremitats inferiors**  
vena safena (major) (menor)

**451.1 De venes profundes de les extremitats inferiors**
**451.11 Vena femoral (profunda) (superficial)**
**451.19 Altres**  
vena femoropoplítia  
vena poplítia  
vena tibial

**451.2 De les extremitats inferiors no especificades**
**451.8 D'altres localitzacions**

**Exclou:** no piògena (437.6)  
porta (vena) (572.1)  
si venós intracranial (325)

**451.81 Vena ilíaca**
**451.82 De venes superficials de les extremitats superiors**  
vena antecubital  
vena basilíca  
vena cefàlica

**451.83 De venes profundes de les extremitats superiors**  
vena braquial  
vena cubital  
vena radial

**451.84 De les extremitats superiors no especificades**
**451.89 Altres**  
tromboflebitis de la mama (malaltia de Mondor)  
vena axil·lar  
vena jugular  
vena subclàvia

**451.9 De localització no especificada**
**452 Trombosi de la vena porta**  
obstrucció de la (vena) porta

**Exclou:** flebitis de la vena porta (572.1)  
trombosi de la vena hepàtica (453.0)

**453 Altres embòlies i trombosis venoses**

**Exclou:** embòlies i trombosis venoses que compliquen:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.8)  
embaràs, part o puerperi (671.0-671.9)

**453.0 Síndrome de Budd-Chiari**  
trombosi de la vena hepàtica

**453.1 Tromboflebitis migratòria**
**453.2 De vena cava inferior**
**453.3 De vena renal**
**453.4 Embòlia i trombosi venoses agudes de vasos profunds de l'extremitat inferior**
**453.40 Embòlia i trombosi venoses agudes de vasos profunds no especificats de l'extremitat inferior**  
trombosi venosa profunda NE  
TVP NE

**453.41 Embòlia i trombosi venoses agudes de vasos profunds de l'extremitat inferior proximal**  
cuixa  
femoral  
ilíaca  
part superior de la cama NE  
poplítia

**453.42 Embòlia i trombosi venoses agudes de vasos profunds de l'extremitat inferior distal**  
panxell  
part inferior de la cama NE  
peroneal  
tibial

**\* 453.5 Embòlia i trombosi venoses cròniques de vasos profunds de l'extremitat inferior**  
Empreu un codi addicional, si escau, per a l'ús (actual) associat d'anticoagulants a llarg termini (V58.61).

**Exclou:** antecedents personals de trombosi i embòlia venoses (V12.51)

**\* 453.50 Embòlia i trombosi venoses cròniques de vasos profunds no especificats de l'extremitat inferior**
**\* 453.51 Embòlia i trombosi venoses cròniques de vasos profunds de l'extremitat inferior proximal**  
cuixa  
femoral  
ilíaca  
part superior de la cama NE  
poplítia

- \* 453.52 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de vasos profunds de l'extremitat inferior distal**  
panxell  
part inferior de la cama NE  
peroneal  
tibial
- \* 453.6 **Embòlia i trombosi venoses de vasos superficials de l'extremitat inferior**  
vena safena (interna) (externa)
- Empreu un codi addicional, si escau, per a l'ús (actual) associat d'anticoagulants a llarg termini (V58.61).
- \* 453.7 **Embòlia i trombosi venoses cròniques d'altres vasos especificats**  
Empreu un codi addicional, si escau, per a l'ús (actual) associat d'anticoagulants a llarg termini (V58.61).
- Exclou:** antecedents personals de trombosi i embòlia venoses (V12.51)
- \* 453.71 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de venes superficials de l'extremitat superior**  
vena antecubital  
vena basilica  
vena cefàlica
- \* 453.72 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de venes profundes de l'extremitat superior**  
vena braquial  
vena cubital  
vena radial
- \* 453.73 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de l'extremitat superior, vena no especificada**
- \* 453.74 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de venes axil·lars**
- \* 453.75 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de venes subclàvies**
- \* 453.76 **Embòlia i trombosi venoses cròniques de venes jugulars internes**
- \* 453.77 **Embòlia i trombosi venoses cròniques d'altres venes toràciques**  
vena braquiocefàlica (innominada)  
vena cava superior
- \* 453.79 **Embòlia i trombosi venoses cròniques d'altres venes especificades**
- 453.8 **Embòlia i trombosi venoses agudes d'altres venes especificades**
- Exclou:** cerebral (434.0-434.9)  
coronària (410.00-410.92)  
mesentèrica (557.0)  
porta (452)  
precerebral (433.0-433.9)  
pulmonar (415.19)  
si venós intracranial (325)  
no piògena (437.6)
- \* 453.81 **Embòlia i trombosi venoses agudes de venes superficials de l'extremitat superior**  
vena antecubital  
vena basilica  
vena cefàlica
- \* 453.82 **Embòlia i trombosi venoses agudes de venes profundes de l'extremitat superior**  
vena braquial  
vena cubital  
vena radial
- \* 453.83 **Embòlia i trombosi venoses agudes de l'extremitat superior, vena no especificada**
- \* 453.84 **Embòlia i trombosi venoses agudes de venes axil·lars**
- \* 453.85 **Embòlia i trombosi venoses agudes de venes subclàvies**
- \* 453.86 **Embòlia i trombosi venoses agudes de venes jugulars internes**
- \* 453.87 **Embòlia i trombosi venoses agudes d'altres venes toràciques**  
vena braquiocefàlica (innominada)  
vena cava superior
- \* 453.89 **Embòlia i trombosi venoses agudes d'altres venes especificades**
- 453.9 **De localització no especificada**  
embòlia venosa  
trombosi (venosa)
- 454 **Venes varicoses de les extremitats inferiors**
- Exclou:** venes varicoses de les extremitats inferiors que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi (671.0)
- 454.0 **Amb úlcera**  
úlcera varicosa (extremitat inferior, qualsevol part)  
venes varicoses amb úlcera d'extremitat inferior [qualsevol part] o de localització no especificada  
qualsevol afecció classificable a 454.9 amb úlcera o especificada com a ulcerada
- 454.1 **Amb inflamació**  
dermatitis d'estasi  
venes varicoses amb inflamació d'extremitat inferior [qualsevol part] o de localització no especificada  
qualsevol afecció classificable a 454.9 amb inflamació o especificada com a inflamada
- 454.2 **Amb úlcera i inflamació**  
venes varicoses amb úlcera i inflamació d'extremitat inferior [qualsevol part] o de localització no especificada  
qualsevol afecció classificable a 454.9 amb úlcera i inflamació
- 454.8 **Amb altres complicacions**  
dolor  
edema  
tumefacció



- 454.9 Venes varicoses asimptomàtiques**  
flebectasi d'extremitat inferior [qualsevol part]  
o de localització no especificada  
varica d'extremitat inferior [qualsevol part] o de  
localització no especificada  
venes varicoses d'extremitat inferior [qualsevol  
part] o de localització no especificada  
venes varicoses NE
- 455 Hemorroides**  
Inclou: hemorroides (anus) (recte)  
morenes  
venes varicoses d'anús o recte
- Exclou:** *hemorroides que compliquen l'embaràs, el  
part o el puerperi (671.8)*
- 455.0 Hemorroides internes sense menció de  
complicació**
- 455.1 Hemorroides internes trombosades**
- 455.2 Hemorroides internes amb altres  
complicacions**  
hemorroides internes:  
estrangulades  
prolapsades  
sagnants  
ulcerades
- 455.3 Hemorroides externes sense menció de  
complicació**
- 455.4 Hemorroides externes trombosades**
- 455.5 Hemorroides externes amb altres  
complicacions**  
hemorroides externes:  
estrangulades  
prolapsades  
sagnants  
ulcerades
- 455.6 Hemorroides no especificades sense  
menció de complicació**  
hemorroides NE
- 455.7 Hemorroides trombosades no  
especificades**  
trombosi hemorroïdal no especificada com a  
externa o interna
- 455.8 Hemorroides no especificades amb altres  
complicacions**  
hemorroides, no especificades com a externes  
o internes:  
estrangulades  
prolapsades  
sagnants  
ulcerades
- 455.9 Restes cutànies [acrocordó] hemorroïdals  
residuals**  
restes cutànies hemorroïdals d'anús o recte
- 456 Venes varicoses d'altres localitzacions**
- 456.0 Varices esofàgiques amb hemorràgia**
- 456.1 Varices esofàgiques sense menció  
d'hemorràgia**
- 456.2 Varices esofàgiques en malalties  
classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com a:  
cirrosi hepàtica (571.0-571.9)  
hipertensió portal (572.3)
- 456.20 Amb hemorràgia**
- 456.21 Sense menció d'hemorràgia**
- 456.3 Varices sublinguals**
- 456.4 Varices escrotals**  
varicocele
- 456.5 Varices pelvianes**  
varices del lligament ample
- 456.6 Varices vulvars**  
varices del períneu
- Exclou:** *les que compliquen l'embaràs, el  
part o el puerperi (671.1)*
- 456.8 Varices d'altres localitzacions**  
venes varicoses del septe nasal (amb úlcera)
- Exclou:** *úlceres varicoses de localització NE  
(454.0)  
varices de la placenta (656.7)  
varices de la retina (362.17)  
venes varicoses de localització NE  
(454.9)*
- 457 Trastorns no infecciosos dels conductes limfàtics**
- 457.0 Síndrome de limfoedema postmastectomia**  
elefantiasi per mastectomia  
obliteració de vasos limfàtics per mastectomia
- 457.1 Altres limfoedemes**  
elefantiasi (no filarial) NE  
limfangiectasi  
limfoedema:  
adquirit (crònic)  
precoç  
secundari  
obliteració de vasos limfàtics
- Exclou:** *elefantiasi (no filarial):  
congenita (757.0)  
de parpella (374.83)  
de vulva (624.8)*
- 457.2 Limfangitis**  
limfangitis:  
crònica  
subaguda  
NE
- Exclou:** *limfangitis aguda (682.0-682.9)*
- 457.8 Altres trastorns no infecciosos dels  
conductes limfàtics**  
ascites quilosa  
gangli o vas limfàtic:  
fístula  
infart  
ruptura  
quilocele (no filarial)  
quist quilós

<i>Exclou:</i> quilocele: filarial (125.0-125.9) túnica vaginal (no filarial) (608.84)			
457.9	Trastorn no infecció i no especificat dels conductes limfàtics	459.10	Síndrome postflebítica sense complicacions síndrome postflebítica asimptomàtica síndrome postflebítica NE
458	Hipotensió Inclou: hipopiesi	459.11	Síndrome postflebítica amb úlcera
<i>Exclou:</i> col·lapse cardiovascular (785.50) síndrome d'hipotensió materna (669.2) síndrome de Shy-Drager (333.0) xoc (785.50-785.59)		459.12	Síndrome postflebítica amb inflamació
458.0	Hipotensió ortostàtica hipotensió: ortostàtica (crònica) postural	459.13	Síndrome postflebítica amb úlcera i inflamació
458.1	Hipotensió crònica hipotensió idiopàtica permanent	459.19	Síndrome postflebítica amb altres complicacions
458.2	Hipotensió iatrogènica	459.2	Compressió venosa estenosi venosa síndrome de la vena cava (inferior) (superior)
458.21	Hipotensió d'hemodiàlisi hipotensió durant la diàlisi	459.3	Hipertensió venosa crònica (idiopàtica) edema d'estasi
458.29	Altres tipus d'hipotensió iatrogènica hipotensió postoperatòria	<i>Exclou:</i> hipertensió venosa crònica per trombosi venosa profunda (459.10-459.19) venes varicoses (454.0-454.9)	
458.8	Altres hipotensions especificades	459.30	Hipertensió venosa crònica sense complicacions hipertensió venosa crònica asimptomàtica hipertensió venosa crònica NE
458.9	Hipotensió no especificada hipotensió (arterial) NE	459.31	Hipertensió venosa crònica amb úlcera
459	Altres trastorns de l'aparell circulatori	459.32	Hipertensió venosa crònica amb inflamació
459.0	Hemorràgia no especificada hemorràgia espontània NCAL ruptura de vas sanguini NE	459.33	Hipertensió venosa crònica amb úlcera i inflamació
<i>Exclou:</i> hematoma no traumàtic de teixits tous (729.92) hemorràgia: del nadó NE (772.9) gastrointestinal NE (578.9) secundària o recurrent consecutiva a traumatisme (958.2) ruptura traumàtica de vas sanguini (900.0-904.9)		459.39	Hipertensió venosa crònica amb altres complicacions
459.1	Síndrome postflebítica hipertensió venosa crònica per trombosi venosa profunda	459.8	Altres trastorns especificats de l'aparell circulatori
<i>Exclou:</i> hipertensió venosa crònica sense trombosi venosa profunda (459.30-459.39)		459.81	Insuficiència venosa (perifèrica) no especificada insuficiència venosa crònica NE  Empreu un codi addicional per a qualsevol úlcera associada (707.10-707.9).
		459.89	Altres circulació col·lateral (venosa), qualsevol localització flebosclerosi venofibrosi
		459.9	Trastorn no especificat de l'aparell circulatori



## 8. MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI (460-519)

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infecciós.

### INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES (460-466)

**Exclou:** *pneumònia i grip (480.0-488.19)*

#### 460 Rinofaringitis aguda [refredat comú]

catarro nasal agut  
coriza (aguda)  
rinofaringitis:  
aguda  
infecciosa NE  
NE  
rinitis:  
aguda  
infecciosa

**Exclou:** *faringitis:  
aguda o NE (462)  
crònica (472.1)  
mal de coll:  
agut o NE (462)  
crònic (472.1)  
rinitis:  
al·lèrgica (477.0-477.9)  
crònica o NE (472.0)  
rinofaringitis crònica (472.2)*

#### 461 Sinusitis aguda

Inclou: abscess agut del si (accessori) (nasal)  
empiema agut del si (accessori) (nasal)  
infecció aguda del si (accessori) (nasal)  
inflamació aguda del si (accessori) (nasal)  
supuració aguda del si (accessori) (nasal)

**Exclou:** *sinusitis crònica o NE (473.0-473.9)*

**461.0 Maxil·lar**  
antritis aguda

**461.1 Frontal**

**461.2 Etmoïdal**

**461.3 Esfenoïdal**

**461.8 Altres tipus de sinusitis aguda**  
pansinusitis aguda

**461.9 Sinusitis aguda no especificada**  
sinusitis aguda NE

#### 462 Faringitis aguda

faringitis (aguda):  
estafilocòccica  
flegmonosa  
gangrenosa  
infecciosa  
pneumocòccica  
supurativa  
ulcerosa  
NE  
faringitis vírica  
mal de coll (víric) NE  
mal de coll agut NE

**Exclou:** *abscess:  
faringi NE (478.29)  
periamigdalí (475)  
retrofaringi (478.24)  
faringitis aguda especificada com a  
(provocada per):  
coxsackievirus (074.0)  
estreptocòccica (034.0)  
gonocòccica (098.6)  
grip (487.1, 488.02, 488.12)  
herpes simple (054.79)  
sèptica (034.0)  
faringitis crònica (472.1)  
mononucleosi infecciosa (075)*

#### 463 Amigdalitis aguda

amigdalitis (aguda):  
estafilocòccica  
fol·licular  
gangrenosa  
infecciosa  
pneumocòccica  
sèptica  
supurativa  
ulcerosa  
vírica  
NE

**Exclou:** *abscess periamigdalí (475)  
amigdalitis crònica (474.0)  
amigdalitis estreptocòccica (034.0)  
hipertròfia amigdalina (474.1)  
mal de coll:  
agut o NE (462)  
sèptic (034.0)*

#### 464 Laringitis i traqueïtis agudes

**Exclou:** *les associades amb la grip (487.1, 488.02,  
488.12)  
les provocades per estreptococs (034.0)*

#### 464.0 Laringitis aguda

laringitis (aguda):  
edematosa  
per *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]  
pneumocòccica  
sèptica  
supurativa  
ulcerosa  
NE

**Exclou:** *laringitis crònica (476.0-476.1)  
laringitis gripal (487.1, 488.02,  
488.12)*

**464.00 Sense menció d'obstrucció**

#### 464.01 Amb obstrucció

**464.1 Traqueïtis aguda**  
traqueïtis (aguda):  
catarral  
vírica  
NE

*Exclou:* traqueïtis crònica (491.8)

#### 464.10 Sense menció d'obstrucció

#### 464.11 Amb obstrucció

**464.2 Laringotraqueïtis aguda**  
laringotraqueïtis (aguda)  
traqueïtis (aguda) amb laringitis (aguda)

*Exclou:* laringotraqueïtis crònica (476.1)

#### 464.20 Sense menció d'obstrucció

#### 464.21 Amb obstrucció

**464.3 Epiglottitis aguda**  
epiglottitis vírica

*Exclou:* epiglottitis crònica (476.1)

#### 464.30 Sense menció d'obstrucció

#### 464.31 Amb obstrucció

**464.4 Crup**  
síndrome crupal

#### 464.5 Supraglotitis no especificada

#### 464.50 Sense menció d'obstrucció

#### 464.51 Amb obstrucció

### 465 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple o no especificada

*Exclou:* infecció de les vies respiratòries altes provocada per:  
estreptococs (034.0)  
grip (487.1, 488.02, 488.12)

#### 465.0 Laringofaringitis aguda

**465.8 Localització múltiple**  
infecció múltiple de les vies respiratòria altes

**465.9 Localització no especificada**  
infecció (aguda) de les vies respiratòries altes  
infecció aguda de les vies respiratòria altes  
NE

### 466 Bronquitis i bronquiòlitis agudes

Inclou: les associades amb:  
broncospasme  
obstrucció

#### 466.0 Bronquitis aguda

bronquitis aguda o subaguda:  
amb traqueïtis  
fibrinosa  
membranosa  
pneumocòccica  
purulenta  
sèptica  
vírica  
bronquitis crupal  
traqueobronquitis aguda

*Exclou:* bronquitis aguda amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (491.22)

#### 466.1 Bronquiòlitis aguda

bronquiòlitis (aguda)  
pneumònia capil·lar

#### 466.11 Bronquiòlitis aguda provocada pel virus respiratori sincicial (VRS)

**466.19 Bronquiòlitis aguda provocada per altres microorganismes infecciosos**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.

### ALTRES MALALTIES DE LES VIES RESPIRATÒRIES ALTES (470-478)

#### 470 Desviació del sept nasal

desviació del sept (nasal) (adquirida)

*Exclou:* congènita (754.0)

#### 471 Pòlips nasals

*Exclou:* pòlips adenomatosos (212.0)

#### 471.0 Pòlip de la cavitat nasal

pòlip:  
de les coanes  
rinofaringi

**471.1 Degeneració sinusal polipoide**  
síndrome o etmoïditis de Woakes

#### 471.8 Altres pòlips sinusals

pòlip sinusal:  
accessori  
esfenoïdal  
etmoïdal  
maxil·lar

**471.9 Pòlip nasal no especificat**  
pòlip nasal NE

#### 472 Faringitis i rinofaringitis cròniques

- 472.0 Rinitis crònica**  
ozena  
rinitis:  
atròfica  
granulomatosa  
hipertrofica  
obstructiva  
purulenta  
ulcerosa  
NE
- Exclou:** rinitis al·lèrgica (477.0-477.9)
- 472.1 Faringitis crònica**  
faringitis:  
atròfica  
granulosa (crònica)  
hipertrofica  
mal de coll crònic
- 472.2 Rinofaringitis crònica**
- Exclou:** rinofaringitis aguda o NE (460)
- 473 Sinusitis crònica**  
Inclou: abscess (crònic) de si (accessori) (nasal)  
empiema (crònic) de si (accessori) (nasal)  
infecció (crònica) de si (accessori) (nasal)  
supuració (crònica) de si (accessori) (nasal)
- Exclou:** sinusitis aguda (461.0-461.9)
- 473.0 Maxil·lar**  
antritis (crònica)
- 473.1 Frontal**
- 473.2 Etmoïdal**
- Exclou:** etmoïditis de Woakes (471.1)
- 473.3 Esfenoïdal**
- 473.8 Altres tipus de sinusitis crònica**  
pansinusitis (crònica)
- 473.9 Sinusitis (crònica) no especificada**  
sinusitis (crònica) NE
- 474 Malaltia crònica de les amígdals i les adenoides**
- 474.0 Amigdalitis i adenoïditis cròniques**
- Exclou:** amigdalitis aguda o NE (463)
- 474.00 Amigdalitis crònica**
- 474.01 Adenoïditis crònica**
- 474.02 Amigdalitis i adenoïditis cròniques**
- 474.1 Hipertrofia de les amígdals i les adenoides**  
augment de les amígdals o les adenoides  
hiperplàsia de les amígdals o les adenoides  
hipertrofia de les amígdals o les adenoides

- Exclou:** hipertrofia associada amb:  
adenoïditis (474.01)  
adenoïditis i amigdalitis (474.02)  
amigdalitis (474.00)
- 474.10 Amígdals i adenoides**
- 474.11 Només amígdals**
- 474.12 Només adenoides**
- 474.2 Vegetacions adenoides**
- 474.8 Altres malalties cròniques de les amígdals i les adenoides**  
amigdalòlit  
càlcul amigdalí  
cicatriu amigdalina (i adenoïdal)  
restes amigdalines  
úlceres amigdalina
- 474.9 Malaltia crònica no especificada de les amígdals i les adenoides**  
malaltia crònica de les amígdals (i les adenoides)
- 475 Abscess periamigdalí**  
abscess amigdalí  
abscess periamigdalí  
cel·lulitis periamigdalina
- Exclou:** amigdalitis:  
aguda o NE (463)  
crònica (474.0)
- 476 Laringitis i laringotraqueïtis cròniques**
- 476.0 Laringitis crònica**  
laringitis:  
catarral  
hipertrofica  
seca
- 476.1 Laringotraqueïtis crònica**  
laringitis crònica amb traqueïtis (crònica)  
traqueïtis crònica amb laringitis
- Exclou:** laringitis i traqueïtis agudes o NE (464.00-464.51)  
traqueïtis crònica (491.8)
- 477 Rinitis al·lèrgica**  
Inclou: febre del fenc  
rinitis al·lèrgica (no estacional) (estacional)  
rinorrea espasmòdica  
sinusitis al·lèrgica (no estacional) (estacional)
- Exclou:** rinitis al·lèrgica amb asma (bronquial) (493.0)
- 477.0 Provocada per pol·len**  
pol·linosi
- 477.1 Provocada per aliments**
- 477.2 Provocada per pèl i caspa d'animals (gat) (gos)**
- 477.8 Provocada per altres al·lèrgens**

**477.9 De causa no especificada**
**478 Altres malalties de les vies respiratòries altes**
**478.0 Hipertrofia dels cornets nasals**
**478.1 Altres malalties de la cavitat nasal i dels sins**

**Exclou:** *úlcer a varicosa del septe nasal (456.8)*

**478.11 Mucositis nasal (ulcerosa)**

Empreu un codi E addicional per a identificar les reaccions adverses al tractament, com ara:  
antineoplàstics i  
immunosupressors (E930.7, E933.1)  
radioteràpia (E879.2)

**478.19 Altres malalties de la cavitat nasal i dels sins**

abscess nasal (septe)  
necrosi nasal (septe)  
quist o mucocèle del si (nasal)  
rinòlit  
úlcer a nasal (septe)

**478.2 Altres malalties de la faringe no classificades a cap altre lloc**
**478.20 Malaltia no especificada de la faringe**
**478.21 Cel·lulitis de la faringe o la rinofaringe**
**478.22 Abscess parafaringi**
**478.24 Abscess retrofaringi**
**478.25 Edema de la faringe o la rinofaringe**
**478.26 Quist de la faringe o la rinofaringe**
**478.29 Altres**

abscess de la faringe o la rinofaringe

**Exclou:** *faringitis ulcerosa (462)*

**478.3 Paràlisi de les cordes vocals o la laringe en aproximació (adducció) en separació (abducció)**
**478.30 Paràlisi no especificada**  
laringoplegia  
paràlisi de la glotis

**478.31 Unilateral parcial**
**478.32 Unilateral completa**
**478.33 Bilateral parcial**
**478.34 Bilateral completa**
**478.4 Pòlip de corda vocal o laringe**

**Exclou:** *pòlips adenomatosos (212.1)*

**478.5 Altres malalties de les cordes vocals**

abscess de les cordes vocals  
cel·lulitis de les cordes vocals  
corditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)  
granuloma de les cordes vocals  
leucoplàsia de les cordes vocals  
nòduls dels cantants

**478.6 Edema de laringe**

edema (de):  
glotis  
subglòtic  
supraglòtic

**478.7 Altres malalties de la laringe no classificades a cap altre lloc**
**478.70 Malaltia no especificada de la laringe**
**478.71 Cel·lulitis i pericondritis de la laringe**
**478.74 Estenosi de laringe**
**478.75 Espasme laringi**  
laringisme estridulós

**478.79 Altres**

abscess de laringe  
necrosi de laringe  
obstrucció de laringe  
paquidèrmia de laringe  
úlcer a de laringe

**Exclou:** *laringitis ulcerosa (464.00-464.01)*

**478.8 Reacció d'hipersensibilitat de les vies respiratòries altes, localització no especificada**

**Exclou:** *reacció d'hipersensibilitat de les vies respiratòries baixes, com ara:  
alveolitis al·lèrgica extrínseca (495.0-495.9)  
pneumoconiosi (500-505)*

**478.9 Altres malalties de les vies respiratòries altes i malalties de les vies respiratòries altes no especificades**

abscess traqueal  
cicatriu traqueal

**PNEUMÒNIA I GRIP (480-488)**

**Exclou:** *pneumònia:  
al·lèrgica o eosinofílica (518.3)  
associada amb ventilador (997.31)  
congènita (770.0)  
lipoïdal (507.1)  
passiva (514)  
per aspiració:  
de sòlids i líquids (507.0-507.8)  
del nadó (770.18)  
NE (507.0)  
reumàtica (390)*

**480 Pneumònia vírica**

480.0	Pneumònia per adenovirus		
480.1	Pneumònia pel virus respiratori sincial		
480.2	Pneumònia pel virus de la parainfluença		
480.3	Pneumònia per coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS)		
480.8	Pneumònia per un altre virus no classificada a cap altre lloc		
	<i>Exclou:</i> pneumònia que complica malalties víriques classificades en un altre lloc (484.1-484.8) pneumonitis rubeolar congènita (771.0)		
480.9	Pneumònia vírica no especificada		
481	Pneumònia pneumocòccica [pneumònia per <i>Streptococcus pneumoniae</i> ] pneumònia lobar causada per un microorganisme NE		
482	Altres pneumònies bacterianes		
482.0	Pneumònia per <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
482.1	Pneumònia per <i>Pseudomonas</i>		
482.2	Pneumònia per <i>Haemophilus influenzae</i> [ <i>H.influenzae</i> ]		
482.3	Pneumònia per estreptococs		
	<i>Exclou:</i> pneumònia per <i>Streptococcus pneumoniae</i> (481)		
482.30	Estreptococ no especificat		
482.31	Grup A		
482.32	Grup B		
482.39	Altres estreptococs		
482.4	Pneumònia per estafilococs		
482.40	Pneumònia per estafilococs no especificada		
482.41	Pneumònia provocada per <i>Staphylococcus aureus</i> sensible a la meticil·lina pneumònia provocada per MSSA pneumònia provocada per <i>Staphylococcus aureus</i> NE		
482.42	Pneumònia provocada per <i>Staphylococcus aureus</i> resistent a la meticil·lina		
482.49	Pneumònia per altres estafilococs		
482.8	Pneumònia provocada per altres bacteris especificats		
	<i>Exclou:</i> pneumònia que complica una malaltia infecciosa classificada en un altre lloc (484.1-484.8)		
482.81	Anaerobis anaerobis gramnegatiu <i>Bacteroides</i> ( <i>B. melaninogenicus</i> )		
482.82	<i>Escherichia coli</i> [ <i>E. coli</i> ]		
482.83	Altres bacteris gramnegatiu pneumònia gramnegativa NE <i>Proteus</i> <i>Serratia marcescens</i>		
	<i>Exclou:</i> anaerobis gramnegatiu (482.81) malaltia dels legionaris (482.84)		
482.84	Malaltia dels legionaris		
482.89	Altres bacteris especificats		
482.9	Pneumònia bacteriana no especificada		
483	Pneumònia provocada per altres microorganismes especificats		
483.0	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> agent d'Eaton microorganismes semblants als de la pleuropneumònia [OSPP/PPLO]		
483.1	<i>Chlamydia</i> [clamídies]		
483.8	Altres microorganismes especificats		
484	Pneumònia en malalties infeccioses classificades en un altre lloc		
484.1	Pneumònia en la malaltia de les inclusions citomegàliques Codifiqueu primer la malaltia subjacent (078.5).		
484.3	Pneumònia en la tos ferina Codifiqueu primer la malaltia subjacent (033.0-033.9).		
484.5	Pneumònia en el carboncle Codifiqueu primer la malaltia subjacent (022.1).		
484.6	Pneumònia en l'aspergil·losi Codifiqueu primer la malaltia subjacent (117.3).		
484.7	Pneumònia en altres micosis sistèmiques Codifiqueu primer la malaltia subjacent.		
	<i>Exclou:</i> pneumònia en: candidosi (112.4) coccidioïdomicosi (114.0) histoplasmosi (115.0-115.9, amb cinquè dígit 5)		



**484.8 Pneumònia en altres malalties infeccioses classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

febre Q (083.0)  
febre tifoide (002.0)

**Exclou:** pneumònia en:  
actinomicosi (039.1)  
nocardiosi (039.1)  
ornitosi (073.0)  
pneumocistosi [Pneumocystis jirovecii] [Pneumocystis carinii] (136.3)  
salmonel·losi (003.22)  
toxoplasmosi (130.4)  
tuberculosi (011.6)  
tularèmia (021.2)  
varicel·la (052.1)  
xarampió (055.1)

**485 Broncopneumònia provocada per un microorganisme no especificat**

broncopneumònia:  
hemorràgica  
terminal  
pleurobroncopneumònia  
pneumònia:  
lobular  
segmentària

**Exclou:** bronquiolitis (aguda) (466.11-466.19)  
crònica (491.8)  
pneumònia lipoïdal (507.1)

**486 Pneumònia provocada per un microorganisme no especificat**

**Exclou:** pneumònia hipostàtica o passiva (514)  
pneumònia per inhalació o aspiració de cossos estranys (507.0-507.8)  
pneumonitis per inhalació de gasos i vapors (506.0)

**487 Grip**

grip causada per virus de la grip no especificat

**Exclou:** grip causada per virus de la grip A(H1N1) de 2009 [grip porcina] (488.11-488.19)  
grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1) (488.11-488.19)  
grip causada per virus identificat de la grip aviària (488.01-488.09)  
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:  
infecció NE (041.5)  
laringitis (464.00-464.01)  
meningitis (320.0)

**487.0 Amb pneumònia**

broncopneumònia gripal  
grip amb qualsevol forma de pneumònia  
pneumònia gripal

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485).

**487.1 Amb altres manifestacions respiratòries**

faringitis gripal  
grip NCAL  
grip NE  
infecció respiratòria gripal (vies altes) (aguda)  
laringitis gripal

**487.8 Amb altres manifestacions**

encefalopatia per grip  
grip amb afectació gastrointestinal

**Exclou:** «grip intestinal» [gastroenteritis vírica] (008.8)

**488 Grip causada per determinats virus identificats de la grip**

**Exclou:** grip causada per virus de la grip no especificats (487.0-487.8)

**488.0 Grip causada per virus identificat de la grip aviària**

grip aviària  
grip pel A(H5N1)

**\* 488.01 Grip causada per virus identificat de la grip aviària amb pneumònia**  
broncopneumònia causada per grip aviària  
grip causada per virus identificat de la grip aviària amb qualsevol forma de pneumònia  
pneumònia causada per grip aviària

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485).

**\* 488.02 Grip causada per virus identificat de la grip aviària amb altres manifestacions respiratòries**  
faringitis causada per grip aviària  
grip aviària identificada NE  
infecció respiratòria causada per grip aviària (aguda) (vies altes)  
laringitis causada per grip aviària

**\* 488.09 Grip causada per virus identificat de la grip aviària amb altres manifestacions**  
encefalopatia causada per grip aviària identificada  
grip aviària amb afectació del conducte gastrointestinal

**Exclou:** «grip intestinal» [gastroenteritis vírica] (008.8)

**488.1 Grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1)**

grip A(H1N1)  
grip pel virus A(H1N1)  
grip pel virus A(H1N1) de 2009  
grip porcina  
virus de la grip A(H1N1) de 2009 [grip porcina]

- \* 488.11 Grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1) amb pneumònia**  
broncopneumònia causada per virus de la grip A(H1N1)  
grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1) amb qualsevol forma de pneumònia  
pneumònia causada per virus de la grip A(H1N1)
- Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485).
- \* 488.12 Grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1) amb altres manifestacions respiratòries**  
faringitis causada per virus de la grip A(H1N1)  
grip causada per virus A(H1N1) NE  
infecció respiratòria causada per virus de la grip A(H1N1) (aguda) (vies altes)  
laringitis causada per virus de la grip A(H1N1)
- \* 488.19 Grip causada per virus identificat de la grip A(H1N1) amb altres manifestacions**  
encefalopatia causada per virus identificat de la grip A(H1N1)  
grip causada per virus A(H1N1) amb afectació del conducte gastrointestinal
- Exclou:** «grip intestinal»  
[gastroenteritis vírica] (008.8)

## MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA I AFECCIONS RELACIONADES (490-496)

- 490 Bronquitis no especificada com a aguda o crònica**  
bronquitis NE:  
amb traqueïtis NE  
catarral  
traqueobronquitis NE
- Exclou:** bronquitis:  
al·lèrgica NE (493.9)  
asmàtica NE (493.9)  
per inhalació de gasos i vapors (506.0)
- 491 Bronquitis crònica**
- Exclou:** asma obstructiva crònica (493.2)
- 491.0 Bronquitis crònica simple**  
bronquitis catarral crònica  
tos del fumador
- 491.1 Bronquitis crònica mucopurulenta**  
bronquitis (crònica) (recurrent):  
fètida  
mucopurulenta  
purulenta

- 491.2 Bronquitis crònica obstructiva**  
bronquitis:  
emfisematosa  
obstructiva (crònica) (difusa)  
bronquitis amb:  
emfisema  
obstrucció crònica de les vies respiratòries
- Exclou:** asma obstructiva crònica (493.2)  
bronquitis asmàtica (aguda) NE (493.9)
- 491.20 Sense exacerbació**  
emfisema amb bronquitis crònica
- 491.21 Amb exacerbació (aguda)**  
descompensació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC]  
descompensació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] amb exacerbació  
exacerbació aguda de la malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC]
- Exclou:** asma obstructiva crònica amb exacerbació aguda (493.22)
- 491.22 Amb bronquitis aguda**
- 491.8 Altres tipus de bronquitis crònica**  
traqueïtis crònica  
traqueobronquitis crònica
- 491.9 Bronquitis crònica no especificada**
- 492 Emfisema**
- 492.0 Ampul·la emfisematosa**  
ampul·la emfisematosa trencada  
emfisema ampul·lar gegant  
pneumatocele a tensió  
pulmó evanescent
- 492.8 Altres tipus d'emfisema**  
emfisema pulmonar:  
centroacinar  
centrolobular  
obstructiu  
panacinar  
panlobular  
unilateral  
vesicular  
NE  
pulmó hiperclar unilateral  
síndrome de MacLeod  
síndrome de Swyer-James
- Exclou:** emfisema:  
amb bronquitis crònica (491.20-491.22)  
compensador (518.2)  
intersticial (518.1)  
del nadó (770.2)  
mediastínic (518.1)  
per inhalació de gasos i vapors (506.4)  
quirúrgic (subcutani) (998.81)  
traumàtic (958.7)

**493 Asma**  
Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 493.0-493.2, 493.9:

**0 no especificada**

**1 amb estat asmàtic**

**2 amb exacerbació (aguda)**

*Exclou:* sibilacions NE (786.07)

**493.0 Asma extrínseca**

[0-2]

asma:

al·lèrgica amb causa establerta

atòpica

del fenc

del platí

infantil

febre del fenc amb asma

*Exclou:* asma:

al·lèrgica NE (493.9)

de la fusta (495.8)

dels minaires (500)

per detergents (507.8)

**493.1 Asma intrínseca**

[0-2]

asma d'inici tardà

**493.2 Asma obstructiva crònica**

[0-2]

asma amb malaltia pulmonar obstructiva

crònica [MPOC]

bronquitis asmàtica crònica

*Exclou:* bronquitis aguda (466.0)

bronquitis obstructiva crònica

(491.20-491.22)

**493.8 Altres formes d'asma**

**493.81 Broncospasme induït per l'exercici**

**493.82 Variant de l'asma amb tos**

**493.9 Asma no especificada**

[0-2]

asma (bronquial) (al·lèrgica NE)

asma d'esforç

bronquitis:

al·lèrgica

asmàtica

**494 Bronquièctasi**

bronquièctasi (fusiforme) (postinfecciosa) (recurrent)  
bronquiòlèctasi

*Exclou:* bronquièctasi tuberculosa (malaltia actual)  
(011.5)  
congenita (748.61)

**494.0 Bronquièctasi sense exacerbació aguda**

**494.1 Bronquièctasi amb exacerbació aguda**

**495 Alveolitis al·lèrgica extrínseca**

Inclou: alveolitis al·lèrgica i pneumonitis per inhalació de partícules de pols orgànica procedent de fongs, actinomicets termòfils, o d'altres orígens

**495.0 Pulmó dels grangers**

**495.1 Bagassosi**

pulmó del treballador de la canya de sucre

**495.2 Pulmó dels criadors d'ocells**

malaltia o pulmó dels criadors de coloms

malaltia o pulmó dels criadors de periquitos

**495.3 Suberosi**

malaltia o pulmó dels manipuladors de suro

**495.4 Pulmó dels treballadors del malt**

alveolitis per *Aspergillus clavatus*

**495.5 Pulmó dels cultivadors de bolets**

**495.6 Pulmó dels escorçadors d'erable**

alveolitis per *Cryptostroma corticale*

**495.7 Pneumonitis de ventilació**

alveolitis al·lèrgica per fongs, actinomicets termòfils i altres microorganismes que es reproduïxen en sistemes de ventilació [aire condicionat]

**495.8 Altres alveolitis i pneumonitis al·lèrgiques especificades**

asma de la fusta

malaltia de la membrana pituitària dels

ensumadors de rapè

malaltia o pulmó dels manipuladors de cereals

pulmó dels formatgers

pulmó dels pellissers

pulmó dels treballadors de la farina de peix

pulmó dels treballadors del cafè

sequiosi o asma del cedre roig

**495.9 Alveolitis i pneumonitis al·lèrgiques no especificades**

alveolitis al·lèrgica (extrínseca)

pneumonitis per hipersensibilitat

**496 Obstrucció crònica de les vies respiratòries no classificada a cap altre lloc**

*Nota:* Aquest codi no es pot emprar amb cap codi de les categories 491-493.

malaltia pulmonar crònica NE

malaltia pulmonar obstructiva crònica

malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] NE

*Exclou:* malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC] especificada (com a) (amb):  
alveolitis al·lèrgica (495.0-495.9)  
asma (493.2)  
bronquièctasi (494.0-494.1)  
bronquitis (491.20-491.22)  
amb emfisema (491.20-491.22)  
descompensada (491.21)  
emfisema (492.0-492.8)

# PNEUMOCONIOSIS I ALTRES MALALTIES PULMONARS PROVOCADES PER AGENTS EXTERNS (500-508)

- 500 Pneumoconiosi dels treballadors del carbó**  
antracosi  
antracosilicosi  
asma dels minaires  
malaltia del pulmó negre  
pulmó dels treballadors del carbó
- 501 Asbestosi**
- 502 Pneumoconiosi per altres sílices o silicats**  
fibrosi pulmonar silicòtica (massiva)  
pneumoconiosi per talc  
silicosi (simple) (complicada)
- 503 Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques**  
aluminosi (pulmonar)  
beril·liosi  
estannosi  
fibrosi (pulmonar) per bauxita  
fibrosi (pulmonar) per grafit  
siderosi
- 504 Pneumopatia per inhalació d'altres pols**  
bissinosi  
cannabinosi  
malaltia dels cardadors del lli  
*Exclou:* alveolitis al·lèrgica (495.0-495.9)  
asbestosi (501)  
bagassosi (495.1)  
pulmó dels grangers (495.0)
- 505 Pneumoconiosi no especificada**
- 506 Afeccions respiratòries per inhalació de gasos i vapors químics**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 506.0 Bronquitis i pneumonitis per inhalació de gasos i vapors**  
bronquitis química (aguda)
- 506.1 Edema pulmonar agut per inhalació de gasos i vapors**  
edema pulmonar químic (agut)  
*Exclou:* edema pulmonar agut NE (518.4)  
edema pulmonar crònic o NE (514)
- 506.2 Inflamació de les vies respiratòries altes per inhalació de gasos i vapors**
- 506.3 Altres afeccions respiratòries agudes i subagudes causades per gasos i vapors**
- 506.4 Afeccions respiratòries cròniques per inhalació de gasos i vapors**  
bronquiolitis obliterativa (crònica) (subaguda) per inhalació de gasos i vapors químics  
enfisema (difús) (crònic) per inhalació de gasos i vapors químics  
fibrosi pulmonar (crònica) per inhalació de gasos i vapors químics

- 506.9 Afeccions respiratòries no especificades per inhalació de gasos i vapors**  
malaltia dels omplidors de sitges

## 507 Pneumonitis provocada per sòlids i líquids

*Exclou:* pneumonitis fetal per aspiració (770.18)

- 507.0 Per aspiració d'aliments o vòmits**  
pneumònia per aspiració (a causa de):  
aliments (regurgitats)  
llet  
saliva  
secrecions gàstriques  
vòmits  
NE

- 507.1 Per aspiració d'olis i essències**  
pneumònia lipoïdal (exògena)

*Exclou:* pneumònia lipoïdal endògena (516.8)

- 507.8 Per altres líquids i sòlids**  
asma per detergents

## 508 Afeccions respiratòries provocades per altres agents externs i per agents externs no especificats

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.

- 508.0 Manifestacions pulmonars agudes provocades per radiació**  
pneumonitis per radiació

- 508.1 Manifestacions pulmonars cròniques i altres manifestacions pulmonars provocades per radiació**  
fibrosi pulmonar consecutiva a radiació

- 508.8 Afeccions respiratòries provocades per altres agents externs especificats**

- 508.9 Afeccions respiratòries provocades per agents externs no especificats**

## ALTRES MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI (510-519)

- 510 Empiema**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infecció (041.0-041.9).

*Exclou:* abscess pulmonar (513.0)

- 510.0 Amb fístula**  
fístula:  
broncocutània  
broncopleural  
hepatopleural  
mediastínica  
pleural  
toràtica  
qualsevol afecció classificable a 510.9 amb fístula

### 510.9 Sense menció de fístula

abscess:  
pleural  
toràcic  
empiema (toràcic) (pulmonar) (pleural)  
piopneumotòrax  
piotòrax  
pleuresia:  
purulenta  
sèptica  
seropurulenta  
supurativa  
pleuresia fibrinopurulenta

## 511 Pleuresia

**Exclou:** pleuresia amb menció de tuberculosi, malaltia actual (012.0)

### 511.0 Sense menció d'embassament o tuberculosi actual

adherència pulmonar o pleural  
calcificació de la pleura  
engruiximent de la pleura  
pleuresia:  
estafilocòccica  
estreptocòccica  
pneumocòccica  
NE  
pleuresia (aguda) (estèril):  
diafragmàtica  
fibrinosa  
interlobar

### 511.1 Amb embassament, amb menció de causa bacteriana diferent de la tuberculosi

pleuresia amb embassament (exsudatiu) (serós):  
estafilocòccica  
estreptocòccica  
pneumocòccica  
per altra causa bacteriana no tuberculosa especificada

### 511.8 Altres formes especificades d'embassament, excepte les tuberculoses

**Exclou:** embassament de causa traumàtica (860.2-860.5, 862.29, 862.39)

#### 511.81 Embassament pleural maligne

Codifiqueu primer la neoplàsia maligna, si es coneix.

#### 511.89 Altres formes especificades d'embassament, excepte les tuberculoses

hemopneumotòrax  
hemotòrax  
hidropneumotòrax  
hidrotòrax  
pleuresia enquistada

### 511.9 Embassament pleural no especificat

embassament pleural NE  
pleuresia:  
amb embassament NE  
exsudativa  
serofibrinosa  
serosa

## 512 Pneumotòrax

### 512.0 Pneumotòrax espontani a tensió

#### 512.1 Pneumotòrax iatrogènic

pneumotòrax postoperatori

#### 512.8 Altres pneumotòraxes espontanis

pneumotòrax:  
agut  
crònic  
NE

**Exclou:** pneumotòrax:  
congenit (770.2)  
traumàtic (860.0-860.1, 860.4-860.5)  
tuberculós, malaltia actual (011.7)

## 513 Abscés de pulmó i mediastí

### 513.0 Abscés pulmonar

abscess (múltiple) de pulmó  
gangrena o necrosi pulmonar  
pneumònia gangrenosa o necròtica

#### 513.1 Abscés de mediastí

## 514 Congestió i hipòstasi pulmonar

broncopneumònia hipostàtica  
congestió pulmonar (crònica) (passiva)  
edema pulmonar:  
crònic  
NE  
pneumònia hipostàtica  
pneumònia passiva

**Exclou:** edema pulmonar agut:  
amb menció de cardiopatia o d'insuficiència cardíaca (428.1)  
NE (518.4)  
pneumònia hipostàtica provocada per o especificada com a un tipus específic de pneumònia —codifiqueu el tipus de pneumònia (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485, 486, 487.0, 488.01, 488.11).

## 515 Fibrosi pulmonar postinflamàtòria

cirrosi pulmonar crònica o NE  
fibrosi pulmonar (atròfica) (confluent) (massiva) (perialveolar) (peribronquial) crònica o NE  
induració del pulmó crònica o NE

## 516 Altres pneumopaties alveolars i parietoalveolars

### 516.0 Proteïnosi alveolar pulmonar

#### 516.1 Hemosiderosi pulmonar idiopàtica

induració bruna essencial del pulmó

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (275.01-275.09).

**Exclou:** hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants [HPIA/AIPH] (786.31)

#### 516.2 Microlitiasi alveolar pulmonar

- 516.3 Alveolitis fibrosant idiopàtica**  
 bloqueig alveolocapil·lar  
 fibrosi de Hamman-Rich  
 fibrosi pulmonar (idiopàtica) (intersticial) difusa
- 516.8 Altres pneumopaties alveolars i parietoalveolars especificades**  
 pneumònia intersticial (descamativa)  
 (limfoide)  
 pneumònia lipoidal endògena
- Exclou:** pneumònia lipoidal exògena o NE (507.1)
- 516.9 Pneumopatia alveolar i parietoalveolar no especificada**
- 517 Afectació pulmonar en afeccions classificades en un altre lloc**
- Exclou:** pulmó reumatoide (714.81)
- 517.1 Pneumònia reumàtica**  
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent (390).
- 517.2 Afectació pulmonar en l'esclerosi sistèmica**  
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent (710.1).
- 517.3 Síndrome toràcica aguda**  
 Codifiqueu primer la malaltia drepanocítica en crisi (282.42, 282.62, 282.64, 282.69).
- 517.8 Afectació pulmonar en altres malalties classificades en un altre lloc**  
 Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
 amiloïdosi (277.30-277.39)  
 lupus eritematos sistèmic (710.0)  
 malaltia de Sjögren (710.2)  
 polimiositis (710.4)  
 sarcoïdosi (135)
- Exclou:** sífilis (095.1)
- 518 Altres malalties pulmonars**
- 518.0 Col·lapse pulmonar**  
 atelèctasi  
 col·lapse pulmonar  
 síndrome del lòbul mitjà
- Exclou:** atelèctasi:  
 congènita (parcial) (770.5)  
 primària (770.4)  
 tuberculosi, malaltia actual (011.8)
- 518.1 Emfisema intersticial**  
 emfisema mediastínic
- Exclou:** emfisema intersticial del fetus o el nadó (770.2)  
 emfisema quirúrgic (subcutani) (998.81)  
 emfisema traumàtic (958.7)
- 518.2 Emfisema compensador**

- 518.3 Eosinofília pulmonar**  
 asma eosinofílica  
 aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica (ABPA)  
 eosinofília tropical  
 pneumònia:  
 al·lèrgica  
 eosinofílica  
 síndrome de Löffler
- 518.4 Edema agut de pulmó no especificat**  
 edema pulmonar agut NE  
 edema pulmonar postoperatori
- Exclou:** edema pulmonar:  
 agut, amb menció de cardiopatia o d'insuficiència cardíaca (428.1)  
 crònic o NE (514)  
 per agents externs (506.0-508.9)
- 518.5 Insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme i cirurgia**  
 insuficiència pulmonar consecutiva a:  
 cirurgia  
 traumatisme  
 xoc  
 pulmó de xoc  
 síndrome del destret respiratori de l'adult
- Exclou:** fallida respiratòria en altres afeccions (518.81, 518.83-518.84)  
 pneumònia:  
 hipostàtica (514)  
 per aspiració (507.0)  
 síndrome del destret respiratori de l'adult associada amb altres afeccions (518.82)
- 518.6 Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica**
- 518.7 Lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI)**
- 518.8 Altres malalties pulmonars**
- 518.81 Fallida respiratòria aguda**  
 fallida respiratòria NE
- Exclou:** aturada respiratòria (799.1)  
 destret respiratori agut (518.82)  
 fallida respiratòria aguda i crònica (518.84)  
 fallida respiratòria crònica (518.83)  
 fallida respiratòria del nadó (770.84)
- 518.82 Altres insuficiències pulmonars no classificades a cap altre lloc**  
 destret respiratori agut  
 insuficiència respiratòria aguda  
 síndrome del destret respiratori de l'adult NCAL

**Exclou:** destret respiratori NE (786.09)  
insuficiència pulmonar consecutiva a traumatisme i cirurgia (518.5)  
insuficiència respiratòria del nadó (770.89)  
pulmó de xoc (518.5)  
síndrome del destret respiratori de l'adult associada amb traumatisme i cirurgia (518.5)  
síndrome del destret respiratori del nadó (769)

### 518.83 Fallida respiratòria crònica

### 518.84 Fallida respiratòria aguda i crònica

agudització de la fallida respiratòria crònica

### 518.89 Altres pneumopaties no classificades a cap altre lloc

broncolitis  
calcificació pulmonar  
malaltia pulmonar NE  
pneumolitis

## 519 Altres malalties de l'aparell respiratori

### 519.0 Complicacions de la traqueostomia

#### 519.00 Complicació no especificada de la traqueostomia

#### 519.01 Infecció de la traqueostomia

Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d'infecció, com ara:  
abscess o cel·lulitis del coll (682.1)  
septicèmia (038.0-038.9)

Empreu codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9).

#### 519.02 Complicació mecànica de la traqueostomia

estenosi traqueal per traqueostomia

### 519.09 Altres complicacions de la traqueostomia

fístula traqueoesofàgica per traqueostomia  
hemorràgia per traqueostomia

### 519.1 Altres malalties traqueals i bronquials no classificades a cap altre lloc

#### 519.11 Broncospasme agut

broncospasme NE

**Exclou:** asma (493.00-493.92)  
broncospasme induït per l'exercici (493.81)  
bronquitis aguda amb broncospasme (466.0)

### 519.19 Altres malalties traqueals i bronquials

calcificació traqueal o bronquial  
estenosi traqueal o bronquial  
úlcera traqueal o bronquial

### 519.2 Mediastinitis

### 519.3 Altres malalties del mediastí no classificades a cap altre lloc

fibrosi del mediastí  
hèrnia del mediastí  
retracció del mediastí

### 519.4 Trastorns diafragmàtics

diafragmatitis  
paràlisi diafragmàtica  
relaxació diafragmàtica

**Exclou:** defecte congènit del diafragma (756.6)  
hèrnia diafragmàtica (551-553 amb .3)  
congènita (756.6)

### 519.8 Altres malalties de l'aparell respiratori no classificades a cap altre lloc

### 519.9 Malaltia no especificada de l'aparell respiratori

malaltia respiratòria (crònica) NE

## 9. MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU (520-579)

### MALALTIES DE LA CAVITAT ORAL, LES GLÀNDULES SALIVALS I ELS MAXIL·LARS (520-529)

#### 520 Trastorns del desenvolupament i l'erupció de les dents

- 520.0 Anodòncia**  
absència de dents (completa) (congenita)  
(parcial)  
hipodòncia  
oligodòncia

*Exclou:* absència adquirida de dents  
(525.10-525.19)

- 520.1 Dents supernumeràries**  
dents suplementàries  
distomolar  
mesiodent  
paramolar  
quarta molar

*Exclou:* arrels supernumeràries (520.2)

- 520.2 Anomalies de grandària i forma**  
arrels supernumeràries  
concreixència de les dents  
dens in dente  
dent evaginada  
dent invaginada  
dents clavilles [còniques]  
fusió de les dents  
geminació de les dents  
macrodoncia  
microdoncia  
perles de l'esmalt  
taurodontisme  
tubercle paramolar

*Exclou:* anomalies provocades per sífilis  
congenita (090.5)  
tubercle de Carabelli, considerat  
com a variació normal

- 520.3 Dents tacades**  
esmalt jaspiat  
fluorosi dental  
opacitats de l'esmalt no fluorúriques  
taques de l'esmalt

- 520.4 Alteracions de la formació de les dents**  
aplàsia i hipoplàsia del cement  
dents de Horner  
dents de Turner  
dilaceració de les dents  
hipocalcificació de les dents  
hipoplàsia de l'esmalt (neonatal) (postnatal)  
(prenatal)  
odontodisplàsia regional

*Exclou:* dents de Hutchinson i molars de  
mora en sífilis congenita (090.5)  
dents tacades (520.3)

- 520.5 Alteracions hereditàries de l'estructura de les dents, no classificades a cap altre lloc**  
amelogènesi imperfecta  
dentinogènesi imperfecta  
dents petxines  
displàsia dentinal  
odontogènesi imperfecta

#### 520.6 Alteracions de l'erupció de dents

- dents:  
encastades  
impactades  
llet [decídues]:  
caigudes prematurament  
persistents  
nats  
neonats  
prenats  
erupció de la dent:  
interrompuda  
obstruïda  
prematura  
tardana

*Exclou:* exfoliació de les dents (atribuïble a  
malaltia dels teixits circumdants)  
(525.0-525.19)

#### 520.7 Síndrome de dentició

- 520.8 Altres trastorns especificats del desenvolupament i l'erupció de les dents**  
canvis de color durant la formació de les dents  
canvis de color preruptius

*Exclou:* canvis de color posteruptius (521.7)

#### 520.9 Trastorn no especificat del desenvolupament i l'erupció de les dents

### 521 Malalties de teixits durs de les dents

#### 521.0 Càries dental

##### 521.00 Càries dental no especificada

- 521.01 Càries dental limitada a l'esmalt**  
càries inicial  
lesions de taques blanques

##### 521.02 Càries dental amb extensió a la dentina

##### 521.03 Càries dental amb extensió a la polpa

##### 521.04 Càries dental aturada

- 521.05 Odontòclasi**  
melanodòncia infantil  
melanodontòclasi

*Exclou:* reabsorció de dents  
interna i externa  
(521.40-521.49)

- 521.06 Fissura i marca per càries dental**  
càries dental primària d'origen en  
fissura i marca



521.07	<b>Càries dental de la superfície polida</b> càries dental primària d'origen en la superfície polida	521.35	<b>Erosió generalitzada</b>
521.08	<b>Càries dental de la superfície de l'arrel</b> càries dental primària de la superfície de l'arrel	521.4	<b>Reabsorció patològica</b>
521.09	<b>Altres càries dentals</b>	521.40	<b>Reabsorció patològica no especificada</b>
521.1	<b>Atrició excessiva (desgast aproximal) (desgast oclusiu)</b>	521.41	<b>Reabsorció patològica interna</b>
521.10	<b>Atrició excessiva no especificada</b>	521.42	<b>Reabsorció patològica externa</b>
521.11	<b>Atrició excessiva limitada a l'esmalt</b>	521.49	<b>Altres reabsorccions patològiques</b> granuloma intern de la polpa
521.12	<b>Atrició excessiva amb extensió a la dentina</b>	521.5	<b>Hipercementosi</b> hiperplàsia de cementació
521.13	<b>Atrició excessiva amb extensió dins la polpa</b>	521.6	<b>Anquilosi de dents</b>
521.14	<b>Atrició excessiva localitzada</b>	521.7	<b>Canvis intrínsecs de color posteruptius</b> tinció [descoloriment] de les dents: per: fàrmacs hemorràgia en la polpa metalls NE
521.15	<b>Atrició excessiva generalitzada</b>		<i>Exclou:</i> <i>acrecions [dipòsits] a les dents (523.6)</i> <i>canvis de color extrínsecs (523.6)</i> <i>canvis de color preeruptius (520.8)</i>
521.2	<b>Abrasió</b> abrasió de les dents: per dentífric per hàbit professional ritual tradicional defecte cuneïforme NE de les dents	521.8	<b>Altres malalties especificades de teixits durs de les dents</b>
521.20	<b>Abrasió no especificada</b>	521.81	<b>Fissura dental</b> <i>Exclou:</i> <i>clivelles asimptomàtiques a l'esmalt —ometeu el codi</i> <i>dent fracturada per traumatisme (873.63, 873.73)</i> <i>dent trencada per traumatisme (873.63, 873.73)</i>
521.21	<b>Abrasió limitada a l'esmalt</b>	521.89	<b>Altres malalties especificades de teixits durs de les dents</b> dentina sensible esmalt irradiat
521.22	<b>Abrasió amb extensió dins la dentina</b>	521.9	<b>Malaltia no especificada de teixits durs de les dents</b>
521.23	<b>Abrasió amb extensió dins la polpa</b>	522	<b>Malalties de polpa i teixits periapicals</b>
521.24	<b>Abrasió localitzada</b>	522.0	<b>Pulpitis</b> abscess pulpar pòlip pulpar pulpitis: aguda crònica (hiperplàstica) (ulcerosa) supurativa
521.25	<b>Abrasió generalitzada</b>	522.1	<b>Necrosi de polpa</b> gangrena de polpa
521.3	<b>Erosió</b> erosió de dents: idiopàtica per: medicaments vòmits persistents professional NE	522.2	<b>Degeneració de polpa</b> calcificacions en la polpa càlculs pulpars denticles
521.30	<b>Erosió no especificada</b>		
521.31	<b>Erosió limitada a l'esmalt</b>		
521.32	<b>Erosió amb extensió dins la dentina</b>		
521.33	<b>Erosió amb extensió dins la polpa</b>		
521.34	<b>Erosió localitzada</b>		

<b>522.3 Formació anormal de teixit dur en la polpa</b> dentina secundària o irregular	<b>523.20 Retracció gingival no especificada</b>
<b>522.4 Periodontitis apical aguda d'origen pulpar</b>	<b>523.21 Retracció gingival mínima</b>
<b>522.5 Abscés periapical sense fístula</b> abscess: dental dentoalveolar  <i>Exclou:</i> abscess periapical amb fístula (522.7)	<b>523.22 Retracció gingival moderada</b>
<b>522.6 Periodontitis apical crònica</b> granuloma apical o periapical periodontitis apical NE	<b>523.23 Retracció gingival greu</b>
<b>522.7 Abscés periapical amb fístula</b> fístula (en): dental vora alveolar	<b>523.24 Retracció gingival localitzada</b>
<b>522.8 Quist radicular</b> quist: apical (periodòntic) periapical radicular residual radiculodental  <i>Exclou:</i> quist de desenvolupament lateral o periodòntic lateral (526.0)	<b>523.25 Retracció gingival generalitzada</b>
<b>522.9 Altres malalties de polpa i teixits periapicals i malalties de polpa i teixits periapicals no especificades</b>	<b>523.3 Periodontitis agressiva i aguda</b> pericementitis aguda pericoronitis aguda  <i>Exclou:</i> abscess periapical (522.5, 522.7) periodontitis apical aguda (522.4)
<b>523 Malalties gingivals i periodòntiques</b>	<b>523.30 Periodontitis agressiva no especificada</b>
<b>523.0 Gingivitis aguda</b>  <i>Exclou:</i> gingivitis ulcerosa necrosant aguda (101) gingivostomatitis herpètica (054.2)	<b>523.31 Periodontitis agressiva localitzada</b> abscess periodòntic
<b>523.00 Gingivitis aguda induïda per la placa</b> gingivitis aguda NE	<b>523.32 Periodontitis agressiva generalitzada</b>
<b>523.01 Gingivitis aguda no induïda per la placa</b>	<b>523.33 Periodontitis aguda</b>
<b>523.1 Gingivitis crònica</b> gingivitis (crònica): descamativa hiperplàstica marginal simple ulcerosa  <i>Exclou:</i> gingivostomatitis herpètica (054.2)	<b>523.4 Periodontitis crònica</b> pericementitis (crònica) pericoronitis crònica periodontitis: complexa simple NE  <i>Exclou:</i> periodontitis apical crònica (522.6)
<b>523.10 Gingivitis crònica induïda per la placa</b> gingivitis crònica NE gingivitis NE	<b>523.40 Periodontitis crònica no especificada</b>
<b>523.11 Gingivitis crònica no induïda per la placa</b>	<b>523.41 Periodontitis crònica localitzada</b>
<b>523.2 Retracció gingival</b> retracció gingival (postinfecciosa) (postoperàtoria)	<b>523.42 Periodontitis crònica generalitzada</b>
	<b>523.5 Periodontosi</b>
	<b>523.6 Acrecions en les dents</b> càlcul dental: subgingival supragingival descoloriment extrínsec de les dents dipòsits a les dents de bétel [nou d'areca] dipòsits a les dents de carrall dipòsits a les dents de matèria alba dipòsits a les dents de tabac dipòsits tous a les dents  <i>Exclou:</i> descoloriment intrínsec de les dents (521.7)
	<b>523.8 Altres malalties periodòntiques especificades</b> augment gingival NE epúlides de cèl·lules gegants fibromatosi gingival granuloma de cèl·lules gegants perifèric lesions periodòntiques per oclusió traumàtica pòlip gingival quistes gingivals →

*Exclou:* leucoplàsia de geniva (528.6)

### 523.9 Malaltia gingival i periodòntica no especificada

## 524 Anomalies dentofacials, incloent maloclusió

### 524.0 Anomalies principals de la grandària dels maxil·lars

*Exclou:* atròfia o hipertròfia hemifacials (754.0)  
hiperplàsia o hipoplàsia condilars unilaterals de la mandíbula (526.89)

#### 524.00 Anomalia no especificada

#### 524.01 Hiperplàsia maxil·lar

#### 524.02 Hiperplàsia mandibular

#### 524.03 Hipoplàsia maxil·lar

#### 524.04 Hipoplàsia mandibular

#### 524.05 Macrogènia

#### 524.06 Microgènia

#### 524.07 Tuberositat excessiva de la mandíbula tuberositat maxil·lar completa

#### 524.09 Altres anomalies especificades

### 524.1 Anomalies de relació entre la mandíbula i la base del crani

#### 524.10 Anomalia no especificada prognatisme retrognatisme

#### 524.11 Asimetria maxil·lar

#### 524.12 Altres asimetries de la mandíbula

#### 524.19 Altres anomalies especificades

### 524.2 Anomalies de relació entre els arcs dentals anomalia de l'arc dental

*Exclou:* atròfia o hipertròfia hemifacials (754.0)  
empenyiment de teixits tous (524.81-524.82)  
hiperplàsia o hipoplàsia condilars unilaterals de la mandíbula (526.89)

#### 524.20 Anomalies de relació entre els arcs dentals no especificades

#### 524.21 Maloclusió, classe I d'angle oclusió neutra

#### 524.22 Maloclusió, classe II d'angle distoclusió, divisió I distoclusió, divisió II

#### 524.23 Maloclusió, classe III d'angle mesiooclusió

#### 524.24 Relació oclusiva oberta anterior oclusió oberta anterior

#### 524.25 Relació oclusiva oberta posterior oclusió oberta posterior

#### 524.26 Superposició horitzontal excessiva

#### 524.27 Articulació oposada articulació anterior articulació posterior maloclusió

#### 524.28 Anomalies de la distància entre arcs distància excessiva entre arcs distància inadequada entre arcs

#### 524.29 Altres anomalies de relació entre els arcs dentals altres anomalies de l'arc dental

### 524.3 Anomalies de la posició de les dents amb erupció dental completa

*Exclou:* dents impactades o encastades amb posició anormal d'aquestes dents o de les dents adjacents (520.6)

#### 524.30 Trastorn no especificat de la posició dental desplaçament dental NE diastema dental NE transposició dental NE

#### 524.31 Apinyament dental

#### 524.32 Separació dental anormal

#### 524.33 Desplaçament horitzontal de dents dents inclinades inclinació dental

#### 524.34 Desplaçament vertical de dents dent extrudida dent intrudida infraerupció dental supraerupció dental

#### 524.35 Rotació de dent o dents

#### 524.36 Distància interoclusiva de les dents insuficient (vora) falta de dimensió vertical intermaxil·lar adequada

#### 524.37 Distància interoclusiva de les dents excessiva dimensió vertical intermaxil·lar excessiva pèrdua de la dimensió vertical oclusiva

#### 524.39 Altres anomalies de la posició dental

### 524.4 Maloclusió no especificada

### 524.5 Anormalitats funcionals dentofacials

524.50	<b>Anormalitats funcionals dentofacials no especificades</b>	524.75	<b>Desplaçament vertical de l'alvèol i la dent</b> extrusió de l'alvèol i la dent
524.51	<b>Tancament anormal de la mandíbula</b>	524.76	<b>Desviació del pla d'oclusió</b>
524.52	<b>Grau de moviment mandibular limitat</b>	524.79	<b>Altres anomalies alveolars especificades</b>
524.53	<b>Desviament en l'obertura i tancament de la mandíbula</b>	524.8	<b>Altres anomalies dentofacials especificades</b>
524.54	<b>Guia anterior insuficient</b> guia oclusiva anterior insuficient	524.81	<b>Intromissió anterior de teixits tous</b>
524.55	<b>Discrepància de la intercuspidació màxima amb l'oclusió central</b> discrepància de l'oclusió dental	524.82	<b>Intromissió posterior de teixits tous</b>
524.56	<b>Interferència del costat que no treballa</b> interferència del costat en equilibri	524.89	<b>Altres anomalies dentofacials especificades</b>
524.57	<b>Manca de suport oclusiu posterior</b>	524.9	<b>Anomalies dentofacials no especificades</b>
524.59	<b>Altres anomalies funcionals dentofacials</b> deglució anormal posicions en dormir respiració per la boca vicis de llengua, llavi o dits de la mà	525	<b>Altres malalties i afeccions de dents i estructures de suport</b>
524.6	<b>Trastorns de l'articulació temporomandibular</b>  <i>Exclou:</i> articulació temporomandibular: esquinç actual (848.1) luxació actual (830.0-830.1)	525.0	<b>Exfoliació de les dents per causes sistèmiques</b>
524.60	<b>Trastorns de l'articulació temporomandibular no especificats</b> síndrome de la disfunció dolorosa de l'articulació temporomaxil·lar [ATM]	525.1	<b>Pèrdua de dents per traumatisme, extracció o malaltia periodòntica</b> Codifiqueu primer el tipus d'edentulisme (525.40-525.44, 525.50-525.54).
524.61	<b>Adherències i anquilosi (òssia o fibrosa)</b>	525.10	<b>Absència adquirida de dents no especificada</b> estat d'extracció dental NE
524.62	<b>Artràlgia de l'articulació temporomandibular</b>	525.11	<b>Pèrdua de dents per traumatisme</b>
524.63	<b>Trastorn del disc articular (reduït o no reduït)</b>	525.12	<b>Pèrdua de dents per malaltia periodòntica</b>
524.64	<b>Sorolls de l'articulació temporomandibular en obrir o tancar la boca</b>	525.13	<b>Pèrdua de dents per càries</b>
524.69	<b>Altres trastorns de l'articulació temporomandibular especificats</b>	525.19	<b>Altres pèrdues de dents</b>
524.7	<b>Anomalies dentoalveolars</b>	525.2	<b>Atròfia de la vora alveolar esdentegada</b>
524.70	<b>Anomalia alveolar no especificada</b>	525.20	<b>Atròfia no especificada de la vora alveolar esdentegada</b> atròfia de la mandíbula NE atròfia del maxil·lar NE
524.71	<b>Hiperplàsia alveolar maxil·lar</b>	525.21	<b>Atròfia mínima de la mandíbula</b>
524.72	<b>Hiperplàsia alveolar mandibular</b>	525.22	<b>Atròfia moderada de la mandíbula</b>
524.73	<b>Hipoplàsia alveolar maxil·lar</b>	525.23	<b>Atròfia greu de la mandíbula</b>
524.74	<b>Hipoplàsia alveolar mandibular</b>	525.24	<b>Atròfia mínima del maxil·lar</b>
		525.25	<b>Atròfia moderada del maxil·lar</b>
		525.26	<b>Atròfia greu del maxil·lar</b>
		525.3	<b>Arrel dental retinguda</b>
		525.4	<b>Edentulisme complet</b> Empreu un codi addicional per a identificar la causa de l'edentulisme (525.10-525.19).

525.40	<b>Edentulisme complet no especificat</b> edentulisme NE	525.66	<b>Al·lèrgia al material de restauració dental existent</b> Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'al·lèrgia.
525.41	<b>Edentulisme complet de classe I</b>	525.67	<b>Estètica deficient de la restauració existent</b> restauració dental estèticament inadequada o desagradable
525.42	<b>Edentulisme complet de classe II</b>	525.69	<b>Altres tipus de restauració dental existent no satisfactòria</b>
525.43	<b>Edentulisme complet de classe III</b>	525.7	<b>Fallida en l'implant dental intraossi</b>
525.44	<b>Edentulisme complet de classe IV</b>	525.71	<b>Fallida en l'osteointegració d'implant dental</b> complicacions hemorràgiques de col·locació d'implant dental fallida d'implant dental a causa d'infecció fallida d'implant dental a causa de càrrega no intencionada fallida en l'osteointegració d'implant dental a causa de baixa qualitat òssia fallida en l'osteointegració d'implant dental a causa de càrrega prematura fallida en l'osteointegració d'implant dental a causa de complicacions de malaltia sistèmica fallida en l'osteointegració d'implant dental prèvia a càrrega protètica intencionada fallida en l'osteointegració iatrogènica d'implant dental fallida en la preintegració d'implant dental NE fallida en la preosteointegració d'implant dental
525.5	<b>Edentulisme parcial</b> Empreu un codi addicional per a identificar la causa de l'edentulisme (525.10-525.19).	525.72	<b>Fallida biològica en la postosteointegració d'implant dental</b> fallida d'implant dental a causa d'hàbits parafuncionals fallida d'implant dental a causa d'infecció periodòntica (periimplantitis) fallida d'implant dental a causa de mala higiene oral fallida d'implant dental per manca d'adherència gingival fallida d'implant dental per traumatisme oclusiu (causada per una pròtesi mal dissenyada) fallida en l'osteointegració d'implant dental consecutiva a càrrega protètica intencionada fallida en la postosteointegració d'implant dental a causa de complicacions de malaltia sistèmica fallida en la postosteointegració iatrogènica d'implant dental
525.50	<b>Edentulisme parcial no especificat</b>		
525.51	<b>Edentulisme parcial de classe I</b>		
525.52	<b>Edentulisme parcial de classe II</b>		
525.53	<b>Edentulisme parcial de classe III</b>		
525.54	<b>Edentulisme parcial de classe IV</b>		
525.6	<b>Restauració dental no satisfactòria</b> pont, corona o empastaments defectuosos restauració dental defectuosa  <i>Exclou:</i> estat de restauració dental (V45.84) tractament endodòntic no satisfactori (526.61-526.69)		
525.60	<b>Restauració dental no satisfactòria no especificada</b> restauració dental defectuosa NE		
525.61	<b>Vores de restauració obertes</b> fracàs en la restauració dental de la integritat de la vora vora oberta en restauració dental		
525.62	<b>Sobreeiximent no reparable dels materials en la restauració dental</b> sobreeiximent de la restauració dental		
525.63	<b>Material de restauració dental fracturat sense pèrdua de material</b>  <i>Exclou:</i> dent fracturada (873.63, 873.73) fissura dental (521.81)		
525.64	<b>Material de restauració dental fracturat amb pèrdua de material</b>  <i>Exclou:</i> dent fracturada (873.63, 873.73) fissura dental (521.81)		
525.65	<b>Contorn de restauració dental existent biològicament incompatible amb la salut bucodental</b> contorns no acceptables de la restauració existent fracàs en la restauració dental de la integritat anatòmica periodòntica morfologia no acceptable de la restauració existent		

- 525.73 Fallida mecànica en la postosteointegració d'implant dental**  
fallida de pròtesi dental que causa pèrdua d'implant dental  
fallida mecànica d'implant dental NE  
fractura d'implant dental
- Exclou:** *dent fracturada (873.63-873.73)*  
*fissura dental (521.81)*  
*material de restauració dental fracturat amb pèrdua de material (525.64)*  
*material de restauració dental fracturat sense pèrdua de material (525.63)*
- 525.79 Altres fallides en l'implant dental intraossi**  
fallida en l'implant dental NE
- 525.8 Altres trastorns especificats de dents i estructures de suport**  
augment de la vora alveolar NE  
vora alveolar irregular
- 525.9 Trastorn no especificat de dents i estructures de suport**
- 526 Malalties dels maxil·lars**
- 526.0 Quists odontogènics de desenvolupament queratoquist**  
quist:  
d'erupció  
de desenvolupament lateral  
dentíger  
fol·licular  
periodòntic lateral  
primordial
- Exclou:** *quist radicular (522.8)*
- 526.1 Quists fissurals de maxil·lars**  
quist:  
del canal incisiu  
globulomaxil·lar  
maxil·lar anterior medià  
nasopalatí  
palatal de papil·la  
palatal medià
- Exclou:** *quist de teixits tous orals (528.4)*
- 526.2 Altres quists de maxil·lars**  
quist de maxil·lar:  
aneurismal  
hemorràgic  
traumàtic  
NE
- 526.3 Granuloma de cèl·lules gegants (reparador) central**
- Exclou:** *granuloma de cèl·lules gegants perifèric (523.8)*

- 526.4 Afeccions inflamatòries**  
abscess de maxil·lar (agut) (crònic) (supuratiu)  
osteïtis de maxil·lar (aguda) (crònica) (supurativa)  
osteomielitis (neonatal) de maxil·lar (aguda) (crònica) (supurativa)  
periostitis de maxil·lar (aguda) (crònica) (supurativa)  
segrest d'os maxil·lar
- Exclou:** *osteïtis alveolar (526.5)*  
*osteonecrosi de maxil·lars (733.45)*
- 526.5 Alveolitis maxil·lar**  
alvèol dental sec  
osteïtis alveolar
- 526.6 Malaltia periradicular associada amb tractament endodòntic anterior**
- 526.61 Perforació de l'espai del conducte radicular**
- 526.62 Farciment endodòntic excessiu**
- 526.63 Farciment endodòntic insuficient**
- 526.69 Altres malalties periradiculares associades amb tractament endodòntic anterior**
- 526.8 Altres malalties especificades dels maxil·lars**
- 526.81 Exostosi de maxil·lar**  
tor mandibular  
tor palatí
- 526.89 Altres**  
displàsia fibrosa de maxil·lar -s  
hiperplàsia o hipoplàsia condilars  
unilaterals de la mandíbula  
osteoradionecrosi de maxil·lar -s  
querubisme  
quist ossi latent de maxil·lar -s
- 526.9 Malaltia de maxil·lars no especificada**
- 527 Malalties de les glàndules salivals**
- 527.0 Atròfia**
- 527.1 Hipertrofia**
- 527.2 Sialoadenitis**  
parotiditis:  
al·lèrgica  
tòxica  
NE  
sialoangiïtis  
sialodoquitis
- Exclou:** *febre uveoparotídia (135)*  
*parotiditis epidèmica o infecciosa (072.0-072.9)*
- 527.3 Abscés**
- 527.4 Fístula**
- Exclou:** *fístula congènita de glàndula salival (750.24)*

<p><b>527.5 Sialolitiasi</b> càlcul de glàndula o conducte salival pedra de glàndula o conducte salival sialodocolitiasi</p> <p><b>527.6 Mucocèle</b> quist mucós d'extravasació de glàndula salival quist mucós de retenció de glàndula salival ràcula</p> <p><b>527.7 Alteració de la secreció salival</b> hiposecreció ptialisme sialorrea xerostomia</p> <p><b>527.8 Altres malalties especificades de les glàndules salivals</b> constricció de conducte salival estenosi de conducte salival lesió limfoepitelial benigna de glàndula salival sialèctasi sialosi</p> <p><b>527.9 Malaltia de les glàndules salivals no especificada</b></p>	<p><b>528.1 Cancrum oris</b> estomatitis gangrenosa noma</p> <p><b>528.2 Aftes orals</b> afta dolorosa estomatitis aftosa estomatitis herpètica periadenitis mucosa necròtica recidivant úlceres aftosa recurrent</p> <p><i>Exclou:</i> estomatitis herpètica (054.2)</p> <p><b>528.3 Cel·lulitis i abscessos</b> angina de Ludwig cel·lulitis de boca (sòl) fistula oral</p> <p><i>Exclou:</i> abscessos de llengua (529.0) cel·lulitis o abscessos de llavi (528.5) fistula (de): dental (522.7) llavi (528.5) gingivitis (523.00-523.11)</p> <p><b>528.4 Quists</b> perla d'Epstein bucal quist: dermoide bucal epidermoide bucal limfoepitelial bucal nasalveolar bucal nasolabial bucal</p> <p><i>Exclou:</i> quist de: geniva (523.8) llengua (529.8)</p>
<p><b>528 Malalties de teixits tous orals, excloent lesions específiques de genives i llengua</b></p> <p><b>528.0 Estomatitis i mucositis (ulceroses)</b></p> <p><i>Exclou:</i> cel·lulitis o abscessos de llavi (528.3) estomatitis: aftosa (528.2) de Vincent (101) diftèrica (032.0) epizootica (078.4) gangrenosa (528.1) herpètica (054.2) ulcerosa necrosant aguda (101) gingivitis (523.0-523.1) muguet oral (112.0) síndrome de Stevens-Johnson (695.13)</p> <p><b>528.00 Estomatitis i mucositis no especificades</b> estomatitis ulcerosa NE estomatitis vesicular NE mucositis NE mucositis ulcerosa NE</p> <p><b>528.01 Mucositis (ulcerosa) per tractament antineoplàstic</b> Empreu un codi E addicional per a identificar les reaccions adverses del tractament, com ara: antineoplàstics i immunosupressors (E930.7, E933.1) radioteràpia (E879.2)</p> <p><b>528.02 Mucositis (ulcerosa) deguda a altres fàrmacs</b> Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.</p> <p><b>528.09 Altres estomatitis i mucositis (ulceroses)</b></p>	<p><b>528.5 Malalties dels llavis</b> abscessos de llavi -s cel·lulitis de llavi -s fistula de llavi -s hipertrofia de llavi -s quilitis: angular NE quilodínia quilosí</p> <p><i>Exclou:</i> fistula congènita de llavi (750.25) leucoplàsia labial (528.6) quilitis actínica (692.79)</p> <p><b>528.6 Leucoplàsia de mucosa oral, inclosa la llengua</b> leucoplàsia de: geniva llavis llengua leucoqueratosi de mucosa oral</p> <p><i>Exclou:</i> carcinoma in situ (230.0, 232.0) leucoqueratosi palatal per nicotina (528.79)</p> <p><b>528.7 Altres alteracions de l'epiteli oral, inclosa la llengua</b></p> <p><i>Exclou:</i> carcinoma in situ (230.0, 232.0) leucoqueratosi NE (702.8)</p>

- 528.71 Queratinització mínima de la vora mucosa residual**  
queratinització mínima de la mucosa de la vora alveolar
- 528.72 Queratinització excessiva de la vora mucosa residual**  
queratinització excessiva de la mucosa de la vora alveolar
- 528.79 Altres alteracions de l'epiteli oral, inclosa la llengua**  
eritroplàsia de boca o llengua  
hiperplàsia epitelial focal de boca o llengua  
leucoedema de boca o llengua  
leucoqueratosi palatal per nicotina  
altres trastorns de l'epiteli oral
- 528.8 Fibrosi oral submucosa, inclosa la llengua**
- 528.9 Altres malalties de teixits tous orals i malalties no especificades de teixits tous orals**  
estomatitis per dentadura artificial  
granuloma eosinofílic de mucosa oral  
granuloma piogen de mucosa oral  
hiperplàsia irritant de mucosa oral  
hiperplàsia papil·lar del paladar  
irritació bucal per dentadura artificial  
melanoplàsia  
mossegada de galta i llavi  
úlceres (traumàtica) de mucosa oral
- 529 Malalties i altres afeccions de la llengua**
- 529.0 Glossitis**  
abscess de llengua  
ulceració (traumàtica) de llengua
- Exclou:* glossitis:  
de Hunter (529.4)  
de Moeller (529.4)  
migratòria benigna (529.1)  
romboïdal mediana (529.2)
- 529.1 Llengua geogràfica**  
glossitis d'àrees exfoliatives  
glossitis migratòria benigna
- 529.2 Glossitis romboïdal mediana**
- 529.3 Hipertròfia de papil·les linguals**  
hipertròfia de papil·les foliàcies  
llengua negra pilosa  
llengua saburrat  
llengua vellosa negra
- 529.4 Atròfia de papil·les linguals**  
glossitis:  
de Hunter  
de Moeller  
glossodínia exfoliativa  
llengua llisa  
llengua llisa atròfica  
llengua vidriosa
- 529.5 Llengua plegada**  
llengua arrugada  
llengua escrotal  
llengua fissurada

*Exclou:* fissura congènita de llengua (750.13)

- 529.6 Glossodínia**  
glossopirosi  
llengua dolorosa

*Exclou:* glossodínia exfoliativa (529.4)

- 529.8 Altres afeccions especificades de llengua**  
atròfia de llengua  
augment de llengua  
glossocele  
glossoptosi  
hipertròfia de llengua  
llengua crenada

*Exclou:* eritroplàsia lingual (528.79)  
fibrosi submucosa oral (528.8)  
leucoplàsia lingual (528.6)  
macroglòssia (congènita) (750.15)  
microglòssia (congènita) (750.16)

- 529.9 Afecció no especificada de llengua**

## MALALTIES D'ESÒFAG, ESTÓMAC I DUODÈ (530-538)

### 530 Malalties d'esòfag

*Exclou:* varices esofàgiques (456.0-456.2)

- 530.0 Acalàsia i cardiospasme**  
acalàsia (de càrdies)  
aperistaltisme d'esòfag  
megaesòfag

*Exclou:* cardiospasme congènita (750.7)

- 530.1 Esofagitis**  
esofagitis:  
de regurgitació  
pèptica  
per substàncies químiques  
postoperatòria

Empleu un codi E adicional per a identificar la causa, si és induïda per substàncies químiques.

*Exclou:* esofagitis tuberculosa (017.8)

- 530.10 Esofagitis no especificada**  
esofagitis NE

- 530.11 Esofagitis per reflux**

- 530.12 Esofagitis aguda**

- 530.13 Esofagitis eosinofílica**

- 530.19 Altres esofagitis**  
abscess d'esòfag



**530.2 Úlcera d'esòfag**

úlcera d'esòfag:  
fúngica  
pèptica  
úlcera d'esòfag per ingestió de:  
àcid acetilsalicílic  
medicaments  
substàncies químiques

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per substàncies químiques o fàrmacs.

**530.20 Úlcera d'esòfag sense hemorràgia**  
úlcera d'esòfag NE

**530.21 Úlcera d'esòfag amb hemorràgia**

*Exclou:* varices esofàgiques  
hemorràgiques (456.0,  
456.20)

**530.3 Estenosi i estretor esofàgiques**

compressió esofàgica  
obstrucció esofàgica

*Exclou:* estenosi esofàgica congènita  
(750.3)

**530.4 Perforació esofàgica**

ruptura esofàgica

*Exclou:* perforació traumàtica d'esòfag  
(862.22, 862.32, 874.4-874.5)

**530.5 Discinèsia esofàgica**

esòfag de tirabuixó  
esofagospasme  
espasme esofàgic  
espasme esofàgic difús

*Exclou:* cardiospasme (530.0)

**530.6 Diverticle esofàgic adquirit**

bossa esofàgica adquirida  
diverticle adquirit:  
de Zenker (hipofaringi)  
epifrènic  
faringoesofàgic  
per pulsó  
per tracció  
subdiafragmàtic  
esofagocele adquirida  
*Exclou:* diverticle congènit d'esòfag (750.4)

**530.7 Síndrome de laceració-hemorràgia gastroesofàgica**

síndrome de Mallory-Weiss

**530.8 Altres trastorns especificats d'esòfag**
**530.81 Reflux esofàgic**  
reflux gastroesofàgic

*Exclou:* esofagitis per reflux  
(530.11)

**530.82 Hemorràgia esofàgica**

*Exclou:* hemorràgia per varices  
esofàgiques (456.0-  
456.2)

**530.83 Leucoplàsia d'esòfag**
**530.84 Fístula traqueoesofàgica**

*Exclou:* fístula traqueoesofàgica  
congènita (750.3)

**530.85 Esòfag de Barrett**
**530.86 Infecció d'esofagostomia**

Empreu un codi addicional per a especificar la infecció.

**530.87 Complicació mecànica d'esofagostomia**  
funcionament defectuós  
d'esofagostomia

**530.89 Altres**

*Exclou:* síndrome de Paterson-  
Kelly (280.8)

**530.9 Trastorn d'esòfag no especificat**
**531 Úlcera gàstrica**

Inclou: úlcera (pèptica):  
de l'estómac  
pilòrica  
prepilòrica

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs.

*Exclou:* úlcera pèptica NE (533.0-533.9)

Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 531:

**0** sense menció d'obstrucció  
**1** amb obstrucció

**531.0 Aguda amb hemorràgia**

[0-1]

**531.1 Aguda amb perforació**

[0-1]

**531.2 Aguda amb hemorràgia i perforació**

[0-1]

**531.3 Aguda sense menció d'hemorràgia o perforació**

[0-1]

**531.4 Crònica o no especificada amb hemorràgia**

[0-1]

**531.5 Crònica o no especificada amb perforació**

[0-1]

**531.6 Crònica o no especificada amb hemorràgia i perforació**

[0-1]

**531.7 Crònica sense menció d'hemorràgia o perforació**

[0-1]

<p><b>531.9 No especificada com a aguda ni com a crònica, sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532 Úlcera duodenal</b> Inclou: erosió (aguda) de duodè úlcera (pèptica): duodenal postpilòrica</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs.</p> <p><b>Exclou:</b> <i>úlcera pèptica NE (533.0-533.9)</i></p> <p>Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 532:</p> <p><b>0 sense menció d'obstrucció</b> <b>1 amb obstrucció</b></p> <p><b>532.0 Aguda amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>532.1 Aguda amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.2 Aguda amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.3 Aguda sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.4 Crònica o no especificada amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>532.5 Crònica o no especificada amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.6 Crònica o no especificada amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.7 Crònica sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>532.9 No especificada com a aguda ni com a crònica, sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533 Úlcera pèptica de localització no especificada</b> Inclou: úlcera d'estrès NE úlcera gastroduodenal NE úlcera pèptica NE</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs.</p> <p><b>Exclou:</b> <i>úlcera pèptica: duodenal (532.0-532.9) gàstrica (531.0-531.9)</i></p> <p>Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 533:</p> <p><b>0 sense menció d'obstrucció</b> <b>1 amb obstrucció</b></p>	<p><b>533.0 Aguda amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>533.1 Aguda amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.2 Aguda amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.3 Aguda sense menció d'hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.4 Crònica o no especificada amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>533.5 Crònica o no especificada amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.6 Crònica o no especificada amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.7 Crònica sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>533.9 No especificada com a aguda ni com a crònica, sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>534 Úlcera gastrojejunal</b> Inclou: úlcera (pèptica) o erosió: anastomòtica estomàtica gastrocòlica gastrointestinal gastrojejunal jejunal marginal</p> <p><b>Exclou:</b> <i>úlcera primària d'intestí prim (569.82)</i></p> <p>Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 534:</p> <p><b>0 sense menció d'obstrucció</b> <b>1 amb obstrucció</b></p> <p><b>534.0 Aguda amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>534.1 Aguda amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>534.2 Aguda amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p> <p><b>534.3 Aguda sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]</p> <p><b>534.4 Crònica o no especificada amb hemorràgia</b> [0-1]</p> <p><b>534.5 Crònica o no especificada amb perforació</b> [0-1]</p> <p><b>534.6 Crònica o no especificada amb hemorràgia i perforació</b> [0-1]</p>
--	--

<b>534.7 Crònica sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]	<b>Exclou:</b> èmesi biliosa (vòmits biliosos) (787.04) vòmits excessius en l'embaràs (643.0-643.9) vòmits fecaloides (569.87) vòmits NE (787.03) cíclics associats amb migranya (346.2)
<b>534.9 No especificada com a aguda ni com a crònica, sense menció d'hemorràgia o perforació</b> [0-1]	
<b>535 Gastritis i duodenitis</b> Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 535:	<b>536.3 Gastroparèsia</b> gastroparàlisi  Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: diabetis mellitus (249.6, 250.6)
<b>0 sense menció d'hemorràgia</b> <b>1 amb hemorràgia</b>	<b>536.4 Complicacions de gastrostomia</b>
<b>535.0 Gastritis aguda</b> [0-1]	<b>536.40 Complicació no especificada de gastrostomia</b>
<b>535.1 Gastritis atròfica</b> [0-1] gastritis: atrofícohiperplàstica crònica (atròfica)	<b>536.41 Infecció de gastrostomia</b> Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9).  Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'infecció, com ara: abscess o cel·lulitis d'abdomen (682.2) septicèmia (038.0-038.9)
<b>535.2 Hipertròfia de mucosa gàstrica</b> [0-1] gastritis hipertròfica	<b>536.42 Complicació mecànica de gastrostomia</b>
<b>535.3 Gastritis per alcohol</b> [0-1]	<b>536.49 Altres complicacions de gastrostomia</b>
<b>535.4 Altres gastritis especificades</b> [0-1] gastritis: al·lèrgica induïda per bilis irritant superficial tòxica  <b>Exclou:</b> gastritis eosinofílica (535.7)	<b>536.8 Dispèpsia i altres trastorns especificats de la funció de l'estómac</b> aquília gàstrica contracció de rellotge d'arena de l'estómac hiperacidesa hiperclorhídria hipoclorhídria indigestió taquigàstria  <b>Exclou:</b> aclorhídria (536.0) pirosi (787.1)
<b>535.5 Gastritis i gastroduodenitis no especificades</b> [0-1]	<b>536.9 Trastorn funcional no especificat de l'estómac</b> alteració gastrointestinal funcional irritació gastrointestinal funcional trastorn gastrointestinal funcional
<b>535.6 Duodenitis</b> [0-1]	<b>537 Altres trastorns de l'estómac i el duodè</b>
<b>535.7 Gastritis eosinofílica</b> [0-1]	<b>537.0 Estenosi pilòrica hipertròfica adquirida</b> constricció del pílor adquirida o de l'adult estenosi pilòrica adquirida o de l'adult obstrucció del pílor adquirida o de l'adult  <b>Exclou:</b> estenosi pilòrica congènita o infantil (750.5)
<b>536 Trastorns de la funció de l'estómac</b>  <b>Exclou:</b> trastorns funcionals de l'estómac especificats com a psicogènics (306.4)	<b>537.1 Diverticle gàstric</b>  <b>Exclou:</b> diverticle congènit de l'estómac (750.7)
<b>536.0 Aclorhídria</b>	
<b>536.1 Dilatació aguda d'estómac</b> distensió aguda d'estómac	
<b>536.2 Vòmits persistents</b> vòmits cíclics vòmits habituals vòmits incontrolables vòmits persistents [no de l'embaràs]	

**537.2 Ili duodenal crònic****537.3 Altres tipus d'obstruccions de duodè**  
cicatriu de duodè  
estenosi de duodè  
estreitor de duodè  
vòlvul de duodè*Exclou:* obstrucció congènita de duodè (751.1)**537.4 Fístula d'estómac o duodè**fístula gastrocòlica  
fístula gastrojejunocòlica**537.5 Gastroptosi****537.6 Estreitor o estenosi de rellotge d'arena de l'estómac**

estómac de cascada

*Exclou:* contracció de rellotge d'arena de l'estómac (536.8)  
estómac de rellotge d'arena congènit (750.7)**537.8 Altres trastorns especificats de l'estómac i el duodè****537.81 Pílorospasme***Exclou:* pílorospasme congènit (750.5)**537.82 Angiodisplàsia d'estómac i duodè sense menció d'hemorràgia****537.83 Angiodisplàsia d'estómac i duodè amb hemorràgia****537.84 Lesió de Dieulafoy (hemorràgica) d'estómac i duodè****537.89 Altres**congestió passiva d'estómac  
metaplàsia intestinal de mucosa gàstrica  
prolapse gàstric o duodenal  
ruptura gàstrica o duodenal*Exclou:* diverticles de duodè (562.00-562.01)  
hemorràgia gastrointestinal (578.0-578.9)**537.9 Trastorn no especificat de l'estómac i el duodè****538 Mucositis (ulcerosa) gastrointestinal**

Empreu un codi E adicional per a identificar les reaccions adverses del tractament, com ara:

antineoplàstics i immunosupressors (E930.7, E933.1)  
radioteràpia (E879.2)*Exclou:* mucositis (ulcerosa) de la boca i del teixit tou oral (528.00-528.09)**APENDICITIS (540-543)****540 Apendicitis aguda****540.0 Amb peritonitis generalitzada**apendicitis (aguda):  
fulminant, amb perforació, peritonitis (generalitzada) o ruptura  
gangrenosa, amb perforació, peritonitis (generalitzada) o ruptura  
obstructiva, amb perforació, peritonitis (generalitzada) o ruptura  
ruptura d'apèndix  
tiflitis (aguda) amb perforació, peritonitis (generalitzada) o ruptura*Exclou:* apendicitis aguda amb abscess peritoneal (540.1)**540.1 Amb abscess peritoneal**abscess d'apèndix  
amb peritonitis generalitzada**540.9 Sense menció de peritonitis**aguda:  
apendicitis sense menció de perforació, peritonitis o ruptura:  
fulminant  
gangrenosa  
inflamada  
obstructiva  
cecitis sense menció de perforació, peritonitis o ruptura**541 Apendicitis no qualificada****542 Altres apendicitis**apendicitis:  
crònica  
recidivant  
recurrent  
subaguda*Exclou:* hiperplàsia (limfoide) d'apèndix (543.0)**543 Altres malalties d'apèndix****543.0 Hiperplàsia (limfoide) d'apèndix****543.9 Altres malalties d'apèndix i malalties d'apèndix no especificades**còlic apendicular  
concreció apendicular  
diverticle d'apèndix  
estercòlit d'apèndix  
fecàlit d'apèndix  
fístula apendicular  
intussuscepció d'apèndix  
mucocèle d'apèndix

**HÈRNIA DE CAVITAT ABDOMINAL (550-553)**

Inclou: hèrnia:  
adquirida  
congenita, excepte diafragmàtica o hiatal

**550 Hèrnia inguinal**

Inclou: bubonocèle  
hèrnia escrotal  
hèrnia inguinal (directa) (doble) (indirecta)  
(obliqua) (per lliscament)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 550:

**0 unilateral o no especificada (no especificada com a recidivada)**  
unilateral NE

**1 unilateral o no especificada, recidivada**

**2 bilateral (no especificada com a recidivada)**  
bilateral NE

**3 bilateral, recidivada**

**550.0 Hèrnia inguinal amb gangrena**

[0-3]  
hèrnia inguinal amb gangrena (i obstrucció)

**550.1 Hèrnia inguinal amb obstrucció, sense menció de gangrena**

[0-3]  
hèrnia inguinal amb menció d'incarceració, irreductibilitat o estrangulació

**550.9 Hèrnia inguinal sense menció d'obstrucció o gangrena**

[0-3]  
hèrnia inguinal NE

**551 Altres hèrnies de cavitat abdominal amb gangrena**

Inclou: hèrnia de cavitat abdominal acompanyada de gangrena (i obstrucció)

**551.0 Hèrnia crural amb gangrena**

**551.00 Unilateral o no especificada (no especificada com a recurrent)**  
hèrnia crural NE amb gangrena

**551.01 Unilateral o no especificada, recurrent**

**551.02 Bilateral (no especificada com a recurrent)**

**551.03 Bilateral recurrent**

**551.1 Hèrnia umbilical amb gangrena**

hèrnia paraumbilical especificada com a gangrenosa

**551.2 Hèrnia ventral amb gangrena**

**551.20 Ventral no especificada amb gangrena**

**551.21 Incisional amb gangrena**  
hèrnia:  
postoperatòria ventral  
especificada com a gangrenosa  
recurrent ventral especificada com a gangrenosa

**551.29 Altres**

hèrnia epigàstrica especificada com a gangrenosa

**551.3 Hèrnia diafragmàtica amb gangrena**

estómac toràcic especificat com a gangrenós  
hèrnia:

hiatal (esofàgica) (per lliscament)  
especificada com a gangrenosa  
paraesofàgica especificada com a gangrenosa

*Exclou:* hèrnia diafragmàtica congenita (756.6)

**551.8 Hèrnia d'altres localitzacions especificades amb gangrena**

qualsevol afecció classificable a 553.8 si és especificada com a gangrenosa

**551.9 Hèrnia de localització no especificada amb gangrena**

qualsevol afecció classificable a 553.9 si és especificada com a gangrenosa

**552 Altres hèrnies de cavitat abdominal, amb obstrucció, però sense menció de gangrena**

*Exclou:* hèrnies de cavitat abdominal acompanyades de gangrena (551.0-551.9)

**552.0 Hèrnia crural amb obstrucció**

hèrnia crural especificada com a incarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció

**552.00 Unilateral o no especificada (no especificada com a recurrent)**

**552.01 Unilateral o no especificada recurrent**

**552.02 Bilateral (no especificada com a recurrent)**

**552.03 Bilateral recurrent**

**552.1 Hèrnia umbilical amb obstrucció**

hèrnia paraumbilical especificada com a incarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció

**552.2 Hèrnia ventral amb obstrucció**

hèrnia ventral especificada com a incarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció

**552.20 Ventral no especificada amb obstrucció**

**552.21 Incisional amb obstrucció**

hèrnia:  
postoperatòria especificada com a incarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció  
recurrent, ventral especificada com a incarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció

- 552.29 Altres**  
hèrnia epigàstrica especificada com a encarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció
- 552.3 Hèrnia diafragmàtica amb obstrucció**  
estómac toràcic especificat com a encarcerat, irreductible, estrangulat o que causa obstrucció  
hèrnia:  
hiatal (esofàgica) (per lliscament) especificada com a encarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció  
paraesofàgica especificada com a encarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció
- Exclou:** hèrnia diafragmàtica congènita (756.6)
- 552.8 Hèrnia d'altres localitzacions especificades amb obstrucció**  
qualsevol afecció classificable a 553.8, si és especificada com a encarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció
- 552.9 Hèrnia de localització no especificada amb obstrucció**  
qualsevol afecció classificable a 553.9, si és especificada com a encarcerada, irreductible, estrangulada o que causa obstrucció
- 553 Altres hèrnies de cavitat abdominal sense menció d'obstrucció o gangrena**
- Exclou:** les afeccions de la llista amb menció de: gangrena (i obstrucció) (551.0-551.9) obstrucció (552.0-552.9)
- 553.0 Hèrnia crural**
- 553.00 Unilateral o no especificada (no especificada com a recurrent)**  
hèrnia crural NE
- 553.01 Unilateral o no especificada, recurrent**
- 553.02 Bilateral (no especificada com a recurrent)**
- 553.03 Bilateral recurrent**
- 553.1 Hèrnia umbilical**  
hèrnia paraumbilical
- 553.2 Hèrnia ventral**
- 553.20 Ventral no especificada**
- 553.21 Incisional**  
hèrnia:  
postoperatòria recurrent ventral

- 553.29 Altres**  
hèrnia:  
de Spieghele  
epigàstrica
- 553.3 Hèrnia diafragmàtica**  
estómac toràcic  
hèrnia:  
hiatal (esofàgica) (per lliscament) paraesofàgica parahiatal
- Exclou:** esofagocèle (530.6) hèrnia diafragmàtica congènita (756.6) hèrnia hiatal congènita (750.6)
- 553.8 Hèrnies d'altres localitzacions especificades**  
hèrnia:  
ciàtica isquiàtica isquiorrectal lumbar obturadora púdica retroperitoneal  
altres hèrnies abdominals de localitzacions especificades
- Exclou:** enterocèle vaginal (618.6)
- 553.9 Hèrnia de localització no especificada**  
enterocèle epiplocele  
hèrnia:  
intersticial intestinal intraabdominal NE  
ruptura (no traumàtica) sarcoepiplocele

**ENTERITIS I COLITIS NO INFECCIOSES (555-558)**

- 555 Enteritis regional**  
Inclou: enteritis granulomatosa malaltia de Crohn
- Exclou:** colitis ulcerosa (556)
- 555.0 Intestí prim**  
enteritis regional o malaltia de Crohn:  
de l'ili duodenal jejunal  
ileítis:  
regional segmentària terminal
- 555.1 Intestí gros**  
colitis:  
granulomatosa regional transmural  
enteritis regional o malaltia de Crohn:  
d'intestí gros de còlon de recte

- 555.2 Intestí prim i intestí gros**  
ileocolitis regional
- 555.9 Localització no especificada**  
enteritis regional NE  
malaltia de Crohn NE
- 556 Colitis ulcerosa**
- 556.0 Enterocolitis ulcerosa (crònica)**
- 556.1 Ileocolitis ulcerosa (crònica)**
- 556.2 Proctitis ulcerosa (crònica)**
- 556.3 Proctosigmoïditis ulcerosa (crònica)**
- 556.4 Pseudopoliposi de còlon**
- 556.5 Colitis ulcerosa (crònica) localització esquerra**
- 556.6 Colitis ulcerosa (crònica) generalitzada**  
pancolitis
- 556.8 Altres tipus de colitis ulcerosa**
- 556.9 Colitis ulcerosa no especificada**  
enteritis ulcerosa NE
- 557 Insuficiència vascular d'intestí**
- Exclou:* enterocolitis necrosant del nadó (777.50-777.53)
- 557.0 Insuficiència vascular aguda d'intestí**  
colitis, enteritis o enterocolitis isquèmiques agudes  
embòlia de l'artèria mesentèrica  
enterocolitis fulminant  
enterocolitis hemorràgica aguda  
enteropatia hemorràgica terminal  
gangrena intestinal  
infart de l'apèndix epiploic  
infart intestinal (agut) (agnogènic) (hemorràgic) (no oclusiu)  
infart mesentèric (embòlic) (trombòtic)  
necrosi d'intestí  
necrosi hemorràgica d'intestí  
necrosi massiva d'intestí aguda  
trombosi de l'artèria mesentèrica
- 557.1 Insuficiència vascular crònica d'intestí**  
angina abdominal  
angina mesentèrica  
colitis, enteritis o enterocolitis isquèmiques cròniques  
estreïtor isquèmica intestinal  
insuficiència vascular mesentèrica  
síndrome de l'artèria mesentèrica (superior)
- 557.9 Insuficiència vascular d'intestí no especificada**  
colitis, enteritis o enterocolitis isquèmiques NE  
dolor abdominal per insuficiència vascular
- 558 Altres gastroenteritis i colitis no infeccioses, i gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades**

*Exclou:* colitis, enteritis o gastroenteritis infecciosa (009.0-009.1)  
diarrea infecciosa (009.2-009.3)

- 558.1 Gastroenteritis i colitis per radiació**  
enterocolitis per radiació
- 558.2 Gastroenteritis i colitis tòxiques**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 558.3 Gastroenteritis i colitis al·lèrgiques**  
Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'al·lèrgia alimentària (V15.01-V15.05).
- 558.4 Gastroenteritis i colitis eosinofíliques**
- 558.41 Gastroenteritis eosinofílica**  
enteritis eosinofílica
- 558.42 Colitis eosinofílica**
- 558.9 Altres gastroenteritis i colitis no infeccioses, i gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades**  
colitis NE, dietètica o no infecciosa  
enteritis NE, dietètica o no infecciosa  
gastroenteritis NE, dietètica o no infecciosa  
ileïtis NE, dietètica o no infecciosa  
jejunitis NE, dietètica o no infecciosa  
sigmoïditis NE, dietètica o no infecciosa

## ALTRES MALALTIES DELS INTESTINS I DEL PERITONEU (560-569)

- 560 Obstrucció intestinal sense menció d'hèrnia**
- Exclou:* duodè (537.2-537.3)  
embòlia mesentèrica (557.0)  
hèrnia inguinal amb obstrucció (550.1)  
infart mesentèric (557.0)  
obstrucció intestinal neonatal (277.01, 777.1-777.2, 777.4)  
obstrucció intestinal que complica una hèrnia (552.0-552.9)  
trombosi mesentèrica (557.0)
- 560.0 Intussuscepció**  
intussuscepció (còlon) (intestí) (recte)  
invaginació d'intestí o còlon
- Exclou:* intussuscepció d'apèndix (543.9)
- 560.1 Ili paralític**  
ili (intestí) (budell) (còlon)  
ili adinàmic  
paràlisi d'intestí o còlon
- Exclou:* ili biliar (560.31)
- 560.2 Vòlvul**  
estrangulació d'intestí, budell o còlon  
nuada d'intestí, budell o còlon  
torsió d'intestí, budell o còlon
- 560.3 Impacció intestinal**
- 560.30 Impacció intestinal no especificada**  
impacció de còlon

<b>560.31 Ili biliar</b> obstrucció intestinal per càlcul biliar	<b>562.02 Diverticulosi d'intestí prim amb hemorràgia</b>
<b>* 560.32 Impacció fecal</b> <i>Exclou:</i> defecació incompleta (787.61) restrenyiment (564.00-564.09)	<b>562.03 Diverticulitis d'intestí prim amb hemorràgia</b>
<b>560.39 Altres</b> concreció intestinal enteròlit	<b>562.1 Còlon</b>
<b>560.8 Altres obstruccions intestinals especificades</b>	<b>562.10 Diverticulosi de còlon (sense menció d'hemorràgia)</b> diverticulosi sense menció de diverticulitis: de l'intestí (gros) NE malaltia diverticular (còlon) sense menció de diverticulitis
<b>560.81 Adherències intestinals o peritoneals amb obstrucció (postoperatòries) (postinfeccioses)</b> <i>Exclou:</i> adherències sense obstrucció (568.0)	<b>562.11 Diverticulitis de còlon (sense menció d'hemorràgia)</b> diverticulitis (amb diverticulosi): d'intestí (gros) de còlon NE
<b>560.89 Altres</b> engruiximent mural que causa obstrucció pseudoobstrucció aguda d'intestí <i>Exclou:</i> estretor isquèmica intestinal (557.1)	<b>562.12 Diverticulosi de còlon amb hemorràgia</b>
<b>560.9 Obstrucció intestinal no especificada</b> enterostenosi estenosi d'intestí o còlon estretor d'intestí o còlon obstrucció d'intestí o còlon oclusió d'intestí o còlon <i>Exclou:</i> estretor o estenosi congènites d'intestí (751.1-751.2)	<b>562.13 Diverticulitis de còlon amb hemorràgia</b>
<b>562 Diverticle d'intestí</b> Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol associació amb: peritonitis (567.0-567.9) <i>Exclou:</i> diverticle congènit de còlon (751.5) diverticle d'apèndix (543.9) diverticle de Meckel (751.0)	<b>564 Trastorns digestius funcionals no classificats a cap altre lloc</b> <i>Exclou:</i> els especificats com a psicogènics (306.4) trastorns funcionals d'estómac (536.0-536.9)
<b>562.0 Intestí prim</b>	<b>564.0 Restrenyiment</b> <i>Exclou:</i> defecació incompleta (787.61) impacció fecal (560.32)
<b>562.00 Diverticulosi d'intestí prim (sense menció d'hemorràgia)</b> diverticulosi: d'ili sense menció de diverticulitis de duodè sense menció de diverticulitis de jejú sense menció de diverticulitis	<b>564.00 Restrenyiment no especificat</b>
<b>562.01 Diverticulitis d'intestí prim (sense menció d'hemorràgia)</b> diverticulitis (amb diverticulosi): d'intestí prim de l'ili duodenal jejunal	<b>564.01 Restrenyiment de trànsit lent</b>
	<b>564.02 Restrenyiment per disfunció de l'esfínter</b>
	<b>564.09 Altres tipus de restrenyiment</b>
	<b>564.1 Síndrome de l'intestí irritable</b> còlon irritable
	<b>564.2 Síndromes postcirurgia gàstrica</b> síndrome de l'adollament síndrome jejunal síndrome postgastrectomia síndrome postvagotomia <i>Exclou:</i> malnutrició consecutiva a cirurgia gastrointestinal (579.3) úlcer posterior a gastrojejunostomia (534.0-534.9)
	<b>564.3 Vòmits consecutius a cirurgia gastrointestinal</b> vòmits (biliosos) consecutius a cirurgia gastrointestinal



**564.4 Altres trastorns funcionals postoperatoris**  
diarrea consecutiva a cirurgia gastrointestinal

**Exclou:** complicacions de colostomia i enterostomia (569.60-569.69)

**564.5 Diarrea funcional**

**Exclou:** diarrea:  
psicogènica (306.4)  
NE (787.91)

**564.6 Espasme anal**  
proctàlgia fugaç

**564.7 Megacòlon, excepte el congènit**  
dilatació de còlon

**Exclou:** megacòlon:  
congènit [de Hirschsprung] (751.3)  
tòxic (556)

**564.8 Altres trastorns funcionals especificats d'intestí**

**Exclou:** malabsorció (579.0-579.9)

**564.81 Intestí neurogènic**
**564.89 Altres trastorns funcionals d'intestí**  
atonia de còlon

**564.9 Trastorns funcionals d'intestí no especificats**
**565 Fissura i fístula anals**
**565.0 Fissura anal**

**Exclou:** esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (no traumàtic) (antic) (569.43)  
traumàtica (863.89, 863.99)

**565.1 Fístula anal**

fístula:  
anorectal  
de recte a pell  
rectal

**Exclou:** fístula de recte a òrgans interns —v. l'índex alfabètic  
fístula isquiorectal (566)  
fístula rectovaginal (619.1)

**566 Abscés de regions anal i rectal**

abscess:  
isquiorectal  
perianal  
perirectal  
cel·lulitis:  
anal  
perirectal  
rectal  
fístula isquiorectal

**567 Peritonitis i infeccions retroperitoneals**

**Exclou:** peritonitis:  
amb apendicitis o consecutiva a apendicitis (540.0-540.1)  
amb avortament o consecutiva a avortament (634-638 amb .0, 639.0)  
amb embaràs ectòpic o embaràs molar o consecutiva a embaràs ectòpic o embaràs molar (639.0)  
paroxismal benigna (277.31)  
pelviana femenina (614.5, 614.7)  
periòdica familiar (277.31)  
puerperal (670.8)

**567.0 Peritonitis en malalties infeccioses classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent.

**Exclou:** peritonitis:  
gonocòccica (098.86)  
sifilítica (095.2)  
tuberculosa (014.0)

**567.1 Peritonitis pneumocòccica**
**567.2 Altres peritonitis supuratives**
**567.21 Peritonitis (aguda) generalitzada**  
peritonitis pelviana masculina

**567.22 Abscés peritoneal**

abscess (de):  
abdominopelvià  
epipló  
mesentèric  
peritoneu  
retrocecal  
subdiafragmàtic  
subfrènic  
subhepàtic

**567.23 Peritonitis bacteriana espontània**

**Exclou:** peritonitis bacteriana NE (567.29)

**567.29 Altres peritonitis supurades**  
peritonitis subfrènica

**567.3 Infeccions retroperitoneals**
**567.31 Abscés del múscul psoes**
**567.38 Altres tipus d'abscess retroperitoneal**
**567.39 Altres tipus d'infeccions retroperitoneals**
**567.8 Altres peritonitis especificades**
**567.81 Coleperitonitis**  
peritonitis biliar

**567.82 Mesenteritis esclerosant**  
fibrosi mesentèrica esclerosant (idiopàtica)  
lipodistrofia mesentèrica  
mesenteritis retràctil  
necrosi grassa de peritoneu  
panniculitis mesentèrica

<p><b>567.89 Altres peritonitis especificades</b> peritonitis per orina peritonitis proliferativa crònica saponificació mesentèrica</p>	<p><b>Exclou:</b> hemorràgia gastrointestinal NE (578.9) melenà (578.1)</p>
<p><b>567.9 Peritonitis no especificada</b> peritonitis: de causa no especificada NE</p>	
<p><b>568 Altres trastorns del peritoneu</b></p>	<p><b>569.4 Altres trastorns especificats de recte i anus</b></p>
<p><b>568.0 Adherències peritoneals (postoperatòries) (postinfeccioses)</b> adherències (de): abdominals (paret) diafragma epipló estomacals intestinals mesentèriques pelvis masculina brides peritoneals</p> <p><b>Exclou:</b> adherències: amb obstrucció: duodenal (537.3) intestinal (560.81) de la pelvis femenina (614.6)</p>	<p><b>569.41 Úlcera de recte i anus</b> úlcera estercorària d'anús (esfínter) o recte (esfínter) úlcera solitària d'anús (esfínter) o recte (esfínter)</p> <p><b>569.42 Dolor anal o rectal</b></p> <p><b>569.43 Esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (antic)</b> esquinçament anal no traumàtic</p> <p>Empreu un codi addicional per a qualsevol tipus d'incontinència fecal associada (787.60-787.63).</p> <p><b>Exclou:</b> esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (antic) que complica el part (654.8) fissura anal (565.0)</p> <p><b>569.44 Displàsia anal</b> displàsia anal lleu i moderada (confirmada histològicament) displàsia anal NE neoplàsia intraepitelial anal I i II (NIA I i II) (confirmada histològicament)</p> <p><b>Exclou:</b> carcinoma in situ de l'anús (230.5, 230.6) displàsia anal greu (230.5, 230.6) HGSIL de l'anús (796.74) neoplàsia intraepitelial anal III (230.5, 230.6) resultats anormals de l'examen citològic anal sense confirmació histològica (796.70-796.79)</p>
<p><b>568.8 Altres trastorns especificats del peritoneu</b></p>	
<p><b>568.81 Hemoperitoneu (no traumàtic)</b></p>	
<p><b>568.82 Embassament peritoneal (crònic)</b></p> <p><b>Exclou:</b> ascites NE (789.51-789.59)</p>	
<p><b>568.89 Altres</b> granuloma peritoneal quist peritoneal</p>	
<p><b>568.9 Trastorn no especificat de peritoneu</b></p>	
<p><b>569 Altres trastorns d'intestí</b></p>	
<p><b>569.0 Pòlip anal i rectal</b> pòlip anal i rectal NE</p> <p><b>Exclou:</b> pòlip anal i rectal adenomatos (211.4)</p>	<p><b>569.49 Altres</b> granuloma de recte (esfínter) hipertròfia de papil·les anals proctitis NE ruptura de recte (esfínter)</p> <p>Empreu un codi addicional per a qualsevol tipus d'incontinència fecal associada (787.60-787.63).</p> <p><b>Exclou:</b> fístula de recte a: òrgans interns —v. l'índex alfabètic pell (565.1) hemorroides (455.0-455.9)</p>
<p><b>569.1 Prolapse rectal</b> procidència: d'anús (esfínter) de recte (esfínter) proctoptosí prolapse: de conducte anal de mucosa rectal</p> <p><b>Exclou:</b> hemorroides prolapsades (455.2, 455.5)</p>	
<p><b>569.2 Estenosi de recte i anus</b> estreïtor d'anús (esfínter)</p>	<p><b>569.5 Abscés intestinal</b></p> <p><b>Exclou:</b> abscess apendicular (540.1)</p>
<p><b>569.3 Hemorràgia de recte i anus</b></p>	<p><b>569.6 Complicacions de colostomia i enterostomia</b></p>

**569.60 Complicació no especificada de colostomia i enterostomia**
**569.61 Infecció de colostomia o enterostomia**

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041.00-041.9).

Empreu un codi addicional per a especificar el tipus d'infecció, com ara:

abscess o cel·lulitis d'abdomen (682.2)  
septicèmia (038.0-038.9)

**569.62 Complicació mecànica de colostomia i enterostomia**  
funcionament defectuós de colostomia i enterostomia

**569.69 Altres complicacions**

fístula  
hèrnia  
prolapse

**\* 569.7 Complicacions de bossa intestinal**
**\* 569.71 Inflamació de la bossa**

inflamació de bossa ileoanal interna

**\* 569.79 Altres complicacions de bossa intestinal**
**569.8 Altres trastorns especificats d'intestí**
**569.81 Fístula d'intestí, excloent recte i anus**

fístula:  
de la paret abdominal  
enterocòlica  
enteroentèrica  
ileorectal

*Exclou:* fístula d'intestí a òrgans interns —v. l'índex alfabètic  
fístula postoperatòria persistent (998.6)

**569.82 Ulceració d'intestí**

úlcer primària d'intestí  
ulceració de còlon

*Exclou:* ulceració d'intestí acompanyada de perforació (569.83)

**569.83 Perforació d'intestí**
**569.84 Angiodisplàsia intestinal (sense menció d'hemorràgia)**
**569.85 Angiodisplàsia d'intestí amb hemorràgia**
**569.86 Lesió de Dieulafoy (hemorràgica) intestinal**
**\* 569.87 Vòmits fecaloides**
**569.89 Altres**

enteroptosi  
granuloma intestinal  
pericolitis  
perisigmoïditis  
prolapse intestinal  
visceroptosi

*Exclou:* gangrena d'intestí, mesenteri o epipló (557.0)  
hemorràgia intestinal NE (578.9)  
obstrucció intestinal (560.0-560.9)

**569.9 Trastorn intestinal no especificat**
**ALTRES MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU (570-579)**
**570 Necrosi hepàtica aguda i subaguda**

atròfia groga (hepàtica) (aguda) (subaguda)  
degeneració hepàtica parenquimàtica  
fallida hepàtica aguda  
hepatitis aguda o subaguda, no especificada com a infecciosa  
necrosi hepàtica (aguda) (difusa) (massiva) (subaguda)

*Exclou:* hepatitis sèrica (070.2-070.3)  
hepatitis vírica (070.0-070.9)  
icterícia greu del nadó (773.0-773.2) associada amb:  
avortament (634-638 amb .7, 639.8)  
embaràs, part o puerperi (646.7)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.8)

**571 Malaltia hepàtica crònica i cirrosi**
**571.0 Degeneració grassa alcohòlica del fetge**
**571.1 Hepatitis alcohòlica aguda**  
hepatopatia alcohòlica aguda

**571.2 Cirrosi hepàtica alcohòlica**  
cirrosi de Laënnec (alcohòlica)  
cirrosi florida

**571.3 Lesió hepàtica alcohòlica no especificada**
**571.4 Hepatitis crònica**

*Exclou:* hepatitis vírica (aguda) (crònica) (070.0-070.9)

**571.40 Hepatitis crònica no especificada**
**571.41 Hepatitis crònica persistent**
**571.42 Hepatitis autoimmunitària**
**571.49 Altres**

hepatitis crònica:  
activa  
agressiva  
hepatitis recurrent

- 571.5 Cirrosi hepàtica sense menció d'alcohol**  
atròfia groga guarida (hepàtica)  
cirrosi hepàtica:  
criptogènica  
macronodular  
micronodular  
posthepatítica  
postnecròtica  
NE  
cirrosi portal
- Codifiqueu primer, si escau, l'hepatitis vírica (aguda) (crònica) (070.0-070.9).
- 571.6 Cirrosi biliar**  
cirrosi:  
colangítica  
colestàtica  
colangitis destructiva no supurativa crònica
- 571.8 Altres malalties hepàtiques cròniques no alcohòliques**  
atròfia groga crònica (hepàtica)  
degeneració grassa hepàtica sense menció d'alcohol
- 571.9 Hepatopatia crònica no especificada sense menció d'alcohol**
- 572 Abscés hepàtic i seqüeles d'hepatopatia crònica**
- 572.0 Abscés hepàtic**  
*Exclou:* abscess hepàtic amèbic (006.3)
- 572.1 Pièmia portal**  
flebitis de la vena porta  
pileflebitis  
piletromboflebitis  
tromboflebitis portal
- 572.2 Encefalopatia hepàtica**  
coma hepàtic  
encefalopatia portosistèmica  
intoxicació hepatocerebral
- Exclou:* coma hepàtic associat amb hepatitis vírica —vegeu categoria 070
- 572.3 Hipertensió portal**  
Empreu un codi addicional per a complicacions associades, com ara:  
gastropatia de la hipertensió portal (537.89)
- 572.4 Síndrome hepatorenal**  
*Exclou:* síndrome hepatorenal consecutiva al part (674.8)
- 572.8 Altres seqüeles d'hepatopatia crònica**
- 573 Altres trastorns del fetge**  
*Exclou:* degeneració hepàtica amiloïdal o lardàcia (277.39)  
hepatomegàlia NE (789.1)  
infiltració glicogènica hepàtica (271.0)  
malaltia quística congènita de fetge (751.62)  
obstrucció de la vena porta (452)

- 573.0 Congestió passiva crònica de fetge**
- 573.1 Hepatitis en malalties víriques classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia per coxsackievirus (074.8)  
malaltia vírica d'inclusió citomegàlica (078.5)  
mononucleosi infecciosa (075)
- Exclou:* hepatitis (en):  
febre groga (060.0-060.9)  
parotiditis (072.71)  
vírica (070.0-070.9)
- 573.2 Hepatitis en altres malalties infeccioses classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
paludisme (084.9)
- Exclou:* hepatitis en:  
sífilis secundària (091.62)  
sífilis tardana (095.3)  
toxoplasmosi (130.5)
- 573.3 Hepatitis no especificada**  
hepatitis tòxica (no infecciosa)
- Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 573.4 Infart hepàtic**
- 573.8 Altres trastorns especificats de fetge**  
hepatoptosi
- 573.9 Trastorn de fetge no especificat**
- 574 Colelitiasi**  
Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 574:
- 0 sense menció d'obstrucció**  
**1 amb obstrucció**
- 574.0 Càlcul de vesícula biliar amb colecistitis aguda**  
[0-1]  
càlcul biliar amb colecistitis aguda  
càlcul de conducte cístic amb colecistitis aguda  
colecitiasi amb colecistitis aguda  
qualsevol afecció classificable a 574.2 amb colecistitis aguda
- 574.1 Càlcul de vesícula biliar amb altres colecistitis**  
[0-1]  
càlcul biliar amb colecistitis  
càlcul de conducte cístic amb colecistitis  
colecistitis amb coelitis NE  
coelitis amb colecistitis  
qualsevol afecció classificable a 574.2 amb colecistitis (crònica)

**574.2 Càlcul de vesícula biliar sense menció de colecistitis**

[0-1]  
càlcul biliar (impactat)  
càlcul biliar NE  
càlcul de conducte cístic  
colecistitis NE  
còlic (recurrent) de vesícula biliar  
còlic biliar NE

**574.3 Càlcul de conducte biliar amb colecistitis aguda**

[0-1]  
càlcul de conducte biliar [qualsevol] amb  
colecistitis aguda  
coledocolitiasi amb colecistitis aguda  
qualsevol afecció classificable a 574.5 amb  
colecistitis aguda

**574.4 Càlcul de conducte biliar amb altres colecistitis**

[0-1]  
càlcul de conducte biliar [qualsevol] amb  
colecistitis (crònica)  
coledocolitiasi amb colecistitis (crònica)  
qualsevol afecció classificable a 574.5 amb  
colecistitis (crònica)

**574.5 Càlcul de conducte biliar sense menció de colecistitis**

[0-1]  
càlcul de:  
colèdoc  
conducte biliar [qualsevol]  
conducte hepàtic  
coledocolitiasi  
còlic hepàtic (recurrent)  
litiasi hepàtica

**574.6 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda**

[0-1]  
qualsevol afecció classificable a 574.0 i 574.3

**574.7 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb altres colecistitis**

[0-1]  
qualsevol afecció classificable a 574.1 i 574.4

**574.8 Càlcul de vesícula i conducte biliars amb colecistitis aguda i crònica**

[0-1]  
qualsevol afecció classificable a 574.6 i 574.7

**574.9 Càlcul de vesícula i conducte biliars sense colecistitis**

[0-1]  
qualsevol afecció classificable a 574.2 i 574.5

**575 Altres trastorns de vesícula biliar**
**575.0 Colecistitis aguda**

abscess de vesícula biliar sense menció de càlcul  
angiocolecistitis sense menció de càlcul  
colecistitis sense menció de càlcul:  
emfisematosa (aguda)  
gangrenosa  
supurativa  
empiema de vesícula biliar sense menció de càlcul  
gangrena de vesícula biliar sense menció de càlcul

**Exclou:** *colecistitis aguda associada amb:  
colecistitis aguda i crònica  
(575.12)  
coledocolitiasi (574.3)  
coledocolitiasi i colelitiasi (574.6)  
colelitiasi (574.0)*

**575.1 Altres colecistitis**

colecistitis alitiàsica sense menció de càlcul  
colecistitis crònica sense menció de càlcul  
colecistitis NE sense menció de càlcul

**Exclou:** *colecistitis associada amb:  
coledocolitiasi (574.4)  
coledocolitiasi i colelitiasi (574.8)  
colelitiasi (574.1)*

**575.10 Colecistitis no especificada**  
colecistitis NE

**575.11 Colecistitis crònica**
**575.12 Colecistitis aguda i crònica**
**575.2 Obstrucció de vesícula biliar**

estenosi de conducte cístic o vesícula biliar  
sense menció de càlcul  
estreïtor de conducte cístic o vesícula biliar  
sense menció de càlcul  
oclusió de conducte cístic o vesícula biliar  
sense menció de càlcul

**Exclou:** *l'associada amb càlcul (574.0-  
574.2 amb un cinquè dígit 1)*

**575.3 Hídrops de vesícula biliar**

mucocèle de vesícula biliar

**575.4 Perforació de vesícula biliar**

ruptura de conducte cístic o vesícula biliar

**575.5 Fístula de vesícula biliar**

fístula:  
colecistocòlica  
colecistoduodenal  
colecistoentèrica  
colecistogàstrica

**575.6 Colesterolosi de vesícula biliar**

vesícula de maduixa

**575.8 Altres trastorns especificats de vesícula biliar**

adherències de conducte cístic o vesícula biliar  
atròfia de conducte cístic o vesícula biliar  
discinèsia biliar  
disfunció de conducte cístic o vesícula biliar  
hipertrofia de conducte cístic o vesícula biliar  
quist de conducte cístic o vesícula biliar  
úlcer de conducte cístic o vesícula biliar

**Exclou:** *bossa de Hartmann intestinal  
(V44.3)  
no visualització de la vesícula biliar  
(793.3)*

**575.9 Trastorn no especificat de vesícula biliar**

**576 Altres trastorns de vies biliars**

**Exclou:** *trastorns de vies biliars que afecten:  
conducte cístic (575.0-575.9)  
vesícula biliar (575.0-575.9)*

**576.0 Síndrome postcolecistectomia****576.1 Colangitis**

colangitis:  
aguda  
ascendent  
crònica  
esclerosant  
estenasant  
primària  
recurrent  
secundària  
supurativa  
NE

**576.2 Obstrucció de conducte biliar**

estenosi de conducte biliar, excepte conducte  
cístic, sense menció de càlcul  
estreïtor de conducte biliar, excepte conducte  
cístic, sense menció de càlcul  
oclusió de conducte biliar, excepte conducte  
cístic, sense menció de càlcul

**Exclou:** *congenita (751.61)  
l'associada amb càlcul (574.3-  
574.5 amb cinquè dígit 1)*

**576.3 Perforació de conducte biliar**

ruptura de conducte biliar, excepte conducte  
cístic

**576.4 Fístula de conducte biliar**

fístula coledocoduodenal

**576.5 Espasme de l'esfínter d'Oddi****576.8 Altres trastorns especificats de vies biliars**

adherències de conducte biliar [qualsevol]  
atròfia de conducte biliar [qualsevol]  
estasi de conducte biliar [qualsevol]  
hipertrofia de conducte biliar [qualsevol]  
quist de conducte biliar [qualsevol]  
úlcer de conducte biliar [qualsevol]

**Exclou:** *quist coledòcic congenit (751.69)*

**576.9 Trastorn no especificat de vies biliars****577 Malalties de pàncrees****577.0 Pancreatitis aguda**

abscess de pàncrees  
necrosi de pàncrees:  
aguda  
infecciosa  
pancreatitis:  
aguda (recurrent)  
apoplèctica  
hemorràgica  
subaguda  
supurativa  
NE

**Exclou:** *pancreatitis per parotiditis (072.3)*

**577.1 Pancreatitis crònica**

pancreatitis:  
indolora  
recidivant  
recurrent  
pancreatitis crònica:  
infecciosa  
intersticial  
NE

**577.2 Quist i pseudoquist de pàncrees****577.8 Altres malalties especificades de pàncrees**

atròfia de pàncrees  
càlcul de pàncrees  
cirrosi de pàncrees  
fibrosi de pàncrees  
infantilisme pancreàtic  
necrosi pancreàtica:  
asèptica  
grassa  
NE  
pancreaticolitiasi

**Exclou:** *esteatorrea pancreàtica (579.4)  
malaltia fibroquística del pàncrees  
(277.00-277.09)  
tumor de cèl·lules d'illots  
pancreàtics (211.7)*

**577.9 Malaltia de pàncrees no especificada****578 Hemorràgia gastrointestinal**

**Exclou:** *hemorràgia associada amb:  
angiodisplàsia gàstrica i duodenal  
(537.83)  
angiodisplàsia intestinal (569.85)  
diverticulitis, intestí:  
gros (562.13)  
prim (562.03)  
diverticulosi, intestí:  
gros (562.12)  
prim (562.02)  
gastritis i duodenitis (535.0-535.6)  
úlcer:  
duodenal, gàstrica, gastrojejunal o  
pèptica (531.00-534.91)*

**578.0 Hematèmesi**

vòmit de sang

**578.1 Sang en femta**

melena

**Exclou:** *melena del nadó (772.4, 777.3)  
sang oculta (792.1)*

**578.9 Hemorràgia de conducte gastrointestinal no especificada**

hemorràgia gàstrica  
hemorràgia intestinal

**579 Malabsorció intestinal**

- 579.0 Malaltia celíaca**
  - crisi celíaca
  - enteropatia per gluten
  - esprue no tropical
  - esteatorrea idiopàtica
  - infantilisme celíac
  - malaltia de Gee (-Herter)
  - raquitisme celíac
- 579.1 Esprue tropical**
  - esprue:
    - tropical
    - NE
  - esteatorrea tropical
- 579.2 Síndrome de la nansa cega**
  - síndrome de nansa cega postoperatòria

- 579.3 Altres malabsorcions postperatòries i malabsorcions postoperatòries no especificades**
  - hipoglucèmia consecutiva a cirurgia gastrointestinal
  - malnutrició consecutiva a cirurgia gastrointestinal
- 579.4 Esteatorrea pancreàtica**
- 579.8 Altres malabsorcions intestinals especificades**
  - enteropatia:
    - amb pèrdua de proteïnes
    - exsudativa
  - esteatorrea (crònica)
- 579.9 Malabsorció intestinal no especificada**
  - síndrome de malabsorció NE

## 10. MALALTIES DE L'APARELL GENITOURINARI (580-629)

### NEFRITIS, SÍNDROME NEFRÒTICA I NEFROSI (580-589)

**Exclou:** nefropatia crònica hipertensiva (403.00-403.91, 404.00-404.93)

#### 580 Glomerulonefritis aguda

Inclou: nefritis aguda

**580.0 Amb lesió de glomerulonefritis proliferativa**  
glomerulonefritis aguda postestreptocòccica  
glomerulonefritis aguda proliferativa (difusa)

**580.4 Amb lesió de glomerulonefritis ràpidament progressiva**  
nefritis aguda amb lesió de glomerulitis  
necrosant

**580.8 Amb altres tipus de lesió patològica renal especificada**

**580.81 Glomerulonefritis aguda en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
endocarditis bacteriana subaguda (421.0)  
febre tifoide (002.0)  
hepatitis infecciosa (070.0-070.9)  
parotiditis epidèmica (072.79)

**580.89 Altres**  
glomerulonefritis aguda amb lesió de:  
nefritis (difusa) (focal) intersticial  
nefritis exsudativa

**580.9 Glomerulonefritis aguda amb lesió patològica renal no especificada**  
glomerulonefritis:  
hemorràgica especificada com a aguda  
NE especificada com a aguda  
nefritis especificada com a aguda  
nefropatia especificada com a aguda

#### 581 Síndrome nefròtica

**581.0 Amb lesió de glomerulonefritis proliferativa**

**581.1 Amb lesió de glomerulonefritis membranosa**  
glomerulopatia membranosa idiopàtica  
nefritis epimembranosa  
síndrome nefròtica amb lesió de:  
glomerulonefritis membranosa esclerosant  
glomerulosclerosi focal i segmentària  
hialinosi segmentària

#### 581.2 Amb lesió de glomerulonefritis membranoproliferativa

síndrome nefròtica amb lesió (de):  
glomerulonefritis endotelial  
glomerulonefritis hipocomplementèmica persistent  
glomerulonefritis lobular  
glomerulonefritis mesangiocapil·lar  
glomerulonefritis mixta  
membranoproliferativa

#### 581.3 Amb lesió de glomerulonefritis de canvis mínims

glomerulonefritis de canvis mínims  
glomerulopatia de canvis mínims  
malaltia dels pedicels (podòcits del corpuscle renal)  
nefrosi lipoïdal  
síndrome nefròtica de canvis mínims

#### 581.8 Amb altres tipus de lesió patològica renal especificada

**581.81 Síndrome nefròtica en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
diabetis mellitus (249.4, 250.4)  
lupus eritematos sistèmic (710.0)  
paludisme (084.9)  
poliarteritis (446.0)

**Exclou:** nefrosi en la febre hemorràgica epidèmica (078.6)

**581.89 Altres**  
glomerulonefritis amb edema i lesió de:  
nefritis (difusa) (focal) intersticial  
nefritis exsudativa

#### 581.9 Síndrome nefròtica amb lesió patològica renal no especificada

glomerulonefritis amb edema NE  
nefritis:  
amb edema NE  
nefròtica NE  
nefropatia amb edema NE  
nefrosi NE

#### 582 Glomerulonefritis crònica

Inclou: nefritis crònica

**582.0 Amb lesió de glomerulonefritis proliferativa**  
glomerulonefritis crònica proliferativa (difusa)

**582.1 Amb lesió de glomerulonefritis membranosa**  
glomerulonefritis crònica:  
esclerosant  
membranosa  
glomerulosclerosi focal i segmentària  
hialinosi segmentària



- 582.2 Amb lesió de glomerulonefritis membranoproliferativa**  
glomerulonefritis crònica:  
endotelial  
hipocomplementèmica persistent  
lobular  
membranoproliferativa  
mesangiocapil·lar  
mixta membranosa i proliferativa
- 582.4 Amb lesió de glomerulonefritis ràpidament progressiva**  
nefritis crònica amb lesió de glomerulitis  
necrosant
- 582.8 Amb altres tipus de lesió patològica renal especificada**
- 582.81 Glomerulonefritis crònica en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
lupus eritematós sistèmic (710.0)
- 582.89 Altres**  
glomerulonefritis crònica amb lesió de:  
nefritis (difusa) (focal) intersticial  
nefritis exsudativa
- 582.9 Glomerulonefritis crònica amb lesió patològica renal no especificada**  
glomerulonefritis:  
hemorràgica especificada com a crònica  
NE especificada com a crònica  
nefritis especificada com a crònica  
nefropatia especificada com a crònica
- 583 Nefritis i nefropatia no especificades com a agudes o cròniques**  
Inclou: «malaltia renal» així establerta, no especificada com a aguda o crònica, però amb patologia o causa especificades
- 583.0 Amb lesió de glomerulonefritis proliferativa**  
glomerulonefritis proliferativa (difusa) NE  
nefritis proliferativa NE  
nefropatia proliferativa NE
- 583.1 Amb lesió de glomerulonefritis membranosa**  
glomerulonefritis membranosa NE  
nefritis membranosa NE  
nefropatia membranosa NE
- 583.2 Amb lesió de glomerulonefritis membranoproliferativa**  
glomerulonefritis membranoproliferativa NE  
nefritis membranoproliferativa NE  
nefritis NE amb lesió de:  
glomerulonefritis hipocomplementèmica persistent  
glomerulonefritis lobular  
glomerulonefritis mesangiocapil·lar  
glomerulonefritis mixta membranosa i proliferativa  
nefropatia membranoproliferativa NE
- 583.4 Amb lesió de glomerulonefritis ràpidament progressiva**  
glomerulitis necrosant o ràpidament progressiva NE  
glomerulonefritis necrosant o ràpidament progressiva NE  
nefritis necrosant o ràpidament progressiva NE  
nefritis NE amb lesió de glomerulitis necrosant  
nefropatia necrosant o ràpidament progressiva NE
- 583.6 Amb lesió de necrosi cortical renal**  
necrosi cortical renal NE  
nefritis NE amb necrosi cortical (renal)  
nefropatia NE amb necrosi cortical (renal)
- 583.7 Amb lesió de necrosi medul·lar renal**  
nefritis NE amb necrosi [papil·lar] medul·lar (renal)  
nefropatia NE amb necrosi [papil·lar] medul·lar (renal)
- 583.8 Amb altres tipus de lesió patològica renal especificada**
- 583.81 Nefritis i nefropatia, no especificades com a agudes o cròniques, en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
diabetis mellitus (249.4, 250.4)  
infecció gonocòccica (098.19)  
lupus eritematós sistèmic (710.0)  
síndrome de Goodpasture (446.21)  
tuberculosi (016.0)
- Exclou: nefritis sifilítica (095.4)  
nefropatia gotosa (274.10)*
- 583.89 Altres**  
glomerulitis amb lesió de nefritis exsudativa  
glomerulitis amb lesió de nefritis intersticial  
glomerulonefritis amb lesió de nefritis exsudativa  
glomerulonefritis amb lesió de nefritis intersticial  
malaltia renal amb lesió de nefritis exsudativa  
malaltia renal amb lesió de nefritis intersticial  
nefritis amb lesió de nefritis exsudativa  
nefritis amb lesió de nefritis intersticial  
nefropatia amb lesió de nefritis exsudativa  
nefropatia amb lesió de nefritis intersticial
- 583.9 Amb lesió patològica renal no especificada**  
glomerulitis NE  
glomerulonefritis NE  
nefritis NE  
nefropatia NE

<p><b>Exclou:</b> <i>malaltia renal NE sense causa establerta (593.9)</i> <i>nefropatia que complica l'embaràs, el part o el puerperi (642.0-642.9, 646.2)</i></p> <p><b>584 Fallida renal aguda</b> fallida aguda de ronyó</p> <p><b>Exclou:</b> <i>consecutiva al treball de part i el part (669.3)</i> <i>fallida renal aguda que complica:</i> <i>avortament (634-638 amb .3, 639.3)</i> <i>embaràs ectòpic o embaràs molar (639.3)</i> <i>posttraumàtica (958.5)</i></p> <p><b>584.5 Fallida renal aguda amb lesió de necrosi tubular</b> fallida renal amb necrosi tubular (aguda) necrosi tubular: aguda NE nefrosi del nefró inferior</p> <p><b>584.6 Fallida renal aguda amb lesió de necrosi cortical renal</b></p> <p><b>584.7 Fallida renal aguda amb lesió de necrosi [papil·lar] medul·lar renal</b> papil·litis renal necrosant</p> <p><b>584.8 Fallida renal aguda amb altres tipus de lesió patològica renal especificada</b></p> <p><b>584.9 Fallida renal aguda no especificada</b> lesió aguda del ronyó (no traumàtica)</p> <p><b>Exclou:</b> <i>lesió traumàtica del ronyó (866.00-866.13)</i></p>	<p><b>585.6 Malaltia renal terminal</b> malaltia renal crònica que requereix diàlisi crònica</p> <p><b>585.9 Malaltia renal crònica no especificada</b> fallida renal crònica NE insuficiència renal crònica malaltia renal crònica</p> <p><b>586 Fallida renal no especificada</b> urèmia NE</p> <p><b>Exclou:</b> <i>consecutiva al treball de part i el part (669.3)</i> <i>fallida renal posttraumàtica (958.5)</i> <i>fallida renal que complica:</i> <i>avortament (634-638 amb .3, 639.3)</i> <i>embaràs ectòpic o embaràs molar (639.3)</i> <i>urèmia:</i> <i>extrarenal (788.9)</i> <i>prerenal (788.9)</i></p> <p><b>587 Esclerosi renal no especificada</b> atròfia renal cirrosi renal fibrosi renal nefrosclerosi</p> <p><b>588 Trastorns derivats de la funció renal deteriorada</b></p> <p><b>588.0 Osteodistròfia renal</b> infantilisme renal nanisme renal osteodistròfia azotèmica raquitisme renal trastorns tubulars amb pèrdua de fosfats</p> <p><b>588.1 Diabetis insípida nefrogènica</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>diabetis insípida NE (253.5)</i></p> <p><b>588.8 Altres trastorns especificats derivats de la funció renal deteriorada</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>hipertensió arterial secundària (405.0-405.9)</i></p> <p><b>588.81 Hiperparatiroidisme secundari (d'origen renal)</b> hiperparatiroidisme secundari NE</p> <p><b>588.89 Altres trastorns especificats derivats de la funció renal deteriorada</b> nefropatia hipopotassèmica</p> <p><b>588.9 Trastorn no especificat derivat de la funció renal deteriorada</b></p>
<p><b>585 Malaltia renal crònica</b> urèmia crònica</p> <p>Codifiqueu primer, si escau, la malaltia renal crònica hipertensiva (403.00-403.91, 404.00-404.93).</p> <p>Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'estat del trasplantament de ronyó (V42.0).</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara: neuropatia urèmica (357.4) pericarditis urèmica (420.0)</p> <p><b>585.1 Malaltia renal crònica, estadi I</b></p> <p><b>585.2 Malaltia renal crònica, estadi II (lleu)</b></p> <p><b>585.3 Malaltia renal crònica, estadi III (moderada)</b></p> <p><b>585.4 Malaltia renal crònica, estadi IV (greu)</b></p> <p><b>585.5 Malaltia renal crònica, estadi V</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>malaltia renal crònica d'estadi V que requereix diàlisi crònica (585.6)</i></p>	<p><b>589 Ronyó petit de causa desconeguda</b></p> <p><b>589.0 Ronyó petit unilateral</b></p> <p><b>589.1 Ronyó petit bilateral</b></p> <p><b>589.9 Ronyó petit no especificat</b></p>

**ALTRES MALALTIES DE L'APARELL URINARI (590-599)**
**590 Infeccions renals**

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara *Escherichia coli* [*E. coli*] (041.4).

**590.0 Pielonefritis crònica**

pielitis crònica  
pionefrosi crònica

Codifiqueu primer, si escau, l'afecció que la causa.

**590.00 Sense lesió de necrosi medul·lar renal**
**590.01 Amb lesió de necrosi medul·lar renal**
**590.1 Pielonefritis aguda**

pielitis aguda  
pionefrosi aguda

**590.10 Sense lesió de necrosi medul·lar renal**
**590.11 Amb lesió de necrosi medul·lar renal**
**590.2 Abscés renal i abscess perinefrític**

abscess:  
nefrític  
perirenal  
renal  
àntrax renal

**590.3 Pieloureteritis quística**

infecció de la pelvis renal i l'urèter  
ureteritis quística

**590.8 Altres pielonefritis o pionefrosis no especificades com a agudes o cròniques**
**590.80 Pielonefritis no especificada**

pielitis NE  
pielonefritis NE

**590.81 Pielitis o pielonefritis en malalties classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
tuberculosi (016.0)

**590.9 Infecció renal no especificada**

*Exclou:* infecció del tracte urinari NE (599.0)

**591 Hidronefrosi**

hidrocalicosi  
hidronefrosi  
hidroureteronefrosi

*Exclou:* hidronefrosi congènita (753.29)  
hidroureter (593.5)

**592 Càlcul renal i ureteral**

*Exclou:* nefrocalcinosis (275.4)

**592.0 Càlcul renal**

càlcul coral·liforme  
càlcul renal o pedra del ronyó  
litiasi renal  
nefrolitiasi NE

*Exclou:* nefrolitiasi úrica (274.11)

**592.1 Càlcul ureteral**

litiasi ureteral  
ureterolitiasi

**592.9 Càlcul urinari no especificat**
**593 Altres trastorns del ronyó i l'urèter**
**593.0 Nefroptosi**

ronyó flotant  
ronyó mòbil

**593.1 Hipertrofia renal**
**593.2 Quist renal adquirit**

quist peripèlic (limfàtic)  
quist renal (múltiple) (solitari) no congènit

*Exclou:* quist renal congènit (753.1)  
quist renal pielogènic o calicí (591)  
ronyó poliquístic (malaltia del) (753.1)

**593.3 Estenosi o colzada de l'urèter**

angulació de l'urèter (postoperatòria)  
constricció de l'urèter (postoperatòria)  
estenosi de la unió pieloureteral

**593.4 Altres tipus d'obstrucció ureteral**

fibrosi retroperitoneal idiopàtica  
oclusió ureteral NE

*Exclou:* obstrucció ureteral produïda per un càlcul (592.1)

**593.5 Hidroureter**

*Exclou:* hidroureter congènit (753.22)  
hidroureteronefrosi (591)

**593.6 Proteïnúria postural**

proteïnúria ortostàtica  
proteïnúria postural benigna

*Exclou:* proteïnúria NE (791.0)

**593.7 Reflux vesicoureteral**
**593.70 No especificat o sense nefropatia per reflux**
**593.71 Amb nefropatia per reflux unilateral**
**593.72 Amb nefropatia per reflux bilateral**
**593.73 Amb nefropatia per reflux NE**
**593.8 Altres trastorns especificats del ronyó i l'urèter**

- 593.81 Trastorns renals vasculars**  
embòlia renal (arterial)  
hemorràgia renal (arterial)  
infart renal  
trombosi renal (arterial)
- 593.82 Fístula ureteral**  
fístula ureterointestinal
- Exclou:* fístula entre l'urèter i el tracte genital femení (619.0)
- 593.89 Altres**  
adherències renals o ureterals  
periureteritis  
pielèctasi  
pòlip ureteral  
ureterocele
- Exclou:* tuberculosi ureteral (016.2)  
ureteritis quística (590.3)
- 593.9 Trastorn no especificat del ronyó i l'urèter**  
insuficiència renal aguda  
nefritis amb pèrdua de sal  
nefropatia aguda  
nefropatia NE  
síndrome de pèrdua de sal
- Exclou:* insuficiència renal crònica (585.9)  
malaltia renal quística (753.1)  
nefropatia:  
apareguda durant l'embaràs o el puerperi (642.1-642.2, 642.4-642.7, 646.2)  
no especificada com a aguda o crònica, però amb patologia o causa especificades (583.0-583.9)  
nefropatia així establerta (583.0-583.9)
- 594 Càlcul en les vies urinàries inferiors**
- 594.0 Càlcul en un diverticle vesical**
- 594.1 Altres càlculs vesicals**  
pedra en la bufeta urinària
- Exclou:* càlcul coral·líforme (592.0)
- 594.2 Càlcul uretral**
- 594.8 Altres càlculs en les vies urinàries inferiors**
- 594.9 Càlcul en les vies urinàries inferiors no especificat**
- Exclou:* càlcul en les vies urinàries NE (592.9)
- 595 Cistitis**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara *Escherichia coli* [E. coli] (041.4).
- Exclou:* prostatocistitis (601.3)

- 595.0 Cistitis aguda**
- Exclou:* trigonitis (595.3)
- 595.1 Cistitis intersticial crònica**  
cistitis submucosa  
fibrosi panmural de la bufeta urinària  
úlcer de Hunner
- 595.2 Altres cistitis cròniques**  
cistitis crònica NE  
cistitis subaguda
- Exclou:* trigonitis (595.3)
- 595.3 Trigonitis**  
cistitis fol·licular  
trigonitis (aguda) (crònica)  
uretrotrigonitis
- 595.4 Cistitis en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
actinomicosi (039.8)  
amebosi (006.8)  
esquistosomosi (120.0-120.9)  
infestació per *Echinococcus* (122.3, 122.6)
- Exclou:* cistitis:  
difèrica (032.84)  
gonocòccica (098.11, 098.31)  
per Candida (112.2)  
tricomonal (131.09)  
tuberculosa (016.1)
- 595.8 Altres tipus especificats de cistitis**
- 595.81 Cistitis quística**
- 595.82 Cistitis per irradiació**  
Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.
- 595.89 Altres**  
abscess de la bufeta urinària  
cistitis:  
ampul·lar  
emfisematosa  
glandular
- 595.9 Cistitis no especificada**
- 596 Altres trastorns de la bufeta urinària**  
Empreu un codi addicional per a identificar la incontinència urinària (625.6, 788.30-788.39).
- 596.0 Obstrucció del coll de la bufeta urinària**  
contractura (adquirida) del coll de la bufeta urinària o orifici vesicouretral  
estenosi (adquirida) del coll de la bufeta urinària o orifici vesicouretral  
obstrucció (adquirida) del coll de la bufeta urinària o orifici vesicouretral
- Exclou:* congènita (753.6)

**596.1 Fístula vesicointestinal**

fístula:  
enterovesical  
vesicocòlica  
vesicoentèrica  
vesicorectal

**596.2 Fístula vesical no classificada a cap altre lloc**

fístula:  
de la bufeta urinària NE  
uretrovesical  
vesicocutània  
vesicoperineal

**Exclou:** fístula entre la bufeta urinària i el tracte genital femení (619.0)

**596.3 Diverticle vesical**

diverticle vesical (adquirít) (fals)  
diverticulitis vesical

**Exclou:** trastorn associat amb un càlcul en un diverticle vesical (594.0)

**596.4 Atonia de la bufeta urinària**

bufeta urinària d'alta compliància  
hipotonicitat de la bufeta urinària  
inèrcia de la bufeta urinària

**Exclou:** bufeta urinària neurogènica (596.54)

**596.5 Altres trastorns funcionals de la bufeta urinària**

**Exclou:** síndrome de la cua de cavall amb bufeta neurogènica (344.61)

**596.51 Hipertonicitat de la bufeta urinària**

bufeta hiperactiva  
bufeta hipertònica  
hiperactivitat

**596.52 Bufeta urinària de baixa compliància**
**596.53 Paràlisi de la bufeta urinària**
**596.54 Bufeta urinària neurogènica NE**
**596.55 Dissinergia de l'esfínter del detrusor**
**596.59 Altres trastorns funcionals de la bufeta urinària**  
inestabilitat del detrusor

**596.6 Ruptura no traumàtica de la bufeta urinària**
**596.7 Hemorràgia dins la paret de la bufeta urinària**  
hiperèmia de la bufeta urinària

**Exclou:** cistitis hemorràgica aguda (595.0)

**596.8 Altres trastorns especificats de la bufeta urinària**

bufeta urinària:  
calcificada  
contracturada  
hemorràgica  
hipertrofica

**Exclou:** cistocèle femenina (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)  
hèrnia o prolapse de la bufeta urinària de la dona (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)

**596.9 Trastorn no especificat de la bufeta urinària**
**597 Uretritis no transmesa sexualment i síndrome uretral**

**Exclou:** uretritis no específica, així establerta (099.4)

**597.0 Abscés uretral**

abscés:  
periuretral  
uretral (glàndula)  
abscés de la:  
glàndula bulbouretral  
glàndula de Cowper  
glàndula de Littre  
cel·lulitis periuretral

**Exclou:** carúncula uretral (599.3)

**597.8 Altres uretritis**
**597.80 Uretritis no especificada**
**597.81 Síndrome uretral no especificada**
**597.89 Altres**

adenitis de les glàndules de Skene  
cowperitis  
meatitis uretral  
úlçera uretral (meat)  
verumontanitis

**Exclou:** tricomonals (131.02)

**598 Estenosi uretral**

Inclou: estenosi del meat urinari  
meat puntiforme (forat de la mida d'una agulla de cap)

Empreu un codi addicional per a identificar la incontinència urinària (625.6, 788.30-788.39).

**Exclou:** estenosi congènita de la uretra i el meat urinari (753.6)

**598.0 Estenosi uretral per infecció**
**598.00 Produïda per infecció no especificada**
**598.01 Produïda per malalties infeccioses classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
esquistosomosi (120.0-120.9)  
infecció gonocòccica (098.2)  
sífilis (095.8)

**598.1 Estenosi uretral traumàtica**

estenosi de la uretra:  
com a efecte tardà d'una lesió postpart

**Exclou:** postoperàtoria consecutiva a una intervenció quirúrgica del tracte genitourinari (598.2)

- 598.2 Estenosi uretral postoperatòria**  
estenosi uretral postcateterisme
- 598.8 Altres causes especificades d'estenosi uretral**
- 598.9 Estenosi uretral no especificada**
- 599 Altres trastorns de la uretra i el tracte urinari**
- 599.0 Infecció del tracte urinari de localització no especificada**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara *Escherichia coli* [*E. coli*] (041.4).  
  
*Exclou:* candidosi de les vies urinàries (112.2)  
infecció de les vies urinàries del nadó (771.82)
- 599.1 Fístula uretral**  
fístula:  
uretroperineal  
uretrorectal  
fístula urinària NE  
  
*Exclou:* fístula:  
uretroescrotal (608.89)  
uretrovaginal (619.0)  
uretrovesicovaginal (619.0)
- 599.2 Diverticle uretral**
- 599.3 Carúncula uretral**  
pòlip uretral
- 599.4 Via falsa uretral**
- 599.5 Prolapse de la mucosa uretral**  
prolapse uretral  
uretrocele  
  
*Exclou:* uretrocele femenina (618.03, 618.09, 618.2-618.4)
- 599.6 Obstrucció urinària**  
Empreu un codi addicional per a identificar la incontinència urinària (625.6, 788.30-788.39).  
  
*Exclou:* nefropatia obstructiva NE (593.89)
- 599.60 Obstrucció urinària no especificada**  
obstrucció urinària (vies) NE  
uropatia obstructiva NE
- 599.69 Obstrucció urinària no classificada a cap altre lloc**  
Codifiqueu, si escau, l'afecció causant subjacent, com ara:  
hiperplàsia prostàtica (600.0-600.9 amb el cinquè dígit 1)
- 599.7 Hematúria**  
hematúria (benigna) (essencial)  
  
*Exclou:* hemoglobinúria (791.2)
- 599.70 Hematúria no especificada**
- 599.71 Hematúria macroscòpica**

## 599.72 Hematúria microscòpica

- 599.8 Altres trastorns especificats de la uretra i les vies urinàries**  
Empreu un codi addicional per a identificar la incontinència urinària (625.6, 788.30-788.39).

*Exclou:* símptomes i altres afeccions classificables a 788.0-788.2, 788.4-788.9, 791.0-791.9

- 599.81 Hipermobilitat uretral**
- 599.82 Deficiència intrínseca de l' esfínter (de l'uretra) [DIE]**
- 599.83 Inestabilitat uretral**
- 599.84 Altres trastorns especificats de la uretra**  
granuloma uretral  
quist uretral  
ruptura uretral (no traumàtica)
- 599.89 Altres trastorns especificats del tracte urinari**

- 599.9 Trastorn no especificat de la uretra i del tracte urinari**

## MALALTIES DELS ÒRGANS GENITALS MASCULINS (600-608)

- 600 Hiperplàsia prostàtica**  
Inclou: augment del volum de la pròstata
- 600.0 Hipertròfia (benigna) de la pròstata**  
dilatació de la pròstata  
hipertròfia prostàtica benigna  
pròstata gran i llisa  
pròstata gran i tova
- 600.00 Hipertròfia (benigna) de la pròstata sense obstrucció urinària ni altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hipertròfia (benigna) de la pròstata NE
- 600.01 Hipertròfia (benigna) de la pròstata amb obstrucció urinària i altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hipertròfia (benigna) de la pròstata amb retenció urinària  
  
Empreu un codi addicional per a identificar els símptomes:  
buidament incomplet de la bufeta urinària (788.21)  
debilitació del raig miccional (788.62)  
dificultat per a iniciar la micció (788.64)  
esforç de micció (788.65)  
incontinència urinària (788.30-788.39)  
micció imperiosa (788.63)  
nictúria (788.43)  
obstrucció urinària (599.69)  
pol·laciúria (788.41)  
retenció urinària (788.20)

**600.1 Pròstata nodular**  
pròstata ferma i dura  
pròstata multinodular

*Exclou:* neoplàsia maligna de pròstata (185)

**600.10 Pròstata nodular sense obstrucció urinària**  
pròstata nodular NE

**600.11 Pròstata nodular amb obstrucció urinària**  
pròstata nodular amb retenció urinària

**600.2 Hiperplàsia localitzada benigna de la pròstata**  
adenoma prostàtic  
fibroadenoma prostàtic  
fibroma prostàtic  
hipertrofia prostàtica adenofibromatosa  
mioma prostàtic  
pòlip prostàtic

*Exclou:* hipertrofia prostàtica (600.00-600.01)  
neoplàsia benigna de pròstata (222.2)  
neoplàsia maligna de pròstata (185)

**600.20 Hiperplàsia localitzada benigna de la pròstata sense obstrucció urinària ni altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hiperplàsia localitzada benigna de la pròstata NE

**600.21 Hiperplàsia localitzada benigna de la pròstata amb obstrucció urinària i altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hiperplàsia localitzada benigna de la pròstata amb retenció urinària

Empreu un codi addicional per a identificar els símptomes:  
buidament incomplet de la bufeta urinària (788.21)  
debilitació del raig miccional (788.62)  
dificultat per a iniciar la micció (788.64)  
esforç de micció (788.65)  
incontinència urinària (788.30-788.39)  
micció imperiosa (788.63)  
nictúria (788.43)  
obstrucció urinària (599.69)  
pol·laciúria (788.41)  
retenció urinària (788.20)

**600.3 Quist prostàtic**

**600.9 Hiperplàsia prostàtica no especificada**  
barra mitjana  
obstrucció prostàtica NE

**600.90 Hiperplàsia prostàtica no especificada sense obstrucció urinària ni altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hiperplàsia prostàtica NE

**600.91 Hiperplàsia prostàtica no especificada amb obstrucció urinària i altres símptomes de les vies urinàries inferiors**  
hiperplàsia prostàtica no especificada amb retenció urinària

Empreu un codi addicional per a identificar els símptomes:  
buidament incomplet de la bufeta urinària (788.21)  
debilitació del raig miccional (788.62)  
dificultat per a iniciar la micció (788.64)  
esforç de micció (788.65)  
incontinència urinària (788.30-788.39)  
micció imperiosa (788.63)  
nictúria (788.43)  
obstrucció urinària (599.69)  
pol·laciúria (788.41)  
retenció urinària (788.20)

**601 Malalties inflamatòries de la pròstata**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0).

**601.0 Prostatitis aguda**

**601.1 Prostatitis crònica**

**601.2 Abscés prostàtic**

**601.3 Prostatocistitis**

**601.4 Prostatitis en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
actinomicosi (039.8)  
blastomicosi (116.0)  
sífilis (095.8)  
tuberculosi (016.5)

*Exclou:* prostatitis:  
gonocòccica (098.12, 098.32)  
per Candida (112.2)  
tricomonal (131.03)

**601.8 Altres malalties inflamatòries especificades de la pròstata**  
prostatitis:  
cavitària  
diverticular  
granulomatosa

**601.9 Prostatitis no especificada**  
prostatitis NE

**602 Altres trastorns de la pròstata**

**602.0 Càlcul prostàtic**  
pedra prostàtica

- 602.1 Congestió o hemorràgia prostàtiques**
- 602.2 Atròfia prostàtica**
- 602.3 Displàsia prostàtica**  
neoplàsia intraepitelial prostàtica I (NIP I)  
neoplàsia intraepitelial prostàtica II (NIP II)
- Exclou:* neoplàsia intraepitelial prostàtica III (NIP III) (233.4)
- 602.8 Altres trastorns especificats de la pròstata**  
adherències periprostàtiques  
estenosi prostàtica  
fístula prostàtica  
infart prostàtic
- 602.9 Trastorn no especificat de la pròstata**
- 603 Hidrocele**  
Inclou: hidrocele del cordó espermàtic, del testicle o de la túnica vaginal
- Exclou:* congènita (778.6)
- 603.0 Hidrocele enquistada**
- 603.1 Hidrocele infectada**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.
- 603.8 Altres tipus especificats d'hidrocele**
- 603.9 Hidrocele no especificada**
- 604 Orquitis i epididimitis**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara *Escherichia coli* [*E. coli*] (041.4), estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0).
- 604.0 Orquitis, epididimitis i epididimoorquitis amb abscess**  
abscess de l'epidídim o el testicle
- 604.9 Altres orquitis, epididimitis i epididimoorquitis sense menció d'abscess**
- 604.90 Orquitis i epididimitis no especificades**
- 604.91 Orquitis i epididimitis en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
diftèria (032.89)  
filariosi (125.0-125.9)  
sífilis (095.8)
- Exclou:* epididimitis tuberculosa (016.4)  
orquitis:  
gonocòccica (098.13, 098.33)  
parotídica (072.0)  
tuberculosa (016.5)
- 604.99 Altres**

- 605 Prepuci redundant i fimosi**  
adherències prepucials  
fimosi (congènita)  
parafimosi  
prepuci estret
- 606 Infertilitat masculina**
- 606.0 Azoospermia**  
infertilitat absoluta  
infertilitat per:  
aplàsia germinal (cèl·lules)  
aturada (total) de l'espermatogènesi
- 606.1 Oligospermia**  
infertilitat per:  
aturada parcial de l'espermatogènesi  
descamació de cèl·lules germinals  
hipoespermatogènesi
- 606.8 Infertilitat per causes extratesticulars**  
infertilitat per:  
infecció  
malaltia sistèmica  
obstrucció dels conductes deferents  
radiació  
tractament farmacològic
- 606.9 Infertilitat masculina no especificada**
- 607 Trastorns penians**
- Exclou:* fimosi (605)
- 607.0 Leucoplàsia peniana**  
craurosi del penis
- Exclou:* carcinoma in situ del penis (233.5)  
eritroplàsia de Queyrat (233.5)
- 607.1 Balanopostitis**  
balanitis
- Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.
- 607.2 Altres trastorns inflamatoris del penis**  
abscess dels cossos cavernosos o penis  
àntrax dels cossos cavernosos o penis  
cavernitis (penis)  
cel·lulitis dels cossos cavernosos o penis  
furúncol dels cossos cavernosos o penis
- Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.
- Exclou:* infecció herpètica (054.13)
- 607.3 Priapisme**  
erecció dolorosa
- 607.8 Altres trastorns especificats del penis**
- 607.81 Balanitis xeròtica obliterant**



**607.82 Trastorns vasculars del penis**  
embòlia dels cossos cavernosos o penis  
hematoma (no traumàtic) dels cossos cavernosos o penis  
hemorràgia dels cossos cavernosos o penis  
trombosi dels cossos cavernosos o penis

**607.83 Edema penià**

**607.84 Impotència d'origen orgànic**

*Exclou:* impotència no orgànica (302.72)

**607.85 Malaltia de Peyronie**  
induració plàstica del penis

**607.89 Altres**  
atròfia dels cossos cavernosos o penis  
fibrosi dels cossos cavernosos o penis  
hipertròfia dels cossos cavernosos o penis  
úlceres (crònica) dels cossos cavernosos o penis

**607.9 Trastorn penià no especificat**

**608 Altres trastorns dels òrgans genitals masculins**

**608.0 Vesiculitis seminal**  
abscess de la vesícula seminal  
cel·lulitis de la vesícula seminal  
vesiculitis (seminal)

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.

*Exclou:* infecció gonocòccica (098.14, 098.34)

**608.1 Espermatocèle**

**608.2 Torsió testicular**

**608.20 Torsió testicular no especificada**

**608.21 Torsió extravaginal del cordó espermàtic**

**608.22 Torsió intravaginal del cordó espermàtic**  
torsió del cordó espermàtic NE

**608.23 Torsió de l'apèndix del testicle**

**608.24 Torsió de l'apèndix de l'epidídim**

**608.3 Atròfia testicular**

**608.4 Altres trastorns inflamatoris dels òrgans genitals masculins**

abscess de l'escrot, el cordó espermàtic, el testicle [excepte l'abscess], la túnica vaginal o el conducte deferent  
àntrax de l'escrot, el cordó espermàtic, el testicle [excepte l'abscess], la túnica vaginal o el conducte deferent  
cel·lulitis de l'escrot, el cordó espermàtic, el testicle [excepte l'abscess], la túnica vaginal o el conducte deferent  
furúncol de l'escrot, el cordó espermàtic, el testicle [excepte l'abscess], la túnica vaginal o el conducte deferent  
vasitis

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.

*Exclou:* abscess testicular (604.0)

**608.8 Altres trastorns especificats dels òrgans genitals masculins**

**608.81 Trastorns dels òrgans genitals masculins en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
filariosi (125.0-125.9)  
tuberculosi (016.5)

**608.82 Hematospermia**

**608.83 Trastorns vasculars**  
hematocele NE masculina  
hematoma (no traumàtic) de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent  
hemorràgia de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent  
trombosi de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent

**608.84 Quilocèle de la túnica vaginal**

**608.85 Estenosi**  
estenosi de:  
conducte deferent  
cordó espermàtic  
túnica vaginal

**608.86 Edema**

**608.87 Ejaculació retrògrada**

- 608.89 Altres**  
atròfia de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent  
fibrosi de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent  
hipertrofia de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent  
úlcera de la vesícula seminal, el cordó espermàtic, el testicle, l'escrot, la túnica vaginal o el conducte deferent

**Exclou:** atrofia testicular (608.3)

**608.9 Trastorn no especificat dels òrgans genitals masculins**

**TRASTORNS DE LA MAMA (610-612)**

**610 Displàsies mamàries benignes**

- 610.0 Quist solitari de mama**  
quist (solitari) de mama
- 610.1 Mastopatia quística difusa**  
mama fibroquística  
mastitis quística crònica  
mastopatia fibroquística
- 610.2 Fibroadenosi mamària**  
fibroadenosi mamària:  
crònica  
difusa  
periòdica  
quística  
segmentària  
NE
- 610.3 Fibrosclerosi mamària**
- 610.4 Èctasi del conducte mamari**  
comedomastitis  
èctasi ductal  
mastitis (de):  
cèl·lules plasmàtiques  
periductal
- 610.8 Altres displàsies mamàries benignes especificades**  
mazoplàsia  
quist sebaci mamari
- 610.9 Displàsia mamària benigna no especificada**

**611 Altres trastorns mamaris**

**Exclou:** els associats amb la lactància o el puerperi (675.0-676.9)

- 611.0 Malaltia inflamatòria de la mama**  
abscess (agut) (crònic) (no puerperal) de:  
arèola  
mama  
fístula mamil·lar  
mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal):  
infecciosa  
retromamària  
submamària  
NE

**Exclou:** àntrax mamari (680.2)  
mastitis infecciosa neonatal (771.5)  
mastitis quística crònica (610.1)  
tromboflebitis mamària [malaltia de Mondor] (451.89)

- 611.1 Hipertrofia mamària**  
ginecomàstia  
hipertrofia mamària:  
massiva puberal  
NE

**Exclou:** desproporció de mama reconstruïda (612.1)  
ingurgitació mamària del nadó (778.7)

**611.2 Fissura del mugró**

- 611.3 Necrosi grassa de la mama**  
necrosi grassa (segmentària) de la mama

Codifiqueu primer la necrosi de mama provocada per empelt mamari (996.79).

**611.4 Atròfia mamària**

**611.5 Galactocele**

**611.6 Galactorrea no associada amb el part**

**611.7 Signes i símptomes mamaris**

- 611.71 Mastodínia**  
dolor de mama

**611.72 Bony o massa en la mama**

- 611.79 Altres**  
induració mamària  
inversió del mugró  
retracció del mugró  
secreció del mugró

**611.8 Altres trastorns mamaris especificats**

**611.81 Ptosí mamària**

**Exclou:** ptosi de mama nadiua en relació amb mama reconstruïda (612.1)

- 611.82 Hipoplàsia mamària**  
micromàstia

**Exclou:** absència congènita de mama (757.6)  
hipoplàsia de mama nadiua en relació amb mama reconstruïda (612.1)

**611.83 Contractura capsular d'implant mamari**

**611.89 Altres trastorns mamaris especificats**  
hematoma mamari (no traumàtic)  
infart mamari  
oclusió del conducte mamari  
subinvolució de la mama (postlactància) (postpart)

**611.9 Trastorn mamari no especificat**
**612 Deformatat i desproporció de mama reconstruïda**

**612.0 Deformatat de mama reconstruïda**  
excés de teixit en mama reconstruïda  
irregularitat del contorn en mama reconstruïda  
mama reconstruïda deforme

**612.1 Desproporció de mama reconstruïda**  
asimetria mamària entre mama nadiua i mama reconstruïda  
desproporció entre mama nadiua i mama reconstruïda

**MALALTIA INFLAMATÒRIA DELS ÒRGANS PELVIANS FEMENINS (614-616)**

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0).

**Exclou:** malaltia inflamatòria dels òrgans pelvians femenins associada amb l'embaràs, l'avortament, el part o el puerperi (630-676.9)

**614 Malaltia inflamatòria de l'ovari, la trompa de Fal·lopi, el teixit cel·lular pelvià i el peritoneu**

**Exclou:** endometritis (615.0-615.9)  
infecció greu consecutiva al part (670.0-670.8)  
la que complica:  
avortament (634-638 amb .0, 639.0)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.0)  
embaràs o treball de part (646.6)

**614.0 Salpingitis i ooforitis agudes**  
qualsevol afecció classificable a 614.2  
especificada com a aguda o subaguda

**614.1 Salpingitis i ooforitis cròniques**  
hidrosàlpinx  
salpingitis:  
fol·licular  
ístmica nodosa  
qualsevol afecció classificable a 614.2  
especificada com a crònica

**614.2 Salpingitis i ooforitis no especificades com a agudes, subagudes o cròniques**

abscess (de):  
ovàric  
trompa de Fal·lopi  
tuboovàric  
malaltia inflamatòria tuboovàrica  
ooforitis  
periooforitis  
perisalpingitis  
piosàlpinx  
salpingitis  
salpingo-ooforitis

**Exclou:** infecció gonocòccica (crònica) (098.37)  
aguda (098.17)  
tuberculosos (016.6)

**614.3 Parametritis i cel·lulitis pelviana agudes**  
malaltia inflamatòria pelviana aguda  
qualsevol afecció classificable a 614.4  
especificada com a aguda

**614.4 Parametritis i cel·lulitis pelviana cròniques o no especificades**

abscess (de):  
fons de sac de Douglas crònic o NE  
lligament ample crònic o NE  
parametri crònic o NE  
pelvis femenina crònic o NE  
cel·lulitis pelviana femenina  
malaltia inflamatòria pelviana crònica

**Exclou:** tuberculosos (016.7)

**614.5 Peritonitis pelviana femenina aguda o no especificada**
**614.6 Adhèrencies peritoneals pelvianes femenines (postoperatòries) (postinfeccioses)**

adhèrencies:  
peritubàries  
tuboovàriques

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol infertilitat associada (628.2).

**614.7 Altres peritonitis pelvianes cròniques femenines**

**Exclou:** tuberculosa (016.7)

**614.8 Altres malalties inflamatòries especificades dels òrgans i teixits pelvians femenins**

**614.9 Malaltia inflamatòria no especificada dels òrgans i teixits pelvians femenins**  
infecció o inflamació pelviana femenina NE  
malaltia inflamatòria pelviana [MIP]

**615 Malalties inflamatòries uterines, excepte del coll uteri**

**Exclou:** endometritis hiperplàstica (621.30-621.35)  
les consecutives al part (670.0-670.8)  
les que compliquen:  
avortament (634-638 amb .0, 639.0)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.0)  
embaràs o part (646.6)

<p><b>615.0 Agudes</b> qualsevol afecció classificable a 615.9 especificada com a aguda o subaguda</p> <p><b>615.1 Cròniques</b> qualsevol afecció classificable a 615.9 especificada com a crònica</p> <p><b>615.9 Malalties inflamàtores uterines no especificades</b> abscess uterí endometritis endometriometritis metritis miometritis perimetritis piometria</p>	<p><b>Exclou:</b> vaginitis o vulvovaginitis tricomonals (131.01) vulvovaginitis per Candida (112.1) vulvovaginitis herpètica (054.11)</p>
<p><b>616 Malaltia inflamàtoia del coll uterí, la vagina i la vulva</b></p> <p><b>Exclou:</b> malaltia inflamàtoia del coll uterí, la vagina i la vulva que complica: avortament (634-638 amb .0, 639.0) embaràs ectòpic o embaràs molar (639.0) embaràs, part o puerperi (646.6)</p>	<p><b>616.2 Quist de glàndula de Bartholin</b> quist del conducte de Bartholin</p> <p><b>616.3 Abscés de la glàndula de Bartholin</b> abscess de la glàndula vulvovaginal</p> <p><b>616.4 Altres abscessos vulvars</b> abscess vulvar àntrax vulvar furúncol vulvar</p> <p><b>616.5 Ulceració vulvar</b></p>
<p><b>616.0 Cervicitis i endocervicitis</b> cervicitis amb menció d'erosió o ectropi o sense endocervicitis amb menció d'erosió o ectropi o sense quist o fol·licle (glàndula) de Naboth</p> <p><b>Exclou:</b> erosió o ectropi sense menció de cervicitis (622.0)</p>	<p><b>616.50 Ulceració vulvar no especificada</b> úlcer NE de la vulva</p> <p><b>616.51 Ulceració vulvar en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: síndrome de Behçet (136.1) tuberculosi (016.7)</p> <p><b>Exclou:</b> úlcer vulvar (en): gonocòccica (098.0) herpes simple (054.12) sifilítica (091.0)</p>
<p><b>616.1 Vaginitis i vulvovaginitis</b></p> <p><b>Exclou:</b> vestibulitis vulvar (625.71)</p> <p><b>616.10 Vaginitis i vulvovaginitis no especificades</b> vaginitis: postirradiació NE vulvitis NE vulvovaginitis NE</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme, com ara <i>Escherichia coli</i> [<i>E. coli</i>] (041.4), estafilococs (041.1) o estreptococs (041.0).</p> <p><b>Exclou:</b> leucorrea no infecciosa (623.5) vaginitis postmenopàusica o senil (627.3)</p>	<p><b>616.8 Altres malalties inflamàtoies especificades del coll uterí, la vagina i la vulva</b></p> <p><b>Exclou:</b> trastorns no inflamatoris de: coll uterí (622.0-622.9) vagina (623.0-623.9) vulva (624.0-624.9)</p> <p><b>616.81 Mucositis (ulcerosa) del coll uterí, la vagina i la vulva</b> Empreu un codi E addicional per a identificar les reaccions adverses al tractament, com ara: antineoplàstics i immunosupressors (E930.7, E933.1) radioteràpia (E879.2)</p>
<p><b>616.11 Vaginitis i vulvovaginitis en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: vaginitis per oxiürs (127.4)</p>	<p><b>616.89 Altres malalties inflamàtoies del coll uterí, la vagina i la vulva</b> carúncula de la vagina o els llavis vulvars úlcer vaginal</p> <p><b>616.9 Malaltia inflamàtoia no especificada del coll uterí, la vagina i la vulva</b></p>

**ALTRES TRASTORNS DE L'APARELL GENITAL FEMENÍ (617-629)****617 Endometriosi****617.0 Endometriosi uterina**

adenomiosi  
endometriosi (de):  
coll uterí  
interna  
miometri

*Exclou:* endometriosi estromàtica (236.0)

**617.1 Endometriosi ovàrica**

cistoma endometrial de l'ovari  
quist de xocolata de l'ovari

**617.2 Endometriosi de la trompa de Fal·lopi****617.3 Endometriosi del peritoneu pelvià**

endometriosi (de):  
fons de sac (de Douglas)  
l·ligament ample  
l·ligament rodó  
parametri

**617.4 Endometriosi del septe rectovaginal i la vagina****617.5 Endometriosi intestinal**

endometriosi de:  
apèndix  
còlon  
recte

**617.6 Endometriosi en cicatrius de la pell****617.8 Endometriosi d'altres localitzacions específicades**

endometriosi (de):  
bufeta urinària  
l·lombrícol  
melic  
pulmó  
vulvar

**617.9 Endometriosi de localització no especificada****618 Prolapse genital**

Empreu un codi addicional per a identificar la incontinència urinària (625.6, 788.31, 788.33-788.39).

*Exclou:* prolapse genital que complica l'embaràs, el treball de part o el part (654.4)

**618.0 Prolapse de les parets vaginals sense menció de prolapse de l'úter**

*Exclou:* enterocele (618.6)  
prolapse de la volta de la vagina després d'una histerectomia (618.5)  
prolapse de les parets vaginals associat amb prolapse de l'úter (618.2-618.4)

**618.00 Prolapse no especificat de les parets vaginals**  
prolapse vaginal NE**618.01 Cistocele de la línia mediana**  
cistocele NE**618.02 Cistocele lateral**  
paravaginal**618.03 Uretrocele****618.04 Rectocele**  
proctocele

Empreu un codi addicional per a qualsevol tipus d'incontinència fecal associada (787.60-787.63).

**618.05 Perineocele****618.09 Altres tipus de prolapse de les parets vaginals sense menció de prolapse uterí**  
cistourethrocele**618.1 Prolapse uterí sense menció de prolapse de la paret vaginal**

descens uterí  
prolapse uterí:  
complet  
de primer grau  
de segon grau  
de tercer grau  
NE

*Exclou:* prolapse uterí acompanyat de cistocele, urethrocele o rectocele (618.2-618.4)

**618.2 Prolapse uterovaginal incomplet****618.3 Prolapse uterovaginal complet****618.4 Prolapse uterovaginal no especificat****618.5 Prolapse de la volta de la vagina després d'una histerectomia****618.6 Enterocele vaginal congènita o adquirida**  
enterocele pelviana congènita o adquirida**618.7 Laceració antiga dels músculs del sòl pelvià****618.8 Altres prolapses genitals especificats****618.81 Debilitació o incompetència del teixit pubocervical****618.82 Debilitació o incompetència del teixit rectovaginal****618.83 Desgast de la musculatura pelviana**  
atròfia per desús de la musculatura pelviana i l'esfínter anal**618.84 Prolapse del monyó cervical****618.89 Altres prolapses genitals especificats****618.9 Prolapse genital no especificat**

**619 Fístula que afecta el tracte genital femení**

**Exclou:** *fístula vesicorectal i vesicointestinal (596.1)*

**619.0 Fístula del tracte genitourinari femení**  
fístula:

cervicovesical  
ureterovaginal  
uretrovaginal  
uretrovesicovaginal  
uteroureteral  
utero-vesical  
vesicocervicovaginal  
vesicovaginal

**619.1 Fístula del tracte digestivogenital femení**

fístula:  
enterouterina  
enterovaginal  
rectovaginal  
rectovulvar  
sigmoidovaginal  
uterorectal

**619.2 Fístula genitocutània femenina**

fístula:  
de l'úter a la paret abdominal  
vaginoperineal

**619.8 Altres fístules especificades que afecten el tracte genital femení**

fístula (de):  
coll uterí  
fons de sac (de Douglas)  
uterina  
vaginal

**619.9 Fístula no especificada que afecta el tracte genital femení**
**620 Trastorns no inflamatoris de l'ovari, la trompa de Fal·lopi i el lligament ample**

**Exclou:** *hidrosàlpinx (614.1)*

**620.0 Quist fol·licular de l'ovari**  
quist del fol·licle de Graaf

**620.1 Quist o hematoma del cos luti**  
hemorràgia o ruptura del cos luti  
quist del cos luti

**620.2 Altres quists ovàrics i quists ovàrics no especificats**

cistoma ovàric simple  
quist ovàric:  
cos albicant  
retenció NE  
serós  
tecoluteínic  
NE

**Exclou:** *cistadenoma (benigne) (serós) (220)*  
*ovaris poliquístics (256.4)*  
*quists de desenvolupament (752.0)*  
*quists neoplàstics (220)*  
*síndrome de Stein-Leventhal (256.4)*

**620.3 Atròfia adquirida de l'ovari i la trompa de Fal·lopi**  
involució senil de l'ovari

**620.4 Prolapso o hèrnia de l'ovari i la trompa de Fal·lopi**  
desplaçament de l'ovari i la trompa de Fal·lopi  
salpingocele

**620.5 Torsió de l'ovari, del pedicle ovàric o de la trompa de Fal·lopi**

torsió de:  
conduïte accessori  
hidàtide de Morgagni

**620.6 Síndrome de laceració del lligament ample**  
síndrome de Masters-Allen

**620.7 Hematoma del lligament ample**  
hematocele del lligament ample

**620.8 Altres trastorns no inflamatoris de l'ovari, la trompa de Fal·lopi i el lligament ample**

hematosàlpinx  
infart de l'ovari o la trompa de Fal·lopi  
pòlip del lligament ample o la trompa de Fal·lopi  
quist del lligament ample o la trompa de Fal·lopi  
ruptura de l'ovari o la trompa de Fal·lopi

**Exclou:** *adherències peritubàries (614.6)*  
*hematosàlpinx en l'embaràs ectòpic (639.2)*  
*torsió de l'ovari, del pedicle ovàric o de la trompa de Fal·lopi (620.5)*

**620.9 Trastorn no inflamatori no especificat de l'ovari, la trompa de Fal·lopi i el lligament ample**
**621 Trastorns uterins no classificats a cap altre lloc**
**621.0 Pòlip del cos uterí**

pòlip:  
endometrial  
uterí NE

**Exclou:** *pòlip cervical NE (622.7)*

**621.1 Subinvolució crònica de l'úter**

**Exclou:** *puerperal (674.8)*

**621.2 Hipertrofia uterina**  
úter voluminós o augmentat

**Exclou:** *puerperal (674.8)*

**621.3 Hiperplàsia endometrial**

**621.30 Hiperplàsia endometrial no especificada**  
endometritis hiperplàstica  
hiperplàsia (adenomatosa) (quística)  
(glandular) d'endometri  
hiperplàsia endometrial NE

**621.31 Hiperplàsia endometrial simple sense atípia**

**Exclou:** *hiperplàsia endometrial benigna (621.34)*

<p><b>621.32 Hiperplàsia endometrial complexa sense atípia</b> <i>Exclou:</i> hiperplàsia endometrial benigna (621.34)</p> <p><b>621.33 Hiperplàsia endometrial amb atípia</b> <i>Exclou:</i> neoplàsia intraepitelial endometrial [NIE] (621.35)</p> <p><b>* 621.34 Hiperplàsia endometrial benigna</b></p> <p><b>* 621.35 Neoplàsia intraepitelial endometrial [NIE]</b> <i>Exclou:</i> neoplàsia maligna d'endometri amb neoplàsia intraepitelial endometrial [NIE] (182.0)</p> <p><b>621.4 Hematomètria</b> hemomètria <i>Exclou:</i> hematomètria associada amb anomalia congènita (752.2-752.39)</p> <p><b>621.5 Sinèquies intrauterines</b> adherències uterines banda -es uterina -es</p> <p><b>621.6 Malposició uterina</b> anteversió de l'úter retroflexió de l'úter retroversió de l'úter <i>Exclou:</i> malposició que complica l'embaràs, el treball de part o el part (654.3-654.4) prolapse uterí (618.1-618.4)</p> <p><b>621.7 Inversió crònica de l'úter</b> <i>Exclou:</i> prolapse uterí (618.1-618.4) traumatisme obstètric actual (665.2)</p> <p><b>621.8 Altres trastorns uterins especificats no classificats a cap altre lloc</b> atròfia uterina adquirida fibrosi uterina NE laceració uterina antiga (postpart) quist uterí úlcer uterina <i>Exclou:</i> endometriosis (617.0) fibrosi per bilhàrzia (120.0-120.9) fístules (619.0-619.8) malalties inflamàtores (615.0-615.9)</p> <p><b>621.9 Trastorn uterí no especificat</b></p>	<p><b>622.0 Erosió i ectropi del coll uterí</b> eversió del coll uterí úlcer uterí <i>Exclou:</i> erosió i ectropi del coll uterí que es presenten en la cervicitis crònica (616.0)</p> <p><b>622.1 Displàsia del coll uterí</b> <i>Exclou:</i> carcinoma in situ del coll uterí (233.1) HGSIL del coll uterí (795.04) neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III] (233.1) resultats anormals de l'examen citològic cervical sense confirmació histològica (795.00-795.09)</p> <p><b>622.10 Displàsia del coll uterí no especificada</b> anaplàsia del coll uterí atípia cervical displàsia del coll uterí NE</p> <p><b>622.11 Displàsia lleu del coll uterí [NIC I]</b> neoplàsia intraepitelial cervical I [NIC I]</p> <p><b>622.12 Displàsia moderada del coll uterí [NIC II]</b> neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II] <i>Exclou:</i> carcinoma in situ del coll uterí (233.1) displàsia greu de coll uterí (233.1) neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III] (233.1)</p> <p><b>622.2 Leucoplàsia del coll uterí</b> <i>Exclou:</i> carcinoma in situ del coll uterí (233.1)</p> <p><b>622.3 Laceració antiga del coll uterí</b> adherències del coll uterí banda -es del coll uterí cicatriu (postpart) del coll uterí <i>Exclou:</i> traumatisme obstètric actual (665.3)</p> <p><b>622.4 Estretor i estenosi del coll uterí</b> atrèsia (adquirida) del coll uterí contractura del coll uterí oclusió del coll uterí orifici uterí puntiforme <i>Exclou:</i> congènites (752.49) les que compliquen el treball de part (654.6)</p> <p><b>622.5 Incompetència del coll uterí</b> <i>Exclou:</i> incompetència del coll uterí que afecta el fetus o el nadó (761.0) incompetència del coll uterí que complica l'embaràs (654.5)</p> <p><b>622.6 Elongació hipertròfica del coll uterí</b></p>
<p><b>622 Trastorns no inflamatoris del coll uterí</b> <i>Exclou:</i> anomalia del coll uterí que complica l'embaràs, el treball de part o el part (654.5-654.6) fístula (619.0-619.8)</p>	

<p><b>622.7 Pòlip mucós del coll uterí</b> pòlip NE del coll uterí</p> <p><i>Exclou:</i> pòlip adenomatos del coll uterí (219.0)</p> <p><b>622.8 Altres trastorns no inflamatoris especificats del coll uterí</b> atròfia (senil) del coll uterí fibrosi del coll uterí hemorràgia del coll uterí quist del coll uterí</p> <p><i>Exclou:</i> endometriosis (617.0) fístula (619.0-619.8) malalties inflamàtòries (616.0)</p> <p><b>622.9 Trastorn no inflamatori no especificat del coll uterí</b></p> <p><b>623 Trastorns no inflamatoris de la vagina</b></p> <p><i>Exclou:</i> absència congènita de vagina (752.49) anomalia vaginal que complica l'embaràs, el treball de part o el part (654.7) diafragma o bandes congènites (752.49) fístules que afecten la vagina (619.0-619.8)</p> <p><b>623.0 Displàsia vaginal</b> displàsia vaginal lleu i moderada neoplàsia intraepitelial vaginal I i II [NIVA I i II]</p> <p><i>Exclou:</i> carcinoma in situ de vagina (233.31) displàsia greu de vagina (233.31) HGSIL de la vagina (795.14) neoplàsia intraepitelial vaginal III [NIVA III] (233.31) resultats anormals de l'examen citològic vaginal sense confirmació histològica (795.10-795.19)</p> <p><b>623.1 Leucoplàsia vaginal</b></p> <p><b>623.2 Estenosi o atresia de la vagina</b> adherències vaginals (postoperatòries) (postirradiació) estenosi vaginal oclusió vaginal</p> <p>Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.</p> <p><i>Exclou:</i> atresia o estenosi congènites (752.49)</p> <p><b>623.3 Anell himenal estret</b> estreïtor de l'anell himenal adquirida o congènita estreïtor de l'introït adquirida o congènita himen rígid adquirit o congènit</p> <p><i>Exclou:</i> himen imperforat (752.42)</p> <p><b>623.4 Laceració vaginal antiga</b></p> <p><i>Exclou:</i> laceració antiga que afecta els músculs del sòl pelvià (618.7)</p>	<p><b>623.5 Leucorrea no especificada com a infecciosa</b> fluix vaginal NE leucorrea vaginal NE secreció vaginal NE</p> <p><i>Exclou:</i> tricomonas (131.00)</p> <p><b>623.6 Hematoma vaginal</b></p> <p><i>Exclou:</i> traumatisme obstètric actual (665.7)</p> <p><b>623.7 Pòlip vaginal</b></p> <p><b>623.8 Altres trastorns vaginals no inflamatoris especificats</b> hemorràgia vaginal quist vaginal</p> <p><b>623.9 Trastorn vaginal no inflamatori no especificat</b></p> <p><b>624 Trastorns no inflamatoris de la vulva i el perineu</b></p> <p><i>Exclou:</i> afectació vulvar en dermatopaties (690-709.9) anomalia de la vulva i el perineu que complica l'embaràs, el treball de part o el part (654.8) condiloma acuminat (078.11) fístules que afecten: perineu —v. l'índex alfabètic vulva (619.0-619.8) varices vulvars (456.6)</p> <p><b>624.0 Distròfia vulvar</b></p> <p><i>Exclou:</i> carcinoma in situ de la vulva (233.32) displàsia greu de vulva (233.32) neoplàsia intraepitelial vulvar III [NIV III] (233.32)</p> <p><b>624.01 Neoplàsia intraepitelial vulvar I [NIV I]</b> displàsia lleu de vulva</p> <p><b>624.02 Neoplàsia intraepitelial vulvar II [NIV II]</b> displàsia moderada de vulva</p> <p><b>624.09 Altres distròfies vulvars</b> craurosi vulvar leucoplàsia vulvar</p> <p><b>624.1 Atròfia vulvar</b></p> <p><b>624.2 Hipertrofia del clitoris</b></p> <p><i>Exclou:</i> hipertrofia del clitoris que es presenta en endocrinopaties (255.2, 256.1)</p> <p><b>624.3 Hipertrofia dels llavis vulvars</b> hipertrofia vulvar NE</p> <p><b>624.4 Laceració o cicatriu antigues de la vulva</b></p> <p><b>624.5 Hematoma vulvar</b></p> <p><i>Exclou:</i> hematoma vulvar que complica el part (664.5)</p>
--	---



624.6	<b>Pòlip dels llavis vulvars i la vulva</b>	626	<b>Trastorns de la menstruació i altres hemorràgies anormals del tracte genital femení</b>
624.8	<b>Altres trastorns no inflamatoris especificats de la vulva i el perineu</b> edema vulvar estenosi vulvar quist vulvar	<i>Exclou:</i>	<i>dolor i altres símptomes associats amb el cicle menstrual (625.2-625.4)</i> <i>hemorràgia menopàusica i premenopàusica (627.0)</i> <i>hemorràgia postmenopàusica (627.1)</i> <i>pubertat precoç (259.1)</i>
624.9	<b>Trastorn no inflamatori no especificat de la vulva i el perineu</b>	626.0	<b>Absència de menstruació</b> amenorrea (primària) (secundària)
625	<b>Dolor i altres símptomes associats amb els òrgans genitals femenins</b>	626.1	<b>Menstruació escassa o infreqüent</b> hipomenorrea oligomenorrea
625.0	<b>Disparèunia</b> <i>Exclou:</i> <i>disparèunia psicogènica (302.76)</i>	626.2	<b>Menstruació excessiva o freqüent</b> menometrorràgia menorràgia períodes abundants polimenorrea <i>Exclou:</i> <i>menstruació excessiva o freqüent de la pubertat (626.3)</i> <i>premenopàusica (627.0)</i>
625.1	<b>Vaginisme</b> colpospasm vulvisme <i>Exclou:</i> <i>vaginisme psicogènic (306.51)</i>	626.3	<b>Hemorràgia de la pubertat</b> hemorràgia excessiva associada amb l'inici dels períodes mensuals menorràgia puberal
625.2	<b>Dolor de l'ovulació</b> dolor intermenstrual Mittelschmerz	626.4	<b>Cicle menstrual irregular</b> hemorràgia irregular NE menstruació irregular períodes irregulars
625.3	<b>Dismenorrea</b> menstruació dolorosa <i>Exclou:</i> <i>dismenorrea psicogènica (306.52)</i>	626.5	<b>Hemorràgia d'ovulació</b> hemorràgia intermenstrual regular
625.4	<b>Síndromes de tensió premenstrual</b> alteracions premenstruals disfòriques molimen menstrual síndrome premenstrual tensió premenstrual NE <i>Exclou:</i> <i>migranya menstrual (346.4)</i>	626.6	<b>Metrorràgia</b> hemorràgia intermenstrual irregular hemorràgia no relacionada amb el cicle menstrual
625.5	<b>Síndrome de congestió pelviana</b> síndrome de Taylor síndrome fibrocongestiva	626.7	<b>Hemorràgia postcoital</b>
625.6	<b>Incontinència d'esforç femenina</b> <i>Exclou:</i> <i>incontinència d'esforç masculina (788.32)</i> <i>incontinència mixta (788.33)</i>	626.8	<b>Altres</b> hemorràgia uterina funcional o disfuncional NE menstruació retinguda supressió de la menstruació
625.7	<b>Vulvodínia</b>	626.9	<b>No especificada</b>
625.70	<b>Vulvodínia no especificada</b> vulvodínia NE	627	<b>Trastorns menopàusics i postmenopàusics</b> <i>Exclou:</i> <i>estat postmenopàusic asimptomàtic relacionat amb l'edat (natural) (V49.81)</i>
625.71	<b>Vestibulitis vulvar</b>	627.0	<b>Menorràgia premenopàusica</b> hemorràgia excessiva associada amb l'inici de la menopausa menorràgia: climàterica menopàusica preclimàterica
625.79	<b>Altres tipus de vulvodínia</b>	627.1	<b>Hemorràgia postmenopàusica</b>
625.8	<b>Altres símptomes especificats associats amb els òrgans genitals femenins</b>		
625.9	<b>Síntoma no especificat associat amb els òrgans genitals femenins</b>		

- 627.2 Estats menopàusics o climatèrics femenins simptomàtics**  
síntomes com ara sufocació, insomni, cefalea i manca de concentració associats amb la menopausa
- 627.3 Vaginitis atrofica postmenopàusica**  
vaginitis (atròfica) senil
- 627.4 Estats simptomàtics associats amb la menopausa artificial**  
síndromes postmenopàusiques artificials qualsevol afecció classificable a 627.1, 627.2 o 627.3 consecutiva a menopausa induïda
- 627.8 Altres trastorns menopàusics i postmenopàusics especificats**  
*Exclou:* menopausa precoç NE (256.31)
- 627.9 Trastorn menopàusic i postmenopàusic no especificat**
- 628 Infertilitat femenina**  
Inclou: esterilitat primària i secundària
- 628.0 Associada amb anovulació**  
cicle anovular  
  
Empreu un codi addicional per a qualsevol síndrome de Stein-Leventhal associada (256.4).
- 628.1 D'origen hipotalamohipofític**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
distròfia adiposogenital (253.8)  
trastorn hipofític anterior (253.0-253.4)
- 628.2 D'origen tubari**  
bloqueig tubari  
estenosi tubària  
infertilitat associada amb anomalia congènita de la trompa de Fal·lopi  
oclusió tubària  
  
Empreu un codi addicional per a les adherències peritubàries associades (614.6).
- 628.3 D'origen uterí**  
infertilitat associada amb anomalia uterina congènita  
no implantació  
  
Empreu un codi addicional per a qualsevol endometritis tuberculosa associada (016.7).
- 628.4 D'origen cervical o vaginal**  
infertilitat associada amb:  
anomalia del moc cervical  
anomalia estructural congènita  
dismucorrea
- 628.8 D'un altre origen especificat**
- 628.9 D'origen no especificat**
- 629 Altres trastorns dels òrgans genitals femenins**

- 629.0 Hematocele femenina no classificada a cap altre lloc**  
*Exclou:* hematocele o hematoma (de):  
associats amb l'embaràs ectòpic (633.00-633.91)  
lligament ample (620.7)  
trompa de Fal·lopi (620.8)  
úter (621.4)  
vagina (623.6)  
vulva (624.5)
- 629.1 Hidrocele del conducte de Nuck**  
quist del conducte de Nuck (adquirít)  
*Exclou:* congènita (752.41)
- 629.2 Mutilació genital femenina**  
ablació dels genitals femenins  
circumcisió femenina
- 629.20 Mutilació genital femenina no especificada**  
ablació dels genitals femenins NE  
mutilació genital femenina NE
- 629.21 Mutilació genital femenina de tipus I**  
ablació dels genitals femenins de tipus I  
clitoridectomia
- 629.22 Mutilació genital femenina de tipus II**  
ablació dels genitals femenins de tipus II  
clitoridectomia amb excisió dels llavis menors
- 629.23 Mutilació genital femenina de tipus III**  
ablació dels genitals femenins de tipus III  
infibulació
- 629.29 Altres mutilacions genitals femenines**  
ablació dels genitals femenins de tipus IV  
mutilació dels genitals femenins de tipus IV  
altres tipus d'ablació dels genitals femenins
- 629.8 Altres trastorns especificats dels òrgans genitals femenins**
- 629.81 Avortament habitual sense embaràs actual**  
*Exclou:* avortament habitual amb embaràs actual (646.3)
- 629.89 Altres trastorns especificats dels òrgans genitals femenins**
- 629.9 Trastorn no especificat dels òrgans genitals femenins**



## 11. COMPLICACIONS DE L'EMBARÀS, EL PART I EL PUERPERI (630-679)

### EMBARÀS ECTÒPIC I EMBARÀS MOLAR (630-633)

Empreu un codi de la categoria 639 per a identificar qualsevol complicació.

**630 Mola hidatiforme**  
malaltia trofoblàstica NE  
mola vesicular

**Exclou:** corioadenoma (destruït) (236.1)  
corioepitelioma (181)  
mola hidatiforme maligna (236.1)

**631 Altres productes anormals de concepció**  
mola:  
carnosa  
molsuda  
pètria  
NE  
ou malmès

**632 Avortament diferit**  
mort fetal precoç abans de complir-se les 22 setmanes de gestació amb retenció del fetus mort  
retenció de productes de concepció no consecutiva a avortament o part espontani o provocat

**Exclou:** avortament acompanyat de producte anormal de concepció (630, 631)  
avortament induït fracassat (638.0-638.9)  
mort fetal (intrauterina) (tardana) (656.4)  
part diferit (656.4)

**633 Embaràs ectòpic**  
Inclou: embaràs ectòpic amb ruptura

**633.0 Embaràs abdominal**  
embaràs intraperitoneal

**633.00 Embaràs abdominal sense embaràs intrauterí**

**633.01 Embaràs abdominal amb embaràs intrauterí**

**633.1 Embaràs tubari**  
avortament tubari  
embaràs fal·lopià  
ruptura de la trompa de Fal·lopi provocada per l'embaràs

**633.10 Embaràs tubari sense embaràs intrauterí**

**633.11 Embaràs tubari amb embaràs intrauterí**

**633.2 Embaràs ovàric**

**633.20 Embaràs ovàric sense embaràs intrauterí**

**633.21 Embaràs ovàric amb embaràs intrauterí**

**633.8 Altres embarassos ectòpics**

embaràs:  
cervical  
combinat  
del corn  
intralligamentós  
mesomètric  
mural

**633.80 Altre tipus d'embaràs ectòpic sense embaràs intrauterí**

**633.81 Altre tipus d'embaràs ectòpic amb embaràs intrauterí**

**633.9 Embaràs ectòpic no especificat**

**633.90 Embaràs ectòpic no especificat sense embaràs intrauterí**

**633.91 Embaràs ectòpic no especificat amb embaràs intrauterí**

### ALTRE TIPUS D'EMBARÀS AMB RESULTAT ABORTIU (634-639)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories 634-638:

**.0 Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana**  
endometritis  
salpingo-ooforitis  
sèpsia NE  
septicèmia NE  
qualsevol afecció classificable a 639.0, amb afecció classificable a 634-638

**Exclou:** la infecció de les vies urinàries (634-638 amb .7)

**.1 Complicat per hemorràgia retardada o excessiva**  
afibrinogenèmia  
hemòlisi intravascular  
síndrome de desfibrinació  
qualsevol afecció classificable a 639.1, amb afecció classificable a 634-638

**.2 Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians**  
laceració, perforació o esquinçament de:  
búfeta urinària  
úter  
qualsevol afecció classificable a 639.2, amb afecció classificable a 634-638

**.3 Complicat per fallida renal**  
oligúria  
urèmia  
qualsevol afecció classificable a 639.3, amb afecció classificable a 634-638

**.4 Complicat per trastorn metabòlic**  
desequilibri electrolític amb afeccions classificables a 634-638

**.5 Complicat per xoc**  
col·lapse circulatori  
xoc (postoperatori) (sèptic)  
qualsevol afecció classificable a 639.5, amb afecció classificable a 634-638

→

**.6 Complicat per embòlia**

embòlia:

líquid amniòtic

pulmonar

NE

qualsevol afecció classificable a 639.6, amb afecció classificable a 634-638

**.7 Amb altres complicacions especificades**

aturada o insuficiència cardíaca

infecció de les vies urinàries

qualsevol afecció classificable a 639.8, amb afecció classificable a 634-638

**.8 Amb complicació no especificada****.9 Sense menció de complicació****§ 634****Avortament espontani**

Empreu els cinquens dígit següents per a identificar l'estadi:

**0 no especificat****1 incomplet****2 complet**

Inclou: abortió

avortament espontani

**634.0 Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana**

[0-2]

**634.1 Complicat per hemorràgia retardada o excessiva**

[0-2]

**634.2 Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians**

[0-2]

**634.3 Complicat per fallida renal**

[0-2]

**634.4 Complicat per trastorn metabòlic**

[0-2]

**634.5 Complicat per xoc**

[0-2]

**634.6 Complicat per embòlia**

[0-2]

**634.7 Amb altres complicacions especificades**

[0-2]

**634.8 Amb complicació no especificada**

[0-2]

**634.9 Sense menció de complicació**

[0-2]

**§ 635****Avortament provocat legalment**

Empreu els cinquens dígit següents per a identificar l'estadi:

**0 no especificat****1 incomplet****2 complet**

Inclou: avortament o interrupció de l'embaràs:

electiu -va

legal

terapèutic -a

*Exclou: extracció o regulació de la menstruació (V25.3)***635.0 Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana**

[0-2]

**635.1 Complicat per hemorràgia retardada o excessiva**

[0-2]

**635.2 Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians**

[0-2]

**635.3 Complicat per fallida renal**

[0-2]

**635.4 Complicat per trastorn metabòlic**

[0-2]

**635.5 Complicat per xoc**

[0-2]

**635.6 Complicat per embòlia**

[0-2]

**635.7 Amb altres complicacions especificades**

[0-2]

**635.8 Amb complicació no especificada**

[0-2]

**635.9 Sense menció de complicació**

[0-2]

**§ 636****Avortament provocat il·legalment**

Empreu els cinquens dígit següents per a identificar l'estadi:

**0 no especificat****1 incomplet****2 complet**

Inclou: avortament:

autoprovoat

criminal

il·legal

**636.0 Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana**

[0-2]

**636.1 Complicat per hemorràgia retardada o excessiva**

[0-2]

**636.2 Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians**

[0-2]

**636.3 Complicat per fallida renal**

[0-2]

**636.4 Complicat per trastorn metabòlic**

[0-2]

**636.5 Complicat per xoc**

[0-2]

**636.6 Complicat per embòlia**

[0-2]

- 636.7 **Amb altres complicacions especificades**  
[0-2]
- 636.8 **Amb complicació no especificada**  
[0-2]
- 636.9 **Sense menció de complicació**  
[0-2]
- § 637 **Avortament no especificat**  
Empreu els cinquens dígits següents per a identificar l'estadi:
- 0 no especificat**  
**1 incomplet**  
**2 complet**
- Inclou: avortament NE  
retenció de productes de concepció  
consecutiva a avortament NCAL
- 637.0 **Complicat per infecció del tracte genital i infecció pelviana**  
[0-2]
- 637.1 **Complicat per hemorràgia retardada o excessiva**  
[0-2]
- 637.2 **Complicat per lesió d'òrgans i teixits pelvians**  
[0-2]
- 637.3 **Complicat per fallida renal**  
[0-2]
- 637.4 **Complicat per trastorn metabòlic**  
[0-2]
- 637.5 **Complicat per xoc**  
[0-2]
- 637.6 **Complicat per embòlia**  
[0-2]
- 637.7 **Amb altres complicacions especificades**  
[0-2]
- 637.8 **Amb complicació no especificada**  
[0-2]
- 637.9 **Sense menció de complicació**  
[0-2]
- 638 **Temptativa fallida d'avortament**  
Inclou: temptativa fallida de provocar l'avortament (legal)
- Exclou:* avortament incomplet (634.0-637.9)
- 638.0 **Complicada per infecció del tracte genital i infecció pelviana**
- 638.1 **Complicada per hemorràgia retardada o excessiva**
- 638.2 **Complicada per lesió d'òrgans i teixits pelvians**
- 638.3 **Complicada per fallida renal**

- 638.4 **Complicada per trastorn metabòlic**
- 638.5 **Complicada per xoc**
- 638.6 **Complicada per embòlia**
- 638.7 **Amb altres complicacions especificades**
- 638.8 **Amb complicació no especificada**
- 638.9 **Sense menció de complicació**

#### 639 **Complicacions consecutives a avortament i embarassos ectòpic i molar**

*Nota:* Empreu aquesta categoria quan calgui classificar separatament les complicacions classificables a un nivell de quart dígit en les categories 634-638; per exemple:

a) quan la complicació mateixa motiva un episodi d'assistència mèdica, mentre que l'avortament, l'embaràs ectòpic o l'embaràs molar han estat tractats en un episodi anterior;

b) quan aquests trastorns són complicacions immediates d'embaràs ectòpic o d'embaràs molar classificables a 630-633 i que no poden identificar-se al nivell de quart dígit.

#### 639.0 **Infecció del tracte genital i infecció pelviana**

endometritis consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
parametritis consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
peritonitis pelviana consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
salpingitis consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
salpingo-ooforitis consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
sèpsia NE consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
septicèmia NE consecutiva a afeccions classificables a 630-638

*Exclou:* infecció de les vies urinàries (639.8)

#### 639.1 **Hemorràgia retardada o excessiva**

afibrinogenèmia consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
hemòlisi intravascular consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
síndrome de desfibrinació consecutiva a afeccions classificables a 630-638

#### 639.2 **Lesió d'òrgans i teixits pelvians**

laceració, perforació o esquinçament de:  
bufeta urinària consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
coll uterí consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
intestí consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
lligament ample consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
teixit periuretral consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
úter consecutiva a afeccions classificables a 630-638  
vagina consecutiva a afeccions classificables a 630-638

- 639.3 Fallida renal**  
fallida renal (aguda) consecutiva a  
afeccions classificables a 630-638  
necrosi renal tubular consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
oligúria consecutiva a afeccions classificables  
a 630-638  
tancament renal consecutiu a afeccions  
classificables a 630-638  
urèmia consecutiva a afeccions classificables  
a 630-638
- 639.4 Trastorns metabòlics**  
desequilibri electrolític consecutiu a afeccions  
classificables a 630-638
- 639.5 Xoc**  
col·lapse circulatori consecutiu a afeccions  
classificables a 630-638  
xoc (postoperatori) (sèptic) consecutiu a  
afeccions classificables a 630-638
- 639.6 Embòlia**  
embòlia (per) (de):  
coàgul sanguini consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
gasosa consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
grassa consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
líquid amniòtic consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
pièmica consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
pulmonar consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
sabó consecutiva a afeccions classificables  
a 630-638  
sèptica consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
NE consecutiva a afeccions classificables a  
630-638
- 639.8 Altres complicacions especificades  
consecutives a avortament o embaràs  
ectòpic o embaràs molar**  
anòxia cerebral consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
atròfia groga aguda del fetge o necrosi  
hepàtica consecutiva a afeccions  
classificables a 630-638  
aturada o insuficiència cardíaca  
consecutives a afeccions classificables a  
630-638  
infecció de les vies urinàries consecutiva a  
afeccions classificables a 630-638
- 639.9 Complicació no especificada consecutiva a  
avortament o embaràs ectòpic o embaràs  
molar**  
complicació sense cap altra especificació  
consecutiva a afeccions classificables a  
630-638

## PRINCIPALS COMPLICACIONS RELACIONADES AMB L'EMBARÀS (640-649)

Inclou: les afeccions de la llista, encara que apareguin o es produeixin durant el treball de part, el part o el puerperi

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 640-649 per a indicar l'episodi actual d'assistència mèdica:

### 0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

**1 part, amb menció de l'estat prepart o sense**  
embaràs amb part (amb menció de complicació prepart durant l'episodi actual d'assistència mèdica)  
estat obstètric intrapart (amb menció de complicació prepart durant l'episodi actual d'assistència mèdica)  
part NE (amb menció de complicació prepart durant l'episodi actual d'assistència mèdica)  
prepart amb part

**2 part, amb menció de complicació postpart**  
part amb menció de complicació puerperal durant l'episodi actual d'assistència mèdica

**3 estat o complicació prepart**  
període obstètric prepart, no es produeix el part durant l'episodi actual d'assistència mèdica

**4 estat o complicació postpart**  
estat o complicació obstètrics postpart o puerperals consecutius al part que han ocorregut:  
durant l'episodi previ d'assistència mèdica  
fora de l'hospital, amb l'ingrés subsegüent per a observació o assistència mèdica

**§ 640 Hemorràgia al començament de l'embaràs**  
Inclou: hemorràgia abans que es compleixin 22 setmanes de gestació

**640.0 Amenaça d'avortament**  
[0,1,3]

**640.8 Altra hemorràgia especificada al començament de l'embaràs**  
[0,1,3]

**640.9 Hemorràgia no especificada al començament de l'embaràs**  
[0,1,3]

**§ 641 Hemorràgia prepart, abrupció de placenta i placenta prèvia**

**641.0 Placenta prèvia sense hemorràgia**  
[0,1,3]  
implantació baixa de la placenta sense hemorràgia  
placenta prèvia detectada:  
abans del treball de part (i extreta per cesària) sense hemorràgia  
durant l'embaràs sense hemorràgia

**641.1 Hemorràgia per placenta prèvia**  
[0,1,3]  
implantació baixa de la placenta NE o amb hemorràgia (intrapart)  
placenta prèvia:  
incompleta NE o amb hemorràgia (intrapart)  
marginal NE o amb hemorràgia (intrapart)  
parcial NE o amb hemorràgia (intrapart)  
total NE o amb hemorràgia (intrapart)

**Exclou:** hemorràgia de vasos previs (663.5)

**641.2 Despreniment prematur de la placenta**

[0,1,3]  
ablació de la placenta  
abruptió de placenta  
despreniment (prematur) de la placenta  
despreniment prematur de la placenta  
implantada normalment  
hemorràgia accidental preparat  
úter de Couvelaire

**641.3 Hemorràgia prepart associada amb defectes de la coagulació**

[0,1,3]  
hemorràgia prepart o intrapart associada amb:  
afibrinogenèmia  
hiperfibrinòlisi  
hipofibrinogenèmia

**Exclou:** defectes de la coagulació no associats amb l'hemorràgia prepart (649.3)

**641.8 Altres hemorràgies prepart**

[0,1,3]  
hemorràgia prepart o intrapart associada amb:  
liomioma uterí  
traumatisme

**641.9 Hemorràgia prepart no especificada**

[0,1,3]  
hemorràgia:  
gestacional NE  
intrapart NE  
prepart NE

**§ 642 Hipertensió arterial que complica l'embaràs, el part i el puerperi**

**642.0 Hipertensió essencial benigna que complica l'embaràs, el part i el puerperi**

[0-4]  
hipertensió:  
crònica NE especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
essencial benigna especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
essencial especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
preexistent NE especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi

**642.1 Hipertensió secundària a malaltia renal que complica l'embaràs, el part i el puerperi**

[0-4]  
hipertensió secundària a malaltia renal especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi

**642.2 Altres hipertensions preexistents que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi**

[0-4]  
cardiopatia hipertensiva especificada com a complicació, o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
cardiopatia hipertensiva i nefropatia crònica hipertensives especificades com a complicació, o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
hipertensió maligna especificada com a complicació o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi  
nefropatia crònica hipertensiva especificada com a complicació, o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs, el part o el puerperi

**642.3 Hipertensió transitòria de l'embaràs**

[0-4]  
hipertensió gestacional  
hipertensió transitòria, així descrita, de l'embaràs, el part o el puerperi

**642.4 Preeclàmpsia lleu o no especificada**

[0-4]  
hipertensió de l'embaràs, el part o el puerperi no especificada com a preexistent, amb proteïnúria o edema, o ambdós; lleu o NE preeclàmpsia:  
lleu  
NE  
toxèmia (preeclàmpsica):  
lleu  
NE

**Exclou:** edema de l'embaràs, sense menció d'hipertensió (646.1)  
proteïnúria gravídica, sense menció d'hipertensió (646.2)

**642.5 Preeclàmpsia greu**

[0-4]  
hipertensió de l'embaràs, el part o el puerperi no especificada com a preexistent, amb proteïnúria o edema, o ambdós; especificada com a greu preeclàmpsia greu  
toxèmia (preeclàmpsica) greu

**642.6 Eclàmpsia**

[0-4]  
toxèmia:  
amb convulsions  
eclàmpsica

**642.7 Preeclàmpsia o eclàmpsia superposada a la hipertensió preexistent**

[0-4]  
afeccions classificables a 642.4-642.6, amb afeccions classificables a 642.0-642.2

**642.9 Hipertensió no especificada que complica l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]  
hipertensió NE, sense menció de proteïnúria o edema, que complica l'embaràs, el part o el puerperi



**§ 643 Vòmits excessius de l'embaràs**

Inclou: hiperèmesi gravídica  
 hiperèmesi que es produeix durant l'embaràs  
 vòmits:  
 persistents que es produeixen durant l'embaràs  
 viciosos que es produeixen durant l'embaràs

**643.0 Hiperèmesi gravídica lleu**

[0,1,3]  
 hiperèmesi gravídica, lleu o NE, que comença abans de complir-se les 22 setmanes de gestació

**643.1 Hiperèmesi gravídica amb trastorn metabòlic**

[0,1,3]  
 hiperèmesi gravídica, que comença abans de complir-se les 22 setmanes de gestació, amb trastorn metabòlic, com ara:  
 depleció de carbohidrats  
 desequilibri electrolític  
 deshidratació

**643.2 Vòmits tardans de l'embaràs**

[0,1,3]  
 vòmits excessius que comencen després d'haver-se complert les 22 setmanes de gestació

**643.8 Altres vòmits que compliquen l'embaràs**

[0,1,3]  
 vòmits provocats per una malaltia orgànica o per una altra causa, especificades com a complicació de l'embaràs o com a motiu d'assistència obstètrica durant l'embaràs

Empreu un codi addicional per a especificar la causa.

**643.9 Vòmits no especificats de l'embaràs**

[0,1,3]  
 vòmits, com a motiu d'assistència mèdica durant l'embaràs, sense especificar les setmanes de gestació

**§ 644 Treball de part preterme o amenaça de part****□ 644.0 Amenaça de part preterme**

[0,3]  
 amenaça de part preterme després de 22 setmanes, però abans de 37 setmanes completes de gestació sense part

**Exclou:** la que es presenta abans de 22 setmanes completes de gestació (640.0)

**□ 644.1 Altres amenaces de part**

[0,3]  
 amenaça de part NE sense part  
 part fals:  
 després de 37 setmanes completes de gestació sense part  
 NE sense part

**□ 644.2 Inici prematur del part**

[0-1]  
 inici (espontani) del part abans de 37 setmanes completes de gestació  
 treball de part preterme amb inici abans de 37 setmanes completes de gestació

**§ 645 Embaràs prolongat****645.1 Embaràs postterme**

[0,1,3]  
 embaràs de més de 40 setmanes completes fins a 42 setmanes completes de gestació

**645.2 Embaràs prolongat**

[0,1,3]  
 embaràs de més de 42 setmanes completes de gestació

**§ 646 Altres complicacions de l'embaràs no classificades a cap altre lloc**

Empreu un o més codis addicionals per a especificar la complicació.

**646.0 Fetus papiraci**

[0,1,3]

**646.1 Edema o augment excessiu de pes durant l'embaràs, sense menció d'hipertensió**

[0-4]  
 edema gestacional  
 síndrome d'obesitat materna

**Exclou:** els associats amb hipertensió (642.0-642.9)

**646.2 Nefropatia no especificada en l'embaràs, sense menció d'hipertensió**

[0-4]  
 albuminúria gravídica o puerperal, sense menció d'hipertensió  
 malaltia renal NE en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió  
 nefropatia NE en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió  
 proteïnúria gestacional  
 urèmia en l'embaràs o el puerperi, sense menció d'hipertensió

**Exclou:** l'associada amb hipertensió (642.0-642.9)

**646.3 Avortament habitual**

[0,1,3]

**Exclou:** amb avortament actual (634.0-634.9)  
 sense embaràs actual (629.81)

**646.4 Neuritis perifèrica en l'embaràs**

[0-4]

**646.5 Bacteriúria asimptomàtica en l'embaràs**

[0-4]

**646.6 Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs**  
[0-4]  
afeccions classificables a 590, 595, 597, 599.0, 616 que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi  
afeccions classificables a 614.0-615.5, 614.7-614.9, 615 que compliquen l'embaràs o el treball de part

**Exclou:** *infecció puerperal greu (670.0-670.8)*

**646.7 Trastorns hepàtics durant l'embaràs**  
[0,1,3]  
atròfia groga aguda del fetge (obstètrica) (veritable) de l'embaràs  
icterícia gravídica greu  
necrosi hepàtica de l'embaràs

**Exclou:** *hepatitis vírica (647.6)*  
*síndrome hepatorenal consecutiva al part (674.8)*

**646.8 Altres complicacions especificades de l'embaràs**  
[0-4]  
augment de pes insuficient en l'embaràs  
fatiga durant l'embaràs  
herpes gestacional

**646.9 Complicació no especificada de l'embaràs**  
[0,1,3]

**§ 647 Afeccions infeccioses i parasitàries de la mare classificables en un altre lloc, però que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi**

Inclou: les afeccions de la llista, quan compliquen l'estat de gravidesa, agreujades per l'embaràs, o quan són el principal motiu d'assistència obstètrica

**Exclou:** *les afeccions de la mare que se sap o se sospita que han afectat el fetus (655.0-655.9)*

Empreu un o més codis addicionals per a especificar la complicació.

**647.0 Sífilis**  
[0-4]  
afeccions classificables a 090-097

**647.1 Gonorrea**  
[0-4]  
afeccions classificables a 098

**647.2 Altres malalties venèries**  
[0-4]  
afeccions classificables a 099

**647.3 Tuberculosi**  
[0-4]  
afeccions classificables a 010-018

**647.4 Paludisme**  
[0-4]  
afeccions classificables a 084

**647.5 Rubèola**  
[0-4]  
afeccions classificables a 056

**647.6 Altres malalties víriques**  
[0-4]  
afeccions classificables a 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75

**647.8 Altres malalties infeccioses i parasitàries especificades**  
[0-4]

**647.9 Infecció o infestació no especificada**  
[0-4]

**§ 648 Altres afeccions actuals de la mare classificables en un altre lloc, però que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi**

Inclou: les afeccions de la llista, quan compliquen l'estat de gravidesa, agreujades per l'embaràs, o quan són el principal motiu d'assistència obstètrica

**Exclou:** *les afeccions de la mare que se sap o se sospita que han afectat el fetus (655.0-655.9)*

Empreu un o més codis addicionals per a identificar l'afecció.

**648.0 Diabetis mellitus**  
[0-4]  
afeccions classificables a 249, 250

**Exclou:** *diabetis gestacional (648.8)*

**648.1 Disfunció tiroïdal**  
[0-4]  
afeccions classificables a 240-246

**648.2 Anèmia**  
[0-4]  
afeccions classificables a 280-285

**648.3 Drogodependència**  
[0-4]  
afeccions classificables a 304

**648.4 Trastorns mentals**  
[0-4]  
afeccions classificables a 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319

**648.5 Trastorns cardiovasculars congènits**  
[0-4]  
afeccions classificables a 745-747

**648.6 Altres malalties cardiovasculars**  
[0-4]  
afeccions classificables a 390-398, 410-429

**Exclou:** *complicacions venoses (671.0-671.9)*  
*miocardiopatia peripart (674.5)*  
*trastorns cerebrovasculars en el puerperi (674.0)*

**648.7 Trastorns d'ossos i articulacions de l'esquena, la pelvis i les extremitats inferiors**

[0-4]

afeccions classificables a 720-724, i les classificables a 711-719 o a 725-738, si s'especifica que afecten les extremitats inferiors

**648.8 Tolerància anormal a la glucosa**

[0-4]

afeccions classificables a 790.21-790.29 diabetis gestacional

Empreu el codi addicional, si escau, per al tractament associat actual d'insulina a llarg termini (V58.67).

**648.9 Altres afeccions actuals classificables en un altre lloc**

[0-4]

afeccions classificables a 440-459, 795.01-795.04, 795.06, 795.10-795.14, 795.16, 796.70-796.74, 796.76  
carències nutricionals [afeccions classificables a 260-269]

**§ 649 Altres afeccions o circumstàncies de la mare que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi****649.0 Trastorn per consum de tabac que complica l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]

tabaquisme que complica l'embaràs, el part o el puerperi

**649.1 Obesitat que complica l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]

Empreu un codi addicional per a identificar l'obesitat (278.00-278.03).

**649.2 Cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]

cerclatge gàstric que complica l'embaràs, el part o el puerperi  
cirurgia bariàtrica que complica l'embaràs, el part o el puerperi  
derivació gàstrica que complica l'embaràs, el part o el puerperi

**649.3 Defectes de coagulació que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]

afeccions classificables a 286, 287, 289

Empreu un codi addicional per a identificar el defecte de la coagulació específic (286.0-286.9, 287.0-287.9, 289.0-289.9).

**Exclou:** defectes de la coagulació postpart (666.3)  
defectes de la coagulació que causen hemorràgia prepart (641.3)

**649.4 Epilèpsia que complica l'embaràs, el part o el puerperi**

[0-4]

afeccions classificables a 345

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus específic d'epilèpsia (345.00-345.91).

**Exclou:** eclàmpsia (642.6)

**649.5 Espòting que complica l'embaràs**

[0,1,3]

**Exclou:** hemorràgia al començament de l'embaràs (640.0-640.9)  
hemorràgia prepart (641.0-641.9)

**649.6 Discrepància entre la data de l'última menstruació i la mida de l'úter**

[0-4]

**Exclou:** problema sospitat amb creixement fetal no trobat (V89.04)

**649.7 Escurçament cervical**

[0,1,3]

**Exclou:** escurçament cervical sospitat no trobat (V89.05)

**PART NORMAL I ALTRES INDICACIONS PER A L'ASSISTÈNCIA DE L'EMBARÀS, EL TREBALL DE PART I EL PART (650-659)**

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 651-659 per a indicar l'episodi actual d'assistència mèdica:

**0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable**

- 1 part, amb menció de l'estat prepart o sense
- 2 part, amb menció de complicació postpart
- 3 estat o complicació prepart
- 4 estat o complicació postpart

**§ 650 Part normal**

Part espontani, amb episiotomia o sense, que requereix poca o cap assistència, que no requereix manipulació fetal [p. ex.: rotació, versió] o instrumentalització [fòrceps], d'un nadó únic, viu, a terme, amb presentació cefàlica i per via vaginal. Aquest codi s'ha d'emprar com a únic codi diagnòstic i no es pot emprar amb cap altre codi de les categories 630-676.

Empreu un codi addicional per a indicar el desenllaç del part (V27.0).

**Exclou:** part de natges (assistit) (espontani) NE (652.2)  
part mitjançant extractor de ventosa, fòrceps, cesària o extracció de natges, sense complicació especificada (669.5-669.7)

**§ 651 Gestació múltiple**

Empreu un codi addicional per a especificar l'estat de la placenta (V91.00-V91.99).

<p><b>651.0 Embaràs de bessons</b> [0,1,3]</p> <p><i>Exclou:</i> fetus bessons units (678.1)</p> <p><b>651.1 Embaràs triple</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.2 Embaràs quàdruple</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.3 Embaràs de bessons amb pèrdua i retenció d'un dels fetus</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.4 Embaràs triple amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.5 Embaràs quàdruple amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.6 Altre tipus d'embaràs múltiple amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.7 Gestació múltiple després de reducció fetal (opcional)</b> [0,1,3] reducció fetal de múltiples fetus a un sol fetus</p> <p><b>651.8 Altre tipus de gestació múltiple especificada</b> [0,1,3]</p> <p><b>651.9 Gestació múltiple no especificada</b> [0,1,3]</p>	<p><i>Exclou:</i> aturada transversa del cap fetal (660.3)</p> <p><b>652.4 Presentació de cara o presentació frontal</b> [0,1,3] presentació de mentó</p> <p><b>652.5 Cap alt a terme</b> [0,1,3] incapacitat del cap per a entrar a la zona superior de la pelvis</p> <p><b>652.6 Gestació múltiple amb presentació anormal d'un o més fetus</b> [0,1,3]</p> <p><b>652.7 Prolapse del braç</b> [0,1,3]</p> <p><b>652.8 Altre tipus de situació o presentació anormals especificades</b> [0,1,3] presentació composta</p> <p><b>652.9 Situació o presentació anormals no especificades</b> [0,1,3]</p>
<p><b>§ 652 Situació i presentació anormals del fetus</b> Codifiqueu primer qualsevol obstrucció del part associada (660.0).</p> <p><b>652.0 Situació inestable</b> [0,1,3]</p> <p><b>652.1 Presentació de natges o altra presentació fetal anormal convertida satisfactòriament en presentació cefàlica</b> [0,1,3] versió cefàlica NE</p> <p><b>652.2 Presentació de natges sense menció de versió</b> [0,1,3] natges completes natges franques part de natges (assistit) (espontani) NE</p> <p><i>Exclou:</i> natges incompletes (652.8) presentació podàlica (652.8)</p> <p><b>652.3 Presentació obliqua o presentació transversa</b> [0,1,3] situació obliqua situació transversa</p>	<p><b>§ 653 Desproporció</b> Codifiqueu primer qualsevol obstrucció del part associada (660.1).</p> <p><b>653.0 Anomalia greu de la pelvis òssia sense cap altra especificació</b> [0,1,3] deformatat pelviana NE</p> <p><b>653.1 Pelvis uniformement reduïda</b> [0,1,3] pelvis estreta NE</p> <p><b>653.2 Estenosi de la zona superior de la pelvis</b> [0,1,3] estenosi de la zona superior (pelvis)</p> <p><b>653.3 Estenosi de la zona inferior de la pelvis</b> [0,1,3] estenosi de la zona inferior (pelvis)</p> <p><b>653.4 Desproporció fetopelviana</b> [0,1,3] desproporció cefalopelviana NE desproporció d'origen mixt matern i fetal amb fetus normalment format</p> <p><b>653.5 Desproporció provocada per fetus anormalment gros</b> [0,1,3] desproporció d'origen fetal amb fetus format normalment desproporció fetal NE</p> <p><i>Exclou:</i> aquella en què el motiu d'assistència mèdica concerneix el fetus (656.6)</p>

**653.6 Desproporció provocada per fetus hidrocefàlic**

[0,1,3]

**Exclou:** aquella en què el motiu d'assistència mèdica concerneix el fetus (655.0)

**653.7 Desproporció provocada per una altra anomalia fetal**

[0,1,3]

ascites fetal  
hidropesia fetal  
mielomeningocele fetal  
teratoma fetal sacre  
tumor fetal

**Exclou:** bessons units que causen desproporció (678.1)

**653.8 Desproporció d'altre origen**

[0,1,3]

**Exclou:** distòcia d'espatlla (cintura escapular) (660.4)

**653.9 Desproporció no especificada**

[0,1,3]

**§ 654 Anomalies dels òrgans i els teixits tous de la pelvis**

Inclou: les afeccions de la llista durant l'embaràs, el part o el puerperi

Codifiqueu primer qualsevol obstrucció del part associada (660.2).

**Exclou:** traumatisme del perineu i la vulva que complica el part en curs (664.0-664.9)

**654.0 Anomalies congènites de l'úter**

[0-4]

úter bicorne  
úter doble

**654.1 Tumors del cos uterí**

[0-4]

miomes uterins

**654.2 Part amb cesària prèvia**

[0,1,3]

cicatriu uterina per cesària prèvia

**654.3 Retroversió i encarceració d'úter gràvid**

[0-4]

**654.4 Altres anomalies de forma o posició de l'úter gràvid i d'estructures veïnes**

[0-4]

abdomen pèndul  
cistocele  
prolapse d'úter gràvid  
rectocele  
reparació del sòl pelvià  
rigidesa del sòl pelvià

**654.5 Incompetència cervical**

[0-4]

presència de sutura de Shirodkar, amb menció d'incompetència cervical o sense

**654.6 Altres anomalies congènites o adquirides del coll uterí**

[0-4]

cirurgia prèvia del coll uterí  
coll uterí cicatricial  
estenosi o estretor del coll uterí  
pòlip del coll uterí  
rigidesa del coll uterí  
tumor del coll uterí

**654.7 Anomalies congènites o adquirides de la vagina**

[0-4]

cirurgia prèvia de la vagina  
estenosi vaginal (adquirida) (congènita)  
estretor vaginal  
tumor vaginal  
vagina septada

**654.8 Anomalies congènites o adquirides de la vulva**

[0-4]

cirurgia prèvia del perineu o la vulva  
esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (antic) que complica el part  
fibrosi perineal  
himen persistent  
rigidesa del perineu  
tumor de la vulva

**Exclou:** esquinçament de l'esfínter anal (guarit) (antic) no associat amb el part (569.43)  
venes varicoses de la vulva (671.1)

**654.9 Altres anomalies i anomalies no especificades**

[0-4]

cicatriu uterina NCAL

**§ 655 Anomalia fetal coneguda o sospitada que afecta el tractament de la mare**

Inclou: les afeccions fetals de la llista com a motiu d'observació o assistència obstètriques de la mare o de la interrupció de l'embaràs

**655.0 Malformació del sistema nerviós central del fetus**

[0,1,3]

anencefàlia fetal coneguda o sospitada  
espina bífida (amb mielomeningocele) fetal coneguda o sospitada  
hidrocefàlia fetal coneguda o sospitada

**655.1 Anomalia cromosòmica del fetus**

[0,1,3]

**655.2 Malaltia hereditària familiar que possiblement afecta el fetus**

[0,1,3]

**655.3 Dany sospitat del fetus per malaltia vírica de la mare**

[0,1,3]

dany sospitat del fetus per rubèola materna

§ Requereix un cinquè dígit; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu definicions i dígits al principi de la secció.

**655.4 Dany sospitat del fetus per altres malalties de la mare**

[0,1,3]

dany sospitat del fetus per causa materna:  
addicció a l'alcohol  
listeriosi  
toxoplasmosi

**655.5 Dany sospitat del fetus per fàrmacs**

[0,1,3]

**655.6 Dany sospitat del fetus per radiació**

[0,1,3]

**655.7 Moviments fetals disminuïts**

[0,1,3]

**655.8 Altres anomalies conegudes o sospitades del fetus no classificades a cap altre lloc**

[0,1,3]

sospita de dany del fetus per:  
dispositiu contraceptiu intrauterí  
toxines ambientals

**655.9 Anomalia no especificada**

[0,1,3]

**§ 656 Altres problemes fetals i placentaris coneguts o sospitats que afecten el tractament de la mare**

**Exclou:** *afeccions hemàtiques del fetus (678.0)*  
*problemes placentaris sospitats no trobats (V89.02)*

**656.0 Hemorràgia fetomaterna**

[0,1,3]

filtració (microscòpica) de sang fetal en la circulació materna

**656.1 Isoimmunització rhesus**

[0,1,3]

anticossos anti-D [Rh]  
incompatibilitat d'Rh

**656.2 Isoimmunització per una altra incompatibilitat i incompatibilitat no especificada de grups sanguinis**

[0,1,3]

isoimmunització AB0

**656.3 Sofriment fetal**

[0,1,3]

acidèmia fetal metabòlica

**Exclou:** *bradicàrdia fetal (659.7)*  
*equilibri acidobàsic fetal anormal (656.8)*  
*meconi en el líquid amniòtic (656.8)*  
*ritme o freqüència cardíacs fetals anormals (659.7)*  
*taquicàrdia fetal (659.7)*

**656.4 Mort intrauterina**

[0,1,3]

mort fetal:  
després de complir-se 22 setmanes de gestació  
tardana  
NE  
part fracassat

**Exclou:** *avortament diferit (632)*

**656.5 Creixement deficient del fetus**

[0,1,3]

fetus petit en relació amb l'edat gestacional  
fetus que pesa poc en relació amb l'edat gestacional  
insuficiència placentària

**656.6 Creixement excessiu del fetus**

[0,1,3]

fetus gran en relació amb l'edat gestacional

**656.7 Altres afeccions placentàries**

[0,1,3]

infart placentari  
placenta anormal

**Exclou:** *placentitis (658.4)*  
*pòlip placentari (674.4)*

**656.8 Altres problemes fetals i placentaris especificats**

[0,1,3]

acidosi intrauterina  
equilibri acidobàsic anormal  
hematoma subcoriònic  
litopedi  
meconi en el líquid amniòtic

**656.9 Problema placentari i fetal no especificat**

[0,1,3]

**§ 657 Polihidramni**

[0,1,3]

Empreu el quart dígit 0 amb aquesta categoria.

hidramni

**Exclou:** *polihidramni sospitat no trobat (V89.01)*

**§ 658 Altres problemes associats amb la cavitat i les membranes amniòtiques**

**Exclou:** *embòlia de líquid amniòtic (673.1)*  
*problemes sospitats i no trobats de cavitat i membranes amniòtiques (V89.01)*

**658.0 Oligohidramni**

[0,1,3]

oligohidramni, sense menció de ruptura de les membranes

**658.1 Ruptura prematura de les membranes**

[0,1,3]

ruptura del sac amniòtic 24 hores abans de l'inici del treball de part

**658.2 Part retardat després de la ruptura espontània o no especificada de les membranes**

[0,1,3]

ruptura del sac amniòtic 24 hores o més abans de l'inici del treball de part  
ruptura prolongada de les membranes NE

**658.3 Part retardat després de la ruptura artificial de les membranes**

[0,1,3]

**658.4 Infecció de la cavitat àmnica**

[0,1,3]  
amnionitis  
corioamnionitis  
membranitis  
placentitis

**658.8 Altres**

[0,1,3]  
amni nodós  
quist àmnica

**658.9 No especificats**

[0,1,3]

**§ 659 Altres indicacions d'assistència o intervenció relacionades amb el treball de part i el part, no classificades a cap altre lloc**

**659.0 Inducció mecànica fallida**

[0,1,3]  
fracàs de la inducció del treball de part per  
mètodes quirúrgics o instrumentals

**659.1 Inducció mèdica o no especificada fallides**

[0,1,3]  
fracàs de la inducció del treball de part per  
mètodes mèdics com ara l'administració  
d'oxitòcics  
inducció fallida NE

**659.2 Pirèxia materna durant el treball de part no especificada**

[0,1,3]

**659.3 Infecció generalitzada durant el treball de part**

[0,1,3]  
septicèmia durant el treball de part

**659.4 Gran multiparitat**

[0,1,3]

**Exclou:** sense embaràs actual (V61.5)  
supervisió només durant l'embaràs  
(V23.3)

**659.5 Primigràvida gran**

[0,1,3]  
primer embaràs en una dona que tindrà 35  
anys o més en la data prevista del part

**Exclou:** supervisió només durant l'embaràs  
(V23.81)

**659.6 Multigràvida gran**

[0,1,3]  
Segon embaràs o successius embarassos en  
una dona que tindrà 35 anys o més en la  
data prevista del part

**Exclou:** primigràvida gran (659.5)  
supervisió només durant l'embaràs  
(V23.82)

**659.7 Anormalitat en el ritme o la freqüència cardíacs del fetus**

[0,1,3]  
bradicàrdia fetal  
desacceleracions de la freqüència cardíaca  
fetal  
ritme o freqüència cardíacs fetals inquietants  
taquicàrdia fetal  
tons cardíacs fetals deprimits

**659.8 Altres indicacions especificades d'assistència o intervenció relacionades amb el treball de part i el part**

[0,1,3]  
embaràs en una dona que serà menor de 16  
anys en la data prevista del part  
mare molt jove

**659.9 Indicació no especificada d'assistència o intervenció relacionades amb el treball de part i el part**

[0,1,3]

**COMPLICACIONS QUE OCORREN  
PRINCIPALMENT EN EL TRANCURS DEL  
TREBALL DE PART I EL PART (660-669)**

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 660-669 per a indicar l'episodi actual d'assistència mèdica:

**0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable**

- 1** part, amb menció de l'estat preparat o sense
- 2** part, amb menció de complicació postpart
- 3** estat o complicació preparat
- 4** estat o complicació postpart

**§ 660 Obstrucció del part****660.0 Obstrucció causada per situació anormal del fetus en l'inici del part**

[0,1,3]  
qualsevol afecció classificable a 652, que  
causa obstrucció durant el part

Empreu un codi addicional de 652.0-652.9 per a identificar l'afecció.

**660.1 Obstrucció causada per la pelvis òssia**

[0,1,3]  
qualsevol afecció classificable a 653, que  
causa obstrucció durant el part

Empreu un codi addicional de 653.0-653.9 per a identificar l'afecció.

**660.2 Obstrucció per anomalia dels teixits tous pelvians**

[0,1,3]  
prolapse del llavi anterior del coll uteri  
qualsevol afecció classificable a 654, que  
causa obstrucció durant el part

Empreu un codi addicional de 654.0-654.9 per a identificar l'afecció.

**660.3 Aturada transversa profunda i posició occipitoposterior persistent**

[0,1,3]

§ Requereix un cinquè dígit; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu definicions i dígits al principi de la secció.

- 660.4 Distòcia d'espatlla (cintura escapular)**  
[0,1,3]  
espatlles impactades
- 660.5 Bessons travats**  
[0,1,3]
- 660.6 Intent de part fallit no especificat**  
[0,1,3]  
intent de part fallit, sense menció d'afecció o afecció sospitada
- 660.7 Intent de part fallit amb fórceps o extractor de ventosa no especificat**  
[0,1,3]  
aplicació de ventosa o fórceps, sense menció d'afecció
- 660.8 Altres causes d'obstrucció del part**  
[0,1,3]  
Empreu un codi addicional per a identificar l'afecció.
- 660.9 Obstrucció del part no especificada**  
[0,1,3]  
distòcia:  
fetal NE  
materna NE  
NE

## § 661 Anomalies de les contraccions uterines

- 661.0 Inèrcia uterina primària**  
[0,1,3]  
disfunció uterina hipotònica primària  
fracàs de la dilatació cervical  
prolongació de la fase latent del part
- 661.1 Inèrcia uterina secundària**  
[0,1,3]  
aturada de la fase activa del part  
disfunció uterina hipotònica secundària
- 661.2 Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades**  
[0,1,3]  
atonía uterina sense hemorràgia  
contraccions dèbils  
dinàmica uterina intermitent  
dinàmica uterina irregular  
marxa lenta de la fase activa del part
- Exclou:** atonia uterina amb hemorràgia (666.1)  
atonía uterina postpart sense hemorràgia (669.8)
- 661.3 Part precipitat**  
[0,1,3]

- 661.4 Contraccions uterines hipertòniques, incoordinades o prolongades**  
[0,1,3]  
anell de constricció (distòcia)  
anell de retracció (de Bandl) (patològic)  
contracció de l'úter en rellotge d'arena  
contraccions tetàniques  
disfunció uterina hipertònica  
distòcia uterina NE  
espasme cervical  
espasme uterí  
incoordinació de l'acció uterina  
treball de part incoordinat

- 661.9 Anomalia del treball de part no especificada**  
[0,1,3]

## § 662 Part prolongat

- 662.0 Primer període prolongat**  
[0,1,3]
- 662.1 Part prolongat no especificat**  
[0,1,3]
- 662.2 Segon període prolongat**  
[0,1,3]
- 662.3 Part retardat del segon bessó, trigemin, etc.**  
[0,1,3]

## § 663 Complicacions del cordó umbilical

- 663.0 Prolapse del cordó**  
[0,1,3]  
presentació de cordó
- 663.1 Cordó al voltant del coll, amb compressió**  
[0,1,3]  
cordó nuat al voltant del coll
- 663.2 Altres tipus d'embull del cordó, amb compressió, i embulls del cordó no especificats, amb compressió**  
[0,1,3]  
embull dels cordons umbilicals de bessons en sac monoàmnic  
nus del cordó (amb compressió)
- 663.3 Altres tipus d'embull del cordó umbilical i embulls del cordó umbilical no especificats, sense menció de compressió**  
[0,1,3]
- 663.4 Cordó curt**  
[0,1,3]
- 663.5 Vasos previs**  
[0,1,3]
- 663.6 Lesions vasculars del cordó umbilical**  
[0,1,3]  
equimosi del cordó umbilical  
hematoma del cordó umbilical  
trombosi dels vasos del cordó umbilical



**663.8 Altres complicacions del cordó umbilical**  
[0,1,3]  
inserció velamentosa del cordó umbilical

**663.9 Complicació del cordó umbilical no especificada**  
[0,1,3]

**§ 664 Traumatisme del perineu i la vulva durant el part**  
Inclou: lesió per extensió d'episiotomia  
lesió per instruments

**664.0 Laceració perineal de primer grau**  
[0,1,4]  
laceració, ruptura o esquinçament perineals que afecten:  
forqueta vulvar  
himen  
llavis  
pell  
vagina  
vulva

**664.1 Laceració perineal de segon grau**  
[0,1,4]  
laceració, ruptura o esquinçament perineals (consecutius a episiotomia) que afecten:  
músculs perineals  
músculs vaginals  
sòl pelvià

*Exclou:* la que afecta l'esfínter anal (664.2)

**664.2 Laceració perineal de tercer grau**  
[0,1,4]  
laceració, ruptura o esquinçament perineals (consecutius a episiotomia) que afecten:  
esfínter anal  
esfínter NE  
septe rectovaginal

*Exclou:* l'associada amb laceració de la mucosa anal o rectal (664.3)  
esquinçament de l'esfínter anal durant el part, no associat amb laceració perineal de tercer grau (664.6)

**664.3 Laceració perineal de quart grau**  
[0,1,4]  
laceració, ruptura o esquinçament perineals classificables a 664.2 i que afecten també:  
mucosa anal  
mucosa rectal

**664.4 Laceració perineal no especificada**  
[0,1,4]  
laceració central

**664.5 Hematoma vulvar i perineal**  
[0,1,4]

**664.6 Esquinçament de l'esfínter anal que complica el part, no associat amb laceració perineal de tercer grau**  
[0,1,4]

*Exclou:* laceració perineal de tercer grau (664.2)

**664.8 Altres traumatismes especificats del perineu i la vulva**  
[0,1,4]  
traumatisme periuretral

**664.9 Traumatisme no especificat del perineu i la vulva**  
[0,1,4]

**§ 665 Altres traumatismes obstètrics**  
Inclou: lesió per instruments

**665.0 Ruptura de l'úter abans de l'inici del part**  
[0,1,3]

**665.1 Ruptura de l'úter durant el part**  
[0,1]  
ruptura de l'úter NE

**665.2 Inversió uterina**  
[0,2,4]

**665.3 Laceració del coll uteri**  
[0,1,4]

**665.4 Laceració vaginal alta**  
[0,1,4]  
laceració de la paret o el solc vaginals, sense menció de laceració perineal

**665.5 Altres lesions dels òrgans pelvians**  
[0,1,4]  
lesió de:  
bufeta urinària  
uretra

*Exclou:* traumatisme periuretral (664.8)

**665.6 Lesió de les articulacions i els lligaments pelvians**  
[0,1,4]  
avulsió de cartílag de la sínfisi púbica  
lesió del còccix  
separació de la sínfisi (púbica)

**665.7 Hematoma pelvià**  
[0-2,4]  
hematoma vaginal

**665.8 Altres traumatismes obstètrics especificats**  
[0-4]

**665.9 Traumatisme obstètric no especificat**  
[0-4]

**§ 666 Hemorràgia postpart**

**666.0 Hemorràgia del tercer període**  
[0,2,4]  
hemorràgia associada amb placenta retinguda, incarceraada o adherent  
placenta retinguda NE

**666.1 Altres hemorràgies postpart immediates**

[0,2,4]

atonía uterina amb hemorràgia  
 atonia uterina postpart amb hemorràgia  
 hemorràgia durant les primeres 24 hores  
 després de l'expulsió de la placenta  
 hemorràgia postpart (atònica) NE

**Exclou:** atonia uterina postpart sense  
 hemorràgia (669.8)  
 atonia uterina sense hemorràgia  
 (661.2)

**666.2 Hemorràgia postpart retardada i secundària**

[0,2,4]

hemorràgia:  
 associada amb retenció de fragments de  
 placenta o membranes  
 després de les primeres 24 hores posteriors  
 al part  
 hemorràgia postpart especificada com a  
 retardada o secundària  
 retenció de productes de la concepció NE,  
 consecutiva al part

**666.3 Defectes de la coagulació postpart**

[0,2,4]

afibrinogenèmia postpart  
 fibrinòlisi postpart

**§ 667 Retenció de placenta o membranes sense hemorràgia****667.0 Placenta retinguda sense hemorràgia**

[0,2,4]

placenta accreta sense hemorràgia  
 placenta retinguda:  
 NE sense hemorràgia  
 total sense hemorràgia

**667.1 Retenció de fragments de placenta o membranes sense hemorràgia**

[0,2,4]

retenció de productes de la concepció després  
 del part, sense hemorràgia

**§ 668 Complicacions produïdes per l'administració d'anestèsic o d'altres tipus de sedant durant el treball de part i el part**

Empreu un o més codis addicionals per a especificar la complicació.

**Inclou:** complicacions per l'administració d'anestèsics,  
 generals o locals, i analgèsics o altres tipus  
 de sedació durant el treball de part i el part

**Exclou:** cefalàlgia després de punció lumbar (349.0)  
 reacció a punció lumbar o raquídia (349.0)

**668.0 Complicacions pulmonars**

[0-4]

col·lapse pulmonar per pressió provocat per  
 l'anestèsia o altra sedació durant el treball  
 de part o el part  
 inhalació [aspiració] del contingut o secrecions  
 de l'estómac provocada per l'anestèsia o  
 altra sedació durant el treball de part o el  
 part  
 síndrome de Mendelson provocada per  
 l'anestèsia o altra sedació durant el treball  
 de part o el part

**668.1 Complicacions cardíques**

[0-4]

fallida o aturada cardíques provocades per  
 l'anestèsia o altra sedació durant el treball  
 de part o el part

**668.2 Complicacions del sistema nerviós central**

[0-4]

anòxia cerebral provocada per l'anestèsia o  
 altra sedació durant el treball de part o el  
 part

**668.8 Altres complicacions provocades per l'anestèsia o altra sedació durant el treball de part o el part**

[0-4]

**668.9 Complicació no especificada provocada per l'anestèsia o per altres tipus de sedació**

[0-4]

**§ 669 Altres complicacions durant el treball de part i el part no classificades a cap altre lloc****669.0 Destret matern**

[0-4]

trastorn metabòlic en el treball de part i el part

**669.1 Xoc durant o després el treball de part i el part**

[0-4]

xoc obstètric

**669.2 Síndrome d'hipotensió materna**

[0-4]

**669.3 Fallida renal aguda consecutiva al treball de part i el part**

[0,2,4]

**669.4 Altres complicacions de la cirurgia i els procediments obstètrics**

[0-4]

anòxia cerebral NE consecutiva a la cesària o  
 altres operacions o procediments obstètrics,  
 incloent el part  
 aturada cardíaca NE consecutiva a la cesària  
 o altres operacions o procediments  
 obstètrics, incloent el part  
 insuficiència cardíaca NE consecutiva a la  
 cesària o altres operacions o procediments  
 obstètrics, incloent el part

**Exclou:** complicacions de ferides  
 quirúrgiques obstètriques (674.1-  
 674.3)

- 669.5 Part mitjançant fórceps o extractor de ventosa sense menció d'indicació**  
[0,1]  
part mitjançant ventosa, sense menció d'indicació
- 669.6 Extracció de natges, sense menció d'indicació**  
[0,1]  
*Exclou:* part de natges NE (652.2)
- 669.7 Part per cesària, sense menció d'indicació**  
[0,1]
- 669.8 Altres complicacions del treball de part i el part**  
[0-4]
- 669.9 Complicació no especificada del treball de part i el part**  
[0-4]

## COMPLICACIONS DEL PUERPERI (670-677)

**Nota:** Les categories 671 i 673-676 inclouen les afeccions de la llista fins i tot quan ocorren durant l'embaràs o el part.

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 670-676 per a indicar l'episodi actual d'assistència mèdica:

- 0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable**  
**1 part, amb menció de l'estat prepart o sense**  
**2 part, amb menció de complicació postpart**  
**3 estat o complicació prepart**  
**4 estat o complicació postpart**

### § 670 Infecció puerperal greu

*Exclou:* febre puerperal NE (672)  
 infecció consecutiva a avortament (639.0)  
 infecció de les vies urinàries consecutiva al part (646.6)  
 infecció lleu del tracte genital consecutiva al part (646.6)  
 pirèxia puerperal d'origen desconegut (672)  
 pirèxia puerperal NE (672)

**670.0 Infecció puerperal greu no especificada**  
[0,2,4]

**\* 670.1 Endometritis puerperal**  
[0,2,4]

**\* 670.2 Sèpsia puerperal**  
[0,2,4]  
pièmia puerperal

Empreu un codi addicional per a identificar la sèpsia greu (995.92) i qualsevol disfunció orgànica aguda associada, si escau.

**\* 670.3 Tromboflebitis sèptica puerperal**  
[0,2,4]

**\* 670.8 Altres infeccions puerperals greus**  
[0,2,4]  
cel·lulitis puerperal pelviana  
peritonitis puerperal  
salpingitis puerperal

### § 671 Complicacions venoses en l'embaràs i el puerperi

*Exclou:* antecedents personals de complicacions venoses prèvies a l'embaràs, com ara: tromboflebitis (V12.52))  
 trombosi i embòlia (V12.51))

**671.0 Varices de les cames**  
[0-4]  
varices NE

**671.1 Varices de la vulva i el perineu**  
[0-4]

**671.2 Tromboflebitis superficial**  
[0-4]  
flebitis NE  
tromboflebitis (superficial)  
trombosi NE

Empreu un codi addicional per a identificar la tromboflebitis superficial (453.6, 453.71, 453.81).

**671.3 Flebotrombosi profunda prepart**  
[0,1,3]  
trombosi de venes profundes prepart

Empreu un codi addicional per a identificar la trombosi venosa profunda (453.40-453.42, 453.50-453.52, 453.72-453.79, 453.82-453.89).

Empreu un codi addicional per a l'ús (actual) d'anticoagulants a llarg termini, si escau (V58.61).

**671.4 Flebotrombosi profunda postpart**  
[0,2,4]  
flegmasia blanca dolorosa (puerperal)  
tromboflebitis pelviana postpart  
trombosi de venes profundes postpart

Empreu un codi addicional per a identificar la trombosi venosa profunda (453.40-453.42, 453.50-453.52, 453.72-453.79, 453.82-453.89).

Empreu un codi addicional per a l'ús (actual) d'anticoagulants a llarg termini, si escau (V58.61).

**671.5 Altres flebitis i trombosis**  
[0-4]  
trombosi del si venós intracranial  
trombosi venosa cerebral

**671.8 Altres complicacions venoses**  
[0-4]  
hemorroides

**671.9 Complicació venosa no especificada**  
[0-4]

- § 672 Pirèxia d'origen desconegut durant el puerperi**  
[0,2,4]  
Empreu el quart dígit 0 amb aquesta categoria.
- febre postpart NE  
febre puerperal NE  
pirèxia puerperal NE
- § 673 Embòlia pulmonar obstètrica**  
Inclou: embòlia pulmonar en l'embaràs, el part o el puerperi, o especificada com a puerperal
- Exclou:** embòlia consecutiva a avortament (639.6)
- 673.0 Embòlia gasosa obstètrica**  
[0-4]
- 673.1 Embòlia de líquid amniòtic**  
[0-4]
- 673.2 Embòlia obstètrica per coàgul sanguini**  
[0-4]  
embòlia pulmonar puerperal NE
- 673.3 Embòlia obstètrica pièmica i sèptica**  
[0-4]
- 673.8 Altres tipus d'embòlia pulmonar**  
[0-4]  
embòlia grassa
- § 674 Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc i complicacions del puerperi no especificades**
- 674.0 Trastorns cerebrovasculars en el puerperi**  
[0-4]  
qualsevol afecció classificable a 430-434, 436-437 que ocorre durant l'embaràs, el part o el puerperi, o especificada com a puerperal
- Exclou:** trombosi del si venós intracranial (671.5)
- 674.1 Disrupció de ferida de cesària**  
[0,2,4]  
dehiscència o disrupció de ferida uterina
- Exclou:** ruptura de l'úter abans de l'inici del part (665.0)  
ruptura de l'úter durant el part (665.1)
- 674.2 Disrupció de ferida perineal**  
[0,2,4]  
dehiscència d'una ferida de:  
episiotomia  
laceració perineal  
esquinçament perineal secundari  
ruptura perineal

- 674.3 Altres complicacions de ferides quirúrgiques obstètriques**  
[0,2,4]  
hematoma de ferida de cesària o de ferida perineal  
hemorràgia de ferida de cesària o de ferida perineal  
infecció de ferida de cesària o de ferida perineal
- Exclou:** lesió per instruments en el part (664.0-665.9)
- 674.4 Pòlip placentari**  
[0,2,4]
- 674.5 Miocardiopatia peripart**  
[0-4]  
miocardiopatia postpart
- 674.8 Altres**  
[0,2,4]  
hipertrofia uterina postpart  
síndrome hepatorenal consecutiva al part  
subinvolució postpart de l'úter
- 674.9 No especificades**  
[0,2,4]  
mort sobtada de causa desconeguda durant el puerperi
- § 675 Infeccions de la mama i el mugró associades amb el part**  
Inclou: les afeccions de la llista durant l'embaràs, el part o el puerperi
- 675.0 Infecció del mugró**  
[0-4]  
abscess del mugró
- 675.1 Abscess mamari**  
[0-4]  
abscess:  
mamari  
subareolar  
submamari  
mastitis:  
purulenta  
retromamària  
submamària
- 675.2 Mastitis no purulenta**  
[0-4]  
limfangitis mamària  
mastitis:  
intersticial  
parenquimàtica  
NE
- 675.8 Altres infeccions especificades de la mama i el mugró**  
[0-4]
- 675.9 Infecció no especificada de la mama i el mugró**  
[0-4]

- § 676 Altres trastorns mamaris associats amb el part i trastorns de la lactació**  
Inclou: les afeccions de la llista durant l'embaràs, el puerperi o la lactància
- 676.0 Mugró retret**  
[0-4]
- 676.1 Mugró clivellat**  
[0-4]  
fissura del mugró
- 676.2 Congestió mamària**  
[0-4]
- 676.3 Altres trastorns mamaris i trastorns mamaris no especificats**  
[0-4]
- 676.4 Lactació fallida**  
[0-4]  
agalàctia
- 676.5 Supressió de la lactació**  
[0-4]
- 676.6 Galactorrea**  
[0-4]  
*Exclou:* galactorrea no associada amb el part (611.6)
- 676.8 Altres trastorns de la lactació**  
[0-4]  
galactocele
- 676.9 Trastorn no especificat de la lactació**  
[0-4]
- 677 Efectes tardans de complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi**  
Nota: Aquesta categoria s'ha d'emprar per a indicar les afeccions que apareixen a 632-648.9 i 651-676.9 com a causa de l'efecte tardà, les quals són classificades en altres llocs. Els «efectes tardans» inclouen alhora afeccions especificades com a tals o com a seqüeles, que poden esdevenir en qualsevol moment després del puerperi.  
  
Codifiqueu primer qualsevol seqüela.

**ALTRES COMPLICACIONS MATERNES I FETALS (678-679)**

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 678-679 per a indicar l'episodi actual d'assistència mèdica:

- 0 no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable**  
**1 part, amb menció de l'estat preparat o sense**  
**2 part, amb menció de complicació postpart**  
**3 estat o complicació preparat**  
**4 estat o complicació postpart**

**§ 678 Altres afeccions fetals**

- 678.0 Afeccions hemàtiques del fetus**  
[0,1,3]  
anèmia fetal  
transfusió fetal entre bessons  
trombocitopènia fetal

*Exclou:* hemorràgia fetal i neonatal (772.0-772.9)  
hemorràgia fetomaterna (656.00-656.03)  
isoimmunització per incompatibilitat (656.10-656.13, 656.20-656.23)  
trastorns hemàtics del fetus que afecten el nadó (776.0-776.9)

- 678.1 Fetus bessons units**  
[0,1,3]

**§ 679 Complicacions de procediments intrauterins**

- 679.0 Complicacions maternes per procediment intrauterí**  
[0-4]

*Exclou:* antecedents materns de procediment intrauterí durant embaràs previ (V23.86)

- 679.1 Complicacions fetals per procediment intrauterí**  
[0-4]  
complicacions fetals per amniocentesi  
*Exclou:* nadó afectat per procediment intrauterí (760.61-760.64)

## 12. MALALTIES DE LA PELL I EL TEIXIT SUBCUTANI (680-709)

### INFECCIONS DE LA PELL I EL TEIXIT SUBCUTANI (680-686)

**Exclou:** determinades infeccions de la pell classificades a «Malalties infeccioses i parasitàries», com ara:  
berrugues víriques (078.10-078.19)  
erisipela (035)  
erisipeloide de Rosenbach (027.1)  
herpes simple (054.0-054.9)  
herpes zòster (053.0-053.9)  
mol·lusc contagiós (078.0)

#### 680 Àntrax i furúncol

Inclou: furunculosi  
vesper

#### 680.0 Cara

cara [qualsevol part, excepte l'ull]  
nas (septe)  
orella [qualsevol part]  
templa (regió temporal)

**Exclou:** aparell lacrimal (375.31)  
òrbita (376.01)  
parpella (373.13)

#### 680.1 Coll

#### 680.2 Tronc

engonal  
esquena [qualsevol part, excepte les natges]  
flanc  
llobríngol  
mama  
melic  
paret abdominal  
paret toràtica  
períneu  
regió pectoral

**Exclou:** natja (680.5)  
òrgans genitals externs:  
femenins (616.4)  
masculins (607.2, 608.4)

#### 680.3 Braç i avantbraç

aixel·la  
braç [qualsevol part, excepte la mà]  
espatlla

#### 680.4 Mà

canell  
dit de la mà [qualsevol]  
polze

#### 680.5 Natja

anus  
regió glútia

#### 680.6 Cama, excepte el peu

anca  
cuixa  
genoll  
turmell

680.7 Peu  
dit del peu  
taló

680.8 Altres localitzacions especificades  
cap [qualsevol part, excepte la cara]  
cuir cabellut

**Exclou:** òrgans genitals externs:  
femenins (616.4)  
masculins (607.2, 608.4)

#### 680.9 Localització no especificada

àntrax NE  
furúncol NE  
vesper NE

### 681 Cel·lulitis i abscess dels dits de la mà i del peu

Inclou: l'associat amb limfangitis

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme causant, com ara estafilococs (041.1).

#### 681.0 Dit de la mà

##### 681.00 Cel·lulitis i abscess no especificats

##### 681.01 Panadís

abscess de la polpa  
voltadits

**Exclou:** panadís herpètic (054.6)

##### 681.02 Oníquia i paroníquia del dit de la mà

panaritium del dit de la mà  
perioníquia del dit de la mà

#### 681.1 Dit del peu

##### 681.10 Cel·lulitis i abscess no especificats

##### 681.11 Oníquia i paroníquia del dit del peu

panaritium del dit del peu  
perioníquia del dit del peu

681.9 Cel·lulitis i abscess de dit no especificat  
infecció de l'ungla NE

### 682 Altres cel·lulitis i abscessos

Inclou: abscess (agut) (amb limfangitis) excepte dels dits de la mà o del peu  
cel·lulitis (difusa) (amb limfangitis) excepte dels dits de la mà o del peu  
limfangitis aguda (amb limfangitis) excepte dels dits de la mà o del peu

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme causant, com ara estafilococs (041.1).

**Exclou:** limfangitis (crònica) (subaguda) (457.2)

#### 682.0 Cara

front  
galta externa  
mentó  
piràmide nasal  
submandibular  
templa (regió temporal)

→

**Exclou:** *aparell lacrimal (375.31)*  
*boca (528.3)*  
*llavi (528.5)*  
*nas (intern) (478.1)*  
*òrbita (376.01)*  
*orella [qualsevol part] (380.10-380.16)*  
*parpella (373.13)*

## 682.1 Coll

## 682.2 Tronc

engonal  
esquena [qualsevol part, excepte les natges]  
flanc  
llobrícol, excepte en el nadó  
paret abdominal  
paret toràcica  
perineu  
regió pectoral

**Exclou:** *llobrícol del nadó (771.4)*  
*mama:*  
*puerperal (675.1)*  
*NE (611.0)*  
*òrgans genitals externs:*  
*femenins (616.3-616.4)*  
*masculins (604.0, 607.2, 608.4)*  
*regions anal i rectal (566)*

## 682.3 Braç i avantbraç

aixel·la  
braç [qualsevol part, excepte la mà]  
espatlla

**Exclou:** *mà (682.4)*

## 682.4 Mà, excepte els dits

canell

**Exclou:** *dits de la mà (681.00-681.02)*

## 682.5 Natja

regió glútia

**Exclou:** *regions anal i rectal (566)*

## 682.6 Cama, excepte el peu

anca  
cuixa  
genoll  
turmell

## 682.7 Peu, excepte els dits

taló

**Exclou:** *dits del peu (681.10-681.11)*

## 682.8 Altres localitzacions especificades

cap [excepte la cara]  
cuir cabellut

**Exclou:** *cara (682.0)*

## 682.9 Localització no especificada

abscess NE  
cel·lulitis NE  
limfangitis aguda NE

**Exclou:** *limfangitis NE (457.2)*

## 683 Limfadenitis aguda

abscess (agut) de ganglis o nodes limfàtics, excepte els mesentèrics  
adenitis aguda de ganglis o nodes limfàtics, excepte els mesentèrics  
limfadenitis aguda de ganglis o nodes limfàtics, excepte els mesentèrics

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme causant, com ara estafilococs (041.1).

**Exclou:** *adenopaties NE (785.6)*  
*limfadenitis:*  
*crònica o subaguda, excepte la mesentèrica (289.1)*  
*mesentèrica (aguda) (crònica) (subaguda) (289.2)*  
*NE (289.3)*

## 684 Impetigen

impetigen (contagiós) [qualsevol localització]  
[qualsevol microorganisme]:  
ampul·lar  
circinat  
neonatal  
simple  
impetiginització d'altres dermatosis  
pèmfing dels nadons

**Exclou:** *impetigen herpètic (694.3)*

## 685 Quist pilonidal

Inclou: fístula coccigeal o pilonidal  
si coccigeal o pilonidal

## 685.0 Amb abscess

## 685.1 Sense menció d'abscess

## 686 Altres infeccions locals de la pell i el teixit subcutani

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol microorganisme infeccios (041.0-041.8).

## 686.0 Piodèrmia

dermatitis:  
purulenta  
sèptica  
supurativa

## 686.00 Piodèrmia no especificada

## 686.01 Piodèrmia gangrenosa

## 686.09 Altre tipus de piodèrmia

## 686.1 Granuloma piogen

granuloma:  
sèptic  
supuratiu  
telangiectàtic

**Exclou:** *granuloma piogen de la mucosa oral (528.9)*

**686.8 Altres infeccions locals especificades de la pell i el teixit subcutani**  
 bactèride (pustulós)  
 boqueres  
 dermatitis vegetant  
 ectima

**Exclou:** *dermatitis eczematoide infecciosa (690.8)*  
*panniculitis (729.30-729.39)*

**686.9 Infecció local no especificada de la pell i el teixit subcutani**  
 fistula cutània NE  
 infecció cutània NE

**Exclou:** *fistula cutània a partir d'òrgans interns —v. índex alfabètic*

## ALTRES AFECCIONS INFLAMATÒRIES DE LA PELL I EL TEIXIT SUBCUTANI (690-698)

**Exclou:** *panniculitis (729.30-729.39)*

### 690 Dermatosi eritematoescatosa

**Exclou:** *dermatitis eczematososa de la parpella (373.31)*  
*paraqueratosi variegata (696.2)*  
*psoriasi (696.0-696.1)*  
*queratosi seborreica (702.11-702.19)*

#### 690.1 Dermatitis seborreica

**690.10 Dermatitis seborreica no especificada**  
 dermatitis seborreica NE

**690.11 Seborrea capitis**  
 crosta làctia

**690.12 Dermatitis seborreica infantil**

**690.18 Altres dermatitis seborreiques**

#### 690.8 Altres dermatosis eritematoescatoses

### 691 Dermatitis atòpica i afeccions relacionades

**691.0 Eritema dels bolquers**  
 borradura dels bolquers  
 dermatitis amoniacal  
 dermatitis dels bolquers  
 eritema dels bolquers  
 erupció dels bolquers psoriasiforme

#### 691.8 Altres dermatitis atòpiques i afeccions relacionades

dermatitis atòpica  
 èczema:  
 atòpic  
 flexural  
 intrínsec (al·lèrgic)  
 neurodermatitis:  
 atòpica  
 difusa (de Brocq)  
 prurigen de Besnier

### 692 Dermatitis de contacte i altres èczemes

Inclou: dermatitis:  
 de contacte  
 professional  
 venenata  
 NE  
 èczema (agut) (crònic):  
 al·lèrgic  
 eritematós  
 professional  
 NE

**Exclou:** *al·lèrgia NE (995.3)*  
*dermatitis de contacte de les parpelles (373.32)*  
*dermatitis perioral (695.3)*  
*dermatitis provocada per substàncies ingerides (693.0-693.9)*  
*èczema de l'orella externa (380.22)*  
*reaccions urticants (708.0-708.9, 995.1)*

#### 692.0 Per detergents

#### 692.1 Per olis i greixos

#### 692.2 Per dissolvents

dermatitis provocada per dissolvents del grup:  
 cetones  
 ciclohexà  
 compostos del clor  
 èsters  
 glicols  
 hidrocarburs

#### 692.3 Per fàrmacs i medicaments en contacte amb la pell

dermatitis (al·lèrgica) (de contacte) provocada per:  
 àrnica  
 escabicides  
 fenols  
 fungicides  
 iode  
 mercurials  
 neomicina  
 pediculicides  
 queratolítics  
 qualsevol fàrmac aplicat a la pell  
 dermatitis medicamentosa provocada per fàrmacs aplicats a la pell

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

**Exclou:** *al·lèrgia NE provocada per fàrmacs (995.27)*  
*dermatitis medicamentosa NE (693.0)*  
*dermatitis provocada per fàrmacs ingerits (693.0)*

#### 692.4 Per altres productes químics

dermatitis provocada per:  
 àcids  
 alcalis  
 càustics  
 cautxú  
 dicromat  
 insecticides  
 materials adhesius  
 niló  
 plàstic



**692.5 Per aliments en contacte amb la pell**  
dermatitis de contacte provocada per:  
carn  
cereals  
farina  
fruita  
llet  
peix

**Exclou:** dermatitis provocada per:  
aliments ingerits (693.1)  
colorants (692.89)  
conservants (692.89)

**692.6 Per plantes [excepte les comestibles]**  
dermatitis provocada per:  
arbre de la laca [*Rhus verniciflua*]  
herba de Sant Jaume [*Senecio jacobaea*]  
heura metzinosa [*Rhus toxicodendron*]  
parra metzinosa [*Rhus radicans*]  
prímula [*Primula*]  
roure metzinós [*Rhus diversiloba*]  
sumac metzinós [*Rhus venenata*]  
altres plantes en contacte amb la pell

**Exclou:** al·lèrgia NE pel pol·len (477.0)  
urticària (708.8)

**692.7 Per radiació solar**

**Exclou:** cremada solar per exposició a un  
altre tipus de radiació  
ultraviolada (692.82)

**692.70 Dermatitis no especificada produïda pel sol**

**692.71 Cremada solar**  
cremada solar de primer grau  
cremada solar NE

**692.72 Dermatitis aguda per radiació solar**  
cloasma cosmètic  
dermatitis berloque  
erupció polimorfa lumínica  
lesió cutània solar aguda NE  
resposta fotoal·lèrgica  
resposta fototòxica

Empreu un codi addicional E per a  
identificar el fàrmac, si ha estat  
induïda per un fàrmac.

**Exclou:** cremada solar (692.71,  
692.76-692.77)

**692.73 Reticuloide actínic i granuloma actínic**

**692.74 Altre tipus de dermatitis crònica per radiació solar**  
elastosi solar  
lesió cutània solar crònica NE

**Exclou:** queratosi actínica [solar]  
(702.0)

**692.75 Poroqueratosi actínica superficial disseminada (DSAP/PASD)**

**692.76 Cremada solar de segon grau**

**692.77 Cremada solar de tercer grau**

**692.79 Altres dermatitis provocades per radiació solar**  
fotodermatitis (provocada pel sol)  
fotosensibilització (provocada pel sol)  
hidroa estival provocat pel sol  
lesió cutània solar NE

**692.8 Per altres agents especificats**

**692.81 Dermatitis provocada per cosmètics**

**692.82 Dermatitis provocada per altre tipus de radiació**  
cabines de bronzejat  
llum, excepte la solar  
radiació NE  
raigs infraroigs  
raigs ultraviolats, excepte els solars  
raigs X

**Exclou:** la produïda per radiació solar (692.70-692.79)

**692.83 Dermatitis per metalls**  
joies

**692.84 Per caspa d'animal (gat) (gos)**  
per pèl d'animal (gat) (gos)

**692.89 Altres**  
dermatitis provocada per:  
colorants  
conservants  
temps calorós  
temps fred

**Exclou:** al·lèrgia a la pols (477.8)  
al·lèrgia NE (rinitis)  
provocada per pèl o  
caspa d'animal (477.2)  
cremada solar (692.71,  
692.76-692.77)

**692.9 Causa no especificada**

dermatitis:  
de contacte NE  
venenata NE  
NE  
èczema NE

**693 Dermatitis provocada per substàncies ingerides**

**Exclou:** al·lèrgia NE (995.3)  
dermatitis de contacte (692.0-692.9)  
reacció adversa NE de fàrmacs i  
medicaments (995.20)  
reaccions urticants (708.0-708.9, 995.1)

**693.0 Per fàrmacs i medicaments**  
dermatitis medicamentosa NE

Empreu un codi E addicional per a identificar  
el fàrmac.

**Exclou:** la provocada per fàrmacs en  
contacte amb la pell (692.3)

**693.1 Per aliments**

693.8	<b>Per altres substàncies ingerides especificades</b>	
693.9	<b>Per substàncies ingerides no especificades</b>	
	<i>Exclou:</i> dermatitis NE (692.9)	
694	<b>Dermatosis ampul·lars</b>	
694.0	<b>Dermatitis herpetiforme</b> dermatitis de Duhring dermatosi herpetiforme hidroa herpetiforme	
	<i>Exclou:</i> dermatitis herpetiforme: juvenil (694.2) senil (694.5) herpes gestacional (646.8)	
694.1	<b>Dermatosi pustulosa subcòrnia</b> malaltia o síndrome de Sneddon-Wilkinson	
694.2	<b>Dermatitis herpetiforme juvenil</b> pemfigoide juvenil	
694.3	<b>Impetigen herpetiforme</b>	
694.4	<b>Pèmfig</b> pèmfig: eritematós foliaci maligne vegetant vulgar NE	
	<i>Exclou:</i> pèmfig dels nadons (684)	
694.5	<b>Pemfigoide</b> dermatitis herpetiforme senil herpes circinat ampul·lar pèmfig benigne NE pemfigoide ampul·lar	
694.6	<b>Pemfigoide benigne de les membranes mucoses</b> dermatitis ampul·lar atròfica mucosinequial pemfigoide cicatricial	
694.60	<b>Sense menció d'afectació ocular</b>	
694.61	<b>Amb afectació ocular</b> pèmfig ocular	
694.8	<b>Altres dermatosis ampul·lars especificades</b>	
	<i>Exclou:</i> herpes gestacional (646.8)	
694.9	<b>Dermatosis ampul·lars no especificades</b>	
695	<b>Afeccions eritematoses</b>	
695.0	<b>Eritema tòxic</b> eritema verinós [eritema venenatum]	
695.1	<b>Eritema multiforme</b> Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions associades, com ara: artropatia associada amb trastorns cutanis (713.3) cicatris i opacitats corneals (371.00-371.05) conjuntivitis (372.04, 372.33) edema conjuntival (372.73) edema de parpella (374.82) estomatitis (528.00) inflamació de la parpella (373.8) lagoftàlmia mecànica (374.22) mucositis (478.11, 528.00, 538, 616.81) queratoconjuntivitis seca (370.33) simblefària (372.63) úlcer corneal (370.00-370.07)	
	Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és provocat per fàrmacs.	
	Empreu un codi addicional per a identificar el percentatge d'exfoliació de la pell (695.50-695.59).	
	<i>Exclou:</i> síndrome de la pell escaldada (estafilocòccica) (695.81)	
695.10	<b>Eritema multiforme no especificat</b> eritema irisat herpes irisat	
695.11	<b>Eritema multiforme menor</b>	
695.12	<b>Eritema multiforme major</b>	
695.13	<b>Síndrome de Stevens-Johnson</b>	
695.14	<b>Síndrome de superposició de necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson</b> síndrome de superposició SSJ-NET	
695.15	<b>Necròlisi epidèrmica tòxica</b> síndrome de Lyell	
695.19	<b>Altres tipus d'eritema multiforme</b>	
695.2	<b>Eritema nodós</b>	
	<i>Exclou:</i> eritema nodós tuberculós (017.1)	
695.3	<b>Rosàcia</b> acne: eritematosa rosàcia dermatitis perioral rinofima	
695.4	<b>Lupus eritematós</b> lupus: eritematoide (discoide) eritematós (discoide), no disseminat	
	<i>Exclou:</i> lupus eritematós sistèmic [disseminat] (710.0) lupus (vulgar) NE (710.0)	

**695.5 Exfoliació provocada per afeccions eritematoses segons l'extensió de superfície corporal afectada**

Codifiqueu primer l'afecció eritematosa que causa exfoliació, com ara:  
malaltia de Ritter (695.81)  
necròlisi epidèrmica tòxica (695.15)  
síndrome de la pell escaldada (estafilocòccica) (695.81)  
síndrome de Stevens-Johnson (695.13)  
síndrome de superposició de necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson (695.14)

**695.50 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta menys del 10 % de la superfície corporal**  
exfoliació provocada per afecció eritematosa NE

**695.51 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 10 i un 19 % de la superfície corporal**

**695.52 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 20 i un 29 % de la superfície corporal**

**695.53 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 30 i un 39 % de la superfície corporal**

**695.54 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 40 i un 49 % de la superfície corporal**

**695.55 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 50 i un 59 % de la superfície corporal**

**695.56 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 60 i un 69 % de la superfície corporal**

**695.57 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 70 i un 79 % de la superfície corporal**

**695.58 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta entre un 80 i un 89 % de la superfície corporal**

**695.59 Exfoliació provocada per afecció eritematosa que afecta un 90 % o més de la superfície corporal**

**695.8 Altres afeccions eritematoses especificades**

**695.81 Malaltia de Ritter**  
dermatitis exfoliativa neonatal  
síndrome de la pell escaldada (estafilocòccica)

Empreu un codi addicional per a identificar el percentatge d'exfoliació de la pell (695.50-695.59).

**695.89 Altres**  
eritema intertriginós  
intertrigen  
pitiriasi rubra [pitiriasi de Hebra]

**Exclou:** intertrigen micòtic (111.0-111.9)

**695.9 Afecció eritematosa no especificada**  
eritema NE  
eritrodèrmia (secundària)

**696 Psoriasi i trastorns semblants**
**696.0 Artropatia psoriàsica**

**696.1 Altres psoriasis**  
acrodermatitis contínua  
dermatitis repens  
psoriasi:  
de qualsevol tipus, excepte l'artropàtica NE

**Exclou:** artropatia psoriàsica (696.0)

**696.2 Parapsoriasis**  
parapsoriasis liquenoide crònica  
paraqueratosi variegada  
pitiriasi liquenoide i varioliforme

**696.3 Pitiriasi rosada**  
pitiriasi circinada i marginada de Vidal

**696.4 Pitiriasi rubra pilar**  
liquen roig acuminat  
malaltia de Devergie

**Exclou:** pitiriasi rubra (pitiriasi de Hebra) (695.89)

**696.5 Altres pitiriasis i pitiriasi no especificada**  
pitiriasi:  
alba  
estreptogènica  
NE

**Exclou:** pitiriasi:  
simple (690.18)  
versicolor (111.0)

**696.8 Altres**
**697 Lliquen**

**Exclou:** liquen:  
esclerós i atròfic (701.0)  
escrofulós (017.0)  
espinulós (congènit) (757.39)  
obtus corni (698.3)  
pilar (congènit) (757.39)  
roig acuminat (696.4)  
simple crònic (698.3)  
urticat (698.2)

**697.0 Lliquen pla**  
liquen:  
planopilar  
roig pla

**697.1 Lliquen nítid**  
malaltia de Pinkus

**697.8 Altres líquens no classificats a cap altre lloc**

liquen:  
estriat  
roig moniliforme

**697.9 Liquen no especificat****698 Pruija i afeccions relacionades**

**Exclou:** pruija especificada com a psicogènica (306.3)

**698.0 Pruija anal**  
coïssor perianal**698.1 Pruija dels òrgans genitals****698.2 Prurigen**

liquen urticat  
prurigen:  
de Hebra  
mitigat  
simple [subagut]  
NE  
urticària papulosa (de Hebra)

**Exclou:** prurigen nodular (de Hyde) (698.3)

**698.3 Liquenificació i liquen simple crònic**

malaltia de Hyde  
neurodermatitis (circumscrip) (local)  
prurigen nodular

**Exclou:** neurodermatitis difusa (de Brocq) (691.8)

**698.4 Dermatitis factícia [artefacta]**

dermatitis factícia  
excoriació neuròtica

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn mental associat.

**698.8 Altres afeccions pruments especificades**

pruija de l'hivern  
pruija:  
hiemal (hivernal)  
senil

**698.9 Trastorns pruments no especificats**

pruija NE  
pruritus NE

**ALTRES MALALTIES DE LA PELL I EL TEIXIT SUBCUTANI (700-709)**

**Exclou:** afeccions confinades a les parpelles (373.0-374.9)  
afeccions congènites de la pell, els cabells i les ungles (757.0-757.9)

**700 Durícies i callositats**

call  
ull de poll

**701 Altres afeccions hipertròfiques i atròfiques de la pell**

**Exclou:** dermatomiositis (710.3)  
edema hereditari de les cames (757.0)  
esclerodèrmia (generalitzada) (710.1)

**701.0 Esclerodèrmia circumscrip**

dermatosclerosi localitzada  
esclerodèrmia circumscrip o localitzada  
liquen esclerós i atròfic  
morfea  
queloide d'Addison

**701.1 Queratodèrmia adquirida**

elastosi perforant serpiginoso  
hiperqueratosi:  
fol·licular i parafol·licular del cutis  
palmoplantar climatèrica  
NE  
ictiosi adquirida  
queratodèrmia:  
climatèrica  
tilòtica progressiva  
queratodèrmia palmoplantar adquirida  
queratosi (blennorràgica)

**Exclou:** malaltia de Darier [queratosi fol·licular] (congènita) (757.39)  
queratosi:  
arsenical (692.4)  
gonocòccica (098.81)

**701.2 Acantosi nigricant adquirida**

queratosi nigricant

**701.3 Estries atròfiques**

atròfia blanca (de Milian)  
atròfia col·loidal degenerativa  
atròfia degenerativa senil  
atrofodèrmia maculada  
estries disteses  
taques atròfiques de la pell

**701.4 Cicatriu queloïdal**

cicatriu hipertròfica  
queloide

**701.5 Altres teixits de granulació anormal**

granulació excessiva

**701.8 Altres afeccions atròfiques i hipertròfiques especificades de la pell**

acrodermatitis atròfica crònica  
atròfia cutània senil  
atrofodèrmia neurítica  
cutis lax senil  
elastosi senil  
fol·liculitis uleritematosa reticulada  
papil·lomatosis confluent i reticulada  
síndrome o malaltia de Gougerot-Carteaud

**701.9 Afeccions hipertròfiques i atròfiques no especificades de la pell**

atrofodèrmia

**702 Altres dermatosis**

**Exclou:** carcinoma in situ (232.0-232.9)

**702.0 Queratosi actínica****702.1 Queratosi seborreica****702.11 Queratosi seborreica inflamada**

<p><b>702.19 Altre tipus de queratosi seborreica</b> queratosi seborreica NE</p>	<p><b>704.3 Variacions del color dels cabells</b> canície (prematura) grisor dels cabells (prematura) heterocromia dels cabells poliosi:   circumscripita adquirida   NE</p>
<p><b>702.8 Altres dermatosis especificades</b></p>	<p><b>704.8 Altres malalties especificades dels cabells i els fol·licles pilosos</b> fol·liculitis:   abscedens et suffodiens   pustulosa   NE perifol·liculitis:   capitis abscedens et suffodiens   del cuir cabellut   NE sicosi:   de la barba [no parasitària]   lupoide   vulgar   NE</p>
<p><b>703 Malalties de les ungles</b></p>	<p><b>704.9 Malaltia no especificada dels cabells, els pèls i els fol·licles pilosos</b></p>
<p><i>Exclou:</i> anomalies congènites (757.5)   oníquia i paroníquia (681.02, 681.11)</p>	<p><b>705 Trastorns de les glàndules sudorípares</b></p>
<p><b>703.0 Ungla encarnada</b> ungla encarnada amb infecció unglera  <i>Exclou:</i> infecció de l'ungla NE (681.9)</p>	<p><b>705.0 Anhidrosi</b> hipohidrosi oligohidrosi</p>
<p><b>703.8 Altres malalties especificades de les ungles</b> celoníquia distròfia unguial hipertròfia de l'ungla leuconíquia (puntejada) (estriada) onicauxe onicogriposi onicòlisi</p>	<p><b>705.1 Granellada per calor</b> borradura per calor granissada per calor miliària rubra (tropical) sudamina</p>
<p><b>703.9 Malaltia de les ungles no especificada</b></p>	<p><b>705.2 Hiperhidrosi focal</b>  <i>Exclou:</i> hiperhidrosi generalitzada (secundària) (780.8)</p>
<p><b>704 Malalties dels cabells i els fol·licles pilosos</b></p>	<p><b>705.21 Hiperhidrosi focal primària</b> hiperhidrosi:   axil·lar   facial   palmar   plantar hiperhidrosi focal NE hiperhidrosi NE</p>
<p><i>Exclou:</i> anomalies congènites (757.4)</p>	<p><b>705.22 Hiperhidrosi focal secundària</b> síndrome de Frey</p>
<p><b>704.0 Alopècia</b>  <i>Exclou:</i> alopècia sifilítica (091.82)   madarosi (374.55)</p> <p><b>704.00 Alopècia no especificada</b> caiguda dels cabells calvície</p> <p><b>704.01 Alopècia areata</b> ofiasi</p> <p><b>704.02 Efluvi telogènic</b></p> <p><b>704.09 Altres</b> fol·liculitis decalvant hipotricosi:   postinfecciosa NE   NE pseudopelada</p>	<p><b>705.8 Altres trastorns especificats de les glàndules sudorípares</b></p>
<p><b>704.1 Hirsutisme</b> hipertricosi:   lanuginosa adquirida   NE politríquia  <i>Exclou:</i> hipertricosi de la parpella (374.54)</p>	<p><b>705.81 Dishidrosi</b> pomfòlix quiropomfòlix</p>
<p><b>704.2 Anomalies dels cabells i els pèls</b> clastòrix fragilitas crinium pèls (cabells) atròfics tricorrexí (nodosa) triquiasi:   cicatricial   NE  <i>Exclou:</i> triquiasi de la parpella (374.05)</p>	<p><b>705.82 Malaltia de Fox-Fordyce</b></p>
	<p><b>705.83 Hidroadenitis</b> hidroadenitis supurativa</p>
	<p><b>705.89 Altres</b> bromohidrosi cromohidrosi granulosis rubra nasi urohidrosi</p>

	<b>Exclou:</b> <i>hidrocistoma (216.0-216.9)</i> <i>hiperhidrosi generalitzada (780.8)</i>
<b>705.9</b>	<b>Trastorn no especificat de les glàndules sudorípares</b> trastorn de les glàndules sudorípares NE
<b>706</b>	<b>Malalties de les glàndules sebàcies</b>
<b>706.0</b>	<b>Acne varioliforme</b> acne: frontal necròtica
<b>706.1</b>	<b>Altres acnes</b> acne: conglobata pustulosa quística vulgar NE barb
	<b>Exclou:</b> <i>acne rosàcia (695.3)</i>
<b>706.2</b>	<b>Quist epidermiode</b> ateroma cutani llúpia quist queratínic quist sebaci
<b>706.3</b>	<b>Seborrea</b> <b>Exclou:</b> <i>seborrea:</i> <i>dermatitis seborreica (690.10)</i> <i>queratosi seborreica (702.11-702.19)</i> <i>seborrea del cap (690.11)</i> <i>seborrea seca (690.18)</i>
<b>706.8</b>	<b>Altres malalties especificades de les glàndules sebàcies</b> asteatosi (del cutis) xerosi del cutis
<b>706.9</b>	<b>Malaltia no especificada de les glàndules sebàcies</b>
<b>707</b>	<b>Úlcera crònica de la pell</b> Inclou: si de pell no infectat úlcera no guarida <b>Exclou:</b> <i>úlcera varicosa (454.0, 454.2)</i>
<b>707.0</b>	<b>Úlcera per pressió</b> nafra de decúbit (llit) úlcera de decúbit úlcera per embenat rígid de guix  Empreu un codi addicional per a identificar l'estadi de l'úlcera per pressió (707.20-707.25).
<b>707.00</b>	<b>Localització no especificada</b>
<b>707.01</b>	<b>Colze</b>
<b>707.02</b>	<b>Part superior de l'esquena</b> zona escapular

<b>707.03</b>	<b>Part inferior de l'esquena</b> còccix sacre
<b>707.04</b>	<b>Maluc</b>
<b>707.05</b>	<b>Natges</b>
<b>707.06</b>	<b>Turmell</b>
<b>707.07</b>	<b>Taló</b>
<b>707.09</b>	<b>Altres localitzacions</b> cap
<b>707.1</b>	<b>Úlcera de les extremitats inferiors, excepte l'úlcera per pressió</b> úlcera crònica de l'extremitat inferior: neurogènica de l'extremitat inferior tròfica de l'extremitat inferior  Codifiqueu primer, si escau, qualsevol afecció causal: aterosclerosi de les extremitats amb ulceració (440.23) diabetis mellitus (249.80-249.81, 250.80-250.83) hipertensió venosa crònica amb úlcera (459.31) hipertensió venosa crònica amb úlcera i inflamació (459.33) síndrome postflebítica amb úlcera (459.11) síndrome postflebítica amb úlcera i inflamació (459.13)
<b>707.10</b>	<b>Úlcera no especificada de l'extremitat inferior</b>
<b>707.11</b>	<b>Úlcera de la cuixa</b>
<b>707.12</b>	<b>Úlcera del panxell</b> tou de la cama
<b>707.13</b>	<b>Úlcera del turmell</b>
<b>707.14</b>	<b>Úlcera del taló i part mitjana del peu</b> superfície plantar de la part mitja del peu
<b>707.15</b>	<b>Úlcera d'una altra part del peu</b> dits
<b>707.19</b>	<b>Úlcera d'altra part de l'extremitat inferior</b>
<b>707.2</b>	<b>Estadis de l'úlcera per pressió</b> Codifiqueu primer la localització de l'úlcera per pressió (707.00-707.09).
<b>707.20</b>	<b>Úlcera per pressió, estadi no especificat</b> úlcera per pressió cicatritzada, estadi no especificat úlcera per pressió cicatritzada NE
<b>707.21</b>	<b>Úlcera per pressió, estadi I</b> canvis a la pell previs a úlcera per pressió limitats a eritema focal persistent úlcera per pressió cicatritzada, estadi I

<b>707.22 Úlcera per pressió, estadi II</b> úlcera per pressió amb abrasió, butllofa i pèrdua de gruix parcial de la pell que implica l'epidermis o la dermis úlcera per pressió cicatritzada, estadi II	<b>708.8 Altres urticàries especificades</b> urticària: crònica periòdica recurrent urticària de contacte (ortigues)
<b>707.23 Úlcera per pressió, estadi III</b> úlcera per pressió amb pèrdua del gruix total de la pell i afectació o necrosi del teixit subcutani úlcera per pressió cicatritzada, estadi III	<b>708.9 Urticària no especificada</b> urticària NE
<b>707.24 Úlcera per pressió, estadi IV</b> úlcera per pressió amb necrosi de teixits tous que s'estén fins al múscul, tendó o os subjacent úlcera per pressió cicatritzada, estadi IV	<b>709 Altres trastorns de la pell i el teixit subcutani</b>
<b>707.25 Úlcera per pressió no classificable a cap estadi</b>	<b>709.0 Discromia</b> <i>Exclou:</i> albinisme (270.2) discromia de les parpelles (374.52- 374.53) nevus pigmentat (216.0-216.9)
<b>707.8 Úlcera crònica d'altres localitzacions especificades</b> úlcera crònica neurogènica d'altres localitzacions especificades úlcera crònica tròfica d'altres localitzacions especificades	<b>709.00 Discromia no especificada</b>
<b>707.9 Úlcera crònica de localització no especificada</b> úlcera crònica NE úlcera de la pell NE úlcera tròfica NE úlcera tropical NE	<b>709.01 Vitiligen</b>
<b>708 Urticària</b> <i>Exclou:</i> angioedema hereditari (277.6) edema: angioneuròtic (995.1) de Quincke (995.1) urticària: gegant (995.1) papulosa (de Hebra) (698.2) pigmentada (juvenil) (congenita) (757.33)	<b>709.09 Altres</b>
<b>708.0 Urticària al·lèrgica</b>	<b>709.1 Trastorns vasculars de la pell</b> angioma serpiginós púrpura (primària) anular telangiectàtica
<b>708.1 Urticària idiopàtica</b>	<b>709.2 Cicatrius i fibrosis de la pell</b> cicatriu cicatriu adherent (pell) cicatriu NE desfiguració (per cicatriu) fibrosi de la pell NE <i>Exclou:</i> cicatriu queloïdal (701.4)
<b>708.2 Urticària per fred o per calor</b> urticària tèrmica	<b>709.3 Trastorns degeneratius de la pell</b> calcificació subcutània calcinosi: circumscrip cutània degeneració de la pell dermatosi senil NE dipòsits de pell mílium col·loide
<b>708.3 Urticària dermatogràfica</b> dermatografisme urticària factícia	<b>709.4 Granuloma de cos estrany de la pell i el teixit subcutani</b> Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.9). <i>Exclou:</i> cos estrany residual sense granuloma de la pell i el teixit subcutani (729.6) muscular (728.82)
<b>708.4 Urticària vibratòria</b>	<b>709.8 Altres trastorns especificats de la pell</b> dermatosi menstrual erupció vesicular hiperplàsia epitelial
<b>708.5 Urticària colinèrgica</b>	<b>709.9 Trastorn no especificat de la pell i el teixit subcutani</b> dermatosi NE

### 13. MALALTIES DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC I EL TEIXIT CONNECTIU (710-739)

Empreu un codi addicional de causa externa, si escau, per a identificar la causa de l'afecció musculoesquelètica.

Empreu els cinquens dígit següents amb les categories 711-712, 715-716, 718-719 i 730:

#### 0 localització no especificada

##### 1 regió de l'espatlla

articulació -ons:  
acromioclavicular -s  
esternoclavicular -s  
glenohumeral -s  
clavícula  
omòplat

##### 2 braç

articulació del colze  
húmer

##### 3 avantbraç

articulació del canell  
cúbit  
radi

##### 4 mà

carp  
falanges [dits de la mà]  
metacarp

##### 5 regió pelviana i cuixa

fèmur  
maluc (articulació)  
natja

##### 6 cama

articulació del genoll  
peroné  
ròtula  
tíbia

##### 7 turmell i peu

articulació del turmell  
dits [del peu]  
falanges dels peus  
metatars  
tars  
altres articulacions del peu

##### 8 altres localitzacions especificades

cap  
coll  
columna vertebral  
costelles  
crani  
tronc

##### 9 localitzacions múltiples

### ARTROPATIES I TRASTORNS RELACIONATS (710-719)

*Exclou:* trastorns de la columna vertebral (720.0-724.9)

#### 710 Malalties difuses del teixit connectiu

Inclou: totes les malalties del col·lagen, els efectes de les quals no es limiten principalment a un sol aparell

*Exclou:* malalties difuses del teixit connectiu que afecten principalment l'aparell cardiovascular, p. ex., la poliarteritis nodosa i afeccions semblants (446.0-446.7)

#### 710.0 Lupus eritematós sistèmic

lupus eritematós disseminat  
malaltia de Libman-Sacks

Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara:

endocarditis (424.91)  
nefritis (583.81)  
crònica (582.81)  
síndrome nefròtica (581.81)

*Exclou:* lupus eritematós (discoide) NE (695.4)

#### 710.1 Esclerosi sistèmica

acrosclerosi  
esclerodèrmia  
esclerosi sistèmica progressiva  
síndrome de CRST

Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara:

afectació pulmonar (517.2)  
miopatia (359.6)

*Exclou:* esclerodèrmia circumscrita (701.0)

#### 710.2 Síndrome seca

malaltia de Sjögren  
queratoconjuntivitis seca

#### 710.3 Dermatomiositis

pecilodermatomiositis (de Petges-Cléjat)  
polimiositis amb afectació de la pell

#### 710.4 Polimiositis

#### 710.5 Síndrome de miàlgia i eosinofília

síndrome associada amb L-triptòfan  
síndrome de l'oli tòxic

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és induïda per fàrmacs.

#### 710.8 Altres malalties difuses especificades del teixit connectiu

fibrosclerosi multifocal (idiopàtica) NCAL  
malaltia mixta del teixit connectiu  
síndrome fibrosclerosant sistèmica

#### 710.9 Malaltia difusa no especificada del teixit connectiu

malaltia del col·lagen NE

#### 711 Artropatia associada amb infeccions

Inclou: artritis associada amb afeccions classificables més avall  
artropatia associada amb afeccions classificables més avall  
poliartritis associada amb afeccions classificables més avall  
poliartropatia associada amb afeccions classificables més avall

*Exclou:* febre reumàtica (390)

→



Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 711; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:

**0 localització no especificada**

**1 regió de l'espatlla**

**2 braç**

**3 avantbraç**

**4 mà**

**5 regió pelviana i cuixa**

**6 cama**

**7 turmell i peu**

**8 altres localitzacions especificades**

**9 localitzacions múltiples**

**711.0 Artritis piògena**

[0-9]

artritis o poliartritis (provocada):

coliforme [*Escherichia coli*]

estafilocòccica

estreptocòccica

per *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]

per *Pseudomonas*

pneumocòccica

piartrosi

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infecció (041.0-041.8).

**711.1 Artropatia associada amb la malaltia de Reiter i amb uretritis no especificada**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

malaltia de Reiter (099.3)

uretritis no especificada (099.4)

**711.2 Artropatia de la síndrome de Behçet**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (136.1).

**711.3 Artropatia postdisentèrica**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

disenteria (009.0)

enteritis infecciosa (008.0-009.3)

febre paratifoide (002.1-002.9)

febre tifoide (002.0)

**Exclou:** artritis per *Salmonella* (003.23)

**711.4 Artropatia associada amb altres malalties bacterianes**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

lepra (030.0-030.9)

malalties classificables a 010-040, 090-099, excepte les codificades a 711.1, 711.3 i 713.5

tuberculosi (015.0-015.9)

**Exclou:** artritis gonocòccica (098.50)  
artritis meningocòccica (036.82)

**711.5 Artropatia associada amb altres malalties víriques**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

febre O'nyong-nyong (066.3)

malalties classificables a 045-049, 050-079, 480, 487

**Exclou:** artropatia associada amb altres malalties víriques provocada per la rubèola (056.71)

**711.6 Artropatia associada amb micosi**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (110.0-118).

**711.7 Artropatia associada amb helmintosi**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

filariosi (125.0-125.9)

**711.8 Artropatia associada amb altres malalties infeccioses i parasitàries**

[0-9]

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

malalties classificables a 080-088, 100-104, 130-136

**Exclou:** artropatia associada amb *sarcoidosi* (713.7)

**711.9 Artritis infecciosa no especificada**

[0-9]

artritis o poliartritis infeccioses (agudes) (cròniques) (subagudes) NE

**712 Artropaties pel dipòsit de cristalls**

Inclou: artritis i sinovitis provocades pel dipòsit de cristalls

**Exclou:** artropatia gotosa (274.00-274.03)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 712; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:

**0 localització no especificada**

**1 regió de l'espatlla**

**2 braç**

**3 avantbraç**

**4 mà**

**5 regió pelviana i cuixa**

**6 cama**

**7 turmell i peu**

**8 altres localitzacions especificades**

**9 localitzacions múltiples**

**712.1 Condrocalcinosi produïda pel dipòsit de cristalls de fosfat bicàlcic**

[0-9]

condrocalcinosi produïda pel dipòsit de cristalls de fosfat bicàlcic (amb altres cristalls)

Codifiqueu primer la malaltia subjacent (275.4).

- 712.2 Condrocalcinosi produïda pel dipòsit de cristalls de pirofosfat**  
[0-9]  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (275.4).
- 712.3 Condrocalcinosi no especificada**  
[0-9]  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (275.4).
- 712.8 Altres artropaties per dipòsit de cristalls especificades**  
[0-9]
- 712.9 Artropatia per dipòsit de cristalls no especificada**  
[0-9]
- 713 Artropatia associada amb altres trastorns classificats en un altre lloc**  
Inclou: artritis associada amb afeccions classificables més avall  
artropatia associada amb afeccions classificables més avall  
poliartritis associada amb afeccions classificables més avall  
poliartropatia associada amb afeccions classificables més avall
- 713.0 Artropatia associada amb altres trastorns endocrins i metabòlics**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
acromegàlia (253.0)  
hemocromatosi (275.01-275.09)  
hiperparatiroidisme (252.00-252.08)  
hipogammaglobulinèmia (279.00-279.09)  
hipotiroïdisme (243-244.9)  
ocrònosi (270.2)  
trastorn del metabolisme dels lípids (272.0-272.9)
- Exclou:** artropatia associada amb:  
amiloïdosi (713.7)  
gota (274.00-274.03)  
neuropatia diabètica (713.5)  
trastorns per dipòsit de cristalls, excepte la gota (712.1-712.9)
- 713.1 Artropatia associada amb afeccions gastrointestinals, excloent les infeccions**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
colitis ulcerosa (556)  
enteritis regional (555.0-555.9)  
malaltia de Whipple (040.2)
- 713.2 Artropatia associada amb trastorns hemàtics**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
hemofília (286.0-286.2)  
hemoglobínoïdia (282.4-282.7)  
leucèmia (204.0-208.9)  
mielomatosis múltiple (203.0)  
reticulosis maligna (202.3)
- Exclou:** artropatia associada amb púrpura de Henoch-Schönlein (713.6)
- 713.3 Artropatia associada amb trastorns cutanis**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
eritema multiforme (695.10-695.19)  
eritema nodós (695.2)
- Exclou:** artropatia psoriàsica (696.0)
- 713.4 Artropatia associada amb trastorns respiratoris**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malalties classificables a 490-519
- Exclou:** artropatia associada amb infeccions respiratòries (711.0, 711.4-711.8)
- 713.5 Artropatia associada amb trastorns neurològics**  
artritis neuropàtica associada amb malalties classificables en un altre lloc  
artropatia de Charcot associada amb malalties classificables en un altre lloc
- Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia articular neuropàtica [articulacions de Charcot]:  
diabètica (249.6, 250.6)  
siringomièlica (336.0)  
tabètica [sifilítica] (094.0)  
NE (094.0)
- 713.6 Artropatia associada amb reacció d'hipersensibilitat**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
malaltia del sèrum (999.5)  
púrpura de Henoch (-Schönlein) (287.0)
- Exclou:** artritis al·lèrgica NE (716.2)
- 713.7 Altres malalties generals amb afectació articular**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
amiloïdosi (277.30-277.39)  
febre mediterrània familiar (277.31)  
sarcoïdosi (135)
- 713.8 Artropatia associada amb altres afeccions classificables en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
afeccions classificables en un altre lloc, excepte a 711.1-711.8, 712 i 713.0-713.7
- 714 Artritis reumatoide i altres poliartropaties inflammatòries**
- Exclou:** artritis reumatoide de la columna vertebral NE (720.0)  
febre reumàtica (390)
- 714.0 Artritis reumatoide**  
artritis o poliartritis:  
atròfica  
reumàtica (crònica) →

Empreu un codi addicional per a identificar les manifestacions, com ara:  
miopatia (359.6)  
polineuropatia (357.1)

**Exclou:** *artritis reumatoide juvenil NE (714.30)*

- 714.1 Síndrome de Felty**  
artritis reumatoide amb esplenomegàlia, adenopatia i leucopènia
- 714.2 Altres artritis reumatoides amb afectació visceral o sistèmica**  
carditis reumàtica
- 714.3 Poliartritis crònica juvenil**
- 714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, crònica o no especificada**  
artritis reumatoide juvenil NE  
malaltia de Still
- 714.31 Artritis reumatoide juvenil poliarticular aguda**
- 714.32 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular**
- 714.33 Artritis reumatoide juvenil monoarticular**
- 714.4 Artropatia postreumàtica crònica**  
fibrositis nodular reumatoide crònica  
síndrome de Jaccoud
- 714.8 Altres poliartropaties inflamàtoies especificades**
- 714.81 Pulmó reumatoide**  
alveolitis fibrosant reumatoide  
malaltia reumatoide intersticial difusa de pulmó  
síndrome de Caplan
- 714.89 Altres**
- 714.9 Poliartropatia inflamatòria no especificada**  
poliartropatia o poliartritis inflamatòria NE
- Exclou:** *poliartropatia NE (716.5)*

## 715 Artrosi i trastorns relacionats

**Nota:** L'adjectiu «localitzat», en les subcategories de sota, inclou l'afectació bilateral de la mateixa localització.

**Inclou:** artritis o poliartritis:  
degenerativa  
hipertrofica  
artrosi  
malaltia articular degenerativa

**Exclou:** *artrosi [osteoartritis] de la columna vertebral (721.0-721.9)*  
*espondilitis de Marie-Strümpell (720.0)*

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 715; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:

### 0 localització no especificada

- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades, excepte columna vertebral
- 9 localitzacions múltiples

### 715.0 Artrosi generalitzada

[0,4,9]  
artrosi hipertrofica generalitzada primària  
malaltia articular degenerativa que afecta múltiples articulacions

### 715.1 Artrosi localitzada primària

[0-8]  
osteoartropatia localitzada idiopàtica

### 715.2 Artrosi localitzada secundària

[0-8]  
coxartropatia senil

### 715.3 Artrosi localitzada, sense especificar si és primària o secundària

[0-8]  
pelvis d'Otto

### 715.8 Artrosi que afecta més d'una localització, però no especificada com a generalitzada

[0,9]

### 715.9 Artrosi, sense especificar si és generalitzada o localitzada

[0-8]

## 716 Altres artropaties i artropaties no especificades

**Exclou:** *artropatia cricoaritenoida (478.79)*

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 716; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:

### 0 localització no especificada

- 1 regió de l'espatlla
- 2 braç
- 3 avantbraç
- 4 mà
- 5 regió pelviana i cuixa
- 6 cama
- 7 turmell i peu
- 8 altres localitzacions especificades
- 9 localitzacions múltiples

### 716.0 Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica]

[0-9]  
poliartritis endèmica

### 716.1 Artropatia traumàtica

[0-9]

<p><b>716.2 Artritis al·lèrgica</b> [0-9]</p> <p><i>Exclou:</i> artritis associada amb púrpura de Henoch-Schönlein o malaltia del sèrum (713.6)</p> <p><b>716.3 Artritis climàtica</b> [0-9] artritis menopàusica</p> <p><b>716.4 Artropatia transitòria</b> [0-9]</p> <p><i>Exclou:</i> reumatisme palindròmic (719.3)</p> <p><b>716.5 Poliartropatia o poliartritis no especificades</b> [0-9]</p> <p><b>716.6 Monoartritis no especificada</b> [0-8] coxitis</p> <p><b>716.8 Altres artropaties especificades</b> [0-9]</p> <p><b>716.9 Artropatia no especificada</b> [0-9] artritis (aguda) (crònica) (subaguda) artropatia (aguda) (crònica) (subaguda) inflamació articular NE reumatisme articular (crònic)</p>	<p><b>717.42 Desarranjament de la banya anterior del menisc extern</b></p> <p><b>717.43 Desarranjament de la banya posterior del menisc extern</b></p> <p><b>717.49 Altres</b></p> <p><b>717.5 Desarranjament del menisc no classificat a cap altre lloc</b> desarranjament del cartílag semilunar NE menisc discoide congènit quist del cartílag semilunar</p> <p><b>717.6 Cos lliure articular en el genoll</b> cossos risiformes de l'articulació genicular ratolí articular del genoll</p> <p><b>717.7 Condromalàcia rotular</b> condromalàcia Patel·lar degeneració [remolliment] del cartílag articular de la ròtula</p> <p><b>717.8 Altres desarranjaments interns del genoll</b></p> <p><b>717.81 Ruptura antiga del lligament lateral extern</b></p> <p><b>717.82 Ruptura antiga del lligament lateral intern</b></p> <p><b>717.83 Ruptura antiga del lligament encreuat anterior</b></p> <p><b>717.84 Ruptura antiga del lligament encreuat posterior</b></p> <p><b>717.85 Ruptura antiga d'altres lligaments del genoll</b> ligament capsular del genoll</p> <p><b>717.89 Altres</b> ruptura antiga dels lligaments de genoll NE</p> <p><b>717.9 Desarranjament intern no especificat del genoll</b> desarranjament NE del genoll</p>
<p><b>717 Desarranjament intern del genoll</b> Inclou: degeneració del cartílag articular o menisc del genoll esquinçament antic del cartílag articular o menisc del genoll ruptura antiga del cartílag articular o menisc del genoll</p> <p><i>Exclou:</i> anquilosi (718.5) contractura (718.4) deformitat (736.4-736.6) desarranjament agut del genoll (836.0-836.6) lesió actual (836.0-836.6) luxació recidivant (718.3)</p> <p><b>717.0 Esquinçament antic en nansa de galleda del menisc intern</b> esquinçament antic de cartílag NE en nansa de galleda</p> <p><b>717.1 Desarranjament de la banya anterior del menisc intern</b></p> <p><b>717.2 Desarranjament de la banya posterior del menisc intern</b></p> <p><b>717.3 Altres desarranjaments i desarranjaments no especificats del menisc intern</b> degeneració del cartílag semilunar intern</p> <p><b>717.4 Desarranjament del menisc extern</b></p> <p><b>717.40 Desarranjament del menisc extern no especificat</b></p> <p><b>717.41 Esquinçament en nansa de galleda del menisc extern</b></p>	<p><b>718 Altres desarranjaments articulars</b></p> <p><i>Exclou:</i> lesió actual (830.0-848.9) mandíbula (524.60-524.69)</p> <p>Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 718; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:</p> <p><b>0 localització no especificada</b> <b>1 regió de l'espatlla</b> <b>2 braç</b> <b>3 avantbraç</b> <b>4 mà</b> <b>5 regió pelviana i cuixa</b> <b>6 cama</b> <b>7 turmell i peu</b> <b>8 altres localitzacions especificades</b> <b>9 localitzacions múltiples</b></p>

**718.0 Trastorn del cartílag articular**

[0-5, 7-9]  
esquinçament antic de menisc  
ruptura antiga de lligament -s articular -s NE  
ruptura antiga de menisc  
trastorn de menisc

**Exclou:** calcificació metastàtica (275.4)  
condrocalcinosi (275.4)  
trastorn del cartílag articular:  
en ocrònosi (270.2)  
genoll (717.0-717.9)

**718.1 Cos lliure articular**

[0-5, 7-9]  
ratolí articular

**Exclou:** genoll (717.6)

**718.2 Luxació patològica**

[0-9]  
luxació espontània articular  
luxació o desplaçament articulars no  
recidivants ni actuals

**718.3 Luxació recidivant articular**

[0-9]

**718.4 Contractura articular**

[0-9]

**718.5 Anquilosi articular**

[0-9]  
anquilosi articular (fibrosa) (òssia)

**Exclou:** columna vertebral (724.9)  
rigidesa articular sense menció  
d'anquilosi (719.5)

**718.6 Protrusió intrapelviana acetabular no especificada**

[0, 5]  
protrusió acetabular NE

**718.7 Luxació articular del desenvolupament**

[0-9]

**Exclou:** luxació articular congènita (754.0-  
755.8)  
luxació articular traumàtica (830-  
839)

**718.8 Altres desarranjaments articulars no classificats a cap altre lloc**

[0-9]  
inestabilitat articular  
mobilitat articular paradoxal (paralítica)

**Exclou:** deformitats classificables a 736  
(736.0-736.9)

**718.9 Desarranjament articular no especificat**

[0-5, 7-9]

**Exclou:** genoll (717.9)

**719 Altres trastorns articulars i trastorns articulars no especificats**

**Exclou:** mandíbula (524.60-524.69)

Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 719.0-719.6, 719.8-719.9; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les definicions:

**0 localització no especificada**

**1 regió de l'espatlla**

**2 braç**

**3 avantbraç**

**4 mà**

**5 regió pelviana i cuixa**

**6 cama**

**7 turmell i peu**

**8 altres localitzacions especificades**

**9 localitzacions múltiples**

**719.0 Embassament articular**

[0-9]  
embassament sinovial  
hidroartrosi  
tumefacció articular, amb dolor o sense

**Exclou:** hidroartrosi intermitent (719.3)

**719.1 Hemartrosi**

[0-9]

**Exclou:** lesió actual (840.0-848.9)

**719.2 Sinovitis vil·lonodular**

[0-9]

**719.3 Reumatisme palindròmic**

[0-9]  
hidroartrosi intermitent  
síndrome de Hench-Rosenberg

**719.4 Dolor articular**

[0-9]  
artràlgia

**719.5 Rigidesa articular no classificada a cap altre lloc**

[0-9]

**719.6 Altres símptomes articulars**

[0-9]  
crepitació articular  
maluc de ressort

**719.7 Dificultat per a caminar**

**Exclou:** anormalitat de la marxa (781.2)

**719.8 Altres trastorns articulars especificats**

[0-9]  
calcificació articular  
fístula articular

**Exclou:** síndrome de dolor i disfunció de  
l'articulació temporomandibular  
[síndrome de Costen] (524.60)

**719.9 Trastorn articular no especificat**

[0-9]

**DORSOPATIES (720-724)**

**Exclou:** curvatura de la columna vertebral (737.0-737.9)  
osteochondrosi de la columna vertebral juvenil  
(732.0) i adulta (732.8)

**720 Espondilitis anquilosant i altres espondilopaties inflamatòries**

**720.0 Espondilitis anquilosant**  
artritis reumatoide de la columna vertebral NE  
espondilitis:  
de Marie-Strümpell  
reumatoide

**720.1 Entesopatia vertebral**  
alteració de les insercions musculars o  
l·ligamentoses perifèriques de la columna  
vertebral  
lesió [signe] de Romanus

**720.2 Sacroiliïtis no classificada a cap altre lloc**  
inflamació de l'articulació sacroilíaca NE

**720.8 Altres espondilopaties inflamatòries**

**720.81 Espondilopaties inflamatòries en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
tuberculosi (015.0)

**720.89 Altres**

**720.9 Espondilopaties inflamatòries no especificades**  
espondilitis NE

**721 Espondilosi i trastorns relacionats**

**721.0 Espondilosi cervical sense mielopatia**  
artritis cervical o cervicodorsal  
artrosi cervical o cervicodorsal  
espondiloartritis cervical o cervicodorsal

**721.1 Espondilosi cervical amb mielopatia**  
compressió espondilítica de la medul·la  
espinal cervical  
síndrome de compressió de l'artèria espinal  
anterior  
síndrome de compressió de l'artèria vertebral

**721.2 Espondilosi dorsal sense mielopatia**  
artritis dorsal  
artrosi dorsal  
espondiloartritis dorsal

**721.3 Espondilosi lumbosacra sense mielopatia**  
artritis lumbar o lumbosacra  
artrosi lumbar o lumbosacra  
espondiloartritis lumbar o lumbosacra

**721.4 Espondilosi dorsal o lumbar amb mielopatia**

**721.41 Regió dorsal**  
compressió espondilítica de la  
medul·la espinal dorsal

**721.42 Regió lumbar**

**721.5 Artrosi interespinosa lumbar**  
síndrome de Baastrup

**721.6 Hiperostosi vertebral anquilosant**

**721.7 Espondilopatia traumàtica**  
espondilitis posttraumàtica de Kümmell

**721.8 Altres trastorns semblants de la columna vertebral**
**721.9 Espondilosi de localització no especificada**

**721.90 Sense menció de mielopatia**  
artritis vertebral (deformant)  
(degenerativa) (hipertròfica)  
artrosi vertebral NE  
espondiloartrosi NE

**721.91 Amb mielopatia**  
compressió espondilítica de la  
medul·la espinal NE

**722 Trastorns del disc intervertebral**

**722.0 Desplaçament de disc intervertebral cervical sense mielopatia**  
neuritis (braquial) o radiculitis per  
desplaçament o ruptura de disc  
intervertebral cervical  
qualsevol afecció classificable a 722.2 de disc  
intervertebral cervical o dorsal

**722.1 Desplaçament de disc intervertebral dorsal o lumbar sense mielopatia**

**722.10 Disc intervertebral lumbar sense mielopatia**  
lumbago o ciàtica per desplaçament  
de disc intervertebral  
neuritis o radiculitis per  
desplaçament o ruptura de disc  
intervertebral lumbar  
qualsevol afecció classificable a  
722.2 de disc intervertebral lumbar  
o lumbosacre

**722.11 Disc intervertebral dorsal sense mielopatia**  
qualsevol afecció classificable a  
722.2 de disc intervertebral dorsal

**722.2 Desplaçament de disc intervertebral, de localització no especificada, sense mielopatia**  
extrusió de disc intervertebral NE  
herniació del nucli pol·pós NE  
neuritis o radiculitis per desplaçament o  
ruptura de disc intervertebral  
prolapse de disc intervertebral NE  
protrusió de disc intervertebral NE  
ruptura de disc intervertebral NE  
síndrome discogènica NE

**722.3 Nodes de Schmorl**
**722.30 Regió no especificada**
**722.31 Regió dorsal**
**722.32 Regió lumbar**
**722.39 Altres**

**722.4 Degeneració de disc intervertebral cervical**  
degeneració de disc intervertebral  
cervicodorsal

<b>722.5 Degeneració de disc intervertebral dorsal o lumbar</b>		<b>723.5 Torticoli no especificat</b> contractura del coll	
<b>722.51 Disc intervertebral dorsal o dorsolumbar</b>		<b>Exclou:</b> congènit (754.1) espasmòdic (333.83) histèric (300.11) per lesió durant el part (767.8) psicogènic (306.0) torticoli ocular (781.93) traumàtic actual (847.0)	
<b>722.52 Disc intervertebral lumbar o lumbosacre</b>		<b>723.6 Panniculitis que afecta el coll</b>	
<b>722.6 Degeneració de disc intervertebral de localització no especificada</b> malaltia discal degenerativa NE pinçament de disc o espai intervertebral NE		<b>723.7 Ossificació del lligament longitudinal posterior de la regió cervical</b>	
<b>722.7 Trastorn de disc intervertebral amb mielopatia</b>		<b>723.8 Altres síndromes que afecten la regió cervical</b> malaltia de Klippel neuràlgia occipital síndrome cervical NCAL	
<b>722.70 Regió no especificada</b>		<b>723.9 Trastorns i símptomes del sistema musculoesquelètic no especificats referibles al coll</b> trastorn (de la regió) cervical NE	
<b>722.71 Regió cervical</b>			
<b>722.72 Regió dorsal</b>			
<b>722.73 Regió lumbar</b>			
<b>722.8 Síndrome postlaminectomia</b>		<b>724 Altres trastorns de l'esquena i trastorns de l'esquena no especificats</b>	
<b>722.80 Regió no especificada</b>		<b>Exclou:</b> afeccions provocades per: espondilosi (721.0-721.9) trastorns del disc intervertebral (722.0-722.9) aixafament vertebral (codifiqueu segons la causa, p. ex., osteoporosi, 733.00-733.09)	
<b>722.81 Regió cervical</b>		<b>724.0 Estenosi vertebral, excepte la cervical</b>	
<b>722.82 Regió dorsal</b>		<b>724.00 Estenosi vertebral de regió no especificada</b>	
<b>722.83 Regió lumbar</b>		<b>724.01 Regió dorsal</b>	
<b>722.9 Altres trastorns discals i trastorns discals no especificats</b> calcificació de disc o cartílag intervertebral discitis		<b>724.02 Regió lumbar, sense claudicació neurogènica</b> regió lumbar NE	
<b>722.90 Regió no especificada</b>		<b>* 724.03 Regió lumbar, amb claudicació neurogènica</b>	
<b>722.91 Regió cervical</b>		<b>724.09 Altres</b>	
<b>722.92 Regió dorsal</b>		<b>724.1 Dolor de la columna dorsal</b>	
<b>722.93 Regió lumbar</b>		<b>724.2 Lumbago</b> dolor lumbar lumbàlgia síndrome lumbar	
<b>723 Altres trastorns de la regió cervical</b>		<b>724.3 Ciàtica</b> neuràlgia o neuritis del nervi ciàtic	
<b>Exclou:</b> afeccions provocades per: espondilosi (721.0-721.9) trastorns del disc intervertebral (722.0-722.9)		<b>Exclou:</b> lesió especificada del nervi ciàtic (355.0)	
<b>723.0 Estenosi vertebral de la regió cervical</b>		<b>724.4 Neuritis o radiculitis dorsal o lumbosacra no especificada</b> síndrome radicular de les extremitats inferiors	
<b>723.1 Cervicàlgia</b> dolor de coll		<b>724.5 Dorsàlgia no especificada</b> síndrome (dolorosa) vertebrogènica NE	
<b>723.2 Síndrome cervicocefàlica</b> síndrome de Barré-Liéou síndrome simpàtica cervical posterior			
<b>723.3 Síndrome cervicobraquial (difusa)</b>			
<b>723.4 Neuritis o radiculitis braquial no especificada</b> radiculitis cervical síndrome radicular de les extremitats superiors			

**724.6 Trastorns del sacre**  
anquilosi lumbosacra o sacroilíaca (articulació)  
inestabilitat lumbosacra o sacroilíaca (articulació)

**724.7 Trastorns del còccix**

**724.70 Trastorn no especificat del còccix**

**724.71 Hipermobilitat del còccix**

**724.79 Altres**  
coccigodínia

**724.8 Altres símptomes referibles a l'esquena**  
ossificació del lligament longitudinal posterior NE  
panniculitis especificada com a sacra o que afecta l'esquena

**724.9 Altres trastorns de l'esquena no especificats**  
anquilosi de la columna vertebral NE  
compressió de l'arrel de nervi raquidi NCAL  
trastorn vertebral NE

*Exclou:* sacroiliïtis (720.2)

## REUMATISME, EXCLOENT EL DE L'ESQUENA (725-729)

Inclou: trastorns dels músculs, els tendons, les seves insercions i d'altres teixits tous

**725 Polimiàlgia reumàtica**

**726 Entesitis perifèriques i síndromes relacionades**  
Nota: Les entesitis són trastorns de les insercions lligamentoses o musculars perifèriques.

*Exclou:* entesitis vertebral (720.1)

**726.0 Capsulitis adhesiva de l'espatlla**

**726.1 Síndrome del manegot dels músculs rotatoris i trastorns similars**

**726.10 Trastorns de les bosses sinovials i dels tendons de la regió escapular no especificats**  
síndrome del manegot dels rotatoris NE  
síndrome supraespinosa NE

**726.11 Tendinitis calcificant de l'espatlla**

**726.12 Tenosinovitis bicipital**

**726.19 Altres trastorns especificats**

*Exclou:* ruptura completa no traumàtica del manegot dels rotatoris (727.61)

**726.2 Altres afeccions de la regió escapular no classificades a cap altre lloc**  
fibrositis escapulohumeral  
periartitis de l'espatlla

**726.3 Entesitis de la regió del colze**

**726.30 Entesitis del colze no especificada**

**726.31 Epicondilitis medial**

**726.32 Epicondilitis externa**  
colze de golf  
colze de tennis  
epicondilitis NE

**726.33 Bursitis olecraniana**  
bursitis del colze

**726.39 Altres**

**726.4 Entesitis del canell i el carp**  
bursitis del canell o la mà  
periartitis del canell

**726.5 Entesitis de la regió del maluc**  
bursitis del maluc  
esperó de la cresta ilíaca  
tendinitis del psoes  
tendinitis glútia  
tendinitis trocanteriana

**726.6 Entesitis del genoll**

**726.60 Entesitis del genoll no especificada**  
bursitis del genoll NE

**726.61 Tendinitis o bursitis de la pota d'ànec**

**726.62 Bursitis del lligament lateral intern del genoll**  
síndrome de Pellegrini-Stieda

**726.63 Bursitis del lligament lateral extern del genoll**

**726.64 Tendinitis rotular**

**726.65 Bursitis prerotular**

**726.69 Altres**  
bursitis:  
infrarotular  
subrotular

**726.7 Entesitis del turmell i el tars**

**726.70 Entesitis del turmell i el tars no especificada**  
metatarsàlgia NE

*Exclou:* metatarsàlgia de Morton (355.6)

**726.71 Bursitis o tendinitis aquil·liana**

**726.72 Tendinitis tibial**  
tendinitis tibial (anterior) (posterior)

**726.73 Esperó del calcani**

**726.79 Altres**  
tendinitis peroneal

**726.8 Altres entesitis perifèriques**

**726.9 Entesitis no especificada**



<p><b>726.90 Entesitis de localització no especificada</b> capsulitis NE periartritis NE tendinitis NE</p> <p><b>726.91 Exostosi de localització no especificada</b> esperó ossi NE</p>	<p><b>727.4 Ganglió i quist de la membrana sinovial, el tendó i la bossa sinovial</b></p> <p><b>727.40 Quist sinovial no especificat</b> <i>Exclou:</i> quist sinovial de la fossa poplítica (727.51)</p> <p><b>727.41 Ganglió articular (artrosinovial)</b></p> <p><b>727.42 Ganglió de la beina tendinosa (tenosinovial)</b></p> <p><b>727.43 Ganglió no especificat</b></p> <p><b>727.49 Altres</b> quist de la bossa sinovial</p>
<p><b>727 Altres trastorns de la membrana sinovial, els tendons i la bossa sinovial</b></p>	
<p><b>727.0 Sinovitis i tenosinovitis</b></p> <p><b>727.00 Sinovitis i tenosinovitis no especificades</b> sinovitis NE tenosinovitis NE</p> <p><b>727.01 Sinovitis i tenosinovitis en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: tuberculosi (015.0-015.9). <i>Exclou:</i> gonocòcciques (098.51) gota (274.00-274.03) pel dipòsit de cristalls (275.4) sifilítiques (095.7)</p> <p><b>727.02 Tumor de cèl·lules gegants de les beines tendinoses</b></p> <p><b>727.03 Dit de ressort (adquirít)</b></p> <p><b>727.04 Tenosinovitis de l'estiloide radial</b> malaltia de De Quervain</p> <p><b>727.05 Altres tenosinovitis de la mà i el canell</b></p> <p><b>727.06 Tenosinovitis del peu i el turmell</b></p> <p><b>727.09 Altres</b></p>	<p><b>727.5 Ruptura sinovial</b></p> <p><b>727.50 Ruptura sinovial no especificada</b></p> <p><b>727.51 Quist sinovial de la fossa poplítica</b> quist de Baker (genoll)</p> <p><b>727.59 Altres</b></p> <p><b>727.6 Ruptura tendinosa no traumàtica</b></p> <p><b>727.60 Ruptura no traumàtica de tendó no especificat</b></p> <p><b>727.61 Ruptura completa del manegot dels rotatoris</b></p> <p><b>727.62 Tendons del bíceps (porció llarga)</b></p> <p><b>727.63 Tendons extensors de la mà i el canell</b></p> <p><b>727.64 Tendons flexors de la mà i el canell</b></p> <p><b>727.65 Tendó del quàdriceps</b></p> <p><b>727.66 Tendó rotular</b></p> <p><b>727.67 Tendó d'Aquil·les</b></p> <p><b>727.68 Altres tendons del peu i el turmell</b></p> <p><b>727.69 Altres</b></p>
<p><b>727.1 Galindó</b></p>	
<p><b>727.2 Bursitis específiques, sovint d'origen professional</b> colze del minaire cop de: colze genoll mà genoll del minaire sinovitis crepitant crònica del canell</p>	<p><b>727.8 Altres trastorns de la membrana sinovial, els tendons i la bossa sinovial</b></p> <p><b>727.81 Contractura tendinosa (beina)</b> tendó d'Aquil·les curt (adquirít)</p> <p><b>727.82 Dipòsits de calci als tendons i les bosses sinovials</b> calcificació del tendó NE tendinitis calcificant NE <i>Exclou:</i> insercions lligamentoses o musculars perifèriques (726.0-726.9)</p>
<p><b>727.3 Altres bursitis</b> bursitis NE <i>Exclou:</i> bursitis: gonocòccica (098.52) sifilítica (095.7) subacromial (726.19) subcoracoïdal (726.19) subdeltoïdal (726.19) espatlla glaçada (726.0)</p>	<p><b>727.83 Síndrome del plec sinovial</b> plec del genoll</p>

<p><b>727.89 Altres</b> abscess de la bossa sinovial o el tendó</p> <p><b>Exclou:</b> <i>xantomatosi localitzada als tendons (272.7)</i></p> <p><b>727.9 Trastorn no especificat de la membrana sinovial, el tendó i la bossa sinovial</b></p> <p><b>728 Trastorns del múscul, el lligament i la fàscia</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>distròfies musculars (359.0-359.1)</i> <i>entesitis (726.0-726.9)</i> <i>hematoma no traumàtic de múscul (729.92)</i> <i>miopaties (359.2-359.9)</i> <i>ruptura antiga de lligaments del genoll (717.81-717.89)</i> <i>trastorns mioneurals (358.00-358.9)</i></p> <p><b>728.0 Miositis infecciosa</b> miositis: purulenta supurada</p> <p><b>Exclou:</b> <i>miositis:</i> <i>epidèmica (074.1)</i> <i>intersticial (728.81)</i> <i>sifilítica (095.6)</i> <i>tropical (040.81)</i></p> <p><b>728.1 Calcificació i ossificació musculars</b></p> <p><b>728.10 Calcificació i ossificació no especificades</b> calcificació massiva (paraplègica)</p> <p><b>728.11 Miositis ossificant progressiva</b></p> <p><b>728.12 Miositis ossificant traumàtica</b> miositis ossificant (circumscripida)</p> <p><b>728.13 Calcificació heterotòpica postoperatòria</b></p> <p><b>728.19 Altres</b> polimiositis ossificant</p> <p><b>728.2 Atròfia muscular i atròfia per desús no classificada a cap altre lloc</b> amiotròfia NE miofibrosi</p> <p><b>Exclou:</b> <i>atròfia muscular progressiva (335.0-335.9)</i> <i>atròfia per desús de la musculatura pelviana (618.83)</i> <i>neuràlgia amiotròfica (353.5)</i></p> <p><b>728.3 Altres trastorns musculars específics</b> artrogriposi síndrome d'immobilitat (paraplègica)</p> <p><b>Exclou:</b> <i>artrogriposi múltiple congènita (754.89)</i> <i>síndrome de la persona rígida (333.91)</i></p> <p><b>728.4 Laxitud lligamentosa</b></p> <p><b>728.5 Síndrome d'hipermotilitat</b> laxitud articular</p>	<p><b>728.6 Contractura de la fàscia palmar</b> contractura de Dupuytren</p> <p><b>728.7 Altres fibromatosis</b></p> <p><b>728.71 Fibromatosis de la fàscia plantar</b> contractura de la fàscia plantar fasciitis plantar (traumàtica)</p> <p><b>728.79 Altres</b> coixinets dels artells o de Garrod fasciitis nodular fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutània)</p> <p><b>728.8 Altres trastorns del múscul, el lligament i la fàscia</b></p> <p><b>728.81 Miositis intersticial</b></p> <p><b>728.82 Granuloma de cos estrany del múscul</b> granuloma de talc del múscul</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar el cos estrany (V90.01-V90.9).</p> <p><b>728.83 Ruptura muscular no traumàtica</b></p> <p><b>728.84 Diàstasi muscular</b> diàstasi dels rectes (de l'abdomen)</p> <p><b>Exclou:</b> <i>diàstasi dels rectes que complica l'embaràs, el treball de part i el part (665.8)</i></p> <p><b>728.85 Espasme muscular</b></p> <p><b>728.86 Fasciitis necrosant</b> Empreu un codi addicional per a identificar: gangrena (785.4), si és aplicable microorganisme infeccios (041.00-041.89)</p> <p><b>728.87 Debilitat muscular (generalitzada)</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>debilitat generalitzada (780.79)</i></p> <p><b>728.88 Rabdomiòlisi</b></p> <p><b>728.89 Altres</b> fasciitis eosinofílica</p> <p>Empreu un codi addicional E per a identificar el fàrmac, si és induïda per fàrmacs.</p> <p><b>728.9 Trastorn no especificat del múscul, el lligament i la fàscia</b></p> <p><b>729 Altres trastorns dels teixits tous</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>acroparestèsia (443.89)</i> <i>periartritis (726.0-726.9)</i> <i>reumatisme palindròmic (719.3)</i> <i>reumatisme psicogènic (306.0)</i> <i>síndrome del túnel carpià (354.0)</i> <i>síndromes de compressió (354.0-355.9)</i> <i>trastorns de l'esquena (720.0-724.9)</i></p>
---	--

**729.0 Reumatisme no especificat i fibromiàlgia**
**729.1 Mialgia i miositis no especificades**  
fibromiositis NE

**729.2 Neuràlgia, neuritis i radiculitis no especificades**

**Exclou:** ciàtica (724.3)  
mononeuritis (354.0-355.9)  
radiculitis braquial (723.4)  
radiculitis cervical (723.4)  
radiculitis lumbosacra (724.4)  
radiculitis per trastorn del disc  
intervertebral (722.0-722.2,  
722.7)

**729.3 Panniculitis no especificada**
**729.30 Panniculitis de localització no especificada**  
malaltia de Weber-Christian

**729.31 Hipertrofia del coixinet adipós del genoll**  
hipertrofia del coixinet adipós  
subrotular

**729.39 Altres localitzacions**

**Exclou:** panniculitis que afecta, de  
manera especificada:  
coll (723.6)  
esquena (724.8)  
regió sacra (724.8)

**729.4 Fasciïtis no especificada**

**Exclou:** fasciïtis necrosant (728.86)  
fasciïtis nodular (728.79)

**729.5 Dolor de les extremitats**
**729.6 Cos estrany residual en els teixits tous**  
Empreu un codi addicional per a identificar el  
cos estrany (V90.01-V90.9).

**Exclou:** granuloma de cos estrany:  
múscul (728.82)  
pell i teixit subcutani (709.4)

**729.7 Síndrome compartimental no traumàtica**  
Codifiqueu primer, si escau, la complicació  
postoperatoria (998.89).

**Exclou:** síndrome compartimental NE  
(958.90)  
síndrome compartimental  
traumàtica (958.90-958.99)

**729.71 Síndrome compartimental no traumàtica de l'extremitat superior**  
síndrome compartimental no  
traumàtica de l'espatlla, el braç,  
l'avantbraç, el canell, la mà i els  
dits de la mà

**729.72 Síndrome compartimental no traumàtica de l'extremitat inferior**  
síndrome compartimental no  
traumàtica del maluc, la natja, la  
cuixa, la cama, el peu i els dits del  
peu

**729.73 Síndrome compartimental no traumàtica de l'abdomen**
**729.79 Síndrome compartimental no traumàtica d'altres localitzacions**
**729.8 Altres símptomes del sistema musculoesquelètic referibles a les extremitats**
**729.81 Tumefacció d'una extremitat**
**729.82 Rampa**
**729.89 Altres**

**Exclou:** anormalitat de la marxa  
(781.2)  
paràlisi transitòria de les  
extremitats (781.4)  
tetània (781.7)

**729.9 Altres trastorns dels teixits tous i trastorns no especificats dels teixits tous**
**729.90 Trastorns dels teixits tous no especificats**
**729.91 Seroma posttraumàtic**

**Exclou:** seroma que complica un  
procediment (998.13)

**729.92 Hematoma no traumàtic de teixits tous**  
hematoma no traumàtic de múscul

**729.99 Altres trastorns dels teixits tous**  
poliàlgia

**OSTEOPATIES, CONDRPATIES I  
DEFORMITATS DEL SISTEMA  
MUSCULOESQUELÈTIC ADQUIRIDES (730-739)**
**730 Osteomielitis, periostitis i altres infeccions que afecten els ossos**

**Exclou:** mandíbula (526.4-526.5)  
penyal de l'os temporal (383.2)

Empreu un codi addicional per a identificar el  
microorganisme causant, com ara estafilococs (041.1).

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria  
730; els dígits vàlids van entre [claudàtors] sota cada  
codi. Vegeu l'inici del capítol per a consultar les  
definicions:

**0 localització no especificada**
**1 regió de l'espatlla**
**2 braç**
**3 avantbraç**
**4 mà**
**5 regió pelviana i cuixa**
**6 cama**
**7 turmell i peu**
**8 altres localitzacions especificades**
**9 localitzacions múltiples**

<p><b>730.0 Osteomielitis aguda</b> [0-9] abscess de qualsevol os, excepte del si accessori, la mandíbula o el mastoide osteomielitis aguda o subaguda, amb menció de periostitis o sense</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar el defecte ossi major, si escau (731.3).</p> <p><b>730.1 Osteomielitis crònica</b> [0-9] abscess de Brodie osteomielitis crònica o antiga, amb menció de periostitis o sense osteomielitis esclerosant de Garré segrest ossi</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar el defecte ossi major, si escau (731.3).</p> <p><i>Exclou:</i> <i>necrosi asèptica d'un os (733.40-733.49)</i></p> <p><b>730.2 Osteomielitis no especificada</b> [0-9] osteïtis o osteomielitis NE, amb menció de periostitis o sense</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar el defecte ossi major, si escau (731.3).</p> <p><b>730.3 Periostitis sense menció d'osteomielitis</b> [0-9] abscess del periosti sense menció d'osteomielitis periostosi sense menció d'osteomielitis</p> <p><i>Exclou:</i> <i>periostitis de la sífilis secundària sense menció d'osteomielitis (091.61)</i></p> <p><b>730.7 Osteopatia com a conseqüència de poliomièlitis</b> [0-9] Codifiqueu primer la malaltia subjacent (045.0-045.9).</p> <p><b>730.8 Altres infeccions que afecten l'os en malalties classificades en un altre lloc</b> [0-9] Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: febre tifoide (002.0) tuberculosi (015.0-015.9)</p> <p><i>Exclou:</i> <i>sífilis d'os NE (095.5)</i></p> <p><b>730.9 Infecció òssia no especificada</b> [0-9]</p>	<p><b>731.2 Osteoartropatia pulmonar hipertròfica</b> malaltia de Bamberger-Marie</p> <p><b>731.3 Defectes ossis majors</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, si es coneix, com ara: necrosi asèptica (733.40-733.49) neoplàsia maligna d'os (170.0-170.9) osteòlisi periprotètica (996.45) osteomielitis (730.00-730.29) osteoporosi (733.00-733.09)</p> <p><b>731.8 Altres afectacions òssies en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: diabetis mellitus (249.8, 250.8)</p> <p>Empreu un codi addicional per a especificar l'afecció òssia, com ara: osteomielitis aguda (730.00-730.09)</p>
<p><b>731 Osteïtis deformant i osteopaties associades amb altres trastorns classificats en un altre lloc</b></p> <p><b>731.0 Osteïtis deformant, sense menció de tumor ossi</b> malaltia de Paget òssia</p> <p><b>731.1 Osteïtis deformant en malalties classificades en un altre lloc</b> Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara: neoplàsia maligna d'os (170.0-170.9)</p>	<p><b>732 Osteocondropaties</b></p> <p><b>732.0 Osteocondrosi juvenil de la columna vertebral</b> epifisitis vertebral osteochondrosi juvenil (de): columna vertebral NE epífisi vertebral o marginal (de Scheuermann)</p> <p><i>Exclou:</i> <i>cifosi postural de l'adolescent (737.0)</i></p> <p><b>732.1 Osteocondrosi juvenil del maluc i la pelvis</b> coxa plana malaltia de Perthes osteochondrosi (juvenil) (de): acetabular cap del fèmur (de Legg-Calvé-Perthes) cresta ilíaca (de Buchanan) símfisi púbica (de Pierson) pseudocoxàlgia sincondrosi isquiopúbica (de Van Neck)</p> <p><b>732.2 Epifisiòlisi femoral superior no traumàtica</b> epifisiòlisi femoral superior NE</p> <p><b>732.3 Osteocondrosi juvenil de l'extremitat superior</b> osteochondrosi (juvenil) de: cap de l'húmer (de Has) cap del radi (de Brailsford) caps dels metacarpis (de Mauclair) còndil de l'húmer (de Panner) epífisi inferior del cúbit (de Burns) extremitat superior NE mà NE semilunar (de Kienböck)</p> <p><b>732.4 Osteocondrosi juvenil de l'extremitat inferior, excloent el peu</b> osteochondrosi (juvenil) de: centre d'ossificació rotular primari (de Köhler) centre d'ossificació rotular secundari (de Sinding-Larsen) epífisi superior de la tibia (de Blount) extremitat inferior NE tuberositat tibial anterior (d'Osgood-Schlatter) tibia vara</p>

**732.5 Osteocondrosi juvenil del peu**

apofisitis calcània  
epifisitis del calcani  
osteocondrosi (juvenil) de:  
astràgal (de Díaz)  
calcani (de Sever)  
escafoide tarsià (de Köhler I)  
metatarsià:  
cinquè (d'Iselin)  
segon (de Freiberg) (de Köhler II)  
os tibial extern (de Haglund)  
peu NE

**732.6 Altres osteocondrosi juvenils**

apofisitis especificada com a juvenil d'altra localització o de localització NE  
epifisitis especificada com a juvenil d'altra localització o de localització NE  
osteocondritis especificada com a juvenil d'altra localització o de localització NE  
osteocondrosi especificada com a juvenil d'altra localització o de localització NE

**732.7 Osteocondritis dissecant**
**732.8 Altres formes especificades d'osteochondropatia**

osteocondrosi de la columna vertebral de l'adult

**732.9 Osteochondropatia no especificada**

apofisitis NE, no especificada com de l'adult o juvenil, de localització no especificada  
epifisitis NE, no especificada com de l'adult o juvenil, de localització no especificada  
osteocondritis NE, no especificada com de l'adult o juvenil, de localització no especificada  
osteocondrosi NE, no especificada com de l'adult o juvenil, de localització no especificada

**733 Altres trastorns de l'os i el cartilag**

**Exclou:** *cartilag articular o cos lliure articular (717.0-717.9, 718.0-718.9)*  
*displàsia fibrosa òssia polioestòtica (756.54)*  
*esperó ossi (726.91)*  
*granuloma de cèl·lules gegants de la mandíbula (526.3)*  
*osteïtis fibrosa quística generalitzada (252.01)*  
*osteomalàcia (268.2)*  
*prognatisme, retrognàtia (524.1)*  
*xantomatosi òssia localitzada (272.7)*

**733.0 Osteoporosi**

Empreu un codi addicional per a identificar el defecte ossi major, si escau (731.3).

Empreu un codi addicional per a identificar els antecedents personals de fractura patològica (guarida) (V13.51).

**733.00 Osteoporosi no especificada**  
vèrtebra cuneïforme NE

**733.01 Osteoporosi senil**  
osteoporosi postmenopàusica

**733.02 Osteoporosi idiopàtica**
**733.03 Osteoporosi per desús**
**733.09 Altres**

osteoporosi induïda per fàrmacs

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

**733.1 Fractura patològica**

fractura espontània  
fractura crònica

**Exclou:** *fractura per sobrecàrrega (733.92-733.95)*  
*fractura traumàtica (800-829)*

**733.10 Fractura patològica de localització no especificada**
**733.11 Fractura patològica d'húmer**
**733.12 Fractura patològica de part distal del radi i el cúbit**  
canell NE

**733.13 Fractura patològica vertebral**  
esclafament vertebral NE

**733.14 Fractura patològica de coll del fèmur**  
fèmur NE  
maluc NE

**733.15 Fractura patològica d'altra part especificada del fèmur**
**733.16 Fractura patològica de tibia o peroné**  
turmeu NE

**733.19 Fractura patològica d'altra localització especificada**
**733.2 Quist ossi**
**733.20 Quist ossi (localitzat) no especificat**
**733.21 Quist ossi solitari**  
quist ossi unicameral

**733.22 Quist ossi aneurismàtic**
**733.29 Altres**  
displàsia fibrosa (monostòtica)

**Exclou:** *displàsia fibrosa polioestòtica (756.54)*  
*osteïtis fibrosa quística (252.01)*  
*quist maxil·lar (526.0-526.2, 526.89)*

**733.3 Hiperostosi cranial**  
hiperostosi frontal interna  
leontiasi òssia

**733.4 Necrosi asèptica òssia**  
Empreu un codi addicional per a identificar el defecte ossi major, si escau (731.3).

**Exclou:** *osteochondropaties (732.0-732.9)*

<b>733.40</b>	<b>Necrosi asèptica òssia de localització no especificada</b>	<b>733.94</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega dels metatarsians</b> reacció d'estrès dels metatarsians  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.
<b>733.41</b>	<b>Cap humeral</b>	<b>733.95</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega d'un altre os</b> reacció d'estrès d'un altre os  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.
<b>733.42</b>	<b>Cap i coll del fèmur</b> fèmur NE  <i>Exclou:</i> malaltia de Legg-Calvé-Perthes (732.1)	<i>Exclou:</i> fractura per sobrecàrrega de: coll del fèmur (733.96) diàfisi del fèmur (733.97) metatarsians (733.94) pelvis (733.98) peroné (733.93) tíbia (733.93)	
<b>733.43</b>	<b>Còndil intern del fèmur</b>		
<b>733.44</b>	<b>Astràgal</b>		
<b>733.45</b>	<b>Mandíbula</b> Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocades per fàrmacs.  <i>Exclou:</i> osteoradionecrosi de maxil·lars (526.89)		
<b>733.49</b>	<b>Altres</b>		
<b>733.5</b>	<b>Osteïtis condensant</b> esclerosi piriforme de l'ili	<b>733.96</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega de coll del fèmur</b> reacció d'estrès de coll del fèmur  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.
<b>733.6</b>	<b>Malaltia de Tietze</b> costocondritis síndrome de l'articulació condrocostal	<b>733.97</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega de diàfisi del fèmur</b> reacció d'estrès de diàfisi del fèmur  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.
<b>733.7</b>	<b>Algoneurodistròfia</b> atròfia de Sudeck atròfia òssia per desús	<b>733.98</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega de pelvis</b> reacció d'estrès de la pelvis  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.
<b>733.8</b>	<b>Consolidació defectuosa de fractura i pseudoartrosi</b>	<b>733.99</b>	<b>Altres</b> diafisitis hipertrofia òssia policondritis recidivant
<b>733.81</b>	<b>Consolidació defectuosa de fractura</b>		
<b>733.82</b>	<b>No-consolidació de fractura pseudoartrosi</b>		
<b>733.9</b>	<b>Altres trastorns i trastorns no especificats de l'os i el cartílag</b>		
<b>733.90</b>	<b>Trastorn no especificat de l'os i el cartílag</b>		
<b>733.91</b>	<b>Aturada del desenvolupament o creixement ossis</b> aturada epifisial		
<b>733.92</b>	<b>Condromalàcia</b> condromalàcia: del planell tibial localitzada, excepte la de la ròtula sistèmica NE  <i>Exclou:</i> condromalàcia de la ròtula (717.7)		
<b>733.93</b>	<b>Fractura per sobrecàrrega de la tíbia o el peroné</b> reacció d'estrès de la tíbia o del peroné  Empreu un o més codis addicionals de causa externa per a identificar la causa de la fractura per sobrecàrrega.		
<b>734</b>	<b>Peu pla</b> peu pla (adquirit) talipes planus (adquirit)  <i>Exclou:</i> congènit (754.61) peu pla espàstic (evertit) (754.61) peu pla rígid (754.61)		
<b>735</b>	<b>Deformitats adquirides dels dits del peu</b>  <i>Exclou:</i> congènites (754.60-754.69, 755.65-755.66)		

735.0	Hàl·lux valg (adquirit)	736.39	Altres
735.1	Hàl·lux var (adquirit)	736.4	Genoll valg o var (adquirits)
735.2	Hàl·lux rígid	736.41	Genoll valg (adquirit)
735.3	Dit gros del peu [hàl·lux] de martell	736.42	Genoll var (adquirit)
735.4	Altres dits de martell del peu (adquirits)	736.5	Genoll recurvat (adquirit)
735.5	Dit d'urpa del peu (adquirit)	736.6	Altres deformitats adquirides del genoll deformat del genoll (adquirida) NE
735.8	Altres deformitats adquirides dels dits del peu	736.7	Altres deformitats adquirides del turmell i el peu <i>Exclou:</i> deformitats dels dits del peu (adquirides) (735.0-735.9) peu pla (adquirit) (734)
735.9	Deformatat adquirida no especificada dels dits del peu	736.70	Deformatat adquirida no especificada del turmell i el peu
736	Altres deformitats adquirides de les extremitats <i>Exclou:</i> congènites (754.3-755.9)	736.71	Deformatat equinovara adquirida peu de pinya adquirit <i>Exclou:</i> peu de pinya no especificat com a adquirit (754.5-754.7)
736.0	Deformitats adquirides de l'avantbraç, excloent els dits de la mà	736.72	Deformatat equina adquirida del peu
736.00	Deformatat no especificada deformatat del colze, l'avantbraç, la mà o el canell (adquirida) NE	736.73	Deformatat de peu buit <i>Exclou:</i> deformatat de peu buit associada amb peu d'urpa (736.74)
736.01	Cúbit valg (adquirit)	736.74	Peu d'urpa adquirit
736.02	Cúbit var (adquirit)	736.75	Deformatat de peu buit var adquirida
736.03	Deformatat valga del canell (adquirida)	736.76	Altres deformitats calcànies
736.04	Deformatat vara del canell (adquirida)	736.79	Altres deformatat del peu adquirida NCAL talipes adquirida NCAL
736.05	Canell caigut (adquirit)	736.8	Deformitats adquirides d'altres parts de les extremitats
736.06	Mà d'urpa (adquirida)	736.81	Llargada desigual de les cames (adquirida)
736.07	Mà de pinya (adquirida)	736.89	Altres deformatat (adquirida) de: braç o cama NCAL espatlla
736.09	Altres	736.9	Deformatat adquirida d'una extremitat, localització no especificada
736.1	Dit de martell de la mà	737	Curvatura de columna vertebral <i>Exclou:</i> congènita (754.2)
736.2	Altres deformitats adquirides dels dits de la mà	737.0	Cifosi postural de l'adolescent <i>Exclou:</i> osteocondrosi vertebral (juvenil) (732.0) de l'adult (732.8)
736.20	Deformatat no especificada deformatat del dit de la mà (adquirida) NE		
736.21	Deformatat de trau		
736.22	Deformatat de coll de cigne		
736.29	Altres <i>Exclou:</i> dit de ressort (727.03)		
736.3	Deformitats adquirides del maluc		
736.30	Deformatat no especificada deformatat del maluc (adquirida) NE		
736.31	Coxa valga (adquirida)		
736.32	Coxa vara (adquirida)		

**737.1 Cifosi (adquirida)**
**737.10 Cifosi (adquirida) (postural)**
**737.11 Cifosi per radiació**
**737.12 Cifosi postlaminectomia**
**737.19 Altres**

**Exclou:** *altres cifosis (adquirides) associades amb afeccions classificables en un altre lloc (737.41)*

**737.2 Lordosi (adquirida)**
**737.20 Lordosi (adquirida) (postural)**
**737.21 Lordosi postlaminectomia**
**737.22 Altres lordosis postoperatòries**
**737.29 Altres**

**Exclou:** *lordosis (adquirides) associades amb afeccions classificables en un altre lloc (737.42)*

**737.3 Cifoscoliosi i escoliosi**
**737.30 Escoliosi [i cifoscoliosi] idiopàtica**
**737.31 Escoliosi idiopàtica infantil resolvent**
**737.32 Escoliosi idiopàtica infantil progressiva**
**737.33 Escoliosi per radiació**
**737.34 Escoliosi toracogènica**
**737.39 Altres**

**Exclou:** *cifoscoliosi i escoliosi associades amb afeccions classificables en un altre lloc (737.43)*  
*cifoscoliosi i escoliosi de la cardiopatia cifoscoliótica (416.1)*

**737.4 Curvatura de la columna vertebral associada amb altres afeccions**

Codifiqueu primer l'afecció associada, com ara:

malaltia de Charcot-Marie-Tooth (356.1)  
mucopolisacaridosi (277.5)  
neurofibromatosi (237.70-237.79)  
osteïtis deformant (731.0)  
osteïtis fibrosa quística (252.01)  
osteoporosi (733.00-733.09)  
poliomièlitis (138)  
tuberculosi [cifosi de Pott] (015.0)

**737.40 Curvatura de la columna vertebral no especificada**
**737.41 Cifosi**
**737.42 Lordosi**
**737.43 Escoliosi**
**737.8 Altres curvatures de la columna vertebral**

**737.9 Curvatura de la columna vertebral no especificada**  
curvatura de la columna vertebral (adquirida) (idiopàtica) NE  
gep adquirit

**Exclou:** *deformatat de la columna vertebral NE (738.5)*

**738 Altres deformitats adquirides**

**Exclou:** *anomalies dentofacials (524.0-524.9)*  
*congenïtes (754.0-756.9, 758.0-759.9)*

**738.0 Deformatat adquirida del nas**  
deformatat nasal (adquirida)  
desenvolupament excessiu dels ossos nasals

**Exclou:** *desviació del septe nasal (470)*

**738.1 Altres deformitats adquirides del cap**
**738.10 Deformatat no especificada**
**738.11 Hiperplàsia zigomàtica**
**738.12 Hipoplàsia zigomàtica**
**738.19 Altres deformitats especificades**
**738.2 Deformatat adquirida del coll**

**738.3 Deformatat adquirida del tòrax i les costelles**  
deformatat:  
costal (adquirida)  
toràcica (adquirida)  
pit:  
carinat adquirit  
excavat adquirit

**738.4 Espondilolistesi adquirida**  
espondilòlisi adquirida  
espondilolistesi degenerativa

**Exclou:** *congenïta (756.12)*

**738.5 Altres deformitats adquirides de l'esquena o la columna vertebral**  
deformatat de la columna vertebral NE

**Exclou:** *curvatura de la columna vertebral (737.0-737.9)*

**738.6 Deformatat adquirida de la pelvis**  
obliquitat pelviana

**Exclou:** *deformatat adquirida de la pelvis relacionada amb el treball de part i el part (653.0-653.4, 653.8-653.9)*  
*protrusió intrapelviana acetabular (718.6)*

**738.7 Orella de coliflor**



<b>738.8</b>	<b>Deformatat adquirida d'una altra localització especificada</b> deformatat clavicular	<b>739.4</b>	<b>Regió sacra</b> regió sacrococcigeal regió sacroilíaca
<b>738.9</b>	<b>Deformatat adquirida de localització no especificada</b>	<b>739.5</b>	<b>Regió pelviana</b> regió del maluc regió púbica
<b>739</b>	<b>Lesions no al·lopàtiques no classificades a cap altre lloc</b> Inclou: disfunció segmentària disfunció somàtica	<b>739.6</b>	<b>Extremitats inferiors</b>
<b>739.0</b>	<b>Regió cefàlica</b> regió occipitocervical	<b>739.7</b>	<b>Extremitats superiors</b> regió acromioclavicular regió esternoclavicular
<b>739.1</b>	<b>Regió cervical</b> regió cervicodorsal	<b>739.8</b>	<b>Caixa toràcica</b> regió condrocostal regió costovertebral regió esternocostal
<b>739.2</b>	<b>Regió dorsal</b> regió dorsolumbar	<b>739.9</b>	<b>Abdomen i altres</b>
<b>739.3</b>	<b>Regió lumbar</b> regió lumbosacra		

## 14. ANOMALIES CONGÈNITES (740-759)

### 740 Anencefàlia i anomalies similars

#### 740.0 Anencefàlia

acrània  
anencefalomièlia  
hemianencefàlia  
hemicefàlia

#### 740.1 Cranioraquisquisi

#### 740.2 Iniencefàlia

### 741 Espina bífida

**Exclou:** *espina bífida oculta (756.17)*

Empreu els cinquens dígit següents amb la categoria 741:

**0** regió no especificada

**1** regió cervical

**2** regió dorsal (toràtica)

**3** regió lumbar

#### 741.0 Amb hidrocefàlia

[0-3]  
malformació de Chiari tipus II  
síndrome d'Arnold-Chiari tipus II  
qualsevol afecció classificable a 741.9 amb  
qualsevol afecció classificable a 742.3

#### 741.9 Sense menció d'hidrocefàlia

[0-3]  
espina bífida (oberta)  
hidromeningocele (espinal)  
hidromielocèle  
meningocele (espinal)  
meningomielocèle  
mielocèle  
mielocistocele  
raquisquisi  
siringomielocèle

### 742 Altres anomalies congènites del sistema nerviós

**Exclou:** *síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita (327.25)*

#### 742.0 Encefalocèle

encefalocistocele  
encefalomielocèle  
hidroencefalocèle  
hidromeningocele cranial  
meningocele cerebral  
meningoencefalocèle

#### 742.1 Microcefàlia

hidromicrocefàlia  
microencefàlia

### 742.2 Deformitats de reducció del cervell

absència de part del cervell  
agènesi de part del cervell  
agíria  
aplàsia de part del cervell  
arinencefàlia  
hipoplàsia de part del cervell  
holoprosencefàlia  
microgíria

### 742.3 Hidrocefàlia congènita

anomia de l'aqueducte de Silvi  
atrèsia dels forats de Magendie i de Luschka  
estenosi de l'aqueducte de Silvi  
hidrocefàlia neonatal  
obstrucció congènita de l'aqueducte de Silvi

**Exclou:** *hidrocefàlia:  
adquirida (331.3-331.4)  
amb qualsevol afecció  
classificable a 741.9 (741.0)  
provocada per toxoplasmosi  
congènita (771.2)*

### 742.4 Altres anomalies encefàliques especificades

anomalies encefàliques múltiples NE  
macroencefàlia  
macrogíria  
megaloencefàlia  
porencefàlia  
quist cerebral congènit  
ulegíria

### 742.5 Altres anomalies de la medul·la espinal especificades

#### 742.51 Diastematomièlia

#### 742.53 Hidromièlia

hidràquis

#### 742.59 Altres

amièlia  
anomia congènita de les meninges  
espinals  
atelomièlia  
desenvolupament defectuós de la  
cua de cavall  
hipoplàsia de la medul·la espinal  
mieloatèlia  
mielodisplàsia

### 742.8 Altres anomalies especificades del sistema nerviós

agènesi de nervi  
desplaçament del plexe braquial  
disautonomia familiar  
síndrome de Marcus Gunn  
síndrome de parpelleig per moviment de la  
mandíbula  
síndrome de Riley-Day

**Exclou:** *neurofibromatosi (237.70-237.79)*

### 742.9 Anomia no especificada del cervell, la medul·la espinal i el sistema nerviós

anomia del cervell, la medul·la espinal i el  
sistema nerviós  
deformitat del cervell, la medul·la espinal i el  
sistema nerviós  
lesió congènita del cervell, la medul·la espinal  
i el sistema nerviós  
malaltia congènita del cervell, la medul·la  
espinal i el sistema nerviós

**743 Anomalies congènites dels ulls****743.0 Anoftàlmia**

**743.00 Anoftàlmia clínica no especificada**  
absència congènita d'ull  
agènesi ocular  
anoftàlmia NE

**743.03 Globus ocular quístic congènit**

**743.06 Criptoftàlmia**

**743.1 Microftàlmia**  
displàsia ocular  
hipoplàsia ocular  
ull rudimentari

**743.10 Microftàlmia no especificada**

**743.11 Microftàlmia simple**

**743.12 Microftàlmia associada amb altres anomalies dels ulls i annexos**

**743.2 Buftàlmia**  
glaucoma congènit  
glaucoma neonatal  
hidroftàlmia

**Exclou:** *glaucoma de la infància (365.14)*  
*glaucoma traumàtic per lesió durant el part (767.8)*

**743.20 Buftàlmia no especificada**

**743.21 Buftàlmia simple**

**743.22 Buftàlmia associada amb altres anomalies oculars**  
megalocòrnia associada amb  
buftàlmia  
queratoglobus congènit associat  
amb buftàlmia

**743.3 Cataracta congènita i anomalies del cristal·lí**

**Exclou:** *cataracta infantil (366.00-366.09)*

**743.30 Cataracta congènita no especificada**

**743.31 Cataracta capsular i subcapsular**

**743.32 Cataracta cortical i zonular**

**743.33 Cataracta nuclear**

**743.34 Cataracta total i subtotal congènites**

**743.35 Afàquia congènita**  
absència congènita del cristal·lí

**743.36 Anomalies morfològiques del cristal·lí**  
esferofàquia  
microfàquia

**743.37 Cristal·lí ectòpic congènit**

**743.39 Altres**

**743.4 Coloboma i altres anomalies del segment anterior**

**743.41 Anomalies de la forma i la mida de la còrnia**  
microcòrnia

**Exclou:** *anomalia associada amb buftàlmia (743.22)*

**743.42 Opacitats corneals congènites que interfereixen en la visió**

**743.43 Altres opacitats corneals congènites**

**743.44 Anomalies especificades de la cambra anterior, l'angle de la cambra i estructures relacionades**  
anomalia:  
d'Axenfeld  
de Peters  
de Rieger

**743.45 Anirídia**

**743.46 Altres anomalies especificades de l'iris i el cos ciliar**  
anisocòria congènita  
atrèsia de la pupila  
coloboma de l'iris  
corectòpia

**743.47 Anomalies especificades de l'escleròtica**

**743.48 Anomalies múltiples i combinades del segment anterior**

**743.49 Altres**

**743.5 Anomalies congènites del segment posterior**

**743.51 Anomalies del cos vitri**  
opacitat congènita del cos vitri

**743.52 Coloboma del fons d'ull**

**743.53 Degeneració coriorretinal congènita**

**743.54 Plecs i quists congènits del segment posterior**

**743.55 Degeneracions maculars congènites**

**743.56 Altres degeneracions congènites de la retina**

**743.57 Anomalies especificades del disc òptic**  
coloboma del disc òptic (congènit)

**743.58 Anomalies vasculars**  
aneurisma retinal congènit

**743.59 Altres**

**743.6 Anomalies congènites de les parpelles, l'aparell lacrimal i l'òrbita**

**743.61 Ptosí congènita**

<b>743.62</b>	<b>Deformitats congènites de les parpelles</b> ablefària absència de parpelles ectropi congènit entropi congènit parpella accessòria	<b>744.03</b>	<b>Anomalia de l'orella mitjana, excepte dels ossicles</b> atrèsia o estretor del meat ossi (orella)
<b>743.63</b>	<b>Altres anomalies de la parpella congènites especificades</b> absència o agènesi de pestanyes	<b>744.04</b>	<b>Anomalia dels ossicles de l'orella</b> fusió dels ossicles de l'orella
<b>743.64</b>	<b>Anomalies congènites especificades de la glàndula lacrimal</b>	<b>744.05</b>	<b>Anomalia de l'orella interna</b> anomalia congènita de: laberint membranós òrgan de Corti
<b>743.65</b>	<b>Anomalies congènites especificades dels conductes lacrimals</b> absència o agènesi de: aparell lacrimal punt lacrimal conducció lacrimal accessori	<b>744.09</b>	<b>Altres</b> absència congènita d'orella
<b>743.66</b>	<b>Anomalies congènites i especificades de l'òrbita</b>	<b>744.1</b>	<b>Pavelló auricular accessori</b> apèndix preauricular lòbul supernumerari orella supernumerària poliòtia trageu accessori
<b>743.69</b>	<b>Altres</b> músculs oculars accessoris	<b>744.2</b>	<b>Altres anomalies especificades de l'orella</b> <i>Exclou:</i> anomalies que deterioren l'audició (744.00-744.09)
<b>743.8</b>	<b>Altres anomalies oculars especificades</b> <i>Exclou:</i> albinisme ocular (270.2) hipoplàsia del nervi òptic (377.43) nistagme congènit (379.51) retinitis pigmentària (362.74)	<b>744.21</b>	<b>Absència congènita del lòbul de l'orella</b>
<b>743.9</b>	<b>Anomalia ocular no especificada</b> anomalia congènita NE de l'ull [qualsevol part] deformatat congènita NE de l'ull [qualsevol part]	<b>744.22</b>	<b>Macròtia</b>
<b>744</b>	<b>Anomalies congènites de l'orella, la cara i el coll</b> <i>Exclou:</i> anomalia de: columna vertebral cervical (754.2, 756.10-756.19) glàndula paratiroide (759.2) glàndula tiroide (759.2) laringe (748.2-748.3) nas (748.0-748.1) llavi fes (749.10-749.25)	<b>744.23</b>	<b>Micròtia</b>
<b>744.0</b>	<b>Anomalies de l'orella que deterioren l'audició</b> <i>Exclou:</i> sordesa congènita sense menció de la causa (389.0-389.9)	<b>744.24</b>	<b>Anomalies especificades de la trompa d'Eustaqui</b> absència de la trompa d'Eustaqui
<b>744.00</b>	<b>Anomalia no especificada de l'orella que deteriora l'audició</b>	<b>744.29</b>	<b>Altres</b> orella de cresta orella de pàmpol orella punxeguda prominència del pavelló auricular tubercle de Darwin <i>Exclou:</i> si o fístula preauriculars (744.46)
<b>744.01</b>	<b>Absència d'orella externa</b> absència de: conducció auditiva (extern) pavelló auricular (amb estenosi o atrèsia del conducte auditiva)	<b>744.3</b>	<b>Anomalia no especificada de l'orella</b> anomalia congènita NE de l'orella NCAL deformatat congènita NE de l'orella NCAL
<b>744.02</b>	<b>Altres anomalies de l'orella externa que deterioren l'audició</b> atrèsia o estretor del conducte auditiva (extern)	<b>744.4</b>	<b>Quist o fístula de la fenedura branquial; si preauricular</b>
		<b>744.41</b>	<b>Si o fístula de la fenedura branquial</b> si branquial (extern) (intern) vestigi branquial
		<b>744.42</b>	<b>Quist de la fenedura branquial</b>
		<b>744.43</b>	<b>Pavelló auricular cervical</b>
		<b>744.46</b>	<b>Si o fístula preauriculars</b>
		<b>744.47</b>	<b>Quist preauricular</b>
		<b>744.49</b>	<b>Altres</b> fístula (de): cervicoaural pavelló auricular, congènita

**744.5 Membrana del coll**  
pterigi cervical**744.8 Altres anomalies especificades de la cara i el coll****744.81 Macroquília**  
hipertrofia labial congènita**744.82 Microquília****744.83 Macrostomia****744.84 Microstomia****744.89 Altres**

**Exclou:** anomalies musculoesquelètiques (754.0-754.1, 756.0)  
fístula congènita del llavi (750.25)

**744.9 Anomalies no especificades de la cara i el coll**

anomia congènita NE de la cara [qualsevol part] o el coll [qualsevol part]  
deformitat congènita NE de la cara [qualsevol part] o el coll [qualsevol part]

**745 Anomalies del bulb cardíac i anomalies del tancament septal cardíac****745.0 Tronc comú**

absència de sept entre l'aorta i l'artèria pulmonar  
comunicació (anormal) entre l'aorta i l'artèria pulmonar  
defecte septal aòrtic  
tronc aorticopulmonar comú  
tronc arteriós persistent

**745.1 Transposició dels grans vasos****745.10 Transposició completa dels grans vasos**  
transposició dels grans vasos:  
clàssica  
NE**745.11 Ventricle dret amb sortida doble**  
dextrotransposició de l'aorta  
origen d'ambdós grans vasos en el ventricle dret  
síndrome o defecte de Taussig-Bing  
transposició incompleta dels grans vasos**745.12 Transposició dels grans vasos corregida****745.19 Altres****745.2 Tetralogia de Fallot**

comunicació interventricular amb estenosi o atresia pulmonars, dextroposició de l'aorta i hipertrofia del ventricle dret  
pentalogia de Fallot

**Exclou:** tríada o trilogia de Fallot (746.09)

**745.3 Ventricle comú**  
cor trilobular biauricular  
ventricle únic**745.4 Comunicació interventricular**  
comunicació del ventricle esquerre amb l'aurícula dreta  
defecte de Gerbode  
defecte del sept interventricular  
defecte o complex d'Eisenmenger  
malaltia de Roger

**Exclou:** conducte auriculoventricular comú (745.69)  
ventricle únic (745.3)

**745.5 Comunicació interauricular del tipus òstium secundum**

defecte (de):  
atrium secundum  
fossa oval  
forat oval del fetus patent o persistent  
òstium secundum patent o persistent  
síndrome de Lutembacher

**745.6 Defectes dels coixinets endocardiàcs****745.60 Defecte dels coixinets endocardiàcs de tipus no especificat****745.61 Defecte d'ostium primum**  
ostium primum persistent**745.69 Altres**  
absència de sept interauricular  
aurícula comuna  
comunicació interventricular de tipus conducte auriculoventricular  
conduite auriculoventricular comú**745.7 Cor bilocular**  
absència de sept interauricular i interventricular**745.8 Altres****745.9 Defecte no especificat de tancament septal**  
defecte septal NE**746 Altres anomalies cardíques congènites**

**Exclou:** fibroelastosi endocardiàca (425.3)

**746.0 Anomalies de la vàlvula pulmonar**

**Exclou:** estenosi pulmonar, infundibular o subvalvular (746.83)  
tetralogia de Fallot (745.2)

**746.00 Anomalia no especificada de la vàlvula pulmonar****746.01 Atrèsia congènita**  
absència congènita de vàlvula pulmonar**746.02 Estenosi congènita****746.09 Altres**  
insuficiència congènita de la vàlvula pulmonar  
tríada o trilogia de Fallot

- 746.1 Atrèsia i estenosi congènites de la vàlvula tricúspide**  
absència de vàlvula tricúspide
- 746.2 Anomalia d'Ebstein**
- 746.3 Estenosi congènita de la vàlvula aòrtica**  
estenosi aòrtica congènita
- Exclou:* estenosi aòrtica supravalvular congènita (747.22)  
estenosi subaòrtica congènita (746.81)
- 746.4 Insuficiència congènita de la vàlvula aòrtica**  
insuficiència aòrtica congènita  
vàlvula aòrtica bicúspide
- 746.5 Estenosi mitral congènita**  
comissura fusionada de la vàlvula mitral  
deformatat en paracaigudes de la vàlvula mitral  
valves supernumeràries de la vàlvula mitral
- 746.6 Insuficiència mitral congènita**
- 746.7 Síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre**  
atrèsia o hipoplàsia marcada de l'orifici o la vàlvula aòrtics, amb hipoplàsia de l'aorta ascendent i desenvolupament defectuós del ventricle esquerre (amb atrèsia de la vàlvula mitral)
- 746.8 Altres anomalies cardíques especificades**
- 746.81 Estenosi subaòrtica**
- 746.82 Cor triauricular**
- 746.83 Estenosi infundibular pulmonar**  
estenosi subvalvular pulmonar
- 746.84 Anomalies obstructives del cor no classificades a cap altre lloc**  
anomalia d'Uhl  
síndrome de Shone
- Empreu un codi addicional per a anomalies associades, com ara:  
coartació de l'aorta (747.10)  
estenosi mitral congènita (746.5)  
estenosi subaòrtica (746.81)
- 746.85 Anomalia de l'artèria coronària**  
absència d'artèria coronària  
anomalia en el naixement o en la comunicació de l'artèria coronària  
artèria coronària que neix a l'aorta o al tronc pulmonar  
artèria coronària única  
malformació arteriovenosa de l'artèria coronària
- 746.86 Blocatge cardíac congènit**  
blocatge auriculoventricular [AV]  
complet o incomplet
- 746.87 Malposició del cor i l'àpex cardíac**  
cor abdominal  
dextrocàrdia  
ectòpia del cor  
levocàrdia (aïllada)  
mesocàrdia

*Exclou:* dextrocàrdia amb transposició visceral total (759.3)

- 746.89 Altres**  
atrèsia de vena cardíaca  
cardiomegàlia congènita  
defecte congènit del pericardi  
diverticle congènit del ventricle esquerre  
hipoplàsia de vena cardíaca

- 746.9 Anomalies cardíques no especificades**  
anomalia cardíaca congènita NE  
cardiopatía congènita NE

## 747 Altres anomalies congènites de l'aparell circulatori

- 747.0 Conducte arteriós permeable**  
conducte arteriós persistent  
conducte de Botal persistent

### 747.1 Coartació de l'aorta

- 747.10 Coartació de l'aorta (preductal) (postductal)**  
hipoplàsia de l'arc de l'aorta

- 747.11 Interrupció de l'arc de l'aorta**

### 747.2 Altres anomalies de l'aorta

- 747.20 Anomalia aòrtica no especificada**

- 747.21 Anomalies de l'arc de l'aorta**  
anell vascular  
convolucions persistents de l'arc de l'aorta  
arc de l'aorta doble  
arc de l'aorta dret persistent  
dextroposició de l'aorta  
diverticle de Kommerell  
encavalcament de l'aorta  
origen anormal de l'artèria subclàvia dreta

*Exclou:* hipoplàsia de l'arc de l'aorta (747.10)

- 747.22 Atrèsia i estenosi aòrtiques**  
absència d'aorta  
aplàsia de l'aorta  
estenosi supraaòrtica (supravalvular)  
estrete de l'aorta  
hipoplàsia de l'aorta

*Exclou:* estenosi o estrete (valvulars) congènites de l'aorta (746.3)  
hipoplàsia de l'aorta en la síndrome d'hipoplàsia del cor esquerre (746.7)

- 747.29 Altres**  
aneurisma congènit de l'aorta  
aneurisma del si de Valsalva  
dilatació congènita de l'aorta

**747.3 Anomalies de l'artèria pulmonar**  
 agènesi de l'artèria pulmonar  
 aneurisma arteriovenós pulmonar  
 anomalia de l'artèria pulmonar  
 atresia de l'artèria pulmonar  
 coartació de l'artèria pulmonar  
 estenosi de l'artèria pulmonar  
 hipoplàsia de l'artèria pulmonar

**747.4 Anomalies de les grans venes**

**747.40 Anomalia de les grans venes no especificada**  
 anomalia NE de:  
 vena cava  
 venes pulmonars

**747.41 Drenatge anormal total de venes pulmonars**  
 retorn anormal total de venes pulmonars [RATVP]:  
 subdiafragmàtic  
 supradiafragmàtic

**747.42 Drenatge anormal parcial de venes pulmonars**  
 retorn anormal parcial de venes pulmonars

**747.49 Altres anomalies de les grans venes**  
 absència de la vena cava (inferior) (superior)  
 estenosi congènita de la vena cava (inferior) (superior)  
 síndrome de la simitarra  
 transposició de les venes pulmonars NE  
 vena cardinal posterior esquerra persistent  
 vena cava superior esquerra persistent

**747.5 Absència o hipoplàsia de l'artèria umbilical**  
 artèria umbilical única

**747.6 Altres anomalies del sistema vascular perifèric**  
 absència d'artèria o vena NCAL  
 aneurisma arteriovenós (perifèric)  
 aneurisma congènit (perifèric)  
 anomalia d'artèria o vena NCAL  
 artèries renals múltiples  
 atresia d'artèria o vena NCAL  
 estretor arterial congènita  
 flebèctasi congènita  
 malformació arteriovenosa del sistema vascular perifèric  
 varïça congènita

**Exclou:** aneurisma retinal congènit (743.58)  
 anomalies de:  
 artèria pulmonar (747.3)  
 vasos cerebrals (747.81)  
 hemangioma (228.00-228.09)  
 limfoangioma (228.1)

**747.60 Anomalia del sistema vascular perifèric de localització no especificada**

**747.61 Anomalia dels vasos gastrointestinals**

**747.62 Anomalia dels vasos renals**

**747.63 Anomalia dels vasos de l'extremitat superior**

**747.64 Anomalia dels vasos de l'extremitat inferior**

**747.69 Anomalies d'altres localitzacions especificades del sistema vascular perifèric**

**747.8 Altres anomalies especificades de l'aparell circulatori**

**747.81 Anomalies del sistema cerebrovascular**  
 aneurisma arteriovenós cerebral congènit  
 anomalies congènites dels vasos cerebrals  
 malformació arteriovenosa cerebral

**Exclou:** ruptura d'aneurisma (arteriovenós) cerebral (430)

**747.82 Anomalies dels vasos espinals**  
 malformació arteriovenosa dels vasos espinals

**747.83 Circulació fetal persistent**  
 hipertensió pulmonar persistent  
 hipertensió pulmonar primària del nadó

**747.89 Altres**  
 aneurisma congènit de localització especificada NCAL

**Exclou:** aneurisma congènit: coronari (746.85)  
 perifèric (747.6)  
 pulmonar (747.3)  
 retinal (743.58)

**747.9 Anomalia no especificada de l'aparell circulatori**

**748 Anomalies congènites de l'aparell respiratori**

**Exclou:** defecte congènit del diafragma (756.6)  
 síndrome d'hipoventilació alveolar central congènita (327.25)

**748.0 Atrèsia de coanes**  
 atresia dels orificis nasals (anterior) (posterior)  
 estenosi congènita dels orificis nasals (anterior) (posterior)

**748.1 Altres anomalies nasals**  
 absència de nas  
 deformatat congènita del nas  
 deformatat de la paret del si nasal  
 fissura congènita de la punta del nas  
 nas accessori  
 nas fes  
 perforació congènita de la paret del si nasal

**Exclou:** desviació congènita de septe nasal (754.0)

**748.2 Membrana laringia**

membrana laringia:  
glòtica  
subglòtica  
NE

**748.3 Altres anomalies de la laringe, la tràquea i els bronquis**

absència o agènesi de:  
bronquis  
laringe  
tràquea

anomalia de:  
cartílag cricoide  
cartílag tiroide  
cartílag traqueal  
epiglotis

atrèsia:  
epiglòtica  
glòtica  
laringia  
traqueal

bronqui traqueal rudimentari

dilatació traqueal congènita

diverticle:  
bronquial  
traqueal

estenosi laringia congènita

estenosi traqueal congènita

estridor laringi congènit

fenedura de l'epiglotis

fenedura del cartílag tiroide congènita

fenedura posterior del cartílag cricoide  
(congènita)

laringocele

traqueocele congènita

**748.4 Pulmó quístic congènit**

malaltia pulmonar:  
poliquística congènita  
quística congènita  
pulmó de bresca congènit

*Exclou:* pulmó quístic adquirit o NE  
(518.89)

**748.5 Agènesi, hipoplàsia i displàsia de pulmó**

absència de pulmó (cissures) (lòbul)

aplàsia del pulmó

hipoplàsia del pulmó (lòbul)

secrest pulmonar

**748.6 Altres anomalies pulmonars****748.60 Anomalia pulmonar no especificada****748.61 Bronquièctasi congènita****748.69 Altres**  
lòbul (cissura) àzig del pulmó  
pulmó (lòbul) accessori**748.8 Altres anomalies especificades de l'aparell respiratori**

anomalia dels plecs pleurals

atrèsia de la rinofaringe

comunicació anormal entre els sacs pleural i

pericardíac

quist mediastínic congènit

**748.9 Anomalia no especificada de l'aparell respiratori**

anomalia de l'aparell respiratori NE

**749 Paladar fes i llavi fes****749.0 Paladar fes****749.00 Paladar fes no especificat****749.01 Unilateral complet****749.02 Unilateral incomplet**  
úvula fesa**749.03 Bilateral complet****749.04 Bilateral incomplet****749.1 Llavi fes**

fenedura congènita del llavi

lagostoma

llavi leporí

quilòsquisi

**749.10 Llavi fes no especificat****749.11 Unilateral complet****749.12 Unilateral incomplet****749.13 Bilateral complet****749.14 Bilateral incomplet****749.2 Paladar fes amb llavi fes**

quilopalatòsquisi

**749.20 Paladar fes amb llavi fes no especificats****749.21 Unilateral complet****749.22 Unilateral incomplet****749.23 Bilateral complet****749.24 Bilateral incomplet****749.25 Altres combinacions****750 Altres anomalies congènites del tub digestiu superior**

*Exclou:* anomalies dentofacials (524.0-524.9)

**750.0 Llengua frenada**

anquiloglòssia

**750.1 Altres anomalies de la llengua****750.10 Anomalia de la llengua no especificada****750.11 Aglòssia****750.12 Adherències congènites de la llengua****750.13 Fissura de la llengua**

llengua bífida

llengua doble

**750.15 Macroglòssia**

hipertrofia congènita de la llengua

**750.16 Microglòssia**

hipoplàsia de la llengua



- 750.19 Altres**
- 750.2 Altres anomalies especificades de la boca i la faringe**
- 750.21 Absència de glàndula salival**
- 750.22 Glàndula salival accessòria**
- 750.23 Atrèsia de conducte salival**  
conducte salival imperforat
- 750.24 Fístula salival congènita**
- 750.25 Fístula congènita del llavi**  
fossetes congènites (mucoses) del llavi
- 750.26 Altres anomalies especificades de la boca**  
absència d'úvula
- 750.27 Diverticle faringi**  
bossa faríngia
- 750.29 Altres anomalies especificades de la faringe**  
faringe imperforada
- 750.3 Fístula traqueoesofàgica, atrèsia i estenosi esofàgiques**  
absència d'esòfag  
anell esofàgic congènit  
atrèsia esofàgica  
esòfag imperforat  
estenosi esofàgica congènita  
estreïtor esofàgic congènita  
fístula congènita:  
esofagobronquial  
esofagotraqueal  
membrana esofàgica
- 750.4 Altres anomalies especificades de l'esòfag**  
bossa esofàgica  
desplaçament congènit de l'esòfag  
dilatació congènita de l'esòfag  
diverticle esofàgic  
duplicació de l'esòfag  
megaesòfag
- Exclou:** hèrnia hiatal congènita (750.6)
- 750.5 Estenosi pilòrica hipertròfica congènita**  
constricció pilòrica congènita o infantil  
espasme pilòric congènit o infantil  
estenosi pilòrica congènita o infantil  
estreïtor pilòric congènita o infantil  
hipertròfia pilòrica congènita o infantil
- 750.6 Hèrnia hiatal congènita**  
desplaçament del càrdies a través del hiatal esofàgic
- Exclou:** hèrnia diafragmàtica congènita (756.6)
- 750.7 Altres anomalies especificades de l'estómac**  
cardiospasme congènit  
desplaçament de l'estómac  
diverticle congènit de l'estómac  
duplicació de l'estómac  
estómac de relloge d'arena congènit  
megalogàstria  
microgàstria  
transposició de l'estómac
- 750.8 Altres anomalies especificades del tub digestiu superior**
- 750.9 Anomalia no especificada del tub digestiu superior**  
anomalia congènita NE del tub digestiu superior [qualsevol part, excepte la llengua]  
deformatat congènita NE del tub digestiu superior [qualsevol part, excepte la llengua]
- 751 Altres anomalies congènites de l'aparell digestiu**
- 751.0 Diverticle de Meckel**  
conducte omfalomesentèric persistent  
conducte vitel·lí persistent  
diverticle de Meckel (desplaçat) (hipertròfic)
- 751.1 Atrèsia i estenosi de l'intestí prim**  
absència congènita d'intestí prim o intestí NE  
atrèsia de:  
duodè  
ili  
intestí NE  
estenosi congènita de l'intestí prim o intestí NE  
estreïtor congènita de l'intestí prim o intestí NE  
jejú imperforat  
obstrucció congènita de l'intestí prim o intestí NE
- 751.2 Atrèsia i estenosi de l'intestí gros, el recte i el conducte anal**  
absència de:  
anus (congènita)  
apèndix congènita  
intestí gros congènita  
recte  
anus imperforat  
atrèsia de:  
anus  
còlon  
recte  
estreïtor de l'anus congènita o infantil  
estreïtor del recte congènita  
obstrucció de l'intestí gros congènita o infantil  
oclusió de l'anus congènita o infantil  
recte imperforat
- 751.3 Malaltia de Hirschsprung i altres trastorns funcionals congènits del còlon**  
agangliosi  
dilatació congènita del còlon  
macrocòlon  
megacòlon congènit

**751.4 Anomalies de la fixació intestinal**

adherències congènites:  
 epiploïques anormals  
 peritoneals  
 fallida de la rotació del cec o el còlon  
 malrotació del còlon  
 membrana de Jackson  
 mesenterí universal  
 rotació incompleta del cec o el còlon  
 rotació insuficient del cec o el còlon

**751.5 Altres anomalies intestinals**

anus ectòpic  
 cloaca persistent  
 diverticle congènit del còlon  
 dollicòlon  
 duplicació de:  
 anus  
 apèndix  
 cec  
 intestí  
 megaloapèndix  
 megaloduodè  
 microcòlon  
 transposició de:  
 apèndix  
 còlon  
 intestí

**751.6 Anomalies de la vesícula biliar, els conductes biliars i el fetge****751.60 Anomalia no especificada de la vesícula biliar, els conductes biliars i el fetge****751.61 Atrèsia biliar**

absència congènita de conducte biliar (colèdoc) o vies biliars  
 estretor congènita del conducte biliar (colèdoc) o les vies biliars  
 hipoplàsia congènita del conducte biliar (colèdoc) o les vies biliars  
 obstrucció congènita del conducte biliar (colèdoc) o les vies biliars

**751.62 Malaltia quística congènita del fetge**

malaltia fibroquística hepàtica  
 malaltia poliquística hepàtica congènita

**751.69 Altres anomalies de la vesícula biliar, els conductes biliars i el fetge**

absència de:  
 fetge (lòbul)  
 vesícula biliar, congènita  
 conductes hepàtics accessoris  
 duplicació de:  
 conducte biliar  
 conducte cístic  
 fetge  
 vesícula biliar  
 fetge accessori  
 fetge flotant  
 hepatomegàlia congènita  
 quist coledòcic congènit  
 vesícula biliar flotant  
 vesícula biliar intrahepàtica

**751.7 Anomalies del pàncrees**

absència de pàncrees  
 agènesi del pàncrees  
 heterotòpia pancreàtica  
 hipoplàsia pancreàtica  
 pàncrees accessori  
 pàncrees anular  
 teixit pancreàtic ectòpic

**Exclou:** *diabetis mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)*  
*diabetis mellitus neonatal (775.1)*  
*malaltia fibroquística del pàncrees (277.00-277.09)*

**751.8 Altres anomalies especificades de l'aparell digestiu**

absència (completa) (parcial) de tub digestiu NE  
 duplicació d'òrgans digestius NE  
 malposició congènita d'òrgans digestius NE

**Exclou:** *hèrnia diafragmàtica congènita (756.6)*  
*hèrnia hiatal congènita (750.6)*

**751.9 Anomalia no especificada de l'aparell digestiu**

anomalia congènita NE de l'aparell digestiu NE  
 deformitat congènita NE de l'aparell digestiu NE

**752 Anomalies congènites dels òrgans genitals**

**Exclou:** *síndromes associades amb anomalies en el nombre i la forma dels cromosomes (758.0-758.9)*

**752.0 Anomalies dels ovaris**

absència congènita d'ovari  
 ovari accessori  
 ovari ectòpic  
 vestigis ovàrics

**752.1 Anomalies de les trompes de Fal·lopi i els lligaments amples****752.10 Anomalia no especificada de les trompes de Fal·lopi i els lligaments amples****752.11 Quist embrionari de les trompes de Fal·lopi i els lligaments amples**

quist (de):  
 epoòfor  
 fimbriat  
 paraovàric

**752.19 Altres**

absència de trompa de Fal·lopi o lligament ample  
 atrèsia de trompa de Fal·lopi o lligament ample  
 trompa de Fal·lopi o lligament ample accessoris

**752.2 Duplicació de l'úter**

duplicació de l'úter [de qualsevol grau] (associada amb duplicació del coll uterí i la vagina)  
 úter didelf

**752.3 Altres anomalies de l'úter**

- \* **752.31 Agènesi de l'úter**  
absència congènita d'úter
- \* **752.32 Hipoplàsia de l'úter**
- \* **752.33 Úter unicorne**  
úter amb un sol corn (banya)  
funcionant  
úter unicorne amb un corn uterí  
(banya de l'úter) separat o sense
- \* **752.34 Úter bicorne**  
úter bicorne complet o parcial
- \* **752.35 Úter septat**  
úter septat complet o parcial
- \* **752.36 Úter arcuat**
- \* **752.39 Altres anomalies de l'úter**  
anomalia mülleriana de l'úter NCAL  
aplàsia uterina NE

**Exclou:** anomalia de l'úter  
causada per exposició  
a dietilestilbestrol [DES]  
intrauterí (760.76)  
duplicació de l'úter  
úter didelf

**752.4 Anomalies del coll uterí, la vagina i els genitals externs femenins**

- 752.40 Anomalia no especificada del coll uterí, la vagina i els genitals externs femenins**
- 752.41 Quist embrionari del coll uterí, la vagina i els genitals externs femenins**  
quist (de):  
conduïte de Gartner  
congenit de la vulva  
congenit del conduïte de Nuck  
embrionari de la vagina
- 752.42 Himen imperforat**
- \* **752.43 Agènesi del coll uterí**  
hipoplàsia del coll uterí
- \* **752.44 Duplicació del coll uterí**
- \* **752.45 Agènesi vaginal**  
agènesi de la vagina total o parcial
- \* **752.46 Septe vaginal transversal**
- \* **752.47 Septe vaginal longitudinal**  
septe vaginal longitudinal amb  
obstrucció o sense

**752.49 Altres anomalies del coll uterí, la vagina i els genitals externs femenins**

absència de clitoris o vulva  
agènesi de clitoris o vulva  
anomalies de l'himen NCAL  
anomalies del coll uterí NCAL  
anomalies müllerianes del coll uterí  
i la vagina NCAL  
estenosi o estretor congènita de:  
conduïte cervical  
vagina

**Exclou:** vagina doble associada  
amb duplicació total  
(752.2)

**752.5 Testicle no descendit i retràctil**

- 752.51 Testicle no descendit**  
criptorquídia  
testicle ectòpic

**752.52 Testicle retràctil****752.6 Hipospàdies i epispàdies i altres anomalies del penis**

- 752.61 Hipospàdies**
- 752.62 Epispàdies**  
anaspàdies
- 752.63 Encarcament congènit del penis**
- 752.64 Micropenis**
- 752.65 Penis amagat**
- 752.69 Altres anomalies penianes**

**752.7 Sexe indeterminat i pseudohermafroditisme**

disgènesi gonadal pura  
ginandrisme  
hermafroditisme  
ovotestis  
pseudohermafroditisme (masculí) (femení)

**Exclou:** insensibilitat als andrògens  
(259.50-259.52)  
pseudohermafroditisme:  
amb anomalia cromosòmica  
especificada (758.0-758.9)  
femení, amb trastorn  
adrenocortical (255.2)  
masculí, amb trastorn gonadal  
(257.8)  
síndrome de feminització testicular  
(259.50-259.52)

**752.8 Altres anomalies especificades dels òrgans genitals**

**Exclou:** anomalies penianes (752.61-  
752.69)  
fimosi o paraïmosi (605)  
hidrocele congènita (778.6)

**752.81 Transposició escrotal**

<p><b>752.89 Altres anomalies especificades dels òrgans genitals</b> absència de: conducte deferent cordó espermàtic pròstata anorquisme aplàsia (congènita) de: l·ligament rodó pròstata testicle atrèsia de: conducte deferent conducte ejaculador fusió dels testicles hipoplàsia testicular monoorquídia poliorquídia</p> <p><b>752.9 Anomalies no especificades dels òrgans genitals</b> anomia congènita NE d'òrgan genital NCAL deformatat congènita NE d'òrgan genital NCAL</p>	<p><b>753.22 Obstrucció congènita de la unió ureterovesical</b> hidroureter congènit urèter adinàmic</p> <p><b>753.23 Ureterocèle congènita</b></p> <p><b>753.29 Altres</b></p> <p><b>753.3 Altres anomalies renals especificades</b> càlcul renal congènit fusió dels ronyons hiperplàsia del ronyó lobulació del ronyó malrotació del ronyó ronyó accessori ronyó de ferradura ronyó desplaçat congènit ronyó discoide ronyó doble amb pelvis doble ronyó ectòpic ronyó gegant ronyó trifid (pelvis)</p>
<p><b>753 Anomalies congènites de l'aparell urinari</b></p> <p><b>753.0 Agènesi i disgènesi renal</b> absència congènita de ronyó -ons atròfia de ronyó: congènita infantil hipoplàsia de ronyó -ons</p> <p><b>753.1 Malaltia quística renal</b> <i>Exclou: quist renal adquirit (593.2)</i></p> <p><b>753.10 Malaltia quística renal no especificada</b></p> <p><b>753.11 Quist renal únic congènit</b></p> <p><b>753.12 Ronyó poliquístic de tipus no especificat</b></p> <p><b>753.13 Ronyó poliquístic autosòmic dominant</b></p> <p><b>753.14 Ronyó poliquístic autosòmic recessiu</b></p> <p><b>753.15 Displàsia renal</b></p> <p><b>753.16 Ronyó quístic medul·lar</b> nefronoptisi</p> <p><b>753.17 Ronyó d'esponja medul·lar</b></p> <p><b>753.19 Altra malaltia quística del ronyó especificada</b> ronyó multiquístic</p>	<p><b>753.4 Altres anomalies especificades de l'urèter</b> absència d'urèter desviació ureteral implantació anormal de l'urèter orifici ureteral desplaçat urèter accessori urèter doble urèter ectòpic</p> <p><b>753.5 Extròfia de la bufeta urinària</b> ectòpia vesical extroversió de la bufeta urinària</p> <p><b>753.6 Atrèsia i estenosi de la uretra i el coll de la bufeta urinària</b> estreïtor congènita de: meat urinari orifici vesicouretral uretra (valvular) formació de vàlvula uretral meat urinari imperforat obstrucció congènita de: coll de la bufeta urinària uretra uretra impermeable</p> <p><b>753.7 Anomalies de l'úrac</b> fístula uracal persistència de l'úrac quist uracal si umbilical persistent</p>
<p><b>753.2 Defectes obstructius de la pelvis renal i l'urèter</b></p> <p><b>753.20 Defecte obstructiu no especificat de la pelvis renal i l'urèter</b></p> <p><b>753.21 Obstrucció congènita de la unió pieloureteral</b></p>	<p><b>753.8 Altres anomalies especificades de la bufeta urinària i la uretra</b> absència congènita de: bufeta urinària uretra bufeta urinària accessòria diverticle vesical congènit fístula uretrorectal congènita hèrnia vesical congènita meat urinari doble prolapse congènit de: bufeta urinària (de la mucosa) uretra uretra accessòria uretra doble</p>

**753.9 Anomalia no especificada de l'aparell urinari**

anomalia congènita NE de l'aparell urinari  
[qualsevol part, excepte l'úrac]  
deformatat congènita NE de l'aparell urinari  
[qualsevol part, excepte l'úrac]

**754 Determinades deformitats musculoesquelètiques congènites**

Inclou: deformitats no teratògenes que es consideren  
produïdes per malposició i pressió  
intrauterines

**754.0 Del crani, la cara i la mandíbula**

asimetria facial  
depressions cranials  
desviació congènita del septe nasal  
dolicocefàlia  
fàcies de compressió  
fàcies de Potter  
nas aixafat o corbat congènit  
plagiocefàlia

**Exclou:** anomalies dentofacials (524.0-524.9)  
nas de sella sifilitic (090.5)

**754.1 Del múscul esternocleidomastoïdal**

contractura del múscul esternocleidomastoïdal  
torticoli congènit  
torticoli esternomastoïdal congènit  
tumor esternomastoïdal

**754.2 De la columna vertebral**

escoliosi postural congènita  
lordosi postural congènita

**754.3 Luxació congènita del maluc**

**754.30 Luxació congènita del maluc unilateral**  
luxació congènita del maluc NE

**754.31 Luxació congènita del maluc bilateral**

**754.32 Subluxació congènita del maluc unilateral**  
deformatat de flexió congènita, del maluc o la cuixa  
estat de preluxació del maluc en néixer  
preluxació congènita del maluc

**754.33 Subluxació congènita del maluc bilateral**

**754.35 Luxació congènita d'un maluc amb subluxació de l'altre maluc**

**754.4 Genoll recurvat i arcuació congènita dels ossos llargs de la cama**

**754.40 Genoll recurvat**

**754.41 Luxació congènita del genoll (amb genoll recurvat)**

**754.42 Arcuació congènita del fèmur**

**754.43 Arcuació congènita de la tibia i el peroné**

**754.44 Arcuació congènita d'ossos llargs no especificats de la cama****754.5 Deformitats vares dels peus**

**Exclou:** adquirides (736.71, 736.75, 736.79)

**754.50 Talipes var**

deformatat vara congènita del peu NE  
peu var

**754.51 Talipes equinovar**  
equinovar (congènit)

**754.52 Primer metatarsià var**

**754.53 Metatars var**

**754.59 Altres**  
talipes calcaneovar

**754.6 Deformitats valgues dels peus**

**Exclou:** deformatat valga del peu (adquirida) (736.79)

**754.60 Talipes valg**

deformatat valga congènita del peu NE

**754.61 Peu pla congènit**

peu de balanci congènit

**Exclou:** peu pla (adquirit) (734)

**754.62 Talipes calcaneovalg**

**754.69 Altres**

talipes:  
equinovalg  
pla valg

**754.7 Altres deformitats dels peus**

**Exclou:** adquirides (736.70-736.79)

**754.70 Talipes no especificat**

deformatat congènita del peu NE

**754.71 Talipes buit**

peu buit (congènit)

**754.79 Altres**

talipes asimètric  
talipes:  
calcani  
equí

**754.8 Altres anomalies no teratògenes especificades****754.81 Pit excavat**

tòrax d'embut congènit

**754.82 Pectus carinatum**

tòrax carinat  
tòrax de quilla

<p><b>754.89 Altres</b> contractures de flexió generalitzades de les articulacions de les extremitats inferiors congènites deformitat congènita de la paret toràcica luxació congènita del colze mà de pinya (congènita) mà en forma de pala (congènita)</p>	<p><b>755.23 Deficiència longitudinal combinada que afecta l'húmer, el radi i el cúbit (completa o incompleta)</b> absència congènita de braç i avantbraç (completa o incompleta) amb deficiència metacarpiana o deficiència falàngica incompletes o sense focomèlia completa de l'extremitat superior</p>
<p><b>755 Altres anomalies congènites de les extremitats</b> <i>Exclou:</i> deformitats classificables a 754.0-754.8</p>	<p><b>755.24 Deficiència longitudinal humeral completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)</b> absència congènita d'húmer (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense) focomèlia proximal de l'extremitat superior</p>
<p><b>755.0 Polidactília</b></p> <p><b>755.00 Polidactília, dits no especificats</b> dits supernumeraris</p> <p><b>755.01 Dels dits de la mà</b> dits de la mà accessoris</p> <p><b>755.02 Dels dits del peu</b> dits del peu accessoris</p>	<p><b>755.25 Deficiència longitudinal radiocubital completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)</b> absència congènita de radi i cúbit (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense) focomèlia distal de l'extremitat superior</p>
<p><b>755.1 Sindactília</b> membrana dels dits simfalàngia</p> <p><b>755.10 De localitzacions múltiples i no especificades</b></p> <p><b>755.11 Dels dits de la mà sense fusió òssia</b></p> <p><b>755.12 Dels dits de la mà amb fusió òssia</b></p> <p><b>755.13 Dels dits del peu sense fusió òssia</b></p> <p><b>755.14 Dels dits del peu amb fusió òssia</b></p>	<p><b>755.26 Deficiència longitudinal radial completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)</b> absència congènita de radi (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense) agènesi del radi</p> <p><b>755.27 Deficiència longitudinal cubital completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)</b> absència congènita de cúbit (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense) agènesi del cúbit</p>
<p><b>755.2 Deformitats de reducció de l'extremitat superior</b></p> <p><b>755.20 Deformatat de reducció no especificada de l'extremitat superior</b> ectromèlia NE de l'extremitat superior escurçament congènit del braç hemimèlia NE de l'extremitat superior</p> <p><b>755.21 Deficiència transversal de l'extremitat superior</b> absència congènita de: avantbraç, incloent la mà i els dits de la mà dits de la mà, tots (completa o parcial) extremitat superior completa amèlia de l'extremitat superior amputació congènita de l'extremitat superior hemimèlia transversal de l'extremitat superior</p> <p><b>755.22 Deficiència longitudinal de l'extremitat superior no classificada a cap altre lloc</b> braç rudimentari focomèlia NE de l'extremitat superior</p>	<p><b>755.28 Deficiència longitudinal dels carpians o metacarpians completa o parcial (amb deficiència falàngica incompleta o sense)</b></p> <p><b>755.29 Deficiència longitudinal de les falanges completa o parcial</b> absència congènita de dits de la mà afalàngia terminal de l'extremitat superior completa o parcial</p> <p><i>Exclou:</i> deficiència terminal de tots cinc dits (755.21) deficiència transversal de les falanges (755.21)</p> <p><b>755.3 Deformitats de reducció de l'extremitat inferior</b></p>

- 755.30 Deformitat de reducció no especificada de l'extremitat inferior**  
ectromèlia NE de l'extremitat inferior  
escurçament congènit de la cama  
hemimèlia NE de l'extremitat inferior
- 755.31 Deficiència transversal de l'extremitat inferior**  
absència congènita (de):  
cama, incloent el peu i els dits del peu  
completa de tots els dits del peu  
extremitat completa  
peu  
amèlia de l'extremitat inferior  
hemimèlia transversal de l'extremitat inferior
- 755.32 Deficiència longitudinal de l'extremitat inferior no classificada a cap altre lloc**  
focomèlia NE de l'extremitat inferior
- 755.33 Deficiència longitudinal combinada que afecta el fèmur, la tibia i el peroné (completa o incompleta)**  
absència congènita de cama i cuixa (completa o incompleta) amb deficiència metacarpiana i/o deficiència falàngica incompletes o sense  
focomèlia completa de l'extremitat inferior
- 755.34 Deficiència longitudinal femoral completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)**  
absència congènita de fèmur (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense)  
focomèlia proximal de l'extremitat inferior
- 755.35 Deficiència longitudinal tibioperoneal completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)**  
absència congènita de tibia i peroné (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense)  
focomèlia distal de l'extremitat inferior
- 755.36 Deficiència longitudinal tibial completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)**  
absència congènita de tibia (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense)  
agènesi tibial
- 755.37 Deficiència longitudinal peroneal completa o parcial (amb deficiències distals incompletes o sense)**  
absència congènita de peroné (amb absència d'alguns [però no tots] elements distals o sense)  
agènesi peroneal
- 755.38 Deficiència longitudinal dels tarsians o metatarsians completa o parcial (amb deficiència falàngica incompleta o sense)**
- 755.39 Deficiència longitudinal de les falanges completa o parcial**  
absència congènita dels dits del peu  
afalàngia terminal de l'extremitat inferior completa o parcial
- Exclou:* deficiència terminal de tots cinc dits (755.31)  
deficiència transversal de les falanges (755.31)
- 755.4 Deformitats de reducció d'extremitat no especificada**  
absència congènita (completa o parcial) d'extremitat NE  
amèlia d'extremitat NE  
ectromèlia d'extremitat NE  
focomèlia d'extremitat NE  
hemimèlia d'extremitat NE
- 755.5 Altres anomalies de l'extremitat superior, incloent la cintura escapular**
- 755.50 Anomalia no especificada de l'extremitat superior**
- 755.51 Deformitat congènita de la clavícula**
- 755.52 Elevació congènita de l'escàpula**  
deformitat de Sprengel
- 755.53 Sinostosi radiocubital**
- 755.54 Deformitat de Madelung**
- 755.55 Acrocefalosindactília**  
síndrome d'Apert
- 755.56 Ossos del carp accessoris**
- 755.57 Macroductília (dits de la mà)**
- 755.58 Mà fesa congènita**  
mà de pinça de cranc
- 755.59 Altres**  
cúbit:  
valg congènit  
var congènit  
disostosi clidocranial
- Exclou:* luxació congènita del colze (754.89)  
mà de pinya (congènita) (754.89)
- 755.6 Altres anomalies de l'extremitat inferior, incloent la cintura pelviana**
- 755.60 Anomalia no especificada de l'extremitat inferior**
- 755.61 Coxa valga congènita**
- 755.62 Coxa vara congènita**

<p><b>755.63 Altres deformitats congènites del maluc (articulació)</b> anteversió congènita del fèmur (coll)</p> <p><i>Exclou:</i> luxació congènita del maluc (754.30-754.35)</p> <p><b>755.64 Anomalia congènita del genoll (articulació)</b> absència congènita de ròtula genoll valg congènit [sancallós] genoll var congènit [garrell] ròtula rudimentària</p> <p><b>755.65 Macroductília dels dits del peu</b></p> <p><b>755.66 Altres anomalies dels dits del peu</b> dit del peu de martell congènit hàl-lux valg congènit hàl-lux var congènit</p> <p><b>755.67 Anomalies del peu no classificades a cap altre lloc</b> barra calcaneoscafoïdal fusió del calcani fusions del tars sinostosi astragaloscafoïdal sinostosi taloscafoïdal</p> <p><b>755.69 Altres</b> angulació congènita de la tibia deformatat congènita (de): sacroilíaca (articulació) turmell (articulació) fusió congènita de l'articulació sacroilíaca</p> <p><b>755.8 Altres anomalies especificades d'extremitat no especificada</b></p> <p><b>755.9 Anomalia no especificada d'extremitat no especificada</b> anomalia congènita NE d'extremitat NE deformatat congènita NE d'extremitat NE</p> <p><i>Exclou:</i> deformitats de reducció d'extremitat no especificada (755.4)</p>	<p><i>Exclou:</i> acrocefalosindactília [síndrome d'Apert] (755.55) anomalies dentofacials (524.0-524.9) defectes del crani associats amb anomalies cerebrals, com ara: anencefàlia (740.0) encefalocele (742.0) hidrocefàlia (742.3) microcefàlia (742.1)</p> <p><b>756.1 Anomalies de la columna vertebral</b></p> <p><b>756.10 Anomalia de la columna vertebral no especificada</b></p> <p><b>756.11 Espondilòlisi de la regió lumbosacra</b> prespondilolistesi (lumbosacra)</p> <p><b>756.12 Espondilolistesi</b></p> <p><b>756.13 Absència congènita de vèrtebres</b></p> <p><b>756.14 Hemivèrtebra</b></p> <p><b>756.15 Fusió congènita de la columna vertebral [vèrtebres]</b></p> <p><b>756.16 Síndrome de Klippel-Feil</b></p> <p><b>756.17 Espina bífida oculta</b></p> <p><i>Exclou:</i> espina bífida (oberta) (741.0-741.9)</p> <p><b>756.19 Altres</b> platispondília vèrtebres supernumeràries</p> <p><b>756.2 Costella cervical</b> costella supernumerària en la regió cervical</p> <p><b>756.3 Altres anomalies de les costelles i l'estern</b> absència congènita de: costella estern estern bífid fissura esternal congènita fusió costal congènita</p> <p><i>Exclou:</i> deformatat no teratògena de la paret toràcica (754.81-754.89)</p>
<p><b>756 Altres anomalies musculoesquelètiques congènites</b></p> <p><i>Exclou:</i> condrodistròfia miotònica congènita (359.23) deformitats classificables a 754.0-754.8</p> <p><b>756.0 Anomalies del crani i els ossos de la cara</b> absència dels ossos del crani acrocefàlia craniosinostosi deformatat congènita del front fusió imperfecta del crani hipertelorisme malaltia de Crouzon oxicefàlia platibàsia tancament prematur de les sutures cranials trigonocefàlia turricefàlia</p>	<p><b>756.4 Condrodistròfia</b> acondroplàsia condrodistròfia (fetal) discondroplàsia encondromatosi malaltia d'Ollier</p> <p><i>Exclou:</i> condrodistròfia miotònica congènita (359.23) lipocondrodistròfia [síndrome de Hurler] (277.5) malaltia de Morquio (277.5)</p> <p><b>756.5 Osteodistròfies</b></p> <p><b>756.50 Osteodistròfia no especificada</b></p> <p><b>756.51 Osteogènesi imperfecta</b> fragilitat òssia osteopsatrosi</p>



- 756.52 Osteopetrosi**
- 756.53 Osteopecilosi**
- 756.54 Displàsia fibrosa polioestòtica d'os**
- 756.55 Displàsia condroectodèrmica**  
síndrome d'Ellis-van Creveld
- 756.56 Displàsia epifisial múltiple**
- 756.59 Altres**  
síndrome d'Albright-McCune-Sternberg
- 756.6 Anomalies diafragmàtiques**  
absència de diafragma  
eventració del diafragma  
hèrnia congènita:  
diafragmàtica  
forat de Morgagni
- Exclou:* *hèrnia hiatal congènita (750.6)*
- 756.7 Anomalies de la paret abdominal**
- 756.70 Anomalia de la paret abdominal no especificada**
- 756.71 Síndrome de l'abdomen de pruna**  
prolapse de la mucosa de la bufeta urinària  
síndrome d'Eagle-Barrett
- \* 756.72 Omfalocele**  
exòmfal
- \* 756.73 Gastròsquisi**
- 756.79 Altres anomalies congènites de la paret abdominal**
- Exclou:* *hèrnia umbilical (551-553 amb .1)*
- 756.8 Altres anomalies no especificades del múscul, el tendó, la fàscia i el teixit connectiu**
- 756.81 Absència de múscul i tendó**  
absència de múscul (pectoral)
- 756.82 Múscul accessori**
- 756.83 Síndrome d'Ehlers-Danlos**
- 756.89 Altres**  
amiotròfia congènita  
escurçament congènit del tendó
- 756.9 Altres anomalies i anomalies no especificades del sistema musculoesquelètic**  
anomalia congènita NE del sistema musculoesquelètic NCAL  
deformatat congènita NE del sistema musculoesquelètic NCAL
- 757 Anomalies congènites del tegument**  
Inclou: anomalies de la pell, el teixit subcutani, els cabells, els pèls, les ungles i la mama
- Exclou:* *hemangioma (228.00-228.09)*  
*nevus pigmentat (216.0-216.9)*
- 757.0 Limfoedema hereditari de les cames**  
limfoedema congènit  
malaltia de Milroy  
trofoedema hereditari
- 757.1 Ictiosi congènita**  
eritrodèrmia ictiosiforme  
fetus arlequí
- 757.2 Anomalies dermatoglífiques**  
plecs palmars anormals
- 757.3 Altres anomalies especificades de la pell**
- 757.31 Displàsia ectodèrmica congènita**
- 757.32 Hamartoma vascular**  
marca de naixement  
nevus de maduixa  
nevus flami
- 757.33 Anomalies pigmentàries congènites de la pell**  
pecilodèrmia congènita  
urticària pigmentada  
xerodèrmia pigmentada
- Exclou:* *albinisme (270.2)*
- 757.39 Altres**  
cicatriu congènita  
epidermòlisi ampul·lar  
queratodèrmia (congènita)  
restes cutànies accessòries congènites
- Exclou:* *quist pilonidal (685.0-685.1)*
- 757.4 Anomalies especificades dels cabells o pèls**  
alopècia congènita  
atricosi congènita  
cabell o pèl moniliforme congènit  
hipertricosi congènita  
lanugen persistent  
moniletrix congènit
- 757.5 Anomalies especificades de les ungles**  
anoníquia  
celoníquia congènita  
leuconíquia congènita  
onicauxe congènita  
paquioníquia congènita  
ungla corbada congènita
- 757.6 Anomalies congènites especificades de la mama**  
absència congènita de mama o mugró  
mama o mugró accessoris  
mama o mugró supernumeraris
- Exclou:* *absència de múscul pectoral (756.81)*  
*hipoplàsia mamària (611.82)*  
*micromàstia (611.82)*
- 757.8 Altres anomalies especificades del tegument**

- 757.9 Anomalia no especificada del tegument**  
anomalia congènita NE del tegument  
deformatat congènita NE del tegument
- 758 Anomalies cromosòmiques**  
Inclou: síndromes associades amb anomalies en el nombre i en la forma dels cromosomes
- Empreu codis addicionals per a les afeccions associades amb les anomalies cromosòmiques.
- 758.0 Síndrome de Down**  
mongolisme  
síndrome de Down per translocació  
trisomia:  
21 o 22  
G
- 758.1 Síndrome de Patau**  
trisomia:  
13  
D<sub>1</sub>
- 758.2 Síndrome d'Edwards**  
trisomia:  
18  
E<sub>3</sub>
- 758.3 Síndromes de deleció autosòmica**
- 758.31 Síndrome del miol**  
deleció 5p
- 758.32 Síndrome velocardiofacial**  
deleció 22q11.2
- 758.33 Altres microdeleccions**  
síndrome de Miller-Dieker  
síndrome de Smith-Magenis
- 758.39 Altres deleccions autosòmiques**
- 758.4 Translocació autosòmica equilibrada en l'individu normal**
- 758.5 Altres afeccions produïdes per anomalies autosòmiques**  
autosomes accessoris NCAL
- 758.6 Disgènesi gonadal**  
disgènesi ovàrica  
síndrome de Turner  
síndrome X0
- Exclou:* *disgènesi gonadal pura (752.7)*
- 758.7 Síndrome de Klinefelter**  
síndrome XXY
- 758.8 Altres afeccions produïdes per anomalies cromosòmiques**
- 758.81 Altres afeccions produïdes per anomalies dels cromosomes sexuals**
- 758.89 Altres**
- 758.9 Afeccions produïdes per anomalia d'un cromosoma no especificat**

- 759 Altres anomalies congènites i anomalies congènites no especificades**
- 759.0 Anomalies esplèniques**  
absència de melsa  
esplenomegàlia congènita  
lobulació esplènica  
melsa aberrant  
melsa accessòria  
melsa ectòpica
- 759.1 Anomalies de les glàndules suprarenals**  
absència de glàndula suprarenal  
glàndula suprarenal aberrant  
glàndula suprarenal accessòria
- Exclou:* *trastorns adrenogenitals (255.2)*  
*trastorns congènits del metabolisme dels esteroides (255.2)*
- 759.2 Anomalies d'altres glàndules endocrines**  
absència de glàndula paratiroide  
conduïte tiroglòs o tirolingual persistent  
glàndula tiroide accessòria  
quist (del conduïte) tiroglòs
- Exclou:* *goll congènit (246.1)*  
*hipotiroidisme congènit (243)*
- 759.3 Situs inversus**  
situs inversus o transversus:  
abdominal  
toràcic  
transposició visceral:  
abdominal  
toràcica
- Exclou:* *dextrocàrdia sense menció de transposició completa (746.87)*
- 759.4 Bessons units**  
craniòpag  
dicèfal  
pigòpag  
toracòpag  
xifòpag
- 759.5 Esclerosi tuberosa**  
epiloia  
malaltia de Bourneville
- 759.6 Altres hamartomatosis no classificades a cap altre lloc**  
síndrome de:  
Peutz-Jeghers  
Sturge-Weber (-Dimitri)  
Von Hippel-Lindau
- Exclou:* *neurofibromatosis (237.70-237.79)*
- 759.7 Anomalies congènites múltiples, així descrites**  
anomalia congènita múltiple NE  
deformatat congènita múltiple NE
- 759.8 Altres anomalies especificades**
- 759.81 Síndrome de Prader-Willi**
- 759.82 Síndrome de Marfan**

759.83	Síndrome del cromosoma X fràgil	
759.89	Altres	
	síndrome de Laurence-Moon-Biedl	
	síndromes de malformacions	
	congènites que afecten múltiples	
	sistemes NCAL	
759.9	Anomalia congènita no especificada	

## 15. AFECCIONS ORIGINADES EN EL PERÍODE PERINATAL (760-779)

Inclou: afeccions que s'originen en el període perinatal, abans del naixement i durant els 28 dies següents, encara que la malaltia o la mort sobrevinguin més tard.

Empreu un o més codis addicionals per a especificar l'afecció de forma més exhaustiva.

### CAUSES MATERNES DE MORBIDITAT I DE MORTALITAT PERINATALS (760-763)

- 760 Fetus o nadó afectat per afeccions maternes que poden no estar relacionades amb l'embaràs en curs**  
Inclou: les afeccions maternes enumerades, només si estan especificades com a causa de morbiditat o mortalitat del fetus o el nadó
- Exclou:** *trastorns metabòlics o endocrins de la mare que afecten el fetus o el nadó (775.0-775.9)*
- 760.0 Trastorns hipertensius de la mare**  
fetus o nadó afectat per afeccions de la mare classificables a 642
- 760.1 Malalties renals o de vies urinàries de la mare**  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a 580-599
- 760.2 Infeccions de la mare**  
fetus o nadó afectat per malaltia infecciosa de la mare classificable a 001-136 i 487, sense que el fetus o el nadó manifestin la malaltia
- Exclou:** *malalties infeccioses congènites (771.0-771.8)  
tracte genital matern i altres infeccions localitzades (760.8)*
- 760.3 Altres malalties cròniques de l'aparell circulatori i respiratori de la mare**  
fetus o nadó afectat per afeccions cròniques de la mare classificables a 390-459, 490-519, 745-748
- 760.4 Trastorns nutricionals de la mare**  
fetus o nadó afectat per:  
malnutrició de la mare NE  
trastorns maternos classificables a 260-269
- Exclou:** *malnutrició fetal (764.10-764.29)*
- 760.5 Lesió de la mare**  
fetus o nadó afectat per afeccions maternes classificables a 800-995

### 760.6 Intervenció quirúrgica de la mare i el fetus

**Exclou:** *cesària en el moment del part (763.4)  
dany de placenta per amniocentesi, cesària o inducció quirúrgica (762.1)*

#### 760.61 Nadó afectat per amniocentesi

**Exclou:** *complicacions fetals per amniocentesi (679.1)*

#### 760.62 Nadó afectat per un altre procediment intrauterí

**Exclou:** *complicacions fetals per procediment intrauterí (679.1)*

#### 760.63 Nadó afectat per altres intervencions quirúrgiques de la mare durant l'embaràs

**Exclou:** *nadó afectat per intervenció quirúrgica anterior de la mare no associada amb l'embaràs (760.64)*

#### 760.64 Nadó afectat per intervenció quirúrgica anterior de la mare no associada amb l'embaràs

### 760.7 Influències nocives que afecten el fetus o el nadó a través de la placenta o de la llet materna

fetus o nadó afectat per substància nociva transmesa a través de la placenta o de la llet materna

**Exclou:** *anestèsics i analgèsics administrats durant el treball de part i el part (763.5)  
síndrome d'abstinència de droga en el fill (779.5)*

#### 760.70 Substància nociva no especificada

fetus o nadó afectat per:  
fàrmac NCAL

#### 760.71 Alcohol

síndrome de l'alcoholisme fetal

#### 760.72 Narcòtics

#### 760.73 Al·lucinògens

#### 760.74 Antiinfecciosos

antibiòtics  
antifúngics

#### 760.75 Cocaïna

#### 760.76 Dietilestilbestrol [DES]

#### 760.77 Anticonvulsius

àcid valproic  
carbamazepina  
fenitoïna  
fenobarbital

<p><b>760.78 Antimetabòlics</b> àcid retinoic estatines metotrexat</p> <p><b>760.79 Altres</b> fetus o nadó afectat per: immunosèrum transmès a través de la placenta o de la llet materna medicaments NCAL transmesos a través de la placenta o de la llet materna substància tòxica NCAL transmesa a través de la placenta o de la llet materna</p> <p><b>760.8 Altres afeccions maternes especificades que afecten el fetus o el nadó</b> infecció del tracte genital i altres infeccions localitzades de la mare que afecten el fetus o el nadó, tot i que no manifestin la malaltia</p> <p><i>Exclou:</i> infecció de vies urinàries de la mare que afecta el fetus o el nadó (760.1)</p> <p><b>760.9 Afecció materna no especificada que afecta el fetus o el nadó</b></p>	<p><b>761.8 Altres complicacions maternes especificades de l'embaràs que afecten el fetus o el nadó</b> avortament espontani del fetus</p> <p><b>761.9 Complicació materna no especificada de l'embaràs que afecta el fetus o el nadó</b></p>
<p><b>761 Fetus o nadó afectat per complicacions maternes de l'embaràs</b> Inclou: les afeccions maternes enumerades, només si estan especificades com a causa de morbidityat o mortalitat del fetus o el nadó</p> <p><b>761.0 Incompetència del coll uterí</b></p> <p><b>761.1 Ruptura prematura de les membranes</b></p> <p><b>761.2 Oligohidramni</b> <i>Exclou:</i> el provocat per la ruptura prematura de membranes (761.1)</p> <p><b>761.3 Polihidramni</b> hidramni (agut) (crònic)</p> <p><b>761.4 Embaràs ectòpic</b> embaràs: abdominal intraperitoneal tubari</p> <p><b>761.5 Embaràs múltiple</b> embaràs de bessonada embaràs triple</p> <p><b>761.6 Mort de la mare</b></p> <p><b>761.7 Presentació fetal anormal abans del treball de part</b> presentació de natges abans del treball de part presentació inestable abans del treball de part presentació obliqua abans del treball de part presentació transversa abans del treball de part versió externa abans del treball de part</p>	<p><b>762 Fetus o nadó afectat per complicacions de placenta, cordó umbilical i membranes</b> Inclou: les afeccions maternes enumerades, només si estan especificades com a causa de morbidityat o mortalitat del fetus o el nadó</p> <p><b>762.0 Placenta prèvia</b></p> <p><b>762.1 Altres formes de desprendiment de placenta i hemorràgia</b> dany de la placenta per amniocentesi, cesària o inducció quirúrgica desprendiment prematur de la placenta hemorràgia abans del part pèrdua de sang de la mare ruptura de si marginal</p> <p><b>762.2 Altres anormalitats morfològiques i funcionals de placenta i anormalitats morfològiques i funcionals de placenta no especificades</b> disfunció de placenta infart placentari insuficiència de placenta</p> <p><b>762.3 Síndromes de transfusió placentària</b> anormalitat de placenta i cordó umbilical que provoca una transfusió entre bessons o un altre tipus de transfusió transplacentària</p> <p>Empreu un codi addicional per a indicar l'afecció resultant en el nadó: pèrdua de sang del fetus (772.0) policitemia del nadó (776.4)</p> <p><b>762.4 Prolapse de cordó umbilical</b> presentació del cordó umbilical</p> <p><b>762.5 Altres tipus de compressió del cordó umbilical</b> cordó al voltant del coll embull del cordó nus del cordó torsió del cordó</p> <p><b>762.6 Altres afeccions del cordó umbilical i afeccions del cordó umbilical no especificades</b> cordó umbilical curt inserció velamentosa de cordó umbilical trombosi de cordó umbilical varices de cordó umbilical vasos previs de cordó umbilical</p> <p><i>Exclou:</i> artèria umbilical única (747.5) infecció de cordó umbilical (771.4)</p> <p><b>762.7 Corioamnionitis</b> amnionitis membranitis placentitis</p>

- 762.8 Altres anormalitats especificades de cori i amni**
- 762.9 Anormalitat de cori i amni no especificada**
- 763 Fetus o nadó afectat per altres complicacions del treball de part i el part**  
Inclou: les afeccions enumerades, només si estan especificades com a causa de morbiditat o mortalitat del fetus o del nadó
- Exclou:* nadó afectat per intervencions quirúrgiques de la mare (760.61-760.64)
- 763.0 Part i extracció de natges**
- 763.1 Altres situacions i presentacions fetals anormals i desproporció durant el treball de part i el part**  
fetus o nadó afectat per:  
anormalitat d'ossos pelvians  
pelvis contreta  
posició occipitoposterior persistent  
presentació d'espatlla  
presentació transversa  
afeccions classificables a 652, 653 i 660
- 763.2 Part amb fòrceps**  
fetus o nadó afectat per extracció amb fòrceps
- 763.3 Part amb ventoses**
- 763.4 Part amb cesària**
- Exclou:* desprendiment de placenta o hemorràgia per cesària (762.1)
- 763.5 Anestèsia i analgèsia de la mare**  
reaccions i intoxicacions produïdes per opiacis i tranquil·litzants administrats a la mare durant el treball de part i el part
- Exclou:* síndrome d'abstinència de droga en el fill (779.5)
- 763.6 Part precipitat**  
període expulsu ràpid
- 763.7 Contraccions uterines anormals**  
fetus o nadó afectat per:  
anell de constricció  
disfunció uterina hipotònica  
inèrcia o disfunció uterines  
part hipertònic  
afeccions classificables a 661, excepte 661.3
- 763.8 Altres complicacions especificades del treball de part i el part que afecten el fetus o el nadó**
- 763.81 Anormalitat del ritme o freqüència cardíacs fetals abans de l'inici del treball de part**
- 763.82 Anormalitat del ritme o freqüència cardíacs fetals durant el part**

**763.83 Anormalitat del ritme o freqüència cardíacs fetals, moment de començament no especificat**

**763.84 Meconi expel·lit durant el part**

*Exclou:* aspiració de meconi (770.11, 770.12)  
tinció de meconi (779.84)

**763.89 Altres complicacions especificades del treball de part i el part que afecten el fetus o el nadó**  
fetus o nadó afectat per:  
anomalia de teixits tous de la pelvis materna  
inducció (mèdica) del treball de part  
intervenció destructiva en fetus viu per a facilitar el part  
altres afeccions classificables a 650-669  
altres procediments emprats en el treball de part i el part

**763.9 Complicació no especificada del treball de part i el part que afecta el fetus o el nadó**

## ALTRES AFECCIONS ORIGINADES DURANT EL PERÍODE PERINATAL (764-779)

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 764, 765.0 i 765.1 per a indicar el pes en néixer:

- 0 pes no especificat
- 1 menys de 500 grams
- 2 500-749 grams
- 3 750-999 grams
- 4 1.000-1.249 grams
- 5 1.250-1.499 grams
- 6 1.500-1.749 grams
- 7 1.750-1.999 grams
- 8 2.000-2.499 grams
- 9 2.500 grams o més

### § 764 Creixement fetal lent i malnutrició fetal

**764.0 Falta de pes en relació amb l'edat gestacional sense menció de malnutrició fetal**  
[0-9]  
fetus petit en relació amb l'edat gestacional  
nadons amb poc pes en relació amb l'edat gestacional

**764.1 Falta de pes en relació amb l'edat gestacional amb signes de malnutrició fetal**  
[0-9]  
nadons amb poc pes classificables a 764.0 i que, a més, presenten signes de malnutrició fetal, com ara sequedat i descamació de la pell i pèrdua de teixit subcutani

**764.2 Malnutrició fetal sense menció de falta de pes en relació amb l'edat gestacional**  
[0-9]  
malnutrició intrauterina  
nadons que no pesen poc en relació amb l'edat gestacional, però que mostren signes de malnutrició fetal, com ara sequedat i descamació de la pell i pèrdua de teixit subcutani

**764.9 Retard de creixement fetal no especificat**  
[0-9]  
retard de creixement intrauterí

**§ 765 Trastorns relacionats amb gestació curta i pes baix en néixer**  
Inclou: les afeccions que s'enumeren a continuació, sense cap altra especificació, com a causa de mortalitat, de morbiditat o d'atenció addicional del fetus o del nadó

**765.0 Immaduresa extrema**  
[0-9]  
Nota: Normalment implica un pes en néixer de menys de 1.000 grams.

Empreu un codi addicional per a indicar les setmanes de gestació (765.20-765.29).

**765.1 Altres nadons preterme**  
[0-9]  
Nota: Normalment implica un pes en néixer d'entre 1.000 i 2.499 grams.  
  
prematunitat o mida petita, no classificable a 765.0, o a falta de pes en relació amb l'edat gestacional dins 764  
prematunitat NE

Empreu un codi addicional per a indicar les setmanes de gestació (765.20-765.29).

**765.2 Setmanes de gestació**

**765.20 Setmanes de gestació no especificades**

**765.21 Menys de 24 setmanes de gestació completes**

**765.22 24 setmanes de gestació completes**

**765.23 25-26 setmanes de gestació completes**

**765.24 27-28 setmanes de gestació completes**

**765.25 29-30 setmanes de gestació completes**

**765.26 31-32 setmanes de gestació completes**

**765.27 33-34 setmanes de gestació completes**

**765.28 35-36 setmanes de gestació completes**

**765.29 37 setmanes de gestació completes o més**

**766 Trastorns relacionats amb la prolongació de la gestació i l'excés de pes en néixer**  
Inclou: les afeccions que s'enumeren a continuació, sense cap altra especificació, com a causa de mortalitat, de morbiditat o d'atenció addicional del fetus o del nadó

**766.0 Grandària excepcional del nadó**  
Nota: Normalment implica un pes en néixer de 4.500 grams o més.

**766.1 Altres nadons amb pes excessiu en relació amb l'edat gestacional**  
altres fetus o nadons de grandària o de pes excessius independentment del temps de gestació

**766.2 Nadó tardà sense pes excessiu en relació amb l'edat gestacional**

**766.21 Nadó postterme**  
nadó, el període de gestació del qual és d'entre 40 setmanes completes i 42 setmanes completes

**766.22 Nadó de gestació prolongada**  
postmaduresa NE  
nadó, el període de gestació del qual és superior a 42 setmanes completes

**767 Traumatisme del naixement**

**767.0 Hemorràgia subdural i cerebral**  
esquinçament tentorial  
hematoma subdural (localitzat)  
hemorràgia subdural i cerebral descrita com a causada per traumatisme del naixement o per anòxia o hipòxia durant el part

Empreu un codi addicional per a identificar la causa.

**Exclou:** hemorràgia intraventricular (772.10-772.14)  
hemorràgia subaracnoïdal (772.2)

**767.1 Lesions de cuir cabellut**

**767.11 Hemorràgia subaponeuròtica epicranial (massiva)**  
hemorràgia subgaleal

**767.19 Altres lesions del cuir cabellut**  
bony (per extracció de ventosa)  
caput succedaneum  
cefalohematoma

**767.2 Fractura de clavícula**

- 767.3 Altres lesions de l'esquelet**  
fractura de:  
crani  
ossos llargs
- Exclou:** *fractura congènita de columna vertebral (767.4)*  
*luxació congènita de maluc (754.30-754.35)*
- 767.4 Lesió de columna vertebral i medul·la espinal**  
fractura de columna vertebral o de medul·la espinal per traumatisme en el naixement  
laceració de columna vertebral o de medul·la espinal per traumatisme en el naixement  
luxació de columna vertebral o de medul·la espinal per traumatisme en el naixement  
ruptura de columna vertebral o de medul·la espinal per traumatisme en el naixement
- 767.5 Lesió de nervi facial**  
paràlisi facial
- 767.6 Lesió de plexe braquial**  
paràlisi:  
braquial  
d'Erb (-Duchenne)  
de Klumpke (-Déjerine)
- 767.7 Altres lesions de nervis cranials i perifèrics**  
paràlisi de nervi frènic
- 767.8 Altres traumatismes en el naixement especificats**  
dany ocular  
ferida de bisturí  
glaucoma traumàtic  
hematoma:  
hepàtic (subcapsular)  
testicular  
vulvar  
ruptura:  
esplènica  
hepàtica
- Exclou:** *hemorràgia classificable a 772.0-772.9*
- 767.9 Traumatisme en el naixement no especificat**  
lesió durant el part NE
- 768 Hipòxia intrauterina i asfíxia durant el part**  
Empreu aquesta categoria només quan vagi associada a morbiditat del nadó classificable en un altre lloc.
- Exclou:** *acidèmia NE del nadó (775.81)*  
*acidosi mixta [metabòlica i respiratòria] del nadó (775.81)*  
*acidosi NE del nadó (775.81)*  
*aturada respiratòria del nadó (770.87)*  
*hipòxia NE del nadó (770.88)*  
*isquèmia cerebral NE (779.2)*
- 768.0 Mort fetal per asfíxia o anòxia abans d'iniciar-se el treball de part o en un moment no especificat**
- 768.1 Mort fetal per asfíxia o anòxia durant el treball de part**
- 768.2 Sofriment fetal anterior a l'inici del treball de part en un nadó nascut viu**  
acidèmia metabòlica fetal abans d'iniciar-se el treball de part en un nadó nascut viu
- 768.3 Sofriment fetal observat durant el treball de part i el part en un nadó nascut viu**  
acidèmia metabòlica fetal observada durant el treball de part i el part en un nadó nascut viu
- 768.4 Sofriment fetal, moment d'inici no especificat, en un nadó nascut viu**  
acidèmia metabòlica fetal en un nadó nascut viu, moment d'inici NE
- 768.5 Asfíxia greu durant el part**  
asfíxia amb afectació neurològica durant el part
- Exclou:** *encefalopatia hipòxica isquèmica (EHI) (768.70-768.73)*
- 768.6 Asfíxia lleu o moderada durant el part**  
altres asfíxies especificades durant el part (sense menció d'afectació neurològica)
- Exclou:** *encefalopatia hipòxica isquèmica (EHI) (768.70-768.73)*
- 768.7 Encefalopatia hipòxica isquèmica (EHI)**
- \* **768.70 Encefalopatia hipòxica isquèmica no especificada**
  - \* **768.71 Encefalopatia hipòxica isquèmica lleu**
  - \* **768.72 Encefalopatia hipòxica isquèmica moderada**
  - \* **768.73 Encefalopatia hipòxica isquèmica greu**
- 768.9 Asfíxia no especificada durant el part en un nadó nascut viu**  
anòxia NE en un nadó nascut viu  
asfíxia NE en un nadó nascut viu
- 769 Síndrome del destret respiratori**  
malaltia de la membrana hialina (pulmonar)  
síndrome del destret cardiorespiratori del nadó  
síndrome del destret respiratori idiopàtica [SDRI o SDR] del nadó  
síndrome d'hipoperfusió pulmonar
- Exclou:** *taquipnea transitòria del nadó (770.6)*
- 770 Altres afeccions respiratòries del fetus o del nadó**
- 770.0 Pneumònia congènita**  
pneumònia infecciosa adquirida durant el període prenatal
- Exclou:** *pneumònia per infecció adquirida després del naixement (480.0-486)*



**770.1 Aspiració fetal i del nadó**

**Exclou:** aspiració de contingut gàstric postnatal (770.85, 770.86)  
meconi expel·lit durant el part (763.84)  
tinció de meconi (779.84)

**770.10 Aspiració fetal i del nadó no especificades****770.11 Aspiració de meconi sense símptomes respiratoris**  
aspiració de meconi NE**770.12 Aspiració de meconi amb símptomes respiratoris**  
pneumònia per aspiració de meconi  
pneumonitis per aspiració de meconi  
síndrome d'aspiració de meconi NE

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària (416.8), si escau.

**770.13 Aspiració de líquid amniòtic clar sense símptomes respiratoris**  
aspiració de líquid amniòtic clar NE**770.14 Aspiració de líquid amniòtic clar amb símptomes respiratoris**  
aspiració de líquid amniòtic clar amb pneumònia  
aspiració de líquid amniòtic clar amb pneumonitis

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària (416.8), si escau.

**770.15 Aspiració de sang sense símptomes respiratoris**  
aspiració de sang NE**770.16 Aspiració de sang amb símptomes respiratoris**  
aspiració de sang amb pneumònia  
aspiració de sang amb pneumonitis

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària (416.8), si escau.

**770.17 Altres aspiracions fetals i del nadó sense símptomes respiratoris****770.18 Altres aspiracions fetals i del nadó amb símptomes respiratoris**  
altres pneumònies per aspiració  
altres pneumonitis per aspiració

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària (416.8), si escau.

**770.2 Emfisema intersticial i afeccions relacionades**

pneumatomediastí originat en el període perinatal  
pneumatopericardi originat en el període perinatal  
pneumotòrax originat en el període perinatal

**770.3 Hemorràgia pulmonar**

hemorràgia:  
alveolar (pulmonar) originada en el període perinatal  
intraalveolar (pulmonar) originada en el període perinatal  
pulmonar massiva originada en el període perinatal

**770.4 Atelectasi primària**  
immaduresa pulmonar NE**770.5 Altres atelectasis i atelectasis no especificades**  
atelectasi originada en el període perinatal:  
parcial  
secundària  
NE  
col·lapse pulmonar originat en el període perinatal**770.6 Taquipnea transitòria del nadó**  
síndrome del pulmó humit  
taquipnea idiopàtica del nadó

**Exclou:** síndrome del destret respiratori (769)

**770.7 Malaltia respiratòria crònica originada en el període perinatal**  
displàsia broncopulmonar  
fibrosi pulmonar intersticial de prematuritat  
síndrome de Wilson-Mikity**770.8 Altres problemes respiratoris posteriors al naixement**

**Exclou:** acidosi mixta [metabòlica i respiratòria] del nadó (775.81)

**770.81 Apnea primària del nadó**  
apnea del son del nadó  
apnea essencial del nadó  
episodis d'apnea NE**770.82 Altres tipus d'apnea del nadó**  
apnea obstructiva del nadó**770.83 Atacs cianòtics del nadó****770.84 Fallida respiratòria del nadó**

**Exclou:** síndrome del destret respiratori (769)

**770.85 Aspiració de contingut gàstric postnatal sense símptomes respiratoris**  
aspiració de contingut gàstric postnatal NE

<p><b>770.86 Aspiració de contingut gàstric postnatal amb símptomes respiratoris</b>  aspiració de contingut gàstric postnatal amb pneumònia  aspiració de contingut gàstric postnatal amb pneumonitis</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol hipertensió pulmonar secundària (416.8), si escau.</p> <p><b>770.87 Aturada respiratòria del nadó</b></p> <p><b>770.88 Hipoxèmia del nadó</b>  hipòxia NE del nadó</p> <p><b>770.89 Altres problemes respiratoris posteriors al naixement</b></p> <p><b>770.9 Afecció respiratòria no especificada del fetus i del nadó</b></p> <p><b>771 Infeccions específiques del període perinatal</b>  Inclou: infeccions adquirides abans o durant el part, per via umbilical o durant els 28 dies següents al naixement</p> <p><i>Exclou:</i> <i>botulisme del nadó (040.41)</i>  <i>malaltia infecciosa materna com a causa de mortalitat o morbiditat en el fetus o el nadó, però aquests no manifesten la malaltia (760.2)</i>  <i>oftàlmia neonatal produïda per gonococ (098.40)</i>  <i>pneumònia congènita (770.0)</i>  <i>sífilis congènita (090.0-090.9)</i>  <i>altres infeccions no classificades específicament en aquesta categoria</i></p> <p><b>771.0 Rubèola congènita</b>  pneumonitis rubeolar congènita</p> <p><b>771.1 Infecció congènita per citomegalovirus</b>  malaltia congènita d'inclusió citomegàlica</p> <p><b>771.2 Altres infeccions congènites</b>  herpes simple congènit  listeriosi congènita  paludisme congènit  toxoplasmosi congènita  tuberculosi congènita</p> <p><b>771.3 Tètanus neonatal</b>  omfalitis tetànica</p> <p><i>Exclou:</i> <i>tetània hipocalcèmica (775.4)</i></p> <p><b>771.4 Omfalitis del nadó</b>  infecció del:  cordó umbilical  monyó umbilical</p> <p><i>Exclou:</i> <i>omfalitis tetànica (771.3)</i></p> <p><b>771.5 Mastitis infecciosa neonatal</b></p> <p><i>Exclou:</i> <i>mastitis neonatal no infecciosa (778.7)</i></p> <p><b>771.6 Conjuntivitis i dacriocistitis neonatals</b>  oftàlmia neonatal NE</p>	<p><i>Exclou:</i> <i>oftàlmia neonatal produïda per gonococ (098.40)</i></p> <p><b>771.7 Infecció neonatal per <i>Candida</i></b>  moniliosi neonatal  muguet del nadó</p> <p><b>771.8 Altres infeccions específiques del període perinatal</b>  Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme o la infecció específica.</p> <p><b>771.81 Septicèmia [sèpsia] del nadó</b>  Empreu codis addicionals per a identificar la sèpsia greu (995.92) i qualsevol disfunció orgànica aguda associada, si escau.</p> <p><b>771.82 Infecció de les vies urinàries del nadó</b></p> <p><b>771.83 Bacterièmia del nadó</b></p> <p><b>771.89 Altres infeccions pròpies del període perinatal</b>  infecció del nadó NE  infecció intraàmnic del fetus NE</p> <p><b>772 Hemorràgia fetal i neonatal</b></p> <p><i>Exclou:</i> <i>afeccions hemàtiques del fetus que compliquen l'embaràs (678.0)</i>  <i>trastorns hemàtics del fetus i el nadó (776.0-776.9)</i></p> <p><b>772.0 Pèrdua de sang fetal que afecta el nadó</b>  dessagnament fetal  hemorràgia fetal cap a:  altre bessó  circulació de la mare  pèrdua de sang fetal per:  placenta  ruptura del cordó  tall del cordó umbilical de l'altre bessó  vasos previs</p> <p><b>772.1 Hemorràgia intraventricular</b>  hemorràgia intraventricular per qualsevol causa perinatal</p> <p><b>772.10 Grau no especificat</b></p> <p><b>772.11 Grau I</b>  hemorràgia a la matriu germinal</p> <p><b>772.12 Grau II</b>  hemorràgia intraventricular</p> <p><b>772.13 Grau III</b>  hemorràgia amb dilatació ventricular</p> <p><b>772.14 Grau IV</b>  hemorràgia que afecta el còrtex cerebral</p> <p><b>772.2 Hemorràgia subaracnoïdal</b>  hemorràgia subaracnoïdal per qualsevol causa perinatal</p> <p><i>Exclou:</i> <i>hemorràgia subdural i cerebral (767.0)</i></p>
--	---

- 772.3 Hemorràgia umbilical després del naixement**  
despreniment de lligadura umbilical
- 772.4 Hemorràgia gastrointestinal**  
*Exclou:* sang materna deglutida (777.3)
- 772.5 Hemorràgia suprarenal**
- 772.6 Hemorràgia cutània**  
equimosi del fetus o el nadó  
hematoma superficial del fetus o el nadó  
macadura [blau] del fetus o el nadó  
petèquies del fetus o el nadó
- 772.8 Altres hemorràgies especificades del fetus o el nadó**  
*Exclou:* hemorràgia pulmonar (770.3)  
malaltia hemorràgica del nadó (776.0)
- 772.9 Hemorràgia no especificada del nadó**
- 773 Malaltia hemolítica del fetus o el nadó per isoimmunització**
- 773.0 Malaltia hemolítica per isoimmunització Rh**  
anèmia per Rh:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
eritroblastosi (fetal) per Rh:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
icterícia per Rh:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
isoimmunització Rh  
malaltia hemolítica (fetus) (nadó) per Rh:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
malaltia hemolítica Rh
- 773.1 Malaltia hemolítica per isoimmunització AB0**  
anèmia per AB0:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
eritroblastosi (fetal) per AB0:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
icterícia per AB0:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització  
isoimmunització AB0  
malaltia hemolítica AB0  
malaltia hemolítica (fetus) (nadó) per AB0:  
anticossos  
incompatibilitat fetomaterna  
isoimmunització
- 773.2 Malaltia hemolítica per altres isoimmunitzacions i per isoimmunitzacions no especificades**  
eritroblastosi (fetal) (neonatal) NE  
icterícia o anèmia per altres incompatibilitats de grup sanguini i incompatibilitats de grup sanguini NE  
malaltia hemolítica (fetus) (nadó) NE
- 773.3 Hidropesia fetal per isoimmunització**  
Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'isoimmunització (773.0-773.2).
- 773.4 Kernicterus per isoimmunització**  
Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'isoimmunització (773.0-773.2).
- 773.5 Anèmia tardana per isoimmunització**
- 774 Altres icterícies perinatals**
- 774.0 Icterícies perinatals per anèmia hemolítica hereditària**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent (282.0-282.9).
- 774.1 Icterícia perinatal per altres hemòlisis excessives**  
icterícia fetal o neonatal per:  
fàrmacs o toxines transmesos per la mare  
hematoma  
infecció  
policitemia  
sang materna deglutida  
  
Empreu un codi addicional per a identificar la causa.  
*Exclou:* icterícia per isoimmunització (773.0-773.2)
- 774.2 Icterícia del nadó associada amb part preterme**  
hiperbilirubinèmia de la prematuritat  
icterícia per conjugació tardana associada amb part preterme
- 774.3 Icterícia del nadó per conjugació tardana per altres causes**
- 774.30 Icterícia neonatal per conjugació tardana de causa no especificada**
- 774.31 Icterícia neonatal per conjugació tardana en malalties classificades en un altre lloc**  
Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:  
hipotiroïdisme congènit (243)  
síndrome de Crigler-Najjar (277.4)  
síndrome de Gilbert (277.4)
- 774.39 Altres**  
icterícia per conjugació tardana, de causes com ara:  
desenvolupament tardà del sistema de conjugació  
inhibidors de la llet materna
- 774.4 Icterícia perinatal per dany hepatocel·lular**  
hepatitis de cèl·lules gegants  
hepatitis fetal o neonatal  
síndrome de bilis espessa

- 774.5 Icterícia perinatal per altres causes**  
Codifiqueu primer la causa subjacent, com ara:  
galactosèmia (271.1)  
mucoviscidosi (277.00-277.09)  
obstrucció congènita del conducte biliar (751.61)
- 774.6 Icterícia fetal i neonatal no especificada**  
hiperbilirubinèmia neonatal (transitòria)  
icterícia del nadó  
icterícia fisiològica NE del nadó  
*Exclou:* la de nadons preterme (774.2)
- 774.7 Kernicterus no causat per isoimmunització**  
encefalopatia per bilirubina  
kernicterus del nadó NE  
*Exclou:* kernicterus per isoimmunització (773.4)
- 775 Trastorns endocrins i metabòlics específics del fetus i del nadó**  
Inclou: trastorns endocrins i metabòlics transitoris a conseqüència de la resposta del nadó a factors endocrins i metabòlics materns, a la separació d'aquests factors o a l'adaptació a la vida extrauterina
- 775.0 Síndrome de l'«infant de mare diabètica»**  
diabetis mellitus materna que afecta el fetus o el nadó (amb hipoglucèmia)
- 775.1 Diabetis mellitus neonatal**  
síndrome de diabetis mellitus del nadó
- 775.2 Miastènia greu neonatal**
- 775.3 Tirotoxicosi neonatal**  
hipertiroïdisme neonatal (transitori)
- 775.4 Hipocalcèmia i hipomagnesèmia del nadó**  
hipocalcèmia per llet de vaca  
hipocalcèmia per sobrecàrrega de fosfats  
hipoparatiroidisme neonatal  
tetània hipocalcèmica neonatal
- 775.5 Altres trastorns electrolítics neonatals transitoris**  
deshidratació neonatal
- 775.6 Hipoglucèmia neonatal**  
*Exclou:* infant de mare amb diabetis mellitus (775.0)
- 775.7 Acidosi metabòlica tardana del nadó**
- 775.8 Altres trastorns endocrins i metabòlics neonatals**
- 775.81 Altres acidosis del nadó**  
acidèmia NE del nadó  
acidosi mixta [metabòlica i respiratòria] del nadó  
acidosi NE del nadó
- 775.89 Altres trastorns endocrins i metabòlics neonatals**  
trastorns metabòlics dels aminoàcids descrits com a transitoris
- 775.9 Trastorns endocrins i metabòlics no especificats específics de fetus i nadó**
- 776 Trastorns hemàtics del nadó**  
Inclou: trastorns específics del nadó, tot i que possiblement tinguin un origen intrauterí  
*Exclou:* afeccions hemàtiques del fetus (678.0)
- 776.0 Malaltia hemorràgica del nadó**  
carència de vitamina K del nadó  
diàtesi hemorràgica del nadó  
*Exclou:* hemorràgia fetal o neonatal (772.0-772.9)
- 776.1 Trombocitopènia neonatal transitòria**  
trombocitopènia neonatal per:  
exsanguinotransfusió  
isoimmunització  
trombocitopènia materna idiopàtica
- 776.2 Coagulació intravascular disseminada del nadó**
- 776.3 Altres trastorns de coagulació neonatals transitoris**  
defecte de la coagulació transitori en el nadó
- 776.4 Policitemia del nadó**  
plètora del nadó  
policitemia per:  
transfusió del bessó donant  
transfusió maternofetal
- 776.5 Anèmia congènita**  
anèmia consecutiva a pèrdua de sang fetal  
*Exclou:* anèmia per isoimmunització (773.0-773.2, 773.5)  
anèmies hemolítiques hereditàries (282.0-282.9)
- 776.6 Anèmia de la prematuritat**
- 776.7 Neutropènia neonatal transitòria**  
neutropènia isoimmunitària  
neutropènia per transferència materna  
*Exclou:* neutropènia congènita (no transitòria) (288.01)
- 776.8 Altres trastorns hemàtics transitoris especificats**
- 776.9 Trastorn hemàtic no especificat específic del nadó**
- 777 Trastorns perinatals de l'aparell digestiu**  
Inclou: trastorns específics del fetus i el nadó  
*Exclou:* obstrucció intestinal classificable a 560.0-560.9
- 777.1 Obstrucció per meconi**  
evacuació tardana del meconi  
fecàlits congènits  
ili meconial NE  
síndrome del tap de meconi  
*Exclou:* Ili meconial en fibrosi quística (277.01)

- 777.2 Obstrucció intestinal per llet espessa**
- 777.3 Hematèmesi i melena per sang materna deglutida**  
síndrome de sang deglutida en el nadó  
*Exclou:* les no causades per sang materna deglutida (772.4)
- 777.4 Ili transitori del nadó**  
*Exclou:* malaltia de Hirschsprung (751.3)
- 777.5 Enterocolitis necrosant del nadó**
- 777.50 Enterocolitis necrosant del nadó no especificada**  
enterocolitis necrosant del nadó NE
- 777.51 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi I**  
enterocolitis necrosant sense pneumatosi, sense perforació
- 777.52 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi II**  
enterocolitis necrosant amb pneumatosi sense perforació
- 777.53 Enterocolitis necrosant del nadó, estadi III**  
enterocolitis necrosant amb perforació  
enterocolitis necrosant amb pneumatosi i perforació
- 777.6 Perforació intestinal perinatal**  
peritonitis meconial
- 777.8 Altres trastorns perinatals especificats de l'aparell digestiu**
- 777.9 Trastorn perinatal no especificat de l'aparell digestiu**
- 778 Afeccions relacionades amb el revestiment cutani i la regulació de la temperatura en el fetus i el nadó**
- 778.0 Hidropesia fetal no causada per isoimmunització**  
hidropesia idiopàtica  
*Exclou:* hidropesia fetal per isoimmunització (773.3)
- 778.1 Esclerema dels nadons**  
necrosi de teixit adipós subcutani
- 778.2 Síndrome de lesió per fred del nadó**
- 778.3 Altres hipotèrmies del nadó**
- 778.4 Altres trastorns de la regulació de la temperatura en el nadó**  
febre de deshidratació del nadó  
febre transitoria del nadó  
hipertèrmia del nadó  
pirèxia induïda per l'entorn
- 778.5 Altres edemes del nadó i edemes del nadó no especificats**  
edema neonatal
- 778.6 Hidrocele congènita**  
hidrocele congènita de túnica vaginal
- 778.7 Ingurgitació mamària del nadó**  
mastitis no infecciosa del nadó  
*Exclou:* mastitis infecciosa del nadó (771.5)
- 778.8 Altres afeccions especificades relacionades amb el revestiment cutani del fetus i el nadó**  
urticària neonatal  
*Exclou:* impetigen neonatal (684)  
pèmfig dels nadons (684)
- 778.9 Afecció no especificada relacionada amb el revestiment cutani i la regulació de temperatura del fetus i el nadó**
- 779 Altres afeccions que s'originen durant el període perinatal i afeccions que s'originen durant el període perinatal mal definides**
- 779.0 Convulsions en el nadó**  
accés convulsiu en el nadó  
atacs convulsius en el nadó
- 779.1 Altres irritabilitats cerebrals en el nadó i irritabilitats cerebrals no especificades**
- 779.2 Depressió cerebral, coma i altres signes cerebrals anormals**  
disfunció del SNC del nadó NE  
isquèmia cerebral NE del nadó  
*Exclou:* hemorràgia intraventricular (772.10-772.14)  
isquèmia cerebral intrauterina (768.2-768.9)  
isquèmia cerebral per traumatisme en el naixement (767.0)
- 779.3 Trastorn de la funció de l'estòmac i problemes d'alimentació en el nadó**
- \* 779.31 Problemes d'alimentació en el nadó**  
ingestió lenta  
*Exclou:* problema d'alimentació en infant de més de 28 dies (783.3)
- \* 779.32 Vòmits biliosos en el nadó**  
*Exclou:* vòmits biliosos en infant de més de 28 dies (787.04)
- \* 779.33 Altres vòmits en el nadó**  
regurgitació d'aliments  
*Exclou:* vòmits en infant de més de 28 dies (536.2, 787.01-787.03, 787.04)
- \* 779.34 Creixement insuficient en el nadó**  
*Exclou:* creixement insuficient en infant de més de 28 dies (783.41)

**779.4 Reaccions i intoxicacions per fàrmacs pròpies del nadó**

síndrome grisa per administració de cloramfenicol al nadó

**Exclou:** reaccions i intoxicacions per opiàcis i tranquil·litzants administrats a la mare (763.5)  
síndrome de l'alcoholisme fetal (760.71)

**779.5 Síndrome d'abstinència de droga en el fill**

síndrome d'abstinència de droga en fill de mare amb drogodependència

**Exclou:** síndrome de l'alcoholisme fetal (760.71)

**779.6 Finalització de l'embaràs (fetus)**

mort fetal per:  
avortament provocat  
finalització voluntària de l'embaràs

**Exclou:** avortament espontani (fetus) (761.8)

**779.7 Leucomalàcia periventricular****779.8 Altres afeccions especificades originades durant el període perinatal****779.81 Bradicàrdia neonatal**

**Exclou:** bradicàrdia per asfíxia durant el part (768.5-768.9)  
freqüència o ritme cardíacs fetals anormals que compliquen el treball de part i el part (763.81-763.83)

**779.82 Taquicàrdia neonatal**

**Exclou:** freqüència o ritme cardíacs fetals anormals que compliquen el treball de part i el part (763.81-763.83)

**779.83 Separació retardada del cordó umbilical****779.84 Tinció de meconi**

**Exclou:** aspiració de meconi (770.11, 770.12)  
meconi expel·lit durant el part (763.84)

**779.85 Aturada cardíaca del nadó****779.89 Altres afeccions especificades originades durant el període perinatal**

Empreu un codi addicional per a especificar l'afecció.

**779.9 Afecció no especificada originada durant el període perinatal**

debilitat congènita NE  
fetus nascut mort NCAL



## 16. SÍMPTOMES, SIGNES I AFECCIONS MAL DEFINIDES (780-799)

Aquesta secció inclou símptomes, signes, resultats anormals d'anàlisi o d'altres proves i afeccions mal definides, per als quals no s'ha enregistrat cap diagnòstic classificable a cap altre lloc.

Els signes i símptomes que indiquen de manera prou definida un diagnòstic concret són assignats a alguna de les categories de la part precedent de la classificació. En general, les categories 780-796 inclouen els símptomes i les afeccions més mal definides que fan pensar, potser amb la mateixa versemblança, en dues o més malalties, o en dos o més aparells de l'organisme, sense que es disposi de l'estudi necessari del cas per fer un diagnòstic definitiu. Pràcticament totes les categories d'aquest grup podrien classificar-se com a «no especificades d'una altra manera», «d'etiologia desconeguda» o «transitòries». Consulteu l'índex alfabètic per a determinar quins dels símptomes i signes han d'ubicar-se aquí i quins s'han d'ubicar en seccions més específiques de la classificació. Es proporcionen les subcategories residuals numerades .9 per a altres símptomes rellevants que no poden ser assignats a cap altre lloc de la classificació.

Les afeccions, els signes i els símptomes inclosos en les categories 780-786 consisteixen en: a) casos en els quals no es pot establir un diagnòstic més específic, tot i que s'hagin estudiat tots els fets pertinents; b) signes o símptomes presents en el moment de la visita inicial, que van resultar transitoris i que tenien causes que no es van poder determinar; c) diagnòstics provisionals en un pacient que no va tornar per a ser sotmès a proves o tractaments posteriors; d) casos transferits a altres llocs per a un estudi o un tractament abans de realitzar-ne el diagnòstic; e) casos en els quals no es disposava d'un diagnòstic més precís per qualsevol altra raó, i f) determinats símptomes que representen problemes importants en l'assistència mèdica i que convé classificar amb la seva causa coneguda.

### SÍMPTOMES (780-789)

#### 780 Símptomes generals

##### 780.0 Alteració de la consciència

**Exclou:** alteració de la consciència a causa de:  
fractures de crani (800.00-801.99, 803.00-804.99)  
lesions intracranials (850.0-854.19)  
coma:  
diabètic C (249.2-249.3, 250.2-250.3)  
hepàtic (572.2)  
originat en el període perinatal (779.2)

##### 780.01 Coma

##### 780.02 Alteració transitòria de la consciència

##### 780.03 Estat vegetatiu persistent

**780.09 Altres**  
ensopiment  
estupor  
inconsciència  
semicoma  
somnia

#### 780.1 Al·lucinacions

al·lucinacions:  
auditives  
gustatives  
olfactòries  
tàctils  
NE

**Exclou:** al·lucinacions associades amb trastorns mentals, com ara les psicosis funcionals (295.0-298.9)  
al·lucinacions visuals (368.16)  
síndromes cerebrals orgàniques (290.0-294.9, 310.0-310.9)

#### 780.2 Síncope i col·lapse

desmai  
lipotímia  
síncope (presíncope) (quasisíncope)  
síncope vasovagal

**Exclou:** astènia neurocirculatòria (306.2)  
hipotensió ortostàtica (458.0)  
síncope de calor (992.1)  
síncope del si carotídi (337.0)  
xoc NE (785.50)

#### 780.3 Convulsions

**Exclou:** convulsions:  
del nadó (779.0)  
epilèptiques (345.10-345.91)

##### 780.31 Convulsions febrils (simples) no especificades

convulsions febrils NE

##### 780.32 Convulsions febrils complexes

convulsions febrils:  
atípiques  
complexes  
complicades

**Exclou:** estat epilèptic (345.3)

##### \* 780.33 Convulsions posttraumàtiques

**Exclou:** epilèpsia posttraumàtica (345.00-345.91)

##### 780.39 Altres convulsions

convulsió NE  
convulsions NE  
convulsions recurrents NE  
trastorn convulsiu NE  
treball NE

#### 780.4 Vertigen i mareig

mareig  
vertigen NE

**Exclou:** malaltia de Ménière i altres síndromes vertiginosos especificades (386.0-386.9)



**780.5 Trastorns del son**

**Exclou:** *apnea del son orgànica (327.20-327.29)*  
*discinèsia orgànica relacionada amb el son (327.51-327.59)*  
*hipersòmnia orgànica (327.10-327.19)*  
*insomni orgànic (327.00-327.09)*  
*parasòmnies (327.40-327.49)*  
*trastorns del ritme circadiari del son (327.30-327.39)*  
*trastorns del son d'origen no orgànic (307.40-307.49)*

**780.50 Trastorn del son no especificat**
**780.51 Insomni amb apnea del son no especificat**
**780.52 Altres insomnis no especificats**
**780.53 Hipersòmnia amb apnea del son no especificada**
**780.54 Altres hipersòmnies no especificades**
**780.55 Alteracions del cicle son-vigília de 24 hores no especificades**
**780.56 Disfuncions associades amb fases del son o amb el despertament del son**
**780.57 Apnea del son no especificada**
**780.58 Trastorn del moviment relacionat amb el son no especificat**

**Exclou:** *síndrome de les cames inquietes (333.94)*

**780.59 Altres**
**780.6 Febre i altres alteracions fisiològiques de la regulació de la temperatura**

**Exclou:** *efectes de calor i llum (992.0-992.9)*  
*efectes de temperatura ambiental baixa (991.0-991.9)*  
*febre, calfreds o hipotèrmia associats amb infecció confirmada —codifiqueu-ho segons la infecció*

**780.60 Febre no especificada**

calfreds amb febre  
 febre d'origen desconegut (FOD)  
 febre NE  
 hiperpirèxia NE  
 pirèxia d'origen desconegut  
 pirèxia NE

**Exclou:** *calfreds sense febre (780.64)*  
*febre neonatal (778.4)*  
*pirèxia d'origen desconegut (durant): del nadó (778.4)*  
*puerperi (672)*  
*treball de part (659.2)*

**780.61 Febre que es presenta en afeccions classificades en un altre lloc**

Codifiqueu primer l'afecció subjacent quan presenti febre associada, com en els següents casos:

leucèmia (afeccions classificables a 204-208)  
 malaltia drepanocítica (282.60-282.69)  
 neutropènia (288.00-288.09)

**780.62 Febre després d'una intervenció quirúrgica**

**Exclou:** *febre posttransfusional (780.66)*  
*febre postvacunal (780.63)*

**780.63 Febre postvacunal**  
 febre postimmunització

**780.64 Calfreds (sense febre)**  
 calfreds NE

**Exclou:** *calfreds amb febre (780.60)*

**780.65 Hipotèrmia no associada amb temperatura ambiental baixa**

**Exclou:** *hipotèrmia: associada amb temperatura ambiental baixa (991.6)*  
*del nadó (778.2, 778.3)*  
*per anestèsia (995.89)*

**\* 780.66 Reacció transfusional febril no hemolítica**  
 febre posttransfusional

**780.7 Malestar i fatiga**

**Exclou:** *astènia senil (797)*  
*debilitat no especificada (799.3)*  
*fatiga (durant): calor (992.6)*  
*combat (308.0-308.9)*  
*embaràs (646.8)*  
*neurastènia (300.5)*

**780.71 Síndrome de fatiga crònica**
**780.72 Quadriplegia funcional**

immobilitat completa provocada per discapacitat o debilitat físiques greus

**Exclou:** *paràlisi histèrica (300.11)*  
*quadriplegia NE (344.00)*  
*quadriplegia neurològica (344.00-344.09)*  
*síndrome d'immobilitat (728.3)*

**780.79 Altres tipus de malestar i fatiga**

astènia NE  
 cansament  
 letargia  
 síndrome (astènica) postvívica

**780.8 Hiperhidrosi generalitzada**

diaforesi  
hiperhidrosi secundària  
sudoració excessiva

**Exclou:** hiperhidrosi focal (localitzada)  
(primària) (secundària) (705.21-  
705.22)  
síndrome de Frey (705.22)

**780.9 Altres símptomes generals**

**Exclou:** hipotèrmia:  
del nadó (778.2-778.3)  
per anestèsia (995.89)  
NE (accidental) (991.6)  
trastorn de la memòria com a part  
d'un patró de trastorn mental

**780.91 Infant (nadó) intranquil****780.92 Lactant (nadó) que plora  
excessivament**

**Exclou:** infant, adolescent o  
adult que plora  
excessivament (780.95)

**780.93 Pèrdua de memòria**

amnèsia (retrògrada)  
pèrdua de memòria NE

**Exclou:** amnèsia global transitòria  
(437.7)  
pèrdua de memòria a  
causa de:  
fractures de crani  
(800.00-801.99,  
803.00-804.99)  
lesions intracranials  
(850.0-854.19)  
trastorn moderat de  
memòria per lesió  
cerebral orgànica  
(310.8)

**780.94 Societat ràpida****780.95 Altres tipus de plor excessiu en  
infants, adolescents o adults**

**Exclou:** lactant (nadó) que plora  
excessivament (780.92)

**780.96 Dolor generalitzat**

dolor NE

**780.97 Estat mental alterat**

canvi en l'estat mental

**Exclou:** delírium NE (780.09)  
estat mental alterat per  
afecció coneguda  
—codifiqueu l'afecció  
nivell de consciència  
alterat (780.01-780.09)

**780.99 Altres símptomes generals****781 Síntomes que afecten el sistema nerviós i el  
sistema musculoesquelètic**

**Exclou:** depressió NE (311)  
dolor en una extremitat (729.5)  
trastorns relacionats específicament amb:  
articulació (718.0-719.9)  
audició (388.0-389.9)  
coll (723.0-723.9)  
esquena (724.0-724.9)  
extremitat (729.0-729.9)  
visió (368.0-369.9)

**781.0 Moviments involuntaris anormals**

espasmes NE  
fasciculació  
moviments del cap anormals  
tremolor NE

**Exclou:** corea NE (333.5)  
discinèsies especificades  
classificables a 333 (333.0-  
333.9)  
espasmes infantils (345.60-345.61)  
moviments involuntaris anormals  
d'origen no orgànic (307.2-307.3)  
paràlisi espàstica (342.1, 343.0-  
344.9)  
reflex anormal (796.1)

**781.1 Alteracions de les sensacions de l'olfacte i  
el gust**

anòsmia  
paragèusia  
paròsmia

**781.2 Anormalitat de la marxa**

marxa:  
atàctica  
espasmòdica  
paralítica  
vacil·lant

**Exclou:** atàxia:  
locomotriu (progressiva) (094.0)  
NE (781.3)  
dificultat per a caminar (719.7)

**781.3 Falta de coordinació**

atàxia NE  
incoordinació muscular

**Exclou:** atàxia cerebel·losa (334.0-334.9)  
dificultat per a caminar (719.7)  
marxa atàctica (781.2)  
vertigen NE (780.4)

**781.4 Paràlisi transitòria d'extremitats**

monoplegia transitòria NE

**Exclou:** paràlisi (342.0-344.9)

**781.5 Acropàquia****781.6 Meningisme**

pseudomeningitis  
síndrome de Dupré

**781.7 Tetània**  
espasme carpopedal

**Exclou:** tetània:  
histèrica (300.11)  
neonatal (hipocalcèmica) (775.4)  
paratiroidal (252.1)  
psicogènica (306.0)  
tètanus neonatal (771.3)

**781.8 Síndrome neurològica de manca d'atenció**  
asomatognòsia  
extinció sensorial  
hemiacinesia  
manca d'atenció del costat esquerre  
manca d'atenció espacial unilateral  
manca d'atenció sensorial  
manca d'atenció unilateral  
manca d'atenció visuoespacial

**Exclou:** dèficit visuoespacial (799.53)

**781.9 Altres símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic**

**781.91 Pèrdua d'estatura**

**Exclou:** osteoporosi (733.00-733.09)

**781.92 Postura anormal**

**781.93 Torticoli ocular**

**781.94 Debilitat facial**  
inclinació facial

**Exclou:** debilitat facial per efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.83)

**781.99 Altres símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic**

**782 Síntomes que afecten la pell i altres teixits integumentaris**

**Exclou:** símptomes relacionats amb les mames (611.71-611.79)

**782.0 Trastorn de sensibilitat cutània**  
anestèsia cutània  
entumiment  
formigueig  
hiperestèsia  
hipoestèsia  
parestèsia  
sensació de cremor o de pruija

**782.1 Borradora i altres erupcions cutànies no específiques**  
exantema

**Exclou:** erupció vesicular (709.8)

**782.2 Tumefacció, massa o bony superficials localitzats**  
nòduls subcutanis

**Exclou:** adipositat localitzada (278.1)

**782.3 Edema**  
anasarca  
edema localitzat NE  
hidropesia

**Exclou:** ascites (789.51-789.59)  
edema de:  
embaràs (642.0-642.9, 646.1)  
nadó NE (778.5)  
edema nutricional (260, 262)  
hidropesia fetal (773.3, 778.0)  
hidrotòrax (511.81-511.89)  
retenció de líquids (276.69)

**782.4 Icterícia no especificada, no del nadó**  
colèmia NE  
icterícia NE

**Exclou:** icterícia del nadó (774.0-774.7)  
icterícia per isoimmunització (773.0-773.2, 773.4)

**782.5 Cianosi**

**Exclou:** del nadó (770.83)

**782.6 Pal·lidesa i enrojolament**

**782.61 Pal·lidesa**

**782.62 Enrojolament**  
rubor excessiu

**782.7 Equimosis espontànies**  
petèquies

**Exclou:** equimosi del fetus o del nadó (772.6)  
púrpura (287.0-287.9)

**782.8 Canvis en la textura de la pell**  
engruiximent de la pell  
induració de la pell

**782.9 Altres símptomes que afecten la pell i els teixits integumentaris**

**783 Síntomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament**

**783.0 Anorèxia**  
pèrdua de gana

**Exclou:** anorèxia nerviosa (307.1)  
pèrdua de gana d'origen no orgànic (307.59)

**783.1 Augment anormal de pes**

**Exclou:** augment excessiu de pes en l'embaràs (646.1)  
obesitat (278.00)  
mòrbida (278.01)

**783.2 Pèrdua anormal de pes o pes insuficient**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (V85.0-V85.54).

**783.21 Pèrdua de pes**

**783.22 Pes baix**

<p><b>783.3 Dificultats i mal maneigament de l'alimentació</b> problemes d'alimentació (ancià) (infant)</p> <p><i>Exclou:</i> trastorns o problemes d'alimentació: d'origen no orgànic (307.50-307.59) del nadó (779.31-779.34)</p> <p><b>783.4 Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància</b></p> <p><i>Exclou:</i> creixement fetal lent i malnutrició fetal (764.00-764.99) disgènesi gonadal (758.6) nanisme hipofític (253.3) retard en el desenvolupament sexual i en la pubertat (259.0) retards específics en el desenvolupament mental (315.0-315.9)</p> <p><b>783.40 Falta de desenvolupament fisiològic normal no especificat</b> desenvolupament inadequat falta de desenvolupament</p> <p><b>783.41 Creixement insuficient</b> guany de pes insuficient</p> <p><i>Exclou:</i> creixement insuficient en el nadó (779.34)</p> <p><b>783.42 Fites endarrerides</b> retard en la parla retard per a caminar</p> <p><b>783.43 Estatura baixa</b> creixement insuficient manca de creixement retard del creixement retard físic</p> <p><b>783.5 Polidípsia</b> set excessiva</p> <p><b>783.6 Polifàgia</b> hiperalimentació NE ingestió excessiva d'aliments</p> <p><i>Exclou:</i> trastorns de la conducta alimentària d'origen no orgànic (307.50-307.59)</p> <p><b>783.7 Síndrome del declivi</b></p> <p><b>783.9 Altres símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament</b> hipometabolisme</p> <p><i>Exclou:</i> deshidratació (276.51) metabolisme basal anormal (794.7) altres trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic (276.0-276.9)</p>	<p><b>784.0 Cefalàlgia</b> dolor facial mal de cap NE</p> <p><i>Exclou:</i> cefalàlgia tensional (307.81) dolor facial atípic (350.2) migranya (346.0-346.9)</p> <p><b>784.1 Dolor de faringe</b></p> <p><i>Exclou:</i> disfàgia (787.20-787.29) dolor cervical (723.1) mal de coll (462) crònic (472.1)</p> <p><b>784.2 Tumefacció, massa o bony en el cap i en el coll</b> lesió que ocupa espai intracranial NE</p> <p><b>784.3 Afàsia</b></p> <p><i>Exclou:</i> afàsia de desenvolupament (315.31) afàsia per efectes tardans de malaltia vascular cerebral (438.11)</p> <p><b>784.4 Trastorns de la veu i la ressonància</b> trastorns de la veu i rinolàlia</p> <p><b>784.40 Trastorn de la veu i la ressonància no especificat</b></p> <p><b>784.41 Aфонia</b> pèrdua de la veu</p> <p><b>* 784.42 Disfonia</b> ronquera</p> <p><b>* 784.43 Hipernasalitat</b></p> <p><b>* 784.44 Hiponasalitat</b></p> <p><b>784.49 Altres trastorns de la veu i la ressonància</b> canvi de veu</p> <p><b>784.5 Altres trastorns de la parla</b></p> <p><i>Exclou:</i> quequesa (315.35) trastorn de la parla a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.10-438.19)</p> <p><b>* 784.51 Disàrtria</b></p> <p><i>Exclou:</i> disàrtria a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.13)</p> <p><b>* 784.52 Trastorn de la fluència en afeccions classificades en un altre lloc</b> quequesa en afeccions classificades en un altre lloc</p> <p>Codifiqueu primer la malaltia o l'afecció subjacents, com ara: malaltia de Parkinson (332.0)</p>
<p><b>784 Síntomes que afecten el cap i el coll</b></p> <p><i>Exclou:</i> encefalopatia NE (348.30) síntomes específics que afecten el coll classificables a 723 (723.0-723.9)</p>	<p>→</p>

**Exclou:** trastorn de la fluència a causa d'efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.14)  
trastorn de la fluència iniciat en adults (307.0)  
trastorn de la fluència iniciat en la infància (315.35)

- \* 784.59 **Altres trastorns de la parla**  
disfàsia  
parla embarbussada  
trastorn de la parla NE

#### 784.6 Altres disfuncions simbòliques

**Exclou:** retards en el desenvolupament de l'aprenentatge (315.0-315.9)

- 784.60 **Disfunció simbòlica no especificada**

- 784.61 **Alèxia i dislèxia**  
alèxia (amb agrafia)

- 784.69 **Altres**  
acalculia  
agnòsia  
agrafia NE  
apràxia

- 784.7 **Epistaxi**  
hemorràgia nasal

#### 784.8 Hemorràgia de faringe

**Exclou:** hemoptisi (786.30-786.39)

#### 784.9 Altres símptomes que afecten el cap i el coll

- 784.91 **Degoteig postnasal**

- \* 784.92 **Dolor maxil·lar**  
dolor del maxil·lar superior  
dolor mandibular

**Exclou:** artràlgia de l'articulació temporomandibular (524.62)

- 784.99 **Altres símptomes que afecten el cap i el coll**  
esternut  
halitosi  
respiració per la boca  
sensació d'ofec  
sensació de cos estrany a la gola

**Exclou:** cos estrany a la gola (933.0)

### 785 Síntomes que afecten l'aparell cardiovascular

**Exclou:** fallida cardíaca NE (428.9)

- 785.0 **Taquicàrdia no especificada**  
batec cardíac ràpid

**Exclou:** taquicàrdia neonatal (779.82)  
taquicàrdia paroxismal (427.0-427.2)

- 785.1 **Palpitacions**  
consciència del batec cardíac

**Exclou:** disrítmies especificades (427.0-427.9)

- 785.2 **Bufs cardíacs no diagnosticats**  
buf cardíac NE

- 785.3 **Altres sorolls cardíacs anormals**  
estremiment per fricció, cardíac  
frec precordial  
matitat cardíaca augmentada o disminuïda

- 785.4 **Gangrena**  
cel·lulitis gangrenosa  
fagedenisme  
gangrena:  
cutània progressiva  
NE  
  
Codifiqueu primer qualsevol afecció subjacent associada:  
diabetis (250.7)  
síndrome de Raynaud (443.0)

**Exclou:** gangrena amb aterosclerosi de les extremitats (440.24)  
gangrena de determinades localitzacions —v. índex alfabètic  
gangrena gasosa (040.0)

#### 785.5 Xoc sense menció de traumatisme

- 785.50 **Xoc no especificat**  
fallida circulatòria perifèrica

- 785.51 **Xoc cardiogènic**

- 785.52 **Xoc sèptic**  
endotòxic  
gramnegatiu

Codifiqueu primer:  
síndrome de resposta inflamatòria sistèmica per procés infecciós amb disfunció orgànica (995.92)

- 785.59 **Altres**  
xoc hipovolèmic

**Exclou:** xoc (per):  
anafilàctic (995.0)  
per sèrum (999.4)  
anestèsic (995.4)  
consecutiu a  
avortament (639.5)  
elèctric (994.8)  
llamp (994.0)  
obstètric (669.1)  
postoperatori (998.0)  
traumàtic (958.4)

- 785.6 **Augment de volum dels ganglis limfàtics**  
ganglis tumefactes  
limfadenopatia

**Exclou:** limfadenitis (crònica) (289.1-289.3)  
aguda (683)

<b>785.9 Altres símptomes que afecten l'aparell cardiovascular</b> buf (arterial) pols dèbil	<b>* 786.31 Hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infants [HPIAI/AIPHI]</b> hemorràgia pulmonar idiopàtica aguda en infant de més de 28 dies
<b>786 Síntomes que afecten l'aparell respiratori i altres símptomes toràcics</b>	<i>Exclou:</i> hemorràgia pulmonar del nadó de menys de 28 dies (770.3) Malaltia de Willebrand (286.4)
<b>786.0 Dispnea i anormalitats respiratòries</b>	<b>* 786.39 Altres hemoptisis</b> tos amb hemorràgia
<b>786.00 Anormalitat respiratòria no especificada</b>	<b>786.4 Espot anormal</b> color de l'esperit anormal esput excessiu olor de l'esperit anormal quantitat d'esperit anormal
<b>786.01 Hiperventilació</b> <i>Exclou:</i> hiperventilació psicogènica (306.1)	<b>786.5 Dolor toràcic</b>
<b>786.02 Ortopnea</b>	<b>786.50 Dolor toràcic no especificat</b>
<b>786.03 Apnea</b> <i>Exclou:</i> apnea del nadó (770.81, 770.82) apnea del son (780.51, 780.53, 780.57)	<b>786.51 Dolor precordial</b>
<b>786.04 Respiració de Cheyne-Stokes</b>	<b>786.52 Respiració dolorosa</b> dolor (de): paret toràcica anterior pleurític pleurodònia <i>Exclou:</i> pleurodònia epidèmica (074.1)
<b>786.05 Respiració superficial</b>	<b>786.59 Altres</b> malestar en el tòrax opressió en el tòrax pressió en el tòrax <i>Exclou:</i> dolor de mama (611.71)
<b>786.06 Taquipnea</b> <i>Exclou:</i> taquipnea transitòria del nadó (770.6)	<b>786.6 Tumefacció, massa o bony en el tòrax</b> <i>Exclou:</i> bony de mama (611.72)
<b>786.07 Sibilacions</b> <i>Exclou:</i> asma (493.00-493.92)	<b>786.7 Sorolls toràcics anormals</b> percussió anormal del tòrax ranera sorolls per fricció toràcics timpanisme toràcic <i>Exclou:</i> sibilacions (786.07)
<b>786.09 Altres</b> destret respiratori insuficiència respiratòria <i>Exclou:</i> destret respiratori: consecutiu a traumatisme o cirurgia (518.5) del nadó (770.89) síndrome (nadó) (769) de l'adult (518.5) fallida respiratòria (518.81, 518.83-518.84) del nadó (770.84)	<b>786.8 Singlot</b> <i>Exclou:</i> singlot psicogènic (306.1)
<b>786.1 Estridor</b> <i>Exclou:</i> estridor laringi congènit (748.3)	<b>786.9 Altres símptomes que afecten l'aparell respiratori i el tòrax</b> episodis de retenció de respiració
<b>786.2 Tos</b> <i>Exclou:</i> tos: amb hemorràgia (786.39) dels fumadors (491.0) psicogènica (306.1)	<b>787 Síntomes que afecten l'aparell digestiu</b> <i>Exclou:</i> pilorospasme (537.81) congènit (750.5) restrenyiment (564.00-564.09)
<b>786.3 Hemoptisi</b> <b>* 786.30 Hemoptisi no especificada</b> hemorràgia pulmonar NE	

## 787.0 Nàusees i vòmits

emesi

**Exclou:** *hematèmesi NE (578.0)*  
vòmits:  
*biliosos consecutius a cirurgia gastrointestinal (564.3)*  
*cíclics (536.2)*  
*associats amb migranya (346.2)*  
*psicogènics (306.4)*  
*del nadó (779.32, 779.33)*  
*excessius en l'embaràs (643.0-643.9)*  
*fecaloides (569.87)*  
*habituals (536.2)*  
*persistents (536.2)*  
*psicogènics NE (307.54)*

### 787.01 Nàusees amb vòmits

### 787.02 Només nàusees

### 787.03 Només vòmits

### \* 787.04 Emesi biliosa

vòmits biliosos

**Exclou:** *emesi biliosa (vòmits biliosos) en el nadó (779.32)*

## 787.1 Pirosi

coragre  
cremor

**Exclou:** *dispèpsia o indigestió (536.8)*

## 787.2 Disfàgia

Codifiqueu primer, si escau, la disfàgia causada per efecte tardà d'accident cerebrovascular (438.82).

### 787.20 Disfàgia no especificada

dificultat per a deglutir NE

### 787.21 Disfàgia, fase oral

### 787.22 Disfàgia, fase orofaríngia

### 787.23 Disfàgia, fase faríngia

### 787.24 Disfàgia, fase faringoesofàgica

### 787.29 Altres disfàgies

disfàgia cervical  
disfàgia neurogènica

## 787.3 Flatulència, eructes i dolor produït per gasos

distensió abdominal (gasosa)  
flatositat  
timpanisme (abdominal) (intestinal)

**Exclou:** *aerofàgia (306.4)*

## 787.4 Peristaltisme visible

hiperperistaltisme

## 787.5 Sorolls intestinals anormals

absència de sorolls intestinals  
sorolls intestinals augmentats

## 787.6 Incontinència fecal

encopresi NE  
incontinència de l'esfínter anal

**Exclou:** *incontinència fecal d'origen no orgànic (307.7)*

### \* 787.60 Incontinència fecal completa

incontinència fecal NE

### \* 787.61 Defecació incompleta

**Exclou:** *impacció fecal (560.32)*  
*restrenyiment (564.00-564.09)*

### \* 787.62 Pèrdues fecals

taques fecals

### \* 787.63 Urgència fecal

## 787.7 Femta anormal

deposicions voluminoses

**Exclou:** *deposicions amb contingut anormal (792.1)*  
*melena:*  
*del nadó (772.4, 777.3)*  
*NE (578.1)*

## 787.9 Altres símptomes que afecten l'aparell digestiu

**Exclou:** *hemorràgia gastrointestinal (578.0-578.9)*  
*obstrucció intestinal (560.0-560.9)*  
*trastorns digestius funcionals específics:*  
*esòfag (530.0-530.9)*  
*estómac i duodè (536.0-536.9)*  
*NCAL (564.00-564.09)*

### 787.91 Diarrea

diarrea NE

### 787.99 Altres

canvi d'hàbits intestinals  
tenesme (rectal)

## 788 Síntomes que afecten l'aparell urinari

**Exclou:** *hematúria (599.70-599.72)*  
*obstrucció urinària (599.60, 599.69)*  
*resultats no específics en l'anàlisi d'orina (791.0-791.9)*  
*ronyó petit per causa desconeguda (589.0-589.9)*  
*urèmia NE (586)*

## 788.0 Còlic renal

còlic (recurrent) de:  
ronyó  
urèter

## 788.1 Disúria

estrangúria  
micció dolorosa

## 788.2 Retenció urinària

Codifiqueu primer, si escau, qualsevol afecció causant subjacent, com ara:  
hiperplàsia prostàtica (600.0-600.9 amb cinquè dígit 1)

<b>788.20 Retenció urinària no especificada</b>	
<b>788.21 Buidament incomplet de la bufeta urinària</b>	
<b>788.29 Altres tipus especificats de retenció urinària</b>	
<b>788.3 Incontinència urinària</b> Codifiqueu primer, si escau, qualsevol afecció causant subjacent, com ara: hiperplàsia prostàtica (600.0-600.9 amb cinquè dígit 1) prolapse genital (618.00-618.9) ureterocele congènita (753.23)	<b>Exclou:</b> <i>oligúria i anúria que compliquen: avortament (634-638 amb .3, 639.3) embaràs ectòpic o embaràs molar (639.3) embaràs, part o puerperi (642.0-642.9, 646.2)</i>
<b>Exclou:</b> <i>incontinència urinària associada amb deterioració cognitiva (788.91) incontinència urinària d'origen no orgànic (307.6) incontinència urinària funcional (788.91)</i>	
<b>788.30 Incontinència urinària no especificada</b> enuresi NE	<b>788.6 Altres anormalitats en la micció</b> Codifiqueu primer, si escau, qualsevol afecció causant subjacent, com ara: hiperplàsia prostàtica (600.0-600.9 amb cinquè dígit 1)
<b>788.31 Incontinència imperiosa</b>	<b>788.61 Partició de raig miccional</b> raig miccional intermitent
<b>788.32 Incontinència d'esforç masculina</b>	<b>788.62 Alentiment de raig miccional</b> raig miccional dèbil
<b>Exclou:</b> <i>incontinència d'esforç (femenina) (625.6)</i>	<b>788.63 Urgència de la micció</b> <b>Exclou:</b> <i>incontinència imperiosa (788.31, 788.33)</i>
<b>788.33 Incontinència mixta (masculina) (femenina)</b> imperiosa i d'esforç	<b>788.64 Dificultat per a iniciar la micció</b>
<b>788.34 Incontinència sense consciència sensorial</b>	<b>788.65 Tenesme en micció</b>
<b>788.35 Degoteig postmiccional</b>	<b>788.69 Altres</b>
<b>788.36 Enuresi nocturna</b>	<b>788.7 Secreció uretral</b> secreció peniana uretrorrea
<b>788.37 Fuita contínua</b>	<b>788.8 Extravasació d'orina</b>
<b>788.38 Incontinència per sobreeximent</b>	<b>788.9 Altres símptomes que afecten l'aparell urinari</b>
<b>788.39 Altres tipus d'incontinència urinària</b>	<b>788.91 Incontinència urinària funcional</b> incontinència urinària provocada per deterioració cognitiva o discapacitat o immobilitat físiques greus <b>Exclou:</b> <i>incontinència urinària provocada per afecció fisiològica (788.30-788.39)</i>
<b>788.4 Pol·laciúria i poliúria</b> Codifiqueu primer, si escau, qualsevol afecció causant subjacent, com ara: hiperplàsia prostàtica (600.0-600.9 amb cinquè dígit 1)	<b>788.99 Altres símptomes que afecten l'aparell urinari</b> dolor vesical tenesme vesical urèmia extrarenal
<b>788.41 Pol·laciúria</b> augment de la freqüència de la micció	<b>789 Altres símptomes que afecten l'abdomen i la pelvis</b> <b>Exclou:</b> <i>símptomes atribuïbles a òrgans genitals: femenins (625.0-625.9) masculins (607.0-608.9) psicogènics (302.70-302.79)</i>
<b>788.42 Poliúria</b>	
<b>788.43 Nictúria</b>	
<b>788.5 Oligúria i anúria</b> secreció deficient d'orina supressió de secreció urinària	



Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 789.0, 789.3, 789.4 i 789.6:

- 0 localització no especificada
  - 1 quadrant superior dret
  - 2 quadrant superior esquerre
  - 3 quadrant inferior dret
  - 4 quadrant inferior esquerre
  - 5 periumbilical
  - 6 epigàstric
  - 7 generalitzat
  - 9 una altra localització especificada
- localitzacions múltiples

- 789.0 Dolor abdominal**  
[0-7,9]  
rampes abdominals
- 789.1 Hepatomegàlia**  
augment de la grandària del fetge
- 789.2 Esplenomegàlia**  
augment de la grandària de la melsa
- 789.3 Tumefacció, massa o bony abdominals o pelvians**  
[0-7,9]  
tumefacció o massa difusa o generalitzada:  
abdominal NE  
umbilical
- Exclou:* ascites (789.51-789.59)  
distensió abdominal (gasosa) (787.3)
- 789.4 Contractura abdominal**  
[0-7,9]
- 789.5 Ascites**  
líquid en cavitat peritoneal
- 789.51 Ascites maligna**  
Codifiqueu primer la malignitat, com ara:  
neoplàsia maligna d'ovari (183.0)  
neoplàsia maligna secundària de retroperitoneu i peritoneu (197.6)
- 789.59 Altres ascites**
- 789.6 Sensibilitat abdominal**  
[0-7,9]  
signe de Blumberg
- \* 789.7 Còlic**  
còlic infantil  
còlic NE
- Exclou:* còlic en adult i infant de més de 12 mesos (789.0)  
còlic renal (788.0)
- 789.9 Altres símptomes que afecten l'abdomen i la pelvis**  
hemorràgia umbilical  
secreció umbilical

## RESULTATS ANORMALS NO ESPECÍFICS (790-796)

### 790 Resultats no específics en anàlisi de sang

*Exclou:* anormalitat de:  
leucòcits (288.00-288.9)  
plaquetes (287.0-287.9)  
trombòcits (287.0-287.9)

#### 790.0 Anormalitat d'eritròcits

*Exclou:* anèmia:  
congenita (776.5)  
del nadó, per isoimmunització (773.0-773.2, 773.5)  
del nadó preterme (776.6)  
altres tipus especificats (280.0-285.9)  
policitemia:  
familiar (289.6)  
neonatal (776.4)  
secundària (289.0)  
vera (238.4)  
trastorns de l'hemoglobina (282.5-282.7)

**790.01 Caiguda brusca de l'hematòcrit**  
caiguda de l'hematòcrit  
caiguda de l'hemoglobina

**790.09 Altres anomalies dels eritròcits**  
anisocitosi  
morfologia anormal dels eritròcits NE  
pecilocitosi  
volum anormal dels eritròcits NE

#### 790.1 Velocitat de sedimentació elevada

#### 790.2 Glucosa anormal

*Exclou:* diabetis gestacional (648.8)  
diabetis mellitus (249.00-249.91, 250.00-250.93)  
glucosa anormal que complica l'embaràs, el part o el puerperi (648.8)  
glucosúria (791.5)  
hipoglucèmia (251.2)  
síndrome X dismetabòlica (277.7)

**790.21 Glucosa en dejú desequilibrada**  
glucosa en dejú elevada

**790.22 Test de tolerància a la glucosa (oral) alterat**  
test de tolerància a la glucosa amb resultat elevat

**790.29 Altres anormalitats de la glucosa**  
glucosa anormal NE  
glucosa anormal no en dejú  
hiperglucèmia NE  
prediabetis NE

**790.3 Nivell excessiu d'alcohol en sang**  
alcohol en sang elevat

**790.4 Elevació no específica dels nivells de transaminasa o lactat-deshidrogenasa [LDH]**

**790.5 Altres nivells anormals no específics d'enzims sèrics**

nivell sèric anormal de:  
 amilasa  
 fosfatasa àcida  
 fosfatasa alcalina  
 lipasa

**Exclou:** deficiència d'enzims circulants (277.6)

**790.6 Altres anormalitats en la composició química de la sang**

nivells anormals en sang de:  
 cobalt  
 coure  
 ferro  
 liti  
 magnesi  
 minerals  
 plom  
 zinc

**Exclou:** anormalitat de l'equilibri electrolític o acidobàsic (276.0-276.9)  
 hipoglucèmia NE (251.2)  
 resultat específic que indica anormalitat de:  
 metabolisme de lípids (272.0-272.9)  
 transport i metabolisme d'aminoàcids (270.0-270.9)  
 transport i metabolisme d'hidrats de carboni (271.0-271.9)  
 saturnisme (984.0-984.9)  
 urèmia NE (586)

**790.7 Bacterièmia**

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041).

**Exclou:** bacterièmia del nadó (771.83)  
 septicèmia (038)

**790.8 Virèmia no especificada****790.9 Altres resultats no específics en anàlisi de sang****790.91 Gasometria arterial anormal****790.92 Perfil de coagulació anormal**

temps de coagulació anormal o prolongat  
 temps de protrombina [TP] anormal o prolongat  
 temps de sagnia anormal o prolongat  
 temps de tromboplastina parcial [TTP] anormal o prolongat

**Exclou:** trastorns de coagulació (hemorràgics) (286.0-286.9)

**790.93 Antigen específic de la pròstata elevat (PSA)****790.94 Síndrome del malalt eutiroidal****790.95 Proteïna C reactiva (PCR) elevada****790.99 Altres****791 Resultats no específics en anàlisi d'orina**

**Exclou:** hematúria NE (599.70-599.72)  
 resultats específics que indiquen anormalitat de:  
 transport i metabolisme d'aminoàcids (270.0-270.9)  
 transport i metabolisme d'hidrats de carboni (271.0-271.9)

**791.0 Proteïnúria**

albuminúria  
 proteïnúria de Bence Jones

**Exclou:** proteïnúria postural (593.6)  
 proteïnúria que apareix durant l'embaràs o el puerperi (642.0-642.9, 646.2)

**791.1 Quilúria**

**Exclou:** filarial (125.0-125.9)

**791.2 Hemoglobínúria****791.3 Mioglobínúria****791.4 Biliúria****791.5 Glucosúria**

**Exclou:** glucosúria renal (271.4)

**791.6 Acetonúria**

cetonúria

**791.7 Altres cèl·lules i cilindres presents en l'orina****791.9 Altres resultats no específics en l'anàlisi d'orina**

cristal·lúria  
 melanúria  
 nivells elevats en orina de:  
 17-cetosteroides  
 àcid indolacètic  
 àcid vanil·lilmandèlic  
 catecolamines

**792 Resultats anormals no específics en altres substàncies corporals**

**Exclou:** resultats anormals no específics de l'anàlisi cromosòmica (795.2)

**792.0 Líquid cefaloraquidi****792.1 Contingut de femta**

color anormal de femta  
 greix en femta  
 moc en femta  
 pus en femta  
 sang oculta en femta

**Exclou:** sang en femta (melena) (578.1)  
 del nadó (772.4, 777.3)

**792.2 Semen**

espermatozoides anormals

**Exclou:** azoospermia (606.0)  
 oligospermia (606.1)

**792.3 Líquid amniòtic**
**792.4 Saliva**

*Exclou:* resultats anormals de l'anàlisi cromosòmica (795.2)

**792.5 Efluent de diàlisi tèrbol (hemodiàlisi) (peritoneal)**
**792.9 Altres resultats anormals no específics en substàncies corporals**

líquid peritoneal  
líquid pleural  
líquid sinovial  
secrecions vaginals

**793 Resultats (anormals) no específics en exploració radiològica i en altres exploracions de l'estructura corporal**

Inclou: resultats anormals no específics de:  
ecografia  
estudi radiològic  
termografia

*Exclou:* resultats anormals d'estudis funcionals i gammagrafies (794.0-794.9)

**793.0 Crani i cap**

*Exclou:* ecoencefalograma anormal no específic (794.01)

**793.1 Camp pulmonar**

lesió nummular en pulmó  
ombra en pulmó

**793.2 Altres òrgans intratoràcics**

desplaçament mediastínic  
ecocardiograma anormal  
ombra cardíaca anormal

**793.3 Vies biliars**

vesícula biliar exclosa

**793.4 Conducte gastrointestinal**
**793.5 Òrgans genitourinaris**

defecte de repleció en:  
bufeta urinària  
ronyó  
urèter

**793.6 Àrea abdominal, incloent el retroperitoneu**
**793.7 Sistema musculoesquelètic**
**793.8 Mama**
**793.80 Mamografia anormal no especificada**
**793.81 Microcalcificació mamogràfica**

*Exclou:* calcificacions en la mamografia (793.89)  
càlcul en la mamografia (793.89)

**\* 793.82 Mamografia no concloent**

mames denses NE  
mamografia no concloent a causa de mames denses  
mamografia no concloent NCAL  
mastografia no concloent NCAL

**793.89 Altres resultats (anormals) en exploració radiològica de mama**

calcificacions en la mamografia  
càlcul en la mamografia

**793.9 Altres**

*Exclou:* resultat anormal en localització gammagràfica de placenta (794.9)

**793.91 Imatge no concloent per excés de greix corporal**

Empreu un codi addicional per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (V85.0-V85.54).

**793.99 Altres resultats (anormals) no específics en exploració radiològica i en altres exploracions de l'estructura corporal**

resultat anormal en l'exploració radiològica o ecogràfica de la pell i el teixit subcutani  
resultat anormal en l'exploració radiològica o ecogràfica de la placenta

**794 Resultats anormals no específics d'estudis funcionals**

Inclou: escintil·lografia  
estudis de captació per radioisòtops  
gammagrafia per radioisòtops

**794.0 Encèfal i sistema nerviós central**
**794.00 Estudi funcional anormal no especificat**
**794.01 Ecoencefalograma anormal**
**794.02 Electroencefalograma [EEG] anormal**
**794.09 Altres**

gammagrafia cerebral anormal

**794.1 Sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits**
**794.10 Resposta anormal no especificada a neurostimulació**
**794.11 Estudis funcionals de la retina anormals**

electroretinograma [ERG] anormal

**794.12 Electrooculograma [EOG] anormal**
**794.13 Potencials evocats visuals anormals**
**794.14 Estudis oculomotors anormals**

<b>794.15</b>	<b>Estudis funcionals auditius anormals</b>	
<b>794.16</b>	<b>Estudis funcionals vestibulars anormals</b>	
<b>794.17</b>	<b>Electromiograma [EMG] anormal</b>	
	<i>Exclou:</i> electromiografia anormal d'ull (794.14)	
<b>794.19</b>	<b>Altres</b>	
<b>794.2</b>	<b>Pulmonars</b>	
	capacitat ventilatòria reduïda	
	capacitat vital reduïda	
	gammagrafia pulmonar anormal	
<b>794.3</b>	<b>Cardiovasculars</b>	
<b>794.30</b>	<b>Estudi funcional anormal no especificat</b>	
<b>794.31</b>	<b>Electrocardiograma [ECG] anormal</b>	
	<i>Exclou:</i> síndrome de l'interval QT llarg (426.82)	
<b>794.39</b>	<b>Altres</b>	
	bal·listocardiograma anormal	
	fonocardiograma anormal	
	vectocardiograma anormal	
<b>794.4</b>	<b>Ronyó</b>	
	prova funcional renal anormal	
<b>794.5</b>	<b>Tiroide</b>	
	captació tiroïdal anormal	
	gammagrafia tiroïdal anormal	
<b>794.6</b>	<b>Altres estudis funcionals endocrins</b>	
<b>794.7</b>	<b>Metabolisme basal</b>	
	metabolisme basal [MB] anormal	
<b>794.8</b>	<b>Fetge</b>	
	gammagrafia hepàtica anormal	
<b>794.9</b>	<b>Altres</b>	
	bufeta urinària	
	melsa	
	pàncrees	
	placenta	
<b>795</b>	<b>Altres resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA anormals i resultats citològics, histològics, immunològics i en proves de DNA no especificats</b>	
	<i>Exclou:</i> anormalitats no específiques d'eritròcits (790.01-790.09)	
	frotis citològic anal anormal i VPH anal (796.70-796.79)	
<b>795.0</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical</b>	
	citologia de coll uterí anormal	
	frotis de coll uterí anormal en preparació fina	
	<i>Exclou:</i> carcinoma in situ de coll uterí (233.1)	
	displàsia (confirmada histològicament) de coll (uterí) NE (622.10)	
	displàsia cervical greu (confirmada histològicament) (233.1)	
	displàsia cervical lleu (confirmada histològicament) (622.11)	
	displàsia cervical moderada (confirmada histològicament) (622.12)	
	frotis citològic vaginal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) vaginal (795.10-795.19)	
	neoplàsia intraepitelial cervical I (NIC I) (622.11)	
	neoplàsia intraepitelial cervical II (NIC II) (622.12)	
	neoplàsia intraepitelial cervical III (NIC III) (233.1)	
<b>795.00</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb anomalies glandulars</b>	
	cèl·lules endocervicals atípiques NE	
	cèl·lules endometrials atípiques NE	
	cèl·lules glandulars cervicals atípiques NE	
<b>795.01</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)</b>	
<b>795.02</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb cèl·lules epidermoides atípiques que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)</b>	
<b>795.03</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb lesió epidermoide intraepitelial de baix grau (LGSIL)</b>	
<b>795.04</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb lesió epidermoide intraepitelial d'alt grau (HGSIL)</b>	
<b>795.05</b>	<b>Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc cervical</b>	
<b>795.06</b>	<b>Frotis de Papanicolau cervical amb evidència citològica de malignitat</b>	
<b>795.07</b>	<b>Frotis cervical satisfactori sense zona de transformació</b>	
<b>795.08</b>	<b>Frotis de citologia cervical no satisfactòria</b>	
	mostra inadequada de citologia cervical	
<b>795.09</b>	<b>Altres resultats anormals en el frotis de Papanicolau i papil·lomavirus humà (VPH) cervical</b>	
	prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc cervical →	

Empreu un codi addicional per a l'associació del papil·lomavirus humà (VPH) (079.4).

**Exclou:** visita per a ser sotmesa a un frotis de Papanicolau cervical que confirmi els resultats d'un frotis normal recent consecutiu a un frotis anormal inicial (V72.32)

**795.1 Frotis de Papanicolau vaginal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) vaginal**  
citologia vaginal anormal NE  
frotis vaginal anormal en preparació fina NE

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar l'absència adquirida d'úter i coll uterí (V88.01-V88.03).

**Exclou:** carcinoma in situ de vulva (233.32)  
carcinoma in situ de vagina (233.31)  
displàsia (confirmada histològicament) de vagina NE (623.0, 233.31)  
displàsia (confirmada histològicament) de vulva NE (624.01, 624.02, 233.32)  
displàsia vaginal lleu (confirmada histològicament) (623.0)  
displàsia vaginal greu (confirmada histològicament) (233.31)  
displàsia vaginal moderada (confirmada histològicament) (623.0)  
displàsia vulvar greu (confirmada histològicament) (233.32)  
displàsia vulvar lleu (confirmada histològicament) (624.01)  
displàsia vulvar moderada (confirmada histològicament) (624.02)  
frotis citològic cervical anormal i papil·lomavirus (VPH) cervical (795.00-795.09)  
neoplàsia intraepitelial vaginal I (NIVA I) (623.0)  
neoplàsia intraepitelial vaginal II (NIVA II) (623.0)  
neoplàsia intraepitelial vaginal III (NIVA III) (233.31)  
neoplàsia intraepitelial vulvar I (NIV I) (624.01)  
neoplàsia intraepitelial vulvar II (NIV II) (624.02)  
neoplàsia intraepitelial vulvar III (NIV III) (233.32)

**795.10 Frotis de Papanicolau vaginal amb anomalies glandulars**  
cèl·lules glandulars vaginals atípiques NE

**795.11 Frotis de Papanicolau vaginal amb cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)**

**795.12 Frotis de Papanicolau vaginal amb cèl·lules epidermoides atípiques que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)**

**795.13 Frotis de Papanicolau vaginal amb lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL)**

**795.14 Frotis de Papanicolau vaginal amb lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL)**

**795.15 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc vaginal**

**Exclou:** berrugues genitals (078.11)  
condiloma acuminat (078.11)

**795.16 Frotis de Papanicolau vaginal amb evidència citològica de malignitat**

**795.18 Frotis de citologia vaginal no satisfactòria**  
mostra inadequada de citologia vaginal

**795.19 Altres tipus de frotis de Papanicolau vaginals anormals i papil·lomavirus humà (VPH) vaginals**  
prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc vaginal

Empreu un codi addicional per al papil·lomavirus humà associat (079.4).

**795.2 Resultats anormals no específics en anàlisi cromosòmica**  
cariotip anormal

**795.3 Cultius positius no específics**  
cultius positius en:  
esput  
ferida  
gola  
nas

**Exclou:** cultius positius no específics de: orina (791.9)  
sang (790.7-790.8)

**795.31 Resultats positius no específics per al carboncle**  
resultats positius en mostra nasal

**795.39 Altres cultius positius no específics**

**Exclou:** estat de colonització (V02.0-V02.9)

**795.4 Altres resultats histològics anormals no específics**

**795.5 Reacció no específica a prova cutània de tuberculina sense tuberculosi activa**  
PPD positiu  
resultat anormal de la prova de Mantoux  
tuberculina (prova cutània):  
positiva  
reactiva

**795.6 Prova serològica de sífilis positiva falsa**  
reacció de Wassermann positiva falsa

**795.7 Altres resultats immunològics no específics**

**Exclou:** *antigen específic de la pròstata elevat [PSA] (790.93)*  
*antígens associats als tumors elevats (795.81-795.89)*  
*isoimmunització en l'embaràs (656.1-656.2)*  
*que afecta el fetus o el nadó (773.0-773.2)*  
*marcadors tumorals anormals (795.81-795.89)*

**795.71 Evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH]**

**Nota:** Empreu aquest codi només quan el resultat de la prova no sigui específic. Codifiqueu els resultats positius asimptomàtics amb el codi V08. Si és present qualsevol símptoma d'infecció o afecció per VIH, vegeu el codi 042. No codifiqueu els resultats negatius.

prova del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (adult) (infant) no concloent

**Exclou:** *estat d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] asimptomàtic (V08)*  
*infecció pel VIH simptomàtica (042)*  
*infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH] (042)*  
*positiu (estat) NE (V08)*  
*síndrome d'immunodeficiència adquirida [sida] (042)*

**795.79 Altres resultats immunològics no específics i resultats immunològics no especificats**  
augment del nivell d'immunoglobulines  
augment del títol d'anticossos

**795.8 Marcadors tumorals anormals**  
antígens associats als tumors elevats [AAT]  
antígens específics dels tumors elevats [AAT]

**Exclou:** *antigen específic de la pròstata elevat [PSA] (790.93)*

**795.81 Antigen carcinoembriogènic elevat [CEA]**

**795.82 Antigen cancerigen 125 [CA 125]**

**795.89 Altres marcadors tumorals anormals**

**796 Altres resultats anormals no específics**

**796.0 Resultats toxicològics anormals no específics**

nivells anormals de metalls pesants o fàrmacs en sang, orina o altres teixits

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar el cos estrany retingut (V90.01-V90.9).

**Exclou:** *nivell excessiu d'alcohol en sang (790.3)*

**796.1 Reflex anormal**

**796.2 Lectura de tensió arterial alta sense diagnòstic d'hipertensió**

**Nota:** Empreu aquesta categoria per a enregistrar un episodi de tensió arterial alta en un pacient del qual no s'ha fet diagnòstic formal d'hipertensió, o si es tracta d'un resultat incidental.

**796.3 Lectura de tensió arterial baixa no específica**

**796.4 Altres resultats clínics anormals**

**796.5 Resultat anormal en cribratge prenatal**

**796.6 Resultats anormals en cribratge neonatal**

**Exclou:** *evidència serològica no específica del virus de la immunodeficiència humana [VIH] (795.71)*

**796.7 Frotis citològic anal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) anal**

**Exclou:** *carcinoma in situ de l'anus (230.5, 230.6)*  
*displàsia anal (confirmada histològicament) NE (569.44)*  
*displàsia anal greu (confirmada histològicament) (230.5, 230.6)*  
*displàsia anal lleu (confirmada histològicament) (569.44)*  
*displàsia anal moderada (confirmada histològicament) (569.44)*  
*frotis citològic cervical anormal i papil·lomavirus humà (VPH) cervical (795.00-795.09)*  
*frotis citològic vaginal anormal i papil·lomavirus humà (VPH) vaginal (795.10-795.19)*  
*neoplàsia intraepitelial anal I (NIA I) (569.44)*  
*neoplàsia intraepitelial anal II (NIA II) (569.44)*  
*neoplàsia intraepitelial anal III (NIA III) (230.5, 230.6)*

- 796.70 Frotis de Papanicolau anal amb anomalies glandulars**  
cèl·lules glandulars anals atípiques NE
- 796.71 Frotis de Papanicolau anal amb cèl·lules epidermoides atípiques de significat indeterminat (ASC-US)**
- 796.72 Frotis de Papanicolau anal amb cèl·lules epidermoides atípiques que no permet excloure lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (ASC-H)**
- 796.73 Frotis de Papanicolau anal amb lesió intraepitelial epidermoide de baix grau (LGSIL)**
- 796.74 Frotis de Papanicolau anal amb lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau (HGSIL)**
- 796.75 Prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) d'alt risc anal**
- 796.76 Frotis de Papanicolau anal amb evidència citològica de malignitat**
- 796.77 Frotis anal satisfactori sense zona de transformació**
- 796.78 Frotis de citologia anal no satisfactoria**  
mostra inadequada de citologia anal
- 796.79 Altres resultats anormals de frotis de Papanicolau anal i papil·lomavirus humà (VPH) anal**  
prova de DNA positiva per al papil·lomavirus humà (VPH) de baix risc anal
- Empreu un codi addicional per al papil·lomavirus humà associat (079.4).

**796.9 Altres**

**CAUSES DE MORBIDITAT I MORTALITAT DESCONEGUES I MAL DEFINIDES (797-799)**

- 797 Senilitat sense menció de psicosi**  
astènia senil  
debilitat senil  
esgotament senil  
fragilitat  
senectut  
vellesa

**Exclou:** *psicosis senils (290.0-290.9)*

**798 Mort sobtada de causa desconeguda**

- 798.0 Síndrome de la mort sobtada de l'infant**  
mort al bressol  
mort sobtada de causa no específica en la infància

**798.1 Mort instantània**

- 798.2 Mort abans que hagin transcorregut 24 hores de l'aparició dels símptomes, no explicada de cap altra manera**  
mort que no és violenta ni instantània, però de la qual no s'ha pogut descobrir la causa  
mort sense signes de malaltia

- 798.9 Mort sense assistència**  
persona trobada morta  
persona trobada morta, sense que s'hagués pogut determinar la causa de la mort

**799 Altres causes desconegudes i mal definides de morbiditat i mortalitat**

**799.0 Asfíxia i hipoxèmia**

**Exclou:** *asfíxia i hipoxèmia (per):  
del nadó (768.0-768.9)  
hipercàpnia (786.09)  
inhalació d'aliment o de cos estrany (932-934.9)  
monòxid de carboni (986)  
traumàtiques (994.7)*

**799.01 Asfíxia**

**799.02 Hipoxèmia**

- 799.1 Aturada respiratòria**  
fallida cardiorespiratòria

**Exclou:** *aturada cardíaca (427.5)  
destret respiratori:  
agut (518.82)  
consecutiu a traumatisme o cirurgia (518.5)  
del nadó (770.89)  
síndrome (nadó) (769)  
adult (consecutiu a traumatisme o cirurgia) (518.5)  
altres (518.82)  
NE (786.09)  
fallida circulatòria perifèrica (785.50)  
fallida respiratòria (518.81, 518.83-518.84)  
del nadó (770.84)  
insuficiència respiratòria (786.09)  
aguda (518.82)*

- 799.2 Signes i símptomes que afecten l'estat emocional**

**Exclou:** *ansietat (293.84-300.00-300.09)  
depressió (311)*

- \* 799.21 Nerviosisme**  
persona nerviosa

- \* 799.22 Irritabilitat**  
persona irritable

- \* 799.23 Impulsivitat**  
persona impulsiva

**Exclou:** *neurosi impulsiva (300.3)*

- \* 799.24 Labilitat emocional**

<p><b>* 799.25 Desmoralització i apatia</b> persona apàtica</p> <p><b>* 799.29 Altres signes i símptomes que afecten l'estat emocional</b></p> <p><b>799.3 Debilitat no especificada</b></p> <p><i>Exclou:</i> astènia (780.79) astènia senil (797) debilitat nerviosa (300.5) neurastènia (300.5)</p> <p><b>799.4 Caquèxia</b> malaltia d'extenuació</p> <p>Codifiqueu primer l'afecció subjacent, si es coneix.</p> <p><b>* 799.5 Signes i símptomes que afecten la cognició</b></p> <p><i>Exclou:</i> amnèsia (780.93) amnèsia global transitòria (437.7) deterioració cognitiva lleu, així declarada (331.83) efectes tardans de malaltia cerebrovascular (438) manca d'atenció visuoespacial (781.8) pèrdua de memòria (780.93) problemes específics en el retard del desenvolupament (315.00-315.9) síndrome amnèsica (294.0) trastorn del dèficit d'atenció (314.00-314.01)</p> <p><b>* 799.51 Dèficit d'atenció o concentració</b></p> <p><b>* 799.52 Dèficit de comunicació cognitiva</b></p> <p><b>* 799.53 Dèficit visuoespacial</b></p>	<p><b>* 799.54 Dèficit psicomotor</b></p> <p><b>* 799.55 Dèficit del lòbul frontal i la funció executiva</b></p> <p><b>* 799.59 Altres signes i símptomes que afecten la cognició</b></p> <p><b>799.8 Altres afeccions mal definides</b></p> <p><b>799.81 Libido disminuïda</b> disminució del desig sexual</p> <p><i>Exclou:</i> disfunció psicosexual amb desig sexual inhibít (302.71)</p> <p><b>* 799.82 Episodi de mort aparent en l'infant</b> episodi de mort aparent en el nadó i l'infant</p> <p>Codifiqueu primer el diagnòstic confirmat, si es coneix.</p> <p>Empreu codi -s addicional -s per a signes i símptomes associats si no hi ha un diagnòstic confirmat, o si els signes i símptomes no estan associats de manera rutinària amb el diagnòstic confirmat, o si proporcionen informació addicional sobre la causa de l'episodi de mort aparent.</p> <p><b>799.89 Altres afeccions mal definides</b></p> <p><b>799.9 Altres causes desconegudes i no especificades</b> causa desconeguda de morbiditat o mortalitat malaltia no diagnosticada, no especificada en relació amb la localització, aparell o sistema afectats</p>
---	--





## 17. LESIONS I INTOXICACIONS (800-999)

Empreu un codi adicional, si escau, per a identificar el cos estrany retingut (V90.01-V90.9).

Empreu un o més codis E per a identificar la causa i la intencionalitat de la lesió o la intoxicació (E800-E999).

Nota:

1. Sempre que sigui possible, adopteu el principi de codificació múltiple de les lesions. Empreu les categories de combinació per a lesions múltiples si la natura de cada afecció no està detallada suficientment, o com a primera tabulació en el cas que sigui més convenient enregistrar un sol codi; altrament, les lesions de què es componen seran codificades separatament. Quan s'especifiquin localitzacions múltiples d'una lesió en els títols, el mot «amb» indica afectació d'ambdues localitzacions, i la paraula «i» significa afectació de qualsevol de les dues o d'ambdues localitzacions. La indicació «dit de la mà» inclou el polze.
2. Les categories per als efectes tardans de lesions es troben a 905-909.

### FRACTURES (800-829)

**Exclou:** *consolidació defectuosa (733.81)*  
*fractura patològica o espontània (733.10-733.19)*  
*fractures per estrès (733.93-733.95)*  
*pseudoartrosi (733.82)*

Els termes «còndil», «apòfisi coronoide», «branca» i «símfisi» indiquen la porció d'os fracturat, no pas el nom de l'os afectat.

Les descripcions «tancada» i «oberta» emprades en els quarts dígits inclouen els termes següents:

oberta (amb consolidació retardada o sense):  
amb cos estrany  
composta  
infectada  
per arma de foc  
punxant

tancada (amb consolidació retardada o sense):  
comminuta  
de canya verda  
deprimida  
elevada  
espiroide  
fissurada  
fractura NE  
impactada  
lineal  
per despreniment epifisial  
simple

Nota: Classifiqueu com a tancada una fractura que no s'indica si és oberta o tancada.

### FRACTURA DE CRANI (800-804)

Inclou: lesió cerebral traumàtica a causa de fractura de crani

Empreu els cinquens dígits següents amb els codis adequats de les categories 800, 801, 803 i 804:

- 0 estat de consciència no especificat
- 1 sense pèrdua de consciència
- 2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]
- 3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]
- 4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]
- 5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]  
Empreu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient inconscient que mor abans d'haver recuperat la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.
- 6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada
- 9 amb commoció no especificada

#### § 800 Fractura de la volta del crani

Inclou: os frontal  
os parietal

**800.0 Tancada, sense menció de lesió intracranial**  
[0-6,9]

☐ **800.1 Tancada amb laceració i contusió cerebrals**  
[0-6,9]

☐ **800.2 Tancada amb hemorràgia subaracnoïdal, subdural i extradural**  
[0-6,9]

☐ **800.3 Tancada amb altres tipus d'hemorràgia intracranial i amb hemorràgia intracranial no especificada**  
[0-6,9]

☐ **800.4 Tancada amb lesió intracranial d'una altra natura i de natura no especificada**  
[0-6,9]

☐ **800.5 Oberta, sense menció de lesió intracranial**  
[0-6,9]

☐ **800.6 Oberta amb laceració i contusió cerebrals**  
[0-6,9]

☐ **800.7 Oberta amb hemorràgia subaracnoïdal, subdural i extradural**  
[0-6,9]

☐ **800.8 Oberta amb un altre tipus d'hemorràgia intracranial i amb hemorràgia intracranial no especificada**  
[0-6,9]

☐ **800.9 Oberta amb lesió intracranial d'una altra natura i de natura no especificada**  
[0-6,9]

**§ 801 Fractura de base del crani**

Inclou: fossa:

anterior  
mitjana  
posterior  
os esfenoides  
os occipital  
os temporal  
paret superior de l'òrbita  
si:  
etmoïdal  
frontal

**801.0 Tancada, sense menció de lesió intracranial**

[0-6,9]

- ☐ **801.1 Tancada amb laceració i contusió cerebrals**  
[0-6,9]
- ☐ **801.2 Tancada amb hemorràgia subaracnoïdal, subdural i extradural**  
[0-6,9]
- ☐ **801.3 Tancada amb altres tipus d'hemorràgia intracranial i amb hemorràgia intracranial no especificada**  
[0-6,9]
- ☐ **801.4 Tancada amb lesió intracranial d'una altra natura i de natura no especificada**  
[0-6,9]
- ☐ **801.5 Oberta, sense menció de lesió intracranial**  
[0-6,9]
- ☐ **801.6 Oberta amb laceració i contusió cerebrals**  
[0-6,9]
- ☐ **801.7 Oberta amb hemorràgia subaracnoïdal, subdural i extradural**  
[0-6,9]
- ☐ **801.8 Oberta amb un altre tipus d'hemorràgia intracranial i amb hemorràgia intracranial no especificada**  
[0-6,9]
- ☐ **801.9 Oberta amb lesió intracranial d'una altra natura i de natura no especificada**  
[0-6,9]

**802 Fractura d'ossos de la cara****802.0 Ossos nasals, tancada****802.1 Ossos nasals, oberta****802.2 Mandíbula, tancada**  
maxil·lar inferior**802.20 Localització no especificada****802.21 Apòfisi condília****802.22 Subcondília****802.23 Apòfisi coronoide****802.24 Branca no especificada****802.25 Angle mandibular****802.26 Símfisi del cos****802.27 Vora alveolar del maxil·lar inferior****802.28 Altres parts i parts no especificades****802.29 Localitzacions múltiples****802.3 Mandíbula, oberta****802.30 Localització no especificada****802.31 Apòfisi condília****802.32 Subcondília****802.33 Apòfisi coronoide****802.34 Branca no especificada****802.35 Angle mandibular****802.36 Símfisi del cos****802.37 Vora alveolar del maxil·lar inferior****802.38 Altres parts i parts no especificades****802.39 Localitzacions múltiples****802.4 Ossos zigomàtic i maxil·lar superior, tancada**

arc zigomàtic  
maxil·lar superior  
os del maxil·lar superior  
zigoma

**802.5 Ossos zigomàtic i maxil·lar superior, oberta****802.6 Sòl de l'òrbita (vora orbitària), tancada****802.7 Sòl de l'òrbita (vora orbitària), oberta****802.8 Altres ossos de la cara, tancada**

alvèol  
òrbita:  
part diferent del sostre o del sòl  
NE  
paladar

**Exclou:** ossos de l'òrbita:  
sòl (802.6)  
sostre (801.0-801.9)

**802.9 Altres ossos de la cara, oberta****§ 803 Altres fractures del crani i fractures del crani no qualificades**

Inclou: crani NE  
múltiple del crani NE

**803.0 Tancada, sense menció de lesió intracranial**  
[0-6,9]

- ☐ **803.1** Tancada amb laceració i contusió cerebrals  
[0-6,9]
- ☐ **803.2** Tancada amb hemorràgia subaracnoïdal,  
subdural i extradural  
[0-6,9]
- ☐ **803.3** Tancada amb altres tipus d'hemorràgia  
intracranial i amb hemorràgia intracranial  
no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **803.4** Tancada amb lesió intracranial d'una altra  
natura i de natura no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **803.5** Oberta, sense menció de lesió intracranial  
[0-6,9]
- ☐ **803.6** Oberta amb laceració i contusió cerebrals  
[0-6,9]
- ☐ **803.7** Oberta amb hemorràgia subaracnoïdal,  
subdural i extradural  
[0-6,9]
- ☐ **803.8** Oberta amb un altre tipus d'hemorràgia  
intracranial i amb hemorràgia intracranial  
no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **803.9** Oberta amb lesió intracranial d'una altra  
natura i de natura no especificada  
[0-6,9]

**§ 804** Fractures múltiples que impliquen el crani o la cara amb altres ossos

- 804.0** Tancada, sense menció de lesió intracranial  
[0-6,9]
- ☐ **804.1** Tancada amb laceració i contusió cerebrals  
[0-6,9]
- ☐ **804.2** Tancada amb hemorràgia subaracnoïdal,  
subdural i extradural  
[0-6,9]
- ☐ **804.3** Tancada amb altres tipus d'hemorràgia  
intracranial i amb hemorràgia intracranial  
no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **804.4** Tancada amb lesió intracranial d'una altra  
natura i de natura no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **804.5** Oberta, sense menció de lesió intracranial  
[0-6,9]
- ☐ **804.6** Oberta amb laceració i contusió cerebrals  
[0-6,9]
- ☐ **804.7** Oberta amb hemorràgia subaracnoïdal,  
subdural i extradural  
[0-6,9]

- ☐ **804.8** Oberta amb un altre tipus d'hemorràgia  
intracranial i amb hemorràgia intracranial  
no especificada  
[0-6,9]
- ☐ **804.9** Oberta amb lesió intracranial d'una altra  
natura i de natura no especificada  
[0-6,9]

**FRACTURES DE COLL I TRONC (805-809)**

**805** Fractura de columna vertebral, sense menció de lesió de medul·la espinal

Inclou: apòfisi espinosa  
apòfisi transversa  
arc neural  
raquis  
vèrtebra

Empreu el cinquè dígit següent amb els codis 805.0-805.1:

- 0** vèrtebra cervical, nivell no especificat
- 1** primera vèrtebra cervical
- 2** segona vèrtebra cervical
- 3** tercera vèrtebra cervical
- 4** quarta vèrtebra cervical
- 5** cinquena vèrtebra cervical
- 6** sisena vèrtebra cervical
- 7** setena vèrtebra cervical
- 8** múltiples vèrtebres cervicals

**805.0** Cervical, tancada  
[0-8]  
atles  
axis

**805.1** Cervical, oberta  
[0-8]

**805.2** Dorsal [toràcica], tancada

**805.3** Dorsal [toràcica], oberta

**805.4** Lumbar, tancada

**805.5** Lumbar, oberta

**805.6** Sacre i còccix, tancada

**805.7** Sacre i còccix, oberta

**805.8** No especificada, tancada

**805.9** No especificada, oberta

**806** Fractura de columna vertebral amb lesió de medul·la espinal

Inclou: qualsevol afecció classificable a 805 amb:  
commoció medul·lar  
hematomièlia  
lesió de:  
cua de cavall  
nervi  
lesió transversal completa o incompleta (medul·lar)  
paràlisi  
paraplegia  
tetraplegia

**806.0 Cervical, tancada**

- 806.00** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada  
regió cervical NE amb lesió de medul·la espinal NE
- 806.01** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.02** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar anterior
- 806.03** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar central
- 806.04** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb altres lesions de medul·la espinal especificades  
nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior
- 806.05** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada
- 806.06** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.07** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar anterior
- 806.08** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar central
- 806.09** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb altres lesions de medul·la espinal especificades  
nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior

**806.1 Cervical, oberta**

- 806.10** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada
- 806.11** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.12** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar anterior
- 806.13** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar central
- 806.14** Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb altres lesions de la medul·la espinal especificades  
nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior
- 806.15** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada
- 806.16** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.17** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar anterior
- 806.18** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar central

- 806.19** Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb altres lesions de la medul·la espinal especificades  
nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior

**806.2 Dorsal [toràtica], tancada**

- 806.20** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió de medul·la espinal no especificada  
regió dorsal NE amb lesió de medul·la espinal NE
- 806.21** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.22** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar anterior
- 806.23** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar central
- 806.24** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb altres lesions de medul·la espinal especificades  
nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior
- 806.25** Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb lesió de medul·la espinal no especificada
- 806.26** Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.27** Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb síndrome medul·lar anterior
- 806.28** Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb síndrome medul·lar central
- 806.29** Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb altres lesions de medul·la espinal especificades  
nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior

**806.3 Dorsal [toràtica], oberta**

- 806.30** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió de medul·la espinal no especificada
- 806.31** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió completa de medul·la espinal
- 806.32** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar anterior
- 806.33** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar central
- 806.34** Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb altres lesions de medul·la espinal especificades  
nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb:  
lesió incompleta de medul·la espinal NE  
síndrome medul·lar posterior

806.35	Nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb lesió de medul·la espinal no especificada	807.0	Costella -es, tancada -es [0-9]
806.36	Nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb lesió completa de medul·la espinal	807.1	Costella -es, oberta -es [0-9]
806.37	Nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb síndrome medul·lar anterior	807.2	Estern, tancada
806.38	Nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb síndrome medul·lar central	807.3	Estern, oberta
806.39	Nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb altres lesions de medul·la espinal especificades nivell D <sub>7</sub> -D <sub>12</sub> [T <sub>7</sub> -T <sub>12</sub> ] amb: lesió incompleta de medul·la espinal NE síndrome medul·lar posterior	807.4	Mobilitat paradoxal del tòrax
806.4	Lumbar, tancada	807.5	Laringe i tràquea, tancada cartílag tiroide hioide tràquea
806.5	Lumbar, oberta	807.6	Laringe i tràquea, oberta
806.6	Sacre i còccix, tancada	808	Fractura de pelvis
806.60	Amb lesió de medul·la espinal no especificada	808.0	Acetàbul, tancada
806.61	Amb lesió completa de cua de cavall	808.1	Acetàbul, oberta
806.62	Amb altres tipus de lesió de cua de cavall	808.2	Pubis, tancada
806.69	Amb altres tipus de lesió de medul·la espinal	808.3	Pubis, oberta
806.7	Sacre i còccix, oberta	808.4	Altres parts especificades, tancada
806.70	Amb lesió de medul·la espinal no especificada	808.41	Ili
806.71	Amb lesió completa de cua de cavall	808.42	Isqui
806.72	Amb altres tipus de lesió de cua de cavall	808.43	Fractures pelvianes múltiples amb fractura de l'anell pelvià
806.79	Amb altres tipus de lesió de medul·la espinal	808.49	Altres os innominat vora pelviana
806.8	No especificada, tancada	808.5	Altres parts especificades, oberta
806.9	No especificada, oberta	808.51	Ili
807	Fractura de costella, estern, laringe i tràquea Empreu els cinquens dígits següents amb els codis 807.0-807.1:	808.52	Isqui
0	costella -es no especificada -es	808.53	Fractures pelvianes múltiples amb fractura de l'anell pelvià
1	una costella	808.59	Altres
2	dues costelles	808.8	No especificada, tancada
3	tres costelles	808.9	No especificada, oberta
4	quatre costelles	809	Fractures mal definides d'ossos del tronc
5	cinc costelles	Inclou:	múltiples ossos del tronc ossos del tronc amb altres ossos, excepte els del crani i la cara
6	sis costelles	Exclou:	fractures múltiples de: costelles o estern amb ossos d'extremitats (819.0-819.1, 828.0-828.1) costelles únicament (807.0-807.1, 807.4) crani o cara amb altres ossos (804.0-804.9) ossos pelvians únicament (808.0-808.9)
7	set costelles		
8	vuit o més costelles		
9	múltiples costelles no especificades		

809.0 Fractura d'ossos del tronc, tancada

809.1 Fractura d'ossos del tronc, oberta

**FRACTURA D'EXTREMITAT SUPERIOR (810-819)****810 Fractura de clavícula**Inclou: clavícula  
part interligamentosa de la clavícula

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 810:

**0 part no especificada**

clavícula NE

**1 extrem esternal de la clavícula****2 diàfisi de la clavícula****3 extrem acromial de la clavícula****810.0 Tancada**

[0-3]

**810.1 Oberta**

[0-3]

**811 Fractura d'escàpula**

Inclou: omòplat

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 811:

**0 part no especificada****1 apòfisi acromial**

acromi (apòfisi)

**2 apòfisi coracoide****3 cavitat glenoide i coll de l'omòplat****9 altres**

cos de l'omòplat

**811.0 Tancada**

[0-3,9]

**811.1 Oberta**

[0-3,9]

**812 Fractura d'húmer****812.0 Extrem superior, tancada****812.00 Extrem superior, part no especificada**

espatlla

extrem proximal de l'húmer

**812.01 Coll quirúrgic**

coll de l'húmer NE

**812.02 Coll anatòmic****812.03 Tròquiter****812.09 Altres**

cap de l'húmer

epífisi superior

**812.1 Extrem superior, oberta****812.10 Extrem superior, part no especificada****812.11 Coll quirúrgic****812.12 Coll anatòmic****812.13 Tròquiter****812.19 Altres****812.2 Diàfisi o part no especificada, tancada****812.20 Part no especificada de l'húmer**

braç NE

húmer NE

**812.21 Diàfisi de l'húmer****812.3 Diàfisi o part no especificada, oberta****812.30 Part no especificada de l'húmer****812.31 Diàfisi de l'húmer****812.4 Extrem inferior, tancada**

colze

extrem distal de l'húmer

**812.40 Extrem inferior, part no especificada****812.41 Fractura supracondílica de l'húmer****812.42 Epicòndil**

epicòndil extern de l'húmer

**812.43 Epitròclea**

epicòndil intern de l'húmer

**812.44 Còndil -s de l'húmer, no especificada -es**

apòfisi articular NE

epífisi inferior NE

**812.49 Altres**

fractures múltiples de l'extrem

inferior

tròclea

**812.5 Extrem inferior, oberta****812.50 Extrem inferior, part no especificada****812.51 Fractura supracondílica d'húmer****812.52 Epicòndil****812.53 Epitròclea****812.54 Còndil -s de l'húmer, no especificada -es****812.59 Altres****813 Fractura de radi i cúbit**☐ **813.0 Extrem superior, tancada**  
extrem proximal**813.00 Extrem superior d'avantbraç, no especificada****813.01 Olècran de cúbit****813.02 Apòfisi coronoide de cúbit**

813.03	Fractura de Monteggia	813.4	Extrem inferior, tancada extrem distal
813.04	Altres fractures de l'extrem superior de cúbit (únicament) i fractures de l'extrem superior de cúbit (únicament) no especificades fractures múltiples de cúbit, extrem superior	813.40	Extrem inferior d'avantbraç, no especificada
813.05	Cap del radi	813.41	Fractura de Colles fractura de Smith
813.06	Coll del radi	813.42	Altres fractures de l'extrem distal del radi (únicament) fractura de Dupuytren del radi radi, extrem inferior
813.07	Altres fractures de l'extrem superior de radi (únicament) i fractures de l'extrem superior de radi (únicament) no especificades fractures múltiples de radi, extrem superior	813.43	Extrem distal del cúbit (únicament) cúbit: apòfisi estiloides cap epífisi inferior extrem inferior
813.08	Radi i cúbit, extrem superior [qualsevol part]	813.44	Radi i cúbit, extrem inferior
□ 813.1	Extrem superior, oberta	813.45	Fractura de rebava del radi (únicament) <i>Exclou:</i> fractura de rebava del radi i el cúbit (813.47)
813.10	Extrem superior d'avantbraç no especificat	* 813.46	Fractura de rebava del cúbit (únicament) <i>Exclou:</i> fractura de rebava del radi i el cúbit (813.47)
813.11	Olècran de cúbit	* 813.47	Fractura de rebava del radi i el cúbit
813.12	Apòfisi coronoide de cúbit	813.5	Extrem inferior, oberta
813.13	Fractura de Monteggia	813.50	Extrem inferior d'avantbraç, no especificada
813.14	Altres fractures de l'extrem superior de cúbit (únicament) i fractures de l'extrem superior de cúbit (únicament) no especificades	813.51	Fractura de Colles
813.15	Cap del radi	813.52	Altres fractures de l'extrem distal de radi (únicament)
813.16	Coll del radi	813.53	Extrem distal del cúbit (únicament)
813.17	Altres fractures de l'extrem superior de radi (únicament) i fractures de l'extrem superior de radi (únicament) no especificades	813.54	Radi i cúbit, extrem inferior
813.18	Radi i cúbit, extrem superior [qualsevol part]	□ 813.8	Part no especificada, tancada
813.2	Diàfisi, tancada	813.80	Avantbraç, no especificada
813.20	Diàfisi, no especificada	813.81	Radi (únicament)
813.21	Radi (únicament)	813.82	Cúbit (únicament)
813.22	Cúbit (únicament)	813.83	Radi i cúbit
813.23	Radi i cúbit	□ 813.9	Part no especificada, oberta
813.3	Diàfisi, oberta	813.90	Avantbraç, no especificada
813.30	Diàfisi, no especificada	813.91	Radi (únicament)
813.31	Radi (únicament)	813.92	Cúbit (únicament)
813.32	Cúbit (únicament)	813.93	Radi i cúbit
813.33	Radi i cúbit		



**814 Fractura d'os carpià o ossos carpians**  
 Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 814:

- 0 os carpià no especificat**  
     canell NE
- 1 escafoide [navicular]**
- 2 semilunar**
- 3 os piramidal [cuneïforme]**
- 4 pisiforme**
- 5 trapezi**
- 6 trapezoide**
- 7 os gran del carp [os capitat]**
- 8 os ganxut [os unciforme]**
- 9 altres**

**814.0 Tancada**  
 [0-9]

**814.1 Oberta**  
 [0-9]

**815 Fractura de metacarpia -ans**  
 Inclou: mà [excepte dit de la mà]  
 metacarp

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 815:

- 0 metacarpia -ans, localització no especificada**
- 1 base de metacarpia -ans del polze [primer metacarpia]**  
     fractura de Bennett
- 2 base d'altre -s metacarpia -ans**
- 3 diàfisi de metacarpia -ans**
- 4 coll de metacarpia -ans**
- 9 localitzacions múltiples de metacarp**

**815.0 Tancada**  
 [0-4,9]

**815.1 Oberta**  
 [0-4,9]

**816 Fractura d'una o més falanges de la mà**  
 Inclou: dits de la mà  
 polze

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 816:

- 0 falange -s no especificada -es**
- 1 falange -s proximal -s o mitjana -es**
- 2 falange -s distal -s**
- 3 localitzacions múltiples**

**816.0 Tancada**  
 [0-3]

**816.1 Oberta**  
 [0-3]

**817 Fractures múltiples d'ossos de la mà**  
 Inclou: metacarpia -ans amb falange -s de la mateixa mà

**817.0 Tancada**

**817.1 Oberta**

**818 Fractures mal definides de l'extremitat superior**  
 Inclou: braç NE  
 múltiples ossos de la mateixa extremitat superior

**Exclou:** fractures múltiples de:  
 falanges de la mà únicament (816.0-816.1)  
 metacarpia -ans amb falange -s (817.0-817.1),  
 radi i cúbit (813.0-813.9)

**818.0 Tancada**

**818.1 Oberta**

**819 Fractures múltiples que afecten ambdues extremitats superiors, i extremitat superior amb costella -es i estern**

Inclou: ambdós braços [qualsevol os]  
 braç -os amb costella -es o estern

**819.0 Tancada**

**819.1 Oberta**

**FRACTURA D'EXTREMITAT INFERIOR (820-829)**

**820 Fractura de coll del fèmur**

**820.0 Fractura transcervical, tancada**

**820.00 Secció intracapsular, no especificada**

**820.01 Epifisi (superior) (epifisiòlisi) transepifisial**

**820.02 Secció mediocervical transcervical NE**

**820.03 Base del coll secció cervicotrocanteriana**

**820.09 Altres**  
 cap del fèmur  
 subcapital

**820.1 Fractura transcervical oberta**

**820.10 Secció intracapsular, no especificada**

**820.11 Epifisi (superior) (epifisiòlisi)**

**820.12 Secció mediocervical**

**820.13 Base del coll**

**820.19 Altres**

**820.2 Fractura pertrocanteriana tancada**

**820.20 Secció trocanteriana, no especificada**  
 trocànter:  
 major  
 menor  
 NE

- 820.21 Secció intertrocanteriana
- 820.22 Secció subtrocanteriana
- 820.3 Fractura pertrocanteriana, oberta
- 820.30 Secció trocanteriana, no especificada
- 820.31 Secció intertrocanteriana
- 820.32 Secció subtrocanteriana
- 820.8 Part no especificada del coll del fèmur, tancada  
coll del fèmur NE  
maluc NE
- 820.9 Part no especificada del coll del fèmur, oberta
- 821 Fractura d'altres parts del fèmur i de parts del fèmur no especificades
- 821.0 Diàfisi o part no especificada, tancada
- 821.00 Part no especificada del fèmur  
cuixa  
part superior de la cama  
*Exclou:* maluc NE (820.8)
- 821.01 Diàfisi
- 821.1 Diàfisi o part no especificada, oberta
- 821.10 Part no especificada del fèmur
- 821.11 Diàfisi
- 821.2 Extrem inferior, tancada  
extrem distal
- 821.20 Extrem inferior, part no especificada
- 821.21 Còndil del fèmur
- 821.22 Epífisi inferior (epifisiòlisi)
- 821.23 Fractura supracondílica del fèmur
- 821.29 Altres  
fractures múltiples de l'extrem inferior
- 821.3 Extrem inferior, oberta
- 821.30 Extrem inferior, part no especificada
- 821.31 Còndil femoral
- 821.32 Epífisi inferior (epifisiòlisi)
- 821.33 Fractura supracondílica del fèmur
- 821.39 Altres
- 822 Fractura de ròtula

## 822.0 Tancada

## 822.1 Oberta

## 823 Fractura de tibia i peroné

*Exclou:* fractura de Dupuytren (824.4-824.5)  
radi (813.42, 813.52)  
turmell (824.4-824.5)  
fractura de Pott (824.4-824.5)  
fractura de tibia i peroné que afecta el  
turmell (824.0-824.9)

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 823:

0 tibia únicament  
1 peroné únicament  
2 tibia i peroné

- ☐ 823.0 Extrem superior, tancada  
[0-2]  
cap  
extrem proximal  
tibia:  
còndils  
tuberositat
- ☐ 823.1 Extrem superior, oberta  
[0-2]
- 823.2 Diàfisi, tancada  
[0-2]
- 823.3 Diàfisi, oberta  
[0-2]
- 823.4 Fractura de rebava  
[0-2]
- ☐ 823.8 Part no especificada, tancada  
[0-2]  
part inferior de la cama NE
- ☐ 823.9 Part no especificada, oberta  
[0-2]

## 824 Fractura de turmell

## 824.0 Mal·lèol intern, tancada

tibia que afecta:  
mal·lèol  
turmell

## 824.1 Mal·lèol intern, oberta

## 824.2 Mal·lèol extern, tancada

peroné que afecta:  
mal·lèol  
turmell

## 824.3 Mal·lèol extern, oberta

## 824.4 Bimal·leolar, tancada

fractura de Dupuytren, peroné  
fractura de Pott

## 824.5 Bimal·leolar, oberta

## 824.6 Trimal·leolar, tancada

mal·lèols extern i intern amb vora anterior o  
posterior de tibia

- 824.7** Trimal-leolar, oberta
- 824.8** No especificada, tancada  
turmell NE
- 824.9** No especificada, oberta
- 825** Fractura d'un o més ossos tarsians i metatarsians
- 825.0** Fractura de calcani, tancada  
os calcis  
os del taló
- 825.1** Fractura de calcani, oberta
- 825.2** Fractura d'altres ossos tarsians i metatarsians, tancada
- 825.20** Os no especificat o ossos no especificats del peu [excepte dits del peu]  
empenya
- 825.21** Astràgal  
talus
- 825.22** Navicular [escafoide] tarsià
- 825.23** Cuboide
- 825.24** Cuneiforme tarsià
- 825.25** Metatarsià -ans
- 825.29** Altres  
tarsians i metatarsians únicament
- Exclou:* calcani (825.0)
- 825.3** Fractura d'altres ossos tarsians i metatarsians, oberta
- 825.30** Os no especificat o ossos no especificats del peu [excepte dits del peu]
- 825.31** Astràgal
- 825.32** Navicular [escafoide] tarsià
- 825.33** Cuboide
- 825.34** Cuneiforme tarsià
- 825.35** Metatarsià -ans
- 825.39** Altres
- 826** Fractura d'una o més falanges del peu  
Inclou: dits del peu
- 826.0** Tancada
- 826.1** Oberta
- 827** Altres fractures, fractures múltiples i fractures mal definides d'extremitat inferior  
Inclou: cama NE  
múltiples ossos de la mateixa extremitat inferior

*Exclou:* fractures múltiples de:  
falanges del peu únicament (826.0-826.1)  
ossos del turmell únicament (824.4-824.9)  
ossos tarsians i metatarsians (825.29, 825.39)  
tíbia i peroné (823.0-823.9 amb cinquè dígit 2)

**827.0** Tancada**827.1** Oberta**828** Fractures múltiples que afecten ambdues extremitats inferiors, l'extremitat inferior amb l'extremitat superior, i l'extremitat -s inferior -s amb la costella -es i l'estern

Inclou: ambdues cames [qualsevol dels ossos]  
braç -os amb cama -es [qualsevol dels ossos]  
cama -es amb costella -es o estern

**828.0** Tancada**828.1** Oberta**829** Fractura d'ossos no especificats**829.0** Os no especificat, tancada**829.1** Os no especificat, oberta**LUXACIÓ (830-839)**

Inclou: desplaçament  
subluxació

*Exclou:* luxació congènita (754.0-755.8)  
luxació patològica (718.2)  
luxació recidivant (718.3)

Les descripcions «tancada» i «oberta», emprades en els quarts dígits, inclouen els següents termes:

oberta:  
amb cos estrany  
composta  
infectada

tancada:  
completa  
luxació NE  
no complicada  
parcial  
simple

Nota: Classifiquen com a tancada una luxació no indicada com a tancada o com a oberta.

**830** Luxació de mandíbula

Inclou: mandíbula (cartílag) (menisc)  
maxil·lar (inferior)  
temporomandibular (articulació)

**830.0** Luxació tancada**830.1** Luxació oberta

**831 Luxació d'espatlla**

**Exclou:** articulació esternoclavicular (839.61, 839.71)  
estern (839.61, 839.71)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 831:

- 0 espatlla no especificada**  
húmer NE
- 1 luxació anterior de l'húmer**
- 2 luxació posterior de l'húmer**
- 3 luxació inferior de l'húmer**
- 4 acromioclavicular (articulació)**  
clavícula
- 9 altres**  
escàpula

**831.0 Luxació tancada**  
[0-4,9]

**831.1 Luxació oberta**  
[0-4,9]

**832 Luxació de colze**

Empreu els cinquens dígits següents amb les subcategories 832.0 i 832.1:

- 0 colze no especificada**
- 1 luxació anterior de colze**
- 2 luxació posterior de colze**
- 3 luxació interna de colze**
- 4 luxació externa de colze**
- 9 altres**

**832.0 Luxació tancada**  
[0-4,9]

**832.1 Luxació oberta**  
[0-4,9]

- \* **832.2 Colze de mainadera**  
subluxació del cap del radi

**833 Luxació de canell**

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 833:

- 0 canell, part no especificada**  
carpià (os)  
radi, extrem distal
- 1 radiocubital (articulació), distal**
- 2 radiocarpiana (articulació)**
- 3 mediocarpiana (articulació)**
- 4 carpometacarpiana (articulació)**
- 5 metacarpia (os), extrem proximal**
- 9 altres**  
cúbit, extrem distal

**833.0 Luxació tancada**  
[0-5,9]

**833.1 Luxació oberta**  
[0-5,9]

**834 Luxació de dit de la mà**

**Inclou:** dits de la mà  
falange de la mà  
polze

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 834:

- 0 dit de la mà, part no especificada**
- 1 metacarpofalàngica (articulació)**  
metacarpia (os), extrem distal
- 2 interfalàngica (articulació), de la mà**

**834.0 Luxació tancada**  
[0-2]

**834.1 Luxació oberta**  
[0-2]

**835 Luxació de maluc**

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 835:

- 0 luxació de maluc, no especificada**
- 1 luxació posterior**
- 2 luxació obturadora**
- 3 altres luxacions anteriors**

**835.0 Luxació tancada**  
[0-3]

**835.1 Luxació oberta**  
[0-3]

**836 Luxació de genoll**

**Exclou:** desarranjament intern de l'articulació del genoll (717.0-717.5, 717.8-717.9)  
esquinçament antic del cartílag o del menisc del genoll (717.0-717.5, 717.8-717.9)  
luxació de genoll:  
antiga o patològica (718.2)  
recidivant (718.3)

**836.0 Esquinçament de cartílag o menisc interns del genoll, actual**  
esquinçament en nansa de galleda:  
menisc intern, lesió actual  
NE, lesió actual

**836.1 Esquinçament de cartílag o menisc externs del genoll, actual**

**836.2 Altres esquinçaments de cartílag o menisc del genoll, actuals**  
esquinçament de:  
cartílag (semilunar), lesió actual, no especificada com a interna o externa  
menisc, lesió actual, no especificada com a interna o externa

**836.3 Luxació de ròtula, tancada**

**836.4 Luxació de ròtula, oberta**

**836.5 Altres luxacions del genoll, tancades**

**836.50 Luxació de genoll no especificada**

**836.51 Luxació anterior d'extrem proximal de tibia**  
luxació posterior d'extrem distal de fèmur, tancada

836.52	<b>Luxació posterior d'extrem proximal de tibia</b> luxació anterior d'extrem distal de fèmur, tancada	839.0	<b>Vèrtebra cervical, tancada</b> coll columna cervical
	836.53 <b>Luxació interna d'extrem proximal de tibia</b>		839.00 <b>Vèrtebra cervical no especificada</b>
	836.54 <b>Luxació externa d'extrem proximal de tibia</b>		839.01 <b>Primera vèrtebra cervical</b>
	836.59 <b>Altres</b>		839.02 <b>Segona vèrtebra cervical</b>
	836.6 <b>Altres luxacions de genoll, obertes</b>		839.03 <b>Tercera vèrtebra cervical</b>
	836.60 <b>Luxació de genoll no especificada</b>		839.04 <b>Quarta vèrtebra cervical</b>
	836.61 <b>Luxació anterior d'extrem proximal de tibia</b> luxació posterior d'extrem distal de fèmur, oberta		839.05 <b>Cinquena vèrtebra cervical</b>
	836.62 <b>Luxació posterior d'extrem proximal de tibia</b> luxació anterior d'extrem distal de fèmur, oberta		839.06 <b>Sisena vèrtebra cervical</b>
	836.63 <b>Luxació interna d'extrem proximal de tibia</b>		839.07 <b>Setena vèrtebra cervical</b>
	836.64 <b>Luxació externa d'extrem proximal de tibia</b>		839.08 <b>Múltiples vèrtebres cervicals</b>
837	<b>Luxació de turmell</b> Inclou: astràgal escafoide tarsià navicular tarsià peroné, extrem distal tibia, extrem distal	839.1	<b>Vèrtebra cervical, oberta</b>
	837.0 <b>Luxació tancada</b>		839.10 <b>Vèrtebra cervical no especificada</b>
	837.1 <b>Luxació oberta</b>		839.11 <b>Primera vèrtebra cervical</b>
			839.12 <b>Segona vèrtebra cervical</b>
			839.13 <b>Tercera vèrtebra cervical</b>
			839.14 <b>Quarta vèrtebra cervical</b>
			839.15 <b>Cinquena vèrtebra cervical</b>
			839.16 <b>Sisena vèrtebra cervical</b>
			839.17 <b>Setena vèrtebra cervical</b>
			839.18 <b>Múltiples vèrtebres cervicals</b>
838	<b>Luxació de peu</b> Empreu els cinquens dígit següents amb el codi 838:	839.2	<b>Vèrtebres dorsal i lumbar, tancada</b>
	0 <b>peu, no especificada</b>		839.20 <b>Vèrtebra lumbar</b>
	1 <b>tars (os), articulació no especificada</b>		839.21 <b>Vèrtebra dorsal</b> vèrtebra toràcica
	2 <b>mediotarsiana (articulació)</b>		
	3 <b>tarsometatarsiana (articulació)</b>		839.3 <b>Vèrtebres dorsal i lumbar, oberta</b>
	4 <b>metatarsià (os), articulació no especificada</b>		839.30 <b>Vèrtebra lumbar</b>
	5 <b>metatarsofalàngica (articulació)</b>		839.31 <b>Vèrtebra dorsal</b>
	6 <b>interfalàngica (articulació)</b>		
	9 <b>altres</b> dits del peu falange del peu		839.4 <b>Altres vèrtebres, tancada</b>
	838.0 <b>Luxació tancada</b> [0-6,9]		839.40 <b>Vèrtebra, localització no especificada</b> columna vertebral NE
839	838.1 <b>Luxació oberta</b> [0-6,9]	839.41	<b>Còccix</b>
			839.42 <b>Sacre</b> sacroilíaca (articulació)
			839.49 <b>Altres</b>
			839.5 <b>Altres vèrtebres, oberta</b>
			839.50 <b>Vèrtebra, localització no especificada</b>

- 839.51 Còccix
- 839.52 Sacre
- 839.59 Altres
- 839.6 Altres localitzacions, tancada
  - 839.61 Estern  
articulació esternoclavicular
  - 839.69 Altres  
pelvis
- 839.7 Altres localitzacions, oberta
  - 839.71 Estern
  - 839.79 Altres
- 839.8 Múltiples i mal definides, tancades  
braç  
esquena  
localització no especificada  
localitzacions múltiples, excepte dits de la mà  
o del peu únicament  
mà  
altres localitzacions mal definides
- 839.9 Múltiples i mal definides, oberta

#### ESQUINÇOS I DISTENSIONS D'ARTICULACIONS I MÚSCULS ADJACENTS (840-848)

Inclou: avulsió de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
distensió de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
esquinç de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
esquinçament de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
hemartrosi de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
laceració de càpsula articular, lligament, múscul, tendó  
ruptura de càpsula articular, lligament, múscul, tendó

*Exclou:* laceració de tendó en ferides obertes (880-884 i 890-894 amb .2)

- 840 Esquinços i distensions d'espalla i braç
  - 840.0 Acromioclavicular (articulació) (lligament)
  - 840.1 Coracoclavicular (lligament)
  - 840.2 Coracohumeral (lligament)
  - 840.3 Infraespinós (múscul) (tendó)
  - 840.4 Manegot dels rotatoris (càpsula)
    - Exclou:* ruptura completa del manegot dels rotatoris, no traumàtica (727.61)
  - 840.5 Subescapular (múscul)
  - 840.6 Supraespinós (múscul) (tendó)
  - 840.7 Lesions de rodet glenoïdal superior  
lesió de SLAP (superior labrum anterior posterior, rodet d'anterior a posterior)

- 840.8 Altres localitzacions especificades d'espalla i braç
- 840.9 Localització no especificada d'espalla i braç  
braç NE  
espalla NE

#### 841 Esquinços i distensions del colze i l'avantbraç

- 841.0 Lligament lateral extern del colze
- 841.1 Lligament lateral intern del colze
- 841.2 Humeroradial (articulació)
- 841.3 Humerocubital (articulació)
- 841.8 Altres localitzacions especificades del colze i l'avantbraç
- 841.9 Localització no especificada del colze i l'avantbraç  
colze NE

#### 842 Esquinços i distensions del canell i la mà

- 842.0 Canell
  - 842.00 Localització no especificada
  - 842.01 Carpiana (articulació)
  - 842.02 Radiocarpia -ana (articulació) (lligament)
  - 842.09 Altres  
articulació radiocubital, distal
- 842.1 Mà
  - 842.10 Localització no especificada
  - 842.11 Carpometacarpiana (articulació)
  - 842.12 Metacarpofalàngica (articulació)
  - 842.13 Interfalàngica (articulació)
  - 842.19 Altres  
mediocarpiana (articulació)

#### 843 Esquinços i distensions de maluc i cuixa

- 843.0 Iliofemoral (lligament)
- 843.1 Isquiocapsular (lligament)
- 843.8 Altres localitzacions especificades de maluc i cuixa
- 843.9 Localització no especificada de maluc i cuixa  
cuixa NE  
maluc NE

#### 844 Esquinços i distensions del genoll i la cama

- 844.0 Lligament lateral extern del genoll

844.1	Lligament lateral intern del genoll	847.0	De coll atlantoaxials (articulacions) atlantooccipitals (articulacions) fuetada cervical longitudinal anterior (lligament), cervical <i>Exclou:</i> lesió de coll NE (959.0) regió tiroïdal (848.2)
844.2	Lligament encreuat del genoll	847.1	Dorsal
844.3	Tibioperoneal superior (articulació) (lligament)	847.2	Lumbar
844.8	Altres localitzacions especificades de genoll i cama	847.3	Sacre sacroccoci (lligament)
844.9	Localització no especificada de genoll i cama cama NE genoll NE	847.4	De còccix
845	Esquinços i distensions de turmell i peu	847.9	Localització no especificada de l'esquena esquena NE
845.0	Turmell	848	Altres esquinços i distensions i esquinços i distensions mal definits
845.00	Localització no especificada	848.0	Cartílag del septe nasal
845.01	Deltoide (lligament), turmell lateral intern (lligament), turmell	848.1	Mandíbula temporomandibular (articulació) (lligament)
845.02	Calcaneoperoneal (lligament)	848.2	Regió tiroïdal cartílag tiroide cricoaritenoida (articulació) (lligament) cricotiroïdal (articulació) (lligament)
845.03	Tibioperoneal (lligament), distal	848.3	Costelles cartílag costal, sense menció de lesió de l'estern condrocostal (articulació), sense menció de lesió de l'estern
845.09	Altres tendó d'Aquil·les	848.4	Estern
845.1	Peu	848.40	Localització no especificada
845.10	Localització no especificada	848.41	Esternoclavicular (articulació) (lligament)
845.11	Tarsometatarsià -ana (articulació) (lligament)	848.42	Condrosternal (articulació)
845.12	Metatarsofalàngica (articulació)	848.49	Altres apèndix xifoide
845.13	Interfalàngica (articulació), dit del peu	848.5	Pelvis símfisi púbica <i>Exclou:</i> esquinços i distensions produïts durant el part (665.6)
845.19	Altres	848.8	Altres localitzacions especificades d'esquinços i distensions
846	Esquinços i distensions de regió sacroilíaca	848.9	Localització no especificada d'esquinç i distensió
846.0	Lumbosacre -a (articulació) (lligament)		
846.1	Lligament sacroilíac		
846.2	Sacrociàtic menor (lligament)		
846.3	Sacrociàtic major (lligament)		
846.8	Altres localitzacions especificades de la regió sacroilíaca		
846.9	Localització no especificada de la regió sacroilíaca		
847	Esquinços i distensions d'altres parts de l'esquena i de parts no especificades de l'esquena <i>Exclou:</i> esquinços i distensions de localització lumbosacra (846.0)		

**LESIÓ INTRACRANIAL, EXCLOENT L'ACOMPANYADA DE FRACTURA DE CRANI (850-854)**

Inclou: lesió cerebral traumàtica sense fractura de crani

**Exclou:** ferida oberta del cap sense lesió intracranial (870.0-873.9)  
fractura de crani únicament (800-801 i 803-804 amb .0, .5)  
lesió intracranial amb fractura de crani (800-801 i 803-804, excepte .0, .5)

**Nota:** La descripció «amb ferida intracranial oberta», emprada en els quarts dígits, inclou l'especificada com a oberta o amb menció d'infecció o cos estrany.

**850 Commoció**

Inclou: commoció cerebral

**Exclou:** commoció amb:  
hemorràgia cerebral (852-853)  
laceració o contusió cerebral (851.0-851.9)  
traumatisme del cap NE (959.01)

**850.0 Sense pèrdua de consciència**

commoció amb confusió o desorientació mentals, sense pèrdua de consciència

**850.1 Amb pèrdua breu de consciència**

pèrdua de consciència de menys d'una hora

**850.11 Amb pèrdua de consciència de 30 minuts o menys**

**850.12 Amb pèrdua de consciència de 31 a 59 minuts**

**850.2 Amb pèrdua moderada de consciència**

pèrdua de consciència de 1 a 24 hores

**850.3 Amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent**

pèrdua de consciència de més de 24 hores amb recuperació completa

**850.4 Amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent****850.5 Amb pèrdua de consciència de durada no especificada****850.9 Commoció no especificada****§ 851 Laceració i contusió cerebrals**

Empreu els cinquens dígits següents amb les categories 851-854:

**0 estat de consciència no especificat**

**1 sense pèrdua de consciència**

**2 amb pèrdua breu de consciència [menys d'una hora]**

**3 amb pèrdua moderada de consciència [1-24 hores]**

**4 amb pèrdua prolongada de consciència i retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]**

**5 amb pèrdua prolongada de consciència, sense retorn al nivell de consciència preexistent [més de 24 hores]**

Empreu el cinquè dígit 5 per a designar el pacient en estat d'incoscència que mor abans d'haver recuperat la consciència, independentment de la durada de la pèrdua de consciència.

**6 amb pèrdua de consciència de durada no especificada****9 amb commoció no especificada**

☐ **851.0 Contusió del còrtex (cerebral), sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.1 Contusió del còrtex (cerebral), amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.2 Laceració del còrtex (cerebral), sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.3 Laceració del còrtex (cerebral), amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.4 Contusió cerebel·losa o del tronc de l'encèfal, sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.5 Contusió cerebel·losa o del tronc de l'encèfal, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.6 Laceració cerebel·losa o del tronc de l'encèfal, sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.7 Laceració cerebel·losa o del tronc de l'encèfal, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

☐ **851.8 Altres laceracions i contusions cerebrals, i laceracions i contusions cerebrals no especificades, sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]  
cervell (meninges) NE

☐ **851.9 Altres laceracions i contusions cerebrals i laceracions i contusions cerebrals no especificades, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

**§ 852 Hemorràgia subaracnoïdal, subdural o extradural consecutiva a lesió**

**Exclou:** contusió o laceració cerebral (amb hemorràgia) (851.0-851.9)

☐ **852.0 Hemorràgia subaracnoïdal consecutiva a lesió, sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]  
hemorràgia meníngia mitjana consecutiva a lesió



- **852.1 Hemorràgia subaracnoïdal consecutiva a lesió, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]
- **852.2 Hemorràgia subdural consecutiva a lesió, sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]
- **852.3 Hemorràgia subdural consecutiva a lesió, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]
- **852.4 Hemorràgia extradural consecutiva a lesió, sense menció de ferida intracranial oberta**  
hematoma epidural consecutiu a lesió  
[0-6,9]
- **852.5 Hemorràgia extradural consecutiva a lesió, amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

**§ 853 Altres hemorràgies intracranials i hemorràgies intracranials no especificades consecutives a lesió**

- 853.0 Sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]  
compressió cerebral per lesió  
hematoma intracranial consecutiu a lesió  
hemorràgia cerebral traumàtica
- 853.1 Amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

**§ 854 Lesió intracranial d'una altra natura i lesió intracranial de natura no especificada**

Inclou: lesió:  
cerebral NE  
cerebral traumàtica  
del si cavernós  
intracranial

*Exclou: traumatisme del cap NE (959.01)  
qualsevol afecció classificable a 850-853*

- 854.0 Sense menció de ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]
- 854.1 Amb ferida intracranial oberta**  
[0-6,9]

**LESIÓ INTERNA DE TÒRAX, ABDOMEN I PELVIS (860-869)**

Inclou: contusió d'òrgans interns  
esclafament d'òrgans interns  
esquinçament d'òrgans interns  
hematoma d'òrgans interns  
laceració d'òrgans interns  
lesions d'òrgans interns per explosió  
lesions per commoció (excepte cerebral) d'òrgans interns  
punxada d'òrgans interns  
ruptura traumàtica d'òrgans interns  
traumatisme tancat d'òrgans interns

*Exclou: commoció NE (850.0-850.9)  
cos estrany que penetra a través d'un orifici (930.0-939.9)  
lesió de vasos sanguinis (901.0-902.9)  
mobilitat paradoxal del tòrax (807.4)*

**Nota:** La descripció «amb ferida oberta», emprada en els quarts dígits inclou les acompanyades d'infecció o de cos estrany.

**860 Pneumotòrax i hemotòrax traumàtics**

- 860.0 Pneumotòrax, sense menció de ferida oberta en el tòrax**
- 860.1 Pneumotòrax, amb ferida oberta en el tòrax**
- 860.2 Hemotòrax, sense menció de ferida oberta en el tòrax**
- 860.3 Hemotòrax, amb ferida oberta en el tòrax**
- 860.4 Pneumohemotòrax, sense menció de ferida oberta en el tòrax**
- 860.5 Pneumohemotòrax, amb ferida oberta en el tòrax**

**861 Lesió de cor i pulmó**

*Exclou: lesió de vasos sanguinis del tòrax (901.0-901.9)*

- 861.0 Cardíaca, sense menció de ferida oberta en el tòrax**
- 861.00 Lesió no especificada**
- 861.01 Contusió**  
contusió cardíaca  
contusió miocàrdica
- 861.02 Laceració sense penetració en les cambres cardíques**
- 861.03 Laceració amb penetració en les cambres cardíques**
- 861.1 Cardíaca, amb ferida oberta en el tòrax**
- 861.10 Lesió no especificada**
- 861.11 Contusió**
- 861.12 Laceració sense penetració en les cambres cardíques**
- 861.13 Laceració amb penetració en les cambres cardíques**
- 861.2 Pulmonar, sense menció de ferida oberta en el tòrax**
- 861.20 Lesió no especificada**
- 861.21 Contusió**
- 861.22 Laceració**

861.3	Pulmonar, amb ferida oberta en el tòrax	863.29	Altres
861.30	Lesió no especificada	863.3	Intestí prim, amb ferida oberta en cavitat
861.31	Contusió	863.30	Intestí prim, localització no especificada
861.32	Laceració	863.31	Duodè
862	Lesió d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats	863.39	Altres
<i>Exclou:</i> lesió de vasos sanguinis del tòrax (901.0-901.9)		863.4	Còlon o recte, sense menció de ferida oberta en cavitat
862.0	Diafragma, sense menció de ferida oberta en cavitat	863.40	Còlon, localització no especificada
862.1	Diafragma, amb ferida oberta en cavitat	863.41	Còlon ascendent [dret]
862.2	Altres òrgans intratoràcics especificats, sense menció de ferida oberta en cavitat	863.42	Còlon transvers
862.21	Bronqui	863.43	Còlon descendent [esquerre]
862.22	Esòfag	863.44	Còlon sigmoide
862.29	Altres pleura tim	863.45	Recte
862.3	Altres òrgans intratoràcics especificats, amb ferida oberta en cavitat	863.46	Localitzacions múltiples de còlon i recte
862.31	Bronqui	863.49	Altres
862.32	Esòfag	863.5	Còlon o recte, amb ferida oberta en cavitat
862.39	Altres	863.50	Còlon, localització no especificada
862.8	Òrgans intratoràcics múltiples i òrgans intratoràcics no especificats, sense menció de ferida oberta en cavitat múltiples òrgans intratoràcics tòrax esclafat	863.51	Còlon ascendent
862.9	Òrgans intratoràcics múltiples i òrgans intratoràcics no especificats, amb ferida oberta en cavitat	863.52	Còlon transvers
863	Lesió de conducte gastrointestinal	863.53	Còlon descendent
<i>Exclou:</i> conducte biliar (868.0-868.1 amb el cinquè dígit 2) laceració d'esfínter anal durant el part (664.2) vesícula biliar (868.0-868.1 amb el cinquè dígit 2)		863.54	Còlon sigmoide
863.0	Estómac, sense menció de ferida oberta en cavitat	863.55	Recte
863.1	Estómac, amb ferida oberta en cavitat	863.56	Localitzacions múltiples de còlon i recte
863.2	Intestí prim, sense menció de ferida oberta en cavitat	863.59	Altres
863.20	Intestí prim, localització no especificada	863.8	Altres localitzacions gastrointestinals i localitzacions gastrointestinals no especificades, sense menció de ferida oberta en cavitat
863.21	Duodè	863.80	Conducte gastrointestinal, localització no especificada
		863.81	Pàncrees, cap
		863.82	Pàncrees, cos
		863.83	Pàncrees, cua
		863.84	Pàncrees, localitzacions múltiples i no especificades
		863.85	Apèndix
		863.89	Altres intestí NE

# 863.9 Altres localitzacions gastrointestinals i localitzacions gastrointestinals no especificades, amb ferida oberta en cavitat

863.90 Conducte gastrointestinal, localització no especificada

863.91 Pàncrees, cap (extrem dret o porció vertical)

863.92 Pàncrees, cos

863.93 Pàncrees, cua (extrem esquerre)

863.94 Pàncrees, localitzacions múltiples i no especificades

863.95 Apèndix

863.99 Altres

# 864 Lesió del fetge

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 864:

0 lesió no especificada

1 hematoma i contusió

2 laceració menor

laceració que únicament afecta la càpsula, o sense afectació significativa del parènquima hepàtic [p. ex., menys d'1 cm de profunditat]

3 laceració moderada

laceració que afecta el parènquima però sense lesió greu del parènquima [p. ex., menys de 10 cm de longitud i menys de 3 cm de profunditat]

4 laceració greu

laceració amb lesió significativa del parènquima hepàtic [p. ex., 10 cm de longitud i 3 cm de profunditat]

laceracions estrellades de fetge

laceracions moderades múltiples, amb hematoma o sense

5 laceració no especificada

9 altres

864.0 Sense menció de ferida oberta en cavitat [0-5,9]

864.1 Amb ferida oberta en cavitat [0-5,9]

# 865 Lesió de la melsa

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 865:

0 lesió no especificada

1 hematoma sense ruptura de càpsula

2 esquinçaments capsulars, sense disrupció greu de parènquima

3 laceració que s'estén dins del parènquima

4 lesió parenquimàtica massiva

9 altres

865.0 Sense menció de ferida oberta en cavitat [0-4,9]

865.1 Amb ferida oberta en cavitat [0-4,9]

# 866 Lesió del ronyó

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 866:

0 lesió no especificada

1 hematoma sense ruptura de càpsula

2 laceració

3 disrupció completa del parènquima renal

Exclou: lesió aguda del ronyó (no traumàtica) (584.9)

866.0 Sense menció de ferida oberta en cavitat [0-3]

866.1 Amb ferida oberta en cavitat [0-3]

# 867 Lesió d'òrgans pelvians

Exclou: lesió durant el part (664.0-665.9)

867.0 Bufeta urinària i uretra, sense menció de ferida oberta en cavitat

867.1 Bufeta urinària i uretra, amb ferida oberta en cavitat

867.2 Urèter, sense menció de ferida oberta en cavitat

867.3 Urèter, amb ferida oberta en cavitat

867.4 Úter, sense menció de ferida oberta en cavitat

867.5 Úter, amb ferida oberta en cavitat

867.6 Altres òrgans pelvians especificats, sense menció de ferida oberta en cavitat  
conduite deferent  
ovari  
pròstata  
trompa de Fal·lopi  
vesícula seminal

867.7 Altres òrgans pelvians especificats, amb ferida oberta en cavitat

867.8 Òrgan pelvià no especificat, sense menció de ferida oberta en cavitat

867.9 Òrgan pelvià no especificat, amb ferida oberta en cavitat

# 868 Lesió d'altres òrgans intraabdominals

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 868:

0 òrgan intraabdominal no especificat

1 glàndula suprarenal

2 conduite biliar i vesícula biliar

3 peritoneu

4 retroperitoneu

9 altres i múltiples òrgans intraabdominals

868.0 Sense menció de ferida oberta en cavitat [0-4,9]

868.1 Amb ferida oberta en cavitat [0-4,9]

**869 Lesió interna d'òrgans no especificats o mal definits**

Inclou: lesió interna múltiple NE  
lesió interna NE

**869.0 Sense menció de ferida oberta en cavitat****869.1 Amb ferida oberta en cavitat****FERIDES OBERTES (870-897)**

Inclou: amputació traumàtica  
avulsió  
ferida incisa  
ferida punxant  
laceració  
mossegada d'animal

**Exclou:** cremada (940.0-949.5)  
esclafament (925-929.9)  
la ferida incidental en cas de:  
fractura (800.0-829.1)  
lesió interna (860.0-869.1)  
lesió intracranial (851.0-854.1)  
luxació (830.0-839.9)  
lesió superficial (910.0-919.9)  
punxada d'òrgans interns (860.0-869.1)

Nota: La descripció «complicada» emprada en els quarts dígits inclou les ferides amb menció de cicatrització retardada, tractament retardat, cos estrany o infecció.

**FERIDA OBERTA DE CAP, COLL I TRONC (870-879)****870 Ferida oberta d'annexos oculars****870.0 Laceració de pell de parpella i àrea periocular****870.1 Laceració de tot el gruix de la parpella, sense afectació dels conductes lacrimals****870.2 Laceració de parpella que afecta els conductes lacrimals****870.3 Ferida penetrant d'òrbita, sense menció de cos estrany****870.4 Ferida penetrant d'òrbita amb cos estrany**

**Exclou:** cos estrany (antic) retingut a l'òrbita (376.6)

**870.8 Altres ferides obertes especificades dels annexos oculars****870.9 Ferida oberta no especificada dels annexos oculars****871 Ferida oberta de globus ocular**

**Exclou:** lesió de segon parell cranial [nervi òptic] (950.0-950.9)  
lesió de tercer parell cranial [nervi motor ocular comú] (951.0)

**871.0 Laceració ocular sense prolapse de teixit intraocular****871.1 Laceració ocular amb prolapse o exposició de teixit intraocular****871.2 Ruptura d'ull amb pèrdua parcial de teixit intraocular****871.3 Avulsió d'ull**  
enucleació traumàtica**871.4 Laceració no especificada d'ull****871.5 Penetració de globus ocular amb cos estrany magnètic**

**Exclou:** cos estrany magnètic (antic) retingut al globus ocular (360.50-360.59)

**871.6 Penetració de globus ocular amb cos estrany (no magnètic)**

**Exclou:** cos estrany (no magnètic) (antic) retingut a globus ocular (360.60-360.69)

**871.7 Penetració ocular no especificada****871.9 Ferida oberta no especificada de globus ocular****872 Ferida oberta d'orella****872.0 Orella externa, sense menció de complicació****872.00 Orella externa, localització no especificada****872.01 Pavelló de l'orella**  
pavelló auricular  
pavelló de l'orella**872.02 Conducte auditiu****872.1 Orella externa, complicada****872.10 Orella externa, localització no especificada****872.11 Pavelló de l'orella**  
pavelló auricular**872.12 Conducte auditiu****872.6 Altres parts especificades de l'orella, sense menció de complicació****872.61 Timpà**  
membrana timpànica**872.62 Ossicles de l'orella****872.63 Trompa d'Eustaqi****872.64 Còclea****872.69 Altres localitzacions i localitzacions múltiples****872.7 Altres parts especificades de l'orella, complicada**

872.71	Timpà	873.54	Mandíbula
872.72	Ossicles de l'orella	873.59	Altres localitzacions i localitzacions múltiples
872.73	Trompa d'Eustaqi	873.6	Estructures internes de la boca, sense menció de complicació
872.74	Còclea	873.60	Boca, localització no especificada
872.79	Altres localitzacions i localitzacions múltiples	873.61	Mucosa bucal
872.8	Orella, part no especificada, sense menció de complicació orella NE	873.62	Geniva (vora alveolar)
872.9	Orella, part no especificada, complicada	873.63	Dent (trencada) (fracturada) (a causa de traumatisme)
873	Altres ferides obertes del cap		<i>Exclou:</i> fissura dental (521.81)
873.0	Cuir cabellut, sense menció de complicació	873.64	Llengua i sòl de la boca
873.1	Cuir cabellut, complicada	873.65	Paladar
873.2	Nas, sense menció de complicació	873.69	Altres localitzacions i localitzacions múltiples
873.20	Nas, localització no especificada	873.7	Estructures internes de la boca, complicada
873.21	Septe nasal	873.70	Boca, localització no especificada
873.22	Cavitat nasal	873.71	Mucosa bucal
873.23	Si nasal	873.72	Geniva (vora alveolar)
873.29	Localitzacions múltiples	873.73	Dent (trencada) (fracturada) (a causa de traumatisme)
873.3	Nas, complicada		<i>Exclou:</i> fissura dental (521.81)
873.30	Nas, localització no especificada	873.74	Llengua i sòl de la boca
873.31	Septe nasal	873.75	Paladar
873.32	Cavitat nasal	873.79	Altres localitzacions i localitzacions múltiples
873.33	Si nasal	873.8	Altres ferides obertes de cap i ferides obertes de cap no especificades, sense menció de complicació cap NE
873.39	Localitzacions múltiples	873.9	Altres ferides obertes de cap complicades i ferides obertes de cap no especificades complicades
873.4	Cara, sense menció de complicació	874	Ferida oberta del coll
873.40	Cara, localització no especificada	874.0	Laringe i tràquea, sense menció de complicació
873.41	Galta	874.00	Laringe i tràquea
873.42	Front cella	874.01	Laringe
873.43	Llavi	874.02	Tràquea
873.44	Mandíbula	874.1	Laringe i tràquea, complicada
873.49	Altres localitzacions i localitzacions múltiples	874.10	Laringe i tràquea
873.5	Cara, complicada	874.11	Laringe
873.50	Cara, localització no especificada		
873.51	Galta		
873.52	Front		
873.53	Llavi		

<p><b>874.12 Tràquea</b></p> <p><b>874.2 Glàndula tiroide, sense menció de complicació</b></p> <p><b>874.3 Glàndula tiroide, complicada</b></p> <p><b>874.4 Faringe, sense menció de complicació</b> esòfag cervical</p> <p><b>874.5 Faringe, complicada</b></p> <p><b>874.8 Altres parts i parts no especificades, sense menció de complicació</b> clatell gola NE regió supraclavicular</p> <p><b>874.9 Altres parts i parts no especificades, complicada</b></p> <p><b>875 Ferida oberta del tòrax (paret toràica)</b> <i>Exclou: ferida oberta en cavitat toràica (860.0-862.9) pneumotòrax i hemotòrax traumàtics (860.1, 860.3, 860.5)</i></p> <p><b>875.0 Sense menció de complicació</b></p> <p><b>875.1 Complicada</b></p> <p><b>876 Ferida oberta d'esquena</b> Inclou: llom regió lumbar <i>Exclou: ferida oberta de cavitat toràica (860.0-862.9) pneumotòrax i hemotòrax traumàtics (860.1, 860.3, 860.5)</i></p> <p><b>876.0 Sense menció de complicació</b></p> <p><b>876.1 Complicada</b></p> <p><b>877 Ferida oberta de natja</b> Inclou: regió sacroiliàca</p> <p><b>877.0 Sense menció de complicació</b></p> <p><b>877.1 Complicada</b></p> <p><b>878 Ferida oberta d'òrgans genitals (externs), incloent amputació traumàtica</b> <i>Exclou: lesió durant el part (664.0-665.9) òrgans genitals interns (867.0-867.9)</i></p> <p><b>878.0 Penis, sense menció de complicació</b></p> <p><b>878.1 Penis, complicada</b></p> <p><b>878.2 Escrot i testicles, sense menció de complicació</b></p> <p><b>878.3 Escrot i testicles, complicada</b></p> <p><b>878.4 Vulva, sense menció de complicació</b> llavi (major) (menor)</p>	<p><b>878.5 Vulva, complicada</b></p> <p><b>878.6 Vagina, sense menció de complicació</b></p> <p><b>878.7 Vagina, complicada</b></p> <p><b>878.8 Altres parts i parts no especificades, sense menció de complicació</b></p> <p><b>878.9 Altres parts i parts no especificades, complicada</b></p> <p><b>879 Ferida oberta d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades, excepte d'extremitats</b></p> <p><b>879.0 Mama, sense menció de complicació</b></p> <p><b>879.1 Mama, complicada</b></p> <p><b>879.2 Paret abdominal anterior, sense menció de complicació</b> paret abdominal NE regió epigàstrica regió hipogàstrica regió púbica regió umbilical</p> <p><b>879.3 Paret abdominal anterior, complicada</b></p> <p><b>879.4 Paret abdominal lateral, sense menció de complicació</b> engonal flanc hipocondri regió ilíaca regió inguinal</p> <p><b>879.5 Paret abdominal lateral, complicada</b></p> <p><b>879.6 Altres parts del tronc, i parts del tronc no especificades, sense menció de complicació</b> perineu regió pelviana tronc NE</p> <p><b>879.7 Altres parts del tronc i parts del tronc no especificades, complicada</b></p> <p><b>879.8 Ferida -es oberta -es (múltiple -s) de localització -ons no especificada -es, sense menció de complicació</b> ferida oberta NE ferides obertes múltiples NE</p> <p><b>879.9 Ferida -es oberta -es (múltiple -s) de localització -ons no especificada -es, complicada</b></p> <p><b>FERIDA OBERTA D'EXTREMITAT SUPERIOR (880-887)</b></p> <p><b>880 Ferida oberta d'espatlla i braç</b> Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 880:</p> <p><b>0</b> regió de l'espatlla <b>1</b> regió escapular <b>2</b> regió axil·lar <b>3</b> braç <b>9</b> localitzacions múltiples</p>
---	---

- 880.0 Sense menció de complicació**  
[0-3,9]
- 880.1 Complicada**  
[0-3,9]
- 880.2 Amb afectació tendinosa**  
[0-3,9]
- 881 Ferida oberta de colze, avantbraç i canell**  
Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 881:
- 0 avantbraç**  
**1 colze**  
**2 canell**
- 881.0 Sense menció de complicació**  
[0-2]
- 881.1 Complicada**  
[0-2]
- 881.2 Amb afectació tendinosa**  
[0-2]
- 882 Ferida oberta de mà, excepte de dit -s únicament**
- 882.0 Sense menció de complicació**
- 882.1 Complicada**
- 882.2 Amb afectació tendinosa**
- 883 Ferida oberta de dit -s de la mà**  
Inclou: polze (ungla)  
ungla de dit de la mà
- 883.0 Sense menció de complicació**
- 883.1 Complicada**
- 883.2 Amb afectació tendinosa**
- 884 Ferida oberta múltiple i no especificada d'extremitat superior**  
Inclou: braç NE  
extremitat superior NE  
localitzacions múltiples d'una extremitat superior
- 884.0 Sense menció de complicació**
- 884.1 Complicada**
- 884.2 Amb afectació tendinosa**
- 885 Amputació traumàtica de polze (completa) (parcial)**  
Inclou: polze -s (amb dit -s d'una o altra mà)
- 885.0 Sense menció de complicació**
- 885.1 Complicada**
- 886 Amputació traumàtica d'altres dit -s de la mà (completa) (parcial)**  
Inclou: dit -s d'una o ambdues mans, sense menció de polze -s

- 886.0 Sense menció de complicació**
- 886.1 Complicada**
- 887 Amputació traumàtica de braç i mà (completa) (parcial)**
- 887.0 Unilateral, per sota del colze, sense menció de complicació**
- 887.1 Unilateral, per sota del colze, complicada**
- 887.2 Unilateral, a l'alçada o per damunt del colze, sense menció de complicació**
- 887.3 Unilateral, a l'alçada o per damunt del colze, complicada**
- 887.4 Unilateral, nivell no especificat, sense menció de complicació**
- 887.5 Unilateral, nivell no especificat, complicada**
- 887.6 Bilateral [qualsevol nivell], sense menció de complicació**  
una mà i l'altre braç
- 887.7 Bilateral [qualsevol nivell], complicada**

#### FERIDA OBERTA D'EXTREMITAT INFERIOR (890-897)

- 890 Ferida oberta de maluc i cuixa**
- 890.0 Sense menció de complicació**
- 890.1 Complicada**
- 890.2 Amb afectació tendinosa**
- 891 Ferida oberta de genoll, cama [excepte cuixa] i turmell**  
Inclou: cama NE  
localitzacions múltiples de cama, excepte cuixa
- Exclou:** ferida amb localitzacions múltiples d'extremitat inferior (894.0-894.2)  
ferida de cuixa (890.0-890.2)
- 891.0 Sense menció de complicació**
- 891.1 Complicada**
- 891.2 Amb afectació tendinosa**
- 892 Ferida oberta de peu, excepte de dit -s únicament**  
Inclou: taló
- 892.0 Sense menció de complicació**
- 892.1 Complicada**
- 892.2 Amb afectació tendinosa**

**893 Ferida oberta de dit -s del peu**

Inclou: ungla de dit del peu

**893.0 Sense menció de complicació****893.1 Complicada****893.2 Amb afectació tendinosa****894 Ferida oberta múltiple i no especificada d'extremitat inferior**Inclou: extremitat inferior NE  
localitzacions múltiples d'extremitat inferior amb cuixa**894.0 Sense menció de complicació****894.1 Complicada****894.2 Amb afectació tendinosa****895 Amputació traumàtica de dit -s del peu (completa) (parcial)**

Inclou: dit -s d'un o ambdós peus

**895.0 Sense menció de complicació****895.1 Complicada****896 Amputació traumàtica de peu (completa) (parcial)****896.0 Unilateral, sense menció de complicació****896.1 Unilateral, complicada****896.2 Bilateral, sense menció de complicació***Exclou: un peu i l'altra cama (897.6-897.7)***896.3 Bilateral, complicada****897 Amputació traumàtica de cama -es (completa) (parcial)****897.0 Unilateral, per sota del genoll, sense menció de complicació****897.1 Unilateral, per sota del genoll, complicada****897.2 Unilateral, a l'alçada o per damunt del genoll, sense menció de complicació****897.3 Unilateral, a l'alçada o per damunt del genoll, complicada****897.4 Unilateral, nivell no especificat, sense menció de complicació****897.5 Unilateral, nivell no especificat, complicada****897.6 Bilateral [qualsevol nivell], sense menció de complicació**  
un peu i l'altra cama**897.7 Bilateral [qualsevol nivell], complicada****LESIÓ DE VASOS SANGUINIS (900-904)**Inclou: aneurisma o fístula (arteriovenosa) traumàtics de vas sanguini, secundaris a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta  
avulsió de vas sanguini, secundària a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta  
ferida incisa de vas sanguini, secundària a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta  
hematoma arterial de vas sanguini, secundari a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta  
laceració de vas sanguini, secundària a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta  
ruptura de vas sanguini, secundària a altres lesions, p. ex., fractura o ferida oberta*Exclou: hemorràgia intracranial consecutiva a lesió (851.0-854.1)  
punció o laceració accidentals durant un procediment mèdic (998.2)***900 Lesió de vasos sanguinis de cap i coll****900.0 Arteria caròtide****900.00 Arteria caròtide, no especificada****900.01 Arteria caròtide primitiva****900.02 Arteria caròtide externa****900.03 Arteria caròtide interna****900.1 Vena jugular interna****900.8 Altres vasos sanguinis especificats de cap i coll****900.81 Vena jugular externa**  
vena jugular NE**900.82 Vasos sanguinis múltiples de cap i coll****900.89 Altres****900.9 Vas sanguini no especificat de cap i coll****901 Lesió de vasos sanguinis del tòrax***Exclou: hemotòrax traumàtic (860.2-860.5)***901.0 Aorta toràcica****901.1 Artèries subclàvia i innominada****901.2 Vena cava superior****901.3 Venes subclàvia i innominada****901.4 Vasos sanguinis pulmonars****901.40 Vas -os pulmonar -s, no especificat -s****901.41 Arteria pulmonar****901.42 Vena pulmonar****901.8 Altres vasos sanguinis especificats del tòrax**



901.81	Artèria o vena intercostal	902.42	Vena renal
901.82	Artèria o vena mamària interna	902.49	Altres artèries suprarenals
901.83	Vasos sanguinis múltiples del tòrax	902.5	Vasos sanguinis ilíacs
901.89	Altres vena àziga vena hemiàziga	902.50	Vas -os ilíac -s no especificat -s
901.9	Vas sanguini no especificat del tòrax	902.51	Artèria hipogàstrica
902	Lesió de vasos sanguinis d'abdomen i pelvis	902.52	Vena hipogàstrica
902.0	Aorta abdominal	902.53	Artèria ilíaca
902.1	Vena cava inferior	902.54	Vena ilíaca
902.10	Vena cava inferior, no especificada	902.55	Artèria uterina
902.11	Venes hepàtiques	902.56	Vena uterina
902.19	Altres	902.59	Altres
902.2	Tronc celiac i artèries mesentèriques	902.8	Altres vasos sanguinis especificats d'abdomen i pelvis
902.20	Artèries celiaques i mesentèriques, no especificades	902.81	Artèria ovàrica
902.21	Artèria gàstrica	902.82	Vena ovàrica
902.22	Artèria hepàtica	902.87	Vasos sanguinis múltiples d'abdomen i pelvis
902.23	Artèria esplènica	902.89	Altres
902.24	Altres branques especificades del tronc celiac	902.9	Vas sanguini no especificat d'abdomen i pelvis
902.25	Artèria mesentèrica superior (tronc)	903	Lesió de vasos sanguinis d'extremitat superior
902.26	Branques principals de l'artèria mesentèrica superior artèria ileocòlica	903.0	Vasos sanguinis axil·lars
902.27	Artèria mesentèrica inferior	903.00	Vas -os axil·lar -s no especificat -s
902.29	Altres	903.01	Artèria axil·lar
902.3	Venes porta i esplènica	903.02	Vena axil·lar
902.31	Vena mesentèrica superior i subdivisions principals vena ileocòlica	903.1	Vasos sanguinis braquials
902.32	Vena mesentèrica inferior	903.2	Vasos sanguinis radials
902.33	Vena porta	903.3	Vasos sanguinis cubitals
902.34	Vena esplènica	903.4	Artèria palmar
902.39	Altres vena cística vena gàstrica	903.5	Vasos sanguinis digitals
902.4	Vasos sanguinis renals	903.8	Altres vasos sanguinis especificats d'extremitat superior vasos sanguinis múltiples d'extremitat superior
902.40	Vas -os renal -s no especificat -s	903.9	Vas sanguini no especificat d'extremitat superior
902.41	Artèria renal	904	Lesió de vasos sanguinis d'extremitat inferior i localitzacions no especificades
		904.0	Artèria femoral comuna artèria femoral per damunt de l'origen de la profunda

- 904.1 **Artèria femoral superficial**
- 904.2 **Venes femorals**
- 904.3 **Venes safenes**  
vena safena (interna) (externa)
- 904.4 **Vasos sanguinis poplitis**
  - 904.40 **Vas -os popliti -s no especificat -s**
  - 904.41 **Artèria poplítica**
  - 904.42 **Vena poplítica**
- 904.5 **Vasos sanguinis tibials**
  - 904.50 **Vas -os tibial -s no especificat -s**
  - 904.51 **Artèria tibial anterior**
  - 904.52 **Vena tibial anterior**
  - 904.53 **Artèria tibial posterior**
  - 904.54 **Vena tibial posterior**
- 904.6 **Vasos sanguinis plantars profunds**
- 904.7 **Altres vasos sanguinis especificats d'extremitat inferior**  
vasos sanguinis múltiples d'extremitat inferior
- 904.8 **Vas sanguini no especificat d'extremitat inferior**
- 904.9 **Localització no especificada**  
lesió de vas sanguini NE

#### EFFECTES TARDANS DE LESIONS, INTOXICACIONS, EFFECTES TÒXICS I ALTRES CAUSES EXTERNES (905-909)

**Nota:** Empleu aquestes categories per a indicar afeccions classificables a 800-999 com a causa d'efectes tardans classificats en un altre lloc. El terme «efectes tardans» inclou els efectes especificats així o bé com a seqüeles, que es poden presentar en qualsevol moment després de la lesió aguda.

- 905 **Efectes tardans de lesions de teixit connectiu i musculoesquelètiques**
  - 905.0 **Efecte tardà de fractura d'ossos del crani i la cara**  
efecte tardà de lesió classificable a 800-804
  - 905.1 **Efecte tardà de fractura de columna vertebral i tronc, sense menció de lesió de medul·la espinal**  
efecte tardà de lesió classificable a 805, 807-809
  - 905.2 **Efecte tardà de fractura d'extremitats superiors**  
efecte tardà de lesió classificable a 810-819
  - 905.3 **Efecte tardà de fractura de coll del fèmur**  
efecte tardà de lesió classificable a 820

- 905.4 **Efecte tardà de fractura d'extremitats inferiors**  
efecte tardà de lesió classificable a 821-827
- 905.5 **Efecte tardà de fractura d'ossos múltiples i no especificats**  
efecte tardà de lesió classificable a 828-829
- 905.6 **Efecte tardà de luxació**  
efecte tardà de lesió classificable a 830-839
- 905.7 **Efecte tardà d'esquinç i distensió, sense menció de lesió tendinosa**  
efecte tardà de lesió classificable a 840-848, excepte lesió tendinosa
- 905.8 **Efecte tardà de lesió tendinosa**  
efecte tardà de lesió tendinosa per:  
esquinç i distensió [lesió classificable a 840-848]  
ferida oberta [lesió classificable a 880-884 amb .2, 890-894 amb .2]
- 905.9 **Efecte tardà d'amputació traumàtica**  
efecte tardà de lesió classificable a 885-887, 895-897  
  
*Exclou:* complicació tardana de monyó d'amputació (997.60-997.69)

#### 906 **Efectes tardans de lesions cutànies i dels teixits subcutanis**

- 906.0 **Efecte tardà de ferida oberta de cap, coll i tronc**  
efecte tardà de lesió classificable a 870-879
- 906.1 **Efecte tardà de ferida oberta d'extremitats, sense menció de lesió tendinosa**  
efecte tardà de lesió classificable a 880-884, 890-894 excepte .2
- 906.2 **Efecte tardà de lesió superficial**  
efecte tardà de lesió classificable a 910-919
- 906.3 **Efecte tardà de contusió**  
efecte tardà de lesió classificable a 920-924
- 906.4 **Efecte tardà d'esclafament**  
efecte tardà de lesió classificable a 925-929
- 906.5 **Efecte tardà de cremada d'ull, cara, cap i coll**  
efecte tardà de lesió classificable a 940-941
- 906.6 **Efecte tardà de cremada de canell i mà**  
efecte tardà de lesió classificable a 944
- 906.7 **Efecte tardà de cremada d'altres d'extremitats**  
efecte tardà de lesió classificable a 943 o 945
- 906.8 **Efecte tardà de cremades d'altres localitzacions especificades**  
efecte tardà de lesió classificable a 942, 946-947
- 906.9 **Efecte tardà de cremada de localització no especificada**  
efecte tardà de lesió classificable a 948-949

- 907 Efectes tardans de lesions del sistema nerviós**
- 907.0 Efecte tardà de lesió intracranial, sense menció de fractura del crani**  
efecte tardà de lesió classificable a 850-854
- 907.1 Efecte tardà de lesió de nervi cranial**  
efecte tardà de lesió classificable a 950-951
- 907.2 Efecte tardà de lesió de medul·la espinal**  
efecte tardà de lesió classificable a 806, 952
- 907.3 Efecte tardà de lesió d'arrel -s nerviosa -es, plexe -s raquidi -s i altres nervis del tronc**  
efecte tardà de lesió classificable a 953-954
- 907.4 Efecte tardà de lesió de nervi perifèric de cintura escapular i extremitat superior**  
efecte tardà de lesió classificable a 955
- 907.5 Efecte tardà de lesió de nervi perifèric de cintura pelviana i extremitat inferior**  
efecte tardà de lesió classificable a 956
- 907.9 Efecte tardà de lesió d'altres nervis i de nervis no especificats**  
efecte tardà de lesió classificable a 957
- 908 Efectes tardans d'altres lesions i de lesions no especificades**
- 908.0 Efecte tardà de lesió interna de tòrax**  
efecte tardà de lesió classificable a 860-862
- 908.1 Efecte tardà de lesió interna d'òrgans intraabdominals**  
efecte tardà de lesió classificable a 863-866, 868
- 908.2 Efecte tardà de lesió interna d'altres òrgans interns**  
efecte tardà de lesió classificable a 867 o 869
- 908.3 Efecte tardà de lesió de vas sanguini de cap, coll i extremitats**  
efecte tardà de lesió classificable a 900, 903-904
- 908.4 Efecte tardà de lesió de vas sanguini de tòrax, abdomen i pelvis**  
efecte tardà de lesió classificable a 901-902
- 908.5 Efecte tardà de cos estrany en un orifici**  
efecte tardà de lesió classificable a 930-939
- 908.6 Efecte tardà de determinades complicacions de traumatismes**  
efecte tardà de complicacions classificables a 958
- 908.9 Efecte tardà de lesió no especificada**  
efecte tardà de lesió classificable a 959
- 909 Efectes tardans d'altres causes externes i de causes externes no especificades**
- 909.0 Efecte tardà d'intoxicació per fàrmacs, medicaments o productes biològics**  
efecte tardà d'afeccions classificables a 960-979

**Exclou:** efecte tardà de la reacció adversa de fàrmacs, medicaments o productes biològics (909.5)

- 909.1 Efecte tardà d'efectes tòxics de productes no medicinals**  
efecte tardà d'afeccions classificables a 980-989
- 909.2 Efecte tardà de radiacions**  
efecte tardà d'afeccions classificables a 990
- 909.3 Efecte tardà de complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica**  
efecte tardà d'afeccions classificables a 996-999
- 909.4 Efecte tardà d'altres causes externes determinades**  
efecte tardà d'afeccions classificables a 991-994
- 909.5 Efecte tardà de la reacció adversa de fàrmacs, medicaments o productes biològics**  
**Exclou:** efecte tardà d'intoxicació per fàrmacs, medicaments o productes biològics (909.0)
- 909.9 Efecte tardà d'altres causes externes i de causes externes no especificades**

## LESÍO SUPERFICIAL (910-919)

**Exclou:** contusió (920-924.9)  
cos estrany:  
deixat accidentalment en ferida operatòria (998.4)  
granuloma (728.82)  
residual, en teixits tous (729.6)  
cremada (butllofes) (940.0-949.5)  
ferida oberta amb cos estrany incidental (870.0-897.7)  
picada d'insecte verinós (989.5)

### 910 Lesió superficial de cara, coll i cuir cabellut, excepte ull

Inclou: galta  
geniva  
gola  
llavis  
nas  
orella

**Exclou:** ull i annexos (918.0-918.9)

- 910.0 Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció**
- 910.1 Abrasió o cremada per fricció, infectada**
- 910.2 Butllofa, sense menció d'infecció**
- 910.3 Butllofa infectada**
- 910.4 Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció**
- 910.5 Picada d'insecte no verinós infectada**

910.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció	912.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció
910.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció	912.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada
910.8	Altres lesions superficials de cara, coll i cuir cabellut, i lesions superficials de cara no especificades, sense menció d'infecció	912.2	Butllofa, sense menció d'infecció
910.9	Altres lesions superficials de cara, coll i cuir cabellut, i lesions superficials de cara, coll i cuir cabellut no especificades, infectades	912.3	Butllofa infectada
911	<b>Lesió superficial de tronc</b> Inclou: anus engonal escrot esquena flanc llavis vulvars (majors) (menors) mama natja paret abdominal paret toràctica penis perineu regió interescapular testicles vagina vulva  <i>Exclou: maluc (916.0-916.9) regió escapular (912.0-912.9)</i>	912.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció
911.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció	912.5	Picada d'insecte no verinós infectada
911.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada	912.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció
911.2	Butllofa, sense menció d'infecció	912.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció
911.3	Butllofa infectada	912.8	Altres lesions superficials d'espatlla i braç i lesions superficials d'espatlla i braç, sense menció d'infecció
911.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció	912.9	Altres lesions superficials d'espatlla i braç i lesions superficials d'espatlla i braç no especificades, infectades
911.5	Picada d'insecte no verinós infectada	913	<b>Lesió superficial de colze, avantbraç i canell</b>
911.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció	913.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció
911.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció	913.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada
911.8	Altres lesions superficials de tronc i lesions superficials de tronc no especificades, sense menció d'infecció	913.2	Butllofa, sense menció d'infecció
911.9	Altres lesions superficials de tronc i lesions superficials de tronc no especificades, infectades	913.3	Butllofa infectada
912	<b>Lesió superficial d'espatlla i braç</b> Inclou: aixella regió escapular	913.4	Picada d'insecte no verinós sense menció, d'infecció
		913.5	Picada d'insecte no verinós infectada
		913.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció
		913.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció
		913.8	Altres lesions superficials de colze, avantbraç i canell, i lesions superficials de colze, avantbraç i canell no especificades, sense menció d'infecció
		913.9	Altres lesions superficials de colze, avantbraç i canell, i lesions superficials de colze, avantbraç i canell no especificades, infectades
		914	<b>Lesió superficial de mà, excepte de dit -s únicament</b>
		914.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció
		914.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada
		914.2	Butllofa, sense menció d'infecció

914.3	Butllofa infectada	916.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció
914.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció	916.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció
914.5	Picada d'insecte no verinós infectada	916.8	Altres lesions superficials de maluc, cuixa, cama i turmell, i lesions superficials de maluc, cuixa, cama i turmell no especificades, sense menció d'infecció
914.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció	916.9	Altres lesions superficials de maluc, cuixa, cama i turmell, i lesions superficials de maluc, cuixa, cama i turmell no especificades, infectades
914.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció	917	<b>Lesió superficial de peu i dit -s del peu</b> Inclou: taló ungla de dit del peu
914.8	Altres lesions superficials de mà, i lesions superficials de mà no especificades, sense menció d'infecció	917.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció
914.9	Altres lesions superficials de mà, i lesions superficials de mà no especificades, infectades	917.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada
915	<b>Lesió superficial de dit -s de la mà</b> Inclou: polze (ungla) ungla de dit de la mà	917.2	Butllofa, sense menció d'infecció
915.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció	917.3	Butllofa infectada
915.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada	917.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció
915.2	Butllofa, sense menció d'infecció	917.5	Picada d'insecte no verinós infectada
915.3	Butllofa infectada	917.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció
915.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció	917.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció
915.5	Picada d'insecte no verinós infectada	917.8	Altres lesions superficials de peu i dits del peu, i lesions superficials de peu i dits del peu no especificades, sense menció d'infecció
915.6	Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció	917.9	Altres lesions superficials de peu i dits del peu, i lesions superficials de peu i dits del peu no especificades, infectades
915.7	Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció	918	<b>Lesió superficial d'ull i annexos</b> <i>Exclou:</i> cos estrany a la superfície ocular (930.0-930.9) cremada (940.0-940.9)
915.8	Altres lesions superficials de dits de la mà i lesions superficials de dits de la mà no especificades, sense menció d'infecció	918.0	<b>Parpelles i àrea periocular</b> abradió cos estrany superficial (estella) picada d'insecte
915.9	Altres lesions superficials de dits de la mà i lesions superficials de dits de la mà, infectades	918.1	<b>Còrnia</b> abradió corneal laceració superficial <i>Exclou:</i> lesió de còrnia per lents de contacte (371.82)
916	<b>Lesió superficial de maluc, cuixa, cama i turmell</b>	918.2	<b>Conjuntiva</b>
916.0	Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció		
916.1	Abrasió o cremada per fricció, infectada		
916.2	Butllofa, sense menció d'infecció		
916.3	Butllofa infectada		
916.4	Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció		
916.5	Picada d'insecte no verinós infectada		

918.9	<b>Altres lesions superficiales d'ull i lesions superficiales d'ull no especificades</b> ull (globus ocular) NE
919	<b>Lesió superficial d'altres localitzacions, de localitzacions múltiples i de localitzacions no especificades</b>  <i>Exclou:</i> localitzacions múltiples classificables a la mateixa categoria de tercer dígit (910.0-918.9)
919.0	<b>Abrasió o cremada per fricció, sense menció d'infecció</b>
919.1	<b>Abrasió o cremada per fricció, infectada</b>
919.2	<b>Butllofa, sense menció d'infecció</b>
919.3	<b>Butllofa infectada</b>
919.4	<b>Picada d'insecte no verinós, sense menció d'infecció</b>
919.5	<b>Picada d'insecte no verinós infectada</b>
919.6	<b>Cos estrany superficial (estella), sense ferida oberta greu i sense menció d'infecció</b>
919.7	<b>Cos estrany superficial (estella) sense ferida oberta greu, amb infecció</b>
919.8	<b>Altres lesions superficiales i lesions superficiales no especificades, sense menció d'infecció</b>
919.9	<b>Altres lesions superficiales i lesions superficiales no especificades, infectades</b>
<b>CONTUSIÓ AMB SUPERFÍCIE CUTÀNIA INTACTA (920-924)</b>	
Inclou: equimosi sense fractura o ferida oberta hematoma sense fractura o ferida oberta	
<i>Exclou:</i> commoció (850.1-850.9) contusió incidental en: ferida oberta (870.0-897.7) fractura (800.0-829.1) lesió interna (860.0-869.1) lesió intracranial (850.0-854.1) lesió nerviosa (950-957.9) lesió per esclafament (925-929.9) luxació (830.0-839.9) hemartrosi (840.0-848.9) òrgans interns (860.0-869.1)	
920	<b>Contusió de cara, cuir cabellut i coll, excepte ull -s</b> àrea d'articulació mandibular gala geniva gola llavi nas orella (pavelló)
921	<b>Contusió d'ull i annexos</b>

921.0	<b>Hematoma periorbitari [ull de vellut] no especificat</b>
921.1	<b>Contusió de parpelles i àrea periocular</b>
921.2	<b>Contusió de teixits orbitaris</b>
921.3	<b>Contusió de globus ocular</b>
921.9	<b>Contusió no especificada d'ull</b> lesió ocular NE
922	<b>Contusió de tronc</b>
922.0	<b>Mama</b>
922.1	<b>Paret toràcica</b>
922.2	<b>Paret abdominal</b> engonal flanc
922.3	<b>Esquena</b>  <i>Exclou:</i> regió escapular (923.01)
922.31	<b>Esquena</b>  <i>Exclou:</i> regió interescapular (922.33)
922.32	<b>Natja</b>
922.33	<b>Regió interescapular</b>
922.4	<b>Òrgans genitals</b> escrot llavi (major) (menor) penis perineu testicles vagina vulva
922.8	<b>Localitzacions múltiples del tronc</b>
922.9	<b>Part no especificada</b> tronc NE
923	<b>Contusió d'extremitat superior</b>
923.0	<b>Espatlla i braç</b>
923.00	<b>Regió de l'espatlla</b>
923.01	<b>Regió escapular</b>
923.02	<b>Regió axil·lar</b>
923.03	<b>Braç</b>
923.09	<b>Localitzacions múltiples</b>
923.1	<b>Colze i avantbraç</b>
923.10	<b>Avantbraç</b>
923.11	<b>Colze</b>
923.2	<b>Canell i mà (mans), excepte dit -s únicament</b>

- 923.20 Mà (mans)**
- 923.21 Canell**
- 923.3 Dit de la mà**  
polze (ungla)  
ungla de dit de la mà
- 923.8 Localitzacions múltiples d'extremitat superior**
- 923.9 Part no especificada d'extremitat superior**  
braç NE
- 924 Contusió d'extremitat inferior, d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades**
- 924.0 Maluc i cuixa**
- 924.00 Cuixa**
- 924.01 Maluc**
- 924.1 Genoll i cama**
- 924.10 Cama**
- 924.11 Genoll**
- 924.2 Turmell i peu, excloent dit -s del peu**
- 924.20 Peu**  
taló
- 924.21 Turmell**
- 924.3 Dit del peu**  
ungla de dit del peu
- 924.4 Localitzacions múltiples d'extremitat inferior**
- 924.5 Part no especificada d'extremitat inferior**  
cama NE
- 924.8 Localitzacions múltiples no classificades a cap altre lloc**
- 924.9 Localització no especificada**

**LESIÓ PER ESCLAFAMENT (925-929)**

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol lesió associada, com ara:

- fractures (800-829)
- lesió d'òrgans interns (860.0-869.1)
- lesió intracranial (850.0-854.1)

- 925 Lesió per esclafament de cara, cuir cabellut i coll**  
faringe  
galta  
gola  
laringe  
orella
- 925.1 Lesió per esclafament de cara i cuir cabellut**  
galta  
orella

- 925.2 Lesió per esclafament de coll**  
faringe  
gola  
laringe

**926 Lesió per esclafament de tronc**

- 926.0 Genitals externs**  
escrot  
llavi (major) (menor)  
penis  
testicles  
vulva
- 926.1 D'altres localitzacions especificades**
- 926.11 Esquena**
- 926.12 Natja**
- 926.19 Altres**  
mama
- 926.8 Localitzacions múltiples del tronc**
- 926.9 Localització no especificada**  
tronc NE

**927 Lesió per esclafament d'extremitat superior**

- 927.0 Espatlla i braç**
- 927.00 Regió de l'espatlla**
- 927.01 Regió escapular**
- 927.02 Regió axil·lar**
- 927.03 Braç**
- 927.09 Localitzacions múltiples**
- 927.1 Colze i avantbraç**
- 927.10 Avantbraç**
- 927.11 Colze**
- 927.2 Canell i mà (mans), excepte dit -s únicament**
- 927.20 Mà (mans)**
- 927.21 Canell**
- 927.3 Dit -s de la mà**
- 927.8 Localitzacions múltiples d'extremitat superior**
- 927.9 Localització no especificada**  
braç NE

**928 Lesió per esclafament d'extremitat inferior**

- 928.0 Maluc i cuixa**
- 928.00 Cuixa**
- 928.01 Maluc**

- 928.1 Genoll i cama**
- 928.10 Cama**
- 928.11 Genoll**
- 928.2 Turmell i peu, excepte dit -s únicament**
- 928.20 Peu**  
taló
- 928.21 Turmell**
- 928.3 Dit -s del peu**
- 928.8 Localitzacions múltiples d'extremitat inferior**
- 928.9 Localització no especificada**  
cama NE
- 929 Lesió per esclafament de localitzacions múltiples i localitzacions no especificades**
- 929.0 Localitzacions múltiples no classificades a cap altre lloc**
- 929.9 Localització no especificada**

#### EFFECTES DE COS ESTRANY QUE PENETRA PER UN ORIFICI (930-939)

**Exclou:** *cos estrany:*  
*deixat accidentalment en ferida operatòria (998.4, 998.7)*  
*en ferida oberta (800-839, 851-897)*  
*granuloma (728.82)*  
*residual, en teixits tous (729.6)*  
*superficial sense ferida oberta greu (910-919 amb .6 o .7)*

- 930 Cos estrany a la superfície ocular**
- Exclou:** *cos estrany en una ferida penetrant de:*  
*annexos oculars (870.4)*  
*retingut (antic) (376.6)*  
*globus ocular (871.5-871.6)*  
*retingut (antic) (360.5-360.6)*
- 930.0 Cos estrany corneal**
- 930.1 Cos estrany a sac conjuntival**
- 930.2 Cos estrany a punt lacrimal**
- 930.8 Altres localitzacions i localitzacions combinades**
- 930.9 Localització no especificada**  
superfície externa de l'ull NE
- 931 Cos estrany a l'orella**  
conduïte auditiva  
pavelló
- 932 Cos estrany al nas**  
nariu  
si nasal

- 933 Cos estrany a faringe i laringe**
- 933.0 Faringe**  
gola NE  
rinofaringe
- 933.1 Laringe**  
asfíxia per cos estrany  
ennuegada per:  
aliment (regurgitat)  
flegmes
- 934 Cos estrany a tràquea, bronquis i pulmó**
- 934.0 Tràquea**
- 934.1 Bronqui principal**
- 934.8 Altres parts especificades**  
bronquíols  
pulmó
- 934.9 Arbre respiratori, no especificat**  
inhalació de líquid o vòmit, aparell respiratori inferior NE
- 935 Cos estrany a boca, esòfag i estómac**
- 935.0 Boca**
- 935.1 Esòfag**
- 935.2 Estómac**
- 936 Cos estrany a intestí i còlon**
- 937 Cos estrany a anus i recte**  
rectosigmoide (unió)
- 938 Cos estrany a aparell digestiu, no especificat**  
deglució de cos estrany  
tub digestiu NE
- 939 Cos estrany al tracte genitourinari**
- 939.0 Bufeta urinària i uretra**
- 939.1 Úter, qualsevol part**
- Exclou:** *dispositiu contraceptiu uterí:*  
*complicacions (996.32, 996.65)*  
*presència (V45.51)*
- 939.2 Vulva i vagina**
- 939.3 Penis**
- 939.9 Localització no especificada**



**CREMADES (940-949)**

Inclou: cremades per:

aparell de calefacció elèctrica  
electricitat  
flama  
llamp  
objecte calent  
radiació

cremades químiques (externes) (internes)  
escaldadures

**Exclou:** cremada solar (692.71, 692.76-692.77)  
cremades per fricció (910-919 amb .0, .1)

**940 Cremada limitada a ull i annexos**

**940.0** Cremada química de parpelles i àrea periocular

**940.1** Altres cremades de parpelles i àrea periocular

**940.2** Cremada química alcalina de còrnia i sac conjuntival

**940.3** Cremada química àcida de còrnia i sac conjuntival

**940.4** Altres cremades de còrnia i sac conjuntival

**940.5** Cremada que produeix ruptura i destrucció de globus ocular

**940.9** Cremada no especificada d'ull i annexos

**941 Cremada de cara, cap i coll**

**Exclou:** boca (947.0)

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 941:

**0** cara i cap, localització no especificada

**1** orella [qualsevol part]

**2** ull (amb altres parts de cara, cap i coll)

**3** llavi -s

**4** mentó

**5** nas (septe)

**6** cuir cabellut [qualsevol part]

templa (regió temporal)

**7** front i galta

**8** coll

**9** localitzacions múltiples [excepte amb l'ull] de cara, cap i coll

**941.0** Grau no especificat  
[0-9]

**941.1** Eritema [primer grau]  
[0-9]

**941.2** Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau]  
[0-9]

**941.3** Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat]  
[0-9]

☐ **941.4** Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos  
[0-9]

☐ **941.5** Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos  
[0-9]

**942 Cremada de tronc**

**Exclou:** regió escapular (943.0-943.5 amb cinquè dígit 6)

Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 942:

**0** tronc, localització no especificada

**1** mama

**2** paret toràctica, excepte mama i mugró

**3** paret abdominal  
engonal  
flanc

**4** esquena [qualsevol part]

natja  
regió interescapular

**5** genitals

escrot  
llavi (major) (menor)  
penis  
perineu  
testicles  
vulva

**9** altres localitzacions de tronc i localitzacions de tronc no especificades

**942.0** Grau no especificat  
[0-5,9]

**942.1** Eritema [primer grau]  
[0-5,9]

**942.2** Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau]  
[0-5,9]

**942.3** Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat]  
[0-5,9]

☐ **942.4** Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos  
[0-5,9]

☐ **942.5** Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos  
[0-5,9]

**943 Cremada d'extremitat superior, excepte canell i mà**  
Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 943:

**0** extremitat superior, localització no especificada

**1** avantbraç

**2** colze

**3** braç

**4** aixella

**5** espatlla

**6** regió escapular

**9** localitzacions múltiples d'extremitat superior, excepte canell i mà

**943.0** Grau no especificat  
[0-6,9]

943.1	Eritema [primer grau] [0-6,9]	945.1	Eritema [primer grau] [0-6,9]
943.2	Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau] [0-6,9]	945.2	Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau] [0-6,9]
943.3	Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat] [0-6,9]	945.3	Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat] [0-6,9]
<input type="checkbox"/> 943.4	Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos [0-6,9]	<input type="checkbox"/> 945.4	Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos [0-6,9]
<input type="checkbox"/> 943.5	Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos [0-6,9]	<input type="checkbox"/> 945.5	Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos [0-6,9]
944	<b>Cremada de canell -s i mà (mans)</b> Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 944:  0 mà, localització no especificada 1 un sol dit de la mà [dit (ungla)], excepte el polze 2 polze (ungla) 3 dos o més dits de la mà, sense incloure el polze 4 dos o més dits de la mà, inclòs el polze 5 palmell 6 dors de la mà 7 canell 8 localitzacions múltiples de canell -s i mà (mans)  944.0 Grau no especificat [0-8]  944.1 Eritema [primer grau] [0-8]  944.2 Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau] [0-8]  944.3 Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat] [0-8]  <input type="checkbox"/> 944.4 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos [0-8]  <input type="checkbox"/> 944.5 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos [0-8]	946	<b>Cremades de localitzacions especificades múltiples</b> Inclou: cremades de localitzacions classificables a més d'una categoria de tercer dígit a 940-945  <i>Exclou:</i> cremades múltiples NE (949.0-949.5)  946.0 Grau no especificat  946.1 Eritema [primer grau]  946.2 Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau]  946.3 Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat]  <input type="checkbox"/> 946.4 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos  <input type="checkbox"/> 946.5 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos
945	<b>Cremada d'extremitat -s inferior -s</b> Empreu els cinquens dígits següents amb el codi 945:  0 extremitat inferior [cama], localització no especificada 1 dit -s del peu (ungla) 2 peu 3 turmell 4 cama 5 genoll 6 cuixa [qualsevol part] 9 localitzacions múltiples d'extremitat -s inferiors -s  945.0 Grau no especificat [0-6,9]	947	<b>Cremada d'òrgans interns</b> Inclou: cremades per agents químics (ingerits)  947.0 Boca i faringe geniva llengua  947.1 Laringe, tràquea i pulmó  947.2 Esòfag  947.3 Conducte gastrointestinal còlon estómac intestí prim recte  947.4 Vagina i úter  947.8 Altres localitzacions especificades  947.9 Localització no especificada

**948 Cremades classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada**

**Nota:** Empreu aquesta categoria si la localització de la cremada no està especificada, o dins les categories 940-947 si la localització està especificada.

**Exclou:** cremada solar (692.71, 692.76-692.77)

Empreu els cinquens dígits següents amb la categoria 948 per a indicar el percentatge de superfície corporal amb cremada de tercer grau; els dígits vàlids són entre [claudàtors] sota cada codi:

**0 menys del 10% o no especificada**

**1 entre 10 i 19%**

**2 entre 20 i 29%**

**3 entre 30 i 39%**

**4 entre 40 i 49%**

**5 entre 50 i 59%**

**6 entre 60 i 69%**

**7 entre 70 i 79%**

**8 entre 80 i 89%**

**9 90% o més de la superfície corporal**

**948.0 Cremada [qualsevol grau] que afecta menys del 10% de la superfície corporal [0]**

**948.1 10-19% de la superfície corporal [0-1]**

**948.2 20-29% de la superfície corporal [0-2]**

**948.3 30-39% de la superfície corporal [0-3]**

**948.4 40-49% de la superfície corporal [0-4]**

**948.5 50-59% de la superfície corporal [0-5]**

**948.6 60-69% de la superfície corporal [0-6]**

**948.7 70-79% de la superfície corporal [0-7]**

**948.8 80-89% de la superfície corporal [0-8]**

**948.9 90% o més de la superfície corporal [0-9]**

**949 Cremada no especificada**

**Inclou:** cremada NE  
cremades múltiples NE

**Exclou:** cremada de localització no especificada però amb indicació de l'extensió de superfície corporal afectada (948.0-948.9)

**949.0 Grau no especificat**

**949.1 Eritema [primer grau]**

**949.2 Butllofes, pèrdua epidèrmica [segon grau]**

**949.3 Pèrdua del gruix total de pell [tercer grau no especificat]**

☐ **949.4 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda], sense menció de pèrdua d'una part del cos**

☐ **949.5 Necrosi profunda de teixits subjacents [tercer grau, profunda] amb pèrdua d'una part del cos**

**LESIÓ DE NERVIS I MEDULLA ESPINAL (950-957)**

**Inclou:** lesió de continuïtat (amb ferida oberta)  
neuroma traumàtic (amb ferida oberta)  
paràlisi transitòria traumàtica (amb ferida oberta)  
secció de nervi (amb ferida oberta)

**Exclou:** punció o laceració accidentals durant un procediment mèdic (998.2)

**950 Lesió de nervi òptic i vies òptiques**

**950.0 Lesió de nervi òptic**  
segon parell cranial

**950.1 Lesió de quiasma òptic**

**950.2 Lesió de vies òptiques**

**950.3 Lesió de còrtex visual**

**950.9 No especificada**  
ceguesa traumàtica NE

**951 Lesió d'altre -s nervi -s cranial -s**

**951.0 Lesió de nervi motor ocular comú**  
tercer parell cranial

**951.1 Lesió de nervi patètic**  
quart parell cranial

**951.2 Lesió de nervi trigemin**  
cinquè parell cranial

**951.3 Lesió de nervi motor ocular extern**  
sisè parell cranial

**951.4 Lesió de nervi facial**  
setè parell cranial

**951.5 Lesió de nervi auditiu**  
nervi acústic  
sordesa traumàtica NE  
vuitè parell cranial

**951.6 Lesió de nervi espinal**  
onzè parell cranial

**951.7 Lesió de nervi hipoglòs**  
dotzè parell cranial

**951.8 Lesió d'altres nervis cranials especificats**  
anòsmia traumàtica NE  
nervi glossofaríngi [novè parell cranial]  
nervi olfactori [primer parell cranial]  
nervi pneumogàstric [desè parell cranial]  
nervi vague [desè parell cranial]

**951.9 Lesió de nervi cranial no especificat**

**952 Lesió de medul·la espinal sense evidència de lesió vertebral****952.0 Cervical**

**952.00 Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada**  
lesió de medul·la espinal, regió cervical NE

**952.01 Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb lesió completa de medul·la espinal**

**952.02 Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar anterior**

**952.03 Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb síndrome medul·lar central**

**952.04 Nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> amb altres lesions especificades de la medul·la espinal**  
lesió incompleta de medul·la espinal al nivell C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>:  
amb síndrome medul·lar posterior NE

**952.05 Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió de medul·la espinal no especificada**

**952.06 Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb lesió completa de medul·la espinal**

**952.07 Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar anterior**

**952.08 Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb síndrome medul·lar central**

**952.09 Nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> amb altres lesions especificades de la medul·la espinal**  
lesió incompleta de medul·la espinal al nivell C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub>:  
amb síndrome medul·lar posterior NE

**952.1 Dorsal [toràtica]**

**952.10 Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió no especificada de medul·la espinal**  
lesió de medul·la espinal, regió dorsal NE

**952.11 Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb lesió completa de medul·la espinal**

**952.12 Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar anterior**

**952.13 Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb síndrome medul·lar central**

**952.14 Nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>] amb altres lesions especificades de medul·la espinal**  
lesió incompleta de medul·la espinal al nivell D<sub>1</sub>-D<sub>6</sub> [T<sub>1</sub>-T<sub>6</sub>]:  
amb síndrome medul·lar posterior NE

**952.15 Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb lesió no especificada de medul·la espinal**

**952.16 Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb lesió completa de medul·la espinal**

**952.17 Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb síndrome medul·lar anterior**

**952.18 Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb síndrome medul·lar central**

**952.19 Nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>] amb altres lesions especificades de medul·la espinal**  
lesió incompleta de medul·la espinal al nivell D<sub>7</sub>-D<sub>12</sub> [T<sub>7</sub>-T<sub>12</sub>]:  
amb síndrome medul·lar posterior NE

**952.2 Lumbar****952.3 Sacra****952.4 Cua de cavall**

**952.8 Localitzacions múltiples de medul·la espinal**

**952.9 Localització no especificada de medul·la espinal**

**953 Lesió d'arrels nervioses i plexe raquidi****953.0 Arrel cervical****953.1 Arrel dorsal****953.2 Arrel lumbar****953.3 Arrel sacra****953.4 Plexe braquial****953.5 Plexe lumbosacre****953.8 Localitzacions múltiples****953.9 Localització no especificada****954 Lesió d'altres nervis del tronc, excepte cintures escapular i pelviana****954.0 Simpàtic cervical**

**954.1 Altres nervis simpàtics**  
gangli estrellat  
gangli o plexe celíac  
nervi -s esplàncnic -s  
plexus mesentèric inferior

**954.8 Altre -s nervi -s especificat -s del tronc****954.9 Nervi no especificat del tronc****955 Lesió de nervi -s perifèric -s de cintura escapular i extremitat superior****955.0 Nervi axil·lar****955.1 Nervi mediana****955.2 Nervi cubital**

- 955.3 Nervi radial
- 955.4 Nervi musculocutani
- 955.5 Nervi sensitiu cutani d'extremitat superior
- 955.6 Nervi digital
- 955.7 Altre -s nervi -s especificat -s de cintura escapular i extremitat superior
- 955.8 Nervis múltiples de cintura escapular i extremitat superior
- 955.9 Nervi no especificat de cintura escapular i extremitat superior
- 956 Lesió de nervi -s perifèric -s de cintura pelviana i extremitat inferior
- 956.0 Nervi ciàtic
- 956.1 Nervi femoral
- 956.2 Nervi tibial posterior
- 956.3 Nervi peroneal
- 956.4 Nervi sensitiu cutani d'extremitat inferior
- 956.5 Altre -s nervi -s especificat -s de cintura pelviana i extremitat inferior
- 956.8 Nervis múltiples de cintura pelviana i extremitat inferior
- 956.9 Nervi no especificat de cintura pelviana i extremitat inferior
- 957 Lesió d'altres nervis i de nervis no especificats
- 957.0 Nervis superficials de cap i coll
- 957.1 Altre -s nervi -s especificat -s
- 957.8 Nervis múltiples en diverses parts  
lesió de nervis múltiples NE
- 957.9 Localització no especificada  
lesió de nervi NE

#### DETERMINADES COMPLICACIONS TRAUMÀTIQUES I LESIONS NO ESPECIFICADES (958-959)

- 958 Determinades complicacions immediates de traumatismes
- Exclou:* les complicacions que ocorren durant o com a conseqüència de procediments mèdics (996.0-999.9)  
mobilitat paradoxal del tòrax (807.4)  
pulmó de xoc (518.5)  
seroma posttraumàtic (729.91)  
síndrome del destret respiratori de l'adult (518.5)

- 958.0 Embòlia gasosa  
pneumatohèmia
- Exclou:* embòlia gasosa que complica:  
avortament (634-638 amb .6, 639.6)  
embaràs, part o puerperi (673.0)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.6)
- 958.1 Embòlia grassa
- Exclou:* embòlia grassa que complica:  
avortament (634-638 amb .6, 639.6)  
embaràs, part o puerperi (673.8)
- 958.2 Hemorràgia secundària i recurrent
- 958.3 Infecció de ferida posttraumàtica no classificada a cap altre lloc
- Exclou:* ferides obertes infectades  
—codifiqueu la ferida oberta complicada localitzada
- 958.4 Xoc traumàtic  
xoc (immediat) (retardat) consecutiu a lesió
- Exclou:* xoc (per):  
anafilàctic (995.0)  
per sèrum (999.4)  
anestèsic (995.4)  
consecutiu a avortament (639.5)  
elèctric (994.8)  
llamp (994.0)  
no traumàtic NE (785.50)  
obstètric (669.1)  
postoperatori (998.0)
- 958.5 Anúria traumàtica  
fallida renal consecutiva a esclafament  
síndrome de l'esclafament
- Exclou:* anúria traumàtica provocada per un procediment mèdic (997.5)
- 958.6 Contractura isquèmica de Volkmann  
contractura muscular posttraumàtica
- 958.7 Emfisema subcutani traumàtic
- Exclou:* emfisema subcutani a conseqüència de procediment (998.81)
- 958.8 Altres complicacions immediates de traumatismes
- 958.9 Síndrome compartimental traumàtica
- Exclou:* síndrome compartimental no traumàtica (729.71-729.79)
- 958.90 Síndrome compartimental no especificada
- 958.91 Síndrome compartimental traumàtica d'extremitat superior  
síndrome compartimental traumàtica d'espatlla, braç, avantbraç, canell, mà i dits de la mà

- 958.92 Síndrome compartimental traumàtica d'extremitat inferior**  
síndrome compartimental traumàtica de maluc, natja, cuixa, cama, peu i dits del peu
- 958.93 Síndrome compartimental traumàtica d'abdomen**
- 958.99 Síndrome compartimental traumàtica d'altres localitzacions**
- 959 Altres lesions i lesions no especificades**  
Inclou: lesió NE
- Exclou:** lesió NE de:  
localitzacions intracranials (854.0-854.1)  
medul·la espinal (952.0-952.9)  
nervis (950.0-951.9, 953.0-957.9)  
òrgans interns (860.0-869.1)  
ull (921.0-921.9)  
vasos sanguinis (900.0-904.9)
- 959.0 Cap, cara i coll**
- 959.01 Traumatisme del cap no especificat**
- Exclou:** commoció (850.1-850.9) amb traumatisme del cap NE (850.1-850.9) lesions intracranials especificades (850.0-854.1) traumatisme del cap NE amb pèrdua de consciència (850.1-850.5)
- 959.09 Lesió de cara i coll**  
boca  
galta  
gola  
llavis  
nas  
orella  
parpella
- 959.1 Tronc**
- Exclou:** regió escapular (959.2)
- 959.11 Altres lesions de la paret toràcica**
- 959.12 Altres lesions de l'abdomen**
- 959.13 Fractura del cos cavernós del penis**
- 959.14 Altres lesions de genitals externs**
- 959.19 Altres lesions d'altres localitzacions del tronc**  
lesió del tronc NE
- 959.2 Espatlla i braç**  
aixella  
regió escapular
- 959.3 Colze, avantbraç i canell**
- 959.4 Mà, excepte els dits**

- 959.5 Dit de la mà**  
polze (ungla)  
ungla de dit de la mà
- 959.6 Maluc i cuixa**  
cuixa
- 959.7 Genoll, cama, turmell i peu**
- 959.8 Altres localitzacions especificades, incloent les múltiples**

**Exclou:** localitzacions múltiples classificables a la mateixa categoria de quart dígit (959.0-959.7)

#### 959.9 Localització no especificada

### INTOXICACIÓ PER FÀRMACS, MEDICAMENTS I PRODUCTES BIOLÒGICS (960-979)

Inclou: sobredosi d'aquestes substàncies  
substància equivocada administrada o presa per error

**Exclou:** abús de fàrmacs, sense dependència (305.0-305.9)  
drogodependència (304.0-304.9)  
intoxicació patològica per drogues (292.2)  
reacció i intoxicació per fàrmacs que afecten el nadó (760.0-779.9)  
reaccions adverses [«hipersensibilitat», «reacció», etc.] de substància correcta administrada adequadament. Aquests casos es classifiquen d'acord amb la natura de la reacció adversa, com ara:  
dermatitis:  
de contacte (692.0-692.9)  
per ingestió (693.0-693.9)  
gastritis per àcid acetilsalílic (535.4)  
limfadenitis al·lèrgica (289.3)  
nefropatia (583.9)  
reacció adversa NE (995.20)  
trastorns sanguinis (280.0-289.9)  
[El fàrmac que provoca la reacció adversa es pot identificar mitjançant les categories E930-E949]

Empreu un codi addicional per a especificar els efectes de la intoxicació.

#### 960 Intoxicació per antibiòtics

**Exclou:** antibiòtics:  
locals (976.0)  
per a l'orella, el nas i la gola (976.6)  
per als ulls (976.5)

**960.0 Penicil·lines**  
ampicil·lina  
carbenicil·lina  
cloxacil·lina  
penicil·lina G

**960.1 Antibiòtics antifúngics**  
amfotericina B  
griseofulvina  
nistatina  
tricomina

**Exclou:** preparats per a ús tòpic (976.0-976.9)

- 960.2 Grup del cloramfenicol**  
cloramfenicol  
tiamfenicol
- 960.3 Eritromicina i altres macròlids**  
espiramicina  
oleandomicina
- 960.4 Grup de les tetraciclins**  
doxiciclina  
minociclina  
oxitetraciclina
- 960.5 Grup de les cefalosporines**  
cefalexina  
cefaloglicina  
cefaloridina  
cefalotina
- 960.6 Antibiòtics antimicobacterians**  
cicloserina  
estreptomina  
kanamicina  
rifampicina
- 960.7 Antibiòtics antineoplàstics**  
actinomicina, com ara:  
    cactinomicina  
    dactinomicina  
bleomicina  
daunorubicina  
mitomicina
- 960.8 Altres antibiòtics especificats**
- 960.9 Antibiòtic no especificat**
- 961 Intoxicació per altres antiinfecciosos**  
*Exclou:* antiinfecciosos:  
    locals (976.0)  
    per a l'orella, el nas i la gola (976.6)  
    per als ulls (976.5)
- 961.0 Sulfamides**  
sulfadiazina  
sulfafurazole  
sulfametoxazole
- 961.1 Antiinfecciosos arsenicals**
- 961.2 Metalls pesants antiinfecciosos**  
composos de:  
    antimoni  
    bismut  
    mercuri  
    plom  
*Exclou:* diürètics mercurials (974.0)
- 961.3 Derivats de quinolina i hidroxiquinolina**  
diiodohidroxiquinolina  
quiniofó  
*Exclou:* antipalúdics (961.4)
- 961.4 Antipalúdics i fàrmacs que actuen sobre altres protozoos sanguinis**  
cicloguanil  
cloroquina  
pirimetamina  
primaquina  
proguanil  
quinina
- 961.5 Altres antiprotozoaris**  
emetina
- 961.6 Antihelmíntics**  
hexilresorcinol  
piperazina  
tiabendazole
- 961.7 Antivírics**  
metisazona  
*Exclou:* amantadina (966.4)  
    citarabina (963.1)  
    idoxuridina (976.5)
- 961.8 Altres antimicobacterians**  
derivats de l'àcid paraaminosalicíclic  
etambutol  
etionamida  
isoniazida  
sulfones
- 961.9 Altres antiinfecciosos i antiinfecciosos no especificats**  
derivats del nitrofuran  
flucitosina
- 962 Intoxicació per hormones i substituïts sintètics**  
*Exclou:* hormones oitòtiques (975.0)
- 962.0 Esteroides corticosuprarenals**  
corticosteroides fluorats  
derivats de la cortisona  
derivats de la desoxicorticosterona
- 962.1 Andrògens i anabolitzants**  
metandriol  
nandrolona  
oximetolona  
testosterona
- 962.2 Hormones ovàriques i substituïts sintètics**  
anticonceptius orals  
estrògens  
estrògens i progestàgens combinats  
progestàgens
- 962.3 Insulines i antidiabètics**  
acetohexamida  
clorpropamida  
derivats orals de la biguanida  
derivats orals de la sulfonilurea  
fenformina  
glucagó  
insulina  
tolbutamida
- 962.4 Hormones hipofítiques anteriors**  
corticotropina  
gonadotropina  
somatotropina [hormona del creixement]

- 962.5 Hormones hipofítiques posteriors**  
hormona antidiurètica [vasopressina]  
*Exclou:* hormones oxitòciques (975.0)
- 962.6 Parathormona i derivats hormonals paratiroidals**
- 962.7 Tiroxina i derivats hormònics tiroïdals**  
dextrotiroxina  
levotiroxina sòdica  
liotironina  
tioglobulina
- 962.8 Antitiroïdals**  
iodurs  
tiouracil  
tiourea
- 962.9 Altres hormones i substituents sintètics, i hormones i substituents sintètics no especificats**
- 963 Intoxicació per agents d'acció principalment sistèmica**
- 963.0 Antial·lèrgics i antiemètics**  
antihistamínic  
clorfeniramina  
difenhidramina  
difetilpiralina  
tonzilamina  
tripelennamina  
*Exclou:* tranquil·litzants fenotiazínic (969.1)
- 963.1 Antineoplàstics i immunosupressors**  
azatioprina  
busulfan  
ciclosfosfàmid  
citarabina  
clorambucil  
fluorouracil  
mercaptopurina  
tiotepa  
*Exclou:* antibiòtics antineoplàstics (960.7)
- 963.2 Acidificants**
- 963.3 Alcalinitzants**
- 963.4 Enzims no classificats a cap altre lloc**  
penicil·linasa
- 963.5 Vitamines no classificades a cap altre lloc**  
vitamina A  
vitamina D  
*Exclou:* àcid nicotínic (972.2)  
vitamina K (964.3)
- 963.8 Altres agents d'acció sistèmica especificats**  
antagonistes de metalls pesants
- 963.9 Agent sistèmic no especificat**
- 964 Emmetzinament per agents que afecten principalment els components sanguinis**
- 964.0 Ferro i els seus compostos**  
sals fèrriques  
sulfat ferrós i altres sals ferroses
- 964.1 Preparats hepàtics i altres antianèmics**  
àcid fòlic
- 964.2 Anticoagulants**  
cumarina  
fenindiona  
heparina  
warfarina sòdica
- 964.3 Vitamina K [fitonadiona]**
- 964.4 Fàrmacs que afecten la fibrinòlisi**  
àcid aminocaproic  
estreptocinasa  
estreptodornasa  
urocinasa
- 964.5 Antagonistes dels anticoagulants i altres coagulants**  
hexadimetrina  
sulfat de protamina
- 964.6 Gammaglobulina**
- 964.7 Sang natural i hemoderivats**  
concentrat d'eritròcits  
fibrinogen humà  
plasma sanguini  
sang completa  
*Exclou:* reaccions transfusionals (999.4-999.8)
- 964.8 Altres agents especificats que afecten els components sanguinis**  
expansors del plasma  
substituents sanguinis macromoleculars
- 964.9 Agents no especificats que afecten els components sanguinis**
- 965 Intoxicació per analgèsics, antipirètics i antireumàtics**  
*Exclou:* abús sense dependència (305.0-305.9)  
drogodependència (304.0-304.9)
- 965.0 Opiacis i narcòtics relacionats**
- 965.00 Opi (alcaloides) no especificat**
- 965.01 Heroïna**  
diacetilmorfina
- 965.02 Metadona**
- 965.09 Altres**  
codeïna [metilmorfina]  
meperidina [petidina]  
morfina
- 965.1 Salicilats**  
àcid acetilsalicílic  
sals de l'àcid salicílic



- 965.4 Analgèsics aromàtics no classificats a cap altre lloc**  
acetanilida  
fenacetina [acetofenetidina]  
paracetamol [acetaminofèn]
- 965.5 Derivats del pirazole**  
aminofenazona [aminopirina]  
fenilbutazona
- 965.6 Antireumàtics [antiinflamatoris]**  
*Exclou:* esteroides (962.0-962.9)  
salicilats (965.1)
- 965.61 Derivats de l'àcid propiònic**  
fenoprofèn  
flurbiprofèn  
ibuprofèn  
ketoprofèn  
naproxèn  
oxaprozina
- 965.69 Altres antireumàtics**  
indometacina  
sals d'or
- 965.7 Altres analgèsics no narcòtics**  
pirabital
- 965.8 Altres analgèsics i antipirètics especificats**  
pentazocina
- 965.9 Analgèsics i antipirètics no especificats**
- 966 Intoxicació per anticonvulsius i antiparkinsonians**
- 966.0 Derivats de l'oxazolidina**  
parametadiona  
trimetadiona
- 966.1 Derivats de la hidantoïna**  
fenitoïna
- 966.2 Succinimides**  
etosuximida  
fensuximida
- 966.3 Altres anticonvulsius i anticonvulsius no especificats**  
primidona  
*Exclou:* barbitúrics (967.0)  
sulfamides (961.0)
- 966.4 Antiparkinsonians**  
amantadina  
etopropazina [profenamina]  
levodopa [L-dopa]
- 967 Intoxicació per sedants i hipnòtics**  
*Exclou:* abús sense dependència (305.0-305.9)  
drogodependència (304.0-304.9)
- 967.0 Barbitúrics**  
amobarbital [amilobarbitona]  
barbital [barbitona]  
butabarbital [butabarbitona]  
fenobarbital [fenobarbitona]  
pentobarbital [pentobarbitona]  
secobarbital [quinalbarbitona]  
*Exclou:* anestèsics tiobarbitúrics (968.3)
- 967.1 Grup de l'hidrat de cloral**
- 967.2 Paraldehyd**
- 967.3 Compostos de brom**  
bromur  
carbromal (derivats)
- 967.4 Compostos de la metaqualona**
- 967.5 Grup de la glutetimida**
- 967.6 Sedants mixtos no classificats a cap altre lloc**
- 967.8 Altres sedants i hipnòtics**
- 967.9 Sedants o hipnòtics no especificats**  
somniafers:  
comprimet NE  
fàrmac NE  
píndola NE
- 968 Intoxicació per altres depressors i anestèsics del sistema nerviós central**  
*Exclou:* abús sense dependència (305.0-305.9)  
drogodependència (304.0-304.9)
- 968.0 Relaxants musculars d'acció central**  
clorfenesina (carbamat)  
mefenesina  
metocarbamol
- 968.1 Halotà**
- 968.2 Altres anestèsics gasosos**  
derivats hidrocarbonats halogenats, excepte  
halotà  
èter  
òxid nitrós
- 968.3 Anestèsics intravenosos**  
cetamina  
metohexital [metohexitona]  
tiobarbitúrics, com ara tiopental sòdic
- 968.4 Altres anestèsics generals i anestèsics generals no especificats**
- 968.5 Anestèsics tòpics i per a infiltració**  
cocaïna  
lidocaïna [lignocaïna]  
procaïna  
tetracaïna
- 968.6 Anestèsics blocadors dels plexes i els nervis perifèrics**
- 968.7 Anestèsics raquidis**

968.9	<b>Altres anestèsics locals i anestèsics locals no especificats</b>		
969	<b>Intoxicació per psicòtrops</b>		
	<i>Exclou:</i> abús sense dependència (305.0-305.9) drogodependència (304.0-304.9)		
969.0	<b>Antidepressius</b>		
	* 969.00 <b>Antidepressiu no especificat</b>		
	* 969.01 <b>Inhibidors de la monoamino-oxidasa IMAO</b>		
	* 969.02 <b>Inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina i la norepinefrina antidepressius ISRSN</b>		
	* 969.03 <b>Inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina antidepressius ISRS</b>		
	* 969.04 <b>Antidepressius tetracíclics</b>		
	* 969.05 <b>Antidepressiu tricíclics</b>		
	* 969.06 <b>Altres antidepressius</b>		
969.1	<b>Tranquil·litzants fenotiazínics</b> clorpromazina flufenazina procloroperazina promazina		
969.2	<b>Tranquil·litzants butirofenònics</b> espiperona haloperidol trifluoperidol		
969.3	<b>Altres antipsicòtics, neuroleptics i tranquil·litzants majors</b>		
969.4	<b>Tranquil·litzants benzodiazepínics</b> clordiazepòxid diazepam flurazepam lorazepam medazepam nitrazepam		
969.5	<b>Altres tranquil·litzants</b> hidroxizina meprobamat		
969.6	<b>Psicodislèptics [al·lucinògens]</b> cànem (derivats) lisergida [LSD] marihuana (derivats) mescalina psilocibina psilocina		
969.7	<b>Psicoestimulants</b>		
	<i>Exclou:</i> anorexígens d'acció central (977.0)		
	* 969.70 <b>Psicoestimulant no especificat</b>		
	* 969.71 <b>Cafeïna</b>		
	* 969.72 <b>Amfetamines</b> metamfetamines		
	* 969.73 <b>Metilfenidat</b>		
	* 969.79 <b>Altres psicoestimulants</b>		
969.8	<b>Altres psicòtrops especificats</b>		
969.9	<b>Psicòtrop no especificat</b>		
970	<b>Intoxicació per estimulants del sistema nerviós central</b>		
970.0	<b>Analèptics</b> lobelina nicetamida		
970.1	<b>Antagonistes dels opiacis</b> leval·lorfan nalorfina naloxona		
970.8	<b>Altres estimulants del sistema nerviós central especificats</b>		
	* 970.81 <b>Cocaïna</b> crack		
	* 970.89 <b>Altres estimulants del sistema nerviós central</b>		
970.9	<b>Estimulant del sistema nerviós central no especificat</b>		
971	<b>Intoxicació per fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom</b>		
971.0	<b>Parasimpaticomimètics [colinèrgics]</b> acetilcolina anticolinesterasa: organofosfòrica reversible pilocarpina		
971.1	<b>Parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i espasmolítics</b> atropina derivats de l'amoni quaternari hioscina [escopolamina] homatropina		
	<i>Exclou:</i> papaverina (972.5)		
971.2	<b>Simpaticomimètics [adrenèrgics]</b> epinefrina [adrenalina] levarterenol [noradrenalina]		
971.3	<b>Simpaticolítics [antiadrenèrgics]</b> clorhidrat de tolazolina fenoxibenzamina		
971.9	<b>Fàrmac no especificat que actua principalment sobre el sistema nerviós autònom</b>		
972	<b>Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular</b>		

- 972.0 Reguladors del ritme cardíac**  
practolol  
procaïnamida  
propanolol  
quinidina  
*Exclou:* lidocaïna (968.5)
- 972.1 Glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar**  
digoxina  
estrofantines  
glicòsids digitàlics
- 972.2 Hipolipemians i antiarterioscleròtics**  
clofibrat  
derivats de l'àcid nicotínic
- 972.3 Ganglioplègics**  
bromur de pentametoni
- 972.4 Vasodilatadors coronaris**  
dipiridamole  
nitrats [nitroglicerina]  
nitrits
- 972.5 Altres vasodilatadors**  
ciclandelat  
diazòxid  
papaverina  
*Exclou:* àcid nicotínic (972.2)
- 972.6 Altres antihipertensius**  
alcaloides de rauvòlfia  
clonidina  
guanetidina  
reserpina
- 972.7 Antivaricosos, incloent els esclerosants**  
morruat de sodi  
sals de zinc
- 972.8 Fàrmacs d'acció capil·lar**  
derivats adrenocròmics  
metaraminol
- 972.9 Altres agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular i agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular no especificats**
- 973 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal**
- 973.0 Antiàcids i antisecretors gàstrics**  
hidròxid d'alumini  
trisilicat de magnesi
- 973.1 Laxants irritants**  
bisacodil  
fenoltaleïna  
oli de ricí
- 973.2 Laxants emol·lients**  
dioctilsulfosuccinats
- 973.3 Altres laxants, incloent fàrmacs per a tractar l'atonía intestinal**  
sulfat de magnesi
- 973.4 Digestius**  
pancreatina  
papaïna  
pepsina
- 973.5 Antidiarreïcs**  
caolí  
pectina  
*Exclou:* antiinfecciosos (960.0-961.9)
- 973.6 Emètics**
- 973.8 Altres agents especificats que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal**
- 973.9 Agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal i agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal no especificats**
- 974 Intoxicació per fàrmacs que actuen sobre el metabolisme de l'aigua, els minerals i l'àcid úric**
- 974.0 Diürètics mercurials**  
clormerodrina  
mercaptomerina  
mersalil
- 974.1 Diürètics derivats de la purina**  
teobromina  
teofil·lina  
*Exclou:* aminofil·lina [teofil·lina etilendiamina] (975.7)  
cafeïna (969.71)
- 974.2 Inhibidors de l'anhidrasa carbònica**  
acetazolamida
- 974.3 Salurètics**  
benzotiadiazides  
grup de la clorotiazida
- 974.4 Altres diürètics**  
àcid etacrínic  
furosemda
- 974.5 Agents que actuen sobre l'equilibri hidroelectrolític i calòric**
- 974.6 Altres sals minerals no classificades a cap altre lloc**
- 974.7 Fàrmacs que actuen sobre el metabolisme de l'àcid úric**  
al·lopurinol  
colquicina  
probenecid
- 975 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre els músculs llisos i esquelètics i sobre l'aparell respiratori**
- 975.0 Oxitòcics**  
alcaloides del sègol banyut  
oxitocina  
prostaglandines

- 975.1 Relaxants de la musculatura llisa**  
adifenina  
metaproterenol [orciprenalina]  
*Exclou:* papaverina (972.5)
- 975.2 Relaxants de la musculatura esquelètica**
- 975.3 Altres fàrmacs que actuen sobre els músculs i fàrmacs no especificats que actuen sobre els músculs**
- 975.4 Antitussígens**  
dextrometorfan  
pipazetat
- 975.5 Expectorants**  
acetilcisteïna  
guaifenesina  
hidrat de terpina
- 975.6 Fàrmacs contra el refredat comú**
- 975.7 Antiasmàtics**  
aminofil·lina [teofil·lina etilendiamina]
- 975.8 Altres fàrmacs respiratoris i fàrmacs respiratoris no especificats**
- 976 Intoxicació per agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses, i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dentals**
- 976.0 Antiinflamatoris i antiinfecciosos locals**
- 976.1 Antiprurients**
- 976.2 Astringents i detergents d'acció local**
- 976.3 Emol·lients, demulcents i protectors**
- 976.4 Queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats per al tractament dels cabells**
- 976.5 Antiinfecciosos oculars i altres fàrmacs oculars**  
idoxuridina
- 976.6 Antiinfecciosos i altres fàrmacs i preparats otorinolaringològics**
- 976.7 Fàrmacs dentals d'aplicació tòpica**  
*Exclou:* anestèsics locals (968.5)  
antiinfecciosos (976.0)
- 976.8 Altres agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses**  
espermicides [contraceptius vaginals]
- 976.9 Agent no especificat que actua principalment sobre la pell i les mucoses**
- 977 Intoxicació per altres fàrmacs i medicaments, i per fàrmacs i medicaments no especificats**
- 977.0 Dietètics**  
anorexigens d'acció central
- 977.1 Lipòtrops**
- 977.2 Antídots i quelants no classificats a cap altre lloc**
- 977.3 Dissuasius de la ingestió d'alcohol**
- 977.4 Excipients farmacèutics**  
adjunts farmacèutics
- 977.8 Altres fàrmacs i medicaments especificats**  
agents i conjunts (kits) diagnòstics  
medis de contrast emprats en radiodiagnòstic
- 977.9 Fàrmac o medicament no especificat**
- 978 Intoxicació per vacunes bacterianes**
- 978.0 Tuberculosi [BCG]**
- 978.1 Tifoide i paratifoide**
- 978.2 Còlera**
- 978.3 Pesta**
- 978.4 Tètanus**
- 978.5 Diftèria**
- 978.6 Tos ferina, incloent combinacions amb un component antipertússic**
- 978.8 Altres vacunes bacterianes i vacunes bacterianes no especificades**
- 978.9 Vacunes bacterianes mixtes, excepte combinacions amb un component antipertússic**
- 979 Intoxicació per altres vacunes i productes biològics**  
*Exclou:* gammaglobulina (964.6)
- 979.0 Verola**
- 979.1 Ràbia**
- 979.2 Tífus**
- 979.3 Febre groga**
- 979.4 Xarampió**
- 979.5 Poliomièlitis**
- 979.6 Altres vacunes víriques i rickettsianes i vacunes víriques i rickettsianes no especificades**  
vacuna antiparotiditis
- 979.7 Vacunes mixtes bacterianes i viricorickettsianes, excepte combinacions amb un component antipertússic**  
*Exclou:* combinacions amb component antipertússic (978.6)
- 979.9 Altres vacunes i productes biològics i vacunes i productes biològics no especificats**

**EFFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES PRINCIPALMENT NO MEDICINALS EN RELACIÓ AMB LA SEVA PROCEDÈNCIA (980-989)**

Empreu un codi addicional per a identificar:  
 antecedents personals de cos estrany retintut  
 completament eliminat (V15.53)  
 estat de cos estrany retintut, si escau (V90.01-V90.9)

Empreu un codi addicional per a especificar la natura de l'efecte tòxic.

**Exclou:** *afeccions respiratòries per agents externs (506.0-508.9)*  
*cremades per agents químics (ingerits) (947.0-947.9)*  
*efectes tòxics localitzats indexats en un altre lloc (001.0-799.9)*

**980 Efecte tòxic de l'alcohol**

**980.0 Alcohol etílic**  
 alcohol desnaturalitzat  
 esperit de vi  
 etanol

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol associació amb:  
 embriaguesa (simple) (305.0)  
 patològica (291.4)  
 intoxicació alcohòlica aguda (305.0)  
 en l'alcoholisme (303.0)

**980.1 Alcohol metílic**  
 alcohol de fusta  
 metanol

**980.2 Alcohol isopropílic**  
 alcohol per a friccions  
 dimetilcarbinol  
 isopropanol

**980.3 Oli de fusel**  
 alcohol:  
 amílic  
 butílic  
 propílic

**980.8 Altres alcohols especificats**

**980.9 Alcohol no especificat**

**981 Efecte tòxic de derivats del petroli**

alcohol de petroli  
 benzina  
 èter de petroli  
 gasolina  
 nafta de petroli  
 parafina (cera)  
 querosè

**982 Efecte tòxic de dissolvents, excepte de derivats del petroli**

**982.0 Benzè i homòlegs**

**982.1 Tetraclorur de carboni**

**982.2 Disulfur de carboni**  
 bisulfur de carboni

**982.3 Altres dissolvents d'hidrocarburs clorats**  
 tetracloroetilè  
 tricloroetilè

**Exclou:** *hidrocarburs clorats que no són dissolvents (989.2)*

**982.4 Nitroglicol**

**982.8 Altres dissolvents no derivats del petroli**  
 acetona

**983 Efecte tòxic d'aromàtics corrosius, àcids i àlcalis càustics**

**983.0 Aromàtics corrosius**  
 àcid carbòlic o fenol  
 cresol

**983.1 Àcids**  
 àcid:  
 clorhídric  
 nítric  
 sulfúric

**983.2 Àlcalis càustics**  
 hidròxid potàssic  
 hidròxid sòdic  
 lleixiu

**983.9 Càustic no especificat**

**984 Efecte tòxic del plom i els seus components (incloent emanacions)**

Inclou: plom de qualsevol procedència, excepte de substàncies medicinals

**984.0 Compostos inorgànics de plom**  
 diòxid de plom  
 sals de plom

**984.1 Compostos orgànics de plom**  
 acetat de plom  
 tetraetil de plom

**984.8 Altres compostos de plom**

**984.9 Compost de plom no especificat**

**985 Efecte tòxic d'altres metalls**

Inclou: altres metalls de qualsevol procedència, excepte de substàncies medicinals

**985.0 Mercuri i els seus compostos**  
 malaltia de Minamata

**985.1 Arsènic i els seus compostos**

**985.2 Manganès i els seus compostos**

**985.3 Beril·li i els seus compostos**

**985.4 Antimoni i els seus compostos**

**985.5 Cadmi i els seus compostos**

**985.6 Crom**

<p><b>985.8 Altres metalls especificats</b> compostos del ferro compostos del níquel emanacions de llautó sals de coure</p> <p><b>985.9 Metall no especificat</b></p> <p><b>986 Efecte tòxic del monòxid de carboni</b> monòxid de carboni de qualsevol procedència</p> <p><b>987 Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions o vapors</b></p> <p><b>987.0 Gasos líquats del petroli</b> butà propà</p> <p><b>987.1 Altres gasos hidrocarburs</b></p> <p><b>987.2 Òxids de nitrogen</b> diòxid de nitrogen emanacions nitroses</p> <p><b>987.3 Diòxid de sofre</b></p> <p><b>987.4 Freó</b> dicloromonofluorometà</p> <p><b>987.5 Gas lacrimogen</b> cianur de bromobenzil cloroacetofenona iodoacetat d'etil</p> <p><b>987.6 Gas de clor</b></p> <p><b>987.7 Gas àcid cianhídric</b></p> <p><b>987.8 Altres gasos, emanacions o vapors especificats</b> emanacions de polièster fosgen</p> <p><b>987.9 Gas, emanació o vapor no especificat</b></p>	<p><b>989 Efecte tòxic d'altres substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència</b></p> <p><b>989.0 Àcid cianhídric i cianurs</b> cianur potàssic cianur sòdic</p> <p><i>Exclou:</i> gas i emanacions (987.7)</p> <p><b>989.1 Estricnina i les seves sals</b></p> <p><b>989.2 Hidrocarburs clorats</b> aldrín clordà DDT dieldrina</p> <p><i>Exclou:</i> dissolvents d'hidrocarburs clorats (982.0-982.3)</p> <p><b>989.3 Organofosfats i carbamats</b> carbaril diclorvós forat fosdrín malation paration</p> <p><b>989.4 Altres plaguicides no classificats a cap altre lloc</b> mescles d'insecticides</p> <p><b>989.5 Verí</b> mossegades de serps i llargardaixos verinosos paràlisi per paparres picades d'aranyes verinoses</p> <p><b>989.6 Sabons i detergents</b></p> <p><b>989.7 Aflatoxina i altres micotoxines [contaminants d'aliments]</b></p> <p><b>989.8 Altres substàncies principalment no medicinals en relació amb la seva procedència</b></p>
<p><b>988 Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides com a aliment</b></p> <p><i>Exclou:</i> efectes tòxics dels contaminants d'aliments, com ara: aflatoxina i altres micotoxines (989.7) mercuri (985.0) intoxicació alimentària (bacteriana) (005.0-005.9) reacció al·lèrgica a l'aliment, com ara: borradura (692.5, 693.1) gastroenteritis (558.3)</p> <p><b>988.0 Peix i marisc</b></p> <p><b>988.1 Bolets</b></p> <p><b>988.2 Fruits i altres plantes</b></p> <p><b>988.8 Altres substàncies nocives especificades ingerides com a aliment</b></p> <p><b>988.9 Substància nociva no especificada ingerida com a aliment</b></p>	<p><b>989.81 Asbest</b></p> <p><i>Exclou:</i> asbestosi (501) exposició a l'asbest (V15.84)</p> <p><b>989.82 Làtex</b></p> <p><b>989.83 Silicona</b></p> <p><i>Exclou:</i> silicona utilitzada en dispositius mèdics, implants i empelts (996.00-996.79)</p> <p><b>989.84 Tabac</b></p> <p><b>989.89 Altres</b></p> <p><b>989.9 Substància no especificada principalment no medicinal en relació amb la seva procedència</b></p>

# **ALTRES EFECTES DE CAUSES EXTERNES I EFECTES DE CAUSES EXTERNES NO ESPECIFICATS (990-995)**

## **990 Efectes no especificats de la radiació**

complicació de:  
fototeràpia  
radioteràpia  
malaltia per radiacions

**Exclou:** *reaccions adverses especificades de la radiació*

Classifiquen aquestes afeccions d'acord amb la natura de la reacció adversa, com ara:

cremada solar (692.71, 692.76-692.77)  
cremades (940.0-949.5)  
dermatitis (692.7-692.8)  
leucèmia (204.0-208.9)  
pneumònia (508.0)

[Podeu identificar el tipus de radiació que provoca la reacció adversa mitjançant els codis E.]

## **991 Efectes de temperatura baixa**

### **991.0 Congelació de cara**

### **991.1 Congelació de mà**

### **991.2 Congelació de peu**

### **991.3 Congelació d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades**

### **991.4 Peu d'immersió** peu de trinxera

### **991.5 Penellons** eritema perni perniosi

### **991.6 Hipotèrmia** hipotèrmia (accidental)

**Exclou:** *hipotèrmia consecutiva a anestèsia (995.89)*  
*hipotèrmia no associada amb temperatura ambiental baixa (780.65)*

### **991.8 Altres efectes especificats de temperatura baixa**

### **991.9 Efecte no especificat de temperatura baixa** efectes de refredament o fred excessiu NE

## **992 Efectes de calor i llum**

**Exclou:** *cremada solar (692.71, 692.76-692.77)*  
*cremades (940.0-949.5)*  
*hiperpirèxia maligna consecutiva a anestèsia (995.86)*  
*malalties de glàndules sudorícoles per la calor (705.0-705.9)*

### **992.0 Cop de calor i insolació** apoplexia per calor hipertèrmia per calor insolació siriasi termoplegia

Empreu codi -s addicional -s per a identificar qualsevol complicació associada al cop de calor, com ara:  
alteracions de la consciència (780.01-780.09)  
síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (995.93-995.94)

### **992.1 Síncope de calor**

col·lapse per calor

### **992.2 Rampes per calor**

### **992.3 Esgotament anhidròtic per calor**

prostració per depleció d'aigua a causa de calor

**Exclou:** *esgotament associat amb depleció de sal (992.4)*

### **992.4 Esgotament per depleció de sal a causa de calor**

prostració per depleció de sal (i d'aigua) a causa de calor

### **992.5 Esgotament per calor no especificat**

prostració per calor NE

### **992.6 Fatiga per calor transitòria**

### **992.7 Edema per calor**

### **992.8 Altres efectes especificats de la calor**

### **992.9 No especificats**

## **993 Efectes de la pressió atmosfèrica**

### **993.0 Barotraumatisme òtic**

aerootitis mitjana  
efectes de la gran altitud sobre les orelles

### **993.1 Barotraumatisme sinusal**

barosinusitis  
efectes de la gran altitud sobre els sins

### **993.2 Altres efectes de la gran altitud i efectes de la gran altitud no especificats**

anòxia per gran altitud  
hipobarisme  
mal de muntanya  
mal dels Alps  
malaltia dels Andes

### **993.3 Osteoartropatia barotraumàtica**

malaltia de l'aire comprimit  
osteoartropatia barotraumàtica  
paràlisi dels bussos

### **993.4 Efectes de la pressió atmosfèrica causats per explosió**

### **993.8 Altres efectes especificats de la pressió atmosfèrica**

### **993.9 Efecte no especificat de la pressió atmosfèrica**

## **994 Efectes d'altres causes externes**

**Exclou:** *determinades reaccions adverses NCAL (995.0-995.8)*

<p><b>994.0 Efectes de llamp</b> cop per llamp NE xoc per llamp</p> <p><i>Exclou:</i> cremades (940.0-949.5)</p> <p><b>994.1 Ofegament per immersió i submersió no mortal</b> immersió rampa dels nedadors</p> <p><b>994.2 Efectes de la gana</b> inanició privació d'aliments</p> <p><b>994.3 Efectes de la set</b> privació d'aigua</p> <p><b>994.4 Esgotament per exposició a la intempèrie</b></p> <p><b>994.5 Esgotament per esforç excessiu</b> esgotament provocat per sobreesforç</p> <p><b>994.6 Mareig per moviment</b> cinetosi mareig en avió mareig en vaixell</p> <p><b>994.7 Asfíxia i estrangulació</b> sufocació (per): bossa de plàstic constricció esfondrament estrangulació mecànica pressió roba del llit</p> <p><i>Exclou:</i> asfíxia per: inhalació d'aliment o de cos estrany (932-934.9) monòxid de carboni (986) altres gasos, emanacions i vapors (987.0-987.9)</p> <p><b>994.8 Electrocutió i efectes no mortals del corrent elèctric</b> xoc elèctric xoc per pistola conductora d'electricitat [Taser]</p> <p><i>Exclou:</i> cremades elèctriques (940.0-949.5)</p> <p><b>994.9 Altres efectes de causes externes</b> efectes de: forces o estats gravitacionals [G] anormals ingravedesa</p> <p><b>995 Determinades reaccions adverses no classificades a cap altre lloc</b></p> <p><i>Exclou:</i> complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica (996.0-999.9)</p> <p><b>995.0 Altres tipus de xoc anafilàctic</b> anafilaxi NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament reacció anafilàctica NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament xoc al·lèrgic NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament</p>	<p>Empreu un codi E adicional per a identificar la causa externa, com ara: reaccions adverses de substàncies medicinals administrades adequadament [E930-E949]</p> <p><i>Exclou:</i> reacció anafilàctica al sèrum (999.4) xoc anafilàctic per reacció adversa a aliments (995.60-995.69)</p> <p><b>995.1 Edema angioneuròtic</b> urticària gegant</p> <p><i>Exclou:</i> urticària: d'un altre tipus especificat (698.2, 708.0-708.9, 757.33) per sèrum (999.5)</p> <p><b>995.2 Altres reaccions adverses de fàrmacs, medicaments i productes biològics, i reaccions adverses no especificades de fàrmacs, medicaments i productes biològics</b></p> <p><i>Exclou:</i> intoxicació patològica per drogues (292.2)</p> <p><b>995.20 Reacció adversa no especificada de fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats</b> reacció adversa no especificada de substància medicinal no especificada administrada adequadament</p> <p><b>995.21 Fenomen d'Arthus</b> reacció d'Arthus</p> <p><b>995.22 Reacció adversa no especificada d'anestèsia</b></p> <p><b>995.23 Reacció adversa no especificada d'insulina</b></p> <p><b>* 995.24 Sedació moderada fallida durant un procediment</b> sedació conscient fallida durant un procediment</p> <p><b>995.27 Altres al·lèrgies a fàrmacs</b> al·lèrgia a fàrmac NE hipersensibilitat a (causa de) substància medicinal correcta administrada adequadament hipersensibilitat a fàrmac NE reacció al·lèrgica NCAL a (causa de) substància medicinal correcta administrada adequadament</p> <p><b>995.29 Reacció adversa no especificada d'altres fàrmacs, medicaments i productes biològics</b> reacció adversa no especificada de substància medicinal NCAL administrada adequadament</p>
--	---



**995.3 Al·lèrgia no especificada**

hipersensibilitat NE  
idiosincràsia NE  
reacció al·lèrgica NE

**Exclou:** *al·lèrgia al material de restauració dental existent (525.66)*  
*reacció al·lèrgica NE a fàrmac correcte administrat adequadament (995.27)*  
*tipus específics de reacció al·lèrgica, com ara:*  
*dermatitis (691.0-693.9)*  
*diarrea al·lèrgica (558.3)*  
*febre del fenc (477.0-477.9)*

**995.4 Xoc per anestèsia**

xoc per anestèsia en el qual la substància correcta fou administrada adequadament

**Exclou:** *complicacions d'anestèsia en el treball de part o el part (668.0-668.9)*  
*reaccions adverses especificades d'anestèsia classificades en un altre lloc, com ara:*  
*dany cerebral per anòxia (348.1)*  
*hepatitis (070.0-070.9), etc.*  
*reaccions adverses no especificades d'anestèsia (995.22)*  
*sobredosi o administració de substància incorrecta (968.0-969.9)*  
*xoc postoperatori NE (998.0)*

**995.5 Síndrome de l'infant maltractat**

Empreu un o més codis addicionals, si escau, per a identificar les lesions associades.

Empreu un codi E addicional per a identificar:  
autor (E967.0-E967.9)  
natura del maltractament (E960-E968)

**995.50 Maltractament infantil no especificat****995.51 Maltractament emocional/psicològic infantil****995.52 Abandó (nutricional) de l'infant**

Empreu un codi addicional per a identificar l'intent d'abandó (E904.0, E968.4).

**995.53 Abús sexual de l'infant****995.54 Maltractament físic infantil**  
síndrome de l'infant apallissat

**Exclou:** *síndrome de l'infant sacsejat (995.55)*

**995.55 Síndrome de l'infant sacsejat**

Empreu un o més codis addicionals per a identificar lesions associades.

**995.59 Altres tipus de maltractament i abandó infantils**

múltiples formes de maltractament

Empreu un codi addicional per a identificar l'intent d'abandó (E904.0, E968.4).

**995.6 Xoc anafilàctic per reacció adversa a aliment**

reacció anafilàctica provocada per aliments  
xoc anafilàctic per aliments no verinosos

**995.60 Per aliment no especificat****995.61 Per cacauets****995.62 Per crustacis****995.63 Per fruits i vegetals****995.64 Per fruits secs i llavors****995.65 Per peix****995.66 Per additius alimentaris****995.67 Per productes lactis****995.68 Per ous****995.69 Per altres aliments especificats****995.7 Altres reaccions adverses a aliments no classificades a cap altre lloc**

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus de reacció, com ara:  
sibilacions (786.07)  
urticària (708.0)

**Exclou:** *asma (493.0, 493.9)*  
*dermatitis per aliments (693.1)*  
*de contacte amb la pell (692.5)*  
*gastroenteritis i colitis per aliments (558.3)*  
*rinitis per aliments (477.1)*  
*xoc anafilàctic per reacció adversa a aliments (995.60-995.69)*

**995.8 Altres efectes adversos especificats no classificats a cap altre lloc****995.80 Maltractament de l'adult no especificat**

persona maltractada NE

Empreu un codi addicional per a identificar:

autor (E967.0-E967.9)  
natura del maltractament (E960-E968)  
qualsevol lesió associada

**995.81 Maltractament físic de l'adult**

apallissat -ada:

cònjuge  
dona  
home  
síndrome de la persona NCAL

Empreu un codi addicional per a identificar:

autor (E967.0-E967.9)  
natura del maltractament (E960-E968)  
qualsevol lesió associada

**995.82 Maltractament emocional/psicològic de l'adult**

Empreu un codi E addicional per a identificar l'autor (E967.0-E967.9).

<p><b>995.83 Abús sexual de l'adult</b> Empreu un codi addicional per a identificar: autor (E967.0-E967.9) qualsevol lesió associada</p> <p><b>995.84 Abandó (nutricional) de l'adult</b> Empreu un codi addicional per a identificar: autor (E967.0-E967.9) intent d'abandó (E904.0, E968.4)</p> <p><b>995.85 Altres tipus de maltractament i abandó de l'adult</b> múltiples formes de maltractament i abandó</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar: autor (E967.0-E967.9) intent d'abandó (E904.0, E968.4) natura del maltractament (E960-E968) qualsevol lesió associada</p> <p><b>995.86 Hipertèrmia maligna</b> hiperpirèxia maligna consecutiva a anestèsia</p> <p><b>995.89 Altres</b> hipotèrmia consecutiva a anestèsia</p>		<p>Empreu un codi addicional per a especificar la disfunció orgànica aguda, com ara: encefalopatia (348.31) fallida hepàtica (570) fallida renal aguda (584.5-584.9) insuficiència respiratòria aguda (518.81) miopatia en malaltia crítica (359.81) polineuropatia en malaltia crítica (357.82) síndrome de la coagulació intravascular disseminada (CID) (286.6) xoc sèptic (785.52)</p> <p><b>995.93 Síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica a causa d'un procés no infecciós sense disfunció orgànica aguda</b> Codifiqueu primer les afeccions subjacents, com ara: localització anatòmica d'un traumatisme pancreatitis aguda (577.0)</p> <p><i>Exclou:</i> síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica a causa d'un procés no infecciós amb disfunció orgànica aguda (995.94)</p>
<p><b>995.9 Síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica (SRIS)</b></p> <p><b>995.90 Síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica no especificada</b> SRIS NE</p> <p><b>995.91 Sèpsia</b> síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica a causa d'un procés infecciós sense disfunció orgànica aguda</p> <p>Codifiqueu primer la infecció subjacent.</p> <p><i>Exclou:</i> sèpsia amb disfunció orgànica aguda (995.92) sèpsia amb disfunció orgànica múltiple (995.92) sèpsia greu (995.92)</p> <p><b>995.92 Sèpsia greu</b> sèpsia amb disfunció orgànica aguda sèpsia amb disfunció orgànica múltiple [MOD] síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica a causa d'un procés infecciós amb disfunció orgànica aguda</p> <p>Codifiqueu primer la infecció subjacent.</p>		<p><b>995.94 Síndrome de la resposta inflamàtoria sistèmica a causa d'un procés no infecciós amb disfunció orgànica aguda</b> Codifiqueu primer les afeccions subjacents, com ara: cop de calor (992.0) localització anatòmica d'un traumatisme pancreatitis aguda (577.0)</p> <p>Empreu un codi addicional per a especificar la disfunció orgànica aguda, com ara: encefalopatia (348.31) fallida hepàtica (570) fallida renal aguda (584.5-584.9) insuficiència respiratòria aguda (518.81) miopatia en malaltia crítica (359.81) polineuropatia en malaltia crítica (357.82) síndrome de la coagulació intravascular disseminada (CID) (286.6)</p> <p><i>Exclou:</i> sèpsia greu (995.92)</p>

**COMPLICACIONS DE L'ASSISTÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA NO CLASSIFICADES A CAP ALTRE LLOC (996-999)**

**Exclou:** *afeccions postoperatòries que no presenten complicacions, com ara:*  
*col·locació de pròtesi (V52.0-V52.9)*  
*estat d'obertura artificial (V44.0-V44.9)*  
*tancament d'estoma extern (V55.0-V55.9)*  
*complicacions de:*  
*afeccions per a les quals va ser realitzat el procediment*  
*procediments quirúrgics durant l'avortament, el treball de part i el part (630-676.9)*  
*complicacions especificades classificades en un altre lloc:*  
*desequilibri electrolític (276.0-276.9)*  
*psicosis postoperatòria (293.0-293.9)*  
*síndrome del limfoedema postmastectomia (457.0)*  
*síndrome postlaminectomia (722.80-722.83)*  
*xoc anestèsic (995.4)*  
*qualsevol afecció classificada en un altre lloc de l'índex alfabètic si és descrita com a conseqüència d'un procediment*  
*cremades per aplicacions locals i irradiació (940.0-949.5)*  
*intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies químiques (960.0-989.9)*  
*reaccions adverses de medicaments (001.0-799.9, 995.0-995.8)*

**996 Complicacions peculiars de determinats procediments especificats**

**Inclou:** complicacions NCAL en l'ús de substituïts artificials [p. ex., Dracon, metall, Silastic, tefló] o fonts naturals [p. ex., os] que afecten:  
 anastomosi (interna)  
 dispositiu intern:  
   catèter  
   de fixació  
   electrònic  
   protètic  
 empelt (derivació) (pedaç)  
 implant  
 reimplantació  
 trasplantament

**Exclou:** *complicació mecànica del respirador (V46.14)*  
*complicacions d'anastomosi interna de:*  
*conduïte gastrointestinal (997.4)*  
*vies urinàries (997.5)*  
*contractura capsular d'implant mamari (611.83)*  
*fallides en l'implant dental intraossi (525.71-525.79)*  
*punció o laceració accidentals durant un procediment (998.2)*  
*síndrome de l'iris flàccid intraoperatori (IFIS) (364.81)*  
*altres complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:*  
*anèmia hemolítica (283.1)*  
*hepatitis sèrica (070.2-070.3)*  
*trastorns cardíacs funcionals (429.4)*

**996.0 Complicació mecànica de dispositiu, implant i empelt cardíacs**

*avaria (mecànica)*  
*desplaçament*  
*fuita*  
*obstrucció mecànica*  
*perforació*  
*protrusió*

**996.00 Dispositiu, implant i empelt no especificats****996.01 Per marcapassos cardíac (electrode)****996.02 Per pròtesi valvular cardíaca****996.03 Per empelt de derivació coronària**

**Exclou:** *aterosclerosi de l'empelt (414.02, 414.03)*  
*embòlia [oclusió NE] [trombe] de l'empelt (996.72)*

**996.04 Per desfibril·lador cardíac automàtic implantable****996.09 Altres****996.1 Complicació mecànica d'un altre dispositiu, implant i empelt vasculars**

*complicacions mecàniques que afecten:*  
*baló (contrapulsació) intraaòrtic*  
*catèter de diàlisi arteriovenós*  
*derivació arteriovenosa creada quirúrgicament*  
*dispositiu en paraigua de vena cava*  
*empelt de derivació d'artèria caròtide*  
*empelt de derivació femoropoplítica*  
*empelt (substitució) aòrtic (bifurcació)*  
*fístula arteriovenosa creada quirúrgicament*

**Exclou:** *aterosclerosi de l'empelt biològic (440.30-440.32)*  
*catèter de diàlisi peritoneal (996.56)*  
*embòlia [oclusió NE] [trombe] de l'empelt (biològic) (sintètic) (996.74)*

**996.2 Complicació mecànica de dispositiu, implant i empelt del sistema nerviós**

*complicacions mecàniques que afecten:*  
*derivació ventricular (comunicant)*  
*elèctrodes implantats al cervell [marcapassos cerebral]*  
*empelt de nervi perifèric*  
*estimulador de la columna dorsal*

**996.3 Complicació mecànica de dispositiu, implant i empelt genitourinaris****996.30 Dispositiu, implant i empelt no especificats****996.31 Per catèter uretral (permanent)****996.32 Per dispositiu contraceptiu intrauterí**

- 996.39 Altres**  
catèter de cistostomia  
reconstrucció protètica de conducte deferent  
reparació (empelt) d'urèter, sense menció de resecció

**Exclou:** complicacions per:  
anastomosi interna de vies urinàries (997.5)  
estoma extern de vies urinàries (997.5)

- 996.4 Complicació mecànica de dispositiu ortopèdic, implant i empelt interns**  
complicacions mecàniques que afecten:  
dispositiu (de fixació) extern que utilitza cargols, claus o altres mètodes de fixació interna  
dispositiu (de fixació) intern, com ara un clau, una placa, una vara, etc.  
empelts d'os, cartílag, múscul o tendó

Empreu un codi addicional per a identificar la pròtesi d'articulació amb complicació mecànica (V43.60-V43.69).

**Exclou:** complicacions de dispositiu ortopèdic extern com ara:  
úlcer de decúbit per embenat rígid de guix (707.00-707.09)

- 996.40 Complicació mecànica no especificada de dispositiu ortopèdic, implant i empelt interns**
- 996.41 Afluixament mecànic de pròtesi d'articulació**  
afluixament asèptic
- 996.42 Luxació de pròtesi d'articulació**  
inestabilitat de pròtesi d'articulació  
subluxació de pròtesi d'articulació
- 996.43 Implant de la pròtesi d'articulació trencat**  
ruptura (fractura) de pròtesi d'articulació
- 996.44 Fractura periprotètica al voltant de la pròtesi d'articulació**
- 996.45 Osteòlisi periprotètica**  
Empreu un codi addicional per a identificar un defecte ossi greu, si escau (731.3).
- 996.46 Desgast de la superfície de contacte de la pròtesi d'articulació**
- 996.47 Altres complicacions mecàniques de l'implant de la pròtesi d'articulació**  
complicació mecànica de pròtesi d'articulació NE  
fallada en l'implant de la pròtesi d'articulació NE

- 996.49 Altres complicacions mecàniques d'altres dispositius ortopèdics, implants i empelts interns**  
luxació de dispositiu de fixació interna en os  
ruptura de dispositiu de fixació interna en os

**Exclou:** complicació mecànica d'implant de pròtesi d'articulació (996.41-996.47)

- 996.5 Complicació mecànica d'altres pròtesis, implants i empelts especificats**  
complicacions mecàniques que afecten:  
implant protètic a:  
conducte biliar  
mama  
mentó  
òrbita ocular  
material quirúrgic no absorbible NE  
altres empelts, implants i dispositius interns NCAL

- 996.51 Per empelt corneal**

- 996.52 Per empelt d'un altre teixit, no classificat a cap altre lloc**  
fallida o rebuig d'empelt cutani

**Exclou:** escara d'al·loempelts o xenoempelts de pell provisional (pell de porc) —ometeu el codi fallida d'al·lodermis descelsularitzada (996.55)  
fallida d'empelt de pell artificial (996.55)

- 996.53 Per lent intraocular**

**Exclou:** lents de contacte —codifiqueu l'afecció

- 996.54 Per pròtesi mamària**  
càpsula mamària (pròtesi)  
implant mamari

- 996.55 Per empelt de pell artificial i al·lodermis descelsularitzada**  
cisellament  
desplaçament  
fallida  
mala incorporació  
manca d'adhesió

- 996.56 Per catèter de diàlisi peritoneal**

**Exclou:** complicació mecànica de catèter de diàlisi arteriovenós (996.1)

- 996.57 Per bomba d'insulina**

- 996.59 Per un altre implant o dispositiu intern no classificats a cap altre lloc**  
material quirúrgic no absorbible NE  
pròtesi a:  
conducte biliar  
mentó  
òrbita ocular

- 996.6 Infecció i reacció inflamatòria per dispositiu protètic, implant i empelt interns**  
 infecció (que causa obstrucció) per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 inflamació per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5

Empreu un codi addicional per a identificar les infeccions especificades.

- 996.60 Per dispositiu, implant i empelt no especificats**

- 996.61 Per dispositiu, implant i empelt cardíacs**  
 empelt de derivació d'artèria coronària  
 marcapassos o desfibril·lador cardíacs:  
 elèctrode -s, derivació -ons  
 generador de batecs  
 receptacle subcutani  
 pròtesi valvular cardíaca

- 996.62 Per un altre dispositiu, implant i empelt vasculars**  
 bomba d'infusió  
 catèter vascular (arterial) (de diàlisi) (venós perifèric)  
 empelt arterial  
 fístula o derivació arteriovenoses

**Exclou:** infecció per:  
 catèter central inserit perifèricament (PICC) (999.31)  
 catèter central tipus Hickman (999.31)  
 catèter de triple llum (999.31)  
 catèter venós central (993.31)  
 catèter venós umbilical (999.31)  
 dispositiu d'accés vascular totalment implantable [Port-a-Cath] (999.31)

- 996.63 Per dispositiu, implant i empelt de sistema nerviós**  
 catèter a conducte raquidi  
 derivació (catèter) ventricular (de comunicació)  
 elèctrodes implantats al cervell  
 empelt de nervi perifèric

- 996.64 Per catèter urinari permanent**  
 Empreu un codi addicional per a identificar les infeccions especificades, com ara:  
 cistitis (595.0-595.9)  
 sèpsia (038.0-038.9)

- 996.65 Per un altre dispositiu, implant i empelt genitourinaris**  
 dispositiu contraceptiu intrauterí

- 996.66 Per pròtesi articular interna**  
 Empreu un codi addicional per a identificar la pròtesi d'articulació infectada (V43.60-V43.69).

- 996.67 Per un altre dispositiu ortopèdic, implant i empelt interns**  
 dispositiu intern de fixació (agulla) (clau) (cargol)  
 estimulador del creixement ossi (elèctrode)

- 996.68 Per catèter de diàlisi peritoneal**  
 infecció o inflamació del lloc de sortida

- 996.69 Per un -a altre -a pròtesi, implant i empelt interns**  
 lent intraocular  
 pròtesi mamària  
 pròtesi orbitària

- 996.7 Altres complicacions de dispositiu protètic, implant i empelt interns (biològics) (sintètics)**

complicació NE per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 dolor per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 embòlia per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 estenosi per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 fibrosi per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 hemorràgia per (presència de) qualsevol dispositiu, implant i empelt classificables a 996.0-996.5  
 oclusió NE  
 trombe per (presència de) qualsevol dispositiu implant i empelt classificables a 996.0-996.5

Empreu un codi addicional per a identificar complicacions, com ara:  
 dolor per presència de dispositiu, implant o empelt (338.18-338.19, 338.28-338.29)  
 embòlia i trombosi venoses (453.2-453.9)

**Exclou:** dehiscència (disrupció) de material de sutura intern (998.31)  
 rebuig de trasplantament (996.8)

- 996.70 Per dispositiu, implant i empelt no especificats**

- 996.71 Per pròtesi valvular cardíaca**

- 996.72 Per altres dispositius, implants i empelts cardíacs**  
 derivació d'artèria coronària (empelt)  
 marcapassos o desfibril·lador cardíacs:  
 elèctrode -s, derivació -ons  
 receptacle subcutani

**Exclou:** oclusió per aterosclerosi (414.02-414.06)

- 996.73 Per dispositiu de diàlisi, implant i empelt renals**

996.74	<b>Per altres dispositius, implants i empelts vasculars</b>	996.96	<b>Altres extremitats inferiors i extremitats inferiors no especificades</b>
	<i>Exclou:</i> oclusió d'empelt biològic per aterosclerosi (440.30-440.32)	996.99	<b>Altres parts del cos especificades</b>
996.75	<b>Per dispositiu, implant i empelt de sistema nerviós</b>	997	<b>Complicacions que afecten aparells i sistemes de l'organisme especificats, no classificats a cap altre lloc</b>
996.76	<b>Per dispositiu, implant i empelt genitourinari</b>		Empreu un codi addicional per a identificar la complicació.
996.77	<b>Per pròtesi articular interna</b> Empreu un codi addicional per a identificar la pròtesi d'articulació (V43.60-V43.69).		<i>Exclou:</i> les afeccions enumerades si són classificades com a: causa de xoc (998.0) complicacions de: anestèsia: en el treball de part i el part (668.0-668.9) intoxicació (968.0-969.9) reacció adversa (001.0-799.9, 995.0-995.8) dispositiu o empelt implantats (996.0-996.9) extremitat reinserida (996.90-996.96) òrgan trasplantat (996.80-996.89) procediments obstètrics (669.0-669.4)
996.78	<b>Per altres dispositius, implants i empelts interns ortopèdics</b>	997.0	<b>Complicacions del sistema nerviós</b>
996.79	<b>Per altres pròtesis, implants i empelts interns</b>	997.00	<b>Complicació del sistema nerviós no especificada</b>
996.8	<b>Complicacions d'òrgan trasplantat</b> fallida o rebuig de trasplantament	997.01	<b>Complicació del sistema nerviós central</b> dany cerebral anòxic hipòxia cerebral
	Empreu un codi addicional per a identificar la natura de la complicació, com ara: infecció per citomegalovirus [CMV] (078.5) malaltia de l'empelt contra l'hoste (279.50-279.53) malignitat associada amb trasplantament d'òrgan (199.2) trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament (TLPT) (238.77)		<i>Exclou:</i> hemorràgia o infart cerebrovasculars (997.02)
996.80	<b>Òrgan trasplantat no especificat</b>	997.02	<b>Infart o hemorràgia cerebrovascular iatrogènics</b> accident cerebrovascular postoperatori
996.81	<b>Ronyó</b>	997.09	<b>Altres complicacions del sistema nerviós</b>
996.82	<b>Fetge</b>	997.1	<b>Complicacions cardíques</b> aturada cardíaca durant un procediment o a conseqüència d'un procediment fallida cardíaca durant un procediment o a conseqüència d'un procediment fallida cardiorespiratòria durant un procediment o a conseqüència d'un procediment insuficiència cardíaca durant un procediment o a conseqüència d'un procediment
996.83	<b>Cor</b>		<i>Exclou:</i> les afeccions enumerades com a efectes a llarg termini de cirurgia cardíaca o provocades per la presència de pròtesi cardíaca (429.4)
996.84	<b>Pulmó</b>		
996.85	<b>Medul·la òssia</b>		
996.86	<b>Pàncrees</b>		
996.87	<b>Intestí</b>		
996.89	<b>Altres òrgans trasplantats especificats</b>		
996.9	<b>Complicacions d'extremitat o part del cos reinserides</b>		
996.90	<b>Extremitat no especificada</b>		
996.91	<b>Avantbraç</b>		
996.92	<b>Mà</b>		
996.93	<b>Dit -s de la mà</b>		
996.94	<b>Altres extremitats superiors, i extremitats superiors no especificades</b>		
996.95	<b>Peu i dit -s del peu</b>		

**997.2 Complicacions vasculars perifèriques**  
flebitis o tromboflebitis durant un procediment  
o a conseqüència d'un procediment

**Exclou:** les afeccions enumerades a conseqüència de:  
implant o dispositiu de catèter (996.62)  
infusió, perfusió o transfusió (999.2)  
complicacions que afecten vasos sanguinis (997.71-997.79)

**997.3 Complicacions respiratòries**

**Exclou:** complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:  
complicacions de traqueostomia (519.00-519.09)  
edema pulmonar postoperatori (518.4)  
insuficiència respiratòria aguda postoperatoria (518.5)  
pulmó de xoc (518.5)  
síndrome del destret respiratori de l'adult (518.5)  
embòlia pulmonar iatrogènica (415.11)  
lesió pulmonar aguda associada amb transfusió (TRALI) (518.7)  
pneumotòrax iatrogènic [postoperatori] (512.1)  
síndrome de Mendelson en treball de part i el part (668.0)

**997.31 Pneumònia associada amb ventilador**  
pneumonitis associada amb ventilador

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.

**997.39 Altres complicacions respiratòries**  
pneumònia (per aspiració) a conseqüència d'un procediment  
síndrome de Mendelson a conseqüència d'un procediment

**997.4 Complicacions de l'aparell digestiu**

complicacions de:  
anastomosi i derivació intestinals (internes) NCAL, excepte les que afecten les vies urinàries  
fallida hepàtica especificada com a provocada per un procediment  
obstrucció intestinal NE especificada com a provocada per un procediment  
síndrome hepatorenal especificada com a provocada per un procediment

**Exclou:** complicacions gastrointestinals especificades classificades en un altre lloc, com ara:  
adherències peritoneals (568.0)  
adherències peritoneals amb obstrucció (560.81)  
adherències peritoneals pelvianes femenines (614.6)  
complicacions de colostomia i enterostomia (569.60-569.69)

complicacions de bossa intestinal (569.71-569.79)  
complicacions de gastrostomia (536.40-536.49)  
complicacions mecàniques d'esofagostomia (530.87)  
infecció d'esofagostomia (530.86)  
infecció d'estoma extern (569.61)  
inflamació de la bossa (569.71)  
síndrome de la nansa cega (579.2)  
síndrome de postcirurgia gàstrica d'estómac (564.2)  
síndrome de postcolecistectomia (576.0)  
úlceres gastrojejunal (534.0-534.9)  
vòmits posteriors a cirurgia gastrointestinal (564.3)

**997.5 Complicacions urinàries**

complicacions de:  
anastomosi i derivació internes de vies urinàries, incloent les que afecten el conducte intestinal  
estoma extern de vies urinàries  
fallida renal (aguda) especificada com a provocada per un procediment  
insuficiència renal (aguda) especificada com a provocada per un procediment  
necrosi tubular (aguda) especificada com a provocada per un procediment  
oligúria o anúria especificades com a provocades per un procediment

**Exclou:** complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:  
estenosi postoperatoria de:  
urèter (593.3)  
uretra (598.2)

**997.6 Complicació de monyó d'amputació**

**Exclou:** *ingrés per a tractament d'amputació traumàtica recent —codifiqueu l'amputació traumàtica complicada membre fantasma (síndrome) (353.6)*

**997.60 Complicació no especificada**

**997.61 Neuroma de monyó d'amputació**

**997.62 Infecció (crònica)**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme infeccios.

**997.69 Altres**

**997.7 Complicacions vasculars en altres vasos**

**Exclou:** complicacions vasculars perifèriques (997.2)

**997.71 Complicacions vasculars de l'artèria mesentèrica**

**997.72 Complicacions vasculars de l'artèria renal**

<p><b>997.79 Complicacions d'altres vasos sanguinis</b></p> <p><b>997.9 Complicacions que afecten sistemes orgànics especificats no classificades a cap altre lloc</b></p> <p><i>Exclou:</i> complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara: estenosi postoperatòria de vagina (623.2) síndrome de laceració del lligament ample (620.6) síndrome menopàusica artificial (627.4)</p> <p><b>997.91 Hipertensió</b></p> <p><i>Exclou:</i> hipertensió essencial (401.0-401.9)</p> <p><b>997.99 Altres</b> síndrome del tacte vitri</p> <p><b>998 Altres complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc</b></p> <p><i>Exclou:</i> SCPT/TACO (276.61) sobrecàrrega circulatoria provocada per transfusió (276.61) sobrecàrrega de líquids a causa de transfusió (sang) (276.61)</p> <p><b>998.0 Xoc postoperatori</b> col·lapse NE durant un procediment quirúrgic o a conseqüència d'un procediment quirúrgic xoc (endotòxic) (hipovolèmic) (sèptic) durant un procediment quirúrgic o a conseqüència d'un procediment quirúrgic</p> <p><i>Exclou:</i> xoc: anafilàctic per sèrum (999.4) anestèsic (995.4) consecutiu a avortament (639.5) elèctric (994.8) obstètric (669.1) traumàtic (958.4)</p> <p><b>998.1 Hemorràgia, hematoma o seroma que compliquen un procediment</b></p> <p><i>Exclou:</i> hemorràgia, hematoma o seroma: per dispositiu o empelt implantats (996.70-996.79) que complica la cesària o una ferida perineal puerperal (674.3)</p> <p><b>998.11 Hemorràgia que complica un procediment</b></p> <p><b>998.12 Hematoma que complica un procediment</b></p> <p><b>998.13 Seroma que complica un procediment</b></p>	<p><b>998.2 Punció o laceració accidentals durant un procediment</b> perforació accidental per catèter o un altre instrument durant un procediment en: nervi òrgan vas sanguini</p> <p><i>Exclou:</i> complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara: esquinçament dural (349.31) incisió de la duramàter incidental (349.31) síndrome de laceració del lligament ample (620.6) pneumotòrax iatrogènic [postoperatori] (512.1) punció o laceració causades per dispositiu implantat i deixat intencionadament en ferida operatòria (996.0-996.5) traumatisme per instruments en el part (664.0-665.9)</p> <p><b>998.3 Dehiscència de ferida</b> dehiscència de qualsevol material de sutura o altres mètodes de tancament disrupció de ferida operatòria ruptura de ferida operatòria</p> <p><i>Exclou:</i> dehiscència de: ferida de cesària (674.1) ferida perineal puerperal (674.2)</p> <p><b>998.30 Dehiscència de ferida no especificada</b> dehiscència de ferida NE</p> <p><b>998.31 Dehiscència de ferida operatòria interna (quirúrgica)</b> dehiscència o disrupció de tancament de: costelles o caixa toràtica crani o craniotomia estern o esternotomia fàscia superficial o muscular múscul o penjall muscular òrgan intern tendó o lligament dehiscència o disrupció profunda de ferida operatòria NE</p> <p><i>Exclou:</i> complicacions d'anastomosi interna de: tracte gastrointestinal (997.4) tracte urinari (997.5)</p> <p><b>998.32 Dehiscència de ferida operatòria externa (quirúrgica)</b> dehiscència de ferida operatòria NE dehiscència o disrupció de tancament de: còrnia mucosa pell teixit subcutani dehiscència o disrupció del gruix total de la pell dehiscència o disrupció superficial de ferida operatòria</p>
---	---



**998.33 Dehiscència de reparació de ferida per lesió traumàtica**  
dehiscència o ruptura de tancament de laceració traumàtica (externa) (interna)

**998.4 Cos estrany deixat accidentalment durant un procediment**

adherències per un cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria o en cavitat de l'organisme durant un procediment  
obstrucció per un cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria o en cavitat de l'organisme durant un procediment  
perforació per un cos estrany deixat accidentalment en ferida operatòria o en cavitat de l'organisme durant un procediment

**Exclou:** obstrucció o perforació causades per dispositiu implantat deixat intencionadament en l'organisme (996.0-996.5)

**998.5 Infecció postoperatoria**

**Exclou:** endoftalmitis associada amb ampul·la (379.63)  
infecció de ferida obstètrica postoperatoria (674.3)  
infecció per:  
dispositiu implantat (996.60-996.69)  
infusió, perfusió o transfusió (999.31-999.39)

**998.51 Seroma postoperatori infectat**  
Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme.

**998.59 Altres infeccions postoperatories**  
abscess postoperatori:  
ferida  
intraabdominal  
punt de sutura  
subfrènic  
septicèmia postoperatoria

Empreu un codi addicional per a identificar la infecció.

**998.6 Fístula postoperatoria persistent**

**998.7 Reacció aguda a substància estranya deixada accidentalment durant un procediment**  
peritonitis:  
asèptica  
per substàncies químiques

**998.8 Altres complicacions especificades de procediments no classificades a cap altre lloc**

**998.81 Emfisema (subcutani) (quirúrgic) a conseqüència d'un procediment**

**998.82 Fragments de cataracta a l'ull després d'intervenció de cataractes**

**998.83 Ferida quirúrgica no cicatritzada**

**998.89 Altres complicacions especificades**

**998.9 Complicació no especificada de procediment no classificada a cap altre lloc**  
complicació postoperatoria NE

**Exclou:** complicació NE de cirurgia o procediment obstètrics (669.4)

**999 Complicacions de l'assistència mèdica no classificades a cap altre lloc**

Inclou: complicacions NCAL de:  
circulació extracorpòria  
diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) (renal)  
immunització  
infusió  
injecció  
inoculació  
perfusió  
teràpia d'hiperalimentació  
teràpia per inhalació  
transfusió  
vacunació  
ventilació terapèutica

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar les complicacions.

**Exclou:** complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:  
complicacions de dispositiu implantat (996.0-996.9)  
demència per diàlisi (294.8)  
transitòria (293.9)  
dermatitis de contacte per fàrmacs (692.3)  
desequilibri hidroelectrolític (276.0-276.9)  
encefalitis postvacunal (323.51)  
intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies químiques (960.0-989.9)  
síndrome del desequilibri per diàlisi (276.0-276.9)

**999.0 Vaccí generalitzat**

**Exclou:** vaccí no de vacunació (051.02)

**999.1 Embòlia gasosa**

embòlia gasosa en qualsevol localització consecutiva a infusió, perfusió o transfusió

**Exclou:** embòlia especificada, com ara:  
embòlia que complica:  
avortament (634-638 amb .6, 639.6)  
embaràs ectòpic o embaràs molar (639.6)  
embaràs, part o puerperi (673.0)  
embòlia traumàtica (958.0)  
per dispositiu implantat (996.7)

**999.2 Altres complicacions vasculars**

flebitis consecutiva a infusió, perfusió o transfusió  
 tromboembòlia consecutiva a infusió, perfusió o transfusió  
 tromboflebitis consecutiva a infusió, perfusió o transfusió

**Exclou:** *extravasació de fàrmacs vesicans (999.81, 999.82)  
 les afeccions enumerades si són especificades com a:  
 postoperatòries NE (997.2, 997.71-997.79)  
 provocades per dispositiu implantat (996.61-996.62, 996.72-996.74)*

**999.3 Altres infeccions**

infecció consecutiva a infusió, injecció, transfusió o vacunació  
 sèpsia consecutiva a infusió, injecció, transfusió o vacunació  
 septicèmia consecutiva a infusió, injecció, transfusió o vacunació

Empreu un codi addicional per a identificar la infecció especificada, com ara:  
 septicèmia (038.0-038.9)

**Exclou:** *les afeccions enumerades si són especificades com a:  
 postoperatòries NE (998.51-998.59)  
 provocades per un dispositiu implantat (996.60-996.69)*

**999.31 Infecció per catèter venós central**

infecció circulatoria relacionada amb catèter (CRBSI) NE

infecció per:  
 catèter central inserit perifèricament (PICC)  
 catèter central tipus Hickman  
 catèter de triple llum  
 catèter venós umbilical  
 dispositiu d'accés vascular totalment implantable [Port-a-Cath]

**Exclou:** *infecció per:  
 catèter arterial (996.62)  
 catèter NE (996.69)  
 catèter urinari (996.64)  
 catèter venós perifèric (996.62)*

**999.39 Infecció consecutiva a altres infusions, injeccions, transfusions o vacunacions****999.4 Xoc anafilàctic per sèrum**

reacció anafilàctica provocada per sèrum

**Exclou:** *xoc:  
 al·lèrgic NE (995.0)  
 anafilàctic:  
 per fàrmacs i substàncies químiques (995.0)  
 NE (995.0)*

**999.5 Altres reaccions per sèrum**

borradura per sèrum  
 intoxicació per sèrum  
 malaltia del sèrum  
 malaltia proteica  
 urticària per sèrum

**Exclou:** *hepatitis sèrica (070.2-070.3)*

**999.6 Reacció d'incompatibilitat AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats**

**Exclou:** *reaccions d'antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) (999.89)*

**\* 999.60 Reacció d'incompatibilitat AB0 no especificada**

reacció a incompatibilitat AB0 a causa de transfusió NE  
 transfusió de sang amb incompatibilitat AB0 NE

**\* 999.61 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional no especificada com a aguda o tardana**

incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional no especificat després de la transfusió  
 reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat AB0

**\* 999.62 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional aguda**

incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional menys de 24 hores després de la transfusió  
 reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat AB0

**\* 999.63 Incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional tardana**

incompatibilitat AB0 amb reacció hemolítica transfusional 24 hores o més després de la transfusió  
 reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat AB0

**\* 999.69 Altres reaccions d'incompatibilitat AB0**

reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat AB0  
 altres reaccions a incompatibilitat AB0 a causa de transfusió  
 altres transfusions de sang amb incompatibilitat AB0

**999.7 Reacció d'incompatibilitat Rh i altres reaccions d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 a causa de transfusió de sang o hemoderivats**

- \* 999.70 Reacció d'incompatibilitat Rh no especificada**  
reacció a causa de factor Rh en transfusió NE  
reacció no especificada a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e)  
reacció no especificada a incompatibilitat Rh  
transfusió de sang amb incompatibilitat Rh NE
- \* 999.71 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional no especificada com a aguda o tardana**  
incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional un temps no especificat després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e) no especificada com a aguda o tardana  
reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat Rh
- \* 999.72 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional aguda**  
incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional menys de 24 hores després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e)  
reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat Rh
- \* 999.73 Incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional tardana**  
incompatibilitat Rh amb reacció hemolítica transfusional 24 hores o més després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e)  
reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat Rh
- \* 999.74 Altres reaccions d'incompatibilitat Rh**  
reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat Rh  
altres reaccions a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens Rh (C) (c) (D) (E) (e)  
altres reaccions a transfusió de sang amb incompatibilitat Rh

- \* 999.75 Reacció d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 no especificada**  
reacció a incompatibilitat d'antígens no relacionada amb el sistema AB0 a causa de transfusió NE  
reacció no especificada a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)  
transfusió de sang incompatible no relacionada amb el sistema AB0 NE
- \* 999.76 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional no especificada com a aguda o tardana**  
incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional un temps no especificat després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0  
reacció hemolítica transfusional a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
- \* 999.77 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional aguda**  
incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional menys de 24 hores després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0  
reacció hemolítica transfusional aguda a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)
- \* 999.78 Incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional tardana**  
incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 amb reacció hemolítica transfusional 24 hores o més després de la transfusió  
reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0  
reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat relacionada amb antígens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)

<p><b>* 999.79 Altres reaccions d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0</b>  reacció serològica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0  altres reaccions a causa d'incompatibilitat relacionada amb antigens de grups sanguinis de baixa freqüència (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S)  altres reaccions a incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 a causa de transfusió  altres transfusions de sang incompatibles no relacionades amb el sistema AB0</p> <p><b>999.8 Altres reaccions infusionals i transfusionals i reaccions infusionals i transfusionals no especificades</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>lesió pulmonar aguda associada amb transfusió (TRALI) (518.7) xoc postoperatori (998.0)</i></p> <p><b>Exclou:</b> <i>hemocromatosi a causa de transfusions de glòbuls vermells repetides (275.02)  lesió pulmonar aguda associada amb transfusió (TRALI) (518.7)  púrpura posttransfusional (287.41)  reacció transfusional febril no hemolítica (780.66)  reaccions d'incompatibilitat AB0 (999.60-999.69)  reaccions d'incompatibilitat no relacionada amb el sistema AB0 (999.70-999.79)  reaccions d'incompatibilitat Rh (999.70-999.74)  sobrecàrrega circulatoria provocada per transfusió [SCPT/TACO] (276.61)  xoc postoperatori (998.0)</i></p> <p><b>* 999.80 Reacció transfusional no especificada</b>  reacció a incompatibilitat de grup sanguini en infusió i transfusió NE  transfusió de sang incompatible NE</p> <p><b>999.81 Extravasació de quimioteràpia vesicant</b>  infiltració de quimioteràpia vesicant</p>	<p><b>999.82 Extravasació d'un altre agent vesicant</b>  infiltració d'un altre agent vesicant</p> <p><b>* 999.83 Reacció hemolítica transfusional, incompatibilitat no especificada</b>  reacció hemolítica transfusional amb incompatibilitat d'antígens no especificada, no especificada com a aguda o tardana  reacció hemolítica transfusional amb incompatibilitat no especificada un temps no especificat després de la transfusió</p> <p><b>* 999.84 Reacció hemolítica transfusional aguda, incompatibilitat no especificada</b>  reacció hemolítica transfusional aguda  reacció hemolítica transfusional aguda amb incompatibilitat d'antígens no especificada</p> <p><b>* 999.85 Reacció hemolítica transfusional tardana, incompatibilitat no especificada</b>  reacció hemolítica transfusional tardana a causa d'incompatibilitat d'antígens no especificada</p> <p><b>999.88 Altres reaccions infusionals</b></p> <p><b>999.89 Altres reaccions transfusionals</b>  reacció serològica transfusional tardana, incompatibilitat no especificada</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar la reacció de l'empelt contra l'hoste (279.5).</p> <p><b>999.9 Altres complicacions de l'assistència mèdica, i complicacions de l'assistència mèdica no especificades, no classificades a cap altre lloc</b>  accident iatrogènic no especificat  complicacions NCAL de:  electroxoc terapèutic  teràpia per inhalació  ultrasons terapèutics  ventilació terapèutica</p> <p><b>Exclou:</b> <i>complicació no especificada de:  fototeràpia (990)  radioteràpia (990)  pneumònia associada amb ventilador (997.31)</i></p>
---	--



Classificació suplementària de factors  
que influeixen en l'estat de salut  
i en el contacte amb els serveis sanitaris

## **Codis V**



## CLASSIFICACIÓ SUPLEMENTÀRIA DE FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'ESTAT DE SALUT I EN EL CONTACTE AMB ELS SERVEIS SANITARIS (V01-V91)

Aquesta classificació està destinada als casos en què determinades circumstàncies que no són malalties o lesions classificables en les categories 001-999 (la part principal de la CIM-9-MC), són enregistrades com a «diagnòstics» o «problemes». Aquests casos es poden produir, principalment, en tres situacions:

- Quan una persona que no està malalta actualment entra en contacte amb els serveis sanitaris amb alguna finalitat específica, com és el cas d'un donant d'òrgan o teixit o d'un receptor de vacuna profilàctica, o per a tractar un problema que no constitueix una malaltia o una lesió. Aquest tipus de situació no succeeix gaire sovint en malalts ingressats en un hospital, però és relativament freqüent en malalts atesos a les consultes externes hospitalàries, centres d'atenció primària, altres dispositius ambulatoris, etc.
- Quan una persona amb una malaltia o lesió conegudes, guarides o en procés de curació, entra en contacte amb el servei sanitari per a rebre un tractament específic de la malaltia o lesió (p. ex., diàlisi per nefropatia, quimioteràpia per càncer o canvi d'embenat rígid).
- Quan hi ha alguna circumstància o problema que influeix en l'estat de salut de la persona, però que no constitueix una malaltia o una lesió actuals. Aquests factors poden descobrir-se en el curs d'enquestes poblacionals, quan una determinada persona pot o no estar malalta actualment, o bé registrar-se com a un factor addicional que cal tenir en compte quan la persona rep assistència sanitària per alguna malaltia o lesió actuals que poden classificar-se en les categories 001-999.

En aquestes darreres circumstàncies, empleu els codis V únicament com a codi suplementari, i no en tabulacions primàries de causa única. Alguns exemples d'aquestes circumstàncies són els antecedents personals de determinades malalties, o les persones portadores d'una vàlvula cardíaca artificial.

### PERSONES AMB RISCOS SANITARIS POTENCIALS RELACIONATS AMB MALALTIES CONTAGIOSES (V01-V06)

**Exclou:** *antecedents familiars de malalties infeccioses i parasitàries (V18.8)*  
*antecedents personals de malalties infeccioses i parasitàries (V12.0)*

#### V01 Contacte o exposició a malalties contagioses

- V01.0 Còlera**  
afeccions classificables a 001
- V01.1 Tuberculosi**  
afeccions classificables a 010-018
- V01.2 Poliomièlitis**  
afeccions classificables a 045

**V01.3 Verola**  
afeccions classificables a 050

**V01.4 Rubèola**  
afeccions classificables a 056

**V01.5 Ràbia**  
afeccions classificables a 071

**V01.6 Malalties venèries**  
afeccions classificables a 090-099

**V01.7 Altres malalties víriques**  
afeccions classificables a 042-078 i V08, excepte les anteriors

**V01.71 Varicel·la**

**V01.79 Altres malalties víriques**

**V01.8 Altres malalties contagioses**  
afeccions classificables a 001-136, excepte les anteriors

**V01.81 Carboncle**

**V01.82 Exposició a coronavirus associat amb la síndrome respiratòria aguda greu (SARS)**

**V01.83 *Escherichia coli* (*E. coli*)**

**V01.84 Meningococ**

**V01.89 Altres malalties contagioses**

**V01.9 Malaltia contagiosa no especificada**

#### V02 Portador o presumpte portador de malalties infeccioses

Inclou: estat de colonització

**V02.0 Còlera**

**V02.1 Febre tifoide**

**V02.2 Amebosi [amebiasi]**

**V02.3 Altres patògens gastrointestinals**

**V02.4 Diftèria**

**V02.5 Altres malalties bacterianes especificades**

**V02.51 *Streptococ* del grup B**

**V02.52 Altres estreptococs**

**V02.53 *Staphylococcus aureus* sensible a la meticil·lina**  
colonització per MSSA

**V02.54 *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina**  
colonització per MRSA

**V02.59 Altres malalties bacterianes especificades**  
estafilocòcciques  
meningocòcciques



V02.6	<b>Hepatitis vírica</b>	Inclou: portador de l'antigen Austràlia de l'hepatitis [AAH] [HS] portador d'hepatitis sèrica
	<b>V02.60</b>	<b>Portador d'hepatitis vírica no especificada</b>
<b>V02.61</b>	<b>Portador d'hepatitis B</b>	
<b>V02.62</b>	<b>Portador d'hepatitis C</b>	
<b>V02.69</b>	<b>Portador d'altres tipus d'hepatitis vírica</b>	
<b>V02.7</b>	<b>Gonorrèa</b>	
<b>V02.8</b>	<b>Altres malalties venèries</b>	
<b>V02.9</b>	<b>Altres microorganismes infecciosos especificats</b>	
<b>V03</b>	<b>Necessitat de vacunació i inoculació profilàctiques contra malalties bacterianes</b>	
	<i>Exclou:</i>	<i>vacunació no realitzada (V64.00-V64.09) vacunes contra combinacions de malalties (V06.0-V06.9)</i>
<b>V03.0</b>	<b>Còlera únicament</b>	
<b>V03.1</b>	<b>Febre tifoide-paratifoide únicament [TAB]</b>	
<b>V03.2</b>	<b>Tuberculosi [BCG]</b>	
<b>V03.3</b>	<b>Pesta</b>	
<b>V03.4</b>	<b>Tularèmia</b>	
<b>V03.5</b>	<b>Diftèria únicament</b>	
<b>V03.6</b>	<b>Tos ferina únicament</b>	
<b>V03.7</b>	<b>Anatoxina tetànica únicament</b>	
<b>V03.8</b>	<b>Altres vacunacions especificades contra una sola malaltia bacteriana</b>	
	<b>V03.81</b>	<b><i>Haemophilus influenzae</i> tipus b [Hib]</b>
	<b>V03.82</b>	<b><i>Streptococcus pneumoniae</i> [pneumococ]</b>
	<b>V03.89</b>	<b>Altra vacunació especificada</b>
<b>V03.9</b>	<b>Una sola malaltia bacteriana no especificada</b>	
<b>V04</b>	<b>Necessitat de vacunació i inoculació profilàctiques contra determinades malalties víriques</b>	
	<i>Exclou:</i>	<i>vacunes contra combinacions de malalties (V06.0-V06.9)</i>
<b>V04.0</b>	<b>Poliomielitis</b>	
<b>V04.1</b>	<b>Verola</b>	
<b>V04.2</b>	<b>Xarampió únicament</b>	
<b>V04.3</b>	<b>Rubèola únicament</b>	
<b>V04.4</b>	<b>Febre groga</b>	
<b>V04.5</b>	<b>Ràbia</b>	
<b>V04.6</b>	<b>Parotiditis únicament galteres</b>	
<b>V04.7</b>	<b>Refredat comú</b>	
<b>V04.8</b>	<b>Altres malalties víriques</b>	
	<b>V04.81</b>	<b>Grip</b>
	<b>V04.82</b>	<b>Virus respiratori sincicial [VRS]</b>
	<b>V04.89</b>	<b>Altres malalties víriques</b>
<b>V05</b>	<b>Necessitat d'altra vacunació i inoculació profilàctiques contra una sola malaltia</b>	
	<i>Exclou:</i>	<i>vacunes contra combinacions de malalties (V06.0-V06.9)</i>
<b>V05.0</b>	<b>Encefalitis vírica transmesa per artròpodes</b>	
<b>V05.1</b>	<b>Altres malalties víriques transmeses per artròpodes</b>	
<b>V05.2</b>	<b>Leishmaniosi</b>	
<b>V05.3</b>	<b>Hepatitis vírica</b>	
<b>V05.4</b>	<b>Varicel·la verola borda</b>	
<b>V05.8</b>	<b>Altres malalties especificades</b>	
<b>V05.9</b>	<b>Una sola malaltia no especificada</b>	
<b>V06</b>	<b>Necessitat de vacunació i inoculació profilàctiques contra combinacions de malalties</b>	
	<i>Nota:</i>	<i>Empreu els codis addicionals de vacunació única de les categories V03-V05 per a identificar qualsevol vacunació no inclosa en cap dels codis de combinacions.</i>
<b>V06.0</b>	<b>Còlera i febre tifoide-paratifoide</b>	
<b>V06.1</b>	<b>Diftèria, tètanus i tos ferina [DTPa]</b>	
<b>V06.2</b>	<b>Diftèria, tètanus, tos ferina [DTPa] i febre tifoide-paratifoide</b>	
<b>V06.3</b>	<b>Diftèria, tètanus, tos ferina [DTPa] i poliomieltis</b>	
<b>V06.4</b>	<b>Xarampió, rubèola i parotiditis [TV] [XRP]</b>	
<b>V06.5</b>	<b>Tètanus i diftèria [Td]</b>	
<b>V06.6</b>	<b><i>Streptococcus pneumoniae</i> [pneumococ] i grip</b>	
<b>V06.8</b>	<b>Altres combinacions</b>	
	<i>Exclou:</i>	<i>múltiples codis de vacunació única (V03.0-V05.9)</i>
<b>V06.9</b>	<b>Vacuna combinada no especificada</b>	

**PERSONES AMB NECESSITAT D'AÏLLAMENT,  
ALTRES RISCOS SANITARIS POTENCIALS I  
MESURES PROFILÀCTIQUES (V07-V09)**
**V07 Necessitat d'aïllament i altres mesures  
profilàctiques o tractaments**

**Exclou:** *extracció profilàctica d'un òrgan (V50.41-V50.49)  
ús (actual) (profilàctic) a llarg termini de  
determinats medicaments especificats  
(V58.61-V58.69)*

**V07.0 Aïllament**

ingrés per a protegir l'individu del seu entorn o  
per a aïllar l'individu després del contacte  
amb malalties infeccioses

**V07.1 Dessensibilització contra al·lèrgens**
**V07.2 Immunoteràpia profilàctica**

administració de:  
antídot  
antitoxina tetànica  
immunoglobulina anti-D (Rho) [RhoGAM]  
sèrums immunes [gammaglobulina]

**V07.3 Altres quimioteràpies profilàctiques**
**V07.31 Administració profilàctica de  
fluorur**
**V07.39 Altres quimioteràpies  
profilàctiques**

**Exclou:** *quimioteràpia de  
manteniment  
consecutiva a malaltia  
(V58.11)*

**V07.4 Teràpia hormonal substitutiva  
(postmenopàusica)**
**V07.5 Ús d'agents que afecten els receptors  
d'estrògens i els nivells d'estrògens**

Codifiqueu primer, si escau:  
neoplàsia maligna de mama (174.0-174.9,  
175.0-175.9)  
neoplàsia maligna de pròstata (185)

Empreu un codi addicional, si escau, per a  
identificar:  
antecedents familiars de càncer de mama  
(V16.3)  
antecedents personals de càncer de mama  
(V10.3)  
antecedents personals de càncer de  
pròstata (V10.46)  
estat postmenopàusic (V49.81)  
predisposició genètica a càncer (V84.01-  
V84.09)  
receptors d'estrògens positius (V86.0)

**Exclou:** *teràpia hormonal substitutiva  
(postmenopàusica) (V07.4)*

**V07.51 Ús de moduladors selectius del  
receptor d'estrògens**

ús de:  
raloxifè  
tamoxifèn  
toremifè

**V07.52 Ús d'inhibidors de la  
monooxigenasa inespecífica  
[aromatasa]**

ús de:  
anastrozole  
exemestà  
letrozole

**V07.59 Ús d'altres agents que afecten els  
receptors d'estrògens i els nivells  
d'estrògens**

ús de:  
acetat de goselerina  
acetat de leuporelina (leuprolida)  
acetat de megestrol  
agonista de l'hormona alliberadora  
de gonadotropina (Gn-RH)  
frenadors dels receptors  
d'estrògens  
fulvestrant

**V07.8 Altres mesures profilàctiques o  
tractaments especificats**
**V07.9 Mesura profilàctica o tractament no  
especificats**
**V08 Estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la  
immunodeficiència humana [VIH]**

VIH positiu NE

**Nota:** Empreu aquest codi només quan no es  
presentin afeccions o símptomes d'infecció pel  
VIH. Si es presenta qualsevol afecció o  
síntoma d'infecció pel VIH, v. el codi 042.

**Exclou:** *evidència serològica no específica del VIH  
(795.71)  
exposició al VIH (V01.79)  
infecció simptomàtica pel virus de la  
immunodeficiència humana [VIH] (042)  
malaltia pel virus de la immunodeficiència  
humana [VIH] (042)  
sida (042)*

**V09 Infecció per microorganismes resistent als  
fàrmacs**

**Nota:** Empreu aquesta categoria com a codi  
addicional en afeccions infeccioses  
classificades en altre lloc per a indicar la  
presència de microorganismes resistent als  
fàrmacs.

**V09.0 Infecció per microorganismes resistent a  
la penicil·lina**
**V09.1 Infecció per microorganismes resistent a  
les cefalosporines i a altres antibiòtics  
β-lactàmics**
**V09.2 Infecció per microorganismes resistent  
als macròlids**
**V09.3 Infecció per microorganismes resistent a  
les tetraciclins**
**V09.4 Infecció per microorganismes resistent  
als aminoglicòsids**
**V09.5 Infecció per microorganismes resistent a  
les quinolones i les fluoroquinolones**

**V09.50 Sense menció de resistència a múltiples quinolones i fluoroquinolones**

**V09.51 Amb resistència a múltiples quinolones i fluoroquinolones**

**V09.6 Infecció per microorganismes resistents a les sulfonamides**

**V09.7 Infecció per microorganismes resistents a altres antimicobacterians especificats**

**Exclou:** amikacina (V09.4)  
estreptomycina (V09.4)  
kanamicina (V09.4)

**V09.70 Sense menció de resistència a múltiples antimicobacterians**

**V09.71 Amb resistència a múltiples antimicobacterians**

**V09.8 Infecció per microorganismes resistents a altres fàrmacs especificats**

enterococ resistant a la vancomicina (glicopèptid) (VRE)  
*Staphylococcus aureus* amb resistència intermèdia a la vancomicina (glicopèptid) (VISA/GISA)  
*Staphylococcus aureus* resistant a la vancomicina (glicopèptid) (VRSA/GRSA)

**V09.80 Sense menció de resistència a múltiples fàrmacs**

**V09.81 Amb resistència a múltiples fàrmacs**

**V09.9 Infecció per microorganismes resistents a fàrmacs no especificats**  
resistència a fàrmacs NE

**V09.90 Sense menció de resistència a múltiples fàrmacs**

**V09.91 Amb resistència a múltiples fàrmacs**  
resistència a múltiples fàrmacs NE

## **PERSONES AMB RISCOS SANITARIS POTENCIALS RELACIONATS AMB ELS ANTECEDENTS PERSONALS I FAMILIARS (V10-V19)**

**Exclou:** pacients obstètriques si la possibilitat que el fetus estigui afectat és el motiu de l'observació o el tractament durant l'embaràs (655.0-655.9)

**V10 Antecedents personals de neoplàsia maligna**

**V10.0 Aparell gastrointestinal**  
antecedents d'afeccions classificables a 140-159

**Exclou:** antecedents personals de tumor carcinoide maligne (V10.91)  
antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne (V10.91)

**V10.00 Aparell gastrointestinal no especificat**

**V10.01 Llengua**

**V10.02 Altres parts de la cavitat oral i la faringe, o cavitat oral o faringe no especificades**

**V10.03 Esòfag**

**V10.04 Estómac**

**V10.05 Intestí gros**

**V10.06 Recte, unió rectosigmoide i anus**

**V10.07 Fetge**

**V10.09 Altres**

**V10.1 Tràquea, bronqui i pulmó**  
antecedents d'afeccions classificables a 162

**Exclou:** antecedents personals de tumor carcinoide maligne (V10.91)  
antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne (V10.91)

**V10.11 Bronqui i pulmó**

**V10.12 Tràquea**

**V10.2 Altres òrgans respiratoris i intratoràcics**  
antecedents d'afeccions classificables a 160, 161, 163-165

**V10.20 Òrgan respiratori no especificat**

**V10.21 Laringe**

**V10.22 Cavitats nasals, orella mitjana i sins accessoris**

**V10.29 Altres**

**V10.3 Mama**  
antecedents d'afeccions classificables a 174 i 175

**V10.4 Òrgans genitals**  
antecedents d'afeccions classificables a 179-187

**V10.40 Òrgan genital femení no especificat**

**V10.41 Coll uteri**

**V10.42 Altres parts de l'úter**

**V10.43 Ovari**

**V10.44 Altres òrgans genitals femenins**

**V10.45 Òrgan genital masculí no especificat**

**V10.46 Pròstata**

**V10.47 Testicle**

**V10.48 Epidídim**

<b>V10.49 Altres òrgans genitals masculins</b>	<b>V10.86 Altres parts del sistema nerviós</b>
<b>V10.5 Òrgans urinaris</b> antecedents d'afeccions classificables a 188 i 189	<i>Exclou:</i> nervis perifèrics, simpàtics i parasimpàtics (V10.89)
<i>Exclou:</i> antecedents personals de tumor carcinoide maligne (V10.91) antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne (V10.91)	<b>V10.87 Glàndula tiroide</b>
<b>V10.50 Òrgan urinari no especificat</b>	<b>V10.88 Altres glàndules endocrines i estructures relacionades</b>
<b>V10.51 Bufeta urinària</b>	<b>V10.89 Altres</b>
<b>V10.52 Ronyó</b>	<b>V10.9 Altres antecedents personals de neoplàsia maligna i antecedents personals de neoplàsia maligna no especificats</b>
<i>Exclou:</i> pelvis renal (V10.53)	<b>* V10.90 Antecedents personals de neoplàsia maligna no especificada</b> antecedents personals de neoplàsia maligna NE
<b>V10.53 Pelvis renal</b>	<i>Exclou:</i> antecedents personals de carcinoma de cèl·lules de Merkel (V10.91) antecedents personals de tumor carcinoide maligne (V10.91) antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne (V10.91)
<b>V10.59 Altres</b>	<b>* V10.91 Antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne</b> antecedents personals de carcinoma de cèl·lules de Merkel NE antecedents personals de tumor carcinoide maligne NE antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne NE
<b>V10.6 Leucèmia</b> afeccions classificables a 204-208	Codifiqueu primer qualsevol activitat funcional continuada, com ara: síndrome carcinoide (259.2)
<i>Exclou:</i> leucèmia en remissió (204-208)	<b>V11 Antecedents personals de trastorns mentals</b>
<b>V10.60 Leucèmia no especificada</b>	<b>V11.0 Esquizofrènia</b>
<b>V10.61 Leucèmia limfoide</b>	<i>Exclou:</i> esquizofrènia en remissió (295.0-295.9 amb cinquè dígit 5)
<b>V10.62 Leucèmia mieloide</b>	<b>V11.1 Trastorns afectius</b> antecedents personals de psicosi maniacodepressiva
<b>V10.63 Leucèmia monocítica</b>	<i>Exclou:</i> trastorns afectius en remissió (296.0-296.6 amb cinquè dígit 5, 6)
<b>V10.69 Altres</b>	<b>V11.2 Neurosi</b>
<b>V10.7 Altres neoplàsies limfàtiques i hematopoètiques</b> afeccions classificables a 200-203	<b>V11.3 Alcoholisme</b>
<i>Exclou:</i> afeccions enumerades a 200-203 en remissió	<b>* V11.4 Reacció d'estrès a causa de combat i operacions militars</b>
<b>V10.71 Limfosarcoma i limfoma histiocític</b>	<b>V11.8 Altres trastorns mentals</b>
<b>V10.72 Malaltia de Hodgkin</b>	<b>V11.9 Trastorn mental no especificat</b>
<b>V10.79 Altres</b>	
<b>V10.8 Antecedents personals de neoplàsia maligna d'altres localitzacions</b> antecedents d'afeccions classificables a 170-173, 190-195	
<i>Exclou:</i> antecedents personals de tumor carcinoide maligne (V10.91) antecedents personals de tumor neuroendocrí maligne (V10.91)	
<b>V10.81 Os</b>	
<b>V10.82 Melanoma maligne de la pell</b>	
<b>V10.83 Altres neoplàsies malignes de la pell</b>	
<b>V10.84 Ull</b>	
<b>V10.85 Encèfal</b>	

**V12 Antecedents personals d'altres malalties determinades****V12.0 Malalties infeccioses i parasitàries**

**Exclou:** *antecedents personals de malalties infeccioses específiques d'un aparell o sistema*

**V12.00 Malalties infeccioses i parasitàries no especificades****V12.01 Tuberculosi****V12.02 Poliomièlitis****V12.03 Paludisme****V12.04 *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina  
MRSA****V12.09 Altres****V12.1 Carències nutricionals****V12.2 Trastorns endocrins, metabòlics i immunitaris**

**Exclou:** *antecedents d'al·lèrgia (V14.0-V14.9, V15.01-V15.09)*

**V12.3 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics****V12.4 Trastorns del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits****V12.40 Trastorn no especificat del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits****V12.41 Neoplàsia benigna d'encèfal****V12.42 Infeccions del sistema nerviós central  
encefalitis  
meningitis****V12.49 Altres trastorns del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits****V12.5 Malalties de l'aparell circulatori**

**Exclou:** *infart de miocardi antic (412)  
síndrome postinfart de miocardi (411.0)*

**V12.50 Malaltia circulatòria no especificada****V12.51 Trombosi i embòlia venoses  
embòlia pulmonar****V12.52 Tromboflebitis****V12.53 Aturada cardíaca sobtada  
mort sobtada per causes cardíques amb reanimació satisfactòria****V12.54 Atac isquèmic transitori (AIT) i infart cerebral sense déficits residuals**

accident vascular cerebral NE sense déficits residuals  
déficit neurològic isquèmic reversible (DNIR)  
déficit neurològic isquèmic reversible prolongat (DNIRP)

**Exclou:** *antecedents de lesió cerebral traumàtica (V15.52)  
efectes tardans de malaltia cerebrovascular (438.0-438.9)*

**V12.59 Altres****V12.6 Malalties de l'aparell respiratori**

**Exclou:** *tuberculosi (V12.01)*

**V12.60 Malaltia de l'aparell respiratori no especificada****V12.61 Pneumònia (recurrent)****V12.69 Altres malalties de l'aparell respiratori****V12.7 Malalties de l'aparell digestiu****V12.70 Malaltia digestiva no especificada****V12.71 Úlcera pèptica****V12.72 Pòlips de còlon****V12.79 Altres****V13 Antecedents personals d'altres malalties****V13.0 Trastorns de l'aparell urinari****V13.00 Trastorns urinaris no especificats****V13.01 Càlculs urinaris****V13.02 Infecció urinària (vies urinàries)****V13.03 Síndrome nefròtica****V13.09 Altres****V13.1 Malaltia trofoblàstica**

**Exclou:** *supervisió durant un embaràs en curs (V23.1)*

**V13.2 Altres trastorns obstètrics i de l'aparell genital**

**Exclou:** *avortament habitual (646.3) sense embaràs en curs (629.81)  
supervisió durant un embaràs en curs d'una dona amb antecedents obstètrics patològics (V23.0-V23.9)*

<b>V13.21 Antecedents personals de part preterme</b> <i>Exclou:</i> embaràs en curs amb antecedents de part preterme (V23.41)	<b>* V13.64 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) de l'ull, l'orella, la cara i el coll</b> llavi fes i paladar fes corregits
<b>V13.22 Antecedents personals de displàsia del coll uterí</b> antecedents personals d'afeccions classificables a 622.10-622.12 <i>Exclou:</i> antecedents personals de neoplàsia maligna de coll uterí (V10.41)	<b>* V13.65 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) del cor i l'aparell circulatori</b>
<b>* V13.23 Antecedents personals de displàsia vaginal</b> antecedents personals d'afeccions classificables a 623.0 <i>Exclou:</i> antecedents personals de neoplàsia maligna de vagina (V10.44)	<b>* V13.66 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) de l'aparell respiratori</b>
<b>* V13.24 Antecedents personals de displàsia vulvar</b> antecedents personals d'afeccions classificables a 624.01-624.02 <i>Exclou:</i> antecedents personals de neoplàsia maligna de vulva (V10.44)	<b>* V13.67 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) de l'aparell digestiu</b>
<b>V13.29 Altres trastorns obstètrics i de l'aparell genital</b>	<b>* V13.68 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) del tegument, les extremitats i el sistema musculoesquelètic</b>
<b>V13.3 Malalties de la pell i del teixit subcutani</b>	<b>V13.69 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides)</b>
<b>V13.4 Artritis</b>	<b>V13.7 Problemes perinatals</b> <i>Exclou:</i> pes baix en néixer (V21.30-V21.35)
<b>V13.5 Altres trastorns musculoesquelètics</b>	<b>V13.8 Altres malalties especificades</b>
<b>V13.51 Fractura patològica</b> fractura patològica guarida <i>Exclou:</i> antecedents personals de fractura traumàtica (V15.51)	<b>V13.9 Malaltia no especificada</b>
<b>V13.52 Fractura per sobrecàrrega</b> fractura per sobrecàrrega guarida <i>Exclou:</i> antecedents personals de fractura traumàtica (V15.51)	<b>V14 Antecedents personals d'al·lèrgia a medicaments</b>
<b>V13.59 Altres trastorns musculoesquelètics</b>	<b>V14.0 Penicil·lina</b>
<b>V13.6 Malformacions congènites (corregides)</b>	<b>V14.1 Altres antibiòtics</b>
<b>V13.61 Antecedents personals d'hipospàdies (corregit)</b>	<b>V14.2 Sulfonamides</b>
<b>* V13.62 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) de l'aparell genitourinari</b>	<b>V14.3 Altres antiinfecciosos</b>
<b>* V13.63 Antecedents personals d'altres malformacions congènites (corregides) del sistema nerviós</b>	<b>V14.4 Anestèsic</b>
	<b>V14.5 Narcòtic</b>
	<b>V14.6 Analgèsic</b>
	<b>V14.7 Sèrum o vacuna</b>
	<b>V14.8 Altres medicaments especificats</b>
	<b>V14.9 Medicament no especificat</b>
	<b>V15 Altres antecedents personals que presenten riscos per a la salut</b> <i>Exclou:</i> antecedents personals de tractament amb fàrmacs (V87.41-V87.49)
	<b>V15.0 Al·lèrgia, excepte a medicaments</b> <i>Exclou:</i> al·lèrgia a substàncies alimentàries utilitzades com a base en medicaments (V14.0-V14.9)

<b>V15.01</b>	<b>Al·lèrgia als cacauets</b>	<b>V15.51</b>	<b>Fractura traumàtica</b> fractura traumàtica guarida
<b>V15.02</b>	<b>Al·lèrgia als productes làctics</b> <i>Exclou:</i> intolerància a la lactosa (271.3)	<i>Exclou:</i> antecedents personals de fractura patològica i per sobrecàrrega (V13.51, V13.52)	
<b>V15.03</b>	<b>Al·lèrgia als ous</b>	<b>* V15.52</b>	<b>Antecedents de lesió cerebral traumàtica</b> <i>Exclou:</i> antecedents personals d'accident cerebrovascular (infart cerebral) sense dèficits residuals (V12.54)
<b>V15.04</b>	<b>Al·lèrgia al marisc</b> crustacis tinta de marisc (calamars) (pop)	<b>* V15.53</b>	<b>Antecedents personals de cos estrany retingut completament eliminat</b>
<b>V15.05</b>	<b>Al·lèrgia a altres aliments</b> additius alimentaris fruits secs, excepte cacauets	<b>V15.59</b>	<b>Altres tipus de lesió</b>
<b>V15.06</b>	<b>Al·lèrgia a insectes i aràcnids</b> aranyes picades i mossegades d'insectes xinxes	<b>V15.6</b>	<b>Intoxicació i emmetzinament</b>
<b>V15.07</b>	<b>Al·lèrgia al làtex</b> sensibilitat al làtex	<b>V15.7</b>	<b>Contracepció</b> <i>Exclou:</i> presència de dispositiu contraceptiu intrauterí com a troballa casual (V45.5) tractament contraceptiu en curs (V25.0-V25.4)
<b>V15.08</b>	<b>Al·lèrgia al contrast radiogràfic</b> medis de contrast emprats en radiodiagnòstic	<b>V15.8</b>	<b>Altres antecedents personals especificats que presenten riscos per a la salut</b> <i>Exclou:</i> contacte i exposició (sospitada) a: arsènic i altres metalls (V87.01-V87.09) compostos i colorants aromàtics (V87.11-V87.19) floridura (V87.31)
<b>V15.09</b>	<b>Altres al·lèrgies no medicamentoses</b>	<b>* V15.80</b>	<b>Antecedents de sedació moderada fallida</b> antecedents de sedació conscient fallida
<b>V15.1</b>	<b>Cirurgia de cor i grans vasos</b> <i>Exclou:</i> substitució per trasplantament o altres mitjans (V42.1-V42.2, V43.2-V43.4)	<b>V15.81</b>	<b>Incompliment de tractament mèdic</b> <i>Exclou:</i> incompliment de diàlisi renal (V45.12)
<b>V15.2</b>	<b>Cirurgia d'altres òrgans</b> <i>Exclou:</i> substitució per trasplantament o altres mitjans (V42.0-V43.8)	<b>V15.82</b>	<b>Antecedents de consum de tabac</b> <i>Exclou:</i> dependència del tabac (305.1)
<b>V15.21</b>	<b>Antecedents personals de procediment intrauterí durant l'embaràs</b>	<b>* V15.83</b>	<b>Estat d'immunització insuficient</b> calendari d'immunització no actualitzat estat d'immunització irregular
<b>V15.22</b>	<b>Antecedents personals de procediment intrauterí durant l'etapa fetal</b>	<b>V15.84</b>	<b>Contacte i exposició (sospitada) a asbest</b>
<b>V15.29</b>	<b>Cirurgia d'altres òrgans</b>	<b>V15.85</b>	<b>Contacte i exposició (sospitada) a líquids corporals potencialment perillosos</b>
<b>V15.3</b>	<b>Irradiació</b> exposició prèvia a radiació terapèutica o a altres tipus de radiació ionitzant		
<b>V15.4</b>	<b>Trauma psíquic</b> <i>Exclou:</i> antecedents d'afecció classificable a 290-316 (V11.0-V11.9)		
<b>V15.41</b>	<b>Antecedents de maltractament físic</b> violació		
<b>V15.42</b>	<b>Antecedents de maltractament psíquic</b> abandó		
<b>V15.49</b>	<b>Altres</b>		
<b>V15.5</b>	<b>Lesió</b>		

<b>V15.86</b>	<b>Contacte i exposició (sospitada) al plom</b>	<b>V16.7</b>	<b>Altres neoplàsies limfàtiques i hematopoètiques</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 200-203
<b>V15.87</b>	<b>Antecedents d'oxigenació per membrana extracorpòria [ECMO]</b>	<b>V16.8</b>	<b>Altres tipus de neoplàsia maligna especificada</b> antecedents familiars d'una altra afecció classificable a 140-199
<b>V15.88</b>	<b>Antecedents de caiguda</b> risc de caiguda	<b>V16.9</b>	<b>Neoplàsia maligna no especificada</b>
<b>V15.89</b>	<b>Altres</b> <i>Exclou:</i> <i>contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies potencialment perilloses (V87.39)</i> <i>contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies químiques potencialment perilloses (V87.2)</i>	<b>V17</b>	<b>Antecedents familiars de certes malalties cròniques incapacitants</b>
<b>V15.9</b>	<b>Antecedents personals no especificats que presentin riscos per a la salut</b>	<b>V17.0</b>	<b>Afecció psiquiàtrica</b> <i>Exclou:</i> <i>antecedents familiars de retard mental (V18.4)</i>
<b>V16</b>	<b>Antecedents familiars de neoplàsia maligna</b>	<b>V17.1</b>	<b>Accident cerebrovascular</b>
<b>V16.0</b>	<b>Aparell gastrointestinal</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 140-159	<b>V17.2</b>	<b>Altres malalties neurològiques</b> corea de Huntington epilèpsia
<b>V16.1</b>	<b>Tràquea, bronqui i pulmó</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 162	<b>V17.3</b>	<b>Cardiopatía isquèmica</b>
<b>V16.2</b>	<b>Altres òrgans respiratoris i intratoràcics</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 160-161, 163-165	<b>V17.4</b>	<b>Altres malalties cardiovasculars</b>
<b>V16.3</b>	<b>Mama</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 174	<b>V17.41</b>	<b>Antecedents familiars de mort sobtada per causes cardíques (MSC/SCD)</b> <i>Exclou:</i> <i>antecedents familiars d'infart de miocardi (V17.3)</i> <i>antecedents familiars de cardiopatía isquèmica (V17.3)</i>
<b>V16.4</b>	<b>Òrgans genitals</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 179-187	<b>V17.49</b>	<b>Antecedents familiars d'altres malalties cardiovasculars</b> antecedents familiars de malaltia cardiovascular NE
<b>V16.40</b>	<b>Òrgan genital no especificat</b>	<b>V17.5</b>	<b>Asma</b>
<b>V16.41</b>	<b>Ovari</b>	<b>V17.6</b>	<b>Altres afeccions respiratòries cròniques</b>
<b>V16.42</b>	<b>Pròstata</b>	<b>V17.7</b>	<b>Artritis</b>
<b>V16.43</b>	<b>Testicle</b>	<b>V17.8</b>	<b>Altres malalties musculoesquelètiques</b>
<b>V16.49</b>	<b>Altres</b>	<b>V17.81</b>	<b>Osteoporosi</b>
<b>V16.5</b>	<b>Òrgans urinaris</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 188-189	<b>V17.89</b>	<b>Altres malalties musculoesquelètiques</b>
<b>V16.51</b>	<b>Ronyó</b>	<b>V18</b>	<b>Antecedents familiars d'altres afeccions especificades determinades</b>
<b>V16.52</b>	<b>Bufeta urinària</b>	<b>V18.0</b>	<b>Diabetis mellitus</b>
<b>V16.59</b>	<b>Altres</b>	<b>V18.1</b>	<b>Altres malalties endocrines i metabòliques</b>
<b>V16.6</b>	<b>Leucèmia</b> antecedents familiars d'afecció classificable a 204-208	<b>V18.11</b>	<b>Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple [MEN]</b>
		<b>V18.19</b>	<b>Altres malalties endocrines i metabòliques</b>



<b>V18.2</b>	<b>Anèmia</b>
<b>V18.3</b>	<b>Altres trastorns sanguinis</b>
<b>V18.4</b>	<b>Retard mental</b>
<b>V18.5</b>	<b>Trastorns digestius</b>
<b>V18.51</b>	<b>Pòlips de còlon</b>
<b>Exclou:</b>	<i>antecedents familiars de neoplàsia maligna de l'aparell gastrointestinal (V16.0)</i>
<b>V18.59</b>	<b>Altres trastorns digestius</b>
<b>V18.6</b>	<b>Malalties renals</b>
<b>V18.61</b>	<b>Ronyó poliquístic</b>
<b>V18.69</b>	<b>Altres malalties renals</b>
<b>V18.7</b>	<b>Altres malalties genitourinàries</b>
<b>V18.8</b>	<b>Malalties infeccioses i parasitàries</b>
<b>V18.9</b>	<b>Portador de malaltia genètica</b>
<b>V19</b>	<b>Antecedents familiars d'altres afeccions</b>
<b>V19.0</b>	<b>Ceguesa o pèrdua de visió</b>
<b>V19.1</b>	<b>Altres trastorns de l'ull</b>
<b>V19.2</b>	<b>Sordesa o pèrdua d'audició</b>
<b>V19.3</b>	<b>Altres trastorns de l'orella</b>
<b>V19.4</b>	<b>Afeccions de la pell</b>
<b>V19.5</b>	<b>Anomalies congènites</b>
<b>V19.6</b>	<b>Trastorns al·lèrgics</b>
<b>V19.7</b>	<b>Consanguinitat</b>
<b>V19.8</b>	<b>Altres afeccions</b>
<b>PERSONES QUE ENTREN EN CONTACTE AMB ELS SERVEIS SANITARIS EN CIRCUMSTÀNCIES RELACIONADES AMB LA REPRODUCCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT (V20-V29)</b>	
<b>V20</b>	<b>Revisió mèdica del nadó o l'infant</b>
<b>V20.0</b>	<b>Expòsit</b>
<b>V20.1</b>	<b>Altres nadons o infants sans que reben assistència mèdica</b>
assistència mèdica o infermera de nadons o infants sans en casos de:	
malaltia materna, física o psíquica	
nombre elevat d'infants a casa, la qual cosa interfereix en l'assistència normal o la impedeix	
situació socioeconòmica familiar adversa	

<b>V20.2</b>	<b>Reconeixement mèdic rutinari del nadó o l'infant de més de 28 dies</b>
	comprovació del desenvolupament del nadó o l'infant
	prova de visió i audició rutinària
	vacunes apropiades per a l'edat
	Empreu un o més codis addicionals per a identificar:
	realització d'estudi -s de cribratge especial -s (V73.0-V82.9)
<b>Exclou:</b>	<i>cribratge especial per a detectar deficiències en el desenvolupament (V79.3)</i>
	<i>reconeixement mèdic del nadó de menys de 29 dies (V20.31-V20.32)</i>
	<i>revisió mèdica del nadó (V20.31-V20.32)</i>
<b>* V20.3</b>	<b>Revisió mèdica del nadó de menys de 29 dies</b>
<b>Exclou:</b>	<i>reconeixement mèdic de l'infant de més de 28 dies (V20.2)</i>
<b>* V20.31</b>	<b>Revisió mèdica del nadó de menys de 8 dies</b>
	reconeixement mèdic del nadó de menys de 8 dies
<b>* V20.32</b>	<b>Revisió mèdica del nadó de 8 a 28 dies</b>
	control de pes del nadó
	reconeixement mèdic del nadó de 8 a 28 dies
<b>V21</b>	<b>Estats constitucionals del desenvolupament</b>
<b>V21.0</b>	<b>Període de creixement ràpid en la infància</b>
<b>V21.1</b>	<b>Pubertat</b>
<b>V21.2</b>	<b>Altres estats constitucionals de l'adolescència</b>
<b>V21.3</b>	<b>Pes baix en néixer</b>
<b>Exclou:</b>	<i>antecedents de problemes perinatals (V13.7)</i>
<b>V21.30</b>	<b>Pes baix en néixer no especificat</b>
<b>V21.31</b>	<b>Pes baix en néixer, menys de 500 grams</b>
<b>V21.32</b>	<b>Pes baix en néixer, 500-999 grams</b>
<b>V21.33</b>	<b>Pes baix en néixer, 1.000-1.499 grams</b>
<b>V21.34</b>	<b>Pes baix en néixer, 1.500-1.999 grams</b>
<b>V21.35</b>	<b>Pes baix en néixer, 2.000-2.500 grams</b>
<b>V21.8</b>	<b>Altres estats constitucionals del desenvolupament especificats</b>

<b>V21.9 Estat constitucional del desenvolupament no especificat</b>	<b>V23.81 Primigràvida gran</b> primer embaràs en dona que tindrà 35 anys o més en la data prevista de part <i>Exclou:</i> primigràvida gran amb embaràs complicat (659.5)
<b>V22 Embaràs normal</b> <i>Exclou:</i> exploració o prova d'embaràs, embaràs no confirmat (V72.40)	<b>V23.82 Multigràvida gran</b> segon embaràs o successius en dona que tindrà 35 anys o més en la data prevista de part <i>Exclou:</i> multigràvida gran amb embaràs complicat (659.6)
<b>V22.0 Supervisió de primer embaràs normal</b>	<b>V23.83 Primigràvida jove</b> primer embaràs de dona que tindrà menys de 16 anys en la data prevista de part <i>Exclou:</i> primigràvida jove amb embaràs complicat (659.8)
<b>V22.1 Supervisió d'un altre embaràs normal</b>	<b>V23.84 Multigràvida jove</b> segon embaràs o successius en dona que tindrà menys de 16 anys en la data prevista de part <i>Exclou:</i> multigràvida jove amb embaràs complicat (659.8)
<b>V22.2 Estat de gestació incidental</b> estat de gestació NE	<b>V23.85 Embaràs com a resultat de tecnologia de reproducció assistida</b> embaràs com a resultat de fecundació in vitro
<b>V23 Supervisió d'embaràs de risc elevat</b>	<b>V23.86 Embaràs amb antecedents materns de procediment intrauterí durant embaràs previ</b> <i>Exclou:</i> tractament d'embaràs afectat per procediment intrauterí durant l'embaràs actual (679.0-679.1)
<b>V23.0 Embaràs amb antecedents d'infertilitat</b>	<b>V23.89 Altres tipus d'embaràs de risc elevat</b>
<b>V23.1 Embaràs amb antecedents de malaltia trofoblàstica</b> embaràs amb antecedents de: mola hidatiforme mola vesicular <i>Exclou:</i> malaltia trofoblàstica no acompanyada d'embaràs en curs (V13.1)	<b>V23.9 Embaràs de risc elevat no especificat</b>
<b>V23.2 Embaràs amb antecedents d'avortament</b> embaràs amb antecedents d'afeccions classificables a 634-638 <i>Exclou:</i> avortament habitual: assistència mèdica durant l'embaràs (646.3) avortadora habitual que no està embarassada actualment (629.81)	<b>V24 Assistència i exploració postpart</b>
<b>V23.3 Gran multiparitat</b> <i>Exclou:</i> assistència mèdica relacionada amb el treball de part i el part (659.4) sense embaràs en curs (V61.5)	<b>V24.0 Immediatament després del part</b> assistència i observació de casos no complicats
<b>V23.4 Embaràs amb altres antecedents obstètrics patològics</b> embaràs amb antecedents d'altres afeccions classificables a 630-676	<b>V24.1 Mare en període de lactància</b> supervisió de la lactància
<b>V23.41 Embaràs amb antecedents de part preterme</b>	<b>V24.2 Seguiment rutinari postpart</b>
<b>V23.49 Embaràs amb altres antecedents obstètrics patològics</b>	<b>V25 Assistència contraceptiva</b>
<b>V23.5 Embaràs amb altres antecedents patològics de la reproducció</b> embaràs amb antecedents de fetus nascut mort o de mort neonatal	<b>V25.0 Aconsellament i orientacions generals</b>
<b>V23.7 Assistència prenatal insuficient</b> antecedents d'assistència prenatal mínima o nul·la	
<b>V23.8 Altres tipus d'embaràs de risc elevat</b>	

<b>V25.01 Prescripció de contraceptius orals</b>	<b>V25.43 Contraceptiu d'implantació subdèrmica</b>
<b>V25.02 Iniciació d'altres mesures contraceptives</b> col·locació de diafragma prescripció d'escumes, cremes o altres agents	<b>V25.49 Altres mètodes contraceptius</b>
<b>V25.03 Assistència per a aconsellament i prescripció de contracepció d'urgència</b> assistència per a aconsellament i prescripció de contracepció postcoital	<b>V25.5 Inserció de contraceptiu d'implantació subdèrmica</b>
<b>V25.04 Aconsellament i formació sobre planificació familiar natural per a evitar un embaràs</b>	<b>V25.8 Altres tipus de tractament contraceptiu específicat</b> recompte d'espermatozoides postvasectomia <i>Exclou:</i> recompte d'espermatozoides consecutiu a la reversió de l'esterilització (V26.22) recompte d'espermatozoides per a prova de fertilitat (V26.21)
<b>V25.09 Altres</b> orientació sobre planificació familiar	<b>V25.9 Tractament contraceptiu no específicat</b>
<b>V25.1 Assistència per a inserció o extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí</b> <i>Exclou:</i> assistència per a verificació rutinària de dispositiu contraceptiu intrauterí (V25.42)	<b>V26 Tractament de la reproducció</b>
<b>* V25.11 Assistència per a inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí</b>	<b>V26.0 Salpingoplàstia o vasoplàstia després d'esterilització prèvia</b>
<b>* V25.12 Assistència per a extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí</b>	<b>V26.1 Inseminació artificial</b>
<b>* V25.13 Assistència per a extracció i reinserció de dispositiu contraceptiu intrauterí</b> assistència per a substitució de dispositiu contraceptiu intrauterí	<b>V26.2 Estudis i proves</b> <i>Exclou:</i> recompte d'espermatozoides postvasectomia (V25.8)
<b>V25.2 Esterilització</b> persona que ingressa per a ser sotmesa a una lligadura de trompes o de conductes deferents	<b>V26.21 Prova de fertilitat</b> insuflació tubària recompte d'espermatozoides per a prova de fertilitat <i>Exclou:</i> aconsellament genètic i proves genètiques (V26.31-V26.39)
<b>V25.3 Extracció menstrual</b> regulació menstrual	<b>V26.22 Tractament posterior consecutiu a la reversió de l'esterilització</b> insuflació tubària consecutiva a la reversió de l'esterilització recompte d'espermatozoides consecutiu a la reversió de l'esterilització
<b>V25.4 Control de mètodes contraceptius prescrits anteriorment</b> exploració rutinària relacionada amb el manteniment contraceptiu prescripció repetida de mètode contraceptiu verificació, reinserció o extracció de dispositiu contraceptiu	<b>V26.29 Altres estudis i proves</b>
<b>V25.40 Control contraceptiu no específicat</b>	<b>V26.3 Aconsellament genètic i proves genètiques</b> <i>Exclou:</i> cribratge genètic no procreatiu (V82.71, V82.79) prova de fertilitat (V26.21)
<b>V25.41 Anticonceptiu oral</b>	<b>V26.31 Proves realitzades a una dona per a identificar l'estat de portadora de malaltia hereditària</b>
<b>V25.42 Dispositiu contraceptiu intrauterí</b> verificació de dispositiu intrauterí <i>Exclou:</i> inserció o extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí (V25.11-V25.13) presència de dispositiu contraceptiu intrauterí com a troballa casual (V45.5)	<b>V26.32 Altres proves genètiques realitzades a una dona</b> Empreu un codi addicional per a identificar l'avortament habitual (629.81, 646.3).
	<b>V26.33 Aconsellament genètic</b>

<p>V26.34 <b>Proves realitzades a un home per a identificar l'estat de portador de malaltia hereditària</b></p> <p>V26.35 <b>Assistència per a realitzar proves a la parella masculina d'una dona amb avortament habitual</b></p> <p>V26.39 <b>Altres proves genètiques realitzades a un home</b></p> <p>V26.4 <b>Aconsellament i orientacions generals</b></p> <p>V26.41 <b>Aconsellament i orientacions sobre reproducció a través de mètodes de planificació familiar natural</b></p> <p>* V26.42 <b>Visita per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat</b> visita per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat previ a extracció quirúrgica de gònades visita per a aconsellament sobre preservació de la fertilitat previ a teràpia contra el càncer</p> <p>V26.49 <b>Altres aconsellaments i orientacions sobre tractament de la reproducció</b></p> <p>V26.5 <b>Estat d'esterilització</b></p> <p>V26.51 <b>Estat de la lligadura de trompes</b> <i>Exclou:</i> infertilitat no provocada per lligadura de trompes prèvia (628.0-628.9)</p> <p>V26.52 <b>Estat de vasectomia</b></p> <p>V26.8 <b>Altres tractaments especificats de la reproducció</b></p> <p>V26.81 <b>Assistència en un programa de fecundació per reproducció assistida</b> pacient sotmès a un programa de fecundació in vitro  Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'infertilitat <i>Exclou:</i> diagnòstic i proves abans del cicle —codifiqueu-ho al motiu d'assistència</p> <p>* V26.82 <b>Visita per a procediment de preservació de la fertilitat</b> visita per a procediment de preservació de la fertilitat previ a extracció quirúrgica de gònades visita per a procediment de preservació de la fertilitat previ a teràpia contra el càncer</p> <p>V26.89 <b>Altres tractaments especificats de la reproducció</b></p> <p>V26.9 <b>Tractament no especificat de la reproducció</b></p>	<p>V27 <b>Resultat del part</b> Nota: Aquesta categoria està destinada a la codificació del resultat del part en la història clínica de la mare.</p> <p>V27.0 <b>Únic, nascut viu</b></p> <p>V27.1 <b>Únic, nascut mort</b></p> <p>V27.2 <b>Bessons, ambdós nascuts vius</b></p> <p>V27.3 <b>Bessons, un nascut viu i l'altre nascut mort</b></p> <p>V27.4 <b>Bessons, ambdós nascuts morts</b></p> <p>V27.5 <b>Altres tipus de naixement múltiple, tots nascuts vius</b></p> <p>V27.6 <b>Altres tipus de naixement múltiple, alguns nascuts vius</b></p> <p>V27.7 <b>Altres tipus de naixement múltiple, tots nascuts morts</b></p> <p>V27.9 <b>Resultat del part no especificat</b> part simple amb resultat no especificat pel que fa al nadó part múltiple amb resultat no especificat pel que fa als nadons</p> <p>V28 <b>Assistència per a cribratge prenatal de la mare</b> <i>Exclou:</i> <i>afeccions fetals sospitades no trobades (V89.01-V89.09)</i> <i>afeccions fetals sospitades que afecten el tractament de l'embaràs (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93)</i> <i>assistència prenatal rutinària (V22.0-V23.9)</i> <i>resultats anormals en el cribratge —codifiqueu els resultats</i></p> <p>V28.0 <b>Cribratge per a detectar anomalies cromosòmiques mitjançant amniocentesi</b></p> <p>V28.1 <b>Cribratge per a detectar nivells elevats d'<math>\alpha</math>-fetoproteïna en el líquid amniòtic</b></p> <p>V28.2 <b>Altres cribratges basats en l'amniocentesi</b></p> <p>V28.3 <b>Assistència per a cribratge rutinari per a detectar malformacions mitjançant ultrasons</b> assistència per a ecografia fetal rutinària NE <i>Exclou:</i> <i>aconsellament genètic i proves genètiques (V26.31-V26.39)</i> <i>assistència per a examen anatómic fetal (V28.81)</i></p> <p>V28.4 <b>Cribratge per a detectar retard en el creixement fetal mitjançant ultrasons</b></p> <p>V28.5 <b>Cribratge per a detectar isoimmunització</b></p> <p>V28.6 <b>Cribratge per a detectar l'estreptococ B</b></p> <p>V28.8 <b>Altres cribratges prenatals especificats</b></p> <p>V28.81 <b>Assistència per a examen anatómic fetal</b></p>
--	---

**V28.82 Assistència per a cribratge de risc de part preterme**

**V28.89 Altres cribratges prenatals especificats**  
 biòpsia coriònica  
 cribratge genòmic  
 cribratge proteòmic  
 prova de la transparència nual

**V28.9 Cribratge prenatal no especificat**

**V29 Observació i avaluació de nadons per presumpta afecció no trobada**

**Nota:** Empreu aquesta categoria per a nadons, dins del període neonatal (els primers 28 dies de vida), que són sospitosos de patir alguna afecció anormal a conseqüència de l'exposició de la mare o del procés del naixement, però que no mostren signes ni símptomes, i que, després de l'exploració i l'observació, no presenten l'afecció.

**Exclou:** afeccions fetals sospitades no trobades (V89.01-V89.09)

**V29.0 Observació per sospita d'afecció infecciosa**

**V29.1 Observació per sospita d'afecció neurològica**

**V29.2 Observació per sospita d'afecció respiratòria**

**V29.3 Observació per sospita d'afecció metabòlica o genètica**

**V29.8 Observació per sospita d'una altra afecció especificada**

**V29.9 Observació per sospita d'afecció no especificada**

## **NADONS NASCUTS VIUS SEGONS EL TIPUS DE NAIXEMENT (V30-V39)**

**Nota:** Empreu aquestes categories per a la codificació de nadons nascuts vius que necessiten assistència sanitària [p. ex., ocupació de bressol].

Empreu els quarts dígits següents amb les categories V30-V39:

**.0 Nascut a l'hospital**

**.1 Nascut abans de l'ingrés hospitalari**

**.2 Nascut fora de l'hospital i no hospitalitzat**

Empreu els cinquens dígits següents amb el quart dígit 0 «Nascut a l'hospital»:

**0 part sense menció de cesària**

**1 part per cesària**

**V30 Únic, nascut viu**

**V31 Bessó, germà nascut viu**

**V32 Bessó, germà nascut mort**

**V33 Bessó no especificat**

**V34 Altres tipus de part múltiple, tots els germans nascuts vius**

**V35 Altres tipus de part múltiple, tots els germans nascuts morts**

**V36 Altres tipus de part múltiple, alguns germans nascuts vius i altres nascuts morts**

**V37 Altres tipus de part múltiple no especificats**

**V39 No especificat**

## **PERSONES AMB UNA AFECCIÓ QUE INFLUEIX SOBRE EL SEU ESTAT DE SALUT (V40-V49)**

**Nota:** Empreu aquestes categories si aquestes afeccions són enregistrades com a «diagnòstics» o «problemes».

**V40 Problemes mentals i de comportament**

**V40.0 Problemes d'aprenentatge**

**V40.1 Problemes de comunicació [incloent-hi el llenguatge]**

**V40.2 Altres problemes mentals**

**V40.3 Altres problemes de comportament**

**V40.9 Problema mental o de comportament no especificat**

**V41 Problemes sensorials especials i d'altres funcions especials**

**V41.0 Problemes de vista**

**V41.1 Altres problemes oculars**

**V41.2 Problemes d'audició**

**V41.3 Altres problemes de l'orella**

**V41.4 Problemes de producció de la veu**

**V41.5 Problemes d'olfacte i gust**

**V41.6 Problemes de deglució i masticació**

**V41.7 Problemes de funció sexual**

**Exclou:** problemes conjugals (V61.10)  
 trastorns psicosexuals (302.0-302.9)

**V41.8 Altres problemes de funcions especials**

**V41.9 Problema no especificat de funcions especials**

**V42 Òrgan o teixit substituïts per trasplantament**

**Inclou:** estat d'òrgan trasplantat homòleg o heteròleg (animal) (humà)

V42.0	Ronyó	V43.65	Genoll
V42.1	Cor	V43.66	Turmell
V42.2	Vàlvula cardíaca	V43.69	Altres
V42.3	Pell	V43.7	Extremitat
V42.4	Os	V43.8	Altres òrgans o teixits
V42.5	Còrnia	V43.81	Laringe
V42.6	Pulmó	V43.82	Mama
V42.7	Fetge	V43.83	Pell artificial
V42.8	Altres òrgans o teixits especificats	V43.89	Altres
	V42.81 Medul·la òssia		
	V42.82 Cèl·lules mare perifèriques	V44	Estat d'obertura artificial
	V42.83 Pàncrees		<i>Exclou:</i> obertures artificials que requereixen assistència o tractament (V55.0-V55.9)
	V42.84 Intestins	V44.0	Traqueostomia
	V42.89 Altres	V44.1	Gastrostomia
V42.9	Òrgan o teixit no especificats	V44.2	Ileostomia
V43	Òrgan o teixit substituïts per altres mitjans	V44.3	Colostomia
	Inclou: òrgan o teixit assistit per altres mitjans substitució d'òrgan per: dispositiu artificial dispositiu mecànic pròtesi	V44.4	Altres obertures artificials del conducte gastrointestinal
	<i>Exclou:</i> col·locació i ajustament de dispositiu protètic (V52.0-V52.9) estat de diàlisi renal (V45.11) marcapassos cardíac in situ (V45.01)	V44.5	Cistostomia
V43.0	Globus ocular		V44.50 Cistostomia no especificada
V43.1	Cristal·lí pseudofac		V44.51 Vesicostomia cutània
V43.2	Cor		V44.52 Vesicostomia apendicular
	V43.21 Dispositiu d'assistència cardíaca		V44.59 Altres tipus de cistostomia
	V43.22 Cor artificial completament implantable	V44.6	Altres obertures artificials de l'aparell urinari nefrostomia ureterostomia uretrotomia
V43.3	Vàlvula cardíaca	V44.7	Vagina artificial
V43.4	Vas sanguini	V44.8	Altres estats d'obertura artificial
V43.5	Bufeta urinària	V44.9	Estat d'obertura artificial no especificat
V43.6	Articulació	V45	Altres estats posteriors a procediments
	V43.60 Articulació no especificada		<i>Exclou:</i> assistència mèdica després d'un procediment (V51-V58.9) funcionament defectuós o altres complicacions —codifiqueu l'afecció
	V43.61 Espatlla	V45.0	Dispositiu cardíac in situ
	V43.62 Colze		<i>Exclou:</i> cor artificial (V43.22) dispositiu d'assistència cardíaca (V43.21)
	V43.63 Canell		
	V43.64 Maluc	V45.00	Dispositiu cardíac no especificat

<b>V45.01 Marcapassos cardíac</b>		<b>V45.69 Altres estats consecutius a cirurgia ocular i d'annexos</b>
<i>Exclou:</i> desfibril·lador cardíac amb marcapassos cardíac sincrònic (V45.02)		
<b>V45.02 Desfibril·lador cardíac automàtic implantable</b>		<b>V45.7 Absència adquirida d'un òrgan</b>
amb marcapassos cardíac sincrònic		
<b>V45.09 Altres dispositius cardíacs especificats</b>		<b>V45.71 Absència adquirida de mama i mugró</b>
marcapassos de si carotidi in situ		<i>Exclou:</i> absència congènita de mama i mugró (757.6)
<b>V45.1 Estat de diàlisi renal</b>		<b>V45.72 Absència adquirida d'intestí (gros) (prim)</b>
<i>Exclou:</i> ingrés per a tractament o sessió de diàlisi (V56.0)		<b>V45.73 Absència adquirida de ronyó</b>
<b>V45.11 Estat de diàlisi renal</b>		<b>V45.74 Altres parts del tracte urinari</b>
estat d'hemodiàlisi		bufeta urinària
estat de diàlisi peritoneal		<b>V45.75 Estómac</b>
pacient que requereix diàlisi renal intermitent		<b>V45.76 Pulmó</b>
presència de derivació arteriovenosa (per a diàlisi)		<b>V45.77 Òrgans genitals</b>
<b>V45.12 Incompliment de diàlisi renal</b>		<i>Exclou:</i> absència adquirida de coll uterí i úter (V88.01-V88.03)
<b>V45.2 Presència de dispositiu de drenatge del líquid cefaloraquídi</b>		estat de mutilació genital femenina (629.20-629.29)
derivació, vàlvula o dispositiu (comunicant) in situ de ventricle cerebral		<b>V45.78 Ull</b>
<i>Exclou:</i> funcionament defectuós (996.2)		<b>V45.79 Altres absències d'òrgans adquirides</b>
<b>V45.3 Estat de derivació o anastomosi intestinals</b>		<i>Exclou:</i> absència adquirida de pàncrees (V88.11-V88.12)
<i>Exclou:</i> estat de cirurgia bariàtrica (V45.86)		<b>V45.8 Altres estats posteriors a procediments</b>
estat de derivació gàstrica (V45.86)		<b>V45.81 Estat de derivació aortocoronària</b>
estat de cirurgia de l'obesitat (V45.86)		<b>V45.82 Estat d'angioplàstia coronària transluminal percutània</b>
<b>V45.4 Estat d'artròdesi</b>		<b>V45.83 Estat d'extracció d'implant de mama</b>
<b>V45.5 Presència de dispositiu contraceptiu</b>		<b>V45.84 Estat de restauració dental</b>
<b>V45.51 Dispositiu contraceptiu intrauterí</b>		presència d'empastament dental
<i>Exclou:</i> complicació causada per dispositiu (996.32)		presència de corones dentals
inserció o extracció de dispositiu (V25.11-V25.13)		<b>V45.85 Estat de bomba d'insulina</b>
verificació de dispositiu (V25.42)		<b>V45.86 Estat de cirurgia bariàtrica</b>
<b>V45.52 Implant contraceptiu subdèrmic</b>		estat de cerclatge gàstric
<b>V45.59 Altres</b>		estat de cirurgia de l'obesitat
<b>V45.6 Estats consecutius a la cirurgia de l'ull i dels annexos oculars</b>		estat de derivació gàstrica per obesitat
<i>Exclou:</i> afàquia (379.31)		<i>Exclou:</i> estat de derivació o anastomosi intestinal (V45.3)
globus ocular artificial (V43.0)		la que complica l'embaràs, el part o el puerperi (649.2)
<b>V45.61 Estat consecutiu a extracció de cataracta</b>		
Empreu un codi addicional per a l'estat de cristal·lí artificial associat (V43.1).		

<p><b>V45.87 Estat d'extracció d'òrgan trasplantat</b> òrgan trasplantat extret prèviament a causa de complicació, fallida, rebuig o infecció</p> <p><i>Exclou:</i> assistència per a extracció d'òrgan trasplantat —codifiqueu la complicació de l'òrgan trasplantat (996.80-996.89)</p> <p><b>V45.88 Estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual</b> Codifiqueu primer l'afecció que requereix administració de tPA, com ara: infart cerebral agut (433.0-433.9 amb cinquè dígit 1, 434.0-434.9 amb cinquè dígit 1) infart de miocardi agut (410.00-410.92)</p> <p><b>V45.89 Altres</b> presència de marcapassos neural o d'un altre dispositiu electrònic</p> <p><i>Exclou:</i> pròtesi vascular in situ (V43.4) vàlvula cardíaca artificial in situ (V43.3)</p> <p><b>V46 Altres dependències de màquines i dispositius</b></p> <p><b>V46.0 Aspirador</b></p> <p><b>V46.1 Respirador [ventilador]</b> pulmó d'acer</p> <p><b>V46.11 Estat de dependència de respirador</b></p> <p><b>V46.12 Assistència per dependència de respirador durant una avaria elèctrica</b></p> <p><b>V46.13 Assistència per a retirada del respirador [ventilador]</b></p> <p><b>V46.14 Complicació mecànica del respirador [ventilador]</b> fallada mecànica del respirador [ventilador]</p> <p><b>V46.2 Oxigen suplementari</b> oxigenoteràpia de llarga durada</p> <p><b>V46.3 Dependència de cadira de rodes</b> estat de permanència en cadira de rodes</p> <p>Codifiqueu primer la causa de dependència, com ara: distròfia muscular (359.1) obesitat (278.00-278.03)</p> <p><b>V46.8 Altres màquines facilitadores</b> cambra hiperbàrica mecanisme selector controlat pel pacient</p>	<p><i>Exclou:</i> màquina de diàlisi renal (V45.11) marcapassos cardíac (V45.0)</p> <p><b>V46.9 Dependència de màquina no especificada</b></p> <p><b>V47 Altres problemes d'òrgans interns</b></p> <p><b>V47.0 Deficiències d'òrgans interns</b></p> <p><b>V47.1 Problemes mecànics i motors d'òrgans interns</b></p> <p><b>V47.2 Altres problemes cardiorespiratoris</b> intolerància a l'exercici cardiovascular amb dolor en: activitat menor que la normal activitat normal repòs</p> <p><b>V47.3 Altres problemes digestius</b></p> <p><b>V47.4 Altres problemes urinaris</b></p> <p><b>V47.5 Altres problemes genitals</b></p> <p><b>V47.9 No especificats</b></p> <p><b>V48 Problemes de cap, coll i tronc</b></p> <p><b>V48.0 Deficiències de cap</b></p> <p><i>Exclou:</i> deficiències d'orelles, parpelles i nas (V48.8)</p> <p><b>V48.1 Deficiències de coll i de tronc</b></p> <p><b>V48.2 Problemes mecànics i motors de cap</b></p> <p><b>V48.3 Problemes mecànics i motors de coll i tronc</b></p> <p><b>V48.4 Problema sensorial de cap</b></p> <p><b>V48.5 Problema sensorial de coll i tronc</b></p> <p><b>V48.6 Desfiguracions de cap</b></p> <p><b>V48.7 Desfiguracions de coll i tronc</b></p> <p><b>V48.8 Altres problemes de cap, coll i tronc</b></p> <p><b>V48.9 Problema de cap, coll i tronc no especificat</b></p> <p><b>V49 Altres afeccions que influeixen sobre l'estat de salut</b></p> <p><b>V49.0 Deficiències d'extremitats</b></p> <p><b>V49.1 Problemes mecànics d'extremitats</b></p> <p><b>V49.2 Problemes motors d'extremitats</b></p> <p><b>V49.3 Problemes sensorials d'extremitats</b></p> <p><b>V49.4 Desfiguracions d'extremitats</b></p> <p><b>V49.5 Altres problemes d'extremitats</b></p> <p><b>V49.6 Estat d'amputació d'extremitat superior</b></p>
--	--



- V49.60 **Nivell no especificat**
- V49.61 **Polze**
- V49.62 **Altres dits de la mà**
- V49.63 **Mà**
- V49.64 **Canell**  
desarticulació de canell
- V49.65 **Per sota del colze**
- V49.66 **Per sobre del colze**  
desarticulació de colze
- V49.67 **Espatlla**  
desarticulació d'espalla
- V49.7 **Estat d'amputació d'extremitat inferior**
  - V49.70 **Nivell no especificat**
  - V49.71 **Dit gros del peu**
  - V49.72 **Altres dits del peu**
  - V49.73 **Peu**
  - V49.74 **Turmell**  
desarticulació de turmell
  - V49.75 **Per sota del genoll**
  - V49.76 **Per sobre del genoll**  
desarticulació de genoll
  - V49.77 **Maluc**  
desarticulació de maluc
- V49.8 **Altres afeccions especificades que influeixen sobre l'estat de salut**
  - V49.81 **Estat postmenopàusic asimptomàtic (relacionat amb l'edat) (natural)**  
*Exclou:* menopausa posterior (256.2)  
menopausa prematura (256.31)  
menopausa simptomàtica (627.0-627.9)  
trastorns menopàusics i premenopàusics (627.0-627.9)
  - V49.82 **Presència de segellat dental**
  - V49.83 **Estat d'espera per a trasplantament d'òrgan**
  - V49.84 **Estat d'allitament**
  - V49.85 **Deterioració sensorial dual**  
ceguesa amb sordesa  
deterioració auditiva i visual combinades  
  
Codifiqueu primer:  
deterioració auditiva (389.00-389.9)  
deterioració visual (369.00-369.9)

- \* V49.86 **Estat de no-reanimació**
- \* V49.87 **Estat d'immobilització o contenció mecànica**

*Exclou:* immobilització o contenció mecànica a causa d'un procediment —ometeu codi

- V49.89 **Altres afeccions especificades que influeixen sobre l'estat de salut**

#### V49.9 No especificades

### PERSONES QUE ENTREN EN CONTACTE AMB ELS SERVEIS SANITARIS PER A SER SOTMESES A PROCEDIMENTS ESPECÍFICS I PER A REBRE ASSISTÈNCIA POSTERIOR (V50-V59)

*Nota:* Empreu les categories V51-V58 per a indicar el motiu de l'assistència a pacients que ja han estat tractats per alguna malaltia o lesió no present actualment, o que reben assistència per a consolidar el tractament, tractar els estats residuals o prevenir les recurrències.

*Exclou:* seguiment per a control mèdic després de tractament (V67.0- V67.9)

#### V50 Cirurgia electiva amb finalitat diferent de la de proporcionar salut

##### V50.0 Trasplantament de cabells

##### V50.1 Altres tipus de cirurgia plàstica per raons estètiques

augment o reducció de mama  
lífting

*Exclou:* assistència per a reducció de mama (611.1)  
cirurgia plàstica consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides (V51.0-V51.8)

##### V50.2 Circumcisió rutinària o ritual

circumcisió en absència d'indicació mèdica significativa

##### V50.3 Perforació del lòbul de l'orella

##### V50.4 Extracció profilàctica d'un òrgan

*Exclou:* donació d'òrgan (V59.0-V59.9)  
extracció terapèutica d'òrgan —codifiqueu l'afecció

##### V50.41 Mama

##### V50.42 Ovari

##### V50.49 Altres

##### V50.8 Altres

##### V50.9 No especificada

<b>V51</b>	<b>Assistència posterior que comporta l'ús de cirurgia plàstica</b> cirurgia plàstica consecutiva a lesió o intervenció quirúrgica guarides	<b>V53.02</b>	<b>Neuromarcapassos (cervell) (nervi perifèric) (medul·la espinal)</b>
	<i>Exclou:</i> cirurgia plàstica com a tractament d'afecció o lesió actual —codifiqueu l'afecció o lesió cirurgia plàstica estètica (V50.1) reparació de teixit cicatricial —codifiqueu com a cicatriu	<b>V53.09</b>	<b>Col·locació i ajustament d'altres dispositius relacionats amb el sistema nerviós i els òrgans dels sentits</b> dispositiu de substitució auditiva dispositiu de substitució visual
<b>V51.0</b>	<b>Assistència per a reconstrucció de la mama consecutiva a mastectomia</b>	<b>V53.1</b>	<b>Ulleres i lents de contacte</b>
	<i>Exclou:</i> deformitat i desproporció de mama reconstruïda (612.0-612.1)	<b>V53.2</b>	<b>Audiòfon</b>
<b>V51.8</b>	<b>Altres tipus d'assistència posterior que impliquen l'ús de cirurgia plàstica</b>	<b>V53.3</b>	<b>Dispositiu cardíac</b> reprogramació
<b>V52</b>	<b>Col·locació i ajustament de dispositiu i implant protètics</b> Inclou: extracció de dispositiu	<b>V53.31</b>	<b>Marcapassos cardíac</b> <i>Exclou:</i> complicació mecànica de marcapassos cardíac (996.01) desfibril·lador cardíac automàtic implantable amb marcapassos cardíac sincrònic (V53.32)
	<i>Exclou:</i> únicament estat, sense necessitat d'assistència (V43.0-V43.8) funcionament defectuós o complicació de dispositiu protètic (996.0-996.7)	<b>V53.32</b>	<b>Desfibril·lador cardíac automàtic implantable</b> amb marcapassos cardíac sincrònic
<b>V52.0</b>	<b>Braç artificial (complet) (parcial)</b>	<b>V53.39</b>	<b>Altres dispositius cardíacs</b>
<b>V52.1</b>	<b>Cama artificial (completa) (parcial)</b>	<b>V53.4</b>	<b>Dispositiu ortodòntic</b>
<b>V52.2</b>	<b>Ull artificial</b>	<b>V53.5</b>	<b>Altres dispositius gastrointestinals</b> <i>Exclou:</i> colostomia (V55.3) ileostomia (V55.2) altres obertures artificials del tub digestiu (V55.4)
<b>V52.3</b>	<b>Dispositiu protètic dental</b>	<b>* V53.50</b>	<b>Col·locació i ajustament de dispositiu intestinal</b>
<b>V52.4</b>	<b>Pròtesi i implant de mama</b> extracció d'expansor de teixit sense inserció simultània d'implant permanent substitució opcional d'implant (un altre material) (una altra mida) <i>Exclou:</i> assistència per a reconstrucció de la mama consecutiva a mastectomia (V51.0) complicacions de l'implant mamari (996.54, 996.69, 996.79) ingrés per a inserció inicial d'implant mamari per a augment de mama (V50.1)	<b>* V53.51</b>	<b>Col·locació i ajustament de banda gàstrica ajustable</b>
<b>V52.8</b>	<b>Altres dispositius protètics especificats</b>	<b>* V53.59</b>	<b>Col·locació i ajustament d'altres dispositius gastrointestinals</b>
<b>V52.9</b>	<b>Dispositiu protètic no especificat</b>	<b>V53.6</b>	<b>Dispositius urinaris</b> catèter urinari <i>Exclou:</i> cistostomia (V55.5) nefroscopia (V55.6) ureterostomia (V55.6) uretroscopia (V55.6)
<b>V53</b>	<b>Col·locació i ajustament d'un altre dispositiu</b> Inclou: extracció de dispositiu substitució de dispositiu <i>Exclou:</i> únicament estat, sense necessitat d'assistència (V45.0-V45.8)	<b>V53.7</b>	<b>Dispositius ortopèdics</b> abraçadora ortopèdica cotilla ortopèdica embenat rígid ortopèdic sabates ortopèdiques <i>Exclou:</i> altres tipus d'assistència ortopèdica posterior (V54)
<b>V53.0</b>	<b>Dispositius relacionats amb el sistema nerviós i els òrgans dels sentits</b>	<b>V53.8</b>	<b>Cadira de rodes</b>
<b>V53.01</b>	<b>Col·locació i ajustament de derivació ventricular cerebral (comunicant)</b>	<b>V53.9</b>	<b>Altres dispositius i dispositius no especificats</b>

<b>V53.90</b>	<b>Dispositiu no especificat</b>	
<b>V53.91</b>	<b>Col·locació i ajustament de bomba d'insulina</b>	
	valoració de bomba d'insulina	
<b>V53.99</b>	<b>Altres dispositius</b>	
<b>V54</b>	<b>Altres tipus d'assistència ortopèdica posterior</b>	
	<i>Exclou:</i> col·locació i ajustament de dispositiu ortopèdic (V53.7) funcionament defectuós de dispositiu ortopèdic intern (996.40-996.49) altres complicacions de natura no mecànica (996.60-996.79)	
<b>V54.0</b>	<b>Assistència posterior que afecta dispositiu de fixació interna</b>	
	<i>Exclou:</i> extracció de dispositiu de fixació externa (V54.89) funcionament defectuós de dispositiu ortopèdic intern (996.40-996.49) altres complicacions de natura no mecànica (996.60-996.79)	
<b>V54.01</b>	<b>Assistència per a extracció de dispositiu de fixació interna</b>	
<b>V54.02</b>	<b>Assistència per a allargament o ajustament de barres de creixement</b>	
<b>V54.09</b>	<b>Altres assistències posteriors per a manipular dispositius de fixació interna</b>	
<b>V54.1</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica</b>	
	<i>Exclou:</i> assistència consecutiva a substitució articular (V54.81) assistència posterior de monyó d'amputació (V54.89)	
<b>V54.10</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica d'extremitat superior no especificada</b>	
<b>V54.11</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de braç</b>	
<b>V54.12</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica d'avantbraç</b>	
<b>V54.13</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de maluc</b>	
<b>V54.14</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica d'extremitat inferior no especificada</b>	
<b>V54.15</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de la cuixa</b>	
	<i>Exclou:</i> assistència consecutiva a substitució articular (V54.81) assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de maluc (V54.13)	
<b>V54.16</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de la cama (del genoll al turmell)</b>	
<b>V54.17</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de vèrtebres</b>	
<b>V54.19</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica d'altres ossos</b>	
<b>V54.2</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica</b>	
	<i>Exclou:</i> assistència consecutiva a substitució articular (V54.81)	
<b>V54.20</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica d'extremitat superior no especificada</b>	
<b>V54.21</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de braç</b>	
<b>V54.22</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica d'avantbraç</b>	
<b>V54.23</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de maluc</b>	
<b>V54.24</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica d'extremitat inferior no especificada</b>	
<b>V54.25</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de cuixa</b>	
	<i>Exclou:</i> assistència posterior per a la curació de fractura patològica de maluc (V54.23)	
<b>V54.26</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de cama (del genoll al turmell)</b>	
<b>V54.27</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de vèrtebra</b>	
<b>V54.29</b>	<b>Assistència posterior per a la curació de fractura patològica d'altres ossos</b>	

<p><b>V54.8 Altres assistències ortopèdiques posteriors</b></p> <p><b>V54.81 Assistència posterior consecutiva a substitució articular</b> Empreu un codi addicional per a identificar l'articulació substituïda (V43.60-V43.69).</p> <p><b>V54.89 Altres assistències ortopèdiques posteriors</b> assistència posterior per a la curació de fractura NE</p> <p><b>V54.9 Assistència ortopèdica posterior no especificada</b></p> <p><b>V55 Atenció d'obertures artificials</b> Inclou: ajustament o substitució de catèter introducció de sondes o bugies neteja reformació retirada o substitució de catèter tancament</p> <p><i>Exclou:</i> complicacions d'estoma extern (519.00-519.09, 569.60-569.69, 997.5) únicament estat, sense necessitat d'assistència (V44.0-V44.9)</p> <p><b>V55.0 Traqueostomia</b></p> <p><b>V55.1 Gastrostomia</b></p> <p><b>V55.2 Ileostomia</b></p> <p><b>V55.3 Colostomia</b></p> <p><b>V55.4 Altres obertures artificials del tub digestiu</b></p> <p><b>V55.5 Cistostomia</b></p> <p><b>V55.6 Altres obertures artificials de l'aparell urinari</b> nefrostomia ureterostomia uretrostomia</p> <p><b>V55.7 Vagina artificial</b></p> <p><b>V55.8 Altres obertures artificials especificades</b></p> <p><b>V55.9 Obertura artificial no especificada</b></p> <p><b>V56 Assistència per a diàlisi i atenció del catèter de diàlisi</b> Empreu un codi addicional per a identificar l'afecció associada.</p> <p><i>Exclou:</i> preparació de diàlisi —codifiqueu l'afecció</p> <p><b>V56.0 Diàlisi extracorpòria</b> diàlisi (renal) NE</p> <p><i>Exclou:</i> estat de diàlisi (V45.11)</p>	<p><b>V56.1 Col·locació i ajustament de catèter de diàlisi extracorpòria</b> extracció o substitució de catèter neteja</p> <p>Empreu un codi addicional per a qualsevol diàlisi extracorpòria concurrent (V56.0).</p> <p><b>V56.2 Col·locació i ajustament de catèter de diàlisi peritoneal</b> Empreu un codi addicional per a qualsevol diàlisi peritoneal concurrent (V56.8).</p> <p><b>V56.3 Assistència per a sotmetre's a prova d'adequació per a diàlisi</b></p> <p><b>V56.31 Assistència per a ser sotmès a prova d'adequació per a hemodiàlisi</b></p> <p><b>V56.32 Assistència per a ser sotmès a prova d'adequació per a diàlisi peritoneal</b> prova de funcionalitat peritoneal</p> <p><b>V56.8 Altres tipus de diàlisi</b> diàlisi peritoneal</p> <p><b>V57 Assistència que implica l'ús de procediments de rehabilitació</b> Empreu un codi addicional per a identificar l'afecció subjacent.</p> <p><b>V57.0 Exercicis respiratoris</b></p> <p><b>V57.1 Altra teràpia física</b> exercicis terapèutics i de rehabilitació, excepte els respiratoris</p> <p><b>V57.2 Teràpia ocupacional i rehabilitació vocacional</b></p> <p><b>V57.21 Assistència per a teràpia ocupacional</b></p> <p><b>V57.22 Assistència per a teràpia vocacional</b></p> <p><b>V57.3 Ortofonía [teràpia de la parla i el llenguatge]</b></p> <p><b>V57.4 Ensiniament ortòptic</b></p> <p><b>V57.8 Altres procediments de rehabilitació especificats</b></p> <p><b>V57.81 Ensiniament ortètic</b> ensiniament per a aprendre a utilitzar extremitats artificials</p> <p><b>V57.89 Altres</b> ensiniament o tractament múltiples</p> <p><b>V57.9 Procediment de rehabilitació no especificat</b></p>
--	---

- V58 Assistència per a altres tipus de procediments i d'assistència posterior, i altres tipus de procediments i d'assistència posterior no especificats**  
*Exclou:* convalsència i cures pal·liatives (V66.0-V66.9)
- V58.0 Radioteràpia**  
 assistència o ingrés per a radioteràpia  
*Exclou:* assistència o ingrés per a implant radioactiu —codifiqueu l'afecció tractament amb iode radioactiu —codifiqueu l'afecció
- V58.1 Assistència per a quimioteràpia i immunoteràpia antineoplàstiques**  
 assistència o ingrés per a quimioteràpia  
*Exclou:* quimioteràpia i immunoteràpia per afeccions no neoplàstiques —codifiqueu l'afecció
- V58.11 Assistència per a quimioteràpia antineoplàstica**
- V58.12 Assistència per a immunoteràpia antineoplàstica**
- V58.2 Transfusió de sang, sense diagnòstic enregistrat**
- V58.3 Cura d'apòsits i sutures**  
 canvi o retirada de tamponament  
*Exclou:* cura de drenatges (V58.49) tancament planificat de ferida quirúrgica (V58.41)
- V58.30 Assistència per a canvi o retirada d'apòsit de ferida no quirúrgica**  
 assistència per a canvi o retirada d'apòsit NE
- V58.31 Assistència per a canvi o retirada d'apòsit de ferida quirúrgica**
- V58.32 Assistència per a retirada de sutures**  
 assistència per a retirada de grapes
- V58.4 Altres assistències consecutives a cirurgia**  
 Nota: Empleu els codis d'aquesta subcategoria amb els d'assistència posterior per a identificar completament el motiu de l'assistència posterior.  
*Exclou:* assistència ortopèdica posterior (V54.0-V54.9) atenció d'obertures artificials (V55.0-V55.9) atenció posterior consecutiva a cirurgia de reversió d'esterilització (V26.22)

- V58.41 Assistència per a tancament planificat de ferida quirúrgica**  
*Exclou:* assistència per a cura d'apòsits i sutures (V58.30-V58.32) dehiscència de ferida quirúrgica (998.31-998.32)
- V58.42 Assistència consecutiva a cirurgia per neoplàsia**  
 afeccions classificables a 140-239
- V58.43 Assistència consecutiva a cirurgia per lesió o traumatisme**  
 afeccions classificables a 800-999  
*Exclou:* assistència posterior per a la curació de fractura (V54.10-V54.19)
- V58.44 Assistència consecutiva a trasplantament d'un òrgan**  
 Empleu un codi addicional per a identificar l'òrgan trasplantat (V42.0-V42.9).
- V58.49 Altres assistències especificades consecutives a cirurgia**  
 canvi o extracció de drenatges
- V58.5 Ortodòncia**  
*Exclou:* col·locació i ajustament de dispositiu ortodòntic (V53.4)
- V58.6 Ús de medicaments a llarg termini (actual)**  
 ús de medicaments profilàctics a llarg termini (actual)  
*Exclou:* drogoaddicció (305.00-305.93) drogoaddicció i drogodependència que compliquen l'embaràs (648.3-648.4) drogodependència (304.00-304.93) teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) (V07.4) ús d'agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens (V07.51-V07.59)
- V58.61 Ús d'anticoagulants a llarg termini (actual)**  
*Exclou:* ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual) (V58.66)
- V58.62 Ús d'antibiòtics a llarg termini (actual)**
- V58.63 Ús d'antiplaquetaris/antitrombòtics a llarg termini (actual)**  
*Exclou:* ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual) (V58.66)

<p><b>V58.64 Ús d'antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) a llarg termini (actual)</b> <i>Exclou:</i> ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual) (V58.66)</p> <p><b>V58.65 Ús d'esteroides a llarg termini (actual)</b></p> <p><b>V58.66 Ús d'àcid acetilsalicílic a llarg termini (actual)</b></p> <p><b>V58.67 Ús d'insulina a llarg termini (actual)</b></p> <p><b>V58.69 Ús d'altres medicaments a llarg termini (actual)</b> altres medicaments de risc elevat ús a llarg termini (actual) d'analgèsics opiacis ús a llarg termini (actual) de metadona</p> <p><b>V58.7 Assistència consecutiva a cirurgia d'aparells o sistemes de l'organisme especificats, no classificada a cap altre lloc</b> Nota: Empleu els codis d'aquesta subcategoria amb els d'assistència posterior per a identificar completament la raó de l'assistència posterior. <i>Exclou:</i> assistència consecutiva a cirurgia per neoplàsia (V58.42) assistència consecutiva a trasplantament d'òrgan (V58.44)</p> <p><b>V58.71 Assistència consecutiva a cirurgia d'òrgans dels sentits no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 360-379, 380-389</p> <p><b>V58.72 Assistència consecutiva a cirurgia del sistema nerviós no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 320-359 <i>Exclou:</i> assistència consecutiva a cirurgia d'òrgans dels sentits NCAL (V58.71)</p> <p><b>V58.73 Assistència consecutiva a cirurgia de l'aparell circulatori no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 390-459</p> <p><b>V58.74 Assistència consecutiva a cirurgia de l'aparell respiratori no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 460-519</p> <p><b>V58.75 Assistència consecutiva a cirurgia dental, de la cavitat oral i de l'aparell digestiu no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 520-579</p>	<p><b>V58.76 Assistència consecutiva a cirurgia de l'aparell genitourinari no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 580-629 <i>Exclou:</i> assistència consecutiva a reversió d'esterilització (V26.22)</p> <p><b>V58.77 Assistència consecutiva a cirurgia de la pell i del teixit subcutani no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 680-709</p> <p><b>V58.78 Assistència consecutiva a cirurgia del sistema musculoesquelètic no classificada a cap altre lloc</b> afeccions classificables a 710-739 <i>Exclou:</i> assistència ortopèdica posterior (V54.01-V54.9)</p> <p><b>V58.8 Altres tipus de procediments i assistència posterior especificats</b></p> <p><b>V58.81 Col·locació i ajustament de catèter vascular</b> extracció o substitució de catèter neteja <i>Exclou:</i> assistència per diàlisi (V56.0-V56.8) col·locació i ajustament de catèter de diàlisi (V56.1) complicacions de catèter de diàlisi renal (996.73) complicacions de catèter vascular (996.74) preparació per a diàlisi —codifiqueu l'afecció</p> <p><b>V58.82 Col·locació i ajustament de catèter no vascular no classificat a cap altre lloc</b> extracció o substitució de catèter neteja <i>Exclou:</i> col·locació i ajustament de catèter de diàlisi peritoneal (V56.2) col·locació i ajustament de catèter urinari (V53.6)</p> <p><b>V58.83 Assistència per a anàlisi farmacològica de la sang</b> Empleu un codi addicional per a qualsevol ús associat (actual) de medicaments a llarg termini (V58.61-V58.69). <i>Exclou:</i> anàlisi de drogues en sang per motius medicolegals (V70.4)</p> <p><b>V58.89 Altres assistències posteriors especificades</b></p> <p><b>V58.9 Assistència posterior no especificada</b></p>
---	---

**V59 Donants**

**Exclou:** autotrasplantament d'òrgan o de teixit  
—codifiqueu l'afecció  
exploració de donant potencial (V70.8)

**V59.0 Sang****V59.01 Sang total****V59.02 Cèl·lules mare****V59.09 Altres****V59.1 Pell****V59.2 Os****V59.3 Medul·la òssia****V59.4 Ronyó****V59.5 Còrnia****V59.6 Fetge****V59.7 Òvul (oòcit)****V59.70 Donant d'òvul (oòcit) no especificada****V59.71 Donant d'òvul (oòcit) menor de 35 anys, receptora anònima**  
donant d'òvul menor de 35 anys NE**V59.72 Donant d'òvul (oòcit) menor de 35 anys, receptora designada****V59.73 Donant d'òvul (oòcit) de 35 anys o més, receptora anònima**  
donant d'òvul de 35 anys o més NE**V59.74 Donant d'òvul (oòcit) de 35 anys o més, receptora designada****V59.8 Altres òrgans o teixits especificats****V59.9 Òrgans o teixit no especificats****PERSONES QUE ENTREN EN CONTACTE AMB ELS SERVEIS SANITARIS EN ALTRES CIRCUMSTÀNCIES (V60-V69)****V60 Circumstàncies d'habitatge, familiars i econòmiques****V60.0 Manca d'habitatge**  
captaire  
emigrants socials  
rodamón  
vagabund**V60.1 Habitatge inadequat**  
defectes tècnics a la llar que impedeixen assistència adequada  
manca de calefacció  
restricció d'espai**V60.2 Recursos materials no adequats**  
pobresa NE  
problema econòmic**V60.3 Persona que viu sola****V60.4 Cap altre membre de l'habitatge no pot donar assistència**

la persona que requereix assistència (té) (és): company -a fora de casa temporalment familiar minusvàlid, malalt o incapaç de prestar assistència per un altre motiu temporalment fora de la residència habitual

**Exclou:** assistència per a la facilitació de vacances (V60.5)**V60.5 Assistència per a la facilitació de vacances**  
prestació de serveis sanitaris a persona normalment atesa a casa, per tal de permetre que els seus familiars facin vacances**V60.6 Persona que viu en institució residencial**  
estudiant en internat**V60.8 Altres circumstàncies d'habitatge o econòmiques especificades****\* V60.81 Acolliment familiar (estat)****\* V60.89 Altres circumstàncies d'habitatge o econòmiques especificades****V60.9 Circumstàncies d'habitatge o econòmiques no especificades****V61 Altres circumstàncies familiars****Inclou:** aquelles circumstàncies —o el temor que es presentin— que afecten directament la persona interessada o d'altres, que són mencionades com a raó, justificada o no, per a sol·licitar o rebre assistència o assessorament mèdics**V61.0 Ruptura familiar****V61.01 Ruptura familiar provocada per familiar en desplegament militar**  
individu o família afectats per un altre familiar en desplegament**Exclou:** ruptura familiar provocada per absència prolongada de la llar de familiar per causes no militars (V61.08)**V61.02 Ruptura familiar provocada per retorn d'un familiar en desplegament militar**  
individu o família afectats pel retorn d'un altre familiar en desplegament (conflicte actual o passat)**V61.03 Ruptura familiar provocada per divorci o separació legal****V61.04 Ruptura familiar provocada per separació entre pares i fills****Exclou:** altres separacions familiars (V61.09)

V61.05	<b>Ruptura familiar provocada per infant sota la tutela de l'administració</b>	
V61.06	<b>Ruptura familiar provocada per infant acollit en família aliena o en família extensa</b>	
* V61.07	<b>Ruptura familiar provocada mort de familiar</b>	
	<i>Exclou:</i> dol (V62.82)	
* V61.08	<b>Ruptura familiar provocada per altres absències prolongades de familiar</b>	
	<i>Exclou:</i> ruptura familiar provocada per familiar en desplegament militar (V61.01)	
V61.09	<b>Altres tipus de ruptura familiar separació familiar NE</b>	
V61.1	<b>Aconsellament per problemes conjugals i de parella</b>	
	<i>Exclou:</i> problemes relacionats amb: funció sexual (V41.7) trastorns psicosexuals (302.0-302.9)	
V61.10	<b>Aconsellament per problemes conjugals i de parella no especificats</b> conflicte conjugal conflicte de parella problema en la relació conjugal problema en la relació de parella	
V61.11	<b>Aconsellament a víctima de maltractament pel cònjuge o la parella</b>	
	<i>Exclou:</i> assistència per tractament de lesions actuals per maltractament (995.80-995.85)	
V61.12	<b>Aconsellament a autor de maltractament a cònjuge o parella</b>	
V61.2	<b>Problemes de relació entre pares i fills</b>	
V61.20	<b>Aconsellament per problema entre pares i fills no especificat</b> conflicte entre pares i fills preocupació pel comportament de l'infant problema en la relació entre pares i fills	
V61.21	<b>Aconsellament a menor víctima de maltractament</b> infant apallissat infant desatès	
	<i>Exclou:</i> lesions actuals per maltractament (995.50-995.59)	
V61.22	<b>Aconsellament a progenitor autor de maltractament a menor</b>	
	<i>Exclou:</i> aconsellament a autor de maltractament que no és un progenitor de la víctima (V62.83)	
* V61.23	<b>Aconsellament per problema entre pares i fills biològics</b> conflicte entre pares i fills biològics preocupació pel comportament del fill biològic problema en la relació entre pares i fills biològics	
* V61.24	<b>Aconsellament per problema entre pares i fills adoptats</b> conflicte entre pares i fills adoptats preocupació pel comportament del fill adoptat problema en la relació entre pares i fills adoptats	
* V61.25	<b>Aconsellament per problema entre pares (tutors) i infants acollits</b> conflicte entre pares (tutors) i infants acollits preocupació pel comportament de l'infant acollit problema en la relació entre pares (tutors) i infants acollits	
V61.29	<b>Altres problemes entre pares i fills</b>	
V61.3	<b>Problemes amb pares o pares polítics d'edat avançada</b>	
V61.4	<b>Problemes de salut dins la família</b>	
V61.41	<b>Alcoholisme a la família</b>	
* V61.42	<b>Abús de substàncies a la família</b>	
V61.49	<b>Altres</b> assistència de persona malalta o invàlida a la família o a l'habitatge presència de persona malalta o invàlida a la família o a l'habitatge	
V61.5	<b>Multiparitat</b>	
V61.6	<b>Il·legitimitat o embaràs il·legítim</b>	
V61.7	<b>Altres tipus d'embaràs no desitjat</b>	
V61.8	<b>Altres circumstàncies familiars especificades</b> problema en la relació entre germans problemes amb membres de la família NCAL	
V61.9	<b>Circumstància familiar no especificada</b>	
V62	<b>Altres circumstàncies psicosocials</b> Inclou: aquelles circumstàncies —o el temor que es presentin— que afecten directament la persona interessada o d'altres, que són mencionades com a raó, justificada o no, per a sol·licitar o rebre assistència o assessorament mèdics	
	<i>Exclou:</i> trauma psicològic previ (V15.41-V15.49)	



**V62.0 Atur**

**Exclou:** circumstàncies en què el problema principal és la insuficiència de recursos econòmics o pobresa (V60.2)

**V62.1 Efectes adversos de l'entorn laboral****V62.2 Altres circumstàncies o inadaptació laborals****V62.21 Estat personal de desplegament militar actual**

individu (civil o militar) actualment desplegat en escenari de conflicte bèl·lic o que dona suport en guerra militar, manteniment de la pau i operacions humanitàries

**V62.22 Antecedents personals de retorn de desplegament militar**

individu (civil o militar) amb antecedents de guerra militar, manteniment de la pau i desplegament humanitari (conflicte actual o passat)

**V62.29 Altres circumstàncies o inadaptació laborals**

insatisfacció amb la feina  
problema d'elecció de professió  
problema laboral

**V62.3 Circumstàncies educatives**

fracàs escolar  
insatisfacció amb l'entorn escolar  
problemes acadèmics

**V62.4 Inadaptació social**

aïllament social  
discriminació política, religiosa o sexual  
persecució social  
privació cultural  
problema d'aculturació

**V62.5 Circumstàncies legals**

empresonament  
investigació legal  
litigi  
processament

**V62.6 Rebuig de tractament per raons religioses o de consciència****V62.8 Altres tipus d'estrès físic o psicològic no classificats a cap altre lloc****V62.81 Problemes interpersonals no classificats a cap altre lloc**

problema relacional NE

**V62.82 Dol, sense complicació**

**Exclou:** dol com a reacció d'adaptació (309.0)  
ruptura familiar provocada per mort de familiar (V61.07)

**V62.83 Aconsellament a autor de maltractament físic/abús sexual**

**Exclou:** aconsellament a autor de maltractament a cònjuge o parella (V61.12)  
aconsellament a progenitor autor de maltractament a menor (V61.22)

**V62.84 Idees suïcides**

**Exclou:** tendències suïcides (300.9)

**\* V62.85 Idees homicides****V62.89 Altres**

capacitat intel·lectual límit  
problemes circumstancials de la vida  
problemes de fases de la vida  
problemes religiosos o espirituals

**V62.9 Circumstància psicosocial no especificada****V63 Manca de disponibilitat d'altres serveis sanitaris****V63.0 Residència allunyada de l'hospital o d'altres serveis sanitaris****V63.1 Manca de disponibilitat de serveis sanitaris a casa**

**Exclou:** manca de familiar que pugui proporcionar assistència (V60.4)

**V63.2 Persona que espera l'ingrés en centre adequat en un altre lloc****V63.8 Altres raons especificades de manca de disponibilitat de serveis sanitaris**

persona en llista d'espera sotmesa a investigació de serveis socials

**V63.9 Raó no especificada de manca de disponibilitat de serveis sanitaris****V64 Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics que finalment no són realitzats****V64.0 Vacunació no realitzada****V64.00 Vacunació no realitzada per raó no especificada****V64.01 Vacunació no realitzada per malaltia aguda****V64.02 Vacunació no realitzada per malaltia o afecció cròniques****V64.03 Vacunació no realitzada per immunodepressió****V64.04 Vacunació no realitzada per al·lèrgia a la vacuna o a algun dels seus components**

<p><b>V64.05 Vacunació no realitzada per rebuig de la persona que la fa</b> rebuig per part dels pares rebuig per part dels tutors</p> <p><i>Exclou:</i> vacunació no realitzada per rebuig per motius religiosos de la persona que la fa (V64.07)</p> <p><b>V64.06 Vacunació no realitzada per rebuig del pacient</b></p> <p><b>V64.07 Vacunació no realitzada per motius religiosos</b></p> <p><b>V64.08 Vacunació no realitzada perquè el pacient ha patit la malaltia contra la qual havia de ser vacunat</b></p> <p><b>V64.09 Vacunació no realitzada per altres motius</b></p> <p><b>V64.1 Procediment quirúrgic o d'un altre tipus no realitzat per contraindicació</b></p> <p><b>V64.2 Procediment quirúrgic o d'un altre tipus no realitzat per decisió del pacient</b></p> <p><b>V64.3 Procediment no realitzat per altres raons</b></p> <p><b>V64.4 Procediment quirúrgic tancat convertit en procediment obert</b></p> <p><b>V64.41 Procediment quirúrgic mitjançant laparoscòpia convertit en procediment obert</b></p> <p><b>V64.42 Procediment quirúrgic mitjançant toracoscòpia convertit en procediment obert</b></p> <p><b>V64.43 Procediment quirúrgic mitjançant artroscòpia convertit en procediment obert</b></p>	<p><b>V65.3 Control i aconsellament dietètics</b> control i aconsellament dietètics (en): al·lèrgia o intolerància alimentàries colitis diabetis mellitus gastritis hipercolesterolèmia hipoglucèmia obesitat NE</p> <p>Empreu un codi addicional per a identificar l'índex de massa corporal (IMC), si es coneix (V85.0-V85.54).</p> <p><b>V65.4 Altres tipus d'aconsellament no classificats a cap altre lloc</b> consell sanitari educació sanitària formació sanitària</p> <p><i>Exclou:</i> aconsellament (per a): contraccepció (V25.40-V25.49) en nom de tercera persona (V65.11-V65.19) genètic (V26.31-V26.39) tractament de la reproducció (V26.41-V26.49)</p> <p><b>V65.40 Aconsellament no especificat</b></p> <p><b>V65.41 Aconsellament sobre l'exercici físic</b></p> <p><b>V65.42 Aconsellament sobre l'ús i l'abús de substàncies</b></p> <p><b>V65.43 Aconsellament sobre prevenció de lesions</b></p> <p><b>V65.44 Aconsellament sobre el virus de la immunodeficiència humana [VIH]</b></p> <p><b>V65.45 Aconsellament sobre altres malalties de transmissió sexual</b></p> <p><b>V65.46 Assistència per a l'aprenentatge del funcionament de la bomba d'insulina</b></p> <p><b>V65.49 Altres tipus d'aconsellament especificats</b></p>
<p><b>V65 Altres persones que sol·liciten consulta</b></p> <p><b>V65.0 Persona sana que acompanya persona malalta</b> hoste que acompanya intern</p> <p><b>V65.1 Persona que consulta en nom d'una altra</b> consell o tractament per a una persona que no és present</p> <p><i>Exclou:</i> preocupació (normal) sobre persona malalta de la família (V61.41-V61.49)</p> <p><b>V65.11 Visita prenatal pediàtrica dels futurs pares</b> visita dels pares adoptius prèvia a l'adopció</p> <p><b>V65.19 Altres persones que consulten en nom d'unes altres</b></p> <p><b>V65.2 Persona que fingeix malaltia</b> pacient peregrinador simulador</p>	<p><b>V65.5 Persona temerosa de patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat cap diagnòstic</b> afecció temuda no demostrada persona sana preocupada problema que resulta ser un estat normal</p> <p><b>V65.8 Altres raons per a sol·licitar consulta</b></p> <p><i>Exclou:</i> símptomes especificats</p> <p><b>V65.9 Motiu de consulta no especificat</b></p> <p><b>V66 Convalescència i cures pal·liatives</b></p> <p><b>V66.0 Consecutives a cirurgia</b></p> <p><b>V66.1 Consecutives a radioteràpia</b></p>

<b>V66.2</b>	<b>Consecutives a quimioteràpia</b>		<b>V67.3</b>	<b>Consecutiva a psicoteràpia i a altres tractaments de trastorns mentals</b>
<b>V66.3</b>	<b>Consecutives a psicoteràpia i altres tractaments de trastorns mentals</b>		<b>V67.4</b>	<b>Consecutiva a tractament de fractura consolidada</b>
<b>V66.4</b>	<b>Consecutives a tractament de fractura</b>		<i>Exclou:</i>	<i>assistència posterior de fractura actual (en estat de consolidació) (V54.0-V54.9)</i>
<b>V66.5</b>	<b>Consecutives a altres tractaments</b>		<b>V67.5</b>	<b>Consecutiva a un altre tractament</b>
<b>V66.6</b>	<b>Consecutives a tractament combinat</b>		<b>V67.51</b>	<b>Consecutiva a tractament finalitzat amb medicament de risc elevat no classificat a cap altre lloc</b>
<b>V66.7</b>	<b>Assistència per a sotmetre's a cures pal·liatives</b> atenció a pacient terminal atenció al final de la vida atenció en hospici  Codifiqueu primer la malaltia subjacent.		<i>Exclou:</i>	<i>ús de medicaments a llarg termini (actual) (V58.61-V58.69)</i>
<b>V66.9</b>	<b>Convalescència no especificada</b>		<b>V67.59</b>	<b>Altres</b>
<b>V67</b>	<b>Exploració de seguiment</b> Inclou: control únicament consecutiu a la finalització del tractament  <i>Exclou:</i> control de contracepció (V25.40-V25.49)		<b>V67.6</b>	<b>Consecutiva a tractament combinat</b>
<b>V67.0</b>	<b>Consecutiva a cirurgia</b>		<b>V67.9</b>	<b>Exploració de seguiment no especificada</b>
<b>V67.00</b>	<b>Consecutiva a intervenció quirúrgica no especificada</b>		<b>V68</b>	<b>Consultes amb finalitats administratives</b>
<b>V67.01</b>	<b>Frotis vaginal de Papanicolau de seguiment</b> frotis vaginal de Papanicolau, estat posthisterectomia per malaltia maligna  Empreu un codi addicional per a identificar: absència adquirida d'úter (V88.01-V88.03) antecedents personals de neoplàsia maligna (V10.40-V10.44)  <i>Exclou:</i> frotis vaginal de Papanicolau, estat posthisterectomia per malaltia no maligna (V76.47)		<b>V68.0</b>	<b>Lliurament de certificats mèdics</b>
<b>V67.09</b>	<b>Consecutiva a un altre tipus d'intervenció quirúrgica</b>  <i>Exclou:</i> recompte d'espermatozoides consecutiu a la reversió de l'esterilització (V26.22) recompte d'espermatozoides per a prova de fertilitat (V26.21)		<i>Exclou:</i>	<i>assistència per a revisió mèdica general (V70.0-V70.9)</i>
<b>V67.1</b>	<b>Consecutiva a radioteràpia</b>		<b>V68.01</b>	<b>Valoració de la discapacitat</b> Empreu un o més codis addicionals per a identificar: estudi -s, cribratge i proves específics realitzats (V72.0-V82.9)
<b>V67.2</b>	<b>Consecutiva a quimioteràpia</b> seguiment de quimioteràpia antineoplàstica		<b>V68.09</b>	<b>Altres lliuraments de certificats mèdics</b>
			<b>V68.1</b>	<b>Lliurament de receptes repetides</b> lliurament de recepta repetida per a: aparell medicaments ulleres  <i>Exclou:</i> recepta repetida de contraceptius (V25.41-V25.49)
			<b>V68.2</b>	<b>Petició de peritatge</b>
			<b>V68.8</b>	<b>Altres finalitats administratives especificades</b>
			<b>V68.81</b>	<b>Remissió de pacient sense exploració o tractament</b>
			<b>V68.89</b>	<b>Altres</b>
			<b>V68.9</b>	<b>Finalitat administrativa no especificada</b>
			<b>V69</b>	<b>Problemes relacionats amb l'estil de vida</b>
			<b>V69.0</b>	<b>Manca d'exercici físic</b>

**V69.1 Hàbits inapropiats de l'alimentació**

**Exclou:** anorèxia nerviosa (307.1)  
bulímia (783.6)  
malnutrició i altres deficiències  
nutricionals (260-269.9)  
altres trastorns de la conducta  
alimentària i trastorns de la  
conducta alimentària no  
especificats (307.50-307.59)

**V69.2 Conducta sexual d'alt risc****V69.3 Jocs i apostes**

**Exclou:** ludopatia (312.31)

**V69.4 Manca de son adequat**  
privació del son

**Exclou:** insomni (780.52)

**V69.5 Insomni conductual infantil****V69.8 Altres problemes relacionats amb l'estil de vida**  
conducta autoagressiva**V69.9 Problema no especificat relacionat amb l'estil de vida****PERSONES SENSE DIAGNÒSTIC ENREGISTRAT ASSISTIDES EN ESTUDIS I PROVES D'INDIVIDUS I POBLACIONALS (V70-V82)**

**Nota:** Els resultats anormals no específics descoberts en el moment d'aquests estudis són classificables en les categories 790-796.

**V70 Revisió mèdica general**

Empreu un o més codis addicionals per a identificar qualsevol realització d'estudi -s de cribratge (V73.0-V82.9).

**V70.0 Revisió mèdica general rutinària en un centre sanitari**  
revisió mèdica

**Exclou:** reconeixement mèdic rutinari del nadó o l'infant de més de 28 dies (V20.2)  
revisió mèdica del nadó de 8 a 28 dies (V20.32)  
revisió mèdica del nadó de menys de 8 dies (V20.31)  
revisió mèdica general prèvia a procediment (V72.83)

**V70.1 Examen psiquiàtric general sol·licitat per les autoritats****V70.2 Altres exàmens psiquiàtrics generals i exàmens psiquiàtrics generals no especificats****V70.3 Altres exploracions amb finalitats administratives**

revisió mèdica general per a:  
admissió a l'escola  
admissió en una residència geriàtrica  
adopció  
campament  
casament  
certificat per a entitat asseguradora  
competició esportiva  
immigració i naturalització  
permís de conduir  
presó

**Exclou:** cribratge previ a l'ocupació de lloc de treball (V70.5)  
lliurament de certificat mèdic (V68.0)

**V70.4 Anàlisi per motius medicolegals**

anàlisi de sang per a detectar drogues a l'organisme  
prova de paternitat  
proves d'alcoholèmia en sang

**Exclou:** exploració i observació consecutives a:  
accidents (V71.3-V71.4)  
agressió (V71.6)  
violació (V71.5)

**V70.5 Exploració de subpoblacions definides**

cribratge previ a ocupació de lloc de treball escolars  
estudiants  
exploracions professionals  
infants en edat preescolar  
personal de les forces armades  
presoners  
prostitutes  
refugiats  
residents en institucions

**V70.6 Exploració en enquestes poblacionals**

**Exclou:** cribratge especial (V73.0-V82.9)

**V70.7 Exploració de participant en un assaig clínic**

exploració de participant o de control en recerca clínica

**V70.8 Altres exploracions generals especificades**  
exploració de donant potencial d'òrgan o teixit**V70.9 Revisió mèdica general no especificada****V71 Observació i avaluació d'afeccions sospitades no confirmades**

**Exclou:** afeccions fetals i maternes sospitades no trobades (V89.01-V89.09)

**Nota:** Empreu aquesta categoria quan se sospiti que persones sense un diagnòstic poden patir una afecció anormal, sense signes ni símptomes, que requereixi un estudi, però que després de l'exploració i l'observació es demostrï que no existeix l'afecció. Empreu també aquesta categoria en estats d'observació administrativa i legal.

<b>V71.0 Observació per afecció mental sospitada</b>	Empreu un o més codis addicionals per a identificar qualsevol realització d'estudi -s de cribratge (V73.0-V82.9).
<b>V71.01 Comportament antisocial d'adult</b> conducta antisocial o actes vandàlics en adult sense trastorn psiquiàtric manifest	<b>Exclou:</b> estudi de cribratge general de grups poblacionals definits (V70.5, V70.6, V70.7) reconeixement mèdic rutinari del nadó o l'infant de més de 28 dies (V20.2) revisió mèdica del nadó de 8 a 28 dies (V20.32) revisió mèdica del nadó de menys de 8 dies (V20.31) revisió mèdica general (V70.0-V70.4)
<b>V71.02 Comportament antisocial infantil o adolescent</b> conducta antisocial o actes vandàlics en infant o adolescent sense trastorn psiquiàtric manifest	
<b>V71.09 Altres afeccions mentals sospitades</b>	
<b>V71.1 Observació per neoplàsia maligna sospitada</b>	<b>V72.0 Exploració ocular i visual</b>
<b>V71.2 Observació per tuberculosi sospitada</b>	<b>V72.1 Exploració d'orella i d'audició</b>
<b>V71.3 Observació consecutiva a accident de treball</b>	<b>V72.11 Assistència per a exploració d'audició consecutiva a cribratge d'audició anormal</b>
<b>V71.4 Observació consecutiva a altres accidents</b> exploració d'individu implicat en accident de trànsit de vehicle de motor	<b>V72.12 Assistència per a conservació i tractament auditiu</b>
<b>V71.5 Observació consecutiva a presumpta violació o seducció</b> exploració de víctima o inculpat	<b>V72.19 Altres exploracions d'orella i d'audició</b>
<b>V71.6 Observació consecutiva a altres lesions infligides</b> exploració de víctima o inculpat	<b>V72.2 Exploració dental</b>
<b>V71.7 Observació per malaltia cardiovascular sospitada</b>	<b>V72.3 Exploració ginecològica</b>
<b>V71.8 Observació i avaluació per altres afeccions especificades sospitades</b>	<b>Exclou:</b> exploració rutinària de tractament contraceptiu (V25.40-V25.49) frotis vaginal de Papanicolau cervical sense exploració ginecològica general (V76.2)
<b>Exclou:</b> contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies (potencialment) perilloses (V15.84-V15.86, V87.0-V87.31)	<b>V72.31 Exploració ginecològica rutinària</b> exploració ginecològica general amb frotis de Papanicolau cervical o sense exploració pelviana (anual) (periòdica)
<b>V71.81 Maltractament i abandonó</b>	Empreu un codi addicional per a identificar: cribratge de papil·lomavirus humà (VPH) (V73.81) frotis de Papanicolau vaginal rutinari (V76.47)
<b>Exclou:</b> maltractament i abandonó en adults (995.80-995.85) maltractament i abandonó en nens (995.50-995.59)	<b>V72.32 Visita per a ser sotmesa a un frotis de Papanicolau cervical a fi de confirmar els resultats d'un frotis normal recent consecutiu a un frotis anormal inicial</b>
<b>V71.82 Observació i avaluació per exposició sospitada al carboncle</b>	<b>V72.4 Exploració o prova d'embaràs</b>
<b>V71.83 Observació i avaluació per exposició sospitada a un altre agent biològic</b>	<b>V72.40 Exploració o prova d'embaràs, embaràs no confirmat</b> possible embaràs (encara) no confirmat
<b>V71.89 Altres malalties sospitades especificades</b>	<b>V72.41 Exploració o prova d'embaràs amb resultat negatiu</b>
<b>V71.9 Observació per afecció sospitada no especificada</b>	<b>V72.42 Exploració o prova d'embaràs amb resultat positiu</b>
<b>V72 Proves i exploracions especials</b> Inclou: exploració rutinària d'aparell o sistema específics	

**V72.5 Exploració radiològica no classificada a cap altre lloc**

radiografia de tòrax rutinària

**Exclou:** *exàmens radiològics com a part de prova prèvia a un procediment (V72.81-V72.84)*

**V72.6 Anàlisis**

assistència per a anàlisi de sang i orina

**\* V72.60 Anàlisis no especificades****\* V72.61 Prova de resposta d'anticossos**  
prova d'estat immunitari

**Exclou:** *assistència per a prova d'al·lèrgia (V72.7)*

**\* V72.62 Anàlisis sol·licitades com a part de revisió mèdica general rutinària**  
anàlisi de sang per a revisió mèdica general rutinària**\* V72.63 Anàlisis prèvies a un procediment**  
anàlisi de sang prèvies a tractament o procediment  
anàlisi preoperatories**\* V72.69 Altres anàlisis****V72.7 Proves diagnòstiques cutànies i de sensibilització**proves cutànies d'hipersensibilitat  
proves d'al·lèrgia

**Exclou:** *proves cutànies diagnòstiques per a malalties bacterianes (V74.0-V74.9)*

**V72.8 Altres exploracions especificades**

**Exclou:** *anàlisis prèvies a un procediment (V72.63)*

**V72.81 Exploració cardiovascular preoperatoria**

exploració cardiovascular prèvia a un procediment

**V72.82 Exploració respiratòria preoperatoria**

exploració respiratòria prèvia a un procediment

**V72.83 Altres exploracions preoperatories especificades**exploració prèvia a quimioteràpia  
revisió mèdica general prèvia a un procediment  
altres exploracions prèvies a un procediment

**Exclou:** *revisió mèdica rutinària (V70.0)*

**V72.84 Exploració preoperatoria no especificada**

exploració no especificada prèvia a un procediment

**V72.85 Altres exploracions especificades****V72.86 Determinació del grup sanguini****V72.9 Exploració no especificada****V73 Estudi de cribratge especial de malalties produïdes per virus i per clamídies****V73.0 Poliomièlitis****V73.1 Verola****V73.2 Xarampió****V73.3 Rubèola****V73.4 Febre groga****V73.5 Altres malalties víriques transmeses per artròpodes**dengue  
encefalitis vírica:  
transmesa per mosquits  
transmesa per paparres  
febre hemorràgica**V73.6 Tracoma****V73.8 Altres malalties víriques i per clamídies especificades****V73.81 Papil·lomavirus humà (VPH)****V73.88 Altres malalties per clamídies especificades****V73.89 Altres malalties víriques especificades****V73.9 Malaltia vírica i per clamídies no especificada****V73.98 Malaltia per clamídia no especificada****V73.99 Malaltia vírica no especificada****V74 Estudi de cribratge especial de malalties bacterianes i espiroquetals**

Inclou: proves cutànies diagnòstiques per a aquestes malalties

**V74.0 Còlera****V74.1 Tuberculosi pulmonar****V74.2 Lepra [malaltia de Hansen]****V74.3 Diftèria****V74.4 Conjuntivitis bacteriana****V74.5 Malaltia venèria**cribratge de malalties bacterianes i espiroquetals de transmissió sexual  
cribratge de malalties de transmissió sexual  
NE

**Exclou:** *cribratge especial de malalties no bacterianes de transmissió sexual (V73.81-V73.89, V75.4, V75.8)*

<b>V74.6</b>	<b>Pian</b>	<b>V76.43</b>	<b>Pell</b>
<b>V74.8</b>	<b>Altres malalties bacterianes i espiroquetals especificades</b> brucel·losi leptospirosi pesta tètanus tos ferina	<b>V76.44</b>	<b>Pròstata</b>
<b>V74.9</b>	<b>Malaltia bacteriana i espiroquetal no especificada</b>	<b>V76.45</b>	<b>Testicle</b>
<b>V75</b>	<b>Estudi de cribratge especial d'altres malalties infeccioses</b>	<b>V76.46</b>	<b>Ovari</b>
<b>V75.0</b>	<b>Malalties rickettsianes</b>	<b>V76.47</b>	<b>Vagina</b> frotis vaginal de Papanicolau, estat posthisterectomia per malaltia no maligna  Empreu un codi addicional per a identificar l'absència adquirida d'úter (V88.01-V88.03).  <i>Exclou:</i> frotis vaginal de Papanicolau, estat posthisterectomia per malaltia maligna (V67.01)
<b>V75.1</b>	<b>Paludisme</b>	<b>V76.49</b>	<b>Altres localitzacions</b>
<b>V75.2</b>	<b>Leishmaniosi</b>	<b>V76.5</b>	<b>Intestí</b>
<b>V75.3</b>	<b>Tripanosomosi</b> malaltia de Chagas malaltia de la son	<b>V76.50</b>	<b>Intestí no especificat</b>
<b>V75.4</b>	<b>Infeccions micòtiques</b>	<b>V76.51</b>	<b>Còlon</b> colonoscòpia de cribratge NE  <i>Exclou:</i> recte (V76.41)
<b>V75.5</b>	<b>Esquistosomosi</b>	<b>V76.52</b>	<b>Intestí prim</b>
<b>V75.6</b>	<b>Filariosi</b>	<b>V76.8</b>	<b>Altres neoplàsies</b>
<b>V75.7</b>	<b>Helmintosi intestinal [helmintiasi]</b>	<b>V76.81</b>	<b>Sistema nerviós</b>
<b>V75.8</b>	<b>Altres infeccions parasitàries especificades</b>	<b>V76.89</b>	<b>Altres neoplàsies</b>
<b>V75.9</b>	<b>Malaltia infecciosa no especificada</b>	<b>V76.9</b>	<b>No especificat</b>
<b>V76</b>	<b>Cribratge especial de neoplàsies malignes</b>	<b>V77</b>	<b>Cribratge especial de trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris</b>
<b>V76.0</b>	<b>Òrgans respiratoris</b>	<b>V77.0</b>	<b>Trastorns tiroïdals</b>
<b>V76.1</b>	<b>Mama</b>	<b>V77.1</b>	<b>Diabetis mellitus</b>
<b>V76.10</b>	<b>Cribratge de mama no especificat</b>	<b>V77.2</b>	<b>Malnutrició</b>
<b>V76.11</b>	<b>Mamografia de cribratge de pacients d'alt risc</b>	<b>V77.3</b>	<b>Fenilcetonúria [PKU]</b>
<b>V76.12</b>	<b>Altres mamografies de cribratge</b>	<b>V77.4</b>	<b>Galactosèmia</b>
<b>V76.19</b>	<b>Altres cribratges d'exploració de mama</b>	<b>V77.5</b>	<b>Gota</b>
<b>V76.2</b>	<b>Coll uterí</b> frotis vaginal de Papanicolau cervical rutinari  <i>Exclou:</i> cribratge especial de papil·lomavirus humà (V73.81) el que forma part d'una exploració ginecològica general (V72.31)	<b>V77.6</b>	<b>Fibrosi quística</b> cribratge de mucoviscidosi
<b>V76.3</b>	<b>Bufeta urinària</b>	<b>V77.7</b>	<b>Altres errors congènits del metabolisme</b>
<b>V76.4</b>	<b>Altres localitzacions</b>	<b>V77.8</b>	<b>Obesitat</b>
<b>V76.41</b>	<b>Recte</b>	<b>V77.9</b>	<b>Altres trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris i trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris no especificats</b>
<b>V76.42</b>	<b>Cavitat oral</b>		

<p><b>V77.91 Cribratge de trastorns dels lípids</b> cribratge d'hipercolesterolèmia cribratge d'hiperlipidèmia cribratge del nivell de colesterol</p> <p><b>V77.99 Altres trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris, i trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris no especificats</b></p> <p><b>V78 Cribratge especial de trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics</b></p> <p><b>V78.0 Anèmia ferropènica</b></p> <p><b>V78.1 Anèmia per altres carències o per carències no especificades</b></p> <p><b>V78.2 Malaltia o tret drepanocític</b></p> <p><b>V78.3 Altres hemoglobínopaties</b></p> <p><b>V78.8 Altres trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics</b></p> <p><b>V78.9 Trastorn de la sang i dels òrgans hematopoètics no especificat</b></p> <p><b>V79 Cribratge especial de trastorns mentals i deficiències en el desenvolupament</b></p> <p><b>V79.0 Depressió</b></p> <p><b>V79.1 Alcoholisme</b></p> <p><b>V79.2 Retard mental</b></p> <p><b>V79.3 Deficiències en el desenvolupament durant la primera infància</b></p> <p><b>V79.8 Altres trastorns mentals i deficiències en el desenvolupament especificats</b></p> <p><b>V79.9 Trastorn mental i deficiència en el desenvolupament no especificats</b></p> <p><b>V80 Cribratge especial de malalties neurològiques, d'ulls i d'orella</b></p> <p><b>V80.0 Afeccions neurològiques</b></p> <p>    * <b>V80.01 Lesió cerebral traumàtica</b></p> <p>    * <b>V80.09 Altres afeccions neurològiques</b></p> <p><b>V80.1 Glaucoma</b></p> <p><b>V80.2 Altres afeccions oculars</b> cribratge de:     anomalia ocular congènita     cataracta     lesions maculars senils</p> <p><i>Exclou:</i> exploració general de la vista (V72.0)</p> <p><b>V80.3 Malalties d'orella</b></p> <p><i>Exclou:</i> exploració general de l'audició (V72.11-V72.19)</p>	<p><b>V81 Cribratge especial de malalties cardiovasculars, respiratòries i genitourinàries</b></p> <p><b>V81.0 Cardiopatia isquèmica</b></p> <p><b>V81.1 Hipertensió</b></p> <p><b>V81.2 Altres afeccions cardiovasculars i afeccions cardiovasculars no especificades</b></p> <p><b>V81.3 Bronquitis crònica i emfisema</b></p> <p><b>V81.4 Altres afeccions respiratòries i afeccions respiratòries no especificades</b></p> <p><i>Exclou:</i> cribratge de:     neoplàsia pulmonar (V76.0)     tuberculosi pulmonar (V74.1)</p> <p><b>V81.5 Nefropatia</b> cribratge de bacteriúria asimptomàtica</p> <p><b>V81.6 Altres afeccions genitourinàries i afeccions genitourinàries no especificades</b></p> <p><b>V82 Cribratge especial d'altres afeccions</b></p> <p><b>V82.0 Afeccions de la pell</b></p> <p><b>V82.1 Artritis reumatoide</b></p> <p><b>V82.2 Altres trastorns reumàtics</b></p> <p><b>V82.3 Luxació congènita de maluc</b></p> <p><b>V82.4 Cribratge postnatal de la mare per a anomalies cromosòmiques</b></p> <p><i>Exclou:</i> cribratge prenatal d'amniocentesi (V28.0)</p> <p><b>V82.5 Intoxicació química i altres tipus de contaminació</b> cribratge de:     exposició a radiació     ingestió de substància radioactiva     intoxicació per metalls pesants     intoxicació per subministrament d'aigua contaminada</p> <p><b>V82.6 Cribratge multifàsic</b></p> <p><b>V82.7 Cribratge genètic</b></p> <p><i>Exclou:</i> proves genètiques per al tractament de la reproducció (V26.31-V26.39)</p> <p><b>V82.71 Cribratge per a identificar l'estat de portador de malaltia hereditària</b></p> <p><b>V82.79 Altres tipus de cribratge genètic</b></p> <p><b>V82.8 Altres afeccions especificades</b></p> <p><b>V82.81 Osteoporosi</b> Empreu un codi addicional per a identificar:     estat postmenopàusic (natural) (V49.81)     teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) (V07.4)</p>
--	---



**V82.89 Altres afeccions especificades**

**V82.9 Afecció no especificada**

**GENÈTICA (V83-V84)**

**V83 Portador de malaltia hereditària**

**V83.0 Portador d'hemofília A**

**V83.01 Portador asimptomàtic d'hemofília A**

**V83.02 Portador simptomàtic d'hemofília A**

**V83.8 Portador d'altres malalties hereditàries**

**V83.81 Portador de fibrosi quística**

**V83.89 Portador d'altres malalties hereditàries**

**V84 Predisposició genètica a malaltia**

Inclou: gen anormal confirmat

Empreu un codi addicional, si escau, per a qualsevol antecedent familiar associat de la malaltia (V16-V19).

**V84.0 Predisposició genètica a neoplàsia maligna**

Codifiqueu primer, si correspon, qualsevol neoplàsia maligna actual (140.0-195.8, 200.0-208.9, 230.0-234.9).

Empreu un codi addicional, si escau, per a qualsevol antecedent personal de neoplàsia maligna (V10.0-V10.9).

**V84.01 Predisposició genètica a neoplàsia maligna de mama**

**V84.02 Predisposició genètica a neoplàsia maligna d'ovari**

**V84.03 Predisposició genètica a neoplàsia maligna de pròstata**

**V84.04 Predisposició genètica a neoplàsia maligna d'endometri**

**V84.09 Predisposició genètica a altres tipus de neoplàsia maligna**

**V84.8 Predisposició genètica a altres malalties**

**V84.81 Predisposició genètica a neoplàsia endocrina múltiple [MEN]**

**V84.89 Predisposició genètica a altres malalties**

**ÍNDEX DE MASSA CORPORAL (V85)**

**V85 Índex de massa corporal [IMC]**  
quilograms per metres quadrats

Nota: Empreu els codis de l'índex de massa corporal en adults per a persones de més de 20 anys.

**V85.0 Índex de massa corporal inferior a 19 en l'adult**

**V85.1 Índex de massa corporal entre 19 i 24 en l'adult**

**V85.2 Índex de massa corporal entre 25 i 29 en l'adult**

**V85.21 Índex de massa corporal entre 25,0 i 25,9 en l'adult**

**V85.22 Índex de massa corporal entre 26,0 i 26,9 en l'adult**

**V85.23 Índex de massa corporal entre 27,0 i 27,9 en l'adult**

**V85.24 Índex de massa corporal entre 28,0 i 28,9 en l'adult**

**V85.25 Índex de massa corporal entre 29,0 i 29,9 en l'adult**

**V85.3 Índex de massa corporal entre 30 i 39 en l'adult**

**V85.30 Índex de massa corporal entre 30,0 i 30,9 en l'adult**

**V85.31 Índex de massa corporal entre 31,0 i 31,9 en l'adult**

**V85.32 Índex de massa corporal entre 32,0 i 32,9 en l'adult**

**V85.33 Índex de massa corporal entre 33,0 i 33,9 en l'adult**

**V85.34 Índex de massa corporal entre 34,0 i 34,9 en l'adult**

**V85.35 Índex de massa corporal entre 35,0 i 35,9 en l'adult**

**V85.36 Índex de massa corporal entre 36,0 i 36,9 en l'adult**

**V85.37 Índex de massa corporal entre 37,0 i 37,9 en l'adult**

**V85.38 Índex de massa corporal entre 38,0 i 38,9 en l'adult**

**V85.39 Índex de massa corporal entre 39,0 i 39,9 en l'adult**

**V85.4 Índex de massa corporal igual a 40 o superior en l'adult**

**\* V85.41 Índex de massa corporal entre 40,0 i 44,9 en l'adult**

**\* V85.42 Índex de massa corporal entre 45,0 i 49,9 en l'adult**

\* V85.43 Índex de massa corporal entre 50,0 i 59,9 en l'adult

\* V85.44 Índex de massa corporal entre 60,0 i 69,9 en l'adult

\* V85.45 Índex de massa corporal igual a 70 o superior en l'adult

#### V85.5 Índex de massa corporal pediàtric

Nota: Empreu els codis de l'índex de massa corporal pediàtric per a persones d'entre 2 i 20 anys. Aquests percentils es basen en les corbes de creixement publicades pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties [Centers for Disease Control and Prevention, CDC].

V85.51 Índex de massa corporal pediàtric inferior a percentil 5 per a l'edat

V85.52 Índex de massa corporal pediàtric de percentil 5 a percentil inferior a 85 per a l'edat

V85.53 Índex de massa corporal pediàtric de percentil 85 a percentil inferior a 95 per a l'edat

V85.54 Índex de massa corporal pediàtric superior o igual a percentil 95 per a l'edat

### ESTAT DELS RECEPTORS D'ESTRÒGENS (V86)

#### V86 Estat dels receptors d'estrògens

Codifiqueu primer la neoplàsia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9).

V86.0 Estat dels receptors d'estrògens positius [RE+]

V86.1 Estat dels receptors d'estrògens negatius [RE-]

### ALTRES ANTECEDENTS I EXPOSICIONS PERSONALS ESPECIFICATS QUE PRESENTEN RISCOS PER A LA SALUT (V87)

#### V87 Altres antecedents i exposicions personals especificats que presenten riscos per a la salut

V87.0 Contacte i exposició (sospitada) a metalls perillosos

*Exclou:* efecte tòxic de metalls (984.0-985.9)  
exposició al plom (V15.86)

V87.01 Arsènic

V87.09 Altres metalls perillosos  
compostos del crom  
pols de níquel

V87.1 Contacte i exposició (sospitada) a compostos aromàtics perillosos

*Exclou:* efectes tòxics de compostos aromàtics (982.0, 983.0)

V87.11 Amines aromàtiques

V87.12 Benzè

V87.19 Altres compostos aromàtics perillosos  
colorants aromàtics NE  
hidrocarburs aromàtics policíclics

V87.2 Contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies químiques potencialment perilloses  
colorants NE

*Exclou:* efecte tòxic de substàncies químiques (980-989)  
exposició a l'asbest (V15.84)

V87.3 Contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies potencialment perilloses

*Exclou:* antecedents personals de cos estrany retingut completament eliminat (V15.53)  
contacte i exposició (sospitada) a líquids corporals potencialment perillosos (V15.85)  
efecte tòxic de substàncies (980-989)

V87.31 Exposició a floridura

\* V87.32 Contacte i exposició (sospitada) a proliferació d'algues

V87.39 Contacte i exposició (sospitada) a altres substàncies potencialment perilloses

V87.4 Antecedents personals de tractament amb fàrmacs

*Exclou:* ús de medicaments a llarg termini (actual) (V58.61-V58.69)

V87.41 Antecedents personals de quimioteràpia antineoplàstica

V87.42 Antecedents personals de tractament amb fàrmacs monoclonals

\* V87.43 Antecedents personals de tractament amb estrògens

\* V87.44 Antecedents personals de tractament amb esteroides inhalats

\* V87.45 Antecedents personals de tractament amb esteroides sistèmics  
antecedents personals de tractament amb esteroides NE

\* V87.46 Antecedents personals de tractament amb immunosupressors

*Exclou:* antecedents personals de tractament amb esteroides (V87.44, V87.45)

**V87.49 Antecedents personals d'altres tipus de tractament amb fàrmacs**

**ABSÈNCIA ADQUIRIDA D'ALTRES ÒRGANS I TEIXITS (V88)**

**V88 Absència adquirida d'altres òrgans i teixits**

**V88.0 Absència adquirida de coll uterí i úter**

**V88.01 Absència adquirida tant de coll uterí com d'úter**  
absència adquirida d'úter NE  
estat de posthisterectomia total

**V88.02 Absència adquirida d'úter amb monyó cervical romanent**  
estat de posthisterectomia parcial amb monyó cervical romanent

**V88.03 Absència adquirida de coll uterí amb úter romanent**

**\* V88.1 Absència adquirida de pàncrees**  
Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol associació amb:  
diabetis mellitus secundària (249.00-249.91)  
ús d'insulina (V58.67)

**\* V88.11 Absència total adquirida de pàncrees**  
absència adquirida de pàncrees NE

**\* V88.12 Absència parcial adquirida de pàncrees**

**ALTRES AFECCIONS SOSPITADES NO TROBADES (V89)**

**V89 Altres afeccions sospitades no trobades**

**V89.0 Afeccions maternes i fetals sospitades no trobades**

**Exclou:** afeccions del nadó i perinatals —codifiqueu l'afecció anomalies fetals conegudes o sospitades que afecten el tractament de la mare no descartades (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93)

**V89.01 Problema sospitat i no trobat de cavitat i membranes àmniques**  
oligohidramni sospitat no trobat  
polihidramni sospitat no trobat

**V89.02 Problema placentari sospitat no trobat**

**V89.03 Anomalia fetal sospitada no trobada**

**V89.04 Problema sospitat amb creixement fetal no trobat**

**V89.05 Esgurçament cervical sospitat no trobat**

**V89.09 Altres tipus d'afecció materna i fetal sospitada no trobada**

**COS ESTRANY RETINGUT (V90)**

**\* V90 Cos estrany retingut**  
estat de cos estrany retingut  
estella encastada (estat)  
fragment encastat (estat)

**Exclou:** antecedents personals de cos estrany retingut extret (V15.53)  
cos estrany deixat accidentalment durant un procediment (998.4)  
cos estrany que penetra a través d'un orifici (930.0-939.9)  
cos estrany superficial (estella) (categories 910-917 i 919 amb quart caràcter .6 o .7, 918.0)  
dispositius cardíacs in situ (V45.00-V45.09)  
òrgan o teixit substituïts per altres mitjans (V43.0-V43.89)  
òrgan o teixit substituïts per trasplantament (V42.0-V42.9)  
pròtesi articular artificial (V43.60-V43.69)

**\* V90.0 Fragment radioactiu retingut**

**\* V90.01 Fragments d'urani empobrit retinguts**

**\* V90.09 Altres fragments radioactius retinguts**  
fragments radioactius no terapèutics retinguts  
altres fragments d'isòtops empobrits retinguts

**\* V90.1 Fragments de metall retinguts**

**Exclou:** fragments de metall radioactiu retinguts (V90.01-V90.09)

**\* V90.10 Fragments retinguts de metall no especificat**  
fragment de metall retingut NE

**\* V90.11 Fragments de metall magnètic retinguts**

**\* V90.12 Fragments de metall no magnètic retinguts**

**\* V90.2 Fragments de plàstic retinguts**  
fragments d'acrílics  
fragments d'isocianat  
fragments de filats de di(2-etilhexil)

**\* V90.3 Fragments orgànics retinguts**

**\* V90.31 Espines o pues d'animals retingudes**

**\* V90.32 Dent retinguda**

**\* V90.33 Fragments de fusta retinguts**

**\* V90.39 Altres fragments orgànics retinguts**

\* V90.8 Altres cossos estranys retinguts especificats

\* V90.81 Fragments de vidre retinguts

\* V90.83 Fragments de pedra o de cristall retinguts  
fragments de formigó o de ciment retinguts

\* V90.89 Altres cossos estranys retinguts especificats

\* V90.9 Cos estrany retingut de material no especificat

**ESTAT PLACENTARI DE GESTACIÓ MÚLTIPLE (V91)**

\* V91 Estat placentari de gestació múltiple  
Codifiqueu primer la gestació múltiple (651.0-651.9).

\* V91.0 Estat placentari de gestació de bessons

\* V91.00 Gestació de bessons, nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat

\* V91.01 Gestació de bessons, monocorionica/monoàmnic (una placenta, un sac àmnic)

\* V91.02 Gestació de bessons, monocorionica/biàmnic (una placenta, dos sacs àmnics)

\* V91.03 Gestació de bessons, dicorionica/biàmnic (dues placentes, dos sacs àmnics)

\* V91.09 Gestació de bessons, nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar

\* V91.1 Estat placentari de gestació de trigèmins

\* V91.10 Gestació de trigèmins, nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat

\* V91.11 Gestació de trigèmins, amb dos o més fetus monocorionics

\* V91.12 Gestació de trigèmins, amb dos o més fetus monoàmnic

\* V91.19 Gestació de trigèmins, nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar

\* V91.2 Estat placentari de gestació de quadrigèmins

\* V91.20 Gestació de quadrigèmins, nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat

\* V91.21 Gestació de quadrigèmins, amb dos o més fetus monocorionics

\* V91.22 Gestació de quadrigèmins, amb dos o més fetus monoàmnic

\* V91.29 Gestació de quadrigèmins, nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar

\* V91.9 Altres estats placentaris de gestació múltiple especificats  
estat placentari de gestacions de quintigèmins o més

\* V91.90 Altres gestacions múltiples especificades, nombre de placentes no especificat i nombre de sacs àmnics no especificat

\* V91.91 Altres gestacions múltiples especificades, amb dos o més fetus monocorionics

\* V91.92 Altres gestacions múltiples especificades, amb dos o més fetus monoàmnic

\* V91.99 Altres gestacions múltiples especificades, nombre de placentes i nombre de sacs àmnics impossibles de determinar



Classificació suplementària de causes  
externes de lesions i intoxicacions

## **Codis E**



## CLASSIFICACIÓ SUPLEMENTÀRIA DE CAUSES EXTERNES DE LESIONS I INTOXICACIONS (E000-E999)

Aquesta classificació permet la codificació dels fets, les circumstàncies i les condicions ambientals que són causa de lesions, intoxicacions i altres reaccions adverses. Quan empreu un codi E, utilitzeu-lo com a suplement d'un codi d'algun dels capítols principals de la «Llista tabular de malalties» de la CIM-9-MC que indiqui la natura de l'afecció. Determinades altres afeccions que podrien indicar-se com a causades per causes externes es troben classificades en els capítols de l'1 al 16 de la «Llista tabular de malalties». En aquest cas, el codi E serveix com a codi addicional per a una anàlisi més detallada.

Els accidents causats per maquinària [quan no estan relacionats amb el trànsit] són classificables en la categoria E919, en la qual els quarts dígits permeten una classificació més exhaustiva del tipus de maquinària implicada.

Les categories corresponents a «efectes tardans» d'accidents i altres causes externes es troben a E929, E959, E969, E977, E989 i E999.

### ESTAT DE CAUSA EXTERNA (E000)

**Nota:** Empreu un codi de la categoria E000 juntament amb un o més codis de causa externa assignats a un episodi assistencial per a indicar l'estat de la persona en el moment dels fets. Assigneu un sol codi de la categoria E000 a cada episodi.

#### \* E000 Estat de causa externa

##### \* E000.0 Activitat civil remunerada

activitat civil amb compensació econòmica o d'un altre tipus

**Exclou:** activitat militar (E000.1)

##### \* E000.1 Activitat militar

**Exclou:** activitat de personal militar fora de servei (E000.8)

##### \* E000.2 Activitat de voluntariat

**Exclou:** activitat d'un fill o un altre membre de la família que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família (E000.8)

##### \* E000.8 Altres estats de causa externa

activitat d'un fill o un altre membre de la família que ajuda en la feina remunerada d'un altre membre de la família  
activitat de lleure  
activitat de personal militar fora de servei  
activitat estudiantil  
activitat lúdica o esportiva no remunerada o estudiantil  
activitat NCAL  
afició no remunerada

**Exclou:** activitat civil remunerada o a canvi d'una compensació (E000.0)  
activitat militar (E000.1)

#### \* E000.9 Estat de causa externa no especificat

### ACTIVITAT (E001-E030)

**Nota:** Empreu les categories d'E001 a E030 per a indicar l'activitat que feia la persona que sol·licita assistència sanitària per una lesió o una afecció mèdica, com un infart de miocardi mentre treia neu amb una pala, produïda com a conseqüència de l'activitat o a la qual ha contribuït l'activitat.

Aquests codis són adequats tant per a lesions agudes, com les del capítol 17, com per a afeccions causades pels efectes cumulats a llarg termini d'una activitat, com les del capítol 13. També són adequats per a emprar-los amb altres codis de causa externa per a codificar la causa i intencionalitat si la identificació de l'activitat proporciona informació addicional sobre els fets.

Empreu aquests codis amb altres codis de causa externa per a identificar l'estat de causa externa (E000) i el lloc dels fets (E849).

Aquesta secció conté les categories generals d'activitat següents:

- E001 Activitats que impliquen caminar i córrer
- E002 Activitats que impliquen aigua i embarcacions
- E003 Activitats que impliquen gel i neu
- E004 Activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats
- E005 Activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics
- E006 Activitats que impliquen altres esports individuals
- E007 Activitats que impliquen altres esports en equip o en grup
- E008 Activitats que impliquen altres esports especificats
- E009 Activitat que implica altres exercicis cardiorespiratoris
- E010 Activitat que implica altres exercicis de tonificació
- E011 Activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius electrònics
- E012 Activitats que impliquen manualitats i artesanía
- E013 Activitats que impliquen higiene personal i manteniment de la llar
- E014 Activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona
- E015 Activitats que impliquen preparar menjar, cuinar-lo i coure'l a la graella
- E016 Activitats que impliquen manteniment de la propietat i el sòl i construcció
- E017 Activitats que impliquen muntanyes russes i altres tipus de moviment extern
- E018 Activitats que impliquen tocar un instrument musical
- E019 Activitats que impliquen tenir cura d'animals
- E029 Altres activitats
- E030 Activitat no especificada

#### \* E001 Activitats que impliquen caminar i córrer

**Exclou:** caminar o córrer en una cinta de córrer (E009.0)  
passejar un animal (E019.0)

##### \* E001.0 Caminar, fer marxa i fer excursionisme

caminar, fer marxa i fer excursionisme en un terreny planer o elevat

**Exclou:** alpinisme (E004.0)



## \* E001.1 Córrer

## \* E002 Activitats que impliquen aigua i embarcacions

**Exclou:** accidents de trànsit d'embarcacions de navegació esportiva i altres tipus d'embarcacions (E830-E838)  
activitats que impliquen gel (E003.0-E003.9)

## \* E002.0 Natació

## \* E002.1 Salt de trampolí i salt de palanca

## \* E002.2 Waterpolo

## \* E002.3 Gimnàstica aquàtica i exercicis aquàtics

\* E002.4 Submarinisme i immersió lleugera  
busseig\* E002.5 Rem, piragüisme, caiac, ràfting i inflables  
piragüisme, caiac, ràfting i inflables en aigües tranquil·les i turbulentes

## \* E002.6 Esquí aquàtic i esquí-surf

## \* E002.7 Surf, surf de vela i surf pla

## \* E002.8 Baixada per tobogans aquàtics

\* E002.9 Altres activitats que impliquen aigua i embarcacions  
activitat que implica aigua NE  
entrenament i proves de supervivència a l'aigua  
vol nàutic

## \* E003 Activitats que impliquen gel i neu

**Exclou:** treure gel i neu amb una pala (E016.0)

\* E003.0 Patinatge sobre gel  
dansa sobre gel  
patinatge artístic (individual) (parella)

**Exclou:** hoquei sobre gel (E003.1)

## \* E003.1 Hoquei sobre gel

## \* E003.2 Esquí (alpi) (descens), surf de neu i descens amb trineu, tobogan o pneumàtic

**Exclou:** esquí de fons (E003.3)

\* E003.3 Esquí de fons  
esquí nòrdic\* E003.9 Altres activitats que impliquen gel i neu  
activitat que implica gel i neu NE

## \* E004 Activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats

**Exclou:** excursionisme en un terreny planer o elevat (E001.0)  
paracaigudisme (E840-E844)  
salt de trampolí (E005.3)  
saltar a corda (E006.5)

## \* E004.0 Alpinisme, escalada en paret i escalada en rocòdrom

## \* E004.1 Ràpel

\* E004.2 Salt BASE  
salt des d'edifici, antena, pont o muntanya

## \* E004.3 Salt elàstic

## \* E004.4 Ala delta

## \* E004.9 Altres activitats que impliquen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats

## \* E005 Activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics

**Exclou:** arts marcial (E008.4)

## \* E005.0 Dansa

## \* E005.1 Ioga

\* E005.2 Gimnàstica  
gimnàstica rítmica

**Exclou:** trampolí (E005.3)

\* E005.3 Trampolí  
llit elàstic

## \* E005.4 Animació d'esdeveniments esportius

## \* E005.9 Altres activitats que impliquen dansa i altres moviments rítmics

## \* E006 Activitats que impliquen altres esports individuals

**Exclou:** dansa (E005.0)  
gimnàstica (005.2)  
ioga (E005.1)  
trampolí (E005.3)

## \* E006.0 Patinatge sobre rodes (en línia) i patinatge de monopati

## \* E006.1 Marxa a cavall

## \* E006.2 Golf

## \* E006.3 Bowling

## \* E006.4 Ciclisme

**Exclou:** accident de trànsit que implica una bicicleta (E800-E829)

## \* E006.5 Saltar a corda

## \* E006.6 Proves d'atletisme que no impliquen córrer

**Exclou:** córrer (qualsevol modalitat) (E001.1)

\* E006.9 Altres activitats que impliquen altres esports individuals

**Exclou:** activitats que impliquen aigua i embarcacions (E002.0-E002.9)  
activitats que impliquen caminar i córrer (E001.0-E001.9)  
activitats que impliquen gel i neu (E003.0-E003.9)  
activitats que inclouen escalada, ràpel i salts des de llocs elevats (E004.0-E004.9)

\* E007 Activitats que impliquen altres esports en equip o en grup

**Exclou:** hoquei sobre gel (E003.1)  
waterpolo (E002.2)

\* E007.0 Futbol americà

\* E007.1 Futbol flag o touch football

\* E007.2 Rugbi

\* E007.3 Beisbol  
softbol

\* E007.4 Lacrosse i hoquei sobre herba

\* E007.5 Futbol

\* E007.6 Bàsquet

\* E007.7 Voleibol (pista) (platja)

\* E007.8 Jocs físics associats generalment a esbarjo escolar, colònies i infants  
joc de la bandera  
joc de matar amb la pilota  
quatre cantons

\* E007.9 Altres activitats que impliquen altres esports en equip o en grup  
criquet

\* E008 Activitats que impliquen altres esports especificats

\* E008.0 Boxa

\* E008.1 Lluita

\* E008.2 Esports que es practiquen amb raqueta o amb les mans  
esquaix  
handbol  
raquetbol  
tennis

\* E008.3 Plat volador  
plat a gol

\* E008.4 Arts marcial

\* E008.9 Altres activitats esportives especificades

**Exclou:** activitats esportives especificades a les categories E001-E007

\* E009 Activitat que implica altres exercicis cardiorespiratoris  
activitat que implica entrenament físic

\* E009.0 Màquines de fer exercici destinades principalment al condicionament cardiorespiratori  
bicicleta estàtica  
cinta de córrer  
màquines el·líptiques i de graons

\* E009.1 Cal·listènia  
escalfament i recuperació  
salt amb obertura de braços i cames

\* E009.2 Exercicis d'aeròbic i de graons

\* E009.3 Entrenament en circuit

\* E009.4 Cursa d'obstacles  
circuit d'entrenament físic  
pista americana

\* E009.5 Exercicis d'automatització en instrucció militar

\* E009.9 Altres activitats que impliquen altres exercicis cardiorespiratoris

**Exclou:** activitats que impliquen exercicis cardiorespiratoris especificats a les categories E001-E008

\* E010 Activitat que implica altres exercicis de tonificació

\* E010.0 Màquines de fer exercicis destinades principalment a la tonificació

\* E010.1 Flexions, dominacions, rull de tronc

\* E010.2 Aparells de musculació  
halters  
manuelles

\* E010.3 Pilates

\* E010.9 Altres activitats que impliquen altres exercicis de tonificació

**Exclou:** activitats que impliquen tonificació especificades a les categories E001-E009

\* E011 Activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius electrònics

**Exclou:** teclat o instruments musicals electrònics (E018.0)

\* E011.0 Teclat de l'ordinador  
videojoc en què s'empra un teclat o un altre dispositiu estàtic

\* E011.1 Dispositiu electrònic interactiu portàtil  
telèfon mòbil i dispositiu de comunicació  
videojoc en què s'empra un dispositiu interactiu

**Exclou:** videojoc en què s'empra un teclat o un altre dispositiu estàtic (E011.0)

<p>* E011.9 Altres activitats que impliquen tecnologia informàtica i dispositius electrònics</p>	<p>* E015.9 Altres activitats que impliquen cuinar i coure a la graella</p>
<p>* E012 Activitats que impliquen manualitats i artesanía</p> <p><i>Exclou:</i> activitats que impliquen tocar un instrument musical (E018.0-E018.3)</p> <p>* E012.0 Tricotar i fer ganxet</p> <p>* E012.1 Cosir</p> <p>* E012.2 Construir i polir mobles reparar mobles</p> <p>* E012.9 Activitat que implica altres manualitats i artesanía</p>	<p>* E016 Activitats que impliquen manteniment de la propietat i el sòl i construcció</p> <p>* E016.0 Cavar, palejar i rastellar cavar la terra recollir fulles amb un rasclet treure neu amb una pala</p> <p>* E016.1 Jardineria i paisatgisme podar, retallar arbustos, treure males herbes</p> <p>* E016.2 Construcció</p> <p>* E016.9 Altres activitats que impliquen manteniment de la propietat i el sòl i construcció</p>
<p>* E013 Activitats que impliquen higiene personal i manteniment de la llar</p> <p><i>Exclou:</i> activitats que impliquen cuinar i coure a la graella (E015.0-E015.9) activitats que impliquen manteniment de la propietat i el sòl i construcció (E016.0-E016.9) activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona (E014.0-E014.9) fregar els plats (E015.0) preparar menjar (E015.0) tasques de jardineria (E016.1)</p> <p>* E013.0 Bany i dutxa personal</p> <p>* E013.1 Fer bugada</p> <p>* E013.2 Passar l'aspiradora</p> <p>* E013.3 Planxar</p> <p>* E013.4 Fregar i netejar el terra</p> <p>* E013.5 Mudança empaquetar i desempaquetar a causa d'un canvi de residència</p> <p>* E013.8 Altres activitats d'higiene personal</p> <p>* E013.9 Altres activitats de manteniment de la llar</p>	<p>* E017 Activitats que impliquen muntanyes russes i altres tipus de moviment extern</p> <p>* E017.0 Viatge en muntanyes russes</p> <p>* E017.9 Altres activitats que impliquen moviment extern</p>
<p>* E014 Activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona</p> <p>* E014.0 Ajudar una altra persona a banyar-se</p> <p>* E014.1 Ajudar una altra persona a aixecar-se</p> <p>* E014.9 Altres activitats que impliquen tenir cura d'una altra persona</p>	<p>* E018 Activitats que impliquen tocar un instrument musical activitat que implica tocar un instrument musical elèctric</p> <p>* E018.0 Tocar el piano tocar el teclat (electrònic)</p> <p>* E018.1 Tocar el tambor i altres instruments de percussió</p> <p>* E018.2 Tocar un instrument de corda</p> <p>* E018.3 Tocar un instrument de vent</p>
<p>* E015 Activitats que impliquen preparar menjar, cuinar-lo i coure'l a la graella</p> <p>* E015.0 Preparar menjar i fer neteja fregar els plats</p> <p>* E015.1 Coure a la graella i fumar aliments</p> <p>* E015.2 Cuinar i fornejar ús de fogons, forn i microones</p>	<p>* E019 Activitats que impliquen tenir cura d'animals</p> <p><i>Exclou:</i> marxa a cavall (E006.1)</p> <p>* E019.0 Passejar un animal</p> <p>* E019.1 Munyir un animal</p> <p>* E019.2 Raspallar i esquilar un animal</p> <p>* E019.9 Altres activitats que impliquen tenir cura d'animals</p>
	<p>* E029 Altres activitats</p> <p>* E029.0 Arbitrar una activitat esportiva</p> <p>* E029.1 Espectador d'un esdeveniment</p> <p>* E029.2 Jocs violents i esvalotats</p> <p>* E029.9 Altres activitats</p>
	<p>* E030 Activitat no especificada</p>

## ACCIDENTS DE TRÀNSIT (E800-E848)

Definicions i exemples relacionats amb accidents de trànsit:

- a) Un **accident de trànsit** (E800-E848) és qualsevol accident que implica un aparell dissenyat fonamentalment o emprat principalment per a traslladar persones o mercaderies d'un lloc a un altre.

Inclou: accidents que impliquen:

avions i vehicles espacials (E840-E845)  
embarcacions (E830-E838)  
ferrocarrils (E800-E807)  
vehicles de motor (E810-E825)  
altres vehicles viaris (E826-E829)

Quan classifiqueu accidents que impliquin més d'un tipus de mitjà de transport, utilitzeu l'ordre establert anteriorment.

Els accidents que impliquen maquinària agrícola i de la construcció, com ara tractors, grues i buldòzers, només es consideren accidents de trànsit si aquests vehicles es troben en una via pública i són autopropulsats [en cas contrari, es consideren maquinària]. Els vehicles que poden viatjar per terra i per aigua, com ara els aerolliscadors i altres tipus de vehicles amfibis, es consideren embarcacions quan es troben a l'aigua, vehicles de motor quan es troben en una via pública i vehicles de motor no viaris quan són en terra però no a la via pública.

**Exclou:** accidents:

*en els esports que requereixen l'ús de transport, però en els quals el propi vehicle de transport no està implicat en l'accident que afecten persones que treballen en el manteniment o en la reparació de l'equipament dedicat al transport o d'un vehicle que no està en moviment, llevat que les lesions siguin provocades per un altre vehicle en moviment*  
*que es produeixen durant el transport, però que no estan relacionats amb els riscos associats als mitjans de transport [per exemple, lesions sofertes durant una baralla en un vaixell o en un vehicle de transport afectat per un cataclisme, com ara un terratrèmol]*  
*que impliquen vehicles que són part d'un equipament industrial emprat exclusivament en les instal·lacions industrials*

- b) Un **accident de ferrocarril** és un accident de trànsit que implica un tren o un altre vehicle que es desplaça sobre carrils, tant si està parat com si està en moviment.

**Exclou:** accidents:

*en instal·lacions del ferrocarril, però que no impliquen un tren o un altre vehicle ferroviari*  
*en tallers circulars o plataformes giratòries en tallers de reparació*

- c) Un **ferrocarril** o un **vehicle ferroviari** és qualsevol mecanisme acoblat o no a uns vagons, dedicat a transitar sobre vies fèrries.

Inclou: ferrocarril, propulsat per qualsevol tipus d'energia [dièsel] [elèctrica] [de vapor] d'un carril o de dos funicular subterrani o elevat transport interurbà: tramvia (si es desplaça principalment per la seva pròpia via, no oberta a cap altre tipus de trànsit) vehicle elèctric (si es desplaça principalment per la seva pròpia via, no oberta a cap altre tipus de trànsit) altres tipus de vehicles dissenyats per a desplaçar-se sobre carrils ferroviaris

**Exclou:** *vehicles elèctrics interurbans [tramvies] específicament destinats a desplaçar-se per la seva pròpia via, instal·lada en un carrer o una carretera [definició n]*

- d) Una **via fèrria** és una via destinada al trànsit sobre carrils, que és emprada per vagons que transporten passatgers o càrrega i per altres tipus de material rodant, i que no està oberta a cap altre tipus de trànsit públic de vehicles.
- e) Un **accident de vehicle de motor** és un accident de trànsit que implica un vehicle de motor. Es defineix com a accident de trànsit de vehicle de motor, o com a accident de vehicle de motor que no és de trànsit, segons si l'accident succeeix a la via pública o en qualsevol altre lloc.

**Exclou:** *lesió o dany a causa de cataclisme lesió o dany ocorregut quan el vehicle està essent carregat o descarregat d'un altre mitjà de transport sense fer ús del seu propi motor*

- f) Un **accident de trànsit de vehicle de motor** és qualsevol accident de vehicle de motor que ocorre en la via pública [és a dir, el que s'origina o acaba en una via pública, o afecta un vehicle que es troba parcialment en una via pública]. S'entén que l'accident ha succeït a la via pública sempre que no s'especifiqui un altre lloc, excepte en els casos d'accidents que només afectin vehicles de motor no viaris, els quals són classificats com a accidents que no són de trànsit, llevat que s'especifiqui el contrari.
- g) Un **accident de vehicle de motor que no és de trànsit** és qualsevol accident de vehicle de motor que es produeix completament en un lloc que no és la via pública.
- h) Una **via pública [de trànsit]**, inclòs el carrer, és l'amplada completa que hi ha entre els límits de les propietats [o altres límits] de qualsevol lloc, destinada al trànsit de vehicles, les parts de la qual, per costum o per dret, són obertes a l'ús públic. La **calçada** és aquella part de la via pública destinada, condicionada i emprada normalment per al trànsit de vehicles.

Inclou: accessos (públics) a:  
edificis públics  
estacions  
molls

**Exclou:** *aparcaments camins d'accés (d'ús particular) pistes o camins de:*  
*aeroports granges o masies instal·lacions industrials mines pedreres terrenys privats rampes*

- i) Un **vehicle de motor** és qualsevol aparell propulsat mecànicament o elèctricament que no circula sobre carrils, amb el qual qualsevol persona pot ser transportada o arrossegada per una via pública. Qualsevol objecte, com ara un remolc, un carretó, un trineu o un vagó, remolcat per un vehicle de motor serà considerat com a part integrant del vehicle de motor.

Inclou: autobús

automòbil [de qualsevol tipus]  
bicicleta motoritzada [ciclomotor] o escúter  
camió  
camioneta  
maquinària de construcció, agrícola i industrial, piconadora, tractor, tanc de l'exèrcit, anivelladora de carreteres o vehicles semblants sobre rodes o erugues, sempre que siguin autopropulsats  
motocicleta  
troleibús que no es desplaça sobre rails  
vehicle d'apagar incendis (motoritzat)

**Exclou:** *aparells emprats només per a traslladar persones o materials dins d'un edifici i les seves instal·lacions, com ara: ascensor d'un edifici  
camió elèctric de correus o d'equipatge usat exclusivament dins d'una estació de ferrocarril  
camió elèctric usat exclusivament dins d'una planta industrial  
grua pont mòbil  
vagoneta d'una mina*

- j) Una **motocicleta** és un vehicle de motor de dues rodes que té un o dos seients per als passatgers i, de vegades, una tercera roda per al suport d'un sidecar. El sidecar és considerat part integrant de la motocicleta.

Inclou: bicicleta motoritzada [ciclomotor]  
escúter  
tricycle motoritzat

- k) Un **vehicle de motor no viari** és un vehicle de motor de disseny especial, que permet travessar terrenys accidentats o tous, o desplaçar-se per damunt de la neu. Exemples d'aquest disseny especial són la construcció alta, les rodes i els pneumàtics especials, el desplaçament sobre erugues o la suspensió sobre un coixí d'aire.

Inclou: aerolliscador que es desplaça per terra o per un aigüamoll  
tanc de l'exèrcit  
trineu motoritzat  
vehicle tot terreny

- l) Un **conductor** d'un vehicle de motor és l'ocupant que el fa funcionar o que es proposa fer-ho. Un **motociclista** és el conductor d'una motocicleta. Els altres ocupants autoritzats d'un vehicle de motor són **passatgers**.

- m) Un **altre vehicle viari** és qualsevol aparell, excepte un vehicle de motor, amb què poden ser transportats per una via pública persones o béns.

Inclou: animal aparellat per al transport  
animal que transporta persones o mercaderies  
bicicleta [vehicle amb pedals]  
tramvia  
tricycle (amb pedals)  
vehicle de tracció animal

**Exclou:** *vehicle de vianants [definició q]*

- n) Un **tramvia** és un vehicle dissenyat i emprat principalment per al transport de persones dins d'un municipi, que es desplaça sobre carrils, generalment obligat a respectar els senyals de circulació, i la part principal del seu recorregut forma part de la via pública. Un remolc arrossegat per un tramvia és considerat com a part del tramvia.

Inclou: tramvia elèctric urbà o interurbà, del qual s'especifica que es desplaça per un carrer o una carretera  
tramvia (cotxe)  
troleibús (cotxe)

- o) Un **vehicle amb pedals** és qualsevol vehicle de transport viari mogut exclusivament per pedals.

Inclou: bicicleta  
cicle  
tricycle

**Exclou:** *bicicletes motoritzades [definició i]*

- p) Un **ciclista** és qualsevol persona que porta un vehicle amb pedals o que viatja en un sidecar unit a aquest vehicle.

- q) Un **vehicle de vianants** és un mitjà de transport mogut per persones amb el qual el vianant pot desplaçar-se d'una manera que no sigui caminant, o mitjançant el qual un vianant pot transportar un altre vianant.

Inclou: cadira de rodes (elèctrica)  
carretó  
cotxet  
cotxet (bressol de rodes)  
cotxet de cadira  
escúter per a persones amb mobilitat reduïda  
esquís  
monopatí  
patinet  
patins de gel  
patins de rodes  
sabatilles amb rodes  
trineu

- r) Un **vianant** és qualsevol persona implicada en un accident que, en el moment de produir-se l'accident, no viatja en un vehicle de motor, un tren, un tramvia, un vehicle de tracció animal o un altre vehicle, en una bicicleta o a cavall d'un animal.

Inclou: persona:  
que ajusta el motor d'un vehicle  
que canvia els pneumàtics d'un cotxe  
que es desplaça amb un vehicle de vianants  
que va a peu

- s) Una **embarcació** és qualsevol mitjà de transport de passatgers o de mercaderies per aigua.

- t) Una **barca** és qualsevol embarcació amb capacitat per a menys de deu passatgers impulsada per rem, per una roda de paletes o per un motor petit.

Inclou: barca de vela  
barca NE  
barqueta  
bot  
bot de rem  
bot llanxa  
bot pneumàtic  
canoa  
esquif  
iot de rem  
xalupa

**Exclou:** *barcassa  
bot (ancorat) usat com a plataforma per a fer immersió  
bot salvavides (emprat després d'haver abandonat el vaixell)  
iot*

- u) Un **avió** és qualsevol vehicle de transport de passatgers o mercaderies per aire.

Inclou: avió [de qualsevol tipus]  
avió militar  
bombarder  
dirigible  
globus  
paracaigudes  
planador

- v) Un **avió comercial de transport** és qualsevol mitjà de transport col·lectiu de passatgers o de càrrega per aire, tant de línies comercials amb finalitat lucrativa com d'autoritats governamentals, excepte els avions militars.

## ACCIDENTS DE FERROCARRIL (E800-E807)

**Nota:** Per a consultar definicions relacionades amb accident de ferrocarril i termes relacionats, vegeu definicions de a a d.

**Exclou:** *accidents que impliquen ferrocarril i:  
avió (E840.0-E845.9)  
embarcació (E830.0-E838.9)  
vehicle de motor (E810.0-E825.9)*

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E800-E807 per a identificar la persona lesionada:

### .0 Treballador de ferrocarril

Qualsevol persona que, a causa de la seva ocupació en el món dels ferrocarrils, tant si és personal de l'empresa com si no, corre un risc més alt de patir un accident de ferrocarril, com ara:

assistent de vagó lliat  
fogoner  
guardaagulles  
maquinista  
mosso d'estació  
personal d'hostaleria del tren  
personal de correus del tren  
vigilant

### .1 Passatger de ferrocarril

Qualsevol persona autoritzada a viatjar en un tren, excepte un treballador del ferrocarril.

**Exclou:** *passatger en espera a l'estació (.8)  
viatger no autoritzat en vagó de ferrocarril (.8)*

### .2 Vianant

Vegeu definició r.

### .3 Ciclista

Vegeu definició p.

### .8 Altra persona especificada

Passatger o transeünt en espera a l'estació  
Viatger no autoritzat en vagó de ferrocarril

### .9 Persona no especificada

## § E800 Accident de ferrocarril que implica col·lisió amb material rodant

Inclou: col·lisió entre trens o vehicles de ferrocarril de qualsevol tipus  
col·lisió NE en ferrocarril  
descarrilament amb col·lisió prèvia amb material rodant o NE

## § E801 Accident de ferrocarril que implica col·lisió amb un altre tipus d'objectes

Inclou: col·lisió de ferrocarril amb:  
andana  
arbre caigut sobre la via fèrria  
portes  
roca a la via fèrria  
topalls  
tramvia  
altres objectes  
altres tipus de vehicles sense motor

**Exclou:** *col·lisió amb:  
avió (E840.0-E842.9)  
vehicle de motor (E810.0-E810.9,  
E820.0-E822.9)*

## § E802 Accident de ferrocarril que implica descarrilament sense col·lisió prèvia

## § E803 Accident de ferrocarril que implica explosió, incendi o flames

**Exclou:** *explosió o incendi, amb descarrilament previ (E802.0-E802.9)  
explosió o incendi, amb menció de col·lisió prèvia (E800.0-E801.9)*

## § E804 Caiguda en, sobre o des de ferrocarril

Inclou: caiguda durant la baixada o pujada al ferrocarril

**Exclou:** *caiguda relacionada amb col·lisió, x descarrilament o explosió de ferrocarril (E800.0-E803.9)*

## § E805 Cop per material rodant

Inclou: abatiment provocat per ferrocarril o part del ferrocarril  
atropellament per ferrocarril o part del ferrocarril  
esclafada provocada per ferrocarril o part del ferrocarril  
lesió provocada per ferrocarril o part del ferrocarril  
mort provocada per ferrocarril o part del ferrocarril

**Exclou:** *cop a vianant per objecte posat en moviment pel ferrocarril (E806.0-E806.9)*

## § E806 Altre tipus d'accidents especificats de ferrocarril

Inclou: cop al ferrocarril per caiguda de:  
arbre  
roca  
terra NE  
altres objectes  
cop per caiguda d'objecte en el ferrocarril  
lesió per porta o finestra del ferrocarril  
vehicle viari sense motor o vianant copejats per objecte posat en moviment pel ferrocarril

→

**Exclou:** *accident de ferrocarril provocat per cataclisme (E908-E909)*

**§ E807 Accident de ferrocarril de natura no especificada**

Inclou: accident de ferrocarril NE  
lesió soferta en pas de ferrocarril NE  
persona morta trobada en pas de ferrocarril NE

**ACCIDENTS DE TRÀNSIT DE VEHICLE DE MOTOR (E810-E819)**

Nota: Per a consultar definicions relacionades amb accident de trànsit de vehicle de motor i termes relacionats, vegeu definicions de e a k.

**Exclou:** *accidents que impliquen vehicle de motor i avió (E840.0-E845.9)*

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E810-E819 per a identificar la persona lesionada:

- .0 Conductor de vehicle de motor, excepte de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .1 Passatger de vehicle de motor, excepte de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .2 Motociclista**  
Vegeu definició l.
- .3 Passatger de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .4 Ocupant de tramvia**
- .5 Genet; ocupant de vehicle de tracció animal**
- .6 Ciclista**  
Vegeu definició p.
- .7 Vianant**  
Vegeu definició r.
- .8 Altra persona especificada**  
conductor no autoritzat de vehicle de motor  
ocupant de vehicle diferent dels anteriors  
persona en un ferrocarril implicat en accident
- .9 Persona no especificada**

**§ E810 Accident de trànsit de vehicle de motor que implica col·lisió amb tren**

**Exclou:** *col·lisió de vehicle de motor amb objecte posat en moviment per ferrocarril (E815.0-E815.9)*  
*cop al ferrocarril per objecte posat en moviment per vehicle de motor (E818.0-E818.9)*

**§ E811 Accident de trànsit de vehicle de motor que implica col·lisió de reentrada amb un altre vehicle de motor**

Inclou: col·lisió entre vehicle de motor que accidentalment deixa la calçada i després hi retorna, o que envaeix la calçada oposada en una via de dos o més carrils, i un altre vehicle de motor

**Exclou:** *col·lisió en la mateixa calçada quan cap dels vehicles de motor implicats no ha deixat la calçada ni hi ha retornat (E812.0-E812.9)*

**§ E812 Altres accidents de trànsit de vehicle de motor que impliquen col·lisió amb vehicle de motor**

Inclou: col·lisió amb un altre vehicle de motor  
aparcat, aturat, estacionat, avariats o abandonats a la via pública  
col·lisió de vehicle de motor NE

**Exclou:** *col·lisió amb objecte posat en moviment per un altre vehicle de motor (E815.0-E815.9)*  
*col·lisió de reentrada amb un altre vehicle de motor (E811.0-E811.9)*

**§ E813 Accident de trànsit de vehicle de motor que implica col·lisió amb un altre vehicle**

Inclou: col·lisió entre vehicle de motor de qualsevol tipus i:  
tramvia  
altres tipus de vehicles viaris (transport sense motor), com ara:  
animal que transporta una persona  
vehicle amb pedals  
vehicle de tracció animal

**Exclou:** *col·lisió amb:*  
*objecte posat en moviment per vehicle viari sense motor (E815.0-E815.9)*  
*vehicle viari sense motor copejat per objecte posat en moviment per vehicle de motor (E818.0-E818.9)*  
*vianant (E814.0-E814.9)*

**§ E814 Accident de trànsit de vehicle de motor que implica col·lisió amb vianant**

Inclou: col·lisió entre vehicle de motor de qualsevol tipus i vianant  
vianant arrossegat, copejat o atropellat per vehicle de motor de qualsevol tipus

**Exclou:** *vianant copejat per objecte posat en moviment per vehicle de motor (E818.0-E818.9)*

**§ E815 Altres accidents de trànsit de vehicle de motor que impliquen col·lisió a la via pública**

Inclou: col·lisió (a causa de pèrdua de control) (a la via pública) entre vehicle de motor de qualsevol tipus i:  
animal (ramat) (no vigilat)  
barrera de seguretat o tanca de llinda  
barrera de separació entre carrils d'una carretera  
caiguda de pedres, senyal de circulació, arbre, pal de servei públic  
contrafort (pont) (pas elevat)  
esllavissada (sense moviment)  
illot de seguretat  
mitjana  
objecte llançat davant de vehicle de motor  
objecte posat en moviment per ferrocarril o vehicle viari (de motor) (sense motor)  
senyal de circulació o marca viària circumstancials  
altres objectes fixos, mòbils o en moviment

→

§ Requereix un quart dígit. Vegeu les definicions i els dígits al principi de la secció.

**Exclou:** col·lisió amb:  
*esllavissada en moviment (E909.2)*  
*vehicle de motor aparcad, aturat,*  
*estacionat, avariad o abandonat a la*  
*via pública (E812.0-E812.9)*  
*qualsevol objecte fora de la via pública (a*  
*conseqüència de pèrdua de control)*  
*(E816.0-E816.9)*  
*qualsevol objecte que normalment es*  
*troba fora de la via pública i que cap*  
*testimoni ha declarat que hi fos*  
*(E816.0-E816.9)*  
*vehicle de motor copejat per objecte:*  
*llançat dins o contra el vehicle (E818.0-*  
*E818.9)*  
*posat en moviment per ferrocarril i*  
*vehicle viari (de motor) (sense motor)*  
*(E818.0-E818.9)*

#### § E816 Accident de trànsit de vehicle de motor a causa de pèrdua de control, sense col·lisió a la via pública

Inclou: vehicle de motor:  
 errada en agafar un revolt i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 pèrdua de control (a causa de):  
 distracció del conductor i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 esclat de pneumàtic i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 fallada mecànica i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 rebentada i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 somnolència del conductor i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública  
 velocitat excessiva i:  
 bolcada  
 col·lisió amb objecte fora de la via pública  
 parada brusca fora de la via pública

**Exclou:** col·lisió a la via pública a causa de pèrdua de control (E810.0-E815.9)  
 pèrdua de control de vehicle de motor a causa de col·lisió a la via pública (E810.0-E815.9)

#### § E817 Accident de trànsit de vehicle de motor sense col·lisió en pujar o baixar del vehicle

Inclou: atrapada per porta d'autobús en pujar-hi o baixar-ne  
 caiguda des d'un cotxe pel carrer en pujar-hi o baixar-ne  
 caiguda pels esglaons de l'autobús en pujar-hi o baixar-ne  
 lesió causada per una part en moviment del vehicle en pujar-hi o baixar-ne

#### § E818 Altres accidents de trànsit de vehicle de motor sense col·lisió

Inclou: caiguda d'objecte sobre o dintre vehicle de motor en moviment  
 caiguda, salt o empenta accidental per vehicle de motor en moviment  
 col·lisió de ferrocarril o vehicle viari, excepte vehicle de motor, amb objecte posat en moviment per vehicle de motor  
 cop de vehicle de motor per objecte posat en moviment per ferrocarril o vehicle viari (de motor) (sense motor)  
 cop per objecte llançat dintre o contra vehicle de motor en moviment  
 explosió de qualsevol part de vehicle de motor en moviment  
 incendi que s'origina en vehicle de motor en moviment  
 intoxicació accidental per gasos d'escapament originats per vehicle de motor en moviment  
 lesió causada per part en moviment de vehicle de motor en moviment  
 lesió en ser llançat contra alguna part o objecte de vehicle de motor en moviment  
 llançament d'objecte sobre vehicle de motor en moviment  
 ruptura de qualsevol part de vehicle de motor en moviment  
 vianant, ferrocarril o vehicle viari (de motor) (sense motor) copejat per objecte posat en moviment per vehicle de motor

**Exclou:** col·lisió entre vehicle de motor i:  
*objecte llançat cap al vehicle de motor*  
*(E815.0-E815.9)*  
*objecte posat en moviment per ferrocarril*  
*o vehicle viari (de motor) (sense*  
*motor) (E815.0-E815.9)*  
*persona intoxicada per monòxid de*  
*carboni generat per vehicle de motor*  
*estacionat fora de la via pública amb el*  
*motor engegat (E868.2)*

#### § E819 Accident de trànsit de vehicle de motor de natura no especificada

Inclou: accident de trànsit de vehicle de motor NE  
 accident de trànsit NE

### ACCIDENTS QUE NO SÓN DE TRÀNSIT DE VEHICLES DE MOTOR (E820-E825)

Nota: Per a consultar definicions relacionades amb accident que no és de trànsit de vehicle de motor i termes relacionats, vegeu definicions de a a k.



Inclou: accidents de vehicle de motor amb o sense col·lisió que s'esdevenen completament fora de la via pública  
accidents que impliquen vehicles de motor que són emprats en activitats recreatives o esportives fora de la via pública

**Exclou:** accidents que impliquen vehicle de motor i:  
avió (E840.0-E845.9)  
embarcació (E830.0-E838.9)  
accidents que no ocorren a la via pública i que impliquen maquinària agrícola i de construcció, però que no impliquen cap altre vehicle de motor (E919.0, E919.2, E919.7)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E820-E825 per a identificar la persona lesionada:

- .0 Conductor de vehicle de motor, excepte de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .1 Passatger de vehicle de motor, excepte de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .2 Motociclista**  
Vegeu definició l.
- .3 Passatger de motocicleta**  
Vegeu definició l.
- .4 Ocupant de tramvia**
- .5 Genet; ocupant de vehicle de tracció animal**
- .6 Ciclista**  
Vegeu definició p.
- .7 Vianant**  
Vegeu definició r.
- .8 Altra persona especificada**  
conductor no autoritzat de vehicle de motor  
ocupant de vehicle diferent dels anteriors  
persona en ferrocarril implicat en l'accident
- .9 Persona no especificada**

#### § E820 Accident que no és de trànsit i que implica vehicle de neu motoritzat

Inclou: arrossegament o atropellament per vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública)  
bolcada de vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública)  
caiguda des de vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública)  
col·lisió de vehicle de neu motoritzat amb:  
animal (muntat) (vehicle de tracció animal)  
ferrocarril  
altres objectes fixos o mòbils  
altres vehicles de motor fora de la via pública  
altres vehicles de motor no viaris  
cop per vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública)  
lesió provocada per descens accidentat de vehicle de neu motoritzat (a causa de sortida de pista en terreny accidentat)  
ruptura de part de vehicle de neu motoritzat (fora de la via pública)

**Exclou:** accident en via pública que implica vehicle de neu motoritzat (E810.0-E819.9)

#### § E821 Accident que no és de trànsit i que implica altres vehicles de motor no viaris

Inclou: arrossegament o atropellament per vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)  
bolcada de vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)  
caiguda des de vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)  
col·lisió amb:  
animal (muntat) (vehicle de tracció animal)  
altres objectes fixos o mòbils  
altres vehicles de motor fora de la via pública  
altres vehicles de motor no viaris, excepte vehicles de neu  
cop per vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)  
llançament contra alguna part de vehicle de motor no viari o d'un objecte en vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)  
ruptura de part de vehicle de motor no viari, excepte vehicle de neu (fora de la via pública)

**Exclou:** accident d'aerolliscador sobre l'aigua (E830.0-E838.9)  
accident en via pública que implica vehicle de motor no viari (E810.0-E819.9)  
col·lisió entre vehicle de neu motoritzat i altres tipus de vehicles de motor no viaris (E820.0-E820.9)

#### § E822 Altres accidents que no són de trànsit de vehicle de motor i que impliquen col·lisió amb objecte en moviment

Inclou: col·lisió fora de la via pública entre vehicle de motor, excepte vehicle de motor no viari, i:  
animal  
ferrocarril  
vehicle sense motor  
vianant  
altres objectes en moviment  
altres tipus de vehicles de motor, excepte vehicles de motor no viaris

**Exclou:** col·lisió amb:  
vehicle de neu motoritzat (E820.0-E820.9)  
altres vehicles de motor no viaris (E821.0-E821.9)

#### § E823 Altres accidents que no són de trànsit de vehicle de motor i que impliquen col·lisió amb objecte estacionat

Inclou: col·lisió fora de la via pública entre vehicle de motor, excepte vehicle de motor no viari, i qualsevol objecte, fix o mòbil, però no en moviment

§ E824 **Altres accidents que no són de trànsit de vehicles de motor en pujar-hi o baixar-ne**

Inclou: atrapada per la porta del vehicle de motor, excepte vehicle de motor no viari, en pujar o baixar del vehicle de motor fora de la via pública  
caiguda en pujar o baixar del vehicle de motor, excepte vehicle de motor no viari, fora de la via pública  
lesió per part en moviment de vehicle de motor, excepte vehicle de motor no viari, en pujar-hi o baixar-ne fora de la via pública

§ E825 **Altres accidents de vehicles de motor que no són de trànsit i accidents de vehicles de motor que no són de trànsit de natura no especificada**

Inclou: accident que no és de trànsit de vehicle de motor NE  
caiguda d'objecte en o dintre vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
caiguda, salt o empenta accidental per vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
cop per objecte llançat dintre, contra o sobre vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
explosió de qualsevol part de vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
incendi en vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
intoxicació accidental per monòxid de carboni generat per vehicle de motor en moviment fora de la via pública  
lesió en ser llançat contra alguna part o objecte de vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
lesió per part en moviment de vehicle de motor en moviment, fora de la via pública  
ruptura de qualsevol part de vehicle de motor en moviment, fora de la via pública

**Exclou:** caiguda des de o en vehicle de motor estacionat (E884.9, E885.9)  
cop per caiguda d'objecte des de o en vehicle de motor estacionat (E916)  
intoxicació per monòxid de carboni o gasos d'escapament generats per vehicle de motor estacionat fora de la via pública amb el motor engegat (E868.2)

**ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS DE VEHICLES VIARIS (E826-E829)**

**Nota:** «Altres tipus d'accidents de vehicles viaris» són accidents de trànsit que impliquen vehicles viaris, excepte vehicles de motor. Per a consultar definicions d'altres vehicles viaris i termes relacionats, vegeu definicions de *m* a *o*.

**Inclou:** accidents que impliquen altres vehicles viaris que són emprats en activitats recreatives o esportives.

**Exclou:** col·lisió d'un altre vehicle viari [qualsevol] amb: avió (E840.0-E845.9)  
ferrocarril (E801.0-E801.9)  
vehicle de motor (E813.0-E813.9, E820.0-E822.9)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E826-E829 per a identificar la persona lesionada:

- .0 **Vianant**  
Vegeu definició *r*.
- .1 **Ciclista**  
Vegeu definició *p*.
- .2 **Genet**
- .3 **Ocupant de vehicle de tracció animal**
- .4 **Ocupant de tramvia**
- .8 **Altra persona especificada**
- .9 **Persona no especificada**

§ E826 **Accident de vehicle amb pedals**

[0-9]

Inclou: accident de vehicle amb pedals NE  
bolcada de vehicle amb pedals  
caiguda des del vehicle amb pedals  
col·lisió entre vehicle amb pedals i:  
animal (muntat) (ramat) (no vigilat)  
vehicle viari sense motor, de qualsevol tipus vianant  
altres objectes fixos, mòbils o en moviment, no posats en moviment per vehicle de motor, ferrocarril o avió  
altres tipus de vehicles amb pedals  
cop per objecte caigut o llançat contra el vehicle amb pedals  
enganxada a la roda del vehicle amb pedals  
ruptura de qualsevol part del vehicle amb pedals

§ E827 **Accident de vehicle de tracció animal**

[0,2-4,8,9]

Inclou: abatiment per vehicle de tracció animal  
atropellament per vehicle de tracció animal  
bolcada de vehicle de tracció animal  
caiguda des de vehicle de tracció animal  
col·lisió entre vehicle de tracció animal i:  
animal (muntat) (ramat) (no vigilat)  
vehicle viari sense motor, excepte vehicle amb pedals  
vianant, vehicle de vianants o transport de vianants  
altres objectes fixos, mòbils o en moviment, no posats en moviment per vehicle de motor, ferrocarril o avió  
llançament des de vehicle de tracció animal  
ruptura de qualsevol part del vehicle

**Exclou:** col·lisió de vehicle de tracció animal amb vehicle amb pedals (E826.0-E826.9)

§ E828 **Accident que implica animal muntat**

[0,2,4,8,9]

Inclou: abatiment per animal muntat  
aixafada per animal muntat  
caiguda des d'animal muntat  
col·lisió entre animal muntat i:  
ferrocarril o avió  
vehicle viari sense motor, excepte vehicle amb pedals, i vehicle de tracció animal  
vianant, vehicle de vianants o transport de vianants  
altres animals  
altres objectes fixos, mòbils o en moviment, no posats en moviment per vehicle de motor  
ensopegada i caiguda d'animal muntat  
llançament des d'animal muntat →

**Exclou:** col·lisió d'animal muntat amb:  
vehicle amb pedals (E826.0-E826.9)  
vehicle de tracció animal (E827.0-E827.9)

## § E829 Altres tipus d'accidents de vehicle viari

[0,4,8,9]

Inclou: accident de tramvia NE  
accident de vehicle viari sense motor NE  
accident en pujar o baixar de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
atrapada per la porta de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
caiguda en, dintre o des de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
col·lisió entre tramvia o vehicle viari sense motor, excepte com en els codis E826-E828, i:  
animal (no muntat)  
vianant  
altres objectes fixos, mòbils o en moviment, no posats en moviment per vehicle de motor, ferrocarril o avió  
altres vehicles viaris sense motor no classificables a E826-E828  
cop per objecte dintre de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
descarrilament de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
incendi en:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828  
ruptura de qualsevol part de:  
tramvia  
vehicle viari sense motor no classificable a E826-E828

**Exclou:** col·lisió amb:  
animal muntat (E828.0-E828.9)  
vehicle amb pedals (E826.0-E826.9)  
vehicle de tracció animal (E827.0-E827.9)

## ACCIDENTS DE TRÀNSIT AQUÀTIC (E830-E838)

**Nota:** Per a consultar definicions relacionades amb accident de trànsit aquàtic i termes relacionats, vegeu definicions a, s i t.

Inclou: accidents d'embarcació durant activitats recreatives

**Exclou:** accidents que impliquen alhora embarcació i avió, incloent-hi objectes posats en moviment per un avió (E840.0-E845.9)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E830-E838 per a identificar la persona lesionada:

### .0 Ocupant de barca sense motor

#### .1 Ocupant de barca amb motor

Vegeu definició t.

**Exclou:** esquiador aquàtic (.4)

### .2 Ocupant d'altre tipus d'embarcació - tripulació

persones:

ocupades en el maneig d'embarcacions  
proveïdores de serveis als passatgers [assistents de cabina, personal mèdic de bord, personal d'hostaleria]  
treballadores del vaixell durant el viatge, altres ocupacions [músic d'orquestra, dependent de botiga i de saló de bellesa]

### .3 Ocupant d'altres tipus d'embarcacions, excepte tripulant

ocupant de bot salvavides, excepte tripulant, després d'haver abandonat el vaixell

passatger

### .4 Esquiador aquàtic

### .5 Nedador

### .6 Treballadors del port, estibadors

estibador portuari ocupat en el moll en càrrega i descàrrega de vaixells

### .7 Ocupant d'embarcació militar de qualsevol tipus

### .8 Altra persona especificada

funcionaris d'immigració i de duana a bord de vaixell

persona:  
acompanyant de passatger o membre de la tripulació visitant del vaixell

pràctic (que guia el vaixell dintre el port)

### .9 Persona no especificada

## § E830 Accident d'embarcació que causa submersió

Inclou: submersió i ofegament per immersió a causa de:  
bolcada d'embarcació  
caiguda o salt des d'embarcació esclafada  
caiguda o salt des de vaixell en flames  
enfonsament de vaixell  
submersió d'embarcació  
altres tipus d'accidents d'embarcació

## § E831 Accident d'embarcació que causa altres tipus de lesions

Inclou: caiguda provocada per col·lisió o un altre tipus d'accident de l'embarcació  
cop per caiguda d'objecte a causa d'accident d'embarcació  
cop per nau o una part a causa de caiguda o salt des de nau avariada  
cremada en vaixell en flames  
esclafada entre vaixells en col·lisió  
esclafada per bot salvavides després d'haver abandonat el vaixell  
lesió en accident d'embarcació que implica col·lisió  
qualsevol lesió, excepte submersió i ofegament, per immersió, provocada per un accident d'embarcació

**Exclou:** cremades per foc localitzat o explosió a bord de vaixell (E837.0-E837.9)

- § **E832 Altres tipus de submersions o ofegaments per immersiò accidentals en accident de trànsit aquàtic**  
Inclou: submersió o ofegament per immersiò provocats per accident, tret d'accident de l'embarcació, com ara:  
arrossegament per la borda per onada caiguda:  
a l'aigua  
des de passarel·la d'embarcament  
des de vaixell  
llançament a l'aigua per moviment de vaixell
- Exclou:* submersió o ofegament per immersiò de nedador o bus que voluntàriament salta d'embarcació no implicada en accident (E910.0-E910.9)
- § **E833 Caiguda per esglaons o escales de mà en transport aquàtic**  
*Exclou:* caiguda a causa d'accident d'embarcació (E831.0-E831.9)
- § **E834 Altres tipus de caigudes a diferent nivell en transport aquàtic**  
*Exclou:* caiguda a causa d'accident d'embarcació (E831.0-E831.9)
- § **E835 Altres tipus de caigudes en transport aquàtic i caigudes en transport aquàtic no especificades**  
*Exclou:* caiguda a causa d'accident d'embarcació (E831.0-E831.9)
- § **E836 Accident amb maquinària en transport aquàtic**  
Inclou: lesions en transport aquàtic causades per:  
maquinària de bugaderia  
maquinària de càrrega  
maquinària de coberta  
maquinària de cuina  
maquinària de sala de màquines
- § **E837 Explosió, incendi o flames en embarcació**  
Inclou: explosió de caldera en vaixell de vapor foc localitzat en vaixell
- Exclou:* flames en vaixell (provocat per col·lisió o explosió) que provoquen:  
submersió o ofegament per immersiò (E830.0-E830.9)  
altres tipus de lesions (E831.0-E831.9)
- § **E838 Altres tipus d'accidents de trànsit aquàtic i accidents de trànsit aquàtic no especificats**  
Inclou: accident d'embarcació NE  
cop per barca durant esquí aquàtic  
cop per embarcació o per una part d'embarcació (després de caure de l'embarcació)  
esclafada entre vaixell i objecte estacionat [moll]  
esclafada entre vaixells sense accident d'embarcació  
esclafada per caiguda d'objecte al vaixell o durant càrrega i descàrrega  
funcionament defectuós d'instal·lació d'energia atòmica en embarcació  
intoxicació accidental per gasos o fums en vaixell

## ACCIDENTS DE TRÀNSIT AERI I ESPACIAL (E840-E845)

**Nota:** Per a consultar definicions relacionades amb avió i termes relacionats, vegeu definicions *u* i *v*.

Empreu els quarts dígits següents amb les categories E840-E845 per a identificar la persona lesionada:

### .0 Ocupant d'aeronau espacial

#### .1 Ocupant d'avió militar de qualsevol tipus

passatger (civil) (militar) en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional] [marina]  
tripulació en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional] [marina]  
tropa en avió militar [aviació] [exèrcit de terra] [guàrdia nacional] [marina]

*Exclou:* ocupants d'avió que opera sota jurisdicció policial (.5)  
paracaigudista (.7)

#### .2 Tripulació d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-terra

#### .3 Altres ocupants d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-terra

passatger d'avió (motoritzat) NE  
personal de vol:  
aliè a la tripulació  
en vol de pràctiques

#### .4 Ocupant d'avió comercial (motoritzat) en transport terra-aire

ocupant [tripulació] [passatger] d'avió (motoritzat) ocupat en activitats, com ara:  
aspersió aèria (collites) (extinció de foc)  
fumigació de cultius  
llançament de paracaigudistes, excepte des d'avió militar  
proveïment aeri de subministraments d'emergència  
traçament aeri de lletres  
transport de material de construcció [pont o pal de telèfon]

#### .5 Ocupant d'altres tipus d'avions motoritzats

ocupant [tripulació] [passatger] d'avió [motoritzat] ocupat en activitats com ara:  
control de tempestes  
control de trànsit  
cursa aèria  
operació de rescat  
vol acrobàtic  
ocupant d'aeroplà privat NE

#### .6 Ocupant d'avió no motoritzat, excepte paracaigudista

ocupant d'avió classificable a E842

#### .7 Paracaigudista (militar) (d'altres tipus)

persona que fa un descens voluntàriament

*Exclou:* persona que fa un descens després d'accident d'aviació (.1-.6)

#### .8 Tripulació de terra, personal de línia aèria

persones ocupades en camps d'aviació (civils) (militars) o pistes d'envol, no ocupants d'avió

#### .9 Altra persona

§ E840 **Accident d'avió motoritzat durant l'enlairament o l'aterratge**

[0-9]

Inclou: aterratge forçós  
col·lisió d'avió amb qualsevol objecte, fix, mòbil o en moviment durant l'enlairament o l'aterratge  
explosió en l'avió durant l'enlairament o l'aterratge  
foc en l'avió durant l'enlairament o l'aterratge  
xoc durant l'enlairament o l'aterratge

§ E841 **Altres tipus d'accidents d'avió motoritzat i accidents d'avió motoritzat no especificats**

[0-9]

Inclou: accident d'avió NE  
col·lisió d'un avió amb un altre avió, ocell o qualsevol objecte durant el vol  
explosió en l'avió durant el vol  
foc en l'avió durant el vol  
xoc o estavellament d'avió NE  
qualsevol accident d'avió motoritzat durant el vol o quan no s'especifica si és durant el vol, en enlairar-se o en aterrar

§ E842 **Accident d'avió no motoritzat**

[6-9]

Inclou: cop per objecte que cau des d'avió no motoritzat  
qualsevol accident, excepte col·lisió amb avió motoritzat, amb:  
ala delta  
estel de tracció que arrossega una persona  
globus  
planador

§ E843 **Caiguda en, sobre o des d'avió**

[0-9]

Inclou: accident en pujar o baixar de qualsevol tipus d'avió  
caiguda en, sobre o des d'avió [de qualsevol tipus], durant el vol, l'enlairament o l'aterratge, excepte quan és conseqüència d'un accident de l'avió

§ E844 **Altres accidents especificats de trànsit aeri**

[0-9]

Inclou: cop per avió sense accident de l'avió  
cop per objecte caigut de l'avió sense accident de l'avió  
intoxicació per monòxid de carboni de l'avió durant el vol sense accident de l'avió  
lesió a causa d'hèlix sense accident de l'avió  
lesió a causa de descens voluntari en paracaigudes sense accident de l'avió  
lesió a causa de maquinària de l'avió sense accident de l'avió  
xuclada per reactor sense accident de l'avió  
qualsevol accident que implica un altre vehicle de transport (de motor) (sense motor) en ser copejat per un objecte posat en moviment per un avió (motoritzat)

**Exclou:** efectes de:  
canvi de pressió (E902.0-E902.1)  
gran altitud (E902.0-E902.1)  
lesió per descens en paracaigudes provocat per accident d'avió (E840.0-E842.9)  
mareig (E903)

§ E845 **Accident que implica aeronau espacial**

[0.8.9]

Inclou: accident a la plataforma de llançament

**Exclou:** efectes de manca de gravetat en aeronau espacial (E928.0)

**ACCIDENTS DE VEHICLES NO CLASSIFICABLES A CAP ALTRE LLOC (E846-E848)**

**E846 Accidents que impliquen vehicles motoritzats emprats únicament en edificis i instal·lacions industrials o comercials**

accident en, dintre o que implica:  
carretó industrial autopropulsat  
carro d'equipatge d'estació (motoritzat)  
tramvia, carro o vagoneta (motoritzats) en mina o pedrera  
vagoneta de carbó en mina  
vehicle d'aeroport per a passatgers amb motor de bateria  
vehicle de transport (correu) (equipatge) amb motor de bateria  
vehicle de transport de troncs  
bolcada de vehicle motoritzat, industrial o comercial  
caiguda des de vehicle motoritzat, industrial o comercial col·lisió amb:  
vianant  
altres vehicles o objectes dintre el local  
cop per vehicle motoritzat, industrial o comercial  
explosió de vehicle motoritzat, industrial o comercial  
ruptura de qualsevol part del vehicle

**Exclou:** intoxicació accidental per gasos  
d'escapament de vehicle NCAL (E868.2)  
lesió per grua, ascensor (forquilla) o elevador (E919.2)

**E847 Accidents que impliquen funiculars que no es desplacen sobre rails**

accident en, dintre o que implica:  
funicular, no sobre rails  
telecadira  
telesquí amb cabina  
telefèric  
atrapada o arrossegament per funicular, no sobre rails  
caiguda o salt des de funicular, no sobre rails  
objecte llançat des de o contra funicular, no sobre rails  
ruptura de cable de funicular, no sobre rails

**E848 Accidents que impliquen altres vehicles no classificables a cap altre lloc**

accident en, dintre o que implica:  
iot de gel  
iot de terra  
vehicle no viari, sense motor NE

□ **E849 Lloc de l'accident**

**Nota:** La categoria següent s'utilitza per a indicar el lloc on s'ha esdevingut la lesió o la intoxicació.

□ **E849.0 Domicili**

apartament  
calçada privada  
casa (residencial)  
casa de pagès  
domicili privat  
garatge privat  
instal·lacions de la llar  
jardí privat  
passeig privat  
pati del domicili  
pensió  
piscina en casa o jardí privats  
residència no institucional

**Exclou:** casa en construcció encara no ocupada (E849.3)  
residència institucional (E849.7)

□ **E849.1 Granja**

granja:  
conreus  
edificis

**Exclou:** casa de pagès i locals de residència de la granja (E849.0)

□ **E849.2 Mina i pedrera**

gravera  
sorral  
túnel en construcció

□ **E849.3 Instal·lacions i locals industrials**

botiga (lloc de treball)  
dic sec  
dipòsit de ferrocarrils  
drassana  
edifici en construcció  
fàbrica (edifici) (instal·lacions)  
garatge (lloc de treball)  
magatzem  
pati industrial  
plataforma de càrrega (fàbrica) (magatzem)  
planta industrial  
taller

□ **E849.4 Lloc de lleure i esport**

camp d'hoquei  
camp de bàsquet  
camp de beisbol  
camp de criquet  
camp de futbol  
camp de golf  
camp de tir  
càmping  
canxa de frontó  
complex turístic de costa  
complex turístic de llac  
complex turístic de muntanya  
complex turístic de platja  
complex turístic de vacances  
complex turístic NE  
escola d'equitació  
estadi  
gimnàs  
hipòdrom  
palau d'esports  
palau de gel  
parc d'atraccions  
parc públic  
pati de jocs, inclòs pati d'escola  
piscina pública  
pista de patinatge  
pista de tennis

**Exclou:** llocs de jardí o edifici privats (E849.0)

□ **E849.5 Carrer i via pública**□ **E849.6 Edifici públic**

edifici (amb els terrenys adjacents) emprat pel públic en general o per un grup particular de públic, com ara:  
aeroport  
aparcament (edifici)  
banc  
cafè  
casino (de joc)  
cinema  
club nocturn  
club privat  
edifici d'oficines  
emissora de ràdio  
escola (privada) (pública)  
església  
estació (autobús) (tren)  
hotel  
local comercial  
magatzem (comercial)  
mercat (de comestibles o d'altres mercaderies)  
oficina  
oficina de correus  
palau de justícia  
restaurant  
sala cinematogràfica  
sala de ball  
sala de concerts  
sala pública  
teatre  
teatre d'òpera

**Exclou:** edifici industrial o lloc de treball (E849.3)  
garatge particular (E849.0)

□ **E849.7 Institució residencial**

hospital  
orfenat  
presó  
reformatori  
residència d'estudiants  
residència d'infants  
residència de gent gran

- **E849.8 Altres llocs especificats**  
 aiguamoll  
 aparcament (plaça) (zona)  
 bosc  
 canal  
 casa abandonada  
 costa NE  
 desert  
 embassament  
 emplaçament de caravanes NE  
 emplaçament de remolcs  
 estany o bassa (natural)  
 línia ferroviària  
 llac NE  
 lloc públic NE  
 mar  
 moll  
 muntanya  
 platja NE  
 port  
 prat  
 riu  
 superfície forestal  
 torrent  
 turó

- **E849.9 Lloc no especificat**

## INTOXICACIÓ ACCIDENTAL PER FÀRMACS, SUBSTÀNCIES MEDICINALS I PRODUCTES BIOLÒGICS (E850-E858)

Inclou: accidents en l'ús de fàrmacs i productes biològics en procediments mèdics o quirúrgics  
 sobredosi accidental de fàrmac, fàrmac equivocament administrat o pres per error i fàrmac pres inadvertidament

**Exclou:** administració amb propòsit suïcida o homicida, o amb intenció de fer mal, o en circumstàncies classificables a E980-E989 (950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5)  
 fàrmac correcte administrat adequadament en dosi terapèutica o profilàctica, com a causa de reacció adversa (E930.0-E949.9)

Vegeu la «Taula de fàrmacs i substàncies químiques», inclosa en l'«Índex alfabètic de malalties», si us cal trobar una llista més completa dels fàrmacs específics que han de classificar-se amb un quart dígit. Empreu els codis del formulari hospitalari nord-americà per a classificar els nous fàrmacs recollits a la llista de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-americà), que figura a l'apèndix C.

### E850 Intoxicació accidental per analgèsics, antipirètics i antireumàtics

- **E850.0 Heroïna**  
 diacetilmorfina
- **E850.1 Metadona**
- **E850.2 Altres opiacis i narcòtics relacionats**  
 codeïna [metilmorfina]  
 meperidina [petidina]  
 morfina  
 opi (alcaloides)

- **E850.3 Salicilats**  
 àcid acetilsalicílic [aspirina]  
 aminoderivats de l'àcid salicílic  
 sals de l'àcid salicílic
- **E850.4 Analgèsics aromàtics, no classificats a cap altre lloc**  
 acetanilida  
 fenacetina [acetofenetidina]  
 paracetamol [acetaminofèn]
- **E850.5 Derivats del pirazole**  
 aminofenazona [amidopirina]  
 fenilbutazona
- **E850.6 Antireumàtics [antiinflamatoris]**  
 indometacina  
 sals d'or

**Exclou:** esteroides (E858.0)  
 salicilats (E850.3)

- **E850.7 Altres analgèsics no narcòtics**  
 pirabital

### E850.8 Altres analgèsics i antipirètics especificats

### E850.9 Analgèsic o antipirètic no especificats

### E851 Intoxicació accidental per barbitúrics

amobarbital [amilobarbitona]  
 barbital [barbitona]  
 butabarbital [butabarbitona]  
 fenobarbital [fenobarbitona]  
 pentobarbital [pentobarbitona]  
 secobarbital [quinaalbarbitona]

**Exclou:** tiobarbitúrics (E855.1)

### E852 Intoxicació accidental per altres sedants i hipnòtics

#### E852.0 Grup de l'hidrat de cloral

#### E852.1 Paraldehid

#### E852.2 Compostos de brom

bromurs  
 carbromal (derivats)

#### E852.3 Compostos de metaqualona

#### E852.4 Grup de la glutetimida

#### E852.5 Sedants mixtos, no classificats a cap altre lloc

#### E852.8 Altres sedants i hipnòtics especificats

#### E852.9 Sedant o hipnòtic no especificats

somnífers:  
 comprimit NE  
 fàrmac NE  
 píndola NE

### E853 Intoxicació accidental per tranquil·litzants

<p><b>E853.0 Tranquil·litzants fenotiazínic</b> cloropromazina flufenazina procloroperazina promazina</p> <p><b>E853.1 Tranquil·litzants butirofenònics</b> espiperona haloperidol trifluoperidol</p> <p><b>E853.2 Tranquil·litzants benzodiazepínics</b> clorodiazepòxid diazepam flurazepam lorazepam medazepam nitrazepam</p> <p><b>E853.8 Altres tranquil·litzants especificats</b> hidroxizina meprobamat</p> <p><b>E853.9 Tranquil·litzant no especificat</b></p>	<p><b>E855.2 Anestèsics locals</b> cocaïna lidocaïna [lignocaïna] procaïna tetracaïna</p> <p><b>E855.3 Parasimpaticomimètics [colinèrgics]</b> acetilcolina anticolinesterasa:   organofosfòrica   reversible pilocarpina</p> <p><b>E855.4 Parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i espasmolítics</b> atropina derivats d'amoni quaternari hioscina [escopolamina] homatropina</p> <p><b>E855.5 Simpaticomimètics [adrenèrgics]</b> epinefrina [adrenalina] levarterenol [noradrenalina]</p> <p><b>E855.6 Simpaticolítics [antiadrenèrgics]</b> clorhidrat de tolazolina fenoxibenzamina</p> <p><b>E855.8 Altres fàrmacs especificats que actuen sobre el sistema nerviós central i el sistema nerviós autònom</b></p> <p><b>E855.9 Fàrmac no especificat que actua sobre el sistema nerviós central i el sistema nerviós autònom</b></p>
<p><b>E854 Intoxicació accidental per altres psicòtrops</b></p> <p><b>E854.0 Antidepressius</b> amitriptilina imipramina inhibidors de la monoamino-oxidasa [MAO]</p> <p><b>E854.1 Psicodislèptics [al·lucinògens]</b> derivats del cànem lisergida [LSD] marihuana (derivats) mescalina psilocibina psilocina</p> <p><b>E854.2 Psicoestimulants</b> amfetamina cafeïna</p> <p><i>Exclou: anorexígens d'acció central (E858.8)</i></p> <p><b>E854.3 Estimulants del sistema nerviós central</b> analèptics antagonistes dels opiacis</p> <p><b>E854.8 Altres psicòtrops</b></p>	<p><b>E856 Intoxicació accidental per antibiòtics</b></p> <p><b>E857 Intoxicació accidental per altres antiinfecciosos</b></p> <p><b>E858 Intoxicació accidental per altres fàrmacs</b></p> <p><b>E858.0 Hormones i substituïts sintètics</b></p> <p><b>E858.1 Agents d'acció principalment sistèmica</b></p> <p><b>E858.2 Agents que actuen principalment sobre els constituents de la sang</b></p> <p><b>E858.3 Agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular</b></p> <p><b>E858.4 Agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal</b></p> <p><b>E858.5 Fàrmacs del metabolisme hidroelectrolític i de l'àcid úric</b></p> <p><b>E858.6 Agents que actuen principalment sobre la musculatura llisa i l'esquelètica i l'aparell respiratori</b></p> <p><b>E858.7 Agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses, i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dentals</b></p> <p><b>E858.8 Altres fàrmacs especificats</b> anorexígens d'acció central</p> <p><b>E858.9 Fàrmac no especificat</b></p>
<p><b>E855 Intoxicació accidental per altres fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós central i el sistema nerviós autònom</b></p> <p><b>E855.0 Anticonvulsius i antiparkinsonians</b> amantadina derivats de l'oxazolidina [parametadiona]   [trimetadiona] derivats de la hidantoïna levodopa [L-dopa] succinimides</p> <p><b>E855.1 Altres depressors del sistema nerviós central</b> anestèsics gasosos anestèsics intravenosos derivats d'hidrocarburs halogenats èter tiobarbitúrics, com ara el tiopental sòdic</p>	



## INTOXICACIÓ ACCIDENTAL PER ALTRES SUBSTÀNCIES SÒLIDES I LÍQUIDES, GASOS I VAPORS (E860-E869)

Nota: Les categories d'aquesta secció s'estableixen per a indicar principalment la causa externa dels estats d'intoxicació classificables a 980-989. També poden ser emprades per a indicar les causes externes dels efectes localitzats classificables a 001-799.

### E860 Intoxicació accidental per alcohol, no classificada a cap altre lloc

**E860.0 Begudes alcohòliques**  
alcohol en preparacions destinades al consum

**E860.1 Altres tipus d'alcohol etílic especificats i els seus derivats i alcohol etílic no especificat**  
alcohol desnaturalitzat  
esperit de vi NE  
esperit metilat  
etanol NE

**E860.2 Alcohol metílic**  
alcohol de fusta  
metanol

**E860.3 Alcohol isopropílic**  
alcohol propílic secundari  
dimetilcarbinol  
isopropanol  
substitutiu de l'alcohol per a friccions

**E860.4 Oli de fusel**  
alcohol:  
amílic  
butílic  
propílic

**E860.8 Altres alcohols especificats**

**E860.9 Alcohol no especificat**

### E861 Intoxicació accidental per productes de neteja i poliment, desinfectants, pintures i vernissos

**E861.0 Detergents sintètics i xampús**

**E861.1 Sabons**

**E861.2 Poliments**

**E861.3 Altres productes de neteja i poliment**  
pólvores de fregar

**E861.4 Desinfectants**  
desinfectants casolans i d'altres tipus no emprats habitualment en les persones

*Exclou:* àcid fènic o fenol (E864.0)

**E861.5 Pintures amb plom**

**E861.6 Altres pintures i vernissos**  
colors a l'oli  
emblanquidors  
laques  
pintures sense plom

**E861.9 No especificat**

### E862 Intoxicació accidental per derivats del petroli, altres dissolvents i els seus vapors, no classificats a cap altre lloc

**E862.0 Dissolvents de petroli**

petroli:  
benzina  
èter  
nafta

**E862.1 Combustibles i productes de neteja derivats del petroli**  
additius antidetonants dels combustibles de petroli  
gasoil  
gasolina o petroli  
querosè

*Exclou:* insecticides de querosè (E863.4)

**E862.2 Olis lubricants**

**E862.3 Sòlids de petroli**  
parafina

**E862.4 Altres dissolvents especificats**  
benzè

**E862.9 Dissolvent no especificat**

### E863 Intoxicació accidental per productes químics d'agricultura i horticultura i preparats farmacèutics, excepte nutrients vegetals i fertilitzants

*Exclou:* nutrients vegetals i fertilitzants (E866.5)

**E863.0 Insecticides de compostos organoclorats**

clordà  
DDT  
dieldrina  
endrina  
hexaclorur de benzè  
toxafè

**E863.1 Insecticides de compostos organofosforats**

demeton  
diazinon  
diclorvós  
fenilsulfion  
forat  
fosdrín  
malation  
metilparation  
paration

**E863.2 Carbamats**

aldicarb  
carbaril  
propoxur

**E863.3 Mescles d'insecticides**

**E863.4 Altres insecticides i insecticides no especificats**  
insecticides de querosè

<p><b>E863.5 Herbicides</b> àcid 2,4-diclorofenoxiacètic [2,4-D] àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic [2,4,5-T] clorats diquat mescles de nutrients vegetals i fertilitzants amb herbicides paraquat</p> <p><b>E863.6 Fungicides</b> mercurials orgànics (emprats en adob de llavors) pentaclorofenols</p> <p><b>E863.7 Rodenticides</b> escil·la i derivats fluoroacetats fosfur de zinc tal·li warfarina</p> <p><b>E863.8 Fumigants</b> bromur de metil cianurs fosfina</p> <p><b>E863.9 Altres tipus de productes químics i els no especificats</b></p> <p><b>E864 Intoxicació accidental per corrosius i càustics, no classificats a cap altre lloc</b> <i>Exclou:</i> els que són components de desinfectants (E861.4)</p> <p><b>E864.0 Corrosius aromàtics</b> àcid fènic o fenol</p> <p><b>E864.1 Àcids</b> àcid clorhídric àcid nítric àcid sulfúric</p> <p><b>E864.2 Àlcalis càustics</b> lleixiu</p> <p><b>E864.3 Altres corrosius i càustics especificats</b></p> <p><b>E864.4 Corrosius i càustics no especificats</b></p> <p><b>E865 Intoxicació accidental per ingestió de comestibles i plantes verinosos</b> Inclou: qualsevol carn, qualsevol peix o marisc, plantes, fruites o bolets ingerits per equivocació com a aliment, o ingerits per un infant <i>Exclou:</i> intoxicació alimentària (bacteriana) (005.0-005.9) emmetzinament i reaccions tòxiques per plantes verinoses (E905.6-E905.7) xoc anafilàctic provocat per reacció adversa a un aliment (995.60-995.69)</p> <p><b>E865.0 Carn</b></p> <p><b>E865.1 Marisc</b></p> <p><b>E865.2 Altres tipus de peix</b></p> <p><b>E865.3 Fruits i llavors</b></p>	<p><b>E865.4 Altres plantes especificades</b></p> <p><b>E865.5 Xampinyons i altres bolets</b></p> <p><b>E865.8 Altres aliments especificats</b></p> <p><b>E865.9 Comestibles i plantes tòxiques no especificats</b></p> <p><b>E866 Intoxicació accidental per altres substàncies sòlides i líquides i per substàncies sòlides i líquides no especificades</b> <i>Exclou:</i> aquestes substàncies com a component de: combustibles de petroli (E862.1) medicaments (E850.0-E858.9) pintures (E861.5-E861.6) plaguicides (E863.0-E863.9)</p> <p><b>E866.0 Plom i els seus compostos i gasos</b></p> <p><b>E866.1 Mercuri i els seus compostos i gasos</b></p> <p><b>E866.2 Antimoni i els seus compostos i gasos</b></p> <p><b>E866.3 Arsènic i els seus compostos i gasos</b></p> <p><b>E866.4 Altres metalls i els seus compostos i gasos</b> beril·li (compostos) cadmi (compostos) ferro (compostos) gasos de llautó manganès (compostos) níquel (compostos) sals de coure tal·li (compostos)</p> <p><b>E866.5 Nutrients vegetals i fertilitzants</b> <i>Exclou:</i> mescles amb herbicides (E863.5)</p> <p><b>E866.6 Coles i adhesius</b></p> <p><b>E866.7 Cosmètics</b></p> <p><b>E866.8 Altres substàncies sòlides o líquides especificades</b></p> <p><b>E866.9 Substància sòlida o líquida no especificada</b></p> <p><b>E867 Intoxicació accidental per gas distribuït per canonades</b> gas canalitzat (natural) (manufacturat) gas d'hulla NE gas de petroli líquid distribuït per mitjà de canonades (pur o mesclat amb aire) monòxid de carboni per combustió incompleta de gas canalitzat</p> <p><b>E868 Intoxicació accidental per altres gasos d'ús general i per monòxid de carboni d'altres orígens</b></p> <p><b>E868.0 Gas de petroli líquid distribuït en contenidors mòbils</b> butà o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos gas d'hidrocarbur líquid NE o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos propà o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos</p>
--	--

**E868.1 Altres gasos d'ús general i gasos d'ús general no especificats**

acetilè o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos  
gas d'aigua o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos  
gas NE emprat per a enllumenat, calefacció o cuina, o monòxid de carboni per combustió incompleta d'aquests gasos

**E868.2 Gas d'escapament de vehicle de motor**

gas d'escapament de:  
bomba de motor  
motor de gas  
tractor agrícola que no està en circulació  
vehicle de motor que no està en circulació  
qualsevol tipus de motor de combustió, excepte en embarcació

**Exclou:** intoxicació per monòxid de carboni de:  
avió durant el vol (E844.0-E844.9)  
embarcació, tant si navega com si no (E838.0-E838.9)  
vehicle de motor en circulació (E818.0-E818.9)

**E868.3 Monòxid de carboni per combustió incompleta d'altres combustibles domèstics**

monòxid de carboni per combustió incompleta de:  
carbó de coc en estufa domèstica o llar de foc  
fusta en estufa domèstica o llar de foc  
hulla en estufa domèstica o llar de foc  
querosè en estufa domèstica o llar de foc

**Exclou:** monòxid de carboni per fum i gasos provocats per un incendi (E890.0-E893.9)

**E868.8 Monòxid de carboni d'altres procedències**

monòxid de carboni de:  
combustió incompleta de combustibles d'ús industrial  
gas d'alt forn  
vapors de forns

**E868.9 Monòxid de carboni no especificat****E869 Intoxicació accidental per altres gasos i vapors**

**Exclou:** efectes de gasos emprats com a anestèsics (E855.1, E938.2)  
fums i vapors a causa d'incendi o explosió (E890.0-E899)  
gasos de metalls pesants (E866.0-E866.4)

**E869.0 Òxids de nitrogen****E869.1 Diòxid de sofre****E869.2 Freó****E869.3 Gas lacrimogen**

cianur de bromobenzil  
cloroacetofenona  
iodoacetat d'etil

**E869.4 Fum de tabac en tabaquisme passiu****E869.8 Altres gasos i vapors especificats**

clor  
gas de l'àcid cianhídric

**E869.9 Gasos i vapors no especificats****ACCIDENTS IATROGÈNICS SOFERTS PELS PACIENTS DURANT EL TRACTAMENT MÈDIC O QUIRÚRGIC (E870-E876)**

**Exclou:** procediments mèdics i quirúrgics a causa de reacció anormal del pacient, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment (E878.0-E879.9)  
sobredosi accidental de fàrmac i administració de fàrmac equivocada (E850.0-E858.9)

**E870 Tall, punxada, perforació o hemorràgia accidentals durant l'assistència mèdica****E870.0 Intervenció quirúrgica****E870.1 Infusió o transfusió****E870.2 Diàlisi renal o una altra perfusió****E870.3 Injecció o vacunació****E870.4 Exploració endoscòpica****E870.5 Aspiració de líquid o teixit, punció o cateterisme**

biòpsia amb agulla d'aspiració  
extracció de sang  
paracentesi abdominal  
punció lumbar  
toracocentesi

**Exclou:** cateterisme cardíac (E870.6)

**E870.6 Cateterisme cardíac****E870.7 Administració d'ènema****E870.8 Altra assistència mèdica especificada****E870.9 Assistència mèdica no especificada****E871 Cos estrany deixat dins el cos durant un procediment****E871.0 Intervenció quirúrgica****E871.1 Infusió o transfusió****E871.2 Diàlisi renal o una altra perfusió****E871.3 Injecció o vacunació****E871.4 Exploració endoscòpica****E871.5 Aspiració de líquid o teixit, punció o cateterisme**

biòpsia amb agulla d'aspiració  
extracció de sang  
paracentesi abdominal  
punció lumbar  
toracocentesi

**Exclou:** cateterisme cardíac (E871.6)

<p><b>E871.6 Cateterisme cardíac</b></p> <p><b>E871.7 Retirada de catèter o tamponament</b></p> <p><b>E871.8 Altres procediments especificats</b></p> <p><b>E871.9 Procediment no especificat</b></p> <p><b>E872 Manca de precaucions d'esterilització durant el procediment</b></p> <p><b>E872.0 Intervenció quirúrgica</b></p> <p><b>E872.1 Infusió o transfusió</b></p> <p><b>E872.2 Diàlisi renal o una altra perfusió</b></p> <p><b>E872.3 Injecció o vacunació</b></p> <p><b>E872.4 Exploració endoscòpica</b></p> <p><b>E872.5 Aspiració de líquid o teixit, punció o cateterisme</b>          biòpsia amb agulla d'aspiració          extracció de sang          paracentesi abdominal          punció lumbar          toracocentesi</p> <p><i>Exclou:</i> cateterisme cardíac (E872.6)</p> <p><b>E872.6 Cateterisme cardíac</b></p> <p><b>E872.8 Altres procediments especificats</b></p> <p><b>E872.9 Procediment no especificat</b></p> <p><b>E873 Error de dosificació</b></p> <p><i>Exclou:</i> sobredosi accidental de fàrmacs, substàncies medicinals o productes biològics (E850.0-E858.9)</p> <p><b>E873.0 Quantitat excessiva de sang o d'altres líquids durant una transfusió o una infusió</b></p> <p><b>E873.1 Dilució incorrecta de líquids durant una infusió</b></p> <p><b>E873.2 Sobredosi de radiació terapèutica</b></p> <p><b>E873.3 Exposició inadvertida del pacient a radiació durant assistència mèdica</b></p> <p><b>E873.4 Error de dosificació en tractament per electroxoc o xoc insulínic</b></p> <p><b>E873.5 Temperatura inadequada [massa calenta o massa freda] en aplicació local i compreses</b></p> <p><b>E873.6 No administració del fàrmac o la substància medicinal necessaris</b></p> <p><b>E873.8 Altres errors de dosificació especificats</b></p> <p><b>E873.9 Error de dosificació no especificat</b></p> <p><b>E874 Fallada mecànica d'instrument o aparell durant el procediment</b></p>	<p><b>E874.0 Intervenció quirúrgica</b></p> <p><b>E874.1 Infusió i transfusió</b>          aire a l'equip</p> <p><b>E874.2 Diàlisi renal i una altra perfusió</b></p> <p><b>E874.3 Exploració endoscòpica</b></p> <p><b>E874.4 Aspiració de líquid o teixit, punció i cateterisme</b>          biòpsia amb agulla d'aspiració          extracció de sang          paracentesi abdominal          punció lumbar          toracocentesi</p> <p><i>Exclou:</i> cateterisme cardíac (E874.5)</p> <p><b>E874.5 Cateterisme cardíac</b></p> <p><b>E874.8 Altres procediments especificats</b></p> <p><b>E874.9 Procediment no especificat</b></p> <p><b>E875 Sang, un altre líquid, fàrmac o producte biològic contaminats o infectats</b>          Inclou: presència de:          agent productor d'hepatitis sèrica          bacteris productors d'endotoxines          piretògens bacterians</p> <p><b>E875.0 Substància contaminada transfosa o infosa</b></p> <p><b>E875.1 Substància contaminada injectada o emprada en vacunació</b></p> <p><b>E875.2 Fàrmac o producte biològic contaminats administrats per altres mitjans</b></p> <p><b>E875.8 Altres tipus</b></p> <p><b>E875.9 No especificat</b></p> <p><b>E876 Altres tipus d'accidents iatrogènics durant l'assistència mèdica i accidents iatrogènics durant l'assistència mèdica no especificats</b></p> <p><b>E876.0 Incompatibilitat de sang en transfusió</b></p> <p><b>E876.1 Error de líquid en infusió</b></p> <p><b>E876.2 Fallada de sutura o de lligada durant intervenció quirúrgica</b></p> <p><b>E876.3 Col·locació incorrecta de tub endotraqueal durant el procediment anestèsic</b></p> <p><b>E876.4 Fallada en introduir o en retirar altres tubs o instruments</b></p> <p><i>Exclou:</i> cos estrany deixat dins el cos durant el procediment (E871.0-E871.9)</p>
--	---

**E876.5 Realització d'operació (procediment) equivocada al pacient adequat**  
dispositiu equivocament implantat en localització quirúrgica correcta

**Exclou:** operació (procediment) correcta realitzada en part del cos equivocada (E876.7)

\* **E876.6 Realització d'operació (procediment) a pacient sense cirurgia programada**  
realització d'operació (procediment) en pacient equivocament  
realització d'operació (procediment) prevista per a un altre pacient

\* **E876.7 Realització d'operació (procediment) correcta a part o costat del cos equivocament**  
realització d'operació (procediment) correcta en costat equivocament  
realització d'operació (procediment) correcta en localització equivocada

**E876.8 Altres tipus d'accidents iatrogènics durant l'assistència mèdica especificats**  
aplicació de tractament inadequat NCAL

**E876.9 Accident iatrogènic durant l'assistència mèdica no especificat**

#### PROCEDIMENTS MÈDICS I QUIRÚRGICS A CAUSA DE REACCIÓ ANORMAL DEL PACIENT O DE COMPLICACIÓ POSTERIOR, SENSE MENCIO D'ACCIDENT IATROGÈNIC DURANT EL PROCEDIMENT (E878-E879)

Inclou: procediments que causen reaccions anormals, com ara:  
desplaçament o funcionament defectuós de dispositiu protètic  
funcionament defectuós d'estoma extern  
fallida hepatorenal postoperatoria  
obstrucció intestinal postoperatoria  
rebuig d'òrgan trasplantat

**Exclou:** infusió o transfusió, sense menció d'accident iatrogènic en la tècnica del procediment (E930.0-E949.9)  
tractament anestèsic realitzat correctament a causa de reacció adversa (E937.0-E938.9)

**E878 Intervenció quirúrgica i altres procediments quirúrgics a causa de reacció anormal del pacient o de complicació posterior, sense menció d'accident iatrogènic durant la intervenció**

**E878.0 Intervenció quirúrgica amb trasplantament total d'òrgan**  
trasplantament de:  
cor  
fetge  
ronyó

**E878.1 Intervenció quirúrgica amb implantació de dispositiu artificial intern**  
dispositiu ortopèdic intern  
elèctrodes implantats al cervell  
marcapassos cardíac  
vàlvula cardíaca protètica

**E878.2 Intervenció quirúrgica amb anastomosi, derivació o empelt, amb teixits naturals o artificials emprats com a implant**  
anastomosi:  
arteriovenosa  
gastrojejunal  
empelt de vas sanguini, tendó o pell

**Exclou:** estoma extern (E878.3)

**E878.3 Intervenció quirúrgica amb formació d'estoma extern**  
cistostomia  
colostomia  
duodenostomia  
gastrostomia  
ureterostomia

**E878.4 Altra cirurgia reparadora**

**E878.5 Amputació d'extremitat -s**

**E878.6 Extirpació d'un altre òrgan (parcial) (total)**

**E878.8 Altres intervencions i procediments quirúrgics especificats**

**E878.9 Intervencions i procediments quirúrgics no especificats**

**E879 Altres procediments, sense menció d'accident iatrogènic durant el procediment, a causa de reacció anormal del pacient o de complicació posterior**

**E879.0 Cateterisme cardíac**

**E879.1 Diàlisi renal**

**E879.2 Procediment radiològic i radioteràpia**

**Exclou:** contrast radioopac per a procediments de diagnòstic radiològic (E947.8)

**E879.3 Tractament per xoc**  
tractament per electroxoc  
tractament per xoc insulínic

**E879.4 Aspiració de líquid**  
punció lumbar  
toracocentesi

**E879.5 Inserció de sonda gàstrica o duodenal**

**E879.6 Cateterisme urinari**

**E879.7 Extracció de sang**

**E879.8 Altres procediments especificats**  
transfusió de sang

**E879.9 Procediment no especificat**

**CAIGUDES ACCIDENTALS (E880-E888)**

**Exclou:** caigudes (a, des de, en, sobre):  
 l'aigua (amb submersió o ofegament per immersió) (E910.0-E910.9)  
 edifici en flames (E890.8, E891.8)  
 un foc (E890.0-E899)  
 maquinària (en acció) (E919.0-E919.9)  
 objecte punxegut, esmolat o agut (E920.0-E920.9)  
 vehicle de transport (E800.0-E845.9)  
 vehicle NCAL (E846-E848)

**E880 Caiguda per o des d'esglaons o escales****E880.0 Escala mecànica****E880.1 Caiguda per o des de la vorada (vorera)**

**Exclou:** caiguda en corredor mecànic (E885.9)

**E880.9 Altres esglaons o escales****E881 Caiguda per o des d'escala de mà o bastida****E881.0 Caiguda des d'escala de mà****E881.1 Caiguda des de bastida****E882 Caiguda des de o fora d'un edifici o una altra estructura**

caiguda a través del sostre  
 caiguda des de:

balcó  
 edifici  
 finestra  
 pal, asta  
 paret  
 pont  
 torrassa  
 torre  
 viaducte

**Exclou:** caiguda o salt d'edifici en flames (E890.8, E891.8)  
 esfondrament d'un edifici o estructura (E916)

**E883 Caiguda dins un forat o altra obertura en superfície**

**Inclou:** caiguda dins:  
 cavitat  
 cisterna  
 clot, sot  
 escocell  
 forat  
 moll  
 pedrera  
 piscina  
 pou

**Exclou:** caiguda a l'aigua NE (E910.9)  
 caiguda que provoca ofegament per immersió o submersió sense menció de lesió (E910.0-E910.9)

**E883.0 Accident en immersió o salt a l'aigua [piscina]**

cop o xoc:  
 contra el fons en immersió o salt a l'aigua  
 paret o vora de la piscina  
 superfície de l'aigua

**Exclou:** bussejar amb subministrament d'aire insuficient (E913.2)  
 efectes de la pressió atmosfèrica a causa del busseig (E902.2)

**E883.1 Caiguda accidental dins un pou****E883.2 Caiguda accidental dins d'una claveguera o de la seva boca d'entrada****E883.9 Caiguda dins d'un altre tipus de forat o d'obertura en superfície****E884 Altre tipus de caiguda d'altura des d'un nivell superior****E884.0 Caiguda des d'instal·lacions de pati de jocs**

**Exclou:** maquinària recreativa (E919.8)

**E884.1 Caiguda des de cingle****E884.2 Caiguda des de cadira****E884.3 Caiguda des de cadira de rodes**

caiguda des d'escúter per a persones amb mobilitat reduïda  
 caiguda des de cadira de rodes motoritzada

**E884.4 Caiguda des de llit****E884.5 Caiguda des d'altres mobles****E884.6 Caiguda des del vàter**

tassa del vàter

**E884.9 Altre tipus de caiguda d'altura**

caiguda des de:  
 arbre  
 paller  
 terraplè  
 vehicle estacionat

**E885 Caiguda al mateix nivell per relliscada, ensopegada o entrebancada****E885.0 Caiguda de patinet (sense motor)****E885.1 Caiguda de patins de rodes**

patins en línia  
 sabatilles amb rodes

**E885.2 Caiguda de monopati****E885.3 Caiguda d'esquí****E885.4 Caiguda de planxa de neu****E885.9 Altres caigudes per relliscada, entrebancada o ensopegada**

caiguda en corredor mecànic

**E886 Caiguda al mateix nivell per col·lisió, empena o xoc, per o amb altra persona**

**Exclou:** esclafada o empena per una multitud o desbandada humana (E917.1, E917.6)

**E886.0 En esports**

placatges en esports

**Exclou:** puntada de peu, trepitjada o cop donat amb objecte en esports (E917.0, E917.5)

**E886.9 Altra caiguda i caiguda no especificada**

caiguda per col·lisió de vianant (en vehicle de vianants) amb un altre vianant (en vehicle de vianants)

**E887 Fractura de causa no especificada****E888 Altra caiguda i caiguda no especificada**

caiguda accidental NE

caiguda al mateix nivell NE

**E888.0 Caiguda per topada contra objecte punxegut**

Codifiqueu també la causa externa per a identificar l'objecte (E920)

**E888.1 Caiguda per topada contra altres objectes****E888.8 Altres tipus de caigudes****E888.9 Caiguda no especificada**

caiguda NE

**ACCIDENTS CAUSATS PER FOC I FLAMES (E890-E899)**

Inclou: asfíxia o intoxicació a causa d'incendi o ignició cremades per foc foc secundari a causa d'una explosió

**Exclou:** foc en o dins:  
maquinària (en funcionament) (E919.0-E919.9)  
vehicle de transport, excepte vehicle estacionat (E800.0-E845.9)  
vehicle NCAL (846-E848)  
incendi provocat (E968.0)

**E890 Incendi en residència privada**

Inclou: incendi en:

apartament  
bloc de pisos  
càmping  
caravana  
casa d'hostes  
casa de pagès, masia  
casa privada  
garatge privat  
habitatge mòbil  
hostal  
pensió

incendi originat per causes classificables a E893-E898 en els edificis indicats anteriorment

**E890.0 Explosió causada per incendi****E890.1 Gasos de combustió de clorur de polivinil [PVC] i material similar en incendi****E890.2 Altres fums i gasos procedents d'un incendi**

gasos NE d'incendi en edifici privat  
monòxid de carboni d'incendi en edifici privat  
vapors NE d'incendi en edifici privat

**E890.3 Cremada causada per incendi****E890.8 Altres accidents que resulten d'un incendi**

caiguda des d'edifici privat en flames  
cop per objecte caigut des d'edifici privat en flames  
esfondrament d'edifici privat en flames  
salt des d'edifici privat en flames

**E890.9 Accident no especificat a causa d'incendi en residència privada****E891 Incendi en un altre tipus d'edifici o d'estructura i en edificis o estructures no especificats**

incendi en:

casa residencial o de convalescència  
dormitori d'institució educativa  
edificacions dins d'una granja  
escola  
església  
estable  
fàbrica  
hospital  
hotel  
magatzem  
teatre

incendi originat per causes classificables a E893-E898, en els edificis esmentats anteriorment

**E891.0 Explosió causada per incendi****E891.1 Gasos per combustió de clorur de polivinil [PVC] i material similar en incendi****E891.2 Altres fums i gasos procedents d'un incendi**

fums NE d'incendi en edifici o estructura  
monòxid de carboni d'incendi en edifici o estructura  
vapors NE d'incendi en edifici o estructura

**E891.3 Cremades causades per un incendi****E891.8 Altres tipus d'accidents a causa d'un incendi**

caiguda des d'edifici o estructura en flames  
cop per objecte caigut des d'edifici o estructura en flames  
esfondrament d'edifici o estructura en flames  
salt des d'edifici o estructura en flames

**E891.9 Accident no especificat a causa d'un incendi d'un altre tipus d'edifici o d'estructura i d'edificis i estructures no especificats**

**E892 Incendi fora d'un edifici o una estructura**

foc (incontrolat) (de) (en):

bosc  
 farratge  
 fusta  
 gespa  
 mina  
 praderia  
 túnel  
 vehicle de transport [de qualsevol tipus], excepte en circulació

**E893 Accident causat per ignició de roba**

**Exclou:** ignició de roba:  
 amb incendi (E890.0-E892)  
 de material altament inflamable (E894)

**E893.0 Per foc controlat en residència privada**

ignició de roba per:

foc normal (carbó vegetal) (hulla) (elèctric) (gas) (fusta) en:  
 braser en residència privada (com les enumerades a E890)  
 estufa en residència privada (com les enumerades a E890)  
 forn en residència privada (com les enumerades a E890)  
 llar de foc en residència privada (com les enumerades a E890)

**E893.1 Per foc controlat en un altre edifici o una altra estructura**

ignició de roba per:

foc normal (carbó vegetal) (hulla) (elèctric) (gas) (fusta) en:  
 braser en un altre edifici o una altra estructura (com els enumerats a E891)  
 estufa en un altre edifici o una altra estructura (com els enumerats a E891)  
 forn en un altre edifici o una altra estructura (com els enumerats a E891)  
 llar de foc en un altre edifici o una altra estructura (com els enumerats a E891)

**E893.2 Per foc controlat fora d'un edifici o una altra estructura**

ignició de la roba per:

foc d'escombraries (controlat)  
 foc de braser (controlat), fora d'un edifici o una altra estructura  
 foguera (controlada)

**Exclou:** foc d'escombraries incontrolat (E892)  
 incendi fora d'un edifici (E892)

**E893.8 Per altres causes especificades**

ignició de la roba per:

bufador  
 cigar  
 cigarreta  
 encenedor  
 espelma  
 llum de soldar  
 llumins  
 pipa  
 soldador  
 vànova tèrmica

**E893.9 Font no especificada**

ignició de la roba (per foc controlat NE) (en edifici NE) NE

**E894 Ignició de material altament inflamable**

ignició de:

benzina (amb ignició de la roba)  
 gasolina (amb ignició de la roba)  
 greix (amb ignició de la roba)  
 parafina (amb ignició de la roba)  
 petroli (amb ignició de la roba)  
 querosè (amb ignició de la roba)

**Exclou:** ignició de material altament inflamable amb:  
 explosió (E923.0-E923.9)  
 incendi (E890.0-E892)

**E895 Accident causat per un foc controlat en una residència privada**

cremades causades per (flama de) foc normal (carbó vegetal) (hulla) (elèctric) (gas) (fusta) en:

braser en residència privada (com les enumerades a E890)  
 estufa en residència privada (com les enumerades a E890)  
 forn en residència privada (com les enumerades a E890)  
 llar de foc en residència privada (com les enumerades a E890)

**Exclou:** cremades causades per objectes calents que no produeixen foc o flames (E924.0-E924.9)  
 ignició de la roba causada per aquestes fonts (E893.0)  
 intoxicació per monòxid de carboni causada per la combustió incompleta del carburant (E867-E868.9)  
 l'accident acompanyat d'incendi (E890.0-E890.9)

**E896 Accident causat per un foc controlat en altres tipus d'edificis o estructures i en edificis i estructures no especificats**

cremades causades per (flama de) foc normal (carbó vegetal) (hulla) (elèctric) (gas) (fusta) en:

braser en altres tipus d'edificis o estructures (com els enumerats a E891)  
 estufa en altres tipus d'edificis o estructures (com els enumerats a E891)  
 forn en altres tipus d'edificis o estructures (com els enumerats a E891)  
 llar de foc en altres tipus d'edificis o estructures (com els enumerats a E891)

**Exclou:** cremades causades per objectes calents que no produeixen foc o flames (E924.0-E924.9)  
 ignició de la roba causada per aquestes fonts (E893.1)  
 intoxicació per monòxid de carboni causada per la combustió incompleta del carburant (E867-E868.9)  
 l'accident acompanyat d'incendi (E891.0-E891.9)



- E897 Accident causat per un foc controlat fora d'un edifici o una altra estructura**  
cremades causades per flama de:  
foc de braser (controlat), fora d'un edifici o una altra estructura  
foc d'escombraries (controlat)  
foguera (controlada)

**Exclou:** foc d'escombraries incontrolat (E892)  
ignició de la roba causada per aquestes fonts (E893.2)  
l'accident acompanyat d'incendi (E892)

- E898 Accident causat per foc i flames d'una altra procedència especificada**

**Exclou:** incendi (E890.0-E892)  
l'accident acompanyat de la ignició de:  
material altament inflamable (E894)  
roba (E893.0-E893.9)

- E898.0 Roba de llit en flames**  
foc al llit NE

- E898.1 Foc d'una altra procedència**  
cremada causada per:  
bufador  
cigar  
cigarreta  
encenedor  
espelma  
foc a l'habitació NE  
llum  
llumins  
pipa  
soldador

- E899 Accident causat per foc de procedència no especificada**  
cremades NE

## ACCIDENTS CAUSATS PER FACTORS NATURALS I AMBIENTALS (E900-E909)

- E900 Calor excessiva**

- E900.0 A causa de les condicions meteorològiques**  
calor excessiva com a causa externa:  
cop de calor  
insolació  
siriasi

- E900.1 D'origen artificial**  
calor (en):  
cambra d'assecatge  
cuina  
fàbrica  
sala de calderes  
sala de forns  
vehicle de transport

- E900.9 D'origen no especificat**

- E901 Fred excessiu**

- E901.0 A causa de les condicions meteorològiques**  
fred excessiu com a causa de:  
penellons NE  
peu d'immersió

- E901.1 D'origen artificial**  
contacte amb o inhalació de:  
aire líquid  
gel sec  
hidrogen líquid  
nitrogen líquid  
exposició prolongada al fred en:  
cambra frigorífica o de congelació

- E901.8 D'altre origen especificat**

- E901.9 D'origen no especificat**

- E902 Pressió atmosfèrica alta i baixa i variacions de la pressió atmosfèrica**

- E902.0 Residència o estada prolongada a gran altitud**  
residència o estada prolongada a gran altitud com a causa de:  
anòxia, hipòxia  
barootitis, baroodontàlgia, barosinusitis, barotraumatisme òtic  
hipobarisme, hipobaropatia  
mal d'altura  
mal de muntanya  
mal dels Alps  
malaltia de les serralades  
malaltia dels Andes  
síndrome d'Acosta

- E902.1 En avió**  
canvi bruscat de la pressió atmosfèrica en l'avió durant l'ascens o el descens com a causa de:  
aeroneurosi  
malaltia dels aviadors

- E902.2 A causa d'una immersió**  
pressió atmosfèrica alta per descens ràpid dins l'aigua com a causa de:  
malaltia dels bussos  
osteoartropatia barotraumàtica  
paràlisi dels bussos  
reducció de la pressió atmosfèrica en tornar a la superfície després d'una immersió profunda com a causa de:  
malaltia dels bussos  
osteoartropatia barotraumàtica  
paràlisi dels bussos

- E902.8 Provocada per altres causes especificades**  
reducció de la pressió atmosfèrica en tornar a la superfície des de sota terra

- E902.9 Causa no especificada**

- E903 Viatge i moviment**

- E904 Fam, set, exposició a la intempèrie i negligència**

**Exclou:** fam, set i exposició a la intempèrie com a resultat d'accidents relacionats amb el transport (E800.0-E848)  
qualsevol afecció com a resultat d'un intent d'homicidi (E968.0-E968.9)

**E904.0 Abandonament o negligència d'infants i persones desvalgudes**

abandonament de nadó  
desatenció durant o després del naixement  
exposició a les condicions meteorològiques  
com a resultat d'abandonament o negligència  
fam o set com a resultat d'abandonament o negligència  
manca d'assistència (persona desvalguda) (infant)

**Exclou:** negligència delictiva [intencionada] (E968.4)

**E904.1 Manca d'aliments**

manca d'aliments com a causa de:  
fam  
inanició  
nodriment insuficient

**Exclou:** fam com a resultat d'abandonament o negligència (E904.0)

**E904.2 Manca d'aigua**

manca d'aigua a causa de:  
deshidratació  
inanició

**Exclou:** deshidratació a causa de pèrdua de líquids aguda (276.51)

**E904.3 Exposició (a condicions meteorològiques) no classificable a cap altre lloc**

copejament per pedregada  
exposició NE  
humitat

**Exclou:** impacte de llamp (E907)

**E904.9 Privació no qualificada**

indigència

**E905 Animals i plantes verinosos com a causa d'intoxicacions i reaccions tòxiques**

Inclou: inoculació de verí mitjançant ullals, pèls, espines, tentacles i altres parts verinoses  
insectes  
substància química alliberada per un animal

**Exclou:** ingestió d'animals o plantes verinosos (E865.0-E865.9)

**E905.0 Serps i llargardaixos verinosos**

búgar  
cobra  
cròtal  
escurçó  
mamba  
mocassí aquàtic  
mocassí de coure  
monstre de Gila  
serp (verinosa)  
serp corall  
serp marina  
serp punta de llança

**Exclou:** mossegades de serps i llargardaixos que es consideren no verinosos (E906.2)

**E905.1 Aranyes verinoses**

aranya bruna americana  
taràntula (verinosa)  
viuda negra

**E905.2 Escorpi****E905.3 Vespes i abelles****E905.4 Miriàpodes (centpeus i milpeus) verinosos (tropicals)****E905.5 Altres artròpodes verinosos**

picada de formiga  
picada d'eruga

**E905.6 Animals i plantes marins verinosos**

picada de:  
anemone de mar  
cogombre de mar  
coral  
medusa  
nematocist  
altres animals o plantes marins  
punxada per pua d'erio de mar

**Exclou:** mossegada de serp marina (verinosa) (E905.0)  
mossegades i altres lesions causades per animals marins no verinosos (E906.2-E906.8)

**E905.7 Emmetzinament i reaccions tòxiques causats per altres plantes**

inoculació de verins o toxines dins o a través de la pell per punxes, espines o altres mecanismes de les plantes

**Exclou:** ferida punxant per punxes o espines de plantes NE (E920.8)

**E905.8 Altres especificats****E905.9 No especificats**

mossegada verinosa NE  
picada NE

**E906 Altres tipus de lesions causades per animals**

**Exclou:** accident de vehicle viari que implica animals (E827.0-E828.9)  
emmetzinament i reaccions tòxiques causats per animals i insectes verinosos (E905.0-E905.9)  
entrebancada o caiguda sobre un animal (E885.9)

**E906.0 Mossegada de gos****E906.1 Mossegada de rata****E906.2 Mossegada de serps i llargardaixos no verinosos****E906.3 Mossegada d'un altre animal, excepte artròpodes**

gat  
morena  
rosegador, excepte rata  
tauró

**E906.4 Picada d'artròpode no verinós**  
picada d'insecte NE

**E906.5 Picada o mossegada d'animal no especificat**  
picada o mossegada d'animal NE

**E906.8 Altres tipus de lesions especificades causades per animals**  
atropellament per un animal no muntat  
caiguda (a sobre) d'un cavall o un altre animal no muntat  
clavada de pues d'un porc espí  
cops de bec d'un ocell  
cornada produïda per un animal  
tossada donada per un animal  
trepitjada d'un animal no muntat

**Exclou:** lesió causada per un animal muntat (E828.0-E828.9)

**E906.9 Lesió no especificada causada per un animal**

## E907 Llamp

**Exclou:** lesió per:  
caiguda d'un arbre o un altre objecte provocada per un llamp (E916)  
foc provocat per un llamp (E890.0-E892)

## E908 Tempestes cataclísmiques i inundacions provocades per tempestes

**Exclou:** esfondrament d'una presa o d'una estructura artificial que causa inundació (E909.3)

**E908.0 Huracà**  
ona de marea causada per una tempesta sobrelevació (del nivell del mar)  
meteorològica  
tifó

**E908.1 Tornado**  
cicló  
gran remolí

**E908.2 Inundacions**  
pluja torrencial  
revinguda

**Exclou:** esfondrament d'una presa o d'una estructura artificial que causa inundació (E909.3)

## E908.3 Torb

## E908.4 Tempesta de pols

## E908.8 Altres tempestes cataclísmiques

**E908.9 Tempestes cataclísmiques no especificades i inundacions provocades per tempestes**  
tempesta NE

## E909 Moviments del sòl i erupcions cataclísmiques

**Exclou:** accident de trànsit provocat per la col·lisió amb una allau o esclavissada de terres no en moviment (E800-E848)  
ona de marea causada per una tempesta (E908.0)

## E909.0 Terratrèmols

**E909.1 Erupcions volcàniques**  
cremades per lava  
inhalació de cendra

## E909.2 Allau, esclavissada de terra o de fang

## E909.3 Esfondrament d'una presa o d'una altra estructura artificial

**E909.4 Ona de marea causada per un terratrèmol**  
ona de marea NE  
tsunami

**Exclou:** ona de marea causada per una tempesta tropical (E908.0)

## E909.8 Altres moviments del sòl i erupcions cataclísmiques

## E909.9 Moviments de sòl i erupcions cataclísmiques no especificats

## ACCIDENTS CAUSATS PER SUBMERSIÓ, SUFOCACIÓ I COSSOS ESTRANYS (E910-E915)

## E910 Ofegament per immersió i submersió accidentals

Inclou: immersió  
rampa dels nedadors

**Exclou:** accident d'immersió (NE) (amb resultat de lesió, excepte ofegament) (E883.0)  
efecte de pressió atmosfèrica alta o baixa (E902.2)  
immersió amb subministrament d'aire insuficient (E913.2)  
lesió per copejament contra objectes en el corrent d'aigua (E917.2)  
ofegament per immersió i submersió a causa de:  
accident de maquinària (E919.0-E919.9)  
accident de trànsit (E800.0-E845.9)  
cataclisme (E908-E909)

## E910.0 Durant la pràctica d'esquí aquàtic

caiguda dels esquís aquàtics amb submersió o ofegament per immersió

**Exclou:** accident d'esquiador aquàtic que implica una embarcació i causa submersió o altres tipus de lesions (E830.4, E831.4)

## E910.1 Durant la pràctica d'altres esports o activitats recreatives amb equip d'immersió

immersió amb escafandre NE  
pesca submarina amb arpó NE  
submarinisme NE

**E910.2 Durant la pràctica d'altres esports o activitats recreatives sense equip d'immersió**

caminar dintre l'aigua  
jocs aquàtics  
natació NE  
patinatge sobre gel  
pesca o caça, excepte des de la barca o amb equip d'immersió  
salt voluntari des d'una barca, no implicada en un accident, per a nedar NE  
surf

**Exclou:** salt a l'aigua per a rescatar una altra persona (E910.3)

**E910.3 Durant la pràctica de natació o de busseig amb finalitats diferents de les recreatives o esportives**

col·locació de xarxes de pescar (amb equip d'immersió)  
construcció o reparacions sota l'aigua (amb equip d'immersió)  
pesca de perles (amb equip d'immersió)  
rescat (intent) d'una altra persona (amb equip d'immersió)  
salvament marítim (amb equip d'immersió)

**E910.4 A la banyera****E910.8 Altres tipus d'ofegament per immersió o submersió accidentals**

ofegament per immersió en:  
dipòsit d'extinció  
piscina

**E910.9 Ofegament per immersió o submersió accidentals no especificats**

caiguda accidental a l'aigua NE  
ofegament per immersió NE

**E911 Inhalació i ingestió d'aliments que causen obstrucció de les vies respiratòries o sufocació**

asfíxia per aliment [inclosos ossos, llavors en el menjar, aliments regurgitats]  
aspiració i inhalació d'aliments (qualsevol) (dins de les vies respiratòries) NE  
compressió de la tràquea per aliment allotjat a l'esòfag  
ennuegada amb aliment [inclosos ossos, llavors en el menjar, aliments regurgitats]  
interrupció de la respiració per aliment allotjat a l'esòfag  
obstrucció de la faringe per aliments (bol)  
obstrucció de la respiració per aliment allotjat a l'esòfag  
sufocació per aliment [inclosos ossos, llavors en el menjar, aliments regurgitats]

**Exclou:** lesió, excepte asfíxia i obstrucció de vies respiratòries, causada per aliments (E915)  
obstrucció de l'esòfag per aliments, sense menció d'asfíxia o d'obstrucció de les vies respiratòries (E915)

**E912 Inhalació i ingestió d'altres objectes que causen obstrucció de les vies respiratòries o sufocació**

aspiració i inhalació d'un cos estrany, excepte aliments (dins del tracte respiratori) NE  
compressió per un cos estrany a l'esòfag  
cos estrany (llegum) (bala de jugar) al nas  
interrupció de la respiració per un cos estrany a l'esòfag  
obstrucció de la faringe per un cos estrany  
obstrucció de la respiració per un cos estrany a l'esòfag

**Exclou:** lesió, excepte asfíxia i obstrucció de les vies respiratòries, causada per un cos estrany (E915)  
obstrucció de l'esòfag per un cos estrany, sense menció d'asfíxia o d'obstrucció de les vies respiratòries (E915)

**E913 Sufocació mecànica accidental**

**Exclou:** inhalació o ingestió accidentals de:  
aliments (E911)  
cos estrany (E912)  
sufocació mecànica produïda per:  
accident amb maquinària (E919.0-E919.9)  
cataclisme (E908-E909)  
explosió (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

**E913.0 Al llit o bressol**

**Exclou:** sufocació per bossa de plàstic (E913.1)

**E913.1 Per bossa de plàstic****E913.2 Provocada per manca d'aire (en lloc tancat)**

immersió amb subministrament d'aire insuficient  
tancament accidental en refrigerador o altres espais de tancament hermètic

**Exclou:** sufocació per bossa de plàstic (E913.1)

**E913.3 Per caiguda de terra o d'altra substància esfondrament NE**

**Exclou:** cop per esfondrament sense asfíxia o sufocació (E916)  
esfondrament causat per erupcions i moviments del sòl cataclísmics (E909)

**E913.8 Altres mitjans especificats**

penjament accidental, excepte al llit o al bressol

**E913.9 Mitjans no especificats**

asfíxia mecànica NE  
estrangulació NE  
sufocació NE

**E914 Cos estrany que entra accidentalment a l'ull i annexos oculars**

**Exclou:** líquid corrosiu (E924.1)

**E915 Cos estrany que entra accidentalment en un altre orifici**

**Exclou:** aspiració i inhalació de qualsevol cos estrany (dins de les vies respiratòries) NE (E911-E912)

**ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS (E916-E928)****E916 Cop accidental per caiguda d'un objecte**

caiguda:

allau NE  
arbre  
pedra  
roca

esfondrament d'edifici, excepte per incendi  
objecte que cau des de:  
màquina, que no està en funcionament  
vehicle estacionat

Codifiqueu primer:

caiguda d'objecte a causa de:  
accidents amb maquinària (E919.0-E919.9)  
accidents de transport (E800.0-E845.9)  
accidents de vehicle NCAL (E846-E848)  
cataclisme (E908-E909)  
esfondrament d'un edifici per incendi (E890.0-E891.9)  
objectes posats en moviment per:  
arma de foc (E922.0-E922.9)  
explosió (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)  
objecte projectat (E917.0-E917.9)

**E917 Copejament contra o cop accidental per objectes o persones**

Inclou: col·lisió amb:

objecte (en moviment) (projectat)  
(estacionat)  
persona  
transport de vianants

cop per:

objecte (en moviment) (projectat)  
(estacionat)  
persona  
transport de vianants

puntada de peu contra:

objecte (en moviment) (projectat)  
(estacionat)  
persona  
transport de vianants

trepitjada sobre:

objecte (en moviment) (projectat)  
(estacionat)  
persona  
transport de vianants

xoc amb o contra:

objecte (en moviment) (projectat)  
(estacionat)  
persona  
transport de vianants

**Exclou:** caiguda amb topada contra un objecte (E888.0, E888.1)

caiguda per:

col·lisió amb una altra persona, excepte quan és causada per una multitud (E886.0-E886.9)

ensopegada amb un objecte (E885.9)

lesió causada per:

agressió (E960.0-E960.1, E967.0-E967.9)

arma de foc (E922.0-E922.9)

explosió (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

instrument tallant o punxant (E920.0-E920.9)

maquinària (E919.0-E919.9)

vehicle de transport (E800.0-E845.9)

vehicle NCAL (E846-E848)

**E917.0 En esports, sense caiguda posterior**

cop per pal o disc d'hoquei

cop per pilota llançada o copejada

puntada de peu o trepitjada durant un partit (futbol) (rugbi)

**E917.1 Causat per una multitud, per por o pànic col·lectius, sense caiguda posterior**

empentat per una multitud o desbandada humana

esclafat per una multitud o desbandada humana

trepitjat per una multitud o desbandada humana

**E917.2 En un corrent d'aigua, sense caiguda posterior**

**Exclou:** ofegament per immersió o submersió (E910.0-E910.9) que es produeixen en l'esport (E917.0, E917.5)

**E917.3 Mobiliari sense caiguda posterior**

**Exclou:** caiguda des de mobiliari (E884.2, E884.4-E884.5)

**E917.4 Altres objectes estacionats sense caiguda posterior**

banyera  
llum de peu  
tanca

**E917.5 Objecte en esports amb caiguda posterior**

Abatiment durant un combat de boxa

**E917.6 Causat per una multitud, per por o pànic col·lectius, amb caiguda posterior****E917.7 Mobiliari amb caiguda posterior**

**Exclou:** caiguda des de mobiliari (E884.2, E884.4-E884.5)

**E917.8 Altres objectes estacionats amb caiguda posterior**

banyera  
llum de peu  
tanca

**E917.9 Altre tipus de topada amb o sense caiguda posterior**

**E918 Atrapada accidental en o entre objectes**

atrapada, esclafada, agafada o enxampada en o entre objectes en moviment o estacionats com ara:  
 escala mecànica  
 escriptori de rentadora  
 estris, instruments o eines  
 objecte plegable  
 porta corredissa i el seu bastiment  
 sota caixa d'embalatge

**Exclou:** *cop accidental per:*  
*caiguda d'objecte (E916)*  
*objecte (en moviment) (projectat)*  
*(E917.0-917.9)*  
*lesió causada per:*  
*instrument tallant o punxant (E920.0-920.9)*  
*maquinària (E919.0-E919.9)*  
*mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit (E928.7)*  
*vehicle de transport (E800.0-E845.9)*  
*vehicle NCAL (E846-E848)*

**E919 Accidents causats per maquinària**

Inclou: *atrapada entre maquinària i un altre objecte*  
*atrapada entre (parts en moviment de)*  
*maquinària (accident)*  
*atrapada sota maquinària (accident)*  
*atropellament per maquinària (accident)*  
*bolcada de maquinària (accident)*  
*caiguda des de o en part en moviment de*  
*maquinària (accident)*  
*caiguda d'objecte des de, en, en moviment*  
*per maquinària (accident)*  
*cop per maquinària (accident)*  
*cremada per maquinària (accident)*  
*esclafada per maquinària (accident)*  
*esfondrament de maquinària (accident)*  
*explosió de maquinària (accident)*  
*incisió o perforament per maquinària*  
*(accident)*  
*inici d'incendi en o dins de maquinària*  
*(accident)*  
*llançament des de maquinària (accident)*  
*ofegament per immersió o submersió causats*  
*per maquinària (accident)*  
*sufocació mecànica causada per*  
*maquinària (accident)*  
*accident per maquinària NE*

**Exclou:** *accidents que impliquen maquinària, que no està en funcionament (E884.9, E916-E918)*  
*intoxicació per monòxid de carboni generat per una màquina (E868.8)*  
*lesió causada per:*  
*accidents de vehicle de transport que impliquen maquinària (E800.0-E848.9)*  
*corredor mecànic (E885.9)*  
*corrent elèctric connectat a maquinària*  
*(E925.0-E925.9)*  
*escala mecànica (E880.0, E918)*  
*estris, instruments i eines elèctriques*  
*(E916-E918, E920.0-E921.9, E923.0-E926.9)*  
*explosió d'un recipient a pressió connectat a maquinària (E921.0-E921.9)*  
*mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit (E928.7)*

**E919.0 Maquinària agrícola**

batedora  
 màquina agrícola de tracció animal  
 màquina de segar i batre  
 màquina de segar i batre, dalladora o rascle  
 maquinària agrícola NE  
 recol·lectora  
 segadora  
 tractor agrícola

**Exclou:** *les autopropulsades en via pública (E810.0-E819.9)*  
*les implicades en accidents classificables a E820-E829 (E820.0-E829.9)*  
*les remolcades per un altre vehicle en via pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)*

**E919.1 Maquinària de mineria i de perforació del sòl**

elevador d'un pou  
 muntacàrregues d'un pou  
 pala excavadora  
 sonda o perforadora (de sòl marí) (de terra)

**Exclou:** *vagoneta, tramvia, carro i cubell de mina (E846)*

**E919.2 Màquines i dispositius elevadors**

argue, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 ascensor, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 bossell, palanqui, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 carretó elevador de força o toro, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 elevador (en un edifici) (per a cereals), excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 elevador de cadena, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 grua, excepte en operacions agrícoles o de mineria  
 ploma, excepte en operacions agrícoles o de mineria

**Exclou:** *les màquines autopropulsades en via pública (E810.0-E819.9)*  
*les màquines implicades en accident classificable a E820-E829 (E820.0-E829.9)*  
*les màquines remolcades per un altre vehicle en via pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)*

**E919.3 Màquines de metal·lúrgia**

disc abrasiu de metalls  
 fresadora de metalls  
 laminador de metalls  
 motoserra de metalls  
 perforadora de metalls  
 premsa mecànica de metalls  
 recalcadora de metalls  
 tisores mecàniques de metalls  
 torn de metalls

**E919.4 Màquines de fusteria i conformació**

motlluradora  
 motoserra  
 polidora  
 polidora suspesa  
 serra circular  
 serra de banc  
 serra de cinta  
 serra radial

**Exclou:** serra de mà (E920.1)

**E919.5 Màquines motrius, excepte motors elèctrics**

màquina de vapor  
 motor de combustió interna  
 turbina de gas  
 turbina hidràulica

**Exclou:** les màquines autopropulsades en via pública (E810.0-E819.9)  
 les màquines remolcades per un altre vehicle en via pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)

**E919.6 Maquinària de transmissió**

arbre de transmissió  
 cable de transmissió  
 cadena de transmissió  
 corretja de transmissió  
 engranatge de transmissió  
 pinyó de transmissió  
 politja de transmissió

**E919.7 Màquines de remoure terra o d'anivellar i altres màquines excavadores**

anivelladora  
 bulldòzer  
 excavadora (de vapor)

**Exclou:** les autopropulsades en via pública (E810.0-E819.9)  
 les remolcades per un altre vehicle en via pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)

**E919.8 Altres tipus de maquinària especificada**

impressora  
 maquinària recreativa  
 màquines filadores, telers i màquines tèxtils  
 màquines per a fabricació de:  
 paper  
 queviures i begudes  
 roba

**E919.9 Maquinària no especificada****E920 Accidents causats per instruments o objectes tallants o punxants**

Inclou: lesió accidental per objecte:  
 agut  
 esmolat  
 punxegut

**Exclou:** lesió causada per mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit (E928.7)

**E920.0 Tallagespa motoritzat****E920.1 Altres estris manuals motoritzats**

qualsevol estri manual motoritzat [aire comprimit] [elèctric] [cartutx explosiu] [força hidràulica], com ara:  
 fresadora de neu  
 grapadora  
 perforadora  
 pistola de reblar  
 serra de mà  
 tisores de podar

**Exclou:** serra de banc (E919.4)  
 serra de cinta (E919.4)

**E920.2 Aparells i instruments motoritzats domèstics**

batedora  
 batedora elèctrica o mesclador elèctric  
 ganivet elèctric  
 màquina de cosir elèctrica  
 obrellaunes elèctric  
 trituradora d'escombraries  
 ventilador elèctric

**E920.3 Ganivets, espases i dagues****E920.4 Altres estris i instruments manuals**

agulla (de cosir)  
 aixada  
 cisell  
 destrat  
 forca  
 forquilla  
 màquina de cosir no elèctrica  
 obrellaunes NE  
 pala  
 piolet  
 rascle  
 serra de mà  
 tallapapers  
 tisores  
 tornavís

**E920.5 Agulla hipodèrmica**

agulla contaminada  
 punxada d'agulla

**E920.8 Altres instruments o objectes tallants o punxants especificats**

clau  
 dard  
 estella  
 fletxa  
 planta espinosa  
 tap de llauna  
 torn  
 vidre trencat  
 vora d'un paper rígid

**Exclou:** animals amb espines o pues (E906.8)  
 vidres projectats per una explosió (E921.0-E923.9)

**E920.9 Instrument o objecte tallant i punxant no especificat****E921 Accident causat per la explosió d'un recipient a pressió**

Inclou: explosió accidental de recipients a pressió, tant si formen part de maquinària com si no

**Exclou:** explosió de recipients a pressió en vehicles de transport (E800.0-E845.9)

#### E921.0 Calderes

#### E921.1 Cilindres de gas

dipòsit d'aire  
dipòsit de gas a pressió

#### E921.8 Altres recipients de pressió especificats

envàs d'aerosol  
olla de pressió  
pneumàtic d'automòbil

#### E921.9 Recipient a pressió no especificat

### E922 Accident causat per projectil d'arma de foc o d'arma d'aire comprimit

**Exclou:** lesió causada per mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit (E928.7)

#### E922.0 Arma curta

pistola  
revòlver

**Exclou:** pistola Very (E922.8)

#### E922.1 Escopeta (automàtica)

#### E922.2 Rifle de caça

#### E922.3 Armes de foc militars

metralladora  
rifle militar

#### E922.4 Arma d'aire comprimit

arma BB  
escopeta de perdigons

#### E922.5 Escopeta de boles de pintura

#### E922.8 Altres tipus de projectils d'arma de foc especificats

pistola Very [bengala]

#### E922.9 Projectil d'arma de foc no especificat

ferida de bala NE  
tret NE

### E923 Accident causat per material explosiu

Inclou: cremades i altres lesions que resulten de l'explosió de material explosiu  
ignició de material altament explosiu amb explosió

**Exclou:** explosió:  
amb incendi (E890.0, E891.0, E892)  
en o sobre maquinària (E919.0-E919.9)  
en qualsevol vehicle de transport, excepte vehicle de motor estacionat (E800.0-E848)  
focs secundaris a causa d'una explosió (E890.0-E899)  
mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit (E928.7)

#### E923.0 Focs d'artifici

#### E923.1 Materials per a voladura

càpsula de càrrega explosiva  
detonador  
dinamita  
explosiu [qualsevol] emprat en voladures

#### E923.2 Gasos explosius

acetilè  
butà  
explosió en mina NE  
gas d'hulla  
grisú  
metà  
propà  
vapors de gasolina

#### E923.8 Altres tipus de materials explosius

bomba  
explosió de municions:  
en dipòsit  
en fàbrica  
granada  
mina  
obús  
projectil explosiu  
torpede

#### E923.9 Material explosiu no especificat

explosió NE

### E924 Accident causat per substància o objecte calents, material càustic o corrosiu, i vapor

**Exclou:** accidents iatrogènics durant el tractament (E870.0-E876.9)  
cremada NE (E899)  
cremada química causada per deglució de substància corrosiva (E860.0-E864.4)  
cremades per radiació (E926.0-E926.9)  
foc causat per aquestes substàncies i objectes (E890.0-E894)

#### E924.0 Líquids i vapors calents, inclòs el vapor d'aigua

cremada o escaldada per:  
aigua bullent  
líquids calents o bullents no essencialment càustics o corrosius  
metall líquid  
vapor d'aigua  
altres tipus de vapor calent

**Exclou:** aigua calenta (bullent) de l'aixeta (E924.2)

#### E924.1 Substàncies càustiques i corrosives

cremada per:  
àcid [qualsevol tipus]  
amoníac  
lleixiu  
netejaedor càustic de forns o una altra substància càustica  
substància corrosiva  
vidriol

#### E924.2 Aigua calenta (bullent) de l'aixeta



**E924.8 Altre**

cremada per:  
bombeta  
calor emesa per un aparell de calefacció  
elèctric  
canonada de vapor  
objecte calent NE

**E924.9 No especificat****E925 Accident causat pel corrent elèctric**

Inclou: corrent elèctric de fil desguarnit, aparell defectuós, cable d'alta tensió, filferro electritzat o endoll elèctric sense protecció, com a causa de:  
convulsió  
cremada  
electrocució  
ferida punxant  
fibril·lació cardíaca  
paràlisi respiratòria  
xoc elèctric

*Exclou:* cremada per la calor emesa per un aparell elèctric (E924.8)  
llamp (E907)

**E925.0 Cables i dispositius domèstics**

**E925.1 Plantes generadores d'energia elèctrica, estacions de distribució, línies de conducció**  
línia elèctrica tallada

**E925.2 Cables, dispositius i maquinària elèctrica industrials**  
aparell de control  
conductors  
instal·lacions i maquinària elèctriques  
transformadors

**E925.8 Altres tipus de corrent elèctric**

cables i dispositius en:  
aire lliure  
edifici públic  
escola  
granja  
residències

**E925.9 Corrent elèctric no especificat**

cremades o una altra lesió provocades per corrent elèctric NE  
electrocució NE  
xoc elèctric NE

**E926 Exposició a radiació**

*Exclou:* accident iatrogènic sofert pel pacient en procediments mèdics i quirúrgics (E873.2-E873.3)  
central nuclear amb funcionament defectuós de la circulació d'aigua (E838.0-E838.9)  
reacció anormal o complicació del tractament, sense menció d'accident iatrogènic (E879.2)  
ús de radiacions en maniobres bèl·liques (E996-E997.9)

**E926.0 Radiació de radiofreqüència**

sobreexposició a:  
radiació de microones des de:  
escalfadors d'inducció industrials  
instal·lacions de radar  
transmissors de ràdio i televisió d'alta potència  
radiació de radar des de:  
escalfadors d'inducció industrials  
instal·lacions de radar  
transmissors de ràdio i televisió d'alta potència  
radiació de radiofreqüència [qualsevol] des de:  
escalfadors d'inducció industrials  
instal·lacions de radar  
transmissors de ràdio i televisió d'alta potència  
radiofreqüència des de:  
escalfadors d'inducció industrials  
instal·lacions de radar  
transmissors de ràdio i televisió d'alta potència

**E926.1 Escalfadors i làmpades per infraroigs**

exposició a radiació infraroja des d'escalfadors i làmpades, com a causa de:  
butllofes  
carbonització  
cremada  
inflamació

*Exclou:* contacte físic amb un calefactor o una làmpada (E924.8)

**E926.2 Fonts de llum visible i ultraviolada**

arc voltaic per a soldar  
cabines de bronzejat  
fonts de llum negra  
làmpades d'arc voltaic  
llum de soldar d'oxigàs  
raigs solars

*Exclou:* calor excessiva emesa per aquestes fonts (E900.1-E900.9)

**E926.3 Raigs X i altres tipus de radiació electromagnètica ionitzant**

raigs gamma  
raigs X (durs) (tous)

**E926.4 Làsers****E926.5 Isòtops radioactius**

radiobiològics  
radiofarmacèutics

**E926.8 Altres tipus de radiació especificats**

feix de partícules ionitzades accelerades artificialment generades per:  
betatrons  
sincrotrons

**E926.9 Radiació no especificada**

radiació NE

**E927 Esforç excessiu i moviments o càrregues forçats i repetitius**  
Empreu un codi addicional per a identificar l'activitat (E001-E030).

**E927.0 Esforç excessiu per moviment forçat sobtat**  
traumatisme sobtat per moviment forçat

**E927.1 Esforç excessiu per posició estàtica prolongada**  
esforç excessiu a causa de posicions prolongades continuades, com ara:  
estar dempeus  
seure  
subjectar

**E927.2 Esforç físic excessiu per activitat prolongada**

**E927.3 Traumatisme acumulatiu per moviment repetitiu**  
traumatisme acumulatiu per moviments repetitius

**E927.4 Traumatisme acumulatiu per impacte repetitiu**

**E927.8 Altres tipus d'esforç excessiu i moviments o càrregues forçats i repetitius**

**E927.9 Esforç excessiu no especificat i moviments o càrregues forçats i repetitius no especificats**

**E928 Altres causes ambientals i accidentals i causes ambientals i accidentals no especificades**

**E928.0 Estada prolongada en condicions d'ingravitació**  
ingravitació en nau espacial (simulador)

**E928.1 Exposició al soroll**  
ones sonores  
ones supersòniques  
soroll (contaminació)

**E928.2 Vibracions**

**E928.3 Mossegada d'ésser humà**

**E928.4 Estrangulació externa causada pels cabells**

**E928.5 Estrangulació externa causada per altres objectes**

**E928.6 Exposició ambiental a algues i toxines nocives**  
marea roja  
marea roja de Florida  
*Pfiesteria piscicida*  
proliferació d'algues blaverdes  
proliferació d'algues cianofícies  
proliferació d'algues NE  
proliferació d'algues nociva

**\* E928.7 Mecanisme o component d'arma de foc i arma d'aire comprimit**

cremada per pólvora d'arma de foc o arma d'aire comprimit  
lesió a causa de:  
explosió de parts d'arma  
retrocés  
perforació, tall, esclafada o enxampada amb mecanisme de percussió amb corredora,  
mira telescòpica o una altra part de l'arma

**Exclou:** *accident causat per projectil d'arma de foc o arma d'aire comprimit (E922.0-E922.9)*

**E928.8 Altres**

**E928.9 Accident no especificat**

abatiment que es declara com a infligit accidentalment NE  
accident NE que es declara com a infligit accidentalment NE  
cop NE que es declara com a infligit accidentalment NE  
decapitació que es declara com a infligida accidentalment NE  
ferida que es declara com a infligida accidentalment NE  
lesió (en qualsevol part del cos o no especificada) que es declara com a infligida accidentalment NE  
mort que es declara com a infligida accidentalment NE  
mutilació que es declara com a infligida accidentalment NE  
víctima (no a causa d'una guerra) que es declara com a accidental NE

**Exclou:** *fractura de causa no especificada (E887)  
lesions que no es determina si van ser infligides accidentalment o intencionadament (E980.0-E989)*

## EFFECTES TARDANS DE LESIONS ACCIDENTALS (E929)

**Nota:** Empreu aquesta categoria per a indicar una lesió accidental que és causa de mort o incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, les quals poden ocórrer en qualsevol moment després de la lesió accidental aguda.

**E929 Efectes tardans de lesions accidentals**

**Exclou:** *efectes tardans de:  
procediments quirúrgics i mèdics (E870.0-E879.9)  
ús terapèutic de fàrmacs i medicaments (E930.0-E949.9)*

**E929.0 Efectes tardans d'accidents de vehicle de motor**  
efectes tardans d'accidents classificables a E810-E825

**E929.1 Efectes tardans d'altres tipus d'accidents de transport**

efectes tardans d'accidents classificables a E800-E807, E826-E838, E840-E848

**E929.2 Efectes tardans d'intoxicacions accidentals**

efectes tardans d'accidents classificables a E850-E858, E860-E869

**E929.3 Efectes tardans de caigudes accidentals**

efectes tardans d'accidents classificables a E880-E888

**E929.4 Efectes tardans d'accidents causats per foc**

efectes tardans d'accidents classificables a E890-E899

**E929.5 Efectes tardans d'accidents provocats per factors naturals i ambientals**

efectes tardans d'accidents classificables a E900-E909

**E929.8 Efectes tardans d'altres tipus d'accidents**

efectes tardans d'accidents classificables a E910-E928.8

**E929.9 Efectes tardans d'accidents no especificats**

efectes tardans d'accidents classificables a E928.9

## **FÀRMACS, SUBSTÀNCIES MEDICINALS I PRODUCTES BIOLÒGICS QUE CAUSEN REACCIONS ADVERSES EN L'ÚS TERAPÈUTIC (E930-E949)**

Inclou: fàrmac correcte administrat adequadament en dosi terapèutica o profilàctica, a causa de qualsevol reacció adversa, incloses les reaccions al·lèrgiques o d'hipersensibilitat

**Exclou:** *accidents en l'administració de fàrmacs o productes biològics, com ara punxada accidental durant una injecció o contaminació del fàrmac (E870.0-E876.9)*  
*administració amb propòsits suïcida o homicida o amb intenció de ferir o en circumstàncies classificables a E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5*  
*sobredosi accidental del fàrmac i administració del fàrmac equivocada (E850.0-E858.9)*

**Nota:** Vegeu la «Taula de fàrmacs i substàncies químiques», inclosa en l'«Índex alfabètic de malalties», si us cal trobar una llista més completa dels fàrmacs específics que han de classificar-se amb un quart dígit. Empleu els codis del formulari hospitalari nord-americà per a classificar els nous fàrmacs recollits a la llista de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-americà), que figura a l'apèndix C.

**E930 Antibiòtics**

**Exclou:** *els emprats com a antiinfecciosos oculars, otorinolaringològics i d'aplicació local (E946.0-E946.9)*

**E930.0 Penicil·lines**

naturals  
 semisintètiques, com ara:  
 ampicil·lina  
 cloxacil·lina  
 nafcil·lina  
 oxacil·lina  
 sintètiques

**E930.1 Antibiòtics antifúngics**

amfotericina B  
 griseofulvina  
 haquimicina [tricomicina]  
 nistatina

**E930.2 Grup del cloramfenicol**

cloramfenicol  
 tiamfenicol

**E930.3 Eritromicina i altres macròlids**

espiramicina  
 oleandomicina

**E930.4 Grup de les tetraciclins**

doxiciclina  
 minociclina  
 oxitetraciclina

**E930.5 Grup de les cefalosporines**

cefalexina  
 cefaloglicina  
 cefaloridina  
 cefalotina

**E930.6 Antibiòtics antimicobacterians**

cicloserina  
 estreptomina  
 kanamicina  
 rifampicina

**E930.7 Antibiòtics antineoplàstics**

actinomicines, com ara:  
 cactinomicina  
 dactinomicina  
 bleomicina  
 daunorubicina  
 mitomicina

**Exclou:** *altres antineoplàstics (E933.1)*

**E930.8 Altres antibiòtics especificats****E930.9 Antibiòtics no especificats****E931 Altres antiinfecciosos**

**Exclou:** *els antiinfecciosos oculars, otorinolaringològics i d'aplicació local (E946.0-E946.9)*

**E931.0 Sulfamides**

sulfadiazina  
 sulfafurazole  
 sulfametoxazole

**E931.1 Antiinfecciosos arsenicals**

**E931.2 Antiinfecciosos de metalls pesants**

compostos de:

antimoni  
bismut  
mercuri  
plom*Exclou:* diürètics mercurials (E944.0)**E931.3 Derivats de la quinolina i la hidroxoquinolina**diodehidroxiquina  
quiniofon*Exclou:* antipalúdics (E931.4)**E931.4 Antipalúdics i fàrmacs que actuen sobre altres protozous de la sang**cicloguanil  
fosfat de cloroquina  
pirimetamina  
primaquina  
proguanil [cloroguanida]  
quinina (sulfat)**E931.5 Altres fàrmacs antiprotozoaris**

emetina

**E931.6 Antihelmíntics**hexilresorcinol  
oleoresina de falguera mascle  
piperazina  
tiabendazole**E931.7 Antivírics**

metisazona

*Exclou:* amantadina (E936.4)  
citarabina (E933.1)  
idoxuridina (E946.5)**E931.8 Altres antimicobacterians**derivats de l'àcid paraaminosalicílic  
etambutol  
etionamida  
isoniazida  
sulfones**E931.9 Altres antiinfecciosos i antiinfecciosos no específicats**derivats del nitrofuran  
flucitosina**E932 Hormones i substituents sintètics****E932.0 Esteroides corticosuprarenals**corticosteroides fluorats  
derivats de la cortisona  
derivats de la desoxicorticosterona**E932.1 Andrògens i congenèers anabòlics**fenpropionat de nandrolona  
oximetolona  
testosterona i preparats**E932.2 Hormones ovàriques i substituents sintètics**contraceptius orals  
estrògens  
estrògens i progestàgens combinats  
progestàgens**E932.3 Insulines i antidiabètics**acetoexamida  
cloropropamida  
derivats orals de la biguanida  
derivats orals de la sulfonilurea  
fenformina  
glucagó  
insulina  
tolbutamida*Exclou:* reacció adversa d'insulina  
administrada per a xoc  
insulínic (E879.3)**E932.4 Hormones de la hipòfisi anterior**corticotropina  
gonadotropina  
somatotropina (hormona del creixement)**E932.5 Hormones de la hipòfisi posterior**

hormona antidiürètica

*Exclou:* oxitòcics (E945.0)**E932.6 Hormones paratiroidals i derivats****E932.7 Hormones tiroïdals i derivats**dextrotiroxina  
levotiroxina sòdica  
liotironina  
tioglobulina**E932.8 Antitiroïdals**iodurs  
tiouracil  
tiourea**E932.9 Altres hormones i substituents sintètics i hormones i substituents sintètics no específicats****E933 Agents d'acció principalment sistèmica****E933.0 Antial·lèrgics i antiemètics**antihistamítics  
clorfeniramina  
difenhidramina  
difetilpiralina  
tonzilamina  
tripelennamina*Exclou:* tranquil·litzants fenotiazínicos  
(E939.1)**E933.1 Antineoplàstics i immunosupressors**azatioprina  
busulfan  
ciclosfosfamida  
citarabina  
clorambucil  
clorhidrat de mecloretamina  
fluorouracil  
mercaptopurina  
trietilfosforamida (tio-TEPA)*Exclou:* antibiòtics antineoplàstics (E930.7)**E933.2 Acidificants****E933.3 Alcalinitzants**

**E933.4 Enzims no classificats a cap altre lloc**  
penicil·linasa

**E933.5 Vitamines no classificades a cap altre lloc**  
vitamina A  
vitamina D

**Exclou:** àcid nicotínic (E942.2)  
vitamina K (E934.3)

**E933.6 Bifosfonats orals**

**E933.7 Bifosfonats intravenosos**

**E933.8 Altres agents sistèmics no classificats a cap altre lloc**  
antagonistes de metalls pesants

**E933.9 Agent sistèmic no especificat**

**E934 Agents que actuen principalment sobre els components de la sang**

**E934.0 Ferro i els seus compostos**  
sals fèrriques  
sulfat ferrós i altres sals ferroses

**E934.1 Preparats hepàtics i altres antianèmics**  
àcid fòlic

**E934.2 Anticoagulants**  
cumarina  
fenindiona  
heparina  
inhibidor de la síntesi de la protrombina  
warfarina sòdica

**E934.3 Vitamina K (fitonadiona)**

**E934.4 Fàrmacs que afecten la fibrinòlisi**  
àcid aminocaproic  
estreptocinasa  
estreptodornasa  
urocinasa

**E934.5 Antagonistes dels anticoagulants i altres coagulants**  
bromur d'hexadimetrina  
sulfat de protamina

**E934.6 Gammaglobulina**

**E934.7 Sang natural i hemoderivats**  
concentrat d'hematies  
fibrinogen humà  
plasma sanguini  
sang completa

**E934.8 Altres agents que actuen sobre els constituents de la sang**  
substituts sanguinis macromoleculars

**E934.9 Agents no especificats que actuen sobre els constituents de la sang**

**E935 Analgèsics, antipirètics i antireumàtics**

**E935.0 Heroïna**  
diacetilmorfina

☐ **E935.1 Metadona**

☐ **E935.2 Altres opiacis i narcòtics relacionats**  
codeïna [metilmorfina]  
meperidina [petidina]  
morfina  
opi (alcaloides)

☐ **E935.3 Salicilats**  
àcid acetilsalicílic [aspirina]  
aminoderivats de l'àcid salicílic  
sals de l'àcid salicílic

☐ **E935.4 Analgèsics aromàtics no classificats a cap altre lloc**  
acetanilida  
fenacetina [acetofenetidina]  
paracetamol [acetaminofèn]

☐ **E935.5 Derivats del pirazole**  
aminofenazona [aminopirina]  
fenilbutazona

☐ **E935.6 Antireumàtics [antiinflamatoris]**  
indometacina  
sals d'or

**Exclou:** esteroïdes (E932.0)  
salicilats (E935.3)

☐ **E935.7 Altres analgèsics no narcòtics**  
pirabital

**E935.8 Altres analgèsics i antipirètics especificats**  
pentazocina

**E935.9 Analgèsics i antipirètics no especificats**

**E936 Anticonvulsius i antiparkinsonians**

**E936.0 Derivats de l'oxazolidina**  
parametadiona  
trimetadiona

**E936.1 Derivats de la hidantoïna**  
fenitoïna

**E936.2 Succinimides**  
etosuximida  
fensuximida

**E936.3 Altres anticonvulsius i anticonvulsius no especificats**  
blecamida  
primidona

**E936.4 Antiparkinsonians**  
amantadina  
etopropazina [profenamina]  
levodopa [L-dopa]

**E937 Sedants i hipnòtics**

**E937.0 Barbitúrics**  
amobarbital [amilobarbitona]  
barbital [barbitona]  
butabarbital [butabarbitona]  
fenobarbital [fenobarbitona]  
pentobarbital [pentobarbitona]  
secobarbital [quinalbarbitona]

**Exclou:** tiobarbitúrics (E938.3)

<b>E937.1 Grup de l'hidrat de cloral</b>	<b>E939.1 Tranquil·litzants fenotiazínic</b> cloropromazina fenotiazina flufenazina procloroperazina promazina
<b>E937.2 Paraldehyd</b>	<b>E939.2 Tranquil·litzants butirofenònics</b> espiperona haloperidol trifluoperidol
<b>E937.3 Compostos de brom</b> bromur carbromal (derivats)	<b>E939.3 Altres antipsicòtics, neurolèptics i tranquil·litzants majors</b>
<b>E937.4 Compostos de metaqualona</b>	<b>E939.4 Tranquil·litzants benzodiazepínics</b> clordiazepòxid diazepam flurazepam lorazepam medazepam nitrazepam
<b>E937.5 Grup de la glutetimida</b>	<b>E939.5 Altres tranquil·litzants</b> hidroxizina meprobamat
<b>E937.6 Sedants mixtos no classificats a cap altre lloc</b>	<b>E939.6 Psicodislèptics [al·lucinògens]</b> cànem (derivats) lisèrgida [LSD] marihuana (derivats) mescalina psilocibina psilocina
<b>E937.8 Altres sedants i hipnòtics</b>	<b>E939.7 Psicoestimulants</b> amfetamina cafeïna  <i>Exclou: anorexígens d'acció central (E947.0)</i>
<b>E937.9 No especificats</b> somnífers: comprimet NE fàrmac NE píndola NE	<b>E939.8 Altres psicòtrops</b>
<b>E938 Anestèsics i altres depressors del sistema nerviós central</b>	<b>E939.9 Psicòtrops no especificats</b>
<b>E938.0 Relaxants musculars d'acció central</b> clorfenesina (carbamat) mefenesina metocarbamol	<b>E940 Estimulants del sistema nerviós central</b>
<b>E938.1 Halotà</b>	<b>E940.0 Analèptics</b> lobelina nicetamida
<b>E938.2 Altres anestèsics gasosos</b> derivats hidrocarbonats halogenats, excepte halotà èter òxid nitrós	<b>E940.1 Antagonistes dels opiacis</b> leval·lorfan nalorfina naloxona
<b>E938.3 Anestèsics intravenosos</b> cetamina metohexital [metohexitona] tiobarbitúrics, com ara tiopental sòdic	<b>E940.8 Altres estimulants del sistema nerviós central especificats</b>
<b>E938.4 Altres anestèsics generals i anestèsics generals no especificats</b>	<b>E940.9 Estimulants del sistema nerviós central no especificats</b>
<b>E938.5 Anestèsics tòpics i per a infiltració</b> cocaïna lidocaïna [lignocaïna] procaïna tetracaïna	<b>E941 Fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom</b>
<b>E938.6 Anestèsics bloquejadors dels plexes i els nervis perifèrics</b>	<b>E941.0 Parasimpaticomimètics [colinèrgics]</b> acetilcolina anticolinesterasa: organofosfòrica reversible pilocarpina
<b>E938.7 Anestèsics raquidis</b>	
<b>E938.9 Altres anestèsics locals i anestèsics locals no especificats</b>	
<b>E939 Psicòtrops</b>	
<b>E939.0 Antidepressius</b> amitriptilina imipramina inhibidors de la monoamino-oxidasa [MAO]	

**E941.1 Parasimpaticolítics [anticolinèrgics i antimuscarínics] i espasmolítics**  
atropina  
derivats d'amoni quaternari  
hioscina [escopolamina]  
homatropina

**Exclou:** papaverina (E942.5)

**E941.2 Simpaticomimètics [adrenèrgics]**  
epinefrina [adrenalina]  
levarterenol [noradrenalina]

**E941.3 Simpaticolítics [antiadrenèrgics]**  
clorhidrat de tolazolina  
fenoxibenzamina

**E941.9 Fàrmacs no especificats que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom**

**E942 Agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular**

**E942.0 Reguladors del ritme cardíac**  
practolol  
procaïnamida  
propanolol  
quinidina

**E942.1 Glicòsids cardiotònics i fàrmacs d'acció similar**  
digoxina  
estrofantines  
glicòsids digitàlics

**E942.2 Hipolipemians i antiarterioscleròtics**  
clofibrat  
colestiramina  
derivats de l'àcid nicotínic  
sitosterols

**Exclou:** dextrotiroxina (E932.7)

**E942.3 Ganglioplègics**  
bromur de pentametoni

**E942.4 Vasodilatadors coronaris**  
dipiridamole  
nitrats [nitroglicerina]  
nitrits  
prenilamina

**E942.5 Altres vasodilatadors**  
ciclandelat  
diazòxid  
hidralazina  
papaverina

**E942.6 Altres antihipertensius**  
alcaloides de rauvòlfia  
clonidina  
guanetidina  
reserpina

**E942.7 Antivaricosos, inclosos els esclerosants**  
monoetanolamina  
sals de zinc

**E942.8 Fàrmacs d'acció capil·lar**  
bioflavonoides  
derivats adrenocròmics  
metaraminol

**E942.9 Altres agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular i agents que actuen principalment sobre l'aparell cardiovascular no especificats**

**E943 Agents que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal**

**E943.0 Antiàcids i antisecretors gàstrics**  
hidròxid d'alumini  
trisilicat de magnesi

**E943.1 Laxants irritants**  
bisacodil  
fenoltaleïna  
oli de castor

**E943.2 Laxants emol·lients**  
dioctilsulfosuccinat de sodi

**E943.3 Altres laxants, inclosos fàrmacs per a tractar l'atonía intestinal**  
sulfat de magnesi

**E943.4 Digestius**  
pancreatina  
papaïna  
pepsina

**E943.5 Antidiarreïcs**  
caolí  
pectina  
subcarbonat de bismut

**Exclou:** antiinfeciosos (E930.0-E931.9)

**E943.6 Emètics**

**E943.8 Altres agents especificats que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal**

**E943.9 Agents no especificats que actuen principalment sobre l'aparell gastrointestinal**

**E944 Fàrmacs del metabolisme hidroelectrolític i de l'àcid úric**

**E944.0 Diürètics mercurials**  
clomerodrina  
mercaptomerina  
mercurol·lina  
mersalil

**E944.1 Diürètics derivats de la purina**  
teobromina  
teofil·lina

**Exclou:** aminofil·lina [teofil·lina etilendiamina] (E945.7)

**E944.2 Inhibidors de l'anhidrasa carbònica**  
acetazolamida

**E944.3 Salurètics**  
benzotiadiazides  
grup de la clorotiazida

**E944.4 Altres diürètics**  
àcid etacrínic  
furosemda

<b>E944.5 Agents de l'equilibri hidroelectrolític i calòric</b>	<b>E946.6 Antiinfecciosos i altres fàrmacs i preparats otorinolaringològics</b>
<b>E944.6 Altres sals minerals no classificades a cap altre lloc</b>	<b>E946.7 Fàrmacs dentals d'aplicació tòpica</b>
<b>E944.7 Fàrmacs del metabolisme de l'àcid úric</b> cincofèn i anàlegs colquicina fenoquina probenecida	<b>E946.8 Altres agents que actuen principalment sobre la pell i mucoses</b> espermicides
<b>E945 Agents que actuen principalment sobre la musculatura llisa i la musculatura esquelètica i sobre l'aparell respiratori</b>	<b>E946.9 Agents no especificats que actuen principalment sobre la pell i mucoses</b>
<b>E945.0 Oxitòtics</b> alcaloides del sègol banyut prostaglandines	<b>E947 Altres fàrmacs i substàncies medicinals i fàrmacs i substàncies medicinals no especificats</b>
<b>E945.1 Relaxants de la musculatura llisa</b> adifenina metaproterenol [orciprenalina]  <i>Exclou:</i> papaverina (E942.5)	<b>E947.0 Dietètics</b>
<b>E945.2 Relaxants de la musculatura esquelètica</b> clorur d'alcuroni clorur de suxameton	<b>E947.1 Lipòtrops</b>
<b>E945.3 Altres fàrmacs que actuen sobre els músculs i fàrmacs no especificats que actuen sobre els músculs</b>	<b>E947.2 Antídots i quelants no classificats a cap altre lloc</b>
<b>E945.4 Antitussígens</b> clorhidrat de pipazetat dextrometorfan	<b>E947.3 Dissuasors de la ingestió d'alcohol</b>
<b>E945.5 Expectorants</b> acetilcisteïna cocl·lana guaifenesina [glicerilguaiacolat] hidrat de terpina ipècacuana	<b>E947.4 Excipients farmacèutics</b>
<b>E945.6 Fàrmacs contra el refredat comú</b>	<b>E947.8 Altres fàrmacs i substàncies medicinals</b> agents diagnòstics i reactius medis de contrast emprats en radiodiagnòstic
<b>E945.7 Antiasmàtics</b> aminofil·lina [teofil·lina etilendiamina]	<b>E947.9 Fàrmacs i substàncies medicinals no especificats</b>
<b>E945.8 Altres fàrmacs respiratoris i fàrmacs respiratoris no especificats</b>	<b>E948 Vacunes bacterianes</b>
<b>E946 Agents que actuen principalment sobre la pell i les mucoses i fàrmacs oftalmològics, otorinolaringològics i dentals</b>	<b>E948.0 BCG</b>
<b>E946.0 Antiinfecciosos i antiinflamatoris locals</b>	<b>E948.1 Tifoide i paratifoide</b>
<b>E946.1 Antipruents</b>	<b>E948.2 Còlera</b>
<b>E946.2 Astringents i detergents locals</b>	<b>E948.3 Pesta</b>
<b>E946.3 Emol·lients, demulcents i protectors</b>	<b>E948.4 Tètanus</b>
<b>E946.4 Queratolítics, queratoplàstics i altres fàrmacs i preparats per al tractament dels cabells</b>	<b>E948.5 Diftèria</b>
<b>E946.5 Antiinfecciosos oculars i altres fàrmacs per als ulls</b> idoxuridina	<b>E948.6 Vacuna antipertússica, incloses combinacions amb un component antipertússic</b>
	<b>E948.8 Altres vacunes bacterianes i vacunes bacterianes no especificades</b>
	<b>E948.9 Vacunes bacterianes mixtes, excepte combinacions amb un component antipertússic</b>
	<b>E949 Altres vacunes i productes biològics</b>  <i>Exclou:</i> gammaglobulina (E934.6)
	<b>E949.0 Vacuna contra la verola</b>
	<b>E949.1 Vacuna contra la ràbia</b>
	<b>E949.2 Vacuna contra el tifus</b>
	<b>E949.3 Vacuna contra la febre groga</b>
	<b>E949.4 Vacuna contra el xarampió</b>



**E949.5 Vacuna contra la poliomièlitis**

**E949.6 Altres vacunes víriques i rickettsianes i vacunes víriques i rickettsianes no especificades**  
vacuna contra la parotiditis

**E949.7 Vacunes mixtes bacterianes i viricorickettsianes, excepte combinacions amb un component antipertússic**

*Exclou:* combinacions amb un component antipertússic (E948.6)

**E949.9 Altres vacunes i productes biològics i vacunes i productes biològics no especificats**

## **SUÏCIDI I LESIONS AUTOINFLIGIDES (E950-E959)**

Inclou: lesions autoinfligides especificades com a intencionades  
lesions per suïcidi i per intent de suïcidi

**E950 Suïcidi i emmetzinament autoinfligit per substàncies sòlides o líquides**

**E950.0 Analgèsics, antipirètics i antireumàtics**

**E950.1 Barbitúrics**

**E950.2 Altres sedants i hipnòtics**

**E950.3 Tranquil·litzants i altres psicòtrops**

**E950.4 Altres fàrmacs i substàncies medicinals especificats**

**E950.5 Fàrmacs i substàncies medicinals no especificats**

**E950.6 Preparats químics i farmacèutics per a l'agricultura i l'horticultura, excepte nutrients i fertilitzants vegetals**

**E950.7 Substàncies corrosives i càustiques**  
suïcidi i emmetzinament autoinfligit amb substàncies classificables a E864

**E950.8 Arsènic i els seus compostos**

**E950.9 Altres substàncies sòlides i líquides i substàncies sòlides i líquides no especificades**

**E951 Suïcidi i emmetzinament autoinfligit per gasos d'ús domèstic**

**E951.0 Gas distribuït per canonades**

**E951.1 Gas de petroli líquat distribuït en contenidors mòbils**

**E951.8 Altres gasos d'ús general**

**E952 Suïcidi i emmetzinament autoinfligit per altres gasos i vapors**

**E952.0 Gas d'escapament de vehicle de motor**

**E952.1 Monòxid de carboni d'un altre origen**

**E952.8 Altres gasos i vapors especificats**

**E952.9 Gasos i vapors no especificats**

**E953 Suïcidi i lesió autoinfligida per penjament, estrangulació i sufocació**

**E953.0 Penjament**

**E953.1 Sufocació amb bossa de plàstic**

**E953.8 Altres mitjans especificats**

**E953.9 Mitjans no especificats**

**E954 Suïcidi i lesió autoinfligida per submersió [ofegament per immersió]**

**E955 Suïcidi i lesions autoinfligides per armes de foc, armes d'aire comprimit i explosius**

**E955.0 Pistola**

**E955.1 Escopeta**

**E955.2 Rifle de caça**

**E955.3 Armes de foc militars**

**E955.4 Altres armes de foc i armes de foc no especificades**  
bala NE  
tret NE

**E955.5 Explosius**

**E955.6 Arma d'aire comprimit**  
arma BB  
escopeta de perdigons

**E955.7 Escopeta de boles de pintura**

**E955.9 No especificats**

**E956 Suïcidi i lesions autoinfligides amb un instrument tallant i punxant**

**E957 Suïcidi i lesions autoinfligides saltant des d'un lloc elevat**

**E957.0 Edifici residencial**

**E957.1 Altres estructures artificials**

**E957.2 Llocs naturals**

**E957.9 No especificats**

**E958 Suïcidi i lesions autoinfligides per altres mitjans o per mitjans no especificats**

**E958.0 Saltar o ajeure's davant d'un objecte en moviment**

**E958.1 Cremades, foc**

**E958.2 Escaldada**

**E958.3 Fred extrem**

**E958.4 Electrocució**

**E958.5 Accident de vehicle de motor**

**E958.6 Accident d'avió**

**E958.7 Substàncies càustiques, excepte metzines**

*Exclou:* emmetzinament amb substància  
càustica (E950.7)

**E958.8 Altres mitjans especificats**

**E958.9 Mitjans no especificats**

## **E959 Efectes tardans de les lesions autoinfligides**

**Nota:** Empreu aquesta categoria per a indicar les circumstàncies classificables a E950-E958 que són causa de mort o d'incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, que poden ocórrer en qualsevol moment després de l'intent de suïcidi o de la lesió autoinfligida.

## **HOMICIDI I LESIONS INFLIGITS INTENCIONADAMENT PER ALTRES PERSONES (E960-E969)**

**Inclou:** lesions infligides per una altra persona amb intenció de ferir o de matar, per qualsevol mitjà

*Exclou:* lesions provocades per:  
intervenció legal (E970-E978)  
maniobres de guerra (E990-E999)  
terrorisme (E979)

## **E960 Lluita, baralla, violació**

### **E960.0 Lluita o baralla sense armes**

baralla o lluita amb mans, punys i peus  
cops NE  
lesió o mort en una lluita NE

*Exclou:* homicidi per:  
estrangulació (E963)  
lesió per armes (E965.0-E966,  
E969)  
submersió (E964)

### **E960.1 Violació**

## **E961 Agressió amb substàncies corrosives o càustiques, excepte metzines**

lesió o mort intencionada causada per substàncies càustiques o corrosives, com ara:  
àcid [qualsevol]  
substància corrosiva  
vidriol

*Exclou:* cremades per líquid calent (E968.3)  
cremades químiques per deglució d'una  
substància corrosiva (E962.0-E962.9)

## **E962 Agressió per emmetzinament**

**E962.0 Fàrmacs i substàncies medicinals**  
emmetzinament homicida per qualsevol  
fàrmac o substància medicinal

**E962.1 Altres substàncies sòlides i líquides**

**E962.2 Altres gasos i vapors**

**E962.9 Emmetzinament no especificat**

## **E963 Agressió per penjament i estrangulació**

homicidi (intent) per:  
estrangulació  
garrot o lligadura  
penjament  
sufocació

## **E964 Agressió per submersió [ofegament per immersió]**

## **E965 Agressió amb armes de foc i explosius**

**E965.0 Pistola**  
revòlver

**E965.1 Escopeta**

**E965.2 Rifle de caça**

**E965.3 Armes de foc militars**

**E965.4 Altres armes de foc i armes de foc no especificades**

**E965.5 Bomba antipersones**

**E965.6 Còctel Molotov**

**E965.7 Carta bomba**

**E965.8 Altres explosius especificats**  
bomba NE (col·locada en):  
casa  
cotxe  
dinamita

**E965.9 Explosiu no especificat**

## **E966 Agressió per instrument tallant i punxant**

assassinat (intent), homicidi (intent) per instrument  
classificable a E920  
homicidi per:  
ganivetada en qualsevol part del cos  
punxada en qualsevol part del cos  
punyalada en qualsevol part del cos  
tall en qualsevol part del cos

## **E967 Autor de maltractament d'infants i adults**

**Nota:** La selecció correcta de l'autor es basa en la relació entre l'autor i la víctima.

- E967.0 Pel pare, padrastre o company**  
parella masculina d'un dels pares o tutors de l'infant
- E967.1 Per altres persones especificades**
- E967.2 Per la mare, madrastra o companya**  
parella femenina d'un dels pares o tutors de l'infant
- E967.3 Pel cònjuge o la parella**  
maltractament de cònjuge o parella, per excònjuge o exparella
- E967.4 Per l'infant**
- E967.5 Pels germans**
- E967.6 Pels avis**
- E967.7 Per altres parents**
- E967.8 Per persona que en té cura sense ser-ne parent**
- E967.9 Per persona no especificada**
- E968 Agressions per altres mitjans i per mitjans no especificats**
- E968.0 Foc**  
cremades homicides NE  
incendi provocat
- Exclou:* cremades per líquid calent (E968.3)
- E968.1 Empenta des d'un lloc elevat**
- E968.2 Cop per objecte contundent o llançat**
- E968.3 Líquid calent**  
cremades homicides per escaldada
- E968.4 Negligència criminal**  
abandonament d'infant o d'altra persona desvalguda amb intenció de lesionar o matar
- E968.5 Vehicle de transport**  
empès pel darrere, apartat o arrossegat per vehicle en moviment, amb intent de lesionar topada amb un altre vehicle o atropellament amb intenció de lesionar
- E968.6 Arma d'aire comprimit**  
arma BB  
escopeta de perdigons
- E968.7 Mossegada d'ésser humà**
- E968.8 Altres mitjans especificats**
- E968.9 Mitjans no especificats**  
assassinat (intent) NE  
homicidi (intent) NE per:  
ferida NE  
lesió NE  
homicidi no premeditat (no accidental)  
violència no accidental

**E969 Efectes tardans de lesió infligida expressament per una altra persona**

*Nota:* Empreu aquesta categoria per a indicar les circumstàncies classificables a E960-E968 que són causa de mort o d'incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, les quals poden ocórrer en qualsevol moment després de la lesió aguda.

**INTERVENCIÓ LEGAL (E970-E978)**

*Inclou:* execució legal  
lesions infligides per la policia o altres agents de l'ordre públic, inclosos militars en acte de servei, en el transcurs de l'arrest o de l'intent d'arrest d'infractors de la llei, la supressió de disturbis, el manteniment de l'ordre i altres accions legals

*Exclou:* lesions causades per insurreccions civils (E990.0-E999)

**E970 Lesió provocada per intervenció legal amb armes de foc**

ferida per tret  
lesió per:  
metralladora  
perdigó de rifle o bala de goma  
revòlver  
tret NE

**E971 Lesió provocada per intervenció legal amb explosius**

lesió per:  
bomba de morter  
cartutx explosiu  
dinamita  
granada

**E972 Lesió provocada per intervenció legal amb gas**

asfíxia per gas  
intoxicació per gas  
lesió per gas lacrimogen

**E973 Lesió provocada per intervenció legal amb objecte contundent**

cop i copejament amb:  
bastó (porra)  
objecte contundent  
pal

**E974 Lesió provocada per intervenció legal amb instrument tallant i punxant**

ferida d'arma blanca  
ferida incisa  
lesió per baioneta  
tall

**E975 Lesió provocada per intervenció legal amb altres mitjans especificats**

cop  
maltractament

**E976 Lesió provocada per intervenció legal amb mitjans no especificats****E977 Efectes tardans de lesions provocades per intervenció legal**

Nota: Empreu aquesta categoria per a indicar les circumstàncies classificables a E970-E976 que són causa de mort o d'incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, les quals poden ocórrer en qualsevol moment després de la lesió provocada per intervenció legal.

**E978 Execució legal**

totes les execucions efectuades per ordre de l'autoritat judicial o legislativa [permanent o temporal] com ara:

- afusellament
- asfíxia per gas
- degollament, decapitació (per guillotina)
- electrocució
- emmetzinament
- pena de mort
- penjament
- altres mitjans especificats

**TERRORISME (E979)****E979 Terrorisme**

traumatismes provocats per l'ús de la força o violència il·legals contra les persones o propietats per a intimidar o coaccionar el govern, la població civil, o qualsevol grup que en formi part, per a fomentar un objectiu polític o social

**E979.0 Terrorisme per explosió d'armes marines**

- càrregues de profunditat
- mines marines
- mina NE, al mar o al port
- ona expansiva sota l'aigua
- projectil d'artilleria marina
- torpede

**E979.1 Terrorisme amb destrucció d'algun avió**

avió:

- abatut
- explotat
- incendiat

avió utilitzat com a arma

esclafat per un avió que cau

**E979.2 Terrorisme amb explosions i fragments**

bomba antipersones (fragments)

explosió (de):

- bomba de morter
- municions emprades per a terrorisme NE
- obturador de canó
- projectil d'artilleria
- tanca de canó

fragments de:

- bomba
- coet
- granada
- metralla
- mina de terra
- projectil
- projectil d'artilleria
- projectil teledirigit

mina NE

ona expansiva NE

**E979.3 Terrorisme amb la participació de focs, incendis i substàncies roents**

còctel Molotov

edifici o una altra estructura cremant

edifici o una altra estructura en flames:

- caiguda de
- copejat per la caiguda d'un objecte
- esfondrament de
- salt des de

foc (que causa):

- asfíxia
- cremades
- altres lesions
- NE

incendi NE

mobiliari o ornamentals fosos en incendi

**E979.4 Terrorisme amb la participació d'armes de foc**

bala:

- bales de goma (rifle)
- carrabina
- metralladora
- pistola
- rifle

balins (escopeta)

**E979.5 Terrorisme amb armes nuclears**

calor procedent d'armes nuclears

efectes d'ona expansiva

efectes de bola de foc

exposició a radiació ionitzant d'arma nuclear

altres efectes directes o secundaris d'armes nuclears

**E979.6 Terrorisme amb armes biològiques**

- carboncle
- còlera
- verola

**E979.7 Terrorisme amb armes químiques**

- àcid cianhídric
- fosgen
- gasos, vapors, productes químics
- sarín

**E979.8 Terrorisme per altres mitjans**

- làsers
- objecte punxant o per a apunxalar
- ofegament per immersió i submersió
- terrorisme NE

**E979.9 Terrorisme, efectes secundaris**

Nota: Empreu aquest codi per a identificar les afeccions que es donen després d'un atac terrorista i no aquelles provocades per l'atac terrorista inicial.

**Exclou:** efecte tardà d'un atac terrorista (E999.1)

**LESIÓ QUE NO ES DETERMINA SI ÉS INFLIGIDA ACCIDENTALMENT O INTENCIONADAMENT (E980-E989)**

Nota: Empreu les categories E980-E989 quan no s'especifica o no és possible determinar si les lesions són accidentals (no intencionades), suïcides (intencionades), o homicides.

**E980 Intoxicació per substàncies sòlides o líquides sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**E980.0** Analgèsics, antipirètics i antireumàtics

**E980.1** Barbitúrics

**E980.2** Altres sedants i hipnòtics

**E980.3** Tranquil·litzants i altres psicòtrops

**E980.4** Altres fàrmacs i substàncies medicinals especificats

**E980.5** Fàrmacs o substàncies medicinals no especificats

**E980.6** Substàncies corrosives i càustiques intoxicació, sense determinar si és accidental o intencionada, per substàncies classificables a E864

**E980.7** Preparats químics i farmacèutics per a l'agricultura i l'horticultura, excepte nutrients i fertilitzants vegetals

**E980.8** Arsènic i els seus compostos

**E980.9** Altres substàncies sòlides i líquides i substàncies sòlides i líquides no especificades

**E981 Intoxicació per gasos d'ús domèstic, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**E981.0** Gas distribuït per canonades

**E981.1** Gas de petroli líquid distribuït en contenidors mòbils

**E981.8** Altres gasos d'ús general

**E982 Intoxicació per altres gasos, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**E982.0** Gas d'escapament de vehicle de motor

**E982.1** Monòxid de carboni d'un altre origen

**E982.8 Altres gasos i vapors especificats**
**E982.9 Gasos i vapors no especificats**
**E983 Penjament, estrangulació o sufocació, sense determinar si són infligits accidentalment o intencionadament**

**E983.0** Penjament

**E983.1** Sufocació amb bossa de plàstic

**E983.8** Altres mitjans especificats

**E983.9** Mitjans no especificats

**E984 Submersió [ofegament per immersió] sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**
**E985 Lesió per armes de foc, escopetes d'aire comprimit i explosius, sense determinar si s'ha produït accidentalment o intencionadament**

**E985.0** Pistola

**E985.1** Escopeta

**E985.2** Rifle de caça

**E985.3** Armes de foc militars

**E985.4** Altres armes de foc i armes de foc no especificades

**E985.5** Explosius

**E985.6** Arma d'aire comprimit  
arma BB  
escopeta de perdigons

**E985.7** Escopeta de boles de pintura

**E986 Lesió per instruments tallants o punxants, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**
**E987 Caiguda des d'un lloc elevat, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**E987.0** Edifici residencial

**E987.1** Altres estructures artificials

**E987.2** Llocs naturals

**E987.9** Llocs no especificats

**E988 Lesió per altres mitjans i per mitjans no especificats, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**E988.0** Saltar o ajeure's davant d'un objecte en moviment

**E988.1** Cremades, foc

**E988.2** Escaldada

**E988.3 Fred extrem**

**E988.4 Electrocució**

**E988.5 Accident de vehicle de motor**

**E988.6 Accident d'avió**

**E988.7 Substàncies càustiques, excepte metzines**

**E988.8 Altres mitjans especificats**

**E988.9 Mitjans no especificats**

**E989 Efectes tardans de lesió, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament**

**Nota:** Empreu aquesta categoria per a indicar les circumstàncies classificables a E980-E988 que són causa de mort o d'incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, que poden ocórrer en qualsevol moment després de la lesió aguda, sense determinar si és infligida accidentalment o intencionadament.

**LESIÓ QUE RESULTA DE MANIOBRES DE GUERRA (E990-E999)**

**Inclou:** lesions de personal militar o civil causades per guerra i insurreccions civils i que ocorren durant el temps de guerra i d'insurrecció i en missions de manteniment de la pau

**Exclou:** *accidents durant l'ensinistrament de personal militar, la fabricació i el transport de material de guerra, llevat que siguin atribuïbles a l'acció de l'enemic*

**E990 Lesió causada per focs i incendis en maniobres de guerra**

**Inclou:** asfíxia, cremades o altres lesions originades per foc causat per un dispositiu productor de foc o indirectament per qualsevol arma convencional

**E990.0 Per còctel Molotov**  
bomba incendiària

**\* E990.1 Per llançafomes**

**\* E990.2 Per bala incendiària**

**\* E990.3 Per incendi provocat indirectament per arma convencional**

**Exclou:** *incendi en avió militar (E994.3)*

**E990.9 Per una altra causa i per causa no especificada**

**E991 Lesió causada per bales i fragments en maniobres de guerra**

**Exclou:** *lesió causada per bales i fragments en maniobres de guerra, però que ocorre després d'haver cessat les hostilitats (E998.0)*  
*lesió causada per explosió de dispositiu explosiu improvisat [IED] (E993.3-E993.5)*  
*lesió causada per explosió de projectils d'artilleria i morters (E993.2)*  
*lesió causada per projectil d'artilleria marina (E992.3)*

**E991.0 Bales de goma (rifle)**

**E991.1 Perdigons (rifle)**

**E991.2 Altres bales**  
bales [qualsevol, excepte bales de goma i perdigons]  
carrabina  
escopeta  
metralladora  
pistola  
rifle

**E991.3 Bomba antipersones (fragments)**

**\* E991.4 Fragments de municions**

fragments de:  
bombes, excepte les antipersones  
coets  
detonació de material explosiu no esclatat  
granada  
mina de terra  
míssil guiat  
projectil  
projectil d'artilleria

**\* E991.5 Fragments de dispositiu explosiu improvisat [IED] col·locat en una persona**

**\* E991.6 Fragments de dispositiu explosiu improvisat [IED] col·locat en un vehicle**  
IED col·locat en un vehicle de transport terrestre, aeri o aquàtic

**\* E991.7 Fragments d'altres dispositius explosius improvisats [IED]**  
IED col·locat en una carretera

**\* E991.8 Fragments d'armes**  
fragments de:  
armes petites  
artilleria  
canons automàtics  
llançagranades automàtics  
llançamíssils  
morters

**E991.9 Altres fragments i fragments no especificats**  
metralla NE

**E992 Lesió causada per l'explosió d'armes marines en maniobres de guerra**

**\* E992.0 Torpede**

**\* E992.1 Càrrega de profunditat**

- \* **E992.2 Mines marines**  
mines marines al mar o port
  - \* **E992.3 Projectil d'artilleria marina**
  - \* **E992.8 Altres armes marines**
  - \* **E992.9 Arma marina no especificada**  
ona expansiva sota l'aigua NE
- E993 Lesió causada per altres explosions en maniobres de guerra**  
lesions provocades per pressió directa o indirecta o ona expansiva d'una explosió durant maniobres de guerra
- Exclou:* lesió causada per armes nuclears (E996.0-E996.9)  
lesió causada per detonació de material explosiu no esclatat però que es produeix després d'haver cessat les hostilitats (E998.0-E998.9)  
lesió causada per per fragments d'una explosió (E991.0-E991.9)
- \* **E993.0 Bomba d'aviació**
  - \* **E993.1 Missil guiat**
  - \* **E993.2 Morter**  
projectil d'artilleria
  - \* **E993.3 Dispositiu explosiu improvisat [IED] col·locat en una persona**
  - \* **E993.4 Dispositiu explosiu improvisat [IED] col·locat en un vehicle**  
IED col·locat en un vehicle de transport terrestre, aeri o aquàtic
  - \* **E993.5 Altres dispositius explosius improvisats [IED]**  
IED col·locat en una carretera
  - \* **E993.6 Detonació accidental de municions pròpies**  
detonació involuntària de munició pròpia (artilleria) (morters)
  - \* **E993.7 Descàrrega accidental de dispositiu llançador de municions propi**  
explosió accidental d'armes pròpies  
armes petites  
canons automàtics  
llançagranades automàtics  
llançamíssils
  - \* **E993.8 Altres explosions especificades**  
bomba  
granada  
mina de terra
  - \* **E993.9 Explosió no especificada**  
explosió aèria NE  
explosió NE  
ona expansiva NE  
ona explosiva NE
- E994 Lesió causada per la destrucció d'un avió en maniobres de guerra**
- \* **E994.0 Destrucció d'un avió causada per foc o explosius enemics**  
dispositiu explosiu col·locat en un avió  
granada propulsada per coet [RPG]  
míssil aire-aire  
míssil sòl-aire  
trets d'armes petites
  - \* **E994.1 Destrucció accidental d'un avió causada per explosius propis a bord**
  - \* **E994.2 Destrucció d'un avió causada per col·lisió amb un altre avió**
  - \* **E994.3 Destrucció d'un avió causada per incendi a bord**
  - \* **E994.8 Altres tipus de destruccions d'avió**
  - \* **E994.9 Destrucció d'un avió no especificada**
- E995 Lesió causada en maniobres de guerra per altres tipus d'hostilitats convencionals i per hostilitats convencionals no especificades**
- \* **E995.0 Combat cos a cos sense armes**  
*Exclou:* obstrucció intencionada de les vies respiratòries (E995.3)
  - \* **E995.1 Cop per objecte contundent**  
bastó (porra)  
pal
  - \* **E995.2 Objecte punxant**  
baioneta  
espasa  
ganivet
  - \* **E995.3 Obstrucció intencionada de l'entrada de l'aire i de les vies respiratòries**  
estrangulació  
submersió intencionada  
sufocació
  - \* **E995.4 Ofegament accidental per immersió a causa d'incapacitat per pujar a la superfície o agafar aire**  
submersió
  - \* **E995.8 Altres tipus d'hostilitats convencionals**
  - \* **E995.9 Tipus d'hostilitat convencional no especificat**
- E996 Lesió causada per armes nuclears en maniobres de guerra**  
bomba bruta NE  
dispositiu de dispersió radiològica NE
- Exclou:* efectes tardans de lesió per armes nuclears (E999.1, E999.0)
- \* **E996.0 Efecte directe d'ona expansiva d'arma nuclear**  
lesió d'òrgans corporals causada per pressió de l'ona expansiva

<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>E996.1 Efecte indirecte d'ona expansiva d'arma nuclear</b> lesió en ser copejat o esclafat pels enderrocs i les restes de l'ona expansiva lesió en ser llançat per l'ona expansiva</li> <li>* <b>E996.2 Efecte de radiació tèrmica d'arma nuclear</b> cremades per radiació atòmica cremades per radiació tèrmica efectes de bola de foc efectes de la calor</li> <li>* <b>E996.3 Efectes de radiació nuclear</b> cremades de partícules beta efectes secundaris d'armes nuclears exposició a pluja radioactiva exposició aguda a radiació malaltia per radiacions</li> <li>* <b>E996.8 Altres efectes d'armes nuclears</b></li> <li>* <b>E996.9 Efecte d'arma nuclear no especificat</b></li> </ul>	<p><b>E998 Lesió causada per maniobres de guerra, però que ocorre després d'haver cessat les hostilitats</b> lesions per explosió de bombes o mines col·locades en el transcurs de maniobres de guerra, si l'explosió ocorre després d'haver cessat les hostilitats llesions causades per maniobres de guerra, però que ocorren després d'haver cessat les hostilitats, per qualsevol mitjà classificable a E990-E997</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>E998.0 Explosió de mines</b></li> <li>* <b>E998.1 Explosió de bombes</b></li> <li>* <b>E998.8 Lesió causada per altres maniobres de guerra, però que ocorre després d'haver cessat les hostilitats</b></li> <li>* <b>E998.9 Lesió causada per maniobres de guerra no especificades, però que ocorre després d'haver cessat les hostilitats</b></li> </ul>
<p><b>E997 Lesió causada per altres tipus d'hostilitats no convencionals en maniobres de guerra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E997.0 Làsers</b></li> <li><b>E997.1 Guerra biològica</b></li> <li><b>E997.2 Gasos, vapors i substàncies químiques</b></li> <li>* <b>E997.3 Arma de destrucció massiva [ADM] no especificada</b></li> <li><b>E997.8 Altres tipus especificats d'hostilitats no convencionals</b></li> <li><b>E997.9 Tipus no especificats d'hostilitats no convencionals</b></li> </ul>	<p><b>E999 Efecte tardà de lesió causada per maniobres de guerra i terrorisme</b> Nota: Empleu aquesta categoria per a indicar les circumstàncies classificables a E979, E990-E998 que són causa de mort o d'incapacitat per efectes tardans, els quals per ells mateixos són classificables en un altre lloc. Els «efectes tardans» inclouen afeccions registrades com a tals o com a seqüeles, que poden ocórrer en qualsevol moment després de la lesió aguda resultant de maniobres de guerra o terrorisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E999.0 Efecte tardà de lesió causada per maniobra de guerra</b></li> <li><b>E999.1 Efecte tardà de lesió causada per terrorisme</b></li> </ul>





# Índex alfabètic de procediments



## A

**Abbe, operació d'**

- anastomosi intestinal -v. anastomosi, intestí
- construcció de vagina 70.61
- – amb empelt o pròtesi 70.63
- abciximab, infusió d'** 99.20
- abdominocentesi** 54.91
- abdominohisterectomia** 68.49
- laparoscòpica 68.41
- abdominoplàstia** 86.83
- abdominoscòpia** 54.21
- abdominouterotomia** 68.0
- obstètrica 74.99
- abducció aritenoide** 31.69
- AbioCor®, substitució cardíaca total amb** 37.52
- ablació**
- endometrial (histeroscòpica) 68.23
- hipòfisi 07.69
- – per
- – – cobalt-60 92.32
- – – feix de protons (pic de Bragg) 92.33
- – – implantació (estronci-itrí) (Y) NCAL 07.68
- – – abordatge transesfenoidal 07.65
- – – abordatge transfrontal 07.64
- lesió
- – cor
- – – abordatge intravascular 37.34
- – – abordatge toracoscòpic 37.37
- – – per catèter inserit per via perifèrica 37.34
- – – per tècnica del laberint (Cox-maze)
- – – – abordatge intravascular 37.34
- – – – abordatge obert 37.33
- – – – abordatge toracoscòpic 37.37
- – esòfag 42.39
- – – endoscòpica 42.33
- – – fetge 50.26
- – – laparoscòpica 50.25
- – – oberta 50.23
- – – percutània 50.24
- – – intestí gros 45.49
- – – endoscòpica 45.43
- – – pulmó 32.26
- – – oberta 32.23
- – – percutània 32.24
- – – termoplàstia broncoscòpica 32.27
- – – toracoscòpica 32.25
- – ronyó 55.35
- – – laparoscòpica 55.34
- – – oberta 55.32
- – – percutània 55.33
- orella interna (crioteràpia) (ultrasons) 20.79
- – per injecció 20.72
- pròstata
- – per
- – – ablació radical crioquirúrgica (ARCP) 60.62
- – – ablació transuretral amb agulla (ATUA) 60.97
- – – crioablació 60.62
- – – làser transuretral 60.21
- – – termoteràpia per radiofreqüència 60.97
- teixit
- – cardíac -v. ablació, lesió, cor
- – hepàtic -v. ablació, lesió, fetge
- – pulmonar -v. ablació, lesió, pulmó
- – renal -v. ablació, lesió, ronyó

- vies biliars (lesió) per CPRE 51.64
- ablació radical crioquirúrgica de la pròstata** (ARCP) 60.62
- ablació transuretral amb agulla de la pròstata** (ATUA) 60.97
- abocament urinari** -v. derivació, urinària
- abrasió**
- dèrmica 86.25
- epiteli corneal 11.41
- – per a un frotis o cultiu 11.21
- pleural 34.6
- superfície de l'epicardi 36.39
- abscció corneal** 11.49
- absorciometria de fotons** (dual) (simple) 88.98
- Aburel, operació d'** (injecció intraèmica per a induir l'avortament) 75.0
- acetabulectomia** 77.85
- acetabuloplàstia** NCAL 81.40
- amb implant protètic 81.52
- aconsellament** NCAL (per) (per a) 94.49
- alcoholisme 94.46
- drogoaddicció 94.45
- espiritual 94.49
- familiar (mèdic) (social) 94.49
- matrimonial 94.49
- ocupadors 94.49
- oftalmològic (amb instrucció) 95.36
- acromiectomia** 77.81
- acromioplàstia** 81.83
- per luxació recidivant d'espatlla 81.82
- substitució parcial 81.81
- substitució total NCAL 81.80
- – altres tipus 81.80
- – invertida 81.88
- actinoteràpia** 99.82
- activitats quotidianes**
- entrenament per a cecs 93.78
- teràpia de planificació 93.83
- ACTP** (angioplàstia coronària transluminal percutània) -v. angioplàstia, baló, artèria coronària
- acupuntura** 99.92
- amb moxibustió 93.35
- per a l'anestèsia 99.91
- Adams, operació d'**
- avançament de lligament rodó 69.22
- esclafament del septe nasal 21.88
- excisió de fàscia palmar 82.35
- adenectomia** -v.t. excisió, per localització
- prostàtica NCAL 60.69
- retropúbica 60.4
- adenoidectomia** (sense amigdalectomia) 28.6
- amb amigdalectomia 28.3
- adhesiolisi** -v.t. lisi, adherències
- orella mitjana 20.23
- per a col·lapse pulmonar 33.39
- adhesiu tissular cutani** (octilcianocrilat) 86.59
- adipectomia** 86.83
- administració** -v.t. injecció
- agent neuromuscular 99.75
- alteplasa (tPA genèric) 99.10
- anistreplasa (tPA genèric) 99.10
- antitoxina NCAL 99.58
- – botulisme 99.57
- – diftèria 99.58
- – escarlatina 99.58
- – gangrena gasosa 99.58
- – tètanus 99.56
- drotrecogina alfa (activada) 00.11
- escala de Stanford-Binet 94.01

- estreptocinasa (tPA genèric) 99.10
- interleucina 2 (dosis baixes) 99.28
- – dosis altes 00.15
- MMPI 94.02
- òxid nítric inhalat 00.12
- Proleukin® (dosis baixes) 99.28
- – dosis altes 00.15
- prova
- – Bender 94.02
- – personalitat de Minnesota (MMPI) 94.02
- – psicològica 94.02
- – retenció visual de Benton 94.02
- prova o escala d'intel·ligència (Stanford-Binet) (Wechsler) (per a adults) (per a infants) 94.01
- reteplasa (tPA genèric) 99.10
- substància antiadherent 99.77
- tenecteplasa (tPA genèric) 99.10
- toxoide
- – diftèric 99.36
- – – amb tètanus i tos ferina combinat (DTPa) 99.39
- – tetànic 99.38
- – – amb diftèria i tos ferina combinat (DTPa) 99.39
- vacuna (contra) -v.t. vacunació
- – antipoliomielitis 99.41
- – BCG (tuberculosi) 99.33
- – TAB (tifoide-paratifoide A i B) 99.32
- – TV (xarampió, parotiditis i rubèola) (triple vírica) 99.48
- Wechsler
- – escala de memòria 94.02
- – prova d'intel·ligència (WAIS) (WISC) (per a adults) (per a infants) 94.01
- AESOP®** (sistema endoscòpic automàtic per a un posicionament òptim) -v. categoria 17.4
- afaitament de llavi** 27.43
- afèresi terapèutica** -v. categoria 99.7
- agulla de Wang, biòpsia per aspiració amb**
- bronqui 33.24
- pulmó 33.27
- aïllament**
- després de contacte amb malaltia infecciosa 99.84
- nansa ileal 45.51
- segment o penjall pediculat intestinal
- – gros 45.52
- – prim 45.51
- ajustament, ajust** -v.t. col·locació
- dental 99.97
- dispositiu ortopèdic (no invasiu)
- – fixació externa -ometeu el codi
- dispositiu restrictiu gàstric (laparoscòpica) 44.98
- oclusiu -iva 24.8
- programació (reprogramació) de marcapassos cardíac -ometeu el codi
- pròtesi coclear (components externs) 95.49
- ulleres 95.31
- Albee, operació d'**
- empelt d'Esner de lliscament a la tibia 78.07
- empelt per a luxació de ròtula 78.06
- enclavatge ossi del coll del fèmur 78.05
- Albert, operació d'** (artròdesi de genoll) 81.22
- Aldridge (-Studdiford) operació d'** (cingla uretral) 59.5

**Alexander, operació d'**

- escurçament de lligament rodó 69.22
- prostatectomia
- perineal 60.62
- suprapúbica 60.3

**Alexander-Adams, operació d'**

(escurçament de lligament rodó)  
69.22

**alimentació parenteral 99.29****allargament**

- cama
- fèmur 78.35
- tibia 78.37
- fàscia 83.89
- mà 82.89
- metacarpià i transferència de penjall local (procediment del «barret de tres puntes») 82.69
- múscul 83.85
- elevador de la parpella 08.38
- extraocular 15.21
- múltiple (dos o més músculs) 15.4
- mà 82.55
- os (amb empelt ossi) 78.30
- cúbit 78.33
- fèmur 78.35
- localització especificada NCAL (v.t. categoria 78.3), 78.39
- per a reconstrucció de polze 82.69
- tibia 78.37
- paladar 27.62
- secundari o subsegüent 27.63
- popliti NCAL 83.85
- tendó 83.85
- mà 82.55
- reparació de dit del peu d'urpa 77.57
- tendó d'Aquil·les 83.85

**alleujament -v. alliberament****alliberament**

- adherències -v. lisi, adherències
- articular -s (càpsula) (adherències) (constricció) (v.t. divisió, càpsula articular) 80.40
- contractura de Dupuytren (per fasciectomia de la mà) 82.35
- per fasciotomia (subcutània) 82.12
- amb excisió 82.35
- contractura de Volkmann
- excisió de cicatriu muscular 83.32
- fasciotomia 83.14
- trasplantament de múscul 83.77
- contractura reticulada (de la pell) 86.84
- dit de la mà de ressort 82.01
- encarcament penià 64.42
- estenosi uretral 58.5
- Fowler (reparació del dit de martell de la mà) 82.84
- goniosinèquia (amb injecció d'aire o líquid) 12.31
- laringi 31.92
- lligament (v.t. divisió, lligament) 80.40
- arquejat 39.91
- transvers del carp (per a la descompressió nerviosa) 04.43
- lliscament central del tendó extensor de la mà (reparació del dit de martell de la mà) 82.84
- múscul (divisió) 83.19
- extraocular atrapat 15.7
- mà 82.19
- nervi (perifèric) NCAL 04.49
- cranial NCAL 04.42
- trigemin 04.41

- paquet neurovascular 39.91
- paquet vascular 39.91
- peu equinovar NCAL 83.84
- pressió intraocular 12.79
- segment intestinal per a interposició 45.50
- gros 45.52
- prim 45.51
- sinèquies (posteriors) 12.33
- anteriors (amb injecció d'aire o líquid) 12.32
- teixit cicatricial
- cutani 86.84
- estoma -v. revisió, estoma
- tendó 83.13
- beina 83.01
- mà 82.01
- mà 82.11
- lliscament central de l'extensor (reparació del dit de martell de la mà) 82.84
- tenosinovitis 83.01
- abductor llarg del polze 82.01
- De Quervain 82.01
- extensor curt del polze 82.01
- mà 82.01
- torsió de
- intestí 46.80
- gros 46.82
- endoscòpica (amb baló) 46.85
- prim 46.81
- ovari 65.95
- pedicle renal 55.84
- testicle 63.52
- tronc arteriós celiac 39.91
- túnel carpià (per a la descompressió nerviosa) 04.43
- túnel tarsal 04.44
- vas 39.91
- **allisament cutani 86.25**
- **al·loempelt -v. empelt**
- **Almoor, operació d'** (drenatge extrapetrós) 20.22
- **Altemeier, operació d'** (transtracció rectal perineal) 48.49
- **alveolotomia** (amb empelt) (amb implant) (interradicular) (intraseptal) (radical) (simple) 24.5
- **alveolotomia** (apical) 24.0
- **alveoplàstia** (amb empelt o implant) 24.5
- **amigdalectomia 28.2**
- amb adenoidectomia 28.3
- **amigdalectomia encefàlica 01.39**
- **amigdalohipocampectomia 01.59**
- **amigdalohipocampotomia 01.39**
- **amigdalotomia 28.0**
- **Ammon, operació d'** (dacriocistotomia) 09.53
- **amniocentesi** (diagnòstica) (transuterina) 75.1
- amb injecció intraàmica de solució salina 75.0
- **amniografia 87.81**
- **amniotomia 73.09**
- per a induir el treball de part 73.01
- **amplitud de moviment, prova d'** 93.05
- **amputació** (cineplàstica) (de guillotina) (oberta) (tancada amb penjall) 84.91
- abdominopelviana 84.19
- arrel (àpex) (dent) 23.73

- amb teràpia de conducte radicular 23.72
- avantbraç 84.05
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulació de genoll) 84.16
- Boyd (desarticulació de maluc) 84.18
- braç NCAL 84.00
- a través de
- avantbraç 84.05
- canell (desarticulació) 84.04
- carps 84.03
- colze (desarticulació) 84.06
- espatlla (desarticulació) 84.08
- húmer 84.07
- superior 84.07
- Callander (desarticulació de genoll) 84.16
- cama NCAL 84.10
- a través de
- fèmur (per damunt del genoll) 84.17
- maluc (desarticulació) 84.18
- peu 84.12
- tibia i peroné (per sota del genoll) 84.15
- turmell (desarticulació) 84.13
- per damunt del genoll 84.17
- per sota del genoll 84.15
- canell (desarticulació) 84.04
- carps 84.03
- Chopart (mediotarsiana) 84.12
- clitoris 71.4
- coll uteri 67.4
- colze (desarticulació) 84.06
- cuixa 84.17
- Dieffenbach (desarticulació de maluc) 84.18
- dit de la mà, excepte polze 84.01
- polze 84.02
- dit del peu (a través d'articulació metatarsofalàngica) 84.11
- Dupuytren (desarticulació d'espatlla) 84.08
- empenya 84.12
- espatlla (desarticulació) 84.08
- extremitat inferior NCAL (v.t. amputació, cama) 84.10
- extremitat superior NCAL (v.t. amputació, braç) 84.00
- genoll (desarticulació) 84.16
- Gordon-Taylor (quart inferior) 84.19
- Gritti-Stokes (desarticulació de genoll) 84.16
- Guyton (turmel) 84.13
- hàl·lux 84.11
- Hey (peu) 84.12
- húmer 84.07
- interescapulotoràcica 84.09
- intertoracoescapular 84.09
- King-Steelquist (quart inferior) 84.19
- Kirk (cuixa) 84.17
- Kutler (revisió d'amputació traumàtica actual de dit de la mà) 84.01
- Larrey (desarticulació d'espatlla) 84.08
- Lisfranc
- espatlla (desarticulació) 84.08
- peu 84.12
- Littlewood (intertoracoescapular) 84.09
- mà 84.03
- maluc (desarticulació) 84.18
- Mazet (desarticulació) 84.16
- mediotarsiana 84.12
- metacarpiana 84.03
- metatarsiana 84.11
- cap (bunietomia) 77.59

- metatarsofalàngica (articulació) 84.11
- nas 21.4
- orel·la externa 18.39
- Pirogoff (amputació de turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné) 84.14
- penis (amb penjall) (circular) (completa) (parcial) (radical) 64.3
- per damunt del colze 84.07
- per damunt del genoll 84.17
- per sota del genoll NCAL 84.15
- – conversió en amputació per damunt del genoll 84.17
- peu (medial) 84.12
- polze 84.02
- quart inferior 84.19
- radial
  - – dit de la mà 84.01
  - – dit del peu (cap metatarsià) 84.11
  - – peu 84.11
- S. P. Rogers (desarticulació de genoll) 84.16
- Sorondo-Ferré (quart inferior) 84.19
- supramal·leolar del peu 84.14
- Syme (amputació de turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné) 84.14
- transcarpiana 84.03
- transmetatarsiana 84.12
- turmell (desarticulació) 84.13
- – a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné 84.14

#### anàlisi

- caràcter 94.03
- dispositiu del ritme cardíac (DCAI) (DRC-T) (MRC-T) (marcapassos)
  - -v. verificació
- gàstrica 89.39
- psicològica 94.31
- transaccional
  - – de grup 94.44
  - – individual 94.39

#### anàlisi psicològica del caràcter 94.03

#### anastomosi

- anus (amb formació de bossa ileal endorectal) 45.95
- aorta (descendent) a (artèria) pulmonar 39.0
- aorta-(ilíaca-) femoral 39.25
- aortocelíaca 39.26
- aortomesentèrica 39.26
- apèndix 47.99
- artèria (sutura d'extrem distal a extrem proximal) 39.31
  - – amb
    - – – empelt de derivació 39.29
    - – – extracranial-intracranial (EC-IC) 39.28
    - – – excisió o resecció de vas
      - – – -v. arteriectomia, amb, anastomosi, per localització
    - – – revisió 39.49
  - artèria
    - – abdominal a coronària 36.17
    - – aorta a renal 39.24
    - – aorta a subclàvia 39.22
    - – caròtide a subclàvia 39.22
    - – cava a pulmonar 39.21
    - – gastroepiploica a artèria coronària 36.17
    - – mamària interna (a)
      - – – artèria coronària (vas únic) 36.15
      - – – vas doble 36.16

- – – miocardi 36.2
- – pulmonar a innominada (Blalock) 39.0
- – pulmonar a subclàvia (Blalock-Taussig) 39.0
- – pulmonar a vena cava superior 39.21
- – radial 36.19
- – toràcica (a)
  - – – artèria coronària (vas únic) 36.15
  - – – vas doble 36.16
  - – – miocardi 36.2
- arteriovenosa NCAL 39.29
- – per a diàlisi renal 39.27
- broncotraqueal 33.48
- bronqui 33.48
- budell (v.t. anastomosi, intestí) 45.90
- bufeta urinària NCAL 57.88
  - – a intestí 57.88
  - – ili 57.87 [45.51]
- – amb
  - – – nansa ileal oberta 57.87 [45.51]
  - – – segment aïllat d'intestí 57.87 [45.50]
  - – – còlon (sigmoide) 57.87 [45.52]
  - – – ili 57.87 [45.51]
- cervicoesofàgica 42.59
- cistocòlica 57.88
- colèdoc 51.39
- colohipofaríngia (intratoràcica) 42.55
  - – presternal o pretoràcica 42.65
- conducte biliar 51.39
- conducte deferent 63.82
- conducte hepàtic 51.39
- epidídim a conducte deferent 63.83
- esòfag (intrapleural) (intratoràcica) (retrosternal) NCAL 42.59
- – a segment intestinal (intratoràcic) NCAL 42.54
  - – – amb interposició 42.58
  - – – presternal o pretoràcica NCAL 42.64
  - – – – amb interposició 42.68
  - – – còlon (intratoràcica) NCAL 42.56
  - – – – amb interposició 42.55
  - – – – presternal o pretoràcica 42.66
  - – – – – amb interposició 42.65
  - – – – intestí prim NCAL 42.54
  - – – – amb interposició 42.53
  - – – – – presternal o pretoràcica 42.64
  - – – – – amb interposició 42.63
  - – – amb
    - – – – gastrectomia (parcial) 43.5
    - – – – – completa o total 43.99
    - – – – interposició (de) NCAL 42.58
    - – – – – còlon 42.55
    - – – – – intestí prim 42.53
    - – – – – jejú 42.53
    - – – – presternal o pretoràcica NCAL 42.69
    - – – – a segment intestinal NCAL 42.64
    - – – – – amb interposició 42.68
    - – – – – còlon NCAL 42.66
    - – – – – amb interposició 42.65
    - – – – – intestí prim NCAL 42.64
    - – – – – amb interposició 42.63
    - – – – amb
      - – – – – interposició (de) NCAL 42.68
      - – – – – – còlon 42.65
      - – – – – – nansa jejunal 42.63
      - – – – – – intestí prim 42.63
      - – – – – – tub de goma 42.68
  - esofagocòlica (intratoràcica) NCAL 42.56
    - – amb interposició 42.55
    - – – presternal o pretoràcica NCAL 42.66
    - – – – amb interposició 42.65
  - esofagocologàstrica (intratoràcica) 42.55
    - – presternal o pretoràcica 42.65

- esofagoduodenal (intratoràcica) NCAL 42.54
  - – amb interposició 42.53
- esofagoentèrica (intratoràcica) NCAL (v.t. anastomosi, esòfag, a segment intestinal) 42.54
  - – presternal o pretoràcica (intratoràcica) NCAL (v.t. anastomosi, esòfag, presternal o pretoràcica, a segment intestinal) 42.64
- esofagoesofàgica (intratoràcica) 42.51
  - – presternal o pretoràcica 42.61
- esofagogastrica (intratoràcica) 42.52
  - – presternal o pretoràcica 42.62
- espinofacial 04.72
- espinohipoglossa 04.73
- esplenorenal (venosa) 39.1
  - – arterial 39.26
- esquerra a dreta (sistèmica a artèria pulmonar) 39.0
- hipoglossofacial 04.71
  - – ileoanal 45.95
  - – ileorectal 45.93
  - – intestí 45.90
    - – – gros a anus 45.95
    - – – gros a gros 45.94
    - – – gros a prim 45.93
    - – – gros a recte 45.94
    - – – prim a anus 45.95
    - – – prim a gros 45.93
    - – – prim a monyó rectal 45.92
    - – – prim a prim 45.91
  - – intrahepàtica 51.79
  - – limfàtica (conducte) (perifèric) 40.9
- mesentèrica a cava 39.1
- mesocaval 39.1
- nansa ileal a bufeta urinària 57.87 [45.51]
- nasolacrimal 09.81
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.74
  - – espinofacial 04.72
  - – espinohipoglòs 04.73
  - – hipoglossofacial 04.71
- pàncrees (conducte) (a) 52.96
  - – conducte biliar 51.39
  - – estómac 52.96
  - – intestí 52.96
  - – jejú 52.96
  - – vesícula biliar 51.33
- pieloileocutània 56.51
- pieloureterovesical 55.86
- pleurodural (amb vàlvula) 03.79
- portocaval 39.1
- pulmonar a aorta (de Pott) 39.0
- recte, rectal NCAL 48.74
  - – monyó a intestí prim 45.92
- renal (pelvis renal) 55.86
- vena renal i vena esplènica 39.1
- renoportal 39.1
- ronyó (pelvis renal) 55.86
- sac lacrimal a conjuntiva 09.82
- salpingodural (amb vàlvula) 03.79
- sistèmica a artèria pulmonar 39.0
- subaracnoidoperitoneal (amb vàlvula) 03.71
- subaracnoidoureteral (amb vàlvula) 03.72
- subclàvia a aorta 39.22
- trompa de Fal·lopi 66.73
  - – per reanastomosi 66.79
- tronc pulmonar comú i aurícula esquerra (paret posterior) 35.82
- urèter (a) NCAL 56.79
  - – bossa (de bufeta) ileal 56.51

- - - bufeta urinària 56.74
- - - còlon 56.71
- - - ili 56.71
- - - intestí 56.71
- - - pell 56.61
- - - ureterocalicina 55.86
- - - ureterocòlica 56.71
- - - ureterovesical 56.74
- - - uretral (terminoterminal) 58.44
- - - vasos intratoràcics NCAL 39.23
- - - vena
  - - - cava a mesentèrica 39.1
  - - - cava inferior a vena porta 39.1
  - - - cava superior a artèria pulmonar 39.21
  - - - porta a vena cava inferior 39.1
  - - - pulmonar i vena àziga 39.23
- - - venes (sutura d'extrem proximal a extrem distal) (empelt de derivació) 39.29
- - - amb excisió o resecció de vas
  - - - v. flebectomia, amb, anastomosi, per localització
  - - - esplènica i renal 39.1
  - - - mesentèrica a vena cava 39.1
  - - - porta a vena cava inferior 39.1
  - - - revisió 39.49
- - - ventricle, ventricular (intracerebral) (amb vàlvula) (v.t. derivació, ventricular) 02.2
- - - ventriculoauricular (amb vàlvula) 02.32
- - - ventriculocaval (amb vàlvula) 02.32
- - - ventriculomastoïdal (amb vàlvula) 02.31
- - - ventriculopleural (amb vàlvula) 02.33
- - - vesícula -v. anastomosi, bufeta urinària
- - - vesícula biliar 51.35
- - - a
  - - - conductes hepàtics 51.31
  - - - estómac 51.34
  - - - intestí 51.32
  - - - pàncrees 51.33
  - - - vies biliars 51.39
- Anderson, operació d'** (allargament de la tibia) 78.37
- Anel, operació d'** (dilatació del conducte lacrimal) 09.42
- anestèsia**
  - - - crioanalgesia (nervi cranial) (nervi perifèric) 04.2
  - - - per acupuntura 99.91
  - - - raquídia -ometeu el codi
- anestèsic intraoperatori, monitoratge i valoració d'efecte** 00.94 [89.14]
- aneurismectomia** 38.60
  - - - abdominal
    - - - artèria 38.66
    - - - vena 38.67
  - - - amb
    - - - anastomosi 38.30
    - - - abdominal
      - - - - artèria 38.36
      - - - - vena 38.37
    - - - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.34
    - - - - cap i coll NCAL 38.32
    - - - - extremitat inferior
      - - - - - artèria 38.38
      - - - - - vena 38.39
    - - - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.33
    - - - - intracranial NCAL 38.31
    - - - - toràtica NCAL 38.35
  - - - substitució d'empelt (interposició) 38.40

- - - abdominal
  - - - - aorta
    - - - - - abordatge intravascular 39.71
    - - - - - abordatge obert 38.44
    - - - - - empelt Zenith® Renu™ AAA 39.71
  - - - - artèria 38.46
  - - - - vena 38.47
- - - aorta (arc) (ascendent) (toràtica descendent)
  - - - - abdominal 38.44
  - - - - toràtica 38.45
  - - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
  - - - - cap i coll NCAL 38.42
  - - - - extremitat inferior
    - - - - - artèria 38.48
    - - - - - vena 38.49
  - - - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.43
  - - - - intracranial NCAL 38.41
  - - - - toràtica NCAL 38.45
- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.64
- - - auricular 37.32
- - - cap i coll NCAL 38.62
- - - cor 37.32
- - - extremitat inferior
  - - - - artèria 38.68
  - - - - vena 38.69
- - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.63
- - - intracranial NCAL 38.61
- - - si de Valsalva 35.39
- - - toràtica NCAL 38.65
- - - ventricle (miocardi) 37.32
- aneurismoplàstia** -v. aneurismorràfia
- aneurismorràfia** NCAL 39.52
  - - - amb, per
    - - - - anastomosi -v. aneurismectomia, amb, anastomosi, per localització
    - - - - coagulació 39.52
    - - - - electrocoagulació 39.52
    - - - - embolcall 39.52
    - - - - empelt intravascular
      - - - - - aorta abdominal 39.71
      - - - - - aorta toràtica 39.73
      - - - - - artèria d'extremitat inferior 39.79
      - - - - - artèria d'extremitat superior 39.79
    - - - - excisió o resecció
      - - - - - v.t. aneurismectomia, per localització
    - - - - amb
      - - - - - anastomosi -v. aneurismectomia, amb, anastomosi, per localització
      - - - - - substitució d'empelt
        - - - - - -v. aneurismectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
    - - - - filipuntura 39.52
    - - - - metacrilat de metil 39.52
    - - - - retallament 39.51
    - - - - substitució d'empelt
      - - - - -v. aneurismectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
    - - - - sutura 39.52
    - - - - sutura metàl·lica 39.52
    - - - - Matas 39.52
  - aneurismotomia** -v. aneurismectomia
  - angiectomia**
    - - - amb
      - - - - anastomosi 38.30
      - - - - abdominal
        - - - - - artèria 38.36
        - - - - - vena 38.37

- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.34
- - - cap i coll NCAL 38.32
- - - extremitat inferior
  - - - - artèria 38.38
  - - - - vena 38.39
- - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.33
- - - intracranial NCAL 38.31
- - - vas toràctic NCAL 38.35
- - - substitució d'empelt (interposició) 38.40
- - - abdominal
  - - - - aorta 38.44
  - - - - artèria 38.46
  - - - - vena 38.47
- - - aorta (arc) (ascendent) (toràtica descendent) 38.34
  - - - - abdominal 38.44
  - - - - toràtica 38.45
  - - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
  - - - - cap i coll NCAL 38.42
  - - - - extremitat inferior
    - - - - - artèria 38.48
    - - - - - vena 38.49
  - - - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.43
- - - intracranial NCAL 38.41
- - - vas toràctic NCAL 38.45
- angiocardiografia** (selectiva) 88.50
- - - combinada de l'hemicardi dret i esquerre 88.54
- - - coronària vascular intraoperatoria amb fluorescència 88.59
- - - diòxid de carboni (contrast negatiu) 88.58
- - - hemicardi dret (aurícula) (infundíbul ventricular) (vàlvula pulmonar) (ventricle) 88.52
- - - combinada amb hemicardi esquerre 88.54
- - - hemicardi esquerre (aurícula) (infundíbul ventricular) (vàlvula aòrtica) (ventricle) 88.53
- - - combinada amb hemicardi dret 88.54
- - - SPY coronària 88.59
- - - vena cava (inferior) (superior) 88.51
- angiografia** (arterial) (v.t. arteriografia) 88.40
  - - - artèria especificada NCAL 88.49
  - - - basilar 88.41
  - - - braquial 88.49
  - - - cardíaca 88.50
  - - - caròtide (interna) 88.41
  - - - celíaca 88.47
  - - - cerebral (circulació posterior) 88.41
  - - - coll 88.41
  - - - coronària NCAL 88.57
  - - - vascular intraoperatoria amb fluorescència 88.59
  - - - extremitat inferior NCAL 88.48
  - - - extremitat superior NCAL 88.49
  - - - femoral 88.48
  - - - intraabdominal NCAL 88.47
  - - - intracranial 88.41
  - - - no coronària intraoperatoria amb fluorescència 17.71
  - - - ocular (amb fluoresceïna) 95.12
  - - - per ecografia -v. ecografia, diagnòstica, per localització
  - - - per gammagrafia -v. escàner, isòtops radioactius, per localització
  - - - per ressonància magnètica -v. imatge, ressonància magnètica, per localització

- per TC -v. escàner, TC, per localització
- per tomografia computada -v. escàner, TC, per localització
- placenta 88.46
- pulmonar 88.43
- renal 88.45
- transfemoral 88.48
- vasos intratoràcics NCAL 88.44
- venes -v. flebografia
- vertebral 88.41
- angioplàstia** (làser) -v.t. reparació, vas sanguini

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- baló (transluminal percutània) NCAL 39.50
- – artèria coronària 00.66
- coronària 36.09
- – a cor obert 36.03
- – transluminal percutània (baló) 00.66
- localització especificada NCAL 39.50
- – cerebrovascular
- – – cerebral (intracranial) 00.62
- – – precerebral (extracranial) 00.61
- perifèrica 39.50
- transluminal percutània (baló)
- – basilar 00.61
- – carotídia 00.61
- – cerebral (intracranial) 00.62
- – cerebrovascular
- – – cerebral (intracranial) 00.62
- – – precerebral (extracranial) 00.61
- – – carotídia 00.61
- – coronària (baló) 00.66
- – extremitat inferior NE 39.50
- – extremitat superior NE 39.50
- – femoropoplítia 39.50
- – ilíaca 39.50
- – mesentèrica 39.50
- – perifèrica NCAL 39.50
- – precerebral (extracranial) 00.61
- – – carotídia 00.61
- – renal 39.50
- – subclàvia 39.50
- – vertebral 00.61
- angiorràfia** 39.30
- artèria 39.31
- vena 39.32
- angioscòpia percutània** 38.22
- ocular (amb fluoresceïna) 95.12
- angiòtomia** 38.00
- abdominal
- – artèria 38.06
- – vena 38.07
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- cap i coll NCAL 38.02
- extremitat inferior
- – artèria 38.08
- – vena 38.09
- extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- intracranial NCAL 38.01
- toràcica NCAL 38.05
- angiotripsia** 39.98

## **anivellament de dissimetria d'extremitats**

- allargament -v. categoria 78.3
- escurçament -v. categoria 78.2
- anoplàstia** 49.79
- amb hemorroidectomia 49.46
- anoscòpia** 49.21
- anquilosi, producció d'** -v. artròdesi
- ansoscòpia** -v. nansoscòpia
- antibiograma** -v. examen, microscòpic
- antre, operació de finestra d'** -v. antrotomia, maxil·lar
- antrectomia**
- mastoïdal 20.49
- maxil·lar 22.39
- – radical 22.31
- pilòrica 43.6
- antrostomia** -v. antrotomia
- antrotomia** (exploràtoria) (si nasal) 22.2
- Caldwell-Luc (si maxil·lar) 22.39
- – amb extracció de la membrana de revestiment 22.31
- intranasal 22.2
- – amb abordatge extern (de Caldwell-Luc) 22.39
- – – radical 22.31
- maxil·lar (simple) 22.2
- – abordatge de Caldwell-Luc 22.39
- – – amb extracció de la membrana de revestiment 22.31
- – externa (amb abordatge de Caldwell-Luc) 22.39
- – – amb extracció de la membrana de revestiment 22.31
- – radical (amb extracció de la membrana de revestiment) 22.31
- anuloplàstia** (cardíaca) (posteromedial) 35.33
- aortografia translumbar** 88.42
- aortograma, aortografia** (abdominal) (retrograda) (selectiva) (translumbar) 88.42
- aortoplàstia** (amb pegat) (vàlvula aòrtica) 35.11
- aortotomia** 38.04
- apendicectomia** (amb drenatge) 47.09
- incidental 47.19
- – laparoscòpica 47.11
- laparoscòpica 47.01
- apendicocostomia** 47.91
- apendicoenterostomia** 47.91
- apendicòlisi** 54.59
- amb apendicectomia 47.09
- – altres 47.09
- – laparoscòpica 47.01
- laparoscòpica 54.51
- apendicostomia** 47.91
- tancament 47.92
- apendicotomia** 47.2
- apicectomia**
- dent (arrel) 23.73
- – amb teràpia de conducte radicular 23.72
- piràmide petrosa 20.59
- pulmonar 32.39
- – toracoscòpica 32.30
- apicocardiograma** (amb elèctrode d'ECG) 89.57
- apicòlisi** (pulmonar) 33.39
- apicostomia alveolar** 24.0
- aplicació**
- antiadherent, substància 99.77

- aparell ortodòntic (obturador) (filferro) 24.7
- apòsit en ferida NCAL 93.57
- barres d'arc (ortodòntiques) 24.7
- – per a immobilitzar (fractura) 93.55
- bota de pasta d'Unna 93.53
- Bryant, tracció de 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- Buck, tracció de 93.46
- calçó electrònic 93.59
- cingla pelviana 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- clau de Jewett 93.59
- collar de Thomas 93.52
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- collar ortopèdic 93.52
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- compàs de Crutchfield (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- compàs de Vinke (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- corona (artificial) 23.41
- dispositiu (ossi) de minifixació -v. categoria 78.1
- dispositiu de fixació externa (òssia) 78.10
- – assistit per ordinador (dependent) 84.73
- – carp, metacarp 78.14
- – clavícula 78.11
- – cúbit 78.13
- – dispositiu o sistema d'anell 84.72
- – dispositiu o sistema híbrids 84.73
- – dispositiu o sistema monoplanar 84.71
- – escàpula 78.11
- – falanges (del peu) (de la mà) 78.19
- – fèmur 78.15
- – húmer 78.12
- – localització especificada NCAL 78.19
- – ossos pelvians 78.19
- – peroné 78.17
- – radi 78.13
- – ròtula 78.16
- – tars, metatars 78.18
- – tibia 78.17
- – tipus Ilizarov 84.72
- – tipus Sheffield 84.72
- – tòrax (costelles) (estern) 78.11
- – vèrtebres 78.19
- dispositiu de pressió intermitent 93.59
- dispositiu vasopneumàtic 93.58
- Dunlop, tracció de 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- embenat compressiu (sense tracció) 93.59
- embenat de Velpeau 93.59
- embenat rígid (fibra de vidre) (guix) (plàstic) NCAL 93.53
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- – espiga 93.51
- empelt -v. empelt



- estimulador del creixement ossi (a la superfície) (transcutani) 99.86
- fèrula per a immobilitzar (guix) (pneumàtica) (plana) 93.54
- – amb reducció de fractura -v. reducció, fractura
- fèrula periodontal (ortodòntica) 24.7
- fòrceps, fallida (prova) 73.3
- fòrceps amb part -v. part, fòrceps
- guix toràcic 93.51
- – minerva 93.52
- Lyman Smith, tracció de 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- marc estereotàctic del cap 93.59
- minerva ortopèdica 93.52
- mitges elàstiques 93.59
- obturador (ortodòntic) 24.7
- pantalons antixocs 93.58
- pantalons militars antixocs (MAST) 93.58
- pinçament d'aneurisma cerebral (Crutchfield) (Silverstone) 39.51
- pressió
- – embenat compressiu (embenat) (Gibney) (Robert Jones) (Shanz) 93.56
- – pantalons (antixocs) (MAST) 93.58
- proteïna morfogènica òssia (Infuse) (OP-1) (recombinant) (rhBMP) 84.52
- pròtesi per absència d'orella 18.71
- Russell, tracció de 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- substància antiadherent 99.77
- suport cervical (emmotllat) 93.52
- tenalles de Barton (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- tenalles de compàs (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- tenda de nebulització 93.94
- tracció (amb)
- – bota 93.46
- – Bryant 93.44
- – Buck 93.46
- – cinta adhesiva (pell) 93.46
- – Cotrel 93.42
- – Dunlop 93.44
- – esquelètica NCAL 93.44
- – – intermitent 93.43
- – fèrula de Thomas 93.45
- – força 93.46
- – Lyman Smith 93.44
- – pell d'extremitats NCAL 93.46
- – reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- – Russell 93.44
- – vertebral NCAL 93.42
- – – amb dispositiu cranial (compàs) (Crutchfield) (Gardner-Wells) (halo) (Vinke) (tenalles) 93.41
- – – – inserció simultània 02.94
- unitat de bombeig de Jobst (reducció d'edema) 93.59
- vestit de gravetat 93.59
- aponeurectomia** 83.42
- mà 82.33
- aponeurorràfia** (v.t. sutura, tendó) 83.64
- mà (v.t. sutura, tendó, mà) 82.45
- aponeurotòmia** 83.13
- mà 82.11
- apòsit per a cremades** 93.57

- aprenentatge de lectura labial** 95.49
- aprenentatge de parla esofàgica** (postlaringectomia) 93.73
- aprofundiment**
- solc bucolabial 24.91
- solc lingual 24.91
- vora alveolar 24.5
- aquafèresi** 99.78
- aquil·lorràfia** 83.64
- retardada 83.62
- aquil·lotenotomia** 83.11
- plàstica 83.85
- aquil·lotomia** 83.11
- plàstica 83.85
- ARCP** (ablació radical crioquirúrgica de la pròstata) 60.62
- aritenoidectomia** 30.29
- aritenoidopèxia** 31.69
- arquiplàstia** (plàstia de l'arc vertebral) 81.66
- arrel**
- conducte radicular (dent) (teràpia) 23.70
- – amb
- – – apicectomia 23.72
- – – irrigació 23.71
- – – reseció (dent) (àpex) 23.73
- – – amb teràpia de conducte radicular 23.72
- – – residual o retinguda 23.11
- Arsian, operació d'** (fenestració de l'orella interna) 20.61
- arteriectomia** 38.60
- abdominal 38.66
- amb
- – anastomosi 38.30
- – – abdominal 38.36
- – – aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.34
- – – cap i coll NCAL 38.32
- – – extremitat inferior 38.38
- – – extremitat superior 38.33
- – – intracranial NCAL 38.31
- – – toràcica NCAL 38.35
- – substitució d'empelt (interposició) 38.40
- – – abdominal
- – – – aorta 38.44
- – – aorta (arc) (ascendent) (toràcica) (toràcica descendent) 38.34
- – – – abdominal 38.44
- – – – toràcica 38.45
- – – – toracoabdominal 38.45 [38.44]
- – – cap i coll NCAL 38.42
- – – extremitat inferior 38.48
- – – extremitat superior 38.43
- – – intracranial NCAL 38.41
- – – toràcica NCAL 38.45
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.64
- cap i coll NCAL 38.62
- extremitat inferior 38.68
- extremitat superior 38.63
- intracranial NCAL 38.61
- toràcica NCAL 38.65
- arteriografia** (amb contrast) (fluoroscòpica) (retrograda) 88.40
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 88.42
- artèria mesentèrica superior 88.47
- basilar 88.41
- braquial 88.49
- cap i coll 88.41
- caròtide (interna) 88.41
- cerebral (circulació posterior) 88.41

- coronària (directa) (selectiva) NCAL 88.57
- – tècnica de cateterisme doble (Judkins) (Ricketts i Abrams) 88.56
- – tècnica de cateterisme simple (Sones) 88.55
- – vascular intraoperatoria amb fluorescència 88.59
- Doppler (ecografia) -v. ecografia, diagnòstica, per localització
- extremitat inferior 88.48
- extremitat superior 88.49
- femoral 88.48
- gammagrafia -v. escàner, isòtops radioactius, per localització
- intraabdominal NCAL 88.47
- intratoràcica NCAL 88.44
- localització especificada NCAL 88.49
- per
- – ecografia (Doppler) -v. ecografia, diagnòstica, per localització
- – gammagrafia -v. escàner, isòtops radioactius, per localització
- placenta 88.46
- pulmonar 88.43
- renal 88.45
- SPY coronària 88.59
- transfemoral 88.48
- ultrasons -v. ecografia, per localització
- arterioplàstia** -v. reparació, artèria
- arteriorràfia** 39.31
- arteriotomia** 38.00
- abdominal 38.06
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- cap i coll NCAL 38.02
- extremitat inferior 38.08
- extremitat superior 38.03
- intracranial NCAL 38.01
- toràcica NCAL 38.05
- arteriovenostomia** 39.29
- per a diàlisi renal 39.27
- artificial**
- cor 37.52
- – AbioCor® 37.52
- – CardioWest™ (cor artificial total temporal) (CAT temporal) 37.52
- inseminació 69.92
- ronyó 39.95
- ruptura de membranes 73.09
- artrectomia** 80.90
- canell 80.93
- cartílag semilunar 80.6
- columna vertebral NCAL 80.99
- colze 80.92
- disc intervertebral -v. categoria 80.5
- espatlla 80.91
- genoll 80.96
- localització especificada NCAL 80.99
- mà i dit de la mà 80.94
- maluc 80.95
- peu i dit del peu 80.98
- turmell 80.97
- artrocèntesi** 81.91
- per a artrografia -v. artrogràfia
- artrodèsi** (amb dispositiu de fixació) (amb empelt ossi) (compressió) (extraarticular) (intraarticular) (v.t. fusió) 81.20
- articulació especificada NCAL 81.29
- canell 81.26
- carpometacarpiana 81.26
- colze 81.24
- cricoaritenoidal 31.69
- dit de la mà 81.28

- dit del peu NCAL 77.58
- reparació de dit del peu d'urpa 77.57
- reparació de dit del peu de martell 77.56
- espatlla 81.23
- fusió vertebral (v.t. fusió, vertebral) 81.00
- genoll 81.22
- interfalàngica
  - dit de la mà 81.28
  - dit del peu NCAL 77.58
  - reparació de dit del peu d'urpa 77.57
  - reparació de dit del peu de martell 77.56
- isquiofemoral 81.21
- lumbosacra, lumbar NCAL 81.08
- columna anterior (intersomàtica)
  - tècnica anterolateral (anterior) 81.06
  - tècnica posterior 81.08
  - faceta 81.07
  - intersomàtica lateral directa 81.06
  - intersomàtica lateral extrema 81.06
  - intersomàtica lumbar anterior 81.06
  - intersomàtica lumbar axial 81.08
  - intersomàtica lumbar posterior 81.08
  - intersomàtica lumbar transforaminal 81.08
  - tècnica d'apòfisi transversa lateral 81.07
- maluc 81.21
- McKeever (metatarsofalàngica) 81.16
- mediotarsiana 81.14
- metacarpofalàngica 81.27
- metatarsofalàngica 81.16
- pantalar 81.11
- peu NCAL 81.17
- radiocarpiana 81.25
- sacroiliaca 81.08
- subastragalina 81.13
- tarsometatarsiana 81.15
- tibioastragalina 81.11
- triple 81.12
- turmell 81.11
- artroendoscòpia** -v. artroscòpia
- artroerisi de l'articulació subastragalina** 81.18
- artrografia, artrografia** 88.32
- temporomaxil·lar 87.13
- artròlisi** 93.26
- artroplàstia** (amb dispositiu de fixació) (amb tracció) 81.96
- articulació interfalàngica 81.72
- amb implant protètic 81.71
- articulació metacarpofalàngica 81.72
- amb implant protètic 81.71
- canell 81.75
- amb implant protètic 81.74
- substitució total 81.73
- cap del fèmur NCAL 81.40
- amb implant protètic 81.52
- carpians 81.75
- amb implant protètic 81.74
- carpocarpiana o carpometacarpiana 81.75
- amb implant protètic 81.74
- Carroll i Taber (articulació interfalàngica proximal) 81.72
- colze 81.85
- amb substitució protètica (parcial) (total) 81.84
- cúpula (parcial de maluc) 81.52
- Curtis (articulació interfalàngica) 81.72
- dit -s de la mà 81.72

- amb implant protètic 81.71
- dit del peu NCAL 77.58
- amb substitució protètica 81.57
- per a reparació d'hàl·lux valg 77.59
- espatlla 81.83
- per a luxació recidivant 81.82
- substitució protètica (parcial) 81.81
- total NCAL 81.80
- altres tipus 81.80
- invertida 81.88
- Fowler (articulació metacarpofalàngica) 81.72
- genoll (v.t. reparació, genoll) 81.47
- revisió 81.55
- substitució protètica (bicompartmental) (hemiaricular) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartmental) 81.54
- Kessler (articulació carpometacarpiana) 81.74
- mà (metacarpofalàngica) (interfalàngica) 81.72
- amb implant protètic 81.71
- maluc (amb empelt ossi) 81.40
- cap del fèmur NCAL 81.40
- amb implant protètic 81.52
- amb substitució total 81.51
- excavació (parcial de maluc) 81.52
- substitució parcial 81.52
- substitució total 81.51
- peu (metatarsià) amb substitució d'articulació 81.57
- temporomandibular 76.5
- turmell 81.49
- artroscòpia** 80.20
- canell 80.23
- colze 80.22
- dit de la mà 80.24
- dit del peu 80.28
- espatlla 80.21
- genoll 80.26
- localització especificada NCAL 80.29
- mà 80.24
- maluc 80.25
- peu 80.28
- turmell 80.27
- artrostomia** (v.t. artrotomia) 80.10
- artrotomia** 80.10
- abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- amb
  - artrografia -v. artrografia
  - artroscòpia -v. artroscòpia
  - extracció de pròtesi sense substituir-la -v. extracció, pròtesi, estructures articulares
  - injecció de fàrmac 81.92
- canell 80.13
- columna vertebral 80.19
- colze 80.12
- espatlla 80.11
- genoll 80.16
- localització especificada NCAL 80.19
- mà i dit de la mà 80.14
- maluc 80.15
- peu i dit del peu 80.18
- turmell 80.17
- arts manuals, teràpia d'** 93.81
- Asai, operació d'** (laringe) 31.75
- asimetrogammagrafia** -v. escàner, isòtops radioactius
- aspiració**
  - a través de catèter o reservori implantat prèviament (Ommaya) (Rickham) 01.02

- abscess -v. aspiració, per localització
- aquosa (ull) (humor) (terapèutica) 12.91
- diagnòstica 12.21
- articulació 81.91
- per a artrografia -v. artrografia
- ascites 54.91
- biòpsia -v. biòpsia, per localització
- bossa (percutània) 83.94
- mà 82.92
- bossa de Rathke 07.72
- bronqui 96.05
- amb rentada 96.56
- bufeta urinària (catèter) 57.0
- percutània (agulla) 57.11
- càlcul vesical 57.0
- cambra anterior de l'ull (terapèutica) 12.91
- diagnòstica 12.21
- cataracta 13.3
- amb
  - facoemulsificació 13.41
  - facofragmentació 13.43
  - via posterior 13.42
- cavitat pleural 34.91
- cèl·lules mare 99.79
- cisternal 01.01
- cranial (punció) 01.09
- craniofaringioma 07.72
- diverticle de la faringe 29.0
- endotraqueal 96.04
- amb rentada 96.56
- espai intracranial (epidural) (extradural) (subaracnoïdal) (subdural) (ventricular) 01.09
- espai subaracnoïdal (cerebral) 01.09
- espai subdural (cerebral) 01.09
- espermatocèle 63.91
- extradural 01.09
- fàscia 83.95
- mà 82.93
- fetge (percutània) 50.91
- fons de sac (abscess) 70.0
- glàndula de Bartholin (quist) (percutània) 71.21
- glàndula pituitària 07.72
- hematoma -v.t. aspiració, per localització
- obstètrica 75.92
- incisional 75.91
- hidrocele de túnica vaginal 61.91
- higroma -v. aspiració, per localització
- hipema 12.91
- hipòfisi 07.72
- lumbar (punció) 03.31
- mama 85.91
- medul·la òssia (per a biòpsia) 41.31
- cèl·lules mare 99.79
- del donant per a trasplantament 41.91
- melsa (quist) 41.1
- múscul 83.95
- mà 82.93
- nasotraqueal 96.04
- amb rentada 96.56
- òrbita, diagnòstica 16.22
- orella mitjana 20.09
- amb intubació 20.01
- ovari 65.91
- pell 86.01
- percutània -v. aspiració, per localització
- pericardi (congenita) 37.0
- pròstata (percutània) 60.91
- pulmó (percutània) (punció) (agulla) (trocar) 33.93
- quist -v. aspiració, per localització

- quist de la fenedura branquial 29.0
- raspament d'úter 69.59
- – consecutiu a avortament o part 69.52
- – diagnòstic 69.59
- – per a interrompre l'embaràs 69.51
- ronyó (pelvis) (percutània) (quist) (terapèutica) 55.92
- – diagnòstica 55.23
- sac craniobucal 07.72
- septe nasal 22.00
- – a través d'un orifici natural 22.02
- – per punció 22.01
- seroma -v. aspiració, per localització
- teixit subcutani 86.01
- teixits tous NCAL 83.95
- – mà 82.93
- tendó 83.95
- – mà 82.93
- testicle 62.91
- tim 07.92
- – torascòpica 07.95
- tiroide (àrea) (glàndula) 06.01
- – postoperatòria 06.02
- tòrax 34.91
- tràquea 96.04
- – amb rentada 96.56
- – percutània 31.99
- trompa de Fal·lopi 66.91
- túnica vaginal (hidrocele) (percutània) 61.91
- ull (cambra anterior) (terapèutica) 12.91
- – diagnòstica 12.21
- ungla 86.01
- vesícula biliar (percutània) 51.01
- vesícules seminals 60.71
- vitri (i substitució) 14.72
- – diagnòstica 14.11
- assistència**
- cardíaca (v.t. reanimació, cardíaca)
- – circulació extracorpòria 39.61
- – – percutània 39.66
- hepàtica extracorpòria 50.92
- respiratòria (endotraqueal) (mecànica) -v. ventilació, mecànica
- respiratòria endotraqueal -v. categoria 96.7
- astragalectomia** 77.98
- aterectomia**
- cerebrovascular -v. angioplàstia
- coronària -v. angioplàstia
- perifèrica 39.50
- atikoantrostomia** (orella) 20.49
- atikoantrotomia** (orella) 20.49
- aticotomia** (orella) 20.23
- atrapada d'aneurisma** (cerebral) 39.52
- atriocomissuropèxia** (vàlvula mitral) 35.12
- atrioplàstia** -v. auriculoplàstia
- atrioseptopèxia** (v.t. reparació, defecte, septal interauricular) 35.71
- atrioseptoplàstia** (v.t. reparació, defecte, septal interauricular) 35.71
- atrioseptostomia** (amb baló) 35.41
- atriotomia** 37.11
- atrioventriculostomia** (cerebral-cardíaca) 02.32
- ATUA** (ablació transuretral amb agulla) 60.97
- aturada**
- cardíaca induïda (anòxica) (circulatoria) 39.63
- circulatoria induïda (anòxica) 39.63
- creixement ossi (epifisial) 78.20

- – cúbit 78.23
- – engrapament -v. engrapament, cartílag de creixement
- – fèmur 78.25
- – húmer 78.22
- – peroné 78.27
- – radi 78.23
- – tibia 78.27
- – hemorràgia -v. control, hemorràgia
- audició, prova d'** 95.46
- audiòfon** (amb substitució de bateria) 95.49
- audiometria** (de 5 tons de Békésy) (impedància) (resposta del reflex estapedial) (subjectiva) (tonal liminar) 95.41
- augment**
- bufeta urinària 57.87
- corda vocal 31.0
- genioplàstia 76.68
- infundíbul (vàlvula pulmonar) (amb pegat) 35.26
- – en reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- mama -v. mastoplàstia, augment
- mastoplàstia -v. mastoplàstia, augment
- mentó 76.68
- natja 86.89
- auriclectomia** 18.39
- auriculocomissuropèxia** (vàlvula mitral) 35.12
- auriculoplàstia** NCAL 37.99
- combinada amb reparació de defectes septals auricular i ventricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- septe (cardíac) NCAL 35.71
- auriculoventriculostomia** (cerebral-cardíaca) 02.32
- autoempelt** -v. empelt
- autòleg -òloga** -v. sang, transfusió
- autòpsia** 89.8
- autotransfusió** (sang completa) -v. sang, transfusió
- autotrasplantament** -v.t. reimplantació
- dent 23.5
- ovari 65.72
- – laparoscòpic 65.75
- pulmó (v.t. trasplantament, pulmó) 33.5
- ronyó 55.61
- teixit
- – pancreàtic 52.81
- – paratiroïdal (heterotòpic) (ortotòpic) 06.95
- – suprarenal (heterotòpic) (ortotòpic) 07.45
- – tiroïdal (heterotòpic) (ortotòpic) 06.94
- avaluació**
- aptitud per a testificar 94.11
- audició NCAL 95.49
- audiològica 95.43
- capacitat testamentària, psiquiàtrica 94.11
- dispositiu de ritme cardíac (DRC-T) (MRC-T) (DCAI) (marcapassos) -v. verificació
- estat mental 94.11
- estat nutricional 89.39
- funcional (tractament físic) 93.01
- ortètica (per a col·locació d'abraçadores) 93.02
- personalitat 94.03
- professional 93.85

- protètica (per a col·locació d'extremitats artificials) 93.03
- psicològica NCAL 94.08
- psiquiàtrica NCAL 94.19
- – per a internament 94.13
- responsabilitat criminal, psiquiàtrica 94.11
- temperament 94.02
- avançament**
- empelt -v. empelt
- lligament rodó 69.22
- múscul de la parpella 08.59
- múscul extraocular 15.12
- – múltiple (amb resecció o recessió) 15.3
- múscul ocular 15.12
- – múltiple (amb resecció o recessió) 15.3
- penjall pediculat 86.72
- tendó 83.71
- – mà 82.51
- – profund (de Wagner) 82.51
- valva (cardíaca) 35.10
- Wagner (tendó profund) 82.51
- avortament terapèutic** 69.51
- per
- – dilatació i raspament 69.01
- – histerectomia -v. histerectomia
- – histerotomia 74.91
- – injecció (solució salina) intraamniaca 75.0
- – inserció
- – – laminària 69.93
- – – supositori de prostaglandina 96.49
- – raspament per aspiració 69.51
- avulsió de nervi** (cranial) (perifèric) NCAL 04.07
- acústic 04.01
- frènic 33.31
- simpàtic 05.29
- azigografia** 88.63

## B

- Baffes, operació de** (transposició interauricular del retorn venós) 35.91
- balanoplàstia** 64.49
- Baldy-Webster, operació de** (suspensió uterina) 69.22
- Ball, operació de**
- buidatge 49.02
- herniorràfia -v. reparació, hèrnia, inguinal
- bal·listocardiografia** 89.59
- baló**
- angioplàstia -v. angioplàstia, baló
- contrapulsació intraaòrtica 37.61
- septostomia (auricular) 35.41
- banding** -v. escurçament quirúrgic amb plicatura
- Bankart, operació de** (reparació capsular en glenoide per a luxació d'espatlla) 81.82
- Bardenheuer, operació de** (lligadura d'artèria innominada) 38.85
- Barkan, operació de** (goniotomia) 12.52
- amb goniopuntura 12.53
- Barr, operació de** (transferència de tendó tibial posterior) 83.75
- «barret de tres puntes», procediment del** (allargament metacarpà i transferència de penjall local) 82.69
- Barsky, operació de** (tancament de fenedura de la mà) 82.82
- basiotripsia** 73.8

**Bassett, operació de** (vulvectomy amb limfadenectomia inguinal) 71.5 [40.3]  
**Bassini, operació de** -v. reparació, hèrnia, inguinal  
**Batch-Spittler-McFaddin, operació de** (desarticulació de genoll) 84.16  
**Batista, operació de** (reducció ventricular) (remodelatge ventricular) (ventriculectomia parcial) 37.35  
**Beck, operació de**  
 – derivació entre aorta i si coronari 36.39  
 – pericardiòdesi química 36.39  
**Beck-Jianu, operació de** (gastrostomia permanent) 43.19  
**Bell-Beuttner, operació de** (histerectomia abdominal subtotal) 68.39  
 – laparoscòpica 68.31  
**Belsey, operació de** (esfínter esofagogastric) 44.65  
**Benenenti, operació de** (rotació de la uretra bulbar) 58.49  
**Berke, operació de** (resecció del múscul elevador de la parpella) 08.33  
**bescanvi**  
 – artèries coronàries 35.84  
 – grans artèries, total 35.84  
**bicuspidització de vàlvula cardíaca** 35.10  
 – aòrtica 35.11  
 – mitral 35.12  
**Biesenberger, operació de** (mastoplàstia de reducció bilateral) 85.32  
 – unilateral 85.31  
**bifurcació òssia** (v.t. osteotomia) 77.30  
**Bigelow, operació de** (litotapaxi) 57.0  
**Billroth I, operació de** (gastrectomia parcial amb gastroduodenostomia) 43.6  
**Billroth II, operació de** (gastrectomia parcial amb gastrojejunostomia) 43.7  
**Binnie, operació de** (hepatopèxia) 50.69  
**biòpsia**  
 – adenoide 28.11  
 – alvèol 24.12  
 – amígdala 28.11  
 – anus 49.23  
 – apèndix 45.26  
 – artèria (qualsevol localització) 38.21  
 – àscia 83.21  
 – boca NCAL 27.24  
 – bossa sinovial 83.21  
 – bronqui NCAL 33.24  
 – – agulla de Wang (transbroncoscòpica) 33.24  
 – – aspiració transbroncoscòpica amb agulla 33.24  
 – – oberta 33.25  
 – – raspall 33.24  
 – – rentada 33.24  
 – – tancada (endoscòpica) 33.24  
 – bufeta urinària 57.33  
 – – oberta 57.34  
 – – tancada 57.33  
 – – transuretral 57.33  
 – cardioesofàgica (unió) 44.14  
 – – oberta 44.15  
 – – tancada (endoscòpica) 44.14  
 – cec 45.25  
 – – oberta 45.26  
 – – raspall 45.25  
 – – tancada (endoscòpica) 45.25  
 – cervell NCAL 01.13  
 – – oberta 01.14  
 – – percutània (amb agulla) 01.13

– – tancada 01.13  
 – clitoris 71.11  
 – coll uteri (amb pinça llevabocins) 67.12  
 – – conització (amb bisturí fred) 67.2  
 – còlon 45.25  
 – – oberta 45.26  
 – – raspall 45.25  
 – – sigmoide 45.25  
 – – – oberta 45.26  
 – – – raspall 45.25  
 – – – tancada (endoscòpica) 45.25  
 – – tancada (endoscòpica) 45.25  
 – conducte  
 – – deferent 63.01  
 – – pancreàtic 52.14  
 – – tancada (endoscòpica) 52.14  
 – conjuntiva 10.21  
 – cor 37.25  
 – cordó espermatí 63.01  
 – còrnia 11.22  
 – crani 01.15  
 – diafragma 34.27  
 – duodè 45.14  
 – – oberta 45.15  
 – – raspall 45.14  
 – – tancada (endoscòpica) 45.14  
 – endocèrvix 67.11  
 – endometri NCAL 68.16  
 – – oberta 68.13  
 – – per  
 – – dilatació i raspament 69.09  
 – – raspament per aspiració 69.59  
 – – tancada (endoscòpica) 68.16  
 – epidídim 63.01  
 – epipló  
 – – oberta 54.23  
 – – percutània (amb agulla) 54.24  
 – – tancada 54.24  
 – escrot 61.11  
 – esfínter d'Oddi 51.14  
 – – oberta 51.13  
 – – tancada (endoscòpica) 51.14  
 – esòfag 42.24  
 – – oberta 42.25  
 – – tancada (endoscòpica) 42.24  
 – estómac 44.14  
 – – oberta 44.15  
 – – raspall 44.14  
 – – tancada (endoscòpica) 44.14  
 – estructura  
 – – articular (per aspiració) 80.30  
 – – – canell 80.33  
 – – – columna vertebral 80.39  
 – – – colze 80.32  
 – – – espalla 80.31  
 – – – genoll 80.36  
 – – – localització especificada NCAL 80.39  
 – – – mà i dit de la mà 80.34  
 – – – maluc 80.35  
 – – – peu i dit del peu 80.38  
 – – – turmell 80.37  
 – – limfàtica (conducte) (gangli) (vas) 40.11  
 – faringe, faríngia 29.12  
 – fetge 50.11  
 – – laparoscòpica 50.14  
 – – oberta 50.12  
 – – percutània (per aspiració) (amb agulla) 50.11  
 – – tancada 50.11  
 – – transjugular 50.13  
 – – transvenosa 50.13  
 – fetus 75.33

– fons de sac 70.23  
 – gangli (cranial) (perifèric) NCAL 04.11  
 – – nervi simpàtic 05.11  
 – – oberta 04.12  
 – – percutània (amb agulla) 04.11  
 – – tancada 04.11  
 – geniva 24.11  
 – glàndula  
 – – paratiroides 06.13  
 – – pineal 07.17  
 – – pituitària (v.t. biòpsia, hipòfisi) 07.15  
 – – suprarenal NCAL 07.11  
 – – – oberta 07.12  
 – – – percutània (per aspiració) (amb agulla) 07.11  
 – – – tancada 07.11  
 – – tiroide NCAL 06.11  
 – – – oberta 06.12  
 – – – percutània (per aspiració) (amb agulla) 06.11  
 – – – tancada 06.11  
 – glàndula o conducte salivals 26.11  
 – – oberta 26.12  
 – – tancada (amb agulla) 26.11  
 – hipòfisi 07.15  
 – – abordatge transesfenoidal 07.14  
 – – abordatge transfrontal 07.13  
 – ili 45.14  
 – – oberta 45.15  
 – – raspall 45.14  
 – – tancada (endoscòpica) 45.14  
 – implant peritoneal  
 – – oberta 54.23  
 – – percutània (amb agulla) 54.24  
 – – tancada 54.24  
 – intestí NCAL 45.27  
 – – gros 45.25  
 – – – oberta 45.26  
 – – – raspall 45.25  
 – – – tancada (endoscòpica) 45.25  
 – – prim 45.14  
 – – – oberta 45.15  
 – – – raspall 45.14  
 – – – tancada (endoscòpica) 45.14  
 – iris 12.22  
 – jejú 45.14  
 – – oberta 45.15  
 – – raspall 45.14  
 – – tancada (endoscòpica) 45.14  
 – lacrimal  
 – – glàndula 09.11  
 – – sac 09.12  
 – laringe 31.43  
 – – oberta 31.45  
 – – raspall 31.43  
 – – tancada (endoscòpica) 31.43  
 – llavi 27.23  
 – llavis vulvars 71.11  
 – llengua 25.01  
 – – oberta 25.02  
 – – tancada (amb agulla) 25.01  
 – mama 85.11  
 – – a cegues 85.11  
 – – oberta 85.12  
 – – percutània (amb agulla) (Vimm-Silverman) 85.11  
 – – tancada 85.11  
 – massa  
 – – intraabdominal 54.24  
 – – – percutània (agulla) 54.24  
 – – – tancada 54.24  
 – – supraglòtica 29.12  
 – mediastí NCAL 34.25

- oberta 34.26
- percutània (amb agulla) 34.25
- tancada 34.25
- medul·la espinal (meninges) 03.32
- melic 54.22
- melsa 41.32
- oberta 41.33
- percutània (per aspiració) (amb agulla) 41.32
- tancada 41.32
- meninges (cerebrals) NCAL 01.11
- espinals 03.32
- oberta 01.12
- percutània (amb agulla) 01.11
- tancada 01.11
- mesenteri 54.23
- múscul 83.21
- extraocular 15.01
- ocular 15.01
- múscul o tendó
- extraocular 15.01
- ocular 15.01
- nas, nasal 21.22
- si 22.11
- oberta 22.12
- tancada (endoscòpica) (amb agulla) 22.11
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.11
- oberta 04.12
- percutània (amb agulla) 04.11
- simpàtic 05.11
- tancada 04.11
- òrbita 16.23
- per aspiració 16.22
- orel·la (externa) 18.12
- mitjana o interna 20.32
- os 77.40
- carp, metacarp 77.44
- clavícula 77.41
- cúbit 77.43
- escàpula 77.41
- facial 76.11
- falanges (peu) (mà) 77.49
- fèmur 77.45
- húmer 77.42
- localització especificada NCAL 77.49
- medul·la 41.31
- pelvis 77.49
- peroné 77.47
- radi 77.43
- ròtula 77.46
- tars, metatars 77.48
- tibia 77.47
- tòrax (costelles) (estern) 77.41
- vèrtebres 77.49
- ovari 65.12
- laparoscòpica 65.13
- per aspiració 65.11
- paladar (dur) 27.21
- tou 27.22
- pàncrees 52.11
- oberta 52.12
- percutània (per aspiració) (amb agulla) 52.11
- tancada (endoscòpica) 52.11
- paret
- abdominal 54.22
- toràcica 34.23
- parpella 08.11
- pell (amb pinça llevabocins) 86.11
- penis 64.11
- per aspiració -v. biòpsia, per localització
- pericardi 37.24

- periprostàtica 60.15
- peritoneu
- oberta 54.23
- percutània (amb agulla) 54.24
- tancada 54.24
- pleura, pleural 34.24
- toracoscòpica 34.20
- pròstata NCAL 60.11
- oberta 60.12
- percutània (amb agulla) 60.11
- tancada (transuretral) 60.11
- transrectal 60.11
- pulmó NCAL 33.27
- endoscòpica 33.27
- raspall 33.24
- oberta 33.28
- raspall 33.24
- tancada (percutània) (amb agulla) 33.26
- endoscòpica 33.27
- raspall 33.24
- raspall 33.24
- toracoscòpica 33.20
- transbronquial 33.27
- transtoràcica 33.26
- recte 48.24
- oberta 48.25
- raspall 48.24
- tancada (endoscòpica) 48.24
- rinoфарinge 29.12
- ronyó 55.23
- oberta 55.24
- percutània (per aspiració) (amb agulla) 55.23
- tancada 55.23
- septe nasal 22.11
- oberta 22.12
- tancada (endoscòpica) (amb agulla) 22.11
- teixit
- perianal 49.22
- perirectal 48.26
- perirenal 59.21
- periuretral 58.24
- perivesical 59.21
- retroperitoneal 54.24
- subcutani (amb pinça llevabocins) 86.11
- teixits tous NCAL 86.11
- oberta 83.21
- tancada (agulla) (pinça llevabocins) 86.11
- tendó 83.21
- extraocular 15.01
- ocular 15.01
- testicle NCAL 62.11
- oberta 62.12
- percutània (amb agulla) 62.11
- tancada 62.11
- tim 07.16
- tràquea 31.44
- oberta 31.45
- raspall 31.44
- tancada (endoscòpica) 31.44
- trompa de Fal·lopi 66.11
- túnica vaginal 61.11
- ull 16.23
- múscul (oblic) (recte) 15.01
- urèter 56.33
- oberta 56.34
- tancada (percutània) 56.32
- endoscòpia 56.33
- transuretral 56.33

- uretra 58.23
- úter, uterina (endomètrica) 68.16
- lligaments 68.15
- oberta 68.14
- tancada (endoscòpica) 68.15
- oberta 68.13
- per
- dilatació i raspament 69.09
- raspament per aspiració 69.59
- tancada (endoscòpica) 68.16
- úvula 27.22
- vagina 70.24
- vas sanguini (qualsevol localització) 38.21
- vena (qualsevol localització) 38.21
- vesícula
- biliar 51.12
- oberta 51.13
- percutània (amb agulla) 51.12
- tancada (endoscòpica) 51.14
- seminal NCAL 60.13
- oberta 60.14
- percutània (amb agulla) 60.13
- tancada 60.13
- vies biliars 51.14
- oberta 51.13
- percutània (agulla) 51.12
- tancada (endoscòpica) 51.14
- vulva 71.11

**biòpsia excisional** -v. biòpsia

**bioretroalimentació, psicoteràpia de** 94.39

**BIPAP** (pressió en les vies respiratòries amb dos nivells de pressió) 93.90

- aplicada per
- traqueostomia -v. categoria 96.7
- tub endotraqueal -v. categoria 96.7

**Bischoff, operació de** (ureteroneocistostomia) 56.74

**bisecció** -v.t. excisió

- base de l'estrep 19.19
- amb substitució de l'enclusa 19.11
- histerectomia 68.39
- laparoscòpica 68.31
- ovari 65.29
- laparoscòpica 65.25

**Bishoff, operació de** (mielotomia) 03.29

**Blalock, operació de** (anastomosi sistèmica pulmonar) 39.0

**Blalock-Hanlon, operació de** (creació de defecte septal interauricular) 35.42

**Blalock-Taussig, operació de** (anastomosi de subclàvia a pulmonar) 39.0

**Blascovic, operació de** (resecció i avançament del múscul elevador de la parpella superior) 08.33

**blefarectomia** 08.20

**blefaroplàstia** (v.t. reconstrucció, parpella) 08.70

- ampliada 08.44

**blefarorràfia** 08.52

- divisió o secció 08.02

**blefarotomia** 08.09

**bloc cel·lular i frotis de Papanicolau** -v. examen, microscòpic

**blocatge**

- arrel de nervi raquidi (intratecal) -v. injecció, espinal
- caudal -v. injecció, espinal
- dissecció
- bronqui 32.6
- coll 40.40

- ganglis limfàtics 40.50
- laringe 30.3
- mama
- – bilateral 85.46
- – unilateral 85.45
- vulva 71.5
- epidural, espinal -v. injecció, espinal
- estrellat (gangli) 05.31
- gangli
- estrellat paravertebral 05.31
- gasseria 04.81
- gangli o plexe celíacs 05.31
- intratecal -v. injecció, espinal
- nervi
- perifèric 04.81
- simpàtic 05.31
- trigemin 04.81
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.81
- nervis intercostals 04.81
- subaracnoidal, espinal -v. injecció, espinal
- Blount, operació de**
- escurçament femoral (amb placa angular) 78.25
- per engrapament epifisial 78.25
- Boari, operació de** (penjall de bufeta urinària) 56.74
- Bobb, operació de** (coeliotomia) 51.04
- boca a boca, reanimació** 93.93
- Bonney, operació de** (histerectomia abdominal) 68.49
- laparoscòpica 68.41
- Borthen, operació de** (iridòtasi) 12.63
- Bost, operació de**
- artròdesi radiocarpiana 81.26
- dissecció plantar 80.48
- Bosworth, operació de**
- artroplàstia per a la separació acromioclavicular 81.83
- fusió espinal lumbar i lumbosacra 81.08
- per a pseudoartrosi 81.38
- procediment de cornisa del maluc 81.40
- resecció de lligaments del cap del radi (per a epicondilitis o colze de tennista) 80.92
- Boyd, operació de** (desarticulació de maluc) 84.18
- braquiteràpia**
- intravascular 92.27
- Brauer, operació de** (cardiòlisi) 37.10
- Bricker, operació de** (ileoureterostomia) 56.51
- Bristow, operació de** (reparació de luxació d'espalla) 81.82
- Brock, operació de** (valvulotomia pulmonar) 35.03
- Brockman, operació de** (alliberament de teixits tous per a peu equinovar) 83.84
- broncograma, broncografia** 87.32
- endotraqueal 87.31
- transcritotiroïdal 87.32
- broncoplàstia** 33.48
- bronicorràfia** 33.41
- bronsoscòpia** NCAL 33.23
- a través de traqueostomia 33.21
- amb biòpsia 33.24
- – pulmó 33.27
- – – amb raspall 33.24
- amb biòpsia 33.24
- – pulmó 33.27
- – – amb raspall 33.24
- fibra òptica 33.22
- amb biòpsia 33.24

- – – pulmó 33.27
- – – amb raspall 33.24
- broncospirometria** 89.38
- bronicostomia** 33.0
- tancament 33.42
- bronicotomia** 33.0
- Browne (-Denis), operació de** (reparació d'hipospàdies) 58.45
- Brunschwig, operació de** (gastrostomia temporal) 43.19
- bufeta sigmoide** 57.87 [45.52]
- buidatge**
- fol·licle pilós 86.09
- teixit perianal 49.02
- buniectomia** (radical) 77.59
- amb
- – artròdesi 77.52
- – correcció de teixits tous NCAL 77.53
- – osteotomia del primer metatarsià 77.51
- – resecció d'articulació amb implant protètic 77.59
- Bunnell, operació de** (transferència de tendó) 82.56
- Burch, procediment de** (suspensió uretral retropúbica per incontinència urinària d'esforç) 59.5
- Burgess, operació de** (amputació de turmell) 84.14
- bursectomia** 83.5
- mà 82.31
- bursocentesi** 83.94
- mà 82.92
- bursotomia** 83.03
- bypass -v. derivació**

## C

- cabal i depuració circulatoris** 92.05
- calçó electrònic** 93.59
- Caldwell, operació de** (extensió del solc) 24.91
- Caldwell-Luc, operació de** (sinusotomia maxil·lar) 22.39
- amb extirpació de la membrana de revestiment 22.31
- calibratge de la uretra** 89.29
- calicectomia** (renal) 55.4
- calicoileoneocistostomia** 55.86
- calicotomia** (renal) 55.11
- Callander, operació de** (desarticulació del genoll) 84.16
- Campbell, operació de**
- blocatge ossi (artròdesi) del turmell 81.11
- fasciotomia (cresta ilíaca) 83.14
- reconstrucció del lligament encreuat anterior 81.45
- campimetria** 95.05
- canaliculodacriocistorinostomia** 09.81
- canaliculoplàstia** 09.73
- canaliculorinostomia** 09.81
- canaloplàstia del meat auditu extern** 18.6
- cantocistostomia** 09.82
- cantoplàstia** 08.59
- cantorràfia** 08.52
- divisió o secció 08.02
- cantotomia** 08.51
- cànula o derivació arteriovenosa** 39.49
- canulació -v.t. inserció, catèter**
- ampul·la de Vater 51.99
- antre 22.01
- aparell lacrimal 09.42
- artèria 38.91
- arteriovenosa 39.93
- cisterna quilífera (de Pecquet) 40.61
- conducte
- – limfàtic esquerre (toràcic) 40.61
- – pancreàtic 52.92
- – per endoscòpia retrògrada (PRE) 52.93
- – toràcic (abordatge cervical) (abordatge toràcic) 40.61
- esplenorenal (venosa) 39.1
- – arterial 39.26
- mesocaval 39.1
- renoportal 39.1
- si (nasal) (per punció) 22.01
- a través d'un orifici natural 22.02
- trompa d'Eustaqui 20.8
- canulització -v. canulació**
- canvi -v.t. substitució**
- catèter uretral permanent 57.95
- embenat rígid NCAL 97.13
- – extremitat inferior 97.12
- – extremitat superior 97.11
- fèrula 97.14
- llargària
- – muscular 83.85
- – – mà 82.55
- – òssia -v. categoria 78.2 escurçament, os o v. categoria 78.3 allargament, os
- – tendinosa 83.85
- – – mà 82.55
- sonda de gastrostomia 97.02
- sonda de traqueostomia 97.23
- sonda o catèter de
- – cistostomia 59.94
- – nefrostomia 55.93
- – pielostomia 55.94
- – ureterostomia 59.93
- capsulectomia**
- articular (v.t. artrectomia) 80.90
- cristal·lí 13.65
- – amb extracció del cristal·lí 13.51
- ovari 65.29
- – laparoscòpica 65.25
- renal 55.91
- capsuloiridectomia** 13.65
- capsuloplàstia -v. artroplàstia**
- capsulorràfia** 81.96
- amb artroplàstia -v. artroplàstia
- extremitat inferior NCAL 81.95
- extremitat superior 81.93
- peu 81.94
- turmell 81.94
- capsulotomia**
- articular (v.t. divisió, càpsula articular) 80.40
- – per a la reparació de dit del peu d'urpa 77.57
- cristal·lí 13.64
- – amb
- – – discissió del cristal·lí 13.2
- – – extracció de cos estrany 13.02
- – – amb l'ús d'un imant 13.01
- cardiac -a**
- mapatge 37.27
- massatge (extern) (a cor tancat) 99.63
- – a cor obert 37.91
- – rehabilitació 93.36
- cardiectomia** (estómac) 43.5
- cardiocentesi** 37.0

**cardiografia** (v.t. angiocardiografia) 88.50  
**cardiòlisi** 37.10  
**cardiomiopèxia** 36.39  
**cardiomiotomia** 42.7  
**cardioomentopèxia** 36.39  
**cardiopericardiopèxia** 36.39  
**cardioplàstia** (estómac i esòfag) 44.65  
 – només estómac 44.66  
 – laparoscòpica 44.67  
**cardioplegia** 39.63  
**cardiopneumopèxia** 36.39  
**cardiorràfia** 37.49  
**cardiosplenopèxia** 36.39  
**cardiòsquisi** 37.12  
**cardiotomia** (exploràtòria) 37.11  
**cardiovalvulotomia** -v. valvulotomia, cor  
**cardioversió** (externa) 99.62  
 – auricular 99.61  
 – electroxoc cardíac NCAL 99.62  
**carpectomia** (parcial) 77.84  
 – total 77.94  
**Carroll i Taber, artroplàstia de** (articulació interfalàngica proximal) 81.72  
**castració**  
 – femenina (ooforectomia bilateral) 65.51  
 – laparoscòpica 65.53  
 – masculina 62.41  
**catèter central inserit perifèricament** (PICC) 38.93  
**cateterisme** -v.t. inserció, catèter  
 – artèria 38.91  
 – arteriovenós 39.93  
 – bronqui 96.05  
 – amb rentada 96.56  
 – cardíac (dret) 37.21  
 – combinat dret i esquerre 37.23  
 – dret 37.21  
 – combinat amb l'esquerre 37.23  
 – esquerre 37.22  
 – combinat amb el dret 37.23  
 – conducte nasolacrimonial 09.44  
 – cor (dret) 37.21  
 – combinat dret i esquerre 37.23  
 – dret 37.21  
 – combinat amb l'esquerre 37.23  
 – esquerre 37.22  
 – combinat amb el dret 37.23  
 – espai intercostal (amb tanca hidràulica) per al drenatge 34.04  
 – revisió (amb lisi d'adherències) 34.04  
 – toracoscòpic 34.06  
 – toracoscòpic 34.06  
 – laringe 96.05  
 – quist pancreàtic 52.01  
 – Swan-Ganz (pulmonar) 89.64  
 – tòrax 34.04  
 – revisió (amb lisi d'adherències) 34.04  
 – toracoscòpic 34.06  
 – toracoscòpic 34.06  
 – transtraqueal per a l'oxigenació 31.99  
 – trompa d'Eustaqui 20.8  
 – ureteral (ronyó) 59.8  
 – per a pielografia retrògrada 87.74  
 – uretral permanent 57.94  
 – vena  
 – cava inferior 38.93  
 – hepàtica 38.93  
 – renal 38.93  
 – umbilical 38.92  
 – venós NCAL 38.93  
 – per a diàlisi renal 38.95  
 – venós central NCAL 38.93

– catèter central inserit perifèricament (PICC) 38.93  
 – vesical permanent 57.94  
 – percutani (amb cistostomia) 57.17  
 – suprapúbic NCAL 57.18  
**Cattell, operació de** (herniorràfia) 53.51  
**cauterització** -v.t. destrucció, lesió, per localització  
 – anus NCAL 49.39  
 – endoscòpica 49.31  
 – bronqui 32.09  
 – endoscòpica 32.01  
 – calazi 08.25  
 – canalícles 09.73  
 – coll uteri 67.32  
 – conjuntiva 10.33  
 – lesió 10.32  
 – cordes vocals 30.09  
 – còrnia (fistula) (úlcer) 11.42  
 – entropi 08.41  
 – escleròtica 12.84  
 – amb iridectomia 12.62  
 – esòfag 42.39  
 – endoscòpica 42.33  
 – faringe 29.39  
 – fetge 50.29  
 – fossa amigdalina 28.7  
 – glàndula  
 – Bartholin 71.24  
 – Meibom 08.25  
 – hemorroides 49.43  
 – implant endometrial -v. excisió, lesió, per localització  
 – iris 12.41  
 – lacrimal  
 – glàndula 09.21  
 – punt 09.72  
 – per a eversió 09.71  
 – sac 09.6  
 – laringe 30.09  
 – lligament  
 – ample 69.19  
 – rodó 69.19  
 – uterosacre 69.19  
 – nas, per a epistaxi (amb tamponament) 21.03  
 – orel·la externa 18.29  
 – orificis uterotubaris 66.61  
 – ovari 65.29  
 – laparoscòpica 65.25  
 – paladar (dur) 27.31  
 – pannus (superficial) 11.42  
 – parpella 08.25  
 – per a entropi o ectropi 08.41  
 – pell 86.3  
 – plexe corioide 02.14  
 – pulmó 32.29  
 – endoscòpica 32.28  
 – punt lacrimal 09.72  
 – per a eversió 09.71  
 – recte 48.32  
 – radical 48.31  
 – teixit subcutani 86.3  
 – trompa de Fal·lopi 66.61  
 – mitjançant endoscòpia (histeroscòpia) (laparoscòpia) 66.29  
 – uretra 58.39  
 – endoscòpica 58.31  
 – úter 68.29  
 – vagina 70.33  
 – vulva 71.3  
**cauterització d'hemorroides i col·locació de clamp** 49.43

**cavernoscòpia** 34.21  
**cavernostomia** 33.1  
**cavernotomia renal** 55.39  
**cavografia** (vena cava inferior) 88.51  
**cecectomia** (amb resecció d'ili terminal)  
 – laparoscòpica 17.32  
 – oberta i altres tipus 45.72  
**Cecil, operació de** (reconstrucció uretral) 58.46  
**cecocolopèxia** 46.63  
**cecocolostomia** 45.94  
**cecofixació** 46.64  
**cecoileostomia** 45.93  
**cecopèxia** 46.64  
**cecoplicació** 46.62  
**cecorràfia** 46.75  
**cecosigmoidostomia** 45.94  
**cecostomia** (tub) (v.t. colostomia) 46.10  
**cecotomia** 45.03  
**cefalografia** 87.17  
 – dental 87.12  
 – ortodòntica 87.12  
**cefalometria** 87.17  
 – ecografia 88.78  
 – ortodòntica 87.12  
 – raigs X 87.81  
 – ultrasònica (sonar) 88.78  
**cefalotomia fetal** 73.8  
**celiocentesi** 54.91  
**celioscòpia** 54.21  
**celiotomia exploratòria** 54.11  
**CentriMag®, dispositiu de suport agut per a la circulació** 37.62  
**cerclatge** -v. encercolatge  
**cervicectomia** (amb colporràfia simultània) 67.4  
**cervicoplastia** 67.69  
**cesària** 74.99  
 – cervical baixa 74.1  
 – clàssica 74.0  
 – corporal 74.0  
 – exclusió peritoneal 74.4  
 – extraperitoneal 74.2  
 – fúndica 74.0  
 – laparotraqelotomia 74.1  
 – Latzko 74.2  
 – segment uteri inferior 74.1  
 – segment uteri superior 74.0  
 – supravescical 74.2  
 – tipus especificat NCAL 74.4  
 – transperitoneal 74.4  
 – cervical baixa 74.1  
 – clàssica 74.0  
 – vaginal 74.4  
 – Waters 74.2  
**Chamberlain, procediment de** -v. mediastinotomia  
**Chandler, operació de** (artròdesi de maluc) 81.21  
**Charles, operació de** (correcció de limfoedema) 40.9  
**Charnley, operació de** (artròdesi per compressió)  
 – genoll 81.22  
 – maluc 81.21  
 – turmell 81.11  
**Cheatle-Henry, operació de** -v. reparació, hèrnia, femoral  
**check** -v. verificació  
**Chevalier-Jackson, operació de** (laringectomia parcial) 30.29  
**Child, operació de** (pancreatectomia radical subtotal) 52.53

**Chopart, operació de** (amputació mediotarsiana) 84.12

**ciclectomia** (cos ciliar) 12.44

– vora palpebral 08.20

**ciclicotomia** 12.55

**cicloanemització** 12.74

**ciclocrioteràpia** 12.72

**ciclodialisi** (inicial) (subsegüent) 12.55

**ciclodiatèrmia** (penetrant) (superficial) 12.71

**cicloelectròlisi** 12.71

**ciclofotocoagulació** 12.73

**ciclotomia** 12.55

**cifoplàstia** 81.66

**cifoplàstia, variant de** (plàstia vertebral mitjançant polímer expansor) 81.66

**ciliarotomia** 12.55

**cillectomia** (cos ciliar) 12.44

– vora palpebral 08.20

**cineangiocardigrafia**

(v.t. angiocardigrafia) 88.50

**cineplàstia, pròtesi cineplàstica**

– amputació -v. amputació

– bíceps 84.44

– braç 84.44

– cama 84.48

– extremitat 84.40

– – inferior 84.48

– – superior 84.44

**cineradiografia** -v. radiografia

**cingla** -v.t. operació, cingla

– fascial (fàscia lata)

– – boca 86.81

– – llengua 25.59

– – orbicular (boca) 86.81

– – per a flacciditat facial (paràlisi del nervi trigemin) 86.81

– llengua (fascial) 25.59

– múscul elevador (cistouretropèxia) 59.71

– pubococcigeal 59.71

– rectal (puborectal) 48.76

**cingla, operació de fàscia amb**

-v. operació, cingla

**cingulomotomia** (cerebral) (per

radiofreqüència percutània) 01.32

**circumcisió** (masculina) 64.0

– femenina 71.4

**cirurgia**

– assistida per ordinador 00.39

– – amb fluoroscòpia 00.33

– – amb múltiples fonts de dades 00.35

– – – altres 00.39

– – – sense imatge 00.34

– – amb RM/ARM 00.32

– – amb robot -v. categoria 17.4

– – amb TC/ATC 00.31

– assistida per robot

– – endoscòpica 17.44

– – laparoscòpica 17.42

– – oberta 17.41

– – oberta i NE 17.49

– – percutània 17.43

– – toracoscòpica 17.45

– guiada per imatge -v. cirurgia, assistida per ordinador

– navegació (sense TC, guiada per imatge, sense imatge) -v. cirurgia, assistida per ordinador

**cisellada, vàlvula cardíaca**

-v. valvuloplàstia, cor

**CISH** (histerectomia intrafascial clàssica de Semm) 68.31

**cistectomia** -v.t. excisió, lesió, per localització

– urinària (parcial) (subtotal) 57.6

– – completa (amb uretrectomia) 57.79

– – radical 57.71

– – – amb exenteració pelviana (femenina) 68.8

– – total (amb uretrectomia) 57.79

– – vesícula biliar -v. colecistectomia

**cistocolostomia** 57.88

**cistografia** NCAL 87.77

**cistolitolapaxi** 57.0

**cistolitotomia** 57.19

**cistometrografia** 89.22

**cistopèxia** NCAL 57.89

**cistopielografia** 87.74

**cistoplàstia** NCAL 57.89

**cistoproctostomia** 57.88

**cistoprostatectomia radical** 57.71

**cistorràfia** 57.81

**cistoscòpia** (transuretral) 57.32

– a través d'estoma (artificial) 57.31

– amb biòpsia 57.33

– conducte ileal 56.35

– per a

– – control d'hemorràgia

– – – bufeta urinària 57.93

– – – pròstata 60.94

– – pielografia retrògrada 87.74

**cistostomia**

– oberta (suprapúbica) 57.18

– percutània (tancada) (suprapúbica) 57.17

– suprapúbica

– – oberta 57.18

– – tancada 57.17

– tancada (suprapúbica) (percutània) 57.17

**cistotomia** (oberta) (per a l'extracció de càlculs) 57.19

**cistouretrografia** (miccional) (retrògrada) 87.76

**cistouretropèxia** (per) 59.79

– col·locació de cingla al múscul elevador 59.71

– suspensió retropúbica 59.5

– suspensió suprapúbica 59.4

**cistouretroplàstia** 57.85

**cistouretroscòpia** 57.32

– amb biòpsia

– – bufeta urinària 57.33

– – urèter 56.33

**citologia** -v. examen, microscòpic

**Clagett, operació de** (tancament de toracostomia) 34.72

**clavicotomia** 77.31

– fetal 73.8

**claviculectomia** (parcial) 77.81

– total 77.91

**Clayton, operació de** (resecció de cap metatarsià i bases de les falanges) 77.88

**clidotomia** 77.31

– fetal 73.8

**clip a valva de vàlvula mitral MitraClip®** 35.97

**clitoridectomia** 71.4

**clitoridotomia** 71.4

**clivografia** 87.02

**coagulació, electrocoagulació**

-v.t. destrucció, lesió, per localització

– aneurisma (cerebral) (vas perifèric) 39.52

– coll uterí 67.32

– conductes semicirculars 20.79

– faringe (per diatèrmia) 29.39

– fistula arteriovenosa 39.53

– gangli de Gasser 04.05

– lligament

– – ample 69.19

– – rodó 69.19

– – uterosacre 69.19

– llit prostàtic 60.94

– medul·la espinal (lesió) 03.4

– nas, per a epistaxi (amb tamponament) 21.03

– orella

– – externa 18.29

– – interna 20.79

– – mitjana 20.51

– ovari 65.29

– – laparoscòpica 65.25

– recte (pòlip) 48.32

– – radical 48.31

– retina

– – destrucció de lesió 14.21

– – reinserció 14.51

– – reparació d'esquinçament 14.31

– teixit cerebral (incremental)

(radiofreqüència) 01.59

– trompa de Fal·lopi 66.61

– unió uretrovesical transuretral 57.49

– úter 68.29

– vagina 70.33

– vulva 71.3

**coagulació per feix lluminós**

-v. fotocoagulació

**coàguls, eliminació de** -v.t. extracció, trombe

– cànula o derivació arteriovenoses 39.49

**cobalt-60, teràpia amb** (tractament) 92.23

**coccigectomia** (parcial) 77.89

– total 77.99

**coccigotomia** 77.39

**Cockett, operació de** (vena varicosa)

– extremitat inferior 38.59

– extremitat superior 38.53

**Cody, taxa de** (perforació de la base de l'estrep) 19.0

**Coffey, operació de** (modificació de

Meigs) (suspensió uterina) 69.22

**colangiocolangiostomia** 51.39

**colangiocolicistocoledoquectomia** 51.22

**colangioenterostomia** 51.39

**colangiogastrostomia** 51.39

**colangiografia** 87.54

– hepàtica percutània 87.51

– intraoperatòria 87.53

– intravenosa 87.52

– retrògrada endoscòpica (CRE) 51.11

– transhepàtica 87.53

– transparietohepàtica 87.51

**colangiogejunostomia** (intrahepàtica) 51.39

**colangiopancreaticografia retrògrada**

**endoscòpica** (CPRE) 51.10

**colangiostomia** 51.59

**colangiotomia** 51.59

**Cole, operació de** (osteotomia cuneïforme tarsiana anterior) 77.28

**colecistectomia** (total) 51.22

– laparoscòpica 51.23

– parcial 51.21

– – laparoscòpica 51.24

**colecistocostomia** 51.32

**colecistocolangiografia** 87.59

**colecistocolostomia** 51.32

**colecistoduodenostomia** 51.32



**colecistoenterorràfia** 51.91  
**colecistoenterostomia** (operació de Winiwater) 51.32  
**colecistogastrostomia** 51.34  
**colecistografia** 87.59  
**colecistoileostomia** 51.32  
**colecistojejunostomia** (amb jejunojejunostomia) (Y de Roux) 51.32  
**colecistopancreatostomia** 51.33  
**colecistopèxia** 51.99  
**colecistorràfia** 51.91  
**colecistostomia** NCAL 51.03  
 – amb trocar 51.02  
**colecistotomia** 51.04  
 – percutània 51.01  
**colectomia** (parcial) (segmentària) (subtotal)  
 – cec (amb ili terminal)  
 – – laparoscòpica 17.32  
 – – oberta i altres tipus 45.72  
 – dreta (radical)  
 – – laparoscòpica 17.33  
 – – oberta i altres tipus 45.73  
 – esquerra (Hartmann) (distal) (radical)  
 – – laparoscòpica 17.35  
 – – oberta i altres tipus 45.75  
 – ili terminal amb cec  
 – – laparoscòpica 17.32  
 – – oberta i altres tipus 45.72  
 – laparoscòpica 17.39  
 – oberta i altres tipus 45.79  
 – segmentària múltiple  
 – – laparoscòpica 17.31  
 – – oberta i altres tipus 45.71  
 – sigmoïdal  
 – – laparoscòpica 17.36  
 – – oberta i altres tipus 45.76  
 – total  
 – – altres tipus 45.83  
 – – laparoscòpica 45.81  
 – – NE 45.83  
 – – oberta 45.82  
 – transversa  
 – – laparoscòpica 17.34  
 – – oberta i altres tipus 45.74  
**coledocoduodenostomia** 51.36  
**coledocoenterostomia** 51.36  
**coledocojejunostomia** 51.36  
**coledocolitotomia** 51.41  
 – endoscòpica 51.88  
**coledocolitotripsia** 51.41  
 – endoscòpica 51.88  
**coledocopancreatostomia** 51.39  
**coledocoplàstia** 51.72  
**coledocorràfia** 51.71  
**coledocoscòpia** 51.11  
**coledocostomia** 51.51  
**coledocotomia** 51.51  
**coledoquectomia** 51.63  
**coelilitomia** 51.04  
**coll, dissecció radical del** -v. dissecció, coll  
**col·lapse pulmonar quirúrgic** 33.39  
 – per  
 – – destrucció del nervi frènic 33.31  
 – – pneumoperitoneu 33.33  
 – – pneumotòrax induït artificialment 33.32  
 – – toracoplàstia 33.34  
**Collis-Nissen, operació de** (reparació d'hèrnia hiatal amb esofagogastroplàstia) 53.80

**col·locació**  
 – audiòfon 95.48  
 – barres d'arc (ortodòntic) 24.7  
 – – per a immobilització (fractura) 93.55  
 – dentadura (total) 99.97  
 – – parcial (fix) 23.42  
 – – – llevadís 23.43  
 – – pont (fix) 23.42  
 – – – llevadissa 23.43  
 – dispositiu ortòtic 93.23  
 – extremitat artificial 84.40  
 – fèrula periodontal (ortodòntica) 24.7  
 – lents de contacte 95.32  
 – obturador (ortodòntic) 24.7  
 – ortodòntic  
 – – aparell 24.7  
 – – filferro 24.7  
 – – obturador 24.7  
 – pròtesi, dispositiu protètic  
 – – braç 84.43  
 – – – avantbraç (i mà) 84.42  
 – – – superior (i espatlla) 84.41  
 – – cama 84.47  
 – – – per damunt del genoll 84.45  
 – – – per sota del genoll 84.46  
 – – espatlla (i braç) 84.41  
 – – extremitat NCAL 84.40  
 – – mà (i avantbraç) 84.42  
 – – ocular 95.34  
 – – peniana (externa) 64.94  
 – – per damunt del genoll 84.45  
 – – per sota del genoll 84.46  
 – ulleres 95.31  
**colocentesi** 45.03  
**colocistoplàstia** 57.87 [45.52]  
**colocolostomia** 45.94  
 – segment proximal al distal 45.79  
**colofixació** 46.64  
**coloileotomia** 45.00  
**Colonna, operació de**  
 – artroplàstia de maluc (segon temps) 81.40  
 – reconstrucció de maluc (segon temps) 81.40  
 – tenotomia de l'adductor (primer temps) 83.12  
**colonoscòpia** 45.23  
 – a través d'estoma (artificial) 45.22  
 – amb  
 – – biòpsia 45.25  
 – – – recte 48.24  
 – – stent -v. implant, stent, còlon  
 – amb fibra òptica (flexible) 45.23  
 – intraoperatòria 45.21  
 – transabdominal 45.21  
**colopèxia** 46.63  
**coloplicació** 46.64  
**coloproctostomia** 45.94  
**colorectosigmoidostomia** 45.94  
**colorectostomia** 45.94  
**colorràfia** 46.75  
**coloscòpia** -v. colonoscòpia  
**colosigmoidostomia** 45.94  
**colostomia** (ileoascendent) (ileotransversa) (perineal) (transversa) 46.10  
 – amb resecció anterior del recte 48.62  
 – de nansa 46.03  
 – obertura retardada 46.14  
 – permanent (magnètica) 46.13  
 – temporal 46.11  
**colotomia** 45.03  
**colpectomia** 70.4

**colpoceliocentesi** 70.0  
**colpocentesi** 70.0  
**colpòclisi** (parcial) (total) 70.8  
**colpohisterectomia** 68.59  
 – assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51  
**colpoperineoplàstia** 70.79  
 – amb reparació d'uretrocele 70.51  
 – – amb empelt o pròtesi 70.53  
**colpoperineorràfia** 70.71  
 – després del part 75.69  
**colpopèxia** 70.77  
 – amb empelt o pròtesi 70.78  
**colpoplàstia** 70.79  
**colpopoesi** 70.61  
 – construcció de vagina 70.61  
 – – amb empelt o pròtesi 70.63  
**colporràfia** 70.71  
 – anterior (reparació de cistocèle) 70.51  
 – – amb empelt o pròtesi 70.54  
 – per a la reparació de  
 – – cistocèle 70.51  
 – – – amb rectocèle 70.50  
 – – – amb empelt o pròtesi 70.53  
 – – enterocèle 70.92  
 – – – amb empelt o pròtesi 70.93  
 – – rectocèle 70.52  
 – – – amb cistocèle 70.50  
 – – – amb empelt o pròtesi 70.53  
 – – uretrocele 70.51  
 – – – amb empelt o pròtesi 70.54  
 – posterior (reparació de rectocèle) 70.52  
 – – amb empelt o pròtesi 70.55  
**colposcòpia** 70.21  
**colpotomia** 70.14  
 – per a drenatge peritoneal pelvià 70.12  
**comissurotomia**  
 – tècnica a cor obert -v. valvuloplàstia, cor  
 – tècnica a cor tancat -v. valvulotomia, cor  
**Commando, operació de** (glossectomia radical) 25.4  
**compressió del nervi trigemin** 04.02  
**comprovació** -v. verificació  
**concomitoma** 21.1  
**condilectomia** -v. categoria 77.8  
 – mandibular 76.5  
**condilítomia** NCAL (v.t. divisió, càpsula articular) 80.40  
 – mandibular (oberta) 76.62  
 – – tancada 76.61  
**condrectomia** 80.90  
 – canell 80.93  
 – cartílag semilunar (genoll) 80.6  
 – columna vertebral -v. categoria 80.5  
 – colze 80.92  
 – disc intervertebral -v. categoria 80.5  
 – espatlla 80.91  
 – genoll (cartílag semilunar) 80.6  
 – localització especificada NCAL 80.99  
 – mà i dit de la mà 80.94  
 – maluc 80.95  
 – nas (submucosa) 21.5  
 – peu i dit del peu 80.98  
 – turmell 80.97  
**condroplàstia** -v. artroplàstia  
**condrosteronoplàstia** (per a reparació de tòrax excavat) 34.74  
**condrotomia** (v.t. divisió, cartílag) 80.40  
 – nasal 21.1  
**conducció nerviosa, estudi de** 89.15  
**conductografia ileal** 87.78  
**congelació**  
 – gàstrica 96.32  
 – pròstata 60.62

## conització

- coll uterí (bisturí) (bisturí fred) (amb biòpsia) 67.2
- – per

- – – crioteràpia 67.33
- – – electroconització 67.32

## conjuntivocistorinostomia 09.82

- amb implantació de tub o stent 09.83

## conjuntivodacriocistorinostomia (CDCR) 09.82

- amb implantació de tub o stent 09.83

## conjuntivodacriocistostomia 09.82

- amb implantació de tub o stent 09.83

## conjuntivoplàstia 10.49

## conjuntivorinostomia 09.82

- amb implantació de tub o stent 09.83

## conquectomia 21.69

- consell -v. aconsellament

## constricció del globus per a frunziment escleral (v.t. frunziment escleral) 14.49

## construcció

- bossa ileal endorectal (bossa en J) (bossa en H) (bossa en S) (amb anastomosi a anus) 45.95
- bufeta ileal (oberta) 56.51
- – tancada 57.87 [45.51]
- conducte ileal 56.51
- esòfag artificial -v. anastomosi, esòfag
- laringe artificial 31.75
- meat persistent (orella) 18.6
- orella
- – meat (porció òssia) (porció revestida de pell) 18.6
- – pavelló (amb empelt) (amb implant) 18.71
- pavelló auricular (amb empelt) (amb implant) 18.71
- penis (empelt costal) (empelt cutani) (penjall miodèrmic) 64.43
- uretra 58.46
- vagina artificial 70.61
- – amb empelt o pròtesi 70.63
- vàlvula faringia artificial 31.75
- vàlvules venoses (perifèriques) 39.59

## consulta 89.09

- exhaustiva 89.07
- limitada (sobre un únic sistema orgànic) 89.06
- tipus especificat NCAL 89.08

## control

- epistaxi 21.00
- – per
- – – cauterització (i tamponament) 21.03
- – – coagulació (amb tamponament) 21.03
- – – electrocoagulació (amb tamponament) 21.03
- – – excisió de la mucosa nasal amb empelt 21.07
- – – lligadura d'arteria 21.09
- – – – caròtide externa 21.06
- – – – etmoïdal 21.04
- – – – maxil·lar (transantral) 21.05
- – – per mitjans especificats NCAL 21.09
- – – tamponament (nasal) (anterior) 21.01
- – – – posterior (i anterior) 21.02
- – – hemorràgia 39.98
- – adenoides (postoperatòria) 28.7
- – amígdals (postoperatòria) 28.7
- – anus (postoperatòria) 49.95

- – bufeta urinària (postoperatòria) 57.93
- – cavitat abdominal 54.19
- – cirurgia postvascular 39.41
- – còlon 45.49
- – – endoscòpica 45.43
- – – duodè (úlcera) 44.49
- – – endoscòpica 44.43
- – – per
- – – – embolització (transcatèter) 44.44
- – – – sutura (lligadura) 44.42
- – – esòfag 42.39
- – – endoscòpica 42.33
- – – estómac -v. control, hemorràgia, gàstrica
- – – – gàstrica (úlcera) 44.49
- – – – endoscòpica 44.43
- – – – per
- – – – – embolització (transcatèter) 44.44
- – – – – sutura (lligadura) 44.41
- – – intrapleural 34.09
- – – postoperatòria (recidivant) 34.03
- – – laparotomia 54.12
- – – localització especificada NCAL 39.98
- – – nas (v.t. control, epistaxi) 21.00
- – – pèptica (úlcera) 44.49
- – – – endoscòpica 44.43
- – – – per
- – – – – embolització (transcatèter) 44.44
- – – – – sutura (lligadura) 44.40
- – – – pleura, cavitat pleural 34.09
- – – – postoperatòria (recidivant) 34.03
- – – postoperatòria NCAL 39.98
- – – pròstata 60.94
- – – tiroide (postoperatòria) 06.02
- – – tòrax NCAL 34.09
- – – – postoperatòria (recidivant) 34.03
- – – pressió i composició atmosfèriques NCAL 93.98
- – – aire condicionat sense antígens 93.98
- – – cambra de descompressió hiperbàrica 93.97
- – – sanatori de muntanya 93.98

## conversió

- anastomosi -v. revisió, anastomosi
- gastrostomia a jejunostomia (endoscòpica)
- – per a col·locació de sonda d'alimentació 46.32
- posició obstètrica -v. versió obstètrica
- ritme auricular (a ritme sinusal) 99.61
- ritme cardíac NCAL 99.69
- – a ritme sinusal 99.62

## cor artificial total temporal

- CardioWest™ (CAT temporal CardioWest™) 37.52

## CorCap™ 37.41

## cordectomia vocal 30.22

## cordopèxia vocal 31.69

## cordotomia (anterior) (espinotalàmica)

- (posterior) NCAL 03.29
- espinal (bilateral) NCAL 03.29
- – percutània 03.21
- – estereotàctica 03.21
- percutània 03.21
- – vocal 31.3

## corectomia 12.12

## corelisi 12.35

## coreoplàstia 12.35

## corneconjuntivoplàstia 11.53

## cornisa, operació de la (artroplàstia de maluc) 81.40

## corona dental (ceràmica) (esmal) (or) 23.41

## corpectomia (vertebral) 80.99

- amb discetomia 80.99

## correcció -v.t. reparació

- atresia
- – esofàgica 42.85
- – – per forces magnètiques 42.99
- – meat extern (orella) 18.6
- – recte 48.0
- – rinofaringe, rinofaringia 29.4
- – tricúspide 35.94
- blefaroptosi (v.t. reparació, blefaroptosi) 08.36
- coartació de l'aorta
- – amb
- – – anastomosi 38.34
- – – substitució d'empelt 38.44
- còrnia NCAL 11.59
- – refractiva NCAL 11.79
- – – epiqueratofàquia 11.76
- – – queratofàquia 11.72
- – – queratomileusi 11.71
- – – queratotomia radial 11.75
- defecte fetal 75.36
- defecte septal interauricular (v.t. reparació, defecte, septal interauricular) 35.71
- – combinat amb la reparació de defecte septal interventricular i valvular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- defecte septal interventricular (v.t. reparació, defecte, septal interventricular) 35.72
- – combinat amb la reparació de defecte septal interauricular i valvular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- dit del peu d'urpa 77.57
- dit del peu de martell 77.56
- dits del peu superposats 77.58
- drenatge venós pulmonar anormal total
- – en un temps 35.82
- – parcial -v. procediment específic
- – total 35.82
- encarcament penià 64.42
- esòfag 42.01
- fes
- – llavi 27.54
- – paladar 27.62
- forçada d'una deformitat musculoesquelètica NCAL 93.29
- limfoedema (d'extremitat) 40.9
- autotrasplantament d'estructures limfàtiques 40.9
- – excisió amb empelt 40.9
- – obliteració d'estructures limfàtiques 40.9
- – malrotació intestinal 46.80
- – intestí gros 46.82
- – intestí prim 46.81
- orella prominent 18.5
- paladar (fes) 27.62
- parpella
- – ptosi (v.t. reparació, blefaroptosi) 08.36
- – retracció 08.38
- peu equinovar NCAL 83.84
- pressió hidràulica amb cirurgia oberta per a pròtesi peniana inflable 64.99
- – esfínter urinari artificial 58.99
- – prognatisme NCAL 76.64
- pseudoartrosi vertebral -v. refusió, vertebral

- punt (evertit) 09.71
- punt lacrimal evertit 09.71
- quint var (galindó de sastre) (amb osteotomia) 77.54
- sindactília (dits de la mà) (dits del peu) 86.85
- tetralogia de Fallot
- en un temps 35.81
- parcial -v. procediment específic
- total 35.81
- transposició total de grans artèries 35.84
- tronc arteriós
- en un temps 35.83
- parcial -v. procediment específic
- total 35.83
- unió ureteropelviana 55.87
- úter invertit -v. reparació, úter invertit
- costectomia** 77.91
- amb excisió pulmonar -v. excisió, pulmó
- associada amb operació toràcica -ometeu el codi
- costocondrectomia** 77.91
- associada amb operació toràcica -ometeu el codi
- costosternoplàstia** (per a reparació del tòrax excavat) 34.74
- costotomia** 77.31
- costotransversectomia** 77.91
- associada amb operació toràcica -ometeu el codi
- Coventry, operació de** (osteotomia cuneiforme tibial) 77.27
- CPAP** (pressió positiva contínua en les vies respiratòries) 93.90
- aplicada per
- traqueostomia -v. categoria 96.7
- tub endotraqueal -v. categoria 96.7
- CPRE** (colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica) 51.10
- canulació del conducte pancreàtic 52.93
- craniectomia** 01.25
- de banda (obertura de sutura cranial) 02.01
- lineal (obertura de sutura cranial) 02.01
- reobertura de lloc 01.23
- craniòclasi fetal** 73.8
- cranioplàstia** 02.06
- amb reparació simultània d'encefalocèle 02.12
- craniotomia** 01.24
- com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- fetal 73.8
- per a descompressió de fractura 02.02
- reobertura de lloc 01.23
- craterització**
- òssia (v.t. excisió, lesió, os) 77.60
- rectal 48.99
- Crawford, operació de** (cingla tarsofrontal de parpella) 08.32
- CRE** (colangiografia retrògrada endoscòpica) 51.11
- creació** -v.t. formació
- bossa ileal endorectal (bossa en J) (bossa en H) (bossa en S) (amb anastomosi a anus) 45.95
- competència esfinteriana esofagagàstica NCAL 44.66
- laparoscòpica 44.67
- conducte
- apicoaòrtic 35.93
- aurícula dreta i artèria pulmonar 35.94
- ileal (urinari) 56.51

- ventricle dret i artèria pulmonar (distal) 35.92
- en reparació de
- atresia d'artèria pulmonar 35.92
- transposició de grans vasos 35.92
- tronc arteriós 35.83
- ventricle esquerre i aorta 35.93
- derivació -v.t. derivació
- esquerra a dreta (circulació sistèmica a pulmonar) 39.0
- fístula arteriovenosa per a diàlisi 39.93
- finestra
- pericardíaca 37.12
- pleural per a drenatge 34.09
- fístula
- interauricular 35.42
- traqueoesofàgica 31.95
- receptacle
- dispositiu cardíac (desfibril·lador) (marcapassos)
- amb inserció inicial de dispositiu cardíac -ometeu el codi
- nova localització (cutània) (subcutània) 37.79
- estimulador talàmic generador d'impulsos
- amb implantació inicial de la bateria -ometeu el codi
- nova localització (cutània) (subcutània) 86.09
- monitor Holter 37.79
- sac de Hartmann -v. colectomia, per localització
- sindactília (dit de la mà) (dit del peu) 86.89
- túnel subcutani per a anastomosi esofàgica 42.86
- amb anastomosi -v. anastomosi, esòfag, preternal o pretoràcica
- Credé, maniobra de** 73.59
- cricoidectomia** 30.29
- cricotireotomia** (per a l'ajut de la respiració) 31.1
- cricotiroidectomia** 30.29
- cricotirotomia** 31.1
- cricotirotomia** (per a l'ajut de la respiració) 31.1
- cricotomia** (per a l'ajut de la respiració) 31.1
- cricotraqueotomia** (per a l'ajut de la respiració) 31.1
- crioablació** -v. ablació
- crioanalgesia**
- nervi (cranial) (perifèric) 04.2
- criocirurgia** -v. crioteràpia
- crioconització de coll uteri** 67.33
- criodestrucció** -v. destrucció, lesió, per localització
- crioextracció del cristal·lí** (v.t. extracció, cataracta, intracapsular) 13.19
- criohipofisectomia** (completa) (total) (v.t. hipofisectomia) 07.69
- crioleucotomia** 01.32
- criopèxia retinal** -v. crioteràpia, retina
- crioprostatactomia** 60.62
- crioretinopèxia** (per a)
- reinserció 14.52
- reparació d'esquinçament o defecte 14.32
- criotalamectomia** 01.41
- crioteràpia** -v.t. destrucció, lesió, per localització

- berrugues 86.3
- genitals 71.3
- bufeta urinària 57.59
- cataracta 13.19
- cervell 01.59
- coll uteri 67.33
- cornets (nasals) 21.61
- corioide -v. crioteràpia, retina
- cos ciliar 12.72
- esòfag 42.39
- endoscòpica 42.33
- estómac 43.49
- endoscòpica 43.41
- hemorroides 49.44
- iris 12.41
- lesió corneal (úlcer) 11.43
- per a reconstrucció de la còrnia 11.79
- orella
- externa 18.29
- interna 20.79
- paladar (dur) 27.31
- papil·lomes 86.3
- parpella 08.25
- pell 86.3
- pròstata 60.62
- retina (per a)
- destrucció de lesió 14.22
- reinserció 14.52
- reparació d'esquinçament 14.32
- teixit subcutani 86.3
- criptectomia** (anus) 49.39
- endoscòpica 49.31
- criptorquidectomia** (unilateral) 62.3
- bilateral 62.41
- criptotomia** (anus) 49.39
- endoscòpica 49.31
- cuirassa** 93.99
- culdocentesi** 70.0
- culdoplàstia** 70.92
- amb empelt o pròtesi 70.93
- culdoscòpia** (exploració) (extracció de cos estrany o eliminació de lesió) 70.22
- culdotomia** 70.12
- Culp-Deweerd, operació de** (pieloplàstia amb penjall espiral) 55.87
- Culp-Scardino, operació de** (pieloplàstia amb penjall ureteral) (ureteropieloplàstia) 55.87
- cultiu** (i antibiograma) -v. examen, microscòpic
- curetatge** -v. raspament
- Curtis, operació de** (artroplàstia d'articulació interfalàngica) 81.72
- cutaneoliplectomia** 86.83

## D

- D'Ombrian, operació de** (excisió d'un pterigi amb empelt corneal) 11.32
- da Vinci® S HD, sistema quirúrgic** -v. categoria 17.4
- dacrioadenectomia** 09.20
- parcial 09.22
- total 09.23
- dacrioadenotomia** 09.0
- dacriocistectomia** (completa) (parcial) 09.6
- dacriocistografia** 87.05
- dacriocistorinostomia** (DCR) (externa) (intranasal) (per intubació) 09.81
- dacriocistosiringotomia** 09.53

- dacriocistostomia** 09.53  
**dacriocistotomia** 09.53  
**Dahlman, operació de** (excisió de diverticle esofàgic) 42.31  
**Dana, operació de** (rizotomia posterior) 03.1  
**Danforth, operació de** (fetal) 73.8  
**Darrach, operació de** (resecció cubital) 77.83  
**Davis, operació de** (ureterotomia amb intubació) 56.2  
**De Grandmont, operació de** (tarsectomia) 08.35  
**decapatge àcid de pell** 86.24  
**decapatge químic de pell** 86.24  
**decol·lació fetal** 73.8  
**decorticació**  
 – arterial 05.25  
 – cervell 01.51  
 – cor 37.31  
 – cornets nasals -v. turbinectomia  
 – meninges cerebrals 01.51  
 – nas 21.89  
 – ovari 65.29  
 – – laparoscòpica 65.25  
 – periarterial 05.25  
 – pericardi 37.31  
 – pulmó (parcial) (total) 34.51  
 – – toracoscòpica 34.52  
 – ronyó 55.91  
 – ventricle cardíac (completa) 37.31  
**deflector auricular o interauricular** 35.91  
**Délorme, operació de**  
 – pericardiectomia 37.31  
 – proctopèxia 48.76  
 – reparació de prolapse rectal 48.76  
 – toracoplastia 33.34  
**Denker, operació de** (antrotomia maxil·lar radical) 22.31  
**Dennis-Barco, operació de** -v. reparació, hèrnia, femoral  
**Denonvilliers, operació de** (rinoplastia limitada) 21.86  
**densitat mineral òssia, estudis de** 88.98  
**densitometria òssia** (en sèries) (radiogràfica) 88.98  
**denuació** -v. esquinçament  
**depilació**  
 – cella (fòrceps) 08.93  
 – – criquirúrgica 08.92  
 – – elèctrica 08.91  
 – cutània 86.92  
 – parpella (fòrceps) NCAL 08.93  
 – – criquirúrgica 08.92  
 – – elèctrica 08.91  
**depuració**  
 – bufeta urinària (transuretral) 57.0  
**derivació** -v.t. anastomosi  
 – abdominovenosa 54.94  
 – aorta a si coronari 36.39  
 – aorta ascendent a artèria pulmonar (Waterston) 39.0  
 – aorta descendent a artèria pulmonar (Potts-Smith-Gibson) 39.0  
 – aortocarotídia 39.22  
 – aortocelíaca 39.26  
 – aortocoronària (catèter, stent) (amb pròtesi) (amb empelt de vena safena) (amb empelt de vena) 36.10  
 – – un vas coronari 36.11  
 – – dos vasos coronaris 36.12  
 – – tres vasos coronaris 36.13  
 – – quatre vasos coronaris 36.14  
 – aortofemoral 39.25  
 – aortoiliaca 39.25  
 – aortoiliofemoral 39.25  
 – aortomesentèrica 39.26  
 – aortomiocardiaca (empelt) 36.2  
 – aortorenal 39.24  
 – aortosubclàvia 39.22  
 – apicoaòrtica 35.93  
 – artèria coronària a artèria abdominal 36.17  
 – artèria gastroepiploica a artèria coronària 36.17  
 – artèria mamària interna a artèria coronària (simple) 36.15  
 – – vas doble 36.16  
 – arterial (empelt) (empelt cultivat en mandrí) (empelt venós) NCAL 39.29  
 – – carotídia-cerebral 39.28  
 – – carotídia-vertebral 39.28  
 – – extracranial-intracranial (EC-IC) 39.28  
 – – intraabdominal NCAL 39.26  
 – – intratoràcica NCAL 39.23  
 – – perifèrica NCAL 39.29  
 – arteriovenosa NCAL 39.29  
 – – per a diàlisi renal (mitjançant) – – anastomosi 39.27  
 – – – cànula externa 39.93  
 – aurícula dreta i artèria pulmonar 35.94  
 – axil·lofemoral 39.29  
 – cardiopulmonar 39.61  
 – – a cor obert 39.61  
 – – percutània (a cor tancat) 39.66  
 – caròtide a caròtide 39.22  
 – caròtide a subclàvia 39.22  
 – carotídia-cerebral 39.28  
 – carotídia-vertebral 39.28  
 – cavomesentèrica 39.1  
 – cor·palmó (completa) (parcial) 39.61  
 – – a cor obert 39.61  
 – – percutània (a cor tancat) 39.66  
 – coronària -v.t. derivació, aortocoronària 36.10  
 – cossos cavernosos a cos esponjos 64.98  
 – cossos cavernosos a vena safena 64.98  
 – endolimfa a perilimfa 20.71  
 – endolimfàtica (endolimfàtica-subaracnoïdal) 20.71  
 – espinal (tecal) (amb vàlvula) NCAL 03.79  
 – – subaracnoidoperitoneal 03.71  
 – – subaracnoidoureteral 03.72  
 – esplenorenal (venosa) 39.1  
 – – arterial 39.26  
 – esquerra a dreta (circulació sistèmica a artèria pulmonar) 39.0  
 – estómac 44.39  
 – – gàstrica de la part alta 44.31  
 – – laparoscòpica 44.38  
 – extracranial a intracranial (EC-IC) 39.28  
 – femoroperoneal 39.29  
 – femoropoplíia 39.29  
 – gàstrica 44.39  
 – – de la part alta 44.31  
 – – laparoscòpica 44.38  
 – – Printen i Mason 44.31  
 – gastroduodenostomia (de Jaboulay) 44.39  
 – – laparoscòpica 44.38  
 – – percutània [endoscòpica] 44.32  
 – gastroenterostomia 44.39  
 – – laparoscòpica 44.38  
 – gastrogastrostomia 44.39  
 – – laparoscòpica 44.38  
 – ileojejunal 45.91  
 – ili terminal 45.93  
 – iliofemoral 39.25  
 – ilioliaca 39.25  
 – intestinal  
 – – intestí gros a intestí gros 45.94  
 – – intestí prim a intestí gros 45.93  
 – – intestí prim a intestí prim 45.91  
 – jejú-ili 45.91  
 – lienorenal 39.1  
 – lumbosubaracnoïdal (amb vàlvula) NCAL 03.79  
 – mesentèrica superior a cava 39.1  
 – mesocaval 39.1  
 – peritoneojugular 54.94  
 – peritoneovascular 54.94  
 – peritoneovenosa 54.94  
 – pleurodural (amb vàlvula) 03.79  
 – pleuroperitoneal 34.05  
 – portocaval (doble) 39.1  
 – portosistèmica 39.1  
 – pulmonar 39.61  
 – – a cor obert 39.61  
 – – percutània (a cor tancat) 39.66  
 – pulmonar a innominada 39.0  
 – renoportal 39.1  
 – salpingodural (amb vàlvula) 03.79  
 – semicircular subaracnoïdal 20.71  
 – sistèmica a artèria pulmonar 39.0  
 – subaracnoidoperitoneal (amb vàlvula) 03.71  
 – subaracnoidoureteral (amb vàlvula) 03.71  
 – subclàvia esquerra a aorta descendent (Blalock-Park) 39.0  
 – subclaviopulmonar 39.0  
 – subduroperitoneal (amb vàlvula) 02.34  
 – tractament pressuritzat d'empelt 00.16  
 – transjugular intrahepàtica portosistèmica (TIPS) 39.1  
 – urinària  
 – – conducte ileal 56.51  
 – – cutània 56.61  
 – – interna NCAL 56.71  
 – – urèter a – – intestí 56.71  
 – – pell 56.61  
 – – ureteroileostomia 56.51  
 – vascular (arterial) (empelt) (empelt cultivat en mandrí) (empelt venós) NCAL 39.29  
 – – aorta-iliaca-femoral 39.25  
 – – aorta-mesentèrica superior 39.26  
 – – aorta-renal 39.24  
 – – aorta-subclàvia-caròtide 39.22  
 – – aorta a caròtide i braquial 39.22  
 – – aortocarotídia 39.22  
 – – aortocelíaca 39.26  
 – – aortocoronària (v.t. derivació, aortocoronària) 36.10  
 – – aortofemoral 39.25  
 – – aortofemoral-poplíia 39.25  
 – – aortoiliaca 39.25  
 – – – a poplília 39.25  
 – – aortoiliofemoral 39.25  
 – – aortomesentèrica 39.26  
 – – aortopoplíia 39.25  
 – – aortorenal 39.24  
 – – aortosubclàvia 39.22  
 – – artèria caròtide a subclàvia 39.22  
 – – artèria perifèrica NCAL 39.29  
 – – artèria renal 39.24  
 – – arterial 39.26  
 – – axil·lar-braquial 39.29  
 – – axil·lar-femoral (superficial) 39.29

- carotídia-cerebral 39.28
- carotídia-vertebral 39.28
- coronària (v.t. derivació, aortocoronària) 36.10
- empelt en Y a artèries renals 39.24
- esplenoarenal (venosa) 39.1
- extracranial-intracranial (EC-IC) 39.28
- femoral-femoral 39.29
- femoroperoneal 39.29
- femoropoplítea (vena safena invertida) (safena) 39.29
- femorotibial (anterior) (posterior) 39.29
- hepàtica comuna - ilíaca primitiva - renal 39.26
- iliofemoral 39.25
- ilioilíaca 39.26
- intraabdominal (arterial) NCAL 39.26
- – venosa NCAL 39.1
- intratoràcica NCAL 39.23
- marmària interna a coronària
- – artèria (simple) 36.15
- – vas doble 36.16
- poplíteia-tibial 39.29
- subclàvia a axil·lar 39.29
- subclàvia a caròtide 39.22
- subclàvia a subclàvia 39.22
- vena cava a artèria pulmonar (Green) 39.21
- vena porta a vena cava 39.1
- vena pulmonar a aurícula 35.82
- ventricle dret i artèria pulmonar (distal) 35.92
- – en la reparació de
- – – atrèsia d'artèria pulmonar 35.92
- – – transposició de grans vasos 35.92
- – – tronc arteriós 35.83
- ventricle esquerre (cor) (àpex) i aorta 35.93
- ventricular (cerebral) (amb vàlvula) 02.2
- cap a
- – aparell circulatori 02.32
- – aparell urinari 02.35
- – cavitat o òrgan abdominal 02.34
- – cavitat toràcica 02.33
- – cisterna magna 02.2
- – espai subaracnoïdal cervical 02.2
- – estructura del cap o el coll 02.31
- – localització extracranial NCAL 02.39
- – localització intracerebral NCAL 02.2
- – localització lumbar 02.39
- – mastoide 02.31
- – medul·la òssia 02.39
- – peritoneu 02.34
- – rinofaringe 02.31
- – sistema venós 02.32
- – urèter 02.35
- – vesícula biliar 02.34
- ventriculoauricular (amb vàlvula) 02.32
- ventriculocaval (amb vàlvula) 02.32
- ventriculocisternal (amb vàlvula) 02.2
- ventriculolumbar (amb vàlvula) 02.39
- ventriculomastoïdal (amb vàlvula) 02.31
- ventriculopleural (amb vàlvula) 02.33
- ventriculorinofaringia 02.31
- Derlacki, operació de** (timpanoplàstia) 19.4
- Dermabond** 86.59
- dermoabradió** (làser) 86.25
- per a desbridament de ferida 86.28
- dermolipectomia** 86.83
- desarticulació** 84.91
- canell 84.04

- colze 84.06
- dit de la mà, excepte polze 84.01
- polze 84.02
- dit del peu 84.11
- espatlla 84.08
- genoll 84.16
- maluc 84.18
- polze 84.02
- turmell 84.13
- desbridament**
- articulació -v.t. excisió, lesió, articulació
- bossa sinovial 83.5
- cervell 01.59
- crani 01.25
- – fractura oberta 02.02
- cremada (pell) 86.28
- – amb excisió 86.22
- – sense excisió 86.28
- dental 96.54
- empelt (pediculat) (penjall) 86.75
- empelt de penjall 86.75
- empelt pediculat 86.75
- fàscia 83.39
- ferida (cutània) 86.28
- – amb excisió 86.22
- – sense excisió 86.28
- fractura oberta 79.60
- – braç NCAL 79.62
- – cama NCAL 79.66
- – carp, metacarp 79.63
- – cúbit 79.62
- – falanges
- – – mà 79.64
- – – peu 79.68
- – fèmur 79.65
- – húmer 79.61
- – localització especificada NCAL 79.69
- – mà NCAL 79.63
- – os facial 76.2
- – peroné 79.66
- – peu NCAL 79.67
- – radi 79.62
- – tars, metatars 79.67
- – tibia 79.66
- infecció (cutània) 86.28
- – amb excisió 86.22
- – sense excisió 86.28
- ungla (llit) (plec) 86.27
- medul·la espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrals) 01.51
- – espinals 03.4
- múscul 83.45
- – mà 82.36
- nervi (perifèric) 04.07
- os (v.t. excisió, lesió, os) 77.60
- fractura -v. desbridament, fractura oberta
- paret abdominal 54.3
- pell o teixit subcutani (cremada) (infecció) (ferida) 86.28
- – amb excisió 86.22
- – empelt 86.75
- – receptacle
- – – desfibril·lador/cardioversor (automàtic) 37.79
- – – dispositiu cardíac NCAL 37.79
- – – marcapassos cardíac 37.79
- – sense excisió 86.28
- ungla, llit unguial o plec unguial 86.27
- ròtula 77.66
- sistema d'hidrociurgia 86.28
- tendó 83.39
- tronc arteriós celíac 39.91

- ungla (llit) (plec) 86.27
- vàlvula cardíaca (calcificada) -v. valvuloplàstia, cor
- vas sanguini perifèric 39.91
- descapsulació renal** 55.91
- descoagulació** -v.t. extracció, trombe
- cànula o derivació arteriovenosa 39.49
- descobrimet** -v. incisió, per localització
- descomposició** -v. desmuntatge
- descompressió**
- anus (imperfocat) 48.0
- cambra 93.97
- cervell 01.24
- colèdoc 51.42
- – per intubació 51.43
- – – endoscòpica 51.87
- – – percutània 51.98
- còlon 96.08
- – endoscòpica (per baló) 46.85
- – per incisió 45.03
- conducte biliar 51.49
- – per intubació 51.43
- – – endoscòpica 51.87
- – – percutània 51.98
- conducte pancreàtic 52.92
- – endoscòpica 52.93
- cor 37.0
- cranial 01.24
- – per fractura cranial 02.02
- cua de cavall 03.09
- fractura cranial 02.02
- gangli (perifèric) NCAL 04.49
- cranial NCAL 04.42
- gàstrica 96.07
- intestí 96.08
- – endoscòpica (per baló) 46.85
- – per incisió 45.00
- intracranial 01.24
- laberint 20.79
- laminectomia 03.09
- laminotomia 03.09
- medul·la espinal (conducte raquídi) 03.09
- múscul 83.02
- – mà 82.02
- nervi (perifèric) NCAL 04.49
- – auditiu 04.42
- – cranial NCAL 04.42
- – medià 04.43
- – trigemin (arrel) 04.41
- obertura toràcica
- – per
- – – miotomia (divisió de múscul escalè anterior) 83.19
- – – tenotomia 83.13
- òrbita (v.t. orbitotomia) 16.09
- pericardi 37.0
- recte 48.0
- sac endolinfàtic 20.79
- tendó (beina) 83.01
- – mà 82.01
- trigemin (arrel nerviosa) 04.41
- túnel carpià 04.43
- túnel tarsal 04.44
- desferment** -v. alliberament
- desfibril·lació elèctica** (externa) (interna) 99.62
- desfibril·lador/cardioversor (automàtic) -v. categoria 37.9
- desgreixament d'empelt pediculat o de penjall** 86.75
- desincrustació i poliment dental** 96.54
- desintoxicació, teràpia de** -v. teràpia, desintoxicació

**desmotomia** (v.t. divisió, lligament) 80.40**desmuntatge**

- anastomosi
- - arterial 39.49
- - estomacal 44.5
- - gàstrica, gastrointestinal 44.5
- - intestinal 46.93
- - vas sanguini 39.49
- - vascular 39.49
- - ventricular 02.43
- anastomosi o derivació vascular 39.49
- anastomosi sistèmica a artèria pulmonar 39.49
- - en reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- cecostomia 46.52
- colostomia 46.52
- derivació arterial 39.49
- derivació arteriovenosa 39.43
- - creació de nova derivació 39.42
- derivació jejunoileal 46.93
- derivació ventricular (cerebral) 02.43
- duodenostomia 46.51
- enterostomia 46.50
- esofagostomia 42.83
- estoma
- - bronqui 33.42
- - bufeta urinària 57.82
- - colèdoc 51.72
- - conducte biliar 51.79
- - conducte hepàtic 51.79
- - esòfag 42.83
- - estómac 44.62
- - intestí 46.50
- - - gros 46.52
- - - prim 46.51
- - laringe 31.62
- - recte 48.72
- - ronyó 55.82
- - tòrax 34.72
- - tràquea 31.72
- - urèter 56.83
- - uretra 58.42
- - vesícula biliar 51.92
- estoma intestinal 46.50
- - intestí gros 46.52
- - intestí prim 46.51
- gastroduodenostomia 44.5
- gastrojejunostomia 44.5
- ileostomia 46.51
- jejunostomia 46.51
- laringostomia 31.62
- sigmoidostomia 46.52
- traqueostomia 31.72

**despreniment dels lligaments****uterusacres** 69.3**desrotació** -v. reducció, torsió**dessensibilització**

- al·lèrgica 99.12
- psicològica 94.33

**desteulament**-v. incisió, per localització**destrucció**

- apèndix auricular esquerre 37.36
- conductes semicirculars, per injecció 20.72
- coriorretinopatia (v.t. destrucció, lesió, corioide) 12.74
- cos ciliar 12.74
- disc intervertebral NE 80.50
- - herniació (nucli polpós) 80.51
- - per altres mètodes específicats 80.59
- - per injecció 80.52
- fetus 73.8

- hemorroides 49.49
- - per
- - - crioteràpia 49.44
- - - escleroteràpia 49.42
- invasió epitelial de la cambra anterior 12.93
- lesió (local)
- - anus 49.39
- - - endoscòpica 49.31
- - - bronqui NCAL 32.09
- - - endoscòpica 32.01
- - bufeta urinària 57.59
- - - transuretral 57.49
- - cella 08.25
- - cerebral NCAL 01.59
- - - meninges 01.51
- - cervell (abordatge transtemporal) NCAL 01.59
- - - per radiocirurgia estereotàctica 92.30
- - - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - - cobalt-60 92.32
- - - - feix de partícules 92.33
- - - - fonts múltiples 92.32
- - - - partícules 92.33
- - - radiocirurgia NCAL 92.39
- - coll uterí 67.39
- - - per
- - - - cauterització 67.32
- - - - crioteràpia, crioconització 67.33
- - - - electroconització 67.32
- - - conducte biliar 51.69
- - - endoscòpica 51.64
- - - conducte pancreàtic 52.22
- - - endoscòpica 52.21
- - conjuntiva 10.32
- - - per incisió 10.31
- - cor
- - - apèndix auricular esquerre 37.36
- - - per ablació amb catèter 37.34
- - - per abordatge intravascular 37.34
- - - per abordatge obert 37.33
- - - per abordatge toracoscòpic 37.37
- - còrnia NCAL 11.49
- - - per
- - - - crioteràpia 11.43
- - - - electrocauterització 11.42
- - - - termocauterització 11.42
- - corioide 14.29
- - - per
- - - - crioteràpia 14.22
- - - - diatèrmia 14.21
- - - - fotocoagulació 14.25
- - - - arc de xenó 14.23
- - - - làser 14.24
- - - - implantació d'una font de radiació 14.27
- - - - radioteràpia 14.26
- - cos ciliar (sense excisió) 12.43
- - - per incisió 12.44
- - duodè NCAL 45.32
- - - endoscòpica 45.30
- - - per incisió 45.31
- - - - endoscòpica 45.30
- - escleròtica 12.84
- - escrot 61.3
- - esfínter d'Oddi 51.69
- - - endoscòpica 51.64
- - esòfag (quimiocirurgia) (crioteràpia) (electroresecció) (fulguració) NCAL 42.39

- - - endoscòpica 42.33
- - - per incisió 42.32
- - - - endoscòpica 42.33
- - estómac NCAL 43.49
- - - endoscòpica 43.41
- - - per incisió 43.42
- - - - endoscòpica 43.41
- - faringe (amb excisió) 29.39
- - fetge 50.29
- - fons de sac 70.32
- - glàndula de Bartholin 71.24
- - - per
- - - - aspiració 71.21
- - - - excisió 71.24
- - - - incisió 71.22
- - - - marsupialització 71.23
- - glàndula salival NCAL 26.29
- - - per marsupialització 26.21
- - hipòfisi
- - - per radiocirurgia estereotàctica 92.30
- - - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - - cobalt-60 92.32
- - - - feix de partícules 92.33
- - - - fonts múltiples 92.32
- - - - partícules 92.33
- - - - radiocirurgia NCAL 92.39
- - intestí (gros) 45.49
- - - endoscòpica 45.43
- - - polipectomia 45.42
- - - per incisió 45.41
- - - - endoscòpica 45.43
- - - - polipectomia 45.42
- - - prim 45.34
- - - - per incisió 45.33
- - intranasal 21.31
- - iris (sense excisió) NCAL 12.41
- - - per incisió 12.42
- - laringe 30.09
- - llengua 25.1
- - mama NCAL 85.20
- - medul·la espinal (meninges) 03.4
- - melsa 41.42
- - - per marsupialització 41.41
- - meninges (cerebrals) 01.51
- - - espinals 03.4
- - nas 21.30
- - - especificada NCAL 21.32
- - - intranasal 21.31
- - nervi (perifèric) 04.07
- - - simpàtic 05.29
- - os -v.t. excisió, lesió, os
- - ovari
- - - per
- - - - aspiració 65.91
- - - - excisió 65.29
- - - - laparoscòpica 65.25
- - - quist per ruptura (manual) 65.93
- - paladar (dur) (local) 27.31
- - - ampliada 27.32
- - pàncrees 52.22
- - - endoscòpica 52.21
- - - per marsupialització 52.3
- - parpella 08.25
- - - amb excisió -v. excisió, lesió, parpella
- - pell NCAL 86.3
- - penis 64.2
- - pulmó 32.29
- - - endoscòpica 32.28
- - recte (local) 48.32

- - - per
  - - - crioteràpia 48.34
  - - - electrocoagulació 48.32
  - - - excisió 48.35
  - - - fulguració 48.32
  - - - làser (d'Argon) 48.33
  - - - pòlip 48.36
  - - - radical 48.31
  - - - retina 14.29
  - - - per
    - - - crioteràpia 14.22
    - - - diatèrmia 14.21
    - - - fotocoagulació 14.25
    - - - arc de xenó 14.23
    - - - làser 14.24
    - - - implantació d'una font de radiació 14.27
    - - - radioteràpia 14.26
  - - ronyó 55.39
  - - per marsupialització 55.31
  - - sac lacrimal 09.6
  - - teixit subcutani NCAL 86.3
  - - testicle 62.2
  - - ull NCAL 16.93
  - - uretra (amb excisió) 58.39
  - - - endoscòpica 58.31
  - - úter 68.29
  - - mama 85.20
  - - nervi (cranial) (perifèric) (per crioanalgesia) (per radiofreqüència) 04.2
  - - simpàtic, per injecció de neurolític 05.32
  - - neuroma
    - - acústic 04.01
    - - per craniotomia 04.01
    - - per radiocirurgia estereotàctica 92.30
    - - - accelerador lineal (linac) 92.31
    - - - accelerador lineal de fotons 92.31
    - - - cobalt-60 92.32
    - - - feix de partícules 92.33
    - - - fonts múltiples 92.32
    - - - partícules 92.33
    - - - radiocirurgia NCAL 92.39
  - - cranial 04.07
  - - Morton 04.07
  - - perifèric
    - - Morton 04.07
  - - orella interna NCAL 20.79
  - - per injecció 20.72
  - - pròstata (teixit prostàtic) 60.94
  - - ablació transuretral amb agulla 60.97
  - - ATUA (ablació transuretral amb agulla) 60.97
  - - per
    - - crioteràpia 60.62
    - - microones 60.96
    - - radiofreqüència 60.97
    - - termoteràpia transuretral amb microones 60.96
    - - TUMT (termoteràpia transuretral amb microones) 60.96
    - - TULIP (prostatectomia transuretral ultrasònica amb làser) 60.21
  - - sac lacrimal 09.6
  - - teixit cardíac -v. excisió, lesió, cor
  - - trompa de Fal·lopi 66.39
  - - amb
    - - divisió (i lligadura) 66.32
    - - - per endoscòpia (culdoscòpia) (histeroscòpia) (laparoscòpia) (peritoneoscòpia) 66.22
    - - esclafament (i lligadura) 66.31
- - - per endoscòpia (laparoscòpia) 66.21
- - - lligadura 66.39
- - - amb
  - - - divisió 66.32
  - - - - per endoscòpia (culdoscòpia) (histeroscòpia) (laparoscòpia) (peritoneoscòpia) 66.22
  - - - esclafament 66.31
  - - - - per endoscòpia (laparoscòpia) 66.21
- - vestíbul, per injecció 20.72
- **desvascularització estomacal** 44.99
- **desviació**
  - biliopancreàtica 43.7 [45.51] [45.91]
  - - amb bescanvi duodenal 43.89 [45.51] [45.91]
- **determinació**
  - capacitat vital (pulmonar) 89.37
  - estat mental (clínic) (medicolegal) (psiquiàtric) NCAL 94.11
  - - psicològic NCAL 94.09
- **detorsió**
  - cordó espermàtic 63.52
  - - amb orquiopèxia 62.5
  - - intestí (torçat) (vòlvul) 46.80
  - - gros 46.82
  - - - endoscòpica (baló) 46.85
  - - prim 46.81
  - - ovari 65.95
  - - ronyó 55.84
  - - testicle 63.52
  - - amb orquiopèxia 62.5
  - - vòlvul 46.80
  - - - endoscòpica (baló) 46.85
- **diafanoscòpia**
  - crani (nadó) 89.16
  - sins nasals 89.35
- **diafisectomia** -v. categoria 77.8
- **diagnòstic per la imatge** -v. imatge
- **diàlisi**
  - hepàtica 50.92
  - peritoneal 54.98
  - renal (extracorpòria) 39.95
  - ronyó (extracorpòria) 39.95
  - ultrafiltració, hemofiltració (extracorpòria) 39.95
- **diatèrmia** 93.34
  - cornets nasals 21.61
  - coròide -v. diatèrmia, retina
  - quirúrgica -v. destrucció, lesió, per localització
  - retina
    - per a
      - - destrucció de lesió 14.21
      - - reinserció 14.51
      - - reparació d'esquinçament 14.31
- **dibuix, prova del** 94.08
- **Dickson, operació de** (trasplantament de fàscia) 83.82
- **Dickson-Diveley, operació de** (transferència de tendó i fusió per a corregir dit del peu d'urpa) 77.57
- **Dieffenbach, operació de** (desarticulació del maluc) 84.18
- **dilació d'empelt pediculat** 86.71
- **dilatació**
  - acalàsia 42.92
  - ampul·la de Vater 51.81
  - - endoscòpica 51.84
  - - anus, anal (esfínter) 96.23
  - - bronquial 33.91
  - - bufeta urinària 96.25
  - - coll 57.92
  - - coanes (rínofaringe) 29.91
  - - coll uterí (conducció cervical) 67.0
  - - - obstètrica 73.1
  - - per a facilitar el part 73.1
  - - per a facilitar l'expulsió 73.1
  - - coll vesical 57.92
  - - còlon (endoscòpica) (per baló) 46.85
  - - amb implantació de stent colònic
  - - - altres tipus, no endoscòpica 46.87
  - - - endoscòpica 46.86
  - - conducte
    - - biliar
      - - - conducte pancreàtic 52.99
      - - - endoscòpica 52.98
      - - - endoscòpica 51.84
      - - - esfínter
        - - - Oddi 51.81
        - - - - endoscòpica 51.84
        - - - - pancreàtic 51.82
        - - - - endoscòpica 51.85
        - - - - percutània (endoscòpia) 51.98
    - - frontonasal 96.21
    - - nasolacrimal (retrògrada) 09.43
    - - amb implantació tub o stent 09.44
    - - pancreàtic 52.99
    - - - endoscòpica 52.98
    - - salival 26.91
    - - Stenon 26.91
    - - Wharton 26.91
    - - Wirsung 52.99
    - - - endoscòpica 52.98
    - - duodè (endoscòpica) (per baló) 46.85
    - - amb implantació de stent colònic
    - - - altres tipus, no endoscòpica 46.87
    - - - endoscòpica 46.86
    - - endoscòpica -v. dilatació, per localització
    - - esfínter
      - - anal 96.23
      - - cardíac 42.92
      - - Oddi 51.81
      - - - endoscòpica 51.84
      - - - pancreàtic 51.82
      - - - endoscòpica 51.85
      - - - pílor, endoscòpica 44.22
      - - - per incisió 44.21
    - - esòfag (per bugia) (per sonda) 42.92
    - - estoma d'una colostomia 96.24
    - - estoma d'una enterostomia 96.24
    - - estoma d'una ileosomia 96.24
    - - estoma intestinal (artificial) 96.24
    - - estructura limfàtica (externa) 40.9
    - - faringe 29.91
    - - ili (endoscòpica) (per baló) 46.85
    - - amb implantació de stent colònic
    - - - altres tipus, no endoscòpica 46.87
    - - - endoscòpica 46.86
    - - intestí (endoscòpica) (per baló) 46.85
    - - amb implantació de stent colònic
    - - - altres tipus, no endoscòpica 46.87
    - - - endoscòpica 46.86
    - - jejú (endoscòpica) (per baló) 46.85
    - - amb implantació de stent colònic
    - - - altres tipus, no endoscòpica 46.87
    - - - endoscòpica 46.86
    - - lacrimal
      - - canalicul 09.42
      - - punt 09.41
      - - laringe 31.98
    - - localització de gastrojejunostomia endoscòpica 44.22

- nariu 21.99
- orifici ureterovesical 59.8
- orificis esfenoidals 22.52
- percutània per traqueostomia
  - v. traqueostomia
- pílör
- endoscòpica 44.22
- per incisió 44.21
- prepuci (nadó) 99.95
- punt, papil·la lacrimal 09.41
- recte 96.22
- rinofaringe 29.91
- tràquea 31.99
- trompa de Fal·lopi 66.96
- unió uretrovesical 58.6
- urèter 59.8
  - meat 56.91
- uretra 58.6
  - prostàtica (transuretral) (amb baló) 60.95
- vagina (instrumental) (manual) NCAL 96.16
- vàlvula cardíaca -v. valvulotomia, cor
- dilatació i raspament de l'úter** (diagnòstics) 69.09
  - consecutius a
  - avortament 69.02
  - part 69.02
  - per a interrompre l'embaràs 69.01
- dinamòmetre de bicicleta** 93.01
- dissectomia intervertebral** 80.51
  - amb corpectomia 80.99
  - nucli polpós herniat 80.51
  - percutània 80.59
- discissió**
  - cataracta (operació de Wheeler) (operació de Ziegler) 13.2
  - congènita 13.69
  - membrana secundària 13.64
  - cristal·lí (càpsula) (operació de Wheeler) (operació de Ziegler) (amb capsulotomia) 13.2
  - fibres vítries (abordatge posterior) 14.74
  - abordatge anterior 14.73
  - iris 12.12
  - membrana capsular 13.64
  - membrana secundària (després de cataracta) 13.64
  - orbitomaxil·lar radical 16.51
  - pupil·la 13.2
- discografia** 87.21
- discòlisi** (per injecció) 80.52
- disminució del cos ciliar** 12.74
- dispensació** (amb col·locació)
  - ajut per a un defecte visual NCAL 95.33
  - lents de contacte 95.32
  - ulleres 95.31
- dispositiu**
  - CorCap™ 37.41
  - fixació externa -v. fixador extern
  - modulació de la contractilitat cardíaca, implantació de
  - només generador d'impulsos recarregable 17.52
  - sistema complet 17.51
  - percutani extern d'assistència cardíaca 37.68
  - suport cardíac 37.41
  - suport ventricular 37.41
  - totalment implantable d'accés vascular 86.07
- dissecció** -v.t. excisió
  - aneurisma 38.60
  - brides orbitals 16.92
  - bronqui 32.1
  - coll, radical 40.40
    - amb laringectomia total 30.4
  - bilateral 40.42
  - unilateral 40.41
  - engonal, radical 40.54
  - estructures toràciques (en bloc) (radical) (plexe braquial, bronqui, lòbul pulmonar, costelles i nervis simpàtics) 32.6
  - hèrnia crural 53.29
  - laringe, en bloc 30.3
  - mediastí amb pneumonectomia 32.59
  - toracoscòpica 32.50
  - paquet neurovascular 39.91
  - paquet vascular 39.91
  - pterigi (amb reposició) 11.31
  - radical de coll -v. dissecció, coll
  - retroperitoneal NCAL 59.00
  - si o fístula de fenedura branquial 29.52
- distensió de la bufeta urinària** (intermitent) (terapèutica) 96.25
- diverticulectomia**
  - duodè 45.31
  - endoscòpica 45.30
  - esòfag 42.31
  - endoscòpica 42.33
  - esofagiotomia 42.7
  - estómac 43.42
  - endoscòpica 43.41
  - faríngia (per miotomia cricofaríngia) 29.32
  - faringoesofàgica (per miotomia cricofaríngia) 29.32
  - hipofaríngia (per miotomia cricofaríngia) 29.32
  - intestí
    - gros 45.41
    - endoscòpica 45.43
    - prim 45.33
  - Meckel 45.33
  - ronyó 55.39
  - uretra 58.39
  - endoscòpica 58.31
  - vesical (suprapúbica) 57.59
  - abordatge transuretral 57.49
- divisió**
  - adductor (maluc), tendó de l' 83.12
  - adherències -v.t. lisi, adherències
  - adherències penianes 64.93
  - angle de la mandíbula (oberta) 76.62
  - tancada 76.61
  - aponeurosi 83.13
  - Aquil·les, tendó d' 83.11
  - artèria (amb lligadura) 38.80
  - abdominal 38.86
  - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.84
  - cap i coll NCAL 38.82
  - extremitat inferior 38.88
  - extremitat superior 38.83
  - intracranial NCAL 38.81
  - toràcica NCAL 38.85
  - banda iliotibial 83.14
  - blefarorràfia 08.02
  - canalicle 09.52
  - cantorràfia 08.02
  - càpsula articular 80.40
  - canell 80.43
  - colze 80.42
  - espatlla 80.41
  - genoll 80.46
  - localització especificada NCAL 80.49
  - mà i dit de la mà 80.44
  - maluc 80.45
  - peu i dit del peu 80.48
  - turmell 80.47
  - cartílag 80.40
  - canell 80.43
  - columna vertebral 80.49
  - colze 80.42
  - espatlla 80.41
  - genoll 80.46
  - localització especificada NCAL 80.49
  - mà i dit de la mà 80.44
  - maluc 80.45
  - peu i dit del peu 80.48
  - turmell 80.47
  - coll de la bufeta urinària 57.91
  - conducte
    - artèries persistent 38.85
  - deferent 63.71
  - lacrimal 09.0
  - nasolacrimal (amb drenatge) 09.59
  - cordes tendinoses 35.32
  - esfínter
    - anal (extern) (intern) 49.59
    - esquerre lateral 49.51
    - posterior 49.52
  - cardíac 42.7
  - Oddi 51.82
  - endoscòpica 51.85
  - pancreàtic 51.82
  - endoscòpica 51.85
  - espinal
    - arrel nerviosa 03.1
    - tractes de la medul·la espinal 03.29
    - percutània 03.21
  - fàscia 83.14
  - mà 82.12
  - fibres vítries cicatricials (abordatge posterior) 14.74
  - abordatge anterior 14.73
  - fístula arteriovenosa (amb lligadura) 39.53
  - fre
    - labial 27.91
    - lingual 25.91
  - gangli simpàtic 05.0
  - glàndula de Skene 71.3
  - goniosinèquies 12.31
  - istme
    - ronyó de ferradura 55.85
  - tiroïdal 06.91
  - lligament 80.40
  - arquejat (espinal) -ometeu el codi
  - canell 80.43
  - cant 08.36
  - columna vertebral 80.49
  - arquejat -ometeu el codi
  - groc -ometeu el codi
  - colze 80.42
  - espatlla 80.41
  - genoll 80.46
  - groc (espinal) -ometeu el codi
  - localització especificada NCAL 80.49
  - mà i dit de la mà 80.44
  - maluc 80.45
  - parpella 08.36
  - peu i dit del peu 80.48
  - turmell 80.47
  - uterosacre 69.3
  - membrana congènita
    - laringe 31.98
  - faringe 29.54
  - meninges (cerebrals) 01.31



- múscul 83.19
- – mà 82.19
- múscul escalè anterior 83.19
- múscul papil·lar (cor) 35.31
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.03
- – acústic 04.01
- – arrel espinal o intraespinal 03.1
- – auditiu 04.01
- – branca lacrimal 05.0
- – frènic 04.03
- – – per a col·lapse pulmonar 33.31
- – glàndula suprarenal 07.42
- – glossofaringi 29.92
- – laringi (extern) (recurrent) (superior) 31.91
- – simpàtic 05.0
- – tractes
- – – cerebrals 01.32
- – – medul·la espinal 03.29
- – – percutània 03.21
- – trigemin 04.02
- – vague (v.t. vagotomia) 44.00
- – vestibular 04.01
- os (v.t. osteotomia) 77.30
- paret comuna entre la part posterior de l'aurícula esquerra i el si coronari (amb cobriment del defecte resultant amb un empelt) 35.82
- píl·lor (amb resecció cuneïforme) 43.3
- procés o material otoscleròtics de l'orella mitjana 19.0
- recte (estenosi) 48.91
- septe vaginal 70.14
- simblèfaron (amb inserció de conformador) 10.5
- sinèquies
- – anteriors 12.32
- – endometrials 68.21
- – iris (posteriors) 12.33
- – – anteriors 12.32
- – posteriors 12.33
- tarsorràfia 08.02
- teixit cerebral 01.32
- – adherències corticals 02.91
- teixits tous NCAL 83.19
- – mà 82.19
- tendó 83.13
- – adductor (maluc) 83.12
- – Aquil·les 83.11
- – mà 82.11
- tija hipofítica (v.t. hipofisectomia, parcial o subtotal) 07.63
- timpà 20.23
- trabècules carnosos (cor) 35.35
- tractes cerebrals 01.32
- trompa de Fal·lopi -v. lligadura, trompa de Fal·lopi
- vasos sanguinis corneals 10.1
- vena (amb lligadura) 38.80
- – abdominal 38.87
- – cap i coll NCAL 38.82
- – extremitat inferior 38.89
- – – varicosa 38.59
- – extremitat superior 38.83
- – intracranial NCAL 38.81
- – toràcica NCAL 38.85
- – varicosa 38.50
- – – abdominal 38.57
- – – cap i coll NCAL 38.52
- – – extremitat inferior 38.59
- – – extremitat superior 38.53
- – – intracranial NCAL 38.51
- – – toràcica NCAL 38.55

**Dolèris, operació de** (escurçament de lligaments rodons) 69.22

**Doppler, diagrama de flux** -v.t. ecografia

- arc de l'aorta 88.73
- cap i coll 88.71
- cor 88.72
- tòrax NCAL 88.73

**Dorrance, operació de** (correcció de paladar fes per operació de retropulsió) 27.62

**Dotter, operació de** (angioplàstia transluminal) 39.59

**Douglas, operació de** (sutura de llengua a llavi per a micrognàtia) 25.59

**Downstream®, sistema** (teràpia amb OA) (oxigen aquós) 00.49

**Doyle, operació de** (enervació uterina paracervical) 69.3

**drenatge**

- abdominal 54.19
- – percutani 54.91
- abscess -v.t. drenatge, per localització i v.t. incisió, per localització
- – amigdalí (oral) (transcervical) 28.0
- – apèndix 47.2
- – – amb apendicectomia 47.09
- – – laparoscòpic 47.01
- – parafaringi (oral) (transcervical) 28.0
- – periamigdalí (oral) (transcervical) 28.0
- – retrofaringi (oral) (transcervical) 28.0
- – tiroïdal (àrea) (glàndula) 06.09
- – – percutani (amb agulla) 06.01
- – – postoperatori 06.02
- aixella 86.04
- amígdala 28.0
- angina de Ludwig 27.0
- apèndix 47.91
- – abscess 47.2
- – – amb apendicectomia 47.09
- – – – laparoscòpic 47.01
- – – amb apendicectomia 47.09
- – – laparoscòpic 47.01
- boca 27.0
- bossa sinovial 83.03
- cubital 82.03
- – mà 82.03
- – – per aspiració 82.92
- – per aspiració 83.94
- – – mà 82.92
- – radial 82.03
- bosses temporals 27.0
- cap fetal hidrocefàlic (perforació amb agulla) (amb trocar) 73.8
- cap hidrocefàlic (perforació amb agulla) (amb trocar) 73.8
- cervell (meninges) (ventricle) (incisió) (trepanació) 01.39
- – per
- – – anastomosi -v. derivació, ventricular
- – – aspiració 01.09
- – – – a través de catèter implantat prèviament 01.02
- columna vertebral 03.09
- compartiments fascials de cap i coll 27.0
- conducte tiroglòs (per incisió) 06.09
- – per aspiració 06.01
- duodè (tub) 46.39
- – per incisió 45.01
- epipló 54.19
- – percutani 54.91
- escrot 61.0

- espai
- – epidural cerebral (incisió) (trepanació) 01.24
- – – per aspiració 01.09
- – extradural cerebral (incisió) (trepanació) 01.24
- – – per aspiració 01.09
- – faringi lateral 27.0
- – intracranial, cerebral (epidural) (extradural) (incisió) (trepanació) 01.24
- – – per aspiració 01.09
- – – subaracnoïdal o subdural (incisió) (trepanació) 01.31
- – – – per aspiració 01.09
- – palmar (medià) 82.04
- – parotidi 27.0
- – postzigomàtic 27.0
- – subaracnoïdal, cerebral (incisió) (trepanació) 01.31
- – – per aspiració 01.09
- – subdural cerebral (incisió) (trepanació) 01.31
- – – per aspiració 01.09
- – subfrènic 54.19
- – – percutani 54.91
- – subhepàtic 54.19
- – – percutani 54.91
- – sublingual 27.0
- – submentonà 27.0
- – tònar 82.04
- espinal (conducte raquidi) (medul·la espinal) 03.09
- – anastomosi -v. derivació, espinal
- – diagnòstic 03.31
- extraperitoneal 54.0
- fons de sac 70.12
- – per aspiració 70.0
- fossa
- – antecubital 86.04
- – ilíaca 54.0
- – infraclavicular 27.0
- – poplità 86.04
- – pterigopalatina 27.0
- – supraclavicular 86.04
- hematoma -v.t. drenatge, per localització i v.t. incisió, per localització
- hepàtic 50.0
- – per aspiració 50.91
- hipocondri 54.0
- – intraabdominal 54.19
- intraperitoneal 54.19
- – percutani 54.91
- melsa 41.2
- – quist (per marsupialització) 41.41
- mucocèle de si nasal 22.00
- – a través d'un orifici natural 22.02
- – per punció 22.01
- orella
- – externa 18.09
- – interna 20.79
- – mitjana (per miringotomia) 20.09
- – – amb intubació 20.01
- ovari (aspiració) 65.91
- – laparoscòpic 65.01
- – per incisió 65.09
- – pàncrees (per catèter) 52.01
- – per anastomosi 52.96
- parafaringi 28.0
- paroníquia 86.04
- pell 86.04
- per
- – anastomosi -v. anastomosi
- – aspiració -v. aspiració

- incisió -v. incisió
- periamigdalí 28.0
- pericardi 37.0
- perigàstric 54.19
- percutani 54.91
- perineu
- femení 71.09
- masculí 86.04
- peritoneu 54.19
- pelvià (femení) 70.12
- masculí 54.19
- percutani 54.91
- pleura (tancat) 34.04
- obert (per incisió) 34.09
- torascòpic 34.06
- postural 93.99
- pseudoquist de pàncrees 52.3
- per anastomosi 52.4
- pulmó (per incisió) 33.1
- amb pinça llevabocins (amb agulla) (amb trocar) 33.93
- quist -v.t. drenatge, per localització i v.t. incisió, per localització
- melsa (per marsupialització) 41.41
- pàncrees (per catèter) 52.01
- intern (anastomosi) 52.4
- per marsupialització 52.3
- pilonidal 86.03
- quist o si pilonidals 86.03
- regió de l'engonal (paret abdominal) (inguinal) 54.0
- pell 86.04
- teixit subcutani 86.04
- regió facial 27.0
- renal (per incisió) 55.01
- pelvis (per incisió) 55.11
- per
- anastomosi 55.86
- catèter 59.8
- retrofaringi 28.0
- si cranial (incisió) (trepanació) 01.21
- per aspiració 01.09
- sòl de la boca 27.0
- subdiafragmàtic 54.19
- percutani 54.91
- teixit
- perisplènic 54.19
- percutani 54.91
- subcutani 86.04
- tendó (beina) 83.01
- mà 82.01
- tiroïdal (àrea) (glàndula) (per incisió) 06.09
- per aspiració 06.01
- postoperatori 06.02
- tòrax (tancat) 34.04
- obert (per incisió) 34.09
- torascòpic 34.06
- túnica vaginal 61.0
- urèter (per catèter) 59.8
- per
- anastomosi NCAL (v. anastomosi, urèter) 56.79
- incisió 56.2
- ventricle (cerebral) (incisió) NCAL 02.39
- per
- anastomosi -v. derivació, ventricular
- aspiració 01.09
- a través de catèter implantat prèviament 01.02
- vesical (sense incisió) 57.0
- catèter permanent 57.94
- percutani suprapúbic (tancat) 57.17

- suprapúbic NCAL 57.18
- vesícula biliar 51.04
- per
- anastomosi 51.35
- aspiració 51.01
- incisió 51.04
- drotrecogina alfa** (activada) 00.11
- ductografia mamària** 87.35
- Duhamel, operació de** (transtracció abdominoperineal) 48.65
- Dührssen, de**
- incisions (coll uterí per a facilitar l'expulsiu) 73.93
- operació (colpopèxia d'úter) 69.22
- Dunn, operació de** (artròdesi triple) 81.12
- duodenectomia** 45.62
- amb
- gastrectomia -v. gastrectomia
- pancreatectomia -v. pancreatectomia
- duodenocoledocotomia** 51.51
- duodenoduodenostomia** 45.91
- segment proximal a distal 45.62
- duodenoileostomia** 45.91
- duodenojejunostomia** 45.91
- duodenoplàstia** 46.79
- duodenorràfia** 46.71
- duodenoscòpia** 45.13
- a través d'estoma (artificial) 45.12
- transabdominal (quirúrgic) 45.11
- duodenostomia** 46.39
- duodenotomia** 45.01
- Dupuytren, operació de**
- desarticulació de l'espatlla 84.08
- fasciectomia 82.35
- fasciotomia 82.12
- amb excisió 82.35
- Durabond** 86.59
- duraplàstia** 02.12
- Durham (-Caldwell), operació de** (transferència de tendó bíceps crural) 83.75
- DuToit i Roux, operació de** (capsulorràfia de l'espatlla amb grapes) 81.82
- DuVries, operació de** (tenoplàstia) 83.88
- Dwyer, operació de**
- alliberament de teixits tous NCAL 83.84
- fasciotomia 83.14
- osteotomia cuneïforme de calcani 77.28

## E

- E2F esquer** 00.16
- Eagleton, operació d'** (drenatge extrapetrós) 20.22
- ECG** (v.t. electrocardiograma) 89.52
- ECIC** (extracció de cataracta intracapsular) 13.19
- ECMO** (oxigenació per membrana extracorpòria) 39.65
- ecocardiografia** 88.72
- intracardiaca (cambres cardíques) 37.28
- intravascular (vasos coronaris) 00.24
- transesofàgica 88.72
- monitoratge (Doppler) (ecografia) 89.68
- ecoencefalografia** 88.71
- ecoginecografia** 88.79
- ecografia**
- diagnòstica
- abdomen 88.76
- aparell digestiu 88.74
- aparell urinari 88.75
- arc de l'aorta 88.73
- cap i coll 88.71
- conducte biliar 88.74
- cor 88.72
- cos sencer 88.79
- desviació de la línia mediana del cervell 88.71
- intestí 88.74
- intravascular -v. ultrasò, intravascular
- localitzacions múltiples 88.79
- mama 88.73
- pulmó 88.73
- retroperitoneu 88.76
- sistema vascular perifèric 88.77
- tòrax NCAL 88.73
- trombosi venosa profunda 88.77
- ull 95.13
- úter 88.79
- gràvid 88.78
- intravascular -v. imatge, ultrasò intravascular
- terapèutica
- altres ecografies terapèutiques 00.09
- cap 00.01
- coll 00.01
- cor 00.02
- vasos del cap i el coll 00.01
- vasos perifèrics 00.03
- economia simbòlica** (teràpia de la conducta) 94.33
- ecoplacentografia** 88.78
- edat òssia, estudis de** 88.33
- Eden-Hybinette, operació de** (blocatge ossi glenoïdal) 78.01
- educacional, teràpia** -v. teràpia, educacional
- educativa, teràpia** (nens allitats) (minusvàlids) 93.82
- EEF** (estimulació electrofisiològica) 37.26
- com a part d'una prova intraoperatoria -ometeu el codi
- dispositiu de verificació, només, sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) 89.45-89.49
- estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26
- EEG** (electroencefalograma) 89.14
- monitoratge (per vídeo) (radiogràfic) 89.19
- Effler, operació d'** (cor) 36.2
- eflorescència** 93.39
- EGD** (esofagogastroduodenoscòpia) 45.13
- amb biòpsia tancada 45.16
- Eggers, operació d'**
- alliberament de tendó (retinacles rotulars) 83.13
- transferència de tendó (tendó del bíceps crural) (tendó popliti) 83.75
- electrocardiograma** (amb 12 elèctrodes o més) 89.52
- amb vectocardiograma 89.53
- fetal intrauterí (cuir cabellut) 75.32
- ritme (d'un a tres elèctrodes) 89.51
- electrocauteri** -v.t. cauterització
- coll uterí 67.32
- esòfag 42.39
- endoscòpic 42.33
- lesió corneal (úlcer) 11.42

**electrocoagulació** -v.t. destrucció, lesió, per localització

- aneurisma (cerebral) (vasos perifèrics) 39.52
- cistoscòpica 57.49
- coll uterí 67.32
- conducte semicircular 20.79
- cornets nasals 21.61
- gangli gasserà 04.02
- lligament
- – rodó 69.19
- – uterí 69.19
- – uterosacre 69.19
- llit prostàtic 60.94
- nas, per a epistaxi (amb tamponament) 21.03
- orella
- – externa 18.29
- – interna 20.79
- – mitjana 20.51
- ovari 65.29
- – laparoscòpica 65.25
- recte (pòlip) 48.32
- – radical 48.31
- retina (per a)
- – destrucció de lesió 14.21
- – reinserció 14.51
- – reparacions d'un esquinçament 14.31
- trompa de Fal·lopi (lesió) 66.61
- – per a lligadura de trompes
- – –v. lligadura, trompa de Fal·lopi
- unió uretrovesical transuretral 57.49
- úter 68.29
- vagina 70.33
- vulva 71.3

**electrococleografia** 20.31

**electroconització del coll uterí** 67.32

**electroconvulsiva, teràpia (TEC)** 94.27

**electroencefalograma (EEG)** 89.14

- monitoratge (per vídeo) (radiogràfic) 89.19

**electrogastrograma** 44.19

**electròlisi**

- cos ciliar 12.71
- fol·licle pilós 86.92
- pell 86.92
- retina (per a)
- – destrucció de lesió 14.21
- – reinserció 14.51
- – reparacions d'un esquinçament 14.31
- teixit subcutani 86.92

**electromiografia (EMG) (múscul)** 93.08

- esfínter uretral 89.23
- ull 95.25

**electronarcosi** 94.29

**electronistagmografia (ENG)** 95.24

**electrooculografia (EOG)** 95.22

**electroqueratotomia** 11.49

**electroresecció** -v.t. destrucció, lesió, per localització

- coll de bufeta urinària (transuretral) 57.49
- esòfag 42.39
- – endoscòpica 42.33
- estómac 43.49
- – endoscòpica 43.41
- pròstata (transuretral) 60.29

**electroretinografia (ERG)** 95.21

**electrovaporització transuretral de la pròstata** 60.29

**electroxoc, tractament amb** 94.27

- subconvulsiu 94.26

**electroxoc cardíac** NCAL -v. cardioversió

**elevació**

- empelt pediculat 86.71
- fragments ossis (fractura)
- – crani (amb desbridament) 02.02
- – òrbita 76.79
- – si (nasal)
- – – frontal 22.79
- – – maxil·lar 22.79
- – vertebral 03.53

**eliminació** -v. extracció

**eliminació de coàguls** -v.t. extracció, trombe

- cànula o derivació arteriovenoses 39.49

**Elliot, operació d'** (trepanació de l'escleròtica amb iridectomia) 12.61

**Ellis Jones, operació d'** (reparació del tendó peroneal) 83.88

**Ellison, operació d'** (reforçament del lligament col·lateral) 81.44

**Elmslie-Cholmeley, operació d'** (osteotomia cuneiforme tarsiana) 77.28

**Eloesser, operació d'**

- toracoplastia 33.34
- toracostomia 34.09

**elongació** -v. allargament

**embenat** 93.57

- cremada 93.57
- elàstic 93.56
- ferida 93.57
- úlcera 93.56

**embenat compressiu** (sense tracció) 93.59

**embenat rígid** (per a la immobilització) NCAL 93.53

- amb reducció de la fractura -reducció, fractura

**embolcall d'aneurisma** (gasa) (metacrilat de metil) (plàstic) 39.52

**embolèctomia** 38.00

- abdominal
- – artèria 38.06
- – vena 38.07
- amb endoarteriectomia
- –v. endoarteriectomia
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- cap i coll NCAL 38.02
- derivació o cànula arteriovenosa 39.49
- empelt boví 39.49
- extremitat inferior
- – artèria 38.08
- – vena 38.09
- extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- intracranial NCAL 38.01
- mecànica
- – intravascular
- – – cap i coll 39.74
- pulmonar (artèria) (vena) 38.05
- toràcica NCAL 38.05

**embolització** (transcatèter)

- adhesiva (cola) 39.79
- – cap i coll 39.72
- artèria (selectiva) 38.80
- – abdominal NCAL 38.86
- – – duodenal (transcatèter) 44.44
- – – gàstrica (transcatèter) 44.44
- – – renal (transcatèter) 38.86
- – aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.84
- – cap i coll NCAL 38.82
- – duodenal (transcatèter) 44.44
- – extremitat inferior 38.88
- – extremitat superior 38.83

- – gàstrica (transcatèter) 44.44
- – intracranial NCAL 38.81
- – per
- – – abordatge intravascular 39.79
- – – – vasos de cap i coll 39.72
- – – – coils bioactius 39.76
- – – – coils descoberts 39.75
- – – infusió percutània transcatèter 99.29
- – renal (transcatèter) 38.86
- – toràcica NCAL 38.85
- coil intravascular 39.79
- – cap i coll 39.75
- – – coils bioactius 39.76
- – – coils descoberts 39.75
- fístula arteriovenosa 39.53
- – intravascular 39.72
- fístula cavernosa carotídia 39.53
- MAV, intracranial d'abordatge intravascular 39.72
- quimioembolització 99.25
- vena (selectiva) 38.80
- – abdominal NCAL 38.87
- – – duodenal (transcatèter) 44.44
- – – gàstrica (transcatèter) 44.44
- – – duodenal (transcatèter) 44.44
- – – gàstrica (transcatèter) 44.44
- – per
- – – abordatge intravascular 39.79
- – – – cap i coll 39.72

**embriotomia** 73.8

**EMG** -v. electromiografia

**Emmet, operació d'** (coll uterí) 67.61

**empastament dental** (amalgama) (plàstic) (silicat) 23.2

- conducte radicular (v.t. teràpia, conducte radicular) 23.70

**empastat dental** 23.3

**empelt, empeltament**

- aneurisma 39.52
- – intravascular
- – – aorta abdominal 39.71
- – – aorta toràcica 39.73
- – – artèria -es d'extremitat inferior 39.79
- – – artèria -es d'extremitat superior 39.79
- artèria, arterial (empelt) 39.58
- – amb
- – – empelt sintètic (Dacron) (tefló) 39.57
- – – empelt tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- – – excisió o resecció de vas
- – – –v. arteriectomia, amb, substitució d'empelt
- articulació -v. artroplastia
- boca, excepte paladar 27.56
- – gruix total 27.55
- bossa sinovial -v. empelt, pell, pedicle
- cartílag (articulació) -v.t. artroplastia
- – nas -v. empelt, nas
- cartílag tarsal 08.69
- cavitat orbitària (pell) (cartílag) (os) 16.63
- cella (v.t. reconstrucció, parpella, amb empelt o penjall) 08.69
- coixinet adipós NCAL 86.89
- – amb empelt cutani -v. empelt, pell, gruix total
- conjuntiva (lliure) (mucosa) 10.44
- – per a la reparació del simblèfaron 10.41

- cor, per a la revascularització
- v. categoria 36.3
- cordó -v. empelt, pell, pedicle
- còrnia (v.t. queratoplàstia) 11.60
- dèrmic regeneratiu 86.67
- duramàter 02.12
- epipló 54.74
- al miocardi 36.39
- escrot 61.49
- esòfag NCAL 42.87
- amb interposició (intratoràcica) NCAL 42.58
- - - còlon (intratoràcica) 42.55
- - - presternal o pretoràcica 42.65
- - - intestí prim (intratoràcica) 42.53
- - - presternal o pretoràcica 42.63
- - - presternal o pretoràcica NCAL 42.68
- estructura -es limfàtica -ques (conducte) (gangli) (vas) 40.9
- fàscia 83.82
- amb reparació d'hèrnia -v. reparació, hèrnia
- - cartílag tarsal 08.69
- - mà 82.72
- - parpella 08.32
- greix dèrmic 86.69
- greix mediastínic al miocardi 36.39
- infundíbul del cor (empelt) (vàlvula pulmonar) 35.26
- en reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- laringe 31.69
- llavi 27.56
- - gruix total 27.55
- llengua (mucosa) (pell) 25.59
- mà
- - fàscia 82.72
- - múscul 82.72
- - pediculat (de penjall) 86.73
- - pell lliure 86.62
- - tendó 82.79
- mama (v.t. mastoplàstia) 85.89
- - empelt de greix 85.55
- meninges (cerebrals) 02.12
- miocardi, per a la revascularització 36.39
- mugró 85.86
- múscul 83.82
- - mà 82.72
- múscul temporal a l'òrbita 16.63
- amb exenteració orbitària 16.59
- nas 21.89
- - amb
- - - augment 21.85
- - - reconstrucció total 21.83
- - - rinoplàstia -v. rinoplàstia
- - punta 21.86
- - septe 21.88
- navalla -v. empelt, pell, lliure
- nervi (cranial) (perifèric) 04.5
- òrbita (cartílag) (os) (pell) 16.63
- orella
- - aurícula 18.79
- - interna 20.61
- - meat auditu extern 18.6
- - preparació de pedicle 86.71
- os (amb fixació metàl·lica) (autogen) (banc d'ossos) (clavilla) (heterogen) (incrustat) (múltiple) (osteoperiòstic) (subperiòstic) (superposat dual) (superposat massiu) 78.00
- - amb
- - - allargament -v. allargament, os
- - - artròdesi -v. artròdesi
- - - artroplàstia -v. artroplàstia
- - - gingivoplàstia 24.2
- - articulació -v. artroplàstia
- - carpians, metacarpians 78.04
- - clavícula 78.01
- - columna vertebral 78.09
- - - amb fusió vertebral -v. fusió, vertebral
- - - crani 02.04
- - - cúbit 78.03
- - - escàpula 78.01
- - - facial NCAL 76.91
- - - amb oostectomia total 76.44
- - - falanges (peu) (mà) 78.09
- - - fèmur 78.05
- - - húmer 78.02
- - - localització especificada NCAL 78.09
- - - mandíbula 76.91
- - - amb mandibulectomia total 76.41
- - - medul·la òssia -v. trasplantament, os, medul·la òssia
- - - nas -v. empelt, nas
- - - pelvis 78.09
- - - pericranial 02.04
- - - peroné 78.07
- - - polze (amb transferència de penjall cutani) 82.69
- - - radi 78.03
- - - ròtula 78.06
- - - tars, metatars 78.08
- - - tibia 78.07
- - - tòrax (costelles) (estern) 78.01
- - - vèrtebres 78.09
- - - amb fusió vertebral -v. fusió, vertebral
- - ovari 65.92
- - paladar 27.69
- - per a la reparació del paladar fes 27.62
- - paret toràcica (malla) (tela) (Silastic) 34.79
- - parpella (v.t. reconstrucció, parpella, amb empelt o penjall) 08.69
- - membrana mucosa lliure 08.62
- - pell (empelt parcial) (empelt laminar) 86.69
- - dèrmic regeneratiu 86.67
- - greix 86.87
- - greix dèrmic 86.69
- - - per a augment mamari 85.50
- - - gruix total 86.63
- - - mà 86.61
- - - mama 85.83
- - - heteroempelt 86.65
- - - homoempelt 86.66
- - - lliure (autogen) NCAL 86.60
- - - llavi 27.56
- - - mama
- - - - penjall lliure de l'artèria epigàstrica inferior superficial (SIEA) 85.75
- - - - penjall lliure miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) 85.73
- - - - penjall lliure perforant de l'artèria epigàstrica inferior profunda (DIEAP) 85.74
- - - - penjall lliure perforant de l'artèria glútea (GAP) 85.76
- - - polze 86.62
- - - - per a
- - - - pol·licitació 82.61
- - - - reconstrucció 82.69
- - - localització especificada NCAL 86.69
- - - - gruix total 86.63
- - - mà 86.62
- - - meat auditu (orella) 18.6
- - - membrana
- - - àmnica 86.66
- - - mucosa 86.69
- - - - parpella 08.62
- - - nas -v. empelt, nas
- - - orella
- - - meat auditu 18.6
- - - postauricular 18.79
- - - parpella 08.61
- - - pedicle (de penjall) (tubular) 86.70
- - - avançament 86.72
- - - desgreixament 86.75
- - - dibuix i elevació 86.71
- - - dilació 86.71
- - - elevació 86.71
- - - escultura 86.71
- - - mama 85.84
- - - - penjall lliure de l'artèria epigàstrica inferior superficial (SIEA) 85.75
- - - - penjall lliure musculocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) 85.73
- - - - penjall lliure perforant de l'artèria epigàstrica inferior profunda (DIEAP) 85.74
- - - - penjall lliure perforant de l'artèria glútea 85.76
- - - - penjall miocutani dorsal ample 85.71
- - - - penjall pediculat miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) 85.72
- - - preparació (incisió) 86.71
- - - retallada 86.71
- - - revisió 86.75
- - - transferència 86.74
- - - transsecció 86.71
- - - unió a la localització (avançat) (doble) (de rotació) (de lliscament) 86.74
- - - - boca 27.57
- - - - llavi 27.57
- - - - mà (dits encreuats) (bossa sinovial) 86.73
- - - - polze 86.73
- - - - per a
- - - - - pol·licitació 82.61
- - - - - reconstrucció NCAL 82.69
- - - - penjall -v. empelt, pell, pedicle
- - - - penjall de rotació 86.70
- - - - penjall insular 86.70
- - - - pilosa 86.64
- - - - parpella o cella 08.63
- - - - postauricular 18.79
- - - - pell de porc 86.65
- - - - pediculat -v. empelt, pell, pedicle
- - - - pediculat o de penjall, desgreixament 86.75
- - - - penis (costella) (pell) 64.49
- - - - penjall (avançat) (de rotació) (de lliscament) -v.t. empelt, pell, pedicle
- - - - tarsoconjuntival 08.64
- - - - penjalls nasolabials 21.86
- - - - pessic -v. empelt, pell, lliure
- - - - pilosa, pell 86.64
- - - - polze (per a reconstrucció) NCAL 82.69

- porcí 86.65
- postauricular (Wolff) 18.79
- solc bucal 27.99
- tendó 83.81
- – mà 82.79
- – per a la reparació d'articulació -v. artroplàstia
- testicle 62.69
- timpà (v.t. timpanoplàstia) 19.4
- tràquea 31.79
- trompa de Fal·lopi 66.79
- tubular (tub) -v. empelt, pell, pedicle
- túnel -v. empelt, pell, pedicle
- urèter 56.89
- vagina
- – biològic 70.94
- – sintètic 70.95
- vas sanguini (empelt) 39.58
- – amb
- – – empelt sintètic (Dacron) (tefló) 39.57
- – – empelt tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- – – excisió o resecció de vas -v. angiectomia, amb, substitució d'empelt
- vena (empelt) 39.58
- – amb
- – – empelt sintètic (Dacron) (tefló) 39.57
- – – empelt tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- – – excisió o resecció de vas -v. flebectomia, amb, substitució d'empelt
- vena safena en derivació aortocoronària -v. derivació, aortocoronària
- vora lliure dels llavis (vermelló) 27.56
- empolvorament**
- intrapericàrdic 36.39
- pleural 34.6
- encavalcament escleral per a frunziment**
- v. superposició escleral per a frunziment
- encefalocentesi** (v.t. punció) 01.09
- cap del fetus, transabdominal 73.8
- encefalografia** (fraccional) (lumbar) (pneumoencefalografia) (punció cisternal) 87.01
- encefalopuntura** 01.09
- encercolatge**
- anus 49.72
- cervical 67.51
- – transabdominal 67.51
- – transvaginal 67.59
- escleròtica, per frunziment (v.t. frunziment escleral) 14.49
- – amb implant 14.41
- istme de l'úter (coll uteri) 67.59
- reinserció de la retina (v.t. frunziment escleral) 14.49
- enclavament intramedul·lar** -v. reducció, fractura, amb fixació interna
- encorbament de l'escleròtica per a frunziment** (v.t. frunziment escleral) 14.49
- endoaneurismorràfia** (v.t. aneurismorràfia) 39.52
- amb, per
- – empelt intravascular
- – – aorta abdominal 39.71
- – – aorta toràctica 39.73

- – – artèria -es d'extremitat inferior 39.79
- – – artèria -es d'extremitat superior 39.79

- endoarteriectomia** (gas) (amb empelt) 38.10
- abdominal 38.16
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.14
- artèria coronària -v.t. categoria 36.0
- – abordatge amb tòrax obert 36.03
- cap i coll (oberta) NCAL 38.12
- – abordatge percutani, vas -os intracranial -s 00.62
- – abordatge percutani, vas -os precerebral -s (extracranial -s) 00.61

*Nota: Empreu també 00.40, 00.41, 00.42, o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empreu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empreu 00.45, 00.46, 00.47, o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- extremitat inferior 38.18
- extremitat superior 38.13
- intracranial (oberta) NCAL 38.11
- – abordatge percutani, vas -os intracranial -s 00.62

*Nota: Empreu també 00.40, 00.41, 00.42, o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empreu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empreu 00.45, 00.46, 00.47, o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- toràctica NCAL 38.15
- endoarteriectomia amb gas** 38.10
- abdominal 38.16
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.14

- artèria coronària 36.09
- cap i coll NCAL 38.12
- extremitat inferior 38.18
- extremitat superior 38.13
- intracranial NCAL 38.11
- toràctica NCAL 38.15

#### **endolimfàtica (-subaracnoïdal), derivació** 20.71

- endometrectomia** (uterina) (interna) 68.29
- bufeta urinària 57.59
- fons de sac 70.32

#### **endopròtesi**

- cap del fèmur (bipolar) 81.52
- conducte biliar 51.87

#### **endoscòpia**

- amb biòpsia -v. biòpsia, per localització, tancada
- anus 49.21
- bronqui NCAL 33.23
- – a través d'estoma (artificial) 33.21
- – amb biòpsia 33.24
- – amb fibra òptica 33.22
- bufeta urinària 57.32
- – a través d'estoma (artificial) 57.31
- còlon 45.23
- – a través d'estoma (artificial) 45.22
- – transabdominal (operatòria) 45.21
- conducte pancreàtic 52.13
- esòfag NCAL 42.23
- – a través d'estoma (artificial) 42.22

- – transabdominal (operatòria) 42.21
- estómac NCAL 44.13
- – a través d'estoma (artificial) 44.12
- – transabdominal (operatòria) 44.11
- faringe 29.11
- fons de sac 70.22
- ili 45.13
- – a través d'estoma (artificial) 45.12
- – transabdominal (operatòria) 45.11
- intestí NCAL 45.24
- – gros 45.24
- – – a través d'estoma (artificial) 45.22
- – – amb fibra òptica (flexible) 45.23
- – – transabdominal (intraoperatòria) 45.21
- – prim 45.13
- – – a través d'estoma (artificial) 45.12
- – – esofagogastroduodenoscòpia (EGD) 45.13
- – – – amb biòpsia tancada 45.16
- – – transabdominal (operatòria) 45.11
- – jejú 45.13
- – a través d'estoma (artificial) 45.12
- – transabdominal (operatòria) 45.11
- laringe 31.42
- – a través d'estoma (artificial) 31.41
- mediastí (transpleural) 34.22
- nas 21.21
- orel·la 18.11
- pelvis 55.22
- peritoneu 54.21
- pulmó -v. broncoscòpia
- recte 48.23
- – a través d'estoma (artificial) 48.22
- – transabdominal (operatòria) 48.21
- ronyó 55.21
- si nasal 22.19
- tòrax (transpleural) 34.21
- transpleural
- – mediastí 34.22
- – tòrax 34.21
- tràquea NCAL 31.42
- – a través d'estoma (artificial) 31.41
- urèter 56.31
- uretra 58.22
- úter 68.12
- vagina 70.21
- vies biliars (operatòria) 51.11
- – intraoperatòria 51.11
- – per colangiografia retrògrada (CRE) 51.11
- – per colangiopancreaticografia retrògrada (CPRE) 51.10
- – percutània (per via de tub de T o un altre conducte) 51.98
- – – amb extracció de càlculs de colèdoc 51.96
- ènema** (transanal) NCAL 96.39
- per a extracció de femta impactada 96.38
- enervació**
- corpuscle aòrtic 39.89
- cos carotídi 39.89
- faceta percutània (per radiofreqüència) 03.96
- ovàrica 65.94
- uterina paracervical 69.3
- uterosacra 69.3
- ENG** (electronistagmografia) 95.24
- engrandiment**
- defecte septal interauricular (preexistent) 35.41

- en reparació de drenatge venós pulmonar anormal total 35.82
- estoma intestinal 46.40
- intestí gros 46.43
- intestí prim 46.41
- fissura palpebral 08.51
- forat oval (preexistent) 35.41
- en reparació de drenatge venós pulmonar anormal total 35.82
- fossa orbitària 16.64
- introit 96.16
- llum aòrtica toràctica 38.14
- òrbita (ull) 16.64
- punt 09.41
- trajecte fistulós (pell) 86.89
- engrapament**
- ampul·les pulmonars (emfisematoses) 32.21
- apèndix auricular esquerra 37.36
- artèria 39.31
- cartílag de creixement 78.20
- cúbit 78.23
- fèmur 78.25
- húmer 78.22
- localització especificada NCAL 78.29
- peroné 78.27
- radi 78.23
- tibia 78.27
- diàfisi (v.t. engrapament, cartílag de creixement) 78.20
- empelt -v. empelt
- varices gàstriques 44.91
- vena 39.32
- enregistrament del feix de His** 37.29
- enterectomia** NCAL 45.63
- enteroanastomosi**
- intestí gros a gros 45.94
- intestí prim a gros 45.93
- intestí prim a prim 45.91
- enterocelectomia** 53.9
- femenina 70.92
- amb empelt o pròtesi 70.93
- vaginal 70.92
- amb empelt o pròtesi 70.93
- enterocentesi** 45.00
- duodè 45.01
- intestí gros 45.03
- intestí prim NCAL 45.02
- enteroclisi** (intestí prim) 96.43
- enterocolecistostomia** 51.32
- enteroclectomia** NCAL 45.79
- enterocolostomia** 45.93
- enteroentectopia** 46.99
- enteroenterostomia** 45.90
- intestí prim a gros 45.93
- intestí prim a prim 45.91
- enterogastrostomia** 44.39
- laparoscòpica 44.38
- enteròlisi** 54.59
- laparoscòpica 54.51
- enterolitotomia** 45.00
- enteropancreatostomia** 52.96
- enterorràfia** 46.79
- intestí gros 46.75
- intestí prim 46.73
- enterostomia** NCAL 46.39
- alimentació NCAL 46.39
- percutània (endoscòpica) 46.32
- cec (v.t. colostomia) 46.10
- còlon (transversa) (v.t. colostomia) 46.10
- nansa 46.03
- còlon sigmoide (v.t. colostomia) 46.10
- nansa 46.03

- còlon transvers (v.t. colostomia) 46.10
- nansa 46.03
- duodè 46.39
- nansa 46.01
- ili (Brooke) (Dragstedt) 46.20
- nansa 46.01
- jejú (alimentació) 46.39
- nansa 46.01
- percutània (endoscòpica) 46.32
- obertura retardada 46.31
- enterotomia** 45.00
- intestí gros 45.03
- intestí prim 45.02
- entrenament** (per a)
- AVQ (activitats de la vida quotidiana) 93.83
- per als cecs 93.78
- braille 93.77
- caminar amb crosses 93.24
- deambulació 93.22
- disfàsia 93.72
- dislèxia 93.71
- lectura dels llavis 93.75
- marxa 93.22
- Moon (sistema de lectura per a cecs) 93.77
- moviments articulars 93.14
- ortòptic 95.35
- parla esofàgica (postlaringectomia) 93.73
- parla NCAL 93.75
- esofàgica 93.73
- per a la correcció d'un defecte de la parla 93.74
- prenatal (part natural) 93.37
- professional 93.85
- relaxació 94.33
- sords 95.49
- ús de pròtesi o ortosi 93.24
- utilització de gos pigall per als cecs 93.76
- veu (postlaringectomia) 93.73
- entrevista** (avaluació) (diagnòstic)
- mèdica, excepte psiquiàtica 89.05
- breu (anamnesi abreujada) 89.01
- exhaustiva (anamnesi i avaluació de problema nou) 89.03
- limitada (anamnesi d'interval) 89.02
- tipus especificat NCAL 89.04
- psiquiàtica NCAL 94.19
- inicial 94.19
- prèvia a l'internament 94.13
- seguiment 94.19
- enucleació** -v.t. excisió, lesió, per localització
- globus ocular 16.49
- amb implant (dins la càpsula de Tenon) 16.42
- amb inserció de músculs 16.41
- quist
- cutani 86.3
- dental 24.4
- glàndula paròtide 26.29
- glàndula salival 26.29
- hepàtic 50.29
- lligament ample 69.19
- ovàric 65.29
- laparoscòpica 65.25
- teixit subcutani 86.3
- EOG** (electrooculografia) 95.22
- epicardiectomia** 36.39
- epididimectomia** 63.4
- amb orquidectomia (unilateral) 62.3
- bilateral 62.41

- epididimografia** 87.93
- epididimoplàstia** 63.59
- epididimorràfia** 63.81
- epididimotomia** 63.92
- epididimovasostomia** 63.83
- epifisiodesi** (v.t. aturada, creixement ossi)
- v. categoria 78.2
- epifisiòlisi** (v.t. aturada, creixement ossi)
- v. categoria 78.2
- epiglottidectomia** 30.21
- epilació** -v. depilació
- epiplectomia** 54.4
- epiplopèxia** 54.74
- epiplorràfia** 54.74
- epiqueratofàquia** 11.76
- episioperineoplàstia** 71.79
- episioperineorràfia** 71.71
- obstètrica 75.69
- episioplàstia** 71.79
- episioproctotomia** 73.6
- episiorràfia** 71.71
- consecutiva a episiotomia -v. episiotomia
- per laceració obstètrica 75.69
- episiotomia** (amb episiorràfia consecutiva) 73.6
- fòrceps alt 72.31
- fòrceps baix 72.1
- fòrceps de sortida 72.1
- fòrceps mitjà 72.21
- no obstètrica 71.09
- eptifibatida, infusió d'** 99.20
- equilibri sonor** 95.43
- ERG** (electroretinografia) 95.21
- eritrocitafèresi terapèutica** 99.73
- erupció quirúrgica de les dents** 24.6
- escalenectomia** 83.45
- escalenotomia** 83.19
- escàner, escaneig** (amb)
- gal·li -v. escàner, isòtops radioactius
- hepàtic 92.02
- isòtops radioactius
- cabal cardíac 92.05
- cap NCAL 92.12
- captació de iode radioactiu 92.01
- cardiovascular 92.05
- cervell 92.11
- cos sencer 92.18
- fetge 92.02
- gastrointestinals 92.04
- hematopoètics 92.05
- hipòfisi 92.11
- infart de miocardi 92.05
- intestí 92.04
- iode-131 92.01
- iode lligat a proteïnes 92.01
- localització especificada NCAL 92.19
- melsa 92.05
- os 92.14
- medul·la 92.05
- pancreàtics 92.04
- paratiroides 92.13
- placenta 92.17
- pulmó 92.15
- ronyó 92.03
- sistema limfàtic 92.16
- suprarenal 92.09
- temps de circulació 92.05
- tiroïdals 92.01
- ull 95.16
- úter 92.19
- MUGA (adquisició fraccionada múltiple)
- v. escàner, isòtops radioactius
- renal 92.03

- TAC -v. escàner, TC
- TC (tomografia computada) 88.38
- – abdomen 88.01
- – amb cirurgia assistida per ordinador 00.31
- – cap 87.03
- – cardíaca 87.41
- – cervell 87.03
- – coronària 87.41
- – esquelètica 88.38
- – – densitat mineral 88.98
- – os 88.38
- – – densitat mineral 88.98
- – ronyó 87.71
- – tòrax 87.41
- tèrmic -v. termografia
- tomografia computada (TC) (v.t. escàner, TC) 88.38
- tomografia per emissió de positrons (PET) -v. escàner, isòtops radioactius
- escapulectomia** (parcial) 77.81
- total 77.91
- escapulopèxia** 78.41
- escarectomia** 86.22
- escarificació**
- conjuntiva 10.33
- pericardi 36.39
- pleura 34.6
- – química 34.92
- – – amb substància quimioteràpica contra el càncer 34.92 [99.25]
- – – tetraciclina 34.92 [99.21]
- venes nasals (amb tamponament) 21.03
- escartotomia** 86.09
- escintil·lografia** -v. escàner, isòtops radioactius
- escintil·loscàner** -v. escàner, isòtops radioactius
- esclafament**
- càlcul
- – bufeta (urinària) 57.0
- – conducte biliar (hepàtic) 51.49
- – – endoscòpic 51.88
- – conducte pancreàtic 52.09
- – – endoscòpic 52.94
- conducte deferent 63.71
- gangli -v. esclafament, nervi
- hemorroides 49.45
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.03
- – acústic 04.01
- – auditiu 04.01
- – frènic 04.03
- – – per a col·lapse de pulmó 33.31
- – simpàtic 05.0
- – trigemin 04.02
- – vestibular 04.01
- os -v. categoria 78.4
- septe nasal 21.88
- trompa de Fal·lopi (v.t. lligadura, trompa de Fal·lopi) 66.39
- esclerectomia** (pinça llevabocins) (tisoires) 12.65
- amb trepa 12.61
- – amb implant 14.41
- Holth 12.65
- per a reinserció de la retina 14.49
- escleroplàstia** 12.89
- esclerosi** -v. escleroteràpia
- esclerostomia** (Scheie) 12.62
- escleroteràpia**
- hemorroides 49.42
- pleura 34.92

- – tractament de tumor maligne (amb agent citotòxic) 34.92 [99.25]
- – – amb tetraciclina 34.92 [99.21]
- varices esofàgiques (endoscòpica) 42.33
- vena NCAL 39.92
- vena varicosa 39.92
- esclerotomia** (exploràtoria) 12.89
- anterior 12.89
- – amb
- – – extracció del cos vitri 14.71
- – – iridectomia 12.65
- posterior 12.89
- – amb
- – – extracció del cos vitri 14.72
- – – iridectomia 12.65
- escombrada de l'iris anterior** 12.97
- escrotoectomia** (parcial) 61.3
- escrotoplàstia** 61.49
- escrotoorràfia** 61.41
- escrotoectomia** 61.0
- escurçament**
- dit de la mà (reparació de macrodactília) 82.83
- escleròtica (per a reparació del desprendiment de retina) 14.59
- – per frunziment escleral (v.t. frunziment escleral) 14.49
- fàscia endopelviana 69.22
- lligament -v.t. artroplàstia
- – rodó 69.22
- uterosacre 69.22
- múscul 83.85
- – elevador de la parpella 08.33
- – extraocular 15.22
- – – múltiple (dos o més músculs) 15.4
- – – mà 82.55
- – – ocular NCAL 15.22
- – – múltiple (dos o més músculs) (amb allargament) 15.4
- os (osteosíntesi) 78.20
- – cúbit 78.23
- – fèmur 78.25
- – localització especificada NCAL -v. categoria 78.2
- – tibia 78.27
- tendó 83.85
- – Aquil·les 83.85
- – – mà 82.55
- urèter (amb reimplantació) 56.41
- vora palpebral 08.71
- escurçament quirúrgic amb plicatura**
- artèria pulmonar 38.85
- gàstric 44.68
- – vertical 44.68
- múscul ocular (oblic) (recte) 15.22
- – múltiple (dos o més músculs) 15.4
- per a frunziment escleral (v.t. frunziment escleral) 14.49
- esfenoidectomia** 22.64
- esfenoidotomia** 22.52
- esfinterectomia anal** 49.6
- esfinteroplàstia**
- anal 49.79
- – laceració obstètrica (actual) 75.62
- – – antiga 49.79
- coll vesical 57.85
- esfínter d'Oddi 51.83
- pancreàtica 51.83
- esfinterorràfia anal** 49.71
- laceració obstètrica (actual) 75.62
- – antiga 49.79
- esfinterotomia**
- ampul·lar transduodenal 51.82

- – endoscòpica 51.85
- anal (externa) (interna) 49.59
- – lateral esquerra 49.51
- – posterior 49.52
- bufeta urinària (coll) (transuretral) 57.91
- colèdoc 51.82
- – endoscòpica 51.85
- esfínter d'Oddi 51.82
- – endoscòpica 51.85
- iris 12.12
- pancreàtica 51.82
- – endoscòpica 51.85
- esmerilament** (pell) 86.25
- esofagectomia** 42.40
- abdominotoracocervical (combinada) (simultània) 42.42
- parcial o subtotal 42.41
- total 42.42
- esofagocologastrostomia** (intratoràtica) 42.55
- presternal o pretoràtica 42.65
- esofagocolostomia** (intratoràtica) NCAL 42.56
- amb interposició de còlon 42.55
- presternal o pretoràtica NCAL 42.66
- – amb interposició de còlon 42.65
- esofagoduodenostomia** (intratoràtica) NCAL 42.54
- amb
- – gastrectomia total 43.99
- – interposició d'intestí prim 42.53
- esofagoenterostomia** (intratoràtica) NCAL (v.t. anastomosi, esòfag, a segment intestinal) 42.54
- presternal o pretoràtica (v.t. anastomosi, esòfag, a segment intestinal) 42.64
- esofagoesofagostomia** (intratoràtica) 42.51
- presternal o pretoràtica 42.61
- esofagogastrectomia** 43.99
- esofagogastroduodenoscòpia** (EGD) 45.13
- a través d'estoma (artificial) 45.12
- amb biòpsia tancada 45.16
- transabdominal (operatòria) 45.11
- esofagogastromiotomia** 42.7
- esofagogastropèxia** 44.65
- esofagogastroplàstia** 44.65
- esofagogastroscòpia** NCAL 44.13
- a través d'estoma (artificial) 44.12
- transabdominal (operatòria) 44.11
- esofagogastrostomia** (intratoràtica) 42.52
- amb gastrectomia parcial 43.5
- presternal o pretoràtica 42.62
- esofagoileostomia** (intratoràtica) NCAL 42.54
- amb interposició d'intestí prim 42.53
- presternal o pretoràtica NCAL 42.64
- – amb interposició d'intestí prim 42.63
- esofagojejunostomia** (intratoràtica) NCAL 42.54
- amb
- – gastrectomia total 43.99
- – interposició d'intestí prim 42.53
- presternal o pretoràtica NCAL 42.64
- – amb interposició d'intestí prim 42.63
- esofagomiotomia** 42.7
- esofagoplàstia** NCAL 42.89
- esofagorràfia** 42.82
- esofagoscòpia** NCAL 42.23
- a través d'estoma (artificial) 42.22
- amb biòpsia tancada 42.24

- per incisió (operatòria) 42.21
- transabdominal (operatòria) 42.21
- esofagostomia** 42.10
- cervical 42.11
- toràctica 42.19
- esofagotomia** NCAL 42.09
- espectrofotometria** NCAL 89.39
- orina 89.29
- placenta 89.29
- sang 89.39
- espectroscòpia**
- infraroig proper (NIR) 38.23
- intravascular 38.23
- espermatocelelectomia** 63.2
- espermatocelectomia** 60.73
- espermatocelectomia** 60.72
- espinoplàstia** 81.66
- espirometria** (forçada) (incentivada) (respiratòria) 89.37
- esplanictelectomia** 05.29
- esplanictelectomia** 05.0
- esplenectomia** (completa) (total) 41.5
- parcial 41.43
- esplenografia** 88.64
- amb isòtops radioactius 92.05
- esplenòlisi** 54.59
- laparoscòpica 54.51
- esplenopèxia** 41.95
- esplenoplàstia** 41.95
- esplenoportografia** (per arteriografia esplènica) 88.64
- esplenorràfia** 41.95
- esplenotomia** 41.2
- espondilolisis** (v.t. fusió, vertebral) 81.00
- esquer E2F** 00.16
- esquinçament**
- cordes vocals 30.09
- fàscia 83.14
- – mà 82.12
- membrana subdural (cerebral) 01.51
- – espinal 03.4
- membranes per a la inducció quirúrgica del treball de part 73.1
- meninges (cerebrals) 01.51
- – espinals 03.4
- os (v.t. incisió, os) 77.10
- si carotidi 39.89
- sutura cranial 02.01
- vena safena varicosa 38.59
- venes varicoses (extremitat inferior) 38.59
- – extremitat superior 38.53
- estabilització articular** -v.t. artròdesi
- rotular (per a la luxació recidivant) 81.44
- estapedectomia** 19.19
- amb substitució de l'enclusa (homoempelt) (pròtesi) 19.11
- revisió 19.29
- – amb substitució de l'enclusa 19.21
- estapediòlisi** 19.0
- estereotàctic, aplicació de marc del cap** 93.59
- estereotàctica, radiocirurgia** 92.30
- accelerador lineal (linac) 92.31
- accelerador lineal de fotons 92.31
- cobalt-60 92.32
- feix de partícules 92.33
- fonts múltiples 92.32
- partícules 92.33
- radiocirurgia NCAL 92.39

## esterilització

- femenina (v.t. procediment específic) 66.39
- masculina NCAL (v.t. lligadura, conducte, deferent) 63.70
- esternotomia** 77.31
- com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- per a biòpsia de medul·la òssia 41.31
- Estes, operació d' (ovari)** 65.72
- laparoscòpica 65.75
- estimulació** (elèctrica) (amb) -v.t. implant, estimulador elèctric
- cardíaca (externa) 99.62
- – interna 37.91
- CaverMap 89.58
- creixement ossi (percutània) -v. categoria 78.9
- – transcutània (superficial) 99.86
- desfibril·lador
- com a part d'una prova intraoperatòria -ometeu el codi
- dispositiu de verificació, només, sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) 89.45-89.49
- estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26
- electrofisiològica cardíaca
- com a part d'una prova intraoperatòria -ometeu el codi
- dispositiu de verificació, només, sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) 89.45-89.49
- estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26
- nerviosa
- CaverMap 89.58
- peniana 89.58
- perifèrica o de la medul·la espinal transcutània 93.39
- si carotidi 99.64
- estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS)** 37.26
- estimulació electrofisiològica (EEF)** 37.26
- estirament**
- fàscia 93.28
- iris 12.63
- múscul 93.27
- múscul orbicular de les parpelles 08.59
- nervi (cranial) (perifèric) 04.91
- palpebral per a l'entropi 08.42
- parpella (amb elongació) 08.71
- prepuci 99.95
- tendó 93.27
- estiratge** -v. lifting de cara
- Estlander, operació d' (toracoplàstia)** 33.34
- estoma de nansa ileal** (v.t. ileostomia) 46.01
- estomatoplàstia** 27.59
- estomatorràfia** 27.52
- estrenyiment de la fenedura palpebral** 08.51
- estudi**
- adaptació de l'ull a la foscor 95.07
- camp visual 95.05
- conducció del nervi (medià) 89.15
- densitat mineral òssia 88.98

- depuració renal 92.03
- ecografia -v. ecografia
- edat òssia 88.33
- espiromètric 89.37
- estimulació i enregistrament electrofisiològics cardíacs
- com a part d'una prova intraoperatòria -ometeu el codi
- dispositiu de verificació, només, sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) 89.45-89.49
- estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26
- feix de His 37.29
- flux
- – lacrimal (radiogràfic) 87.05
- – sanguini regional 92.05
- – xenó NCAL 92.19
- – – cardiovascular 92.05
- – – pulmonar 92.15
- funció -v.t. funció, estudi
- amb isòtops radioactius -v. escàner, isòtops radioactius
- gradient de temperatura (v.t. termografia) 88.89
- motilitat ocular 95.15
- pulmonar
- – funció -v. categories 89.37-89.38
- mesurament endoscòpic del flux de les vies respiratòries 33.72
- radiogràfic -v. radiografia
- supervivència dels eritròcits 92.05
- traçador -v.t. escàner, isòtops radioactius
- – ull ( $^{32}\text{P}$ ) 95.16
- trioleïna marcada amb iode radioactiu 92.04
- visió cromàtica 95.06
- etmoidectomia** 22.63
- etmoidotomia** 22.51
- evacuació**
- abscess -v. drenatge, per localització
- cambra anterior (ull) (aquosa) (hipema) 12.91
- coàgul pèlvic (per incisió) 54.19
- per
- – culdocentesi 70.0
- – culdoscòpia 70.22
- cristal·lí, amb cureta 13.2
- estrepitòrix del conducte lacrimal 09.42
- hematoma -v.t. incisió, hematoma
- – obstètric 75.92
- – – incisional 75.91
- hemorroides (trombosades) 49.47
- placenta retinuda
- amb raspament 69.02
- manual 75.4
- quist -v.t. excisió, lesió, per localització
- – fetge 50.29
- – mama 85.91
- – ronyó 55.01
- Evans, operació d' (alliberament de peu equinovar)** 83.84
- EVATP** (electrovaporització transuretral de la pròstata) 60.29
- evisceració**
- contingut ocular 16.39
- amb implant (dins l'escleròtica) 16.31
- globus ocular 16.39
- amb implant (dins l'escleròtica) 16.31
- òrbita (v.t. exenteració, òrbita) 16.59



- pelviana (anterior) (posterior) (parcial) (total) (femenina) 68.8
- masculina 57.71
- evulsió**
- pell 86.3
- teixit subcutani 86.3
- ungla (llit) (plec) 86.23
- examen**
- àrea tiroïdal, postoperatori 06.02
- audició 95.47
- camp visual 95.05
- costella cervical (per raigs X) 87.43
- dental (mucosa oral) (periodòntic) 89.31
- radiogràfic NCAL 87.12
- estoma
- colostomia (digital) 89.33
- enterostomia (digital) 89.33
- fetus, intrauteri 75.35
- físic general 89.7
- ginecològic 89.26
- glaucoma 95.03
- malaltia retinal 95.03
- mama
- ecogràfic 88.73
- manual 89.36
- radiogràfic NCAL 87.37
- termogràfic 88.85
- mandíbula panoràmica 87.12
- microscòpic (espècimen) 91.9

*Nota: Empreu els quarts dígit següents amb les categories 90-91 per a identificar el tipus d'examen:*

- 1 frotis bacterià
- 2 cultiu
- 3 cultiu i antibiograma
- 4 parasitologia
- 5 toxicologia
- 6 bloc cel·lular i frotis de Papanicolau
- 9 altres exàmens microscòpics

- adenoide 90.3
- amígdala 90.3
- anus 90.9
- aparell
- genital femení 91.4
- locomotor 91.5
- apèndix 90.9
- boca 90.8
- bossa
- àmnica 91.4
- sinovial 91.5
- bronqui 90.4
- bufeta urinària 91.3
- cabells 91.6
- cartílag 91.5
- cervell 90.0
- coll uteri 91.4
- còlon 90.9
- conducte deferent 91.3
- conductes biliars 91.0
- cori 91.4
- dental 90.8
- diafragma 90.4
- duodè 90.8
- epipló 91.1
- esòfag 90.8
- esput 90.4
- estómac 90.8
- faringe 90.3
- fàscia 91.5
- femta 90.9
- ferida quirúrgica 91.7

- fetge 91.0
- fetus 91.4
- fons de sac 91.1
- gangli limfàtic 90.7
- glàndula
- endocrina NCAL 90.1
- paratiroides 90.1
- pineal 90.1
- suprarenal 90.1
- tiroide 90.1
- gola 90.3
- hipòfisi 90.1
- ili 90.9
- intestí gros 90.9
- intestí prim 90.9
- jejú 90.9
- laringe 90.3
- líquid articular 91.5
- líquid cefaloraquídi 90.0
- lligament 91.5
- localització especificada NCAL 91.8
- mama 91.6
- melsa 90.6
- membrana sinovial 91.5
- meninges 90.0
- mesenter 91.1
- múscul 91.5
- nas 90.3
- nervi 90.0
- orella 90.3
- orina 91.3
- os 91.5
- medul·la 90.6
- ovari 91.4
- pàncrees 91.0
- paret toràcica 90.4
- pell 91.6
- penis 91.3
- peritoneu (líquid) 91.1
- perivesical (teixit) 91.3
- placenta 91.4
- pleura (líquid) 90.4
- pròstata 91.3
- pulmó 90.4
- recte 90.9
- retroperitoneu 91.1
- ronyó 91.2
- sang 90.5
- semen 91.3
- sigmoide 90.9
- sistema nerviós 90.0
- teixit perirenal 91.2
- teixit periureteral 91.2
- tendó 91.5
- tim 90.1
- tòrax NCAL 90.4
- tràquea 90.4
- trompa de Fal·lopi 91.4
- ull 90.2
- ungles 91.6
- urèter 91.2
- uretra 91.3
- úter 91.4
- vagina 91.4
- vesícula biliar 91.0
- vesícula seminal 91.3
- vòmit 90.8
- vulva 91.4
- neurològic 89.13
- neurooftalmologia 95.03
- oftalmoscòpic 16.21
- pelvià (manual) 89.26
- instrumental (amb pelvímètre) 88.25

- pelvimètric 88.25
- post mortem 89.8
- recte (digital) 89.34
- endoscòpic 48.23
- a través d'estoma (artificial) 48.22
- transabdominal 48.21
- tipus especificat (manual) NCAL 89.39
- ull 95.09
- adaptació a la foscor 95.07
- exhaustiu 95.02
- limitat (amb prescripció d'ulleres) 95.01
- sota anestèsia 95.04
- visió cromàtica 95.06
- úter (digital) 68.11
- endoscòpic 68.12
- vagina 89.26
- endoscòpic 70.21
- excisió**
- abscess -v. excisió, lesió, per localització
- adenoides (restes) 28.6
- amb amigdalectomia 28.3
- adenoma -v. excisió, lesió, per localització
- adherències pericardíacques 37.31
- amígdala 28.2
- amb adenoïdectomia 28.3
- lingual 28.5
- restes 28.4
- ampul·la
- filtració (emfisematosa) pulmonar 32.29
- endoscòpica 32.28
- toracoscòpica 32.20
- Vater (amb reimplantació de colèdoc) 51.62
- anell
- conjuntival 10.31
- conjuntival al voltant de la còrnia 10.31
- subvalvular aòrtic 35.35
- aneurisma (arteriovenós) (v.t. aneurismectomia) 38.60
- artèria coronària 36.91
- cor 37.32
- miocardi 37.32
- si de Valsalva 35.39
- ventricle (cardiac) 37.32
- anus (completa) (parcial) 49.6
- apèndix (v.t. apendicectomia)
- epidídim 63.3
- testicle 62.2
- apèndix auricular esquerre 37.36
- apèndix epiploics 54.4
- apòfisi espinosa 77.89
- aponeurosi 83.42
- mà 82.33
- artèria (v.t. arteriectomia) 38.60
- articulació (v.t. artrectomia) 80.90
- bandes fàringies 29.54
- barra mitjana, abordatge transuretral 60.29
- berruga -v.t. excisió, lesió, per localització
- parpella 08.22
- bossa sinovial 83.5
- mà 82.31
- bronqui (segment ampli) NCAL 32.1
- bufeta urinària -v.t. cistectomia
- calazi (múltiple) (simple) 08.21
- cardioma 37.33
- cartílag (v.t. condrectomia) 80.90
- costal 80.99

- - genoll (cartílag semilunar) 80.6
- - intervertebral -v. categoria 80.5
- - laringe 30.29
- - nasal (submucosa) 21.5
- - carúncula uretral 58.39
- - endoscòpica 58.31
- - cataracta (v.t. extracció, cataracta) 13.19
- - membrana secundària (després de cataracta) 13.65
- - cèl·lules de l'apex petrós 20.59
- - cervell 01.59
- - hemisferi 01.52
- - lòbul 01.53
- - cervical
- - costella 77.91
- - monyó 67.4
- - cicatriu -v.t. excisió, lesió, per localització
- - - - epicardi 37.31
- - - - mastoide 20.92
- - - - pell 86.3
- - - - pericardi 37.31
- - - - pleura 34.59
- - - - tòrax 34.4
- - clavícula (cap) (parcial) 77.81
- - total (completa) 77.91
- - clitoris 71.4
- - coartació de l'aorta (anastomosi terminoterminal) 38.64
- - amb
- - - - substitució d'empelt (interposició) abdominal 38.44
- - - - - - toràcica 38.45
- - - - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - coixinet adipós NCAL 86.3
- - - - - - escalè 40.21
- - - - - - escalè anterior 40.21
- - genoll (infrarotular) (prerotular) 86.3
- - colèdoc 51.63
- - colesteatoma -v. excisió, lesió, per localització
- - coll uterí (monyó) NCAL 67.4
- - - - conització 67.2
- - - - crioconització 67.33
- - - - electroconització 67.32
- - - - en fred (bisturi) 67.2
- - còndil -v. categoria 77.8
- - mandíbula 76.5
- - conducte
- - - - biliar 51.69
- - - - cístic romanent 51.61
- - - - endoscòpica 51.64
- - - - Müller 69.19
- - - - Nuck 69.19
- - - - paramesonèfric 69.19
- - - - tiroglòs (amb resecció de l'os hioide) 06.7
- - - - Wolff 69.19
- - conducte o tracte tiroglòs (amb resecció de l'os hioide) 06.7
- - contingut orbitari (v.t. exenteració, òrbita) 16.59
- - corda -es vocal -s (submucosa) 30.22
- - còrnia 11.49
- - - - epiteli (amb quimiocauterització) 11.41
- - - - per a un frotis o cultiu 11.21
- - cos
- - - - carotidi (lesió) (parcial) (total) 39.89
- - - - cililar prolapsat 12.98
- - - - lliure
- - - - articulació 80.10
- - - - os -v. seqüestrectomia, os
- - costella (cervical) 77.91
- - dent NCAL (v.t. extracció, dent, quirúrgica) 23.19
- - - - si nasal 22.60
- - dentinoma 24.4
- - diafragma 34.81
- - disc intervertebral NE 80.50
- - - - altres específicats (dissectomia) 80.51
- - - - herniat (nucli polpós) 80.51
- - diverticle
- - - - ampul·la de Vater 51.62
- - - - anus 49.39
- - - - endoscòpica 49.31
- - - - bufeta urinària 57.59
- - - - transuretral 57.49
- - - - duodè 45.31
- - - - endoscòpica 45.30
- - - - esòfag (local) 42.31
- - - - endoscòpica 42.33
- - - - estómac 43.42
- - - - endoscòpica 43.41
- - - - faringi (per miotomia cricofaríngia) 29.32
- - - - faringoesofàgic (per miotomia cricofaríngia) 29.32
- - - - hipofaringi (per miotomia cricofaríngia) 29.32
- - - - intestí
- - - - - - gros 45.41
- - - - - - endoscòpica 45.43
- - - - - - prim NCAL 45.33
- - - - Meckel 45.33
- - - - uretra 58.39
- - - - endoscòpica 58.31
- - - - ventricle cardíac 37.33
- - ectòpic -a
- - fetus abdominal 74.3
- - teixit -v. excisió, lesió, per localització d'origen tissular
- - - - - - mama 85.24
- - - - - - melsa 41.93
- - - - - - os, de múscul 83.32
- - - - - - pulmó 32.29
- - - - - - endoscòpica 32.28
- - - - - - torascòpica 32.20
- - epidídim 63.4
- - epiglòtis 30.21
- - epúlida (geniva) 24.31
- - esòfag (v.t. esofagectomia) 42.40
- - espermatocèle 63.2
- - estómac -v. gastrectomia
- - exostosi (v. excisió, lesió, os) 77.60
- - - - conducte auditiu extern 18.29
- - - - os facial 76.2
- - - - primer metatars (reparació d'hàl·lux valg) -v. buniectomia
- - faringe (parcial) 29.33
- - fàscia 83.44
- - - - mà 82.35
- - - - per a empelt 82.34
- - - - per a empelt 83.43
- - - - mà 82.34
- - fetge (parcial) 50.22
- - fibroadenoma en mama 85.21
- - fissura anal 49.39
- - - - endoscòpica 49.31
- - fístula -v.t. fistulectomia
- - - - anal 49.12
- - arteriovenosa (v.t. aneurismectomia) 38.60
- - - - ileorectal 46.74
- - - - lacrimal
- - - - glàndula 09.21
- - - - sac 09.6
- - - - rectal 48.73
- - - - vesicovaginal 57.84
- - fons de sac (Douglas) 70.92
- - amb empelt o pròtesi 70.93
- - fre
- - - - labial 27.41
- - - - lingual 25.92
- - fusió himenouretral 70.31
- - galindó (v.t. buniectomia) 77.59
- - gangli (mà) (beina tendinosa) (canell) 82.21
- - - - altra localització excepte mà o nervi 83.31
- - - - Gasser 04.05
- - - - nervi simpàtic 05.29
- - - - nervi trigemin 04.05
- - gangli basal 01.59
- - geniva 24.31
- - glàndula
- - - - apocrina 86.3
- - - - Bartholin 71.24
- - - - bulbouretral 58.92
- - - - Meibom 08.20
- - - - paratiroides (parcial) (subtotal) NCAL (v.t. paratiroidectomia) 06.89
- - - - paròtida (v.t. excisó, glàndula, salival) 26.30
- - - - pineal (completa) (total) 07.54
- - - - parcial 07.53
- - - - pituitària (completa) (total) (v.t. hipofisectomia) 07.69
- - - - salival 26.30
- - - - - - completa 26.32
- - - - - - parcial 26.31
- - - - - - radical 26.32
- - - - Skene 71.3
- - - - sublingual (salival) (v.t. excisó, glàndula, salival) 26.30
- - - - submaxil·lar (v.t. excisó, glàndula, salival) 26.30
- - - - sudorípara 86.3
- - - - suprarenal (v.t. suprarenalectomia) 07.22
- - goll -v. tiroidectomia
- - hàl·lux valg -v.t. buniectomia
- - - - amb implant protètic 77.59
- - hamartoma mamari 85.21
- - hematocèle de la túnica vaginal 61.92
- - hematoma -v. drenatge, per localització
- - - - hemorroides (externes) (internes) (restes) 49.46
- - hidàtide de Morgagni
- - - - femenina 66.61
- - - - masculina 62.2
- - hidrocele
- - - - conducte de Nuck (femení) 69.19
- - - - cordó espermatoc 63.1
- - - - home 63.1
- - - - lligament rodó 69.19
- - - - túnica vaginal 61.2
- - - - hígroma quístic 40.29
- - - - himen (restes) 70.31
- - - - intestí (v.t. resecció, intestí)
- - - - - - gros (total)
- - - - - - altres tipus 45.83
- - - - - - laparoscòpica 45.81
- - - - - - local 45.41
- - - - - - endoscòpica 45.43
- - - - - - NE 45.83
- - - - - - oberta 45.82
- - - - - - per a interposició 45.52
- - - - - - segmentària
- - - - - - laparoscòpica 17.39

- - - - múltiple
- - - - laparoscòpica 17.31
- - - - oberta i altres tipus 45.71
- - - - oberta i altres tipus 45.79
- - per a interposició 45.50
- - - gros 45.52
- - - prim 45.51
- - prim (total) 45.63
- - - local 45.33
- - - parcial 45.62
- - per a interposició 45.51
- - segmentària 45.62
- - - múltiple 45.61
- invasió epitelial de la cambra anterior (ull) 12.93
- iris prolapsat 12.13
- lacrimal
- - conducte 09.6
- - glàndula 09.20
- - - parcial 09.22
- - - total 09.23
- - sac 09.6
- laringe 30.3
- - amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia simultània) (amb traqueostomia simultània) 30.4
- lesió (local)
- - adenoides 28.92
- - alvèol 24.4
- - amígdala 28.92
- - ampul·la de Vater 51.62
- - anus NCAL 49.39
- - - endoscòpica 49.31
- - artèria 38.60
- - - abdominal 38.66
- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent toràtica) 38.64
- - - amb anastomosi terminoterminal 38.45
- - - - abdominal 38.44
- - - - toràtica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - - amb interposició de substitució d'empelt 38.45
- - - - abdominal 38.44
- - - - toràtica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - cap i coll NCAL 38.62
- - extremitat inferior 38.68
- - extremitat superior 38.63
- - intracranial NCAL 38.61
- - toràtica NCAL 38.65
- - articulació 80.80
- - - canell 80.83
- - - columna vertebral 80.89
- - - colze 80.82
- - - espatlla 80.81
- - - genoll 80.86
- - - localització especificada NCAL 80.89
- - - mà i dit de la mà 80.84
- - - maluc 80.85
- - - peu i dit gros 80.88
- - - turmell 80.87
- - - aurícula 37.33
- - - aurícula, orella 18.29
- - - radical 18.31
- - - boca NCAL 27.49
- - - bronqui NCAL 32.09
- - - - endoscòpica 32.01
- - - bufeta urinària (transuretral) 57.49
- - - oberta 57.59
- - - suprapúbica 57.59
- - cambra anterior (ull) NCAL 12.40
- - cella (pell) 08.20
- - cerebral (còrtex) NCAL 01.59
- - - meninges 01.51
- - cervell (abordatge transtemporal) NCAL 01.59
- - - per radiocirurgia estereotàctica 92.30
- - - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - - cobalt-60 92.32
- - - - feix de partícules 92.33
- - - - fonts múltiples 92.32
- - - - partícules 92.33
- - - - radiocirurgia NCAL 92.39
- - - coll uterí (mioma) 67.39
- - - còlon 45.41
- - - endoscòpica NCAL 45.43
- - - - polipectomia 45.42
- - - conducte
- - - - hepàtic 51.69
- - - - inguinal 54.3
- - - - mamari 85.21
- - - conducte o meat auditiu extern 18.29
- - - - radical 18.31
- - - conductes biliars 51.69
- - - endoscòpica 51.64
- - - conjuntiva 10.31
- - - cor 37.34
- - - - abordatge obert 37.33
- - - - altres tipus d'abordatge tancat 37.34
- - - - Cox-maze, tècnica, amb abordatge obert 37.33
- - - - tècnica del laberint modificada, abordatge intravascular 37.34
- - - - tècnica del laberint modificada, abordatge obert 37.33
- - - cordes vocals 30.09
- - - cordó espermàtic 63.3
- - - còrnia 11.49
- - - cos ciliar 12.44
- - - crani 01.6
- - - dental (mandíbula) 24.4
- - - diafragma 34.81
- - - duodè (local) 45.31
- - - endoscòpica 45.30
- - - endometri 68.29
- - - epicardi 37.31
- - - epidídim 63.3
- - - epiglòtis 30.09
- - - epipló 54.4
- - - escleròtica 12.84
- - - escrot 61.3
- - - esfínter d'Oddi 51.62
- - - endoscòpica 51.64
- - - esòfag NCAL 42.32
- - - endoscòpica 42.33
- - - estómac NCAL 43.42
- - - endoscòpica 43.41
- - - - pòlip 43.41
- - - - pòlip (endoscòpica) 43.41
- - - estructura -es limfàtica -ques (canal) (vas) NCAL 40.29
- - - - gangli -v.t. neoplàsia, limfa, gangli
- - - - faringe 29.39
- - - - diverticle 29.32
- - - - fàscia 83.39
- - - - mà 82.29
- - - - fetge 50.29
- - - fons de sac (de Douglas) 70.32
- - - geniva 24.31
- - glàndula
- - - apocrina 86.3
- - - pineal 07.53
- - - Skene 71.3
- - - sudorípara 86.3
- - - glàndula -es suprarenal -s 07.21
- - - glàndula o conducte
- - - - paròtide NCAL 26.29
- - - - salival NCAL 26.29
- - - - en bloc 26.32
- - - intestí
- - - - gros 45.41
- - - - endoscòpica NCAL 45.43
- - - - polipectomia 45.42
- - - - prim NCAL 45.33
- - - intracranial NCAL 01.59
- - - intranasal 21.31
- - - intraspinal 03.4
- - - iris 12.42
- - - lacrimal
- - - - conducte 09.6
- - - - glàndula (abordatge frontal) 09.21
- - - - sac 09.6
- - - laringe 30.09
- - - llavi 27.43
- - - - per excisió ampliada 27.42
- - - llavis vulvars 71.3
- - - llengua 25.1
- - - lligament (articulació) (v.t. excisió, lesió, articulació) 80.80
- - - - ample 69.19
- - - - rodó 69.19
- - - - uterí 69.19
- - - - uterosacre 69.19
- - - mama (segmentària) (cuneïforme) 85.21
- - - mandíbula 76.2
- - - - dental 24.4
- - - mastoïdal (os) 20.49
- - - mediastí 34.3
- - - medul·la espinal (meninges) 03.4
- - - melsa (quist) 41.42
- - - meninges (cerebrals) 01.51
- - - - espinals 03.4
- - - mesenteri 54.4
- - - miocardi 37.33
- - - múscul 83.32
- - - - mà 82.22
- - - - ocular 15.13
- - - - nas 21.30
- - - - intranasal 21.31
- - - - localització especificada NCAL 21.32
- - - - pell 21.32
- - - - pòlip 21.31
- - - - nervi (cranial) (perifèric) 04.07
- - - - simpàtic 05.29
- - - - no odontogènica 24.31
- - - - odontogènica 24.4
- - - - òrbita 16.92
- - - - orella externa 18.29
- - - - - radical 18.31
- - - - orella mitjana 20.51
- - - - os 77.60
- - - - carpia, metacarpia 77.64
- - - - clavícula 77.61
- - - - crani 01.6
- - - - cúbit 77.63
- - - - escàpula 77.61
- - - - facial 76.2
- - - - falanges (peu) (mà) 77.69
- - - - fèmur 77.65
- - - - húmer 77.62

- - - localització especificada NCAL 77.69
- - - mandíbula 76.2
- - - dental 24.4
- - - pelvià 77.69
- - - peroné 77.67
- - - radi 77.63
- - - ròtula 77.66
- - - tarsià, metatarsià 77.68
- - - tibia 77.67
- - - tòrax (costelles) (estern) 77.61
- - - vèrtebres 77.69
- - - ovari 65.29
- - - per resecció cuneïforme 65.22
- - - laparoscòpica 65.24
- - - realitzada per laparoscòpia 65.25
- - - paladar (dur) 27.31
- - - per excisió ampliada 27.32
- - - tou 27.49
- - - pàncrees (local) 52.22
- - - endoscòpica 52.21
- - - paratiroidal 06.89
- - - paret
- - - abdominal 54.3
- - - pelviana 54.3
- - - toràtica 34.4
- - - parpella 08.20
- - - inferior 08.22
- - - per
- - - - divisió 08.24
- - - - resecció cuneïforme 08.24
- - - superior
- - - - gruix parcial 08.23
- - - - gruix total 08.24
- - - pavelló auricular 18.29
- - - radical 18.31
- - - pell 86.3
- - - escrot 61.3
- - - mama 85.21
- - - nas 21.32
- - - radical (ampliada) (que afecta estructures subjacents o adjacents) (amb tancament de penjall) 86.4
- - - penis 64.2
- - - pericardi 37.31
- - - perineu (femení) 71.3
- - - masculí 86.3
- - - peritoneu 54.4
- - - pituitària (glàndula) (v.t. hipofisectomia, parcial o subtotal) 07.63
- - - per radiocirurgia estereotàctica 92.30
- - - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - - cobalt-60 92.32
- - - - feix de partícules 92.33
- - - - fonts múltiples 92.32
- - - - partícules 92.33
- - - - radiocirurgia NCAL 92.39
- - - pleura 34.59
- - - plexe coroide 02.14
- - - preauricular (orella) 18.21
- - - presacra 54.4
- - - pròstata (transuretral) 60.61
- - - pulmó NCAL 32.29
- - - - endoscòpica 32.28
- - - - per excisió ampliada 32.39
- - - - toracoscòpica 32.30
- - - - toracoscòpica 32.20
- - - recte 48.35
- - - pòlip (endoscòpica) 48.36
- - - regió de l'engonal (paret abdominal) (inguinal) 54.3
- - - pell 86.3
- - - teixit subcutani 86.3
- - - retroperitoneu 54.4
- - - rinofaringe 29.3
- - - ronyó 55.39
- - - amb nefrectomia parcial 55.4
- - - sac de Douglas 70.32
- - - septe rectovaginal 48.82
- - - si (nasal) (accessori) 22.60
- - - antre 22.62
- - - - abordatge especificat NCAL 22.62
- - - - amb abordatge de Caldwell-Luc 22.61
- - - - esfenoidal 22.64
- - - - etmoidal 22.63
- - - - frontal 22.42
- - - - maxil·lar 22.62
- - - - abordatge especificat NCAL 22.62
- - - - amb abordatge de Caldwell-Luc 22.61
- - - - subgingival 24.31
- - - teixit
- - - - pelvirectal 48.82
- - - - periprostàtic 60.82
- - - - perirectal 48.82
- - - - perirenal 59.91
- - - - perivesical 59.91
- - - - subcutani 86.3
- - - - mama 85.21
- - - teixits tous NCAL 83.39
- - - mà 82.29
- - - tendó 83.39
- - - beina 83.31
- - - - mà 82.21
- - - mà 82.29
- - - ocular 15.13
- - - testicle 62.2
- - - tim
- - - - parcial (oberta) (altres) 07.81
- - - - toracoscòpica 07.83
- - - - total (oberta) (altres) 07.82
- - - - toracoscòpica 07.84
- - - tiroide 06.31
- - - ruta subesternal o transesternal 06.51
- - - tòrax 34.4
- - - tràquea 31.5
- - - trompa de Fal·lopi 66.61
- - - túnica vaginal 61.92
- - - ull, globus ocular 16.93
- - - segment anterior NCAL 12.40
- - - ungla 86.23
- - - urèter 56.41
- - - uretra 58.39
- - - endoscòpica 58.31
- - - úter 68.29
- - - vagina 70.33
- - - vas sanguini 38.60
- - - abdominal
- - - - artèria 38.66
- - - - vena 38.67
- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.64
- - - cap i coll NCAL 38.62
- - - extremitat inferior
- - - - artèria 38.68
- - - - vena 38.69
- - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.63
- - - intracranial NCAL 38.61
- - - toràtica NCAL 38.65
- - - vena 38.60
- - - abdominal 38.67
- - - cap i coll NCAL 38.62
- - - extremitat inferior 38.69
- - - extremitat superior 38.63
- - - intracranial NCAL 38.61
- - - toràtica NCAL 38.65
- - - ventricle (cardíac) 37.33
- - - vulva 71.3
- - - limfàtic -a
- - - àrea de drenatge 40.29
- - - radical -v.t. excisió, limfàtic -a, gangli, radical
- - - regional (amb gangli limfàtic, pell, teixit subcutani i teixit adipós) 40.3
- - - gangli (simple) NCAL 40.29
- - - amb
- - - - àrea de drenatge limfàtic (incloent-hi pell, teixit subcutani i teixit adipós) 40.3
- - - - mastectomia -v. mastectomia, radical
- - - - múscul i fàscia profunda -v. excisió, limfàtic -a, gangli, radical
- - - axil·lar 40.23
- - - radical 40.51
- - - - regional (ampliada) NCAL 40.3
- - - cervical (profunda) (amb excisió de coixinet adipós escalè) 40.21
- - - - amb laringectomia 30.4
- - - - radical (incloent-hi múscul i fàscia profunda) 40.40
- - - - - bilateral 40.42
- - - - - unilateral 40.41
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - superficial 40.29
- - - engonal 40.24
- - - radical 40.54
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - esternal -v.t. excisió, limfàtic -a, gangli, mamària
- - - - ilíaca 40.29
- - - - radical 40.53
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - inguinal (profunda) (superficial) 40.24
- - - - radical 40.54
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - jugular -v.t. excisió, limfàtic -a, gangli, cervical
- - - - mamària (interna) 40.22
- - - - - externa 40.29
- - - - - radical 40.59
- - - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - - radical 40.59
- - - - - regional (ampliada) 40.3
- - - - paratraqueal -v.t. excisió, limfàtic -a, gangli, cervical
- - - - periaòrtica 40.29
- - - - radical 40.52
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - radical 40.50
- - - - amb mastectomia -v. mastectomia, radical
- - - - localització especificada NCAL 40.59
- - - - regional (ampliada) 40.3
- - - estructura -es (simple -s) NCAL 40.29
- - - radical 40.59
- - - regional (ampliada) 40.3

- limfoangioma (simple) (v.t. excisió, limfàtic -a, gangli) 40.29
- limfocele 40.29
- lipomatosi trocanteriana 86.83
- llavi 27.43
- llavis vulvars -v. vulvectomia
- llengua (completa) (total) 25.3
- – parcial o subtotal 25.2
- – radical 25.4
- lligament (v.t. artrectomia) 80.90
- – ample 69.19
- arquejat (columna vertebral) -ometeu el codi
- – falciforme 54.4
- – gastrocòlic (epipló major) 54.4
- – groc (columna vertebral) -ometeu el codi
- – – rodó 69.19
- – – uterí 69.19
- – – uterosacre 69.19
- mama (v.t. mastectomia) 85.41
- – accessòria 85.24
- – cuneiforme 85.21
- – ectòpica 85.24
- – mugró 85.25
- – – accessòria 85.24
- – segmentària 85.23
- – supernumerària 85.24
- – teixit aberrant 85.24
- mastoide, mastoïdal (v.t. mastoidectomia) 20.49
- melic 54.3
- melsa (total) 41.5
- – accessòria 41.93
- – parcial 41.43
- membrana secundària del cristal·lí 13.65
- menisc (genoll) 80.6
- – acromioclavicular 80.91
- – canell 80.93
- – esternoclavicular 80.91
- – mandíbula 76.5
- – temporomandibular (articulació) 76.5
- miositis ossificant 83.32
- – mà 82.22
- monyó apendicular 47.09
- – laparoscòpica 47.01
- mucosa
- – bucal 27.49
- – rectal 48.35
- – – redundant
- – – colostomia 45.41
- – – endoscòpica 45.43
- – – duodenostomia 45.31
- – – endoscòpica 45.30
- – – ileostomia 45.33
- – – jejunostomia 45.33
- – – perineu 71.3
- – – recte 48.35
- – – vulva 71.3
- mugró 85.25
- – accessori 85.24
- – múscul 83.45
- – – mà 82.36
- – – per a empelt 82.34
- – – per a empelt 83.43
- – – mà 82.34
- neoplàsia -v. excisió, lesió, per localització
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.07
- – simpàtic 05.29
- nervi dental (v.t. teràpia, conducte radicular) 23.70
- neuroma (Morton) (nervi perifèric) 04.07
- – acústic
- – – per craniotomia 04.01
- – – per radiocirurgia estereotàctica 92.30
- – – – accelerador lineal (linac) 92.31
- – – – accelerador lineal de fotons 92.31
- – – – cobalt-60 92.32
- – – – feix de partícules 92.33
- – – – fonts múltiples 92.32
- – – – partícules 92.33
- – – – radiocirurgia NCAL 92.39
- – – nervi simpàtic 05.29
- – odontoma 24.4
- – opacitat en cos vitri 14.74
- – abordatge anterior 14.73
- – orel·la externa (completa) NCAL 18.39
- – – parcial 18.29
- – – radical 18.31
- os (extrems) (parcial), excepte facial -v. categoria 77.8
- – esperó -v. excisió, lesió, os
- – facial NCAL 76.39
- – – total 76.45
- – – – amb reconstrucció 76.44
- – – fragments (estelles) (v.t. incisió, os) 77.10
- – articulació (v.t. artrotomia) 80.10
- – – necròtics (v.t. seqüestrectomia, os) 77.00
- – – heterotòpic, de
- – – múscul 83.32
- – – – mà 82.22
- – – pell 86.3
- – – tendó 83.31
- – – – mà 82.21
- – – mandíbula 76.31
- – – amb artròdesi -v. artròdesi
- – – total 76.42
- – – – amb reconstrucció 76.41
- – – per a empelt (autoempelt) (homoempelt) -v. categoria 77.7
- – – total, excepte facial -v. categoria 77.9
- – – facial NCAL 76.45
- – – – amb reconstrucció 76.44
- – – – mandíbula 76.42
- – – – amb reconstrucció 76.41
- osteocondritis dissecant (v.t. excisió, lesió, articulació) 80.80
- ovari -v.t. ooforectomia
- – parcial 65.29
- – – per resecció cuneiforme 65.22
- – – laparoscòpica 65.24
- – – realitzada per laparoscòpia 65.25
- pàncrees (total) (amb duodenectomia simultània) 52.6
- – parcial NCAL 52.59
- – – distal (cua) (amb pèrdua de part del cos) 52.52
- – – proximal (cap) (amb part del cos) (amb duodenectomia simultània) 52.51
- – – radical subtotal 52.53
- – radical (en un temps) (en dos temps) 52.7
- – – subtotal 52.53
- papil·la anal 49.39
- – endoscòpica 49.31
- papil·loma intraductal 85.21
- paret comuna entre la part posterior i el si coronari (amb cobriment de defecte resultant amb un empelt) 35.82
- parpella 08.20
- – pell redundant 08.86
- pell (local) 86.3
- – per a empelt (amb tancament de la zona donadora) 86.91
- – radical (ampliada) (que afecta estructures subjacents o adjacents) (amb tancament de penjall) 86.4
- – restes
- – – perianals 49.03
- – – periauriculars 18.29
- pleura NCAL 34.59
- plexe coroides 02.14
- pòlip -v.t. excisió, lesió, per localització
- – còlon (endoscòpica) 45.42
- – esòfag 42.32
- – – endoscòpica 42.33
- – estómac (endoscòpica) 43.41
- – – intestí gros 45.41
- – – endoscòpica 45.42
- – nas 21.31
- – recte (endoscòpica) 48.36
- preauricular
- – apèndix (romanent) 18.29
- – quist, fístula o si (congenita) 18.21
- – romanent 18.29
- prolapse de l'iris (en ferida) 12.13
- pròstata -v. prostatectomia
- pterigi (simple) 11.39
- – amb empelt corneal 11.32
- pulmó (amb dissecció mediastínica) 32.59
- – cirurgia de reducció del volum 32.22
- – – reducció del volum pulmonar biològic -v. categoria 33.7
- – cuneiforme 32.29
- – – toracoscòpica 32.20
- – segmentària 32.39
- – – toracoscòpica 32.30
- – teixit accessori o ectòpic 32.29
- – – endoscòpica 32.28
- – – toracoscòpica 32.20
- – tipus especificat NCAL 32.29
- – – endoscòpica 32.28
- – – toracoscòpica 32.20
- – toracoscòpica 32.50
- – queloide (cicatriu) a la pell 86.3
- – quint var (galindó de sastre) (amb osteotomia) 77.54
- quist -v.t. excisió, lesió, per localització
- – apical (dent) 23.73
- – – amb teràpia de conducte radicular 23.72
- – Baker (popliti) 83.39
- – broncogènica 32.09
- – – endoscòpica 32.01
- – coll uterí 67.39
- – conducte
- – – Gartner 70.33
- – – mesonèric 69.19
- – – Müller 60.73
- – dental 24.4
- – dentíger 24.4
- – epídidim 63.2
- – hidatídica en fetge 50.29
- – llavis 71.3
- – lligament ample 69.19
- – mà 82.29
- – mama 85.21
- – melsa 41.42
- – Morgagni
- – – femení 66.61
- – – masculí 62.2
- – nasolabial 27.49

- nasopalatal 27.31
- per excisió ampliada 27.32
- ovari 65.29
- laparoscòpica 65.25
- paraovàric 69.19
- pericardi 37.31
- periodòntic (apical) (lateral) 24.4
- popliti (Baker), genoll 83.39
- pulmó 32.29
- endoscòpica 32.28
- toracoscòpica 32.20
- radicular 24.4
- sinovial (membrana) 83.39
- tiroglòs (amb resecció de l'os hioide) 06.7
- trompa de Fal·lopi 66.61
- uracal (bufeta urinària) 57.51
- paret abdominal 54.3
- vagina (conduïda de Gartner) 70.33
- quist o resta (vestigi) de la fenedura branquial 29.2
- quist o si pilonidal (oberta) (amb tancament parcial) 86.21
- radi (cap) (parcial) 77.83
- total 77.93
- rànula, glàndula salival NCAL 26.29
- receptacle d'empíema, a pulmó 34.09
- recte -v. resecció, recte
- ròtula (total) 77.96
- parcial 77.86
- sac lacrimal 09.6
- septe -v.t. excisió, lesió, per localització
- si -v.t. excisió, lesió, per localització
- nasal -v. sinusectomia
- pilonidal 86.21
- preauricular (orella) (radical) 18.21
- tarsità 80.88
- tiroglòs (amb resecció de l'os hioide) 06.7
- uracal (bufeta urinària) 57.51
- paret abdominal 54.3
- sinèquies -v.t. lisi, sinèquies
- endomètrica 68.21
- sistema d'assistència cardíaca -v. extracció
- supernumerari -ària
- dits 86.26
- mama 85.24
- tars (parpella) 08.20
- per resecció cuneïforme 08.24
- tatuatge 86.3
- per dermoabracció 86.25
- teixit
- aberrant -v. excisió, lesió, per localització d'origen tissular
- accessori -v. excisió, lesió, per localització d'origen tissular
- melsa 41.93
- pulmó 32.29
- endoscòpica 32.28
- toracoscòpica 32.20
- pelvirectal 48.82
- perianal 49.04
- restes cutànies 49.03
- periprostàtic 60.82
- perirectal 48.82
- perirenal 59.91
- periuretral 58.92
- perivesical 59.91
- teixits tous NCAL 83.49
- mà 82.39
- tendó (beina) 83.42
- mà 82.33
- per a empelt 82.32
- per a empelt 83.41
- mà 82.32
- tim (v.t. timectomia) 07.80
- tiroide NCAL (v.t. tiroidectomia) 06.39
- tor
- lingual 76.2
- mandibular 76.2
- palatí 27.31
- per excisió ampliada 27.32
- trabècules carnosos del cor 35.35
- trompa de Fal·lopi -v. salpingectomia
- tuberositats bulboses (mandíbula) (maxil·lar) (fibrosa) (òssia) 24.31
- tumor -v. excisió, lesió, per localització
- glom jugular 20.51
- Pancoast (pulmó) 32.6
- úlcera -v.t. excisió, lesió, per localització
- duodè 45.31
- endoscòpica 45.30
- estómac 43.42
- endoscòpica 43.41
- ull 16.49
- amb implant (dins la càpsula de Tenon) 16.42
- amb inserció de músculs 16.41
- ungla (llit) (plec) 86.23
- úrac, uracal (quist) (bufeta urinària) 57.51
- paret abdominal 54.3
- urèter, uretral 56.40
- amb nefrectomia -v. nefrectomia
- estenosi 56.41
- parcial 56.41
- total 56.42
- ureteroceles 56.41
- uretra, uretral 58.39
- amb cistectomia total 57.79
- endoscòpica 58.31
- estenosi 58.39
- endoscòpica 58.31
- septe 58.0
- vàlvula (congenita) 58.39
- endoscòpica (transuretral) (transvesical) 58.31
- uretrovaginal 70.33
- úter (congenita) 68.22
- vagina 70.33
- úter (cos) (v.t. histerectomia) 68.9
- coll uterí 67.4
- lesió 67.39
- lesió 68.29
- septe 68.22
- úvula 27.72
- vagina (total) 70.4
- valva de vàlvula cardíaca 35.10
- aòrtica 35.11
- mitral 35.12
- tricúspide 35.14
- varicocele, cordó espermatoc 63.1
- vas renal aberrant 38.66
- vas sanguini (v.t. angiectomia) 38.60
- vena (v.t. flebectomia) 38.60
- varicosa 38.50
- abdominal 38.57
- cap i coll NCAL 38.52
- extremitat inferior 38.59
- extremitat superior 38.53
- intracranial NCAL 38.51
- ovàrica 38.67
- toràcica NCAL 38.55
- vesicovaginal 70.33
- vesícula seminal 60.73
- amb prostatectomia radical 60.5
- vora palpebral ciliar 08.20
- vulva (bilateral) (simple) (v.t. vulvectomia) 71.62
- xantoma (beina tendinosa, mà) 82.21
- altres localitzacions, excepte la mà 83.31
- exclusió**
- apèndix auricular esquerra 37.36
- pilòrica
- laparoscòpica 44.38
- oberta 44.39
- exenteració**
- cel·les etmoidals 22.63
- cel·lules aèries del penyal 20.59
- òrbita 16.59
- amb
- extirpació terapèutica d'os 16.52
- retirada d'estructures adjacents 16.51
- trasplantament de múscul temporal 16.59
- pelviana (òrgans) (femenina) 68.8
- masculina 57.71
- exercici (fisioteràpia) NCAL 93.19**
- assistit 93.11
- en piscina 93.31
- musculoesquelètic
- actiu NCAL 93.12
- passiu NCAL 93.17
- neurològic 89.13
- resistència 93.13
- respiratori 93.18
- exfoliació cutània per substància química 86.24**
- exostectomia (v. excisió, lesió, os) 77.60**
- primer metatarsià (reparació d'hàl·lux valg) -v. bunietomia
- reparació d'hàl·lux valg (amb osteotomia cuneïforme) -v. bunietomia
- exploració -v.t. incisió**
- abdomen 54.11
- aixella 86.09
- antre o si maxil·lar (abordatge de Caldwell-Luc) 22.39
- àrea perirenal 59.09
- artèria 38.00
- abdominal 38.06
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- cap i coll NCAL 38.02
- coronària 36.99
- extremitat inferior 38.08
- extremitat superior 38.03
- intracranial NCAL 38.01
- toràcica NCAL 38.05
- bossa sinovial 83.03
- mà 82.03
- bronqui 33.0
- endoscòpica -v. broncoscòpia
- bufeta urinària (per incisió) 57.19
- endoscòpica 57.32
- a través d'estoma (artificial) 57.31
- canal inguinal (engonal) 54.0
- cel·lules aèries del penyal 20.22
- cervell (teixit) 01.39
- colèdoc 51.51
- endoscòpica 51.11
- per a
- alleujament d'obstrucció 51.42
- endoscòpica 51.84
- extracció de càlcul 51.41
- endoscòpica 51.88

- coll (v.t. exploració, tiroide) 06.09
- colon 45.03
- conducte
  - - auditiu extern 18.02
  - - deferent 63.6
  - - frontonasal 96.21
  - - hepàtic 51.59
  - - pancreàtic 52.09
  - - - endoscòpica 52.13
- conducte -s biliar -s 51.59
- - colèdoc 51.51
- - - endoscòpica 51.11
- - - laparoscòpica 51.11
- - per a
  - - - extracció de càlcul 51.41
  - - - - endoscòpica 51.88
  - - - - reparació d'obstrucció 51.42
  - - - - endoscòpica 51.84
  - - per a alleujament d'obstrucció 51.49
  - - - endoscòpica 51.84
- cor 37.11
- cordó espermàtic 63.93
- coroides 14.9
- cos carotidi 39.89
- cos ciliar 12.44
- crani 01.24
- derivació
  - - ventriculoperitoneal
  - - - a nivell peritoneal 54.95
  - - - a nivell ventricular 02.41
- duodè 45.01
- - endoscòpica -v.t. endoscòpia, per localització
- engonal (regió) (paret abdominal) (inguinal) 54.0
- - pell i teixit subcutani 86.09
- epidídim 63.92
- escleròtica (per incisió) 12.89
- escrot 61.0
- esòfag (per incisió) NCAL 42.09
- - endoscòpica -v. esofagoscòpia
- espai
  - - de disc 03.09
  - - subdiafragmàtic 54.11
- espinal (canal) (arrel del nervi) 03.09
- estómac (per incisió) 43.0
- - endoscòpica -v. gastroscòpia
- estructura -es limfàtica -ques (canal) (gangli) (vas) 40.0
- estructures articulares (v.t. artrotomia) 80.10
- fàscia 83.09
- - mà 82.09
- fetge 50.0
- flanc 54.0
- fons de sac 70.12
- - endoscòpica 70.22
- fossa (superficial) NCAL 86.09
- - hipofítica 07.71
- fossa poplitària 86.09
- glàndula salival 26.0
- hipòfisi 07.72
- ili 45.02
- intestí (per incisió) NCAL 45.00
- - gros 45.03
- - prim 45.02
- intratoràcica 34.02
- jejú 45.02
- lacrimal
- - glàndula 09.0
- - sac 09.53
- laparotomia 54.12
- laringe (per incisió) 31.3
- - endoscòpica 31.42
- llavis vulvars 71.09
- mama 85.0
- mastoide 20.21
- mediastí 34.1
- - endoscòpica 34.22
- melsa 41.2
- múscul 83.02
- - mà 82.02
- nas 21.1
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.04
- - acústic 04.01
- - arrel (raqüidia) 03.09
- òrbita (v.t. orbitotomia) 16.09
- orelleta mitjana (transtimpànica) 20.23
- os (v.t. incisió, os) 77.10
- pàncrees 52.09
- - endoscòpica 52.13
- paret abdominal 54.0
- parpella 08.09
- pell 86.09
- pelvis (per laparotomia) 54.11
- - per vaginotomia 70.12
- penis 64.92
- perineu (femení) 71.09
- - masculí 86.09
- pilonidal 86.03
- pineal (glàndula) 07.52
- - àrea 07.51
- pituitària (glàndula) 07.72
- - fossa 07.71
- pleura 34.09
- pròstata 60.0
- pulmó (per incisió) 33.1
- recte (v. proctoscòpia) 48.23
- - per incisió 48.0
- retroperitoneu 54.0
- retropúbica 59.19
- ronyó 55.01
- - pelvis 55.11
- si
  - - conducte, pell i teixit subcutani 86.09
  - - esfenoidal 22.52
  - - etmoidal 22.51
  - - frontal 22.41
  - - maxil·lar (abordatge de Caldwell-Luc) 22.39
- suprarenal (glàndula) 07.41
- - àrea 07.00
- - - bilateral 07.02
- - - unilateral 07.01
- teixit
  - - periprostàtic 60.81
  - - perirenal 59.09
  - - perivesical 59.19
  - - subcutani 86.09
  - - tou NCAL 83.09
  - - - mà 82.09
  - tendó (beina) 83.01
  - - mà 82.01
  - testicle 62.0
  - tim (glàndula) 07.92
  - - àrea 07.91
  - toracoscòpica 07.95
  - timpà 20.09
  - - via transtimpànica 20.23
  - tiroide (àrea) (glàndula) (per incisió) 06.09
  - - postoperatòria 06.02
  - tràquea (per incisió) 31.3
  - - endoscòpica -v. traqueoscòpia
  - trompa de Fal·lopi 66.01
  - túnel carpià 04.43
  - - endoscòpica 04.44
  - túnica vaginal 61.0
  - urèter (per incisió) 56.2
  - - endoscòpica 56.31
  - uretra (per incisió) 58.0
  - - endoscòpica 58.22
  - úter (cos) 68.0
  - - coll uterí 69.95
  - - digital 68.11
  - - manual, després del part 75.7
  - vagina (per incisió) 70.14
  - - endoscòpica 70.21
  - vasos perifèrics
    - - extremitat inferior
    - - - artèria 38.08
    - - - vena 38.09
    - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
    - vena 38.00
    - - abdominal 38.07
    - - cap i coll NCAL 38.02
    - - extremitat inferior 38.09
    - - extremitat superior 38.03
    - - intracranial NCAL 38.01
    - - toràcica NCAL 38.05
    - vesícula biliar 51.04
    - vulva (per incisió) 71.09
  - exposició** -v.t. incisió, per localització
  - dent (per a tractament ortodòntic) 24.6
  - expressió de fol·licles de tracoma** 10.33
  - exsanguinotransfusió** 99.01
  - extensió**
    - cresta manibular 76.43
    - extremitat forçada 93.25
    - solc bucolabial 24.91
    - solc lingual 24.91
  - extensió forçada d'extremitat** 93.25
  - exteriorització**
    - bossa esofàgica 42.12
    - intestí 46.03
    - - gros 46.03
    - - prim 46.01
    - quist o si pilonidal (excisió oberta) (tancament parcial) 86.21
    - si maxil·lar 22.9
  - extirpació** -v. excisió, per localització
  - extracció** -v.t. excisió
    - abraçadora 97.88
    - abscess -v. incisió, per localització
    - arrel residual (dent) (soterrada) (retinguda) 23.11
    - articulació (estructura) NE 80.90
    - - altres localitzacions especificades 80.99
    - - canell 80.93
    - - columna vertebral 80.99
    - - colze 80.92
    - - dit del peu 80.98
    - - espatlla 80.91
    - - genoll 80.96
    - - mà i dit de la mà 80.94
    - - maluc 80.95
    - - peu i dit del peu 80.98
    - - turmell 80.97
    - baló de contrapulsació aòrtica (IABP) 97.44
    - banda gàstrica (ajustable) laparoscòpica 44.97
    - barra d'Abrams (paret toràcica) 34.01
    - barres d'arc (ortodòntiques) 24.8
    - - dispositiu d'immobilització 97.33
    - bomba cardíaca de Kantrowitz 37.64
    - - no quirúrgica 97.44

- bombolla gàstrica (globus) 44.94
- calcificació de les valves de les vàlvules cardíacques -v. valvuloplastia, cor
- càlcul -s
- - biliars
- - - colèdoc (per incisió) 51.41
- - - - endoscòpica 51.88
- - - - percutània 51.96
- - - - conducte biliar (per incisió) NCAL 51.49
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - conductes hepàtics 51.49
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - duodè 45.01
- - - - fetge 50.0
- - - - intestí 45.00
- - - - gros 45.03
- - - - prim NCAL 45.02
- - - - vesícula biliar 51.04
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - - laparoscòpica 51.88
- - - - bufeta urinària (per incisió) 57.19
- - - - sense incisió 57.0
- - - - colèdoc (per incisió) 51.41
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - - laparoscòpica 51.88
- - - - percutània (a través de trajecte fistulós) (amb cistella) 51.96
- - - - conducte biliar (per incisió) 51.49
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - - laparoscòpica 51.88
- - - - percutània 51.98
- - - - conducte pancreàtic (per incisió) 52.09
- - - - - endoscòpica 52.94
- - - - faringe 29.39
- - - - glàndula salival (per incisió) 26.0
- - - - - per sonda 26.91
- - - - lacrimal -s
- - - - - canalicles 09.42
- - - - - per incisió 09.52
- - - - - conducte -s 09.49
- - - - - per incisió 09.59
- - - - glàndula 09.3
- - - - - per incisió 09.0
- - - - punt 09.41
- - - - - per incisió 09.51
- - - - sac 09.49
- - - - - per incisió 09.53
- - - - pròstata 60.0
- - - - ronyó (per incisió) 55.01
- - - - - pelvis renal (per incisió) 55.11
- - - - - nefrostomia percutània 55.03
- - - - - - amb fragmentació 55.04
- - - - - transuretral 56.0
- - - - - percutània 55.03
- - - - - amb fragmentació (per ultrasons) 55.04
- - - - - sense incisió 56.0
- - - - teixit perirenal 59.09
- - - - urèter (per incisió) 56.2
- - - - sense incisió 56.0
- - - - uretra (per incisió) 58.0
- - - - - sense incisió 58.6
- - - - vesícula biliar 51.04
- - - - - endoscòpica 51.88
- - - - - laparoscòpica 51.88
- - - - cànula
- - - - per a l'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) -ometeu el codi
- - - - caputxa de Mulligan en trompa de Fal·lopi 66.94
- - - - amb substitució simultània 66.93
- - - - cataracta 13.19
- - - - - abor datge extracapsular (amb iridectomia) NCAL 13.59
- - - - - aspiració (simple) (amb irrigació) 13.3
- - - - - emulsificació (i aspiració) 13.41
- - - - - evacuació amb cureta 13.2
- - - - - extracció lineal 13.2
- - - - - facoemulsificació (amb ultrasons) (amb aspiració) 13.41
- - - - - facofragmentació (mecànica)
- - - - - - amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - - ultrasònica (amb aspiració) 13.41
- - - - - fragmentació mecànica amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - per via inferior temporal (en presència d'ampul·la de fistulització) 13.51
- - - - - rotoextracció (mecànica) amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - per via inferior temporal (en presència d'ampul·la de fistulització) 13.51
- - - - - rotoextracció (mecànica) amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - aspiració (simple) (amb irrigació) 13.3
- - - - - crioextracció (abordatge intracapsular) 13.19
- - - - - via inferior temporal (en presència d'ampul·la de fistulització) 13.11
- - - - - després de cataracta (per)
- - - - - capsulectomia 13.65
- - - - - capsulotomia 13.64
- - - - - discissió 13.64
- - - - - excisió 13.65
- - - - - facofragmentació (mecànica) 13.66
- - - - - fragmentació mecànica 13.66
- - - - - iridocapsulectomia 13.65
- - - - - perforació amb agulla 13.64
- - - - - emulsificació (i aspiració) 13.41
- - - - - evacuació amb cureta (abordatge extracapsular) 13.2
- - - - - extracció lineal (abordatge extracapsular) 13.2
- - - - - facoemulsificació (i aspiració) 13.41
- - - - - facoèrèsi (abordatge intracapsular) 13.19
- - - - - via inferior temporal (en presència d'ampul·la de fistulització) 13.11
- - - - - facofragmentació (mecànica)
- - - - - - amb aspiració per
- - - - - - via especificada NCAL 13.43
- - - - - - via posterior 13.42
- - - - - - ultrasònica 13.41
- - - - - intracapsular (combinada) (simple) (amb iridectomia) (amb succió) (amb zonulòlisi) 13.19
- - - - - per via inferior temporal (en presència d'ampul·la de fistulització) 13.11
- - - - - membranosa secundària (després de cataracta) (per)
- - - - - - capsulectomia 13.65
- - - - - - capsulotomia 13.64
- - - - - - discissió 13.64
- - - - - - excisió 13.65
- - - - - - facofragmentació (mecànica) 13.66
- - - - - - fragmentació mecànica 13.66
- - - - - - iridocapsulectomia 13.65
- - - - - - perforació amb agulla 13.64
- - - - - rotoextracció (mecànica)
- - - - - catèter (permanent) -v.t. extracció, sonda
- - - - - bufeta urinària 97.64
- - - - - cavitat cranial 01.27
- - - - - orella mitjana (timpà) 20.1
- - - - - urèter 97.62
- - - - - urinari 97.64
- - - - - ventricular (cerebral) 02.43
- - - - - - amb substitució simultània 02.42
- - - - - cerumen de l'orella 96.52
- - - - - coàgul sanguini -v.t. incisió, per localització
- - - - - - bufeta urinària (per incisió) 57.19
- - - - - - sense incisió 57.0
- - - - - - ronyó (sense incisió) 56.0
- - - - - - per incisió 55.01
- - - - - - urèter
- - - - - - per incisió 56.2
- - - - - compàs de Crutchfield (crani) 02.95
- - - - - amb substitució simultània 02.94
- - - - - conducte cístic romanent 51.61
- - - - - cor artificial
- - - - - sistema de substitució biventricular intern 37.55
- - - - - cos estrany NCAL (v.t. incisió, per localització) 98.20
- - - - - abdomen (cavitat) 54.92
- - - - - - paret 54.0
- - - - - - adenoide 98.13
- - - - - - per incisió 28.91
- - - - - - aixella 98.27
- - - - - - per incisió 86.05
- - - - - - alvèol, os alveolar 98.22
- - - - - - per incisió 24.0
- - - - - - amígdala 98.13
- - - - - - per incisió 28.91
- - - - - - anus (intraluminal) 98.05
- - - - - - per incisió 49.93
- - - - - - boca (intraluminal) 98.01
- - - - - - per incisió 27.92
- - - - - - bossa sinovial 83.03
- - - - - - mà 82.03
- - - - - - bronqui (intraluminal) 98.15
- - - - - - per incisió 33.0
- - - - - - bufeta urinària (sense incisió) 57.0
- - - - - - per incisió 57.19
- - - - - - cambra anterior 12.00
- - - - - - per incisió 12.02
- - - - - - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - - - - cap i coll NCAL 98.22
- - - - - - cavitat oral (intraluminal) 98.01
- - - - - - per incisió 27.92
- - - - - - cavitat peritoneal 54.92
- - - - - - cervell 01.39
- - - - - - sense incisió del cervell 01.24
- - - - - - coll uterí (intraluminal) NCAL 98.16
- - - - - - - penetrant 69.97
- - - - - - comissura palpebral 98.22
- - - - - - per incisió 08.51
- - - - - - conducte
- - - - - - - auditu extern 18.02
- - - - - - - deferent 63.6
- - - - - - conjuntiva (amb imant) 98.22
- - - - - - per incisió 10.0
- - - - - - cor 37.11
- - - - - - cordó espermàtic 63.93
- - - - - - còrnia 98.21
- - - - - - per
- - - - - - - imant 11.0
- - - - - - - incisió 11.1
- - - - - - corioide (per incisió) 14.00
- - - - - - amb l'ús d'imant 14.01



- - - sense l'ús d'imant 14.02
- - cos ciliar (per incisió) 12.00
- - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - sense l'ús d'imant 12.02
- - cos vitri (per incisió) 14.00
- - - amb l'ús d'imant 14.01
- - - sense l'ús d'imant 14.02
- - crani 01.24
- - - sense incisió en el cervell 01.39
- - cristal·lí 13.00
- - - per incisió 13.02
- - - - amb l'ús d'imant 13.01
- - dispositiu de fixació interna
- - -v. extracció, dispositiu, fixació, interna
- - duodè 98.03
- - - per incisió 45.01
- - epidídim 63.92
- - escleròtica (per incisió) 12.00
- - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - sense l'ús d'imant 12.02
- - escrot 98.24
- - - per incisió 61.0
- - esòfag (intraluminal) 98.02
- - - per incisió 42.09
- - espinal (conducte) (medul·la)
- - - (meninges) 03.09
- - estoma artificial (intraluminal) 98.18
- - estómac (intraluminal) 98.03
- - - bombolla gàstrica (globus) 44.94
- - - per incisió 43.0
- - estructures articulares (v.t. artrotomia)
- - - 80.10
- - extrapleural (per incisió) 34.01
- - extremitat
- - - inferior, excepte el peu 98.29
- - - - peu 98.28
- - - superior, excepte la mà 98.27
- - - - mà 98.26
- - faringe (intraluminal) 98.13
- - - per faringotomia 29.0
- - fàscia 83.09
- - - mà 82.09
- - fetge 50.0
- - fossa
- - - antecubital 98.27
- - - - per incisió 86.05
- - - poplità 98.29
- - - - per incisió 86.05
- - - supraclavicular 98.27
- - - - per incisió 86.05
- - geniva 98.22
- - - per incisió 24.0
- - intestí
- - - gros (intraluminal) 98.04
- - - - per incisió 45.03
- - - - per incisió 45.00
- - - prim (intraluminal) 98.03
- - - - per incisió 45.02
- - intraocular (per incisió) 12.00
- - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - sense l'ús d'imant 12.02
- - iris (per incisió) 12.00
- - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - sense l'ús d'imant 12.02
- - lacrimal -s
- - - canalicles 09.42
- - - - per incisió 09.52
- - - conducte -s 09.49
- - - - per incisió 09.59
- - - glàndula 09.3
- - - - per incisió 09.0
- - - punt 09.41
- - - - per incisió 09.51
- - - sac 09.49
- - - - per incisió 09.53
- - laringe (intraluminal) 98.14
- - - per incisió 31.3
- - llavis vulvars 98.23
- - - per incisió 71.09
- - mà 98.26
- - mama 85.0
- - mediastí 34.1
- - meninges (cerebrals) 01.31
- - - espinals 03.31
- - múscul 83.02
- - - mà 82.02
- - nas (intraluminal) 98.12
- - - per incisió 21.1
- - nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.04
- - - arrel 03.01
- - òrbita (amb imant) 98.21
- - - per incisió 16.1
- - orella (intraluminal) 98.11
- - - amb incisió 18.09
- - os, excepte dispositiu de fixació
- - - (v.t. incisió, os) 77.10
- - - alvèol, alveolar 98.22
- - - - per incisió 24.0
- - - paladar (penetrant) 98.22
- - - - per incisió 27.1
- - pàncrees 52.09
- - parpella 98.22
- - - per incisió 08.09
- - pell NCAL 98.20
- - - per incisió 86.05
- - pelvis renal (transuretral) 56.0
- - - per incisió 56.1
- - penis 98.24
- - - per incisió 64.92
- - pericardi 37.12
- - perineu (femení) 98.23
- - - masculí 98.25
- - - - per incisió 86.05
- - - per incisió 71.09
- - peu 98.28
- - pleura (per incisió) 34.09
- - pulmó 33.1
- - recte (intraluminal) 98.05
- - - per incisió 48.0
- - regió de l'engonal (paret abdominal)
- - - (inguinal) 54.0
- - retina (per incisió) 14.00
- - - amb l'ús d'imant 14.01
- - - sense l'ús d'imant 14.02
- - retroperitoneu 54.92
- - ronyó (transuretral) (per endoscòpia)
- - - 56.0
- - - pelvis renal (transuretral) 56.0
- - - - per incisió 55.11
- - - per incisió 55.01
- - - si nasal 22.50
- - - antre 22.2
- - - - amb abordatge de Caldwell-Luc
- - - - 22.39
- - - - esfenoidal 22.52
- - - - etmoidal 22.51
- - - - frontal 22.41
- - - - maxil·lar 22.2
- - - - amb abordatge de Caldwell-Luc
- - - - 22.39
- - - subconjuntiva (per imant) 98.22
- - - per incisió 10.0
- - - teixit
- - - perirenal 59.09
- - - perivesical 59.19
- - - subcutani NCAL 98.20
- - - per incisió 86.05
- - - tou NCAL 83.09
- - - mà 82.09
- - tendó (beina) 83.01
- - - mà 82.01
- - testicle 62.0
- - tiroide (àrea) (glàndula) (per incisió)
- - - 06.09
- - tòrax (per incisió) 34.09
- - tràquea (intraluminal) 98.15
- - - per incisió 31.3
- - trompa de Fal·lopi
- - - per salpingostomia 66.02
- - - per salpingotomia 66.01
- - tronc NCAL 98.25
- - túnica vaginal 98.24
- - ull, globus ocular (per imant) 98.21
- - - segment anterior (per incisió) 12.00
- - - - amb l'ús d'imant 12.01
- - - - sense l'ús d'imant 12.02
- - - segment posterior (per incisió)
- - - - 14.00
- - - - amb l'ús d'imant 14.01
- - - - sense l'ús d'imant 14.02
- - - superficial 98.21
- - urèter (transuretral) 56.0
- - - per incisió 56.2
- - uretra (intraluminal) 98.19
- - - per incisió 58.0
- - úter (intraluminal) 98.16
- - vagina (intraluminal) 98.17
- - - per incisió 70.14
- - vesícula biliar 51.04
- - vulva 98.23
- - - per incisió 71.09
- cos lliure
- - articular 80.10
- - malla (tela) (quirúrgica) -v. extracció,
- - - cos estrany, per localització
- - os -v. seqüestrectomia, os
- - osteocartilaginós a les estructures
- - - articulares (v.t. artrotomia) 80.10
- - cos vitri (amb substitució) 14.72
- - abordatge anterior (parcial) 14.71
- - tècnica a cel obert 14.71
- - cossos risiformes de les beines
- - - tendinoses 83.01
- - mà 82.01
- - cristal·lí (ull) (v.t. extracció, cataracta)
- - - 13.19
- - decidua (per)
- - - manual 75.4
- - raspament (dilatació i raspament)
- - - 69.02
- - raspament per aspiració 69.52
- - dent (amb força) (múltiple) (simple)
- - - NCAL 23.09
- - amb elevació del penjall
- - - mucoperiòstic 23.19
- - decidua 23.01
- - - quirúrgica NCAL 23.19
- - - àpex de l'arrel 23.73
- - - - amb teràpia de conducte
- - - - radicular 23.72
- - - arrel residual 23.11
- - - impactada 23.19
- - derivació
- - - arteriovenosa 39.43
- - - amb creació de nova derivació
- - - - 39.42
- - - espinal (duramàter) NCAL 03.29
- - - lumbosubaracnoïdal NCAL 03.98
- - - pleurotecal 03.98

- – salpingotèctec 03.98
- – Scribner 39.43
- – subaracnoidopèritoneal 03.98
- – subaracnoidoureteral 03.98
- derivació o reservori ventricular 02.43
- – amb substitució simultània 02.42
- desfibril·lador/cardioversor generador d'impulsos sense substitució (desfibril·lador de resincronització cardíaca (DRC-T)) 37.79
- diafragma vaginal 97.73
- dipòsit calcari
- – bossa sinovial 83.03
- – – mà 82.03
- – tendó, intratendinós 83.39
- – – mà 82.29
- dispositiu (ossi) de minifixació -v. categoria 78.6
- – Hoffman -v. categoria 78.6
- – Roger-Anderson -v. categoria 78.6
- – Wagner-Brooker -v. categoria 78.6
- dispositiu (terapèutic) NCAL 97.89
- – abdomen NCAL 97.86
- – aparell
- – – digestiu NCAL 97.59
- – – genital NCAL 97.79
- – – urinari NCAL 97.69
- – bomba d'assistència cardíaca 37.64
- – – amb substitució 37.63
- – – no quirúrgica 97.44
- – bronqui 33.78
- – – vàlvula 33.78
- – cap i coll NCAL 97.39
- – columna vertebral 80.09
- – contraceptiu intrauterí (DIU) 97.71
- – drenatge -v. extracció, sonda
- – fixació
- – – externa 97.88
- – – – mandibular NCAL 97.36
- – – – minifixador (ossi) -v. categoria 78.6
- – – – interna 78.60
- – – – carp, metacarp 78.64
- – – – clavícula 78.61
- – – – cúbit 78.63
- – – – escàpula 78.61
- – – – facial (os) 76.97
- – – – falanges (peu) (mà) 78.69
- – – – fèmur 78.65
- – – – húmer 78.62
- – – – localització especificada NCAL 78.69
- – – – pelvis 78.69
- – – – peroné 78.67
- – – – radi 78.63
- – – – ròtula 78.66
- – – – tars, metatars 78.68
- – – – tibia 78.67
- – – – tòrax (costelles) (estern) 78.61
- – – – vèrtebres 78.69
- – intern d'allargament d'extremitat -v. categoria 78.6
- – per a la immobilització musculoesquelètica NCAL 97.88
- – toràcic NCAL 97.49
- – tracció d'halo (crani) 02.95
- – – amb substitució simultània 02.94
- – tronc NCAL 97.87
- dispositiu d'activació dels baroreceptors del si carotídi Rheos™ 86.05
- dispositiu o substància bronquial
- – endoscòpica 33.78
- dispositiu o tub de miringotomia 20.1
- dit -s supernumerari -s 86.26
- drenatge, dispositiu de -v. extracció, sonda
- elèctrodes
- – cervell 01.22
- – – esfenoidals -ometeu el codi
- – – – amb substitució simultània 02.96
- – – forat oval 01.22
- – – – amb substitució simultània 02.93
- – – – profunds 01.22
- – – – amb substitució simultània 02.93
- – clavilles epidurals 01.22
- – – amb substitució simultània 02.93
- – – epicardíacs (miocardiàcs) 37.77
- – – – amb substitució (per)
- – – – elèctrode epicardíac 37.74
- – – – elèctrode -s auricular -s o ventricular -s 37.76
- – esfenoidals -ometeu el codi
- – – amb substitució simultània 02.96
- – estimulador del creixement ossi -v. categoria 78.6
- – forat oval 01.22
- – – amb substitució simultània 02.93
- – gàstrics 04.93
- – – amb substitució simultània 04.92
- – intracranials 01.22
- – – amb substitució simultània 02.93
- – marcapassos cardíac (auricular) (transvenós) (ventricular) 37.77
- – – amb substitució 37.76
- – nervi perifèric 04.93
- – – amb substitució simultània 04.92
- – nervi sacre 04.93
- – profunds 01.22
- – – amb substitució simultània 02.93
- – raquidis 03.94
- – – amb substitució simultània 03.93
- – si carotídi 39.87
- – – amb extracció simultània del generador d'impulsos (sistema total) 39.86
- – – amb substitució simultània 39.82
- – sistema de marcapassos transvenós temporal -ometeu el codi
- electroestimulador -v. extracció, estimulador elèctric, per localització
- embenat rígid 97.88
- – amb reaplicació 97.13
- – – extremitat inferior 97.12
- – – extremitat superior 97.11
- èmbol 38.00
- – abdominal
- – – artèria 38.06
- – – vena 38.07
- – amb endoarteriectomia -v. endoarteriectomia
- – aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- derivació o cànula arteriovenosa 39.49
- – empelt bovi 39.49
- – extremitat inferior
- – – artèria 38.08
- – – vena 38.09
- – extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- – pulmonar (artèria) (vena) 38.05
- – vas de cap i coll
- – – abordatge intravascular 39.74
- – – abordatge obert d'altres vasos del cap i el coll 38.02
- – – abordatge obert dels vasos intracranials 38.01
- – – vas intracranial
- – – – abordatge intravascular 39.74
- – – – abordatge obert d'altres vasos del cap i el coll 38.02
- – – – abordatge obert dels vasos intracranials 38.01
- – – vas toràcic NCAL 38.05
- – embrió -v. extracció, fetus ectòpic
- – embrió extrauterí -v. extracció, fetus ectòpic
- – empelt o pròtesi
- – – arterial 39.49
- – – vascular 39.49
- – epiteli corneal 11.41
- – per a frotis o cultiu 11.21
- – esfínter
- – anal
- – – amb revisió 49.75
- – – sense revisió 49.76
- – – bufeta urinària artificial 58.99
- – – amb substitució 58.93
- – – uretral artificial 58.99
- – – amb substitució 58.93
- – – urinari artificial 58.99
- – – amb substitució 58.93
- – espícules òssies del conducte raquidi 03.53
- – estimulador
- – – creixement ossi -v. categoria 78.6
- – – múscul (esquelètic) 83.93
- – – amb substitució 83.92
- – – estimulador elèctric -v. extracció, neuroestimulador, per localització
- – – bufeta urinària 57.98
- – – múscul esquelètic 83.93
- – – amb substitució simultània 83.92
- – os 78.6
- – ureteral 56.94
- – estimulador receptor -v. extracció, neuroestimulador
- – expansor tissular (cutani) NCAL 86.05
- – mama 85.96
- – faringe (parcial) 29.33
- – femta (impactada) (per ènema) (manual) 96.38
- – fèrula 97.88
- – fèrula ureteral (stent) 97.62
- – fetus ectòpic 66.02
- – cavitat abdominal 74.3
- – extraperitoneal (intralligamentós) 74.3
- – intralligamentós 74.3
- – localització NCAL 74.3
- – ovàric 74.3
- – peritoneal (després de ruptura tubàrica o uterina) 74.3
- – trompa de Fal·lopi (per salpingostomia) 66.02
- – – amb salpingectomia 66.62
- – – per salpingotomia 66.01
- – – tubàric (per salpingostomia) 66.02
- – – amb salpingectomia 66.62
- – – per salpingotomia 66.01
- – filferro dental (dispositiu d'immobilització) 97.33
- – – ortodòntic 24.8
- – flebòlit -v. extracció, èmbol
- – fol·licles de tracoma 10.33
- – fragment ossi (estella) (v.t. incisió, os) 77.10
- – articular (v.t. artrotomia) 80.10
- – cranial 01.25

- - - amb desbridament de fractura oberta 02.02
- - - necròtic (v.t. seqüestrectomia, os) 77.00
- - - articular (v.t. artrotomia) 80.10
- - - frunziment o implant escleral 14.6
- - gangli limfàtic -v.t. excisió, limfàtic -a, gangli
- - generador d'impulsos
- - desfibril·lador/cardioversor 37.79
- - marcapassos cardíac 37.86
- - neuroestimulador -v. extracció, neuroestimulador, generador d'impulsos
- - si carotídi 39.88
- - - amb extracció simultània d'elèctrode (sistema total) 39.86
- - - amb substitució simultània 39.83
- - globus ocular 16.49
- - - amb implant 16.42
- - - amb inserció dels músculs 16.41
- - greix per a empelt o dipòsit en banc 86.90
- - hematoma -v. drenatge, per localització
- - imant
- - cos estrany
- - - cambra anterior de l'ull 12.01
- - - conjuntiva 98.22
- - - còrnia 11.0
- - - coroides 14.01
- - - cos ciliar 12.01
- - - cos vitri 14.01
- - - cristal·lí 13.01
- - - escleròtica 12.01
- - - intraocular (segment anterior) 12.01
- - - iris 12.01
- - - òrbita 98.21
- - - retina 14.01
- - - ull, globus ocular NCAL 98.21
- - - segment anterior 12.01
- - - segment posterior 14.01
- - impactada
- - - dent 23.19
- - - si nasal (maxil·lar) 22.61
- - femta (recte) (per ènema) (manual) 96.38
- - implant
- - - còrnia 11.92
- - - cristal·lí (pròtesi) 13.8
- - - mama 85.94
- - - expansor tissular 85.96
- - - ocular 16.71
- - - segment posterior 14.6
- - - òrbita 16.72
- - - orel·la mitjana NCAL 20.99
- - - per a corregir la deformitat pectoral 34.01
- - - pròtesi coclear 20.99
- - - retina 14.6
- - - timpà 20.1
- - invasió epitelial de la cambra anterior 12.93
- - laminària (tenda), úter 97.79
- - lesió -v. excisió, lesió, per localització
- - llet materna (manual) (bomba) 99.98
- - lligadura
- - - conducte deferent 63.84
- - - trompa de Fal·lopi 66.79
- - - urèter 56.86
- - lligament groc (espinal) -ometeu el codi
- - - mà 86.26
- - - Malström 72.79
- - - amb episiotomia 72.71

- - marcapassos
- - - cardíac (dispositiu) (inicial) (permanent) (dispositiu de resincronització cardíaca (MRC-T)) 37.89
- - - - amb substitució (per)
- - - - - dispositiu bilocular 37.87
- - - - - dispositiu unilocular 37.85
- - - - - sensible a la freqüència 37.86
- - - - - marcapassos de resincronització cardíaca (MRC-T)
- - - - - només dispositiu 00.53
- - - - - sistema complet 00.50
- - - - elèctrodes (auriculars) (transvenosos) (ventriculars) 37.77
- - - - - amb substitució 37.76
- - - - - epicardíac (miocardi) 37.77
- - - - - amb substitució (per)
- - - - - elèctrode epicardíac 37.74
- - - - - elèctrode -s auricular -s o ventricular -s 37.76
- - - sistema de marcapassos transvenós temporal -ometeu el codi
- - cerebral (intracranial) -v. extracció, neuroestimulador
- - espinal -v. extracció, neuroestimulador
- - intracranial -v. extracció, neuroestimulador
- - nervi perifèric -v. extracció, neuroestimulador
- - neural -v. extracció, neuroestimulador
- - material
- - - cerclatge del coll uterí 69.96
- - - quirúrgic no reabsorbible NCAL -v. extracció, cos estrany, per localització
- - - radioactiu -v. extracció, cos estrany, per localització
- - MCC (dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca) sense substitució (generador d'impulsos recarregable) (sistema complet) 37.79
- - membranosa secundària després de cataracta (amb iridectomia) 13.65
- - menstrual, menstruació 69.6
- - mola hidatidiforme 68.0
- - monitor Holter 86.05
- - monitor i sensor (elèctrode) implantable de la pressió hemodinàmica 37.79
- - natges (parcial) 72.52
- - - amb força en insinuar-se el cap 72.51
- - - total 72.54
- - - - amb força en insinuar-se el cap 72.53
- - necrosi
- - - pell 86.28
- - - - amb excisió 86.22
- - - neuroestimulador
- - - elèctrodes
- - - - cervell 01.22
- - - - amb substitució simultània 02.93
- - - - espinals 03.94
- - - - amb substitució simultània 03.93
- - - - gàstrics 04.93
- - - - amb substitució simultània 04.92
- - - - intracranials 01.22
- - - - amb substitució simultània 02.93
- - - - nervi perifèric 04.93
- - - - amb substitució simultània 04.92
- - - - nervi sacre 04.93
- - - - amb substitució simultània 04.92

- - - generador d'impulsos (xip únic, xip dual subcutanis) 86.05
- - - - amb substitució simultània 86.96
- - - - - xip dual 86.95
- - - - - recarregable 86.98
- - - - - xip únic 86.94
- - - - - recarregable 86.97
- - - - cranial 01.29
- - - - amb substitució simultània 01.20
- - - neuromarcapassos -v. extracció, neuroestimulador, per localització
- - - obstrucció d'artèria coronària (trombe) 36.09
- - - abordatge amb tòrax obert 36.03
- - - infusió directa a l'artèria coronària 36.04
- - - transluminal percutània (amb baló) 00.66

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- - odontoma (dent) 24.4
- - òrgan rebutjat
- - ronyó 55.53
- - testicle 62.42
- - ovotestis (unilateral) 62.3
- - bilateral 62.41
- - paret externa de l'àtic (orella mitjana) 20.59
- - pell
- - - necrosi o escara (esfàcel) 86.28
- - - amb excisió 86.22
- - - capa superficial (per dermoabració) 86.25
- - - pell redundant de la parpella 08.86
- - - pelvis renal (transuretral) 56.0
- - - pessari vaginal NCAL 97.74
- - - peu 86.26
- - - placa
- - - cranial 02.07
- - - - amb substitució simultània 02.05
- - - dental 96.54
- - - placenta (per)
- - - dilatació i raspament 69.02
- - - manual 75.4
- - - raspament aspiratiu 69.52
- - - placenta retinuda (per)
- - - dilatació i raspament 69.02
- - - manual 75.4
- - - raspament aspiratiu 69.52
- - - pòlip -v.t. excisió, lesió, per localització
- - - - esofàgic 42.32
- - - - endoscòpica 42.33
- - - - gàstric (endoscòpica) 43.41
- - - - intestinal 45.41
- - - - endoscòpica 45.42
- - - - nasal 21.31
- - - pròtesi
- - - - coclear 20.99
- - - - conducte biliar 51.95
- - - - no quirúrgica 97.55
- - - - cristal·lí 13.8
- - - - dental 97.35
- - - - esfínter urinari artificial 58.99
- - - - amb substitució 58.93

- - - estructures articulares
- - - amb substitució -v. revisió, substitució, articulació, per localització
- - - sense substitució
- - - canell 80.03
- - - columna vertebral 80.09
- - - colze 80.02
- - - espatlla 80.01
- - - genoll 80.06
- - - localització especificada NCAL 80.09
- - - localització no especificada 80.00
- - - mà i dit de la mà 80.04
- - - maluc 80.05
- - - peu i dit del peu 80.08
- - - turmell 80.07
- - - ocular 97.31
- - - os facial 76.99
- - - penis (interna) sense substitució 64.96
- - - Rosen (uretra) 59.99
- - - testicular, per incisió 62.0
- - - trompa de Fal·lopi 66.94
- - - amb substitució simultània 66.93
- - - pseudofac 13.8
- - - pterigi 11.39
- - - amb empelt corneal 11.32
- - - quilla (placa de tàntal) de la laringe 31.98
- - - quist -v.t. excisió, lesió, per localització
- - - dental 24.4
- - - pulmonar 32.29
- - - endoscòpica 32.28
- - - toracoscòpica 32.20
- - - receptor electroencefalogràfic (cerebral) (intracranial) 01.22
- - - amb substitució simultània 02.93
- - - reservori ventricular (Ommaya) (Rickham) 02.43
- - - amb substitució simultània 02.42
- - - resta d'amígdala 28.4
- - - resta -es adenoïdal -s 28.6
- - - rinòlit 21.31
- - - ronyó -v.t. nefrectomia
- - - artificial 55.98
- - - trasplantat o rebutjat 55.53
- - - Rosen, pròtesi de (uretra) 59.99
- - - ròtula (total) 77.96
- - - parcial 77.86
- - - secundines (per)
- - - dilatació i raspament 69.02
- - - manual 75.4
- - - raspament aspiratiu 69.52
- - - sedeny de l'anús 49.93
- - - segrest -v. seqüestrectomia
- - - separador (ciment articular) (metracrilat de metil) 84.57
- - - simblèfaron -v. reparació, simblèfaron
- - - sistema d'assistència cardíaca
- - - amb substitució 37.63
- - - baló de contrapulsació aòrtica (IABP) 97.44
- - - dispositiu extern percutani 97.44
- - - extracció oberta 37.64
- - - no quirúrgica 97.44
- - - sistema de marcapassos transvenós temporal -ometeu el codi
- - - sistema de substitució cardíaca
- - - biventricular intern 37.55
- - - sonda
- - - apèndix 97.53

- - - cavitat cranial 01.27
- - - cavitat pleural 97.41
- - - cistostomia 97.63
- - - colecistostomia 97.54
- - - conducte biliar (sonda en T) NCAL 97.55
- - - en T (conducte biliar) 97.55
- - - fetge 97.55
- - - gastrostomia 97.51
- - - intestí gros 97.53
- - - intestí prim 97.52
- - - mediastí 97.42
- - - nefrostomia 97.61
- - - orella (botó) 20.1
- - - pàncrees 97.56
- - - peritoneu 97.82
- - - pielostomia 97.61
- - - retroperitoneu 97.81
- - - Shepard (orella) 20.1
- - - Silastic
- - - orella 20.1
- - - trompes de Fal·lopi 66.94
- - - amb substitució simultània 66.93
- - - timpà 20.1
- - - timpanostomia 20.1
- - - toracotomia 97.41
- - - traqueostomia 97.37
- - - ureterostomia 97.62
- - - stent
- - - conducte biliar 97.55
- - - laringe 31.98
- - - urèter 97.62
- - - uretra 97.65
- - - subdural -s
- - - bandes 01.22
- - - xarxa 01.22
- - - substància de contrast del conducte raquidi 03.31
- - - substància de contrast opac del conducte raquidi 03.31
- - - sutura -es NCAL 97.89
- - - aparell genital 97.79
- - - cap i el coll 97.38
- - - metàl·lica dental (dispositiu d'immobilització) 97.33
- - - ortodòntica 24.8
- - - paret abdominal 97.83
- - - per incisió -v. incisió, per localització
- - - Shirodkar del coll uterí 69.96
- - - tòrax 97.43
- - - tronc NCAL 97.84
- - - tamponament
- - - dental 97.34
- - - intrauterí 97.72
- - - nasal 97.32
- - - rectal 97.59
- - - tronc NCAL 97.85
- - - vaginal 97.75
- - - vulvar 97.75
- - - teixit de granulació -v.t. excisió, lesió, per localització
- - - amb reparació -v. reparació, per localització
- - - crani 01.6
- - - tenalles
- - - Barton (crani) 02.95
- - - amb substitució simultània 02.94
- - - compàs (crani) 02.95
- - - cranials 02.95
- - - amb substitució simultània 02.94
- - - Gardner-Wells (crani) 02.95
- - - amb substitució simultània 02.94
- - - Vinke (crani) 02.95

- - - amb substitució simultània 02.94
- - - testicle (unilateral) 62.3
- - - bilateral 62.41
- - - romanent o únic 62.42
- - - trombe 38.00
- - - abdominal
- - - artèria 38.06
- - - vena 38.07
- - - amb endoarteriectomia
- - - v. endoarteriectomia
- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- - - artèria coronària 36.09
- - - derivació o càndula arteriovenosa 39.49
- - - empelt boví 39.49
- - - extremitat inferior
- - - artèria 38.08
- - - vena 38.09
- - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- - - pulmonar (artèria) (vena) 38.05
- - - vas de cap i coll NCAL 38.02
- - - vas intracranial NCAL 38.01
- - - vas toràcic NCAL 38.05
- - - trompa de Fal·lopi -v. salpingectomia
- - - tub de cerclatge ocular (episcleral) 14.6
- - - ungla (llit) (plec) 86.23
- - - dispositiu de fixació interna
- - - v. extracció, dispositiu, fixació, interna
- - - urèter (transuretral) 56.0
- - - utricles 20.79
- - - vàlvula
- - - conducte deferent 63.85
- - - ventricular (cerebral) 02.43
- - - ventosa, del fetus 72.79
- - - amb episiotomia 72.71
- - - vísceres pelvianes en massa (femenines) 68.8
- - - masculines 57.71
- - - **extracció de sang per a la determinació genètica del fetus 75.33**
- - - **extracció o regulació menstruals 69.6**
- - - **extracorpori-òria**
- - - circulació (regional), excepte hepàtica 39.61
- - - hepàtica 50.92
- - - percutània 39.66
- - - fotofèresi terapèutica 99.88
- - - hemodiàlisi 39.95
- - - litotripsia, per ones de xoc NCAL 98.59
- - - bufeta urinària 98.51
- - - conducte biliar 98.52
- - - localització especificada NCAL 98.59
- - - pelvis renal 98.51
- - - ronyó 98.51
- - - urèter 98.51
- - - vesícula biliar 98.52
- - - oxigenació de la membrana (ECMO) 39.65
- - - **extracranial-intracranial, derivació vascular (EC-IC) 39.28**

## F

**facetectomia 77.89**  
**facilitació de la circulació intraocular**  
 NCAL 12.59  
**facoemulsificació** (amb aspiració)  
 (ultrasònica) 13.41

**facofragmentació** (amb aspiració)  
(mecànica) 13.43

- ultrasònica 13.41
- via posterior 13.42

**falangectomia** (parcial) 77.89

- dit del peu d'urpa 77.57
- dit del peu de martell 77.56
- dit del peu que sobresurt 77.58
- dit del peu sobreposat 77.58
- total 77.99

**falangització** (cinquè metacarpia) 82.81

**familiar**

- aconsellament (mèdic) (social) 94.49
- teràpia 94.42

**Farabeuf, operació de** (isquiopubotomia) 77.39

**faringectomia** (parcial) 29.33

- amb laringectomia 30.3

**faringografia** 87.09

- amb contrast 87.06

**faringolaringectomia** 30.3

**faringoplàstia** (amb implant de Silastic) 29.4

- per paladar fes 27.62
- secundària 27.63

**faringorràfia** 29.51

- per paladar fes 27.62

**faringoscòpia** 29.11

**faringotomia** 29.0

**Fasanella-Servatt, operació de** (reparació de blefaroptosi) 08.35

**fascioplàstia** -v. fascioplàstia

**fasciculotomia** -v. tractotomia

**fasciectomia** 83.44

- mà 82.35
- per a empelt 82.34
- palmar (alliberament de contractura de Dupuytren) 82.35
- per a empelt 83.43
- mà 82.34

**fasciodesi** 83.89

- mà 82.89

**fascioplàstia** (v.t. reparació, fàscia) 83.89

- mà (v.t. reparació, fàscia, mà) 82.89

**fasciorràfia** -v. sutura, fàscia

**fasciotomia** 83.14

- Dupuytren 82.12
- amb excisió 82.35
- Dwyer 83.14
- mà 82.12
- Ober-Yount 83.14
- orbitària (v.t. orbitotomia) 16.09
- palmar (alliberament de la contractura de Dupuytren) 82.12
- amb excisió 82.35

**fenestració**

- aneurisma (dissecant) d'aorta toràcica 39.54
- conductes semicirculars (amb empelt) 20.61
- finestra oval, conducte auditu 19.55
- laberint (amb empelt) 20.61
- Lempert (endoaural) 19.9
- membrana timpànica 19.55
- operació (aorta) 39.54
- orella
- interna (amb empelt) 20.61
- revisió 20.62
- timpànica 19.55
- paladar 27.1
- paret toràcica 34.01
- pericardi 37.12

- placa de peu de l'estrep (amb empelt venós) 19.19

- amb substitució de l'enclusa 19.11

- vàlvula cardíaca 35.10

- vestibul (amb empelt) 20.61

**fenopelat** (pell) 86.24

**Ferguson, operació de** (reparació d'hèrnia) 53.00

**fèrula, aplicació de**

- dental (per a immobilització) 93.55
- ortodòntica 24.7
- musculoesquelètica 93.54
- uretral 56.2

**fetografia** 87.81

**fetoscòpia** 75.31

**fibroidectomia uterina** 68.29

**fibromectomia uterina** 68.29

**fibroscòpia** -v. endoscòpia, per localització

**Fick, operació de** (perforació de platina de l'estrep) 19.0

**filferro**

- dental (per a immobilització) 93.55
- amb reducció de la fractura -v. reducció, fractura
- ortodòntica 24.7

**filipuntura** (aneurisma) (cerebral) 39.52

**filtre antiembòlic, vena cava** 38.7

**fimbriectomia** (v.t. salpingectomia, parcial) 66.69

- Uchida (amb lligadura de trompes) 66.32

**finestra, operació de**

- antre (si nasal) -v. antrotomia, maxil·lar
- aortocopulmonar 39.59
- còrtex ossi (v.t. incisió, os) 77.10
- facial 76.09
- nasoantral -v. antrotomia, maxil·lar
- pericardi 37.12
- pleural 34.09

**Finney, operació de** (piloroplàstia) 44.29

**fisioteràpia** -v. teràpia, fisioteràpia

**fisioteràpia toràcica** 93.99

**fissurectomia anal** 49.39

- cutània (teixit subcutani) 49.04
- endoscòpica 49.31

**fistulectomia** -v.t. tancament, fistula, per

- localització
- abdominotoràcica 34.83
- abdominouterina 69.42
- anus 49.12
- apèndix 47.92
- articulació (v.t. excisió, lesió, articulació) 80.80
- boca NCAL 27.53
- broncocutània 33.42
- broncoesofàgica 33.42
- broncomediastínica 34.73
- broncopleural 34.73
- broncopleurocutània 34.73
- broncopleuromediastínica 34.73
- broncovisceral 33.42
- bufeta urinària (abordatge transuretral) 57.84
- cervicosismoïdal 67.62
- colecistogastroentèrica 51.93
- conducte
- biliar 51.79
- hepàtic 51.79
- cordes vocals 31.62
- còrnia 11.49
- diafragma 34.83
- enterouterina 69.42
- escrot 61.42
- esòfag NCAL 42.84

- esofagopleurocutània 34.73

- estómac NCAL 44.63

- faringe NCAL 29.53

- faringoesofàgica 29.53

- fenedura branquial 29.52

- gàstrica NCAL 44.63

- hepatopleural 34.73

- hepatopulmonar 34.73

- intestí

- gros 46.76

- prim 46.74

- intestinouterina 69.42

- lacrimal

- glàndula 09.21

- sac 09.6

- laringe 31.62

- laringotraqueal 31.62

- mediastinocutània 34.73

- nasal 21.82

- si 22.71

- nasolabial 21.82

- oroantral 22.71

- oronasal 21.82

- os (v.t. excisió, lesió, os) 77.60

- pàncrees 52.95

- pell 86.3

- perineorectal 71.72

- perineosmoïdal 71.72

- perirectal, que no s'obre en el recte 48.93

- pleura 34.73

- recte 48.73

- rectolabial 71.72

- rectouretral 58.43

- rectouterina 69.42

- rectovaginal 70.73

- rectovesical 57.83

- rectovulvar 71.72

- rinofaringia 21.82

- salival (conducte) (glàndula) 26.42

- teixit subcutani 86.3

- toracoabdominal 34.83

- toracogàstrica 34.83

- toracointestinal 34.83

- tòrax NCAL 34.73

- tràquea NCAL 31.73

- traqueoesofàgica 31.73

- trompa de Fal·lopi 66.73

- urèter 56.84

- uretra 58.43

- uteroentèrica 69.42

- uterointestinal 69.42

- uterorectal 69.42

- uterovaginal 69.42

- vagina 70.75

- vesicosigmoidovaginal 57.83

- vesícula biliar 51.93

- vies biliars NCAL 51.79

- vulvorectal 71.72

**fistulització**

- apèndix 47.91
- arteriovenosa 39.27
- cisterna quillifera (de Pecquet) 40.62
- conducte
- limfàtic esquerre (toràcica) 40.62
- toràcic 40.62
- escleròtica 12.69
- amb iridectomia 12.65
- per a trepanació 12.61
- esòfag extern 42.10
- cervical 42.11
- tècnica especificada NCAL 42.19
- espai subaracnoïdal 02.2

- glàndula salival 26.49
- interauricular 35.41
- laberint (per a descompressió) 20.79
- laringe 31.29
- òrbita 16.09
- peritoneal 54.93
- sac endolinfàtic (per a descompressió) 20.79
- sac lacrimal en cavitat nasal 09.81
- si nasal NCAL 22.9
- tràquea 31.29
- traqueoesofàgica 31.95
- uretrovaginal 58.0
- ventricle cerebral (v.t. derivació, ventricular) 02.2

**fistulografia**

- localització específica NCAL 88.49
- paret abdominal 88.03
- paret toràtica 87.38
- retroperitoneu 88.14

**fistulotomia anal** 49.11**fixació**

- articulació -v. artroplàstia
- collar ortopèdic 93.52
- duodè 46.62
- a paret abdominal 46.61
- epiplà 54.74
- externa (sense manipulació per reducció) 93.59
- amb reducció de fractura -v. reducció, fractura
- apòsit compressiu (sense tracció) 93.59
- embenat compressiu 93.56
- fèrula 93.54
- immobilització per embenat rígid NCAL 93.53
- tracció (esquelètica) NCAL 93.44
- intermitent 93.43
- fèrula 93.54
- fusió espinal (v. fusió, vertebral) 81.00
- guix toràcic 93.51
- altres embenats rígids 93.53
- ili 46.62
- a paret abdominal 46.61
- interna
- amb reducció de fractura -v. reducció, fractura
- sense reducció de fractura -v. fixació, os, interna
- intestí 46.60
- a paret abdominal 46.60
- gros 46.64
- a paret abdominal 46.63
- prim 46.62
- a paret abdominal 46.61
- intramedul·lar amb claus
- amb reducció de la fractura -v. reducció, fractura, amb fixació interna
- interna (sense reducció de la fractura) 78.50
- iris (bombat) 12.11
- jejú 46.62
- a paret abdominal 46.61
- llengua 25.59
- lligament
- cardinal 69.22
- palpebral 08.36
- maluc 81.40
- mama (caiguda) 85.6
- melsa 41.95
- os
- externa sense reducció 93.59
- amb reducció de fractura -v. reducció, fractura
- fèrula 93.54
- fixació externa -v. fixador extern
- immobilització per embenat rígid NCAL 93.53
- tracció (esquelètica) NCAL 93.44
- intermitent 93.43
- interna (sense reducció de fractura) 78.50
- amb reducció de fractura -v. reducció, fractura
- carpiana, metacarpiana 78.54
- clavícula 78.51
- cúbit 78.53
- escàpula 78.51
- falanges (peu) (mà) 78.59
- fèmur 78.55
- húmer 78.52
- localització especificada NCAL 78.59
- pelviana 78.59
- peroné 78.57
- radi 78.53
- ròtula 78.56
- tarsia, metatarsia 78.58
- tibia 78.57
- tòrax (costelles) (estern) 78.51
- dispositiu de fixació esternal amb plaques rígides 84.94
- vèrtebres 78.59
- paramètrica 69.22
- recte (cingla) 48.76
- ronyó 55.7
- tendó 83.88
- mà 82.85
- testicle a l'escrot 62.5
- uretrovaginal (cap a lligament de Cooper) 70.77
- amb empelt o pròtesi 70.78
- úter (abdominal) (vaginal) (ventrofixació) 69.22
- vagina 70.77
- amb empelt o pròtesi 70.78

**fixador extern**

- assistit per ordinador (dependent) 84.73
- dispositiu o sistema d'anell 84.72
- dispositiu o sistema híbrids 84.73
- sistema monopolar 84.71
- tipus Ilizarov 84.72
- tipus Sheffield 84.72

**flebectomia** 38.60

- abdominal 38.67
- amb
- anastomosi 38.30
- abdominal 38.37
- cap i coll NCAL 38.32
- extremitat inferior 38.39
- extremitat superior 38.33
- intracranial NCAL 38.31
- tòrax NCAL 38.35
- substitució d'empelt 38.40
- abdominal 38.47
- cap i coll NCAL 38.42
- extremitat inferior 38.49
- extremitat superior 38.43
- intracranial NCAL 38.41
- tòrax NCAL 38.45
- cap i coll NCAL 38.62
- extremitat inferior 38.69
- extremitat superior 38.63

- intracranial NCAL 38.61
- tòrax NCAL 38.65
- varicosa 38.50
- abdominal 38.57
- cap i coll NCAL 38.52
- extremitat inferior 38.59
- extremitat superior 38.53
- intracranial NCAL 38.51
- tòrax NCAL 38.55

**flebogoniostomia** 12.52**flebografia** (amb contrast) (retrògrada) 88.60

- cap 88.61
- coll 88.61
- extremitat inferior NCAL 88.66
- femoral 88.66
- hepàtica 88.64
- impedància 88.68
- intraabdominal NCAL 88.65
- intratoràcica NCAL 88.63
- localització especificada NCAL 88.67
- per isòtops radioactius -v. escàner, isòtops radioactius, per localització
- pulmonar 88.62
- sistema portal 88.64
- suprarenal 88.65
- vena cava (inferior) (superior) 88.51

**fleborràfia** 39.32**flebotomia** 38.99**fluoroscòpia** -v. radiografia**flux sanguini regional, estudi del** 92.05**fluxometria, Doppler** (ecografia)

- v.t. ecografia
- arc de l'aorta 88.73
- cap i coll 88.71
- cor 88.72
- tòrax NCAL 88.73

**Foley, operació de** (pieloplàstia) 55.87**fonocardiografia amb derivació d'ECG** 89.55**Fontan, operació de** (creació d'un conducte entre l'aurícula dreta i l'artèria pulmonar) 35.94**foraminotomia** 03.09**forats de broca** 01.24**força de pressió** 93.04**fòrceps, aplicació fallida de** (prova) 73.3**fòrceps, part amb** -v. part, fòrceps**fòrceps alt, part amb** 72.39

## – amb episiotomia 72.31

**fòrceps mitjà, part amb** 72.29**formació**

- adherències
- pericardi 36.39
- pleura 34.6
- anus, artificial -v. colostomia
- duodenostomia 46.39
- ileostomia -v. colostomia
- jejunostomia 46.39
- percutània (endoscòpica) 46.32
- bossa ilíaca endorectal (bossa en J) (bossa en H) (bossa en S) (amb anastomosi a anus) 45.95
- colostomia -v. colostomia
- conducte
- apicoaòrtic 35.93
- aurícula dreta i artèria pulmonar 35.94
- ilíac (urinari) 56.51
- ventricle dret i artèria pulmonar (distal) 35.92
- en reparació de
- atresia de l'artèria pulmonar 35.92

- – – transposició dels grans vasos 35.92
- – – tronc arteriós 35.83
- ventricle esquerre i aorta 35.93
- defecte septal interauricular 35.42
- desviació
- – abdominovenosa 54.94
- – arteriovenosa 39.93
- – peritoneojugular 54.94
- – peritoneovascular 54.94
- – pleuroperitoneal 34.05
- – transjugular intrahepàtica portosistèmica (TIPS) 39.1
- dispositiu cardíac implantat (desfibril·lador) (marcapassos)
- – amb inserció inicial de dispositiu cardíac -ometeu el codi
- – nova localització (pell) (subcutània) 37.79
- finestra
- – pericardíaca 37.12
- – pleural (per a drenatge) 34.09
- – toracoscòpica 34.06
- fístula
- – arteriovenosa (per a diàlisi renal) (desviació perifèrica) 39.27
- – – cànula externa 39.93
- – – bufeta urinària a pell NCAL 57.18
- – – amb penjall de bufeta urinària 57.21
- – – percutània 57.17
- – – cutaneoperitoneal 54.93
- – – gàstrica 43.19
- – – percutània (endoscòpica) (transabdominal) 43.11
- – interauricular 35.42
- – mucosa -v. colostomia
- – rectovaginal 48.99
- – traqueoesofàgica 31.95
- – tubulovalvular (Beck-Jianu) (Frank) (Janeway) (Spivack) (Sabaianev-Frank) 43.19
- – uretrovaginal 58.0
- ilíac -a
- – bufeta urinària
- – – oberta 56.51
- – – tancada 57.87 [45.51]
- – conducte 56.51
- – penjall ossi cranial 02.03
- – pericardíaca
- – – finestra 37.12
- – – impediment interauricular 35.91
- – pupil·la 12.39
- – per iridectomia 12.14
- – receptacle
- – dispositiu cardíac (desfibril·lador) (marcapassos)
- – – amb inserció inicial de dispositiu cardíac -ometeu el codi
- – – nova localització (pell) (subcutània) 37.79
- – estimulador talàmic generador d'impulsos
- – – amb inserció inicial de bateries -ometeu el codi
- – – nova localització (pell) (subcutània) 86.09
- – monitor Holter 37.79
- sindactília (dit de la mà) (dit del peu) 86.89
- traqueoesofàgica 31.95
- tub gàstric invertit (intratoràcica) (retrosternal) 42.58
- – presternal o pretoràcica 42.68
- – túnel subcutani
- – cable conductor del generador d'impulsos 86.99
- – – amb procediment inicial -ometeu el codi
- – – esofàgic 42.86
- – – amb anastomosi -v. anastomosi, esòfag, presternal o pretoràcica
- – – estimulador talàmic generador d'impulsos implantat
- – – amb inserció inicial de bateries -ometeu el codi
- – – nova localització (pell) (subcutània) 86.09
- ureteroileostomia cutània 56.51
- ureterostomia cutània 56.61
- – ilíaca 56.51
- Fothergill (-Donald), operació de** (suspensió uterina) 69.22
- fotocoagulació** (per)
- – cos ciliar 12.73
- – forat macular -v. fotocoagulació, retina
- – iris 12.41
- – lesió orbitària 16.92
- – retina
- – – arc xenó
- – – per a
- – – – destrucció de lesió 14.23
- – – – reinserció 14.53
- – – – reparació d'esquinçament o defecte 14.33
- – – làser (raig)
- – – per a
- – – – destrucció de lesió 14.24
- – – – reinserció 14.54
- – – – reparació d'esquinçament o defecte 14.34
- – per a
- – – destrucció de lesió 14.25
- – – reinserció 14.55
- – – reparació d'esquinçament o defecte 14.35
- – ull, globus ocular 16.99
- fotofèresi terapèutica** 99.88
- fotografia** 89.39
- fons de l'ull 95.11
- fotoquimioteràpia** NCAL 99.83
- extracorpòria 99.88
- fototeràpia** NCAL 99.83
- nadó 99.83
- ultraviolada 99.82
- Fowler, operació de**
- alliberament (reparació de dit de martell) 82.84
- artroplàstia de l'articulació metacarpofalàngica 81.72
- tenòdesi (mà) 82.85
- toracoplastia 33.34
- Fox, operació de** (reparació d'entropi amb resecció cuneïforme) 08.43
- fractura externa dels cornets** (nasals) 21.62
- fractura quirúrgica** (v.t. osteòclasi) 78.70
- cornets (nasals) 21.62
- fragmentació**
- litotriptor -v. litotripsia
- mecànica
- – cataracta (amb aspiració) 13.43
- – – membrana secundària 13.66
- – – via posterior 13.42
- – membrana secundària (després de cataracta) 13.66
- per ultrasons
- – càlculs urinaris (bossa de Kock) 59.95
- – – nefrostomia percutània 55.04
- – cataracta (amb aspiració) 13.41
- Franco, operació de** (cistotomia suprapúbica) 57.18
- Frank, operació de** (gastrostomia permanent) 43.19
- Frazier (-Spiller), operació de** (rizotomia del nervi trigemin subtemporal) 04.02
- Fredet-Ramstedt, operació de** (amb resecció cuneïforme) (piloromiotomia) 43.3
- frega amb paper de vidre** (pell) 86.25
- fregament** 93.39
- Frenckner, operació de** (drenatge intrapetrós) 20.22
- frenectomia**
- labial 27.41
- lingual 25.92
- maxil·lar 27.41
- frenemfraxi** 04.03
- per a col·lapse pulmonar 33.31
- frenicectomia** 04.03
- per a col·lapse pulmonar 33.31
- frenicoexèresi** 04.03
- per a col·lapse pulmonar 33.31
- frenicotomia** 04.03
- per a col·lapse pulmonar 33.31
- frenicotripsia** 04.03
- per a col·lapse pulmonar 33.31
- frenoplastia** 34.84
- frenotomia**
- labial 27.91
- lingual 25.91
- frenulectomia** -v. frenectomia
- Frickman, operació de** (proctopèxia abdominal) 48.75
- Frommel, operació de** (escurçament dels lligaments uterosacres) 69.22
- frotis bacterià** -v. examen, microscòpic
- fruziment escleral** 14.49
- amb
- – implant (silicona) (vitri) 14.41
- – resecció de l'escleròtica 14.49
- – tamponament d'aire 14.49
- – vitrectomia 14.49
- fulguració** -v.t. electrocoagulació i v.t. destrucció, lesió, per localització
- anus 49.39
- – endoscòpica 49.31
- – bufeta urinària (transuretral) 57.49
- – suprapúbica 57.59
- – coroides 14.21
- – duodè 45.32
- – endoscòpica 45.30
- – escrot 61.3
- – esòfag 42.39
- – endoscòpica 42.33
- – estómac 43.49
- – endoscòpica 43.41
- – fossa
- – – adenoide 28.7
- – – amigdalina 28.7
- – glàndula de Skene 71.3
- – intestí gros 45.49
- – – endoscòpica 45.43
- – – polipectomia 45.42
- – intestí prim NCAL 45.34
- – – duodè 45.32
- – – endoscòpica 45.30
- – pell 86.3
- – penis 64.2

- perineu femení 71.3
- pròstata, transuretral 60.29
- recte 48.32
- radical 48.31
- retina 14.21
- teixit subcutani 86.3
- uretra 58.39
- endoscòpica 58.31
- vulva 71.3

**funció**

- estudi -v.t. escàner, isòtops radioactius
- esfínter uretral 89.23
- gàstric 89.39
- múscul 93.08
- ocular 95.25
- nasal 89.12
- pulmonar -v. categories 89.37-89.38
- renal 92.03
- tiroïdal 92.01

**fundectomia uterina** 68.39**funduplicació** (esofàgica) (Nissen) 44.66

## – laparoscòpica 44.67

**fundusectomia gàstrica** 43.89**fusió**

- articulació (amb empelt ossi) (v.t. artròdesi) 81.20
- dit del peu NCAL 77.58
- dit -s del peu superposat -s 77.58
- dit del peu d'urpa 77.57
- dit del peu de martell 77.56
- espinal (v. fusió, vertebral) 81.00
- interfalàngica, dit de la mà 81.28
- isquiofemoral 81.21
- maluc 81.21
- mesotarsiana 81.14
- metatarsofalàngica 81.16
- panastragalina 81.11
- peu NCAL 81.17
- subastragalina 81.13
- tarsianes NCAL 81.17
- tarsometatarsiana 81.15
- tibioastragalina 81.11
- turmell 81.11
- atlas-axis (columna vertebral) -v. fusió, vertebral, atlas-axis
- cervical (columna vertebral) (nivell C<sub>2</sub> o inferior) -v. fusió, vertebral, cervical
- craniocervical -v. fusió, vertebral, craniocervical
- dit del peu d'urpa 77.57
- dit del peu de martell 77.56
- dorsal, dorsolumbar -v. fusió, vertebral, dorsal
- epifisial-diafisial (v.t. aturada, creixement ossi) 78.20
- epifisiòdesi (v.t. aturada, creixement ossi) 78.20
- espinal -v. fusió, vertebral
- llavi a llengua 25.59
- llengua (a llavi) 25.59
- lumbar, lumbosacra -v. fusió, vertebral, lumbar
- occipit-C<sub>2</sub> (espinal) -v. fusió, vertebral, occipit-C<sub>2</sub>
- os (v.t. osteoplàstia) 78.40
- vertebral NE (amb empelt) (amb fixació interna) (amb instrumentació) 81.00
- atlas-axis (transoral) (anterior) (posterior) 81.01
- per a pseudoartrosi 81.31
- cervical (nivell C<sub>2</sub> o més baix) NCAL 81.02

- columna anterior (intersomàtica), tècnica anterolateral (anterior) 81.02
- per a pseudoartrosi 81.32
- columna posterior, tècnica posterolateral (posterior) 81.03
- per a pseudoartrosi 81.33
- nivell C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> (anterior) (posterior) 81.01
- per a pseudoartrosi 81.31
- per a pseudoartrosi 81.32
- craniocervical (transoral) (anterior) (posterior) 81.01
- per a pseudoartrosi 81.31
- dorsal, dorsolumbar NCAL 81.05
- columna anterior (intersomàtica), tècnica anterolateral (anterior) (extracavitària) 81.04
- per a pseudoartrosi 81.34
- columna posterior, tècnica posterolateral (posterior) 81.05
- per a pseudoartrosi 81.35
- per a pseudoartrosi 81.35
- faceta 81.07
- intersomàtica
- lateral directa 81.06
- lateral extrema 81.06
- lumbar anterior 81.06
- lumbar axial 81.08
- lumbar posterior 81.08
- lumbar transforaminal 81.08

*Nota: Empreu també els codis 81.62, 81.63 o 81.64 com a codi addicional per a indicar el nombre total de vèrtebres fusionades.*

- lumbar, lumbosacra NCAL 81.08
- columna anterior (intersomàtica)
- tècnica anterolateral (anterior) 81.06
- per a pseudoartrosi 81.36
- tècnica posterior 81.08
- per a pseudoartrosi 81.38
- columna posterior, tècnica posterior (posterolateral) (apòfisi transversa) 81.07
- tècnica d'apòfisi transversa lateral 81.07
- per a pseudoartrosi 81.37
- nombre de vèrtebres -v. codis 81.62-81.64
- occipit-C<sub>2</sub> (transoral) (anterior) (posterior) 81.01
- per a pseudoartrosi 81.31

**G****Gabriel, operació de** (resecció abdominoperineal del recte) 48.5**galactografia mamària** 87.35**galeoplàstia** 86.89**galvanoionització** 99.27**gammagrafia** -v. escàner, isòtops radioactius**gangliectomia**

- beina tendinosa (canell) 82.21
- altres localitzacions, excepte la mà 83.31
- esfenopalatina (Meckel) 05.21
- gasseriana 04.05

- lumbar simpàtica 05.23
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.06
- simpàtic 05.29
- trigemin 04.05

**gangliotomia de trigemin**

(radiofreqüència) 04.02

**Gant, operació de** (osteotomia cuneiforme de trocànter) 77.25**Garceau, operació de** (transferència de tendó tibial) 83.75**Gardner, operació de** (reparació d'un meningocele espinal) 03.51**gastrectomia** (parcial) (subtotal) NCAL 43.89

- amb
- anastomosi (a) NCAL 43.89
- duodè 43.6
- esòfag 43.5
- gastrogàstrica 43.89
- jejú 43.7
- esofagogastrostomia 43.5
- gastroduodenostomia (derivació) 43.6
- gastroenterostomia (derivació) 43.7
- gastrogastrostomia (derivació) 43.89
- gastrojejunostomia (derivació) 43.7
- transposició jejunal 43.81
- completa NCAL 43.99
- amb interposició intestinal 43.91
- distal 43.6
- Hofmeister 43.7
- Pólya 43.7
- proximal 43.5
- radical NCAL 43.99
- amb interposició intestinal 43.91
- total NCAL 43.99
- amb interposició intestinal 43.91
- **gastrocambra** 44.19
- **gastroduodenectomia** -v. gastrectomia
- **gastroduodenoscòpia** 45.13
- a través d'estoma (artificial) 45.12
- transabdominal (quirúrgica) 45.11
- **gastroduodenostomia** (derivació) (Jaboulay) 44.39
- amb gastrectomia parcial 43.6
- laparoscòpica 44.38
- **gastroenterostomia** (derivació) NCAL 44.39
- amb gastrectomia parcial 43.7
- laparoscòpica 44.38
- **gastrogastrostomia** (derivació) 44.39
- amb gastrectomia parcial 43.89
- laparoscòpica 44.38
- **gastrojejunostomia** (derivació) 44.39
- amb gastrectomia parcial 43.7
- laparoscòpica 44.38
- percutània (endoscòpica)
- per a col·locació de sonda d'alimentació 46.32
- per a derivació 44.32
- **gastròlisi** 54.59
- laparoscòpica 54.51
- **gastropèxia** 44.64
- **gastropilorectomia** 43.6
- **gastroplàstia** NCAL 44.69
- gastroplàstia vertical amb banda 44.68
- laparoscòpica 44.68
- **gastropliquetura** 44.69
- laparoscòpica 44.68
- **gastrorràfia** 44.61
- **gastroscòpia** NCAL 44.13
- a través d'estoma (artificial) 44.12
- transabdominal (quirúrgica) 44.11



**gastrostomia** (Brunschwig)  
 (descompressió) (Kader) (permanent)  
 (Stamm) (Stamm-Kader) (temporal) (tub)  
 (tub de calibre fi) (Witzel) 43.19  
 – Beck-Jianu 43.19  
 – Frank 43.19  
 – Janeway 43.19  
 – percutània (endoscòpica) (GPE) 43.11  
 – Sabaianev-Frank 43.19  
 – Spivack 43.19  
**gastrotomia** 43.0  
 – per al control d'hemorràgia 44.49  
**gavatge gàstric** 96.35  
**Gelman, operació de** (alliberament de peu  
 equinovar) 83.84  
**genioplàstia** (amb empelt) (amb implant)  
 (augment) 76.68  
 – de reducció 76.67  
**Ghormley, operació de** (artròdesi de  
 maluc) 81.21  
**Gifford, operació de**  
 – destrucció de sac lacrimal 09.6  
 – queratotomia (delimitant) 11.1  
 – – radial (refractiva) 11.75  
**Gill, operació de**  
 – artròdesi d'espall 81.23  
 – laminectomia 03.09  
**Gill-Stein, operació de** (artròdesi  
 radiocarpiana) 81.25  
**Gilliam, operació de** (suspensió uterina)  
 69.22  
**gingivectomia** 24.31  
**gingivoplàstia** (amb empelt de teixits  
 tous) (amb empelt ossi) 24.2  
**Girdlestone, operació de**  
 – laminectomia amb fusió espinal 81.00  
 – resecció de cap i coll del fèmur (sense  
 inserció de pròtesi articular) 77.85  
 – – amb substitució de pròtesi -v. implant,  
 articulació, maluc  
 – resecció de pròtesi de maluc 80.05  
 – – amb substitució de pròtesi -v. implant,  
 articulació, maluc  
 – transferència de múscul per a reparació  
 de dit del peu d'urpa 77.57  
**Girdlestone-Taylor, operació de**  
 (transferència de múscul per a reparació  
 de dit del peu d'urpa) 77.57  
**GJPE** (gastrojejunostomia percutània  
 [endoscòpica]) 44.32  
**Glenn, operació de** (anastomosi de vena  
 cava superior a artèria pulmonar dreta)  
 39.21  
**glenoplàstia d'espall** 81.83  
 – amb  
 – – substitució parcial 81.81  
 – – substitució total NCAL 81.80  
 – – – altres tipus 81.80  
 – – – invertida 81.88  
 – per a luxació recidivant 81.82  
**glomectomia**  
 – carotídia 39.89  
 – jugular 20.51  
**glossectomia** (completa) (total) 25.3  
 – parcial o subtotal 25.2  
 – radical 25.4  
**glossopèxia** 25.59  
**glossoplàstia** NCAL 25.59  
**glossorràfia** 25.51  
**glossotomia** NCAL 25.94  
 – per a llengua frenada 25.91  
**Goebel-Frangenheim-Stoeckel, operació  
 de** (suspensió uretrovesical) 59.4

**Goldner, operació de** (alliberament de  
 peu equinovar) 80.48  
**Goldthwaite, operació de**  
 – estabilització de turmell 81.11  
 – estabilització rotular 81.44  
 – transferència de tendó per a  
 l'estabilització rotular 81.44  
**gonadectomia**  
 – ovari  
 – – bilateral 65.51  
 – – – laparoscòpica 65.53  
 – – unilateral 65.39  
 – – – laparoscòpica 65.31  
 – testicle 62.3  
**goniopuntura** 12.51  
 – amb goniectomia 12.53  
**gonioscòpia** 12.29  
**goniopsi** 12.59  
**goniotomia** (Barkan) 12.52  
 – amb goniopuntura 12.53  
**Goodal-Power, operació de** (vagina) 70.8  
**Gordon-Taylor, operació de** (amputació  
 del quart inferior) 84.19  
**GPE** (gastrostomia percutània  
 endoscòpica) 43.11  
**Graber-Duvernay, operació de**  
 (perforació de cap del fèmur) 77.15  
**gradient de temperatura, estudi del**  
 (v.t. termografia) 88.89  
**gràfic del pols carotídi amb elèctrode  
 d'ECG** 89.56  
**Grandmont, operació de** (tarsectomia)  
 08.35  
**gratada de la conjuntiva** 10.31  
**Green, operació de** (escapulopèxia) 78.41  
**Grice, operació de** (artròdesi  
 subastragalina) 81.13  
**Gritti-Stokes, operació de** (desarticulació  
 del genoll) 84.16  
**Gross, operació de** (herniorràfia)  
 – altres, obertes 53.49  
 – laparoscòpica 53.43  
 – – amb empelt o pròtesi 53.42  
 – oberta i d'altres tipus, amb empelt o  
 pròtesi 53.41  
**grup, teràpia de** 94.44  
**Guyon, operació de** (amputació de  
 turmell) 84.13

## H

**Hagner, operació de** (epididimotomia)  
 63.92  
**Halsted, operació de** -v. reparació, hèrnia,  
 inguinal  
**Hampton, operació de** (anastomosi de  
 l'intestí prim a monyó rectal) 45.92  
**Harrison-Richardson, operació de**  
 (suspensió vaginal) 70.77  
 – amb empelt o pròtesi 70.78  
**Hartmann, resecció de** (amb receptacle)  
 (de l'intestí) -v. colectomia, per  
 localització  
**Hauser, operació de**  
 – aquil-lotomotomia 83.11  
 – buniectomia amb transferència de tendó  
 adductor 77.53  
 – estabilització rotular 81.44  
**Heaney, operació de** (histerectomia  
 vaginal) 68.59  
 – assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51

**HeartMate®, sistema implantable  
 d'assistència cardíaca** 37.66  
**HeartMate® II, sistema d'assistència del  
 ventricle esquerre** (LVS) 37.66  
**Hegar, operació de** (perineorràfia) 71.79  
**Heine, operació de** (ciclodilàlisi) 12.55  
**Heineke-Mikulicz, operació de**  
 (piloroplàstia) 44.29  
**Heller, operació de** (esofagotomia)  
 42.7  
**Hellström, operació de** (trasplantament  
 de vas renal aberrant) 39.55  
**hemicistectomia** 57.6  
**hemiclectomia**  
 – dreta (ampliada)  
 – – laparoscòpica 17.33  
 – – oberta i altres tipus 45.73  
 – esquerra  
 – – laparoscòpica 17.35  
 – – oberta i altres tipus 45.75  
**hemigastrectomia** -v. gastrectomia  
**hemiglossectomia** 25.2  
**hemilaminectomia** (d'exploració)  
 (de descompressió) 03.09  
**hemilaringectomia** (anterior) (lateral)  
 (vertical) 30.1  
**hemimandibulectomia** 76.31  
**hemimastectomia** (radical) 85.23  
**hemimaxil·lectomia** (amb empelt ossi)  
 (amb pròtesi) 76.39  
**heminefrectomia** 55.4  
**hemipelvectomia** 84.19  
**hemisferectomia** (cerebral) 01.52  
**hemitiroidectomia** (amb extirpació d'una  
 porció de l'altre lòbul) (amb extirpació de  
 l'istme) 06.2  
**hemodiafiltració** (extracorpòria)  
 -v. ultrafiltració  
**hemodiàlisi** (extracorpòria) 39.95  
**hemodilució** 99.03  
**hemofiltració** (extracorpòria) 39.95  
**hemorràgia, control d'** -v. control,  
 hemorràgia  
**hemorroidectomia** 49.46  
 – per  
 – – cauterització 49.43  
 – – crioteràpia, criocirurgia 49.44  
 – – esclafament 49.45  
 – – excisió 49.46  
 – – injecció 49.42  
 – – lligadura 49.45  
**hemostàsia** -v. control, hemorràgia  
**Henley, operació de** (transposició jejunal)  
 43.81  
**hepatectomia** (completa) (total) 50.4  
 – parcial o subtotal 50.22  
**hepàtica extracorpòria, assistència**  
 50.92  
**hepaticocistoduodenostomia** 51.37  
**hepaticocolangiojejunostomia** 51.37  
**hepaticodocotomia** 51.59  
**hepaticoduodenostomia** 51.37  
**hepaticojejunostomia** 51.37  
**hepaticolitomia** 51.49  
 – endoscòpica 51.88  
**hepaticolitotomia** 51.49  
 – endoscòpica 51.88  
**hepaticostomia** 51.59  
**hepaticotomia** 51.59  
**hepatocolangiocistoduodenostomia**  
 51.37  
**hepatocolecistostomia** 51.43  
 – endoscòpica 51.87

**hepatoduodenostomia** 50.69  
**hepatogastrostomia** 50.69  
**hepatojunostomia** 50.69  
**hepatolitotomia**  
 – conducte hepàtic 51.49  
 – fetge 50.0  
**hepatopèxia** 50.69  
**hepatorràfia** 50.61  
**hepatostomia** (externa) (interna) 50.69  
**hepatotomia** (amb tamponament) 50.0  
**hernioplàstia** -v. reparació, hèrnia  
**herniorràfia** -v. reparació, hèrnia  
**herniotomia** -v. reparació, hèrnia  
**heteroempelt** -v. empelt  
**heterotrasplantament,**  
**heterotrasplantació** -v. trasplantament  
**Hey, operació de** (amputació del peu)  
 84.12  
**Hey-Groves, operació de** (reconstrucció  
 del lligament encreuat anterior) 81.45  
**Heyman, operació de** (alliberament de  
 teixits tous del peu equinovar) 83.84  
**Heyman-Herndon-Strong, operació de**  
 (correcció de metatars var) 80.48  
**Hibbs, operació de** (fusió espinal lumbar)  
 -v. fusió, lumbar  
**hidrocelectomia**  
 – conducte de Nuck (femení) 69.19  
 – masculí 63.1  
 – cordó espermatí 63.1  
 – lligament rodó 69.19  
 – túnica vaginal 61.2  
**hidroteràpia** 93.33  
 – bany amb doll a pressió (banyera  
 d'hidromassatge) 93.32  
 – exercici assistit en piscina 93.31  
**Higgins, operació de** -v. reparació, hèrnia,  
 femoral  
**Hill-Allison, operació de** (reparació  
 d'hèrnia hiatal, abordatge transpleural)  
 53.80  
**himenectomia** 70.31  
**himenoplàstia** 70.76  
**himenorràfia** 70.76  
**himenotomia** 70.11  
**hiperalimentació** (parenteral) 99.15  
**hiperalimentació per sonda gàstrica**  
 (engreix) 96.35  
**hiperbàrica, oxigenació** 93.95  
 – ferida 93.59  
**hiperextensió d'articulació** 93.25  
**hipertèrmia** NCAL 93.35  
 – per al tractament del càncer (intersticial)  
 (local) (per radiofreqüència) (per  
 ultrasons) (cos sencer) 99.85  
**hipnodrama psiquiàtric** 94.32  
**hipnosi** (psicoteràpia) 94.32  
 – per a l'anestèsia -ometeu el codi  
**hipnoteràpia** 94.32  
**hipofisectomia** (completa) (total) 07.69  
 – abordatge  
 – – especificat NCAL 07.68  
 – – transesfenoidal (completa) (total)  
 07.65  
 – – – parcial 07.62  
 – – – transfrontal (completa) (total) 07.64  
 – – – parcial o subtotal 07.63  
 – – – abordatge transesfenoidal 07.62  
 – – – abordatge transfrontal 07.61  
 – – – parcial 07.61  
**hipotèrmia** (local) (total) 99.81  
 – gàstrica (refrigeració) 96.31  
 – – congelació 96.32

– sistèmica (cirurgia a cor obert) 39.62  
**hipotimpanotomia** 20.23  
**histerectomia** 68.9  
 – abdominal 68.49  
 – – laparoscòpica (total) (HLT) 68.41  
 – – – parcial o subtotal (supracervical)  
 (supravaginal) 68.39  
 – – radical (modificada) (Wertheim) 68.69  
 – – – laparoscòpica (total) 68.61  
 – – – supracervical 68.39  
 – – assistida per laparoscòpia 68.31  
 – – histerectomia intrafascial clàssica de  
 Semm 68.31  
 – vaginal (completa) (parcial) (subtotal)  
 (total) 68.59  
 – – assistida per laparoscòpia (HVAL)  
 68.51  
 – – radical (Schauta) 68.79  
 – – – laparoscòpica 68.71  
**histerocolpectomia** (radical) (vaginal)  
 68.79  
 – abdominal 68.69  
 – – laparoscòpica 68.61  
 – – laparoscòpica 68.71  
**histerografia** NCAL 87.85  
 – percutània 87.84  
**histeròlisi** 54.59  
 – laparoscòpica 54.51  
**histeromiomectomia** 68.29  
**histeropèxia** 69.22  
**histeroplàstia** 69.49  
**histerorràfia** 69.41  
**histerosalpingografia**  
 – amb contrast gasós 87.82  
 – amb contrast radioopac 87.83  
**histerosalpingostomia** 66.74  
**histeroscòpia** 68.12  
 – ablació  
 – – endometrial 68.23  
 – amb biòpsia 68.16  
**histerotomia** (amb extracció de cos  
 estrany) (amb extracció de mola  
 hidatidiforme) 68.0  
 – obstètrica 74.99  
 – – per a interrupció de l'embaràs 74.91  
 – – per a transfusió intrauterina 75.2  
**histerotraquelectomia** 67.4  
**histerotraeloplàstia** 69.49  
**histerotraelorrràfia** 69.41  
**histerotraelotomia** 69.95  
**Hitchcock, operació de** (ancoratge del  
 tendó del bíceps) 83.88  
**Hofmeister, operació de** (gastrectomia)  
 43.7  
**Hoke, operació de**  
 – artròdesi mediotarsiana 81.14  
 – artròdesi triple 81.12  
**Holth, operació de**  
 – esclerectomia 12.65  
 – iridencisi 12.63  
**Homan, operació de** (correcció de  
 limfoedema) 40.9  
**homoempelt** -v. empelt  
**homotrasplantament,**  
**homotrasplantació** -v. trasplantament  
**Hutch, operació de**  
 (ureteroneocistostomia) 56.74  
**Hybinette-Eden, operació de** (blocatge  
 ossi glenoidal) 78.01

**I**  
**ileal**  
 – bufeta urinària  
 – – oberta (ileoureterostomia) 56.51  
 – – tancada 57.87 [45.51]  
 – conducte (ileoureterostomia) 56.51  
**ileectomia** (parcial) 45.62  
 – amb cecectomia  
 – – laparoscòpica 17.32  
 – – oberta i altres tipus 45.72  
**ileocecostomia** 45.93  
**ileocistoplàstia** (anastomosi de segment  
 aïllat) (nansa oberta) 57.87 [45.51]  
**ileocelectomia**  
 – laparoscòpica 17.33  
 – oberta i altres tipus 45.73  
**ileocolostomia** 45.93  
**ileocolotomia** 45.00  
**ileoduodenotomia** 45.01  
**ileoentectopia** 46.99  
**ileoesofagostomia** 42.54  
**ileoileostomia** 45.91  
 – segment proximal a distal 45.62  
**ileografia** 87.78  
**ileonansografia** 87.78  
**ileopancreatostomia** 52.96  
**ileopèxia** 46.61  
**ileoproctostomia** 45.93  
**ileorectostomia** 45.93  
**ileorràfia** 46.73  
**ileoscòpia** 45.13  
 – a través d'estoma (artificial) 45.12  
 – transabdominal (quirúrgica) 45.11  
**ileosigmoidostomia** 45.93  
**ileostomia** 46.20  
 – continent (permanent) 46.22  
 – – per a derivació urinària 56.51  
 – Hendon (temporal) 46.21  
 – nansa 46.01  
 – obertura retardada 46.24  
 – Paul (temporal) 46.21  
 – permanent 46.23  
 – – continent 46.22  
 – reparació 46.41  
 – revisió 46.41  
 – tangencial (temporal) 46.21  
 – temporal 46.21  
 – trasplantament a nova localització 46.23  
 – tub (temporal) 46.21  
 – ureteral  
 – – externa 56.51  
 – – interna 56.71  
**ileotomia** 45.02  
**ileotransversostomia** 45.93  
**ileoureterostomia** (Bricker) (bufeta ileal)  
 56.51  
**imatge** (diagnòstica)  
 – ecografia intravascular -v. imatge,  
 ultrasò intravascular  
 – intraoperatòria  
 – – intravascular -v. imatge, ultrasò  
 intravascular  
 – – RMN intraoperatòria -v. imatge,  
 ressonància magnètica  
 – per  
 – – tomografia de coherència òptica  
 -v. tomografia, coherència òptica  
 – ressonància magnètica (nuclear)  
 (protons) NCAL 88.97  
 – – abdomen 88.97  
 – – bufeta (urinària) 88.95  
 – – cap NCAL 88.97

- - cara 88.97
- - cervell (tronc cerebral) 88.91
- - - en temps real 88.96
- - - intraoperatòria (RMN) 88.96
- - cirurgia assistida per ordinador amb  
ressonància magnètica (RM) /  
angiografia per ressonància  
magnètica (ARM) 00.32
- - coll 88.97
- - conducte raquidi (columna vertebral)  
(medul·la espinal) 88.93
- - extremitat (inferior) (superior) 88.94
- - irrigació sanguínia de medul·la òssia  
88.94
- - localització especificada NCAL 88.97
- - miocardi 88.92
- - òrbita ocular 88.97
- - pròstata 88.95
- - sistema muculoesquelètic 88.94
- - tòrax (hilar) (mediastínica) 88.92
- - tècnica de diagnòstic per la imatge  
NCAL 88.90
- - ultrasò endovascular -v. imatge, ultrasò  
intravascular
- - ultrasò intravascular 00.29
- - altres vasos especificats 00.28
- - amb histologia virtual -v. imatge,  
ultrasò intravascular, per localització
- - aorta 00.22
- - arc de l'aorta 00.22
- - tomografia de coherència òptica
- - - vas -os coronari -s 38.24
- - - vas -os no coronari -s 38.25
- - - vas carotídi 00.21
- - - vas cerebral extracranial 00.21
- - - vas coronari 00.24
- - - vas intratoràcic 00.22
- - - vas perifèric 00.23
- - - vas renal 00.25
- - vena cava (inferior) (superior) 00.22
- - **immobilització** (per)
- - amb reducció de fractura -v. reducció,  
fractura
- - dispositiu NCAL 93.59
- - embenat 93.59
- - embenat compressiu 93.56
- - embenat compressiu (sense tracció)  
93.59
- - embenat rígid NCAL 93.53
- - amb reducció de fractura o luxació  
-v. reducció, fractura i v. reducció,  
luxació
- - fèrula (guix) (plana) 93.54
- - amb reducció de fractura o luxació  
-v. reducció, fractura i v. reducció,  
luxació
- - marc estereotàctic del cap 93.59
- - os 93.53
- - **immunització** (contra) -v.t. vacunació
- - al·lèrgia 99.12
- - BCG 99.33
- - brucel·losi 99.55
- - còlera 99.31
- - component antipertússic 99.37
- - diftèria 99.36
- - DTPa 99.39
- - estafilococ 99.55
- - febre groga 99.43
- - febre tifoide-paratifoide 99.32
- - grip 99.52
- - *Haemophilus influenzae* 99.52
- - malaltia autoimmunitària 99.13
- - meningococ 99.55
- - parotiditis 99.46
- - parotiditis epidèmica 99.46
- - pesta 99.34
- - poliomièlitis 99.41
- - ràbia 99.44
- - rubèola 99.47
- - *Salmonella* 99.55
- - TAB 99.32
- - tètanus 99.38
- - tifus 99.55
- - tos ferina 99.37
- - triple vírica 99.48
- - tuberculosi 99.33
- - tularèmia 99.35
- - verola 99.42
- - vírica NCAL 99.55
- - xarampió 99.45
- - xarampió alemany 99.47
- - **immunoadsorció**
- - extracorpòria (ECI) 99.76
- - **immunoteràpia antineoplàstica** 99.28
- - aldesleucina (dosis baixes) 99.28
- - - dosis altes 00.15
- - C-Parvum 99.28
- - interferó 99.28
- - interleucina 2 (dosis baixes) 99.28
- - - dosis altes 00.15
- - levamisole 99.28
- - timosina 99.28
- - **impediment auricular o interauricular**  
35.91
- - **implant, implantació**
- - agent quimioteràpic 00.10
- - artèria
- - branques aòrtiques al múscul cardíac  
36.2
- - coronària a artèria abdominal 36.17
- - gastroepiloica a artèria coronària  
36.17
- - mamària a
- - - artèria coronària (vas únic) 36.15
- - - - vas doble 36.16
- - - paret ventricular (Vineberg) 36.2
- - - ventricle (Vineberg) 36.2
- - - radial 36.19
- - artèries sistèmiques al miocardi  
(operació de Vineberg) 36.2
- - articulació (pròtesi) (Silastic) (tipus  
Swanson) NCAL 81.96
- - - canell (parcial) 81.74
- - - revisió 81.97
- - - substitució total 81.73
- - - colze (total) 81.84
- - - revisió 81.97
- - - dit de la mà 81.71
- - - dit del peu 81.57
- - - per a reparació d'hàl·lux valg 77.59
- - - revisió 81.59
- - - espatlla (parcial) 81.81
- - - revisió 81.97
- - - substitució total NCAL 81.80
- - - - altres tipus 81.80
- - - - invertida 81.88
- - - extremitat (bioelèctrica) (cineplàstica)  
84.40
- - - - inferior 84.48
- - - - revisió 81.59
- - - - superior 84.44
- - - - revisió 81.97
- - - fèmur (endopròtesi bipolar) 81.52
- - - - revisió NE 81.53
- - - - cap del fèmur o inserció  
acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del  
fèmur, només 00.73
- - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - peça femoral, només 00.72
- - - - peces acetabulars i femorals  
(total) 00.70
- - - - total (peces acetabulars i  
femorals) 00.70
- - - - genoll (parcial) (total) 81.54
- - - - revisió NE 81.55
- - - - inserció tibial 00.84
- - - - parcial
- - - - - inserció tibial 00.84
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - - total (totes les peces) 00.80
- - - - interfalàngica 81.71
- - - - - revisió 81.97
- - - - mà (metacarpofalàngica)  
(interfalàngica) 81.71
- - - - - revisió 81.97
- - - - - maluc (parcial) 81.52
- - - - - revisió NE 81.53
- - - - - cap del fèmur o inserció  
acetabular 00.73
- - - - - inserció acetabular o del cap del  
fèmur, només 00.73
- - - - - parcial
- - - - - cap del fèmur o inserció  
acetabular 00.73
- - - - - inserció acetabular o del cap  
del fèmur, només 00.73
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peces acetabulars i femorals  
(total) 00.70
- - - - - total (peces acetabulars i  
femorals) 00.70
- - - - - total 81.51
- - - - - revisió (peces acetabulars i  
femorals) 00.70
- - - - - mediocarpiana o carpometacarpiana  
81.74
- - - - - metacarpofalàngica 81.71
- - - - - revisió 81.97
- - - - - turmell (total) 81.56
- - - - - revisió 81.59
- - - - - audiòfon electromagnètic 20.95
- - - - - baló de contrapulsació (canvi de fase)  
37.61
- - - - - banda gàstrica ajustable 44.95
- - - - - bomba d'infusió 86.06
- - - - - caputxa de Mulligan en trompa de  
Fal·lopi 66.93
- - - - - clavilles epidurals 02.93
- - - - - coclear (elèctrode) 20.96
- - - - - pròtesi (elèctrode i receptor) 20.96
- - - - - canal (únic) 20.97
- - - - - múltiple 20.98
- - - - - còclea interna, només 20.99
- - - - - elèctrode, només 20.99
- - - - - coil -s intravascular -s 39.79
- - - - - vasos del cap o el coll
- - - - - bioactiu -s 39.76
- - - - - descobert -s de metall 39.75
- - - - - columna vertebral NCAL 84.59

- - dispositiu -s
- - - conservació de la mobilitat posterior -v. categoria 84.8
- - - descompressió d'apòfisi espinosa 84.80
- - - estabilització dinàmica pedicular 84.82
- - - substitució de faceta 84.84
- - conducte biliar fistulós a estómac o a intestí 51.39
- cor
- - artificial 37.52
- - - sistema complet de substitució biventricular intern 37.52
- - - - AbioCor® 37.52
- - - - CardioWest™ (cor artificial total temporal) 37.52
- - CorCap™ 37.41
- - dispositiu de suport
- - - cardíac (DSC) 37.41
- - - cardíac protètic 37.41
- - - epicardíac 37.41
- - - ventricular 37.41
- - marcapassos (v.t. implant, marcapassos, cardíac) 37.80
- - sistema d'assistència
- - - baló de contrapulsació 37.61
- - - cardíaca implantable HeartMate® 37.66
- - - CentriMag® -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - dispositiu percutani extern d'assistència circulatoria -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - dispositiu temporal no implantable d'assistència circulatoria -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - extrínsec 37.68
- - - implantable 37.66
- - - no implantable -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació per a teràpia final 37.66
- - - percutani extern d'assistència cardíaca, dispositiu -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - pVAD (VAD percutani) -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - sistema extern d'assistència cardíaca, abordatge obert 37.65
- - - TandemHeart® -v. inserció, dispositiu, suport per a la circulació
- - - ventricular esquerra HeartMate® II [LVAS] 37.66
- - sistema complet de substitució biventricular intern 37.52
- - sistemes d'assistència circulatoria -v. implant, cor, sistema d'assistència
- - vàlvula -es
- - - empelt tissular 35.20
- - - - aòrtic 35.21
- - - - mitral 35.23
- - - - pulmonar 35.25
- - - - tricúspide 35.27
- - - pròtesi o dispositiu sintètic (parcial) (sintètica) (total) 35.20
- - - - aòrtica 35.22
- - - - mitral 35.24
- - - - pulmonar 35.26
- - - - tricúspide 35.28
- - ventricle auxiliar 37.62
- CorCap™ 37.41
- corda -es vocal -s (paraglàtica) 31.98
- còrnia 11.73
- cos vitri (silicona) 14.75
- - per a la reinserció de la retina 14.41
- - - amb frunziment 14.41
- - deflector auricular o interauricular 35.91
- dent (primordi) (germen dental) 23.5
- - protètica 23.6
- dental (intraossi) (protètic) 23.6
- derivacions (cardíacues) -v. implant, elèctrode -s, cardíac -s
- desfibril·lador/cardioversor (automàtic) 37.94
- - elèctrodes, només (elèctrode adhesiu) (electroestimulador) (sensor) 37.95
- - només generador d'impulsos 37.96
- - sistema complet 37.94
- dispositiu
- - accés vascular 86.07
- - activació dels baroreceptors del si carotidi Rheos™ 39.81
- - apèndix auricular esquerre 37.90
- - banda gàstrica ajustable i reservori 44.95
- - bronquial NE 33.79
- - clip a valva de vàlvula mitral MitraClip®, percutani 35.97
- - CorCap™ 37.41
- - descompressió interespinós 84.80
- - dispositiu de fixació esternal amb plaques rígides 84.94
- - filtre auricular esquerre 37.90
- - fusió espinal intersomàtica 84.51
- - intern d'allargament d'extremitat NE 84.54
- - - amb distracció cinètica 84.53
- - LapBand™ 44.95
- - modulació de la contractilitat cardíaca (MCC)
- - - només generador d'impulsos recarregable 17.52
- - - sistema complet 17.51
- - oclusió auricular esquerra 37.90
- - resincronització cardíaca
- - - desfibril·lador (biV) (biventricular) (dispositiu i un o més elèctrodes) (DRC-T) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (marcapassos biV amb desfibril·lador) (sistema complet) 00.51
- - - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - només generador d'impulsos 00.54
- - - marcapassos (biV) (biventricular) (dispositiu i un o més elèctrodes) (MRC-T) (sistema complet) 00.50
- - - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - només generador d'impulsos 00.53
- - subcutani per al monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 00.57
- - substància bronquial NE 33.79
- - suport cardíac (DSC) 37.41
- - suport cardíac protètic 37.41
- - suport epicardíac 37.41
- - suport ventricular 37.41
- - vàlvula -es bronquial -s
- - lòbul únic 33.71
- - - lòbuls múltiples 33.73
- DRC-T (biV) (desfibril·lador biventricular) (desfibril·lador de resincronització cardíaca) (dispositiu i un o més elèctrodes) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (marcapassos biV amb desfibril·lador) 00.51
- - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - només generador d'impulsos 00.54
- elèctrode -s
- - cardíac -s (inicial) (transvenós) 37.70
- - - aurícula (inicial) 37.73
- - - substitució 37.76
- - - aurícula i ventricle (inicial) 37.72
- - - substitució 37.76
- - - epicardi (abordatge per esternotomia o toracotomia) 37.74
- - - sistema de marcapassos transvenós temporal 37.78
- - - durant i immediatament després de cirurgia cardíaca 39.64
- - - sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - ventricle (inicial) 37.71
- - - substitució 37.76
- - cerebral -s 02.93
- - esfenoidal -s 02.96
- - forat oval 02.93
- - profund -s 02.93
- - columna vertebral 03.93
- - cor (v.t. implant, elèctrode -s, cardíac -s) 37.70
- - esfenoidal -s 02.96
- - forat oval 02.93
- - gàstric -s 04.92
- - intracranial -s 02.93
- - nervi perifèric 04.92
- - nervi sacre 04.92
- - osteogènica -s (invasiu) per a l'estimulació del creixement ossi -v. categoria 78.9
- - profund -s 02.93
- - si carotidi 39.82
- - - amb implantació simultània de generador d'impulsos (sistema total) 39.81
- electroestimulador -v. implant, estimulador elèctric, per localització
- endopròtesi
- - bipolar (cap del fèmur) 81.52
- - cap del fèmur (bipolar) 81.52
- - conducte biliar 51.87
- - conducte pancreàtic 52.93
- - epiqueratopròtesi 11.73
- esfínter
- - bufeta urinària artificial (inflable) 58.93
- - uretral artificial (inflable) 58.93
- - urinari artificial (inflable) 58.93
- estimulador
- - creixement ossi (invasiu) (percutani) (semiinvasiu) -v. categoria 78.9
- - elèctrodes
- - - si carotidi (dispositiu d'activació dels baroreceptors) 39.82
- - - amb implantació simultània de generador d'impulsos (sistema total) 39.81
- - generador d'impulsos
- - - si carotidi (dispositiu d'activació dels baroreceptors) 39.83

- - - amb implantació simultània d'elèctrode -s (sistema total) 39.81
- estimulador elèctric
- - anus (subcutani) 49.92
- - bufeta urinària 57.96
- - canal (únic) 20.97
- - - múltiple 20.98
- - cervell -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, cerebrals
- - coclear 20.96
- - columna vertebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, columna vertebral
- - creixement ossi (invasiu) (percutani) (semiinvasiu) -v. categoria 78.9
- - gàstric 04.92
- - intracranial -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, intracranials
- - múscul esquelètic 83.92
- - nervi frènic 34.85
- - nervi perifèric -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, nervi perifèric
- - si carotidi 39.83
- - - amb implantació simultània d'elèctrode -s (sistema total) 39.81
- - urèter 56.92
- estimulador receptor -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- estradiol (pèl·let) 99.23
- expansor tissular (cutani) NCAL 86.93
- - mamari 85.95
- fixació retinal 14.41
- - amb frunziment 14.41
- frunziment escleral amb implant 14.41
- intraossi (dental) 23.6
- isòtop radioactiu 92.27
- laringe 31.0
- mama (per a augment) (bilateral) 85.54
- - unilateral 85.53
- marcapassos
- cardíac (dispositiu) (inicial) (permanent) (substitució) 37.80
- - - dispositiu bilocular (inicial) 37.83
- - - substitució 37.87
- - - dispositiu de resincronització (marcapassos biventricular) (marcapassos biV) (MRC-T)
- - - - dispositiu, només (inicial) (substitució) 00.53
- - - - elèctrode transvenós al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - - sistema complet (dispositiu i un o més elèctrodes) 00.50
- - - - dispositiu unilocular (inicial) 37.81
- - - - sensible a la freqüència 37.82
- - - - substitució 37.85
- - - - - sensible a la freqüència 37.86
- - - sistema de marcapassos transvenós temporal 37.78
- - - - durant i immediatament després de cirurgia cardíaca 39.64
- - cerebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, cerebrals
- - columna vertebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, columna vertebral
- - diafragmàtic 34.85
- - gàstric 04.92

- - intracranial -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, intracranials
- - nervi perifèric -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, nervi perifèric
- - neural -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- - si carotidi 39.89
- material inert
- - càpsula de Tenon (amb enucleació del globus ocular) 16.42
- - - amb inserció de músculs 16.41
- - - reinserció 16.62
- - corda vocal 31.0
- - escleròtica (excavació) (amb evisceració del globus ocular) 16.31
- - - reinserció 16.62
- - laringe 31.0
- - mama (per a augment) (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- - nas 21.85
- - òrbita (fossa orbitària) 16.69
- - - reinserció 16.62
- - uretra 59.79
- MCC (dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca)
- - només generador d'impulsos recarregable 17.52
- - sistema complet 17.51
- mentó (polietilè) (Silastic) 76.68
- monitor subcutani de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 00.57
- MRC-T (dispositiu i un o més elèctrodes) (marcapassos biV) (marcapassos biventricular) (marcapassos de resincronització cardíaca) 00.50
- - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - només generador d'impulsos 00.53
- - nas 21.85
- - nervi (perifèric) 04.79
- - neuroestimulador
- - elèctrodes
- - - cerebrals 02.93
- - - columna vertebral 03.93
- - - gàstrics 04.92
- - - intracranials 02.93
- - - nervi perifèric 04.92
- - - nervi sacre 04.92
- - generador d'impulsos (subcutani) 86.96
- - - cranial 01.20
- - - xip dual 86.95
- - - - recarregable 86.98
- - - xip únic 86.94
- - - - recarregable 86.97
- neuromarcapassos -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- - òrbita 16.69
- - - reinserció 16.62
- - ortesi 84.82
- - os facial sintètic (al·loplàstic) 76.92
- - ovari a la cavitat uterina 65.72
- - laparoscòpic 65.75
- - pàncrees (conducció pancreàtica) 52.96
- - paraigua de vena cava 38.7
- - paret toràtica (malla) (tela) (Silastic) 34.79
- - premaxil·lar 76.68
- - progesterona (subdèrmica) 99.23

- proteïna morfogènica òssia (Infuse) (OP-1) (recombinant) (rhBMP) 84.52
- pròtesi, dispositiu protètic
- - acetàbul (Aufranc-Turner) 81.52
- - articulació (tipus Swanson) NCAL 81.96
- - - canell (parcial) 81.74
- - - - revisió 81.97
- - - - total 81.73
- - - colze (total) 81.84
- - - - revisió 81.97
- - - dit de la mà 81.71
- - - - revisió 81.97
- - - dit del peu 81.57
- - - per a reparació d'hàl·lux valg 77.59
- - - - revisió 81.59
- - - espatlla (parcial) 81.81
- - - - revisió 81.97
- - - total NCAL 81.80
- - - - altres tipus 81.80
- - - - invertida 81.88
- - - genoll (parcial) (total) 81.54
- - - - revisió NE 81.55
- - - - inserció tibial 00.84
- - - - parcial
- - - - - inserció tibial 00.84
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - total (totes les peces) 00.80
- - - interfalàngica 81.71
- - - - revisió 81.97
- - - mà (metacarpofalàngica) (interfalàngica) 81.71
- - - - revisió 81.97
- - - maluc (parcial) 81.52
- - - - revisió NE 81.53
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - parcial
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - - - total 81.51
- - - - revisió (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - - - mediocarpiana o carpometacarpiana 81.74
- - - - revisió 81.97
- - - - metacarpofalàngica 81.71
- - - - - revisió 81.97
- - - - turmell (total) 81.56
- - - - revisió 81.59
- - - braç (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.44
- - - cama (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.48

- cap del fèmur (Austin-Moore) (bipolar) (Eicher) (Thompson) 81.52
- revisió NE 81.53
- cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- parcial
- cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- peça acetabular, només 00.71
- peça femoral, només 00.72
- peça acetabular, només 00.71
- peça femoral, només 00.72
- peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- coclear 20.96
- canal (únic) 20.97
- múltiple 20.98
- cristal·lí 13.91
- dispositiu de suport cardíac (DSC) (CorCap™) 37.41
- extremitat (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.40
- inferior 84.48
- superior 84.44
- infundíbul (cor) (amb pegat)
- en
- reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- valvuloplàstia pulmonar 35.26
- mama (bilateral) (Cronin) (Dow-Corning) (Perras-Pappillon) 85.54
- unilateral 85.53
- pell (cutani regeneratiu) (matriu) 86.67
- penis (interna) (no inflable) 64.95
- inflable (interna) 64.97
- testicular (bilateral) (unilateral) 62.7
- trompa de Fal·lopi (caputxa de Mulligan) (stent) 66.93
- turmell (total) 81.56
- radi (radó) 92.27
- receptor electroencefalogràfic
- cerebral 02.93
- intracranial 02.93
- reservori
- Ommaya 02.2
- Rickham 02.2
- ronyó artificial 55.97
- silicona
- mama (bilateral) 85.54
- unilateral 85.53
- pell (per a farciment de defecte) 86.02
- per a augment NCAL 86.89
- sistema
- angioplàstia tansvenosa percutània 37.68
- miocardiostimulació 37.67
- neutralització dinàmica 84.82
- stent -s (empelt de stent)
- artèria (descobert) (combinat) (amb recobriment farmacològic) (no alliberador de fàrmacs)

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A*

*més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- basilar 00.64
- caròtide 00.63
- cerebrovascular
- cerebral (intracranial) 00.65
- precerebral (extracranial) 00.64
- carotidi 00.63
- coronària (amb recobriment farmacològic) (descobert) (combinat) (no alliberador de fàrmacs) 36.06
- alliberador de fàrmacs 36.07
- extracranial 00.64
- carotidi 00.63
- femoral superficial 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.60
- no alliberador de fàrmacs 39.90
- intracranial 00.65
- vas no coronari
- basilar 00.64
- carotidi 00.63
- extracranial 00.64
- intracranial 00.65
- perifèric 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.55
- descobert amb recobriment farmacològic 39.09
- vertebral 00.64
- artèria caròtide (empelt de stent) 00.63

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- colònic
- altres tipus, no endoscòpic 46.87
- endoscòpic (guia fluoroscòpica) 46.86
- conducte biliar 51.43
- endoscòpic 51.87
- percutani transhepàtic 51.98
- conducte pancreàtic 52.92
- endoscòpic 52.93
- coronari (artèria) (descobert) (combinat) (amb recobriment farmacològic) (no alliberador de fàrmacs) 36.06

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- alliberador de fàrmacs 36.07
- esofàgic (endoscòpic) (fluoroscòpic) 42.81
- mesentèric 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.55
- descobert amb recobriment farmacològic 39.09

- perifèric 39.90

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- alliberador de fàrmacs 00.55
- artèria femoral superficial, alliberador de fàrmacs 00.60
- descobert amb recobriment farmacològic 39.09
- precerebral 00.64

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- renal 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.55
- descobert amb recobriment farmacològic 39.09
- subclavi 39.90

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- alliberador de fàrmacs 00.55
- descobert amb recobriment farmacològic 39.09
- traqueobronquial 96.05
- uretral (transuretral) 59.8
- amb ureterotomia 59.8 [56.2]
- vas no coronari

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- amb angioplàstia o aterectomia 39.50
- amb derivació -ometeu el codi
- artèria femoral superficial 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.60
- no alliberador de fàrmacs 39.90
- basilar 00.64
- carotidi 00.63
- extracranial 00.64
- intracranial 00.65
- mesentèric 39.90
- alliberador de fàrmacs 00.55
- descobert amb recobriment

- farmacològic 39.09
- – – perifèric 39.90
- – – alliberador de fàrmacs 00.55
- – – descobert amb recobriments farmacològic 39.09
- – – renal 39.90
- – – alliberador de fàrmacs 00.55
- – – descobert amb recobriments farmacològic 39.09
- – – vertebral 00.64
- – vertebral 00.64

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- subdural
- – bandes 02.93
- – xarxes 02.93
- substància per a omplir els buits de l'os 84.55
- – associat amb engrandiment vertebral percutani 81.66
- – associat amb vertebroplàstia percutània 81.65
- Swanson, pròtesi de (articulació) (Silastic) NCAL 81.96
- – canell (parcial) 81.74
- – – revisió 81.97
- – – total 81.73
- – dit de la mà 81.71
- – – revisió 81.97
- – dit del peu 81.57
- – – per a reparació d'hàl·lux valg 77.59
- – – revisió 81.59
- – genoll (parcial) (total) 81.54
- – – revisió 81.55
- – interfalàngica 81.71
- – – revisió 81.97
- – mà (metacarpofalàngica) (interfalàngica) 81.71
- – – revisió 81.97
- – mediocarpiana o carpometacarpiana 81.74
- – – revisió 81.97
- – metacarpofalàngica 81.71
- – – revisió 81.97
- teixit de mandrí (per a empelt vascular) 39.99
- – amb
- – – derivació o desviació vascular -v. derivació, vascular
- – – reparació de vas sanguini 39.56
- telescopi (implantable) (en miniatura) 13.91
- trompa de Fal·lopi (caputxa de Mulligan) (stent) (tub de Silastic) 66.93
- – a l'úter 66.74
- ull (tipus Iowa) 16.61
- – integrat 16.41
- urèter (en)
- – bufeta urinària 56.74
- – intestí 56.71
- – – desviació externa 56.51
- – pell 56.61

- uretra
- – per a reparació de la incontinència urinària d'esforç
- – – col·lagen 59.72
- – – politetrafluoroetilè (tefló) 59.72
- – – teixit adipós 59.72
- vas no coronari
- – stent -s (empelt de stent)

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- – – amb angioplastia o aterectomia 39.50
- – – amb derivació -ometeu el codi
- – – basilar 00.64
- – – carotidi 00.63
- – – extracranial 00.64
- – – intracranial 00.65
- – – perifèric 39.90
- – – alliberador de fàrmacs 00.55
- – – descobert amb recobriments farmacològic 39.09
- – – vertebral 00.64
- vasos sanguinis al miocardi 36.2
- **implant dental** (germen) (primordi) 23.5
- – protètic 23.6
- **implantació de fimbries a la paret uterina** 66.97
- **implosió** (dessensibilització psicològica) 94.33
- **incisió** (i drenatge)
- – abscess -v.t. incisió, per localització
- – aixella 86.04
- – apèndix 47.2
- – – amb apendicectomia 47.09
- – – laparoscòpica 47.01
- – cara 86.04
- – coll 86.04
- – conducte deferent 63.6
- – epipló 54.19
- – escleròtica 12.89
- – extraperitoneal 54.0
- – fol·licle pilós 86.04
- – fossa antecubital 86.04
- – fossa poplítica 86.04
- – fossa supraclavicular 86.04
- – galta 86.04
- – gluti 86.04
- – isquiorrectal 49.01
- – llavi 27.0
- – llit ungual o plec ungual 86.04
- – paroníquia 86.04
- – pell 86.04
- – perianal 49.01
- – perigàstric 54.19
- – perineu (femení) 70.12
- – – masculí 86.04
- – perisplènic 54.19
- – peritoneal NCAL 54.19
- – – pelvià (femení) 70.12
- – regió de l'engonal (paret abdominal) (inguinal) 54.0
- – – pell 86.04
- – – teixit subcutani 86.04
- – retroperitoneal 54.0
- – subdiafragmàtic 54.19

- – subfrènic 54.19
- – subhepàtic 54.19
- – submaxil·lar 86.04
- – teixit subcutani 86.04
- aixella 86.09
- al·veol, os alveolar 24.0
- amb
- – exploració -v. exploració
- – extracció de cos estrany -v. extracció, cos estrany
- amígdala 28.0
- anus NCAL 49.93
- – fístula 49.11
- – setpe 49.91
- apèndix 47.2
- arrel de nervi raquidi 03.1
- artèria 38.00
- – abdominal 38.06
- – – aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- – – cap i coll NCAL 38.02
- – – extremitat inferior 38.08
- – – extremitat superior 38.03
- – – intracranial NCAL 38.01
- – – tòrax NCAL 38.05
- aurícula (cor) 37.11
- Bartholin, glàndula o quist de 71.22
- boca NCAL 27.92
- – sòl de la boca 27.0
- bossa de Rathke 07.72
- bossa sinovial 83.03
- – faringe 29.0
- – mà 82.03
- bronqui 33.0
- bufeta urinària NCAL 57.19
- – coll (transuretral) 57.91
- – percutània suprapúbica (tancada) 57.17
- – suprapúbica NCAL 57.18
- calazi 08.09
- – amb extracció de càpsula 08.21
- – canalicul (per a)
- – eliminació d'estreptòtrix 09.42
- – pas de la sonda 09.42
- cara 86.09
- cella 08.09
- cervell, cerebral (meninges) 01.39
- – adherències corticals 02.91
- – espai epidural o extradural 01.24
- – espai subaracnoïdal o subdural 01.31
- colèdoc (per a exploració) 51.51
- – per a
- – – alleujament d'obstrucció 51.42
- – – extracció de càlcul 51.41
- coll 86.09
- coll uterí 69.95
- – per a
- – – correcció d'úter invertit 75.93
- – – facilitar l'expulsiu 73.93
- columna vertebral 03.09
- compartiments fascials de cap i coll 27.0
- conducte
- – auditiu o meat extern 18.02
- – biliar (amb inserció de tub en T o en Y) NCAL 51.59
- – – colèdoc (exploratori) 51.51
- – – per a
- – – – alleujament d'obstrucció NCAL 51.42
- – – – extracció de càlcul 51.41
- – – per a
- – – – alleujament d'obstrucció 51.49
- – – – exploració 51.59

- deferent 63.6
- nasolacrimal (estenosi) 09.59
- radicular (dent) 24.0
- conducte o glàndula de Skene 71.09
- conductes hepàtics 51.59
- conjuntiva 10.1
- cor 37.10
- vàlvula -v. valvulotomia
- cordó espermàtic 63.93
- còrnia 11.1
- radial (refractiva) 11.75
- cos carotidi 39.89
- crani (os) 01.24
- cristal·lí 13.2
- Dührssen (de coll uterí per a facilitar l'expulsiu) 73.93
- duodè 45.01
- empelt pediculat (o de penjall) 86.71
- endocardi 37.11
- engonal (paret abdominal) (inguinal) 54.0
- pell 86.09
- teixit subcutani 86.09
- epidídim 63.92
- epipló 54.19
- escleròtica 12.89
- escrot 61.0
- esfínter
- Oddi 51.82
- endoscòpica 51.85
- pancreàtic 51.82
- endoscòpica 51.85
- uretral 58.5
- esòfag, esofàgica NCAL 42.09
- membrana 42.01
- espai
- bucal 27.0
- epidural cerebral 01.24
- extradural (cerebral) 01.24
- palmar (medià) 82.04
- postzigomàtic 27.0
- Retzius 59.19
- subaracnoïdal cerebral 01.31
- subdiafragmàtic 54.19
- subdural cerebral 01.31
- subfrènic 54.19
- sublingual 27.0
- submandibular 27.0
- submentonà 27.0
- tènar 82.04
- espinal
- arrel nerviosa 03.1
- medul·la 03.09
- estómac 43.0
- estructura limfàtica (conducte) (gangli) (vas) 40.0
- estructures articulars (v.t. artrotomia) 80.10
- exploratòria -v. exploració
- extrapleural 34.01
- faringe, faringi -íngia (bossa) 29.0
- espai lateral 27.0
- fàscia 83.09
- amb divisió 83.14
- mà 82.12
- mà 82.09
- amb divisió 82.12
- fetge 50.0
- fistula anal 49.11
- flanc 54.0
- fol·licles pilosos 86.09
- fons de sac 70.12
- fons de sac de Douglas 70.12

- fossa
- antecubital 86.09
- ilíaca 54.0
- infraclavicular 27.0
- infratemporal 27.0
- poplità 86.09
- pterigopalatina 27.0
- supraclavicular 86.09
- amb drenatge 86.04
- furóncol -v.t. incisió, per localització
- galta 86.09
- geniva 24.0
- glàndula
- bulbouretral 58.91
- Meibom 08.09
- pineal 07.52
- suprarenal 07.41
- glàndula o conducte salivals 26.0
- glàndules sudorípares cutànies 86.04
- glútia 86.09
- hematoma -v.t. incisió, per localització
- aixella 86.04
- escrot 61.0
- espai de Retzius 59.19
- fossa (superficial) NCAL 86.04
- fossa poplità 86.04
- lligament ample 69.98
- localització d'episiotomia 75.91
- localització de laparotomia 54.12
- mediastí 34.1
- orel·la 18.09
- pell 86.04
- perineu (femení) 71.09
- masculí 86.04
- regió de l'engonal (paret abdominal) (inguinal) 54.0
- pell 86.04
- teixit subcutani 86.04
- teixit subcutani 86.04
- vagina (manegot) 70.14
- localització d'episiotomia 75.91
- obstètrica NCAL 75.92
- higroma -v.t. incisió, per localització
- quístic 40.0
- himen 70.11
- hipocondri 54.0
- intraabdominal 54.19
- hipòfisi 07.72
- intestí 45.00
- gros 45.03
- prim 45.02
- intracerebral 01.39
- intracranial (espai epidural) (espai extradural) 01.24
- espai subaracnoïdal o subdural 01.31
- intraperitoneal 54.19
- lacrimal
- canalicle 09.52
- conducte NCAL 09.59
- glàndula 09.0
- punt 09.51
- sac 09.53
- laringe NCAL 31.3
- limfoangioma 40.0
- llavis vulvars 71.09
- llengua NCAL 25.94
- per a llengua frenada 25.91
- lligament groc (espinal) -ometeu el codi
- llit unguial o plec unguial 86.09
- mama (pell) 85.0
- amb extracció d'expansor tissular 85.96
- mastoide 20.21

- mediastí 34.1
- melic 54.0
- melsa 41.2
- membrana esofàgica 42.01
- meninges (cerebrals) 01.31
- espinals 03.09
- miocardi 37.11
- múscul 83.02
- amb divisió 83.19
- mà 82.19
- mà 82.02
- amb divisió 82.19
- mussol 08.09
- nas 21.1
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.04
- arrel (raquidi) 03.1
- òrbita (v.t. orbitotomia) 16.09
- ordèol 08.09
- orel·la
- externa 18.09
- interna 20.79
- mitjana 20.23
- orifici ureterovesical 56.1
- os 77.10
- alvèol, alveolar 24.0
- carpians, metacarpians 77.14
- clavícula 77.11
- crani 01.24
- cúbit 77.13
- escàpula 77.11
- facial 76.09
- falanges (de peu) (de mà) 77.19
- fèmur 77.15
- húmer 77.12
- localització especificada NCAL 77.19
- pelvià 77.19
- peroné 77.17
- radi 77.13
- ròtula 77.16
- tarsians, metatarsians 77.18
- tibia 77.17
- tòrax (costelles) (estern) 77.11
- vèrtebres 77.19
- ovari 65.09
- laparoscòpica 65.01
- paladar 27.1
- pàncrees 52.09
- parafaringe (oral) (transcervical) 28.0
- paret abdominal 54.0
- com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- paret comuna entre la part posterior de l'aurícula esquerra i el si coronari (amb cobriment del defecte resultant amb un empelt) 35.82
- paret toràcica (per a drenatge extrapleural) (per a extracció de cos estrany) 34.01
- com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- paroníquia 86.09
- paròtide
- espai 27.0
- glàndula o conducte 26.0
- parpella 08.09
- vora (triquiasi) 08.01
- pavelló auricular 18.09
- pell 86.09
- amb drenatge 86.04
- mama 85.0
- nas 21.1
- orel·la 18.09



- - receptacle de marcapassos cardíac, nova localització 37.79
- - receptacle per a estimulador talàmic generador d'impulsos, nova localització 86.09
- - amb inserció inicial de bateria -ometeu el codi
- - túnel subcutani per al cable conductor del generador d'impulsos 86.99
- - amb procediment inicial -ometeu el codi
- pelvis renal 55.11
- penis 64.92
- perianal (pell) (teixit) 49.02
- - abscess 49.01
- perigàstrica 54.19
- perineu (femení) 71.09
- - masculí 86.09
- perisplènica 54.19
- peritoneu 54.95
- - pelviana (femenina) 70.12
- - masculina 54.19
- per laparotomia 54.19
- pílor (amb resecció cuneïforme) 43.3
- piràmide petrosa (cèl·les aèries) (àpex) (mastoide) 20.22
- pituitària (glàndula) 07.72
- pleura NCAL 34.09
- prepuci (dorsal) (lateral) 64.91
- pròstata (abordatge perirenal) (abordatge transuretral) 60.0
- pulmó 33.1
- quist
- - dentíger 24.0
- - radicular (apical) (periapical) 24.0
- - sebaci 86.04
- - uracal 54.0
- recte 48.0
- - estenosi 48.91
- regió epigàstrica 54.0
- - intraabdominal 54.19
- renal 55.39
- retrofaringe (oral) (transcervical) 28.0
- retroperitoneu 54.0
- ronyó 55.01
- - pelvis 55.11
- sac
- - craniobucal 07.72
- - endolimfàtic 20.79
- - septe rectovaginal 48.81
- si -v. sinusotomia
- si cranial 01.21
- si pilonidal (quist) 86.03
- - sòl de boca 27.0
- submaxil·lar 86.09
- - amb drenatge 86.04
- teixit
- - isquiorrectal 49.02
- - - abscess 49.01
- - - pelvirectal 48.81
- - - periprostàtic 60.81
- - - perirectal 48.81
- - - perirenal 59.09
- - - periuretral 59.09
- - - periuretral 58.91
- - - perivesical 59.19
- - - subcutani 86.09
- - - - amb drenatge 86.04
- - - - túnel
- - - - cable conductor del generador d'impulsos 86.99
- - - - amb procediment inicial -ometeu el codi
- - - - esofàgic 42.86

- - - - amb anastomosi -v. anastomosi, esòfag, preternal o pretoràcica
- teixits tous NCAL 83.09
- - amb divisió 83.19
- - - mà 82.19
- - - mà 82.09
- - - amb divisió 82.19
- tendó (beina) 83.01
- - amb divisió 83.13
- - - mà 82.11
- - - mà 82.01
- - - amb divisió 82.11
- testicle 62.0
- tim (oberta) (altres) 07.92
- - toracoscòpica 07.95
- tiroide (àrea) (glàndula) NCAL 06.09
- - postoperatoria 06.02
- tràquea NCAL 31.3
- trompa de Fal·lopi 66.01
- túnica vaginal 61.0
- ungla encarnada 86.09
- urèter 56.2
- uretra 58.0
- úter (cos) 68.0
- - coll uterí 69.95
- - per a la interrupció d'embaràs 74.91
- - septe (congenit) 68.22
- úvula 27.71
- vagina (manegot) (septe) (estenosi) 70.14
- - per a
- - - abscess pelvià 70.12
- - - hematoma incisional (episiotomia) 75.91
- - - hematoma obstètric NCAL 75.92
- vas sanguini (v.t. angiectomia) 38.00
- vasos perifèrics
- - extremitat inferior
- - - artèria 38.08
- - - vena 38.09
- - extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- vena 38.00
- - abdominal 38.07
- - cap i coll NCAL 38.02
- - extremitat inferior 38.09
- - extremitat superior 38.03
- - intracranial NCAL 38.01
- - tòrax NCAL 38.05
- vesícula biliar 51.04
- vesícula seminal 60.72
- vulva 71.09
- - obstètrica 75.92
- incudectomia** NCAL 19.3
- amb
- - estapedectomia (v.t. estapedectomia) 19.19
- - timpanoplàstia -v. timpanoplàstia
- incudopèxia** 19.19
- incudostapediopèxia** 19.19
- amb substitució de l'enclosa 19.11
- indentació de l'escleròtica per a frunziment** (v.t. frunziment escleral) 14.49
- índex biespectral, monitoratge d'** 00.94 [89.14]
- inducció**
- avortament
- - per
- - - dilatació i raspament 69.01
- - - injecció intraàmnic (prostaglandina) (solució salina) 75.0

- - - inserció de supositori de prostaglandina 96.49
- treball de part
- - injecció intraàmnic i extraàmnic 73.1
- - mèdica 73.4
- - quirúrgica 73.01
- - ruptura de membranes 73.1
- infracció dels cornets** (nasals) 21.62
- infundibulectomia**
- hipofítica (v.t. hipofisectomia, parcial) 07.63
- ventricle (cor) (dret) 35.34
- - en reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- infusió** (intraarterial) (intravenosa)
- abcximab 99.20
- agent
- - antineoplàstic (quimioteràpia) 99.25
- - - cintredkina besudotox 99.28
- - - clofarabina 17.70
- - - interleucina 2
- - - - dosis altes 00.15
- - - - dosis baixes 99.28
- - - modificador de la resposta biològica (MRB) 99.28
- - neuromuscular 99.75
- - trombolític (enzim) (estreptocinasa) (a) 99.10
- - - amb angioplàstia transluminal percutània

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats.*

- - - coronària 00.66
- - - localització especificada NCAL 39.50
- - - - vas -os no coronari -s 39.50
- - - directament a l'artèria coronària 36.04
- - aldesleucina (dosis baixes) 99.28
- - dosis altes 00.15
- amb
- - ruptura de la barrera hematoencefàlica [RBHE] 00.19
- antibiòtic
- - tipus oxazolidinona 00.14
- - cintredkina besudotox 99.28
- - clofarabina 17.70
- - drotecogina alfa (activada) 00.11
- - electrolits 99.18
- - enzims trombolítics (estreptocinasa) (activador del plasminogen tissular) (tPA) (urocinasa)
- - - directa a l'artèria coronària 36.04
- - - intravenosa 99.10
- - eptifibatida 99.20
- - gammaglobulina 99.14
- - immunoglobulina G (IgG) 99.14
- - immunoglobulina G intravenosa 99.14
- - inhibidor
- - GP IIB/IIIa 99.20
- - plaquetari
- - - directament a l'artèria coronària 36.04
- - - intravenosa 99.20
- - interleucina 2
- - - dosis altes 00.15
- - - dosis baixes 99.28
- - isòtop radioactiu (braquiteràpia en fase líquida) (I-125 líquid) 92.20

- modificador de la resposta biològica (MRB) com a agent antineoplàstic 99.28
- – cintredequina besudotox 99.28
- – interleucina 2
- – – dosis altes 00.15
- – – dosis baixes 99.28
- nesiritida 00.13
- nimodipina 99.75
- pèptid natriurètic humà tipus B (hBNP) 00.13
- proteïna recombinant 00.11
- quimioteràpia contra el càncer NCAL 99.25
- radioimmunoconjugats 92.28
- radioimmunoteràpia 92.28
- reteplasa 99.10
- substància
- – hormonal NCAL 99.24
- – nutritiva -v. nutrició
- – profilàctica NCAL 99.29
- – terapèutica NCAL 99.29
- teràpia immunosupressora amb anticossos 00.18
- tirofiban (HCl) 99.20
- vacuna
- – tumor 99.28
- vasopressor 00.17
- inhibidor**
- glicoproteïna IIb/IIIa 99.20
- GP IIb/IIIa, infusió 99.20
- plaquetari (GP IIb/IIIa només inhibidor), infusió 99.20
- injecció (d'actuació local o sistèmica) (hipodèrmica) (intramuscular) (intravenosa) (en)**
- actinomicina D per a quimioteràpia contra el càncer 99.25
- agent
- – antineoplàstic (quimioteràpia) NCAL 99.25
- – – cintredequina besudotox 99.28
- – – interleucina 2
- – – – dosis altes 00.15
- – – – dosis baixes 99.28
- – – modificador de la resposta biològica (MRB) 99.28
- – – esclerosant NCAL 99.29
- – – hemorroides 49.42
- – – pleura 34.92
- – – tractament de malignitat (agent citotòxic) 34.92 [99.25]
- – – – amb tetraciclina 34.92 [99.21]
- – – varices esofàgiques (endoscòpia) 42.33
- – – vena NCAL 39.92
- – – vena varicosa 39.92
- – neuromuscular 99.75
- – quimioteràpic contra el càncer 99.25
- – terapèutic NCAL 99.29
- – trombolític (enzim) (estreptocinasa) 99.10
- – – amb angioplàstia transluminal percutània

*Nota: Empreu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats.*

- – – coronària 00.66
- – – localització especificada NCAL 39.50
- – – vas -os no coronari -s 39.50
- – – directa a l'artèria coronària 36.04

- alcohol
- – conducte raquidi 03.8
- – nervi -v. injecció, nervi
- antagonista de metall pesant 99.16
- antiadherent, substància 99.77
- antibiòtic 99.21
- – tipus oxazolidinona 00.14
- anticoagulant 99.19
- antídote NCAL 99.16
- antiinfecciosos NCAL 99.22
- antiverí 99.16
- arrel de nervi raquidi (intratecal) -v. injecció, espinal
- articulació (agent terapèutic) 81.92
- – temporomandibular 76.96
- BCG
- – per a quimioteràpia 99.25
- – vacuna 99.33
- bossa sinovial (agent terapèutic) 83.96
- – mà 82.94
- cambra anterior de l'ull (aire) (líquid) (medicament) 12.92
- caudal -v. injecció, espinal
- cavitat
- – peritoneal
- – – aire 54.96
- – – substància terapèutica d'acció local 54.97
- – toràcica 34.92
- – cintredequina besudotox 99.28
- conductes semicirculars, per a destrucció 20.72
- cor 37.92
- cordes vocals 31.0
- cortisona 99.23
- dinoprost-trometina intraèmica 75.0
- disc intervertebral (herniat) 80.52
- electròlits 99.18
- enzims trombolítics (estreptocinasa) (activador del plasminogen tissular) (tPA) (urocinasa)
- – directa a l'artèria coronària 36.04
- – intravenosa 99.10
- epidural, espinal -v. injecció, espinal
- espai intervertebral per a disc herniat 80.52
- espinal (conducte raquidi) NCAL 03.92
- – agent
- – – destructor NCAL 03.8
- – – neurolític NCAL 03.8
- – alcohol 03.8
- – anestèsia per a analgèsia 03.91
- – – per a anestèsia quirúrgica -ometeu el codi
- – enzim proteolític (quimodiactina) (quimopapaïna) 80.52
- – esteroides 03.92
- – fenol 03.8
- – solució salina (hipotèrmica) 03.92
- – substància de contrast (per a mielografia) 87.21
- esteroides NCAL 99.23
- fàscia 83.98
- – mà 82.96
- fetge 50.94
- gammaglobulina 99.14
- gangli simpàtic 05.39
- – ciliar 12.79
- – estrellat paravertebral 05.39
- gel antiadherent -v. injecció, substància antiadherent
- globulina
- – anti-D (rhesus) 99.11

- – gammaglobulina 99.14
- – immunoglobulina Rh 99.11
- hemorroides (esclerosant) 49.42
- hormona NCAL 99.24
- immunoglobulina anti-Rh 99.11
- immunoglobulina G (IgG) 99.14
- immunoglobulina G intravenosa 99.14
- immunoglobulina Rh 99.11
- inhibidor plaquetari
- – directament a l'artèria coronària 36.04
- – intravenosa 99.20
- insulina 99.17
- intraèmica
- – per a induir
- – – avortament 75.0
- – – treball de part 73.1
- intratecal -v. injecció, espinal
- isòtops radioactius (intracavitària) (intravenosa) 92.28
- laringe 31.0
- lligament (articulació) (agent terapèutic) 81.92
- mama (agent terapèutic) 85.92
- – material inert (bilateral) (silicona) 85.52
- – – unilateral 85.51
- material inert -v. implant, material inert
- medul·la òssia 41.92
- – trasplantament -v. trasplantament, os, medul·la òssia
- metotrexat, per a quimioteràpia contra el càncer 99.25
- modificador de la resposta biològica (MRB) com a agent antineoplàstic 99.28
- – cintredequina besudotox 99.28
- – interleucina 2
- – – dosis altes 00.15
- – – dosis baixes 99.28
- – nervi (cranial) (perifèric) 04.80
- – agent NCAL 04.89
- – – alcohol 04.2
- – – anestèsia per a analgèsia 04.81
- – – – per a anestèsia quirúrgica -ometeu el codi
- – – fenol 04.2
- – – neurolític 04.2
- – laringi (extern) (recurrent) (superior) 31.91
- – òptic 16.91
- – simpàtic 05.39
- – – agent neurolític 05.32
- – – alcohol 05.32
- – – anestèsia per a analgèsia 05.31
- – – fenol 05.32
- nesiritida 00.13
- nimodipina 99.75
- òrbita 16.91
- orella, amb alcohol 20.72
- orella interna, per a destrucció 20.72
- pell (esclerosant) (material de farciment) 86.02
- pelvis renal (quist) 55.96
- pèptid natriurètic humà tipus B (hBNP) 00.13
- pericardi 37.93
- pròstata 60.92
- pulmó, per al col·lapse quirúrgic 33.32
- radioimmunoconjugats 92.28
- radioimmunoteràpia 92.28
- retrobulbar (substància terapèutica) 16.91
- – per a anestèsia -ometeu el codi

- ronyó (quist) (substància terapèutica) NCAL 55.96
- sèrum immune 99.14
- silicona -v. implant, material inert
- subaracnoïdal, espinal -v. injecció, espinal
- subconjuntival 10.91
- substància antiadherent 99.77
- substància profilàctica NCAL 99.29
- substitut del cos vitri (silicona) 14.75
- – per a la reinserció de la retina 14.59
- teixit tou 83.98
- – mà 82.96
- tendó 83.97
- – mà 82.95
- testicle 62.92
- timpà 20.94
- tranquil·litzant 99.26
- tràquea 31.94
- trompa d'Eustaqi (material inert) 20.8
- túnica vaginal (amb aspiració) 61.91
- ull (òrbita) (retrobulbar) 16.91
- – cambra anterior 12.92
- – subconjuntival 10.91
- unió costocondral 81.92
- uretra (material inert)
- – implant de politetrafluoroetilè (tefló) 59.72
- – per a la reparació de la incontinència urinària d'esforç
- – – implant de col·lagen 59.72
- – – implant de teixit adipós 59.72
- – – injecció endoscòpica d'implant 59.72
- vacuna
- – antitumoral 99.28
- varices esofàgiques (endoscòpica) (esclerosant) 42.33
- vena varicosa (esclerosant) 39.92
- – esòfag (endoscòpica) 42.33
- vestibul, per a destrucció 20.72
- inoculació**
- antitoxines -v. administració, antitoxina
- toxoides -v. administració, toxoide
- vacuna -v. administració, vacuna
- inseminació artificial** 69.92
- inserció**
- agulla de Kirschner 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- aparell ortodòntic (obturador) (filferro) 24.7
- Baker (sonda) (per a stent) 46.85
- baló
- – cardíac (de contrapulsació) (Kantrowitz) 37.61
- – gàstric 44.93
- – intestí (per a descompressió) (per a dilatació) 46.85
- – – amb implantació de stent colònic
- – – altres tipus, no endoscòpica 46.87
- – – endoscòpica 46.86
- banda (ajustable)
- – gàstrica ajustable 44.95
- – gàstrica laparoscòpica 44.95
- barra de Harrington -v.t. fusió, vertebral, per nivell
- – amb fusió espinal dorsal, dorsolumbar 81.05
- barres d'arc (ortodòntiques) 24.7
- – per a immobilitzar (fractura) 93.55

- bobina de Reuter (amb intubació) 20.01
- bomba d'infusió 86.06
- bombolla gàstrica (globus) 44.93
- botó de Crosby-Cooney 54.98
- cànula
- – Allen-Brown 39.93
- – cardíaca 54.98
- – conducte pancreàtic 52.92
- – – endoscòpica 52.93
- – oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) -ometeu el codi
- – si nasal (per punció) 22.01
- – – a través d'orifici natural 22.02
- – vas a vas 39.93
- catèter
- – abdomen del fetus per a transfusió intrauterina 75.2
- – artèria 38.91
- – bronqui 96.05
- – – amb rentada 96.56
- – bufeta urinària permanent 57.94
- – – suprapúbica 57.18
- – – percutània (tancada) 57.17
- – cambra anterior (ull) per a drenatge permanent (glaucoma) 12.79
- – cavitat cranial 01.26
- – col·locació via forat -s de broca 01.28
- – central, via perifèrica (PICC) 38.93
- – conducte biliar 51.59
- – – colèdoc 51.51
- – – endoscòpica 51.87
- – – endoscòpica 51.87
- – conducte raquidi (epidural) (subaracnoïdal) (subdural) per a infusió de substàncies terapèutiques o pal·liatives 03.90
- – esòfag (no quirúrgica) 96.06
- – tub permanent 42.81
- – intercostal (amb tanca hidràulica) per a drenatge 34.04
- – – revisió (amb lisi d'adherències) 34.04
- – – toracoscòpica 34.06
- – – toracoscòpica 34.06
- – intracerebral 01.26
- – col·locació via forat -s de broca 01.28
- – marcapassos -v.t. inserció, marcapassos, cardíac
- – Swan-Ganz (pulmonar) 89.64
- – tòrax 34.04
- – – revisió (amb lisi d'adherències) 34.04
- – – toracoscòpica 34.06
- – – toracoscòpica 34.06
- – transtraqueal per a oxigenació 31.99
- – vena NCAL 38.93
- – – per a diàlisi renal 38.95
- – venós central NCAL 38.93
- – – amb guia 39.87
- – catèter central inserit per via perifèrica (PICC) 38.93
- – – per a
- – – hemodiàlisi 38.95
- – – monitoratge de la pressió 89.62
- clau
- – Harris 79.15
- – Steinmann 93.44
- – amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació
- clavilles epidurals 02.93

- columna vertebral
- – dispositiu
- – – conservació de la mobilitat posterior -v. categoria 84.8
- – – descompressió d'apòfisi espinosa 84.80
- – – estabilització dinàmica pedicular 84.82
- – – estabilització sense artròdesi -v. categoria 84.8
- – – fusió espinal intersomàtic 84.51
- – – substitució de faceta 84.84
- – gàbia (BAK) 84.51
- – separador 84.51
- substància per a omplir els buits de l'os
- – – associada amb engrandiment vertebral percutani 81.66
- – – associada amb vertebroplàstia percutània 81.65
- colze, pròtesi de (total) 81.84
- – revisió 81.97
- compàs de Crutchfield (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- cor
- – bomba (Kantrowitz) 37.62
- – CorCap™ 37.41
- – dispositiu de suport
- – – cardíac (DSC) 37.41
- – – cardíac protètic 37.41
- – – epicardíac 37.41
- – – ventricular 37.41
- – marcapassos -v.t. inserció, marcapassos, cardíac
- – sistema d'assistència -v. implant, cor, sistema d'assistència
- – sistema d'assistència circulatoria -v. implant, cor, sistema d'assistència
- – vàlvula -v. substitució, cor, vàlvula
- – CorCap™ 37.41
- – coronària (artèria)

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- – stent alliberador de fàrmacs 36.07
- – stent no alliberador de fàrmacs 36.06
- crani
- – compàs (Barton) (tenalles) (Gardner Wells) (Vinke) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- – marc estereotàctic 93.59
- – placa 02.05
- – cristal·lí, pròtesi de (intraocular) 13.70
- – amb extracció de cataracta, en un temps 13.71
- – secundària (consecutiva a extracció de cataracta) 13.72
- Davidson, botó de 54.98
- deflector cardíac (auricular) (interaauricular) (intraauricular) 35.91
- dentadura (total) 99.97
- derivació -v. derivació
- derivació de Scribner 39.93
- derivacions -v. inserció, elèctrode -s
- diafragma vaginal 96.17

- dispositiu
- accés vascular 86.07
- accés vascular totalment implantable 86.07
- apèndix auricular esquerre 37.90
- banda gàstrica ajustable 44.95
- banda gàstrica ajustable i reservori 44.95
- bronquial NE 33.79
- clip a valva de vàlvula mitral MitraClip® 35.97
- contraceptiu (intrauteri) 69.7
- CorCap™ 37.41
- descompressió interespinós 84.80
- dispositiu de fixació esternal amb plaques rígides 84.94
- filtre auricular esquerre 37.90
- fixació esternal amb plaques rígides 84.94
- fixació externa (ossi) -v. categoria 78.1
- fusió espinal intersomàtic 84.51
- halo (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- intern d'allargament d'extremitat NE 84.54
- amb distracció cinètica 84.53
- minifixació (ossi) -v. categoria 78.1
- miringotomia (botó) (tub) 20.01
- amb intubació 20.01
- oclusió auricular esquerra 37.90
- paraigua septal interauricular 35.52
- resincronització cardíaca
- desfibril·lador (DRC-T) (desfibril·lador biventricular) (biV) (marcapassos biV amb desfibril·lador) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (dispositiu i un o més elèctrodes) (sistema complet) 00.51
- elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- només generador d'impulsos 00.54
- marcapassos (MRC-T) (marcapassos biventricular) (marcapassos biV) (dispositiu i un o més elèctrodes) (sistema complet) 00.50
- elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- només generador d'impulsos 00.53
- substància bronquial NE 33.79
- suport cardíac (DSC) (CorCap™) 37.41
- suport cardíac protètic 37.41
- suport epicardíac 37.41
- suport per a la circulació
- CentriMag® 37.62
- dispositiu extern d'assistència cardíaca
- biventricular 37.60
- percutani 37.68
- temporal 37.62
- dispositiu temporal no implantable d'assistència circulatòria 37.62
- no implantable 37.62
- pVAD (VAD percutani) 37.68
- TandemHeart® 37.68
- suport ventricular 37.41
- totalment implantat per a l'estimulació del creixement ossi (invasiu) -v. categoria 78.9
- vàlvula -es bronquial -s
- lòbul únic 33.71
- lòbuls múltiples 33.73
- DRC-T (desfibril·lador biventricular) (desfibril·lador de resincronització cardíaca) (biV) (dispositiu i un o més elèctrodes) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (marcapassos biV amb desfibril·lador) 00.51
- elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- només generador d'impulsos 00.54
- elèctrode -s
- cervell 02.93
- esfenoidal 02.96
- forat oval 02.93
- profund -s 02.93
- columna vertebral 03.93
- cor (inicial) (transvenós) 37.70
- aurícula (inicial) 37.73
- substitució 37.76
- aurícula i ventricle (inicial) 37.72
- substitució 37.76
- epicardi (abordatge per esternotomia o toracotomia) 37.74
- sistema de marcapassos transvenós temporal 37.78
- durant i immediatament després de cirurgia cardíaca 39.64
- sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- ventricle (inicial) 37.71
- substitució 37.76
- esfenoidal -s 02.96
- estimulador del creixement ossi (invasiu) (percutani) (semiinvasiu) -v. categoria 78.9
- forat oval 02.93
- gàstric -s 04.92
- intracranial -s 02.93
- nervi perifèric 04.92
- nervi sacre 04.92
- osteogènica -s (per a estimulació del creixement ossi) -v. categoria 78.9
- profund -s 02.93
- electroestimulador -v. implant, estimulador elèctric, per localització
- empelt de sedàs en vena cava 38.7
- empelt de sedàs o dispositiu de paraigua en vena cava 38.7
- en frontissa de la vàlvula mitral 35.12
- endoempelt -s, empelt -s intravascular -s
- intravascular -s, altres vasos (per a aneurisma) 39.79
- intravascular -s, aorta abdominal 39.71
- intravascular -s, aorta toràctica 39.73
- intravascular -s, vasos del cap i el coll 39.72
- endopròtesi
- bipolar (cap del fèmur) 81.52
- cap del fèmur (bipolar) 81.52
- conducte biliar 51.87
- conducte pancreàtic 52.93
- esfínter urinari artificial (EUA) (inflable) 58.93
- estimulador
- creixement ossi (invasiu) (percutani) (semiinvasiu) -v. categoria 78.9
- elèctric -v. implant, estimulador elèctric, per localització
- múscul esquelètic 83.92
- receptor -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- expansor tissular (cutani) NCAL 86.93
- mama 85.95
- fèrula periodontal (ortodòntica) 24.7
- filtre
- Greenfield 38.7
- vena cava (inferior) (superior) (transvenós) 38.7
- genoll, pròtesi de (parcial) (total) 81.54
- revisió NE 81.55
- inserció tibial 00.84
- parcial
- inserció tibial 00.84
- peça femoral 00.82
- peça rotular 00.83
- peça tibial 00.81
- peça femoral 00.82
- peça rotular 00.83
- peça tibial 00.81
- total (totes les peces) 00.80
- globus a la fossa orbitària 16.69
- globus gàstric (bombolla) 44.93
- grapes metàl·liques al cartílag epifisial (v.t. engrapament, cartílag de creixement) 78.20
- Greenfield, filtre de 38.7
- Harrington, barra de -v.t. fusió, vertebral, per nivell
- amb fusió espinal dorsal, dorsolumbar 81.05
- Holter
- vàlvula de 02.2
- monitor 37.79
- Hufnagel, vàlvula de -v. substitució, vàlvula, cardíaca
- implant -v.t. inserció, pròtesi
- mama (per a l'augment) (bilateral) 85.54
- unilateral 85.53
- ocular
- amb
- enucleació simultània 16.42
- amb inserció de múscul a l'implant 16.41
- evisceració simultània 16.31
- consecutiva o secundària a
- enucleació 16.61
- evisceració 16.61
- orbitari (stent) (fora de con muscular) 16.69
- amb orbitotomia 16.02
- os facial (al·loplàstic) (sintètic) 76.92
- palatal 27.64
- infundíbul, pròtesi d' (cor) (de pegat)
- en
- reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- valvuloplastia pulmonar 35.26
- intrauterina
- dispositiu contraceptiu 69.7
- radi (intracavitari) 69.91
- tamponament (no obstructiu) 69.91
- isòtop radioactiu 92.27
- Kantrowitz
- baló de contrapulsació (canvi de fase) 37.61
- bomba cardíaca 37.62
- King-Mills, dispositiu de paraigua (cardíac) 35.52

- laminària cervical 69.93
- Lap-Band 44.95
- laringe, tub amb vàlvula 31.75
- llavors de radó 92.27
- maluc, pròtesi de (parcial) 81.52
- - revisió NE 81.53
- - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - parcial
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - peça femoral, només 00.72
- - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - peça femoral, només 00.72
- - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - - total 81.51
- - - revisió
- - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- marc (estereotàctic)
- - per a radiocirurgia 93.59
- marcapassos
- - cardíac (dispositiu) (inicial) (permanent) (substitució) 37.80
- - - dispositiu bilocular (inicial) 37.83
- - - - substitució 37.87
- - - dispositiu unilocular (inicial) 37.81
- - - - sensible a la freqüència 37.82
- - - - substitució 37.85
- - - - sensible a la freqüència 37.86
- - - durant i immediatament després de cirurgia cardíaca 39.64
- - - resincronització (dispositiu) (marcapassos biventricular) (marcapassos biV) (MRC-T)
- - - - dispositiu, només (inicial) (substitució) 00.53
- - - - elèctrode transvenós dins el sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - - sistema complet (dispositiu i un o més elèctrodes) 00.50
- - - sistema de marcapassos transvenós temporal 37.78
- - - durant i immediatament després de cirurgia cardíaca 39.64
- - carotidi 39.89
- - cerebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, cerebrals
- - columna vertebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, columna vertebral
- - cor -v.t. inserció, marcapassos, cardíac
- - gàstric 04.92
- - intracranial -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, intracranials
- - nervi perifèric -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, nervi perifèric

- - - neural -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- - material de farciment cutani (farciment de defecte) 86.02
- - minifixador (ossi) -v. categoria 78.1
- - monitor Holter 37.79
- - Moore (excavació) (v.t. inserció, pròtesi, acetàbul) 81.52
- - motlle vaginal 96.15
- - MRC-T (marcapassos biV) (marcapassos biventricular) (marcapassos de resincronització cardíaca) (dispositiu i un o més elèctrodes) 00.50
- - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - només generador d'impulsos 00.53
- - neuroestimulador -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- - neuromarcapassos -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- - no invasiva (transcutània) (a la superfície) 99.86
- - obturador (ortodòntic) 24.7
- - ortesi 84.82
- - paraigua, dispositiu de
- - - septe interauricular (King-Mills) 35.52
- - - vena cava de Mobitz-Uddin 38.7
- - peniana, pròtesi (interna) (no inflable) 64.95
- - - inflable (interna) 64.97
- - pessari
- - - coll uterí 96.18
- - - per a facilitar l'expulsió o induir el treball de part 73.1
- - - vagina 96.18
- - pont (dental) (fix) 23.42
- - llevadís 23.43
- - proteïna morfogenètica òssia (Infuse) (OP-1) (recombinant) (rhBMP) 84.52
- - pròtesi, dispositiu protètic
- - - acetàbul (parcial) 81.52
- - - maluc 81.52
- - - - revisió NE 81.53
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - parcial
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - - articulació -v. implant, articulació
- - - Austin-Moore 81.52
- - - braç (bioelèctric) (cineplàstic) 84.44
- - - - revisió 81.97
- - - cama (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.48
- - - cap del fèmur (Austin-Moore) (bipolar) (Eicher) (Thompson) 81.52
- - - revisió 81.53

- - - coclear -v. implant, coclear, pròtesi
- - columna vertebral
- - - altres dispositius 84.59
- - - disc artificial NE 84.60
- - - - cervical 84.62
- - - - - nucli 84.61
- - - - - parcial 84.61
- - - - - total 84.62
- - - - dorsal (parcial) (total) 84.63
- - - - lumbar, lumbosacra 84.65
- - - - nucli 84.64
- - - - parcial 84.64
- - - - - total 84.65
- - - colze (total) 81.84
- - - revisió 81.97
- - - conducte biliar 51.99
- - - cristal·lí 13.91
- - - dispositiu de suport cardíac (DSC) (CorCap™) 37.41
- - - dit del peu 81.57
- - - reparació d'hàl·lux valg 77.59
- - - revisió 81.59
- - - espatlla
- - - - parcial 81.81
- - - - revisió 81.97
- - - - total NCAL 81.80
- - - - altres tipus 81.80
- - - - invertida 81.88
- - - extremitat (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.40
- - - - inferior 84.48
- - - - - revisió 81.59
- - - - superior 84.44
- - - - - revisió 81.97
- - - - genoll (parcial) (total) 81.54
- - - - revisió NE 81.55
- - - - inserció tibial 00.84
- - - - - parcial
- - - - - inserció tibial 00.84
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - - peça femoral 00.82
- - - - - peça rotular 00.83
- - - - - peça tibial 00.81
- - - - - total (totes les peces) 00.80
- - - - infundíbul (cor) (de pegat)
- - - - en
- - - - reparació total de tetralogia de Fallot 35.81
- - - - valvuloplàstia pulmonar 35.26
- - - maluc (parcial) 81.52
- - - revisió NE 81.53
- - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - parcial
- - - - - cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- - - - - inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peça femoral, només 00.72
- - - - - peça acetabular, només 00.71
- - - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - - - total 81.51

- - - - revisió
- - - - peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- - - - total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- - mama (bilateral) 85.54
- - unilateral 85.53
- - mentó (polietilè) (Silastic) 76.68
- - ocular (secundària) 16.61
- - amb evisceració orbitària 16.42
- - penis (interna) (no inflable) 64.95
- - amb
- - - - construcció 64.43
- - - - reconstrucció 64.44
- - inflable (interna) 64.97
- - Rosen (per a la incontinència urinària) 59.79
- - testicular (bilateral) (unilateral) 62.7
- - trompa de Fal·lopi 66.93
- - turmell (total) 81.56
- - - - revisió 81.59
- - vagina
- - - - sintètica 70.95
- - pseudofac (v.t. inserció, cristal·lí) 13.70
- - queratopròtesi 11.73
- - radi 92.27
- - receptor electroencefalogràfic
- - - - v. implant, receptor electroencefalogràfic, per localització reservori
- - Ommaya 02.2
- - Rickham 02.2
- - Reuter, bobina de (amb intubació) 20.01
- - Rosen, pròtesi de (per a la incontinència urinària) 59.79
- - Sengstaken-Blakemore, tub de 96.06
- - sensor (elèctrode)
- - gasometria intraarterial contínua 89.60
- - monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 00.56
- - monitoratge de pressió del sac aneurismal 00.58
- - separador (ciment articular) (metracrilat de metil) 84.56
- - columna vertebral 84.51
- - sistema
- - angioplàstia tansvenosa percutània 37.68
- - gasometria intraarterial 89.60
- - neutralització dinàmica 84.82
- - sonda
- - nasogàstrica
- - - - per a
- - - - alimentació 96.6
- - - - descompressió intestinal 96.07
- - - - nasointestinal 96.08
- - no obstètrica de coll uterí 67.0
- - - - per a facilitar l'expulsiu o induir el treball de part 73.1
- - Spitz-Holter, vàlvula de 02.2
- - stent -s -v. implant, stent -s
- - subdural
- - banda 02.93
- - xarxa 02.93
- - substància per a omplir els buits de l'os 84.55
- - associada amb engrandiment vertebral percutani 81.66
- - associada amb vertebroplàstia percutània 81.65
- - supositori
- - prostaglandina (per a induir l'avortament) 96.49
- - vagina 96.49
- - tampó
- - esòfag 96.06
- - úter 69.91
- - vagina 96.14
- - - - després d'avortament o part 75.8
- - tamponament
- - coll uterí (no obstètrica) 67.0
- - - - després d'avortament o part 75.8
- - - - per a facilitar l'expulsiu o induir el treball de part 73.1
- - conducte auditiu extern 96.11
- - recte 96.19
- - sella turca 07.79
- - vagina (no obstètrica) 96.14
- - - - després d'avortament o part 75.8
- - teixit de mandrí (vas perifèric) (Dracon) (tipus Spark) 39.99
- - amb
- - - - derivació o desviació vascular
- - - - -v. derivació, vascular
- - - - reparació de vas sanguini 39.56
- - telescopi (implantable) (en miniatura) 13.91
- - tenalles
- - Barton (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- - compàs (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- - cranials (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- - Gardner Wells (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- - Vinke (crani) (amb tracció esquelètica sincrònica) 02.94
- - testicular, pròtesi (bilateral) (unilateral) 62.7
- - tub -v.t. cateterisme i v.t. intubació
- - alimentació
- - - - esofàgica 42.81
- - - - gàstrica 96.6
- - - - nasogàstrica 96.6
- - - - coledocohepàtic (per a descompressió) 51.43
- - - - endoscòpica 51.87
- - - - conducte biliar 51.43
- - - - endoscòpica 51.87
- - - - conducte pancreàtic 52.92
- - - - endoscòpica 52.93
- - drenatge
- - - - nasobiliar (endoscòpica) 51.86
- - - - nasopancreàtic (endoscòpic) 52.97
- - - - pelvis renal 55.12
- - - - ronyó 55.02
- - - - pelvis 55.12
- - endotraqueal 96.04
- - esòfag (no quirúrgica) (Sengstaken-Blakemore) 96.06
- - - - permanent (silicona) (Souttar) 42.81
- - estómac (nasogàstric) (per a descompressió intestinal) NCAL 96.07
- - - - alimentació 96.6
- - - - gàstric
- - - - per a
- - - - - - descompressió intestinal 96.07
- - - - - - alimentació 96.6
- - - - per gastrostomia -v. categoria 43.1
- - intercostal (amb tanca hidràulica) per a drenatge 34.04
- - - - revisió (amb lisi d'adherències) 34.04
- - - - toracoscòpica 34.06
- - Miller-Abbott (per a descompressió intestinal) 96.08
- - nasobiliar (drenatge) 51.86
- - nasogàstric (per a descompressió intestinal) NCAL 96.07
- - nasointestinal 96.08
- - recte 96.09
- - Sengstaken-Blakemore 96.06
- - toràcic 34.04
- - - - revisió (amb lisi d'adherències) 34.04
- - - - toracoscòpica 34.06
- - - - toracoscòpica 34.06
- - - - toracostomia 34.04
- - - - traqueobronquial 96.05
- - tub o stent nasolacrimal 09.44
- - vaginal, motlle 96.15
- - vàlvula -es
- - - - bronqui
- - - - lòbul únic 33.71
- - - - lòbuls múltiples 33.73
- - - - conducte deferent 63.95
- - - - faríngia (artificial) 31.75
- - Holter 02.2
- - Hufnagel -v. substitució, vàlvula, cardíaca
- - Spitz-Holter 02.2
- - vas no coronari
- - stent -s (empelt de stent) -v. implant, vas no coronari, stent -s
- - vas perifèric -v. implant, vas no coronari
- - via respiratòria
- - obturadora esofàgica 96.03
- - orofaríngia 96.02
- - rinofaríngia 96.01
- instil·lació**
- - bufeta urinària 96.49
- - cavitat toràcica 34.92
- - genitourinària NCAL 96.49
- - isòtops radioactius (intracavitària) (intravenosa) 92.28
- - tub digestiu, excepte amb gavatge gàstric 96.43
- insuflació**
- - corretja 93.99
- - lumbar retroperitoneal bilateral 88.15
- - trompa d'Eustaqui 20.8
- - trompa de Fal·lopi (aire) (amb contrast) (gas) (solució salina) 66.8
- - amb injecció d'agent terapèutic 66.95
- - per a radiografia
- - -v. histerosalpingografia
- - substància terapèutica 66.95
- intercricotiotomia** (per a facilitar la respiració) 31.1
- interleucina 2, infusió d'**
- - dosis altes 00.15
- - dosis baixes 99.28
- interrupció**
- - embaràs
- - per
- - - - dilatació i raspament 69.01
- - - - histerectomia -v. histerectomia
- - - - histerotomia 74.91
- - - - injecció intraamniàtica (solució salina) 75.0
- - - - raspament per aspiració 69.51
- - vena cava (inferior) (superior) 38.7
- intervenció en una crisi** 94.35

**intimectomia** 38.10

- abdominal 38.16
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.14
- cap i coll NCAL 38.12
- extremitat inferior 38.18
- extremitat superior 38.13
- intracranial NCAL 38.11
- tòrax NCAL 38.15

**introducció**

- aparell ortodòntic 24.7
- substància terapèutica (d'acció local o sistèmica) NCAL 99.29
- articulació 81.92
- – temporomandibular 76.96
- – bossa sinovial 83.96
- – mà 82.94
- – cor 37.92
- – fàscia 83.98
- – mà 82.96
- – lligament (articulació) 81.92
- – pericardi 37.93
- – teixits tous NCAL 83.98
- – mà 82.96
- – tendó 83.97
- – mà 82.95
- – vena 39.92

**intubació** -v.t. cateterisme i v.t. inserció

- conducte -s biliar -s 51.59
- – colèdoc 51.51
- – endoscòpica 51.87
- – endoscòpica 51.87
- drenatge nasopancreàtic (endoscòpic) 52.97
- esòfag (no quirúrgica) (Sengstaken) 96.06
- – tub permanent (silicona) (Souttar) 42.81
- estómac (nasogàstrica) (per a descompressió intestinal) NCAL 96.07
- – per a alimentació 96.6
- – intestí (per a descompressió) 96.08
- – intestí prim (Miller-Abbott) 96.08
- lacrimal per a
- – dilatació 09.42
- – drenatge lacrimal intranasal 09.81
- laringe 96.05
- nasobiliar (drenatge) 51.86
- nasogàstrica
- – per a
- – – alimentació 96.6
- – – descompressió intestinal 96.07
- nasointestinal 96.08
- nasolacrimal (conducte) (amb irrigació) 09.44
- tràquea 96.04
- trompa d'Eustaquí 20.8
- ventriculocisternal 02.2
- vies respiratòries NCAL 96.05

**inundació** (dessensibilització psicològica) 94.33**invaginació de diverticle**

- estómac 44.69
- – laparoscòpica 44.68
- faringe 29.59
- gàstric 44.69
- – laparoscòpica 44.68

**inversió**

- apèndix 47.99
- diverticle
- – estómac 44.69
- – – laparoscòpica 44.68
- – gàstric 44.69

- – – laparoscòpica 44.68
- – intestí
- – – gros 45.49
- – – endoscòpica 45.43
- – – prim 45.34
- – túnica vaginal 61.49

**inversió de segment intestinal** 45.50

- intestí gros 45.52
- intestí prim 45.51

**ionització farmacològica** 99.27**ionoforesi** 99.27**ionoteràpia** 99.27**iridectomia** (basal) (de trau) (òptica) (perifèrica) (total) 12.14

- amb
- – capsulectomia 13.65
- – extracció de cataracta -v. extracció, cataracta
- – filtració (per a glaucoma) NCAL 12.65
- – fistulització escleral 12.65
- – termocauterització escleral 12.62
- – trepanació escleral 12.61

**iridenclisi** 12.63**írides** 12.63**iridocapsulectomia** 13.65**iridociclectomia** 12.44**iridocistectomia** 12.42**iridòdesi** 12.63**iridoplàstia** NCAL 12.39**iridosclerectomia** 12.65**iridosclerotomia** 12.69**iridòtasi** 12.63**iridotomia** 12.12

- amb transfixió 12.11
- per a iris bombat 12.11
- per fotocoagulació 12.12
- tipus específic NCAL 12.12

**irradiació**

- estereotàctica amb raigs gamma 92.32

**irrigació**

- bronqui NCAL 96.56
- cambra anterior (ull) 12.91
- canalic 09.42
- canalic lacrimal 09.42
- cataracta traumàtica 13.3
- catèter
- – ferida 96.58
- – urèter 96.46
- – urinari permanent NCAL 96.48
- – vascular 96.57
- – ventricular 02.41
- cistostomia 96.47
- colecistostomia 96.41
- conducte nasolacrimal 09.43
- – amb implantació de tub o stent 09.44
- còrnia 96.51
- – amb extracció de cos estrany 98.21
- cos cavernós 64.98
- derivació ventricular 02.41
- enterostomia 96.36
- estómac 96.33
- ferida (neteja) NCAL 96.59
- gastrostomia 96.36
- múscul 83.02
- – mà 82.02
- nas
- – fosses nasals 96.53
- – si nasal 22.00
- nefrostomia 96.45
- orella (extracció de cerumen) 96.52
- peritoneal 54.25
- pielostomia 96.45
- punt lacrimal 09.41

- rectal 96.39
- tendó (beina) 83.01
- – mà 82.01
- tràquea NCAL 96.56
- tub (sonda)
- – biliar NCAL 96.41
- – nasogàstric NCAL 96.34
- – pancreàtic 96.42
- ull 96.51
- – amb extracció de cos estrany 98.21
- ureterostomia 96.46
- vaginal 96.44

**Irving, operació d'** (lligadura de trompes) 66.32**Irwin, operació d'** (v.t. osteotomia) 77.30**isquiectomia** (parcial) 77.89

- total 77.99

**isquiopubotomia** 77.39**istmectomia tiroïdal** (v.t. tiroidectomia, parcial o subtotal) 06.39**J****Jaboulay, operació de**

- (gastroduodenostomia) 44.39
- laparoscòpica 44.38

**Janeway, operació de** (gastrostomia permanent) 43.19**Jatene, operació de** (bescanvi arterial) 35.84**jejunectomia** 45.62**jejunocostomia** 45.93**jejunocolecistostomia** 51.32**jejunocolostomia** 45.93**jejunoleostomia** 45.91**jejunojunostomia** 45.91**jejunopèxia** 46.61**jejunorrafia** 46.73**jejunostomia** (d'alimentació) 46.39

- nansa 46.01
- obertura retardada 46.31
- percutània (endoscòpica) 46.32
- revisió 46.41

**jejunotomia** 45.02**joc** -v. lúdic -a**jocs**

- competitiu 94.39
- organitzats 93.89

**Johanson, operació de** (reconstrucció uretral) 58.46**Jones, operació de**

- dacriocistorinostomia 09.81
- dit del peu d'urpa (transferència del tendó extensor llarg del dit gros del peu) 77.57
- – modificada (amb artròdesi) 77.57
- dit del peu de martell (artròdesi interfalàngica) 77.56
- modificada (transferència del tendó amb artròdesi) 77.57
- reparació del tendó peroneal 83.88
- **Joplin, operació de** (exostectomia amb transferència de tendó) 77.53

**K****Kader, operació de** (gastrostomia temporal) 43.19**Kasai, portoenterostomia de** 51.37

**Kaufman, operació de** (per a la incontinència urinària d'esforç) 59.79  
**Kazanjiian, operació de** (extensió del solc vestibular bucal) 24.91  
**Kehr, operació de** (hepatopèxia) 50.69  
**Keller, operació de** (bunietomia) 77.59  
**Kelly (-Kennedy), operació de** (plicatura uretrovesical) 59.3  
**Kelly-Stoeckel, operació de** (plicatura uretrovesical) 59.3  
**Kerr, operació de** (cesària cervical baixa) 74.1  
**Kessler, operació de** (artroplàstia d'articulació carpometacarpiana) 81.74  
**Kidner, operació de** (excisió de l'os navicular accessori) (amb transferència de tendó) 77.98  
**Killian, operació de** (sinusotomia frontal) 22.41  
**King-Steelquist, operació de** (amputació del quart inferior) 84.19  
**Kirk, operació de** (amputació a través de la cuixa) 84.17  
**Kock, operació de la bossa de**  
 – anastomosi d'intestí -ometeu el codi  
 – extracció de càlculs 57.19  
 – ileostomia continent 46.22  
 – LOXE (litotripsia extracorpòria per ones de xoc) 98.51  
 – procediment de derivació urinària 56.51  
 – revisió d'ureteroileostomia cutània 56.52  
 – ureteroileostomia cutània 56.51  
**Kondoleon, operació de** (correcció de limfoedema) 40.9  
**Kraske, operació de** (proctectomia) 48.64  
**Krause, operació de** (enervació de nervi simpàtic) 05.29  
**Kroener, operació de** (salpingectomia parcial) 66.69  
**Krönig, operació de** (cesària cervical baixa) 74.1  
**Krönlein, operació de** (orbitotomia lateral) 16.01  
**Krunkenberg, operació de** (reconstrucció d'amputació sota el colze) 82.89  
**Kuhnt-Szymanowski, operació de** (reparació d'ectropi amb reconstrucció palpebral) 08.44

## L

**Labbé, operació de** (gastrotomia) 43.0  
**labiectomia** (bilateral) 71.62  
 – unilateral 71.61  
**labirintectomia** (transtimpànica) 20.79  
**labirintotomia** (transtimpànica) 20.79  
**Ladd, operació de** (mobilització d'intestí) 54.95  
**Lagrange, operació de** (escleriritomia) 12.65  
**Lambrinudi, operació de** (artròdesi triple) 81.12  
**laminació de la conjuntiva** 10.33  
**laminectomia** (descompressió) (per a exploració) 03.09  
 – amb  
 – – excisió d'una altra lesió intrarraqüida (tumor) 03.4  
 – – excisió de disc intervertebral herniat (nucli polpós) 80.51

– com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi  
 – reobertura 03.02  
**laminografia** -v. radiografia  
**laminoplàstia expansiva** 03.09  
**laminotomia** (descompressió) (per a exploració) 03.09  
 – com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi  
 – reobertura 03.02  
**làmpada d'arc voltaic** -v. fotocoagulació  
**Langenbeck, operació de** (reparació de paladar fes) 27.62  
**laparoamnioscòpia** 75.31  
**laparorràfia** 54.63  
**laparoscòpia** 54.21  
 – amb  
 – – biòpsia (intraabdominal) 54.24  
 – – – lligaments uterins 68.15  
 – – – úter 68.16  
 – – destrucció de trompes de Fal·lopi -v. destrucció, trompa de Fal·lopi  
 – fetal 75.31  
**laparotomia** NCAL 54.19  
 – com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi  
 – exploratòria (pelviana) 54.11  
 – reobertura de la localització operada recentment (per a control d'hemorràgia) (per a exploració) (per a incisió d'hematoma) 54.12  
**laparotraelotomia** 74.1  
**Lapidus, operació de** (bunietomia amb osteotomia metatarsiana) 77.51  
**laringectomia**  
 – amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia simultània) (amb traqueostomia simultània) 30.4  
 – camp ampli 30.3  
 – completa (amb laringectomia parcial) (amb traqueostomia simultània) 30.3  
 – – amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia simultània) (amb traqueostomia simultània) 30.4  
 – frontolateral parcial (ampliada) 30.29  
 – glosupraglòtica parcial 30.29  
 – lateral parcial 30.29  
 – parcial (frontolateral) (glosupraglòtica) (lateral) (submucosa) (supraglòtica) (vertical) 30.29  
 – radical (amb tiroidectomia simultània) (amb traqueostomia simultània) 30.4  
 – submucosa (parcial) 30.29  
 – supraglòtica parcial 30.29  
 – total (amb laringectomia parcial) (amb traqueostomia simultània) 30.3  
 – – amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia simultània) (amb traqueostomia simultània) 30.4  
 – vertical parcial 30.29  
**laringocentesi** 31.3  
**laringoesofagectomia** 30.4  
**laringofaringectomia** (amb traqueostomia simultània) 30.3  
 – radical (amb tiroidectomia simultània) 30.4  
**laringofaringoesofagectomia** (amb traqueostomia simultània) 30.3  
 – amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia simultània) 30.4  
**laringofissura** 30.29  
**laringografia** 87.09  
 – substància de contrast 87.07

**laringoplàstia** 31.69  
**laringorràfia** 31.61  
**laringoscòpia** (a través d'estoma artificial) (suspensió) 31.42  
**laringostomia** (permanent) 31.29  
 – revisió 31.63  
 – temporal (emergència) 31.1  
**laringotomia** 31.3  
**laringotraqueobroncoscòpia** 33.23  
 – amb biòpsia 33.24  
**laringotraqueoscòpia** 31.42  
**laringotraqueostomia** (permanent) 31.29  
 – temporal (emergència) 31.1  
**laringotraqueotomia** (temporal) 31.1  
 – permanent 31.29  
**Larrey, operació de** (desarticulació de l'espatlla) 84.08  
**làser** -v.t. coagulació, v.t. destrucció i v.t. fotocoagulació, per localització  
 – angioplàstia transluminal percutània 39.59  
 – – coronària -v.t. angioplàstia, coronària  
**Lash, operació de**  
 – histerectomia supracervical  
 – laparoscòpia 68.31  
 – reparació de l'orifici cervical intern 67.59  
**LASIK** (queratomileusi in situ assistida per làser) 11.71  
**Latzko, operació de**  
 – cesària 74.2  
 – colpòclisi 70.8  
**Le Fort, operació de** (colpòclisi) 70.8  
**Leadbetter, operació de** (reconstrucció uretral) 58.46  
**Leadbetter-Politano, operació de** (ureteroneocistostomia) 56.74  
**LEEP de coll uterí** (procediment d'excisió electroquirúrgica en nansa diatèrmica) 67.32  
**legrat** -v. raspament  
**LeMesurier, operació de** (reparació de llavi fes) 27.54  
**Leriche, operació de** (simpatectomia periarterial) 05.25  
**leucafèresi terapèutica** 99.72  
**leucotomia** 01.32  
**lifting de cara** 86.82  
**limfadenectomia** (simple) (v.t. excisió, limfàtic -a, gangli) 40.29  
**limfoadenotomia** 40.0  
**limfoangiectomia** (radical) (v.t. excisió, limfàtic -a, gangli, per localització, radical) 40.50  
**limfoangiografia**  
 – abdominal 88.04  
 – cervical 87.08  
 – extremitat inferior 88.36  
 – extremitat superior 88.34  
 – intratoràcica 87.34  
 – pelviana 88.04  
**limfoangioplàstia** 40.9  
**limfoangiorràfia** 40.9  
**limfoangiostomia** 40.0  
**limfoaticostomia** 40.9  
 – conducte toràcic 40.62  
**Lindholm, operació de** (reparació de ruptura de tendó) 83.88  
**lingulectomia de pulmó** 32.39  
**Linton, operació de** (vena varicosa) 38.59  
**lipectomia** (abdominal) (submental) (teixit subcutani) 86.83  
**liposucció** 86.83



**Lisfranc, operació de**

- amputació de mig peu 84.12
- desarticulació de l'espatlla 84.08

**lisi**

- adherències

*Nota: digital -ometeu el codi manual -ometeu el codi mecànica -ometeu el codi sense incisió -ometeu el codi sense instrumentació -ometeu el codi*

- abdominals 54.59
- laparoscòpica 54.51
- apendiculars 54.59
- laparoscòpica 54.51
- articulació (càpsula) (estructura) (v.t. divisió, càpsula articular) 80.40
- bossa sinovial 83.91
- mà 82.91
- per estirament o manipulació 93.28
- bufeta urinària (coll) (intraluminals) 57.12
- externa 59.11
- laparoscòpica 59.12
- transuretral 57.41
- cartílag d'articulació 93.26
- coanes (rinofaringe) 29.54
- conducte biliar 54.59
- laparoscòpica 54.51
- conjuntiva 10.5
- cor 37.10
- cordó espermàtic 63.94
- corneovitries 12.34
- corticals (cervell) 02.91
- cos vitri (abordatge posterior) 14.74
- abordatge anterior 14.73
- espinal (medul·la) (meninges) (arrels nervioses) 03.6
- extrauterines 54.59
- laparoscòpica 54.51
- faringe 29.54
- fàscia 83.91
- mà 82.91
- per estirament o manipulació 93.26
- fetge 54.59
- laparoscòpica 54.51
- gangli (perifèric) NCAL 04.49
- cranial NCAL 04.42
- intestins 54.59
- laparoscòpica 54.51
- iris (posterior) 12.33
- anterior 12.32
- laringe 31.92
- llavis (vulvars) 71.01
- llengua 25.93
- mà 82.91
- per estirament o manipulació 93.26
- mediastí 34.99
- melsa 54.59
- laparoscòpica 54.51
- meninges (espinals) 03.6
- corticals 02.91
- múscul 83.91
- extraocular 15.7
- mà 82.91
- per estirament o manipulació 93.26
- ocular 15.7
- per estirament o manipulació 93.27
- nas, nasals 21.91

- nervi (perifèric) NCAL 04.49
- arrels espinals 03.6
- cranial NCAL 04.42
- trigemin 04.41
- ocular, múscul 15.7
- orella mitjana 20.23
- os -v. categoria 78.4
- ovari 65.89
- laparoscòpica 65.81
- paquet neurovascular 39.91
- paret toràctica 33.99
- parpella 08.09
- i conjuntiva 10.5
- pelvianes 54.59
- laparoscòpica 54.51
- penianes 64.93
- pericardi 37.12
- perineal (femenines) 71.01
- perirectals 48.81
- perirenals 59.02
- laparoscòpica 59.03
- peritoneu (pelvià) 54.59
- laparoscòpica 54.51
- periureterals 59.02
- laparoscòpica 59.03
- perivesicals 59.11
- laparoscòpica 59.12
- pleura (per a col·lapse pulmonar) 33.39
- pulmó (per a col·lapse pulmonar) 33.39
- rinofaringe 29.54
- ronyó 59.02
- laparoscòpica 59.03
- tendó 83.91
- mà 82.91
- per estirament o manipulació 93.26
- per estirament o manipulació 93.27
- tòrax 34.99
- tràquea 31.92
- trompa d'Eustaqui 20.8
- trompa de Fal·lopi 65.89
- laparoscòpica 65.81
- tuboovàriques 65.89
- laparoscòpica 65.81
- urèter 59.02
- amb desferment o reposició de l'urèter 59.02
- intraluminal 56.81
- laparoscòpica 59.03
- uretra (intraluminal) 58.5
- úter 54.59
- intraluminal 68.21
- laparoscòpica 54.51
- peritoneal 54.59
- laparoscòpica 54.51
- vagina (intraluminal) 70.13
- vasos perifèrics 39.91
- vasos sanguinis 39.91
- vesícula biliar 54.59
- laparoscòpica 54.51
- vulva 71.01
- goniosinèquies (per injecció d'aire o líquid) 12.31
- sinèquies (posteriors) 12.33
- anteriors (per injecció d'aire o líquid) 12.32
- **litolapaxi de la bufeta urinària** 57.0
- per incisió 57.19
- **litotomia**
- bufeta (urinària) 57.19
- colèdoc 51.41

- percutània 51.96
- conducte biliar 51.49
- conducte hepàtic 51.49
- ronyó 55.01
- percutània 55.03
- urèter 56.2
- vesícula biliar 51.04
- **litotripsia**
- bufeta urinària 57.0
- amb fragmentació per ultrasons 57.0 [59.95]
- extracorpòria per ones de xoc 98.51
- conducte biliar NCAL 51.49
- extracorpòria per ones de xoc 98.52
- extracorpòria per ones de xoc NCAL 98.59
- bossa de Kock 98.51
- bufeta (urinària) 98.51
- conducte biliar 98.52
- localització especificada NCAL 98.59
- pelvis renal 98.51
- ronyó 98.51
- urèter 98.51
- vesícula biliar 98.52
- pelvis renal 56.0
- extracorpòria per ones de xoc 98.51
- nefrostomia percutània amb fragmentació (làser) (ecografia) 55.04
- ronyó 56.0
- extracorpòria per ones de xoc 98.51
- nefrostomia percutània amb fragmentació (làser) (ecografia) 55.04
- urèter 56.0
- extracorpòria per ones de xoc 98.51
- vesícula biliar NCAL 51.04
- endoscòpica 51.88
- extracorpòria per ones de xoc 98.52
- **Littlewood, operació de** (amputació interescaapulotoràctica) 84.09
- **llavi fes, operació de** 27.54
- **llenguatge de signes** 93.75
- **LLETZ** (excisió de la zona de transformació amb nansa gran) de coll uteri 67.32
- **llevabocins**
- operació
- coll de la bufeta urinària, transuretral 57.49
- pròstata -v. prostatectomia
- resecció de les cordes vocals 30.22
- **lligadura**
- aneurisma 39.52
- apèndix cutani 86.26
- artèria 38.80
- abdominal 38.86
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.84
- cap i coll NCAL 38.82
- caròtide externa 21.06
- coronària (anormal) 36.99
- etmoidal 21.04
- extremitat inferior 38.88
- extremitat superior 38.83
- intracranial NCAL 38.81
- maxil·lar (transantral) 21.05
- meníngia mitjana 02.13
- per a control d'epistaxi -v. control, epistaxi
- pulmonar 38.85
- subclàvia 38.85
- suprarenal 07.43
- tiroïdal 06.92
- toràctica NCAL 38.85

- atri cardíac 37.99
- aurícula cardíaca 37.99
- berruga 86.26
- bronqui 33.92
- cisterna quilífera (de Pecquet) 40.64
- conducte
  - - arteriós persistent 38.85
  - - deferent 63.71
  - - toràcic 40.64
- coronària
  - - artèria (anormal) 36.99
  - - si 36.39
- dent 93.55
- - impactada 24.6
- dits del peu (supernumeraris) 86.26
- dits supernumeraris 86.26
- drenatge venós entre vena anormal i
- - tronc venós braquiocefàlic esquerre 35.82
- - vena cava superior 35.82
- espermàtic -a
  - - cordó 63.72
  - - - variocèle 63.1
- - vena (alta) 63.1
- fístula arteriovenosa 39.53
- - artèria coronària 36.99
- gàstrica
  - - artèria 38.86
  - - varices 44.91
- - - endoscòpica 43.41
- hemorroides 49.45
- limfàtica (conducte) (perifèric) 40.9
- - conducte toràcic 40.64
- - si longitudinal (superior) 02.13
- trompa de Fal·lopi (bilateral) (romanent) (solitària) 66.39
- - amb
  - - - anell de Fal·lopi 66.39
- - - - per endoscòpia (laparoscòpia) 66.29
- - - - divisió 66.32
- - - - per endoscòpia (culdoscòpia) (laparoscòpia) (peritoneoscòpia) 66.22
- - - esclafament 66.31
- - - per endoscòpia (laparoscòpia) 66.21
- - per endoscòpia (culdoscòpia) (histeroscòpia) (laparoscòpia) (peritoneoscòpia) 66.29
- - unilateral 66.92
- úlcera (pèptica) (base) (llit) (vas sagnant) 44.40
- - duodenal 44.42
- - gàstrica 44.41
- urèter 56.95
- varices
  - - esofàgiques 42.91
  - - - endoscòpiques 42.33
  - - gàstriques 44.91
  - - - endoscòpiques 43.41
- - vena perifèrica (extremitat inferior) 38.59
- - - extremitat superior 38.53
- varicocele 63.1
- vas
  - - esofàgic 42.91
  - - - endoscòpica 42.33
  - - meningi 02.13
  - - sagnant -v.t. control, hemorràgia
  - - sanguini 38.80

- - - abdominal
  - - - - artèria 38.86
  - - - - vena 38.87
- - - aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.84
- - - cap i coll 38.82
- - - esòfag 42.91
- - - - endoscòpica 42.33
- - - extremitat inferior
  - - - - artèria 38.88
  - - - - vena 38.89
- - - extremitat superior (artèria) (vena) 38.83
- - - intracranial NCAL 38.81
- - - meníngia (artèria) (si longitudinal) 02.13
- - - suprarenal 07.43
- - - tiroïdal 06.92
- - - toràcica NCAL 38.85
- - - suprarenal (artèria) (vena) 07.43
- - - tiroïdal (artèria) (vena) 06.92
- - vasos esplènics 38.86
- - vasos sanguinis
  - - - estómac 38.86
  - - - vena 38.80
- - abdominal 38.87
- - cap i coll NCAL 38.82
- - cava inferior 38.7
- - espermàtica alta 63.1
- - extremitat inferior 38.89
- - extremitat superior 38.83
- - intracranial NCAL 38.81
- - suprarenal 07.43
- - tiroïdal 06.92
- - toràcica NCAL 38.85
- - varicosa 38.50
- - abdominal 38.57
- - - cap i coll 38.52
- - - esòfag 42.91
- - - - endoscòpica 42.33
- - - estómac 44.91
- - - extremitat inferior 38.59
- - - extremitat superior 38.53
- - - gàstrica 44.91
- - - - endoscòpica 43.41
- - - intracranial NCAL 38.51
- - - toràcica NCAL 38.55
- **Lloyd-Davies, operació de** (resecció abdominoperineal) NE 48.50
- - altres tipus 48.59
- laparoscòpica 48.51
- oberta 48.52
- **lobectomia**
  - - cervell 01.53
  - - - parcial 01.59
- fetge (amb excisió parcial de lòbuls adjacents) 50.3
- pulmó (completa) 32.49
- - parcial 32.39
- - - toracoscòpica 32.30
- - segmentària (amb resecció de lòbuls adjacents) 32.49
- - - toracoscòpica 32.41
- - toracoscòpica 32.41
- - tiroïdes (total) (unilateral) (amb extirpació de l'istme) (amb extirpació d'una porció de l'altre lòbul) 06.2
- - - parcial (v.t. tiroidectomia, parcial o subtotal) 06.39
- - - subesternal 06.51
- - subtotal (v.t. tiroidectomia, parcial o subtotal) 06.39
- **lobotomia cerebral** 01.32

- **localització placentària** 88.78
- - per injecció d'albumina sèrica radioiodada (RISA) 92.17
- **logopèdia** NCAL 93.75
- **Longmire, operació de** (anastomosi de conducte biliar) 51.39
- **Lord, operació de**
  - - dilatació del conducte anal per a hemorroides 49.49
- - hemorroidectomia 49.49
- orquidopèxia 62.5
- **LOXE** (litotripsia extracorpòria per ones de xoc) NCAL 98.59
- - bossa de Kock (derivació urinària) 98.51
- - bufeta urinària 98.51
- - conducte biliar 98.52
- - localització especificada NCAL 98.59
- - pelvis renal 98.51
- - ronyó 98.51
- - urèter 98.51
- - vesícula biliar 98.52
- **Lucas i Murray, operació de** (artròdesi de genoll amb placa) 81.22
- **lúdic -a**
  - - psicoteràpia 94.36
  - - teràpia 93.81

## M

- **Madlener, operació de** (lligadura de trompes) 66.31
- **Magnuson (-Stack), operació de** (artroplàstia per a luxació recidivant d'espall) 81.82
- **Mako™, sistema de guia tàctil** [TGS] -v. categoria 17.4
- **mal·leostapediopèxia** 19.19
- - amb substitució de l'enclusa 19.11
- **Malström, extracció amb ventosa de** 72.79
- - amb episiotomia 72.71
- **maluc penjant, operació del** (alliberament muscular) 83.19
- **mamectomia** -v.t. mastectomia
- **mamil·loplàstia** 85.87
- **mamografia** NCAL 87.37
- **mamoplàstia** -v. mastoplàstia
- **matotomia** 85.0
- **Manchester (-Donald) (-Fothergill), operació de** (suspensió uterina) 69.22
- **mandibulectomia** (parcial) 76.31
- - total 76.42
- - - amb reconstrucció 76.41
- **maniobra** (mètode)
  - - Bracht 72.52
  - - Credé 73.59
  - - De Lee (clau al pany) 72.4
  - - Kristeller 72.54
  - - Lovset (extracció de braços en part de natges) 72.52
  - - Mauriceau (-Smellie-Veit) 72.52
  - - Pinard (extracció total de natges) 72.54
  - - Praga 72.52
  - - Ritgen 73.59
  - - Scanzoni (rotació) 72.4
  - - van Hoorn 72.52
  - - Wigand-Martin 72.52
- **manipulació**
  - - amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació

- articulació
- – adherència 93.26
- – – temporomandibular 76.95
- – luxació -v. reducció, luxació
- articulació temporomandibular NCAL 76.95
- càlcul ureteral per catèter
- – amb extracció 56.0
- – sense extracció 59.8
- conducte (aparell) lacrimal NCAL 09.49
- conducte salival 26.91
- estoma d'una enterostomia (amb dilatació) 96.24
- estructures musculars 93.27
- intestí (intraabdominal) 46.80
- – gros 46.82
- – prim 46.81
- intraoperatoria de l'estómac 44.92
- musculoesquelètica (fisioteràpia) NCAL 93.29
- osteopàtica NCAL 93.67
- – forces
- – – alta velocitat i baixa amplitud (d'impulsió) 93.62
- – – baixa velocitat i gran amplitud (de distensió elàstica) 93.63
- – – indirectes 93.65
- – – isotòniques i isomètriques 93.64
- – per a desplaçar el líquid intersticial 93.66
- – per a la mobilització general (articulació general) 93.61
- recte 96.22
- septe nasal desplaçat 21.88
- úter NCAL 69.98
- – gràvid 75.99
- – invertit
- – – correcció manual (consecutiva al part) 75.94
- – quirúrgica -v. reparació, úter invertit
- manometria**
- esofàgica 89.32
- líquid cefaloraquídi 89.15
- urinària 89.21
- mapatge**
- cardíac (electrofisiològic) 37.27
- – Doppler (flux sanguini) 88.72
- electrocardiografia, només 89.52
- marc del cap estereotàctic, aplicació de** 93.59
- marcapassos**
- cardíac -v.t. inserció, marcapassos, cardíac
- – intraoperatori (temporal) 39.64
- – temporal (durant i immediatament després de cirurgia cardíaca) 39.64
- Marckwald, operació de** (reparació d'orifici cervical) 67.59
- Marshall-Marchetti (-Krantz), operació de** (suspensió uretral retropúbica) 59.5
- marsupialització** -v.t. destrucció, lesió, per localització
- lesió
- – cervell 01.59
- – fetge 50.21
- pseudoquist pancreàtic 52.3
- quist
- – Bartholin 71.23
- – cerebral 01.59
- – cervical (Naboth) 67.31
- – dental 24.4
- – dentíger 24.4
- – fetge 50.21

- – glàndula salival 26.21
- – laringe 30.01
- – melsa 41.41
- – ovari 65.21
- – – laparoscòpica 65.23
- – pàncrees 52.3
- – pilonidal (excisió oberta) (amb tancament parcial) 86.21
- – raquidi (intraraquídi) (meninges) 03.4
- – ronyó 55.31
- quist o si pilonidal (excisió oberta) (amb tancament parcial) 86.21
- rànula de glàndula salival 26.21
- marxa, entrenament de la** 93.22
- massatge**
- a flor de pell 93.39
- cardíac (extern) (manual) (a cor tancat) 99.63
- – a cor obert 37.91
- prostàtic 99.94
- rectal (per a espasme del múscul elevador) 99.93
- MAST** (pantalons antixocs) 93.58
- mastectomia** (completa) (profilàctica) (simple) (unilateral) 85.41
- amb
- – conservació de pell i mugró 85.34
- – amb implant simultani 85.33
- – bilateral 85.36
- – – amb implant simultani 85.35
- – excisió de gangli limfàtic regional 85.43
- – – bilateral 85.44
- ampliada
- – radical (Urban) (unilateral) 85.47
- – bilateral 85.48
- – simple (amb limfadenectomia regional) (unilateral) 85.43
- – – bilateral 85.44
- bilateral 85.42
- parcial 85.23
- radical (Halsted) (Meyer) (unilateral) 85.45
- – ampliada (Urban) (unilateral) 85.47
- – – bilateral 85.48
- – bilateral 85.46
- – modificada (unilateral) 85.43
- – – bilateral 85.44
- subcutània 85.34
- – amb implant simultani 85.33
- – bilateral 85.36
- – amb implant simultani 85.35
- subtotal 85.23
- Master, prova d'estrès de** (dels dos esglaons) 89.42
- mastografia** NCAL 87.37
- mastoidectomia** (conservadora) (cortical) 20.49
- completa (simple) 20.41
- modificada radical 20.49
- radical 20.42
- – modificada 20.49
- simple (completa) 20.41
- mastoidotimpanectomia** 20.42
- mastoidotomia** 20.21
- mastopèxia** 85.6
- mastoplàstia** 85.89
- amb
- – empelt de gruix parcial 85.82
- – empelt de gruix total 85.83
- – empelt pediculat 85.84
- – penjall muscular 85.85
- augment 85.50

- – amb
- – – implant de mama (bilateral) 85.54
- – – unilateral 85.53
- – – injecció en la mama (bilateral) 85.52
- – – unilateral 85.51
- per a amputació (reducció) (bilateral) 85.32
- – unilateral 85.31
- reducció (bilateral) 85.32
- – unilateral 85.31
- reducció de grandària (genecomàstia) (bilateral) 85.32
- – unilateral 85.31
- revisió 85.89
- mastorràfia** 85.81
- mastotomia** 85.0
- Matas, operació de** (aneurismorràfia) 39.52
- Mayo, operació de**
- buniectomia 77.59
- herniorràfia
- – altres, obertes 53.49
- – laparoscòpica 53.43
- – – amb empelt o pròtesi 53.42
- – oberta i d'altres tipus, amb empelt o pròtesi 53.41
- histerectomia vaginal 68.59
- – assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- Mazet, operació de** (desarticulació del genoll) 84.16
- McBride, operació de** (buniectomia amb correcció de teixits tous) 77.53
- McBurney, operació de** -v. reparació, hèrnia, inguinal
- MCC** (implantació de dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca) 70.92
- només generador d'impulsos recarregable 17.52
- sistema complet 17.51
- McCall, operació de** (reparació d'enterocèle) 70.92
- McCauley, operació de** (alliberament de peu equinovar) 83.84
- McDonald, operació de** (sutura de cerclatge de coll uterí) 67.59
- McIndoe, operació de** (construcció de vagina) 70.61
- amb empelt o pròtesi 70.63
- McKeever, operació de** (atròdesi de la primera articulació metatarsalàngica per a la reparació d'hàl-lux valg) 77.52
- McKissock, operació de** (reducció de mama) 85.33
- McReynolds, operació de** (transposició d'un pterigi) 11.31
- McVay, operació de**
- hèrnia crural -v. reparació, hèrnia, crural
- hèrnia inguinal -v. reparació, hèrnia, inguinal
- meatoplàstia**
- orella 18.6
- uretra 58.47
- meatotomia**
- urèter 56.1
- uretra 58.1
- – interna 58.5
- mecànica, ventilació** -v. ventilació, mecànica
- mediastinectomia** 34.3
- mediastinoscòpia** 34.22

**mediastinotomia** (procediment de Chamberlain) 34.1

- amb pneumonectomia 32.59
- toracoscòpica 32.50

**medicina física** -v. teràpia, fisioteràpia

**meloplàstia facial** 86.82

**membranització** (sindactilització) 86.89

**meningorràfia** (cerebral) 02.12

- espinal NCAL 03.59
- per a
- – meningocele 03.51
- – mielomeningocele 03.52

**meniscectomia** (genoll) NCAL 80.6

- acromioclavicular 80.91
- canell 80.93
- esternoclavicular 80.91
- temporomandibular (articulació) 76.5

**menstruals, extracció o regulació** 69.6

**mentoplàstia** (amb empelt) (amb implant) (augment) 76.68

- reducció 76.67

**mesenterectomia** 54.4

**mesenteropèxia** 54.75

**mesenteroplicació** 54.75

**mesocoloplicació** 54.75

**mesopèxia** 54.75

**mesura del cabal amb indicador del flux de diluïció** 89.68

**mesurament**

- amplitud de moviment 93.05
- anatòmic NCAL 89.39
- arterial sistèmica
- – gasometria 89.65
- – intraarterial contínua 89.60
- pressió 89.61
- cabal cardíac (per)
- – indicador de termodilució 89.68
- – mètode de Fick 89.67
- – tècnica de consum d'oxigen 89.67
- – tècnica de diluïció amb indicador 89.68
- capacitat vital (pulmonar) 89.37
- cardiovascular NCAL 89.59
- corporal 93.07
- depuració renal 89.29
- endoscòpic del flux pulmonar de les vies respiratòries 33.72
- flux coronari 89.69
- – mesurament de la pressió intravascular 00.59
- – reserva de flux fraccional (FFR) 00.59
- funció gàstrica NCAL 89.39
- gasometria arterial 89.65
- – gasometria
- – – arterial 89.65
- – – intraarterial contínua 89.60
- – – venosa 89.66
- – ritme metabòlic basal (RMB) 89.39
- gasometria venosa mixta 89.66
- gruix de plec cutani 93.07
- intel·ligència 94.01
- longitud d'extremitat 93.06
- orina (bioassaig) (anàlisi bioquímica) 89.29
- perímetre cranial 93.07
- perímetre del tòrax 93.07
- pressió
- – esfínter d'Oddi 51.15
- – intracranial 01.10
- – intrauterina 75.35
- – intravascular 00.69
- – – coronària 00.59
- – – ilíaca 00.69
- – – intraabdominal 00.69
- – – intratoràcica 00.67

- – – aorta 00.67
- – – arc de l'aorta 00.67
- – – caròtide 00.67
- – – mesentèrica 00.69
- – – perifèrica 00.68
- – – renal 00.69
- – portal 89.62
- – venosa central 89.62
- psicològica NCAL 89.39
- resistència de les vies respiratòries 89.38
- respiratòria NCAL 89.38
- tensió o pressió intraocular 89.11
- – com a part d'estudi oftalmològic exhaustiu 95.03
- vascular 89.59
- volum pulmonar 89.37

**metabolisme basal** 89.39

**metatarsectomia** 77.98

**metroplàstia** 69.49

**mida, reducció de** -v. reducció, mida

**miectomia** 83.45

- anorectal 48.92
- mà 82.36
- – per a empelt 82.34
- múscul elevador de la parpella 08.33
- múscul ocular 15.13
- – múltiple 15.3
- per a empelt 83.43
- – mà 82.34
- rectal 48.92

**mielografia** (aèria) (gasosa) 87.21

- fossa posterior 87.02

**mielotomia**

- espinal (medul·la) (tracte) (en un temps) (en dos temps) 03.29
- – percutània 03.21

**Mikulicz, operació de** (exteriorització d'intestí) (primer temps) 46.03

- segon temps 46.04

**Miles, operació de** (proctectomia) NE 48.50

- altres tipus 48.59
- laparoscòpica 48.51
- oberta 48.52

**Millard, operació de** (quiloplàstia) 27.54

**Miller, operació de**

- artròdesi mediotarsiana 81.14
- suspensió uretrovesical 59.4

**Millin-Read, operació de** (suspensió uretrovesical) 59.4

**MIO** (monitoratge neurofisiològic intraoperatori) 00.94

**miocardiectomia** (àrea infartada) 37.33

**miocardiectomia** 37.11

**mioclàsia** 83.99

- mà 82.99

**miomectomia** (uterina) 68.29

- lligament ample 69.19

**mioplàstia** (v.t. reparació, múscul) 83.87

- mà (v.t. reparació, múscul, mà) 82.89
- mastoide 19.9

**miorràfia** 83.65

- mà 82.46

**miosutura** 83.65

- mà 82.46

**miotasi** 93.27

**miotenontoplàstia** (v.t. reparació, tendó) 83.88

- mà 82.86

**miotenoplàstia** (v.t. reparació, tendó) 83.88

- mà 82.86

**miotenotomia** 83.13

- mà 82.11

**miotomia** 83.02

- amb divisió 83.19
- – mà 82.19
- còlon NCAL 46.92
- sigmoide 46.91
- cricofaringia 29.31
- – per a la diverticulotomia faringia (faringoesofàgica) 29.32
- esòfag 42.7
- mà 82.02
- – amb divisió 82.19
- múscul elevador de la parpella 08.38
- sigmoide (còlon) 46.91
- ull (oblic) (recte) 15.21
- – múltiple (dos o més músculs) 15.4

**miringectomia** 20.59

**miringodectomia** 20.59

**miringomal-leolaberintopèxia** 19.52

**miringoplàstia** (epitimpànica de tipus I) (per cauterització) (per empelt) 19.4

- revisió 19.6

**miringostapediopèxia** 19.53

**miringostomia** 20.01

**miringotomia** (amb aspiració) (amb drenatge) 20.09

- amb inserció de tub o dispositiu de drenatge (botó) (diàbolo) 20.01

**Mitchell, operació de** (reparació d'hàl·lux valg) 77.51

**mitges elàstiques** 93.59

**mobilització**

- articulació NCAL 93.16
- columna vertebral 93.15
- estrep (transcrrural) 19.0
- mandíbula 76.95
- neostrofíngica (vàlvula mitral) 35.12
- testicle a l'escrot 62.5

**modificació de la conducta** 94.33

**Mohs, operació de** (excisió quimioquirúrgica de pell) 86.24

**molagrafia** 87.81

**monitoratge**

- anestèsia intraoperatoria, monitoratge i valoració d'efecte 00.94 [89.14]
- artèria pulmonar
- – enclavament 89.64
- – pressió 89.63
- cabal cardíac (per)
- – ambulatori (MCA) 89.50
- – dispositiu de tipus Holter 89.50
- – electrogràfic 89.54
- – – durant operació quirúrgica -ometeu el codi
- – hemodinàmic intracardíac o dels grans vasos
- – – dispositiu subcutani 00.57
- – – sensor (electrode) 00.56
- – indicador de termodilució 89.68
- – mètode de Fick 89.67
- – tècnica de consum d'oxigen 89.67
- – tècnica de diluïció amb indicador 89.68
- – tècnica especificada NCAL 89.68
- – telemetria (cardíaca) 89.54
- – transesofàgic (Doppler) (ecografia) 89.68
- – circulatori NCAL 89.69
- – dispositiu (cardíac) de tipus Holter 89.50
- – electroencefalogràfic 89.19
- – per vídeo 89.19
- – radiotelemetrat 89.19

- fetus (cor fetal)
- abans del part
- ecografia (començament de l'embaràs) (Doppler) 88.78
- estímul d'oxitocina (cardiotocografia amb contraccions) 75.35
- NST (determinació de l'acceleració de l'activitat fetal) 75.34
- durant el part (durant el treball de part) (extrauterí) (extern) 75.34
- auscultador (estetoscòpia) -ometeu el codi
- fonocardiogràfic (extrauterí) 75.34
- intern (amb mesuraments de les contraccions) (ECG) 75.32
- intrauterí (directe) (ECG) 75.32
- monitoratge fetal de SpO<sub>2</sub> 75.38
- monitoratge transcervical de la saturació d'oxigen fetal 75.38
- pulsació ultrasònica (Doppler) 88.78
- flux coronari (tècnica del compte de coincidències) 89.69
- mesurament de la pressió intravascular 00.59
- reserva de flux fraccional (FFR) 00.59
- gasometria intraarterial contínua 89.60
- índex biespectral 00.94 [89.14]
- neurofisiològic
- intraoperatori 00.94
- oxigen intracranial 01.16
- pressió
- arterial sistèmica 89.61
- sac aneurismal 00.58
- intracranial 01.10
- intravascular 00.69
- coronària 00.59
- ilíaca 00.69
- intraabdominal 00.69
- intratoràcica 00.67
- aorta 00.67
- arc de l'aorta 00.67
- caròtide 00.67
- mesentèrica 00.69
- perifèrica 00.68
- renal 00.69
- parcial d'oxigen cerebral (PtiO<sub>2</sub>) 01.16
- sac aneurismal 00.58
- venosa central 89.62
- ventricular (cardíaca) 89.62
- son (enregistrament) -v. categories 89.17-89.18
- telemetria (cardíaca) 89.54
- temperatura cerebral 01.17
- monitoratge cardíac ambulatori (MCA)** 89.50
- Moore, operació de** (artroplàstia) 81.52
- Moschowitz, de**
- herniorràfia -v. reparació, hèrnia, crural
- reparació d'enteroceles 70.92
- amb empelt o pròtesi 70.93
- sigmoidopexia 46.63
- motlle oclusiu** (dental) 89.31
- moxibustió** 93.35
- Müller, operació de** (banda d'artèria pulmonar) 38.85
- Mumford, operació de** (claviculectomia parcial) 77.81
- musical, teràpia** 93.84
- Mustard, operació de** (transposició interauricular del retorn venós) 35.91

## N

- nansoscòpia** (conduïte ileal) 56.35
- narcoanàlisi** 94.21
- narcosis** 94.21
- natges, extracció de** -v. extracció, natges
- necròpsia** 89.8
- nefrectomia** (completa) (total) (unilateral) 55.51
- bilateral 55.54
- extirpació de ronyó trasplantat 55.53
- parcial (cuneïforme) 55.4
- ronyó romanent o únic 55.52
- nefrociatoanastomosi** NCAL 56.73
- nefrocolopèxia** 55.7
- nefròlisi** 59.02
- laparoscòpica 59.03
- nefrolitotomia** 55.01
- nefropèxia** 55.7
- nefropieloplàstia** 55.87
- nefropieloureterostomia** 55.86
- nefroplàstia** 55.89
- nefrorràfia** 55.81
- nefroscòpia** 55.21
- nefroscotilitotomia percutània** 55.03
- nefrostomia** (amb tub de drenatge) 55.02
- percutània 55.03
- amb fragmentació (per ultrasons) 55.04
- tancament 55.82
- nefrotomia** 55.01
- nefrotomografia** NCAL 87.72
- nefroureterectomia** (amb manegot de la bufeta urinària) 55.51
- nefroureterocistectomia** 55.51 [57.79]
- neteja**
- cutània -v. desbridament, pell o teixit subcutani
- ferida 96.59
- traqueostomia 96.55
- neurèctasi** (cranial) (perifèrica) 04.91
- neurectomia** (cranial) (infraorbitària) (occipital) (perifèrica) (raqúidia) NCAL 04.07
- gàstrica (nervi vague) (v.t. vagotomia) 44.00
- optociliar 12.79
- paracervical 05.22
- presacra 05.24
- retrogasseriana 04.07
- simpàtica -v. simpatectomia
- timpànica 20.91
- trigeminal 04.07
- vestibular 04.01
- neurexèresi** NCAL 04.07
- neuroablació**
- per radiofreqüència 04.2
- neuroanastomosi** (cranial) (perifèrica) NCAL 04.74
- espinofacial 04.72
- espinohipoglossa 04.73
- hipoglossofacial 04.71
- neuròlisi** (nervi perifèric) NCAL 04.49
- nervi cranial NCAL 04.42
- nervi trigemin 04.41
- raquídia (medul·la) (arrels nervioses) 03.6
- túnel carpià 04.43
- túnel tarsal 04.44
- neuromonitoratge**
- intraoperatori 00.94

- neuroplàstia** (cranial) (perifèrica) NCAL 04.79
- de lesió antiga (reparació retardada) 04.76
- revisió 04.75
- neurorràfia** (cranial) (perifèrica) 04.3
- neurotomia** (cranial) (perifèrica) (raqúidia) NCAL 04.04
- auditiu 04.01
- branca lacrimal 05.0
- glossofaringia 29.92
- retrogasseriana 04.02
- simpàtica 05.0
- vestibular 04.01
- neurotripsia** (perifèrica) NCAL 04.03
- trigeminal 04.02
- Nicola, operació de** (tenòdesi per a la luxació recidivant d'espalla) 81.82
- nimodipina, infusió de** 99.75
- NIPS** (estimulació elèctrica programada no invasiva) 37.20
- Nissen, operació de** (funduplicació de l'estómac) 44.66
- laparoscòpica 44.67
- Noble, operació de** (plicatura de l'intestí prim) 46.62
- Norman Miller, operació de** (vaginopèxia) 70.77
- amb empelt o pròtesi 70.78
- Norton, operació de** (cesària extraperitoneal) 74.2
- NPP** (nutrició parenteral perifèrica) 99.15
- NPT** (nutrició parenteral total) 99.15
- nutrició**
- parenteral total 99.15
- perifèrica 99.15
- substàncies concentrades
- infusió entèrica 96.6
- parenteral (total) 99.15
- perifèrica 99.15

## O

- Ober (-Yount), operació d'** (fasciotomia gluteoiliotibial) 83.14
- obertura**
- duramàter espinal 03.09
- laberint ossi (orella) 20.79
- sutura cranial 02.01
- vàlvula cardíaca
- tècnica a cor obert-v. valvuloplàstia, per localització
- tècnica a cor tancat -v. valvulotomia, per localització
- obliteració**
- canalicles 09.6
- cavitat
- òssia (v.t. osteoplàstia) 78.40
- pleural 34.6
- timpanomastoïdal 19.9
- diverticle de calze renal 55.39
- estructura -es limfàtica -ques 40.9
- fístula cerebrospinal 02.12
- fons de sac 70.92
- amb empelt o pròtesi 70.93
- glàndula de Skene 71.3
- meningocele (sacra) 03.51
- pelviana 68.8
- pseudomeningocele lumbar 03.51
- punt lacrimal 09.91
- si frontal (amb greix) 22.42

- si maxil·lar 22.31
- vagina, vaginal (parcial) (total) 70.4
- – volta 70.8
- oclusió**
- artèria
- – per
- – – abordatge intravascular
- – – -v. embolització, artèria
- – – embolització -v. embolització, artèria
- – – lligadura -v. lligadura, artèria
- – – conducte arteriós persistent (CAP) 38.85
- – – trompa de Fal·lopi -v. lligadura, trompa de Fal·lopi
- vena
- – per
- – – abordatge intravascular
- – – -v. embolització, vena
- – – embolització -v. embolització, vena
- – – lligadura -v. lligadura, vena
- – – vena cava (quirúrgica) 38.7
- ocupacional, teràpia** 93.83
- O'Donoghue, operació d'** (reparació de la tríada del genoll) 81.43
- odontectomia** NCAL (v.t. extracció, dent, quirúrgica) 23.19
- oftalmectomia** 16.49
- amb implant (en la càpsula de Tenon) 16.42
- – amb inserció dels músculs 16.41
- oftalmoscòpia** 16.21
- oleotòrax** 33.39
- Olshausen, operació d'** (suspensió uterina) 69.22
- omentectomia** 54.4
- omentofixació** 54.74
- omentopèxia** 54.74
- omentoplàstia** 54.74
- omentorràfia** 54.74
- omentotomia** 54.19
- omfalectomia** 54.3
- onicectomia** 86.23
- onicoplàstia** 86.86
- onicotomia** 86.09
- amb drenatge 86.04
- ooforectomia** (unilateral) 65.39
- amb salpingectomia 65.49
- – laparoscòpica 65.41
- bilateral (en la mateixa operació) 65.51
- – amb salpingectomia 65.61
- – – laparoscòpica 65.63
- – – laparoscòpica 65.53
- – – laparoscòpica 65.31
- – – ovari romanent 65.52
- – – amb trompa 65.62
- – – – laparoscòpica 65.64
- – – – laparoscòpica 65.54
- parcial 65.29
- – cuneiforme 65.22
- – – realitzada per laparoscòpia 65.24
- – – laparoscòpica 65.25
- ooforocistectomia** 65.29
- laparoscòpica 65.25
- ooforopèxia** 65.79
- ooforoplàstia** 65.79
- oofororràfia** 65.71
- laparoscòpica 65.74
- ooforostomia** 65.09
- laparoscòpica 65.01
- ooforotomia** 65.09
- laparoscòpica 65.01

**operació**

- Abbe
- – anastomosi intestinal -v. anastomosi, intestí
- – – construcció de vagina 70.61
- – – amb empelt o pròtesi 70.63
- abdominal (regió) NCAL 54.99
- abdominoperineal NE 48.50
- – altres tipus 48.59
- – laparoscòpica 48.51
- – oberta 48.52
- Aburel (injecció intraamniàtica per a induir l'avortament) 75.0
- Adams
- – avançament de lligament rodó 69.22
- – esclafament del septe nasal 21.88
- – excisió de fàscia palmar 82.35
- adenoides NCAL 28.99
- Albee
- – empelt d'Esser de lligament a la tibia 78.07
- – empelt per a luxació de ròtula 78.06
- – enclavatge ossi del coll del fèmur 78.05
- Albert (artròdesi de genoll) 81.22
- Aldridge (-Studdiford) (cingla uretral) 59.5
- Alexander
- – escurçament dels lligaments rodons de l'úter 69.22
- – prostatectomia
- – – perineal 60.62
- – – suprapúbica 60.3
- Alexander-Adams (escurçament dels lligaments rodons de l'úter) 69.22
- Almoor (drenatge extrapetrós) 20.22
- Altemeier (transtracció rectal i perineal) 48.49
- amígdala NCAL 28.99
- Ammon (dacriocistotomia) 09.53
- Anderson (allargament de la tibia) 78.37
- Anel (dilatació del conducte lacrimal) 09.42
- antiincontinència NCAL 59.79
- anus NCAL 49.99
- aparell
- – locomotor NCAL 84.99
- – urinari NCAL 59.99
- apèndix NCAL 47.99
- Arslan (fenestració de l'orella interna) 20.61
- artèria NCAL 39.99
- articulació (càpsula) (lligament) (estructura) NCAL 81.99
- – facial NCAL 76.99
- Asai (laringe) 31.75
- Baffes (transposició interauricular del retorn venós) 35.91
- Baldy-Webster (suspensió uterina) 69.22
- Ball
- – buidatge 49.02
- – herniorràfia -v. reparació, hèrnia, inguinal
- Bankart (reparació capsular dins de cavitat glenoide per a luxació de l'espatlla) 81.82
- Bardenheuer (lligadura de l'artèria innominada) 38.85
- Barkan (goniotomia) 12.52
- – amb goniopuntura 12.53
- Barr (transposició de tendó tibial posterior) 83.75

- barret de tres puntes (allargament metacarpà i transferència de penjall local) 82.69
- Barsky (tancament de fenedura de la mà) 82.82
- Bassett (vulvectomy amb limfadenectomia inguinal) 71.5 [40.3]
- Bassini (herniorràfia) -v. reparació, hèrnia, inguinal
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulació de genoll) 84.16
- Batista (ventriclectomia parcial) (reducció ventricular) (remodelatge ventricular) 37.35
- Beck I (pericardiòdesi química) 36.39
- Beck II (desviació entre aorta i si coronari) 36.39
- Beck-Jianu (gastrostomia permanent) 43.19
- Bell-Beutner (histerectomia abdominal subtotal) 68.39
- Belsey (esfinter esofagogàstic) 44.65
- Benenenti (rotació de la uretra bulbar) 58.49
- Berke (resecció del múscul elevador de la parpella) 08.33
- Biesenberger (mastoplàstia de reducció bilateral) 85.32
- – unilateral 85.31
- Bigelow (litolapaxi) 57.0
- biliar (conducte) (via) NCAL 51.99
- Billroth I (gastrectomia parcial amb gastroduodenostomia) 43.6
- Billroth II (gastrectomia parcial amb gastrojejunostomia) 43.7
- Binnie (hepatopèxia) 50.69
- Bischoff (ureteroneocistostomia) 56.74
- Bishoff (mielotomia) 03.29
- Blalock (anastomosi sistèmica pulmonar) 39.0
- Blalock-Hanlon (creació de defecte septal interauricular) 35.42
- Blalock-Taussig (anastomosi de subclàvia a pulmonar) 39.0
- Blascovic (resecció i avançament del múscul elevador de la parpella superior) 08.33
- Blount
- – escurçament femoral (amb placa angular) 78.25
- – – per engrapament epifisial 78.25
- Boari (penjall de bufeta urinària) 56.74
- Bobb (colectomia) 51.04
- boca NCAL 27.99
- Bonney (histerectomia abdominal) 68.49
- – laparoscòpica 68.41
- Borthen (iridòtasi) 12.63
- bossa sinovial NCAL 83.99
- – mà 82.99
- Bost
- – dissecció plantar 80.48
- – fusió radiocarpiana 81.26
- Bosworth
- – artroplàstia per a la separació acromioclavicular 81.83
- – fusió de vèrtebra lumbar i vèrtebra lumbosacra posterior 81.08
- – – per a pseudartrosi 81.38
- – procediment de cornisa del maluc 81.40
- – resecció dels lligaments del cap del radi (per a epicondilitis o colze de tennista) 80.92

- Boyd (desarticulació de maluc) 84.18
- Brauer (cardiòlisi) 37.10
- Bricker (ileoureterostomia) 56.51
- Bristow (reparació de luxació d'espatlla) 81.82
- Brock (valvulotomia pulmonar) 35.03
- Brockman (alliberament de teixits tous per a peu equinovar) 83.84
- bronqui NCAL 33.98
- Browne (-Denis) (reparació d'hipospàdies) 58.45
- Brunschwig (gastrostomia temporal) 43.19
- bufeta urinària NCAL 57.99
- – penjall 56.74
- Bunnell (transferència de tendó) 82.56
- Burch (suspensió uretral retropúbica per a incontinència urinària d'esforç) 59.5
- Burgess (amputació de turmell) 84.14
- derivació -v. derivació
- Caldwell (extensió del solc) 24.91
- Caldwell-Luc (sinusotomia maxil·lar) 22.39
- – amb extirpació de la membrana de revestiment 22.31
- Callander (desarticulació de genoll) 84.16
- cambra anterior (ull) NCAL 12.99
- cambra posterior (ull) NCAL 14.9
- Campbell
- – bloqueig ossi del turmell 81.11
- – fasciotomia (cresta ilíaca) 83.14
- – reconstrucció dels lligaments encreuats anteriors 81.45
- canviar de sexe NCAL 64.5
- cara NCAL 27.99
- cardíac -a NCAL 37.99
- – septe NCAL 35.98
- – vàlvula NCAL 35.99
- Carroll i Taber (artroplàstia d'articulació interfalàngica proximal) 81.72
- Cattell (herniorràfia) 53.51
- cavitat
- – bucal NCAL 27.99
- – oral NCAL 27.99
- – pleural NCAL 34.99
- – toràcica NCAL 34.99
- cec NCAL 46.99
- Cecil (reconstrucció uretral) 58.46
- cerebral (meninges) NCAL 02.99
- cervell NCAL 02.99
- Chandler (artrodesi de maluc) 81.21
- Charles (correcció de limfoedema) 40.9
- Charnley (artrodesi per compressió)
- – genoll 81.22
- – maluc 81.21
- – turmell 81.11
- Cheate-Henry -v. reparació, hèrnia, femoral
- Chevalier-Jackson (laringectomia parcial) 30.29
- Child (pancreatectomia radical subtotal) 52.53
- Chopart (amputació mediotarsiana) 84.12
- cingla
- – fascial (fàscia lata)
- – – llengua 25.59
- – – lligament palpebral 08.36
- – – per a flacciditat facial (paràlisi del nervi trigemin) 86.81
- – – ull 08.32
- – llengua (fascial) 25.59
- – lligament palpebral 08.36
- – – correcció de ptosi palpebral 08.33
- – – incontinència urinària d'esforç 59.71
- – – suspensió uretrovesical 59.71
- – múscul orbicular 08.36
- – parpella
- – – fàscia lata palpebral 08.36
- – – fascial frontal 08.32
- – – lligament palpebral de fàscia lata 08.36
- – – múscul elevador 08.33
- – – múscul orbicular 08.36
- – – múscul tarsal 08.35
- – uretra (suprapúbica) 59.4
- – – retropúbica 59.5
- – uretrovesical 59.5
- cisterna quilífera (de Pecquet) NCAL 40.69
- cistocèle NCAL 70.51
- Clagett (tancament de paret toràcica consecutiu a drenatge amb penjall obert) 34.72
- Clayton (resecció dels caps metatarsians i bases de les falanges) 77.88
- clítoris NCAL 71.4
- Cockett (vena varicosa)
- – extremitat inferior 38.59
- – extremitat superior 38.53
- Cody, tatxa de (perforació de platina de l'estrep) 19.0
- Coffey (modificació de Meigs) (suspensió uterina) 69.22
- Cole (osteotomia cuneiforme tarsiana anterior) 77.28
- coll uterí NCAL 69.99
- Collis-Nissen (reparació d'hèrnia hiatal) 53.80
- còlon NCAL 46.99
- Colonna
- – artroplàstia de maluc (segon temps) 81.40
- – reconstrucció de maluc (segon temps) 81.40
- – tenotomia de l'adductor (primer temps) 83.12
- commissura palpebral NCAL 08.99
- Commando (glossectomia radical) 25.4
- conducte deferent NCAL 63.99
- – lligadura NCAL 63.71
- conducte toràcic NCAL 40.69
- conjuntiva NCAL 10.99
- – destructiva NCAL 10.33
- cor NCAL 37.99
- – vàlvula NCAL 35.99
- – – estructura adjacent NCAL 35.39
- corda vocal NCAL 31.98
- cordes tendinoses NCAL 35.32
- cordó espermàtic NCAL 63.99
- còrnia NCAL 11.99
- cornisa (artroplàstia del maluc) 81.40
- corioide NCAL 14.9
- corpuscle aòrtic NCAL 39.89
- cos ciliar NCAL 12.98
- cos o glàndula carotidis NCAL 39.89
- cos vitri NCAL 14.79
- Coventry (osteotomia cuneiforme tibial) 77.27
- Cox-maze, tècnica de (ablació o destrucció de teixit cardíac) -v. operació, tècnica del laberint
- crani NCAL 02.99
- Crawford (cingla tarsofrontal de parpella) 08.32
- cristal·lí NCAL 13.90
- Culp-Deweerd (pieloplàstia del penjall espiral) 55.87
- Culp-Scardino (pieloplàstia del penjall ureteral) (ureteropieloplàstia) 55.87
- Curtis (artroplàstia d'articulació interfalàngica) 81.72
- Dahlman (excisió de diverticle esofàgic) 42.31
- Dana (rizotomia posterior) 03.1
- Danforth (fetal) 73.8
- Darrach (resecció cubital) 77.83
- Davis (ureterotomia amb intubació) 56.2
- Délorme
- – pericardiectomia 37.31
- – proctopèxia 48.76
- – reparació de prolapse rectal 48.76
- – toracoplàstia 33.34
- Denker (antrotomia maxil·lar radical) 22.31
- Dennis-Barco (herniorràfia) -v. reparació, hèrnia, femoral
- Denonvilliers (rinoplàstia limitada) 21.86
- dental NCAL 24.99
- – ortodòntica NCAL 24.8
- Derlacki (timpanoplàstia) 19.4
- diafragma NCAL 34.89
- Dickson (trasplantament de fàscia) 83.82
- Dickson-Diveley (artrodesi i transferència de tendó per a corregir dit del peu d'urpa) 77.57
- Dieffenbach (desarticulació del maluc) 84.18
- Doléris (escurçament dels lligaments rodons) 69.22
- D'Ombrian (excisió d'un pterigi amb empelt corneal) 11.32
- Dorrance (operació de paladar fes per operació de retropulsió) 27.62
- Dotter (angioplàstia transluminal) 39.59
- Douglas (sutura de llengua a llavi per a migrognàtia) 25.59
- Doyle (enervació uterina paracervical) 69.3
- drenatge venós pulmonar anormal total NCAL 35.82
- Duhamel (transtracció abdominoperineal) 48.65
- Dührssen (colpopèxia de l'úter) 69.22
- Dunn (artrodesi triple) 81.12
- duodè NCAL 46.99
- Dupuytren
- – desarticulació de l'espatlla 84.08
- – fasciectomia 82.35
- – fasciotomia 82.12
- – – amb excisió 82.35
- Durham (-Caldwell) (transferència de tendó del bíceps crural) 83.75
- DuToit i Roux (capsulorràfia de l'espatlla amb grapes) 81.82
- DuVries (tenoplàstia) 83.88
- Dwyer
- – alliberament de teixits tous NCAL 83.84
- – fasciotomia 83.14
- – osteotomia cuneiforme de calcani 77.28

- Eagleton (drenatge extrapetrós) 20.22
- Eden-Hybinette (blocatge ossi glenoïdal) 78.01
- Effler (cor) 36.2
- Eggers
  - alliberament de tendó (retinacles rotulars) 83.13
  - transferència de tendó (tendó del bíceps crural) (tendó popliti) 83.75
- Elliot (trepanació de l'escleròtica amb iridectomia) 12.61
- Ellis Jones (reparació del tendó peroneal) 83.88
- Ellison (reforçament de lligament col·lateral) 81.44
- Elmslie-Cholmeley (osteotomia cuneiforme tarsiana) 77.28
- Eloesser
  - toracoplastia 33.34
  - toracostomia 34.09
- Emmet (coll uteri) 67.61
- empelt de sedàs a la vena cava 38.7
- epidídim NCAL 63.99
- epipló NCAL 54.99
- escleròtica NCAL 12.89
- escrot NCAL 61.99
- esfínter d'Oddi NCAL 51.89
- esòfag NCAL 42.99
- espinal, raquidi (conducte) (medul·la) (estructures) NCAL 03.99
- esterilització NCAL
  - femenina (v.t. procediment específic) 66.39
  - masculina (v.t. lligadura, conducte, deferent) 63.70
- Estes (ovari) 65.72
- laparoscòpica 65.75
- Estlander (toracoplastia) 33.34
- estómac NCAL 44.99
- estructura -es limfàtica -ques NCAL 40.9
- conducte esquerre (toràcic) NCAL 40.69
- Evans (alliberament de peu equinovar) 83.84
- exclusió pilòrica 44.39
- laparoscòpica 44.38
- Farabeuf (isquiopubotomia) 77.39
- faringe, faringi (sac) NCAL 29.99
- Fasanella-Servatt (reparació de blefaroptosi) 08.35
- fàscia NCAL 83.99
  - mà 82.99
- femenins (òrgans genitals) NCAL 71.9
- histerectomia NCAL 68.9
- fenestració (aorta) 39.54
- Ferguson (reparació d'hèrnia) 53.00
- fetge NCAL 50.99
- Fick (perforació de platina de l'estrep) 19.0
- filtració (per a glaucoma) 12.79
  - amb iridectomia 12.65
- finestra
  - antre (si nasal) -v. antrotomia, maxil·lar
    - amb abordatge de Caldwell-Luc 22.39
    - aortopulmonar 39.59
    - còrtex ossi (v.t. incisió, os) 77.10
    - facial 76.09
    - nasoantral -v. antrotomia, maxil·lar
    - pericardi 37.12
    - pleural 34.09
- Finney (piloroplastia) 44.29
- fistulització de l'escleròtica NCAL 12.69
- Foley (pieloplastia) 55.87
- fons de sac NCAL 70.92
- Fontan (creació d'un conducte entre l'aurícula dreta i l'artèria pulmonar) 35.94
- Fothergill (-Donald) (suspensió uterina) 69.22
- Fowler
  - alliberament (reparació de dit de martell) 82.84
  - artroplastia d'articulació metacarpofalàngica 81.72
  - tenòdesi (mà) 82.85
  - toracoplastia 33.34
- Fox (reparació d'entropi amb resecció cuneiforme) 08.43
- Franco (cistostomia suprapúbica) 57.19
- Frank (gastrostomia permanent) 43.19
- Frazier (-Spiller) (rizotomia del nervi trigemin subtemporal) 04.02
- fre lingual 25.91
- Fredet-Ramstedt (amb resecció cuneiforme) (piloromiotomia) 43.3
- Frenckner (drenatge intrapetrós) 20.22
- Frickman (proctopèxia abdominal) 48.75
- Frommel (escurçament dels lligaments uterosacres) 69.22
- Gabriel (resecció abdominoperineal del recte) NE 48.50
  - altres tipus 48.59
  - laparoscòpica 48.51
  - oberta 48.52
- gangli (limfàtic) NCAL 40.9
- ganglis NCAL 04.99
- simpàtics 05.89
- Gant (osteotomia cuneiforme de trocànter) 77.25
- Garceau (transposició de tendó tibial) 83.75
- Gardner (reparació d'un meningocele espinal) 03.51
- gàstrica NCAL 44.99
- Gelman (alliberament de peu equinovar) 83.84
- geniva NCAL 24.39
- Ghormley (artròdesi de maluc) 81.21
- Giffod
  - destrucció de sac lacrimal 09.6
  - queratotomia (delimitant) 11.1
- Gill
  - artròdesi d'espàtlla 81.23
  - laminectomia 03.09
- Gill-Stein (artròdesi radiocarpiana) 81.25
- Gilliam (suspensió uterina) 69.22
- Girdlestone
  - laminectomia amb fusió espinal 81.00
  - resecció de pròtesi de maluc 80.05
    - amb substitució de pròtesi -v. implant, articulació, maluc
  - resecció del cap i coll del fèmur (sense inserció de pròtesi articular) 77.85
    - amb substitució de pròtesi -v. implant, articulació, maluc
  - transferència de múscul per a dit del peu d'urpa 77.57
- Girdlestone-Taylor (transferència de múscul per reparació de dit del peu d'urpa) 77.57
- glàndula
  - pineal NCAL 07.59
  - pituitària NCAL 07.79
- tiroide NCAL 06.98
- glàndula o conducte
  - parotidi NCAL 26.99
  - salivals NCAL 26.99
  - sublingual NCAL 26.99
  - submaxil·lar NCAL 26.99
- glàndules paratiroides NCAL 06.99
- glaucoma NCAL 12.79
- Glenn (anastomosi de vena cava superior a artèria pulmonar dreta) 39.21
- globus ocular NCAL 16.99
- globus pal·lid NCAL 01.42
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel (suspensió uretrovesical) 59.4
- Goldner (alliberament de peu equinovar) 80.48
- Goldthwaite
  - estabilització de turmell 81.11
  - estabilització rotular 81.44
  - transferència de tendó per a luxació de ròtula 81.44
- Goodall-Power (vagina) 70.4
- Gordon-Taylor (amputació del quart inferior) 84.19
- Graber-Duvernay (perforació de cap del fèmur) 77.15
- Grandmont (tarsectomia) 08.35
- Green (escapulopèxia) 78.41
- Grice (artòdesi subastragalina) 81.13
- Gritti-Stokes (desarticulació del genoll) 84.16
- Gross (herniorràfia)
  - altres, obertes 53.49
  - laparoscòpica 53.43
  - amb empelt o pròtesi 53.42
  - oberta i d'altres tipus, amb empelt o pròtesi 53.41
- Guyon (amputació de turmell) 84.13
- Hagner (epididimotomia) 63.92
- Halsted -v. reparació, hèrnia, inguinal
- Halsted, mastectomia de 85.45
- Hampton (anastomosi de l'intestí prim a monyó rectal) 45.92
- Harrison-Richardson (suspensió vaginal) 70.77
  - amb empelt o pròtesi 70.78
- Hartmann -v. colectomia, per localització
- Hauser
  - aquil·lotenotomia 83.11
  - buniectomia amb transposició de tendó adductor 77.53
  - estabilització rotular 81.44
- Heaney (histerectomia vaginal) 68.59
- assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- Hegar (perineorràfia) 71.79
- Heine (ciclodil·lisi) 12.55
- Heineke-Mikulicz (piloroplastia) -v. categoria 44.2
- Heller (esofagomiotomia) 42.7
- Hellström (trasplantament de vas renal aberrant) 39.55
- hemorroides NCAL 49.49
- Henley (transposició jejunal) 43.81
- hepàtica NCAL 50.99
- hèrnia -v. reparació, hèrnia
- Hey (amputació del peu) 84.12
- Hey-Groves (reconstrucció del lligament encrèuat anterior) 81.45
- Heyman (alliberament de teixits tous per a peu equinovar) 83.84
- Heyman-Herndon-Strong (correcció de metatars var) 80.48



- Hibbs (fusió espinal lumbar) -v. fusió, lumbar
- Higgins -v. reparació, hèrnia, femoral
- Hill-Allison (reparació d'hèrnia hiatal, abordatge transpleural) 53.80
- himen NCAL 70.91
- hipofaringe NCAL 29.99
- hipòfisi NCAL 017.9
- histerectomia amb bisecció 68.39
- - laparoscòpica 68.31
- Hitchcock (ancoratge del tendó del bíceps) 83.88
- Hofmeister (gastrectomia) 43.7
- Hoke
- - artròdesi mediotarsiana 81.14
- - artròdesi triple 81.12
- Holth
- - esclerectomia 12.65
- - iridencisi 12.63
- Homan (correcció de limfoedema) 40.9
- Hutch (ureteroneocistostomia) 56.74
- Hybinette-Eden (blocatge ossi glenoïdal) 78.01
- ili NCAL 46.99
- incisió triple del punt lacrimal 09.51
- incontinència d'esforç -v. reparació, incontinència d'esforç
- intestí NCAL 46.99
- iris NCAL 12.97
- - inclusió 12.63
- Irving (lligadura de trompes) 66.32
- Irwin (v.t. osteotomia) 77.30
- Jaboulay (gastroduodenostomia) 44.39
- - laparoscòpica 44.38
- Janeway (gastrostomia permanent) 43.19
- Jatene (bescanvi arterial) 35.84
- jejú NCAL 46.99
- Johanson (reconstrucció uretral) 58.46
- Jones
- - dacriocistorinostomia 09.81
- - dit del peu d'urpa (transferència del tendó extensor llarg del dit gros del peu) 77.57
- - - modificada (amb artròdesi) 77.57
- - dit del peu de martell (artròdesi interfalàngica) 77.56
- - modificada (transposició de tendó amb artròdesi) 77.57
- - reparació de tendó peroneal 83.88
- Joplin (exostectomia amb transferència de tendó) 77.53
- Kader (gastrostomia temporal) 43.19
- Kaufman (per a la incontinència urinària d'esforç) 59.79
- Kazanjian (extensió del solc vestibular bucal) 24.91
- Kehr (hepatopèxia) 50.69
- Keller (bunietomia) 77.59
- Kelly (-Kennedy) (plicatura uretrovesical) 59.3
- Kelly-Stoeckel (plicatura uretral) 59.3
- Kerr (cesària) 74.1
- Kessler (artroplàstia d'articulació carpometacarpiana) 81.74
- Kidner (escissió d'os navicular accessori) (amb transferència de tendó) 77.98
- Killian (sinusotomia frontal) 22.41
- King-Steelquist (amputació del quart inferior) 84.19
- Kirk (amputació a través de la cuixa) 84.17
- Kock, bossa de
- - anastomosi d'intestí -ometeu el codi
- - extirpació de càlculs 57.19
- - ileostomia continent 46.22
- - LOXE (litotripsia extracorpòria per ones de xoc) 98.51
- - procediment de derivació urinària 56.51
- - revisió d'ureteroileostomia cutània 56.52
- - ureteroileostomia cutània 56.51
- Kondoleon (correcció de limfoedema) 40.9
- Kraske (proctectomia) 48.64
- Krause (enervació de nervi simpàtic) 05.29
- Kroener (salpingectomia parcial) 66.69
- Krönig (cesària cervical baixa) 74.1
- Krönlein (orbitotomia lateral) 16.01
- Krukenberg (reconstrucció d'amputació sota el colze) 82.89
- Kuhn-Szymanowski (reparació d'ectropi amb reconstrucció palpebral) 08.44
- Labbé (gastrotomia) 43.0
- lacrimal
- - aparell NCAL 09.99
- - glàndula 09.3
- Ladd (mobilització d'intestí) 54.95
- Lagrange (esclerectomia) 12.65
- Lambrinudi (artròdesi triple) 81.12
- Langenbeck (reparació de paladar fes) 27.62
- Lapidus (bunietomia amb osteotomia metatarsiana) 77.51
- laringe NCAL 31.98
- Larrey (desarticulació de l'espatlla) 84.08
- Lash
- - histerectomia supracervical laparoscòpica 68.31
- - reparació de l'orifici cervical intern 67.59
- Latzko
- - cesària extraperitoneal 74.2
- - colpòclisi 70.8
- Le Fort (colpòclisi) 70.8
- Leadbetter (reconstrucció uretral) 58.46
- Leadbetter-Politano (ureteroneocistostomia) 56.74
- LeMesurier (reparació de llavi fes) 27.54
- Leriche (simpatectomia periarterial) 05.25
- Lindholm (reparació de ruptura de tendó) 83.88
- Linton (vena varicosa) 38.59
- Lisfranc
- - amputació de mig peu 84.12
- - desarticulació de l'espatlla 84.08
- Littlewood (amputació interescaulotoràcica) 84.09
- llavi fes 27.54
- llavi NCAL 27.99
- llavis (vulvars) NCAL 71.8
- llengua NCAL 25.99
- - frenada 25.91
- - penjall del paladar 27.62
- lligament NCAL 81.99
- - ample NCAL 69.98
- - rodó NCAL 69.98
- - uteri NCAL 69.98
- Lloyd-Davies (resecció abdominoperineal) NE 48.50
- - altres tipus 48.59
- - laparoscòpica 48.51
- - oberta 48.52
- Longmire (anastomosi de conducte biliar) 51.39
- Lord
- - dilatació del conducte anal per a hemorroides 49.49
- - hemorroidectomia 49.49
- - orquidopèxia 62.5
- Lucas i Murray (artròdesi de genoll amb placa) 81.22
- Madlener (lligadura de trompes) 66.31
- Magnuson (-Stack) (artroplàstia per a luxació recidivant d'espatlla) 81.82
- maluc luxable (alliberament de múscul) 83.19
- mama NCAL 85.99
- Manchester (-Donald) (-Fothergill) (suspensió uterina) 69.22
- mandíbula NCAL 76.99
- - ortognàtica 76.64
- Marckwald (reparació d'orifici cervical) 67.59
- Marshall-Marchetti (-Krantz) (suspensió uretral retropúbica) 59.5
- masculins (òrgans genitals) NCAL 64.99
- Matas (aneurismorràfia) 39.52
- Mayo
- - bunietomia 77.59
- - herniorràfia
- - - altres, obertes 53.49
- - - laparoscòpica 53.43
- - - - amb empelt o pròtesi 53.42
- - - oberta i d'altres tipus, amb empelt o pròtesi 53.41
- - histerectomia vaginal 68.59
- - - assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- Mazet (desarticulació del genoll) 84.16
- McBride (bunietomia amb correcció de teixits tous) 77.53
- McBurney -v. reparació, hèrnia, inguinal
- McCall (reparació d'enteroceles) 70.92
- - amb empelt o pròtesi 70.93
- McCauley (alliberament de peu equinovar) 83.84
- McDonald (sutura de cerclatge del coll uteri) 67.59
- McIndoe (construcció de vagina) 70.61
- - amb empelt o pròtesi 70.63
- McKeever (artròdesi de la primera articulació metatarsofalàngica per a la reparació d'hàl-lux valg) 77.52
- McKissock (reducció de mama) 85.33
- McReynolds (transposició d'un pterigi) 11.31
- McVay
- - hèrnia crural -v. reparació, hèrnia, crural
- - hèrnia inguinal -v. reparació, hèrnia, inguinal
- - melic NCAL 54.99
- - melsa NCAL 41.99
- - meninges (espinals) NCAL 03.99
- - cerebrals NCAL 02.99
- - mesenteric NCAL 54.99
- Mikulicz (exteriorització d'intestí) (primer temps) 46.03
- - segon temps 46.04
- Miles (proctectomia total) NE 48.50
- - altres tipus 48.59
- - laparoscòpica 48.51
- - oberta 48.52

- Millard (quilloplàstia) 27.54
- Miller
  - artròdesi mediotarsiana 81.14
  - suspensió uretrovesical 59.4
- Millin-Read (suspensió uretrovesical) 59.4
- Mitchell (reparació hàl-lux valg) 77.51
- Mohs (escissió quimioquirúrgica de pell) 86.24
- Moore (artroplàstia) 81.52
- Moschowitz
  - herniorràfia -v. reparació, hèrnia, crural
  - reparació d'enteroceles 70.92
  - amb empelt o pròtesi 70.93
  - sigmoidopèxia 46.63
  - mugró NCAL 85.99
- Müller (banda de l'artèria pulmonar) 38.85
- Mumford (clavicotomia parcial) 77.81
- múscul NCAL 83.99
  - extraocular -v. operació, múscul extraocular
  - mà NCAL 82.99
  - papil·lar del cor NCAL 35.31
  - múscul extraocular NCAL 15.9
  - múltiple (dos o més músculs) 15.4
  - amb despreniment provisional del globus ocular 15.3
  - revisió 15.6
  - simple 15.29
  - amb despreniment provisional del globus ocular 15.19
- Mustard (transposició interauricular del retorn venós) 35.91
- nansa ileal 56.51
- nas, nasal NCAL 21.99
  - si NCAL 22.9
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.99
  - simpàtic NCAL 05.89
  - suprarenal NCAL 07.49
- Nicola (tenòdesi per a luxació recidivant d'espatlla) 81.82
- Nissen (funduplicació de l'estómac) 44.66
  - laparoscòpica 44.67
- Noble (plicatura de l'intestí prim) 46.62
- Norman Miller (vaginopèxia) 70.77
  - amb empelt o pròtesi 70.78
- Norton (cesària extraperitoneal) 74.2
- Ober (-Yount) (fasciotomia gluteoiliotibial) 83.14
- obstètrica NCAL 75.99
- ocular NCAL 16.99
  - múscul -v. operació, múscul extraocular
- O'Donoghue (reparació de la tríada del genoll) 81.43
- oftalmològica NCAL 16.99
- Olshausen (suspensió uterina) 69.22
- òrbita NCAL 16.98
- orel·la (externa) NCAL 18.9
  - mitjana o interna NCAL 20.99
- òrgan genital NCAL
  - femení 71.9
  - masculí 64.99
- orofaringe NCAL 29.99
- ortodòntica NCAL 24.8
- ortognàtica NCAL 76.69
- os NCAL -v. categoria 78.4
  - crani NCAL 02.99
  - facial 76.99
  - lesió NCAL -v. categoria 79.9
- medul·la NCAL 41.98
- os o articulació facial NCAL 76.99
- Oscar Miller (artròdesi mediotarsiana) 81.14
- Osmond-Clark (alliberament de teixit tou amb transferència del tendó peroneal curt) 83.75
- ovari NCAL 65.99
- Oxford (per a la incontinença urinària) 59.4
- paladar NCAL 27.99
- Panas (proctotomia lineal) 48.0
- Pancoast (divisió del nervi trigemin al forat oval) 04.02
- pàncrees NCAL 52.99
- pantalons (revisió d'anastomosi gàstrica) 44.5
- Paquin (ureteroneocistostomia) 56.74
- parpella -es NCAL 08.99
- Partsch (marsupialització de quist dental) 24.4
- Pattee (conducció auditiva) 18.6
- Peet (resecció esplàncnica) 05.29
- pell NCAL 86.99
- Pemberton
  - osteotomia de l'ili 77.39
  - recte (mobilització i fixació per a reparació de prolapse) 48.76
- penis NCAL 64.98
- penjall faringi (reparació de paladar fes) 27.62
  - secundària o subsegüent 27.63
- Pereyra (suspensió parauretral) 59.6
- pericardi NCAL 37.99
- perineu (femení) NCAL 71.8
  - masculí NCAL 86.99
- peritoneu NCAL 54.99
- Pinsky (obliteració de telangièctasi del septe nasal) 21.07
- Piper (fòrceps) 72.6
- Pirogoff (amputació de turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné) 84.14
- plàstica -v. reparació, per localització
- pol·licització del polze (amb nervis i irrigació) 82.61
- Politano-Leadbetter (ureteroneocistostomia) 56.74
- Pólya (gastrectomia) 43.7
- Pomeroy (lligadura i divisió de trompes de Fal·lopi) 66.32
- Poncet
  - allargament del tendó d'Aquil·les 83.85
  - uretrotomia perineal 58.0
- Porro (cesària) 74.99
- Potts-Smith (anastomosi d'aorta descendent a artèria pulmonar) 39.0
- Printen i Mason (derivació gàstrica alta) 44.31
- pròstata NCAL (v.t. prostatectomia) 60.69
  - tipus especificat 60.99
- pterigi 11.39
  - amb empelt corneal 11.32
- Puestow (pancreatojejunostomia) 52.96
- pulmó NCAL 33.99
- Putti-Platt (capsulorràfia per a luxació recidivant d'espatlla) 81.82
- Ramadier (drenatge intrapetrós) 20.22
- Ramstedt (piloromiotomia) (amb resecció cuneïforme) 43.3
- Rankin
  - exteriorització d'intestí 46.03
  - proctectomia (total) NE 48.50
  - altres tipus 48.59
  - laparoscòpica 48.51
  - oberta 48.52
- Rashkind (septostomia amb baló) 35.41
- Rastelli (creació d'un conducte entre el ventricle dret i l'artèria pulmonar) 35.92
  - en la reparació de
    - atrèsia de l'artèria pulmonar 35.92
    - transposició de grans vasos 35.92
    - troncs arterials 35.83
- Raz-Pereyra, procediment de (suspensió del coll de la bufeta urinària) 59.79
- rectal NCAL 48.99
- rectoceles NCAL 70.52
- reducció del volum pulmonar 32.22
- reducció del volum pulmonar biològic -v. categoria 33.7
- reentrada (aorta) 39.54
- renal NCAL 55.99
- reparació d'hidrocele de túnica vaginal 61.2
- respiratòries (vies) NCAL 33.99
- retina NCAL 14.9
- retropulsió (reparació de paladar fes) 27.62
- rinofaringe NCAL 29.99
- Ripstein (reparació de prolapse rectal) 48.75
- Rodney Smith (pancreatectomia radical subtotal) 52.53
- ronyó NCAL 55.99
- Roux-Goldthwait (reparació de luxació de ròtula) 81.44
- Roux-Herzen-Judine (interposició de nansa jejunal) 42.63
- Ruiz-Mora (falangectomia proximal per a dit del peu de martell) 77.99
- Russe (empelt ossi de l'escafoide) 78.04
- S. P. Rogers (desarticulació del genoll) 84.16
- Sabaianev-Frank (gastrotomia permanent) 43.19
- Saemisch (secció corneal) 11.1
- Salter (osteotomia de l'os innominat) 77.39
- Sauer-Bacon (resecció abdominoperineal) NE 48.50
  - altres tipus 48.59
  - laparoscòpica 48.51
  - oberta 48.52
- Schanz (osteotomia femoral) 77.35
- Schauta (-Amreich) (histerectomia vaginal radical) 68.79
- laparoscòpica 68.71
- Schede (toracoplastia) 33.34
- Scheie
  - cauterització de l'escleròtica 12.62
  - esclerostomia 12.62
- Schlatter (gastrectomia total) 43.99
- Schroeder (excisió endocervical) 67.39
- Schuchardt (episiotomia no obstètrica) 71.09
- Schwartze (mastoidectomia simple) 20.41
- Scott
  - derivació intestinal per a obesitat 45.93
  - jejunocolostomia (derivació) 45.93
- Seddon-Brooks (transferència de tendó del pectoral major) 83.75

- Semb (apicòlisi de pulmó) 33.39
- Senning (correcció de transposició de grans vasos) 35.91
- Sever (divisió de teixits tous del braç) 83.19
- Sewell (cor) 36.2
- Sharrard (transferència del múscul psoes ilíac) 83.77
- Shirodkar (sutura de cerclatge del coll uteri) 67.59
- si nasal NCAL 22.9
- si piriforme NCAL 29.99
- sigmoide NCAL 46.99
- Silver (bunietomia) 77.59
- sistema nerviós NCAL 05.9
- Sistrunk (excisió de quist tiroglòs) 06.7
- Skene, glàndula de NCAL 71.8
- Slocum (transferència de la pota d'ànec) 81.47
- Sluder (amigdalectomia) 28.2
- Smith (osteotomia oberta de mandíbula) 76.62
- Smith-Peterson (atròdesi radiocarpiana) 81.25
- Smithwick (simpatectomia) 05.29
- Soave (transtracció endorectal) 48.41
- Sonneberg (neurectomia maxil·lar inferior) 04.07
- Sorondo-Ferré (amputació del quart inferior) 84.19
- Soutter (fasciotomia de la cresta ilíaca) 83.14
- Spalding-Richardson (suspensió uterina) 69.22
- Spinelli (correcció d'inversió uterina) 75.93
- Spivack (gastrotomia permanent) 43.19
- Stacke (mastoidectomia simple) 20.41
- Stallard (conjuntivocistorinostomia) 09.82
- - amb inserció de tub o implantació de stent 09.83
- Stamm (-Kader) (gastrostomia temporal) 43.19
- Steinberg 44.5
- Steindler
- - escissió parcial de fàscia (per a peu buit) 83.14
- - plàstia dels flexors (colze) 83.77
- - transferència muscular 83.77
- Stewart (plicatura renal amb pieloplàstia) 55.87
- Stone (anoplàstia) 49.79
- Strassman (metroplàstia) 69.49
- - metroplàstia (modificació de Jones) 69.49
- - úter 68.22
- Strayer (recessió del gastrocnemi) 83.72
- Stromeyer-Little (hepatotomia) 50.0
- Strong (alliberament del tronc celíac) 39.91
- Sturmdorf (conització del coll uteri) 67.2
- Summerskill (dacriocistorinostomia per intubació) 09.81
- suprarenal (glàndula) (nervi) (vas) NCAL 07.49
- Surmay (jejunostomia) 46.39
- sutura palpebral (blefaroptosi) 08.31
- Swenson
- - proctectomia 48.49
- - reconstrucció de la bufeta urinària 57.87
- Swinney (reconstrucció uretral) 58.46
- Syme
- - amputació del turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné 84.14
- - uretrotomia externa 58.0
- Taarnhoj (descompressió d'arrel del nervi trigemin) 04.41
- tàlem 01.41
- - per radiocirurgia estereotàctica 92.32
- - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - cobalt-60 92.32
- - - feix de partícules 92.33
- - - fonts múltiples 92.32
- - - partícules 92.33
- - - radiocirurgia NCAL 92.39
- Talma-Morrison (omentopèxia) 54.74
- Tanner (desvascularització de l'estómac) 44.99
- tars NCAL 08.99
- - cingla muscular 08.35
- tatxa (saculotomia) 20.79
- tècnica del laberint (ablació o destrucció de teixit cardíac)
- - abordatge intravascular 37.34
- - per catèter inserit per via perifèrica 37.34
- - per esternotomia medial 37.33
- - per incisió (oberta) 37.33
- - per toracotomia sense toracoscopi 37.33
- teixit
- - perirectal NCAL 48.99
- - perirenal NCAL 59.92
- - periuretral NCAL 58.99
- - perivesical NCAL 59.92
- - subcutani NCAL 86.99
- teixits tous NCAL 83.99
- - mà 82.99
- tendó NCAL 83.99
- - extraocular NCAL 15.9
- - mà NCAL 82.99
- testicle NCAL 62.99
- tetralogia de Fallot
- - reparació parcial -v. procediment específic
- - total (en un temps) 35.81
- Thal (reparació d'estenosi esofàgica) 42.85
- Thiersch
- - anus 49.79
- - empelt cutani 86.69
- - - mà 86.62
- Thompson
- - aposició de polze amb empelt ossi 82.69
- - correcció de limfoedema 40.9
- - quadricipitoplàstia 83.86
- - reparació de llavi fes 27.54
- Thorek (colecistectomia parcial) 51.21
- tim NCAL 07.99
- - toracoscòpica NCAL 07.98
- Tomkins (metroplàstia) 69.49
- tòrax NCAL 34.99
- Torek (-Bevan) (orquidopèxia) (primera fase) (segona fase) 62.5
- Torkildsen (derivació ventriculocisternal) 02.2
- Torpin (resecció de fons de sac) 70.92
- Toti (dacriocistorinostomia) 09.81
- Touchas 86.83
- Touroff (lligadura de l'artèria subclàvia) 38.85
- TQP (termoqueratoplàstia) 11.74
- trabècula carnososa (cor) NCAL 35.35
- transtracció endorectal 48.41
- transtracció NCAL 48.49
- tràquea NCAL 31.99
- Trauner (extensió del solc lingual) 24.91
- trompa de Fal·lopi NCAL 66.99
- tronc arteriós NCAL 35.83
- Tsuge (reparació de macrodactília) 82.83
- tub digestiu NCAL 46.99
- Tudor «d'orella de conill» (uretropèxia anterior) 59.79
- Tuffier
- - apicòlisi de pulmó 33.39
- - histerectomia vaginal 68.59
- - - assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- túnica vaginal NCAL 61.99
- Turco (alliberament de càpsules articulars de peu equinovar) 80.48
- Uchida (lligadura de trompes amb fimbriectomia o sense) 66.32
- ungla (dit de la mà) (dit del peu) NCAL 86.99
- úrac NCAL 57.51
- Urban (mastectomia) (unilateral) 85.47
- - bilateral 85.48
- urèter NCAL 56.99
- uretra NCAL 58.99
- uretropèxia anterior «d'orella de conill» (Tudor) 59.79
- úter NCAL 69.99
- - estructures de suport NCAL 69.98
- úvula NCAL 27.99
- vagina NCAL 70.91
- vas NCAL 39.99
- - cardíac NCAL 36.99
- - vas sanguini NCAL 39.99
- - vascular NCAL 39.99
- vena NCAL 39.99
- vèrtebra NCAL 78.49
- vesical (bufeta urinària) NCAL 57.99
- vesícula
- - biliar NCAL 51.99
- - seminal NCAL 60.79
- Vicq d'Azyr (laringe) 31.1
- Vidal (lligadura de varicocele) 63.1
- Vineberg (implantació d'artèria mamària en ventricle) 36.2
- Voss (operació de maluc luxable) 83.19
- Vulpus (-Compere) (allargament del múscul gastrocnemi) 83.85
- vulva NCAL 71.8
- Ward-Mayo (histerectomia vaginal) 68.59
- - assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- Wardill (paladar fes) 27.62
- Waters (cesària extraperitoneal) 74.2
- Waterston (anastomosi d'aorta a artèria pulmonar dreta) 39.0
- Watkins (-Wertheim) (interposició d'úter) 69.21
- Watson-Jones
- - artròdesi d'espalla (extraarticular) 81.23
- - artròdesi de maluc 81.21
- - reconstrucció dels lligaments laterals del turmell 81.49
- - tenoplàstia 83.88
- Weir
- - apendicostomia 47.91
- - correcció de narius 21.86
- Wertheim (histerectomia radical) 68.69

- laparoscòpica 68.61
- West (dacriocistorinostomia) 09.81
- Wheeler
- procediment de divisió de la parpella 08.24
- reparació d'entropi 08.44
- Whipple (pancreatoduodenectomia radical) 52.7
- modificació de Child (pancreatectomia radical subtotal) 52.53
- modificació de Rodney Smith (pancreatectomia radical subtotal) 52.53
- White (allargament de tendó d'Aquil·les per tenotomia incompleta) 83.11
- Whitehead
- glossectomia radical 25.4
- hemorroidectomia 49.46
- Whitman
- astragalectomia 77.98
- estabilització del peu (astragalectomia) 77.98
- osteotomia cuneiforme del trocànter 77.25
- reconstrucció de maluc 81.40
- reparació del múscul serrat anterior 83.87
- Wier (reparació d'entropi) 08.44
- Williams-Richardson (construcció de vagina) 70.61
- amb empelt o pròtesi 70.63
- Wilms (toracoplastia) 33.34
- Wilson (osteotomia de resecció i col·locació en angle per a hàl·lux valg) 77.51
- Winiwarter (colecistoenterostomia) 51.32
- Witzel (gastrostomia temporal) 43.19
- Woodward (alliberament d'escàpula sobrelevada) 81.83
- Y de Roux
- colecistojejunostomia 51.32
- conducte biliar 51.36
- esòfag (intratoràcica) 42.54
- gastroenterostomia 44.39
- laparoscòpica 44.38
- gastrojejunostomia 44.39
- laparoscòpica 44.38
- pancreatojejunostomia 52.96
- Young
- reparació d'epispaties 58.45
- transposició de tendó (tibial anterior) (reparació de peu pla) 83.75
- Yount (divisió de la banda iliotibial) 83.14
- Zancolli
- capsuloplastia 81.72
- transferència de tendó (bíceps) 82.56
- Ziegler (iridectomia) 12.14
- operació d'interposició**
- presternal o pretoràcica NCAL (v.t. anastomosi, esòfag, presternal o pretoràcica, amb, interposició) 42.68
- reconstrucció esofàgica (intratoràcica) (retrosternal) NCAL (v.t. anastomosi, esòfag, amb, interposició) 42.58
- suspensió uterina 69.21
- operculectomia** 24.6
- orbitomaxil·lectomia radical** 16.51
- orbitotomia** (anterior) (frontal) (temporofrontal) (transfrontal) NCAL 16.09
- amb
- inserció d'implant 16.02
- penjall ossi 16.01
- Krönlein (lateral) 16.01
- lateral 16.01
- orquidectomia** (amb epididimectomia) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testicle únic o romanent 62.42
- orquidopèxia** 62.5
- orquidoplàstia** 62.69
- orquidorràfia** 62.61
- orquidotomia** 62.0
- orquiectomia** (amb epididimectomia) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testicle únic o romanent 62.42
- orquiopèxia** 62.5
- orquioplàstia** 62.69
- ortoröntgengrafia** -v. radiografia
- Oscar Miller, operació d'** (artròdesi mediotarsiana) 81.14
- Osmond-Clark, operació d'** (alliberament de teixits tous amb transferència del tendó peroneal curt) 83.75
- ossiclectomia** NCAL 19.3
- amb
- estapedectomia (v.t. estapedectomia) 19.19
- mobilització de l'estrep 19.0
- timpanoplastia 19.53
- revisió 19.6
- ossiculotomia** NCAL 19.3
- ostectomia (parcial), excepte facial** -v.t. categoria 77.8
- cap del primer metatarsià -v. buniectomia facial NCAL 76.39
- total 76.45
- amb reconstrucció 76.44
- per a empelt (autoempelt) (homoempelt) -v.t. categoria 77.7
- mandíbula 76.31
- total 76.42
- amb reconstrucció 76.41
- total, excepte facial -v.t. categoria 77.9
- facial NCAL 76.45
- amb reconstrucció 76.44
- mandíbula 76.42
- amb reconstrucció 76.41
- osteoartrotomia** (v.t. osteotomia) 77.30
- osteòclasi** 78.70
- carpiana, metacarpiana 78.74
- clavícula 78.71
- cúbit 78.73
- escàpula 78.71
- falanges (peu) (mà) 78.79
- fèmur 78.75
- húmer 78.72
- localització especificada NCAL 78.79
- orella 20.79
- pelviana 78.79
- peroné 78.77
- radi 78.73
- ròtula 78.76
- tarsiana, metatarsiana 78.78
- tibia 78.77
- tòrax (costelles) (estern) 78.71
- vèrtebres 78.79
- osteòlisi** -v. categoria 78.4
- osteopàtica, manipulació** (v.t. manipulació, osteopàtica) 93.67
- osteoplàstia** NCAL -v. categoria 78.4
- amb empelt ossi -v. empelt, os
- carpiana, metacarpiana 78.44
- clavícula 78.41
- crani NCAL 02.06
- amb
- empelt (ossi) 02.04
- penjall (ossi) 02.03
- cúbit 78.43
- escàpula 78.41
- falanges (peu) (mà) 78.49
- fèmur 78.45
- húmer 78.42
- localització especificada NCAL 78.49
- mandíbula, mandibular NCAL 76.64
- branca (oberta) 76.62
- tancada 76.61
- cos 76.63
- maxil·lar superior (segmentària) 76.65
- total 76.66
- os facial NCAL 76.69
- ossos nasals 21.89
- pelviana 78.49
- per a
- allargament d'os -v. allargament, os
- escurçament d'os -v. escurçament, os
- reparació de consolidació defectuosa o pseudoartrosi de fractura -v. reparació, fractura, consolidació defectuosa o pseudoartrosi
- peroné 78.47
- radi 78.43
- ròtula 78.46
- tarsiana, metatarsiana 78.48
- tibia 78.47
- tòrax (costelles) (estern) 78.41
- vèrtebres 78.49
- osteorràfia** (v.t. osteoplàstia) 78.40
- osteosíntesi** (fractura) -v. reducció, fractura
- osteotomia** (adducció) (blocatge) (de desrotació) (de resecció i col·locació en angle) (de rotació) (desplaçament) (parcial) 77.30
- carpians, metacarpians 77.34
- cuneiforme 77.24
- clavícula 77.31
- cuneiforme 77.21
- cúbit 77.33
- cuneiforme 77.23
- dit del peu 77.39
- cuneiforme 77.29
- per a la reparació de
- galindó -v. buniectomia
- hàl·lux valg -v. buniectomia
- quint var (galindó de sastre) 77.54
- per a la reparació de
- galindó -v. buniectomia
- hàl·lux valg -v. buniectomia
- quint var (galindó de sastre) 77.54
- escàpula 77.31
- cuneiforme 77.21
- falanges (peu) (mà) 77.39
- cuneiforme 77.29
- per a la reparació de
- galindó -v. buniectomia
- hàl·lux valg -v. buniectomia
- quint var (galindó de sastre) 77.54
- fèmur 77.35
- cuneiforme 77.25
- húmer 77.32
- cuneiforme 77.22

- localització especificada NCAL 77.39
- cuneiforme 77.29
- mandíbula (segmentària) (subapical) 76.64
- angle (oberta) 76.62
- tancada 76.61
- branca (oberta) 76.62
- tancada 76.61
- cos 76.63
- serra de Gigli 76.61
- maxil·lar superior (segmentària) 76.65
- total 76.66
- metatarsiana 77.38
- cuneiforme 77.28
- per a la reparació d'hàl·lux valg 77.51
- os facial NCAL 76.69
- pelviana 77.39
- cuneiforme 77.29
- peroné 77.37
- cuneiforme 77.27
- radi 77.33
- cuneiforme 77.23
- ròtula 77.36
- cuneiforme 77.26
- tarsiana 77.38
- cuneiforme 77.28
- tíbia 77.37
- cuneiforme 77.27
- tòrax (costelles) (estern) 77.31
- cuneiforme 77.21
- vèrtebres 77.39
- cuneiforme 77.29
- otonecrosectomia** (orella interna) 20.79
- otoplàstia** (externa) 18.79
- cartílag 18.79
- reconstrucció 18.71
- conducte o meat auditiu 18.6
- pavelló auricular 18.79
- prominent o en protrusió 18.5
- otoscòpia** 18.11
- Oxford, operació d'** (per a la incontinència urinària) 59.4
- oxigen sobresaturat** 00.49
- oxigenació** 93.96
- amb bomba per a circulació extracorpòria 39.61
- percutània 39.66
- hiperbàrica 93.95
- ferida 93.59
- per membrana extracorpòria (ECMO) 39.65
- teràpia d'infusió de sobreoxigenació 00.49
- oxigenoteràpia** (bomba) (catalítica) 93.96
- hiperbàrica 93.95
- sobresaturat 00.49
- oximetria**
- pols fetal 75.38

## P

- palatoplàstia** 27.69
- per a paladar fes 27.62
- secundària o subsegüent 27.63
- palatorràfia** 27.61
- per a paladar fes 27.62
- pal·lidectomia** 01.42
- pal·lidoansotomia** 01.42
- pal·lidotomia** 01.42
- per a radiocirurgia estereotàctica 92.32

- accelerador lineal (linac) 92.31
- accelerador lineal de fotons 92.31
- cobalt-60 92.32
- feix de partícules 92.33
- fonts múltiples 92.32
- particulat 92.33
- radiocirurgia NCAL 92.39
- palpebral, operació de sutura** (blefaroptosi) 08.31
- Panas, operació de** (proctotomia lineal) 48.0
- Pancoast, operació de** (divisió del nervi trigemin al forat oval) 04.02
- pancreatectomia** (amb duodenectomia simultània) (total) 52.6
- parcial NCAL 52.59
- distal (cua) (amb part del cos) 52.52
- proximal (cap) (amb part del cos) (amb duodenectomia simultània) 52.51
- radical 52.53
- subtotal 52.53
- radical 52.7
- subtotal 52.53
- pancreatocistoduodenostomia** 52.4
- pancreatocistoenterostomia** 52.4
- pancreatocistogastrostomia** 52.4
- pancreatocistojunostomia** 52.4
- pancreatoduodenectomia** (total) 52.6
- parcial NCAL 52.59
- proximal 52.51
- radical subtotal 52.53
- radical (en un temps) (en dos temps) 52.7
- subtotal 52.53
- pancreatoduodenostomia** 52.96
- pancreatoenterostomia** 52.96
- pancreatogastrostomia** 52.96
- pancreatografia** 87.66
- endoscòpica retrògrada (PER) 52.13
- pancreatoileostomia** 52.96
- pancreatojejunostomia** 52.96
- pancreatolitotomia** 52.09
- endoscòpica 52.94
- pancreatotomia** 52.09
- pancreolitotomia** 52.09
- endoscòpica 52.94
- panendoscòpia** 57.32
- a través d'estoma artificial 57.31
- localització especificada, excepte bufeta urinària -v. endoscòpia, per localització
- panhisterectomia** (abdominal) 68.49
- laparoscòpica 68.41
- vaginal 68.59
- assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51
- panniculectomia** 86.83
- panniculotomia** 86.83
- pantalons, operació de** (revisió d'anastomosi gàstrica) 44.5
- pantalons antixocs** (MAST) 93.58
- papil·lectomia anal** 49.39
- endoscòpica 49.31
- papil·lotomia** (pàncrees) 51.82
- endoscòpica 51.85
- Paquin, operació de** (ureteroneocistostomia) 56.74
- paracentesi**
- abdominal (percutània) 54.91
- bufeta urinària 57.11
- cambra anterior de l'ull 12.91
- còrnia 12.91
- timpànica 20.09

- amb intubació 20.01
- toràcica 34.91
- ull (cambra anterior) 12.91
- parasitologia** -v. examen, microscòpic
- paratiroidectomia** (parcial) (subtotal) NCAL 06.89
- completa 06.81
- ectòpica 06.89
- extracció global 06.81
- mediastínica 06.89
- total 06.81
- parla, entrenament de la** NCAL 93.75
- parotidectomia** 26.30
- completa 26.32
- parcial 26.31
- radical 26.32
- part** (amb)
- assistit manualment (espontani) 73.59
- cesària -v. cesària
- espontani (no assistit) 73.59
- assistit 73.59
- extracció
- amb ventosa 72.79
- amb episiotomia 72.71
- Malström 72.79
- amb episiotomia 72.71
- natges (assistit) 72.52
- no assistit (part espontani) -ometeu el codi
- parcial 72.52
- amb fórceps en insinuar-se el cap 72.51
- total 72.54
- amb fórceps en insinuar-se el cap 72.53
- fórceps 72.9
- alt 72.39
- amb episiotomia 72.31
- aplicació en insinuar-se el cap (Piper) 72.6
- amb extracció de natges
- parcial 72.51
- total 72.53
- baix (de sortida) 72.0
- amb episiotomia 72.1
- Barton 72.4
- fallit 73.3
- mitjà 72.29
- amb episiotomia 72.21
- prova 73.3
- rotació del cap fetal 72.4
- sortida (baix) 72.0
- amb episiotomia 72.1
- induït 73.99
- instrumental NCAL 72.9
- especificat NCAL 72.8
- maniobra
- Credé 73.59
- De Lee 72.4
- rotació
- clau al pany 72.4
- Kielland 72.4
- partició** -v.t. divisió
- beina tendinosa 83.01
- mà 82.01
- canalicul 09.52
- papil·la lacrimal 09.51
- tractes de la medul·la espinal 03.29
- percutània 03.21
- Partsch, operació de** (marsupialització de quist dental) 24.4
- pas** -v. inserció i v. intubació
- pas de sondes a través de la uretra** 58.6

**patel-lectomia** 77.96  
– parcial 77.86  
**patel-lopèxia** 78.46  
**patel-loplàstia** NCAL 78.46  
**Pattee, operació de** (conduïte auditiva) 18.6  
**pectenotomia** -v.t. esfinterotomia, anal 49.59  
**Peet, operació de** (resecció esplàncica) 05.29  
**pegat, pedaç**  
– empelt -v. empelt  
– espinal, sang (epidural) 03.95  
– sang, espinal (epidural) 03.95  
– subdural, cervell 02.12  
**PEJ** (jejunosomia percutània endoscòpica) 46.32  
**pelvectomia renal** (parcial) 55.4  
**pelvilitotomia** 55.11  
**pelvimetria** 88.25  
– ginecològica 89.26  
**pelviostomia** 55.12  
– tancament 55.82  
**pelviplàstia renal** 55.87  
**pelvitomia** 77.39  
– per a facilitar l'expulsió 73.94  
**pelviuteroplàstia** 55.87  
**Pemberton, operació de**  
– osteotomia de l'ili 77.39  
– recte (mobilització i fixació per a reparació de prolapse) 48.76  
**penectomia** 64.3  
**penjall faringi, operació de** (reparació de paladar fes) 27.62  
– secundària o subsegüent 27.63  
**penjall pediculat** -v. empelt, pell, pedicle  
**pentada del genoll, reparació de** 81.42  
**Pereyra, operació de** (suspensió parauretral) 59.6  
**perforació**  
– amb agulla  
– cap hidrocefàlic 73.8  
– cataracta (secundària) 13.64  
– cristal·lí (càpsula) 13.2  
– glàndula de Bartholin (quist) 71.21  
– membrana pupil·lar (iris) 12.35  
– trompa de Fal·lopi 66.91  
– lòbul de l'orella externa 18.01  
– os (v.t. incisió, os) 77.10  
– ovari 65.99  
– platina de l'estrep 19.0  
**perfusió** NCAL 39.97  
– artèria  
– caròtide 39.97  
– coronària 39.97  
– cap 39.97  
– coll 39.97  
– cos sencer 39.96  
– extremitat (inferior) (superior) 39.97  
– fetge, localitzada 50.93  
– hipertèrmica (limfàtica), regió o localització delimitades 93.35  
– intestí (gros) (local) 46.96  
– prim 46.95  
– per a  
– hormonoteràpia NCAL 99.24  
– quimioteràpia NCAL 99.25  
– ronyó, local 55.95  
– subaracnoidal (medul·la espinal) (salina refrigerada) 03.92  
**pericardiectomia** 37.31  
**pericardiocentesi** 37.0  
**pericardiòlisi** 37.12

**pericardioplàstia** 37.49  
**pericardiorràfia** 37.49  
**pericardiostomia** (tub) 37.12  
**pericardiotomia** 37.12  
**peridectomia** 10.31  
**perimetria** 95.05  
**perineoplàstia** 71.79  
**perineorràfia** 71.71  
– laceració obstètrica (actual) 75.69  
**perineotomia** (no obstètrica) 71.09  
– per a facilitar l'expulsió -v. episiotomia  
**periosteotomia** (v.t. incisió, os) 77.10  
– os facial 76.09  
**perirectofistulectomia** 48.93  
**peritectomia** 10.31  
**peritomia** 10.1  
**peritoneocentesi** 54.91  
**peritoneoscòpia** 54.21  
**peritoneotomia** 54.19  
**peritoneumectomia** 54.4  
**PEV** (potencial evocat visual) 95.23  
**pielografia** (intravenosa) 87.73  
– infusió (contínua) (diurètica) 87.73  
– percutània 87.75  
– retrògrada 87.74  
**pieleosteotomia** 56.71  
**pielolotomia** 55.11  
**pieloplàstia** 55.87  
**pielorràfia** 55.81  
**pieloscòpia** 55.22  
**pielostolotomia percutània** 55.03  
**pielostomia** 55.12  
– tancament 55.82  
**pielotomia** 55.11  
**pieloureteroplàstia** 55.87  
**pigmentació cutània** 86.02  
**píling àcid** 86.24  
**píling fenòlic** (pell) 86.24  
**píling químic** 86.24  
**pilojecció** (aneurisma) (Gallagher) 39.52  
**pilorectomia** 43.6  
**piloroduodenotomia** -v. categoria 44.2  
**piloromiotomia** (amb resecció cuneïforme) (Ramstedt) 43.3  
**piloroplàstia** (Finney) (Heineke-Mikulicz) 44.29  
– dilatació endoscòpica 44.22  
– per incisió 44.21  
– no classificada a cap altre lloc 44.29  
– revisió 44.29  
**pilorostomia** -v. gastrostomia  
**pinçament**  
– aneurisma (cerebral) 39.51  
– derivació ventricular 02.43  
– vas sanguini -v. lligadura, vas, sanguini  
**pinelectomia** (completa) (total) 07.54  
– parcial 07.53  
**pinealotomia** (amb drenatge) 07.52  
**Pinsker, operació de** (obliteració de telangiectasi del septe nasal) 21.07  
**Piper, operació de** (fòrceps) 72.6  
**Pirogoff, operació de** (amputació de turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné) 84.14  
**pituitectomia** (completa) (total) (v.t. hipofisectomia) 07.69  
**placotografia** 88.46  
– amb isòtops radioactius (RISA) 92.17  
**plaquetoafèresi terapèutica** 99.74  
**plasmafèresi terapèutica** -v. plasmàtic terapèutic, recanvi  
**plasmàtic terapèutic, recanvi** 99.71

**plàstia** -v.t. reparació, per localització  
– coll de la bufeta urinària (V-Y) 57.85  
– pell (sense empelt) 86.89  
– teixit subcutani 86.89  
**plàstia de l'oponent** (mà) 82.56  
**plegament** -v.t. plicatura  
– elevador de la parpella per a blefaroptosi 08.34  
– escleròtica, per frunziment (v.t. frunziment escleral) 14.49  
– múscul ocular 15.22  
– múltiple (dos o més músculs) 15.4  
**plegament cap enfora per a frunziment escleral** (v.t. frunziment escleral) 14.49  
**pletismografia**  
– CaverMap 89.58  
– peniana 89.58  
**pletismograma** (caròtide) 89.58  
– capacitat 89.58  
– cerebral 89.58  
– diferencial 89.58  
– fotoelèctric 89.58  
– impedància toràcica 89.38  
– mesurament de la funció respiratòria (cos) 89.38  
– oclusió venosa 89.58  
– oculoplestismograma 89.58  
– penia 89.58  
– ple d'aigua 89.58  
– ple d'aire (pneumàtic) 89.58  
– regional 89.58  
– segmentari 89.58  
– sobrecàrrega graduada 89.58  
**pleurectomia** NCAL 34.59  
**pleurocentesi** 34.91  
**pleuròdesi** 34.6  
– química 34.92  
– amb substància quimioteràpica contra el càncer 34.92 [99.25]  
– – – tetraciclina 34.92 [99.21]  
**pleuròlisi** (per a col·lapse de pulmó) 33.39  
**pleuropèxia** NCAL 34.59  
**pleuroscelerosi** 34.6  
– química 34.92  
– amb substància quimioteràpica contra el càncer 34.92 [99.25]  
– – – tetraciclina 34.92 [99.21]  
**pleurotòmia** 34.09  
**plexectomia**  
– coroides 02.14  
– hipogàstrica 05.24  
**plicatura**  
– ampul·la pulmonar (emfisematosa) 32.21  
– anell, vàlvula cardíaca 35.33  
– aneurisma  
– cor 37.32  
– articulació uretrovesical 59.3  
– diafragma (per a reparació d'hèrnia) (abordatge toràcic) (abordatge toracoabdominal) 53.81  
– elevador, per a blefaroptosi 08.34  
– esfínter de la bufeta urinària 57.85  
– estómac 44.69  
– laparoscòpica 44.68  
– fàscia 83.89  
– mà 82.89  
– intestí (jejú) (Noble) 46.62  
– Kelly (-Stoeckel) (articulació uretrovesical) 59.3  
– lligament (v.t. artroplàstia) 81.96  
– ample 69.22  
– rodó 69.22  
– uterosacre 69.22

– mesenteri 54.75  
 – múscul ocular (oblic) (recte) 15.22  
 – – múltiple (dos o més músculs) 15.4  
 – tendó 83.85  
 – – mà 82.55  
 – urèter 56.89  
 – uretra 58.49  
 – vàlvula tricúspide (amb reposició) 35.14  
 – vena (perifèrica) 39.59  
 – vena cava (inferior) (superior) 38.7  
 – ventricle (cor)  
 – – aneurisma 37.32  
**plicotomia del timpà** 20.23  
**plombatge del pulmó** 33.39  
**pneumocentesi** 33.93  
**pneumocisternografia** 87.02  
**pneumoencefalografia** 87.01  
**pneumoginecografia** 87.82  
**pneumograma, pneumografia**  
 – extraperitoneal 88.15  
 – mediastí 87.33  
 – òrbita 87.14  
 – pelvis 88.13  
 – peritoneu NCAL 88.13  
 – presacre 88.15  
 – retroperitoneu 88.15  
**pneumòlisi** (per a col·lapse de pulmó) 33.39  
**pneumomediastinografia** 87.33  
**pneumonectomia** (amb dissecció mediastínica) (ampliada) (estàndard) (radical) (total) 32.59  
 – parcial  
 – – excisió completa d'un lòbul 32.49  
 – – resecció (cuneïforme) d'un lòbul 32.39  
 – toracoscòpica 32.50  
**pneumoperitoneu** (induït quirúrgicament) 54.96  
 – pelvià 88.12  
 – per a col·lapse de pulmó 33.33  
**pneumotomia** (amb exploració) 33.1  
**pneumotòrax** (artificial) (quirúrgic) 33.32  
 – intrapleural 33.32  
**pneumovertriculografia** 87.02  
**polipectomia** -v.t. excisió, lesió, per localització  
 – esofàgica 42.32  
 – – endoscòpica 42.33  
 – gàstrica (endoscòpica) 43.41  
 – intestí gros (còlon) 45.42  
 – nasal 21.31  
 – recte (endoscòpica) 48.36  
**polisomnografia** 89.17  
**Politano-Leadbetter, operació de** (ureteroneocistostomia) 56.74  
**politzerització de la trompa d'Eustaqi** 20.8  
**pol·licització** (amb trasllat de nervis i irrigació sanguínia) 82.61  
**pols carotídi, traçat amb elèctrode d'ECG** 89.56  
**Pólya, operació de** (gastrectomia) 43.7  
**Pomeroy, operació de** (lligadura i divisió de trompes de Fal·lopi) 66.32  
**Poncet, operació de**  
 – allargament del tendó d'Aquil·les 83.85  
 – uretrotomia perineal 58.0  
**Porro, operació de** (cesària) 74.99  
**portoenterostomia** (Kasai) 51.37  
**positrocefalografia** 92.11  
**post mortem, examen** 89.8  
**potencial evocat visual** (PEV) 95.23

**Potts-Smith, operació de** (anastomosi d'aorta descendent a artèria pulmonar esquerra) 39.0  
**PPU** (perfil de pressió uretral) 89.25  
**PRE** (pancreatografia retrògrada endoscòpica) 52.13  
**preparació (incisió) d'empelt pediculat** (o de penjall) 86.71  
**prespuciotomia** 64.91  
**prescripció d'ulleres** 95.31  
**pressió positiva contínua en les vies respiratòries** [CPAP] (no invasiva) 93.90  
 – aplicada per  
 – – traqueostomia -v. categoria 96.7  
 – – tub endotraqueal -v. categoria 96.7  
**pressuritzat**  
 – tractament d'empelt 00.16  
**Printen i Mason, operació de** (derivació gàstrica alta) 44.31  
**procediment** -v.t. procediment específic  
 – assistit per robot -v. categoria 17.4  
 – Chamberlain -v. mediastinotomia  
 – diagnòstic NCAL  
 – – abdomen (regió) 54.29  
 – – adenoide 28.19  
 – – al·vèol 24.19  
 – – amígdals 28.19  
 – – anus 49.29  
 – – apèndix 45.28  
 – – articulació (càpsula) (lligament) (estructura) NCAL 81.98  
 – – – facial 76.19  
 – – boca 27.29  
 – – bossa  
 – – – àmnica 75.35  
 – – – sinovial 83.29  
 – – bronqui 33.29  
 – – bucal 27.24  
 – – bufeta urinària 57.39  
 – – cambra anterior de l'ull 12.29  
 – – cambra posterior de l'ull 14.19  
 – – cant 08.19  
 – – cec 45.28  
 – – cervell 01.18  
 – – clítoris 71.19  
 – – coll uterí 67.19  
 – – còlon 45.28  
 – – conducte  
 – – – biliar 51.19  
 – – – deferent 63.09  
 – – – toràcic 40.19  
 – – conjuntiva 10.29  
 – – cor 37.29  
 – – cordó espermàtic 63.09  
 – – còrnia 11.29  
 – – coròide 14.19  
 – – cos ciliar 12.29  
 – – cos vitri 14.19  
 – – crani 01.19  
 – – dent 24.19  
 – – diafragma 34.28  
 – – duodè 45.19  
 – – epidídim 63.09  
 – – epipló 54.29  
 – – escleròtica 12.29  
 – – escrot 61.19  
 – – esfínter d'Oddi 51.19  
 – – esòfag 42.29  
 – – estómac 44.19  
 – – estructura limfàtica (canal) (glàndula) (gangli) (vas) 40.19  
 – – faringe 29.19

– – fàscia (qualsevol localització) 83.29  
 – – fetge 50.19  
 – – fetus 75.35  
 – – fons de sac 70.29  
 – – gangli (cranial) (perifèric) 04.19  
 – – – simpàtic 05.19  
 – – gàstric 44.19  
 – – geniva 24.19  
 – – glàndula  
 – – – paratiroide 06.19  
 – – – pineal 07.19  
 – – – pituitària 07.19  
 – – – suprarenal 07.19  
 – – – tiroide 06.19  
 – – glàndula o conducte salival 26.19  
 – – globus ocular 16.29  
 – – globus pal·lid 01.18  
 – – hepàtic 50.19  
 – – hipòfisi 07.19  
 – – ili 45.19  
 – – intestí 45.29  
 – – – gros 45.28  
 – – – prim 45.19  
 – – iris 12.29  
 – – jejú 45.19  
 – – lacrimal (sistema) 09.19  
 – – laringe 31.48  
 – – llavis 71.19  
 – – llengua 25.09  
 – – lligament 81.98  
 – – – uterí 68.19  
 – – mama 85.19  
 – – mediastí 34.29  
 – – melsa 41.39  
 – – meninges (cerebrals) 01.18  
 – – – espinals 03.39  
 – – murgó 85.19  
 – – múscul 83.29  
 – – – extraocular (oblic) (recte) 15.09  
 – – – papil·lar (cor) 37.29  
 – – nas, nasal 21.29  
 – – – si 22.19  
 – – nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.19  
 – – – simpàtic 05.19  
 – – ocular 16.29  
 – – – múscul 15.09  
 – – oftalmològic 16.29  
 – – oral (cavitat) 27.29  
 – – òrbita 16.29  
 – – orella  
 – – – externa 18.19  
 – – – interna i mitjana 20.39  
 – – ortodòntic 24.19  
 – – os 78.80  
 – – – carpià, metacarpià 78.84  
 – – – clavícula 78.81  
 – – – cúbit 78.83  
 – – – escàpula 78.81  
 – – – facial 76.19  
 – – – falanges (peu) (mà) 78.89  
 – – – fèmur 78.85  
 – – – fíbula 78.87  
 – – – húmer 78.82  
 – – – localització especificada NCAL 78.89  
 – – – medul·la 41.38  
 – – – pelvià 78.89  
 – – – radi 78.83  
 – – – ròtula 78.86  
 – – – tarsià, metatarsià 78.88  
 – – – tibia 78.87  
 – – – tòrax (costelles) (estern) 78.81  
 – – – vèrtebres 78.89

- ovari 65.19
- laparoscòpic 65.14
- paladar 27.29
- pàncrees 52.19
- paret toràtica 34.28
- parpella 08.19
- pell 86.19
- penis 64.19
- pericardi 37.29
- peritoneu 54.29
- pleura 34.28
- pròstata 60.18
- pulmó 33.29
- recte 48.29
- rectosigmoide 48.29
- renal 55.29
- respiratori 33.29
- retina 14.19
- retroperitoneu 59.29
- rinofaringe 29.19
- ronyó 55.29
- si nasal 22.19
- sigmoide 45.28
- tàlem 01.18
- tars 09.19
- teixit
- perianal 49.29
- periprostàtic 60.18
- perirectal 48.29
- perirenal 59.29
- periuretral 58.29
- perivesical 59.29
- subcutani 86.19
- teixits tous 83.29
- tendó NCAL 83.29
- extraocular 15.09
- testicle 62.19
- tim 07.19
- tòrax 34.28
- tràquea 31.49
- trompa d'Eustaqui 20.39
- trompa de Fal·lopi 66.19
- túnica vaginal 61.19
- ull 16.29
- cambra anterior 12.29
- cambra posterior 14.19
- ungla 86.19
- urèter 56.39
- uretra 58.29
- úter i estructures de suport 68.19
- úvula 27.29
- vagina 70.29
- vas (sanguini) (qualsevol localització) 38.29
- vertebral, espinal (conducte) (medul·la) (meninges) (estructura) 03.39
- vesical 57.39
- vesícula biliar 51.19
- vesícula seminal 60.19
- vulva 71.19
- fistulitzant d'escleròtica NCAL 12.69
- miscel·lani (no quirúrgic) NCAL 99.99
- quirúrgic -v. operació
- respiratori (no quirúrgic) NCAL 93.99
- proctectasi** 96.22
- proctectomia** (parcial) (v.t. resecció, recte) 48.69
- abdominoperineal NE 48.50
- altres tipus 48.59
- laparoscòpica 48.51
- oberta 48.52
- completa (Miles) (Rankin) NE 48.50

- altres tipus 48.59
- laparoscòpica 48.51
- oberta 48.52
- transtracció
- altres tipus 48.49
- laparoscòpica 48.42
- NE 48.40
- oberta 48.43
- proctòclisi** 96.37
- proctòlisi** 48.99
- proctopèxia** (Delome) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- proctoplàstia** 48.79
- proctorràfia** 48.71
- proctoscòpia** 48.23
- a través d'un estoma (artificial) 48.22
- abordatge transabdominal 48.21
- amb biòpsia 48.24
- proctosigmoidectomia** (v.t. resecció, recte) 48.69
- proctosigmoidopèxia** 48.76
- proctosigmoidoscòpia** (rígida) 48.23
- a través d'un estoma (artificial) 48.22
- abordatge transabdominal 48.21
- amb biòpsia 48.24
- flexible 45.24
- proctostomia** 48.1
- proctotomia** (descompressió) (lineal) 48.0
- producció** -v.t. formació i v.t. creació
- defecte septal auricular 35.42
- túnel subcutani per a anastomosi esofàgica 42.86
- amb anastomosi -v. anastomosi, esòfag, preternal o pretoràtica
- profilaxi dental** (desincrustació) (poliment) 96.54
- programes de rehabilitació** NCAL 93.89
- alcohol 94.61
- alcohol i drogues combinats 94.67
- amb desintoxicació 94.69
- amb desintoxicació 94.63
- drogues 94.64
- amb desintoxicació 94.66
- drogues i alcohol combinats 94.67
- amb desintoxicació 94.69
- ocupació protegida 93.85
- vocacional 93.85
- prostactomia** (completa) (parcial) NCAL 60.69
- nansa 60.29
- perineal 60.62
- pinça llevabocins transvesical (suprapúbica) 60.3
- radical (qualsevol abordatge) 60.5
- retropúbica (pinça llevabocins) (transcapsular) 60.4
- suprapúbica (pinça llevabocins) (transvesical) 60.3
- transcapsular NCAL 60.69
- retropúbica 60.4
- transperineal 60.62
- transuretral 60.29
- ablació (contacte) (no contacte) amb làser 60.21
- electrovaporització 60.29
- enucleativa 60.29
- resecció de pròstata (RTU) 60.29
- ultrasònica amb làser (TULIP) 60.21
- prostatocistotomia** 60.0
- prostatolitotomia** 60.0
- prostatotomia** (perineal) 60.0
- prostatovesiclectomia** 60.5

- protecció**
- entorn de l'individu 99.84
- individu de l'entorn seu 99.84
- prova, comprovació** (per a)
- alè amb urea C14 89.39
- amobarbital intracarotídi (de Wada) 89.10
- amplitud de moviment 93.05
- audició 95.47
- clínica NCAL 95.42
- Bender (visual motora de figures) 94.02
- cardíaca (vascular)
- estrès 89.44
- amb bicicleta ergomètrica 89.43
- amb cinta sense fi 89.41
- dels dos esglaons de Master 89.42
- funció NCAL 89.59
- desenvolupament de Denver (cribratge) 94.02
- diapasó (audició) 95.42
- estrès amb tal·li (marcapassos transesofàgic) 89.44
- estrès dels dos esglaons de Master (cardíaca) 89.42
- fetus, fetal
- estimul d'oxitocina (esforç de contracció) 75.35
- NST (determinació de l'acceleració de l'activitat fetal) 75.34
- sensibilitat (a l'oxitocina) -ometeu el codi
- funció
- auditiva NCAL 95.46
- cardíaca NCAL 89.59
- muscular (per)
- electromiografia 93.08
- manual 93.04
- neurològica NCAL 89.15
- tèrmica 95.44
- vestibular 95.46
- clínica 95.44
- funcional de trastorns del son -v. categories 89.17-89.18
- glaucoma NCAL 95.26
- intel·ligència 94.01
- monitoratge neurofisiològic
- intraoperatori 00.94
- provocació per a glaucoma 95.26
- psicològica NCAL 94.08
- psicomètrica 94.01
- reflux venós de la jugular interna a la subclàvia 89.62
- retenció visual de Benton 94.02
- rotació (cadira de Bárány) (audició) 95.45
- Schilling de vitamina B<sub>12</sub> radioactiva 92.04
- Stanford-Binet 94.01
- tumescència peniana nocturna 89.29
- Wada (funció hemisfèrica) 89.10
- xiuxiueig (audició) 95.42
- prova de latència múltiple del son** (PLMS) 89.18
- prova del dibuix** 94.08
- prova tèrmica de la funció vestibular** 95.44
- psicoanàlisi** 94.31
- psicodrama** 94.43
- psicoteràpia** NCAL 94.39
- bioretroalimentació 94.39
- disfunció psicosexual 94.34
- grup 94.44
- per a disfunció psicosexual 94.41



- lúdica 94.36
- verbal de suport 94.38
- verbal exploratòria 94.37
- ptialèctasi** 26.91
- ptialitotomia** 26.0
- ptialolitotomia** 26.0
- pubococcigeoplàstia** 59.71
- pubotomia** 77.39
- que facilita l'expulsió 73.94
- Puestow, operació de**  
(pancreaticojejunostomia) 52.96
- pulmó artificial** 93.99
- pulmó d'acer** 93.99
- pulpectomia** (v.t. teràpia, conducte  
radicular) 23.70
- pulpotomia** (v.t. teràpia, conducte  
radicular) 23.70
- punció**
  - abdomen 54.91
  - amb incisió intercostal 34.09
  - antre (nasal) (bilateral) (unilateral) 22.01
  - artèria NCAL 38.98
  - – per a
    - – arteriografia (v.t. arteriografia) 88.40
    - – arteriografia coronària  
(v.t. arteriografia, coronària) 88.57
    - – tancament vascular percutani -ometeu  
el codi
  - articulació 81.91
  - bossa 83.94
  - – mà 82.92
  - – Rathke 07.72
  - bufeta suprapúbica (per a drenatge)  
NCAL 57.18
  - – agulla 57.11
  - – percutània (suprapúbica) 57.17
  - cavitat pleural 34.91
  - cisternal 01.01
  - – amb substància de contrast 87.02
  - cor 37.0
  - – per a injecció intracardíaca 37.92
  - cranial 01.09
  - – amb substància de contrast 87.02
  - craniofaringioma 07.72
  - espinal 03.31
  - esternal (per a biòpsia de medul·la  
òssia) 41.31
  - – donant per a trasplantament de  
medul·la òssia 41.91
  - fontanel·la anterior 01.09
  - glàndula pituitària 07.72
  - hipòfisi 07.72
  - iris 12.12
  - laringe 31.98
  - lumbar (diagnòstica) (extracció de  
substància de contrast) 03.31
  - melsa 41.1
  - – per a biòpsia 41.32
  - pericardi 37.0
  - perilimfàtica 20.79
  - pulmó (per a aspiració) 33.93
  - ronyó (percutani) 55.92
  - sac craniobucal 07.72
  - si nasal 22.01
  - subdural (a través de la fontanel·la)  
01.09
  - tòrax 34.91
  - trompa de Fal·lopi 66.91
  - tub de derivació ventricular 01.02
  - vena NCAL 38.99
  - – per a
    - – flebografia (v.t. flebografia) 88.60

- – – transfusió -v. transfusió
- punt de sutura de Kelly-Stoeckel** (uretra)  
59.3
- punt lacrimal, operació d'incisió triple**  
09.51
- pupil·lotomia** 12.35
- Putti-Platt, operació de** (capsulorràfia per  
a luxació recidivant d'espatlla) 81.82
- pVAD** (dispositiu percutani d'assistència  
ventricular) 37.68
- PVC** (monitoratge de la pressió venosa  
central) 89.62

## Q

- quadrantectomia de la mama** 85.22
- quadricipitoplàstia** (Thompson) 83.86
- quarantena** 99.84
- quelotomia** 53.9
- quemodectomia** 39.89
- queratectomia** (completa) (parcial)  
(superficial) 11.49
- per a pterigi 11.39
- – amb empelt corneal 11.32
- queratocentesi** (per a hipema) 12.91
- queratofàquia** 11.72
- queratomileusi** 11.71
- queratoplàstia** (amb autoempelt) (amb  
homoempelt) (tectònica) 11.60
- lamel·lar (no penetrant) (amb  
homoempelt) 11.62
- – amb autoempelt 11.61
- penetrant (gruix total) (amb homoempelt)  
11.64
- – amb autoempelt 11.63
- perforant -v. queratoplàstia, penetrant
- refractiva 11.71
- tipus especificat NCAL 11.69
- queratopròtesi** 11.73
- queratotomia** (delimitant) (posterior) 11.1
- radial (refractiva) 11.75
- quiloplàstia** 27.59
- quilorràfia** 27.51
- quilostomatoplàstia** 27.59
- quilotomia** 27.0
- quimiocauterització** -v.t. destrucció, lesió,  
per localització
  - epiteli corneal 11.41
  - paladar 27.31
- quimiocirurgia**
  - cutània (superficial) 86.24
  - esòfag 42.39
  - – endoscòpica 42.33
  - estómac 43.49
  - – endoscòpica 43.41
  - Mohs 86.24
- quimiodectomia** (cutani) 86.24
- quimiodectomia** -v. quemodectomia
- quimioembolització** 99.25
- quimiòlisi**
  - estructura del conducte raquidi 03.8
  - nervi (perifèric) 04.2
- quimioneuròlisi** 04.2
- quimionucleòlisi** (nucli polpós) 80.52
- quimiopal·lidectomia** 01.42
- quimiotalamectomia** 01.41
- quimioteràpia** (amb) -v.t. immunoteràpia
  - antineoplàstica
  - Antabuse 94.25
  - contra el càncer NCAL 99.25
  - – amb microplaqueta (wafer) 00.10

## R

- radicotomia** 03.1
- radiculectomia** 03.1
- radiculotomia** 03.1
- radiocirurgia estereotàctica** (amb) 92.30
  - accelerador lineal (linac) 92.31
  - accelerador lineal de fotons 92.31
  - cobalt-60 92.32
  - feix de partícules 92.33
  - fonts múltiples 92.32
  - partícules 92.33
  - radiocirurgia NCAL 92.39
- radiografia** (diagnòstica) NCAL (amb)  
88.39
  - abdomen, abdominal (radiografia simple)  
NCAL 88.19
  - – paret (teixit tou) NCAL 88.09
  - adenoide 87.09
  - amígdals i adenoides 87.09
  - aparell urinari NCAL 87.79
  - àrea
    - – frontal, facial 87.16
    - – supraorbitària 87.16
  - avantbraç (òssia) 88.22
  - – teixits tous 88.35
  - braç (òssia) 88.21
  - – teixits tous 88.35
  - bronqui 87.49
  - cama (òssia) 88.27
  - – teixits tous 88.37
  - canell 88.23
  - cap NCAL 87.09
  - cara, cap i coll 87.09
  - cirurgia assistida per ordinador 00.33
  - clavícula 87.43
  - coll NCAL 87.09
  - columna vertebral NCAL 87.29
    - – cervical 87.22
    - – dorsal 87.23
    - – lumbosacra 87.24
    - – sacrococcigeal 87.24
  - colze (òssia) 88.22
  - – teixits tous 88.35
  - complex zigomàticomaxil·lar 87.16
  - conducte
    - – deferent NCAL 87.95
    - – nasolacrimonial 87.09
    - – radicular 87.12
  - contrast (aire) (gas) (substància  
radioopaca) NCAL
    - – artèries (per fluoroscòpia)  
-v. arteriografia
    - – articulacions 88.32
    - – bronqui NCAL (transcricotiroïdal)  
87.32

- – – endotraqueal 87.31
- – – bufeta urinària NCAL 87.77
- – – cervell 87.02
- – – conducte deferent 87.94
- – – conductes
- – – biliars NCAL 87.54
- – – mamaris 87.35
- – – nasolacrimals 87.05
- – – crani 87.02
- – – disc -s intervertebral -s 87.21
- – – epidídim 87.93
- – – esòfag 87.61
- – – fistula (trajecte fistulós) -v.t. radiografia, contrast, per localització
- – – paret abdominal 88.03
- – – paret toràcica 87.38
- – – laringe 87.07
- – – mama 87.35
- – – mediastí 87.33
- – – òrbita 87.14
- – – pàncrees 87.66
- – – paret abdominal 88.03
- – – pelvis
- – – contrast gasós 88.12
- – – substància radioopaca 88.11
- – – peritoneu NCAL 88.13
- – – retroperitoneu NCAL 88.15
- – – rinofaringe 87.06
- – – sins nasals 87.15
- – – trajecte fistulós -v.t. radiografia, contrast, per localització
- – – nasal 87.15
- – – paret abdominal 88.03
- – – paret toràcica 87.38
- – – traquea 87.32
- – – trompes de Fal·lopi
- – – contrast gasós 87.82
- – – substància radioopaca 87.83
- – – úter
- – – contrast gasós 87.82
- – – substància radioopaca 87.83
- – – vasos limfàtics -v. limfoangiografia
- – – vena cava (inferior) (superior) 88.51
- – – venes (per fluoroscòpia) -v. flebografia
- – – vesícula biliar NCAL 87.59
- – – vesícules seminals 87.91
- – cor 87.49
- – costelles 87.43
- – crani (projecció lateral, sagital o tangencial) NCAL 87.17
- – cuixa (òssia) 88.27
- – teixits tous 88.37
- – dents NCAL 87.12
- – tota la boca 87.11
- – diafragma 87.49
- – epidídim NCAL 87.95
- – esòfag 87.69
- – suspensió de bari 87.61
- – espatlla (òssia) 88.21
- – teixits tous 88.35
- – esquelètica NCAL 88.33
- – sèrie òssia (esquelet complet) 88.31
- – estern 87.43
- – extremitat
- – inferior (òssia) NCAL 88.29
- – – teixits tous NCAL 88.37
- – superior (òssia) NCAL 88.24
- – – teixits tous NCAL 88.35
- – genoll (òssia) 88.27
- – teixits tous 88.37
- – glàndula salival 87.09
- – injecció de substància radioopaca -v. radiografia, contrast

- – intestí NCAL 87.65
- – laringe 87.09
- – mà (òssia) 88.23
- – teixits tous 88.35
- – maluc (òssia) 88.26
- – teixits tous 88.37
- – mandíbula 87.16
- – maxil·lar superior 87.16
- – mediastí 87.49
- – nas 87.16
- – òrbita 87.16
- – òrgans genitals
- – – femenins NCAL 87.89
- – – masculins NCAL 87.99
- – òssia 88.31
- – ossos facials 87.16
- – pelvis (òssia) 88.26
- – pelvimetria 88.25
- – teixits tous 88.19
- – peu 88.28
- – pròstata NCAL 87.92
- – pulmó 87.49
- – regió tiroïdal 87.09
- – retroperitoneu NCAL 88.16
- – rinofaringe 87.09
- – ronyó, urèters i bufeta urinària 87.79
- – sèrie òssia d'esquelet complet 88.31
- – símfisi mandibular 87.16
- – sins nasals 87.16
- – terapèutica -v. teràpia, radiació
- – tòrax (rutinària) 87.44
- – paret toràcica NCAL 87.39
- – tràquea 87.49
- – trompes de Fal·lopi 87.85
- – tub digestiu NCAL 87.69
- – ènema opac 87.64
- – suspensió de bari 87.61
- – trànsit d'intestí prim 87.63
- – trànsit esofagogastrroduodenal 87.62
- – turmell (òssia) 88.28
- – teixit tous 88.37
- – ull 95.14
- – ultrasonora -v. ecografia
- – úter NCAL 87.85
- – gràvid 87.81
- – úvula 87.09
- – vesícules seminals NCAL 87.92
- radiografia de nansa de budell prim** 87.78
- radiografia de nansa ileal** 87.78
- radioimmunoteràpia** 92.28
- radioisòtop**
- escaneig -v. escàner, isòtops radioactius
- teràpia -v. teràpia, isòtops radioactius
- radiologia**
- diagnòstica -v. radiografia
- teràpia -v. teràpia, radiació
- radioteràpia** -v.t. teràpia, radiació
- teleradioteràpia -v. teleradioteràpia
- raigs gamma, radiació estereotàctica amb** 92.32
- Ramadier, operació de** (drenatge intrapetrós) 20.22
- ramissecció** (simpàtica) 05.0
- Ramstedt, operació de** (amb resecció cuneiforme) (piloromiotomia) 43.3
- Rankin, operació de**
- exteriorització d'intestí 46.03
- proctectomia (total) NE 48.50
- altres tipus 48.59
- – laparoscòpia 48.51
- – oberta 48.52
- raquicentesi** 03.31

- raquídia, anestèsia** (raquianestèsia)
- ometeu el codi
- raquitomia** 03.09
- Rashkind, operació de** (septostomia amb baló) 35.41
- raspadura**
- còrnia (epiteli) 11.41
- – per a frotis o cultiu 11.21
- epiteli corneal 11.41
- – per a frotis o cultiu 11.21
- fol·licles de tracoma 10.33
- os (v.t. excisió, lesió, os) 77.60
- ròtula 77.66
- raspament** (amb tamponament) (amb tancament secundari) -v.t. dilatació i raspament de l'úter
- adenoides 28.6
- anus 49.39
- – endoscòpic 49.31
- articulació (v.t. excisió, lesió, articulació) 80.80
- bossa sinovial 83.39
- – mà 82.29
- bufeta urinària 57.59
- – transuretral 57.49
- calazi 08.25
- cartílag (v.t. excisió, lesió, articulació) 80.80
- cervell 01.59
- conjuntiva (fol·licles de tracoma) 10.33
- epiteli corneal 11.41
- – per a frotis o cultiu 11.21
- escleròtica 12.84
- medul·la espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrals) 01.51
- – espinals 03.4
- múscul 83.32
- – mà 82.22
- nasal posterior (adherències) 21.91
- nervi (perifèric) 04.2
- – simpàtic 05.29
- orel·la externa 18.29
- os (v.t. excisió, lesió, os) 77.60
- parpella 08.25
- pell 86.3
- subgingival 24.31
- tendó 83.39
- – beina 83.31
- – – mà 82.21
- úter (amb dilatació) 69.09
- – consecutiu a part o avortament 69.02
- – per aspiració (diagnòstica) NCAL 69.59
- – – consecutiu a part o avortament 69.52
- – – per a interrompre l'embaràs 69.51
- Rastelli, operació de** (creació d'un conducte entre el ventricle dret i l'artèria pulmonar) 35.92
- en la reparació de
- – atresia d'artèria pulmonar 35.92
- – transposició de grans vasos 35.92
- – troncs arterials 35.83
- Raz-Pereyra, procediment de** (suspensió del coll de la bufeta urinària) 59.79
- reajustament** (no invasiu)
- dispositiu de fixació externa -ometeu el codi
- reajustament** -v. ajustament
- reamputació de monyó** 84.3
- reanastomosi** -v. anastomosi
- reanimació** (amb)
- boca a boca 93.93

- cardíaca 99.60
- cardioversió 99.62
- – auricular 99.61
- desfibril·lació 99.62
- injecció intracardíaca 37.92
- massatge extern 99.63
- – a cor obert 37.91
- cardiopulmonar 99.60
- intubació endotraqueal 96.04
- manual 93.93
- pulmonar 93.93
- respiració artificial 93.93
- reartròdesi**
- vertebral -v. refusió, vertebral
- recepta** (amb ajust) -v. dispensació
- recessió**
- mandíbula prògnata 76.64
- múscul elevador de la parpella (superior) 08.38
- múscul extraocular 15.11
- – múltiple (dos o més músculs) (amb avançament o resecció) 15.3
- prògnata 76.64
- tendó 83.72
- – mà 82.52
- tendó gastrocnemi (operació de Strayer) 83.72
- recobriment d'aneurisma cerebral** 39.52
- recollida**
- cèl·lules mare 99.79
- greix per a empeltament o dipòsit en banc 86.90
- medul·la òssia 41.91
- recollida d'esperma per a inseminació artificial** 99.96
- recol·locació** -v.t. revisió
- desfibril·lador de resincronització cardíaca (DRC-T) -v. revisió, desfibril·lador de resincronització cardíaca
- desfibril·lador/cardioversor
- – elèctrode -s (placa epicardíaca) (electroestimulador) (sensor) 37.75
- – generador d'impulsos 37.79
- – receptacle 37.79
- iris 12.39
- marcapassos
- – cardíac
- – – elèctrode -s (auricular -s) (transvenós -osos) (ventricular -s) 37.75
- – – receptacle 37.79
- – resincronització cardíaca (MRC-T) -v. revisió, marcapassos de resincronització cardíaca
- neuroestimulador
- – elèctrodes
- – – dins el cervell 02.93
- – – dins la columna vertebral 03.93
- – – dins o sobre nervi gàstric 04.92
- – – dins o sobre nervi perifèric 04.92
- – – dins o sobre nervi sacre 04.92
- – – subcutanis sense substitució de dispositiu 86.09
- – generador d'impulsos
- – – subcutanis sense substitució del dispositiu 86.09
- receptacle
- – dispositiu cardíac (DRC-T) (MRC-T) (desfibril·lador) (marcapassos), nova localització (cutània) (subcutània) 37.79
- – dispositiu subcutani NCAL 86.09

- – DRC-T 37.79
- – MRC-T 37.79
- sensor (elèctrode) i monitor implantable hemodinàmic 37.79
- teixit tiroïdal 06.94
- vàlvula tricúspide (amb plicatura) 35.14
- vas renal aberrant 39.55
- vora palpebral ciliar 08.71
- reconeixement** -v. verificació
- reconstrucció** (plàstica) -v.t. construcció i v.t. reparació, per localització
- al·veol, alveolar (amb empelt o implant) (cresta) (vora) 24.5
- anell cardíac 35.33
- artèria (empelt) -v. empelt, artèria
- articulació -v. artroplàstia
- boca 27.59
- bronqui 33.48
- bufeta urinària 57.87
- – amb
- – – còlon sigmoide 57.87 [45.52]
- – – ili 57.87 [45.51]
- cavitat mastoïdal 19.9
- cella 08.70
- comissura palpebral (externa) 08.59
- conducte
- – auditiu (extern) 18.6
- – deferent dividit quirúrgicament 63.82
- – frontonasal 22.79
- – contorn de les genives 24.2
- còrnia NCAL 11.79
- diafragma 34.84
- escrot (amb penjall pediculat) (amb penjall de rotació) 61.49
- estoma artificial intestinal 46.40
- faringe 29.4
- fons de sac conjuntival 10.43
- – amb empelt (mucosa oral) (lliure) 10.42
- intraoral 27.59
- limfàtica (per trasplantament) 40.9
- llavi fes 27.54
- maluc (total) (amb pròtesi) 81.51
- mama, total NE 85.70
- – altres tipus, no endoscòpica 85.79
- – penjall
- – – lliure de l'artèria epigàstrica inferior superficial (SIEA) 85.75
- – – lliure miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) 85.73
- – – lliure perforant de l'artèria epigàstrica inferior profunda (DIEAP) 85.74
- – – lliure perforant de l'artèria glútea 85.76
- – – miocutani dorsal ample 85.71
- – – pediculat miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) 85.72
- mandibular 76.43
- – amb mandibulectomia total 76.41
- melic
- – altres, obertes 53.49
- – laparoscòpica 53.43
- – – amb empelt o pròtesi 53.42
- – oberta i d'altres tipus, amb empelt o pròtesi 53.41
- mugró NCAL 85.87
- nas (amb penjall del braç) (amb penjall de l'avantbraç) (total) 21.83
- òrbita 16.64
- – amb empelt 16.63
- orel·la (pavelló) 18.71
- – conducte auditiu extern 18.6

- – meat (nou) (ossi amb revestiment cutani) 18.6
- – ossicles 19.3
- – prominent o en protruïció 18.5
- os, excepte el facial (v.t. osteoplàstia) 78.40
- – facial NCAL 76.46
- – – amb ostectomia total 76.44
- – mandibular 76.43
- – – amb mandibulectomia total 76.41
- ossicles (empelt) (pròtesi) NCAL 19.3
- – amb
- – – estapedectomia 19.19
- – – timpanoplàstia 19.53
- paret toràctica (malla) (tela) (Silastic) 34.79
- parpella 08.70
- – amb empelt o penjall 08.69
- – – fol·licle pilós 08.63
- – – membrana mucosa 08.62
- – – pell 08.61
- – – tarsoconjuntival (en un temps) (en dos temps) 08.64
- – gruix parcial 08.72
- – – inclosa la vora palpebral 08.71
- – gruix total 08.74
- – – inclosa la vora palpebral 08.73
- pavelló auricular 18.71
- pell (plàstica) (sense empelt) NCAL 86.89
- – amb empelt -v. empelt, pell
- penis (amb empelt de costelles) (amb empelt cutani) (amb penjall miocutani) 64.44
- peu i dits del peu (amb dispositiu de fixació) 81.57
- – amb implant protètic 81.57
- polítila tendinosa (amb empelt) (amb teixit local) 83.83
- – mà 82.71
- – per a oponentoplàstia 82.71
- polze (osteoplàstica) (amb empelt ossi) (amb empelt cutani) 82.69
- sòl pelvià 71.79
- teixit subcutani (plàstica) (sense empelt cutani) NCAL 86.89
- – amb empelt -v. empelt, pell
- tràquea (amb empelt) 31.75
- trompa de Fal·lopi 66.79
- unió ureteropèlvica 55.87
- uretra 58.46
- vagina 70.62
- – amb empelt o pròtesi 70.64
- recreativa, teràpia** 93.81
- rectectomia** (v.t. resecció, recte) 48.69
- rectopèxia** (Delorme) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- rectoplàstia** 48.79
- rectorectostomia** 48.74
- rectorràfia** 48.71
- rectosigmoidectomia** (v.t. resecció, recte) 48.69
- transsacra 48.61
- rectosigmoidostomia** 45.94
- rectostomia** 48.1
- tancament 48.72
- recuperació** (autotransfusió de sang) (intraoperatòria) (perioperatòria) (postoperatòria) 99.00
- reducció** -v.t. excisió, per localització
- braços en ala de ratpenat 86.83
- correcció excessiva de ptosi 08.37

- diàstasi de la mortalla del turmell (tancada) 79.77
- - oberta 79.87
- elefantiasi de l'escrot 61.3
- epistaxi (v.t. control, epistaxi) 21.00
- fractura (òssia) (amb embenat rígid) (amb fèrula) (amb dispositiu de tracció) (tancada) 79.00
- - amb fixació interna 79.10
- - braç (tancada) NCAL 79.02
- - - amb fixació interna 79.12
- - - oberta 79.22
- - - - amb fixació interna 79.32
- - cama (tancada) NCAL 79.06
- - - amb fixació interna 79.16
- - - oberta 79.26
- - - - amb fixació interna 79.36
- - carpiana, metacarpiana (tancada) 79.03
- - - amb fixació interna 79.13
- - - oberta 79.23
- - - - amb fixació interna 79.33
- - columna vertebral 03.53
- - crani 02.02
- - cúbit (tancada) 79.02
- - - amb fixació interna 79.12
- - - oberta 79.22
- - - - amb fixació interna 79.32
- - epífisi (epifisiòlisi) -v. reducció, separació d'epífisi
- - facial (os) NCAL 76.70
- - - oberta 76.79
- - - tancada 76.78
- - falanges
- - - mà (tancada) 79.04
- - - - amb fixació interna 79.14
- - - - oberta 79.24
- - - - - amb fixació interna 79.34
- - - peu (tancada) 79.08
- - - - amb fixació interna 79.18
- - - - oberta 79.28
- - - - - amb fixació interna 79.38
- - fèmur (tancada) 79.05
- - - amb fixació interna 79.15
- - - oberta 79.25
- - - - amb fixació interna 79.35
- - húmer (tancada) 79.01
- - - amb fixació interna 79.11
- - - oberta 79.21
- - - - amb fixació interna 79.31
- - laringe 31.64
- - localització especificada (tancada) NCAL 79.09
- - - amb fixació interna 79.19
- - - oberta 79.29
- - - - amb fixació interna 79.39
- - mà (tancada) NCAL 79.03
- - - amb fixació interna 79.13
- - - oberta 79.23
- - - - amb fixació interna 79.33
- - malar (tancada) 76.71
- - - oberta 76.72
- - mandíbula (amb sutura metàl·lica dental) (tancada) 76.75
- - - oberta 76.76
- - maxil·lar (inferior) -v.t. reducció, fractura, mandíbula
- - - superior -v. reducció, fractura, maxil·lar superior
- - maxil·lar superior (amb sutura metàl·lica dental) (tancada) 76.73
- - - oberta 76.74
- - nasal (tancada) 21.71
- - - oberta 21.72
- - - oberta 79.20
- - - amb fixació interna 79.30
- - - localització especificada NCAL 79.29
- - - - amb fixació interna 79.39
- - òrbita (vora) (paret) (tancada) 76.78
- - - oberta 76.79
- - peroné (tancada) 79.06
- - - amb fixació interna 79.16
- - - oberta 79.26
- - - - amb fixació interna 79.36
- - peu (tancada) NCAL 79.07
- - - amb fixació interna 79.17
- - - oberta 79.27
- - - - amb fixació interna 79.37
- - radi (tancada) 79.02
- - - amb fixació interna 79.12
- - - oberta 79.22
- - - - amb fixació interna 79.32
- - ròtula (oberta) (amb fixació interna) 79.36
- - tarsiana, metatarsiana (tancada) 79.07
- - - amb fixació interna 79.17
- - - oberta 79.27
- - - - amb fixació interna 79.37
- - tibia (tancada) 79.06
- - - amb fixació interna 79.16
- - - oberta 79.26
- - - - amb fixació interna 79.36
- - turmell -v. reducció, fractura, cama
- - vertebral 03.53
- - vora alveolar (amb estabilització de les dents)
- - - mandíbula (tancada) 76.75
- - - oberta 76.77
- - - maxil·lar superior (tancada) 76.73
- - - oberta 76.77
- - - oberta 76.77
- - vora orbitària (blow-out) -v. reducció, fractura, òrbita
- - zigoma, arc zigomàtic (tancada) 76.71
- - - oberta 76.72
- - fractura-luxació -v. reducció, fractura
- - - hemorroides (manual) 49.41
- - hèrnia -v.t. reparació, hèrnia
- - manual 96.27
- - invaginació intestinal (oberta) 46.80
- - - amb
- - - control ecogràfic 96.29
- - - ènema de radiació ionitzant 96.29
- - - fluoroscòpia 96.29
- - - hidrostàtica 96.29
- - - intestí gros 46.82
- - - endoscòpica (amb baló) 46.85
- - - intestí prim 46.81
- - - pneumàtica 96.29
- - luxació (d'articulació) (per manipulació) (amb embenat rígid) (amb fèrula) (amb dispositiu de tracció) (tancada) 79.70
- - - amb fractura -v. reducció, fractura, per localització
- - - canell (tancada) 79.73
- - - oberta 79.83
- - - colze (tancada) 79.72
- - - oberta 79.82
- - - dit de la mà (tancada) 79.74
- - - oberta 79.84
- - - dit del peu (tancada) 79.78
- - - oberta 79.88
- - - espatlla (tancada) 79.71
- - - oberta 79.81
- - genoll (tancada) 79.76
- - - oberta 79.86
- - localització especificada (tancada) NCAL 79.79
- - - oberta 79.89
- - - mà (tancada) 79.74
- - - oberta 79.84
- - - maluc (tancada) 79.75
- - - oberta 79.85
- - - oberta (amb fixació externa) (amb fixació interna) 79.80
- - - localització especificada NCAL 79.89
- - - peu (tancada) 79.78
- - - oberta 79.88
- - temporomandibular (tancada) 76.93
- - - oberta 76.94
- - turmell (tancada) 79.77
- - - oberta 79.87
- - malrotació intestinal (manual) (quirúrgica) 46.80
- - - intestí gros 46.82
- - - endoscòpica (amb baló) 46.85
- - - intestí prim 46.81
- - mama (bilateral) 85.32
- - - unilateral 85.31
- - mastoplàstia (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- mida
- - braços (adiposos) (ala de ratpenat) 86.83
- - cuixes (adiposes) 86.83
- - dit de la mà (reparació de macrodactília) 82.83
- - mama (bilateral) 85.32
- - - unilateral 85.31
- - natges (adiposes) 86.83
- - paret abdominal (adiposa) (penjant) 86.83
- - pell 86.83
- - teixit subcutani 86.83
- - natges 86.83
- - prolapse
- - anus (quirúrgica) 49.94
- - colostomia (manual) 96.28
- - enterostomia (manual) 96.28
- - ileostomia (manual) 96.28
- - recte (manual) 96.26
- - úter
- - - amb pessari 96.18
- - - quirúrgica 69.22
- - retroversió de l'úter amb pessari 96.18
- - separació d'epífisi (epifisiòlisi) (amb fixació interna) (tancada) 79.40
- - fèmur (tancada) 79.45
- - - oberta 79.55
- - húmer (tancada) 79.41
- - - oberta 79.51
- - localització especificada (tancada) NCAL -v.t. categoria 79.4
- - - oberta -v. categoria 79.5
- - - oberta 79.50
- - - peroné (tancada) 79.46
- - - oberta 79.56
- - - tibia (tancada) 79.46
- - - oberta 79.56
- - teixit adipós 86.83
- torsió
- - cordó espermatí 63.52
- - - amb orquidopèxia 62.5
- - - epipló 54.74
- - intestí (manual) (quirúrgica) 46.80
- - - gros 46.82

- - - endoscòpica (amb baló) 46.85
- - - prim 46.81
- - pedicle renal 55.84
- - testicle 63.52
- - - amb orquidopèxia 62.5
- - úter NCAL 69.98
- - - gràvid 75.99
- tuberositats bulboses (mandíbula) (maxil·lar superior) (fibroses) (òssies) 24.31
- ventricular 37.35
- volum
- - cardíac 37.35
- - pulmonar 32.22
- - - reducció del volum pulmonar biològic -v. categoria 33.7
- vòlvul
- - gàstric 44.92
- - intestinal 46.80
- - - intestí gros 46.82
- - - - endoscòpica (amb baló) 46.85
- - - intestí prim 46.81
- reemplaçament** -v. substitució
- reentrada, operació de** (aorta) 39.54
- reentrenament**
- cardíac 93.36
- professional 93.85
- reforçament** -v.t. reparació, per localització
- escleròtica NCAL 12.88
- - amb empelt 12.87
- reformació**
- cambra de l'ull 12.99
- receptacle de desfibril·lador/cardioversor (automàtic), nova ubicació (cutània) (subcutània) 37.79
- receptacle de marcapassos cardíac, nova ubicació (cutània) (subcutània) 37.79
- refractura**
- os (per unió defectuosa) (v.t. osteòclasi) 78.70
- ossos nasals 21.88
- refrigeració gàstrica** 96.31
- refusió**
- vertebral NE 81.30
- - atlas i axis (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - cervical (nivell C<sub>2</sub> o més baix) NCAL 81.32
- - - columna anterior (intersomàtica), tècnica anterolateral (anterior) 81.32
- - - columna posterior, tècnica posterolateral (posterior) 81.33
- - - nivell C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> (anterior) (posterior) 81.31
- - craniocervical (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - dorsal, dorsolumbar NCAL 81.35
- - - columna anterior (intersomàtica), tècnica anterolateral (anterior) (extracavitària) 81.34
- - - columna posterior, tècnica posterolateral (posterior) 81.35
- - faceta 81.37
- - intersomàtica
- - - lateral directa 81.36
- - - lateral extrema 81.36
- - - lumbar axial 81.38
- - - lumbar, lumbosacra NCAL 81.38
- - - columna anterior (intersomàtica)
- - - - tècnica anterolateral 81.36
- - - - tècnica posterolateral 81.38

- - - columna posterior, tècnica posterior (posterolateral) (apòfisi transversal) 81.37
- - - intersomàtica
- - - lumbar anterior 81.36
- - - lumbar posterior 81.38
- - - lumbar transforaminal 81.38
- - - tècnica de l'apòfisi transversa lateral 81.37
- - nombre de vèrtebres -v. codis 81.62-81.64
- - occipit-C<sub>2</sub> (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - refusió NCAL 81.39

*Nota: Empleu també els codis 81.62, 81.63 o 81.64 com a codis addicionals per a indicar el nombre total de vèrtebres fusionades.*

#### **regulació menstrual** 69.6

#### **rehabilitació, programes de** NCAL 93.89

- alcohol 94.61
- - alcohol i drogues combinats 94.67
- - - amb desintoxicació 94.69
- - amb desintoxicació 94.63
- cec 93.7
- drogues 94.64
- - amb desintoxicació 94.66
- - drogues i alcohol combinats 94.67
- - - amb desintoxicació 94.69
- ocupació protegida 93.85
- parla i la lectura 93.7
- vocacional 93.85

#### **rehabilitació per als cecs, teràpia de** NCAL 93.78

#### **reimplantació**

- artèria 39.59
- - pulmonar per a la repació de l'hemitronc 35.83
- - renal aberrant 39.55
- conductes biliars després de l'excisió de l'ampul·la de Vater 51.62
- cuir cabellut 86.51
- dent 23.5
- extremitat -v. reinserció, extremitat
- ovari 65.72
- laparoscòpica 65.75
- penis 64.45
- pulmó 33.5
- ronyó 55.61
- teixit
- - pancreàtic 52.81
- - paratiroidal (heterotòpic) (ortotòpic) 06.95
- - suprarenal (heterotòpic) (ortotòpic) 07.45
- - tiroïdal (heterotòpic) (ortotòpic) 06.94
- testicle a l'escrot 62.5
- trompa de Fal·lopi a l'úter 66.74
- urèter a la bufeta urinària 56.74
- vas renal aberrant 39.55

#### **reinserció**

- avantbraç 84.23
- braç NCAL 84.24
- cama NCAL 84.27
- canell 84.23
- càpsula articular (v.t. artroplàstia) 81.96
- corioide i retina NCAL 14.59
- - amb
- - - crioteràpia 14.52
- - - diatèrmia 14.51
- - - electrocoagulació 14.51

- - - fotocoagulació 14.55
- - - amb làser 14.54
- - - per arc de xenó 14.53
- cuixa 84.28
- dent 23.5
- dispositiu de fixació (interna) (v.t. fixació, os, interna) 78.50
- dit de la mà 84.22
- - polze 84.21
- - dit del peu 84.25
- extremitat 84.29
- - avantbraç 84.23
- - braç NCAL 84.24
- - cama NCAL 84.27
- - canell 84.23
- - cuixa 84.28
- - dit del peu 84.25
- - dits de la mà, excepte el polze 84.22
- - - polze 84.21
- - mà 84.23
- - - peu 84.26
- - polze 84.21
- - turmell 84.27
- implant (expulsat) (extruït)
- - globus ocular (amb empelt conjuntival) 16.62
- - orbitari 16.62
- lligament -v.t. artroplàstia
- - uterosacre 69.22
- - mà 84.23
- múscul 83.74
- - mà 82.54
- - papil·lar (cor) 35.31
- - nas (amputat) 21.89
- - nervi (perifèric) 04.79
- - orella (amputada) 18.72
- - penis (amputat) 64.45
- - peu 84.26
- - polze 84.21
- - retina (i corioide) NCAL 14.59
- - amb
- - - crioteràpia 14.52
- - - diatèrmia 14.51
- - - electrocoagulació 14.51
- - - - fotocoagulació 14.55
- - - - amb làser 14.54
- - - - per arc de xenó 14.53
- sonda
- - cistostomia 59.94
- - nefrostomia 55.93
- - pielostomia 55.94
- - ureterostomia 59.93
- - stent ureteral (transuretral) 59.8
- - amb ureterotomia 59.8 [56.2]
- - tendó (a tendó) 83.73
- - a la inserció òssia 83.88
- - - mà 82.85
- - - mà 82.53
- - turmell 84.27
- vàlvula
- - cardíaca (protètica) 35.95
- - Holter (-Spitz) 02.42
- - ventricular (cerebral) 02.42
- - vasos (perifèrics) 39.59
- - renals aberrants 39.55
- relaxació** -v.t. alliberament
- entrenament 94.33
- relligament** -v. sobretutur
- remissió** (per a)
- assistència psiquiàtrica posterior al tractament (centre de dia) (centre d'inserció social) (consulta clínica externa) 94.52

- psicoteràpia 94.51
- rehabilitació
- – alcoholisme 94.53
- – drogoaddicció 94.54
- – professional 94.55
- – psicològica NCAL 94.59

**remobilització**

- articulació 93.16
- estrep 19.0

**remodelació**

- ventricular 37.35

**renipuntura** (percutània) 55.92

**renograma** 92.03

**renotrasplantament** NCAL 55.69

*Nota: Per a informar del tipus de donant, empreu els següents codis:*

*cadàver 00.93*

*donant viu no relacionat amb el*

*pacient receptor 00.92*

*donant viu relacionat amb el pacient*

*receptor 00.91*

*donant viu sense relació amb el*

*pacient receptor 00.92*

**rentada**

- bronqui NCAL 96.56
- – diagnòstica (endoscòpica)
- – – minirentada broncoalveolar (mini-BAL) 33.29
- – – rentada broncoalveolar (BAL) 33.24
- endotraqueal 96.56
- gàstrica 96.33
- peritoneal (diagnòstica) 54.25
- pulmó (total) (completa) 33.99
- – rentada broncoalveolar diagnòstica (endoscòpica) (BAL) 33.24
- tràquea NCAL 96.56
- antral 22.00
- septe -s nasal -s 22.00
- – a través d'un orifici natural 22.02
- – per punció 22.01

**rentat** -v. rentada i v. irrigació

**reobertura** -v.t. incisió, per localització

- blefarorràfia 08.02
- cantorràfia 08.02
- ferida d'àrea tiroïdal (per a control d'hemorràgia) (per a examen) (per a exploració) (per a extirpació d'hematoma) 06.02
- iris en les cambres anteriors 12.97
- localització
- – craniotomia o craniectomia 01.23
- – laminectomia o laminotomia 03.02
- – laparotomia 54.12
- – osteotomia (v.t. incisió, os) 77.10
- – – os facial 76.09
- – toracotomia (per a control d'hemorràgia) (per a examen) (per a exploració) 34.03
- tarsorràfia 08.02
- trompa de Fal·lopi (dividida) 66.79
- vora palpebral ciliar 08.71

**reparació**

- al·vèol, alveolar (vora) (cresta) (amb empelt) (amb implant) 24.5
- ampul·la de filtració (corneal) (escleral) (per excisió) 12.82
- – per
- – – empelt corneal (v.t. queratoplàstia) 11.60
- – – escleroplàstia 12.82
- – – sutura 11.51

- – – amb penjall conjuntival 11.53
- – anell fibrós del disc intervertebral 80.54
- – amb empelt o pròtesi 80.53
- aneurisma (fals) (veritable) 39.52
- – amb, per
- – – adhesiu tissular líquid (cola) 39.79
- – – – abordatge intravascular 39.79
- – – – cap i coll 39.72
- – – atrapada 39.52
- – – coagulació 39.52
- – – coil NCAL (abordatge intravascular) 39.79
- – – – cap i coll
- – – – coils bioactius 39.76
- – – – coils descoberts 39.75
- – – electrocoagulació 39.52
- – – embolcall (gas) (metacrilat de metil) (plàstic) 39.52
- – – empelt intravascular 39.79
- – – – aorta abdominal 39.71
- – – – aorta toràctica 39.73
- – – – artèria -es de l'extremitat inferior 39.79
- – – – artèria -es de l'extremitat superior 39.79
- – – – cap i coll 39.72
- – – excisió o resecció de vas sanguini -v.t. aneurismectomia, per localització
- – – – amb
- – – – anastomosi
- – – – –v. aneurismectomia, amb, anastomosi, per localització
- – – – substitució d'empelt
- – – – –v. aneurismectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
- – – filferro 39.52
- – – filipuntura 39.52
- – – lligadura 39.52
- – – metacrilat de metil 39.52
- – – – abordatge intravascular 39.79
- – – – cap i coll 39.72
- – – oclusió 39.52
- – – – abordatge intravascular 39.79
- – – – cap i coll 39.72
- – – retallament 39.51
- – – substitució d'empelt
- – – –v. aneurismectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
- – – sutura 39.52
- – aorta toràctica (dissecant), per fenestració 39.54
- – artèria coronària 36.91
- – cor 37.32
- – si de Valsalva 35.39
- – anus 49.79
- – laceració (per sutura) 49.71
- – – obstètrica (actual) 75.62
- – – antiga 49.79
- – aorta 39.31
- – aparell lacrimal NCAL 09.99
- – canalicul 09.52
- – punt 09.72
- – – per a eversió 09.71
- – arc dental 24.8
- – artèria NCAL 39.59
- – amb
- – – empelt 39.58

- – – amb excisió o resecció de vas -v. arteriectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
- – – sintètic (Dacron) (tefló) 39.57
- – – tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- – – sutura 39.31
- – coronària NCAL 36.99
- – – per angioplàstia -v. angioplàstia, coronària
- – – per aterectomia -v. angioplàstia, coronària
- – per
- – – abordatge intravascular
- – – altres reparacions (d'aneurisma) 39.79
- – – aorta abdominal 39.71
- – – aorta toràctica 39.73
- – – cap i coll (embolització o oclusió) 39.72
- – – reparació percutània de vas -os intracranial -s (per a la implantació de stent) 00.62

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- – – reparació percutània de vas -os precerebral -s (extracranial -s) (per a la implantació de stent) 00.61

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- – – angioplàstia o arteriectomia transluminal percutània no coronària

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- – – basilar 00.61
- – – caròtide 00.61
- – – extremitat inferior NE 39.50
- – – extremitat superior NE 39.50
- – – femoropoplità 39.50
- – – ilíaca 39.50
- – – mesentèrica 39.50
- – – renal 39.50
- – – vertebral 00.61
- articular (càpsula) (cartílag) NCAL (v.t. artroplàstia) 81.96

- atrèsia
- rinofaringia 29.4
- tricuspídica 35.94
- blefarofimosis 08.59
- blefaroptosi 08.36
- cingla del múscul orbicular de les parpelles 08.36
- per
- – tècnica del múscul frontal (amb)
- – – cingla fascial 08.32
- – – sutura 08.31
- – tècnica del múscul elevador 08.34
- – – amb resecció o avançament 08.33
- – tècnica tarsal 08.35
- boca NCAL 27.59
- laceració NCAL 27.52
- bronqui NCAL 33.48
- laceració (per sutura) 33.41
- bufeta urinària NCAL 57.89
- coll 57.85
- extròfia 57.86
- laceració (per sutura) 57.81
- – obstètrica (actual) 75.61
- – – antiga 57.89
- – per incontinència d'esforç
- – – -v. reparació, incontinència d'esforç
- canalicul lacrimal 09.73
- cardíaca 37.49
- – septe 35.70
- – – amb
- – – – empelt tissular 35.60
- – – – pròtesi 35.50
- – – auricular 35.71
- – – – amb
- – – – – empelt tissular 35.61
- – – – – pròtesi (tècnica a cor obert) 35.51
- – – – – tècnica a cor tancat 35.52
- – – – combinada amb reparació de defectes valvular i septal interventricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – – – en la reparació total de
- – – – – drenatge venós pulmonar anormal total 35.82
- – – – – tetralogia de Fallot 35.81
- – – – – tronc arteriós 35.83
- – – – combinada amb la reparació de defecte valvular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs ventricular 35.72
- – – – – amb
- – – – – empelt tissular 35.62
- – – – – pròtesi (tècnica a cor obert) 35.53
- – – – – tècnica a cor tancat 35.55
- – – – combinada amb la reparació de defectes valvular i septal interauricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – – – en la reparació total de
- – – – – drenatge venós pulmonar anormal total 35.82
- – – – – tetralogia de Fallot 35.81
- – – – – tronc arteriós 35.83
- – – sistema d'assistència 37.63
- – – sistema complet de substitució biventricular intern 37.52
- – – bateria implantable 37.54
- – – controlador implantable 37.54
- – – dispositiu transcutani de transferència d'energia (TTE) 37.54
- – – unitat toràcica 37.53

- – – vàlvula (valves) (tècnica a cor obert) 35.10
- – – – amb pròtesi o empelt tissular 35.20
- – – – aòrtica (sense substitució) 35.11
- – – – – amb
- – – – – – empelt tissular 35.21
- – – – – – pròtesi 35.22
- – – – combinada amb la reparació de defectes septals interventricular i interauricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – – – mitral (sense substitució) 35.12
- – – – – amb
- – – – – – baló, percutània 35.96
- – – – – – empelt tissular 35.23
- – – – – – implant de clip a valva 35.97
- – – – – – MitraClip® 35.97
- – – – – – pròtesi 35.24
- – – – – percutània amb implant de clip a valva 35.97
- – – – – reparació intravascular amb implant 35.97
- – – – pulmonar (sense substitució) 35.13
- – – – – amb
- – – – – – empelt tissular 35.25
- – – – – – pròtesi 35.26
- – – – – – en reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- – – – – tricúspide (sense substitució) 35.14
- – – – – – amb
- – – – – – empelt tissular 35.27
- – – – – – pròtesi 35.28
- – – – – cella 08.89
- – – – – – lineal 08.81
- – – – – cerebral (traumatisme) NCAL 02.92
- – – – – cisterna quilífera (de Pecquet) 40.69
- – – – – cistocele 70.51
- – – – – amb empelt o pròtesi 70.54
- – – – – i rectocele 70.50
- – – – – amb empelt o pròtesi 70.53
- – – – – coartació de l'aorta -v. excisió, coartació de l'aorta
- – – – – coll uterí 67.69
- – – – – laceració (per sutura) 67.61
- – – – – obstètrica (actual) 75.51
- – – – – – antiga 67.69
- – – – – orifici intern 67.59
- – – – – transabdominal 67.51
- – – – – transvaginal 67.59
- – – – – colostomia 46.43
- – – – – comissura palpebral (externa) 08.59
- – – – – conducte
- – – – – arteriós persistent 38.85
- – – – – biliar NCAL 51.79
- – – – – laceració (per sutura) NCAL 51.79
- – – – – – colèdoc 51.71
- – – – – deferent 63.89
- – – – – laceració (per sutura) 63.81
- – – – – – per
- – – – – – anastomosi 63.82
- – – – – – a l'epidídim 63.83
- – – – – – reconstrucció 63.82
- – – – – – hepàtic 51.79
- – – – – – toràcic NCAL 40.69
- – – – – – Wirsung 52.99
- – – – – conjuntiva NCAL 10.49
- – – – – amb reparació escleral 12.81
- – – – – efectes tardans del tracoma 10.49
- – – – – laceració 10.6
- – – – – amb reparació de l'escleròtica 12.81
- – – – – cordes tendinoses 35.32
- – – – – cordó espermàtic NCAL 63.59

- – – laceració (per sutura) 63.51
- – – còrnia NCAL 11.59
- – – – amb
- – – – – empelt conjuntival 11.53
- – – – – trasplantament -v. queratoplàstia
- – – – – dehiscència postoperatoria 11.52
- – – coròide NCAL 14.9
- – – amb reparació retinal -v. reparació, retina
- – – coronària, artèria NCAL 36.99
- – – per angioplàstia -v. angioplàstia, coronària
- – – per aterectomia -v. angioplàstia, coronària
- – – crani NCAL 02.06
- – – – amb
- – – – – empelt (ossi) 02.04
- – – – – penjall (ossi) 02.03
- – – – defecte
- – – – – arc vertebral (espina bífida) 03.59
- – – – – canal auriculoventricular (de qualsevol tipus) 35.73
- – – – – – amb
- – – – – – empelt tissular 35.63
- – – – – – pròtesi 35.54
- – – – – – coixinets endocardiàcs 35.73
- – – – – – amb
- – – – – – empelt tissular 35.63
- – – – – – pròtesi (empeltada als septes) 35.54
- – – – – – esternal 78.41
- – – – – – òstium primum 35.73
- – – – – – amb
- – – – – – – empelt tissular 35.63
- – – – – – – pròtesi 35.54
- – – – – – septal interauricular 35.71
- – – – – – – amb
- – – – – – – empelt tissular 35.61
- – – – – – – pròtesi (tècnica oberta) 35.51
- – – – – – – tècnica tancada 35.52
- – – – – – combinada amb reparació de defectes valvular i septal interventricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – – – – en reparació total de drenatge venós pulmonar anormal 35.82
- – – – – septal interventricular 35.72
- – – – – – amb
- – – – – – – empelt tissular 35.62
- – – – – – – pròtesi (tècnica oberta) 35.53
- – – – – – en la reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- – – – – – – tècnica tancada 35.55
- – – – – – combinada amb la reparació de defectes valvular i septal interauricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – – – – en la reparació total de
- – – – – – tetralogia de Fallot 35.81
- – – – – – – tronc arteriós 35.83
- – – – – – supracrestal (cardíac) 35.72
- – – – – – – amb
- – – – – – – empelt tissular 35.62
- – – – – – – pròtesi (tècnica oberta) 35.53
- – – – – – – tècnica tancada 35.55
- – – – – – deformitat pectoral (tòrax) (carinat) (excavat) 34.74
- – – – – dehiscència de ferida després d'extracció de cataracta 11.52
- – – – – – amb penjall conjuntival 11.53
- – – – – dent NCAL 23.2
- – – – – per
- – – – – corona (artificial) 23.41

- - - empastament (amalgama) (plàstic) (silicat) 23.2
- - - empastat 23.3
- diafragma NCAL 34.84
- diàstasi dels músculs rectes 83.65
- diastematomèlia 03.59
- disc anular 80.54
- - amb empelt o pròtesi 80.53
- dit de la mà
- - bífid 82.89
- - martell 82.84
- dit del peu
- - martell 77.56
- - superposat 77.58
- - urpa 77.57
- drenatge venós pulmonar anormal (total)
- - en un temps 35.82
- - parcial -v. procediment específic
- - total (en un temps) 35.82
- ectropi 08.49
- - amb, per
- - - reconstrucció palpebral 08.44
- - - resecció cuneïforme 08.43
- - - sutura (tècnica) 08.42
- - - termocauterització 08.41
- - elèctrodes (cardíacs) NCAL 37.75
- - encefalocele (cerebral) 02.12
- - enterocele (femenina) 70.92
- - - amb empelt o pròtesi 70.93
- - - masculina 53.9
- - enterostomia 46.40
- - entropi 08.49
- - - amb, per
- - - - reconstrucció palpebral 08.44
- - - - resecció cuneïforme 08.43
- - - - sutura (tècnica) 08.42
- - - - termocauterització 08.41
- - epicant (plec) 08.59
- - epidídim (i cordó espermàtic) NCAL 63.59
- - - amb conducte deferent 63.89
- - epiglòtis 31.69
- - epipló 54.74
- - episiotomia
- - - rutinària després del part
- - - -v. episiotomia
- - - secundària 75.69
- - - epispaties 58.45
- - - escleròtica, escleral 12.89
- - - estafiloma NCAL 12.86
- - - - amb empelt 12.85
- - - fístula 12.82
- - - escrot 61.49
- - - esfínter anal 49.79
- - - - esfínter artificial
- - - - implantació 49.75
- - - - revisió 49.75
- - - - laceració (per sutura) 49.71
- - - - obstètrica (actual) 75.62
- - - - - antiga 49.79
- - - esfínter urinari artificial (component) 58.99
- - - esòfag, esofàgica NCAL 42.89
- - - estenosi 42.85
- - - fístula NCAL 42.84
- - - espina bífida NCAL 03.59
- - - meningocele 03.51
- - - mielomeningocele 03.52
- - - espinal (medul·la) (meninges) (estructures) NCAL 03.59
- - - meningocele 03.51
- - - mielomeningocele 03.52
- - estoma
- - - bronqui 33.42
- - - bufeta urinària 57.22
- - - colèdoc 51.72
- - - conducte biliar 51.79
- - - conducte hepàtic 51.79
- - - esòfag 42.89
- - - estómac 44.69
- - - - laparoscòpica 44.68
- - - - intestí 46.40
- - - - gros 46.43
- - - - prim 46.41
- - - - laringe 31.63
- - - - rectal 48.79
- - - - ronyó 55.89
- - - - tòrax 34.79
- - - - tràquea 31.74
- - - - urèter 56.62
- - - - uretra 58.49
- - - - vesícula biliar 51.99
- - - - estómac NCAL 44.69
- - - - laceració (per sutura) 44.61
- - - - laparoscòpica 44.68
- - - - extròfia vesical 57.86
- - - - faringe NCAL 29.59
- - - - laceració (per sutura) 29.51
- - - - plàstica 29.4
- - - - fàscia 83.89
- - - - amb, per
- - - - - artroplàstia -v. artroplàstia
- - - - - empelt (fascial) (muscular) 83.82
- - - - - mà 82.72
- - - - - tendó 83.81
- - - - - mà 82.79
- - - - - sutura (directa) 83.65
- - - - - mà 82.46
- - - - - articulació -v. artroplàstia
- - - - - mà 82.89
- - - - - per
- - - - - - empelt NCAL 82.79
- - - - - - fascial 82.72
- - - - - - muscular 82.72
- - - - - - sutura (directa) 82.46
- - - - - fenedura
- - - - - laringotraqueal 31.69
- - - - - llavi 27.54
- - - - - mà 82.82
- - - - - paladar 27.62
- - - - - secundària o subsegüent 27.63
- - - - - ferida (cutània) (sense empelt) 86.59
- - - - - dehiscència després de l'extracció de cataracta (corneal) 11.52
- - - - - paret abdominal 54.63
- - - - - dehiscència 54.61
- - - - - fetge NCAL 50.69
- - - - - laceració 50.61
- - - - - finestra aortopulmonar 39.59
- - - - - fístula -v.t. tancament, fístula
- - - - - anovaginal 70.73
- - - - - arteriovenosa per 39.53
- - - - - coagulació 39.53
- - - - - - abordatge intravascular 39.79
- - - - - - cap i coll 39.72
- - - - - coil NCAL (abordatge intravascular) 39.79
- - - - - - vasos del cap i el coll
- - - - - - coils bioactius 39.76
- - - - - - coils descoberts 39.75
- - - - - - divisió 39.53
- - - - - - excisió o resecció
- - - - - -v.t. aneurismectomia, per localització
- - - - amb
- - - - - anastomosi
- - - - - -v. aneurismectomia, amb, anastomosi, per localització
- - - - - substitució d'empelt
- - - - - -v. aneurismectomia, amb, substitució d'empelt, per localització
- - - - lligadura 39.53
- - - - - artèria coronària 36.99
- - - - oclusió 39.53
- - - - - abordatge intravascular 39.79
- - - - - cap i coll 39.72
- - - - - retallament 39.53
- - - - sutura 39.53
- - - - cervicovesical 57.84
- - - - coledocoduodenal 51.72
- - - - coll uterí 67.62
- - - - colovaginal 70.72
- - - - enterovaginal 70.74
- - - - enterovesical 57.83
- - - - escrotal 61.42
- - - - esofagocutània 42.84
- - - - esplenocòlica 41.95
- - - - ileovesical 57.83
- - - - intestinovaginal 70.74
- - - - intestinovesical 57.83
- - - - oroantral 22.71
- - - - perirectal 48.93
- - - - pleuropericardíaca 37.49
- - - - rectovaginal 70.73
- - - - rectovesical 57.83
- - - - rectovesicovaginal 57.83
- - - - si
- - - - - nasal 22.71
- - - - - Valsalva 35.39
- - - - - sigmoidovaginal 70.74
- - - - - uretroperineovesical 57.84
- - - - - uretrovesical 57.84
- - - - - uretrovesicovaginal 57.84
- - - - - uterovesical 57.84
- - - - - vaginal NCAL 70.75
- - - - - vaginocutània 70.75
- - - - - vaginoentèrica NCAL 70.74
- - - - - vaginoileal 70.74
- - - - - vaginoperineal 70.75
- - - - - vaginovesical 57.84
- - - - - vesicocervicovaginal 57.84
- - - - - vesicocòlica 57.83
- - - - - vesicocutània 57.84
- - - - - vesicoentèrica 57.83
- - - - - vesicointestinal 57.83
- - - - - vesicometrorectal 57.83
- - - - - vesicoperineal 57.84
- - - - - vesicorectal 57.83
- - - - - vesicosigmoidal 57.83
- - - - - vesicosigmoidovaginal 57.83
- - - - - vesicouretral 57.84
- - - - - vesicourethrorectal 57.83
- - - - - vesicouterina 57.84
- - - - - vesicovaginal 57.84
- - - - - vulvar 71.72
- - - - - vulvorectal 48.73
- - - - fons de sac de Douglas 70.52
- - - - forat oval (persistent) 35.71
- - - - - amb
- - - - - - empelt tissular 35.61
- - - - - - pròtesi (tècnica oberta) 35.51
- - - - - - tècnica tancada 35.52
- - - - - fractura -v.t. reducció, fractura
- - - - - consolidació defectuosa o pseudoartrosi (retardada) NCAL
- - - - -v. categoria 78.4



- - - amb
- - - - artroplàstia de substitució
- - - - -v. artroplàstia
- - - - empelt -v. empelt, os
- - - - - inserció
- - - - - dispositiu de fixació interna
- - - - -v. categoria 78.5
- - - - - estimulador del creixement
- - - - - ossi (invasiva) -v. categoria
- - - - - 78.9
- - - - - manipulació per a realineament
- - - - -v. reducció, fractura, per
- - - - - localització, tancada
- - - - - osteotomia
- - - - - amb
- - - - - correcció de l'alineament
- - - - - -v. categoria 77.3
- - - - - - amb barra intramedul·lar
- - - - - -v. categories 77.3 [78.5]
- - - - - - amb dispositiu de fixació
- - - - - - intern -v. categories 77.3
- - - - - [78.5]
- - - - - procediment tipus Sofield
- - - - - -v. categories 77.3 [78.5]
- - - - - seqüestrectomia -v. categoria
- - - - - 77.0
- - - - - tècnica de sinostosi -v. artròdesi
- - - laringe 31.64
- - vèrtebres 03.53
- - gastròsqui 54.71
- - genoll (articulació) NCAL 81.47
- - lligaments encreuats 81.45
- - lligaments laterals 81.46
- - pèntada 81.42
- - tríada 81.43
- - glàndula o conducte salivals NCAL 26.49
- - glàndula suprarenal 07.44
- - grans vasos NCAL 39.59
- - laceració (per sutura) 39.30
- - artèria 39.31
- - vena 39.32
- - hàl·lux valg NCAL 77.59
- - resecció d'articulació amb implant
- - protètic 77.59
- - hèrnia NCAL 53.9
- - ciàtica 53.9
- - colostomia 46.42
- - crural 53.29
- - diafragmàtica
- - - abordatge abdominal
- - - laparoscòpica 53.71
- - - NE 53.75
- - - oberta i altres tipus 53.72
- - - abordatge toràcic, toracoabdominal
- - - 53.80
- - - laparoscòpica 53.83
- - - oberta i altres tipus 53.84
- - - epigàstrica 53.59
- - - amb pròtesi o empelt 53.69
- - - epiploica 53.9
- - - escrotal -v. reparació, hèrnia, inguinal
- - - fàscia 83.89
- - - mà 82.89
- - - femoral (unilateral) 53.29
- - - amb pròtesi o empelt 53.21
- - - bilateral 53.39
- - - amb pròtesi o empelt 53.31
- - - Ferguson 53.00
- - - fons de sac (de Douglas) 70.92
- - - Halsted 53.00
- - - hiat esofàgic
- - - abordatge abdominal
- - - laparoscòpica 53.71

- - - - NE 53.75
- - - - oberta i altres tipus 53.72
- - - - abordatge toràcic, toracoabdominal
- - - - 53.80
- - - - Hill-Allison (reparació d'hèrnia hiatal
- - - - amb abordatge transpleural) 53.80
- - - - hipogàstrica 53.59
- - - - amb pròtesi o empelt 53.69
- - - - incisional 53.51
- - - - altres d'obertes amb pròtesi o
- - - - empelt 53.61
- - - - laparoscòpica amb pròtesi o empelt
- - - - 53.62
- - - - inguinal (unilateral) 53.00
- - - - amb pròtesi o empelt 53.05
- - - - bilateral 53.10
- - - - amb pròtesi o empelt 53.17
- - - - - laparoscòpica 17.24
- - - - directa
- - - - - laparoscòpica amb empelt o
- - - - - pròtesi 17.21
- - - - - oberta i altres tipus
- - - - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi) 53.11
- - - - - amb pròtesi o empelt 53.14
- - - - - directa i indirecta
- - - - - laparoscòpica amb empelt o
- - - - - pròtesi 17.23
- - - - - oberta i altres tipus
- - - - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi) 53.13
- - - - - amb pròtesi o empelt 53.16
- - - - - indirecta
- - - - - laparoscòpica amb empelt o
- - - - - pròtesi 17.22
- - - - - oberta i altres tipus
- - - - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi) 53.12
- - - - - amb pròtesi o empelt 53.15
- - - - - directa (unilateral)
- - - - - i indirecta (unilateral)
- - - - - laparoscòpica amb empelt o
- - - - - pròtesi 17.11
- - - - - oberta i altres tipus
- - - - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi) 53.01
- - - - - amb pròtesi o empelt 53.03
- - - - - indirecta (unilateral)
- - - - - laparoscòpica amb empelt o
- - - - - pròtesi 17.12
- - - - - oberta i altres tipus
- - - - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi) 53.02
- - - - - amb pròtesi o empelt 53.04
- - - - - interna 53.9
- - - - - isquiàtica 53.9
- - - - - isquiorectal 53.9
- - - - - laparoscòpica amb empelt o pròtesi
- - - - - NE 17.13
- - - - - lumbar 53.9
- - - - - manual 96.27
- - - - - obturadora 53.9
- - - - - paraesofàgica
- - - - - laparoscòpica 53.71
- - - - - NE 53.75
- - - - - oberta i altres tipus 53.72

- - - parahiàtica
- - - laparoscòpica 53.71
- - - NE 53.75
- - - oberta i altres tipus 53.72
- - - paraileostomia 46.41
- - - parasternal 53.82
- - - paraumbilical
- - - altres, obertes 53.49
- - - laparoscòpica 53.43
- - - amb empelt o pròtesi 53.42
- - - oberta i d'altres tipus, amb empelt o
- - - pròtesi 53.41
- - - paret abdominal anterior NCAL
- - - (laparoscòpica sense empelt o
- - - pròtesi) 53.59
- - - amb pròtesi o empelt
- - - - laparoscòpica 53.63
- - - - oberta i altres tipus 53.69
- - - - periclostomia 46.42
- - - - perineal (enteroceles) 53.9
- - - - preperitoneal 53.29
- - - - pudenda 53.9
- - - - retroperitoneal 53.9
- - - - Spiegelhel 53.59
- - - - amb pròtesi o empelt 53.69
- - - - umbilical
- - - - altres, obertes 53.49
- - - - laparoscòpica 53.43
- - - - amb empelt o pròtesi 53.42
- - - - oberta i d'altres tipus, amb empelt o
- - - - pròtesi 53.41
- - - - uveal 12.39
- - - - ventral (laparoscòpica sense empelt o
- - - - pròtesi) 53.59
- - - - amb pròtesi o empelt
- - - - - laparoscòpica 53.63
- - - - - oberta i altres tipus 53.69
- - - - - incisional 53.51
- - - - - altres d'obertes amb pròtesi o
- - - - - empelt 53.61
- - - - - laparoscòpica sense empelt o
- - - - - pròtesi 53.59
- - - - hidrocele
- - - - cordó espermatoc 63.1
- - - - lligament rodó 69.19
- - - - túnica vaginal 61.2
- - - - himen 70.76
- - - - hipospàdies 58.45
- - - - ileostomia 46.41
- - - - incontinència d'esforç (urinària) NCAL
- - - - 59.79
- - - - per
- - - - Burch 59.5
- - - - cingla pubococcigeal 59.71
- - - - cingla suprapúbica 59.4
- - - - cistoureteropèxia (amb cingla de
- - - - múscul elevador) 59.71
- - - - injecció d'implant (teixit adipós)
- - - - (col·lagen) (politetrafluoroetilè)
- - - - (tefló) 59.72
- - - - plicatura de la unió uretrovesical
- - - - 59.3
- - - - suspensió parauretral (de Pereyra)
- - - - 59.6
- - - - suspensió periuretral 59.6
- - - - suspensió uretral retropúbica 59.5
- - - - suspensió uretrovesical 59.4
- - - - col·locació de cingla al múscul
- - - - elevador 59.71
- - - - trasplantament del múscul recte
- - - - intern 59.71
- - - - tap vaginal sense tensió 59.79
- - - - ureteropèxia anterior 59.79

- - teixit subcutani (plàstica) (sense empelt cutani) 86.89
- - - laceració (per sutura) 86.59
- incontinència urinària d'esforç
- v. reparació, incontinència d'esforç
- intestí, intestinal NCAL 46.79
- - estoma -v. reparació, estoma
- - fistula -v.t. tancament, fistula, intestí
- - laceració
- - - intestí gros 46.75
- - - intestí prim NCAL 46.73
- iris (ruptura) NCAL 12.39
- jejunostomia 46.41
- laceració -v. sutura, per localització
- laringe 31.69
- - fractura 31.64
- - laceració 31.61
- laringostomia 31.62
- limfàtica (conducte) (perifèric) NCAL 40.9
- - conducte esquerre (toràcic) NCAL 40.69
- llavi NCAL 27.59
- - fes 27.54
- - laceració (per sutura) 27.51
- llavis vulvars -v. reparació, vulva
- llengua NCAL 25.59
- lligament (v.t. artroplàstia) 81.96
- - ample 69.29
- - encreuat del genoll NCAL 81.45
- - lateral del genoll NCAL 81.46
- - rodó 69.29
- - uterí 69.29
- - mà 82.89
- - amb empelt o implant 82.79
- - - fascial 82.72
- - - muscular 82.72
- - - tendinós 82.79
- macrodactília 82.83
- mama (plàstica) (v.t. mastoplàstia) 85.89
- manegot
- - dels rotatoris (empelt) (sutura) 83.63
- - musculotendinós de l'espatlla 83.63
- marcapassos
- - cardíac
- - dispositiu (permanent) 37.89
- - - elèctrodes (derivacions) NCAL 37.75
- - - receptacle (cutani) (subcutani) 37.79
- mastoïdal (antre) (cavitat) 19.9
- melsa 41.95
- membrana sinovial articular
- v. artroplàstia
- meninges (cerebrals) NCAL 02.12
- - espinals NCAL 03.59
- - - meningocele 03.51
- - - mielomeningocele 03.52
- meningocele (espinal) 03.51
- - cranial 02.12
- mesenterí 54.75
- mielomeningocele 03.52
- mugró NCAL 85.87
- múscul NCAL 83.87
- - mà 82.89
- - - per
- - - - empelt o implant NCAL 82.79
- - - - fascial 82.72
- - - - sutura (directa) 82.46
- - - - transferència o trasplantament (muscular) 82.58
- - per
- - - empelt o implant (fascial) (muscular) 83.82
- - - - mà 82.72
- - - - tendinós 83.81
- - - - mà 82.79
- - - sutura (directa) 83.65
- - - - mà 82.46
- - - transferència o trasplantament (muscular) 83.77
- - - - mà 82.58
- múscul papil·lar (cor) 35.31
- nas (externa) (interna) (plàstica) NCAL (v.t. rinoplàstia) 21.89
- - laceració (per sutura) 21.81
- nasal
- - septe (perforació) NCAL 21.88
- - si NCAL 22.79
- - - fistula 22.71
- nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.79
- - lesió antiga 04.76
- - revisió 04.75
- - simpàtic 05.81
- obertura artificial -v. reparació, estoma
- omfalocèle
- - altres, obertes 53.49
- - laparoscòpica 53.43
- - - amb empelt o pròtesi 53.42
- - oberta i d'altres tipus, amb empelt o pròtesi 53.41
- òrbita 16.89
- - ferida 16.81
- orella (externa) 18.79
- - aurícula (pavelló auricular) NCAL 18.79
- - cartílag NCAL 18.79
- - conducte o meat auditiu 18.6
- - de nansa 18.79
- - de pàmpol 18.79
- - laceració (per sutura) 18.4
- - mitjana NCAL 19.9
- - prominent o protruïda 18.5
- os NCAL (v.t. osteoplàstia) 78.4
- - crani NCAL 02.06
- - - amb
- - - - empelt (ossi) 02.04
- - - - penjall (ossi) 02.03
- - nasal 21.89
- - per a la reparació de consolidació defectuosa, pseudoartrosi o consolidació retardada de fractura -v. reparació, fractura, consolidació defectuosa o pseudoartrosi
- - per tècnica de sinostosi -v. artròdesi
- - si accessori 22.79
- òstium
- - primum (defecte) 35.73
- - - amb
- - - - empelt tissular 35.63
- - - - pròtesi 35.54
- - secundum (defecte) 35.71
- - - amb
- - - - empelt tissular 35.61
- - - - pròtesi (tècnica oberta) 35.51
- - - - tècnica tandada 35.52
- ovari 65.79
- - amb tub 65.73
- - laparoscòpica 65.76
- paladar NCAL 27.69
- - fes 27.62
- - - secundària (segon temps) o subsegüent 27.63
- - laceració (per sutura) 27.61
- - pàncrees NCAL 52.95
- - conducte de Wirsung 52.99
- paret
- - abdominal 54.72
- - toràcica (malla) (tela) (Silastic) NCAL 34.79
- parpella 08.89
- - gruix parcial 08.83
- - - que afecta la vora palpebral 08.82
- - - gruix total 08.85
- - - que afecta la vora palpebral 08.84
- - laceració 08.81
- - - gruix parcial 08.83
- - - - que afecta la vora palpebral 08.82
- - - gruix total 08.85
- - - - que afecta la vora palpebral 08.84
- - lineal 08.81
- - retracció 08.38
- pell (plàstica) (sense empelt) 86.89
- - laceració (per sutura) 86.59
- penis NCAL 64.49
- - laceració 64.41
- - per a epispàdies o hipospàdies 58.45
- - pròtesi inflable 64.99
- penjalls nasolabials (plàstica) 21.86
- pericardi 37.49
- perineu (femení) 71.79
- - laceració (per sutura) 71.71
- - - obstètrica (actual) 75.69
- - - - antiga 71.79
- - masculí NCAL 86.89
- - - laceració (per sutura) 86.59
- peritoneu NCAL 54.73
- - per sutura 54.64
- pleura NCAL 34.93
- pròstata 60.93
- pròtesi coclear 20.99
- - només dels components externs 95.49
- - ptosi palpebral -v. reparació, blefaroptosi
- pulmó NCAL 33.49
- punt lacrimal NCAL 09.72
- - per a correcció d'eversió 09.71
- quàdriceps (mecanisme) 83.86
- quint var (galindó de sastre) (amb osteotomia) 77.54
- receptacle de desfibril·lador/cardioversor (automàtic) (cutani) (subcutani) 37.99
- recte NCAL 48.79
- - laceració (per sutura) 48.71
- - procediment de STARR 48.74
- - prolapse NCAL 48.76
- - - abordatge abdominal 48.75
- - rectocele (colporràfia posterior) 70.52
- - amb empelt o pròtesi 70.55
- - i cistocele 70.50
- - - amb empelt o pròtesi 70.53
- retina, retinal
- - despreniment 14.59
- - - per
- - - - crioteràpia 14.52
- - - - diatèrmia 14.51
- - - - fotocoagulació 14.55
- - - - arc de xenó 14.53
- - - - làser 4.24
- - - - frunziment escleral (v.t. frunziment escleral) 14.49
- - - esquinçament o defecte 14.39
- - - per
- - - - crioteràpia 14.32
- - - - diatèrmia 14.31

- - - - fotocoagulació 14.35
- - - - arc de xenó 14.33
- - - - làser 14.34
- ronyó NCAL 55.89
- ruptura de tendó NCAL 83.88
- - mà 82.86
- si
- - nasal NCAL 22.79
- - Valsalva (aneurisma) 35.39
- - simblèfaron NCAL 10.49
- - amb empelt lliure 10.41
- - per divisió (amb inserció de conformador) 10.5
- - sindactília 86.85
- - sòl pelvià NCAL 70.79
- - laceració obstètrica (actual) 75.69
- - - antiga 70.79
- - teixit retroperitoneal 54.73
- - telecant 08.59
- - tendó 83.88
- - amb, per
- - - artroplàstia -v. artroplàstia
- - - empelt o implant (tendinós) 83.81
- - - fascial 83.82
- - - - mà 82.72
- - - - mà 82.79
- - - - múscul 83.82
- - - - mà 82.72
- - - sutura (directa) (immediata) (primària) (v.t. sutura, tendó) 83.64
- - - - mà 82.45
- - - transferència o trasplantament (de tendó) 83.75
- - - - mà 82.56
- - - beina (sutura directa) 83.61
- - - - mà 82.41
- - - - mà 82.86
- - - per
- - - - empelt o implant (tendinós) 82.79
- - - - sutura (directa) (immediata) (primària) (v.t. sutura, tendó, mà) 82.45
- - - - transferència o trasplantament (de tendó) 82.56
- - - manegot dels rotatoris (sutura directa) 83.63
- - - ruptura NCAL 83.88
- - - - mà 82.86
- - - testicle NCAL 62.69
- - - tetralogia de Fallot
- - - parcial -v. procediment específic
- - - total (en un temps) 35.81
- - - tim (glàndula) 07.93
- - - timpà -v. timpanoplàstia
- - - toracostomia 34.72
- - - tòrax excavat (amb implant) 34.74
- - - tràquea NCAL 31.79
- - - laceració (per sutura) 31.71
- - - trompa de Fal·lopi (amb pròtesi) 66.79
- - - per
- - - - reanastomosi 66.79
- - - - reimplantació a
- - - - ovari 66.72
- - - - úter 66.74
- - - - sutura 66.71
- - - tronc arteriós
- - - parcial -v. procediment específic
- - - total (en un temps) 35.83
- - - túnica vaginal 61.49
- - - laceració (per sutura) 61.41
- - - ull, globus ocular 16.89
- - - estructures múltiples 16.82
- - - fossa 16.64

- - - amb empelt 16.63
- - - ruptura 16.82
- - - ungla encarnada 86.23
- - - urèter NCAL 56.89
- - - laceració (per sutura) 56.82
- - - ureterocele 56.89
- - - uretra NCAL 58.49
- - - laceració (per sutura) 58.41
- - - - obstètrica (actual) 75.61
- - - - antiga 58.49
- - - meat 58.47
- - - ureterocele (colporràfia anterior) (femenina) 70.51
- - - amb empelt o pròtesi 70.54
- - - i rectoceles 70.50
- - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - úter, uterina 69.49
- - - inversió -v. reparació, úter invertit
- - - laceració (per sutura) 69.41
- - - - obstètrica (actual) 75.50
- - - - antiga 69.49
- - - lligaments 69.29
- - - per
- - - - interposició 69.21
- - - - plicatura 69.22
- - - úter invertit NCAL 69.29
- - - abordatge vaginal 69.23
- - - manual
- - - no obstètrica 69.94
- - - - obstètrica 75.94
- - - obstètrica
- - - manual 75.94
- - - quirúrgica 75.93
- - - úvula 27.73
- - - amb reparació simultània de paladar fes 27.62
- - - vagina, vaginal (manegot) (paret) NCAL 70.79
- - - anterior 70.51
- - - amb empelt o pròtesi 70.54
- - - amb reparació posterior 70.50
- - - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - cistocèle 70.51
- - - amb empelt o pròtesi 70.54
- - - i rectocèle 70.50
- - - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - enterocèle 70.92
- - - amb empelt o pròtesi 70.93
- - - laceració (per sutura) 70.71
- - - - obstètrica (actual) 75.69
- - - - antiga 70.79
- - - posterior 70.52
- - - amb reparació anterior 70.50
- - - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - rectocèle 70.52
- - - amb empelt o pròtesi 70.55
- - - i cistocèle 70.50
- - - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - ureterocele 70.51
- - - amb empelt o pròtesi 70.54
- - - i rectocèle 70.50
- - - - amb empelt o pròtesi 70.53
- - - valves de vàlvula cardíaca -v. reparació, cardíaca, vàlvula
- - - variocèle 63.1
- - - vas sanguini NCAL 39.59
- - - amb
- - - - empelt 39.58
- - - - amb excisió o resecció de vas -v. angiectomia, amb, substitució d'empelt
- - - - sintètic (Dacron) (tefló) 39.57

- - - - tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- - - - resecció -v. angiectomia
- - - - sutura 39.30
- - - artèria coronària NCAL 36.99
- - - per angioplàstia -v. angioplàstia, coronària
- - - per aterectomia -v. angioplàstia, coronària
- - - vas perifèric NCAL 39.59
- - - per abordatge intravascular 39.79
- - - per angioplàstia 39.50

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- - - per aterectomia 39.50

*Nota: Empleu també els codis 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 per a indicar el nombre total de vasos tractats. Empleu el codi 00.44 una vegada per a indicar el procediment en la bifurcació d'un vas. A més, empleu els codis 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 per a indicar el nombre de stents vasculars implantats.*

- vena NCAL 39.59
- amb
- - empelt 39.58
- - - amb excisió o resecció del vas -v. flebectomia, amb, substitució de l'empelt, per localització
- - - - sintètic (Dacron) (tefló) 39.57
- - - - tissular (vena) (autoempelt) (homoempelt) 39.56
- - - sutura 39.32
- - per
- - - abordatge intravascular
- - - - cap i coll (embolització o oclusió) 39.72
- - vesícula biliar 51.91
- - vora manibular 76.64
- - vulva NCAL 71.79
- - laceració (per sutura) 71.71
- - - obstètrica (actual) 75.69
- - - antiga 71.79
- **reparació plàstica** -v. reparació, per localització
- **replegament de la càpsula articular** (v.t. artroplàstia) 81.96
- **rescat** (autotransfusió de sang) (intraoperatori) (perioperatori) (postoperatori) 99.00
- **resecció** -v.t. excisió, per localització
- - abdominoendorectal (combinada) NE 48.50
- - altres tipus 48.59
- - laparoscòpica 48.51
- - oberta 48.52
- - abdominoperineal (recte) NE 48.50
- - transtracció (Altemeier) (Swenson) NCAL 48.49
- - - laparoscòpica 48.42
- - - NE 48.40
- - - oberta 48.43
- - - tipus Duhamel 48.65

- aneurisma -v. aneurismectomia
- angle esplènic (còlon) 45.75
- arrel (dent) (àpex) 23.73
- - amb teràpia de conducte radicular 23.72
- - àpex (abscés) 23.73
- - - amb teràpia de conducte radicular 23.72
- - residual o retinuda 23.11
- artèria -v. arteriectomia
- bossa sinovial 83.5
- - mà 82.31
- bronqui (segment) (segment ampli) NCAL 32.1
- - bloc (en bloc) (amb dissecció radical del plexe braquial, bronqui, lòbul pulmonar, costelles i nervis simpàtics) 32.6
- bufeta urinària (parcial) (de manegot) (transvesical) (cuneïforme) 57.6
- - coll 57.59
- - - abordatge transuretral 57.49
- - completa o total 57.79
- - lesió NCAL 57.59
- - - abordatge transuretral 57.49
- - cap del radi 77.83
- - cec (i ili terminal)
- - laparoscòpica 17.32
- - oberta i altres tipus 45.72
- - cervell 01.59
- - hemisferi 01.52
- - lòbul 01.53
- - per
- - - radiocirurgia estereotàctica (amb) 92.30
- - - - accelerador lineal (linac) 92.31
- - - - accelerador lineal de fotons 92.31
- - - - cobalt-60 92.32
- - - - feix de partícules 92.33
- - - - fonts múltiples 92.32
- - - - partícules 92.33
- - - - radiocirurgia NCAL 92.39
- clavícula 77.81
- clítoris 71.4
- coll vesical 57.59
- - transuretral 57.49
- còlon (parcial) (de manegot)
- - angle esplènic
- - - laparoscòpica 17.35
- - - oberta i altres tipus 45.75
- - angle hepàtic
- - - laparoscòpica 17.33
- - - oberta i altres tipus 45.73
- - ascendent (cec i ili terminal)
- - - laparoscòpica 17.32
- - - oberta i altres tipus 45.72
- - cec (i ili terminal)
- - - laparoscòpica 17.32
- - - oberta i altres tipus 45.72
- - completa
- - - altres tipus 45.83
- - - laparoscòpica 45.81
- - - NE 45.83
- - - oberta 45.82
- - - descendent (còlon sigmoide)
- - - laparoscòpica 17.36
- - - oberta i altres tipus 45.76
- - Hartmann
- - - laparoscòpica 17.35
- - - oberta i altres tipus 45.75
- - laparoscòpica 17.39
- - oberta i altres tipus 45.79
- - per a interposició 45.52
- - radical dreta (hemicòlon) (ileocelectomia)
- - - laparoscòpica 17.33
- - - oberta i altres tipus 45.73
- - radical esquerra (hemicòlon)
- - - laparoscòpica 17.35
- - - oberta i altres tipus 45.75
- - segmentària NCAL
- - - laparoscòpica 17.39
- - - múltiple
- - - - laparoscòpica 17.31
- - - - oberta i altres tipus 45.71
- - - oberta i altres tipus 45.79
- - sigmoide
- - - laparoscòpica 17.36
- - - oberta i altres tipus 45.76
- - total
- - - altres tipus 45.83
- - - laparoscòpica 45.81
- - - NE 45.83
- - - oberta 45.82
- - transvers
- - - laparoscòpica 17.34
- - - oberta i altres tipus 45.74
- - conducte biliar NCAL 51.69
- - colèdoc NCAL 51.63
- - conjuntiva, per a pterigi 11.39
- - empelt corneal 11.32
- - cordes vocals (punció) (llevabocins) 30.22
- - corn (trompa de Fal·lopi) (unilateral) 66.69
- - - bilateral 66.63
- - cornets nasals -v. turbinectomia
- - costella (transaxil·lar) 77.91
- - com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi
- - incidental en operació toràcica -ometeu el codi
- - diafragma 34.81
- - elevador de la parpella 08.33
- - endoaural 20.79
- - endorectal (transtracció) (Soave) 48.41
- - abdominal combinada NE 48.50
- - - altres tipus 48.59
- - - laparoscòpica 48.51
- - - oberta 48.52
- - epipló 54.4
- - escleròtica 12.65
- - - amb frunziment escleral (v.t. frunziment escleral) 14.49
- - lamel·lar (per a la reinserció de la retina) 14.49
- - - amb implant 14.41
- - escrot 61.3
- - esfínter d'Oddi 51.89
- - esofàgica (parcial) (subtotal) (v.t. esofagectomia) 42.41
- - total 42.42
- - esplàcnica 05.29
- - estern 77.81
- - estómac (parcial) (de manegot) (subtotal) NCAL (v.t. gastrectomia) 43.89
- - - amb anastomosi NCAL 43.89
- - - esofagogastrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogàstrica 43.89
- - - gastrojejunal 43.7
- - - completa o total NCAL 43.99
- - - amb interposició intestinal 43.91
- - - cuneïforme 43.42
- - - endoscòpica 43.41
- - - fons 43.89
- - - radical NCAL 43.99
- - - - amb interposició intestinal 43.91
- - - estructura articular NCAL (v.t. artrectomia) 80.90
- - - estructures toràciques (en bloc) (radical) (plexe braquial, bronqui, lòbul pulmonar, costelles i nervis simpàtics) 32.6
- - - faringe (parcial) 29.33
- - - fàscia 83.44
- - - mà 82.35
- - - per a empelt 82.34
- - - per a empelt 83.43
- - - - mà 82.34
- - - fetge (parcial) (cuneïforme) 50.22
- - - lòbul (total) 50.3
- - - total 50.4
- - gàstrica (parcial) (de manegot) (subtotal) NCAL (v.t. gastrectomia) 43.89
- - - amb anastomosi NCAL 43.89
- - - esofagogastrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogàstrica 43.89
- - - gastrojejunal 43.7
- - - completa o total NCAL 43.99
- - - amb interposició intestinal 43.91
- - - cuneïforme 43.42
- - - endoscòpica 43.41
- - - radical NCAL 43.99
- - - amb interposició intestinal 43.91
- - hàl·lux valg (articulació) (v.t. buniectomia)
- - - amb implant protètic 77.59
- - hepàtica
- - - angle (còlon)
- - - laparoscòpica 17.33
- - - oberta i altres tipus 45.73
- - - conducte 51.69
- - - infundíbuls del cor (drets) 35.34
- - intestí (parcial) NCAL
- - - angle hepàtic
- - - laparoscòpica 17.33
- - - oberta i altres tipus 45.73
- - - cec (amb ili terminal)
- - - laparoscòpica 17.32
- - - oberta i altres tipus 45.72
- - - còlon sigmoide
- - - laparoscòpica 17.36
- - - oberta i altres tipus 45.76
- - - de manegot (intestí gros)
- - - - intestí prim 45.62
- - - - múltiple 45.61
- - - laparoscòpica 17.39
- - - múltiple
- - - - laparoscòpica 17.31
- - - - oberta i altres tipus 45.71
- - - oberta i altres tipus 45.79
- - - de manegot múltiple (intestí gros)
- - - - intestí prim 45.61
- - - - laparoscòpica 17.31
- - - - oberta i altres tipus 45.71
- - - - exterioritzat (intestí gros) 46.04
- - - - intestí prim 46.02
- - - gros (parcial) (de manegot) NCAL
- - - - altres tipus 45.79
- - - - de manegot múltiple
- - - - laparoscòpica 17.31
- - - - oberta i altres tipus 45.71
- - - laparoscòpica 17.39
- - - - NE 45.79
- - - per a interposició 45.52
- - - total
- - - - altres tipus 45.83

- - - laparoscòpica 45.81
- - - NE 45.83
- - - oberta 45.82
- - hemicòlon dret
- - - laparoscòpica 17.33
- - - oberta i altres tipus 45.73
- - hemicòlon esquerre
- - - laparoscòpica 17.35
- - - oberta i altres tipus 45.75
- - ili 45.62
- - amb cec
- - - laparoscòpica 17.32
- - - oberta i altres tipus 45.72
- - laparoscòpica 17.39
- - oberta i altres tipus 45.79
- - per a interposició 45.50
- - - intestí gros 45.52
- - - intestí prim 45.51
- - prim (parcial) (de manegot) NCAL 45.62
- - - de manegot múltiple 45.61
- - - per a interposició 45.51
- - total 45.63
- - total
- - - intestí gros
- - - - altres tipus 45.83
- - - - laparoscòpica 45.81
- - - - NE 45.83
- - - - oberta 45.82
- - - - intestí prim 45.63
- - laringe -v.t. laringectomia
- - submucosa 30.29
- - lesió -v. excisió, lesió, per localització
- - llavi (cuneïforme) 27.43
- - llengua 25.2
- - cuneïforme 25.1
- - lligament (v.t. artrectomia) 80.90
- - ample 69.19
- - rodó 69.19
- - uterí 69.19
- - mama -v.t. mastectomia
- - de manegot 85.23
- - quadrant 85.22
- - medul·la espinal (meninges) 03.4
- - membrana sinovial (completa) (parcial) (v.t. sinovectomia) 80.70
- - meninges (cerebrals) 01.51
- - espinals 03.4
- - mesenteri 54.4
- - miocardi 37.33
- - múscul 83.45
- - elevador de la parpella 08.33
- - extraocular 15.13
- - amb
- - - avançament o recessió d'un altre múscul ocular 15.3
- - - sutura de la inserció originària 15.13
- - Müller per a blefaroptosi 08.35
- - - múscul elevador de la parpella 08.33
- - - múscul orbicular de la parpella 08.20
- - - tarsal per a blefaroptosi 08.35
- - - mà 82.36
- - - per a empelt 82.34
- - ocular -v. resecció, múscul, extraocular
- - per a empelt 83.43
- - - mà 82.34
- - nas (completa) (ampliada) (parcial) (radical) 21.4
- - nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.07

- - frènic 04.03
- - per a col·lapse pulmonar 33.31
- - simpàtic 05.29
- - vague -v. vagotomia
- - orbitomaxil·lar radical 16.51
- - ovari -v.t. ooforectomia
- - cuneïforme 65.22
- - - laparoscòpica 65.24
- - paladar (dur) (local) 27.31
- - per excisió ampliada 27.32
- - tou 27.49
- - pàncrees (total) (amb duodenectomia simultània) 52.6
- - parcial NCAL 52.59
- - - distal (cua) (amb part del cos) 52.52
- - - proximal (cap) (amb part del cos) (amb duodenectomia simultània) 52.51
- - - subtotal radical 52.53
- - radical (en un temps) (en dos temps) 52.7
- - subtotal 52.53
- - pancreoduodenal (v.t. pancreatectomia) 52.6
- - paret toràcica 34.4
- - penis 64.3
- - pericardi (parcial) (per a)
- - drenatge 37.12
- - lisi d'adherències 37.31
- - pericarditis constrictiva crònica 37.31
- - peritoneu 54.4
- - pròstata -v.t. prostatectomia
- - transuretral (punció) (llevabocins) 60.29
- - pterigi 11.39
- - pulmó (cuneïforme) NCAL 32.29
- - endoscòpica 32.28
- - reducció del volum 32.22
- - - reducció del volum pulmonar biològic -v. categoria 33.7
- - segmentària (qualsevol part) 32.39
- - - toracoscòpica 32.30
- - toracoscòpica 32.20
- - recte (parcial) NCAL 48.69
- - abdominoendorectal (combinada) NE 48.50
- - - altres tipus 48.59
- - - laparoscòpica 48.51
- - - oberta 48.52
- - - abdominoperineal NE 48.50
- - - altres tipus 48.59
- - - laparoscòpica 48.51
- - - oberta 48.52
- - - transtracció NCAL 48.49
- - - - laparoscòpica 48.42
- - - - NE 48.40
- - - - oberta 48.43
- - - tipus Duhamel 48.65
- - amb
- - - exenteració pelviana 68.8
- - - sigmoidectomia transsacra 48.61
- - - anterior 48.63
- - - amb colostomia (simultània) 48.62
- - - Duhamel 48.65
- - - endorectal 48.41
- - - abdominal combinada NE 48.50
- - - - altres tipus 48.59
- - - - laparoscòpica 48.51
- - - - oberta 48.52
- - - posterior 48.64
- - - procediment de STARR 48.74
- - - submucosa (Soave) 48.41

- - - abdominal combinada NE 48.50
- - - altres tipus 48.59
- - - laparoscòpica 48.51
- - - oberta 48.52
- - transtracció NCAL 48.49
- - endorectal 48.41
- - - laparoscòpica 48.42
- - - NE 48.40
- - - oberta 48.43
- - rectosigmoide (v.t. resecció, recte) 48.69
- - ronyó (de manegot) (cuneïforme) 55.4
- - septe nasal (submucosa) 21.5
- - submucosa
- - - cordes vocals 30.22
- - laringe 30.29
- - septe nasal 21.5
- - teixits tous NCAL 83.49
- - - mà 82.39
- - tendó 83.42
- - - mà 82.33
- - tòrax 34.4
- - transuretral
- - bufeta urinària NCAL 57.49
- - pròstata 60.29
- - tràquea 31.5
- - urèter (parcial) 56.41
- - total 56.42
- - úter -v. histerectomia
- - vàlvula aòrtica (per a l'estenosi subvalvular) 35.11
- - vas sanguini -v. angiectomia
- - vena -v. flebectomia
- - ventricle (cor) 37.35
- - - infundíbul 35.34
- - ventricle dret (cardíac) per a l'estenosi infundibular 35.34
- - vesícula biliar (total) 51.22
- - vísceres pelvianes (en massa) (femenines) 68.8
- - masculines 57.71
- - vora alveolar i paladar (en bloc) 27.32
- **respiració de pressió positiva contínua (CPAP) 93.90**
- **respiració de pressió positiva intermitent (IPPB) 93.91**
- **respirador de volum controlat (Bennett) (Byrd) -v. ventilació**
- **ressonància magnètica (nuclear) -v. imatge, ressonància magnètica**
- **restabliment de la continuïtat -v.t. anastomosi**
- - conducte deferent 63.82
- - intestí 46.50
- - trompa de Fal·lopi 66.79
- **restauració**
- - angle cardioesofàgic 44.66
- - laparoscòpica 44.67
- - cella 08.70
- - amb empelt 08.63
- - dent NCAL 23.2
- - per
- - - corona (artificial) 23.41
- - - empastament (amalgama) (plàstic) (silicat) 23.2
- - - empastat 23.3
- - dental NCAL 23.49
- - per
- - - col·locació de corona (artificial) 23.41
- - - inserció de pont (fix) 23.42
- - - extraïble 23.43
- - extremitat -v. reinserció, extremitat
- - fossa orbitària 16.64

– amb empelt 16.63

#### **restringit -iva**

– banda gàstrica laparoscòpica 44.95

#### **resutura**

- ferida (pell i teixit subcutani) (sense empelt) NCAL 86.59
- paret abdominal 54.61
- paret toràcica 34.71
- pròtesi de septe cardíac 35.95
- pròtesi de vàlvula cardíaca (de flotador) NCAL 35.95

#### **retallada del monyó d'amputació 84.3**

#### **retallament**

- aneurisma (basilar) (carotidi) (cerebel·lós) (pontocerebel·lós) (artèria comunicant) (vertebral) 39.51
- apèndix auricular esquerre 37.36
- apex de l'úvula 27.72
- fístula arteriovenosa 39.53
- fre
  - labial 27.91
  - lingual 25.91

#### **retallament del punt lacrimal (amb dilatació) 09.51**

#### **retamponament -v. substitució, tamponament o bossa, per localització**

#### **retancament -v.t. tancament**

- dehiscència de la paret abdominal (postoperatòria) 54.61

#### **retavasa, infusió de 99.10**

#### **reteplasa, infusió de 99.10**

#### **retinaculotomia NCAL (v.t. divisió, lligament) 80.40**

- túnel carpià (flexor) 04.43

#### **retirada -v. extracció**

#### **retrocés de l'orella 18.5**

#### **retrogasseriana, neurotomia 04.02**

#### **retropulsió, operació de (reparació de paladar fes) 27.62**

#### **revascularització**

- cardíaca (múscul cardíac) (miocardi) (directa) 36.10
- amb
  - anastomosi de derivació
  - aortocoronària (stent) (homoempelt) (pròtesi) (empelt de vena safena) 36.10
  - un vas coronari 36.11
  - dos vasos coronaris 36.12
  - tres vasos coronaris 36.13
  - quatre vasos coronaris 36.14
  - artèria abdominal a artèria coronària 36.17
  - artèria gastroepiloica a artèria coronària 36.17
  - artèria mamària interna a artèria coronària (vas únic) 36.15
  - vas doble 36.16
  - artèria toràcica a artèria coronària (vas únic) 36.15
  - vas doble 36.16
  - tipus especificat NCAL 36.19
  - implantació d'artèria en el cor (múscul) (miocardi) (ventricle) 36.2
  - indirecta 36.2
  - tipus especificat NCAL 36.39
  - transmiocardiaca
    - endoscòpica 36.33
    - intravascular 36.34
    - percutània 36.34
    - tipus especificat NCAL 36.32
    - toracoscòpica 36.33
    - tòrax obert 36.31

#### **revestiment d'aneurisma cerebral 39.52**

#### **revisió**

- ampul·la de filtració 12.66
- anastomosi
  - gàstrica, gastrointestinal (amb interposició jejunal) 44.5
  - intestí (gros) 46.94
  - prim 46.93
  - pielointestinal 56.72
  - pleurodural 03.97
  - salpingodural 03.97
  - subaracnoidoperitoneal 03.97
  - subaracnoidoureteral 03.97
  - ureterointestinal 56.72
  - vas sanguini 39.49
  - vies biliars 51.94
  - antre mastoïdal 19.9
  - artroplàstia -v. artroplàstia
  - banda gàstrica laparoscòpica 44.96
  - broncostomia 33.42
  - derivació jejunoileal 46.93
  - canell (pròtesi) 81.97
  - cànula de vas a vas (arteriovenosa) 39.94
  - cavitat
    - enucleació 16.64
    - amb empelt 16.63
    - exanteració 16.66
    - amb empelt secundari 16.65
  - cicatriu
    - cutània 86.84
    - amb excisió 86.3
  - cirurgia de múscul extraocular 15.6
  - cistostomia (estoma) 57.22
  - colecistostomia 51.99
  - colostomia 46.43
  - colze (pròtesi) 81.97
  - comissura palpebral externa 08.59
  - conducte
    - ileal 56.52
    - urinari 56.52
  - correcció excessiva de ptosi 08.37
  - derivació
    - arteriovenosa (cànula) (per a diàlisi renal) 39.42
    - lumbosubaracnoïdal NCAL 03.97
    - peritoneojugular 54.99
    - peritoneovascular 54.99
    - pleurodural 03.97
    - raquídia (dural) NCAL 03.97
    - salpingodural 03.97
    - subaracnoidoperitoneal 03.97
    - subaracnoidoureteral 03.97
    - ventricular (cerebral) 02.42
    - ventriculoperitoneal
      - a la localització peritoneal 54.95
      - a la localització ventricular 02.42
  - desfibril·lador de resincronització cardíaca (DRC-T)
    - dispositiu 37.79
    - elèctrode -s 37.75
    - receptacle 37.79
  - disc intervertebral artificial (parcial) (total) NE 84.69
  - cervical 84.66
  - dorsal 84.67
  - lumbar, lumbosacre 84.68
  - dispositiu de fixació (trencat) (desplaçat) (v.t. fixació, os, interna) 78.50
  - dit de la mà de martell 82.84
  - dit del peu (pròtesi) 81.59

- estimulador
  - elèctrode -s
    - si carotidi 39.84
  - generador d'impulsos
    - si carotidi 39.85
- empelt de derivació (vascular) 39.49
- aortocoronari (stent) (amb pròtesi) (amb empelt de vena safena) (amb empelt de vena) 36.10
  - un vas coronari 36.11
  - dos vasos coronaris 36.12
  - tres vasos coronaris 36.13
  - quatre vasos coronaris 36.14
- artèria abdominal a artèria coronària 36.17
- artèria mamària interna a artèria coronària (vas únic) 36.15
  - vas doble 36.16
- CABG -v. revisió, empelt de derivació, aortocoronari
- catèter intercostal (amb lisi d'adherències) 34.04
  - toracoscòpica 34.06
- empelt de derivació d'artèria coronària (CABG) -v. revisió, empelt de derivació, artèria abdominal a artèria coronària i v. revisió, empelt de derivació, artèria mamària interna a artèria coronària
- tub toràcic -v. revisió, empelt de derivació, catèter intercostal
- enterostomia (estoma) 46.40
  - intestí gros 46.43
  - intestí prim 46.41
- esofagostomia 42.83
- espatlla (pròtesi) 81.97
- estapedectomia NCAL 19.29
- amb substitució de l'enclusa (amb homoempelt) (amb pròtesi) 19.21
- estoma
  - bronqui 33.42
  - bufeta urinària (vesicostomia) 57.22
  - colèdoc 51.72
  - conducte biliar 51.79
  - conducte hepàtic 51.79
  - esòfag 42.89
  - estómac 44.69
  - laparoscòpica 44.68
  - intestí 46.40
    - gros 46.43
    - prim 46.41
  - laringi 31.63
  - rectal 48.79
  - renal 55.89
  - tòrax 34.79
  - tràquea 31.74
  - urèter 56.62
  - uretra 58.49
- fenestració de l'orella interna 20.62
- ferida (quirúrgica) del segment anterior (de l'ull) NCAL 12.83
- fistulització escleral 12.66
- gastroduodenostomia (amb interposició jejunal) 44.5
- gastrojejunostomia 44.5
- gastrostomia 44.69
- laparoscòpica 44.68
- genoll (amb pròtesi) NE 81.55
- inserció tibial 00.84
  - parcial
    - inserció tibial 00.84
    - peça femoral 00.82
    - peça rotular 00.83

- – – peça tibial 00.81
- – – peça femoral 00.82
- – – peça rotular 00.83
- – – peça tibial 00.81
- – – total (totes les peces) 00.80
- ileostomia 46.41
- implant
- mamari 85.93
- ocular 16.62
- orbitari 16.62
- jejunostomia 46.41
- laringostomia 31.63
- localització de mastectomia prèvia
- -v. categories 85.0-85.99
- mà (amb pròtesi) 81.97
- maluc (acetàbul) (cap del fèmur) (parcial) (total) NE 81.53
- – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – parcial
- – – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – peça acetabular, només 00.71
- – – peça femoral, només 00.72
- – – peça acetabular, només 00.71
- – – peça femoral, només 00.72
- – – peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- – – total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- marcapassos de resincronització cardíaca (MRC-T)
- – dispositiu (permanent) 37.89
- – elèctrode -s (auricular -s) (transvenós -osos) (ventricular -s) 37.75
- – receptacle 37.79
- mastoidectomia 20.92
- monyó d'amputació 84.3
- – traumàtica actual -v. amputació
- nefrostomia 55.89
- neuroplàstia 04.75
- operació de tatxa 20.79
- penjall o empelt pediculat (cutani) 86.75
- penjall ossi cranial 02.06
- peu (pròtesi) 81.59
- pielostomia 55.12
- piloroplàstia 44.29
- procediment
- – cardíac NCAL 35.95
- – vascular (previ) NCAL 39.49
- proctostomia 48.79
- pròtesi
- – canell 81.97
- – cap del fèmur, només, o inserció acetabular 00.73
- – colze 81.97
- – dit del peu 81.59
- – espatlla 81.97
- – extremitat inferior NCAL 81.59
- – extremitat superior 81.97
- – genoll NE 81.55
- – – inserció tibial 00.84
- – – parcial
- – – – inserció tibial 00.84
- – – – peça femoral 00.82
- – – – peça rotular 00.83
- – – – peça tibial 00.81
- – – – peça femoral 00.82
- – – – peça rotular 00.83

- – – peça tibial 00.81
- – – total (totes les peces) 00.80
- – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – mà 81.97
- – – maluc (parcial) (total) 81.53
- – – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – parcial
- – – – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – – peça acetabular, només 00.71
- – – – peça femoral, només 00.72
- – – – peça acetabular, només 00.71
- – – – peça femoral, només 00.72
- – – – peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- – – – total (peces acetabulars i femorals) 00.70
- – – mama 85.93
- – – peça acetabular, només 00.71
- – – peça femoral, només 00.72
- – – peces acetabular i femoral (total) 00.70
- – – peu 81.59
- – – turmell 81.59
- – – vàlvula cardíaca (de flotador) NCAL 35.95
- – – vertebral
- – – dispositiu -s d'apòfisi espinosa 84.81
- – – dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular 84.83
- – – dispositiu -s de substitució de faceta 84.85
- receptacle
- – desfibril·lador/cardioversor (automàtic) 37.79
- – dispositiu cardíac (desfibril·lador) (marcapassos)
- – – amb inserció inicial de dispositiu cardíac -ometeu el codi
- – – nova localització (de receptacle de marcapassos cardíac) (cutània) (subcutània) 37.79
- – – estimulador talàmic generador d'impulsos
- – – amb inserció inicial de bateria -ometeu el codi
- – – nova localització (cutània) (subcutània) 86.09
- – – generador d'impulsos d'estimulació del si carotídi 39.85
- – – amb inserció inicial de generador d'impulsos -ometeu el codi
- – – monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca 37.79
- – – receptacle de dispositiu subcutani NCAL
- – – amb inserció inicial de generador o dispositiu -ometeu el codi
- – – nova localització 86.09
- – – reparació de paladar fes 27.63
- – – reservori gàstric
- – – laparoscòpic 44.96
- – – rinoplàstia 21.84
- – – substitució
- – – articulació
- – – canell 81.97

- – – cap del fèmur, només, o inserció acetabular 00.73
- – – colze 81.97
- – – dit del peu 81.59
- – – extremitat inferior NCAL 81.59
- – – extremitat superior 81.97
- – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – mà 81.97
- – – maluc 81.53
- – – – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – – parcial
- – – – cap del fèmur o inserció acetabular 00.73
- – – – inserció acetabular o del cap del fèmur, només 00.73
- – – – peça acetabular, només 00.71
- – – – peça femoral, només 00.72
- – – – peça acetabular, només 00.71
- – – – peça femoral, només 00.72
- – – – peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- – – – total (totes les peces) 00.70
- – – – peça acetabular, només 00.71
- – – – peça femoral, només 00.72
- – – – peces acetabulars i femorals (total) 00.70
- – – – peu 81.59
- – – – substitució del genoll NE 81.55
- – – – inserció tibial 00.84
- – – – parcial
- – – – inserció tibial 00.84
- – – – peça femoral 00.82
- – – – peça rotular 00.83
- – – – peça tibial 00.81
- – – – peça femoral 00.82
- – – – peça rotular 00.83
- – – – peça tibial 00.81
- – – – total (totes les peces) 00.80
- – – – turmell 81.59
- – – timpanoplàstia 19.6
- – – traqueostomia 31.74
- – – túnel
- – – cable conductor del generador d'impulsos 86.99
- – – amb procediment inicial -ometeu el codi
- – – turmell (pròtesi) 81.59
- – – ureteroileostomia cutània 56.52
- – – ureterostomia (cutània) (estoma) NCAL 56.62
- – – ileal 56.52
- – – uretostomia 58.49
- – – vàlvula de Holter (-Spitz) 02.42
- – – vesicostomia 57.22
- – – vesícula biliar 51.99
- – – vista 95.09
- **rinectomia** 21.4
- **rinofaringografia** 87.09
- – amb substància de contrast 87.06
- **rinomanometria** 89.12
- **rinoplàstia** (externa) (interna) NCAL 21.87
- – d'augment (amb empelt) (amb implant simètric) 21.85
- – limitada 21.86
- – nas tort 21.84
- – punta 21.86
- – revisió 21.84
- **riñoquiloplàstia** 27.59
- – llavi fes 27.54

**rinorràfia** (externa) (interna) 21.81  
 – per a epistaxi 21.09  
**rinoscòpia** 21.21  
**rinoseptoplastia** 21.84  
**rinotomia** 21.1  
**Ripstein, operació de** (reparació de prolapse rectal) 48.75  
**ritidectomia** (facial) 86.82  
 – parpella  
 – – inferior 08.86  
 – – superior 08.87  
**ritidoplastia** (facial) 86.82  
**ritme de flux espiratori** 89.38  
**rizotomia** (per radiofreqüència) (raqüidia) 03.1  
 – acústica 04.01  
 – trigemin 04.02  
**RMN** -v. imatge, ressonància magnètica  
**Rodney Smith, operació de** (pancreatèctomia radical subtotal) 52.53  
**röntgengrafia** -v.t. radiografia  
 – cardíaca, amb contrast negatiu 88.58  
**rotació del cap fetal**  
 – amb fórceps (instrumental) (Kielland) (Scanzoni) (clau al pany) 72.4  
 – manual 73.51  
**rotulapèxia** 78.46  
**rotulaplastia** NCAL 78.46  
**rotulectomia** 77.96  
 – parcial 77.86  
**Roux-Goldthwait, operació de** (reparació de luxació recidivant de ròtula) 81.44  
**Roux-Herzen-Judine, operació de** (interposició de nansa jejunal) 42.63  
**RPPC** -v. CPAP  
**RTIOE** (radioteràpia intraoperatòria amb electrons) 92.41  
**RTU** (resecció transuretral de la pròstata) 60.29  
**Rubin, prova de** (insuflació de la tropa de Fal'lopi) 66.8  
**Ruiz-Mora, operació de** (falangectomia proximal per a dit del peu de martell) 77.99  
**ruptura**  
 – adherències articulars, manual 93.26  
 – barrera hematoencefàlica a través d'infusió [RBHE] 00.19  
 – membrana esofàgica 42.01  
 – membranes, artificial 73.09  
 – – per a la inducció quirúrgica del treball de part 73.01  
 – quist ovàric, manual 65.93  
**Russe, operació de** (empelt ossi de l'escafoide) 78.04  
**rutinari -ària**  
 – radiografia de tòrax 87.44  
 – visita psiquiàtrica 94.12

## S

**S. P. Rogers, operació de** (desarticulació del genoll) 84.16  
**Sabaianev-Frank, operació de** (gastrostomia permanent) 43.19  
**sacrectomia** (parcial) 77.89  
 – total 77.99  
**saculotomia** (tatxa) 20.79  
**Saemisch, operació de** (secció corneal) 11.1

**salpingectomia** (bilateral) (total) (transvaginal) 66.51  
 – amb ooforectomia 65.61  
 – – laparoscòpica 65.63  
 – parcial (unilateral) 66.69  
 – – amb extirpació d'embaràs tubari 66.62  
 – – bilateral 66.63  
 – – – per a esterilització 66.39  
 – – – – per endoscòpia 66.29  
 – trompa romanent o única 66.52  
 – – amb l'ovari 65.62  
 – – – laparoscòpica 65.64  
 – unilateral (total) 66.4  
 – – amb  
 – – – extirpació d'embaràs tubari 66.62  
 – – – ooforectomia 65.49  
 – – – – laparoscòpica 65.41  
 – – parcial 66.69  
**salpingografia** 87.85  
**salpingohisterostomia** 66.74  
**salpingo-ooforectomia** (unilateral) 65.49  
 – bilateral (en la mateixa operació) 65.61  
 – – laparoscòpica 65.63  
 – per laparoscòpia 65.41  
 – trompa i ovari romanents o únics 65.62  
 – – laparoscòpica 65.64  
**salpingo-ooforoplastia** 65.73  
 – laparoscòpica 65.76  
**salpingo-oofororràfia** 65.79  
**salpingo-ooforostomia** 66.72  
**salpingo-ooforotomia** 65.09  
 – laparoscòpica 65.01  
**salpingoplastia** 66.79  
**salpingorràfia** 66.71  
**salpingosalpingostomia** 66.73  
**salpingostomia** (per a l'extracció d'embaràs ectòpic sense ruptura) 66.02  
**salpingotomia** 66.01  
**salpingouterostomia** 66.74  
**Salter, operació de** (osteotomia de l'os innominat) 77.39  
**sanatori de muntanya** 93.98  
**sang**  
 – estudi del flux de tipus Doppler (ecografia) -v. ecografia  
 – pedaç (pegat) espinal (epidural) 03.95  
 – transfusió  
 – – altres substàncies 99.09  
 – – autòloga  
 – – – de rescat 99.00  
 – – – extreta abans d'una operació 99.02  
 – – – extreta prèviament 99.02  
 – – – intraoperatòria 99.00  
 – – – perioperatòria 99.00  
 – – – postoperatòria 99.00  
 – – concentrat d'eritròcits 99.04  
 – – exsanguinotransfusió 99.01  
 – – factor antihemofílic 99.06  
 – – factors de la coagulació 99.06  
 – – granulòcits 99.09  
 – – hemodilució 99.03  
 – – plaquetes 99.05  
 – – plasma 99.07  
 – – sèrum, altre 99.07  
 – – substitutiu (expansor) plasmàtic 99.08  
 – – succedani de la sang 99.09  
 – – trombòcits 99.05  
**Sauer-Bacon, operació de** (resecció abdominoperineal) NE 48.50  
 – altres tipus 48.59  
 – laparoscòpica 48.51  
 – oberta 48.52

**Schanz, operació de** (osteotomia femoral) 77.35  
**Schauta (-Amreich), operació de** (histerectomia vaginal radical) 68.79  
 – laparoscòpica 68.71  
**Schede, operació de** (toracoplastia) 33.34  
**Scheie, operació de**  
 – cauterització de l'escleròtica 12.62  
 – esclerostomia 12.62  
**Schlatter, operació de** (gastrectomia total) 43.99  
**Schroeder, operació de** (excisió endocervical) 67.39  
**Schuchardt, operació de** (episiotomia no obstètrica) 71.09  
**Schwartz, operació de** (mastoidectomia simple) 20.41  
**Scott, operació de**  
 – derivació intestinal per a l'obesitat 45.93  
 – jejunocolostomia (derivació) 45.93  
**secció** -v.t. divisió i v.t. incisió  
 – adherències -v. adhesiòlisi  
 – blefarorràfia 08.02  
 – cesària -v. cesària  
 – dent (impactada) 23.19  
 – gangli simpàtic 05.0  
 – lligament  
 – – groc (vertebral) -ometeu el codi  
 – – vertebral 80.49  
 – – – arquejat -ometeu el codi  
 – – – groc -ometeu el codi  
 – nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.03  
 – – auditiu 04.01  
 – – arrel raquídia (posterior) 03.1  
 – – simpàtic 05.0  
 – – trigemin 04.02  
 – Saemisch (corneal) 11.1  
 – tija hipofítica (v.t. hipofisectomia, parcial o subtotal) 07.63  
**secció laminar**  
 – dit del peu de martell 77.56  
 – pàncrees 52.3  
**sedàs de la vena cava, empelt de** 38.7  
**Seddon-Brooks, operació de** (transferència del tendó del pectoral major) 83.75  
**Semb, operació de** (apicòlisi de pulmó) 33.39  
**Senning, operació de** (correcció de la transposició de grans vasos) 35.91  
**separació**  
 – bessons (units) (conjunts) (siamesos) 84.93  
 – – asimètrics (desiguals) 84.93  
 – – simètrics (iguals) 84.92  
**septectomia**  
 – interauricular (tancada) 35.41  
 – – mètode transvenós (baló) 35.41  
 – – oberta 35.42  
 – submucosa (nasal) 21.5  
**septoplastia** NCAL 21.88  
 – amb resecció submucosa del septe 21.5  
**septorinoplastia** 21.84  
**septostomia** (interauricular) (baló) 35.41  
**septotomia nasal** 21.1  
**seqüestrectomia**  
 – crani 01.25  
 – nas 21.32  
 – os 77.00  
 – – carpian, metacarpian 77.04  
 – – clavícula 77.01  
 – – crani 01.25  
 – – cúbit 77.03



- – escàpula 77.01
- – facial 76.01
- – falanges (peu) (mà) 77.09
- – fèmur 77.05
- – húmer 77.02
- – localització especificada NCAL 77.09
- – nas 21.32
- – pelvià 77.09
- – peroné 77.07
- – radi 77.03
- – ròtula 77.06
- – tarsians, metatarsians 77.08
- – tibia 77.07
- – tòrax (costelles) (estern) 77.01
- – vèrtebres 77.09
- sèrie GI baixa** (ènema opac) (radiografia) 87.64
- sèrie GI superior** (radiografia) 87.62
- sèrie òssia** (radiografia) 88.31
- sesamoidectomia** 77.98
- Sever, operació de** (divisió de teixits tous del braç) 83.19
- Sewell, operació de** (cor) 36.2
- Sharrard, operació de** (transferència del múscul psoes ilíac) 83.77
- Shirodkar, operació de** (sutura de cerclatge del coll uteri) 67.59
- shunt** -v. derivació
- sialoadenectomia** (parotídia) (sublingual) (submaxil·lar) 26.30
- parcial 26.31
- radical 26.32
- total 26.32
- sialoadenolitotomia** 26.0
- sialoadenotomia** 26.0
- sialodocoplàstia** NCAL 26.49
- sialografia** 87.09
- sialolitotomia** 26.0
- sigmoidectomia**
- laparoscòpica 17.36
- oberta i altres tipus 45.76
- sigmoidomiectomia** 46.91
- sigmoidopèxia** (Moschowitz) 46.63
- sigmoidoproctectomia** (v.t. resecció, recte) 48.69
- sigmoidoproctostomia** 45.94
- sigmoidorectostomia** 45.94
- sigmoidorràfia** 46.75
- sigmoidoscòpia** (rígida) 48.23
- a través d'estoma (artificial) 45.22
- amb biòpsia 45.25
- flexible 45.24
- transabdominal 45.21
- sigmoidosigmoidostomia** 45.94
- de segment proximal a distal
- – laparoscòpica 17.36
- – oberta i altres tipus 45.76
- sigmoidostomia** (v.t. colostomia) 46.10
- sigmoidotomia** 45.03
- Silver, operació de** (buniectomia) 77.59
- simfisi pleural** 34.6
- simfisiotomia** 77.39
- per a facilitar l'expulsió (obstètrica) 73.94
- ronyó (de ferradura) 55.85
- simpatectomia** NCAL 05.29
- cervical 05.22
- cervicotoràcica 05.22
- lumbar 05.23
- periarterial 05.25
- presacra 05.24
- renal 05.29
- timpànica 20.91
- toracolumbar 05.23

- simpaticotripsia** 05.0
- sinocondrotomia** (v.t. divisió, cartílag) 80.40
- sindactilització** 86.89
- sindesmotomia** (v.t. divisió, lligament) 80.40
- sinequiotomia**
- endometri 68.21
- iris (posterior) 12.33
- – anterior 12.32
- sinografia**
- paret abdominal 88.03
- paret toràcica 87.38
- retroperitoneu 88.14
- sinovectomia** (articular) (completa) (parcial) 80.70
- beina tendinosa 83.42
- – mà 82.33
- canell 80.73
- columna vertebral 80.79
- colze 80.72
- espatlla 80.71
- genoll 80.76
- localització especificada NCAL 80.79
- mà i dit de la mà 80.74
- maluc 80.75
- peu i dit del peu 80.78
- turmell 80.77
- sinusectomia** (amb turbinectomia) (completa) (nasal) (parcial) 22.60
- antre 22.62
- – amb abordatge de Caldwell-Luc 22.61
- esfenoidal 22.64
- etmoidal 22.63
- frontal 22.42
- maxil·lar 22.62
- – amb abordatge de Caldwell-Luc 22.61
- sinusotomia** (nasal) 22.50
- antral (intranasal) 22.2
- – amb abordatge extern (Caldwell-Luc) 22.39
- – – radical (amb extirpació de la membrana de revestiment) 22.31
- esfenoidal 22.52
- etmoidal 22.51
- frontal 22.41
- maxil·lar (intranasal) 22.2
- – abordatge extern (Caldwell-Luc) 22.39
- – – radical (amb extirpació de la membrana de revestiment) 22.31
- múltiple 22.53
- perinasal 22.50
- sistema de guia tàctil™** (TGS) -v. categoria 17.4
- Sistrunk, operació de** (excisió de quist tiroglòs) 06.7
- Slocum, operació de** (transferència de la pota d'ànec) 81.47
- Sluder, operació de** (amigdalectomia) 28.2
- Smith, operació de** (osteotomia oberta de la mandíbula) 76.62
- Smith-Peterson, operació de** (artròdesi radiocarpiana) 81.25
- Smithwick, operació de** (simpatectomia) 05.29
- Soave, operació de** (transtracció endorectal) 48.41
- sobreoxigenació** (O<sub>2</sub>SS) 00.49
- sobresutura**
- ampul·la pleural 32.21
- apèndix auricular esquerre 37.36
- cràter d'úlcer (pèptica) 44.40

- – duodè 44.42
- – estómac 44.41
- somatoteràpia psiquiàtrica** NCAL 94.29
- sondatge**
- canalicla lacrimal (amb irrigació) 09.42
- conducte nasolacrimal (amb irrigació) 09.43
- – amb implantació de tub o stent 09.44
- conducte salival (per a dilatació de conducte) (per a extracció de càlcul) 26.91
- – amb incisió 26.0
- lacrimal -s
- – canalicles 09.42
- – punt (amb irrigació) 09.41
- Sonneberg, operació de** (neurectomia maxil·lar inferior) 04.07
- Sorondo-Ferré, operació de** (amputació del quart inferior) 84.19
- Soutter, operació de** (fasciotomia de la cresta ilíaca) 83.14
- Spaulding-Richardson, operació de** (suspensió uterina) 69.22
- Spinelli, operació de** (correcció d'inversió uterina) 75.93
- Spivack, operació de** (gastrostomia permanent) 43.19
- Stacke, operació de** (mastoidectomia simple) 20.41
- Stallard, operació de** (conjuntivocistorinostomia) 09.82
- amb implantació de tub o stent 09.83
- Stamm (-Kader), operació de** (gastrostomia temporal) 43.19
- STARR** (resecció rectal transanal engrapada) 48.74
- StaXx® FX, sistema de cifoplàstia estructural** 81.66
- Steinberg, operació de** 44.5
- Steindler, operació de**
- escissió parcial (esquinçament) de fàscia (per a la deformitat del peu buit) 83.14
- plàstia dels flexors (colze) 83.77
- transferència muscular 83.77
- Stewart, operació de** (plicatura renal amb pieloplàstia) 55.87
- Stone, operació de** (anoplàstia) 49.79
- Strassman, operació de** (metroplàstia) 69.49
- Strayer, operació de** (recessió del gastrocnemi) 83.72
- Stromeyer-Little, operació de** (hepatotomia) 50.0
- Strong, operació de** (alliberament del tronc de l'arteria celiàca) 39.91
- Stryker, marc de** 93.59
- Sturmdorf, operació de** (conització del coll uteri) 67.2
- subjecció**
- orella 18.5
- os -v. fixació, os, interna
- substitució**
- acetàbul (amb pròtesi) 81.52
- aplicació o dispositiu especificats NCAL 97.29
- artèria -v. empelt, artèria
- banda gàstrica laparoscòpica 44.96
- barra de Harrington (amb reartròdesi vertebral) -v. refusió, vertebral
- bossa -v. substitució, tamponament o bossa

- bufeta urinària
- amb
- - - còlon sigmoide 57.87 [45.52]
- - - nansa ileal 57.87 [45.51]
- - - esfínter artificial 58.93
- cànula
- - conducte pancreàtic 97.05
- - derivació arteriovenosa 39.94
- - vas a vas (arteriovenosa) 39.94
- cap del fèmur, per pròtesi 81.52
- - revisió 81.53
- caputxa de Mulligan en la trompa de Fal·lopi 66.93
- catèter
- - bufeta urinària (permanent) 57.95
- - cistostomia 59.94
- - derivació ventricular (cerebral) 02.42
- - ferida 97.15
- clavilles epidurals 02.93
- colze (articulació), total 81.84
- compàs de Crutchfield (crani) 02.94
- cor
- - artificial
- - - sistema complet de substitució biventricular intern 37.52
- - - - bateria implantable 37.54
- - - - controlador implantable 37.54
- - - - dispositiu transcutani transferidor d'energia (TTE) 37.54
- - - - unitat toràctica 37.53
- - sistema complet de substitució biventricular intern 37.52
- - - bateria implantable 37.54
- - - controlador implantable 37.54
- - - dispositiu transcutani transferidor d'energia (TTE) 37.54
- - - unitat toràctica 37.53
- - vàlvula (amb pròtesi) (amb empelt tissular) 35.20
- - - aòrtica (amb pròtesi) 35.22
- - - - amb empelt tissular 35.21
- - - de flotador (protètica) 35.95
- - - mitral (amb pròtesi) 35.24
- - - - amb empelt tissular 35.23
- - - pulmonar (amb pròtesi) 35.26
- - - - amb empelt tissular 35.25
- - - en la reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- - - tricúspide (amb pròtesi) 35.28
- - - - amb empelt tissular 35.27
- cordó umbilical prolapsat 73.92
- cos vitri (silicona) 14.75
- - per a la reinserció de la retina 14.59
- crani
- - placa 02.05
- - tenalles 02.94
- derivació ventricular (cerebral) (vàlvula) 02.42
- derivacions (elèctrode -s) -v. substitució, elèctrode -s
- desfibril·lador/cardioversor (sistema complet) 37.94
- - elèctrodes, només (derivacions) (sensor) (estimulador) 37.97
- - generador d'impulsos, només 37.98
- diafragma vaginal 97.24
- disc intervertebral
- - artificial NE 84.60
- - - cervical 84.62
- - - - nucli 84.61
- - - - parcial 84.61
- - - - total 84.62
- - - dorsal (parcial) (total) 84.63
- - - lumbar, lumbosacre 84.65
- - - - nucli 84.64
- - - - parcial 84.64
- - - - total 84.65
- dispositiu
- - activació dels baroreceptors del si carotidi Rheos™ 39.81
- - bronquial NE 33.79
- - conservació de la mobilitat espinal
- - - dispositiu -s d'apòfisi espinosa 84.80
- - - dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular 84.82
- - - dispositiu -s de substitució de faceta 84.84
- - enterostomia (sonda)
- - - intestí gros 97.04
- - - intestí prim 97.03
- - modulació de la contractilitat cardíaca (MCC)
- - - només generador d'impulsos recarregable 17.52
- - - sistema complet 17.51
- - resincronització cardíaca
- - - desfibril·lador (biV) (DRC-T) (desfibril·lador biventricular) (dispositiu i un o més elèctrodes) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (marcapassos biV amb desfibril·lador) (sistema complet) 00.51
- - - - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - - generador d'impulsos, només 00.54
- - - - marcapassos (MRC-T) (marcapassos biventricular) (marcapassos biV) (dispositiu i un o més elèctrodes) (sistema complet) 00.50
- - - - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - - - generador d'impulsos, només 00.53
- - subcutani per al monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 00.57
- - tracció d'halo (crani) 02.94
- DRC-T (desfibril·lador de resincronització cardíaca) (desfibril·lador biventricular) (biV) (marcapassos biV amb desfibril·lador) (electroestimulació biV amb desfibril·lador) (dispositiu i un o més elèctrodes) 00.51
- - elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- - generador d'impulsos, només 00.54
- drenatge -v.t. substitució, sonda
- ferida musculoesquelètica o cutània 97.16
- - vagina 97.26
- - vulva 97.26
- elèctric
- - derivacions (elèctrode -s) -v. substitució, elèctrode -s
- - desfibril·lador/cardioversor -v. substitució, desfibril·lador/cardioversor
- - estimulador -v.t. implant, estimulador elèctric, per localització
- - - bufeta urinària 57.97
- - - múscul (esquelètic) 83.92
- - - urèter 56.93
- estimulador receptor -v. implant, neuroestimulador, per localització
- fèrula 97.14
- genoll (bicompartimental) (hemiartricular) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartimental) 81.54
- - revisió 81.55
- iris NCAL 12.39
- maluc (parcial) (amb dispositiu de fixació) (amb pròtesi) (amb tracció) 81.52
- - acetàbul 81.52
- - - revisió 81.53
- - cap del fèmur 81.52
- - - revisió 81.53
- - total 81.51
- - - revisió 81.53
- - - múscul (esquelètic) 83.92
- - - urèter 56.93
- elèctrode -s -v. implant, elèctrode -s, per localització o nom del dispositiu
- - cervell
- - - esfenoidal -s 02.96
- - - forat oval 02.93
- - - profund -s 02.93
- - columna vertebral 03.93
- - esfenoidal -s 02.96
- - forat oval 02.93
- - gàstric -s 04.92
- - intracranial -s 02.93
- - marcapassos -v. substitució, marcapassos, elèctrode -s cardíac -s
- - nervi perifèric 04.92
- - nervi sacre 04.92
- - profund -s 02.93
- - si carotidi 39.82
- - - amb substitució simultània de generador d'impulsos (sistema total) 39.81
- electroestimulador -v. implant, estimulador elèctric, per localització
- embenat rígid NCAL 97.13
- - extremitat inferior 97.12
- - extremitat superior 97.11
- empelt -v. empelt
- esfínter
- - uretral artificial 58.93
- - urinari artificial 58.93
- espatlla NCAL 81.83
- - parcial 81.81
- - total NCAL 81.80
- - - altres tipus 81.80
- - - invertida 81.88
- estimulador
- - elèctrode -s
- - - si carotidi 39.82
- - - - amb substitució simultània de generador d'impulsos (sistema total) 39.81
- - generador d'impulsos
- - - si carotidi 39.83
- - - - amb substitució simultània d'elèctrode -s (sistema total) 39.81
- estimulador del múscul (esquelètic) 83.92
- estimulador elèctric -v.t. implant, estimulador elèctric, per localització
- - bufeta urinària 57.97
- - múscul (esquelètic) 83.92
- - urèter 56.93
- estimulador receptor -v. implant, neuroestimulador, per localització
- fèrula 97.14
- genoll (bicompartimental) (hemiartricular) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartimental) 81.54
- - revisió 81.55
- iris NCAL 12.39
- maluc (parcial) (amb dispositiu de fixació) (amb pròtesi) (amb tracció) 81.52
- - acetàbul 81.52
- - - revisió 81.53
- - cap del fèmur 81.52
- - - revisió 81.53
- - total 81.51
- - - revisió 81.53

- marcapassos
- cervell -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, cerebrals
- columna vertebral -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, columna vertebral
- dispositiu cardíac (inicial) (permanent)
- cambra doble (bilocular) 37.87
- cambra única (unilocular) 37.85
- sensible a la freqüència 37.86
- resincronització -v. substitució, MRC-T
- elèctrode -s cardíac -s (auricular -s) (transvenós -osos) (ventricular -s) 37.76
- epicardíac (miocardi) 37.74
- sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- gàstric -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, gàstrics
- intracranial -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, intracranials
- nervi perifèric -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, nervi perifèric
- nervi sacre -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, nervi sacre
- neural -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- sistema de marcapassos transvenós temporal 37.78
- MCC (dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca)
- només generador d'impulsos recarregable 17.52
- sistema complet 17.51
- MRC-T (marcapassos biV) (marcapassos biventricular) (marcapassos de resincronització cardíaca) (dispositiu i un o més elèctrodes) 00.50
- elèctrode només al sistema venós coronari del ventricle esquerre 00.52
- generador d'impulsos, només 00.53
- neuroestimulador -v.t. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- múscul esquelètic 83.92
- neuromarcapassos -v. implant, neuroestimulador, elèctrodes, per localització
- orella (protètica) 18.71
- pessari vaginal NCAL 97.25
- pròtesi
- acetàbul 81.53
- braç (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.44
- cama (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.48
- coclear 20.96
- canal (únic) 20.97
- múltiple 20.98
- colze 81.97
- extremitat (bioelèctrica) (cineplàstica) 84.40
- inferior 84.48
- superior 84.44
- fèmur 81.53
- penis (interna) (no inflable) 64.95
- inflable (interna) 64.97
- trompa de Fal·lopi (caputxa de Mulligan) (stent) 66.93

- vies biliars 51.99
- receptor electroencefalogràfic (cerebral) (intracranial) 02.93
- reservori gàstric (subcutani) 44.96
- ronyó artificial 55.97
- sensor (elèctrode)
- monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos 00.56
- separador (de ciment) (articular) (metracrilat de metil) 84.56
- sonda (cànula)
- bufeta urinària 57.95
- cistostomia (catèter) 59.94
- conducte biliar 97.05
- conducte pancreàtic 97.05
- esofagostomia 97.01
- gastrostomia 97.02
- intestí gros 97.04
- intestí prim 97.03
- nasogàstrica 97.01
- nefrostomia 55.93
- pielostomia 55.94
- rectal 96.09
- traqueostomia 97.23
- ureterostomia 59.93
- ventricular (cerebral) 02.42
- stent
- conducte biliar 97.05
- conducte pancreàtic 97.05
- laringe 31.93
- tràquea 31.93
- trompa de Fal·lopi 66.93
- subdural
- banda 02.93
- xarxa 02.93
- substància bronquial NE 33.79
- superfície del maluc 00.86
- acetàbul 00.87
- amb cap del fèmur 00.85
- cap del fèmur 00.86
- amb acetàbul 00.85
- parcial NE 00.85
- acetàbul 00.87
- cap del fèmur 00.86
- total (acetàbul i cap del fèmur) 00.85
- tamponament o bossa
- dental 97.22
- ferida 97.16
- nasal 97.21
- vaginal 97.26
- vulvar 97.26
- tenalles
- Barton (crani) 02.94
- compàs (crani) 02.94
- cranials 02.94
- Gardner-Wells (crani) 02.94
- Vinke (crani) 02.95
- testicle a l'escrot 62.5
- turmell, total 81.56
- revisió 81.59
- urèter (amb)
- penjall de bufeta urinària 56.74
- segment d'ili implantat en la bufeta urinària 56.89 [45.51]
- úter invertit -v. reparació, úter invertit
- vàlvula
- aòrtica (amb pròtesi) 35.22
- amb empelt tissular 35.21
- bronquial
- lòbul únic 33.71
- lòbuls múltiples 33.73

- cardíaca -v.t. substitució, cor, vàlvula
- de flotador 35.95
- mitral (amb pròtesi) 35.24
- amb empelt tissular 35.23
- pulmonar (amb pròtesi) 35.26
- amb empelt tissular 35.25
- en la reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- tricúspide (amb pròtesi) 35.28
- amb empelt tissular 35.27
- ventricular (cerebral) 02.42
- succió perilímbica** 89.11
- Summerskill, operació de** (dacriocistorinostomia per intubació) 09.81
- superfície de fricció de maluc**
- ceràmica sobre ceràmica 00.76
- ceràmica sobre polietilè 00.77
- metall sobre metall 00.75
- metall sobre polietilè 00.74
- superposició escleral per a frunziment** (v.t. frunziment escleral) 14.49
- supervivència dels eritròcits, estudi de** 92.05
- suprarenalectomia** (unilateral) 07.22
- amb extirpació parcial de glàndula romanent 07.29
- bilateral 07.3
- parcial 07.29
- subtotal 07.29
- completa 07.3
- glàndula romanent 07.3
- parcial NCAL 07.29
- subtotal NCAL 07.29
- total 07.3
- suprarenalorràfia** 07.44
- suprarenalotomia** (amb drenatge) 07.41
- Surmay, operació de** (jejunosomia) 46.39
- suspensió**
- amb contrapès per a tracció 93.45
- bari 87.61
- bufeta urinària NCAL 57.89
- coll de la bufeta urinària 59.79
- diverticle faringi 29.59
- Olshausen (úter) 69.22
- ovari 65.79
- parauretral (Pereyra) 59.6
- periuretral 59.6
- ronyó 55.7
- uretra (retropúbica) (amb cingla) 59.5
- uretrovesical
- col·locació de cingla de múscul elevador 59.71
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel 59.4
- Marshall-Marchetti (-Krantz) 59.5
- Millin-Read 59.4
- suprapúbica 59.4
- trasplantament de múscul recte intern 59.71
- úter (abordatge abdominal o vaginal) 69.22
- vagina 70.77
- amb empelt o pròtesi 70.78
- sutura** (laceració)
- anal 49.71
- laceració obstètrica (actual) 75.62
- antiga 49.79
- aneurisma (cerebral) (perifèric) 39.52
- aorta 39.31
- aponeurosi (v.t. sutura, tendó) 83.64
- artèria 39.31
- tancament de punció percutània -ometeu el codi

- boca 27.52
- bossa sinovial 83.99
- – mà 82.99
- bronqui 33.41
- bufeta urinària 57.81
- – laceració obstètrica (actual) 75.61
- canalicule 09.52
- càpsula articular 81.96
- – amb artroplàstia -v. artroplàstia
- – – extremitat inferior NCAL 81.95
- – – extremitat superior 81.93
- – – peu 81.94
- – – turmell 81.94
- càpsula de Tenon 15.7
- cec 46.75
- cella 08.81
- clitoris 71.4
- colèdoc 51.71
- coll uterí (laceració traumàtica) 67.61
- – laceració obstètrica (actual) 75.51
- – – antiga 67.69
- – orifici intern, encercolatge 67.59
- còlon 46.75
- conducte
- – biliar 51.79
- – deferent 63.81
- – hepàtic 51.79
- conjuntiva 10.6
- cor 37.49
- cordó espermàtic 63.51
- corneoescleròtica 11.51
- – amb penjall conjuntival 11.53
- còrnia 11.51
- – amb penjall conjuntival 11.53
- cuir cabellut 86.59
- – reimplantació 86.51
- diafragma 34.82
- duodè 46.71
- – úlcera (hemorràgica) (perforada) 44.42
- – – endoscòpica 44.43
- duramàter (cerebral) 02.11
- – espinal 03.59
- enterocele 70.92
- – amb empelt o pròtesi 70.93
- entropi 08.42
- epidídim (i)
- – conducte deferent 63.81
- – cordó espermàtic 63.51
- epipló 54.64
- episiotomia -v. episiotomia
- escleròtica (amb reparació de la conjuntiva) 12.81
- escrot (pell) 61.41
- esfínter anal 49.71
- – laceració obstètrica (actual) 75.62
- – – antiga 49.79
- esòfag 42.82
- estómac 44.61
- – úlcera (hemorràgica) (perforada) 44.41
- – – endoscòpica 44.43
- faringe 29.51
- fàscia 83.65
- – mà 82.46
- – per a inserció òssia 83.89
- – – mà 82.89
- fetge 50.61
- fissura palpebral 08.59
- fístula arteriovenosa 39.53
- fossa
- – adenoïdal 28.7
- – amigdalina 28.7
- gangli simpàtic 05.81
- geniva 24.32
- glàndula
- – salival 26.41
- – tiroide 06.93
- globus ocular 16.89
- grans vasos 39.30
- – artèria 39.31
- – vena 39.32
- himen 70.76
- ili 46.73
- intestí 46.79
- – gros 46.75
- – prim 46.73
- jejú 46.73
- laceració -v. sutura, per localització
- laceració obstètrica NCAL 75.69
- – bufeta urinària 75.61
- – coll uterí 75.51
- – cos uterí 75.52
- – esfínter anal 75.62
- – perineu 75.69
- – periuretral 75.69
- – recte 75.62
- – sòl pelvià 75.69
- – uretra 75.61
- – úter 75.50
- – vagina 75.69
- – vulva 75.69
- laringe 31.61
- llavi 27.51
- llavis vulvars 71.71
- llengua 25.51
- lligadura -v. lligadura
- lligament 81.96
- – amb artroplàstia -v. artroplàstia
- – ample 69.29
- – Cooper 54.64
- – extremitat inferior NCAL 81.95
- – extremitat superior 81.93
- – gastrocòlic 54.73
- – genoll 81.95
- – peu i dits del peu 81.94
- – sacrouteri 69.29
- – turmell 81.94
- – uterí 69.29
- – uterosacre 69.29
- localització especificada NCAL -v. reparació, per localització
- mama (pell) 85.81
- melsa 41.95
- meninges (cerebrals) 02.11
- – espinals 03.59
- – mesenteris 54.75
- múscul 83.65
- – mà 82.46
- – ocular (oblic) (recte) 15.7
- – nas (extern) (intern) 21.81
- – per a epistaxi 21.09
- nervi (cranial) (perifèric) 04.3
- – simpàtic 05.81
- orella externa 18.4
- ovari 65.71
- – laparoscòpica 65.74
- paladar 27.61
- – fes 27.62
- pàncrees 52.95
- paret
- – abdominal 54.63
- – – secundària 54.61
- – toràcica 34.71
- parpella 08.81
- – amb reparació d'entropi o ectropi 08.42
- pell (membrana mucosa) (sense empelt) 86.59
- – amb empelt -v. empelt, pell
- – cella 08.81
- – cuir cabellut 86.59
- – – reimplantació 86.51
- – escrot 61.41
- – mama 85.81
- – nas 21.81
- – orella 18.4
- – parpella 08.81
- – penis 64.41
- – vulva 71.71
- penis 64.41
- pericardi 37.49
- perineu (femení) 71.71
- – després del part 75.69
- – – reparació d'episiotomia -v. episiotomia
- – masculí 86.59
- periosti 78.20
- – carpià, metacarpia 78.24
- – cúbit 78.23
- – falanges (peu) (mà) 78.29
- – fèmur 78.25
- – húmer 78.22
- – localització especificada NCAL 78.29
- – pelvià 78.29
- – peroné 78.27
- – radi 78.23
- – tarsià, metatarsià 78.28
- – tibia 78.27
- – vertebral 78.29
- peritoneu 54.64
- pleura 34.93
- pulmó 33.43
- recte 48.71
- – laceració obstètrica (actual) 75.62
- retina (per a reinserció) 14.59
- ronyó 55.81
- secundària
- – episiotomia 75.69
- – paret abdominal 54.61
- – peritoneu 54.64
- sigmoïdal 46.75
- sòl pelvià 71.71
- – laceració obstètrica (actual) 75.69
- – suprarenal (glàndula) 07.44
- teixit periuretral a la simfisi púbica 59.5
- teixit subcutani (sense empelt cutani) 86.59
- – amb empelt -v. empelt, pell
- tendó (directa) (immediata) (primària) 83.64
- – beina 83.61
- – – mà 82.41
- – mà NCAL 82.45
- – – flexors 82.44
- – – retardada (secundària) 82.42
- – – retardada (secundària) 82.43
- – manegot dels rotatoris 83.63
- – ocular 15.7
- – per a inserció òssia 83.88
- – – mà 82.85
- – retardada (secundària) 83.62
- – – mà NCAL 82.43
- – – flexors 82.42
- – supraespinós (reparació del manegot dels rotatoris) 83.63
- testicle 62.61
- tim 07.93

- tràquea 31.71
- trompa de Fal·lopi 66.71
- túnica vaginal 61.41
- úlcera (hemorràgica) (perforada) (pèptica) 44.40
- - duodè 44.42
- - - endoscòpica 44.43
- - - estómac 44.41
- - - - endoscòpica 44.43
- - - gàstrica 44.41
- - - - endoscòpica 44.43
- - intestinal 46.79
- - pell 86.59
- - úlcera pèptica (hemorràgica) (perforada) 44.40
- urèter 56.82
- uretra 58.41
- - laceració obstètrica (actual) 75.61
- úter 69.41
- - laceració obstètrica (actual) 75.50
- - - antiga 69.49
- - úvula 27.73
- vagina 70.71
- - laceració obstètrica (actual) 75.69
- - - antiga 70.79
- - vas sanguini NCAL 39.30
- - artèria 39.31
- - tancament de punció percutània -ometeu el codi
- - vena 39.32
- vena 39.32
- vesícula biliar 51.91
- vulva 71.71
- - laceració obstètrica (actual) 75.69
- - - antiga 71.79
- sutura i lligadura** -v.t. lligadura
- vas sanguini -v. lligadura, vas, sanguini
- sutura metàl·lica**
- amb reducció de fractura 76.75
- aneurisma 39.52
- Swenson, operació de**
- proctectomia 48.49
- reconstrucció de la bufeta urinària 57.87
- Swinney, operació de** (reconstrucció uretral) 58.46
- Syme, operació de**
- amputació del turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné 84.14
- uretrotomia externa 58.0

## T

- Taarnhoj, operació de** (descompressió d'arrel del nervi trigemin) 04.41
- TAC** -v. TC
- talamectomia** 01.41
- talamotomia** 01.41
- per radiocirurgia estereotàctica 92.32
- - accelerador lineal (LINAC) 92.31
- - accelerador lineal de fotons 92.31
- - cobalt-60 92.32
- - feix de partícules 92.33
- - fonts múltiples 92.32
- - partícules 92.33
- - radiocirurgia NCAL 92.39
- talectomia** 77.98
- tallament** -v. incisió
- Talma-Morrison, operació de** (omentopèxia) 54.74
- tamponament** -v.t. inserció, tamponament
- conducte auditiu 96.11

- esofàgic 96.06
- intrauterí (no obstètric) 69.91
- - abans del part 73.1
- - després del part o avortament 75.8
- nasal, per a epistaxi (anterior) 21.01
- - posterior (i anterior) 21.02
- rectal 96.19
- sella turca 07.79
- vagina 96.14
- - abans del part 73.1
- - després del part o avortament 75.8
- tancament** -v.t. reparació
- ampul·la de filtració corneoescleròtica (postglaucoma) 12.66
- anell fibrós dels disc intervertebral 80.54
- - amb empelt o pròtesi 80.53
- apendicostomia 47.92
- broncostomia 33.42
- cecostomia 46.52
- cistostomia 57.82
- colecistostomia 51.92
- colostomia 46.52
- conducte arteriós persistent 38.85
- defecte de coixinet endocardiàc (v.t. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs) 35.73
- defecte septal (cardíac) (v.t. reparació, cardíaca, septe) 35.70
- defecte septal interauricular (v.t. reparació, defecte, septal interauricular) 35.71
- - amb dispositiu de paraigua (King-Mills) 35.52
- - combinat amb la reparació de defecte septal interventricular i valvular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- dehiscència de la paret abdominal (postoperatòria) 54.61
- diastema (alveolar) (dental) 24.8
- disc anular 80.54
- - amb empelt o pròtesi 80.53
- duodenostomia 46.51
- encefalocèle 02.12
- enterostomia 46.50
- esofagostomia 42.83
- estoma
- - bronqui 33.42
- - bufeta urinària 57.82
- - colèdoc 51.72
- - conducte biliar 51.79
- - conducte hepàtic 51.79
- - esòfag 42.83
- - estómac 44.62
- - intestí 46.50
- - - gros 46.52
- - - prim 46.51
- - laringe 31.62
- - recte 48.72
- - ronyó 55.82
- - tòrax 34.72
- - tràquea 31.72
- - urèter 56.83
- - uretra 58.42
- - vesícula biliar 51.92
- - fenedura palmar 82.82
- fenestració
- - aorticopulmonar (fistula) 39.59
- - septal cardíaca (v.t. reparació, cardíaca, septe) 35.70
- ferida -v.t. sutura, per localització
- - amb
- - - adhesiu tissular 86.59

- - - empelt -v. empelt
- fistula
- - abdominotoràcica 34.83
- - anal 49.73
- - anorectal 48.73
- - anovaginal 70.73
- - antrobuca 22.71
- - anus 49.73
- - aortoduodenal 39.59
- - aorticopulmonar (fenestració) 39.59
- - apèndix 47.92
- - auriculocervical 18.79
- - boca (externa) 27.53
- - broncocutània 33.42
- - broncoesofàgica 33.42
- - broncomediastínica 34.73
- - broncopleural 34.73
- - broncopleurocutània 34.73
- - broncopleuromediastínica 34.73
- - broncovisceral 33.42
- - bronqui 33.42
- - bufeta urinària NCAL 57.84
- - cecosigmoïdal 46.76
- - cervicosigmoïdal 67.62
- - cervicovesical 57.84
- - cisterna quil·lífera (de Pecquet) 40.63
- - colecistocòlica 51.93
- - colecistoduodenal 51.93
- - colecistoentèrica 51.93
- - colecistogàstrica 51.93
- - colecistojejunal 51.93
- - colèdoc 51.72
- - coll uterí 67.62
- - còlon 46.76
- - colovaginal 70.72
- - conducte
- - - hepàtic 51.79
- - - limfàtic esquerre (toràcic) 40.63
- - - toràcic 40.63
- - còrnia 11.49
- - - amb empelt lamel·lar (homoempelt) 11.62
- - - - autoempelt 11.61
- - diafragmàtica 34.83
- - duodè 46.72
- - enterocòlica 46.74
- - enterocolònica 46.74
- - enterocutània 46.74
- - enteroureteral 56.84
- - enterouterina 69.42
- - enterovaginal 70.74
- - enterovesical 57.83
- - escrot 61.42
- - esòfag NCAL 42.84
- - esofagobronquial 33.42
- - esofagocutània 42.84
- - esofagopleurocutània 34.73
- - esofagotraqueal 31.73
- - esplenocòlica 41.95
- - estómac NCAL 44.63
- - faringe NCAL 29.53
- - faringoesofàgica 29.53
- - fecal 46.79
- - fenedura branquial 29.52
- - finestra
- - - oval (orella) 20.93
- - - rodona 20.93
- - gàstrica NCAL 44.63
- - gastrocòlica 44.63
- - gastroenterocòlica 44.63
- - gastroesofàgica 42.84
- - gastrojejunal 44.63
- - gastrojejunocòlica 44.63

- hepatopleural 34.73
- hepatopulmonar 34.73
- ileorectal 46.74
- ileosigmoïdal 46.74
- ileovesical 57.83
- ili 46.74
- intestí 46.79
- – gros 46.76
- – prim NCAL 46.74
- intestinouterina 69.42
- intestinovaginal 70.74
- intestinovesical 57.83
- jejú 46.74
- lacrimal 09.99
- laringe 31.62
- laringotraqueal 31.62
- líquid cefaloraquídi 02.12
- mastoïdal (antre) 19.9
- mediastinobronquial 34.73
- mediastinocutània 34.73
- membrana timpànica (v.t. timpanoplàstia) 19.4
- nasal 21.82
- – si 22.71
- nasolabial 21.82
- orella mitjana 19.9
- oroantral 22.71
- oronasal 21.82
- pancreatoduodenal 52.95
- perilímfa 20.93
- perineorectal 48.73
- perineosigmoïdal 46.76
- perineourethroscrotal 58.43
- perineu 71.72
- perirectal 48.93
- pleura, pleural NCAL 34.93
- pleurocutània 34.73
- pleuropericardíaca 37.49
- pleuroperitoneal 34.83
- pulmonoperitoneal 34.83
- recte NCAL 48.73
- rectolabial 48.73
- rectoureteral 56.84
- rectouretral 58.43
- rectovaginal 70.73
- rectovesical 57.83
- rectovesicovaginal 57.83
- rectovulvar 48.73
- renal 55.83
- renointestinal 55.83
- rinofaríngia 21.82
- ronyó 55.83
- salival (glàndula) (conduïte) 26.42
- sigmoïdovaginal 70.74
- sigmoïdovesical 57.83
- toracoabdominal 34.83
- toracogàstrica 34.83
- toracointestinal 34.83
- tòrax NCAL 34.73
- tràquea NCAL 31.73
- traqueoesofàgica 31.73
- umbilicourinària 57.51
- urèter 56.84
- ureterocervical 56.84
- ureterorectal 56.84
- ureterosigmoïdal 56.84
- ureterovaginal 56.84
- ureterovesical 56.84
- uretra 58.43
- urethroscrotal 58.43
- uretroperineal 58.43
- uretroperineovesical 57.84
- uretrorectal 58.43
- uretrovaginal 58.43
- uteroentèrica 69.42
- uterointestinal 69.42
- uterorectal 69.42
- uteroureteral 56.84
- uterovaginal 69.42
- uterovesical 57.84
- vagina 70.75
- vaginocutània 70.75
- vaginoentèrica 70.74
- vaginoperineal 70.75
- vaginovesical 57.84
- vàlvula cardíaca -v. reparació, cardíaca, vàlvula
- vesicocervicovaginal 57.84
- vesicocòlica 57.83
- vesicocutània 57.84
- vesicoentèrica 57.83
- vesicometrorectal 57.83
- vesicoperineal 57.84
- vesicorectal 57.83
- vesicosigmoïdal 57.83
- vesicosigmoïdovaginal 57.83
- vesicoureteral 56.84
- vesicoureterovaginal 56.84
- vesicouretral 57.84
- vesicourethrorectal 57.83
- vesicouterina 57.84
- vesicovaginal 57.84
- vesícula biliar 51.93
- vies biliars 51.79
- vulva 71.72
- vulvorectal 48.73
- forat oval (persistent) 35.71
- amb
- – empelt tissular 35.61
- – pròtesi (tècnica oberta) 35.51
- – – tècnica tancada 35.52
- gastroduodenostomia 44.5
- gastrojejunostomia 44.5
- gastrostomia 44.62
- ileostomia 46.51
- jejunostomia 46.51
- laceració -v.t. sutura, per localització
- fetge 50.61
- laparotomia retardada 54.62
- mà fesa 82.82
- meningocele (espinal) 03.51
- cerebral 02.12
- mielomeningocele 03.52
- monyó d'amputació, secundari 84.3
- nefrostomia 55.82
- obertura artificial
- – bronqui 33.42
- – bufeta urinària 57.82
- – colèdoc 51.72
- – conduïte biliar 51.79
- – conduïte hepàtic 51.79
- – esòfag 42.83
- – estómac 44.62
- – intestí 46.50
- – – gros 46.52
- – – prim 46.51
- – laringe 31.62
- – recte 48.72
- – ronyó 55.82
- – tòrax 34.72
- – tràquea 31.72
- – urèter 56.83
- – uretra 58.42
- – vesícula biliar 51.92
- paret abdominal 54.63
- retardat (de ferida granulant) 54.62
- secundari 54.61
- terciari 54.62
- pell (plàstia en V-Y) 86.59
- pelvineostomia 55.82
- perforació
- – esòfag 42.82
- – membrana timpànica (v.t. timpanoplàstia) 19.4
- – septe nasal 21.88
- – timpà (v.t. timpanoplàstia) 19.4
- pielostomia 55.82
- proctostomia 48.72
- punt lacrimal (disc òptic) 09.72
- rectostomia 48.72
- sigmoidostomia 46.52
- toracostomia 34.72
- traqueostomia 31.72
- úlcers (hemorràgica) (pèptica) (perforada) 44.40
- – duodè 44.42
- – estómac 44.41
- – gàstrica 44.41
- – intestí (perforada) 46.79
- – pell 86.59
- úlcers pèptica (hemorràgica) (perforada) 44.40
- ureterostomia 56.83
- uretostomia 58.42
- vagina 70.8
- vascular
- – punció percutània -ometeu el codi
- vesicostomia 57.22
- Tanner, operació de** (desvascularització de l'estómac) 44.99
- tarsectomia** 08.20
- Grandmont 08.35
- tarsoplàstia** (v.t. reconstrucció, parpella) 08.70
- tarsorràfia** (lateral) 08.52
- divisió o secció 08.02
- tatuatge**
- còrnia 11.91
- pell 86.02
- tatxa, operació de** (saculotomia) 20.79
- TC** (tomografia computada) (v.t. escàner, TC) 88.38
- TEGD** (radiografia) (trànsit esofagogastroduodenal) 87.62
- tècnica del laberint**
- Cox-maze, tècnica, amb abordatge obert 37.33
- tècnica del laberint modificada, abordatge intravascular 37.34
- tècnica del laberint modificada, abordatge obert 37.33
- telemetria** (cardíaca) 89.54
- teleplàstia** 85.87
- teleradioteràpia** (amb)
- accelerador lineal 92.24
- betatró 92.24
- cesi radioactiu 92.23
- cobalt-60 92.23
- electrons 92.25
- – intraoperatòria 92.41
- fotons 92.24
- iode-125 92.23
- neutrons 92.26
- partícules beta 92.25
- – intraoperatòria 92.41
- protons 92.26
- radiació de partícules NCAL 92.26
- isòtops radioactius NCAL 92.23
- temperament, avaluació del** 94.02

**temptativa fallida de força** (prova) 73.3  
**tenda de nebulització** 93.94  
**tendinoplàstia** -v. reparació, tendó  
**tendinosutura** (immediata) (primària)  
(v.t. sutura, tendó) 83.64  
– mà (v.t. sutura, tendó, mà) 82.45  
**tendòlisi** 83.91  
– mà 82.91  
**tendoplàstia** -v. reparació, tendó  
**tenectomia** 83.39  
– beina tendinosa 83.31  
– mà 82.21  
– elevador de la parpella 08.33  
– mà 82.29  
– ocular 15.13  
– múltiple (de dos o més tendons) 15.3  
– múscul elevador de la parpella 08.33  
**tenòdesi** (fixació del tendó a la inserció  
òssia) 83.88  
– Fowler 82.85  
– mà 82.85  
**tenòlisi** 83.91  
– mà 82.91  
**tenomioplàstia** (v.t. reparació, tendó)  
83.88  
– mà (v.t. reparació, tendó, mà) 82.86  
**tenomiotomia** -v. tenonectomia  
**tenonectomia** 83.42  
– mà 82.33  
– per a empelt 82.32  
– per a empelt 83.41  
– mà 82.32  
**tenontomioplàstia** -v. reparació, tendó  
**tenontoplàstia** -v. reparació, tendó  
**tenoplàstia** (v.t. reparació, tendó) 83.88  
– mà (v.t. reparació, tendó, mà) 82.86  
**tenorràfia** (v.t. sutura, tendó) 83.64  
– a la inserció òssia 83.88  
– mà 82.85  
– mà (v.t. sutura, tendó, mà) 82.45  
**tenosinovectomia** 83.42  
– mà 82.33  
**tenosuspensió** 83.88  
– mà 82.86  
**tenosutura** (v.t. sutura, tendó) 83.64  
– a la inserció òssia 83.88  
– mà 82.85  
– mà (v.t. sutura, tendó, mà) 82.45  
**tenotomia** 83.13  
– adductor (maluc) (subcutània) 83.12  
– elevador de la parpella 08.38  
– mà 82.11  
– múscul de l'estrep 19.0  
– ocular 15.12  
– elevador de la parpella 08.38  
– múltiple (de dos o més tendons) 15.4  
– tendó  
– Aquil·les 83.11  
– pectoral menor (descompressió de  
l'obertura superior del tòrax) 83.13  
– tensor del timpà (del martell) 19.0  
**tenovagiotomia** -v. tenotomia  
**teràutica** -v. teràpia  
**teràpia** (amb) (per a)  
– activitats de la vida quotidiana 93.83  
– per als cecs 93.78  
– art 93.89  
– arts manuals 93.81  
– audició NCAL 95.49  
– aversió 94.33  
– bany de parafina 93.35  
– bilíptica (ultraviolada) 99.82  
– calor NCAL 93.35

– per al tractament del càncer 99.85  
– cobalt-60 92.23  
– compresa -es calenta -es 93.35  
– condicionant, psiquiàtrica 94.33  
– conducta 94.33  
– conducte radicular 23.70  
– amb  
– apicectomia 23.72  
– irrigació 23.71  
– dansa 93.89  
– desintoxicació 94.25  
– alcohol 94.62  
– amb rehabilitació 94.63  
– combinada d'alcohol i drogues  
94.68  
– amb rehabilitació 94.69  
– drogues 94.65  
– amb rehabilitació 94.66  
– combinada d'alcohol i drogues  
94.68  
– amb rehabilitació 94.69  
– dessensibilització 94.33  
– diòxid de carboni 94.25  
– disulfiram 94.25  
– educacional  
– formació 93.82  
– readaptació 93.85  
– valoració 93.85  
– educativa (nens allitats) (minusvàlids)  
93.82  
– electroconvulsiva (TEC) 94.27  
– electrotònica (TET) 94.27  
– electroxoc (TEX) 94.27  
– subconvulsiu 94.26  
– extinció 94.33  
– familiar 94.42  
– feines de la casa -v. teràpia, tasques  
domèstiques  
– fisioteràpia NCAL 93.39  
– combinada (sense menció de  
components) 93.38  
– diagnòstica NCAL 93.09  
– grup NCAL 94.44  
– per a disfuncions psicosexuals 94.41  
– grup de trobada 94.44  
– heli 93.98  
– hipertèrmia NCAL 93.35  
– per al tractament del càncer 99.85  
– hipoglucemiant 94.24  
– individual psiquiàtrica NCAL 94.39  
– per a la disfunció psicosexual 94.34  
– inhalació NCAL 93.96  
– òxid nítric 00.12  
– IPPB (ventilació amb pressió positiva  
intermitent) 93.91  
– irradiació infraroja 93.35  
– isòtops radioactius, radioisotòpica NCAL  
92.29  
– implantació o inserció 92.27  
– injecció o instil·lació 92.28  
– teleradioteràpia 92.23  
– laboral 93.89  
– larves 86.28  
– liti 94.22  
– llum ultraviolada 99.82  
– lúdica 93.81  
– psicoteràpia 94.36  
– manipuladora osteopàtica  
(v.t. manipulació, osteopàtica) 93.67  
– metadona 94.25  
– musical 93.84  
– nebulitzador (inhalació) 93.94  
– neuroleptica 94.23

– OA 00.49  
– ocupacional 93.83  
– òxid nítric 00.12  
– oxigen 93.96  
– aquós 00.49  
– catalític 93.96  
– hiperbàric 93.95  
– ferida 93.59  
– ferida (hiperbàric) 93.59  
– sobresaturat 00.49  
– oxigenació hiperbàrica 93.95  
– ferida 93.59  
– parla 93.75  
– logopèdia 93.75  
– per a la correcció d'un defecte de la  
parla 93.74  
– pressió positiva al final de l'expiració  
-v. categoria 96.7  
– pressió positiva contínua en les vies  
respiratòries (CPAP) 93.90  
– aplicada per  
– traqueostomia -v. categoria 96.7  
– tub endotraqueal -v. categoria 96.7  
– psicoteràpia NCAL 94.39  
– fàrmac NCAL 94.25  
– amb liti 94.22  
– radi (radó) 92.23  
– radiació 92.29  
– alt voltatge (200-300 kVp) 92.22  
– baix voltatge (fins 150 kVp) 92.21  
– contacte (fins a 150 kVp) 92.21  
– fotons 92.24  
– intraoperatòria amb electrons 92.41  
– lesió retinal 14.26  
– megavoltatge 92.24  
– ortovoltatge 92.22  
– partícules NCAL 92.26  
– profunda (200-300 kVp) 92.22  
– radioisotòpica (teleradioteràpia) 92.23  
– superficial (fins a 150 kVp) 92.21  
– supervoltatge 92.24  
– raigs gamma 92.23  
– recreativa 93.81  
– rehabilitació NCAL 93.89  
– per als cecs NCAL 93.78  
– respirador  
– Bennett -v. categoria 96.7  
– Byrd -v. categoria 96.7  
– respiratòria NCAL 93.99  
– altres tipus de ventilació mecànica  
contínua invasiva (de durada no  
especificada) 96.70  
– de 96 hores consecutives o més  
96.72  
– menys de 96 hores consecutives  
96.71  
– assistència respiratòria endotraqueal  
-v. categoria 96.7  
– òxid nítric 00.12  
– pressió negativa (contínua) (CNP)  
93.99  
– pressió positiva  
– al final de l'expiració (PPEP)  
– invasiva -v. categoria 96.7  
– no invasiva 93.90  
– en les vies respiratòries amb dos  
nivells de pressió (BIPAP) 93.90  
– aplicada per  
– traqueostomia -v. categoria  
96.7  
– tub endotraqueal -v. categoria  
96.7

- – – contínua en les vies respiratòries (CPAP) 93.90
- – – aplicada per
  - – – – traqueostomia -v. categoria 96.7
  - – – – tub endotraqueal -v. categoria 96.7
- – – no invasiva (NIPPV) 93.90
- – ventilació
  - – – amb pressió positiva intermitent (IPPB) 93.91
- sangoneres 99.99
- sistema Downstream® 00.49
- tasques domèstiques 93.83
- per als cecs 93.78
- tenda de nebulització 93.94
- termoteràpia intersticial per làser, amb guia
  - – lesió
    - – – cap i coll 17.62
    - – – cervell 17.61
    - – – fetge 17.63
    - – – mama 17.69
    - – – pròstata 17.69
    - – – pulmó 17.69
    - – – tiroide 17.62
  - ultrasò
    - – fisioteràpia 93.35
  - hipertèrmia per al tractament del càncer 99.85
  - terapèutic -v. ecografia
  - termoteràpia 93.35
  - vapor (respiratòria) 93.84
  - ventilació amb pressió positiva intermitent (IPPB) 93.91
  - vocacional 93.85
  - xoc
    - – elèctric 94.27
    - – subconvulsiu 94.26
  - insulínic (hipoglucèmic) 94.24
  - químic 94.24
- termocauteri** -v. cauterització
- termografia** 88.89
  - cerebral 88.81
  - gangli limfàtic 88.89
  - localització especificada NCAL 88.89
  - mama 88.85
  - múscul 88.84
  - ocular 88.82
  - os 88.83
  - osteoarticular 88.83
  - ull 88.82
  - vas sanguini 88.86
  - vena profunda 88.86
- termoplàstia**
  - broncoscòpica, bronquial (pulmó) 32.27
- termoqueratoplàstia** 11.74
- termosclerectomia** 12.62
- termoteràpia** (bany de parafina) (compreses calentes) NCAL 93.35
  - intersticial per làser, amb guia
    - – lesió
      - – – cap i coll 17.62
      - – – cervell 17.61
      - – – fetge 17.63
      - – – mama 17.69
      - – – pròstata 17.69
      - – – pulmó 17.69
      - – – tiroide 17.62
    - pròstata
      - – ablació transuretral amb agulla 60.97
      - – per
        - – – microones 60.96

- – – radiofreqüència 60.97
- – termoteràpia transuretral amb microones 60.96
- – TUMT (termoteràpia transuretral amb microones) 60.96
- – TUNA (ablació transuretral amb agulla) 60.97
- test** -v. prova
- Thal, operació de** (reparació d'estenosi esofàgica) 42.85
- Thiersch, operació de**
  - anus 49.79
  - empelt cutani 86.69
  - – mà 86.62
- Thompson, operació de**
  - aposició del polze amb empelt ossi 82.69
  - correcció de limfoedema 40.9
  - quadricipitoplàstia 83.86
  - reparació de llavi fes 27.54
- Thoratec®**
  - dispositiu implantable d'assistència ventricular (IVAD™) 37.66
  - sistema de dispositiu d'assistència ventricular (VAD) 37.66
- Thorek, operació de** (colecistectomia parcial) 51.21
- tiflectomia** (amb resecció d'ili terminal) 45.72
- tilectomia** (mama) (parcial) 85.21
- timectomia** 07.80
  - parcial (oberta) (altres) 07.81
  - toracoscòpica 07.83
  - total (oberta) (altres) 07.82
  - toracoscòpica 07.84
  - transcervical 07.99
- timpanectomia** 20.59
  - amb timpanoplàstia -v. timpanoplàstia
- timpanometria** 95.41
- timpanomastoidectomia** 20.42
- timpanoplàstia** (amb empelt) (tipus I) 19.4
  - amb
    - – bossa d'aire sobre la finestra rodona 19.54
    - – empelt recolzat a
      - – – enclusa o martell 19.52
      - – – estrep mòbil i intacte 19.53
    - – finestra en el conducte semicircular 19.55
    - – incudostapediopèxia 19.52
    - – epitimpànica de tipus I 19.4
    - – revisió 19.6
    - tipus
      - – II (amb empelt recolzat a l'enclusa o martell) 19.52
      - – III (empelt recolzat a l'estrep mòbil i intacte) 19.53
      - – IV (bossa d'aire sobre la finestra rodona) 19.54
      - – V (finestra en el conducte semicircular) 19.55
- timpanosimpatectomia** 20.91
- timpanotomia** 20.09
  - amb intubació 20.01
- tirocondrotomia** 31.3
- tirocricoidectomia** 30.29
- tirocricotomia** (per a l'ajut de la respiració) 31.1
- tirofiban (HCl), infusió de** 99.20
- tiroidectomia** NCAL 06.39
  - amb laringectomia -v. laringectomia
  - completa o total 06.4

- – subesternal (per mediastinotomia) (via transesternal) 06.52
- – via transoral (lingual) 06.6
- lingual (completa) (parcial) (subtotal) (total) 06.6
- parcial o subtotal NCAL 06.39
- amb extirpació completa de l'altre lòbul 06.2
- – subesternal (per mediastinotomia) (via transesternal) 06.51
- – via submentoniana (lingual) 06.6
- per mediastinotomia (v.t. tiroidectomia, subesternal) 06.50
- subesternal (per mediastinotomia) (via transesternal) 06.50
- completa o total 06.52
- parcial o subtotal 06.51
- teixit romanent 06.4
- unilateral (amb extirpació d'istme) (amb extirpació d'una porció de l'altre lòbul) 06.2
- via
  - – submentoniana (lingual) 06.6
  - – transesternal -v.t. tiroidectomia, subesternal 06.50
  - – transoral (lingual) 06.6
- tiroidorràfia** 06.93
- tiroidotomia** (àrea) (glàndula) NCAL 06.09
  - postoperatòria 06.02
- tirotomia** 31.3
  - amb placa de tàntal 31.69
- toaleta** -v. neteja
- Tomkins, operació de** (metroplàstia) 69.49
- tomografia** -v.t. radiografia
  - abdomen NCAL 88.02
  - cap NCAL 87.04
  - cardíaca 87.42
  - coherència òptica (ecografia intravascular)
    - – vas -os coronari -s 38.24
    - – vas -os no coronari -s 38.25
  - computada NCAL 88.38
  - abdomen 88.01
  - cap 87.03
  - cardíaca 87.41
  - cervell 87.03
  - coronària 87.41
  - esquelètica 88.38
  - – quantitativa 88.98
  - os 88.38
  - – quantitativa 88.98
  - ronyó 87.71
  - toràcica 87.41
  - pulmó 87.42
  - ronyó NCAL 87.72
  - tòrax NCAL 87.42
- tomografia per emissió de positrons** (PET) -v.t. escàner, isòtops radioactius
- tonografia** 95.26
- tonometria** 89.11
- tonsil·lectomia** 28.2
  - amb adenoidectomia 28.3
- tonsil·lotomia** 28.0
- topectomia** 01.32
- toracectomia** 34.09
  - per al col·lapse pulmonar 33.34
- toracentesi** 34.91
- toracocentesi** 34.91
- toracòlisi** (per a col·lapse de pulmó) 33.39
- toracoplàstia** (anterior) (completa) (extrapleural) (paravertebral) (parcial) (posterolateral) 33.34



**toracoplàstia de Quénu** 77.31**toracoscòpia transpleural** (per a l'exploració) 34.21**toracostomia** 34.09

– per al col·lapse pulmonar 33.32

**toracotomia** (amb drenatge) 34.09

– com a abordatge quirúrgic -ometeu el codi

– exploratòria 34.02

**Torek (-Bevan), operació de**

(orquidopèxia) (primer temps) (segon temps) 62.5

**Torkildsen, operació de** (derivació ventriculocisternal) 02.2**Torpin, operació de** (resecció de fons de sac) 70.92**Toti, operació de** (dacriocistorinostomia) 09.81**Touchas, operació de** 86.83**Touroff, operació de** (lligadura de l'artèria subclàvia) 38.85**toxicologia** -v. examen, microscòpic**trabeculectomia ab externo** 12.64**trabeculodialis** 12.59**trabeculotomia ab externo** 12.54**traçat del pols carotidi amb elèctrode d'ECG** 89.56**tracció** (amb)

– amb reducció de fractura o luxació -v. reducció, fractura i v. reducció, luxació

– bota 93.46

– Bryant (esquelètica) 93.44

– Buck 93.46

– cinta adhesiva (pell) 93.46

– compàs de Crutchfield 93.41

– – amb inserció simultània del dispositiu 02.94

– Cotrel (vertebral) 93.42

– dispositiu d'halo cranial 93.41

– – amb inserció simultània del dispositiu 02.94

– Dunlop (esquelètica) 93.44

– esquelètica NCAL 93.44

– – intermitent 93.43

– fèrula de Thomas 93.45

– força 93.46

– Gardner-Wells 93.41

– – amb inserció simultània del dispositiu 02.94

– Lyman Smith (esquelètica) 93.44

– manual intermitent 93.21

– mecànica intermitent 93.21

– pell de les extremitats NCAL 93.46

– Russell (esquelètica) 93.44

– tenalles

– – compàs 93.41

– – – amb inserció simultània de dispositiu 02.94

– – Vinke 93.41

– – – amb inserció simultània del dispositiu 02.94

– vertebral NCAL 93.42

– – dispositiu cranial (halo) (compàs) (Crutchfield) (tenalles) (Gardner-Wells) (Vinke) 93.41

– – – amb inserció simultània del dispositiu 02.94

**tractament contra la fòbia** 94.39**tractotomia**

– bulb raquídi 01.32

– cerebral 01.32

– medul·la espinal (en un temps) (en dos temps) 03.29

– mesencèfal 01.32

– percutània 03.21

– trigeminal (percutània) (per radiofreqüència) 04.02

**TRAM, penjall mamari** (miocutani transvers del recte de l'abdomen)

– lliure 85.73

– pediculat 85.72

**transferència**

– coixinet adipós NCAL 86.89

– – amb empelt cutani -v. empelt, pell, gruix total

– diàlisi òssia del peroné a la tibia 78.47

– digital (per a substituir el polze absent) 82.69

– – dit de la mà (al polze) (de la mateixa mà) 82.61

– – – a

– – – – dit de la mà, excepte el polze 82.81

– – – – mà contrària (amb amputació) 82.69 [84.01]

– – – – dit del peu (al polze) (amb amputació) 82.69 [84.11]

– – – – a dit de la mà, excepte el polze 82.81 [84.11]

– – dit de la mà (per a substituir el polze absent) (de la mateixa mà) 82.61

– – – a

– – – – dit de la mà, excepte el polze 82.81

– – – – mà contrària (amb amputació) 82.69 [84.01]

– – dit del peu al polze (lliure) (pediculada) (amb amputació) 82.69 [84.11]

– – empelt pediculat 86.74

– – nervi (cranial) (perifèric) (radial anterior) (cubital) 04.6

– – origen muscular 83.77

– – mà 82.58

– – penjall tarsosconjuntival de la parpella contrària 08.64

– – pota d'ànec (tendó) (reparació del genoll) 81.47

– – tendó 83.75

– – mà 82.56

– – – pota d'ànec (reparació del genoll) 81.47

**transfixió** -v.t. fixació

– iris (bombat) 12.11

**transfusió** 99.03

– antiverí (antídote) 99.16

– concentrat d'eritròcits 99.04

– dextran 99.08

– exsanguinació 99.01

– exsanguinotransfusió -v. transfusió, exsanguinació

– factor antihemofílic 99.06

– factors de la coagulació 99.06

– gammaglobulina 99.14

– granulòcits 99.09

– hemodilució 99.03

– intrauterina 75.2

– medul·la òssia 41.00

– – al·loempelt 41.03

– – – amb depuració 41.02

– – al·logènica 41.03

– – – amb depuració 41.02

– – – autoempelt 41.01

– – – amb depuració 41.09

– – autòloga 41.01

– – – amb depuració 41.09

– plaquetes 99.05

– plasma 99.07

– recanvi 99.01

– – intraperitoneal 75.2

– – intrauterina (amb histerectomia) 75.2

– sang (total) NE 99.03

– – substitutiu (expansors) 99.08

– – succedani 99.09

– sang autòloga

– – extreta abans de la cirurgia 99.02

– – extreta prèviament 99.02

– – intraoperatòria 99.00

– – perioperatòria 99.00

– – postoperatòria 99.00

– – rescat 99.00

– sèrum NCAL 99.07

– substitució 99.01

– substitució total 99.01

– trombòcits 99.05

**transfusió de bescanvi** 99.01

– intrauterina 75.2

**transil·luminació**

– crani (nadó) 89.16

– sins nasals 89.35

**trànsit d'intestí prim** (radiografia) 87.63**trànsit esofagogastroduodenal**

(radiografia) (TEGD) 87.62

**transposició**

– càpsula articular (v.t. artroplàstia) 81.96

– cordes vocals 31.69

– dit de la mà (per a substituir el polze absent) (de la mateixa mà) 82.61

– – a

– – – dit de la mà, excepte el polze 82.81

– – – mà contrària (amb amputació) 82.69 [84.01]

– jejunal (Henley) 43.81

– mugró 85.86

– múscul NCAL 83.79

– – extraocular 15.5

– – mà 82.59

– – ocular (oblic) (recte) 15.5

– nervi (cranial) (perifèric) (radial anterior) (cubital) 04.6

– penjall de pestanyes 08.63

– pterigi 11.31

– retorn venós interauricular 35.91

– tendó NCAL 83.76

– – mà 82.57

**transsecció** -v.t. divisió

– artèria (amb lligadura) (v.t. divisió, artèria) 38.80

– – renal aberrant (amb reimplantació) 39.55

– conducte deferent 63.71

– espinal

– – arrel nerviosa 03.1

– – tractes (fascicles) medul·lars 03.29

– istme tiroïdal 06.91

– múscul 83.19

– – mà 82.19

– – ocular 15.13

– – – múltiple (dos o més músculs) 15.3

– nervi (cranial) (perifèric) NCAL 04.03

– – arrel (raqüidia) 03.1

– – auditiu 04.01

– – simpàtic 05.0

– – tractes (fascicles) de la medul·la espinal 03.29

– – trigemin 04.02

– – vague (transabdominal) (v.t. vagotomia) 44.00

– os (v.t. osteotomia) 77.30

- pílora (amb resecció cuneïforme) 43.3
- tendó 83.13
- – mà 82.11
- trompa de Fal·lopi (bilateral) (romanent) (única) 66.39
- – per endoscòpia 66.22
- – unilateral 66.92
- úvula 27.71
- vas renal aberrant (amb reimplantació) 39.55
- vena (amb lligadura) (v.t. divisió, vena) 38.80
- – renal aberrant (amb reimplantació) 39.55
- – varicosa (extremitat inferior) 38.59

#### transtracció

- abdominoanal 48.49
- abdominoperineal 48.49
- – tipus Duhamel 48.65
- endorectal 48.41

#### transureteroureterostomia 56.75

#### transversostomia (v.t. colostomia) 46.10

#### traquelectomia 67.4

#### traquelopèxia 69.22

#### traqueloplàstia 67.69

#### traqueorràfia (Emmet) (sutura) 67.61

- obstètrica 75.51

#### traquelotomia 69.95

- obstètrica 73.93

#### traqueocricotomia (per a l'ajut de la respiració) 31.1

#### traqueofissura 31.1

#### traqueografia 87.32

#### traqueolaringotomia (urgència) 31.1

- obertura permanent 31.29

#### traqueoplàstia 31.79

- amb laringe artificial 31.75

#### traqueorràfia 31.71

#### traqueoscòpia NCAL 31.42

- a través de traqueotomia (estoma) 31.41

#### traqueostomia (per a l'ajut de la respiració) (temporal) (urgència) 31.1

- dilatació percutània
- – permanent 31.29
- – temporal 31.1
- mediastínica 31.21
- permanent NCAL 31.29
- revisió 31.74

#### traqueotomia (per a l'ajut de la respiració) (temporal) (urgència) 31.1

- dilatació percutània
- – permanent 31.29
- – temporal 31.1
- permanent 31.29

#### trasplantament, trasplantació

*Nota: Per a informar del tipus de donant, empreu els següents codis:*

*cadàver 00.93*

*donant viu no relacionat amb el pacient receptor 00.92*

*donant viu relacionat amb el pacient receptor 00.91*

*donant viu sense relació amb el pacient receptor 00.92*

- artèria 39.59
- – mamària al miocardi o la paret ventricular 36.2
- – renal aberrant 39.55
- autotrasplantament -v. reimplantació

- cèl·lules mare
- – al·logèniques (hematopoètiques) 41.05
- – – amb depuració 41.08
- – autòlogues (hematopoètiques) 41.04
- – – amb depuració 41.07
- – sang del cordó umbilical 41.06
- combinat de pulmó i cor 33.6
- conjuntiva per a pterigi 11.39
- cor (ortotòpic) 37.51
- – combinat amb pulmó 33.6
- cordó espermàtic 63.53
- corneal (v.t. queratoplàstia) 11.60
- cos vitri 14.72
- – abordatge anterior 14.71
- dent 23.5
- dit de la mà (per a substituir el polze absent) (de la mateixa mà) 82.61
- – a
- – – dit de la mà, excepte el polze 82.81
- – – mà contrària (amb amputació) 82.69 [84.01]
- dit del peu (per a substituir el polze absent) (amb amputació) 82.69 [84.11]
- – a dit de la mà, excepte el polze 82.81 [84.11]
- duramàter 02.12
- estoma ileal a nova localització 46.23
- estructura -es limfàtica -ques (perifèrica -ques) 40.9
- fàscia 83.82
- – mà 82.72
- fetge 50.59
- – auxiliar (permanent) (temporal) (fetge del receptor in situ) 50.51
- – cèl·lules en la melsa per cateterisme percutani 38.91
- fol·licles pilosos
- – cella 08.63
- – cuir cabellut 86.64
- – parpella 08.63
- illots de Langerhans (cèl·lules) 52.86
- – al·lotrasplantament de cèl·lules 52.85
- – autotrasplantament de cèl·lules 52.84
- – heterotrasplantament de cèl·lules 52.85
- – homotrasplantament de cèl·lules 52.84
- intestí 46.97
- melsa (reubicació) 41.94
- múscul 83.77
- – mà 82.58
- – recte intern (per a) 83.77
- – – incontinència anal 49.74
- – – suspensió uretrovesical 59.71
- – temporal 83.77
- – – amb exenteració orbitària 16.59
- – nervi (cranial) (perifèric) 04.6
- obertura del conducte salival 26.49
- os (v.t. empelt, os) 78.00
- cèl·lules mare
- – al·logèniques (hematopoètiques) 41.05
- – – amb depuració 41.08
- – autòlogues (hematopoètiques) 41.04
- – – amb depuració 41.07
- – sang del cordó umbilical 41.06
- – medul·la òssia 41.00
- – – al·loempelt 41.03
- – – amb depuració 41.02
- – – al·logènica 41.03
- – – amb depuració 41.02

- – – autoempelt 41.01
- – – amb depuració 41.09
- – – autòloga 41.01
- – – amb depuració 41.09
- – – cèl·lules mare
- – – al·logèniques (hematopoètiques) 41.05
- – – – amb depuració 41.08
- – – autòlogues (hematopoètiques) 41.04
- – – – amb depuració 41.07
- – – sang del cordó umbilical 41.06
- ovari 65.92
- pàncrees 52.80
- – heterotrasplantament 52.83
- – homotrasplantament 52.82
- – illots de Langerhans (cèl·lules) 52.86
- – – al·lotrasplantament de cèl·lules 52.85
- – – autotrasplantament de cèl·lules 52.84
- – – heterotrasplantament cèl·lules 52.85
- – – homotrasplantament cèl·lules 52.84
- – reimplantació 52.81
- pell -v. empelt, pell
- pota d'ànec (tendó) (reparació del genoll) 81.47
- pulmó 33.50
- – bilateral 33.50
- – combinat amb cor 33.6
- – doble 33.52
- – simple 33.51
- – unilateral 33.51
- renal NCAL 55.69
- – vas aberrant 39.55
- ronyó NCAL 55.69
- teixit tiroïdal 06.94
- tendó 83.75
- – mà 82.56
- – pota d'ànec (reparació del genoll) 81.47
- – recte superior (blefaroptosi) 08.36
- testicle a l'escrot 62.5
- tim 07.94
- urèter a
- – bufeta urinària 56.74
- – ili (desviació externa) 56.51
- – – desviació interna, només 56.71
- – intestí 56.71
- – pell 56.61
- – vas sanguini 39.59
- – renal aberrant 39.55
- – vena (perifèrica) 39.59
- – renal aberrant 39.55
- Trauner, operació de (extensió del solc lingual) 24.91
- trencament forçat d'anquilosi òssia 93.26
- trepanació
- – corneoescleròtica 12.89
- – crani 01.24
- – escleròtica (amb iridectomia) 12.61
- – si accessori -v. sinusotomia
- – si nasal -v. sinusotomia
- trigonectomia 57.6
- trocanteroplàstia 81.40
- trombectomia 38.00
- – abdominal
- – artèria 38.06
- – vena 38.07
- – amb endoarteriectomia
- – – v. endoarteriectomia

- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.04
- artèria coronària 36.09
- derivació o cànula arteriovenosa 39.49
- empelt boví 39.49
- extremitat inferior
  - artèria 38.08
  - vena 38.09
- extremitat superior (artèria) (vena) 38.03
- mecànica
  - intravascular
  - cap i coll 39.74
- vas
  - cap i coll NCAL 38.02
  - intracranial NCAL 38.01
  - pulmonar 38.05
  - toràcic NCAL 38.05

**tromboendoarteriectomia** 38.10

- abdominal 38.16
- aorta (arc) (ascendent) (descendent) 38.14
- artèria coronària 36.09
- abordatge amb tòrax obert 36.03
- cap i coll NCAL 38.12
- extremitat inferior 38.18
- extremitat superior 38.13
- intracranial NCAL 38.11
- toràcica NCAL 38.15

**Tsuge, operació de** (reparació de macrodactília) 82.83

**Tudor, operació de** («orella de conill») (uretropèxia anterior) 59.79

**Tuffier, operació de**

- apicòlisi de pulmó 33.39
- histerectomia vaginal 68.59
- assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51

**TULIP** (prostatectomia transuretral guiada per ultrasons i induïda per làser) 60.21

**tumorectomia** (lumpectomia)

- localització especificada -v. excisió, lesió, per localització
- mama 85.21

**TUMT** (termoteràpia transuretral amb microones) de la pròstata 60.96

**TUNA** (ablació transuretral amb agulla) 60.97

**túnel subcutani** (antetotoràcic) 42.86

- esofàgic 42.68
- amb anastomosi -v. anastomosi, esòfag, preternal o pretoràcica 42.68
- fil conductor generador d'impulsos 86.99
- amb procediment inicial -ometeu el codi

**turbinectomia** (completa) (parcial) NCAL 21.69

- amb sinusectomia -v. sinusectomia
- per
  - crioteràpia 21.61
  - diatèrmia 21.61

**Turco, operació de** (alliberament de càpsules articulars de peu equinovar) 80.48

**U**

**Uchida, operació d'** (lligadura tubària amb fimbriectomia o sense) 66.32

**UFR** (urofluxometria) 89.24

**ultrafiltració** 99.78

- extracció d'aigua del plasma 99.78

- hemodiàlisi (renal) 39.95
- hemofiltració 39.95
- recanvi plasmàtic terapèutic 99.71

**ultrasò, ultrasons**

- cor
  - intracardíac (cambres cardíques) 37.28
- intravascular (vasos coronaris) 00.24
- no invasiu 88.72
- diagnòstic -v. ecografia
- fragmentació (de)
  - càlculs urinaris, pedres (bossa de Kock) 59.95
  - cataracta (amb aspiració) 13.41
- intravascular 00.29
- altre vas especificat 00.28
- amb histologia virtual -v. ultrasò, intravascular, per localització
- aorta 00.22
- arc de l'aorta 00.22
- vas
  - cerebral extracranial 00.21
  - coronari 00.24
  - intratoràcic 00.22
  - perifèric 00.23
  - renal 00.25
  - vena cava (inferior) (superior) 00.22
- orel·la interna 00.29
- terapèutic -v. ecografia
- teràpia 93.35

**ultrasonografia** -v. ecografia i v. ultrasò

**umbilectomia** 54.3**unió** (fixació, inserció)

- dispositiu protètic acústic, pilar 20.99
- empelt pediculat (penjall) 86.74
- boca 27.57
- llavi 27.57
- mà 86.73
- múscul ocular
  - cingla del múscul orbicular a la cella 08.36
- múscul recte al frontal 15.9
- penjall faringi (per a reparació de paladar fes) 27.62
- secundària o subsegüent 27.63
- pilar (caragol) per a dispositiu protètic acústic
- percutani 20.99
- retina -v. reinserció, retina

**UPFP** (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4]

**uranoplàstia** (per a reparació del paladar fes) 27.62

**uranorràfia** (per a reparació del paladar fes) 27.62

**uranostafilorràfia** 27.62

**Urban, operació d'** (mastectomia)

- (unilateral) 85.47
- bilateral 85.48

**ureterectomia** 56.40

- amb nefrectomia 55.51
- parcial 56.41
- total 56.42

**ureterocecostomia** 56.71

**ureterocelelectomia** 56.41

**ureterocistostomia** 56.74

**ureterocolostomia** 56.71

**ureteroenterostomia** 56.71

**ureteroileostomia** (derivació interna) 56.71

- derivació externa 56.51

**ureteròlisi** 59.02

- amb alliberament o recol·locació d'urèter 59.02

– laparoscòpica 59.03

**ureterolitotomia** 56.2

**ureteroneocistostomia** 56.74

**ureteropèxia** 56.85

**ureteropielografia** (infusió diürètica) (intravenosa) 87.73

- percutània 87.75

– retrògrada 87.74

**ureteropieloplàstia** 55.87

**ureteropielostomia** 55.86

**ureteroplàstia** 56.89

**ureteroplicatura** 56.89

**ureteroproctostomia** 56.71

**ureterorràfia** 56.82

**ureteroscòpia** 56.31

- amb biòpsia 56.33

**ureterosigmoidostomia** 56.71

**ureterostomia** (cutània) (externa) (sonda) 56.61

- ileal 56.51

– tancament 56.83

**ureterotomia** 56.2

**ureteroarterectomia** (encreuada) 56.75

- espatulada 56.41

– lumbar 56.41

- resecció amb anastomosi

– terminoterminal 56.41

**uretral, perfil de pressió** (PPU) 89.25

**uretrectomia** (completa) (parcial) (radical) 58.39

- amb

- cistectomia completa 57.79

- cistectomia radical 57.71

- exenteració pelviana 68.8

**uretrocistografia** (miccional) (retrògrada) 87.76

**uretrocistopèxia** (per) 59.79

- cingla del múscul elevador 59.71

- suspensió retropúbica 59.5

- suspensió suprapúbica 59.4

**uretròlisi** 58.5

**uretrolitotomia** 58.0

**uretropèxia** 58.49

- anterior 59.79

**uretroplàstia** 58.49

- engrandiment 59.79

- implant de col·lagen 59.72

- implant de politetrafluoroetilè (tefló) 59.72

- implant de teixit adipós 59.72

- injecció (endoscòpica) d'implant a la uretra 59.72

**uretrorràfia** 58.41

**uretroscòpia** 58.22

- per al control d'hemorràgia prostàtica 60.94

- perineal 58.21

**uretrotomia** (perineal) 58.0

**uretrotomia** (externa) 58.0

- interna (endoscòpica) 58.5

**urofluxometria** (UFR) 89.24

**urografia** (anterògrada) (excretora)

- (intravenosa) 87.73

- retrògrada 87.74

**uteropèxia** (abordatge abdominal)

- (abordatge vaginal) 69.22

**uvulectomia** 27.72

**uvulopalatofaringoplastia** (UPFP) 27.69 [29.4]

**uvulotomia** 27.71

## V

### V-Y, plàstia en (reparació)

- bufeta urinària 57.89
- – coll (57.85)
- ectropi 08.44
- llavi 27.59
- llengua 25.59
- pell (sense empelt) 86.89
- teixit subcutani (sense empelt cutani) 86.89

### vacunació (profilàctica) (contra) 99.59

- brucel·losi 99.55
- carboncle 99.55
- còlera 99.31
- encefalitis vírica transmesa per artròpodes 99.53
- estafilococs 99.55
- estreptococs 99.55
- febre
- – gropa 99.43
- – Malta (ondulant) 99.55
- – Muntanyes Rocalloses 99.55
- – paratifoide 99.32
- – tifoide 99.32
- galteres 99.46
- grip 99.52
- hidrofòbia 99.44
- influença 99.52
- malaltia NCAL 99.55
- – vírica transmesa per artròpodes NCAL 99.54
- parotiditis epidèmica 99.46
- pesta 99.34
- poliomièlitis 99.41
- ràbia 99.44
- refredat comú 99.51
- rubèola 99.47
- tifus 99.55
- tos ferina 99.37
- tuberculosi 99.33
- tularèmia 99.35
- tumor 99.28
- verola 99.42
- xarampió 99.45
- xarampió alemany (rubèola) 99.47

### vacuoextracció del cap del fetus 72.79

- amb episiotomia 72.71

### VAD

- dispositiu d'accés vascular -v. dispositiu, totalment implantable d'accés vascular
- dispositiu d'assistència ventricular -v. implant, cor, sistema d'assistència

### vaginal, irrigació 96.44

### vaginectomia 70.4

### vaginofixació 70.77

- amb empelt o pròtesi 70.78

### vaginoperineotomia 70.14

### vaginoplàstia 70.79

### vaginorràfia 70.71

- obstètrica 75.69

### vaginoscòpia 70.21

### vaginotomia 70.14

- per a
- – abscess pelvià 70.12
- – culdocentesi 70.0

### vagotomia (gàstrica) 44.00

- cèl·lules parietals 44.02
- selectiva NCAL 44.03
- – Holle 44.02
- – proximal 44.02
- – supraseductiva 44.02
- truncular 44.01

### vaguectomia (subdiafragmàtica)

- (v.t. vagotomia) 44.00

### valoració -v. avaluació

### valvotomia -v. valvulotomia

### vàlvula mitral, inserció en frontissa 35.12

### valvulectomia cardíaca -v. valvuloplàstia, cor

### valvuloplàstia

- cor, no especificada (sense substitució de vàlvula) 35.10
- – amb baló, percutània 35.96
- – amb pròtesi o empelt tissular -v. substitució, cor, vàlvula, per localització
- – combinada amb la reparació de defectes septals interventricular i interauricular -v. reparació, defecte, coixinets endocardiàcs
- – percutània (baló) 35.96
- – tècnica a cor obert 35.10
- – vàlvula
- – – aòrtica 35.11
- – – percutània (baló) 35.96
- – – mitral
- – – amb baló, reparació percutània 35.96
- – – oberta, sense substitució 35.12
- – – reparació intravascular amb implant 35.97
- – – reparació percutània
- – – – amb implant (clip a valva) 35.97
- – – – reparació transcatèter amb implant 35.97
- – – pulmonar 35.13
- – – en la reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- – – percutània (baló) 35.96
- – – tricúspide 35.14

### valvulotomia

- cor (tècnica a cor tancat) (transauricular) (transventricular) 35.00
- – tècnica a cor obert -v. valvuloplàstia, cor
- – vàlvula aòrtica 35.01
- – vàlvula mitral 35.02
- – vàlvula pulmonar 35.03
- – en la reparació total de la tetralogia de Fallot 35.81
- – vàlvula tricúspide 35.04

### vapor, teràpia per (respiratòria) 93.94

### varicolectomia del cordó espermàtic 63.1

### varicotomia dels vasos perifèrics

- (extremitat inferior) 38.59
- extremitat superior 38.53

### vascularització -v. revascularització

### vasectomia (completa) (parcial) 63.73

### vasografia 87.94

### vasorràfia 63.81

### vasostomia 63.6

### vasotomia 63.6

### vasotripsia 63.71

### vasovasostomia 63.82

### vectocardiograma (amb ECG) (VCG) 89.53

### Vectra®, empelt d'accés vascular 86.07

### venectomia -v. flebectomia

### venipunció NCAL 38.99

- per a la injecció de substància de contrast -v. flebografia

### venografia -v. flebografia

### venorràfia 39.32

### venostomia 38.94

### venotomia 38.00

- abdominal 38.07
- cap i coll NCAL 38.02
- extremitat inferior 38.09
- extremitat superior 38.03
- intracranial NCAL 38.01
- toràcica NCAL 38.05

### venotripsia 39.98

### venovenostomia 39.29

### ventilació (amb)

- assistència respiratòria endotraqueal -v. categoria 96.7
- mecànica NE 93.90
- – altres tipus de ventilació mecànica contínua invasiva (de durada no especificada) 96.70
- – – de 96 hores consecutives o més 96.72
- – – menys de 96 hores consecutives 96.71
- – assistència respiratòria endotraqueal -v. categoria 96.7
- – invasiva -v. categoria 96.7
- – no invasiva (NIPPV) 93.90
- – per traqueostomia -v. categoria 96.7
- – per tub endotraqueal -v. categoria 96.7
- – pressió positiva al final de l'expiració (PPEP)
- – – invasiva -v. categoria 96.7
- – – no invasiva 93.90
- – pressió negativa (continua) (CNP) 93.99
- – pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP) 93.90
- – aplicada per
- – – traqueostomia -v. categoria 96.7
- – – tub endotraqueal -v. categoria 96.7
- – pressió positiva en les vies respiratòries amb dos nivells de pressió (BIPAP) 93.90
- – aplicada per
- – – traqueostomia -v. categoria 96.7
- – – tub endotraqueal -v. categoria 96.7
- – pressió positiva no invasiva (NIPPV) 93.90
- – respiració amb pressió positiva intermitent [IPPB] 93.91
- – ventilació amb pressió positiva intermitent (IPPB) 93.91
- – ventriculectomia del cor
- – – parcial 37.35
- – ventriculocisternostomia 02.2
- – ventriculocolecistostomia 02.34
- – ventriculocordectomia 30.29
- – ventriculografia (cerebral) 87.02
- – cardíaca
- – – ventricle dret (infundíbul) 88.52
- – – combinada amb el cor esquerre 88.54
- – – ventricle esquerre (infundíbul) 88.53
- – – combinada amb el cor dret 88.54
- – cardíaca amb radioisòtop 92.05
- – ventriculomiocardiografia 37.11
- – ventriculoperineostomia 02.34
- – ventriculopunció 01.09
- – a través de catèter o receptacle prèviament implantant (Ommaya) (Rickham) 01.02
- – ventriculoseptopèxia (v.t. reparació, defecte, septal interventricular) 35.72

**ventriculoseptoplastia** (v.t. reparació, defecte, septal interventricular) 35.72  
**ventriculostomia** 02.2  
**ventriculotomia**  
 – cerebral 02.2  
 – cor 37.11  
**ventriculoureterostomia** 02.35  
**ventriculovenostomia** 02.32  
**ventrofixació de l'úter** 69.22  
**ventrohisteropèxia** 69.22  
**ventrosuspensió de l'úter** 69.22  
**verificació**  
 – desfibril·lador/cardioversor automàtic (DCAI) 37.94  
 – – amb NIPS (inducció d'arítmia) 37.20  
 – – amb prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26  
 – – verificació, només (verificació a peu de lit) 89.49  
 – desfibril·lador/cardioversor automàtic implantable (DCAI) (només verificació) 89.49  
 – DRC-T (desfibril·lador de resincronització cardíaca)  
 – – amb NIPS (inducció d'arítmia) 37.20  
 – – amb prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26  
 – – verificació, només (verificació a peu de lit) 89.49  
 – marcapassos  
 – – amb NIPS (inducció d'arítmia) 37.20  
 – – amb prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26  
 – – verificació, només (verificació a peu de lit) 89.45  
 – marcapassos artificial (cardíac) (funcional) (només verificació) (ritme) 89.45  
 – – forma de les ones 89.46  
 – – impedància de l'elèctrode 89.47  
 – – llindar d'amperatge 89.48  
 – – llindar de voltatge 89.48  
 – MRC-T (marcapassos de resincronització cardíaca)  
 – – amb NIPS (inducció d'arítmia) 37.20  
 – – prova electrofisiològica invasiva amb catèter 37.26  
 – – verificació, només (verificació a peu de lit) 89.45  
 – vista NCAL 95.09  
**versió obstètrica** (bimanual) (cefàlica) (combinada) (interna) (podàlica) 73.21  
 – amb extracció 73.22  
 – Braxton Hicks 73.21  
 – – amb extracció 73.22  
 – externa (bipolar) 73.91  
 – Potter (podàlica) 73.21  
 – – amb extracció 73.22  
 – Wigand (externa) 73.91  
 – Wright (cefàlica) 73.21  
 – – amb extracció 73.22  
**vertebroplàstia percutània** 81.65  
**vesicolitotomia** (suprapúbica) 57.19  
**vesicostomia** 57.21  
**vesicoureteroplastia** 57.85  
**vesiculectomia** 60.73  
 – amb prostatectomia radical 60.5  
**vesiculografia seminal** 87.92  
 – amb contrast 87.91  
**vesiculotomia** 60.72  
**vestibuloplastia** (bucolabial) (lingual) 24.91

**vestibulotomia** 20.79  
**Vicq d'Azyr, operació de** (laringe) 31.1  
**Vidal, operació de** (lligadura de varicocele) 63.1  
**vidianectomia** 05.21  
**vil·lusectomia** (v.t. sinovectomia) 80.70  
**Vineberg, operació de** (implantació d'artèria mamària en ventricle) 36.2  
**vista, revisió de la** 95.09  
**visual, potencial evocat -v.** potencial evocat visual  
**vitrectomia** (abordatge posterior) (mecànica) 14.74  
 – abordatge anterior 14.73  
 – amb frunziment escleral 14.49  
**Voss, operació de** (operació del maluc luxable) 83.19  
**Vulpus (-Compere), operació de** (allargament del múscul gastrocnemi) 83.85  
**vulvectomy** (bilateral) (simple) 71.62  
 – parcial (unilateral) 71.61  
 – radical (completa) 71.5  
 – unilateral 71.61

## W

**Wada, prova de** (funció hemisfèrica) 89.10  
**Ward-Mayo, operació de** (histerectomia vaginal) 68.59  
 – assistida per laparoscòpia (HVAL) 68.51  
**Wardill, operació de** (paladar fes) 27.62  
**Waters, operació de** (cesària extraperitoneal) 74.2  
**Waterston, operació de** (anastomosi d'aorta a artèria pulmonar dreta) 39.0  
**Watkins (-Wertheim), operació de** (interposició d'úter) 69.21  
**Watson-Jones, operació de**  
 – artròdesi d'espalla (extraarticular) 81.23  
 – artròdesi de maluc 81.21  
 – reconstrucció dels lligaments laterals del turmell 81.49  
 – tenoplàstia 83.88  
**Weir, operació de**  
 – apendicostomia 47.91  
 – correcció de narius 21.86  
**Wertheim, operació de** (histerectomia radical) 68.69  
 – laparoscòpia 68.61  
**West, operació de** (dacriocistorinostomia) 09.81  
**Wheeler, operació de**  
 – procediment de divisió de la parpella 08.24  
 – reparació d'entropi 08.44  
**Whipple, operació de** (pancreatoduodenectomia radical) 52.7  
 – modificació de Child (pancreatectomia radical subtotal) 52.53  
 – modificació de Rodney Smith (pancreatectomia radical subtotal) 52.53  
**White, operació de** (allargament del tendó d'Aquil·les per tenotomia incompleta) 83.11  
**Whitehead, operació de**  
 – glossectomia radical 25.4  
 – hemorroidectomia 49.46  
**Whitman, operació de**  
 – astragalectomia 77.98

– estabilització del peu (astragalectomia) 77.98  
 – osteotomia cuneiforme del trocànter 77.25  
 – reconstrucció de maluc 81.40  
 – reparació del múscul serrat anterior 83.87  
**Wier, operació de** (reparació d'entropi) 08.44  
**Williams-Richardson, operació de** (construcció de vagina) 70.61  
 – amb empelt o pròtesi 70.63  
**Wilms, operació de** (toracoplastia) 33.34  
**Wilson, operació de** (osteotomia de resecció i col·locació en angle per a hàil·lux valg) 77.51  
**Winiwarter, operació de** (colecistointerostomia) 51.32  
**Wirsung i el jejú, anastomosi del** 52.96  
**wirsungojejunostomia** 52.96  
**Witzel, operació de** (gastrostomia temporal) 43.19  
**Woodward, operació de** (alliberament d'escàpula sobrelevada) 81.83

## X

**xenoempelt** 86.65  
**xeringada**  
 – conducte nasolacrimal 09.43  
 – – amb  
 – – – dilatació 09.43  
 – – – implantació de tub o stent 09.44  
 – conducte o sac lacrimal 09.43  
**xerografia mamària** 87.36  
**xeromamografia** 87.36  
**xifoidectomia** 77.81  
**xoc, teràpia per**  
 – electroconvulsiu 94.27  
 – electro tònic 94.27  
 – insulínic 94.24  
 – químic 94.24  
 – subconvulsiu 94.26

## Y

**Y de Roux, operació de**  
 – colecistojunostomia 51.32  
 – conducte biliar 51.36  
 – esòfag (intratoràcica) 42.54  
 – gastroenterostomia 44.39  
 – – laparoscòpia 44.38  
 – gastrojejunostomia 44.39  
 – – laparoscòpia 44.38  
 – pancreatojejunostomia 52.96  
**Young, operació de**  
 – reparació d'epispàdies 58.45  
 – transferència de tendó (tibial anterior) (reparació de peu pla) 83.75  
**Yount, operació de** (divisió de la banda iliotibial) 83.14

## Z

**Z-plàstia**  
 – epicant 08.59  
 – hipofaringe 29.4

- parpella (v.t. reconstrucció, parpella)  
08.70
- pell (cicatriu) (contractura reticulada)  
86.84
- – amb excisió de lesió 86.3

**Zancolli, operació de**

- capsuloplastia 81.72
  - transferència de tendó (bíceps) 82.56
- Zeus®, sistema quirúrgic robòtic**
- v. categoria 17.4

**Ziegler, operació de** (iridectomia) 12.14  
**zonulòlisi** (amb extracció del cristal·lí)  
(v.t. extracció, cataracta, intracapsular)  
13.19



# Llista tabular de procediments





## 0. PROCEDIMENTS I INTERVENCIONS NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC (00)

### 00 Procediments i intervencions no classificats a cap altre lloc

#### 00.0 Ultrassò terapèutic

**Exclou:** *ecocardiografia intracardíaca [EIC] (cambra -es cardíaca -ques) (37.28)*  
*ecografia diagnòstica (no invasiva) (88.71-88.79)*  
*ecografia intravascular (complementària) (00.21-00.29)*

#### 00.01 Ultrassò terapèutic dels vasos del cap i el coll

ultrassò antireestenòtic  
ultrassò intravascular no ablatiu

**Exclou:** *angioplàstia ultrasònica de vas no coronari (39.50)*  
*ecografia diagnòstica de: cap i coll (88.71)*  
*ull (95.13)*  
*embolectomia ultrasònica (38.01, 38.02)*  
*endoarteriectomia ultrasònica (38.11, 38.12)*  
*trombectomia ultrasònica (38.01, 38.02)*  
*ultrassò terapèutic de l'orella interna (20.79)*

#### 00.02 Ultrassò terapèutic del cor

ultrassò antireestenòtic  
ultrassò intravascular no ablatiu

**Exclou:** *ablació de lesió cardíaca per ultrasons (37.34)*  
*angioplàstia de vasos coronaris per ultrasons (00.66, 36.09)*  
*ecografia diagnòstica del cor (88.72)*

#### 00.03 Ultrassò terapèutic dels vasos perifèrics

ultrassò antireestenòtic  
ultrassò intravascular no ablatiu

**Exclou:** *angioplàstia per ultrasons de: ecografia diagnòstica del sistema vascular perifèric (88.77)*  
*vas no coronari (39.50)*

#### 00.09 Altres tipus d'ultrasons terapèutics

**Exclou:** *fisioteràpia ultrasònica (93.35)*  
*fragmentació per ultrasons de càlculs urinaris (59.95)*  
*nefrotomia percutània ultrasònica amb fragmentació (55.04)*  
*prostatectomia transuretral ultrasònica amb làser (TULIP) (60.21)*

### 00.1 Farmacològics

#### 00.10 Implantació d'agent quimioteràpic intersticial/intracavitària quimioteràpia cerebral amb microplaqueta [wafer]

**Exclou:** *injecció o infusió de substància quimioteràpica contra el càncer (99.25)*

#### 00.11 Infusió de drotrecogina alfa (activada) infusió de proteïna recombinant

#### 00.12 Administració d'òxid nítric inhalat teràpia amb òxid nítric

#### 00.13 Injecció o infusió de nesiritida pèptid natriurètic humà tipus B (hBNP)

#### 00.14 Injecció o infusió d'antibiòtics tipus oxazolidinona injecció de linezolid

#### 00.15 Infusió d'altres dosis d'interleucina 2 [IL-2] infusió d'interleucina (bol intravenós) injecció d'aldesleucina

**Exclou:** *infusió de dosis baixes d'interleucina 2 (99.28)*

#### 00.16 Tractament pressuritzat d'un empelt de derivació venosa (conducte) amb substància farmacèutica empelt (conducte) pressuritzat amb bomba hiperbàrica tractament vascular ex vivo

#### 00.17 Infusió de vasopressor

#### 00.18 Infusió de teràpia immunosupressora amb anticossos Inclou: durant la fase d'inducció d'un trasplantament d'òrgan sòlid

teràpia amb anticossos monoclonals  
teràpia amb anticossos policlonals

**00.19 Ruptura de la barrera hematoencefàlica a través d'infusió [RBHE]**  
infusió de substància per a provocar la ruptura de la barrera hematoencefàlica

Codifiqueu també la quimioteràpia (99.25).

**Exclou:** altres perfusions (39.97)

**00.2 Ecografia intravascular dels vasos sanguinis**

**Nota:** Ecografia en temps real de la llum del -s vas -os sanguini -s emprant ones sonores.

ecografia intravascular  
ecografia [ultrasò] intravascular dels vasos sanguinis  
ultrasò intravascular  
ultrasò intravascular amb histologia virtual

Codifiqueu també qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic sincrònic.

**Exclou:** ecografia diagnòstica del sistema vascular perifèric (88.77)  
ecografia intravascular de vas- os per tomografia de coherència òptica (38.24-38.25)  
procediments complementaris del sistema vascular, nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediments diagnòstics dels vasos sanguinis (38.21-38.29)  
ressonància magnètica nuclear (RMN) (88.91-88.97)  
ultrasò terapèutic (00.01-00.09)

**00.21 Ecografia intravascular dels vasos cerebrals extracranials**  
ultrasò intravascular dels vasos cerebrals extracranials  
vasos i branques carotidis comuns

**Exclou:** ecografia diagnòstica (no invasiva) de cap i coll (88.71)

**00.22 Ecografia intravascular dels vasos intratoràcics**  
aorta i arc de l'aorta  
ultrasò intravascular dels vasos intratoràcics  
vena cava (superior) (inferior)

**Exclou:** ecografia diagnòstica (no invasiva) d'altres parts del tòrax (88.73)

**00.23 Ecografia intravascular dels vasos perifèrics**  
ecografia de:  
vasos de la/les cama -es  
vasos del -s braç -os  
ultrasò intravascular de vasos perifèrics

**Exclou:** ecografia diagnòstica (no invasiva) del sistema vascular perifèric (88.77)

**00.24 Ecografia intravascular dels vasos coronaris**  
ultrasò intravascular dels vasos coronaris

**Exclou:** ecocardiografia intracardíaca (ultrasò de la/les cambra -es cardíaca -ques) (37.28)  
ecografia diagnòstica (no invasiva) del cor (88.72)

**00.25 Ecografia intravascular dels vasos renals**  
artèria renal  
ultrasò intravascular dels vasos renals

**Exclou:** ecografia diagnòstica (no invasiva) de l'aparell urinari (88.75)

**00.28 Ecografia intravascular d'altre -s vas -os especificat -s**

**00.29 Ecografia intravascular de vas -os no especificat -s**

**00.3 Cirurgia assistida per ordinador**

cirurgia assistida per ordinador efectuada sense utilitzar robot  
cirurgia guiada per imatge  
navegació guiada per imatge  
navegació sense imatge  
navegació sense TC

Codifiqueu també el procediment diagnòstic o terapèutic.

**Exclou:** l'aplicació només del marc estereotàctic (93.59)  
procediments assistits per robot (17.41-17.49)

**00.31 Cirurgia assistida per ordinador amb tomografia computada (TC) / angiografia per tomografia computada (ATC)**

**00.32 Cirurgia assistida per ordinador amb ressonància magnètica (RM) / angiografia per ressonància magnètica (ARM)**

**00.33 Cirurgia assistida per ordinador amb fluoroscòpia**

**00.34 Cirurgia assistida per ordinador sense imatge**

**00.35 Cirurgia assistida per ordinador amb múltiples fonts de dades**

**00.39 Altres tipus de cirurgia assistida per ordinador**  
cirurgia assistida per ordinador NE

#### 00.4 Procediments complementaris del sistema vascular

**Nota:** Aquests codis es poden aplicar tant als vasos coronaris com als perifèrics. Aquests codis s'han d'emprar en combinació amb altres codis de procediments terapèutics per a proporcionar informació addicional sobre el nombre de vasos als quals s'aplica el procediment o el nombre de stents implantats. Codifiqueu tant el nombre de vasos operats (00.40-00.43) com el nombre de stents implantats (00.45-00.48), segons el que sigui més convenient.

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia o aterectomia (00.61-00.62, 00.66, 39.50)  
endoarteriectomia (38.10-38.18)  
implantació de stent -s vascular -s (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)  
altres tipus d'eliminació d'obstrucció d'artèria coronària (36.09)

##### 00.40 Procediment en un únic vas nombre de vasos NE

**Exclou:** derivació coronària (aortocoronària) (36.10-36.19)  
ecografia intravascular de vasos sanguinis (00.21-00.29)

##### 00.41 Procediment en dos vasos

**Exclou:** derivació coronària (aortocoronària) (36.10-36.19)  
ecografia intravascular de vasos sanguinis (00.21-00.29)

##### 00.42 Procediment en tres vasos

**Exclou:** derivació coronària (aortocoronària) (36.10-36.19)  
ecografia intravascular de vasos sanguinis (00.21-00.29)

##### 00.43 Procediment en quatre o més vasos

**Exclou:** derivació coronària (aortocoronària) (36.10-36.19)  
ecografia intravascular de vasos sanguinis (00.21-00.29)

#### 00.44 Procediment en la bifurcació d'un vas

**Nota:** Aquest codi s'ha d'emprar per a identificar la presència d'una bifurcació vascular; no descriu un stent de bifurcació específica. Empreu aquest codi una sola vegada per cada intervenció quirúrgica, independentment del nombre de bifurcacions vasculars.

##### 00.45 Implantació d'un stent vascular nombre de stents NE

##### 00.46 Implantació de dos stents vasculars

##### 00.47 Implantació de tres stents vasculars

##### 00.48 Implantació de quatre o més stents vasculars

##### 00.49 Teràpia amb oxigen sobresaturat O<sub>2</sub>SS teràpia amb oxigen aquós (OA) teràpia d'infusió de sobreoxigenació

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia d'artèria coronària amb tòrax obert (36.03)  
angioplàstia coronària transluminal percutània [ACTP] (00.66)  
implantació de stent -s d'artèria coronària (36.06-36.07)  
infusió trombolítica d'artèria intracoronària (36.04)  
injecció o infusió de trombolític (99.10)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)  
altres eliminacions d'obstrucció d'artèria coronària (36.09)

**Exclou:** altres perfusions (39.97)  
altres tipus d'enriquiment amb oxigen (93.96)

#### 00.5 Altres procediments cardiovasculars

##### 00.50 Implantació de marcapassos de resincronització cardíaca sense menció de desfibril·lació, sistema complet [MRC-T]

**Nota:** Comprovació del dispositiu durant el procediment  
—ometeu el codi. →

estimulador biventricular sense  
desfibril·lador cardíac intern  
implantació de dispositiu  
electroestimulador generador  
d'impulsos de resincronització  
cardíaca (biventricular), formació  
de receptacle, elèctrodes  
transvenosos, incloent-hi la  
col·locació de l'elèctrode en el  
sistema venós coronari del  
ventricle esquerre, i procediments  
intraoperatoris per a l'avaluació de  
les senyals de l'elèctrode  
marcapassos amb generador MRC-T  
i un o més elèctrodes  
marcapassos biV  
marcapassos biventricular

**Exclou:** implantació de  
desfibril·lador de  
resincronització  
cardíaca, sistema  
complet [DRC-T]  
(00.51)  
inserció o substitució de  
qualsevol tipus de  
dispositiu de  
marcapassos (37.80-  
37.87)  
substitució de  
desfibril·lador de  
resincronització  
cardíaca només  
generador d'impulsos  
[DRC-T] (00.54)  
substitució de  
marcapassos de  
resincronització  
cardíaca només  
generador d'impulsos  
[MRC-T] (00.53)

#### 00.51 Implantació de desfibril·lador de resincronització cardíaca, sistema complet [DRC-T]

Nota: Comprovació del dispositiu  
durant el procediment  
—ometeu el codi.

desfibril·lador biV  
desfibril·lador biventricular  
desfibril·lador cardioversor  
implantable biV  
electroestimulació biV amb  
desfibril·lador  
electroestimulació biventricular amb  
desfibril·lador cardíac intern  
implantació de generador d'impulsos  
de resincronització cardíaca  
(biventricular) amb desfibril·lador  
[DCAI], formació de receptacle,  
elèctrodes transvenosos, incloent-  
hi la col·locació de l'elèctrode en  
el sistema venós coronari del  
ventricle esquerre, procediments  
intraoperatoris per a l'avaluació de  
les senyals de l'elèctrode, i  
obtenció de mesuraments del  
llindar de desfibril·lació  
marcapassos amb generador DRC-T  
i un o més elèctrodes  
marcapassos biV amb desfibril·lador

**Exclou:** implantació de  
marcapassos de  
resincronització  
cardíaca, sistema  
complet [MRC-T]  
(00.50)  
implantació o substitució  
de desfibril·lador/  
cardioversor automàtic,  
sistema complet [DCAI]  
(37.94)  
substitució de  
desfibril·lador  
generador d'impulsos  
de resincronització  
cardíaca, només  
[DRC-T] (00.54)

#### 00.52 Implantació o substitució d'elèctrode transvenós dins el sistema venós coronari del ventricle esquerre

**Exclou:** implantació de  
desfibril·lador de  
resincronització  
cardíaca, sistema  
complet [DRC-T]  
(00.51)  
implantació de  
marcapassos de  
resincronització  
cardíaca, sistema  
complet [MRC-T]  
(00.50)  
inserció inicial d'elèctrode  
transvenós (37.70-  
37.72)  
substitució d'elèctrode -s  
auricular -s o  
ventricular -s (37.76)

#### 00.53 Implantació o substitució de marcapassos de resincronització cardíaca només generador d'impulsos [MRC-T]

Nota: Comprovació del dispositiu  
durant el procediment  
—ometeu el codi.

implantació de dispositiu MRC-T  
amb retirada de qualsevol MRC-T  
o altres dispositius de  
marcapassos existents

**Exclou:** implantació de  
marcapassos de  
resincronització  
cardíaca, sistema  
complet [MRC-T]  
(00.50)  
implantació o substitució  
de desfibril·lador de  
resincronització  
cardíaca només  
generador d'impulsos  
[DRC-T] (00.54)  
inserció o substitució de  
qualsevol tipus de  
dispositiu de  
marcapassos (37.80-  
37.87)

**00.54 Implantació o substitució de desfibril·lador de resincronització cardíaca només generador d'impulsos [DRC-T]**

Nota: Comprovació del dispositiu durant el procediment —ometeu el codi.

implantació de dispositiu DRC-T amb retirada de qualsevol DRC-T, MRC-T, marcapassos o desfibril·lador existents

**Exclou:** implantació de desfibril·lador/ cardioversor automàtic només generador d'impulsos (37.96)  
implantació de desfibril·lador de resincronització cardíaca sistema complet [DRC-T] (00.51)  
implantació o substitució de marcapassos de resincronització cardíaca només generador d'impulsos [MRC-T] (00.53)

**00.55 Implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d'altre -s vas -os perifèrics -s**

empelt -s de stent  
empelt -s intravascular -s  
endoempelt -s

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia o aterectomia d'un altre o altres vasos no coronaris (39.50)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** implantació de stent -s cerebrovascular -s (00.63-00.65)  
implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d'artèria femoral superficial (00.60)  
implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs de:  
artèria coronària (36.06)  
vas perifèric (39.90)  
implantació de stent d'artèria coronària alliberador de fàrmacs (36.07)  
implantació per a un altre procediment intravascular (39.71-39.79)  
stents perifèrics amb revestiment de fàrmacs, p. ex., recoberts d'heparina (39.90)

**00.56 Implantació o substitució de sensor (elèctrode) de pressió implantable per al monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos**

Codifiqueu també qualsevol implantació o substitució associades del monitor (00.57).

**Exclou:** monitoratge de la circulació (gasometria, pressió arterial o venosa, cabal cardíac i flux coronari) (89.60-89.69)

**00.57 Implantació o substitució de dispositiu subcutani per al monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca o dels grans vasos**

implantació d'un dispositiu de monitoratge amb formació de receptacle subcutani i connexió a un sensor (elèctrode) de pressió intracardíaca

Codifiqueu també qualsevol implantació o substitució associades d'un sensor (elèctrode) de pressió (00.56).

**00.58 Inserció d'un dispositiu de monitoratge de pressió del sac aneurismal (intraoperatori)**

inserció de sensor de pressió durant reparació intravascular d'aneurisma -es de l'aorta abdominal o de l'aorta toràctica

**00.59 Mesurament de la pressió intravascular d'artèries coronàries**

Inclou: reserva de flux fraccional (FFR)

Codifiqueu també qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic sincrònic.

**Exclou:** mesurament de la pressió intravascular d'artèries intratoràciques (00.67)

**00.6 Procediments en vasos sanguinis**

**\* 00.60 Implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d'artèria femoral superficial**

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia o aterectomia d'altre -s vas -os no coronari -s (39.50)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)  
stents perifèrics no alliberadors de fàrmacs (39.90)

→

**Exclou:** implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs d'un altre vas perifèric (00.55)  
implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs per a un altre procediment intravascular (39.71-39.79)

**00.61 Angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral -s (extracranial -s)**  
basilar  
caròtide  
vertebral

Codifiqueu també qualsevol:  
implantació percutània de stent -s d'artèria caròtide (00.63)  
implantació percutània d'un -s altre -s stent -s d'artèria precerebral (00.64)  
injecció o infusió de trombolític (99.10)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** angioplàstia o aterectomia de vas -os no coronari -s (39.50)  
eliminació de l'obstrucció cerebrovascular de vas -os mitjançant abordatge obert (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

**00.62 Angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os intracranial -s**

Codifiqueu també qualsevol:  
implantació percutània de stent -s intracranial -s (00.65)  
injecció o infusió de trombolític (99.10)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** angioplàstia o aterectomia de vas -os no coronari -s (39.50)  
eliminació de l'obstrucció cerebrovascular de vas -os mitjançant abordatge obert (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

**00.63 Implantació percutània de stent -s d'artèria caròtide**

inclou l'ús de qualsevol dispositiu de protecció d'embòlies, dispositiu de protecció distal, dispositiu de filtre o stent amb sistema d'alliberament  
stent no alliberador de fàrmacs

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral -s (00.61)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** angioplàstia o aterectomia d'altre -s vas -os no coronari -s (39.50)  
implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (00.55)

**00.64 Implantació percutània d'un -s altre -s stent -s d'artèria precerebral (extracranial)**

inclou l'ús de qualsevol dispositiu de protecció d'embòlies, dispositiu de protecció distal, dispositiu de filtre o stent amb sistema d'alliberament  
stent basilar  
stent vertebral

Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral -s (00.61)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** angioplàstia o aterectomia de vas -os no coronari -s (39.50)  
implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (00.55)

**00.65 Implantació percutània de stent -s vascular -s intracranial -s**

inclou l'ús de qualsevol dispositiu de protecció d'embòlies, dispositiu de protecció distal, dispositiu de filtre o stent amb sistema d'alliberament →

- Codifiqueu també qualsevol:  
angioplàstia percutània o  
aterectomia de vas -os  
intracranial -s (00.62)  
nombre de stents vasculars  
implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-  
00.43)  
procediment en la bifurcació d'un  
vas (00.44)
- Exclou:** angioplàstia o aterectomia  
de vas -os no  
coronari -s (39.50)  
implantació de stent -s  
alliberador -s de  
fàrmacs en vas perifèric  
(00.55)
- 00.66 Angioplàstia coronària  
transluminal percutània [ACTP] o  
aterectomia coronària**  
angioplàstia amb baló d'artèria  
coronària  
angioplàstia coronària percutània NE  
aterectomia coronària  
ACTP NE
- Codifiqueu també qualsevol:  
implantació de stent -s d'artèria  
coronària (36.06-36.07)  
infusió trombolítica d'artèria  
intracoronària (36.04)  
injecció o infusió de trombolític  
(99.10)  
nombre de stents vasculars  
implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-  
00.43)  
procediment en la bifurcació d'un  
vas (00.44)  
teràpia amb oxigen sobresaturat  
(00.49)
- 00.67 Mesurament de la pressió  
intravascular d'artèries  
intratoràciques**  
valoració de:  
aorta i arc de l'aorta  
caròtide
- Codifiqueu també qualsevol  
procediment diagnòstic o terapèutic  
sincrònic.
- 00.68 Mesurament de la pressió  
intravascular d'artèries  
perifèriques**  
valoració de:  
vasos de la/les cama -es  
vasos del -s braç -os  
altres vasos perifèrics
- Codifiqueu també qualsevol  
procediment diagnòstic o terapèutic  
sincrònic.

- 00.69 Mesurament de la pressió  
intravascular d'altres vasos  
especificats i de vasos no  
especificats**  
vasos ilíacs  
vasos intraabdominals  
vasos mesentèrics  
vasos renals
- Codifiqueu també qualsevol  
procediment diagnòstic o terapèutic  
sincrònic.
- Exclou:** mesurament de la pressió  
intravascular de:  
artèries coronàries  
(00.59)  
artèries intratoràciques  
(00.67)  
artèries perifèriques  
(00.68)
- 00.7 Altres procediments del maluc**
- 00.70 Revisió de l'artroplàstia de maluc,  
tant de la peça acetabular com de  
la femoral**  
revisió completa del maluc
- Codifiqueu també qualsevol:  
eliminació del separador (de  
ciment) (articular) (84.57)  
tipus de superfície de fricció, si es  
coneix (00.74-00.77)
- Exclou:** revisió amb artroplàstia,  
només de la inserció  
acetabular o del cap del  
fèmur (00.73)  
revisió de l'artroplàstia de  
maluc NE (81.53)  
revisió només de la peça  
acetabular de  
l'artroplàstia de maluc  
(00.71)  
revisió només de la peça  
femoral de l'artroplàstia  
de maluc (00.72)
- 00.71 Revisió de la peça acetabular de  
l'artroplàstia de maluc**  
revisió associada amb:  
substitució de la inserció i de la  
cúpula acetabular  
substitució del cap del fèmur  
revisió parcial, només de la peça  
acetabular
- Codifiqueu també qualsevol tipus de  
superfície de fricció, si es coneix  
(00.74-00.77).
- Exclou:** revisió amb artroplàstia,  
només de la inserció  
acetabular o del cap del  
fèmur (00.73)  
revisió de l'artroplàstia de  
maluc NE (81.53)  
revisió de l'artroplàstia de  
maluc, tant de la peça  
acetabular com de la  
femoral (00.70)  
revisió només de la peça  
femoral de l'artroplàstia  
de maluc (00.72)



- 00.72 Revisió de la peça femoral de l'artroplàstia de maluc**  
revisió associada amb:  
revisió parcial, només de la peça femoral  
substitució de la inserció acetabular  
substitució de la tija i el cap del fèmur

Codifiqueu també qualsevol tipus de superfície de fricció, si es coneix (00.74-00.77).

**Exclou:** revisió amb artroplàstia, només de la inserció acetabular o del cap del fèmur (00.73)  
revisió de l'artroplàstia de maluc, tant de la peça acetabular com de la femoral (00.70)  
revisió de l'artroplàstia de maluc NE (81.53)  
revisió de la peça acetabular de l'artroplàstia de maluc (00.71)

- 00.73 Revisió de l'artroplàstia de maluc, només de la inserció acetabular o del cap del fèmur**  
Codifiqueu també qualsevol tipus de superfície de fricció, si es coneix (00.74-00.77).

- 00.74 Superfície de fricció de maluc de metall sobre polietilè**

- 00.75 Superfície de fricció de maluc de metall sobre metall**

- 00.76 Superfície de fricció de maluc de ceràmica sobre ceràmica**

- 00.77 Superfície de fricció de maluc de ceràmica sobre polietilè**

- 00.8 Altres procediments de genoll i maluc**  
Nota: Per a descriure la revisió de fins a dues peces de les artroplasties de genoll, empreu els codis 00.81-00.83. Si es revisen les tres peces, codifiqueu-ho a 00.80.

- 00.80 Revisió total de l'artroplàstia de genoll (totes les peces)**  
artroplàstia de les peces femoral, tibial i rotular (totes les peces)

Codifiqueu també qualsevol eliminació del separador (de ciment) (articular) (84.57).

**Exclou:** revisió de només una o dues peces (peces tibial, femoral o rotular) (00.81-00.84)

- 00.81 Revisió de la peça tibial de l'artroplàstia de genoll**  
artroplàstia de la placa de base i de la inserció tibials

**Exclou:** revisió total de l'artroplàstia de genoll (totes les peces) (00.80)

- 00.82 Revisió de la peça femoral de l'artroplàstia de genoll**  
revisió que es fa amb substitució de la inserció tibial

**Exclou:** revisió total de l'artroplàstia de genoll (totes les peces) (00.80)

- 00.83 Revisió de la peça rotular de l'artroplàstia de genoll**

**Exclou:** revisió total de l'artroplàstia de genoll (totes les peces) (00.80)

- 00.84 Revisió total de l'artroplàstia de genoll de la inserció tibial**  
substitució de la inserció tibial

**Exclou:** revisió amb substitució de la peça tibial (placa de base i inserció tibials) (00.81)

- 00.85 Substitució total de la superfície articular del maluc, de l'acetàbul i del cap del fèmur**  
artroplàstia total amb substitució de la superfície articular del maluc

- 00.86 Substitució parcial de la superfície articular del maluc del cap del fèmur**  
artroplàstia amb substitució de la superfície articular del maluc NE  
artroplàstia parcial amb substitució del cap del fèmur de la superfície articular del maluc

**Exclou:** la que inclou la substitució de la superfície articular de l'acetàbul (00.85)

- 00.87 Substitució parcial de la superfície articular del maluc de l'acetàbul**  
artroplàstia amb substitució parcial de l'acetàbul de la superfície articular del maluc

**Exclou:** la que inclou la substitució de la superfície articular del cap del fèmur (00.85)

- 00.9 Altres procediments i intervencions**

- 00.91 Trasplantament procedent de donant viu relacionat amb el pacient receptor**  
Codifiqueu també el procediment de l'òrgan trasplantat.

**00.92 Trasplantament procedent de donant viu no relacionat amb el pacient receptor**  
Codifiqueu també el procediment de l'òrgan trasplantat.

**00.93 Trasplantament procedent de cadàver**  
Codifiqueu també el procediment de l'òrgan trasplantat.

**00.94 Monitoratge neurofisiològic intraoperatori**

Inclou: prova intraoperatoria de nervi cranial, nervi perifèric i medul·la espinal

MIO  
monitoratge neurològic  
neuromonitoratge  
prova neurofisiològica intraoperatoria

**Exclou:** *monitoratge de l'oxigen intracranial (01.16)*  
*monitoratge de la pressió intracranial (01.10)*  
*monitoratge de la temperatura cerebral (01.17)*  
*pletismografia (89.58)*



# 1. OPERACIONS DEL SISTEMA NERVIÓS (01-05)

## 01 Incisió i excisió del crani, el cervell i les meninges cerebrals

### 01.0 Punció cranial

#### 01.01 Punció cisternal

**Exclou:** pneumatocisternografia (87.02)

#### 01.02 Punció ventricular a través de catèter implantat prèviament punció del tub de derivació ventricular

#### 01.09 Altres puncions cranials aspiració cranial NE aspiració de: espai subaracnoidal espai subdural punció de la fontanel·la anterior punció subdural (a través de la fontanel·la)

### 01.1 Procediments diagnòstics del crani, el cervell i les meninges cerebrals

#### 01.10 Monitoratge de la pressió intracranial Inclou: inserció de catèter o sonda per a monitoratge

#### 01.11 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de meninges cerebrals abordatge per forat de broca

#### 01.12 Biòpsia oberta de meninges cerebrals

#### 01.13 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de cervell abordatge per forat de broca mètode estereotàctic

#### 01.14 Biòpsia oberta de cervell

#### 01.15 Biòpsia de crani

#### 01.16 Monitoratge de l'oxigen intracranial Inclou: inserció de catèter o sonda per a monitoratge

pressió parcial d'oxigen cerebral (PtiO<sub>2</sub>)

#### 01.17 Monitoratge de la temperatura cerebral Inclou: inserció de catèter o sonda per a monitoratge

#### 01.18 Altres procediments diagnòstics del cervell i les meninges cerebrals

**Exclou:** arteriografia cerebral (88.41)  
ecoencefalografia (88.71)  
electroencefalograma (89.14)  
examen microscòpic d'espècimen del sistema nerviós i el líquid cefaloraquídi (90.01-90.09)  
examen neurològic (89.13)  
flebograpia de cap i coll (88.61)  
gammagrafia (de):  
cap NCAL (92.12)  
cerebral (92.11)  
monitoratge de l'oxigen intracranial (01.16)  
monitoratge de la pressió intracranial (01.10)  
monitoratge de la temperatura cerebral (01.17)  
pneumatoencefalografia (87.01)  
radiografia cerebral amb contrast (87.01-87.02)  
termografia cerebral (88.81)  
tomografia de cap:  
tomografia computada (87.03)  
altres (87.04)

### 01.19 Altres procediments diagnòstics del crani

**Exclou:** radiografia de crani (87.17)  
transil·luminació de crani (89.16)

### 01.2 Craniotomia i craniectomia

**Exclou:** descompressió d'una fractura cranial (02.02)  
exploració d'òrbita (16.01-16.09)  
la que és un abordatge quirúrgic —ometeu el codi

#### \* 01.20 Implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93).

**Exclou:** implantació o substitució de neuroestimulador subcutani generador d'impulsos (86.94-86.98)

### 01.21 Incisió i drenatge de si cranial

### 01.22 Extracció d'elèctrode -s del neuroestimulador intracranial Codifiqueu també qualsevol retirada de neuroestimulador generador d'impulsos (86.05).

**Exclou:** extracció amb substitució simultània (02.93)

### 01.23 Reobertura de craniotomia

- 01.24 Altres craniotomies**  
craniotomia amb extracció de:  
abscess epidural  
cos estrany del crani  
hematoma extradural  
craniotomia NE  
descompressió cranial  
exploració cranial  
trepanació cranial
- Exclou:** extracció de cos estrany amb incisió en el cervell (01.39)
- 01.25 Altres craniectomies**  
desbridament del crani NE  
seqüestrectomia del crani
- Exclou:** craniectomia lineal (02.01)  
desbridament d'una fractura oberta de crani (02.02)
- 01.26 Inserció de catèter -s en la cavitat o teixit cranials**  
Codifiqueu també qualsevol procediment concomitant (p. ex., resecció (01.59)).
- Exclou:** col·locació de catèter -s intracerebral -s per forat -s de broca (01.28)
- 01.27 Extracció de catèter -s de la cavitat o teixit cranials**
- 01.28 Col·locació de catèter -s intracerebral -s per forat -s de broca**  
administració millorada per convecció  
col·locació estereotàctica de catèter -s intracerebral -s
- Codifiqueu també la infusió de medicaments.
- Exclou:** inserció de catèter -s en la cavitat o teixit -s cranials (01.26)
- \* 01.29 Extracció de neuroestimulador cranial generador d'impulsos**
- 01.3 Incisió del cervell i les meninges cerebrals**
- 01.31 Incisió de les meninges cerebrals**  
drenatge de:  
abscess subaracnoïdal (cerebral)  
empiema subdural  
higroma intracranial
- 01.32 Lobotomia i tractotomia**  
cingulotomia percutània (per radiofreqüència)  
divisió de:  
teixit cerebral  
tractes cerebrals
- 01.39 Altres incisions cerebrals**  
amigdalohipocampotomia  
drenatge d'hematoma intracerebral  
incisió cerebral NE
- Exclou:** lisi d'adherències corticals (02.91)

- 01.4 Operacions del tàlem i el globus pàl·lid**
- 01.41 Operacions del tàlem**  
quimiotalamectomia  
talamotomia
- Exclou:** operacions que es fan per radiocirurgia estereotàctica (92.30-92.39)
- 01.42 Operacions del globus pàl·lid**  
pal·lidoansectomia  
pal·lidotomia
- Exclou:** operacions que es fan per radiocirurgia estereotàctica (92.30-92.39)
- 01.5 Altres excisions o destruccions del cervell i les meninges**
- 01.51 Excisió de lesió o teixit de les meninges cerebrals**  
decorticació de les meninges (cerebrals)  
denudació de la membrana subdural de les meninges (cerebrals)  
resecció de les meninges (cerebrals)
- Exclou:** biòpsia de meninges cerebrals (01.11-01.12)
- 01.52 Hemisferectomia**
- 01.53 Lobectomia cerebral**
- 01.59 Altres excisions o destruccions de lesió o teixit cerebrals**  
amigdalohipocampectomia  
desbridament cerebral  
excisió transtemporal (mastoida)  
d'un tumor cerebral  
marsupialització d'un quist cerebral  
raspament cerebral
- Exclou:** biòpsia cerebral (01.13-01.14)  
excisions o destruccions que es fan per radiocirurgia estereotàctica (92.30-92.39)  
termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit cerebrals (17.61)
- 01.6 Excisió de lesió del crani**  
extirpació de teixit de granulació del crani
- Exclou:** biòpsia cranial (01.15)  
seqüestrectomia (01.25)
- 02 Altres operacions del crani, el cervell i les meninges cerebrals**
- 02.0 Cranioplàstia**
- Exclou:** cranioplàstia que forma part de reparació simultània d'encefalocele (02.12)

<p><b>02.01 Obertura de sutura cranial</b> craniectomia de banda craniectomia lineal</p> <p><b>02.02 Elevació de fragments d'una fractura cranial</b> desbridament d'una fractura oberta de crani descompressió d'una fractura cranial reducció d'una fractura cranial</p> <p>Codifiqueu també qualsevol desbridament cerebral simultani (01.59).</p> <p><b>Exclou:</b> <i>desbridament del crani NE (01.25)</i> <i>extirpació de teixit de granulació del crani (01.6)</i></p> <p><b>02.03 Formació de penjall ossi cranial</b> reparació de crani amb penjall</p> <p><b>02.04 Empelt ossi al crani</b> empelt pericranial (autòleg) (heteròleg)</p> <p><b>02.05 Inserció d'una placa cranial</b> substitució d'una placa cranial</p> <p><b>02.06 Altres osteoplàsties cranials</b> reparació cranial NE revisió de penjall ossi cranial</p> <p><b>02.07 Extracció d'una placa cranial</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>extracció amb substitució simultània (02.05)</i></p>	<p><b>02.3 Derivació ventricular extracranial</b> Inclou: derivació ventricular extracranial que comporta inserció d'una vàlvula</p> <p><b>02.31 Derivació ventricular cap a una estructura del cap i el coll</b> anastomosi ventriculomastoïdal derivació de ventricle a rinofaringe</p> <p><b>02.32 Derivació ventricular cap a l'aparell circulatori</b> anastomosi ventriculoauricular derivació ventriculocaval</p> <p><b>02.33 Derivació ventricular cap a la cavitat toràctica</b> anastomosi ventriculopleural</p> <p><b>02.34 Derivació ventricular cap a la cavitat i òrgans abdominals</b> ventriculocolecistostomia ventriculoperitoneotomia</p> <p><b>02.35 Derivació ventricular cap a l'aparell urinari</b> derivació del ventricle cap a l'urèter</p> <p><b>02.39 Altres operacions d'establiment del drenatge del ventricle</b> derivació del ventricle cap a la medul·la òssia derivació ventricular cap a una localització extracranial NCAL</p> <p><b>02.4 Revisió, extracció i irrigació d'una derivació ventricular</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>revisió del catèter distal d'una derivació ventricular (54.95)</i></p> <p><b>02.41 Irrigació i exploració d'una derivació ventricular</b> exploració d'una derivació ventriculoperitoneal a nivell ventricular reprogramació d'una derivació ventricular</p> <p><b>02.42 Substitució d'una derivació ventricular</b> reinserció d'un monitor Holter revisió d'una derivació ventriculoperitoneal a nivell ventricular substitució d'un catèter ventricular</p> <p><b>02.43 Extracció d'una derivació ventricular</b></p> <p><b>02.9 Altres operacions del crani, el cervell i les meninges cerebrals</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>operacions de:</i> <i>glàndula pineal (07.17, 07.51-07.59)</i> <i>glàndula pituïtària [hipòfisi] (07.13-07.15, 07.61-07.79)</i></p> <p><b>02.91 Lisi d'adherències corticals</b></p> <p><b>02.92 Reparació cerebral</b></p>
<p><b>02.1 Reparació de les meninges cerebrals</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>marsupialització de lesió cerebral (01.59)</i></p> <p><b>02.11 Sutura simple de duramàter encefàlica</b></p> <p><b>02.12 Altres reparacions de les meninges cerebrals</b> empelt dural pegat subdural reparació d'encefalocèle, incloent la cranioplàstia simultània reparació de meninges NE tancament d'una fístula de líquid cefaloraquídi</p> <p><b>02.13 Lligadura de vas meníngi</b> lligadura de: artèria meníngia mitjana si longitudinal</p> <p><b>02.14 Plexectomia coroide</b> cauterització d'un plexe coroide</p> <p><b>02.2 Ventriculostomia</b> anastomosi de ventricle a: cisterna magna espai subaracnoïdal cervical inserció d'un monitor Holter intubació ventriculocisternal</p>	

- 02.93 Implantació o substitució d'electrode -s del neuroestimulador intracranial**  
implantació, inserció, col·locació o substitució intracranial de:  
bandes subdurals  
clavilles epidurals  
electrodes en el forat oval  
electrodes profunds  
electroestimulador intracranial  
marcapassos cerebral  
[neuromarcapassos]  
receptor electroencefalogràfic  
xarxa subdural
- Codifiqueu també qualsevol:  
implantació o substitució de neuroestimulador cranial  
generador d'impulsos (01.20).  
inserció de neuroestimulador subcutani generador d'impulsos (86.94-86.98).
- 02.94 Inserció o substitució de tenalles cranials o dispositiu de tracció d'halo**
- 02.95 Extracció de tenalles cranials o dispositiu de tracció d'halo**
- 02.96 Inserció d'electrodes esfenoidals**
- 02.99 Altres**
- Exclou:* *teràpia d'electroxoc: subconvulsiva (94.26) altres (94.27) teràpia de xoc químic (94.24)*

### 03 Operacions de la medul·la espinal i les estructures del conducte raquidi

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració d'una substància antiadherent (99.77).

#### 03.0 Exploració i descompressió d'estructures del conducte raquidi

- 03.01 Extracció d'un cos estrany del conducte raquidi**
- 03.02 Reobertura de laminectomia**
- 03.09 Altres exploracions i descompressions del conducte raquidi**  
exploració d'arrel de nervi raquidi  
foraminotomia  
laminectomia de descompressió  
laminoplastia expansiva  
laminotomia de descompressió

Codifiqueu també, si s'efectua, qualsevol inserció, substitució i revisió simultànies de dispositiu -s de conservació de la mobilitat espinal posterior (84.80-84.85).

*Exclou:* *drenatge de líquid cefaloraquidi per anastomosi (03.71-03.79) laminectomia amb excisió de disc intervertebral (80.51) les que són un abordatge quirúrgic —ometeu el codi punció lumbar (03.31)*

#### 03.1 Divisió d'arrel de nervi intraraquidi rizotomia

#### 03.2 Cordotomia

##### 03.21 Cordotomia percutània cordotomia estereotàctica

##### 03.29 Altres cordotomies cordotomia NE tractotomia (en un temps) (en dos temps) de medul·la espinal transsecció de tractes (fascicles) de la medul·la espinal

#### 03.3 Procediments diagnòstics de la medul·la espinal i les estructures del conducte raquidi

##### 03.31 Punció lumbar punció lumbar per a l'extracció de substància de contrast

*Exclou:* *punció lumbar per a la injecció de substància de contrast [mielografia] (87.21)*

##### 03.32 Biòpsia de medul·la espinal o meninges espinals

##### 03.39 Altres procediments diagnòstics de la medul·la espinal i les estructures del conducte raquidi

*Exclou:* *examen microscòpic d'un espècimen del sistema nerviós o líquid cefaloraquidi (90.01-90.09) radiografia de la columna vertebral (87.21-87.29)*

#### 03.4 Excisió o destrucció de lesió de la medul·la espinal o les meninges espinals

desbridament de la medul·la espinal o les meninges espinals  
marsupialització d'un quist de la medul·la espinal o les meninges espinals  
raspament de la medul·la espinal o les meninges espinals  
resecció de la medul·la espinal o les meninges espinals

*Exclou:* *biòpsia de medul·la espinal o meninges (03.32)*

#### 03.5 Operacions plàstiques de les estructures de la medul·la espinal

##### 03.51 Reparació d'un meningocele espinal reparació d'un meningocele NE

03.52	<b>Reparació d'un mielomeningocele espinal</b>	03.92	<b>Injecció d'altres agents en el conducte raquidi</b> injecció intradural d'esteroides perfusió subaracnoïdal de solució salina refrigerada  <i>Exclou:</i> injecció de: agent destructor en el conducte raquidi (03.8) substància de contrast per a mielografia (87.21)
03.53	<b>Reparació d'una fractura vertebral</b> elevació de fragments ossis raquidis extracció d'espícules òssies del conducte raquidi reducció d'una fractura vertebral  <i>Exclou:</i> engrandiment vertebral percutani (81.66) vertebroplàstia percutània (81.65)	03.93	<b>Implantació o substitució d'elèctrode -s del neuroestimulador espinal</b> Codifiqueu també qualsevol inserció de neuroestimulador generador d'impulsos (86.94-86.98).
03.59	<b>Altres reparacions i operacions plàstiques d'estructures de la medul·la espinal</b> reparació de: defecte d'arc vertebral diastematomèlia espinà bífida NE medul·la espinal NE meninges espinals NE	03.94	<b>Extracció d'elèctrode -s del neuroestimulador espinal</b> Codifiqueu també qualsevol retirada de neuroestimulador generador d'impulsos (86.05).
03.6	<b>Lisi d'adherències de la medul·la espinal i arrels nervioses</b>	03.95	<b>Pegat hemàtic espinal</b>
03.7	<b>Derivació de duramàter espinal</b> Inclou: derivació de duramàter espinal efectuada amb vàlvula	03.96	<b>Enervació percutània d'una facetà</b>
03.71	<b>Derivació espinal subaracnoidoperitoneal</b>	03.97	<b>Revisió de la derivació de la duramàter espinal</b>
03.72	<b>Derivació espinal subaracnoidoureteral</b>	03.98	<b>Extracció de la derivació de la duramàter espinal</b>
03.79	<b>Altres derivacions de duramàter espinal</b> anastomosi pleurodural anastomosi salpingodural derivació lumbosubaracnoïdal NE	03.99	<b>Altres</b>
03.8	<b>Injecció d'agent destructor en el conducte raquidi</b>	04	<b>Operacions dels nervis cranials i perifèrics</b>
03.9	<b>Altres operacions de medul·la espinal i estructures del conducte raquidi</b>	04.0	<b>Incisió, divisió i excisió dels nervis cranials i perifèrics</b>  <i>Exclou:</i> gangliectomia simpàtica (05.21-05.29) neurectomia opticociliar (12.79)
03.90	<b>Inserció de catèter en el conducte raquidi per a infusió de substàncies terapèutiques o pal·liatives</b> inserció de catèter a l'espai epidural, subaracnoïdal o subdural espinals amb infusió contínua o intermitent de fàrmacs (amb creació de qualsevol dipòsit)  Codifiqueu també qualsevol implantació de bomba d'infusió (86.06).	04.01	<b>Excisió de neuroma acústic amb craniotomia</b>  <i>Exclou:</i> excisió que es fa per radiocirurgia estereotàctica (92.3)
03.91	<b>Injecció d'anestèsic en el conducte raquidi per a analgèsia</b>  <i>Exclou:</i> injecció de l'anestèsia quirúrgica —ometeu el codi	04.02	<b>Divisió del nervi trigemí</b> neurotomia retrogasseriana
		04.03	<b>Divisió o esclafament d'altres nervis cranials i perifèrics</b>  <i>Exclou:</i> divisió o esclafament de: nervi frènic per atelèctasi pulmonar (33.31) nervi glossofaríngi (29.92) nervi laringi (31.91) nervi vague (44.00-44.03) nervis aferents de les glàndules suprarenals (07.42)



04.04	<b>Altres incisions dels nervis cranials i perifèrics</b>	04.6	<b>Transposició de nervis cranials i perifèrics</b> trasplantament de nervi
04.05	<b>Gangliectomia gasseriana</b>	04.7	<b>Altres neuroplàsties cranials o perifèriques</b>
04.06	<b>Altres gangliectomies cranials o perifèriques</b> <i>Exclou:</i> gangliectomia simpàtica (05.21-05.29)	04.71	<b>Anastomosi hipoglossofacial</b>
04.07	<b>Altres excisions o avulsions dels nervis cranials i perifèrics</b> desbridament de nervi perifèric excisió de neuroma perifèric [de Morton] raspament de nervi perifèric resecció de nervi perifèric <i>Exclou:</i> biòpsia de nervi cranial o perifèric (04.11-04.12)	04.72	<b>Anastomosi espinofacial</b>
04.1	<b>Procediments diagnòstics del sistema nerviós perifèric</b>	04.73	<b>Anastomosi espinohipoglossa</b>
04.11	<b>Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de nervi o gangli cranials o perifèrics</b>	04.74	<b>Altres anastomosis de nervi cranial o perifèric</b>
04.12	<b>Biòpsia oberta de nervi o gangli cranials o perifèrics</b>	04.75	<b>Revisió d'una reparació prèvia de nervis cranials i perifèrics</b>
04.19	<b>Altres procediments diagnòstics dels nervis i ganglis cranials i perifèrics</b> <i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen del sistema nerviós (90.01-90.09) examen neurològic (89.13)	04.76	<b>Reparació d'una lesió traumàtica antiga de nervis cranials i perifèrics</b>
04.2	<b>Destrucció de nervis cranials i perifèrics</b> ablació per radiofreqüència destrucció de nervis cranials i perifèrics per: crioanalgesia injecció d'agent neurolític radiofreqüència	04.79	<b>Altres neuroplàsties</b>
04.3	<b>Sutura de nervis cranials i perifèrics</b>	04.8	<b>Injecció en nervi perifèric</b> <i>Exclou:</i> destrucció de nervi (per injecció d'agent neurolític) (04.2)
04.4	<b>Lisi d'adherències i descompressió de nervis cranials i perifèrics</b>	04.80	<b>Injecció en nervi perifèric no especificada</b>
04.41	<b>Descompressió d'arrel del nervi trigemin</b>	04.81	<b>Injecció en nervi perifèric d'anestèsic per a analgesia</b> <i>Exclou:</i> injecció de l'anestèsia quirúrgica —ometeu el codi
04.42	<b>Altres descompressions de nervi cranial</b>	04.89	<b>Injecció d'altres agents, llevat dels neurolítics</b> <i>Exclou:</i> injecció d'agent neurolític (04.2)
04.43	<b>Alliberament del túnel carpià</b>	04.9	<b>Altres operacions dels nervis cranials i perifèrics</b>
04.44	<b>Alliberament del túnel tarsià</b>	04.91	<b>Neurèctasi</b>
04.49	<b>Altres descompressions o lisis d'adherències dels nervis o ganglis perifèrics</b> neuròlisi de nervi perifèric NE	04.92	<b>Implantació o substitució d'elèctrode -s del neuroestimulador perifèric</b> Codifiqueu també qualsevol inserció de neuroestimulador generador d'impulsos (86.94-86.98). <i>Exclou:</i> implantació o substitució d'elèctrode -s d'estimulació del si carotidi (39.82)
04.5	<b>Empelt de nervi cranial o perifèric</b>	04.93	<b>Retirada d'elèctrode -s del neuroestimulador perifèric</b> Codifiqueu també qualsevol retirada de neuroestimulador generador d'impulsos (86.05).
		04.99	<b>Altres</b>
		05	<b>Operacions dels nervis o ganglis simpàtics</b> <i>Exclou:</i> enervació uterina paracervical (69.3)

**05.0 Divisió de nervi o gangli simpàtics**

**Exclou:** divisió de nervis aferents de les glàndules suprarenals (07.42)

**05.1 Procediments diagnòstics dels nervis o ganglis simpàtics**

**05.11 Biòpsia de nervi o gangli simpàtics**

**05.19 Altres procediments diagnòstics de nervis o ganglis simpàtics**

**05.2 Simpatectomia**

**05.21 Gangliectomia esfenopalatina**

**05.22 Simpatectomia cervical**

**05.23 Simpatectomia lumbar**

**05.24 Simpatectomia presacra**

**05.25 Simpatectomia periarterial**

**05.29 Altres simpatectomies i gangliectomies**  
excisió o avulsió de nervi simpàtic NE  
gangliectomia simpàtica NE

**Exclou:** biòpsia de nervi o gangli simpàtics (05.11)  
neurectomia opticociliar (12.79)  
simpatectomia periarterial (05.25)  
timpanosimpatectomia (20.91)

**05.3 Injecció en el nervi o gangli simpàtics**

**Exclou:** injecció en gangli simpàtic ciliar (12.79)

**05.31 Injecció en el nervi simpàtic d'anestèsic per a analgèsia**

**05.32 Injecció d'agent neurolític en el nervi simpàtic**

**05.39 Altres injeccions en el nervi o gangli simpàtics**

**05.8 Altres operacions de nervis o ganglis simpàtics**

**05.81 Reparació de nervi o gangli simpàtics**

**05.89 Altres**

**05.9 Altres operacions del sistema nerviós**



## 2. OPERACIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ (06-07)

### 06 Operacions de les glàndules tiroide i paratiroides Inclou: resecció incidental de l'os hioide

#### 06.0 Incisió de l'àrea tiroïdal

**Exclou:** divisió de l'istme (06.91)

#### 06.01 Aspiració de l'àrea tiroïdal drenatge percutani o punció evacuadora de l'àrea tiroïdal

**Exclou:** aspiració postoperatòria de l'àrea tiroïdal (06.02)  
biòpsia per aspiració de tiroide (06.11)  
drenatge per incisió (06.09)

#### 06.02 Reobertura d'una ferida de l'àrea tiroïdal

reobertura d'una ferida de l'àrea tiroïdal per a:  
control d'hemorràgia (postoperatòria)  
evacuació d'hematoma  
examen  
exploració

#### 06.09 Altres incisions de l'àrea tiroïdal drenatge del conducte tiroglòs per incisió drenatge d'hematoma per incisió exploració de: coll per incisió tiroide (àrea tiroïdal) per incisió extracció de cos estrany per incisió tiroidotomia NE

**Exclou:** exploració postoperatòria (06.02)  
extracció d'hematoma per aspiració (06.01)

#### 06.1 Procediments diagnòstics de les glàndules tiroide i paratiroides

#### 06.11 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de la glàndula tiroide biòpsia per aspiració de la glàndula tiroide

#### 06.12 Biòpsia oberta de la glàndula tiroide

#### 06.13 Biòpsia de glàndula paratiroide

#### 06.19 Altres procediments diagnòstics de les glàndules tiroide i paratiroides

**Exclou:** gammagrafia (de):  
paratiroide (92.13)  
tiroide (92.01)  
radiografia dels teixits tous de l'àrea tiroïdal (87.09)

#### 06.2 Lobectomia tiroïdal unilateral extirpació completa d'un lòbul tiroïdal (amb l'extirpació de l'istme o porció de l'altre lòbul) hemitiroidectomia

**Exclou:** tiroidectomia parcial subesternal (06.51)

#### 06.3 Altres tiroidectomies parcials

#### 06.31 Excisió de lesió de tiroide

**Exclou:** biòpsia de la tiroide (06.11-06.12)  
termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit del coll (17.62)

#### 06.39 Altres istmectomia tiroidectomia parcial NE

**Exclou:** tiroidectomia subesternal parcial (06.51)

#### 06.4 Tiroidectomia total

**Exclou:** tiroidectomia amb laringectomia (30.3-30.4)  
tiroidectomia subesternal total (06.52)

#### 06.5 Tiroidectomia subesternal

#### 06.50 Tiroidectomia subesternal no especificada

#### 06.51 Tiroidectomia subesternal parcial

#### 06.52 Tiroidectomia subesternal total

#### 06.6 Excisió de tiroide lingual

excisió de tiroide per:  
via peroral  
via submentoniana

#### 06.7 Excisió de conducte o tracte tiroglòs

#### 06.8 Paratiroidectomia

#### 06.81 Paratiroidectomia total

#### 06.89 Altres paratiroidectomies paratiroidectomia parcial paratiroidectomia NE

**Exclou:** biòpsia de paratiroide (06.13)

#### 06.9 Altres operacions de (regió) tiroide i paratiroide

#### 06.91 Divisió de l'istme tiroïdal transsecció de l'istme tiroïdal

#### 06.92 Lligadura de vasos tiroïdals

#### 06.93 Sutura de la glàndula tiroide

#### 06.94 Reimplantació de teixit tiroïdal autotrasplantament de teixit tiroïdal

06	06.95	<b>Reimplantació de teixit paratiroidal</b> autotrasplantament de teixit paratiroidal	
	06.98	<b>Altres operacions de la glàndula tiroide</b>	
	06.99	<b>Altres operacions de les glàndules paratiroides</b>	
07	<b>Operacions d'altres glàndules endocrines</b> Inclou: operacions de: glàndula pineal glàndules suprarenals hipòfisi tim  <i>Exclou:</i> operacions de: cossos carotidi i aòrtic (39.81-39.89) ovarís (65.0-65.99) pàncrees (52.01-52.99) testicles (62.0-62.99)		
	07.0	<b>Exploració de l'àrea suprarenal</b> <i>Exclou:</i> incisió (de la glàndula) suprarenal (07.41)	
	07.00	<b>Exploració de l'àrea suprarenal no especificada</b>	
	07.01	<b>Exploració unilateral de l'àrea suprarenal</b>	
	07.02	<b>Exploració bilateral de l'àrea suprarenal</b>	
	07.1	<b>Procediments diagnòstics de les glàndules suprarenals, hipòfisi, glàndula pineal i tim</b>	
	07.11	<b>Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de la glàndula suprarenal</b>	
	07.12	<b>Biòpsia oberta de la glàndula suprarenal</b>	
	07.13	<b>Biòpsia de la hipòfisi, abordatge transfrontal</b>	
	07.14	<b>Biòpsia de la hipòfisi, abordatge transesfenoïdal</b>	
	07.15	<b>Biòpsia de la hipòfisi, abordatge no especificat</b>	
	07.16	<b>Biòpsia de tim</b>	
	07.17	<b>Biòpsia de la glàndula pineal</b>	
	07.19	<b>Altres procediments diagnòstics de les glàndules suprarenals, hipòfisi, glàndula pineal i tim</b> <i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen de glàndula endocrina (90.11-90.19) gammagrafia de la hipòfisi (92.11)	
	07.2	<b>Suprarenalectomia parcial</b>	
	07.21	<b>Excisió d'una lesió de la glàndula suprarenal</b> <i>Exclou:</i> biòpsia de la glàndula suprarenal (07.11-07.12)	
	07.22	<b>Suprarenalectomia unilateral</b> suprarenalectomia NE <i>Exclou:</i> excisió de glàndula suprarenal romanent (07.3)	
	07.29	<b>Altres suprarenalectomies parcials</b> suprarenalectomia parcial NE	
	07.3	<b>Suprarenalectomia bilateral</b> excisió de glàndula suprarenal romanent <i>Exclou:</i> suprarenalectomia parcial bilateral (07.29)	
	07.4	<b>Altres operacions de glàndules, nervis i vasos suprarenals</b>	
	07.41	<b>Incisió de la glàndula suprarenal</b> suprarenalotomia (amb drenatge)	
	07.42	<b>Divisió de nervis aferents de les glàndules suprarenals</b>	
	07.43	<b>Lligadura de vasos suprarenals</b>	
	07.44	<b>Reparació de la glàndula suprarenal</b>	
	07.45	<b>Reimplantació de teixit suprarenal</b> autotrasplantament de teixit suprarenal	
	07.49	<b>Altres</b>	
	07.5	<b>Operacions de la glàndula pineal</b>	
	07.51	<b>Exploració de l'àrea pineal</b> <i>Exclou:</i> exploració que comporta incisió de la glàndula pineal (07.52)	
	07.52	<b>Incisió de la glàndula pineal</b>	
	07.53	<b>Excisió parcial de la glàndula pineal</b> <i>Exclou:</i> biòpsia de la glàndula pineal (07.17)	
	07.54	<b>Excisió total de la glàndula pineal</b> pinelectomia (completa) (total)	
	07.59	<b>Altres operacions de la glàndula pineal</b>	
	07.6	<b>Hipofisectomia</b>	

- 07.61 Excisió parcial de la hipòfisi, abordatge transfrontal**  
criohipofisectomia parcial, abordatge transfrontal  
divisió de la tija hipofítica, abordatge transfrontal  
excisió de lesió pituïtària (hipòfisi), abordatge transfrontal  
hipofisectomia subtotal, abordatge transfrontal  
infundibulectomia hipofítica, abordatge transfrontal
- Exclou:** biòpsia de la hipòfisi, abordatge transfrontal (07.13)
- 07.62 Excisió parcial de la hipòfisi, abordatge transesfenoidal**
- Exclou:** biòpsia de la hipòfisi, abordatge transesfenoidal (07.14)
- 07.63 Excisió parcial de la hipòfisi, abordatge no especificat**
- Exclou:** biòpsia de la hipòfisi NE (07.15)
- 07.64 Excisió total de la hipòfisi, abordatge transfrontal**  
ablació de la hipòfisi per implantació (estronci-iti) (Y), abordatge transfrontal  
criohipofisectomia total, abordatge transfrontal
- 07.65 Excisió total de la hipòfisi, abordatge transesfenoidal**
- 07.68 Excisió total de la hipòfisi, altres abordatges especificats**
- 07.69 Excisió total de la hipòfisi, abordatge no especificat**  
hipofisectomia NE  
pituïtèctomia NE
- 07.7 Altres operacions de la hipòfisi**
- 07.71 Exploració de la fossa hipofítica**
- Exclou:** exploració amb incisió de la hipòfisi (07.72)
- 07.72 Incisió de la hipòfisi**  
aspiració de:  
bossa de Rathke  
craniofaringioma  
glàndula pituïtària  
hipòfisi  
sac craniobucal
- 07.79 Altres**  
inserció de tamponament en la sella turca

- 07.8 Timectomia**
- 07.80 Timectomia no especificada**
- 07.81 Altres excisions parcials del tim**  
excisió parcial oberta del tim
- Exclou:** biòpsia del tim (07.16)  
excisió parcial toracoscòpica del tim (07.83)
- 07.82 Altres excisions totals del tim**  
excisió total oberta del tim
- Exclou:** excisió total toracoscòpica del tim (07.84)
- 07.83 Excisió parcial toracoscòpica del tim**
- Exclou:** altres excisions parcials del tim (07.81)
- 07.84 Excisió total toracoscòpica del tim**
- Exclou:** altres excisions totals del tim (07.82)
- 07.9 Altres operacions del tim**
- 07.91 Exploració de l'àrea tímica**
- Exclou:** exploració amb incisió del tim (07.92)
- 07.92 Altres incisions del tim**  
incisió oberta del tim
- Exclou:** incisió toracoscòpica del tim (07.95)
- 07.93 Reparació del tim**
- 07.94 Trasplantament de tim**
- 07.95 Incisió toracoscòpica del tim**
- Exclou:** altres incisions del tim (07.92)
- 07.98 Altres toracoscòpies del tim i toracoscòpies no especificades del tim**
- 07.99 Altres operacions del tim i operacions no especificades del tim**  
timectomia transcervical
- Exclou:** altres toracoscòpies del tim (07.98)



### 3. OPERACIONS DE L'ULL (08-16)

#### 08 Operacions de les parpelles

Inclou: operacions de la cella

##### 08.0 Incisió de la parpella

08.01 Incisió de la vora palpebral

08.02 Secció de blefarorràfia

08.09 Altres incisions de la parpella

##### 08.1 Procediments diagnòstics de la parpella

08.11 Biòpsia de la parpella

08.19 Altres procediments diagnòstics de la parpella

##### 08.2 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la parpella

Codifiqueu també qualsevol reconstrucció simultània (08.61-08.74).

**Exclou:** biòpsia de la parpella (08.11)

08.20 Extirpació d'una lesió de la parpella no especificada  
extirpació d'una glàndula de Meibom NE

08.21 Excisió d'un calazi

08.22 Excisió d'altres lesions menors de la parpella  
excisió de berruga

08.23 Excisió de gruix parcial d'una lesió major de la parpella  
excisió de gruix parcial que afecta una quarta part o més de la vora palpebral

08.24 Excisió de gruix total d'una lesió major de la parpella  
excisió de gruix total que afecta una quarta part o més de la vora palpebral  
resecció cuneïforme de la parpella

08.25 Destrucció d'una lesió de la parpella

##### 08.3 Reparació de blefaroptosi i retracció palpebral

08.31 Reparació de blefaroptosi per tècnica del múscul frontal amb sutura

08.32 Reparació de blefaroptosi per tècnica del múscul frontal amb cingla fascial

08.33 Reparació de blefaroptosi per resecció o avançament del múscul elevador o aponeurosi

08.34 Reparació de blefaroptosi per altres tècniques del múscul elevador

08.35 Reparació de blefaroptosi per tècnica tarsal

08.36 Reparació de blefaroptosi per altres tècniques  
cingla del múscul orbicular de les parpelles per a la correcció de blefaroptosi  
correcció de ptosi palpebral NE

08.37 Reducció de correcció excessiva de ptosi

08.38 Correcció de retracció palpebral

##### 08.4 Reparació d'entropi o ectropi

08.41 Reparació d'entropi o ectropi per termocauterització

08.42 Reparació d'entropi o ectropi per tècnica de sutura

08.43 Reparació d'entropi o ectropi amb resecció cuneïforme

08.44 Reparació d'entropi o ectropi amb reconstrucció palpebral

08.49 Altres reparacions d'entropi o ectropi

##### 08.5 Altres ajustaments de la posició palpebral

08.51 Cantotomia  
augment de la fenedura palpebral

08.52 Blefarorràfia  
cantorràfia  
tarsorràfia

08.59 Altres  
cantoplàstia NE  
reparació d'epicant

##### 08.6 Reconstrucció de la parpella amb penjalls o empelts

**Exclou:** reconstrucció associada amb reparació d'entropi o ectropi (08.44)

08.61 Reconstrucció de la parpella amb penjall o empelt cutanis

08.62 Reconstrucció de la parpella amb penjall o empelt de membrana mucosa

08.63 Reconstrucció de la parpella amb empelt de fol·licle pilós



- 08.64** **Reconstrucció de la parpella amb penjall tarsoconjuntival**  
transferència de penjall tarsoconjuntival de la parpella oposada
- 08.69** **Altres reconstruccions de la parpella amb penjalls o empelts**
- 08.7** **Altres reconstruccions de la parpella**  
*Exclou:* reconstrucció associada amb reparació d'entropi i ectropi (08.44)
- 08.70** **Reconstrucció de la parpella no especificada**
- 08.71** **Reconstrucció de gruix parcial de la parpella que afecta la vora palpebral**
- 08.72** **Altres reconstruccions de gruix parcial de la parpella**
- 08.73** **Reconstrucció de gruix total de la parpella que afecta la vora palpebral**
- 08.74** **Altres reconstruccions de gruix total de la parpella**
- 08.8** **Altres reparacions de la parpella**
- 08.81** **Reparació lineal d'una laceració de la parpella o la cella**
- 08.82** **Reparació d'una laceració de gruix parcial que afecta la vora palpebral**
- 08.83** **Altres reparacions de laceració de gruix parcial de la parpella**
- 08.84** **Reparació d'una laceració de gruix total que afecta la vora palpebral**
- 08.85** **Altres reparacions de laceració de gruix total de la parpella**
- 08.86** **Ritidectomia de la parpella inferior**
- 08.87** **Ritidectomia de la parpella superior**
- 08.89** **Altres reparacions de la parpella**
- 08.9** **Altres operacions de les parpelles**
- 08.91** **Depilació elèctrica de la parpella**
- 08.92** **Depilació crioquirúrgica de la parpella**
- 08.93** **Altres depilacions de la parpella**
- 08.99** **Altres**

- 09** **Operacions de l'aparell lacrimal**
- 09.0** **Incisió de la glàndula lacrimal**  
incisió (amb drenatge) de quist lacrimal
- 09.1** **Procediments diagnòstics de l'aparell lacrimal**
- 09.11** **Biòpsia de la glàndula lacrimal**
- 09.12** **Biòpsia del sac lacrimal**
- 09.19** **Altres procediments diagnòstics de l'aparell lacrimal**  
*Exclou:* dacriocistografia amb substància de contrast (87.05)  
radiografia dels teixits tous del conducte nasolacrimal (87.09)
- 09.2** **Excisió d'una lesió o teixit de la glàndula lacrimal**
- 09.20** **Excisió de la glàndula lacrimal no especificada**
- 09.21** **Excisió d'una lesió de la glàndula lacrimal**  
*Exclou:* biòpsia de la glàndula lacrimal (09.11)
- 09.22** **Altres dacrioadenectomies parcials**  
*Exclou:* biòpsia de la glàndula lacrimal (09.11)
- 09.23** **Dacrioadenectomia total**
- 09.3** **Altres operacions de la glàndula lacrimal**
- 09.4** **Manipulació del conducte lacrimal**  
Inclou: extracció de càlculs  
manipulació efectuada amb dilatació  
*Exclou:* dacriocistografia amb substància de contrast (87.05)
- 09.41** **Sondatge del punt lacrimal**
- 09.42** **Sondatge dels canalicles lacrimals**
- 09.43** **Sondatge del conducte nasolacrimal**  
*Exclou:* sondatge que comporta implantació de tub o stent (09.44)
- 09.44** **Intubació del conducte nasolacrimal**  
implantació de stent en el conducte nasolacrimal
- 09.49** **Altres manipulacions del conducte lacrimal**

09.5	<b>Incisió del sac i conductes lacrimals</b>		10.31	<b>Excisió d'una lesió o teixit de la conjuntiva</b> excisió d'anell conjuntival al voltant de la còrnia <i>Exclou:</i> biòpsia de la conjuntiva (10.21)
09.51	<b>Incisió del punt lacrimal</b>		10.32	<b>Destrucció d'una lesió de la conjuntiva</b> <i>Exclou:</i> excisió d'una lesió (10.31) termocauterització per a entropi (08.41)
09.52	<b>Incisió dels canalicles lacrimals</b>		10.33	<b>Altres procediments destructors de la conjuntiva</b> extirpació de fol·licles de tracoma
09.53	<b>Incisió del sac lacrimal</b>		10.4	<b>Conjuntivoplastia</b>
09.59	<b>Altres incisions dels conductes lacrimals</b> incisió (i drenatge) del conducte nasolacrimal NE		10.41	<b>Reparació de simblèfaron amb empelt lliure</b>
09.6	<b>Excisió del sac i el conducte lacrimals</b> <i>Exclou:</i> biòpsia del sac lacrimal (09.12)		10.42	<b>Reconstrucció de fons de sac conjuntival amb empelt lliure</b> <i>Exclou:</i> revisió d'una cavitat d'enucleació amb empelt (16.63)
09.7	<b>Reparació del canalicte i el punt</b> <i>Exclou:</i> reparació de la parpella (08.81-08.89)		10.43	<b>Altres reconstruccions d'un fons de sac conjuntival</b> <i>Exclou:</i> revisió d'una cavitat d'enucleació (16.64)
09.71	<b>Correcció de punt evertit</b>		10.44	<b>Altres empelts lliures fons de sac conjuntival a la conjuntiva</b>
09.72	<b>Altres reparacions del punt</b>		10.49	<b>Altres conjuntivoplasties</b> <i>Exclou:</i> reparació de la còrnia amb penjall conjuntival (11.53)
09.73	<b>Reparació del canalicte</b>		10.5	<b>Lisi d'adherències de la conjuntiva i la parpella</b> divisió de simblèfaron (amb inserció de conformador)
09.8	<b>Fistulització de l'aparell lacrimal a la cavitat nasal</b>		10.6	<b>Reparació d'una laceració de la conjuntiva</b> <i>Exclou:</i> reparació associada amb reparació de l'escleròtica (12.81)
09.81	<b>Dacriocistorinostomia [DCR]</b>		10.9	<b>Altres operacions de la conjuntiva</b>
09.82	<b>Conjuntivocistorinostomia</b> conjuntivodacriocistorinostomia [CDCR] <i>Exclou:</i> conjuntivocistorinostomia que comporta implantació de tub o stent (09.83)		10.91	<b>Injecció subconjuntival</b>
09.83	<b>Conjuntivorinostomia amb implantació de tub o stent</b>		10.99	<b>Altres</b>
09.9	<b>Altres operacions de l'aparell lacrimal</b>		11	<b>Operacions de la còrnia</b>
09.91	<b>Obliteració de punt lacrimal</b>		11.0	<b>Extracció magnètica d'un cos estrany incrustat a la còrnia</b> <i>Exclou:</i> extracció efectuada amb incisió (11.1)
09.99	<b>Altres</b>		11.1	<b>Incisió de la còrnia</b> incisió de la còrnia per a l'extracció d'un cos estrany
10	<b>Operacions de la conjuntiva</b>			
10.0	<b>Extracció per incisió de cos estrany incrustat a la conjuntiva</b> <i>Exclou:</i> extracció de: cos estrany incrustat sense incisió (98.22) cos estrany superficial (98.21)			
10.1	<b>Altres incisions de la conjuntiva</b>			
10.2	<b>Procediments diagnòstics de la conjuntiva</b>			
10.21	<b>Biòpsia de la conjuntiva</b>			
10.29	<b>Altres procediments diagnòstics de la conjuntiva</b>			
10.3	<b>Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la conjuntiva</b>			

11.2	<b>Procediments diagnòstics de la còrnia</b>	11.62	<b>Altres queratoplàsties lamel·lars</b>
11.21	<b>Raspadura de la còrnia per a un frotis o cultiu</b>	11.63	<b>Queratoplàstia penetrant amb autoempelt</b> queratoplàstia perforant amb autoempelt
11.22	<b>Biòpsia de la còrnia</b>	11.64	<b>Altres queratoplàsties penetrants</b> queratoplàstia perforant (amb homoempelt)
11.29	<b>Altres procediments diagnòstics de la còrnia</b>	11.69	<b>Altres trasplantaments corneals</b>
11.3	<b>Excisió d'un pterigi</b>	11.7	<b>Altres tipus de cirurgia reconstructiva i refractiva de la còrnia</b>
11.31	<b>Transposició d'un pterigi</b>	11.71	<b>Queratomileusi</b>
11.32	<b>Excisió d'un pterigi amb empelt corneal</b>	11.72	<b>Queratofàquia</b>
11.39	<b>Altres excisions de pterigi</b>	11.73	<b>Queratopròtesi</b>
11.4	<b>Excisió o destrucció de teixit corneal o altres lesions de la còrnia</b>	11.74	<b>Termoqueratoplàstia</b>
11.41	<b>Extirpació mecànica d'epiteli corneal</b> extirpació mecànica d'epiteli corneal efectuada per quimiocauterització <i>Exclou:</i> extirpació mecànica d'epiteli corneal efectuada per a un frotis o cultiu (11.21)	11.75	<b>Queratotomia radial</b>
11.42	<b>Termocauterització d'una lesió corneal</b>	11.76	<b>Epiqueratofàquia</b>
11.43	<b>Crioteràpia d'una lesió corneal</b>	11.79	<b>Altres</b>
11.49	<b>Altres extirpacions o destruccions d'una lesió corneal</b> excisió de la còrnia NE <i>Exclou:</i> biòpsia de la còrnia (11.22)	11.9	<b>Altres operacions de la còrnia</b>
11.5	<b>Reparació de la còrnia</b>	11.91	<b>Tatuatge de còrnia</b>
11.51	<b>Sutura d'una laceració corneal</b>	11.92	<b>Extracció d'un implant artificial de còrnia</b>
11.52	<b>Reparació de la dehiscència d'una ferida postoperatòria de la còrnia</b>	11.99	<b>Altres</b>
11.53	<b>Reparació d'una laceració o ferida corneals amb penjall conjuntival</b>	12	<b>Operacions de l'iris, el cos ciliar, l'escleròtica i la cambra anterior</b> <i>Exclou:</i> operacions de la còrnia (11.0-11.99)
11.59	<b>Altres reparacions de la còrnia</b>	12.0	<b>Extracció d'un cos estrany intraocular del segment anterior de l'ull</b>
11.6	<b>Trasplantament corneal</b> <i>Exclou:</i> excisió d'un pterigi amb empelt corneal (11.32)	12.00	<b>Extracció no especificada d'un cos estrany intraocular del segment anterior de l'ull</b>
11.60	<b>Trasplantament corneal no especificat</b> queratoplàstia NE Nota: Per a informar del tipus de donant —vegeu els codis 00.91-00.93.	12.01	<b>Extracció d'un cos estrany intraocular del segment anterior de l'ull amb l'ús d'un imant</b>
11.61	<b>Queratoplàstia lamel·lar amb autoempelt</b>	12.02	<b>Extracció d'un cos estrany intraocular del segment anterior de l'ull sense l'ús d'un imant</b>
		12.1	<b>Iridotomia i iridectomia simple</b> <i>Exclou:</i> iridectomia associada amb: extirpació d'una lesió (12.41-12.42) extracció d'una cataracta (13.11-13.69) fistulització escleral (12.61-12.69)
		12.11	<b>Iridotomia amb transfixió</b>

12.12	<b>Altres iridotomies</b> corectomia discissió de l'iris iridotomia NE	12.54	<b>Trabeculotomia ab externo</b>
12.13	<b>Excisió d'un prolapse de l'iris</b>	12.55	<b>Ciclodiallisi</b>
12.14	<b>Altres iridectomies</b> iridectomia (basal) (perifèrica) (total)	12.59	<b>Altres formes de facilitació de la circulació intraocular</b>
12.2	<b>Procediments diagnòstics de l'iris, el cos ciliar, l'escleròtica i la cambra anterior</b>	12.6	<b>Fistulització escleral</b> <i>Exclou:</i> esclerotomia exploratòria (12.89)
12.21	<b>Aspiració diagnòstica de la cambra anterior de l'ull</b>	12.61	<b>Trepanació de l'escleròtica amb iridectomia</b>
12.22	<b>Biòpsia de l'iris</b>	12.62	<b>Termocauterització de l'escleròtica amb iridectomia</b>
12.29	<b>Altres procediments diagnòstics de l'iris, el cos ciliar, l'escleròtica i la cambra anterior</b>	12.63	<b>Iridenclisi i iridòtasi</b>
12.3	<b>Iridoplàstia i coreoplàstia</b>	12.64	<b>Trabeculectomia ab externo</b>
12.31	<b>Lisi de goniosinèquies</b> lisi de goniosinèquies per injecció d'aire o de líquid	12.65	<b>Altres fistulitzacions esclerals amb iridectomia</b>
12.32	<b>Lisi d'altres sinèquies anteriors</b> lisi de sinèquies anteriors: per injecció d'aire o líquid NE	12.66	<b>Revisió postoperatòria del procediment de fistulització escleral</b> revisió d'una ampul·la de filtració <i>Exclou:</i> reparació d'una fistula (12.82)
12.33	<b>Lisi de sinèquies posteriors</b> lisi d'adherències de l'iris NE	12.69	<b>Altres procediments fistulitzants</b>
12.34	<b>Lisi d'adherències corneovítries</b>	12.7	<b>Altres procediments per a alleujar l'augment de pressió intraocular</b>
12.35	<b>Coreoplàstia</b> perforació amb agulla de la membrana pupil·lar	12.71	<b>Ciclodiatèrmia</b>
12.39	<b>Altres iridoplàsties</b>	12.72	<b>Ciclocrioteràpia</b>
12.4	<b>Excisió o destrucció d'una lesió de l'iris i el cos ciliar</b>	12.73	<b>Ciclofotocoagulació</b>
12.40	<b>Extirpació no especificada d'una lesió del segment anterior de l'ull</b>	12.74	<b>Disminució no especificada del cos ciliar</b>
12.41	<b>Destrucció d'una lesió de l'iris sense excisió</b> destrucció d'una lesió de l'iris per: cauterització crioteràpia fotocoagulació	12.79	<b>Altres procediments per al tractament del glaucoma</b>
12.42	<b>Excisió d'una lesió de l'iris</b> <i>Exclou:</i> biòpsia de l'iris (12.22)	12.8	<b>Operacions de l'escleròtica</b> <i>Exclou:</i> operacions de l'escleròtica associades amb: fistulització escleral (12.61-12.69) reinserció de la retina (14.41-14.59)
12.43	<b>Destrucció d'una lesió del cos ciliar sense excisió</b>	12.81	<b>Sutura d'una laceració de l'escleròtica</b> sutura de l'escleròtica amb reparació simultània de la conjuntiva
12.44	<b>Excisió d'una lesió del cos ciliar</b>	12.82	<b>Reparació d'una fistula escleral</b> <i>Exclou:</i> revisió postoperatòria d'un procediment de fistulització escleral (12.66)
12.5	<b>Facilitació de la circulació intraocular</b>		
12.51	<b>Goniopuntura sense goniotomia</b>		
12.52	<b>Goniotomia sense goniopuntura</b>		
12.53	<b>Goniotomia amb goniopuntura</b>		

12.83	Revisió d'una ferida operatòria del segment anterior no classificada a cap altre lloc	13.1	Extracció intracapsular del cristal·lí Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
	<i>Exclou:</i> revisió postoperatòria d'un procediment de fistulització escleral (12.66)		13.11 Extracció intracapsular del cristal·lí per la via temporal inferior
12.84	Excisió o destrucció d'una lesió de l'escleròtica	13.19	Altres extirpacions intracapsulars del cristal·lí crioextracció del cristal·lí extracció de cataracta NE extracció del cristal·lí NE facoèrissi de la cataracta
12.85	Reparació d'un estafiloma escleral amb empelt	13.2	Extracció extracapsular del cristal·lí per tècnica d'extracció lineal Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
12.86	Altres reparacions d'un estafiloma escleral	13.3	Extracció extracapsular del cristal·lí per tècnica d'aspiració (i irrigació) simple irrigació de cataracta traumàtica  Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
12.87	Reforçament escleral amb empelt	13.4	Extracció extracapsular del cristal·lí per tècnica de fragmentació i aspiració Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
12.88	Altres reforçaments esclerals	13.41	Facoemulsificació i aspiració de cataracta
12.89	Altres operacions de l'escleròtica esclerotomia exploratòria	13.42	Facofragmentació mecànica i aspiració de cataracta per la via posterior Codifiqueu també qualsevol vitrectomia simultània (14.74).
12.9	Altres operacions de l'iris, el cos ciliar i la cambra anterior	13.43	Facofragmentació mecànica i altres aspiracions de cataracta
12.91	Evacuació terapèutica de la cambra anterior paracentesi de la cambra anterior  <i>Exclou:</i> aspiració diagnòstica (12.21)	13.5	Altres extraccions extracapsulars del cristal·lí Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
12.92	Injecció en la cambra anterior injecció de: aire en la cambra anterior líquid en la cambra anterior medicament en la cambra anterior	13.51	Extracció extracapsular del cristal·lí per la via temporal inferior
12.93	Extirpació o destrucció d'una invasió epitelial de la cambra anterior  <i>Exclou:</i> extirpació o destrucció efectuades amb iridectomia (12.41-12.42)	13.59	Altres extraccions extracapsulars del cristal·lí
12.97	Altres operacions de l'iris	13.6	Altres extraccions de cataracta Codifiqueu també qualsevol inserció simultània de pseudofac (13.71).
12.98	Altres operacions del cos ciliar	13.64	Discissió de membrana secundària [després de cataracta]
12.99	Altres operacions de la cambra anterior	13.65	Excisió de membrana secundària [després de cataracta] capsulectomia
13	Operacions del cristal·lí	13.66	Fragmentació mecànica de membrana secundària [després de cataracta]
13.0	Extracció d'un cos estrany del cristal·lí  <i>Exclou:</i> extracció d'un pseudofac (13.8)	13.69	Altres extraccions de cataracta
13.00	Extracció no especificada d'un cos estrany del cristal·lí		
13.01	Extracció d'un cos estrany del cristal·lí amb l'ús d'un imant		
13.02	Extracció d'un cos estrany del cristal·lí sense l'ús d'un imant		

<p><b>13.7 Inserció de pròtesi de cristal·lí [pseudofac]</b>  <i>Exclou:</i> implantació d'una pròtesi telescòpica intraocular (13.91)</p> <p><b>13.70 Inserció no especificada d'un pseudofac</b></p> <p><b>13.71 Inserció d'una pròtesi de cristal·lí intraocular en el moment de l'extracció de la cataracta, en un sol temps</b>          Codifiqueu també l'extracció simultània de la cataracta (13.11-13.69).</p> <p><b>13.72 Inserció secundària d'una pròtesi de cristal·lí intraocular</b></p> <p><b>13.8 Extracció de cristal·lí implantat</b>          extracció de pseudofac</p> <p><b>13.9 Altres operacions del cristal·lí</b></p> <p><b>13.90 Operació del cristal·lí no classificada a cap altre lloc</b></p> <p><b>13.91 Implantació d'una pròtesi telescòpica intraocular</b>          Inclou: extracció del cristal·lí, qualsevol procediment telescopi en miniatura implantable  <i>Exclou:</i> inserció secundària d'un implant ocular (16.61)</p>	<p><i>Exclou:</i> destrucció efectuada per a la reparació de la retina (14.31-14.59)</p> <p><b>14.21 Destrucció d'una lesió corioretinal per diatèrmia</b></p> <p><b>14.22 Destrucció d'una lesió corioretinal per crioteràpia</b></p> <p><b>14.23 Destrucció d'una lesió corioretinal per fotocoagulació per arc de xenó</b></p> <p><b>14.24 Destrucció d'una lesió corioretinal per fotocoagulació per làser</b></p> <p><b>14.25 Destrucció d'una lesió corioretinal per fotocoagulació de tipus no especificat</b></p> <p><b>14.26 Destrucció d'una lesió corioretinal per radioteràpia</b></p> <p><b>14.27 Destrucció d'una lesió corioretinal per implantació d'una font de radiació</b></p> <p><b>14.29 Altres tipus de destrucció d'una lesió corioretinal</b>          destrucció d'una lesió de retina i corioide NE</p> <p><b>14.3 Reparació d'un esquinçament de la retina</b>          Inclou: reparació d'un defecte retinal  <i>Exclou:</i> reparació d'un desprendiment de la retina (14.41-14.59)</p>
<p><b>14 Operacions de la retina, la corioide, el cos vitri i la cambra posterior</b></p> <p><b>14.0 Extracció d'un cos estrany del segment posterior de l'ull</b>  <i>Exclou:</i> extracció de material implantat quirúrgicament (14.6)</p> <p><b>14.00 Extracció no especificada d'un cos estrany del segment posterior de l'ull</b></p> <p><b>14.01 Extracció d'un cos estrany del segment posterior de l'ull amb l'ús d'un imant</b></p> <p><b>14.02 Extracció d'un cos estrany del segment posterior de l'ull sense l'ús d'un imant</b></p> <p><b>14.1 Procediments diagnòstics de la retina, la corioide, el cos vitri i la cambra posterior</b></p> <p><b>14.11 Aspiració diagnòstica del cos vitri</b></p> <p><b>14.19 Altres procediments diagnòstics de la retina, la corioide, el cos vitri i la cambra posterior</b></p> <p><b>14.2 Destrucció d'una lesió de la retina i la corioide</b>          Inclou: destrucció d'una corioretinopatia o d'una lesió corioretinal aïllada</p>	<p><b>14.31 Reparació d'un esquinçament de la retina per diatèrmia</b></p> <p><b>14.32 Reparació d'un esquinçament de la retina per crioteràpia</b></p> <p><b>14.33 Reparació d'un esquinçament de la retina per fotocoagulació per arc de xenó</b></p> <p><b>14.34 Reparació d'un esquinçament de la retina per fotocoagulació per làser</b></p> <p><b>14.35 Reparació d'un esquinçament de la retina per fotocoagulació de tipus no especificat</b></p> <p><b>14.39 Altres reparacions d'un esquinçament de la retina</b></p> <p><b>14.4 Reparació de desprendiment de la retina amb frunziment escleral i implant</b></p> <p><b>14.41 Frunziment escleral amb implant</b></p> <p><b>14.49 Altres frunziments esclerals</b>          frunziment escleral amb:          resecció de l'escleròtica          tamponament d'aire          vitrectomia</p>

14.5	<b>Altres reparacions de despreniment de la retina</b>	15.11	<b>Recessió d'un múscul extraocular</b>
	Inclou: reparacions de despreniment de la retina acompanyades de drenatge		
14.51	<b>Reparació d'un despreniment de la retina amb diatèrmia</b>	15.12	<b>Avançament d'un múscul extraocular</b>
14.52	<b>Reparació d'un despreniment de la retina amb crioteràpia</b>	15.13	<b>Resecció d'un múscul extraocular</b>
14.53	<b>Reparació d'un despreniment de la retina amb fotocoagulació per arc de xenó</b>	15.19	<b>Altres operacions d'un múscul extraocular que impliquen el despreniment provisional del globus ocular</b>
14.54	<b>Reparació d'un despreniment de la retina amb fotocoagulació per làser</b>		<i>Exclou: transposició del múscul (15.5)</i>
14.55	<b>Reparació d'un despreniment de la retina amb fotocoagulació de tipus no especificat</b>	15.2	<b>Altres operacions d'un múscul extraocular</b>
14.59	<b>Altres</b>	15.21	<b>Procediment d'allargament d'un múscul extraocular</b>
14.6	<b>Extracció de material implantat quirúrgicament del segment posterior de l'ull</b>	15.22	<b>Procediment d'escurçament d'un múscul extraocular</b>
14.7	<b>Operacions del cos vitri</b>	15.29	<b>Altres</b>
14.71	<b>Extracció del cos vitri per abordatge anterior</b> extracció del cos vitri per abordatge anterior (amb substitució) tècnica a cel obert	15.3	<b>Operacions de dos o més músculs extraoculars que impliquen el despreniment provisional del globus ocular en un o ambdós ulls</b>
14.72	<b>Altres extraccions del cos vitri</b> aspiració del cos vitri per esclerotomia posterior	15.4	<b>Altres operacions de dos o més músculs extraoculars en un o ambdós ulls</b>
14.73	<b>Vitrectomia mecànica per abordatge anterior</b>	15.5	<b>Transposició dels músculs extraoculars</b>
14.74	<b>Altres vitrectomies mecàniques</b> abordatge posterior		<i>Exclou: l'efectuada per a la correcció de ptosi (08.31-08.36)</i>
14.75	<b>Injecció de substitut del cos vitri</b> <i>Exclou: injecció associada amb extracció (14.71-14.72)</i>	15.6	<b>Revisió de cirurgia de múscul extraocular</b>
14.79	<b>Altres operacions del cos vitri</b>	15.7	<b>Reparació d'una lesió de múscul extraocular</b> desfermament de múscul extraocular atrapat lisi d'adherències de múscul extraocular reparació d'una laceració de múscul o tendó extraoculars, o de la càpsula de Tenon
14.9	<b>Altres operacions de la retina, la coroide i la cambra posterior</b>	15.9	<b>Altres operacions dels músculs i tendons extraoculars</b>
15	<b>Operacions dels músculs extraoculars</b>	16	<b>Operacions de l'òrbita i el globus ocular</b>
15.0	<b>Procediments diagnòstics dels músculs o tendons extraoculars</b>		<i>Exclou: reducció d'una fractura d'òrbita (76.78-76.79)</i>
15.01	<b>Biòpsia de múscul o tendó extraocular</b>	16.0	<b>Orbitotomia</b>
15.09	<b>Altres procediments diagnòstics dels músculs i tendons extraoculars</b>	16.01	<b>Orbitotomia amb penjall ossi</b> orbitotomia amb abordatge lateral
15.1	<b>Operacions d'un múscul extraocular que impliquen el despreniment provisional del globus ocular</b>	16.02	<b>Orbitotomia amb inserció d'un implant orbitari</b> <i>Exclou: orbitotomia amb inserció d'un implant orbitari acompanyada de penjall ossi (16.01)</i>
		16.09	<b>Altres orbitotomies</b>

<b>16.1</b>	<b>Extracció no especificada d'un cos estrany penetrant de l'ull</b>  <i>Exclou:</i> extracció d'un cos estrany no penetrant (98.21)	<b>16.59</b>	<b>Altres exenteracions orbitàries</b> evisceració orbitària NE exenteració orbitària amb trasplantament del múscul temporal
<b>16.2</b>	<b>Procediments diagnòstics de l'òrbita i el globus ocular</b>  <b>16.21</b> Oftalmoscòpia  <b>16.22</b> Aspiració diagnòstica de l'òrbita  <b>16.23</b> Biòpsia del globus ocular i l'òrbita  <b>16.29</b> Altres procediments diagnòstics de l'òrbita i el globus ocular  <i>Exclou:</i> examen de la forma i l'estructura de l'ull (95.11-95.16) examen microscòpic d'un espècimen de l'ull (90.21-90.29) examen ocular general i subjectiu (95.01-95.09) proves funcionals objectives de l'ull (95.21-95.26) radiografia de l'òrbita (87.14, 87.16) termografia ocular (88.82) tonometria (89.11)	<b>16.6</b>	<b>Procediments secundaris després de l'extirpació del globus ocular</b>  <i>Exclou:</i> procediments secundaris acompanyats de: enucleació simultània del globus ocular (16.41-16.42) evisceració simultània del globus ocular (16.31)
<b>16.3</b>	<b>Evisceració del globus ocular</b>  <b>16.31</b> Extracció del contingut ocular amb implant simultani en l'escleròtica  <b>16.39</b> Altres evisceracions del globus ocular	<b>16.61</b>	<b>Inserció secundària d'un implant ocular</b>
<b>16.4</b>	<b>Enucleació del globus ocular</b>  <b>16.41</b> Enucleació del globus ocular amb implant simultani en la càpsula de Tenon i inserció dels músculs implant integrat del globus ocular  <b>16.42</b> Enucleació del globus ocular amb un altre implant simultani  <b>16.49</b> Altres enucleacions del globus ocular extirpació del globus ocular NE	<b>16.62</b>	<b>Revisió i reinserció d'un implant ocular</b>
<b>16.5</b>	<b>Exenteració del contingut orbitari</b>  <b>16.51</b> Exenteració orbitària amb extirpació de les estructures adjacents orbitomaxil-lectomia radical  <b>16.52</b> Exenteració orbitària amb extirpació terapèutica de l'os orbitari	<b>16.63</b>	<b>Revisió de la cavitat d'enucleació amb empelt</b>
		<b>16.64</b>	<b>Altres revisions de la cavitat d'enucleació</b>
		<b>16.65</b>	<b>Empelt secundari en la cavitat d'exenteració</b>
		<b>16.66</b>	<b>Altres revisions de la cavitat d'exenteració</b>
		<b>16.69</b>	<b>Altres procediments secundaris després de l'extirpació del globus ocular</b>
		<b>16.7</b>	<b>Extracció d'un implant ocular o orbitari</b>  <b>16.71</b> Extracció d'un implant ocular  <b>16.72</b> Extracció d'un implant orbitari
		<b>16.8</b>	<b>Reparació d'una lesió del globus ocular i l'òrbita</b>  <b>16.81</b> Reparació d'una ferida de l'òrbita  <i>Exclou:</i> reducció d'una fractura orbitària (76.78-76.79) reparació dels músculs extraoculars (15.7)
		<b>16.82</b>	<b>Reparació d'una ruptura del globus ocular</b> reparació de múltiples estructures de l'ull  <i>Exclou:</i> reparació d'una laceració de: còrnia (11.51-11.59) escleròtica (12.81)
		<b>16.89</b>	<b>Altres reparacions d'una lesió del globus ocular o de l'òrbita</b>



**16.9 Altres operacions de l'òrbita i el globus ocular**

**Exclou:** extracció de:  
cos estrany no penetrant de l'ull  
sense incisió (98.21)  
pròtesi ocular NCAL (97.31)  
irrigació de l'ull (96.51)  
prescripció i col·locació de  
dispositius d'ajuda a la visió  
disminuïda (95.31-95.33)

**16.91 Injecció retrobulbar d'un agent terapèutic**

**Exclou:** injecció de substància de  
contrast radiogràfica  
(87.14)  
injecció opticociliar  
(12.79)

**16.92 Excisió d'una lesió de l'òrbita**

**Exclou:** biòpsia de l'òrbita (16.23)

**16.93 Excisió d'una lesió ocular amb una estructura no especificada**

**Exclou:** biòpsia de l'ull NE (16.23)

**16.98 Altres operacions de l'òrbita****16.99 Altres operacions del globus ocular**

### 3A. MISCEL·LÀNIA D'ALTRES PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPEÛTICS (17)

#### 17 Miscel·lania d'altres procediments

##### 17.1 Reparació unilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal

**Exclou:** altres tipus de reparació unilateral d'hèrnia i reparació unilateral oberta d'hèrnia (53.00-53.05)

##### 17.11 Reparació laparoscòpica d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi

reparació laparoscòpica d'hèrnia inguinal directa i indirecta amb empelt o pròtesi

##### 17.12 Reparació laparoscòpica d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi

##### 17.13 Reparació laparoscòpica d'hèrnia inguinal amb empelt o pròtesi no especificada

##### 17.2 Reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal

**Exclou:** altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia i reparació bilateral oberta d'hèrnia (53.10-53.17)

##### 17.21 Reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi

##### 17.22 Reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi

##### 17.23 Reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal, l'una directa i l'altra indirecta, amb empelt o pròtesi

##### 17.24 Reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal amb empelt o pròtesi no especificada

##### 17.3 Excisió parcial laparoscòpica de l'intestí gros

**Exclou:** altres tipus d'excisió parcial de l'intestí gros i excisió parcial oberta de l'intestí gros (45.71-45.79)

##### 17.31 Resecció segmentària múltiple laparoscòpica de l'intestí gros

##### 17.32 Cecectomia laparoscòpica

##### 17.33 Hemicolectomia dreta laparoscòpica

##### 17.34 Resecció laparoscòpica del còlon transvers

##### 17.35 Hemicolectomia esquerra laparoscòpica

##### 17.36 Sigmoidectomia laparoscòpica

##### 17.39 Altres tipus d'excisió parcial laparoscòpica de l'intestí gros

#### 17.4 Procediments assistits per robot

cirurgia per robot assistida per ordinador  
cirurgia per robot controlada per cirurgia  
cirurgia per robot millorada per ordinador  
procediment per robot amb assistència per ordinador

Codifiqueu primer el procediment primari.

**Exclou:** cirurgia assistida per ordinador (00.31-00.35, 00.39)

**Nota:** Aquesta categoria inclou l'ús d'una consola amb imatges (3D), programari, càmera -es, visualització i instrumentalització *combinada* amb l'ús de braços, dispositiu -s o sistema -es per robot durant el procediment.

##### 17.41 Procediment obert assistit per robot

assistència per robot en procediment obert

##### 17.42 Procediment laparoscòpic assistit per robot

assistència per robot en procediment laparoscòpic

##### 17.43 Procediment percutani assistit per robot

assistència per robot en procediment percutani

##### 17.44 Procediment endoscòpic assistit per robot

assistència per robot en procediment endoscòpic

##### 17.45 Procediment toracoscòpic assistit per robot

assistència per robot en procediment toracoscòpic

##### 17.49 Altres tipus de procediment assistit per robot i procediments assistits per robot no especificats

assistència per robot en altres procediments i procediments no especificats

**Exclou:** procediment endoscòpic assistit per robot (17.44)  
procediment laparoscòpic assistit per robot (17.42)  
procediment obert assistit per robot (17.41)  
procediment percutani assistit per robot (17.43)  
procediment toracoscòpic assistit per robot (17.45)

# \* 17.5 Procediments cardiovasculars addicionals

## \* 17.51 Implantació de dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca [MCC] recarregable, sistema complet

Nota: Comprovació de dispositiu durant el procediment —ometeu el codi.

La implantació d'un sistema de MCC inclou formació de receptacle, elèctrodes transvenosos, incloent-hi la col·locació dels elèctrodes, col·locació de catèter en el ventricle esquerre, procediments intraoperatoris per a l'avaluació dels senyals dels elèctrodes, obtenció de mesuraments del llindar del sensor, obtenció de mesuraments del llindar del desfibril·lador.

Inclou implantació de dispositiu amb retirada de dispositiu existent.

Codifiqueu també qualsevol:  
circulació extracorpòria concomitant (39.61)  
derivació coronària concomitant (36.10-36.19)  
inserció o substitució concomitant de desfibril·lador/cardioversor automàtic, sistema complet [DCAI] (37.94)

**Exclou:** implantació de dispositiu de MCC només generador d'impulsos (17.52)

## \* 17.52 Implantació de dispositiu de modulació de la contractilitat cardíaca [MCC] només generador d'impulsos recarregable

Nota: Comprovació de dispositiu durant el procediment —ometeu el codi.

Implantació de dispositiu de MCC amb retirada de dispositiu de MCC existent.

Codifiqueu també qualsevol:  
revisió concomitant d'elèctrode (37.75)  
revisió concomitant de receptacle dispositiu (37.79)

# \* 17.6 Termoteràpia intersticial per làser, amb guia

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN

termoteràpia intersticial per làser focalitzat, amb guia de RMN

# \* 17.61 Termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit cerebrals

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit cerebrals

termoteràpia intersticial per làser focalitzat, amb guia de RMN

**Exclou:** termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit del cap (17.62)

# \* 17.62 Termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit del cap i el coll

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit del cap i el coll

termoteràpia intersticial per làser focalitzat, amb guia de RMN

**Exclou:** termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit cerebrals (17.61)

# \* 17.63 Termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit hepàtics

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit hepàtics

termoteràpia intersticial per làser focalitzat, amb guia de RMN

# \* 17.69 Termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit mamaris

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit prostàtics

termoteràpia intersticial per làser, guiada per RMN, de lesió o teixit pulmonars

termoteràpia intersticial per làser focalitzat, amb guia de RMN

**Exclou:** termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit cerebrals (17.61)

termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit del cap i el coll (17.62)

termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit hepàtics (17.63)

# \* 17.7 Altres procediments diagnòstics i terapèutics

**\* 17.70 Infusió intravenosa de clofarabina**

**Exclou:** *injecció o infusió de substància quimioteràpica contra el càncer (99.25)*

**\* 17.71 Angiografia vascular intraoperatòria no coronària amb fluorescència**

arteriografia SPY  
arteriograma SPY  
arteriografia intraoperatòria amb làser (SPY)

**Exclou:** *angiografia vascular intraoperatòria coronària amb fluorescència (88.59)*



## 4. OPERACIONS DE L'ORELLA (18-20)

### 18 Operacions de l'orella externa

Inclou: operacions de:  
conducte auditiu extern  
pell i cartílag de:  
meat  
pavelló auricular

#### 18.0 Incisió de l'orella externa

**Exclou:** extracció d'un cos estrany intraluminal (98.11)

**18.01 Perforació del lòbul de l'orella**  
perforació del pavelló auricular

**18.02 Incisió del conducte auditiu extern**

**18.09 Altres incisions de l'orella externa**

#### 18.1 Procediments diagnòstics de l'orella externa

**18.11 Otoscòpia**

**18.12 Biòpsia de l'orella externa**

**18.19 Altres procediments diagnòstics de l'orella externa**

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de l'orella (90.31-90.39)

#### 18.2 Excisió o destrucció d'una lesió de l'orella externa

**18.21 Excisió d'un si preauricular**  
excisió radical d'un si o quist preauriculars

**Exclou:** excisió de resta [apèndix] preauricular (18.29)

**18.29 Excisió o destrucció d'altres lesions de l'orella externa**  
cauterització de l'orella externa  
coagulació de l'orella externa  
crioteràpia de l'orella externa  
electrocoagulació de l'orella externa  
enucleació de l'orella externa  
excisió de:  
exostosi del conducte auditiu extern  
resta [apèndix] preauricular  
excisió parcial de l'orella  
raspament de l'orella externa

**Exclou:** biòpsia de l'orella externa (18.12)  
excisió radical de lesió (18.31)  
extracció de cerumen (96.52)

#### 18.3 Altres excisions de l'orella externa

**Exclou:** biòpsia de l'orella externa (18.12)

#### 18.31 Excisió radical de lesió de l'orella externa

**Exclou:** excisió radical d'un si preauricular (18.21)

#### 18.39 Altres amputació de l'orella externa

**Exclou:** excisió de lesió (18.21-18.29, 18.31)

#### 18.4 Sutura de laceració de l'orella externa

**18.5 Correcció quirúrgica d'orella prominent**  
retrocés de l'orella  
subjecció de l'orella

**18.6 Reconstrucció del conducte auditiu extern**  
canaloplastia del meat auditiu extern  
construcció [reconstrucció] del meat extern de l'orella:  
porció òssia  
porció revestida de pell (amb empelt cutani)

#### 18.7 Altres reparacions plàstiques de l'orella externa

**18.71 Construcció del pavelló auricular**  
aparell protètic per absència d'orella  
reconstrucció de:  
orella  
pavelló auricular

#### 18.72 Reinserció d'orella amputada

**18.79 Altres reparacions plàstiques de l'orella externa**  
empelt cutani postauricular  
otoplastia NE  
reparació d'orella de pàmpol

#### 18.9 Altres operacions de l'orella externa

**Exclou:** extracció de:  
cerumen (96.52)  
cos estrany (sense incisió) (98.11)  
irrigació de l'orella (96.52)  
tamponament del conducte auditiu extern (96.11)

### 19 Operacions reconstructives de l'orella mitjana

**19.0 Mobilització de l'estrep**  
divisió de material i procés otoscleròtics  
estapediòlisi  
mobilització transcrural de l'estrep  
remobilització de l'estrep

**Exclou:** mobilització de l'estrep efectuada amb estapedectomia simultània (19.11-19.19)

#### 19.1 Estapedectomia

**Exclou:** només mobilització de l'estrep (19.0)  
revisió d'una estapedectomia prèvia (19.21-19.29)

19.11	<b>Estapedectomia amb substitució de l'enclusa</b> estapedectomia amb: homoempelt d'enclusa pròtesi d'enclusa	20.23	<b>Incisió de l'orella mitjana</b> aticotomia divisió del timpà lisi d'adherències de l'orella mitjana  <i>Exclou:</i> divisió de procés otoscleròtic (19.0) estapediòlisi (19.0) incisió de l'orella mitjana efectuada per a l'estapedectomia (19.11-19.19)
19.19	<b>Altres estapedectomies</b>		
19.2	<b>Revisió d'una estapedectomia</b>		
19.21	<b>Revisió d'una estapedectomia amb substitució de l'enclusa</b>		
19.29	<b>Altres revisions d'estapedectomia</b>	20.3	<b>Procediments diagnòstics de l'orella mitjana i interna</b>
19.3	<b>Altres operacions de la cadena ossicular</b> incudectomia NE ossiclectomia NE reconstrucció d'ossicles, segon temps	20.31	<b>Electrococleografia</b>
19.4	<b>Miringoplàstia</b> epitimpànica de tipus I miringoplàstia per: cauterització empelt timpanoplàstia (de tipus I)	20.32	<b>Biòpsia de l'orella mitjana i interna</b>
19.5	<b>Altres timpanoplàsties</b>	20.39	<b>Altres procediments diagnòstics de l'orella mitjana i interna</b>  <i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen de l'orella (90.31-90.39) proves funcionals auditiva i vestibular (89.13, 95.41-95.49)
19.52	<b>Timpanoplàstia de tipus II</b> tancament de perforació amb empelt recolzat a l'enclusa o el martell	20.4	<b>Mastoidectomia</b> Codifiqueu també qualsevol: empelt cutani (18.79) timpanoplàstia (19.4-19.55)  <i>Exclou:</i> mastoidectomia que es realitza amb implantació d'un dispositiu protètic coclear (20.96-20.98)
19.53	<b>Timpanoplàstia de tipus III</b> empelt col·locat en contacte amb estrep mòbil i intacte	20.41	<b>Mastoidectomia simple</b>
19.54	<b>Timpanoplàstia de tipus IV</b> platina de l'estrep mòbil deixada exposada, amb bossa d'aire entre la finestra rodona i l'empelt	20.42	<b>Mastoidectomia radical</b>
19.55	<b>Timpanoplàstia de tipus V</b> finestra en el conducte semicircular extern coberta per empelt	20.49	<b>Altres mastoidectomies</b> aticoantrostomia mastoidectomia: radical modificada NE
19.6	<b>Revisió de timpanoplàstia</b>	20.5	<b>Altres excisions de l'orella mitjana</b>  <i>Exclou:</i> excisió acompanyada de mastoidectomia simultània (20.41-20.49)
19.9	<b>Altres reparacions de l'orella mitjana</b> mioplàstia mastoïdal obliteració de cavitat timpanomastoïdal tancament de fístula mastoïdal	20.51	<b>Excisió d'una lesió de l'orella mitjana</b>  <i>Exclou:</i> biòpsia de l'orella mitjana (20.32)
20	<b>Altres operacions de l'orella mitjana i interna</b>	20.59	<b>Altres</b> apicectomia de la piràmide petrosa timpanectomia
20.0	<b>Miringotomia</b>	20.6	<b>Fenestració de l'orella interna</b>
20.01	<b>Miringotomia amb inserció de tub</b> miringostomia		
20.09	<b>Altres miringotomies</b> aspiració de l'orella mitjana NE		
20.1	<b>Extracció de tub de timpanostomia</b>		
20.2	<b>Incisió de la mastoide i de l'orella mitjana</b>		
20.21	<b>Incisió de la mastoide</b>		
20.22	<b>Incisió de cel·les aèries de la piràmide petrosa</b>		

20.61	<b>Fenestració de l'orella interna (inicial)</b>	fenestració de: conductes semicirculars amb empelt (cutani) (venós) laberint amb empelt (cutani) (venós) vestíbul amb empelt (cutani) (venós)	<b>Exclou:</b> fenestració acompanyada de timpanoplàstia de tipus V (19.55)
20.62	<b>Revisió d'una fenestració de l'orella interna</b>		
20.7	<b>Incisió, excisió i destrucció de l'orella interna</b>		
20.71	<b>Derivació endolinfàtica</b>		
20.72	<b>Injecció en l'orella interna</b>	destrucció per injecció (d'alcohol) en: conductes semicirculars orella interna vestíbul	
20.79	<b>Altres incisions, excisions i destruccions de l'orella interna</b>	descompressió del laberint drenatge de l'orella interna fistulització de: laberint sac endolinfàtic incisió de sac endolinfàtic labirintectomia (transtimpànica) obertura del laberint ossi punció perilinfàtica	<b>Exclou:</b> biòpsia de l'orella interna (20.32)
20.8	<b>Operacions de la trompa d'Eustaqi</b>	cateterització de la trompa d'Eustaqi injecció (de pasta de tefló) de la trompa d'Eustaqi insuflació de la trompa d'Eustaqi insuflació de la trompa d'Eustaqi (d'àcid bòric - d'àcid salicílic) intubació de la trompa d'Eustaqi politzerització de la trompa d'Eustaqi	
20.9	<b>Altres operacions de l'orella interna i mitjana</b>		
20.91	<b>Timpanosimpatectomia</b>		
20.92	<b>Revisió de mastoidectomia</b>		
20.93	<b>Reparació de les finestres oval i rodona</b>	tancament de fístula: finestra oval finestra rodona perilímfa	
20.94	<b>Injecció del timpà</b>		
20.95	<b>Implantació d'un audiòfon electromagnètic</b>	audiòfon de conducció òssia	<b>Exclou:</b> dispositiu protètic coclear (20.96-20.98)
20.96	<b>Implantació o substitució d'un dispositiu protètic coclear no especificats</b>	implantació d'un receptor (al crani) i inserció d'elèctrode -s a la còclea	
		Inclou: mastoidectomia	
		<b>Exclou:</b> audiòfon electromagnètic (20.95)	
20.97	<b>Implantació o substitució de dispositiu protètic coclear de canal únic</b>	implantació d'un receptor (al crani) i inserció d'elèctrode a la còclea	
		Inclou: mastoidectomia	
		<b>Exclou:</b> audiòfon electromagnètic (20.95)	
20.98	<b>Implantació o substitució d'un dispositiu protètic coclear de canal múltiple</b>	implantació d'un receptor (al crani) i inserció d'elèctrodes a la còclea	
		Inclou: mastoidectomia	
		<b>Exclou:</b> audiòfon electromagnètic (20.95)	
20.99	<b>Altres operacions de l'orella mitjana i interna</b>	reparació o extracció d'un dispositiu protètic coclear (receptor) (elèctrode) unió de pilar percutani (caragol) per a dispositiu protètic	<b>Exclou:</b> ajust (dels components externs) d'un dispositiu protètic coclear (95.49) col·locació d'audiòfon (95.48)





## 5. OPERACIONS DE NAS, BOCA I FARINGE (21-29)

### 21 Operacions del nas

Inclou: operacions de:  
os nasal  
pell del nas

#### 21.0 Control d'epistaxi

- 21.00 Control d'epistaxi no especificat
- 21.01 Control d'epistaxi per tamponament nasal anterior
- 21.02 Control d'epistaxi per tamponament posterior (i anterior)
- 21.03 Control d'epistaxi per cauterització (i tamponament)
- 21.04 Control d'epistaxi per lligadura d'artèries etmoidals
- 21.05 Control d'epistaxi per lligadura (transantral) de l'artèria maxil·lar
- 21.06 Control d'epistaxi per lligadura de l'artèria caròtide externa
- 21.07 Control d'epistaxi per excisió de la mucosa nasal i l'empelt cutani del septe i de la paret externa nasal
- 21.09 Control d'epistaxi per altres mitjans

- 21.1 Incisió del nas  
condrotomia  
incisió de la pell del nas  
septotomia nasal

#### 21.2 Procediments diagnòstics del nas

- 21.21 Rinoscòpia
- 21.22 Biòpsia del nas
- 21.29 Altres procediments diagnòstics del nas  
*Exclou:* estudi de la funció nasal (89.12)  
examen microscòpic d'un espècimen de nas (90.31-90.39)  
radiografia nasal (87.16)  
rinomanometria (89.12)

#### 21.3 Excisió local o destrucció d'una lesió del nas

*Exclou:* biòpsia del nas (21.22)  
fistulectomia nasal (21.82)

- 21.30 Excisió o destrucció d'una lesió del nas no especificada

- 21.31 Excisió local o destrucció d'una lesió intranasal  
polipectomia nasal

- 21.32 Excisió local o destrucció d'altres lesions del nas

- 21.4 Resecció del nas  
amputació del nas

- 21.5 Resecció submucosa del septe nasal

#### 21.6 Turbinectomia

- 21.61 Turbinectomia per diatèrmia o crioteràpia
- 21.62 Fractura dels cornets
- 21.69 Altres turbinectomies

*Exclou:* turbinectomia associada amb sinusectomia (22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64)

#### 21.7 Reducció d'una fractura nasal

- 21.71 Reducció tancada d'una fractura nasal
- 21.72 Reducció oberta d'una fractura nasal

#### 21.8 Reparació i intervencions plàstiques del nas

- 21.81 Sutura d'una laceració del nas
- 21.82 Tancament d'una fístula nasal  
fistulectomia nasolabial  
fistulectomia oronasal  
fistulectomia rinofaringia
- 21.83 Reconstrucció total del nas  
reconstrucció del nas amb:  
penjall del braç  
penjall del front
- 21.84 Rinoplàstia de revisió  
rinoplàstia de nas tort  
rinoseptoplàstia
- 21.85 Rinoplàstia d'augment  
rinoplàstia d'augment amb:  
empelt  
implant sintètic
- 21.86 Rinoplàstia limitada  
reparació plàstica de penjalls nasolabials  
rinoplàstia de la punta
- 21.87 Altres rinoplàsties  
rinoplàstia NE
- 21.88 Altres septoplàsties  
esclafament del septe nasal  
reparació de perforació septal

→

<i>Exclou:</i> septoplàstia associada amb resecció submucosa del septe (21.5)		22.39	<b>Altres antrotomies maxil·lars externes</b> exploració de l'antre maxil·lar amb abordatge de Caldwell-Luc
21.89	<b>Altres reparacions i intervencions plàstiques del nas</b> reinserció de nas amputat	22.4	<b>Sinusotomia i sinusectomia frontals</b>
21.9	<b>Altres intervencions del nas</b>	22.41	<b>Sinusotomia frontal</b>
21.91	<b>Lisi d'adherències del nas</b> raspament nasal posterior	22.42	<b>Sinusectomia frontal</b> excisió d'una lesió del si frontal obliteració del si frontal (amb greix)
21.99	<b>Altres</b>	<i>Exclou:</i> biòpsia d'un si nasal (22.11-22.12)	
<i>Exclou:</i> dilatació del conducte frontonasal (96.21) extracció de: cos estrany intraluminal sense incisió (98.12) tamponament nasal (97.32) irrigació dels conductes nasals (96.53) substitució de tamponament nasal (97.21)		22.5	<b>Altres sinusotomies nasals</b>
22	<b>Operacions dels sins nasals</b>	22.50	<b>Sinusotomia no especificada</b>
22.0	<b>Aspiració i rentada d'un si nasal</b>	22.51	<b>Etmoidotomia</b>
22.00	<b>Aspiració i rentada no especificats d'un si nasal</b>	22.52	<b>Esfenoidotomia</b>
22.01	<b>Punció d'un si nasal per a aspiració o rentada</b>	22.53	<b>Incisió de múltiples sins nasals</b>
22.02	<b>Aspiració o rentada d'un si nasal a través d'un orifici natural</b>	22.6	<b>Altres sinusectomies nasals</b> Inclou: sinusectomies nasals acompanyades de turbinectomia incidental
22.1	<b>Procediments diagnòstics d'un si nasal</b>	<i>Exclou:</i> biòpsia d'un si nasal (22.11-22.12)	
22.11	<b>Biòpsia tancada [endoscòpica] (amb agulla) d'un si nasal</b>	22.60	<b>Sinusectomia no especificada</b>
22.12	<b>Biòpsia oberta d'un si nasal</b>	22.61	<b>Excisió d'una lesió del si maxil·lar amb abordatge de Caldwell-Luc</b>
22.19	<b>Altres procediments diagnòstics dels sins nasals</b> endoscòpia sense biòpsia	22.62	<b>Excisió d'una lesió del si maxil·lar amb altres abordatges</b>
<i>Exclou:</i> radiografia del si (87.15-87.16) transil·luminació del si (89.35)		22.63	<b>Etmoidectomia</b>
22.2	<b>Antrotomia intranasal</b>	22.64	<b>Esfenoidectomia</b>
<i>Exclou:</i> antrotomia amb abordatge extern (22.31-22.39)		22.7	<b>Reparació d'un si nasal</b>
22.3	<b>Antrotomia maxil·lar externa</b>	22.71	<b>Tancament d'una fístula d'un si nasal</b> reparació d'una fístula oroantral
22.31	<b>Antrotomia maxil·lar radical</b> extirpació de la membrana de revestiment del si maxil·lar amb abordatge de Caldwell-Luc	22.79	<b>Altres reparacions d'un si nasal</b> reconstrucció del conducte frontonasal reparació de l'os del si accessori
		22.9	<b>Altres intervencions dels sins nasals</b> exteriorització del si maxil·lar fistulització d'un si maxil·lectomia radical maxil·lectomia radical ampliada maxil·lectomia subtotal
		<i>Exclou:</i> dilatació del conducte frontonasal (96.21)	
		23	<b>Extracció i restauració de les dents</b>
		23.0	<b>Extracció d'una dent amb pinces</b>
		23.01	<b>Extracció d'una dent decidua</b>

- 23.09 Extracció d'altres dents  
extracció d'una dent NE
- 23.1 Extracció quirúrgica d'una dent
- 23.11 Extracció d'una arrel residual
- 23.19 Altres extraccions quirúrgiques de dents  
extracció d'una dent amb elevació de penjall mucoperiòstic  
extracció d'una dent impactada  
odontectomia NE
- 23.2 Restauració d'una dent per empastament
- 23.3 Restauració d'una dent amb empastat (ciment, amalgama, resina sintètica)
- 23.4 Altres restauracions dentals
- 23.41 Aplicació de corona
- 23.42 Inserció de pont fix
- 23.43 Inserció de pont llevadís
- 23.49 Altres
- 23.5 Implantació d'una dent
- 23.6 Implant dental protètic  
implant dental intraossi
- 23.7 Apicectomia i teràpia de conducte radicular
- 23.70 Conducte radicular no especificat
- 23.71 Teràpia de conducte radicular amb irrigació
- 23.72 Teràpia de conducte radicular amb apicectomia
- 23.73 Apicectomia
- 24 Altres operacions de les dents, les genives i els alvèols dentals
- 24.0 Incisió de la geniva o l'os alveolar  
alveolotomia apical
- 24.1 Procediments diagnòstics de les dents, les genives i els alvèols dentals
- 24.11 Biòpsia de la geniva
- 24.12 Biòpsia de l'alvèol
- 24.19 Altres procediments diagnòstics de les dents, les genives i els alvèols dentals
- Exclou:* examen dental (89.31)  
examen microscòpic d'espècimen dental (90.81-90.89)  
radiografia dental de: tota la boca (panoràmica) (87.11)  
altres (87.12)

- 24.2 Gingivoplàstia  
gingivoplàstia amb empelt ossi o de teixits tous
- 24.3 Altres operacions de la geniva
- 24.31 Excisió d'una lesió o de teixit de la geniva
- Exclou:* biòpsia de geniva (24.11)  
excisió d'una lesió odontogènica (24.4)
- 24.32 Sutura d'una laceració de la geniva
- 24.39 Altres
- 24.4 Excisió d'una lesió dental de la mandíbula  
excisió d'una lesió odontogènica
- 24.5 Alveoloplàstia  
alveolectomia (interradicular) (intraseptal) (radical) (simple) (amb empelt o implant)
- Exclou:* biòpsia d'alvèol (24.12)  
resecció en bloc de la vora alveolar i el paladar (27.32)
- 24.6 Exposició de dent
- 24.7 Aplicació d'aparell ortodòntic  
aplicació, inserció o col·locació de:  
barres d'arc  
fèrula periodontal  
filferro ortodòntic  
obturador ortodòntic
- Exclou:* filferro dental no ortodòntic (93.55)
- 24.8 Altres operacions ortodòntiques  
ajustament oclusiu  
extracció de barres d'arc  
reparació d'arc dental  
tancament d'un diastema (alveolar) (dental)
- Exclou:* extracció de filferro no ortodòntic (97.33)
- 24.9 Altres operacions dentals
- 24.91 Extensió o aprofundiment del solc bucolabial o lingual
- 24.99 Altres
- Exclou:* col·locació d'aparell dental [dentadura] (99.97)  
desbridament dental (96.54)  
desincrustació i poliment dentals (96.54)  
examen dental (89.31)  
examen microscòpic d'espècimen dental (90.81-90.89)  
extracció de:  
filferro dental (97.33)  
pròtesi dental (97.35)  
tamponament dental (97.34)  
filferro dental (93.55)  
profilaxi dental (96.54)  
substitució de tamponament dental (97.22)

**25 Operacions de la llengua****25.0 Procediments diagnòstics de la llengua****25.01 Biòpsia tancada [amb agulla] de la llengua****25.02 Biòpsia oberta de la llengua**  
biòpsia cuneïforme**25.09 Altres procediments diagnòstics de la llengua****25.1 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la llengua***Exclou:* biòpsia de la llengua (25.01-25.02)  
frenectomia:  
labial (27.41)  
lingual (25.92)**25.2 Glossectomia parcial****25.3 Glossectomia total**  
glossectomia NE

Codifiqueu també qualsevol dissecció del coll (40.40-40.42).

**25.4 Glossectomia radical**Codifiqueu també qualsevol:  
dissecció del coll (40.40-40.42)  
traqueostomia (31.1-31.29)**25.5 Reparació de la llengua i glossoplàstia****25.51 Sutura d'una laceració de la llengua****25.59 Altres reparacions i intervencions plàstiques de la llengua**  
cingla fascial de la llengua  
empelt de mucosa o pell a la llengua  
fusió de la llengua (al llavi)*Exclou:* lisi d'adherències de la llengua (25.93)**25.9 Altres operacions de la llengua****25.91 Frenotomia lingual***Exclou:* frenotomia labial (27.91)**25.92 Frenectomia lingual***Exclou:* frenectomia labial (27.41)**25.93 Lisi d'adherències de la llengua****25.94 Altres glossectomies****25.99 Altres****26 Operacions de les glàndules i els conductes salivals**Inclou: operacions de glàndula i conducte -s:  
parotidis  
salivals menors  
sublinguals  
submaxil·lars

Codifiqueu també qualsevol dissecció del coll (40.40-40.42).

**26.0 Incisió de glàndula o conducte salivals****26.1 Procediments diagnòstics de les glàndules i els conductes salivals****26.11 Biòpsia tancada [amb agulla] de glàndula o conducte salivals****26.12 Biòpsia oberta de glàndula o conducte salivals****26.19 Altres procediments diagnòstics de les glàndules i els conductes salivals***Exclou:* radiografia de glàndula salival (87.09)**26.2 Excisió d'una lesió de glàndula salival****26.21 Marsupialització d'un quist de glàndula salival****26.29 Altres excisions d'una lesió de glàndula salival***Exclou:* biòpsia de glàndula salival (26.11-26.12)  
fistulectomia salival (26.42)**26.3 Sialoadenectomia****26.30 Sialoadenectomia no especificada****26.31 Sialoadenectomia parcial**  
parotidectomia subtotal**26.32 Sialoadenectomia total**  
excisió en bloc d'una lesió de glàndula salival  
parotidectomia radical ampliada  
parotidectomia total conservadora del setè parell cranial i submaxil·lectomia  
sialoadenectomia radical**26.4 Reparació de glàndula o conducte salivals****26.41 Sutura d'una laceració de glàndula salival****26.42 Tancament d'una fístula salival****26.49 Altres reparacions i operacions plàstiques de glàndula o conducte salivals**  
fistulització de glàndula salival  
reparació plàstica de glàndula o conducte salivals NE  
trasplantament d'obertura de conducte salival**26.9 Altres operacions de glàndula o conducte salivals****26.91 Sondatge de conducte salival****26.99 Altres**

**27 Altres operacions de la boca i de la cara**

Inclou: operacions de:

llavis  
paladar  
teixits tous de la cara i la boca, excepte de  
la llengua i les genives

**Exclou:** operacions de:  
geniva (24.0-24.99)  
llengua (25.01-25.99)

**27.0 Drenatge de la cara i el sòl de la boca**

drenatge de:  
angina de Ludwig  
compartiment aponeuròtic de la cara  
regió facial (abscess)

**Exclou:** drenatge del conducte tiroglòs  
(06.09)

**27.1 Incisió del paladar****27.2 Procediments diagnòstics de la cavitat oral****27.21 Biòpsia del paladar dur****27.22 Biòpsia de l'úvula i del paladar tou****27.23 Biòpsia del llavi****27.24 Biòpsia de la boca d'estructura no especificada****27.29 Altres procediments diagnòstics de la cavitat oral**

**Exclou:** radiografia dels teixits  
tous (87.09)

**27.3 Excisió d'una lesió o teixit del paladar dur**

**27.31 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit del paladar dur**  
excisió local o destrucció de paladar  
per:  
cauterització  
crioteràpia  
quimioteràpia

**Exclou:** biòpsia del paladar ossi  
(27.21)

**27.32 Excisió ampliada o destrucció d'una lesió o teixit del paladar dur**  
resecció en bloc de la vora alveolar i  
el paladar

**27.4 Excisió d'altres parts de la boca****27.41 Frenectomia labial**

**Exclou:** divisió del fre del llavi  
(27.91)

**27.42 Excisió àmplia d'una lesió labial****27.43 Altres excisions d'una lesió o teixit del llavi****27.49 Altres formes d'excisió de la boca**

**Exclou:** biòpsia de la boca NE  
(27.24)  
excisió d'una lesió de:  
llengua (25.1)  
paladar (27.31-27.32)  
úvula (27.72)  
fistulectomia de la boca  
(27.53)  
frenectomia de:  
llavi (27.41)  
llengua (25.92)

**27.5 Reparació plàstica del llavi i de la boca**

**Exclou:** palatoplàstia (27.61-27.69)

**27.51 Sutura d'una laceració del llavi****27.52 Sutura d'una laceració d'altres parts de la boca****27.53 Tancament d'una fístula de la boca**

**Exclou:** fistulectomia:  
nasolabial (21.82)  
oroantral (22.71)  
oronasal (21.82)

**27.54 Reparació de llavi fes****27.55 Empelt de pell de gruix total al llavi i la boca****27.56 Altres empelts de pell al llavi i la boca****27.57 Fixació d'empelt pediculat o de penjall al llavi i la boca****27.59 Altres reparacions plàstiques de la boca****27.6 Palatoplàstia****27.61 Sutura d'una laceració del paladar**

**27.62 Correcció de paladar fes**  
correcció de paladar fes per  
operació de retropulsió

**Exclou:** revisió d'una reparació de  
paladar fes (27.63)

**27.63 Revisió d'una reparació de paladar fes**  
allargament del paladar secundari  
fixació de penjall faringi secundari

**27.64 Inserció d'implant palatal**

**27.69 Altres reparacions plàstiques del paladar**  
Codifiqueu també qualsevol inserció  
d'un implant palatal (27.64).

**Exclou:** fistulectomia de la boca  
(27.53)

<p><b>27.7 Operacions de l'úvula</b></p> <p><b>27.71 Incisió de l'úvula</b></p> <p><b>27.72 Excisió de l'úvula</b>  <i>Exclou:</i> biòpsia de l'úvula (27.22)</p> <p><b>27.73 Reparació de l'úvula</b>  <i>Exclou:</i> reparació de l'úvula efectuada amb reparació simultània de paladar fes (27.62)  uranostafilorràfia (27.62)</p> <p><b>27.79 Altres operacions de l'úvula</b></p> <p><b>27.9 Altres operacions de la boca i de la cara</b></p> <p><b>27.91 Frenotomia labial</b>  divisió del fre labial  <i>Exclou:</i> frenotomia lingual (25.91)</p> <p><b>27.92 Incisió de la boca, d'estructura no especificada</b>  <i>Exclou:</i> incisió de:  geniva (24.0)  glàndula o conducte salivals (26.0)  llengua (25.94)  paladar (27.1)  úvula (27.71)</p> <p><b>27.99 Altres operacions de la cavitat oral</b>  empelt de solc bucal  <i>Exclou:</i> extracció de:  cos estrany intraluminal (98.01)  cos estrany penetrant de la boca sense incisió (98.22)</p>	<p><b>28.3 Amigdalectomia amb adenoidectomia</b></p> <p><b>28.4 Excisió de restes d'amígdala</b></p> <p><b>28.5 Excisió de l'amígdala lingual</b></p> <p><b>28.6 Adenoidectomia sense amigdalectomia</b>  excisió de restes adenoïdals</p> <p><b>28.7 Control d'hemorràgia després d'una amigdalectomia o adenoidectomia</b></p> <p><b>28.9 Altres operacions de les amígdals i adenoïdes</b></p> <p><b>28.91 Extracció de cos estrany de l'amígdala i adenoide per incisió</b>  <i>Exclou:</i> extracció efectuada sense incisió (98.13)</p> <p><b>28.92 Excisió d'una lesió d'amígdala i adenoide</b>  <i>Exclou:</i> biòpsia d'amígdala i adenoide (28.11)</p> <p><b>28.99 Altres</b></p>
<p><b>28 Operacions de les amígdals i adenoïdes</b></p> <p><b>28.0 Incisió i drenatge de l'amígdala i les estructures periamigdalines</b>  drenatge (oral) (transcervical) d'abscess: amigdalí  parafaringi  periamigdalí  retrofaringi</p> <p><b>28.1 Procediments diagnòstics de les amígdals i adenoïdes</b></p> <p><b>28.11 Biòpsia de les amígdals i adenoïdes</b></p> <p><b>28.19 Altres procediments diagnòstics des les amígdals i adenoïdes</b>  <i>Exclou:</i> radiografia dels teixits tous (87.09)</p> <p><b>28.2 Amigdalectomia sense adenoidectomia</b></p>	<p><b>29 Operacions de la faringe</b>  Inclou: operacions de:  hipofaringe  orofaringe  rinofaringe  sac faringi  si piriforme</p> <p><b>29.0 Faringotomia</b>  drenatge de bossa fàrinx  <i>Exclou:</i> extracció de cos estrany (sense incisió) (98.13)  incisió i drenatge d'un abscess retrofaringi (28.0)</p> <p><b>29.1 Procediments diagnòstics de la faringe</b></p> <p><b>29.11 Faringoscòpia</b></p> <p><b>29.12 Biòpsia fàrinx</b>  biòpsia de massa supraglòtica</p> <p><b>29.19 Altres procediments diagnòstics de la faringe</b>  <i>Exclou:</i> radiografia de la rinofaringe: substància de contrast (87.06)  altres (87.09)</p> <p><b>29.2 Excisió d'un quist o resta de la fenedura branquial</b>  <i>Exclou:</i> fistulectomia de la fenedura branquial (29.52)</p> <p><b>29.3 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la faringe</b></p>

29.31	<b>Miotomia cricofaringia</b>	29.52	<b>Tancament d'una fístula de fenedura branquial</b>
	<i>Exclou:</i> miotomia cricofaríngia efectuada amb diverticulectomia faríngia (29.32)	29.53	<b>Tancament d'altres fistules de la faringe</b> fistulectomia faringoesofàgica
29.32	<b>Diverticulectomia faríngia</b>	29.54	<b>Lisi d'adherències faríngies</b>
29.33	<b>Faringectomia (parcial)</b>	29.59	<b>Altres</b>
	<i>Exclou:</i> laringofaringectomia (30.3)	29.9	<b>Altres operacions de la faringe</b>
29.39	<b>Altres excisions o destruccions de lesió o teixit de la faringe</b>	29.91	<b>Dilatació de la faringe</b> dilatació de la rinofaringe
29.4	<b>Operació plàstica de la faringe</b> correcció d'atrèsia rinofaríngia	29.92	<b>Divisió del nervi glossofaringi</b>
	<i>Exclou:</i> faringoplàstia associada amb la reparació de paladar fes (27.62-27.63)	29.99	<b>Altres</b>
29.5	<b>Altres reparacions de la faringe</b>		<i>Exclou:</i> extracció d'un cos estrany intraluminal (98.13) inserció de radi en la faringe i rinofaringe (92.27)
29.51	<b>Sutura d'una laceració de la faringe</b>		





## 6. OPERACIONS DE L'APARELL RESPIRATORI (30-34)

### 30 Excisió de la laringe

#### 30.0 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la laringe

##### 30.01 Marsupialització d'un quist laringi

##### 30.09 Altres excisions o destruccions d'una lesió o teixit de la laringe denudació de les cordes vocals

**Exclou:** biòpsia de la laringe (31.43)  
fistulectomia laringia (31.62)  
fistulectomia laringotraqueal (31.62)

#### 30.1 Hemilaringectomia

#### 30.2 Altres laringectomies parcials

##### 30.21 Epiglottidectomia

##### 30.22 Cordectomia vocal excisió de les cordes vocals

##### 30.29 Altres laringectomies parcials excisió del cartílag laringi laringectomia parcial (near total) laringectomia supraglòtica

#### 30.3 Laringectomia total

dissecció en bloc de la laringe (amb tiroidectomia) (amb traqueostomia simultània)  
laringofaringectomia

**Exclou:** laringectomia efectuada amb dissecció radical del coll (30.4)

#### 30.4 Laringectomia radical

laringectomia [total] amb dissecció radical del coll (amb tiroidectomia) (amb traqueostomia simultània)

### 31 Altres operacions de la laringe i la tràquea

#### 31.0 Injecció de la laringe

injecció de material inert en la laringe o les cordes vocals

#### 31.1 Traqueostomia temporal

dilatació temporal percutània per traqueostomia  
traqueotomia per a l'ajut de la respiració

Codifiqueu també qualsevol broncoscòpia simultània, si s'efectua (33.21-33.24, 33.27).

#### 31.2 Traqueostomia permanent

##### 31.21 Traqueostomia mediastínica

#### 31.29 Altres traqueostomies permanents

dilatació permanent percutània per traqueostomia

Codifiqueu també qualsevol broncoscòpia simultània, si s'efectua (33.21-33.24, 33.27).

**Exclou:** traqueostomia amb laringectomia (30.3-30.4)

#### 31.3 Altres incisions de la laringe o la tràquea

**Exclou:** incisions de la laringe o de la tràquea que serveixen d'ajut de la respiració (31.1-31.29)

#### 31.4 Procediments diagnòstics de la laringe i la tràquea

##### 31.41 Traqueoscòpia a través d'un estoma artificial

**Exclou:** traqueoscòpia i laringoscòpia acompanyades de biòpsia (31.43-31.44)

##### 31.42 Laringoscòpia i altres traqueoscòpies

**Exclou:** traqueoscòpia i laringoscòpia acompanyades de biòpsia (31.43-31.44)

##### 31.43 Biòpsia tancada [endoscòpica] de la laringe

##### 31.44 Biòpsia tancada [endoscòpica] de la tràquea

##### 31.45 Biòpsia oberta de la laringe o la tràquea

##### 31.48 Altres procediments diagnòstics de la laringe

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de laringe (90.31-90.39)  
laringografia amb substància de contrast (87.07)  
radiografia dels teixits tous de la laringe NCAL (87.09)

##### 31.49 Altres procediments diagnòstics de la tràquea

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de tràquea (90.41-90.49)  
radiografia de la tràquea (87.49)

#### 31.5 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit de la tràquea →

**Exclou:** biòpsia de la tràquea (31.44-31.45)  
fistulectomia laringotraqueal (31.62)  
fistulectomia traqueoesofàgica (31.73)

### 31.6 Reparació de la laringe

**31.61** Sutura d'una laceració de la laringe

**31.62** Tancament d'una fístula de la laringe  
desmuntatge de laringostomia  
fistulectomia laringotraqueal

**31.63** Revisió de laringostomia

**31.64** Reparació d'una fractura laringia

**31.69** Altres reparacions de la laringe  
aritenoidopèxia  
empelt de laringe  
transposició de les cordes vocals

**Exclou:** construcció d'una laringe artificial (31.75)

### 31.7 Reparació i operacions plàstiques de la tràquea

**31.71** Sutura d'una laceració de la tràquea

**31.72** Tancament d'una fístula externa de la tràquea  
tancament d'una traqueotomia

**31.73** Tancament d'altres fístules de la tràquea  
fistulectomia traqueoesofàgica

**Exclou:** fistulectomia laringotraqueal (31.62)

**31.74** Revisió d'una traqueostomia

**31.75** Reconstrucció de la tràquea i construcció d'una laringe artificial  
traqueoplàstia amb laringe artificial

**31.79** Altres reparacions i operacions plàstiques de la tràquea

### 31.9 Altres operacions de la laringe i la tràquea

**31.91** Divisió del nervi laringi

**31.92** Lisi d'adherències de la tràquea o de la laringe

**31.93** Substitució de stent traqueal o laringi

**31.94** Injecció de substància terapèutica d'acció local en la tràquea

**31.95** Fistulització traqueoesofàgica

**31.98** Altres operacions de la laringe  
dilatació de la laringe  
divisió d'una membrana congènita de la laringe  
extracció de quilla o stent de la laringe

**Exclou:** extracció de cos estrany intraluminal de la laringe sense incisió (98.14)

### 31.99 Altres operacions de la tràquea

**Exclou:** extracció de:  
cos estrany intraluminal de la tràquea, sense incisió (98.15)  
tub de traqueostomia (97.37)  
neteja de traqueostomia (96.55)  
substitució de tub de traqueostomia (97.23)

## 32 Excisió de pulmó i bronqui

Inclou: esternotomia com a abordatge quirúrgic  
esternotomia total longitudinal com a abordatge quirúrgic  
resecció d'una costella com a abordatge quirúrgic  
toracotomia com a abordatge quirúrgic

Codifiqueu també qualsevol broncoplàstia simultània (33.48).

### 32.0 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit bronquials

**Exclou:** biòpsia bronquial (33.24-33.25)  
fistulectomia bronquial (33.42)

**32.01** Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió o teixit bronquials

**32.09** Altres excisions o destruccions locals d'una lesió o teixit bronquials

**Exclou:** excisió o destrucció efectuades per abordatge endoscòpic (32.01)

**32.1** Altres excisions bronquials  
resecció (de segment ampli) de bronqui

**Exclou:** dissecció [excisió] radical de bronqui (32.6)

### 32.2 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit pulmonars

**32.20** Excisió toracoscòpica d'una lesió o teixit pulmonars  
resecció cuneïforme toracoscòpica

**32.21** Plicatura d'una ampul·la emfisematosa

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>32.22</b> Cirurgia de reducció del volum pulmonar</p> <p><b>32.23</b> Ablació oberta d'una lesió o teixit pulmonars</p> <p><b>32.24</b> Ablació percutània d'una lesió o teixit pulmonars</p> <p><b>32.25</b> Ablació toracoscòpica d'una lesió o teixit pulmonars<br/><i>Exclou:</i> excisió toracoscòpica d'una lesió o teixit pulmonars (32.20)</p> <p><b>32.26</b> Altres tipus d'ablació d'una lesió o teixit pulmonars o tipus d'ablació d'una lesió o teixit pulmonars no especificats<br/><i>Exclou:</i> termoplàstia bronquial broncoscòpica, ablació de la musculatura llisa de les vies respiratòries (32.27)</p> <p><b>* 32.27</b> Termoplàstia bronquial broncoscòpica, ablació de la musculatura llisa de les vies respiratòries</p> <p><b>32.28</b> Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió o teixit pulmonars<br/><i>Exclou:</i> ablació d'una lesió o teixit pulmonars: oberta (32.23) percutània (32.24) toracoscòpica (32.25) altres (32.26) biòpsia de pulmó (33.26-33.27)</p> <p><b>32.29</b> Altres excisions locals o destruccions d'una lesió o teixit pulmonars<br/>resecció de pulmó: cuneïforme NE<br/><i>Exclou:</i> ablació d'una lesió o teixit pulmonars: oberta (32.23) percutània (32.24) toracoscòpica (32.25) altres (32.26) biòpsia de pulmó (33.26-33.27) excisió ampliada de lesió del pulmó (32.3) excisió efectuada per abordatge endoscòpic (32.28) excisió toracoscòpica d'una lesió o teixit pulmonars (32.20) termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit pulmonars (17.69)</p> | <p><b>32.3</b> Resecció segmentària del pulmó lobectomia parcial</p> <p><b>32.30</b> Resecció segmentària toracoscòpica del pulmó</p> <p><b>32.39</b> Altres reseccions segmentàries del pulmó i reseccions segmentàries del pulmó no especificades<br/><i>Exclou:</i> resecció segmentària toracoscòpica del pulmó (32.30)</p> <p><b>32.4</b> Lobectomia de pulmó lobectomia amb resecció segmentària de lòbuls adjacents del pulmó<br/><i>Exclou:</i> lobectomia efectuada amb dissecció [excisió] radical d'estructures toràciques (32.6)</p> <p><b>32.41</b> Lobectomia toracoscòpica del pulmó</p> <p><b>32.49</b> Altres lobectomies del pulmó<br/><i>Exclou:</i> lobectomia toracoscòpica del pulmó (32.41)</p> <p><b>32.5</b> Pneumonectomia excisió del pulmó NE pneumonectomia (amb dissecció mediastínica)</p> <p><b>32.50</b> Pneumonectomia toracoscòpica</p> <p><b>32.59</b> Altres pneumonectomies i pneumonectomies no especificades<br/><i>Exclou:</i> pneumonectomia toracoscòpica (32.50)</p> <p><b>32.6</b> Dissecció radical d'estructures toràciques dissecció [en bloc] de bronqui, lòbul pulmonar, plexe braquial, estructura intercostal, costelles (apòfisi transversa) i nervis simpàtics</p> <p><b>32.9</b> Altres excisions de pulmó<br/><i>Exclou:</i> biòpsia de pulmó i bronqui (33.24-33.27) decortiació pulmonar (34.51)</p> <p><b>33</b> Altres operacions de pulmó i bronqui<br/>Inclou: esternotomia com a abordatge quirúrgic esternotomia total longitudinal com a abordatge quirúrgic resecció d'una costella com a abordatge quirúrgic toracotomia com a abordatge quirúrgic</p> <p><b>33.0</b> Incisió de bronqui</p> <p><b>33.1</b> Incisió de pulmó<br/><i>Exclou:</i> punció pulmonar (33.93)</p> |
|---|--|

**33.2 Procediments diagnòstics de pulmó i bronqui****33.20 Biòpsia toracoscòpica de pulmó**

**Exclou:** biòpsia oberta de pulmó (33.28)  
 biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de pulmó (33.26)  
 biòpsia tancada endoscòpica de pulmó (33.27)

**33.21 Broncoscòpia a través d'un estoma artificial**

**Exclou:** broncoscòpia efectuada amb biòpsia (33.24, 33.27)

**33.22 Broncoscòpia de fibra òptica**

**Exclou:** broncoscòpia efectuada amb biòpsia (33.24, 33.27)

**33.23 Altres broncoscòpies**

**Exclou:** broncoscòpia efectuada per a:  
 aspiració (96.05)  
 biòpsia (33.24, 33.27)

**33.24 Biòpsia bronquial tancada [endoscòpica]**

aspiració transbroncoscòpica amb agulla dels bronquis  
 broncoscòpia (de fibra òptica) (rígida) amb:  
 biòpsia de pulmó amb raspall  
 biòpsia per excisió (amb pinça llevabocins)  
 raspallada o rentada per a recollida d'espècimen  
 rentada broncoalveolar diagnòstica (BAL)

**Exclou:** biòpsia tancada de pulmó, excepte la biòpsia de pulmó amb raspall (33.26, 33.27)  
 minirentada broncoalveolar [mini-BAL] (33.29)  
 rentada pulmonar completa (33.99)

**33.25 Biòpsia bronquial oberta**

**Exclou:** biòpsia oberta de pulmó (33.28)

**33.26 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de pulmó**

aspiració amb agulla fina de pulmó  
 biòpsia amb agulla transtoràcica de pulmó

**Exclou:** biòpsia endoscòpica de pulmó (33.27)  
 biòpsia toracoscòpica de pulmó (33.20)

**33.27 Biòpsia tancada endoscòpica de pulmó**

aspiració transbroncoscòpica amb agulla del pulmó  
 biòpsia pulmonar transbronquial  
 broncoscòpia de fibra òptica (flexible) amb guiatge fluoroscòpic amb biòpsia

**Exclou:** biòpsia amb raspall de pulmó (33.24)  
 biòpsia percutània de pulmó (33.26)  
 biòpsia toracoscòpica de pulmó (33.20)

**33.28 Biòpsia oberta de pulmó****33.29 Altres procediments diagnòstics de pulmó i bronqui**

**Exclou:** broncografia amb contrast:  
 endotraqueal (87.31)  
 altres (87.32)  
 determinació de la capacitat vital (89.37)  
 ecografia de pulmó (88.73)  
 examen microscòpic d'espècimen de bronqui o pulmó (90.41-90.49)  
 gammagrafia pulmonar (92.15)  
 mesurament endoscòpic del flux pulmonar de les vies respiratòries (33.72)  
 radiografia de bronqui o pulmó NE (87.49)  
 radiografia de tòrax rutinària (87.44)  
 rentada broncoalveolar [BAL] (33.24)  
 ressonància magnètica nuclear (88.92)

**33.3 Col·lapse pulmonar quirúrgic****33.31 Destrucció del nervi frènic per a col·lapse pulmonar****33.32 Pneumotòrax artificial per a col·lapse pulmonar**  
toracotomia per a col·lapse pulmonar**33.33 Pneumatoperitoneu per a col·lapse pulmonar****33.34 Toracoplastia****33.39 Altres col·lapses pulmonars quirúrgics**  
col·lapse pulmonar NE**33.4 Reparació i operació plàstica de pulmó i bronqui****33.41 Sutura d'una laceració bronquial**

- 33.42 Tancament d'una fístula bronquial**  
fistulectomia:  
broncocutània  
broncoesofàgica  
broncovisceral  
tancament d'una broncostomia  
**Exclou:** tancament d'una fístula:  
broncomediastínica (34.73)  
broncopleural (34.73)  
broncopleuromedias-tínica (34.73)
- 33.43 Tancament d'una laceració de pulmó**
- 33.48 Altres reparacions i operacions plàstiques del bronqui**
- 33.49 Altres reparacions i operacions plàstiques del pulmó**  
**Exclou:** tancament d'una fístula pleural (34.73)
- 33.5 Trasplantament de pulmó**  
Nota: Per a informar del tipus de donant —v. codis 00.91-00.93.  
  
Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).  
**Exclou:** trasplantament combinat de pulmó i cor (33.6)
- 33.50 Trasplantament de pulmó no especificat**
- 33.51 Trasplantament de pulmó unilateral**
- 33.52 Trasplantament de pulmó bilateral**  
trasplantament doble de pulmó  
trasplantament en bloc
- 33.6 Trasplantament combinat de pulmó i cor**  
Nota: Per a informar del tipus de donant —v. codis 00.91-00.93.  
  
Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).
- 33.7 Altres procediments endoscòpics de bronquí o pulmó**  
**Exclou:** implantació de stent traqueobronquial (96.05)
- 33.71 Inserció o substitució endoscòpiques de vàlvula -es bronquial -s, lòbul únic**  
vàlvula endobronquial de readreçament del flux d'aire  
vàlvula intrabronquial de readreçament del flux d'aire  
**Exclou:** inserció o substitució endoscòpiques de vàlvula -es bronquial -s, lòbuls múltiples (33.73)
- 33.72 Mesurament endoscòpic del flux pulmonar de les vies respiratòries**  
valoració del flux pulmonar de les vies respiratòries  
  
Codifiqueu també qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, si s'efectua.
- \* 33.73 Inserció o substitució endoscòpiques de vàlvula -es bronquial -s, lòbuls múltiples**  
vàlvula endobronquial de readreçament del flux d'aire  
vàlvula intrabronquial de readreçament del flux d'aire  
**Exclou:** inserció o substitució endoscòpiques de vàlvula -es bronquial -s, lòbul únic (33.71)
- 33.78 Extracció endoscòpica de dispositiu -s o substàncies bronquials**
- 33.79 Inserció endoscòpica d'un altre dispositiu o substàncies bronquials**  
reducció del volum pulmonar biològic NE
- 33.9 Altres operacions de pulmó i bronqui**
- 33.91 Dilatació bronquial**
- 33.92 Lligadura de bronqui**
- 33.93 Punció pulmonar**  
**Exclou:** biòpsia amb agulla (33.26)
- 33.98 Altres operacions de bronqui**  
**Exclou:** extracció d'un cos estrany intraluminal del bronqui sense incisió (98.15)  
rentada bronquial (96.56)
- 33.99 Altres operacions de pulmó**  
rentada pulmonar completa  
**Exclou:** altres tipus de ventilació mecànica contínua (96.70-96.72)  
teràpia respiratòria (93.90-93.99)
- 34 Operacions de la paret toràctica, la pleura, el mediastí i el diafragma**  
**Exclou:** operacions de mama (85.0-85.99)
- 34.0 Incisió de la paret toràctica i la pleura**  
**Exclou:** incisió que forma part d'un abordatge quirúrgic —ometeu el codi

**34.01 Incisió de la paret toràtica**  
drenatge extrapleural*Exclou:* incisió de la pleura (34.09)**34.02 Toracotomia exploratòria****34.03 Reobertura d'una toracotomia recent****34.04 Inserció d'un catèter intercostal per a drenatge**  
drenatge toràctic tancat  
revisió de catèter intercostal (tub toràctic) (amb lisi d'adherències)  
tub toràctic*Exclou:* drenatge toracoscòpic de la cavitat pleural (34.06)**34.05 Creació de desviació pleuroperitoneal****34.06 Drenatge toracoscòpic de la cavitat pleural**  
evacuació d'empíema**34.09 Altres incisions de la pleura**  
creació de finestra pleural per a drenatge  
drenatge toràctic obert  
incisió intercostal*Exclou:* toracoscòpia (34.21)  
toracotomia per a col·lapse de pulmó (33.32)**34.1 Incisió del mediastí**  
Codifiqueu també qualsevol biòpsia, si s'efectua.*Exclou:* mediastinoscòpia (34.22)  
mediastinotomia associada amb pneumonectomia (32.5)**34.2 Procediments diagnòstics de la paret toràtica, la pleura, el mediastí i el diafragma****34.20 Biòpsia pleural toracoscòpica****34.21 Toracoscòpia transpleural****34.22 Mediastinoscòpia**  
Codifiqueu també qualsevol biòpsia, si s'efectua.**34.23 Biòpsia de la paret toràtica****34.24 Altres biòpsies pleurals***Exclou:* biòpsia pleural toracoscòpica (34.20)**34.25 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] del mediastí****34.26 Biòpsia oberta del mediastí****34.27 Biòpsia del diafragma****34.28 Altres procediments diagnòstics de la paret toràtica, la pleura i el diafragma***Exclou:* angiocardiografia (88.50-88.58)  
aortografia (88.42)  
arteriografia de:  
artèries pulmonars (88.43)  
vasos intratoràctics NCAL (88.44)  
examen microscòpic d'espècimen de paret toràctica, pleura i diafragma (90.41-90.49)  
exàmens radiològics del tòrax:  
ecografia de tòrax (88.73)  
limfoangiografia intratoràctica (87.34)  
radiografia de tòrax rutinària (87.44)  
radiografia dels teixits tous de paret toràctica NCAL (87.39)  
radiografia diafragmàtica (87.49)  
sinografia de la paret toràctica (87.38)  
tomografia computada (87.41)  
tomografia de tòrax NCAL (87.42)  
flebograpia de:  
vasos intratoràctics NCAL (88.63)  
venes pulmonars (88.62)**34.29 Altres procediments diagnòstics del mediastí***Exclou:* pneumografia mediastínica (87.33)  
radiografia mediastínica NCAL (87.49)**34.3 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit del mediastí***Exclou:* biòpsia del mediastí (34.25-34.26)  
fistulectomia del mediastí (34.73)**34.4 Excisió o destrucció d'una lesió de la paret toràctica**  
excisió d'una lesió de la paret toràctica NE (amb excisió de les costelles)*Exclou:* biòpsia de la paret toràctica (34.23)  
costectomia no incidental de procediment toràctic (77.91)  
excisió d'una lesió de:  
cartílag (80.89)  
mama (85.20-85.25)  
pell (86.2-86.3)  
fistulectomia (34.73)**34.5 Pleurectomia**

<p><b>34.51 Decorticació del pulmó</b>  <i>Exclou:</i> decorticació toracoscòpica de pulmó (34.52)</p> <p><b>34.52 Decorticació toracoscòpica de pulmó</b></p> <p><b>34.59 Altres excisions de la pleura</b>  excisió d'una lesió pleural  <i>Exclou:</i> biòpsia de la pleura (34.24)  fistulectomia pleural (34.73)</p> <p><b>34.6 Escarificació de la pleura</b>  pleurosclerosi  <i>Exclou:</i> injecció d'agent esclerosant (34.92)</p> <p><b>34.7 Reparació de la paret toràtica</b></p> <p><b>34.71 Sutura d'una laceració de la paret toràtica</b>  <i>Exclou:</i> sutura només de pell i teixit subcutani (86.59)</p> <p><b>34.72 Tancament d'una toracostomia</b></p> <p><b>34.73 Tancament d'altres fístules del tòrax</b>  tancament de:  fístula broncopleurale  fístula broncopleurocutània  fístula broncopleuromediastínica</p> <p><b>34.74 Reparació de deformitats del tòrax</b>  reparació de:  tòrax carinat (amb implant)  tòrax excavat (amb implant)</p> <p><b>34.79 Altres reparacions de la paret toràtica</b>  reparació de la paret toràtica NE</p> <p><b>34.8 Operacions del diafragma</b></p> <p><b>34.81 Excisió d'una lesió o de teixit del diafragma</b>  <i>Exclou:</i> biòpsia del diafragma (34.27)</p>	<p><b>34.82 Sutura d'una laceració del diafragma</b></p> <p><b>34.83 Tancament d'una fístula del diafragma</b>  fistulectomia toracoabdominal  fistulectomia toracogàstrica  fistulectomia toracointestinal</p> <p><b>34.84 Altres reparacions del diafragma</b>  <i>Exclou:</i> reparació d'una hèrnia diafragmàtica (53.7-53.82)</p> <p><b>34.85 Implantació d'un marcapassos diafragmàtic</b></p> <p><b>34.89 Altres operacions del diafragma</b></p> <p><b>34.9 Altres operacions del tòrax</b></p> <p><b>34.91 Toracocentesi</b></p> <p><b>34.92 Injecció en la cavitat toràtica</b>  injecció d'agent citotòxic o tetraciclina  instil·lació en la cavitat toràtica pleuròdesi química  Empreu un codi addicional per a qualsevol substància quimioteràpica contra el càncer (99.25).  <i>Exclou:</i> injecció efectuada per a col·lapse de pulmó (33.32)</p> <p><b>34.93 Reparació de la pleura</b></p> <p><b>34.99 Altres</b>  <i>Exclou:</i> extracció de:  drenatge mediastínic (97.42)  sutures (97.43)  tub de toracotomia (97.41)</p>
--	--





## 7. OPERACIONS DE L'APARELL CARDIOVASCULAR (35-39)

### 35 Operacions de les vàlvules i els septes cardíacs

Inclou: esternotomia (medial) (transversal) com a abordatge quirúrgic  
toracotomia com a abordatge quirúrgic

Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).

#### 35.0 Valvulotomia cardíaca tancada

**Exclou:** valvuloplàstia percutània (amb catèter amb baló) (35.96)

##### 35.00 Valvulotomia cardíaca tancada de vàlvula no especificada

##### 35.01 Valvulotomia cardíaca tancada de vàlvula aòrtica

##### 35.02 Valvulotomia cardíaca tancada de vàlvula mitral

##### 35.03 Valvulotomia cardíaca tancada de vàlvula pulmonar

##### 35.04 Valvulotomia cardíaca tancada de vàlvula tricúspide

#### 35.1 Valvuloplàstia cardíaca oberta sense substitució

Inclou: valvulotomia cardíaca oberta

**Exclou:** valvuloplàstia cardíaca oberta sense substitució associada amb reparació de:  
defecte dels coixinets  
endocardiàcs (35.54, 35.63, 35.73)  
defecte valvular associat amb defectes septals interauricular i interventricular (35.54, 35.63, 35.73)  
valvuloplàstia percutània (amb catèter amb baló) (35.96)

Codifiqueu també, si s'efectua, la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).

##### 35.10 Valvuloplàstia cardíaca oberta sense substitució de vàlvula no especificada

##### 35.11 Valvuloplàstia cardíaca oberta de vàlvula aòrtica sense substitució

##### 35.12 Valvuloplàstia cardíaca oberta de vàlvula mitral sense substitució

##### 35.13 Valvuloplàstia cardíaca oberta de vàlvula pulmonar sense substitució

#### 35.14 Valvuloplàstia cardíaca oberta de vàlvula tricúspide sense substitució

#### 35.2 Substitució de vàlvula cardíaca

Inclou: excisió de vàlvula cardíaca amb substitució

Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).

**Exclou:** substitució de vàlvula cardíaca associada amb la reparació de:  
defecte dels coixinets  
endocardiàcs (35.54, 35.63, 35.73)  
defecte valvular associat amb defectes septals interauricular i interventricular (35.54, 35.63, 35.73)

#### 35.20 Substitució de vàlvula cardíaca no especificada

reparació de vàlvula cardíaca no especificada amb empelt tissular o implant protètic

#### 35.21 Substitució de vàlvula aòrtica amb empelt tissular

reparació de vàlvula aòrtica amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) (homoempelt)

#### 35.22 Altres substitucions de vàlvula aòrtica

reparació de vàlvula aòrtica amb substitució:  
protètica (parcial) (sintètica) (total) NE

#### 35.23 Substitució de vàlvula mitral amb empelt tissular

reparació de vàlvula mitral amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) (homoempelt)

#### 35.24 Altres substitucions de vàlvula mitral

reparació de vàlvula mitral amb substitució:  
protètica (parcial) (sintètica) (total) NE

**Exclou:** reparació percutània amb implant o clip a valva (35.97)

#### 35.25 Substitució de vàlvula pulmonar amb empelt tissular

reparació de vàlvula pulmonar amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) (homoempelt)

#### 35.26 Altres substitucions de vàlvula pulmonar

reparació de la vàlvula pulmonar amb substitució:  
protètica (parcial) (sintètica) (total) NE

35.27	<b>Substitució de vàlvula tricúspide amb empelt tissular</b> reparació de vàlvula tricúspide amb empelt tissular (autoempelt) (heteroempelt) (homoempelt)
35.28	<b>Altres substitucions de vàlvula tricúspide</b> reparació de vàlvula tricúspide amb substitució: protètica (parcial) (sintètica) (total) NE
35.3	<b>Operacions d'estructures adjacents a les vàlvules cardíques</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).
35.31	<b>Operacions de múscul papil·lar</b> divisió de múscul papil·lar reinserció de múscul papil·lar reparació de múscul papil·lar
35.32	<b>Operacions de cordes tendinoses</b> divisió de cordes tendinoses reparació de cordes tendinoses
35.33	<b>Anuloplàstia</b> plicatura de l'anell
35.34	<b>Infundibulectomia</b> infundibulectomia del ventricle dret
35.35	<b>Operacions de les trabècules carnosos del cor</b> divisió de trabècules carnosos del cor excisió d'anell subvalvular aòrtic excisió de trabècules carnosos del cor
35.39	<b>Operacions d'altres estructures adjacents a les vàlvules cardíques</b> reparació del si de Valsalva (aneurisma)
35.4	<b>Producció de defecte septal en el cor</b>
35.41	<b>Engrandiment de defecte septal interauricular preexistent</b> septostomia (interauricular) (amb baló) tècnica de Rashkind
35.42	<b>Creació de defecte septal del cor</b> operació de Blalock-Hanlon
35.5	<b>Reparació dels septes interauricular i interventricular amb pròtesi</b> Inclou: reparació dels septes amb implant o pedaç sintètics  Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).
35.50	<b>Reparació de defecte septal cardíac no especificat amb pròtesi</b>  <i>Exclou:</i> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.54) defecte septal amb defecte valvular (35.54)
35.51	<b>Reparació de defecte septal interauricular amb pròtesi, per tècnica oberta</b> atrioseptoplastia amb pròtesi correcció de defecte septal interauricular amb pròtesi reparació de: defecte de tipus òstium secundum amb pròtesi forat oval (persistent) amb pròtesi  <i>Exclou:</i> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.54) defecte septal interauricular associat amb defectes valvular i septal interventricular (35.54)
35.52	<b>Reparació de defecte septal interauricular amb pròtesi, per tècnica tancada</b> inserció de dispositiu de paraigua septal interauricular [King-Mills]
35.53	<b>Reparació de defecte septal interventricular amb pròtesi, per tècnica oberta</b> correcció de defecte septal interventricular amb pròtesi reparació de cresta supraventricular amb pròtesi  <i>Exclou:</i> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.54) defecte interventricular associat amb defectes valvular i septal interauricular (35.54)
35.54	<b>Reparació de defecte dels coixinets endocardiàcs amb pròtesi</b> reparació de: canal auriculoventricular amb pròtesi (empeltada als septes) defecte de tipus òstium primum amb pròtesi (empeltada als septes) defecte valvular associat amb defectes septals interauricular i interventricular amb pròtesi (empeltada als septes) →

<p><b>Exclou:</b> reparació de: defecte septal interauricular aïllat (35.51-35.52) defecte septal interventricular aïllat (35.53) defecte valvular aïllat (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)</p> <p><b>35.55 Reparació de defecte septal interventricular amb pròtesi, per tècnica tancada</b></p>	<p><b>35.63 Reparació de defecte dels coixinets endocardiàcs amb empelt tissular</b> reparació de: canal auriculoventricular amb empelt tissular defecte de tipus òstium primum amb empelt tissular defecte valvular associat amb defectes septals interauricular i interventricular amb empelt tissular</p> <p><b>Exclou:</b> reparació de: defecte septal interauricular aïllat (35.61) defecte septal interventricular aïllat (35.62) defecte valvular aïllat (35.20-35.21, 35.23, 35.25, 35.27)</p>
<p><b>35.6 Reparació de septes interauricular i interventricular amb empelt tissular</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p> <p><b>35.60 Reparació de defecte septal cardíac no especificat amb empelt tissular</b></p> <p><b>Exclou:</b> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.63) defecte septal associat amb defecte valvular (35.63)</p>	<p><b>35.7 Altres reparacions dels septes interauricular i interventricular i les reparacions dels septes interauricular i interventricular no especificades</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p>
<p><b>35.61 Reparació de defecte septal interauricular amb empelt tissular</b> atrioseptoplàstia amb empelt tissular correcció de defecte septal interauricular amb empelt tissular reparació de: defecte de tipus òstium secundum amb empelt tissular forat oval (persistent) amb empelt tissular</p> <p><b>Exclou:</b> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.63) defecte septal interauricular associat amb defectes valvular i septal interventricular (35.63)</p>	<p><b>35.70 Altres reparacions de defectes septals cardíacs no especificats i les reparacions de defectes septals cardíacs no especificats no especificades</b> reparació de defecte septal NE</p> <p><b>Exclou:</b> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.73) defecte septal associat amb defecte valvular (35.73)</p>
<p><b>35.62 Reparació de defecte septal interventricular amb empelt tissular</b> correcció de defecte septal interventricular amb empelt tissular reparació de cresta supraventricular amb empelt tissular</p> <p><b>Exclou:</b> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.63) defecte interventricular associat amb defectes valvular i septal interauricular (35.63)</p>	<p><b>35.71 Altres reparacions de defectes septals interauriculars i les reparacions de defectes septals interauriculars no especificades</b> reparació NE de: defecte de tipus òstium secundum forat oval (persistent) septe interauricular</p> <p><b>Exclou:</b> l'associada amb la reparació de: defecte dels coixinets endocardiàcs (35.73) defecte septal interauricular associat amb defectes valvular i septal interventricular (35.73)</p>

- 35.72 Altres reparacions de defectes septals interventriculars i les reparacions de defectes septals interventriculars no especificades**  
reparació NE de:  
cresta supraventricular  
septe interventricular

**Exclou:** l'associada amb la reparació de:  
defecte dels coixinets endocardiàcs (35.73)  
defecte septal interventricular associat amb defectes valvular i septal interauricular (35.73)

- 35.73 Altres reparacions de defectes dels coixinets endocardiàcs i les reparacions de defectes dels coixinets endocardiàcs no especificades**  
reparació NE de:  
canal auriculoventricular  
defecte de tipus òstium primum  
defecte valvular associat amb defectes septals interauricular i interventricular

**Exclou:** reparació de:  
defecte septal interauricular aïllat (35.71)  
defecte septal interventricular aïllat (35.72)  
defecte valvular aïllat (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)

**35.8 Reparació total de certes anomalies cardíques congènites**

**Nota:** Codifiqueu com a procediment específic la reparació parcial d'un defecte [p. ex., reparació de defecte septal interauricular en la tetralogia de Fallot].

- 35.81 Reparació total de tetralogia de Fallot**  
correcció total en un sol temps de tetralogia de Fallot amb o sense:  
comissurotomia de vàlvula pulmonar  
desmuntatge d'anastomosi arterial sistemicopulmonar prèvia  
empelt de l'infundíbul del cor  
infundibulectomia  
pròtesi de l'infundíbul del cor  
reparació de defecte septal interventricular (amb pròtesi)  
tub protètic per a artèria pulmonar

**35.82 Reparació total de drenatge venós pulmonar anormal total**

correcció total en un sol temps de drenatge venós pulmonar anormal total amb o sense:  
anastomosi entre tronc pulmonar comú (horitzontal) i paret posterior de l'aurícula esquerra (laterolateral)  
engrandiment del forat oval  
incisió [excisió] de la paret comuna entre la part posterior de l'aurícula esquerra i el si coronari, i cobriment del defecte resultant amb un empelt (sintètic)  
ligadura de drenatge venós (vena anormal descendent) (a tronc venós braquiocefàlic esquerre) (a vena cava superior)  
reparació de defecte septal interauricular (amb pròtesi)

**35.83 Reparació total de tronc arteriós**

correcció total en un sol temps de tronc arteriós amb o sense:  
construcció (amb homoeimpelt aòrtic) (amb pròtesi) d'artèria pulmonar col·locada des del ventricle dret fins a les artèries que irriguen el pulmó  
ligadura de drenatges entre l'aorta i l'artèria pulmonar  
reparació de defecte septal interventricular (amb pròtesi)

**35.84 Correcció total de transposició de grans vasos no classificada a cap altre lloc**

correcció total de transposició de grans artèries a nivell arterial per bescanvi de les grans artèries, amb inclusió de l'esquerra o d'ambdues artèries coronàries, implantades a la paret de l'artèria pulmonar  
operació de bescanvi arterial [Jatene]

**Exclou:** creació de derivació entre ventricle dret i artèria pulmonar [Rastelli] (35.92)  
operació amb deflector [Mustard] [Senning] (35.91)

**35.9 Altres operacions de vàlvules i septes cardíacs**

Codifiqueu també, si s'efectua, la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).

<p><b>35.91 Transposició interauricular del retorn venós</b> deflector: auricular interauricular operació de Mustard resecció del septe interauricular i inserció de pedaç per a dirigir el retorn venós sistèmic cap a la vàlvula tricúspide i el retorn venós pulmonar cap a la vàlvula mitral</p> <p><b>35.92 Creació d'un conducte entre el ventricle dret i l'artèria pulmonar</b> creació de derivació entre el ventricle dret i l'artèria pulmonar (distal)</p> <p><i>Exclou:</i> creació associada amb la reparació total del tronc arteriós (35.83)</p> <p><b>35.93 Creació d'un conducte entre el ventricle esquerre i l'aorta</b> creació de derivació apicoaòrtica derivació entre l'apex del ventricle esquerre i l'aorta</p> <p><b>35.94 Creació d'un conducte entre l'aurícula i l'artèria pulmonar</b> procediment de Fontan</p> <p><b>35.95 Revisió d'un procediment correctiu del cor</b> resuturació de pròtesi de: septe vàlvula substitució de flotador de vàlvula cardíaca protètica</p> <p><i>Exclou:</i> revisió completa —codifiqueu-ho com a procediment específic. substitució de pròtesi o empelt de: septe (35.50-35.63) vàlvula (35.20-35.28)</p> <p><b>35.96 Valvuloplastia percutània amb baló</b> dilatació de vàlvula amb baló</p> <p><i>Exclou:</i> reparació de vàlvula mitral amb implant (35.97)</p> <p><b>* 35.97 Reparació percutània de la vàlvula mitral amb implant</b> implantació de clip a valva de la vàlvula mitral reparació intravascular de la vàlvula mitral reparació transcatèter de la vàlvula mitral</p> <p>Codifiqueu també qualsevol ecocardiografia transesofàgica [ETE] (88.72).</p> <p><i>Exclou:</i> valvuloplastia percutània amb baló (35.96)</p>	<p><b>35.98 Altres operacions dels septes cardíacs</b></p> <p><b>35.99 Altres operacions de les vàlvules cardíques</b></p> <p><b>36 Operacions dels vasos cardíacs</b> Inclou: esternotomia (medial) (transversal) com a abordatge quirúrgic toracotomia com a abordatge quirúrgic</p> <p>Codifiqueu també qualsevol: injecció o infusió d'inhibidor plaquetari (99.20) injecció o infusió de trombolític (99.10) Codifiqueu també, si s'efectua, la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61)</p> <p><b>36.0 Eliminació d'obstrucció d'artèria coronària i implantació de stent -s</b></p> <p><b>36.03 Angioplastia d'artèria coronària amb tòrax obert</b> cirurgia oberta per a reparació directa d'obstrucció d'artèria coronària endoarteriectomia (d'artèria) coronària (amb empelt) tromboendoarteriectomia (d'artèria) coronària (amb empelt)</p> <p><i>Exclou:</i> angioplastia efectuada amb empelt de derivació d'artèria coronària (36.10-36.19)</p> <p>Codifiqueu també qualsevol: implantació de stent -s coronari -s alliberador -s de fàrmacs (36.07) implantació de stent -s coronari -s no alliberador -s de fàrmacs (36.06) nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48) nombre de vasos tractats (00.40-00.43) procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)</p> <p><b>36.04 Infusió trombolítica a l'artèria coronària</b> infusió efectuada per injecció, infusió o cateterisme directes a l'artèria coronària: infusió d'enzims inhibidor plaquetari</p> <p><i>Exclou:</i> infusió d'inhibidor plaquetari (99.20) infusió de trombolític (99.10) infusió associada amb qualsevol procediment de 36.03</p>
---	--

**36.06 Implantació de stent -s d'artèria coronària -es no alliberador -s de fàrmacs**

empelt -s de stent  
 empelt -s intravascular -s  
 endoempelt -s  
 stent -s amb recobriments  
 farmacològic, p. ex., recobert  
 d'heparina  
 stents -s de dipòsit  
 stent -s descobert -s

Codifiqueu també qualsevol:  
 angioplàstia coronària  
 transluminal percutània [ACTP]  
 o aterectomia coronària (00.66)  
 angioplàstia d'artèria coronària  
 amb tòrax obert (36.03)  
 nombre de stents vasculars  
 implantats (00.45-00.48)  
 nombre de vasos tractats (00.40-  
 00.43)  
 procediment en la bifurcació d'un  
 vas (00.44)

**Exclou:** implantació de stent -s  
 d'artèria coronària -es  
 alliberador -s de  
 fàrmacs (36.07)

**36.07 Implantació de stent -s d'artèria coronària -es alliberador -s de fàrmacs**

empelt -s de stent  
 empelt -s intravascular -s  
 endoempelt -s

Codifiqueu també qualsevol:  
 angioplàstia coronària  
 transluminal percutània [ACTP]  
 o aterectomia coronària (00.66)  
 angioplàstia d'artèria coronària  
 amb tòrax obert (36.03)  
 nombre de stents vasculars  
 implantats (00.45-00.48)  
 nombre de vasos tractats (00.40-  
 00.43)  
 procediment en la bifurcació d'un  
 vas (00.44)

**Exclou:** implantació de stent -s  
 d'artèria coronària -es  
 no alliberador -s de  
 fàrmacs (36.06)  
 stents recoberts de  
 fàrmacs, p. ex.,  
 recobert d'heparina  
 (36.06)

**36.09 Altres eliminacions d'obstrucció d'artèria coronària**

angioplàstia coronària NE

Codifiqueu també qualsevol:  
 nombre de stents vasculars  
 implantats (00.45-00.48)  
 nombre de vasos tractats (00.40-  
 00.43)  
 procediment en la bifurcació d'un  
 vas (00.44)

**Exclou:** eliminació efectuada per  
 angioplàstia coronària  
 transluminal percutània  
 [ACTP] o aterectomia  
 coronària (00.66)  
 eliminació efectuada per  
 angioplàstia oberta  
 (36.03)

**36.1 Anastomosi de derivació per a revascularització cardíaca**

Codifiqueu també:

derivació cardiopulmonar [circulació  
 extracorpòria] [màquina cardiopulmonar]  
 (39.61).

tractament pressuritzat d'empelt de  
 derivació venosa (conduïte) amb  
 substància farmacèutica, si s'efectua  
 (00.16)

**Nota:** No assigneu codis de la sèrie 00.40-  
 00.43 amb codis de la sèrie 36.10-  
 36.19.

**36.10 Derivació aortocoronària per a revascularització cardíaca no especificada**

revascularització cardíaca NE  
 revascularització directa:

cardíaca amb catèter, stent,  
 pròtesi o empelt de vena  
 coronària amb catèter, stent,  
 pròtesi o empelt de vena  
 de múscul cardíac amb catèter,  
 stent, pròtesi o empelt de vena  
 miocardiaca amb catèter, stent,  
 pròtesi o empelt de vena

**36.11 Derivació coronària (aortocoronària) d'una artèria coronària****36.12 Derivació coronària (aortocoronària) de dues artèries coronàries****36.13 Derivació coronària (aortocoronària) de tres artèries coronàries****36.14 Derivació coronària (aortocoronària) de quatre o més artèries coronàries****36.15 Derivació simple d'artèria mamària interna a artèria coronària**

anastomosi (simple) de:  
 artèria mamària a artèria coronària  
 artèria toràctica a artèria coronària

**36.16 Derivació doble d'artèria mamària interna a artèria coronària**

anastomosi doble de:  
 artèria mamària a artèria coronària  
 artèria toràctica a artèria coronària

**36.17 Derivació d'artèria coronària a artèria abdominal**

anastomosi de:  
 artèria gastroepiploica a artèria  
 coronària

<p><b>36.19 Altres anastomosis de derivació per a revascularització cardíaca</b></p> <p><b>36.2 Revascularització cardíaca per implantació arterial</b> implantació de: artèria mamària interna [artèria toràcica interna] a: miocardi múscul cardíac paret ventricular ventricle branques aòrtiques [branques aòrtiques ascendents] al múscul cardíac vasos sanguinis al miocardi revascularització cardíaca indirecta NE</p> <p><b>36.3 Altres tipus de revascularització cardíaca</b></p> <p><b>36.31 Revascularització transmiocardiàica amb tòrax obert</b></p> <p><b>36.32 Altres tipus de revascularització transmiocardiàica</b></p> <p><b>36.33 Revascularització transmiocardiàica endoscòpica</b> revascularització transmiocardiàica per toracoscòpia</p> <p><b>36.34 Revascularització transmiocardiàica percutània</b> revascularització transmiocardiàica intravascular</p> <p><b>36.39 Altres tipus de revascularització cardíaca</b> abradió de l'epicardi cardioomentopèxia empelt miocardiàic: epipló greix mediastínic músculs pectorals pericardiòdesi química per agent esclerosant</p> <p><b>36.9 Altres operacions dels vasos cardíacs</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p> <p><b>36.91 Reparació d'aneurisma de vas coronari</b></p> <p><b>36.99 Altres operacions dels vasos cardíacs</b> exploració d'artèria coronària incisió d'artèria coronària lligadura d'artèria coronària reparació de fístula arteriovenosa</p>	<p><b>37.10 Incisió del cor no especificada</b> cardiòlisi NE</p> <p><b>37.11 Cardiotomia</b> incisió de: aurícula endocardi miocardi ventricle</p> <p><b>37.12 Pericardiotomia</b> operació de finestra pericardiàica pericardiòlisi pericardiotomia</p> <p><b>37.2 Procediments diagnòstics del cor i el pericardi</b></p> <p><b>37.20 Estimulació elèctrica programada no invasiva [NIPS]</b> <i>Exclou:</i> dispositiu d'interrogació només sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) (89.45-89.49) NIPS efectuada com a part d'una prova intraoperatòria —ometeu el codi. prova electrofisiològica invasiva amb catèter (37.26)</p> <p><b>37.21 Cateterisme cardíac dret</b> cateterisme cardíac NE <i>Exclou:</i> cateterisme cardíac dret acompanyat de cateterisme del cor esquerre (37.23)</p> <p><b>37.22 Cateterisme cardíac esquerre</b> <i>Exclou:</i> cateterisme cardíac esquerre acompanyat de cateterisme del cor dret (37.23)</p> <p><b>37.23 Cateterisme cardíac combinat dret i esquerre</b></p> <p><b>37.24 Biòpsia del pericardi</b></p> <p><b>37.25 Biòpsia del cor</b></p> <p><b>37.26 Prova electrofisiològica invasiva amb catèter</b> estudis electrofisiològics [EEF]  Codifiqueu també qualsevol procediment concomitant.</p>
<p><b>37 Altres operacions del cor i el pericardi</b> Codifiqueu també qualsevol injecció o infusió d'inhibidor plaquetari (99.20).</p> <p><b>37.0 Pericardiocentesi</b></p> <p><b>37.1 Cardiotomia i pericardiotomia</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p>	<p>→</p>



**Exclou:** dispositiu d'interrogació només sense inducció d'arítmia (verificació a peu de llit) (89.45-89.49)  
enregistrament del feix de His (37.29)  
estimulació elèctrica programada no invasiva (NIPS) (37.20)  
prova electrofisiològica invasiva amb catèter efectuada com a part d'una prova intraoperatòria —ometeu el codi.

**37.27 Mapatge cardíac**

Codifiqueu també qualsevol procediment concomitant.

**Exclou:** electrocardiograma (89.52)  
enregistrament del feix de His (37.29)

**37.28 Ecocardiografia intracardiaca**

ecocardiografia de les cambres cardíques

Codifiqueu també qualsevol ecocardiografia simultània (88.72).

**Exclou:** ecografia intravascular dels vasos coronaris (ecografia intravascular) (00.24)

**37.29 Altres procediments diagnòstics del cor i el pericardi**

**Exclou:** angiocardiografia (88.50-88.58)  
arteriografia coronària (88.55-88.57)  
ecografia diagnòstica del cor (88.72)  
gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic cardiovasculars (92.05)  
pericardiocentesi diagnòstica (37.0)  
proves funcionals cardíques (89.41-89.69)  
radiografia cardíaca (87.49)

**37.3 Pericardiectomia i excisió d'una lesió cardíaca**

Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar], si s'efectua (39.61).

**37.31 Pericardiectomia**

excisió de:  
adherències del pericardi  
cicatriu constrictiva de:  
epicardi  
pericardi

**37.32 Excisió d'aneurisma cardíac**

reparació d'aneurisma cardíac

**37.33 Excisió o destrucció d'altres tipus de lesió o teixit cardíacs amb abordatge obert**

ablació o incisió de teixit cardíac (crioablació) (electrocauteri) (làser) (microones) (radiofreqüència) (resecció) (ultrasò) amb abordatge toràcic obert

la realitzada per esternotomia medial  
la realitzada per toracotomia, sense l'ús de toracoscopi  
tècnica de Cox-maze  
tècnica del laberint

**Exclou:** ablació, excisió o destrucció d'una lesió o teixit cardíacs:  
abordatge intravascular (37.34)  
abordatge toracoscòpic (37.37)  
excisió o destrucció de l'apèndix auricular esquerra (37.36)

**37.34 Excisió o destrucció d'altres lesions o teixits cardíacs amb abordatge intravascular**

ablació de teixit cardíac (crioablació) (electrocauteri) (làser) (microones) (radiofreqüència) (ultrasò) amb catèter inserit per via perifèrica  
tècnica del laberint modificada, abordatge percutani

**Exclou:** ablació, excisió o destrucció d'una lesió o teixit cardíacs:  
abordatge obert (37.33)  
abordatge toracoscòpic (37.37)

**37.35 Ventriculectomia parcial**

cirurgia de reducció ventricular remodelació ventricular

Codifiqueu també qualsevol:  
reparació de vàlvula mitral simultània (35.02, 35.12)  
substitució de vàlvula mitral simultània (35.23-35.24)

**37.36 Excisió o destrucció de l'apèndix auricular esquerra**

Inclou: abordatge toracoscòpic, abordatge per minitoracotomia

engrapament d'apèndix auricular esquerra  
exclusió d'apèndix auricular esquerra  
retallament d'apèndix auricular esquerra  
sobresutura d'apèndix auricular esquerra

Codifiqueu també qualsevol procediment concomitant efectuat.

→

	<p><b>Exclou:</b> ablació, excisió o destrucció de lesió o teixit cardíacs amb abordatge intravascular (37.34)</p>	<p><b>37.52 Implantació de sistema complet intern de substitució cardíaca biventricular</b> cor artificial</p>
<p><b>* 37.37 Excisió o destrucció d'altres tipus de lesió o teixit cardíacs amb abordatge toracoscòpic</b> ablació o incisió de teixit cardíac (crioablació) (electrocauteri) (làser) (microones) (radiofreqüència) (resecció) (ultrasò) amb toracoscopi la realitzada per abordatge assistit per toracoscòpia (sense toracotomia) (amb orifici d'accés mínimament invasiu) (amb incisió subxifoide) tècnica del laberint modificada, abordatge toracoscòpic</p> <p><b>Exclou:</b> ablació, excisió o destrucció d'una lesió o teixit cardíacs: abordatge intravascular (37.34) abordatge obert (37.33) excisió o destrucció toracoscòpiques d'apèndix auricular esquerra (37.36)</p>		<p><b>Exclou:</b> implantació de sistema d'assistència cardíaca [VAD] (37.62, 37.65, 37.66, 37.68)</p> <p><b>Nota:</b> Aquest procediment inclou l'extracció de part substancial o tot el cor biològic. La resecció afecta ambdós ventricles i el cor nadiu ja no roman intacte. Aquest procediment inclou la ventriculectomia, no les codifiquen separatament.</p>
<p><b>37.4 Reparació del cor i el pericardi</b></p>		<p><b>37.53 Substitució o reparació de la unitat toràctica del sistema de substitució cardíaca (total)</b></p>
<p><b>37.41 Implantació d'un dispositiu protètic de suport cardíac al voltant del cor</b> dispositiu de suport cardíac dispositiu de suport epicardíac dispositiu de suport ventricular a la superfície del cor dispositiu de malla pericàrdica (tèxtil) (tela)</p> <p>Codifiquen també qualsevol: derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar], si s'efectua (39.61) ecocardiografia transesofàgica (88.72) reparació de vàlvula mitral simultània (35.02, 35.12) substitució de vàlvula mitral simultània (35.23-35.24)</p> <p><b>Exclou:</b> sistemes d'assistència circulatòria (37.61-37.68)</p>		<p><b>Exclou:</b> substitució i reparació de sistema d'assistència cardíaca [VAD] (37.63)</p>
<p><b>37.49 Altres reparacions del cor i el pericardi</b></p>		<p><b>37.54 Substitució o reparació d'altres components implantables del sistema de substitució cardíaca (total)</b> bateria implantable controlador implantable dispositiu transcutani transferidor d'energia [TTE]</p> <p><b>Exclou:</b> substitució i reparació de sistema d'assistència cardíaca [VAD] (37.63) substitució o reparació de la unitat toràctica del sistema de substitució cardíaca (total) (37.53)</p>
<p><b>37.5 Procediments de substitució cardíaca</b></p>		<p><b>37.55 Extracció de sistema intern de substitució cardíaca biventricular</b> extracció de cor artificial</p> <p>Codifiquen també qualsevol procediment concomitant, com ara: implantació de sistema intern de substitució cardíaca biventricular (37.52) trasplantament cardíac (37.51) trasplantament combinat de pulmó i cor (33.6)</p>
<p><b>37.51 Trasplantament cardíac</b></p>	<p><b>Exclou:</b> trasplantament combinat de pulmó i cor (33.6)</p>	<p><b>Exclou:</b> extracció amb substitució o reparació del sistema de substitució cardíaca (37.53, 37.54) extracció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (97.44) extracció de sistema extern d'assistència cardíaca (37.64) extracció no quirúrgica de sistema d'assistència cardíaca (97.44)</p>

**37.6 Implantació de sistema -es d'assistència cardíaca i circulatòria**

**Exclou:** implantació de sistema protètic de suport cardíac (37.41)

**37.60 Implantació o inserció de sistema extern d'assistència cardíaca biventricular**

suport cardíac temporal per als ventricles esquerre i dret implantat en la mateixa operació

Inclou: procediment toràcic obert (esternotomia) per a fixacions de cànules

Nota: Dispositiu (fora del cos però connectat al cor) amb bomba de circulació externa. Inclou ventriculotomia; no les codifiquen separatament.

**Exclou:** implantació de baló de contrapulsació (37.61)  
 implantació de sistema intern de substitució cardíaca biventricular (cor artificial) (37.52)  
 inserció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (37.68)  
 inserció de dispositiu temporal no implantable d'assistència circulatòria extracorpòria (37.62)

**37.61 Implantació de baló de contrapulsació****37.62 Inserció de dispositiu temporal no implantable d'assistència circulatòria extracorpòria**

Nota: Inclou l'extracció d'aquest dispositiu; no les codifiquen separatament.

inserció de bomba cardíaca  
 inserció de sistema d'assistència cardíaca NE

**Exclou:** extracció de sistema d'assistència cardíaca (37.64)  
 implantació de sistema complet intern de substitució cardíaca biventricular [cor artificial] (37.52)  
 implantació de sistema extern d'assistència cardíaca (37.65)  
 inserció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (37.68)  
 inserció de sistema implantable d'assistència cardíaca extracorpòria (37.66)

**37.63 Reparació de sistema d'assistència cardíaca**

substitució de parts d'un dispositiu d'assistència ventricular (VAD)

**Exclou:** substitució o reparació d'altres components implantables del sistema de substitució cardíaca (total) [cor artificial] (37.54)  
 substitució o reparació de la unitat toràcica del sistema de substitució cardíaca (total) [cor artificial] (37.53)

**37.64 Extracció de sistema -es o dispositiu -s extern -s d'assistència cardíaca**

extracció de cànules i dispositiu extern individual  
 extracció de dispositiu -s extern -s que proporciona o proporcionen suport ventricular esquerre i dret

**Exclou:** dispositiu temporal no implantable d'assistència circulatòria extracorpòria (37.62)  
 extracció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (97.44)  
 extracció efectuada amb substitució d'implant (37.63)  
 extracció no quirúrgica de sistema d'assistència cardíaca (97.44)

**37.65 Implantació d'un únic sistema extern d'assistència cardíaca ventricular (extracorpòria)**

Nota: Dispositiu fora del cos però connectat al cor amb circulació externa i bomba.

Nota: Inserció o implantació d'un VAD extern per a suport cardíac esquerre o dret.

Inclou: procediment toràcic obert (esternotomia) per a fixacions de cànules

inserció de dispositiu en un ventricle →

<p><b>Exclou:</b> implantació de baló de contrapulsació (37.61)  implantació de sistema complet intern de substitució cardíaca biventricular (37.52)  implantació efectuada sense esternotomia (37.62)  inserció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (37.68)  inserció de sistema implantable d'assistència cardíaca (37.66)  inserció o implantació de dos VAD externs per a suport cardíac dret i esquerre simultani (37.60)</p>		<p><b>37.67 Implantació de sistema de miocardiostimulació</b>  <b>Nota:</b> Procediment obert en dos temps que consisteix en la transferència d'un extrem del múscul dorsal ample; cobriment del cor amb aquest múscul; resecció costal; implantació d'electrodes epicardíacs d'electrostimulació cardíaca dins el ventricle dret, i tunelització i creació de receptacle per al miocardiostimulador.</p>
<p><b>37.66 Inserció de sistema implantable d'assistència cardíaca</b>  <b>Nota:</b> Dispositiu connectat directament al cor i implantat en el quadrant superior esquerre de la cavitat peritoneal.</p> <p><b>Nota:</b> Aquest dispositiu es pot emprar com a teràpia final o com a pont al transplantament.</p>		<p><b>37.68 Inserció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca</b>  <b>Inclou:</b> inserció percutània [femoral] de fixacions de cànules</p> <p>dispositiu d'assistència circulatoria  dispositiu extrínsec d'assistència cardíaca  dispositiu percutani d'assistència cardíaca  pVAD</p>
<p>dispositiu d'assistència del ventricle dret (RVAD)  dispositiu d'assistència del ventricle esquerre (LVAD)  dispositiu d'assistència ventricular (VAD) NE  sistema d'assistència cardíaca de bomba diagonal  sistema d'assistència cardíaca de bomba rotatòria  sistema d'assistència cardíaca de flux axial  sistema d'assistència cardíaca implantable transportable  sistema d'assistència cardíaca pulsàtil</p>		<p><b>37.7 Inserció, revisió, substitució i extracció d'electrodes; inserció de sistema de marcapassos temporal, o revisió de receptacle del dispositiu cardíac</b>  <b>Codifiqueu també qualsevol inserció i substitució de dispositiu de marcapassos (37.80-37.87).</b></p> <p><b>Exclou:</b> implantació o substitució d'elèctrode transvenós en el sistema venós coronari del ventricle esquerre (00.52)</p>
<p><b>Exclou:</b> implantació de baló de contrapulsació (37.61)  implantació de sistema complet intern de substitució cardíaca biventricular [cor artificial] (37.52)  inserció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca (37.68)</p>		<p><b>37.70 Inserció inicial d'elèctrode no especificat</b></p> <p><b>Exclou:</b> inserció de sistema de marcapassos transvenós temporal (37.78)  substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)</p> <p><b>37.71 Inserció inicial d'elèctrode transvenós en el ventricle</b></p> <p><b>Exclou:</b> inserció de sistema de marcapassos transvenós temporal (37.78)  substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)</p>

- 37.72 Inserció inicial d'elèctrodes transvenosos en l'aurícula i el ventricle**  
*Exclou:* inserció de sistema de marcapassos transvenós temporal (37.78)  
substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)
- 37.73 Inserció inicial d'elèctrode transvenós en l'aurícula**  
*Exclou:* inserció de sistema de marcapassos transvenós temporal (37.78)  
substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)
- 37.74 Inserció o substitució d'elèctrode epicardíac en l'epicardi**  
inserció o substitució d'elèctrode epicardíac per:  
esternotomia  
toracotomia  
*Exclou:* substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)
- 37.75 Revisió d'elèctrode**  
recol·locació d'elèctrode -s (DCAI)  
(dispositiu cardíac) (DRC-T)  
(MRC-T) (desfibril·lador)  
(marcapassos) (electroestimulador)  
(sensor)  
reparació d'elèctrode [extracció amb reinserció]  
revisió d'elèctrode NE  
*Exclou:* recol·locació de sistema de marcapassos transvenós temporal —ometeu el codi
- 37.76 Substitució d'elèctrode -s auricular -s o ventricular -s transvenós -osos**  
extracció o abandonament d'elèctrode -s existent -s transvenós -osos o epicardíac -s amb substitució d'elèctrode -s transvenós -osos  
*Exclou:* substitució d'elèctrode epicardíac (37.74)
- 37.77 Extracció d'elèctrode -s sense substitució**  
extracció de:  
elèctrode -s transvenosa -es  
elèctrode epicardíac (abordatge transtoràcic)

*Exclou:* extracció d'elèctrode -s acompanyada de substitució de:  
elèctrode -s auricular -s o ventricular -s (37.76)  
elèctrode epicardíac (37.74)  
extracció de sistema de marcapassos transvenós temporal —ometeu el codi.

- 37.78 Inserció de sistema de marcapassos transvenós temporal**  
*Exclou:* marcapassos cardíac intraoperatori (39.64)
- 37.79 Revisió o reubicació de receptacle cardíac**  
desbridament i adaptació del receptacle (pell i teixit subcutani)  
extracció de dispositiu cardíac o generador d'impulsos sense substitució  
extracció del monitor i el sensor (elèctrode) implantable de la pressió hemodinàmica  
extracció sense substitució de dispositiu desfibril·lador de resincronització cardíaca  
inserció de monitor Holter  
recol·locació de generador d'impulsos  
recol·locació del monitor i el sensor (elèctrode) implantable de la pressió hemodinàmica  
reubicació del receptacle [creació de nou receptacle] del marcapassos o MRC-T  
revisió de receptacle de desfibril·lador/cardioversor (automàtic)  
revisió de receptacle per al monitoratge de l'hemodinàmica intracardíaca  
revisió o recol·locació de marcapassos, desfibril·lador o altres receptacles cardíacs implantats  
revisió o recol·locació de receptacle de DRC-T  
*Exclou:* retirada de monitor Holter (86.05)

- 37.8 Inserció, substitució, extracció i revisió de dispositiu de marcapassos**  
Codifiqueu també qualsevol inserció, substitució, extracció o revisió d'elèctrode (37.70-37.77).

**Nota:** Comprovació de l'aparell durant el procediment —ometeu el codi.

→

**Exclou:** implantació de marcapassos de resincronització cardíaca [MRC-T] (00.50)  
implantació o substitució de marcapassos de resincronització cardíaca, només generador d'impulsos [MRC-T] (00.53)

**37.80 Inserció de marcapassos permanent, inicial o substitució, sense especificar el tipus de dispositiu**

**37.81 Inserció inicial de dispositiu unilocular, no especificat com a sensible a la freqüència**

**Exclou:** substitució de dispositiu de marcapassos existent (37.85-37.87)

**37.82 Inserció inicial de dispositiu unilocular sensible a la freqüència**  
freqüència sensible a estímuls fisiològics diferents dels auriculars

**Exclou:** substitució de dispositiu de marcapassos existent (37.85-37.87)

**37.83 Inserció inicial de dispositiu bilocular**  
dispositiu seqüencial auriculoventricular

**Exclou:** substitució de dispositiu de marcapassos existent (37.85-37.87)

**37.85 Substitució de qualsevol tipus de dispositiu de marcapassos per dispositiu unilocular, no especificat com a sensible a la freqüència**

**37.86 Substitució de qualsevol tipus de dispositiu de marcapassos per dispositiu unilocular sensible a la freqüència**  
freqüència sensible a estímuls fisiològics diferents dels auriculars

**37.87 Substitució de qualsevol tipus de dispositiu de marcapassos per dispositiu bilocular**  
dispositiu seqüencial auriculoventricular

**37.89 Revisió o extracció de dispositiu de marcapassos**  
extracció sense substitució de dispositiu de marcapassos de resincronització cardíaca [MRC-T]  
reparació de dispositiu de marcapassos

**Exclou:** extracció de sistema de marcapassos transvenós temporal —ometeu el codi  
substitució de dispositiu de marcapassos existent (37.85-37.87)  
substitució de dispositiu de marcapassos existent per dispositiu de marcapassos MRC-T (00.53)

**37.9 Altres operacions del cor i el pericardi**

**37.90 Inserció de dispositiu d'apèndix auricular esquerre**

filtre de l'aurícula esquerra  
oclusió de l'aurícula esquerra  
tècnica de cateterisme transseptal

**37.91 Massatge cardíac a cor obert**

**Exclou:** massatge cardíac a cor tancat (99.63)

**37.92 Injecció de substància terapèutica en el cor**

**37.93 Injecció de substància terapèutica en el pericardi**

**37.94 Implantació o substitució de desfibril·lador/cardioversor automàtic, sistema complet [DCAI]**

implantació de desfibril·lador amb elèctrodes (pegats epicardiacs), formació de receptacle (fàscia abdominal) (subcutani), qualsevol elèctrode transvenós, procediments intraoperatoris per a avaluació de senyals dels elèctrodes, i obtenció de mesuraments del llindar del desfibril·lador

tècniques:  
esternotomia medial  
procediment subxifoïdal  
toracotomia lateral

Codifiqueu també, si s'efectua, la circulació extracorpòria (39.61).

Codifiqueu també qualsevol procediment concomitant (p. ex., derivació coronària (36.10-36.19) o MCC, sistema complet (17.51)).

**Nota:** Comprovació de l'aparell durant el procediment —ometeu el codi.

**Exclou:** implantació de desfibril·lador de resincronització cardíaca, sistema complet [DRC-T] (00.51)

**37.95 Implantació només d'elèctrode -s de desfibril·lador/cardioversor automàtic**

**37.96 Implantació de desfibril·lador/cardioversor automàtic només generador d'impulsos**

**Nota:** Comprovació de l'aparell durant el procediment —ometeu el codi.

**Exclou:** implantació o substitució de desfibril·lador de resincronització cardíaca, només generador d'impulsos [DRC-T] (00.54)

**37.97 Substitució només d'elèctrode -s de desfibril·lador/cardioversor automàtic**

**Exclou:** substitució de l'elèctrode transvenós dins el sistema venós coronari del ventricle esquerre (00.52)  
substitució d'elèctrode epicardíac en l'epicardi (37.74)

**37.98 Substitució de desfibril·lador/cardioversor automàtic només generador d'impulsos**

**Nota:** Comprovació de l'aparell durant el procediment —ometeu el codi.

**Exclou:** substitució de dispositiu desfibril·lador de resincronització cardíaca, només generador d'impulsos [DRC-T] (00.54)

**37.99 Altres**

**Exclou:** conversió del ritme cardíac (99.60-99.69)  
implantació de sistema protètic de suport cardíac (37.41)  
inserció de dispositiu d'apèndix auricular esquerre (37.90)  
recol·locació de generador d'impulsos (37.79)  
rehabilitació cardíaca (93.36)  
revisió d'elèctrode -s (37.75)  
revisió o reubicació de marcapassos, desfibril·lador o altres receptacles cardíacs implantats (37.79)  
tècnica del laberint (Cox-maze) d'abordatge intravascular (37.34)  
tècnica del laberint (Cox-maze) amb abordatge obert (37.33)

**38 Incisió, excisió i oclusió dels vasos**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substància antiadherent (99.77).

Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).

**Exclou:** incisió, excisió i oclusió dels vasos coronaris (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories apropiades de les seccions 38.0, 38.1, 38.3, 38.5, 38.6 i 38.8, per tal d'identificar la localització. Els dígits vàlids es troben entre [claudàtors] sota cada codi.

**0 localització no especificada****1 vasos intracranials**

artèria comunicant posterior  
cerebrals (anteriors) (mitjans)  
polígon de Willis

**2 altres vasos del cap i el coll**

artèria caròtide (externa) (interna) (primitiva)  
vena jugular (externa) (interna)

**3 vasos de l'extremitat superior**

axil·lar  
braquial  
cubital  
radial

**4 aorta****5 altres vasos toràcics**

innominada  
pulmonar (artèria) (vena)  
subclàvia  
vena cava superior

**6 artèries abdominals**

celíaca  
esplènica  
gàstrica  
hepàtica  
ilíaca  
mesentèrica  
renal  
umbilical

**Exclou:** aorta abdominal (4)

**7 venes abdominals**

esplènica  
ilíaca  
porta  
renal  
vena cava (inferior)

**8 artèries de l'extremitat inferior**

femoral (comuna) (superficial)  
poplità  
tibial

**9 venes de l'extremitat inferior**

femoral  
poplità  
safena  
tibial

**§ 38.0 Incisió d'un vas**

[0-9]  
embolectomia  
trombectomia

→

- Exclou:** eliminació d'una obstrucció intravascular de vas -os del cap i el coll (39.74)  
punció o cateterisme de qualsevol: artèria (38.91, 38.98)  
vena (38.92-38.95, 38.99)
- § 38.1 Endoarteriectomia**  
[0-6,8]  
endoarteriectomia amb:  
derivació temporal durant un procediment  
embolectomia  
empelt  
trombectomia
- Codifiqueu també qualsevol:  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)
- 38.2 Procediments diagnòstics dels vasos sanguinis**
- Exclou:** procediments complementaris del sistema vascular (00.40-00.43)
- 38.21 Biòpsia de vas sanguini**
- 38.22 Angioscòpia percutània**
- Exclou:** angioscòpia ocular (95.12)
- 38.23 Espectroscòpia intravascular**  
Inclou: espectroscòpia de vasos coronaris i perifèrics  
  
espectroscòpia d'infraroig proper (NIR)  
quimiografia intravascular
- Exclou:** ecografia intravascular de:  
vasos coronaris (00.24, 38.24)  
vasos perifèrics (00.23, 38.25)
- \* 38.24 Ecografia intravascular de vas -os coronari -s per tomografia de coherència òptica**
- \* 38.25 Ecografia intravascular de vas -os no coronari -s per tomografia de coherència òptica**
- Exclou:** ecografia intravascular de vas -os coronari -s per tomografia de coherència òptica (38.24)

### 38.29 Altres procediments diagnòstics dels vasos sanguinis

**Exclou:** angiocardiografia de contrast (88.50-88.58)  
arteriografia de contrast (88.40-88.49)  
ecografia vascular perifèrica (88.77)  
flebografia d'impedància (88.68)  
flebografia de contrast (88.60-88.67)  
monitoratge circulatori (89.61-89.69)  
pletismografia (89.58)  
termografia de vasos sanguinis (88.86)

### § 38.3 Resecció de vas amb anastomosi

[0-9]  
angiectomia amb anastomosi  
excisió de:  
aneurisma (arteriovenós) amb anastomosi  
vas sanguini (lesió) amb anastomosi

### 38.4 Resecció de vas amb substitució

angiectomia amb substitució  
excisió d'aneurisma (arteriovenós) o vas sanguini (lesió) amb substitució  
resecció parcial amb substitució

**Exclou:** reparació intravascular d'aneurisma (39.71-39.79)

Empreu els quarts dígits següents per tal d'identificar la localització:

#### 0 no especificada

#### 1 vasos intracranials

artèria comunicant posterior  
cerebrals (anteriors) (mitjans)  
polígon de Willis

#### 2 altres vasos del cap i el coll

artèria caròtide (externa) (interna) (primitiva)  
vena jugular (externa) (interna)

#### 3 vasos de l'extremitat superior

axil·lar  
braquial  
cubital  
radial

#### 4 aorta abdominal

Codifiqueu també qualsevol implicació de vas toràcic (procediment toracoabdominal) (38.45).

#### 5 vas toràcic

aorta (toràcica)  
innominada  
pulmonar (artèria) (vena)  
subclàvia

vena cava superior  
Codifiqueu també qualsevol implicació de l'aorta abdominal (procediment toracoabdominal) (38.44).

→



**6 artèries abdominals**

celíaca  
esplènica  
gàstrica  
hepàtica  
iliaca  
mesentèrica  
renal  
umbilical

**Exclou:** aorta abdominal (4)

**7 venes abdominals**

esplènica  
iliaca  
porta  
renal  
vena cava (inferior)

**8 artèries de l'extremitat inferior**

femoral (comuna) (superficial)  
poplítica  
tibial

**9 venes de l'extremitat inferior**

femoral  
poplítica  
safena  
tibial

**§ 38.5 Lligadura i esquinçament de venes varicoses**

[0-3,5,7,9]

**Exclou:** lligadura de varices:  
esofàgiques (42.91)  
gàstriques (44.91)

**§ 38.6 Altres excisions de vasos**

[0-9]

excisió de vas sanguini (lesió) NE

**Exclou:** excisió amb:  
anastomosi (38.30-38.39)  
implant (38.40-38.49)  
substitució d'empelt (38.40-38.49)  
excisió de vas per a derivació  
aortocoronària (36.10-36.14)

**38.7 Interrupció de la vena cava**

inserció d'implant o empelt de sedàs a la vena cava  
lligadura de la vena cava (inferior) (superior)  
plicatura de la vena cava

**§ 38.8 Altres oclusions quirúrgiques dels vasos**

[0-9]

divisió de vas sanguini  
lligadura de vas sanguini  
oclusió de vas sanguini  
pinçament de vas sanguini

**Exclou:** embolització per infusió percutània transcatèter (99.29)  
oclusió quirúrgica de la vena cava (38.7)  
oclusió quirúrgica dels vasos efectuada per al control d'hemorràgia (postoperatòria) (de):  
anus (49.95)  
bufeta urinària (57.93)  
consecutiva a procediment vascular (39.41)  
nas (21.00-21.09)  
pròstata (60.94)  
amígdala (28.7)  
oclusió quirúrgica dels vasos realitzada per quimioembolització (99.25)  
varices esofàgiques (42.91)  
varices gàstriques (44.91)  
vas gàstric o duodenal per úlcera (44.40-44.49)  
vas meníngi (02.13)  
vas tiroïdal (06.92)  
vasos suprarenals (07.43)  
vena espermàtica per varicocele (63.1)

**38.9 Punció de vas**

**Exclou:** punció de vas efectuada per a monitoratge circulatori (89.60-89.69)

**38.91 Cateterisme arterial****38.92 Cateterisme de vena umbilical****38.93 Altres cateterismes venosos no classificats a cap altre lloc**

**Exclou:** cateterisme venós amb guia (electrocardiograma) (fluoroscòpia) (ecografia) (38.97)  
cateterisme venós efectuada per a cateterisme cardíac (37.21-37.23)  
cateterisme venós efectuada per a diàlisi renal (38.95)

**38.94 Venostomia****38.95 Cateterisme venós per a diàlisi renal**

**Exclou:** inserció d'un dispositiu d'accés vascular totalment implantable [VAD] 86.07

**\* 38.97 Col·locació de catèter venós central amb guia**

inclou guia amb:  
ecografia  
electrocardiograma  
fluoroscòpia

<p><b>38.98 Altres punccions arterials</b></p> <p><i>Exclou:</i> puncció arterial efectuada per a: arteriografia (88.40-88.49) arteriografia coronària (88.55-88.57)</p> <p><b>38.99 Altres punccions venoses</b> flebotomia</p> <p><i>Exclou:</i> puncció venosa efectuada per a: angiografia de venes (88.60-88.68) circulació extracorpòria (39.61, 50.92) flebografia (88.60-88.68) injecció o infusió de: solució esclerosant (39.92) substància terapèutica o profilàctica (99.11-99.29) perfusió (39.96-39.97) transfusió (99.01-99.09)</p>	<p><b>39.22 Derivació aorta-subclàvia-caròtide</b> derivació (arterial) de: aorta a caròtide i braquial aorta a subclàvia i caròtide caròtide a subclàvia</p> <p><b>39.23 Altres desviacions o derivacions vasculars intratoràciques</b> empelt de derivació (arterial) intratoràcica NE</p> <p><i>Exclou:</i> derivació d'artèria coronària (36.10-36.19)</p> <p><b>39.24 Derivació aortorenal</b></p> <p><b>39.25 Derivació aortoiliofemoral</b> derivació: aortofemoral aortoiliaca aortoiliaca a poplità aortopoplità iliacofemoral</p> <p><b>39.26 Altres derivacions o desviacions vasculars intraabdominals</b> derivació: aortoceliaca aortomesentèrica superior empelt de derivació arterial intraabdominal NE hepàtica - comuna ilíaca - primitiurenal</p> <p><i>Exclou:</i> derivació peritoneovenosa (54.94)</p>
<p><b>39 Altres operacions dels vasos</b></p> <p><i>Exclou:</i> operacions dels vasos coronaris (36.03-36.99)</p> <p><b>39.0 Derivació sistèmica a artèria pulmonar</b> anastomosi (empelt) d'aorta descendent a artèria pulmonar anastomosi (empelt) d'esquerra a dreta anastomosi (empelt) de subclàvia a pulmonar</p> <p>Codifiqueu també qualsevol derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p> <p><b>39.1 Derivació venosa intraabdominal</b> anastomosi (de): derivació transjugular intrahepàtica portosistèmica (TIPS/DTIP) mesocaval portocaval vena porta a vena cava inferior venes esplènica i renal</p> <p><i>Exclou:</i> derivació peritoneovenosa (54.94)</p> <p><b>39.2 Altres derivacions o desviacions vasculars</b> Codifiqueu també, si s'efectua, el tractament pressuritzat d'un empelt de derivació venosa (conduïte) amb substància farmacèutica (00.16).</p> <p><b>39.21 Anastomosi de vena cava a artèria pulmonar</b> Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar (39.61).</p>	<p><b>39.27 Arteriovenostomia per a diàlisi renal</b> anastomosi per a diàlisi renal formació de fístula arteriovenosa (perifèrica) per a diàlisi renal</p> <p>Codifiqueu també qualsevol diàlisi renal (39.95).</p> <p><b>39.28 Derivació vascular extracranial-intracranial (EC-IC)</b></p> <p><b>39.29 Altres derivacions o desviacions vasculars (perifèriques)</b> empelt de derivació: axil-lar-braquial axil-lofemoral (superficial) braquial femoral-femoral femoroperoneal femoropoplitàs (artèries) femorotibial (anterior) (posterior) poplità vascular NE</p> <p><i>Exclou:</i> derivació peritoneovenosa (54.94)</p>

### 39.3 Sutura de vas

reparació d'una laceració de vas sanguini

**Exclou:** sutura de vas realitzada per a controlar una hemorràgia (postoperatòria) (de):  
anus (49.95)  
amígdala (28.7)  
bufeta urinària (57.93)  
consecutiva a procediment vascular (39.41)  
nas (21.00-21.09)  
pròstata (60.94)  
sutura d'aneurisma (39.52)  
qualsevol altre dispositiu de tancament de punció vascular —ometeu el codi.

### 39.30 Sutura de vas sanguini no especificat

### 39.31 Sutura d'artèria

### 39.32 Sutura de vena

### 39.4 Revisió de procediment vascular

### 39.41 Control d'hemorràgia consecutiva a cirurgia vascular

**Exclou:** control d'hemorràgia consecutiva a cirurgia vascular efectuat per a control d'hemorràgia (postoperatòria) de:  
amígdala (28.7)  
anus (49.95)  
bufeta urinària (57.93)  
nas (21.00-21.09)  
pròstata (60.94)

### 39.42 Revisió de derivació arteriovenosa per a diàlisi renal

conversió de diàlisi renal:  
anastomosi terminolateral en terminoterminal  
anastomosi terminoterminal en terminolateral  
cànula de vas a vas en derivació arteriovenosa  
extracció de derivació arteriovenosa antiga i creació de derivació nova

**Exclou:** substitució de cànula de vas a vas (39.94)

### 39.43 Extracció de derivació arteriovenosa per a diàlisi renal

**Exclou:** extracció efectuada amb substitució [revisió] de derivació (39.42)

### 39.49 Altres revisions de procediments vasculars

eliminació de coàguls (empelt)  
revisió de:  
anastomosi de vas sanguini  
procediment vascular (previ)

### 39.5 Altres reparacions de vasos

### 39.50 Angioplàstia o aterectomia d'altres vasos no coronaris

angioplàstia transluminal percutània (ATP) de vasos no coronaris:  
artèria mesentèrica  
artèria renal  
vasos de les extremitats inferiors  
vasos de les extremitats superiors

Codifiqueu també qualsevol:  
implantació de stent alliberador de fàrmacs en vas perifèric (00.55)  
implantació de stent -s o empelt -s de stent no alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (39.90)  
injecció o infusió de trombolític (99.10)  
nombre de stents vasculars implantats (00.45-00.48)  
nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)

**Exclou:** angioplàstia percutània o aterectomia de vas -os precerebral -s o cerebral -s (00.61-00.62)

### 39.51 Retallament d'aneurisma

**Exclou:** retallament de fístula arteriovenosa (39.53)

### 39.52 Altres reparacions d'aneurisma

reparació d'aneurisma per:  
coagulació  
electrocoagulació  
embolcall  
filferro  
filipuntura  
metacrilat de metil  
sutura

**Exclou:** operació de reentrada (aorta) (39.54)  
reparació d'aneurisma associada amb:  
resecció (38.30-38.49, 38.60-38.69)  
substitució d'empelt (38.40-38.49)  
reparació intravascular d'aneurisma (39.71-39.79)

### 39.53 Reparació de fístula arteriovenosa

embolització de fístula cavernosa carotídia  
reparació de fístula arteriovenosa per:  
coagulació  
lligadura i divisió  
retallament

→

<p><b>Exclou:</b> reparació de: abordatge intravascular de vasos del cap i el coll (39.72) derivació arteriovenosa per a diàlisi renal (39.42) reparació de fistula arteriovenosa associada amb: resecció (38.30-38.49, 38.60-38.69) substitució d'empelt (38.40-38.49)</p>	<p><b>39.61 Circulació extracorpòria auxiliar de cirurgia a cor obert</b> cor i pulmó artificials derivació cardiopulmonar oxigenador de bomba</p> <p><b>Exclou:</b> assistència hepàtica extracorpòria (50.92) derivació cardiopulmonar percutània (39.66) hemodiàlisi (39.95) oxigenació per membrana extracorpòria [ECMO] (39.65)</p>
<p><b>39.54 Operació de reentrada (aorta)</b> fenestració d'aneurisma dissecant d'aorta toràctica</p> <p>Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p>	<p><b>39.62 Hipotèrmia (sistèmica) incidental de cirurgia a cor obert</b></p> <p><b>39.63 Cardioplegia</b> aturada: anòxica circulatoria</p>
<p><b>39.55 Reimplantació de vas renal aberrant</b></p>	<p><b>39.64 Marcapassos cardíac intraoperatori</b> marcapassos temporal emprat durant i immediatament després de la cirurgia cardíaca</p>
<p><b>39.56 Reparació de vas sanguini amb empelt tissular</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació efectuada amb resecció (38.40-38.49)</p>	<p><b>39.65 Oxigenació per membrana extracorpòria [ECMO]</b></p> <p><b>Exclou:</b> circulació extracorpòria auxiliar de cirurgia a cor obert (39.61) derivació cardiopulmonar percutània (39.66)</p>
<p><b>39.57 Reparació de vas sanguini amb empelt sintètic</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació efectuada amb resecció (38.40-38.49)</p>	<p><b>39.66 Derivació cardiopulmonar percutània</b> tòrax tancat</p>
<p><b>39.58 Reparació de vas sanguini amb empelt de tipus no especificat</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació efectuada amb resecció (38.40-38.49)</p>	<p><b>Exclou:</b> assistència hepàtica extracorpòria (50.92) circulació extracorpòria auxiliar de cirurgia a cor obert (39.61) hemodiàlisi (39.95) oxigenació per membrana extracorpòria [ECMO] (39.65)</p>
<p><b>39.59 Altres reparacions vasculars</b> arterioplàstia NE construcció de vàlvules venoses (perifèriques) operació de la finestra aortopulmonar plicatura de vena (perifèrica) reimplantació d'artèria</p> <p>Codifiqueu també la derivació cardiopulmonar [circulació extracorpòria] [màquina cardiopulmonar] (39.61).</p> <p><b>Exclou:</b> interrupció de la vena cava (38.7) reimplantació d'artèria renal (39.55) reparació vascular associada amb: empelt (39.56-39.58) resecció (38.30-38.49, 38.60-38.69)</p>	<p><b>39.7 Procediments intravasculars en vas -os</b> embolització extracció implantació oclusió reparació reparació intraluminal</p>
<p><b>39.6 Circulació extracorpòria i procediments auxiliars de cirurgia cardíaca</b></p>	→

**Exclou:** angioplàstia o aterectomia d'altre -s vas -os no coronari -s (39.50)  
 implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (39.90)  
 implantació percutània de stent -s d'artèria caròtide (00.63)  
 implantació percutània de stent -s en un altra artèria precerebral (00.64)  
 implantació percutània de stent -s intracranial -s (00.65)  
 resecció d'aorta abdominal amb substitució (38.44)  
 resecció d'aorta toràctica amb substitució (38.45)  
 resecció d'artèries de les extremitats inferiors amb substitució (38.48)  
 resecció de vasos de les extremitats superiors amb substitució (38.43)  
 altres reparacions d'aneurisma (39.52)

**39.71 Implantació intravascular d'empelt en aorta abdominal**  
 empelt -s de stent  
 reparació intravascular d'aneurisma d'aorta abdominal amb empelt

Codifiqueu també el monitoratge de pressió del sac aneurismal (intraoperatori) (00.58).

**39.72 Embolització o oclusió intravasculars de vasos del cap i el coll**  
 embolització o oclusió amb adhesiu tissular líquid (cola)  
 empelt -s intravascular -s endoempelt -s  
 procediments per a reparar aneurismes, malformacions arteriovenoses [MAV] o fístules  
 altres implants o substàncies per a la reparació, embolització o oclusió

**Exclou:** embolització de vasos del cap o el coll mitjançant coils bioactius (39.76)  
 embolització de vasos del cap o el coll mitjançant coils descoberts (39.75)  
 trombectomia mecànica de vasos cerebrals i precerebrals (39.74)

**39.73 Implantació intravascular d'empelt a l'aorta toràctica**  
 empelt -s intravascular -s  
 empelt -s o dispositiu -s de stent endoempelt -s  
 implantacions intravasculars d'empelt en aorta toràctica emprades en la reparació d'aneurismes, disseccions o lesions  
 reparació intravascular de defecte de l'aorta toràctica amb empelt -s o dispositiu -s

Codifiqueu també el monitoratge de pressió del sac aneurismal (intraoperatori) (00.58).

**Exclou:** fenestració d'aneurisma dissecant d'aorta toràctica (39.54)

**39.74 Eliminació d'una obstrucció intravascular de vas -os del cap i el coll**  
 embolectomia intravascular  
 embolectomia o trombectomia mecàniques  
 trombectomia intravascular de vasos cerebrals i precerebrals

Codifiqueu també:  
 nombre de vasos tractats (00.40-00.43)  
 procediment en la bifurcació d'un vas (00.44)  
 qualsevol injecció o infusió de trombolític (99.10)

**Exclou:** embolectomia o trombectomia obertes (38.01-38.02)  
 embolització intravascular oclusiva de vas -os del cap o el coll mitjançant coils bioactius (39.76)  
 embolització intravascular oclusiva de vas -os del cap o el coll mitjançant coils descoberts (39.75)  
 endoarteriectomia de vasos intracranials i d'altres vasos del cap i el coll (38.11-38.12)

**\* 39.75 Embolització o oclusió intravasculars de vas -os del cap o el coll mitjançant coils descoberts**  
 coils de metall descoberts  
 coils de platí descoberts  
 procediments per a tractar aneurismes, malformacions arteriovenoses [MAV] o fístules

**\* 39.76 Embolització o oclusió intravasculars de vas -os del cap o el coll mitjançant coils bioactius**  
 coils intraluminals de polímers biodegradables  
 coils que contenen àcid poliglicòlic  
 embolització o oclusió amb coils bioactius  
 procediments per a tractar aneurismes, malformacions arteriovenoses [MAV] o fístules

39.79	<b>Altres procediments intravasculars en altres vasos</b> embolització o oclusió amb adhesiu tissular líquid (cola) empelt -s intravascular -s endoempelt -s reparació d'aneurisma altres embolitzacions o oclusions amb coil altres implants o substàncies per a la reparació, embolització o oclusió	<i>Exclou:</i> implantació o substitució d'elèctrode -s d'estimulació del si carotí únicament (39.82) implantació o substitució de generador d'impulsos d'estimulació del si carotí únicament (39.83)
	<i>Exclou:</i> embolització amb catèter per a hemorràgia gàstrica o duodenal (44.44) embolització o oclusió intravasculars de vasos del cap i el coll, coils bioactius (39.76) embolització o oclusió intravasculars de vasos del cap i el coll, coils de metall descoberts (39.75) implantació de stent -s alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (00.55) implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs en vas perifèric (excepte per a reparació d'aneurisma) (39.90) implantació intravascular d'empelt d'aorta toràcica (39.73) implantació intravascular d'empelt en aorta abdominal (39.71) infusió amb catèter percutani (99.29) reparació de fístula arteriovenosa no intravascular (39.53) resecció d'aneurisma aòrtic abdominal [AAA] (38.44) resecció d'aneurisma aòrtic toràcic (38.45) altres oclusions quirúrgiques de vasos —vegeu categoria 38.8	<b>* 39.82 Implantació o substitució d'elèctrode -s d'estimulació del si carotí únicament</b>
		<i>Exclou:</i> implantació o substitució de dispositiu d'estimulació del si carotí, sistema total (39.81)
		<b>* 39.83 Implantació o substitució de generador d'impulsos d'estimulació del si carotí únicament</b>
		<i>Exclou:</i> implantació o substitució de dispositiu d'estimulació del si carotí, sistema total (39.81)
		<b>* 39.84 Revisió d'elèctrode -s d'estimulació del si carotí únicament</b> recol·locació d'elèctrode -s reparació d'elèctrode [extracció amb reinserció]
		<b>* 39.85 Revisió de generador d'impulsos d'estimulació del si carotí</b> desbridament i adaptació del receptacle (pell i teixit subcutani) recol·locació de generador d'impulsos reubicació de receptacle [creació de receptacle nou] revisió de receptacle de generador d'impulsos d'estimulació del si carotí
		<b>* 39.86 Extracció de dispositiu d'estimulació del si carotí, sistema total</b>
		<b>* 39.87 Extracció d'elèctrode -s d'estimulació del si carotí únicament</b>
		<b>* 39.88 Extracció de generador d'impulsos d'estimulació del si carotí únicament</b>
		<b>* 39.89 Altres operacions de cos carotí, si carotí i altres cossos vasculars</b> enervació de: cos aòrtic cos carotí glomectomia carotídia quimiodectomia
		<i>Exclou:</i> excisió de glom jugular (20.51)
39.8	<b>Operacions de cos carotí, si carotí i altres cossos vasculars</b>	
	<i>Exclou:</i> excisió de glom jugular (20.51)	
	<b>* 39.81 Implantació o substitució de dispositiu d'estimulació del si carotí, sistema total</b> dispositiu d'activació dels baroreceptors del si carotí implantació d'estimulador i elèctrode -s del si carotí	
	Inclou: exploracions carotídi	

**39.9 Altres operacions dels vasos****39.90 Implantació de stent -s no alliberador -s de fàrmacs de vas perifèric (no coronari)**

empelt -s intravascular -s  
 empelt de stent  
 endoempelt -s  
 stent -s amb recobriments  
 farmacològic, p. ex., recobert -s  
 d'heparina  
 stents -s de dipòsit  
 stent -s descobert -s  
 tècniques de recanalització  
 intravascular

Codifiqueu també qualsevol:  
 angioplastia o aterectomia no  
 coronàries (39.50)  
 nombre de stents vasculars  
 implantats (00.45-00.48)  
 nombre de vasos tractats (00.40-  
 00.43)  
 procediment en la bifurcació d'un  
 vas (00.44)

**Exclou:** implantació de stent -s  
 alliberador -s de fàrmacs  
 en vas perifèric (00.55)  
 implantació de stent -s no  
 alliberador -s de fàrmacs  
 de vas perifèric per a la  
 reparació d'aneurisma  
 (39.71-39.79)  
 implantació percutània  
 d'un -s altre -s stent -s  
 d'artèria precerebral  
 (00.64)  
 implantació percutània de  
 stent -s d'artèria caròtide  
 (00.63)  
 implantació percutània de  
 stent -s intracranial -s  
 (00.65)

**39.91 Alliberament consecutiu a dissecció de vas**

dissecció i desferment de teixit  
 adherent:  
 paquet neurovascular  
 paquet vascular

**39.92 Injecció d'agent esclerosant en la vena**

**Exclou:** injecció de:  
 hemorroides (49.42)  
 varices esofàgiques  
 (42.33)

**39.93 Inserció de cànula de vas a vas**

formació de:  
 derivació arteriovenosa per cànula  
 externa  
 fístula arteriovenosa per cànula  
 externa

Codifiqueu també qualsevol diàlisi  
 renal (39.95).

**39.94 Substitució de cànula de vas a vas**

revisió de cànula de vas a vas

**39.95 Hemodiàlisi**

diàlisi renal  
 hemofiltració  
 ronyó artificial  
 ultrafiltració

**Exclou:** diàlisi peritoneal (54.98)

**39.96 Perfusió corporal total**

Codifiqueu també la substància de  
 perfusió (99.21-99.29).

**39.97 Altres perfusions**

perfusió local [regional] de:  
 artèria caròtide  
 artèria coronària  
 cap  
 coll  
 extremitat inferior  
 extremitat superior  
 perfusió NE

Codifiqueu també la substància de  
 perfusió (99.21-99.29).

**Exclou:** perfusió (de):  
 hepàtica (50.93)  
 intestí gros (46.96)  
 intestí prim (46.95)  
 renal (55.95)  
 teràpia amb oxigen  
 sobresaturat (00.49)

**39.98 Control d'hemorràgia no especificat**

angiotripsia  
 control d'hemorràgia postoperatòria  
 NE  
 venotripsia

**Exclou:** control d'hemorràgia  
 (postoperatòria) (de):  
 amígdala (28.7)  
 anus (49.95)  
 bufeta urinària (57.93)  
 consecutiu a  
 procediment vascular  
 (39.41)  
 nas (21.00-21.09)  
 pròstata (60.94)  
 control d'hemorràgia no  
 especificat realitzat per:  
 lligadura (38.80-38.89)  
 sutura (39.30-39.32)

**39.99 Altres operacions dels vasos**

**Exclou:** injecció o infusió de  
 substància terapèutica  
 o profilàctica (99.11-  
 99.29)  
 transfusió de sang i de  
 components sanguinis  
 (99.01-99.09)

## 8. OPERACIONS DELS SISTEMES HEMÀTIC I LIMFÀTIC (40-41)

### 40 Operacions del sistema limfàtic

#### 40.0 Incisió d'estructures limfàtiques

#### 40.1 Procediments diagnòstics d'estructures limfàtiques

**40.11 Biòpsia d'estructura limfàtica**  
aspiració transbroncoscòpica amb agulla de gangli limfàtic

#### 40.19 Altres procediments diagnòstics d'estructures limfàtiques

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen (90.71-90.79)  
gammagrafia (92.16)  
limfangiografia:  
abdominal (88.04)  
cervical (87.08)  
d'extremitat inferior (88.36)  
d'extremitat superior (88.34)  
intratoràcica (87.34)  
termografia (88.89)

#### 40.2 Excisió simple d'estructura limfàtica

**Exclou:** biòpsia d'estructura limfàtica (40.11)

**40.21 Excisió de gangli limfàtic cervical profund**

**40.22 Excisió de gangli limfàtic mamari intern**

**40.23 Excisió de gangli limfàtic axil·lar**

**40.24 Excisió de gangli limfàtic inguinal**

**40.29 Excisió simple d'altres estructures limfàtiques**  
excisió de:  
higroma quístic  
limfoangioma  
limfadenectomia simple

**40.3 Excisió de gangli limfàtic regional**  
excisió ampliada de gangli limfàtic regional  
excisió de gangli limfàtic regional amb excisió de l'àrea de drenatge limfàtic, incloent-hi la pell, el teixit subcutani i el teixit adipós

**40.4 Excisió radical de ganglis limfàtics cervicals**  
resecció de ganglis limfàtics cervicals fins al múscul i la fàscia profunda

**Exclou:** excisió radical de ganglis limfàtics cervicals associada amb laringectomia radical (30.4)

**40.40 Dissecció radical de coll no especificada**

**40.41 Dissecció radical de coll unilateral**

**40.42 Dissecció radical de coll bilateral**

#### 40.5 Excisió radical d'altres ganglis limfàtics

**Exclou:** excisió radical d'altres ganglis limfàtics associada amb mastectomia radical (85.45-85.48)

**40.50 Excisió radical de ganglis limfàtics no especificada**  
dissecció radical de gangli (limfàtic) NE

**40.51 Excisió radical de ganglis limfàtics axil·lars**

**40.52 Excisió radical de ganglis limfàtics periaòrtics**

**40.53 Excisió radical de ganglis limfàtics ilíacs**

**40.54 Excisió radical de l'engonal**

**40.59 Excisió radical d'altres ganglis limfàtics**

**Exclou:** dissecció radical de coll (40.40-40.42)

#### 40.6 Operacions del conducte toràcic

**40.61 Canulació del conducte toràcic**

**40.62 Fistulització del conducte toràcic**

**40.63 Tancament d'una fístula del conducte toràcic**

**40.64 Lligadura del conducte toràcic**

**40.69 Altres operacions del conducte toràcic**

**40.9 Altres operacions d'estructures limfàtiques**  
anastomosi de les estructures limfàtiques externes  
correcció de limfoedema d'extremitat NE  
dilatació de les estructures limfàtiques externes  
lligadura de les estructures limfàtiques externes  
obliteració de les estructures limfàtiques externes  
reconstrucció de les estructures limfàtiques externes  
reparació de les estructures limfàtiques externes  
trasplantament de les estructures limfàtiques externes

**Exclou:** reducció d'elefantiasi de l'escrot (61.3)

### 41 Operacions de la medul·la òssia i la melsa

#### 41.0 Trasplantament de la medul·la òssia o de les cèl·lules mare hematopoètiques

**Nota:** Per a informar del tipus de donant —v. codis 00.91-00.93.

**Exclou:** aspiració de la medul·la òssia del donant (41.91)



41.00	<b>Trasplantament de la medul·la òssia no especificat</b>	<i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen de la medul·la òssia (90.61-90.69) gammagrafia (92.05)
41.01	<b>Trasplantament autòleg de la medul·la òssia sense depuració</b> <i>Exclou:</i> trasplantament autòleg de medul·la òssia amb depuració (41.09)	41.39 <b>Altres procediments diagnòstics de la melsa</b> <i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen de la melsa (90.61-90.69) gammagrafia (92.05)
41.02	<b>Trasplantament al·logènic de la medul·la òssia amb depuració</b> al·loempelt de medul·la òssia amb depuració in vitro de limfòcits T	41.4 <b>Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la melsa</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració d'una substància antiadherent (99.77). <i>Exclou:</i> excisió de melsa supernumerària (41.93)
41.03	<b>Trasplantament al·logènic de la medul·la òssia sense depuració</b> al·loempelt de medul·la òssia NE	41.41 <b>Marsupialització d'un quist esplènec</b>
41.04	<b>Trasplantament autòleg de les cèl·lules mare hematopoètiques sense depuració</b> <i>Exclou:</i> trasplantament autòleg de les cèl·lules mare hematopoètiques amb depuració (41.07)	41.42 <b>Excisió d'una lesió o teixit de la melsa</b> <i>Exclou:</i> biòpsia de melsa (41.32-41.33)
41.05	<b>Trasplantament al·logènic de les cèl·lules mare hematopoètiques sense depuració</b> <i>Exclou:</i> trasplantament al·logènic de les cèl·lules mare hematopoètiques amb depuració (41.08)	41.43 <b>Esplenectomia parcial</b>
41.06	<b>Trasplantament de les cèl·lules mare de sang del cordó umbilical</b>	41.5 <b>Esplenectomia total</b> esplenectomia NE  Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració d'una substància antiadherent (99.77).
41.07	<b>Trasplantament autòleg de les cèl·lules mare hematopoètiques amb depuració</b> depleció cel·lular	41.9 <b>Altres operacions de la melsa i la medul·la òssia</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració d'una substància antiadherent (99.77).
41.08	<b>Trasplantament al·logènic de les cèl·lules mare hematopoètiques amb depuració</b> depleció cel·lular	41.91 <b>Aspiració de la medul·la òssia del donant per a trasplantament</b> <i>Exclou:</i> biòpsia de medul·la òssia (41.31)
41.09	<b>Trasplantament autòleg de la medul·la òssia amb depuració</b> amb depuració extracorpòria de les cèl·lules malignes de la medul·la depleció cel·lular	41.92 <b>Injecció en la medul·la òssia</b> <i>Exclou:</i> trasplantament de medul·la òssia (41.00-41.03)
41.1	<b>Punció de la melsa</b> <i>Exclou:</i> biòpsia per aspiració de melsa (41.32)	41.93 <b>Excisió de melsa supernumerària</b>
41.2	<b>Esplenotomia</b>	41.94 <b>Reubicació de melsa (trasplantament)</b>
41.3	<b>Procediments diagnòstics de la medul·la òssia i la melsa</b>	41.95 <b>Reparació i operacions plàstiques de la melsa</b>
41.31	<b>Biòpsia de medul·la òssia</b>	41.98 <b>Altres operacions de la medul·la òssia</b>
41.32	<b>Biòpsia tancada [per aspiració] [percutània] de melsa</b>	41.99 <b>Altres operacions de la melsa</b>
41.33	<b>Biòpsia oberta de melsa</b>	
41.38	<b>Altres procediments diagnòstics de la medul·la òssia</b>	

## 9. OPERACIONS DE L'APARELL DIGESTIU (42-54)

### 42 Operacions de l'esòfag

#### 42.0 Esofagotomia

42.01 Incisió de membrana esofàgica

42.09 Altres incisions de l'esòfag  
esofagotomia NE

*Exclou:* esofagomiotomia (42.7)  
esofagostomia (42.10-42.19)

#### 42.1 Esofagostomia

42.10 Esofagostomia no especificada

42.11 Esofagostomia cervical

42.12 Exteriorització de bossa esofàgica

42.19 Altres fistulitzacions externes de l'esòfag  
esofagostomia toràctica

Codifiqueu també qualsevol resecció (42.40-42.42).

#### 42.2 Procediments diagnòstics de l'esòfag

42.21 Esofagoscòpia operatòria per incisió

42.22 Esofagoscòpia a través d'un estoma artificial

*Exclou:* esofagoscòpia  
acompanyada de  
biòpsia (42.24)

42.23 Altres esofagoscòpies

*Exclou:* esofagoscòpia  
acompanyada de  
biòpsia (42.24)

42.24 Biòpsia tancada [endoscòpica] de l'esòfag

biòpsia de l'esòfag per succió  
esofagoscòpia amb biòpsia  
raspallada o rentada per a recollida  
d'espècimen

*Exclou:* esofagogastroduodenos-  
còpia [EGD] amb  
biòpsia tancada (45.16)

42.25 Biòpsia oberta de l'esòfag

42.29 Altres procediments diagnòstics de l'esòfag

*Exclou:* examen microscòpic  
d'espècimen de  
l'esòfag (90.81-90.89)  
manometria esofàgica  
(89.32)  
suspensió de bari (87.61)

### 42.3 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit de l'esòfag

42.31 Excisió local de diverticle esofàgic

42.32 Excisió local d'una altra lesió o teixit de l'esòfag

*Exclou:* biòpsia de l'esòfag  
(42.24-42.25)  
fistulectomia esofàgica  
(42.84)

42.33 Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió o teixit de l'esòfag

ablació de neoplàsia esofàgica per  
abordatge endoscòpic  
control d'hemorràgia esofàgica per  
abordatge endoscòpic  
injecció en varices esofàgiques per  
abordatge endoscòpic  
polipectomia esofàgica per  
abordatge endoscòpic  
varices esofàgiques per abordatge  
endoscòpic

*Exclou:* biòpsia de l'esòfag  
(42.24-42.25)  
fistulectomia (42.84)  
lligadura oberta de  
varices esofàgiques  
(42.91)

42.39 Altres destruccions de lesió o teixit de l'esòfag

*Exclou:* destrucció realitzada per  
abordatge endoscòpic  
(42.33)

### 42.4 Excisió de l'esòfag

*Exclou:* esofagogastrectomia NE (43.99)

42.40 Esofagectomia no especificada

42.41 Esofagectomia parcial

Codifiqueu també qualsevol:  
anastomosi simultània, excepte la  
terminoterminal (42.51-42.69)  
esofagostomia simultània (42.10-42.19)  
gastrostomia simultània (43.11-43.19)

42.42 Esofagectomia total

Codifiqueu també qualsevol:  
gastrostomia simultània (43.11-43.19)  
interposició o anastomosi  
simultànies, excepte les  
terminoterminals (42.51-42.69)

→

**Exclou:** esofagogastrectomia (43.99)

- 42.5 Anastomosi intratoràtica de l'esòfag**  
Codifiqueu també qualsevol:  
esofagectomia simultània (42.40-42.42)  
gastrostomia simultània (43.11-43.19)
- 42.51 Esofagoesofagostomia intratoràtica**
- 42.52 Esofagogastrostomia intratoràtica**
- 42.53 Anastomosi esofàgica intratoràtica amb la interposició d'intestí prim**
- 42.54 Altres esofagoenterostomies intratoràctiques**  
anastomosi d'esòfag a un segment intestinal NE
- 42.55 Anastomosi esofàgica intratoràtica amb interposició de còlon**
- 42.56 Altres formes d'esofagocolostomia intratoràtica**  
esofagocolostomia NE
- 42.58 Anastomosi esofàgica intratoràtica amb un altre tipus d'interposició**  
construcció d'esòfag artificial  
formació retrosternal de tub gàstric invertit
- 42.59 Altres anastomosis intratoràctiques de l'esòfag**
- 42.6 Anastomosi presternal d'esòfag**  
Codifiqueu també qualsevol:  
esofagectomia simultània (42.40-42.42)  
gastrostomia simultània (43.11-43.19)
- 42.61 Esofagoesofagostomia presternal**
- 42.62 Esofagogastrostomia presternal**
- 42.63 Anastomosi esofàgica presternal amb interposició d'intestí prim**
- 42.64 Altres esofagoenterostomies presternals**  
esofagoenterostomia pretoràtica  
esofagoileostomia pretoràtica  
esofagojejunostomia pretoràtica
- 42.65 Anastomosi esofàgica presternal amb interposició de còlon**
- 42.66 Altres esofagocolostomies presternals**  
esofagocolostomia pretoràtica
- 42.68 Altres anastomosis esofàgiques presternals amb interposició**
- 42.69 Altres anastomosis presternals de l'esòfag**

**42.7 Esofagomiotomia**  
miotomia subaòrtica d'esòfag

**42.8 Altres reparacions de l'esòfag**

**42.81 Inserció de tub permanent en l'esòfag**

**42.82 Sutura de laceració de l'esòfag**

**42.83 Tancament d'esofagostomia**

**42.84 Reparació de fístula esofàgica no classificada a cap altre lloc**

**Exclou:** reparació de fístula:  
broncoesofàgica (33.42)  
esofagopleurocutània (34.73)  
faringoesofàgica (29.53)  
traqueoesofàgica (31.73)

**42.85 Reparació d'estenosi esofàgica**

**42.86 Producció de túnel subcutani sense anastomosi esofàgica**

**42.87 Altres empelts de l'esòfag**

**Exclou:** anastomosi esofàgica presternal amb interposició de:  
còlon (42.65)  
intestí prim (42.63)  
anastomosi esofàgica presternal amb una altra interposició (42.68)  
anastomosi esofàgica intratoràtica acompanyada d'una altra interposició (42.58)  
anastomosi esofàgica intratoràtica amb interposició de:  
còlon (42.55)  
intestí prim (42.53)

**42.89 Altres reparacions de l'esòfag**

**42.9 Altres operacions de l'esòfag**

**42.91 Lligadura de varices esofàgiques**  
transecció de varices esofàgiques

**Exclou:** lligadura realitzada per abordatge endoscòpic (42.33)

**42.92 Dilatació de l'esòfag**  
dilatació de l' esfínter esofàgic inferior

**Exclou:** intubació de l'esòfag (96.03, 96.06-96.08)

- 42.99 Altres**  
**Exclou:** extracció de cos estrany intraluminal de l'esòfag sense incisió (98.02)  
 inserció de sonda de Sengstaken (96.06)  
 intubació de l'esòfag (96.03, 96.06-96.08)  
 tamponament de l'esòfag (96.06)
- 43 Incisió i excisió de l'estómac**  
 Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
- 43.0 Gastrotomia**  
**Exclou:** gastrostomia (43.11-43.19)  
 gastrotomia realitzada per al control d'una hemorràgia (44.49)
- 43.1 Gastrostomia**
- 43.11 Gastrostomia percutània [endoscòpica] [GPE]**  
 gastrostomia transabdominal percutània
- 43.19 Altres tipus de gastrostomia**  
**Exclou:** gastrostomia percutània [endoscòpica] [GPE] (43.11)
- 43.3 Píloromiotomia**
- 43.4 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit de l'estómac**
- 43.41 Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió o teixit de l'estómac**  
 polipectomia gàstrica per abordatge endoscòpic  
 varices gàstriques per accés endoscòpic  
**Exclou:** biòpsia de l'estómac (44.14-44.15)  
 control d'hemorràgia (44.43)  
 lligadura oberta de varices gàstriques (44.91)
- 43.42 Excisió local d'altres lesions o teixits de l'estómac**  
**Exclou:** biòpsia de l'estómac (44.14-44.15)  
 fistulectomia gàstrica (44.62-44.63)  
 gastrectomia parcial (43.5-43.89)
- 43.49 Altres destruccions d'una lesió o teixit de l'estómac**  
**Exclou:** destrucció realitzada per abordatge endoscòpic (43.41)
- 43.5 Gastrectomia parcial amb anastomosi a l'esòfag**  
 gastrectomia proximal
- 43.6 Gastrectomia parcial amb anastomosi al duodè**  
 gastrectomia distal  
 gastropilorectomia  
 operació de Billroth I
- 43.7 Gastrectomia parcial amb anastomosi al jejú**  
 operació de Billroth II
- 43.8 Altres gastrectomies parcials**
- 43.81 Gastrectomia parcial amb transposició jejunal**  
 operació de transposició jejunal de Henley  
 Codifiqueu també qualsevol resecció intestinal simultània (45.51).
- 43.89 Altres**  
 gastrectomia parcial amb gastrogastrostomia de derivació  
 resecció de manegot de l'estómac
- 43.9 Gastrectomia total**
- 43.91 Gastrectomia total amb interposició intestinal**
- 43.99 Altres gastrectomies totals**  
 esofagoduodenostomia amb gastrectomia total  
 esofagogastrectomia NE  
 esofagojejunostomia amb gastrectomia total  
 gastrectomia radical  
 gastroduodenectomia total
- 44 Altres operacions de l'estómac**  
 Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
- 44.0 Vagotomia**
- 44.00 Vagotomia no especificada**  
 divisió del nervi vague NE
- 44.01 Vagotomia truncular**
- 44.02 Vagotomia supraselectiva**  
 vagotomia de les cèl·lules parietals  
 vagotomia proximal selectiva
- 44.03 Altres vagotomies selectives**
- 44.1 Procediments diagnòstics de l'estómac**
- 44.11 Gastroscòpia transabdominal**  
 gastroscòpia intraoperatoria  
**Exclou:** gastroscòpia amb biòpsia (44.14)

**44.12 Gastroscòpia a través d'un estoma artificial**

**Exclou:** gastroscòpia  
acompanyada de  
biòpsia (44.14)

**44.13 Altres gastroscòpies**

**Exclou:** gastroscòpia  
acompanyada de  
biòpsia (44.14)

**44.14 Biòpsia tancada [endoscòpica] de l'estómac**

raspallada o rentada per a recollida d'espècimen

**Exclou:** esofagogastroduodenoscòpia [EGD] amb biòpsia tancada (45.16)

**44.15 Biòpsia oberta de l'estómac****44.19 Altres procediments diagnòstics de l'estómac**

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen d'estómac (90.81-90.89)  
rentada gàstrica (96.33)  
trànsit  
esofagogastroduodenal (87.62)

**44.2 Píloroplàstia****44.21 Dilatació del pílor per incisió****44.22 Dilatació endoscòpica del pílor**  
dilatació endoscòpica amb baló  
dilatació endoscòpica del lloc de gastrojejunostomia**44.29 Altres tipus de píloroplàstia**  
píloroplàstia NE  
revisió del pílor**44.3 Gastroenterostomia sense gastrectomia****44.31 Derivació gàstrica alta**  
derivació gàstrica de Printen i Mason**44.32 Gastrojejunostomia percutània [endoscòpica]**  
derivació:  
gastroduodenostomia  
GJPE

**Exclou:** jejunostomia d'alimentació percutània [endoscòpica] (46.32)

**44.38 Gastroenterostomia laparoscòpica**

derivació:  
gastroduodenostomia  
gastroenterostomia  
gastrogastrostomia  
gastrojejunostomia laparoscòpica sense gastrectomia NCAL

**Exclou:** gastroenterostomia amb accés obert (44.39)

**44.39 Altres gastroenterostomies**

derivació:  
gastroduodenostomia  
gastroenterostomia  
gastrogastrostomia  
gastrojejunostomia sense gastrectomia NE

**44.4 Control d'hemorràgia i sutura de l'úlcera gàstrica o duodenal****44.40 Sutura d'úlcera pèptica no especificada****44.41 Sutura d'úlcera gàstrica**

**Exclou:** lligadura de varices gàstriques (44.91)

**44.42 Sutura d'úlcera duodenal****44.43 Control endoscòpic d'hemorràgia gàstrica o duodenal****44.44 Embolització transcatèter per a hemorràgia gàstrica o duodenal**

**Exclou:** oclusió quirúrgica de vasos abdominals (38.86-38.87)

**44.49 Altres tipus de control de l'hemorràgia d'estómac o duodè**  
control acompanyat de gastrotomia**44.5 Revisió d'anastomosi gàstrica**

operació de pantalons  
tancament de:  
anastomosi gàstrica  
gastroduodenostomia  
gastrojejunostomia

**44.6 Altres reparacions de l'estómac****44.61 Sutura de laceració de l'estómac**

**Exclou:** sutura de l'úlcera (44.41)

**44.62 Tancament de gastrostomia****44.63 Tancament d'altres fístules gàstriques**  
tancament de:  
fístula gastrocòlica  
fístula gastrojejunocòlica**44.64 Gastropèxia****44.65 Esofagogastroplàstia**  
cardioplàstia d'esòfag i estómac  
operació de Belsey**44.66 Altres procediments per a la creació de competència esfinteriana esofagogàstrica**  
cardioplàstia gàstrica  
funduplicació  
funduplicació de Colli i Collis-Nissen  
funduplicació de Nissen  
restauració de l'angle cardioesofàgic

**Exclou:** altres procediments per laparoscòpia (44.67)

<p><b>44.67 Procediments laparoscòpics per a la creació de competència esfinteriana esofagogàstrica</b> cardioplàstia gàstrica funduplicació funduplicació de Nissen restauració de l'angle cardioesofàgic</p> <p><b>44.68 Gastroplàstia laparoscòpica</b> amb banda amb banda vertical de Silastic gastroplàstia vertical amb banda</p> <p>Codifiqueu també qualsevol gastroenterostomia laparoscòpica simultània (44.38).</p> <p><b>Exclou:</b> inserció de banda gàstrica ajustable per laparoscòpia (procediment restrictiu) (44.95) altres reparacions d'estómac per abordatge obert (44.61-44.65, 44.69)</p> <p><b>44.69 Altres</b> inversió de diverticle gàstric reparació d'estómac NE</p> <p><b>44.9 Altres operacions de l'estómac</b></p> <p><b>44.91 Lligadura de varices gàstriques</b></p> <p><b>Exclou:</b> lligadura realitzada per abordatge endoscòpic (43.41)</p> <p><b>44.92 Manipulació intraoperatòria de l'estómac</b> reducció de vòlvul gàstric</p> <p><b>44.93 Inserció de bombolla gàstrica (globus)</b></p> <p><b>44.94 Extracció de bombolla gàstrica (globus)</b></p> <p><b>44.95 Procediment restrictiu gàstric laparoscòpic</b> inserció de banda gàstrica ajustable i de reservori</p> <p><b>Exclou:</b> gastroplàstia laparoscòpica (44.68) altres reparacions de l'estómac (44.69)</p> <p><b>44.96 Revisió laparoscòpica de procediment restrictiu gàstric</b> revisió o substitució de: banda gàstrica ajustable reservori gàstric subcutani</p> <p><b>44.97 Extracció laparoscòpica de dispositius restrictius gàstrics</b> extracció de qualsevol d'aquests o dels dos: banda gàstrica ajustable reservori gàstric subcutani</p>	<p><b>Exclou:</b> extracció no quirúrgica de dispositius restrictius gàstrics (97.86) extracció per accés obert de dispositius restrictius gàstrics (44.99)</p> <p><b>44.98 Ajust (laparoscòpic) de la mida del dispositiu restrictiu gàstric ajustable</b> infusió salina per al tensament del dispositiu retirada salina per a distensió del dispositiu</p> <p>Codifiqueu també qualsevol: ecografia abdominal (88.76) fluoroscòpia de la paret abdominal (88.09) suspensió de bari (87.61)</p> <p><b>44.99 Altres</b></p> <p><b>Exclou:</b> alimentació per sonda (96.35) canvi de la sonda de gastrostomia (97.02) congelació gàstrica (96.32) dilatació de l'esfínter esofàgic inferior (42.92) hipotèrmia gàstrica (96.31) inserció de sonda nasogàstrica (96.07) irrigació de gastrostomia (96.36) irrigació de sonda nasogàstrica (96.34) refrigeració gàstrica (96.31) rentada gàstrica (96.33) retirada de: cos estrany intraluminal de l'estómac sense incisió (98.03) sonda de gastrostomia (97.51) substitució de: sonda de gastrostomia (97.02) sonda gàstrica (nasogàstrica) (97.01)</p> <p><b>45 Incisió, excisió i anastomosi de l'intestí</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).</p> <p><b>45.0 Enterotomia</b></p> <p><b>Exclou:</b> duodenocolédocotomia (51.41-51.42, 51.51) enterotomia efectuada en un intestí exterioritzat (46.14, 46.24, 46.31) enterotomia efectuada per a destrucció d'una lesió (45.30-45.34)</p> <p><b>45.00 Incisió de l'intestí no especificada</b></p> <p><b>45.01 Incisió del duodè</b></p>
---	---

**45.02 Altres incisions de l'intestí prim****45.03 Incisió de l'intestí gros***Exclou:* proctotomia (48.0)**45.1 Procediments diagnòstics de l'intestí prim**  
Codifiqueu també qualsevol laparotomia (54.11-54.19).**45.11 Endoscòpia transabdominal de l'intestí prim**

endoscòpia intraoperatòria de l'intestí prim

*Exclou:* endoscòpia de l'intestí prim acompanyada de biòpsia (45.14)**45.12 Endoscòpia de l'intestí prim a través d'un estoma artificial***Exclou:* endoscòpia de l'intestí prim acompanyada de biòpsia (45.14)**45.13 Altres endoscòpies de l'intestí prim**

esofagogastroduodenoscòpia [EGD]

*Exclou:* endoscòpia de l'intestí prim acompanyada de biòpsia (45.14, 45.16)**45.14 Biòpsia tancada [endoscòpica] de l'intestí prim**

raspallada o rentada per a recollida d'espècimen

*Exclou:* esofagogastroduodenoscòpia [EGD] amb biòpsia tancada (45.16)**45.15 Biòpsia oberta de l'intestí prim****45.16 Esofagogastroduodenoscòpia [EGD] amb biòpsia tancada**

biòpsia d'un o més segments amb inclusió d'esòfag, estómac o duodè

**45.19 Altres procediments diagnòstics de l'intestí prim***Exclou:* ecografia (88.74)  
examen microscòpic d'espècimen de l'intestí prim (90.91-90.99)  
gammagrafia (92.04)  
radiografia (87.61-87.69)**45.2 Procediments diagnòstics de l'intestí gros**  
Codifiqueu també qualsevol laparotomia (54.11-54.19).**45.21 Endoscòpia transabdominal de l'intestí gros**

endoscòpia intraoperatòria de l'intestí gros

*Exclou:* endoscòpia de l'intestí gros acompanyada de biòpsia (45.25)**45.22 Endoscòpia de l'intestí gros a través d'un estoma artificial***Exclou:* endoscòpia de l'intestí gros acompanyada de biòpsia (45.25)**45.23 Colonoscòpia**  
colonoscòpia amb fibra òptica flexible*Exclou:* endoscòpia de l'intestí gros a través d'un estoma artificial (45.22)  
endoscòpia transabdominal de l'intestí gros (45.21)  
proctosigmoidoscòpia rígida (48.23)  
sigmoidoscòpia flexible (45.24)**45.24 Sigmoidoscòpia flexible**  
endoscòpia de còlon descendent*Exclou:* proctosigmoidoscòpia rígida (48.23)**45.25 Biòpsia tancada [endoscòpica] de l'intestí gros**biòpsia tancada de segment intestinal no especificat  
colonoscòpia amb biòpsia raspallada o rentada per a recollida d'espècimen*Exclou:* proctosigmoidoscòpia amb biòpsia (48.24)**45.26 Biòpsia oberta de l'intestí gros****45.27 Biòpsia intestinal de localització no especificada****45.28 Altres procediments diagnòstics de l'intestí gros****45.29 Altres procediments diagnòstics de l'intestí, localització no especificada***Exclou:* ecografia (88.74)  
examen microscòpic d'espècimen (90.91-90.99)  
gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic (92.04)  
radiografia (87.61-87.69)**45.3 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit de l'intestí prim****45.30 Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió del duodè***Exclou:* biòpsia del duodè (45.14-45.15)  
control d'hemorràgia (44.43)  
fistulectomia (46.72)

<p><b>45.31 Altres excisions locals d'una lesió del duodè</b></p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia del duodè (45.14-45.15) fistulectomia (46.72) excisió realitzada per abordatge endoscòpic (45.30) resecció segmentària múltiple (45.61)</p> <p><b>45.32 Altres destruccions d'una lesió del duodè</b></p> <p><i>Exclou:</i> destrucció realitzada per abordatge endoscòpic (45.30)</p> <p><b>45.33 Excisió local d'una lesió o teixit de l'intestí prim excepte el duodè</b> excisió de la mucosa redundant d'una ileostomia</p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de l'intestí prim (45.14-45.15) fistulectomia (46.74) resecció segmentària múltiple (45.61)</p> <p><b>45.34 Altres tipus de destrucció d'una lesió de l'intestí prim, excepte del duodè</b></p> <p><b>45.4 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit de l'intestí gros</b></p> <p><b>45.41 Excisió d'una lesió o teixit de l'intestí gros</b> excisió de la mucosa redundant d'una colostomia</p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de l'intestí gros (45.25-45.27) fistulectomia (46.76) excisió realitzada per abordatge endoscòpic (45.42, 45.43) polipectomia endoscòpica de l'intestí gros (45.42) resecció segmentària múltiple (17.31, 45.71)</p> <p><b>45.42 Polipectomia endoscòpica de l'intestí gros</b></p> <p><i>Exclou:</i> polipectomia realitzada per abordatge obert (45.41)</p> <p><b>45.43 Destrucció endoscòpica d'altres lesions o teixits de l'intestí gros</b> ablació endoscòpica d'un tumor de l'intestí gros control endoscòpic d'hemorràgia del còlon</p> <p><i>Exclou:</i> polipectomia endoscòpica de l'intestí gros (45.42)</p>	<p><b>45.49 Altres destruccions d'una lesió de l'intestí gros</b></p> <p><i>Exclou:</i> destrucció realitzada per abordatge endoscòpic (45.43)</p> <p><b>45.5 Aïllament de segment intestinal</b> Codifiqueu també qualsevol: anastomosi simultània, excepte la terminoterminal (45.90-45.94) enterostomia simultània (46.10-46.39)</p> <p><b>45.50 Aïllament de segment intestinal no especificat</b> aïllament de penjall pediculat intestinal inversió de segment intestinal</p> <p><b>45.51 Aïllament de segment d'intestí prim</b> aïllament de nansa ileal resecció d'intestí prim per a interposició</p> <p><b>45.52 Aïllament de segment d'intestí gros</b> resecció de còlon per a interposició</p> <p><b>45.6 Altres excisions de l'intestí prim</b> Codifiqueu també qualsevol: anastomosi, excepte la terminoterminal (45.90-45.93, 45.95) colostomia (46.10-46.13) enterostomia (46.10-46.39)</p> <p><i>Exclou:</i> cecectomia (17.32, 45.72) enterocoliectomia (17.39, 45.79) gastroduodenectomia (43.6-43.99) ileocoliectomia (17.33, 45.73) pancreatoduodenectomia (52.51-52.7)</p> <p><b>45.61 Resecció segmentària múltiple de l'intestí prim</b> resecció segmentària per múltiples lesions traumàtiques de l'intestí prim</p> <p><b>45.62 Altres reseccions parcials de l'intestí prim</b> duodenectomia ileectomia jejunectomia</p> <p><i>Exclou:</i> duodenectomia amb pancreatectomia simultània (52.51-52.7) resecció del cec i ili terminal (17.32, 45.72)</p> <p><b>45.63 Extirpació total de l'intestí prim</b></p> <p><b>45.7 Excisió parcial oberta de l'intestí gros i altres tipus d'excisió parcial de l'intestí gros</b> Codifiqueu també qualsevol: anastomosi simultània, excepte la terminoterminal (45.92-45.94) enterostomia (46.10-46.39)</p> <p><i>Exclou:</i> excisió laparoscòpica parcial de l'intestí gros (17.31-17.39)</p>
--	--



- 45.71 Resecció segmentària múltiple oberta de l'intestí gros i altres tipus de resecció segmentària múltiple de l'intestí gros**  
resecció segmentària per lesions traumàtiques múltiples de l'intestí gros
- 45.72 Cecectomia oberta i altres tipus de cecectomia**  
resecció del cec i ili terminal
- 45.73 Hemicolectomia dreta oberta i altres tipus d'hemicolectomia dreta**  
colectomia radical dreta  
ileocelectomia
- 45.74 Resecció oberta del còlon transvers i altres tipus de resecció del còlon transvers**
- 45.75 Hemicolectomia esquerra oberta i altres tipus d'hemicolectomia esquerra**  
*Exclou:* proctosigmoidectomia (48.41-48.69)  
segon temps de l'operació de Mikulicz (46.04)
- 45.76 Sigmoidectomia oberta i altres tipus de sigmoidectomia**
- 45.79 Altres excisions parcials de l'intestí gros i excisions parcials de l'intestí gros no especificades**  
enterocelectomia NCAL
- 45.8 Colectomia intraabdominal total**  
excisió del cec, el còlon i el còlon sigmoide  
*Exclou:* coloproctectomia (48.41-48.69)
- 45.81 Colectomia intraabdominal total laparoscòpica**
- 45.82 Colectomia intraabdominal total oberta**
- 45.83 Altres tipus de colectomia intraabdominal total i colectomia intraabdominal total no especificada**
- 45.9 Anastomosi intestinal**  
Codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.31-45.8, 48.41-48.69).  
*Exclou:* anastomosi terminoterminal —ometeu el codi.
- 45.90 Anastomosi intestinal no especificada**
- 45.91 Anastomosi d'intestí prim a intestí prim**
- 45.92 Anastomosi d'intestí prim a monyó rectal**  
procediment de Hampton

- 45.93 Altres anastomosis intestinals d'intestí prim a intestí gros**
- 45.94 Anastomosi d'intestí gros a intestí gros**  
*Exclou:* rectorectostomia (48.74)
- 45.95 Anastomosi a l'anús**  
formació de bossa ileal endorectal (bossa en H) (bossa en J) (bossa en S) amb anastomosi d'intestí prim a anus

**46 Altres operacions de l'intestí**  
Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

- 46.0 Exteriorització de l'intestí**  
Inclou: enterostomia de nansa  
resecció de l'intestí en diversos temps
- 46.01 Exteriorització de l'intestí prim**  
ileostomia de nansa
- 46.02 Resecció de segment exterioritzat de l'intestí prim**
- 46.03 Exteriorització de l'intestí gros**  
colostomia de nansa  
exteriorització d'intestí NE  
primer temps de l'operació de Mikulicz
- 46.04 Resecció de segment exterioritzat de l'intestí gros**  
resecció de segment exterioritzat d'intestí NE  
segon temps de l'operació de Mikulicz
- 46.1 Colostomia**  
Codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.49, 45.71-45.79, 45.8).  
*Exclou:* colostomia de nansa (46.03)  
colostomia efectuada amb resecció abdominoperineal del recte (48.5)  
colostomia efectuada amb resecció anterior del recte simultània (48.62)
- 46.10 Colostomia no especificada**
- 46.11 Colostomia temporal**
- 46.13 Colostomia permanent**
- 46.14 Obertura retardada de colostomia**
- 46.2 Ileostomia**  
Codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.34, 45.61-45.63).  
*Exclou:* ileostomia de nansa (46.01)
- 46.20 Ileostomia no especificada**
- 46.21 Ileostomia temporal**

46.22	<b>Ileostomia continent</b>	46.6	<b>Fixació de l'intestí</b>
46.23	<b>Altres ileostomies permanents</b>	46.60	<b>Fixació d'intestí no especificada</b> fixació de l'intestí a la paret abdominal
46.24	<b>Obertura retardada d'ileostomia</b>	46.61	<b>Fixació de l'intestí prim a la paret abdominal</b> ileopèxia
46.3	<b>Altres enterostomies</b> Codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.61-45.8).	46.62	<b>Altres fixacions de l'intestí prim</b> plicatura de Noble de l'intestí prim plicatura del jejú
46.31	<b>Obertura retardada d'altres enterostomies</b>	46.63	<b>Fixació de l'intestí gros a la paret abdominal</b> cecocolopèxia sigmoidopèxia (Moschowitz)
46.32	<b>Jejunostomia percutània [endoscòpica]</b> conversió endoscòpica de gastrostomia en jejunostomia enterostomia d'alimentació percutània [endoscòpica]  <i>Exclou:</i> gastrojejunostomia percutània [endoscòpica] (derivació) (44.32)	46.64	<b>Altres fixacions de l'intestí gros</b> cecofixació colofixació
46.39	<b>Altres</b> duodenostomia enterostomia d'alimentació	46.7	<b>Altres reparacions de l'intestí</b>  <i>Exclou:</i> tancament de: fístula vesicoentèrica (57.83) úlcera duodenal (44.42)
46.4	<b>Revisió d'estoma intestinal</b>	46.71	<b>Sutura de laceració del duodè</b>
46.40	<b>Revisió d'estoma intestinal no especificada</b> alliberament de teixit cicatricial d'estoma intestinal engrandiment plàstic d'estoma intestinal reconstrucció d'estoma intestinal  <i>Exclou:</i> excisió de mucosa redundant (45.41)	46.72	<b>Tancament de fístula del duodè</b>
46.41	<b>Revisió d'estoma de l'intestí prim</b>  <i>Exclou:</i> excisió de mucosa redundant (45.33)	46.73	<b>Sutura de laceració de l'intestí prim, excepte del duodè</b>
46.42	<b>Reparació d'hèrnia periclostòmica</b>	46.74	<b>Tancament de fístula de l'intestí prim, excepte del duodè</b>  <i>Exclou:</i> reparació de fístula gastrojejunocòlica (44.63) tancament de: estoma artificial (46.51) fístula vaginal (70.74)
46.43	<b>Altres revisions d'estoma de l'intestí gros</b>  <i>Exclou:</i> excisió de mucosa redundant (45.41)	46.75	<b>Sutura de laceració de l'intestí gros</b>
46.5	<b>Tancament d'estoma intestinal</b> Codifiqueu també qualsevol resecció simultània (45.34, 45.49, 45.61-45.8).	46.76	<b>Tancament de fístula de l'intestí gros</b>  <i>Exclou:</i> tancament de: estoma (46.52) fístula gastrocòlica (44.63) fístula rectal (48.73) fístula sigmoidovesical (57.83) fístula vaginal (70.72-70.73) fístula vesicocòlica (57.83) fístula vesicosigmoidovaginal (57.83)
46.50	<b>Tancament d'estoma intestinal no especificat</b>	46.79	<b>Altres reparacions de l'intestí</b> duodenoplàstia
46.51	<b>Tancament d'estoma de l'intestí prim</b>	46.8	<b>Dilatació i manipulació de l'intestí</b>
46.52	<b>Tancament d'estoma de l'intestí gros</b> tancament o desmuntatge de: cecostomia colostomia sigmoidostomia		

46.80	<b>Manipulació intraabdominal de l'intestí no especificada</b> correcció de malrotació intestinal reducció de: invaginació intestinal torsió intestinal vòlvul intestinal  <i>Exclou:</i> reducció d'invaginació intestinal amb: control ecogràfic (96.29) ènema de radiació ionitzant (96.29) fluoroscòpia (96.29)	46.94	<b>Revisió d'anastomosi de l'intestí gros</b>
46.81	<b>Manipulació intraabdominal de l'intestí prim</b>	46.95	<b>Perfusió local de l'intestí prim</b> Codifiqueu també la substància de perfusió (99.21-99.29).
46.82	<b>Manipulació intraabdominal de l'intestí gros</b>	46.96	<b>Perfusió local de l'intestí gros</b> Codifiqueu també la substància de perfusió (99.21-99.29).
46.85	<b>Dilatació de l'intestí</b> dilatació (per baló) del duodè dilatació (per baló) del jejú dilatació endoscòpica (per baló) de l'intestí gros dilatació efectuada a través del recte o d'una colostomia  <i>Exclou:</i> amb implantació de stent colònic (46.86-46.87)	46.97	<b>Trasplantament d'intestí</b> Nota: Per a informar del tipus de donant —v. codis 00.91-00.93.
* 46.86	<b>Implantació endoscòpica de stent -s colònic -s</b> colonoscòpia (flexible) (a través d'estoma) amb col·locació de stent transendoscòpic combinada amb implantació guiada per fluoroscòpia endopròtesi [stent] de còlon tècnica a través d'endoscopi  <i>Exclou:</i> altres tipus d'implantació no endoscòpica de stent colònic (46.87)	46.99	<b>Altres</b> ileoentectopia  <i>Exclou:</i> dilatació d'estoma d'enterostomia (96.24) intubació intestinal (96.08) procediments diagnòstics de l'intestí prim (45.11-45.29) extracció de: cos estrany intraluminal de l'intestí gros sense incisió (98.04) cos estrany intraluminal de l'intestí prim sense incisió (98.03) sonda de l'intestí gros (97.53) sonda de l'intestí prim (97.52) substitució de: sonda o dispositiu d'enterostomia de l'intestí gros (97.04) sonda o dispositiu d'enterostomia de l'intestí prim (97.03)
* 46.87	<b>Altres tipus d'implantació de stent -s colònic -s</b> Inclou: implantació no endoscòpica les implantacions realitzades amb: només guia fluoroscòpia sonda rectal com a guia  Codifiqueu també qualsevol procediment diagnòstic simultani.  <i>Exclou:</i> implantació endoscòpica de stent colònic (46.86)	47	<b>Operacions de l'apèndix</b> Inclou: monyó apendicular  Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
46.9	<b>Altres operacions dels intestins</b>	47.0	<b>Apendicectomia</b>  <i>Exclou:</i> apendicectomia incidental, descrita així (47.11, 47.19) laparoscòpica (47.11) altres (47.19)
46.91	<b>Miotomia del còlon sigmoide</b>	47.01	<b>Apendicectomia laparoscòpica</b>
46.92	<b>Miotomia d'altres parts del còlon</b>	47.09	<b>Altres apendicectomies</b>
46.93	<b>Revisió d'anastomosi de l'intestí prim</b>	47.1	<b>Apendicectomia incidental</b>
		47.11	<b>Apendicectomia incidental laparoscòpica</b>
		47.19	<b>Altres apendicectomies incidentals</b>

<p><b>47.2 Drenatge d'abscess apendicular</b>  <i>Exclou:</i> drenatge efectuat en l'apendicectomia (47.0)</p> <p><b>47.9 Altres operacions de l'apèndix</b></p> <p><b>47.91 Apendicostomia</b></p> <p><b>47.92 Tancament de fístula apendicular</b></p> <p><b>47.99 Altres</b> anastomosi de l'apèndix  <i>Exclou:</i> procediments diagnòstics de l'apèndix (45.21-45.29)</p>	<p><b>48.3 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit del recte</b></p> <p><b>48.31 Electrocoagulació radical d'una lesió o teixit del recte</b></p> <p><b>48.32 Altres electrocoagulacions d'una lesió o teixit del recte</b></p> <p><b>48.33 Destrucció d'una lesió o teixit del recte per làser</b></p> <p><b>48.34 Destrucció d'una lesió o teixit del recte per crioteràpia</b></p> <p><b>48.35 Excisió local d'una lesió o teixit del recte</b>  <i>Exclou:</i> biòpsia del recte (48.24-48.25) excisió de teixit perirectal (48.82) fistulectomia rectal (48.73) hemorroidectomia (49.46) polipectomia [endoscòpica] del recte (48.36)</p>
<p><b>48 Operacions del recte, el rectosigmoide i el teixit perirectal</b>  Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).</p> <p><b>48.0 Proctotomia</b> descompressió d'anús imperforat operació de Panas [proctotomia lineal]  <i>Exclou:</i> incisió del teixit perirectal (48.81)</p> <p><b>48.1 Proctostomia</b></p> <p><b>48.2 Procediments diagnòstics del recte, el rectosigmoide i el teixit perirectal</b></p> <p><b>48.21 Proctosigmoidoscòpia transabdominal</b> proctosigmoidoscòpia intraoperatòria  <i>Exclou:</i> proctosigmoidoscòpia acompanyada de biòpsia (48.24)</p> <p><b>48.22 Proctosigmoidoscòpia a través d'un estoma artificial</b>  <i>Exclou:</i> proctosigmoidoscòpia acompanyada de biòpsia (48.24)</p> <p><b>48.23 Proctosigmoidoscòpia rígida</b>  <i>Exclou:</i> sigmoidoscòpia flexible (45.24)</p> <p><b>48.24 Biòpsia tancada [endoscòpica] del recte</b> proctosigmoidoscòpia amb biòpsia raspallada o rentada per a recollida d'espècimen</p> <p><b>48.25 Biòpsia oberta del recte</b></p> <p><b>48.26 Biòpsia del teixit perirectal</b></p> <p><b>48.29 Altres procediments diagnòstics del recte, el rectosigmoide i el teixit perirectal</b>  <i>Exclou:</i> ènema opac (87.64) examen microscòpic d'espècimen de recte (90.91-90.99) tacte rectal (89.34)</p>	<p><b>48.36 Polipectomia [endoscòpica] del recte</b></p> <p><b>48.4 Resecció del recte amb transtracció</b> Codifiqueu també qualsevol anastomosi simultània, excepte la terminoterminal (45.90, 45.92-45.95).</p> <p><b>48.40 Resecció del recte amb transtracció no especificada</b> resecció amb transtracció NE  <i>Exclou:</i> transtracció abdominoperineal NE (48.50)</p> <p><b>48.41 Resecció de submucosa de Soave del recte</b> operació de transtracció endorectal</p> <p><b>48.42 Resecció laparoscòpica del recte amb transtracció</b></p> <p><b>48.43 Resecció oberta del recte amb transtracció</b></p> <p><b>48.49 Altres formes de reseccions del recte amb transtracció</b> operació d'Altemeier proctectomia de Swenson transtracció abdominoperineal  <i>Exclou:</i> resecció del recte amb transtracció no especificada (48.40) resecció laparoscòpica del recte amb transtracció (48.42) resecció oberta del recte amb transtracció (48.43) transtracció abdominoperineal de Duhamel (48.65)</p>

**48.5 Resecció abdominoperineal del recte**

Inclou: amb colostomia simultània  
proctectomia total  
resecció abdominoendorectal  
combinada

Codifiqueu també qualsevol anastomosi simultània, excepte la terminoterminal (45.90, 45.92-45.95).

**Exclou:** *resecció efectuada com a part de l'exenteració pelviana (68.8)  
transtracció abdominoperineal de Duhamel (48.65)*

**48.50 Resecció abdominoperineal del recte no especificada****48.51 Resecció abdominoperineal laparoscòpica del recte****48.52 Resecció abdominoperineal oberta del recte****48.59 Altres tipus de resecció abdominoperineal del recte**

**Exclou:** *resecció abdominoperineal del recte NE (48.50)  
resecció abdominoperineal laparoscòpica del recte (48.51)  
resecció abdominoperineal oberta del recte (48.52)*

**48.6 Altres reseccions del recte**

Codifiqueu també qualsevol resecció simultània, excepte la terminoterminal (45.90, 45.92-45.95).

**48.61 Rectosigmoidectomia transsacra****48.62 Resecció anterior del recte amb colostomia simultània****48.63 Altres reseccions anteriors del recte**

**Exclou:** *reseccions efectuades amb colostomia simultània (48.62)*

**48.64 Resecció posterior del recte****48.65 Resecció del recte de Duhamel**  
transtracció abdominoperineal de Duhamel**48.69 Altres**  
proctectomia parcial  
resecció rectal NE**48.7 Reparació del recte**

**Exclou:** *reparació de:  
laceració obstètrica actual (75.62)  
rectocele vaginal (70.50, 70.52, 70.53, 70.55)*

**48.71 Sutura de laceració del recte****48.72 Tancament de proctostomia****48.73 Tancament d'altres fístules rectals**

**Exclou:** *fistulectomia:  
perirectal (48.93)  
rectouretral (58.43)  
rectovaginal (70.73)  
rectovesical (57.83)  
rectovesicovaginal (57.83)*

**48.74 Rectorectostomia**  
anastomosi rectal NE  
resecció rectal transanal engrapada (STARR)**48.75 Proctopèxia abdominal**  
procediment de Frickman  
reparació de Ripstein del prolapse rectal**48.76 Altres proctopèxies**  
fixació amb cingla puborectal  
proctosigmoidopèxia  
reparació de Delorme del prolapse rectal

**Exclou:** *reducció manual de prolapse rectal (96.26)*

**48.79 Altres reparacions del recte**  
reparació de laceració obstètrica antiga del recte

**Exclou:** *anastomosi a:  
intestí gros (45.94)  
intestí prim (45.92, 45.93)  
reparació de:  
laceració obstètrica actual (75.62)  
rectocele vaginal (70.50, 70.52)*

**48.8 Incisió o excisió de teixit o lesió perirectals**

Inclou: septe rectovaginal  
teixit pelvirectal

**48.81 Incisió del teixit perirectal**  
incisió del septe rectovaginal**48.82 Excisió del teixit perirectal**

**Exclou:** *biòpsia perirectal (48.26)  
fistulectomia rectal (48.73)  
perirectofistulectomia (48.93)*

**48.9 Altres operacions del recte i el teixit perirectal****48.91 Incisió d'estenosi rectal****48.92 Miectomia anorectal****48.93 Reparació de fístula perirectal**

**Exclou:** *fístula que s'obre en el recte (48.73)*

49	<p><b>48.99 Altres</b></p> <p><b>Exclou:</b> dilatació del recte (96.22)  ènema transanal (96.39)  inserció de sonda rectal (96.09)  irrigació del recte (96.38-96.39)  massatge rectal (99.93)  proctòclisi (96.37)  reducció manual de prolapse rectal (96.26)  extracció de:  cos estrany intraluminal del recte sense incisió (98.05)  fecalomes (96.38)  tamponament rectal (97.59)  tacte rectal (89.34)  tamponament rectal (96.19)</p> <p><b>49 Operacions de l'anús</b>  Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).</p> <p><b>49.0 Incisió o excisió del teixit perianal</b></p> <p><b>49.01 Incisió d'abscess perianal</b></p> <p><b>49.02 Altres incisions del teixit perianal</b>  buidatge de teixit perianal</p> <p><b>Exclou:</b> fistulotomia anal (49.11)</p> <p><b>49.03 Excisió de restes cutànies perianals</b></p> <p><b>49.04 Altres excisions de teixit perianal</b></p> <p><b>Exclou:</b> biòpsia del teixit perianal (49.22)  fistulectomia anal (49.12)</p> <p><b>49.1 Incisió o excisió de fístula anal</b></p> <p><b>Exclou:</b> tancament de fístula anal (49.73)</p> <p><b>49.11 Fistulotomia anal</b></p> <p><b>49.12 Fistulectomia anal</b></p> <p><b>49.2 Procediments diagnòstics de l'anús i el teixit perianal</b></p> <p><b>49.21 Anoscòpia</b></p> <p><b>49.22 Biòpsia del teixit perianal</b></p> <p><b>49.23 Biòpsia de l'anús</b></p> <p><b>49.29 Altres procediments diagnòstics de l'anús i el teixit perianal</b></p> <p><b>Exclou:</b> examen microscòpic d'espècimen de l'anús (90.91-90.99)</p>	<p><b>49.3 Excisió local o destrucció d'altres lesions o teixits de l'anús</b>  cauterització d'una lesió de l'anús  criptotomia anal</p> <p><b>Exclou:</b> biòpsia de l'anús (49.23)  control d'hemorràgia (postoperatòria) de l'anús (49.95)  hemorroidectomia (49.46)</p> <p><b>49.31 Excisió o destrucció endoscòpiques d'una lesió o teixit anals</b></p> <p><b>49.39 Altres excisions o destruccions locals d'una lesió o teixit anals</b></p> <p><b>Exclou:</b> excisió realitzada per abordatge endoscòpic (49.31)</p> <p><b>49.4 Procediments sobre hemorroides</b></p> <p><b>49.41 Reducció d'hemorroides</b></p> <p><b>49.42 Injecció d'hemorroides</b></p> <p><b>49.43 Cauterització d'hemorroides</b>  col·locació de pinça [clamp] i cauterització d'hemorroides</p> <p><b>49.44 Destrucció d'hemorroides per crioteràpia</b></p> <p><b>49.45 Lligadura d'hemorroides</b></p> <p><b>49.46 Excisió d'hemorroides</b>  hemorroidectomia NE</p> <p><b>49.47 Evacuació d'hemorroides trombosades</b></p> <p><b>49.49 Altres procediments sobre hemorroides</b>  procediment de Lord</p> <p><b>49.5 Divisió de l'esfínter anal</b></p> <p><b>49.51 Esfinterotomia anal lateral esquerra</b></p> <p><b>49.52 Esfinterotomia anal posterior</b></p> <p><b>49.59 Altres esfinterotomies anals</b>  divisió de l'esfínter NE</p> <p><b>49.6 Excisió de l'anús</b></p> <p><b>49.7 Reparació de l'anús</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació de laceració obstètrica actual (75.62)</p> <p><b>49.71 Sutura de laceració de l'anús</b></p> <p><b>49.72 Cerclatge anal</b></p> <p><b>49.73 Tancament de fístula anal</b></p> <p><b>Exclou:</b> excisió de fístula anal (49.12)</p>
----	--	---

**49.74 Trasplantament del múscul recte intern de la cuixa per incontinència anal**

**49.75 Implantació o revisió d'esfínter anal artificial**  
substitució durant la mateixa intervenció o la següent retirada amb substitució subsegüent

**49.76 Retirada d'esfínter anal artificial**  
explantament o retirada sense substitució

*Exclou:* revisió amb implantació durant la mateixa intervenció (49.75)

**49.79 Altres reparacions de l'esfínter anal**  
reparació de laceració obstètrica antiga de l'anús

*Exclou:* anoplàstia amb hemorroidectomia simultània (49.46)  
reparació de laceració obstètrica actual (75.62)

#### 49.9 Altres operacions de l'anús

*Exclou:* dilatació de l'anús (esfínter) (96.23)

**49.91 Incisió del septe anal**

**49.92 Inserció d'estimulador anal elèctric subcutani**

**49.93 Altres incisions de l'anús**  
extracció de:  
cos estrany de l'anús amb incisió sedeny de l'anús

*Exclou:* extracció de cos estrany intraluminal sense incisió (98.05)  
fistulotomia anal (49.11)

**49.94 Reducció de prolapse anal**

*Exclou:* reducció manual de prolapse rectal (96.26)

**49.95 Control d'hemorràgia (postoperatòria) de l'anús**

**49.99 Altres**

### 50 Operacions del fetge

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**50.0 Hepatotomia**  
extracció de càlculs del fetge  
incisió d'abscess del fetge  
operació de Stromeier-Little

**50.1 Procediments diagnòstics del fetge**

**50.11 Biòpsia tancada (percutània) [amb agulla] del fetge**  
aspiració diagnòstica del fetge

**50.12 Biòpsia oberta del fetge**  
biòpsia cuneiforme

**50.13 Biòpsia transjugular del fetge**  
biòpsia transvenosa del fetge

*Exclou:* biòpsia laparoscòpica del fetge (50.14)  
biòpsia tancada (percutània) [amb agulla] del fetge (50.11)

**50.14 Biòpsia laparoscòpica del fetge**

*Exclou:* biòpsia oberta del fetge (50.12)  
biòpsia tancada (percutània) [amb agulla] del fetge (50.11)  
biòpsia transjugular del fetge (50.13)

**50.19 Altres procediments diagnòstics del fetge**

*Exclou:* biòpsia laparoscòpica del fetge (50.14)  
biòpsia transjugular del fetge (50.13)  
examen microscòpic d'espècimen hepàtic (91.01-91.09)  
gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic del fetge (92.02)

**50.2 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit hepàtics**

**50.21 Marsupialització d'una lesió del fetge**

**50.22 Hepatectomia parcial**  
resecció cuneiforme del fetge

*Exclou:* biòpsia del fetge (50.11-50.12)  
lobectomia hepàtica (50.3)

**50.23 Ablació oberta d'una lesió o teixit hepàtics**

**50.24 Ablació percutània d'una lesió o teixit hepàtics**

**50.25 Ablació laparoscòpica d'una lesió o teixit hepàtics**

**50.26 Altres ablacions de lesió o teixit hepàtics i ablacions de lesió o teixit hepàtics no especificades**

- 50.29 Altres destruccions de lesions hepàtiques**  
cauterització de lesió hepàtica  
enucleació de lesió hepàtica  
evacuació de lesió hepàtica  
quistoperiquistectomia total
- Exclou:** *ablació d'una lesió o teixit hepàtics:  
laparoscòpica (50.25)  
oberta (50.23)  
percutània (50.24)  
altres (50.26)  
aspiració percutània de lesió (50.91)  
termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit hepàtics (17.63)*
- 50.3 Lobectomia de fetge**  
lobectomia hepàtica total amb excisió parcial d'un altre lòbul
- 50.4 Hepatectomia total**
- 50.5 Trasplantament de fetge**  
Nota: Per a informar del tipus de donant —v. codis 00.91-00.93.
- 50.51 Trasplantament de fetge auxiliar**  
trasplantament hepàtic auxiliar amb manteniment del fetge del mateix pacient in situ
- 50.59 Altres trasplantaments de fetge**
- 50.6 Reparació del fetge**
- 50.61 Tancament de laceració del fetge**
- 50.69 Altres reparacions del fetge**  
hepatopèxia
- 50.9 Altres operacions de fetge**  
**Exclou:** *lisi d'adherències (54.5)*
- 50.91 Aspiració percutània del fetge**  
**Exclou:** *biòpsia percutània (50.11)*
- 50.92 Assistència hepàtica extracorpòria**  
diàlisi hepàtica
- 50.93 Perfusió localitzada del fetge**
- 50.94 Altres injeccions de substància terapèutica en el fetge**
- 50.99 Altres**

- 51 Operacions de la vesícula biliar i les vies biliars**  
Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
- Inclou: operacions de:  
ampul·la de Vater  
colèdoc  
conducció biliar intrahepàtica  
conducció cística  
conducció hepàtica  
esfínter d'Oddi
- 51.0 Colecistotomia i colecistostomia**
- 51.01 Aspiració percutània de la vesícula biliar**  
colecistotomia percutània de drenatge  
aspiració percutània efectuada amb agulla o catèter
- Exclou:** *biòpsia amb agulla (51.12)*
- 51.02 Colecistostomia amb trocar**
- 51.03 Altres colecistostomies**
- 51.04 Altres colecistotomies**  
colectomia NE
- 51.1 Procediments diagnòstics de les vies biliars**  
**Exclou:** *procediments diagnòstics efectuats per procediments endoscòpics classificables a 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98*
- 51.10 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica [CPRE]**  
**Exclou:** *colangiografia retrògrada endoscòpica [CRE] (51.11)  
pancreatografia retrògrada endoscòpica [PRE] (52.13)*
- 51.11 Colangiografia retrògrada endoscòpica [CRE]**  
exploració laparoscòpica del conducte biliar comú
- Exclou:** *colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica [CPRE] (51.10)  
pancreatografia retrògrada endoscòpica [PRE] (52.13)*
- 51.12 Biòpsia percutània de la vesícula biliar o els conductes biliars**  
biòpsia amb agulla de la vesícula biliar
- 51.13 Biòpsia oberta de la vesícula biliar o els conductes biliars**



- 51.14 Altres biòpsies tancades [endoscòpiques] del conducte biliar o l'esfínter d'Oddi**  
biòpsia tancada del conducte biliar o l'esfínter d'Oddi per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13 raspallada o rentada per a recollida d'espècimen
- 51.15 Mesurament de la pressió de l'esfínter d'Oddi**  
mesurament de la pressió de l'esfínter per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 51.19 Altres procediments diagnòstics de les vies bilials**  
*Exclou:* examen microscòpic d'espècimen de les vies bilials (91.01-91.09) radiografies de les vies bilials (87.51-87.59)
- 51.2 Colecistectomia**
- 51.21 Altres colecistectomies parcials**  
revisió de colecistectomia prèvia  
*Exclou:* colecistectomia realitzada per laparoscòpia (51.24)
- 51.22 Colecistectomia**  
*Exclou:* colecistectomia laparoscòpica (51.23)
- 51.23 Colecistectomia laparoscòpica**  
colecistectomia laparoscòpica efectuada amb làser
- 51.24 Colecistectomia parcial laparoscòpica**
- 51.3 Anastomosi de la vesícula biliar o el conducte biliar**  
*Exclou:* resecció amb anastomosi terminoterminal (51.61-51.69)
- 51.31 Anastomosi de vesícula biliar a conductes hepàtics**
- 51.32 Anastomosi de vesícula biliar a intestí**
- 51.33 Anastomosi de vesícula biliar a pàncrees**
- 51.34 Anastomosi de vesícula biliar a estómac**
- 51.35 Altres anastomosis de la vesícula biliar**  
anastomosi de la vesícula biliar NE
- 51.36 Coledocoenterostomia**
- 51.37 Anastomosi de conducte hepàtic a tracte gastrointestinal**  
portoenterostomia de Kasai
- 51.39 Altres anastomosis del conducte biliar**  
anastomosi de conducte biliar NE  
anastomosi de conducte biliar no especificat a:  
estómac  
fetge  
intestí  
pàncrees
- 51.4 Incisió del conducte biliar per a l'alleujament d'una obstrucció**
- 51.41 Exploració del colèdoc per a l'extracció de càlculs**  
*Exclou:* extracció percutània (51.96)
- 51.42 Exploració del colèdoc per a l'alleujament d'altres obstruccions**
- 51.43 Inserció de tub coledocohepàtic per a descompressió**  
hepatocoledocostomia
- 51.49 Incisió d'altres conductes bilials per a l'alleujament d'una obstrucció**
- 51.5 Altres incisions del conducte biliar**  
*Exclou:* incisions del conducte biliar efectuades per a l'alleujament d'una obstrucció (51.41-51.49)
- 51.51 Exploració del colèdoc**  
incisió del colèdoc
- 51.59 Incisió d'un altre conducte biliar**
- 51.6 Excisió local o destrucció d'una lesió o teixit dels conductes bilials o l'esfínter d'Oddi**  
Codifiqueu també l'anastomosi, excepte la terminoterminal (51.31, 51.36-51.39).  
*Exclou:* biòpsia del conducte biliar (51.12-51.13)
- 51.61 Excisió de conducte cístic romanent**
- 51.62 Excisió de l'ampul·la de Vater (amb reimplantació del colèdoc)**
- 51.63 Altres excisions del colèdoc**  
coledocoectomia  
*Exclou:* fistulectomia (51.72)
- 51.64 Excisió o destrucció endoscòpiques de lesió del conducte biliar o l'esfínter d'Oddi**  
excisió o destrucció de lesió del conducte biliar per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 51.69 Excisió d'altres conductes bilials**  
excisió de lesió de conducte biliar NE  
*Exclou:* fistulectomia (51.79)

- 51.7 Reparació de conductes biliars**
- 51.71 Sutura simple de colèdoc**
- 51.72 Coledocoplàstia**  
reparació de fístula del colèdoc
- 51.79 Reparació d'altres conductes biliars**  
sutura de conducte biliar NE  
tancament d'obertura artificial de conducte biliar NE
- Exclou:* extracció quirúrgica d'un dispositiu protètic (51.95)
- 51.8 Altres operacions dels conductes biliars i de l' esfínter d'Oddi**
- 51.81 Dilatació de l' esfínter d'Oddi**  
dilatació de l'ampul·la de Vater
- Exclou:* dilatació realitzada per abordatge endoscòpic (51.84)
- 51.82 Esfinterotomia pancreàtica**  
esfinterotomia ampul·lar  
transduodenal  
incisió d' esfínter pancreàtic
- Exclou:* esfinterotomia pancreàtica realitzada per abordatge endoscòpic (51.85)
- 51.83 Esfinteroplàstia pancreàtica**
- 51.84 Dilatació endoscòpica d'ampul·la i conducte biliar**  
dilatació d'ampul·la i conducte biliar per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 51.85 Esfinterectomia i papil·lotomia endoscòpiques**  
esfinterectomia i papil·lotomia per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 51.86 Inserció endoscòpica de tub de drenatge nasobiliar**  
inserció de tub nasobiliar per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 51.87 Implantació endoscòpica de stent en el conducte biliar**  
endopròtesi de conducte biliar  
implantació de stent en el conducte biliar per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- Exclou:* substitució de stent (97.05)  
tub de drenatge nasobiliar (51.86)

- 51.88 Extracció endoscòpica de càlcul -s de les vies biliars**  
extracció endoscòpica de càlcul -s de les vies biliars per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13  
extracció laparoscòpica de càlcul -s de les vies biliars
- Exclou:* extracció percutània de càlculs del colèdoc (51.96)
- 51.89 Altres operacions de l' esfínter d'Oddi**
- 51.9 Altres operacions de les vies biliars**
- 51.91 Reparació de laceració de la vesícula biliar**
- 51.92 Tancament de colecistostomia**
- 51.93 Tancament d'altres fístules biliars**  
fistulectomia colecistogastroentèrica
- 51.94 Revisió d'anastomosi de les vies biliars**
- 51.95 Extracció de dispositiu protètic del conducte biliar**
- Exclou:* extracció no quirúrgica (97.55)
- 51.96 Extracció percutània de càlculs del colèdoc**
- 51.98 Altres procediments percutanis de les vies biliars**  
drenatge biliar transhepàtic percutani  
endoscòpia biliar percutània per via preexistent de tub de T o un altre tracte per a la:  
dilatació d'estenosi del conducte biliar  
exploració (postoperatòria)  
extracció de càlcul -s, excepte els del colèdoc
- Exclou:* aspiració percutània de la vesícula biliar (51.01)  
biòpsia percutània o recollida d'espècimen per raspallada o rentada (51.12)  
extracció percutània de càlcul -s del colèdoc (51.96)

**51.99 Altres**  
inserció o substitució de pròtesi de  
les vies biliars

**Exclou:** biòpsia de la vesícula  
biliar (51.12-51.13)  
extracció no quirúrgica  
de:  
tub de colecistostomia  
(97.54)  
tub de via biliar o fetge  
(97.55)  
irrigació de  
colecistostomia i  
d'altres conductes  
biliars (96.41)  
lisi d'adherències  
peritoneals (54.5)

**52 Operacions del pàncrees**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració  
de substàncies antiadherents (99.77).

Inclou: operacions del conducte pancreàtic

**52.0 Pancreatotomia**

**52.01 Drenatge de quist pancreàtic per  
catèter**

**52.09 Altres pancreatotomies**  
pancreatolitotomia

**Exclou:** drenatge per anastomosi  
(52.4, 52.96)  
incisió de l'esfínter  
pancreàtic (51.82)  
marsupialització de quist  
(52.3)

**52.1 Procediments diagnòstics del pàncrees**

**52.11 Biòpsia tancada [per aspiració]  
[amb agulla] [percutània] del  
pàncrees**

**52.12 Biòpsia oberta del pàncrees**

**52.13 Pancreaticografia retrògrada  
endoscòpica [PRE]**

**Exclou:** colangiografia retrògrada  
endoscòpica [CRE]  
(51.11)  
colangiopancreaticografia  
retrògrada endoscòpica  
[CPRE] (51.10)  
PRE efectuada per  
procediments  
classificables a 51.14-  
51.15, 51.64, 51.84-  
51.88, 52.14, 52.21,  
52.92-52.94, 52.97-  
52.98

**52.14 Biòpsia tancada [endoscòpica] del  
conducte pancreàtic**  
biòpsia tancada del conducte  
pancreàtic per procediments  
classificables a 51.10-51.11, 52.13

**52.19 Altres procediments diagnòstics  
del pàncrees**

**Exclou:** examen microscòpic  
d'espècimen de  
pàncrees (91.01-91.09)  
pancreaticografia amb  
substància de contrast  
(87.66)  
pancreatografia  
retrògrada endoscòpica  
[PRE] (52.13)

**52.2 Excisió local o destrucció de lesió del  
pàncrees i el conducte pancreàtic**

**Exclou:** biòpsia del pàncrees (52.11-52.12,  
52.14)  
fistulectomia pancreàtica (52.95)

**52.21 Excisió o destrucció  
endoscòpiques de lesió o teixit de  
conducte pancreàtic**

excisió o destrucció de lesió o teixit  
de conducte pancreàtic per  
procediments classificables a  
51.10-51.11, 52.13

**52.22 Altres tipus d'excisió o destrucció  
de lesió o teixit del pàncrees o  
conducte pancreàtic**

**52.3 Marsupialització de quist pancreàtic**

**Exclou:** drenatge de quist per catèter  
(52.01)

**52.4 Drenatge intern de quist pancreàtic**  
pancreatocistoduodenostomia  
pancreatocistogastrostomia  
pancreatocistojejunostomia

**52.5 Pancreatectomia parcial**

**Exclou:** fistulectomia pancreàtica (52.95)

**52.51 Pancreatectomia proximal**  
excisió del cap del pàncrees (amb  
part del cos)  
pancreatectomia proximal amb  
duodenectomia simultània

**52.52 Pancreatectomia distal**  
excisió de la cua del pàncrees (amb  
part del cos)

**52.53 Pancreatectomia radical subtotal**

**52.59 Altres pancreatectomies parcials**

**52.6 Pancreatectomia total**  
pancreatectomia amb duodenectomia  
simultània

- 52.7 Pancreatoduodenectomia radical**  
 procediment de Whipple  
 resecció pancreatoduodenal en dos temps  
 (primer temps) (segon temps)  
 resecció pancreatoduodenal en un sol temps  
 amb anastomosi coledocojejunal,  
 anastomosi pancreatojejunal i  
 gastrojejunostomia  
 resecció radical del pàncrees
- Exclou:** *pancreatectomia radical subtotal (52.53)*
- 52.8 Trasplantament de pàncrees**  
 Nota: Per a informar del tipus de donant  
 —v. codis 00.91-00.93.
- 52.80 Trasplantament pancreàtic no especificat**
- 52.81 Reimplantació de teixit pancreàtic**
- 52.82 Homotrasplantament de pàncrees**
- 52.83 Heterotrasplantament de pàncrees**
- 52.84 Autotrasplantament de cèl·lules dels illots de Langerhans**  
 homotrasplantament de cèl·lules dels illots pancreàtics
- 52.85 Al·lotrasplantament de cèl·lules dels illots de Langerhans**  
 heterotrasplantament de cèl·lules dels illots pancreàtics
- 52.86 Trasplantament de cèl·lules dels illots de Langerhans no especificat**
- 52.9 Altres operacions pancreàtiques**
- 52.92 Canulació del conducte pancreàtic**
- Exclou:** *canulació realitzada per abordatge endoscòpic (52.93)*
- 52.93 Implantació endoscòpica de stent al conducte pancreàtic**  
 implantació de cànula o stent al conducte pancreàtic per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- Exclou:** *inserció endoscòpica de tub de drenatge nasopancreàtic (52.97) substitució de stent (97.05)*
- 52.94 Extracció endoscòpica de càlcul -s del conducte pancreàtic**  
 extracció de càlcul -s del conducte pancreàtic per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 52.95 Altres reparacions del pàncrees**  
 fistulectomia del pàncrees  
 sutura simple del pàncrees

- 52.96 Anastomosi del pàncrees**  
 anastomosi de pàncrees (conduite)  
 a:  
 estómac  
 intestí  
 jejú
- Exclou:** *anastomosi a: conduite biliar (51.39) vesícula biliar (51.33)*
- 52.97 Inserció endoscòpica de tub de drenatge nasopancreàtic**  
 inserció de tub de drenatge nasopancreàtic per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- Exclou:** *drenatge de quist pancreàtic per catèter (52.01) substitució de stent (97.05)*
- 52.98 Dilatació endoscòpica de conducte pancreàtic**  
 dilatació del conducte de Wirsung per procediments classificables a 51.10-51.11, 52.13
- 52.99 Altres**  
 dilatació del conducte pancreàtic [de Wirsung] per abordatge obert  
 reparació del conducte pancreàtic [de Wirsung] per abordatge obert
- Exclou:** *extracció de tub pancreàtic (97.56) irrigació de tub pancreàtic (96.42)*
- 53 Reparació d'hèrnia**  
 Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
- Inclou: hernioplàstia  
 herniorràfia  
 herniotomia
- Exclou:** *reducció manual d'hèrnia (96.27)*
- 53.0 Altres tipus de reparació unilateral d'hèrnia inguinal**
- Exclou:** *reparació unilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal (17.11-17.13)*
- 53.00 Reparació unilateral d'hèrnia inguinal no especificada**  
 herniorràfia inguinal NE
- 53.01 Altres tipus de reparació d'hèrnia inguinal directa i reparació oberta d'hèrnia inguinal directa**  
 hèrnia inguinal directa i indirecta
- 53.02 Altres tipus de reparació d'hèrnia inguinal indirecta i reparació oberta d'hèrnia inguinal indirecta**

53.03	Altres tipus de reparació d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi i reparació oberta d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi	53.3	Reparació bilateral d'hèrnia crural
53.04	Altres tipus de reparació d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi i reparació oberta d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi	53.31	Reparació bilateral d'hèrnia crural amb empelt o pròtesi
53.05	Reparació d'hèrnia inguinal amb empelt o pròtesi no especificada	53.39	Altres herniorràfies crurals bilaterals
53.1	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal	53.4	Reparació d'hèrnia umbilical
	<i>Exclou:</i> reparació bilateral laparoscòpica d'hèrnia inguinal (17.21-17.24)		<i>Exclou:</i> reparació de gastròsquisi (54.71)
53.10	Reparació bilateral d'hèrnia inguinal no especificada	53.41	Altres tipus de reparació d'hèrnia umbilical amb empelt o pròtesi i reparació oberta d'hèrnia umbilical amb empelt o pròtesi
53.11	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal directa i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal directa	53.42	Reparació laparoscòpica d'hèrnia umbilical amb empelt o pròtesi
53.12	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal indirecta i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal indirecta	53.43	Altres herniorràfies umbilicals laparoscòpiques
53.13	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal, una directa i l'altra indirecta, i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal, una directa i l'altra indirecta	53.49	Altres herniorràfies umbilicals obertes
53.14	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal directa amb empelt o pròtesi		<i>Exclou:</i> reparació d'hèrnia umbilical amb empelt o pròtesi (53.41, 53.42) altres herniorràfies umbilicals laparoscòpiques (53.43)
53.15	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal indirecta amb empelt o pròtesi	53.5	Reparació d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior (sense empelt o pròtesi)
53.16	Altres tipus de reparació bilateral d'hèrnia inguinal, una directa i l'altra indirecta, amb empelt o pròtesi, i reparació bilateral oberta d'hèrnia inguinal, una directa i l'altra indirecta, amb empelt o pròtesi	53.51	Reparació d'hèrnia incisional reparació d'eventració
53.17	Reparació bilateral d'hèrnia inguinal amb empelt o pròtesi no especificada	53.59	Reparació d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior la realitzada amb abordatge laparoscòpic reparació d'hèrnia: de Spiegel epigàstrica hipogàstrica ventral
53.2	Reparació unilateral d'hèrnia crural	53.6	Reparació d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior amb empelt o pròtesi
53.21	Reparació unilateral d'hèrnia crural amb empelt o pròtesi	53.61	Altres tipus de reparació oberta d'hèrnia incisional amb empelt o pròtesi
53.29	Altres herniorràfies crurals unilaterals		<i>Exclou:</i> reparació laparoscòpica d'hèrnia incisional amb empelt o pròtesi (53.62)
		53.62	Reparació laparoscòpica d'hèrnia incisional amb empelt o pròtesi
		53.63	Altres tipus de reparació laparoscòpica d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior amb empelt o pròtesi

- 53.69 Altres tipus de reparació d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior amb empelt o pròtesi i reparació oberta d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior amb empelt o pròtesi**  
*Exclou:* altres tipus de reparació laparoscòpica d'altres hèrnies de la paret abdominal anterior amb empelt o pròtesi (53.63)
- 53.7 Reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge abdominal**
- 53.71 Reparació laparoscòpica d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge abdominal**
- 53.72 Altres tipus de reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge abdominal i reparació oberta d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge abdominal**
- 53.75 Reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge abdominal no especificada**  
*Exclou:* reparació laparoscòpica d'hèrnia diafragmàtica (53.71)  
altres tipus de reparació d'hèrnia diafragmàtica i reparació oberta d'hèrnia diafragmàtica (53.72)
- 53.8 Reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic**
- 53.80 Reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic, no especificada**  
reparació toracoabdominal d'hèrnia diafragmàtica
- 53.81 Plicatura del diafragma**
- 53.82 Reparació d'hèrnia parasternal**
- 53.83 Reparació laparoscòpica d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic**
- 53.84 Altres tipus de reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic i reparació oberta d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic**  
*Exclou:* reparació d'hèrnia diafragmàtica amb abordatge toràcic NE (53.80)
- 53.9 Altres reparacions d'hèrnia**  
reparació d'hèrnia:  
ciàtica  
epiploica  
isquiàtica  
isquiorrectal  
lumbar  
obturadora  
retroperitoneal  
*Exclou:* pal·liació d'hèrnia estrangulada amb exteriorització d'intestí (46.01, 46.03)  
reparació d'enteroceles vaginal (70.92)  
reparació d'hèrnia periclostòmica (46.42)
- 54 Altres operacions de la regió abdominal**  
Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).
- Inclou:* operacions de:  
cavitat pelviana  
epipló  
espai retroperitoneal  
flanc  
hipocondri  
mesenteri  
peritoneu  
regió de l'engonal  
regió epigàstrica  
regió inguinal  
regió lumbar  
*Exclou:* dissecció de l'espai retroperitoneal (59.00-59.09)  
obliteració de fons de sac (70.92)  
pell i teixit subcutani de la paret abdominal (86.01-86.99)  
reparació d'hèrnia (53.00-53.9)
- 54.0 Incisió de la paret abdominal**  
drenatge de:  
abscess extraperitoneal  
abscess retroperitoneal  
paret abdominal  
*Exclou:* incisió del peritoneu (54.95)  
laparotomia (54.11-54.19)
- 54.1 Laparotomia**
- 54.11 Laparotomia exploratòria**  
*Exclou:* exploració incidental en el curs d'una operació intraabdominal —ometeu el codi
- 54.12 Reobertura de laparotomia recent**  
reobertura de laparotomia recent per a:  
control d'hemorràgia  
exploració  
incisió d'hematoma

**54.19 Altres laparotomies**  
drenatge d'abscess intraperitoneal o hematoma

**Exclou:** *culdocentesi (70.0)*  
*drenatge abdominal percutani (54.91)*  
*drenatge d'abscess apendicular (47.2)*  
*exploració incidental en el curs d'una operació intraabdominal —ometeu el codi*  
*extracció de cos estrany (54.92)*  
*operació de Ladd (54.95)*

**54.2 Procediments diagnòstics de la regió abdominal**

**54.21 Laparoscòpia**  
peritoneoscòpia

**Exclou:** *colecistectomia laparoscòpica (51.23)*  
*colecistectomia laparoscòpica incidental en el curs de la lligadura (destrucció) de les trompes de Fal·lopi (66.21-66.29)*

**54.22 Biòpsia de la paret abdominal o del melic**

**54.23 Biòpsia del peritoneu**  
biòpsia de:  
epipló  
implant peritoneal  
mesenteri

**Exclou:** *biòpsia tancada de: epipló (54.24)*  
*peritoneu (54.24)*

**54.24 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de massa intraabdominal**  
biòpsia tancada de:  
epipló  
implant peritoneal  
peritoneu

**Exclou:** *biòpsia tancada de: lligaments uterins (68.15)*  
*ovari (65.11)*  
*trompa de Fal·lopi (66.11)*  
*úter (68.16)*

**54.25 Rentada peritoneal**  
rentada peritoneal diagnòstica

**Exclou:** *diàlisi peritoneal (54.98)*

**54.29 Altres procediments diagnòstics de la regió abdominal**

**Exclou:** *angiocardiografia de les venes caves (88.51)*  
*arteriografia intraabdominal NCAL (88.47)*  
*ecografia d'abdomen i retroperitoneu (88.76)*  
*examen microscòpic d'espècimen peritoneal i retroperitoneal (91.11-91.19)*  
*flebografia de: sistema venós portal (88.64)*  
*vasos intraabdominals NCAL (88.65)*  
*limfografia abdominal (88.04)*  
*radiografia abdominal NCAL (88.19)*  
*radiografia amb substància de contrast de la cavitat abdominal (88.11-88.15)*  
*radiografia dels teixits tous de la paret abdominal NCAL (88.09)*  
*sinografia de la paret abdominal (88.03)*  
*tomografia computada de l'abdomen (88.01)*  
*tomografia d'abdomen NCAL (88.02)*

**54.3 Excisió o destrucció d'una lesió o teixit de la paret abdominal o del melic**  
desbridament de la paret abdominal  
omfalectomia

**Exclou:** *biòpsia de la paret abdominal o el melic (54.22)*  
*excisions o destruccions de la pell de la paret abdominal (86.22, 86.26, 86.3)*  
*operació de reducció de grandària (86.83)*

**54.4 Excisió o destrucció de teixit peritoneal**  
excisió de:  
apèndix epiploics  
lesió de:  
epipló  
mesenteri  
peritoneu  
lesió presacra NE  
lesió retroperitoneal NE  
l·ligament falciforme  
l·ligament gastrocòlic

**Exclou:** *biòpsia del peritoneu (54.23)*  
*endometrectomia de fons de sac (70.32)*

- 54.5 Lisi d'adherències peritoneals**  
alliberament d'adherències de:  
fetge  
intestins  
melsa  
peritoneu  
peritoneu pelvià  
úter  
vies biliars
- Exclou:** lisi d'adherències de:  
bufeta urinària (59.11)  
ronyó (59.02)  
trompa de Fal·lopi i ovari (65.81, 65.89)  
urèter (59.02)
- 54.51 Lisi laparoscòpica d'adherències peritoneals**
- 54.59 Altres tipus de lisi d'adherències peritoneals**
- 54.6 Sutura de la paret abdominal i el peritoneu**
- 54.61 Retancament de dehiscència postoperatòria de la paret abdominal**
- 54.62 Tancament retardat de ferida abdominal granulant**  
tancament terciari de ferida subcutània
- 54.63 Altres sutures de la paret abdominal**  
sutura de laceració de la paret abdominal
- Exclou:** tancament de ferida operatòria —ometeu el codi.
- 54.64 Sutura del peritoneu**  
sutura secundària del peritoneu
- Exclou:** tancament de ferida operatòria —ometeu el codi.
- 54.7 Altres reparacions de la paret abdominal i el peritoneu**
- 54.71 Reparació de gastròsquisi**
- 54.72 Altres reparacions de la paret abdominal**
- 54.73 Altres reparacions del peritoneu**  
sutura del lligament gastrocòlic
- 54.74 Altres reparacions de l'epipló**  
empelt d'epipló  
epiplotorràfia  
omentopèxia  
reducció de torsió de l'epipló
- Exclou:** cardioomentopèxia (36.39)
- 54.75 Altres reparacions del mesenteri**  
mesenteropèxia  
plicatura mesentèrica
- 54.9 Altres operacions de la regió abdominal**
- Exclou:** extracció d'embaràs ectòpic (74.3)
- 54.91 Drenatge abdominal percutani**  
paracentesi
- Exclou:** creació de fistula cutaneoperitoneal (54.93)
- 54.92 Extracció de cos estrany de la cavitat peritoneal**
- 54.93 Creació de fistula cutaneoperitoneal**
- 54.94 Creació de derivació peritoneovascular**  
derivació peritoneovenosa
- 54.95 Incisió del peritoneu**  
exploració de derivació  
ventriculoperitoneal a peritoneu  
operació de Ladd  
revisió de desviació  
ventriculoperitoneal de localització peritoneal  
revisió de catèter distal de derivació ventricular
- Exclou:** incisió incidental en el curs d'una laparotomia (54.11-54.19)
- 54.96 Injecció d'aire en la cavitat peritoneal**  
pneumoperitoneu
- Exclou:** injecció d'aire efectuada per a:  
col·lapse de pulmó (33.33)  
radiografia (88.12-88.13, 88.15)
- 54.97 Injecció de substància terapèutica d'acció local en la cavitat peritoneal**
- Exclou:** diàlisi peritoneal (54.98)
- 54.98 Diàlisi peritoneal**
- Exclou:** rentada peritoneal (diagnòstica) (54.25)
- 54.99 Altres**
- Exclou:** retirada de:  
dispositiu de drenatge peritoneal (97.82)  
dispositiu de drenatge retroperitoneal (97.81)  
sutura de la paret abdominal (97.83)





## 10. OPERACIONS DE L'APARELL URINARI (55-59)

### 55 Operacions del ronyó

Inclou: operacions de pelvis renal

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**Exclou:** *teixit perirenal (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)*

#### 55.0 Nefrotomia i nefrostomia

**Exclou:** *drenatge per: anastomosi (55.86) aspiració (55.92) incisió a la pelvis renal (55.11-55.12)*

**55.01 Nefrotomia**  
exploració renal  
extirpació de quist renal  
nefrolitotomia

#### 55.02 Nefrostomia

**55.03 Nefrostomia percutània sense fragmentació**  
amb col·locació de catèter fins l'urèter  
extracció percutània de càlcul -s renal -s per:  
extracció amb cistella  
extracció amb forçaes (nefrocòpica)  
nefrostolitotomia percutània (nefrocòpica)  
pielostolitotomia percutània (nefrocòpica)

**Exclou:** *extracció percutània per fragmentació (55.04) repetició d'extracció nefrocòpica durant episodi actual (55.92)*

**55.04 Nefrostomia percutània amb fragmentació**  
amb col·locació de catèter fins l'urèter  
amb guia fluoroscòpica  
nefrostomia percutània amb litofragmentació renal per ultrasons i extracció (succió) endoscòpica

**Exclou:** *repetició de fragmentació durant episodi actual (59.95)*

#### 55.1 Pielotomia i pielostomia

**Exclou:** *drenatge per anastomosi (55.86) extracció de càlcul sense incisió (56.0) pielolitotomia percutània (55.03)*

**55.11 Pielotomia**  
exploració de pelvis renal  
pielolitotomia

**55.12 Pielostomia**  
inserció de tub de drenatge a la pelvis renal

#### 55.2 Procediments diagnòstics del ronyó

##### 55.21 Nefroscòpia

##### 55.22 Pieloscòpia

**55.23 Biòpsia renal tancada [percutània] [amb agulla]**  
biòpsia endoscòpica a través de nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia existents

##### 55.24 Biòpsia renal oberta

##### 55.29 Altres procediments diagnòstics del ronyó

**Exclou:** *arteriografia renal (88.45) examen microscòpic d'espècimen renal (91.21-91.29) gammagrafia (92.03) pielografia: intravenosa (87.73) percutània (87.75) retrògrada (87.74) tomografia: tomografia computada (87.71) altres (87.72)*

#### 55.3 Excisió o destrucció locals de lesió o teixit renals

##### 55.31 Marsupialització de lesió renal

##### 55.32 Ablació oberta de lesió o teixit renals

##### 55.33 Ablació percutània de lesió o teixit renals

##### 55.34 Ablació laparoscòpica de lesió o teixit renals

##### 55.35 Altres ablacions de lesions o teixits renals i ablacions de lesions o teixits renals no especificades

##### 55.39 Altres destruccions o excisions locals de lesions o de teixits renals

obliteració del diverticle del calze renal

→

**Exclou:** ablació de lesió o teixit renals:  
 laparoscòpica (55.34)  
 oberta (55.32)  
 percutània (55.33)  
 altres (55.35)  
 aspiració renal percutània (55.92)  
 biòpsia renal (55.23-55.24)  
 nefrectomia parcial (55.4)  
 resecció renal cuneïforme (55.4)

**55.4 Nefrectomia parcial**  
 calicectomia  
 resecció renal cuneïforme

Codifiqueu també qualsevol resecció simultània de l'urèter (56.40-56.42).

**55.5 Nefrectomia completa**  
 Codifiqueu també qualsevol excisió simultània de:  
 ganglis limfàtics (40.3, 40.52-40.59)  
 glàndula suprarenal (07.21-07.3)  
 segment de bufeta urinària (57.6)

**55.51 Nefroureterectomia**  
 nefrectomia total (unilateral)  
 nefroureterectomia amb manegot de la bufeta urinària

**Exclou:** extirpació de ronyó trasplantat (55.53)

**55.52 Nefrectomia de ronyó romanent**  
 extirpació de ronyó únic

**Exclou:** extirpació de ronyó trasplantat (55.53)

**55.53 Extirpació de ronyó trasplantat o rebutjat**

**55.54 Nefrectomia bilateral**

**Exclou:** nefrectomia completa NE (55.51)

**55.6 Trasplantament renal**  
 Nota: Per a codificar el tipus de donant, vegeu els codis 00.91-00.93.

**55.61 Autotrasplantament renal**

**55.69 Altres trasplantaments renals**

**55.7 Nefropèxia**  
 fixació o suspensió de ronyó mòbil [flotant]

**55.8 Altres reparacions de ronyó**

**55.81 Sutura de laceració renal**

**55.82 Tancament de nefrostomia i pielostomia**

**55.83 Tancament d'una altra fístula renal**

**55.84 Reducció de la torsió del pedicle renal**

**55.85 Simfisiotomia per ronyó de ferradura**

**55.86 Anastomosi renal**  
 anastomosi pieloureterovesical  
 anastomosi ureterocalicina  
 nefropieloureterostomia

**Exclou:** nefrocistoanastomosi NE (56.73)

**55.87 Correcció de la unió ureteropelviana**

**55.89 Altres**

**55.9 Altres operacions de ronyó**

**Exclou:** lisi d'adherències perirenals (59.02)

**55.91 Descapsulació renal**  
 capsulectomia renal  
 decorticació renal

**55.92 Aspiració renal percutània (pelvis)**  
 aspiració de quist renal  
 punció renal

**Exclou:** biòpsia renal percutània (55.23)

**55.93 Substitució de sonda de nefrostomia**

**55.94 Substitució de sonda de pielostomia**

**55.95 Perfusió local de ronyó**

**55.96 Altres injeccions de substàncies terapèutiques en el ronyó**  
 injecció en un quist renal

**55.97 Implantació o substitució de ronyó artificial**

**55.98 Extracció de ronyó artificial**

**55.99 Altres**

**Exclou:** extracció de sonda de pielostomia o nefrostomia (97.61)

**56 Operacions de l'urèter**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**56.0 Extracció transuretral d'obstrucció d'urèter i pelvis renal**

extracció de:  
 càlcul a l'urèter o a la pelvis renal sense incisió  
 coàgul sanguini a l'urèter o a la pelvis renal sense incisió  
 cos estrany a l'urèter o a la pelvis renal sense incisió

→

- Exclou:** extracció realitzada mitjançant incisió (55.11, 56.2)  
implantació transuretral de stent ureteral per al pas de càlculs (59.8)  
manipulació sense extracció de l'obstrucció (59.8)
- 56.1 Meatotomia ureteral**
- 56.2 Ureterotomia**  
incisió de l'urèter per a:  
drenatge  
exploració  
extracció de càlcul
- Exclou:** derivació urinària (56.51-56.79)  
extracció de càlcul sense incisió (56.0)  
incisió de l'orifici ureterovesical (56.1)  
implantació transuretral de stent ureteral per al pas de càlculs (59.8)
- 56.3 Procediments diagnòstics de l'urèter**
- 56.31 Ureteroscòpia**
- 56.32 Biòpsia ureteral percutània tancada**
- Exclou:** biòpsia ureteral endoscòpica (56.33)
- 56.33 Biòpsia ureteral endoscòpica tancada**  
biòpsia ureteral transuretral  
cistoureteroscòpia amb biòpsia ureteral  
endoscòpia ureteral amb biòpsia a través d'ureterotomia  
ureteroscòpia amb biòpsia
- Exclou:** biòpsia ureteral percutània (56.32)
- 56.34 Biòpsia ureteral oberta**
- 56.35 Endoscòpia (cistoscòpia) de conducte ileal**
- 56.39 Altres procediments diagnòstics ureterals**
- Exclou:** examen microscòpic d'espècimen ureteral (91.21-91.29)
- 56.4 Ureterectomia**  
Codifiqueu també les anastomosis diferents de la terminoterminal (56.51-56.79).
- Exclou:** fistulectomia (56.84)  
nefroureterectomia (55.51-55.54)
- 56.40 Ureterectomia no especificada**
- 56.41 Ureterectomia parcial**  
escurçament de l'urèter amb reimplantació  
excisió de lesió ureteral

**Exclou:** biòpsia ureteral (56.32-56.34)

#### 56.42 Ureterectomia total

#### 56.5 Ureteroileostomia cutània

##### 56.51 Formació d'ureteroileostomia cutània

construcció de conducte ileal  
formació de bufeta ileal oberta  
ileostomia ureteral externa  
ileoureterostomia (de Bricker) (bufeta ileal)  
operació de nansa de l'ili  
trasplantament de l'urèter a l'ili amb desviació externa

**Exclou:** bufeta ileal tancada (57.87)  
substitució de defecte ureteral per segment ileal (56.89)

##### 56.52 Revisió d'ureteroileostomia cutània

#### 56.6 Altres derivacions urinàries externes

##### 56.61 Formació d'altres ureterostomies cutànies

anastomosi de l'urèter a la pell  
ureterostomia NE

##### 56.62 Revisió d'altres ureterostomies cutànies

revisió d'estoma d'ureterostomia

**Exclou:** extracció no quirúrgica de sonda d'ureterostomia (97.62)

#### 56.7 Altres tipus d'anastomosi o derivació d'urèter

**Exclou:** ureteropielostomia (55.86)

##### 56.71 Derivació urinària a l'intestí

anastomosi de l'urèter a l'intestí  
derivació urinària interna NE

Codifiqueu també qualsevol colostomia simultània (46.10-46.13).

**Exclou:** ileostomia ureteral externa (56.51)

##### 56.72 Revisió d'anastomosi ureterointestinal

**Exclou:** revisió d'ileostomia ureteral externa (56.52)

##### 56.73 Nefrocistoanastomosi no especificada

##### 56.74 Ureteroneocistostomia

anastomosi ureterovesical  
substitució d'urèter per penjall vesical

56.75	<b>Transureteroureterostomia</b>	57.0	<b>Depuració transuretral de la bufeta urinària</b> drenatge de bufeta sense incisió extracció de: càlcul sanguini a la bufeta sense incisió coàguls sanguinis a la bufeta sense incisió cos estrany a la bufeta sense incisió
	<i>Exclou:</i> ureteroureterostomia associada amb resecció parcial (56.41)		<i>Exclou:</i> depuració transuretral de la bufeta realitzada mitjançant incisió (57.19)
56.79	<b>Altres</b>	57.1	<b>Cistotomia i cistostomia</b>
56.8	<b>Reparació de l'urèter</b>	57.11	<i>Exclou:</i> cistotomia i cistostomia com a abordatge quirúrgic —ometeu el codi
56.81	<b>Lisi d'adherències intraluminals a l'urèter</b>		<b>Aspiració percutània de bufeta</b>
56.82	<i>Exclou:</i> lisi d'adherències periureterals (59.02-59.03) ureteròlisi (59.02-59.03)	57.12	<b>Lisi d'adherències intraluminals amb incisió a bufeta</b>
		57.17	<i>Exclou:</i> lisi transuretral d'adherències intraluminals (57.41)
56.83	<b>Tancament d'ureterostomia</b>		<b>Cistostomia percutània</b> cistostomia suprapúbica percutània cistostomia tancada
56.84	<b>Tancament d'altres fistules ureterals</b>	57.18	<i>Exclou:</i> extracció de sonda de cistostomia (97.63) substitució de sonda de cistostomia (59.94)
56.85	<b>Ureteropèxia</b>		<b>Altres cistostomies suprapúbiques</b>
56.86	<b>Extracció de lligadura ureteral</b>	57.19	<i>Exclou:</i> cistostomia percutània (57.17) extracció de sonda de cistostomia (97.63) substitució de sonda de cistostomia (59.94)
56.89	<b>Altres reparacions ureterals</b> empelt ureteral plicatura ureteral substitució d'urèter per un segment d'ili implantat a la bufeta		<b>Altres cistotomies</b> cistolitotomia
56.9	<b>Altres operacions d'urèter</b>	57.2	<i>Exclou:</i> cistostomia percutània (57.17) cistostomia suprapúbica (57.18)
56.91	<b>Dilatació de meat ureteral</b>		<b>Vesicostomia</b>
56.92	<b>Implantació d'estimulador ureteral electrònic</b>	57.21	<i>Exclou:</i> cistostomia percutània (57.17) cistostomia suprapúbica (57.18)
56.93	<b>Substitució d'estimulador ureteral electrònic</b>		<b>Vesicostomia</b> creació d'una obertura permanent de la bufeta a la pell per mitjà d'un penjall de bufeta urinària
56.94	<b>Extracció d'estimulador ureteral electrònic</b>	57.22	<b>Revisió o tancament de vesicostomia</b>
56.95	<i>Exclou:</i> extracció que comporta substitució simultània (56.93)	57.3	<i>Exclou:</i> tancament de cistostomia (57.82)
	<b>Lligadura d'urèter</b>		<b>Procediments diagnòstics de la bufeta</b>
56.99	<b>Altres</b>	57.31	<b>Cistoscòpia a través d'estoma artificial</b>
57	<i>Exclou:</i> cateterisme ureteral (59.8) extracció de sonda d'ureterostomia i de catèter ureteral (97.62)		
	<b>Operacions de la bufeta urinària</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).		
	<i>Exclou:</i> orifici ureterovesical (56.0.56.99) teixit perivesical (59.11-59.29, 59.91-59.92)		

<p><b>57.32 Altres cistoscòpies</b> cistoscòpia transuretral</p> <p><b>Exclou:</b> <i>cistoscòpies realitzades per a controlar una hemorràgia (postoperatòria) a la: bufeta urinària (57.93) pròstata (60.94) cistouretroscòpia amb biòpsia ureteral (56.33) pielografia retrògrada (87.74)</i></p> <p><b>57.33 Biòpsia tancada [transuretral] de bufeta</b></p> <p><b>57.34 Biòpsia oberta de bufeta</b></p> <p><b>57.39 Altres procediments diagnòstics de bufeta</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>cistografia NCAL (87.77) cistouretrografia retrògrada (87.76) distensió terapèutica de bufeta urinària (96.25) examen microscòpic d'espècimen de bufeta (91.31-91.39)</i></p> <p><b>57.4 Excisió o destrucció transuretrals de teixit de la bufeta</b></p> <p><b>57.41 Lisi transuretral d'adherències intraluminals</b></p> <p><b>57.49 Altres excisions o destruccions transuretrals de lesió o teixit de bufeta</b> resecció endoscòpica de lesió de la bufeta</p> <p><b>Exclou:</b> <i>biòpsia transuretral de bufeta (57.33) fistulectomia transuretral (57.83-57.84)</i></p> <p><b>57.5 Altres excisions o destruccions de teixit de la bufeta</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>excisions o destruccions realitzades mitjançant abordatge transuretral (57.41-57.49)</i></p> <p><b>57.51 Excisió de l'úrac</b> excisió del si uracal de la bufeta</p> <p><b>Exclou:</b> <i>excisió de quist uracal a la paret abdominal (54.3)</i></p> <p><b>57.59 Excisió o destrucció obertes d'altres lesions o teixits de bufeta</b> endometrectomia de bufeta excisió suprapúbica de lesió de la bufeta</p> <p><b>Exclou:</b> <i>biòpsia de bufeta (57.33-57.34) fistulectomia de bufeta (57.83-57.84)</i></p>	<p><b>57.6 Cistectomia parcial</b> excisió de la cúpula vesical resecció de bufeta cuneïforme trigonectomia</p> <p><b>57.7 Cistectomia total</b> Inclou: cistectomia total amb uretrectomia</p> <p><b>57.71 Cistectomia radical</b> exenteració pelviana en un home extirpació de bufeta, pròstata, vesícules seminals i teixit adipós extirpació de bufeta, uretra i teixit adipós en una dona</p> <p>Codifiqueu també qualsevol: derivació urinària (56.51-56.79) dissecció de ganglis limfàtics (40.3, 40.5)</p> <p><b>Exclou:</b> <i>cistectomia radical que forma part d'una exenteració pelviana en la dona (68.8)</i></p> <p><b>57.79 Altres cistectomies totals</b></p> <p><b>57.8 Altres reparacions de bufeta urinària</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>reparació de: cistocele (70.50-70.51) laceració obstètrica actual (75.61) reparacions de bufeta urinària per a la incontinença d'esforç (59.3-59.79)</i></p> <p><b>57.81 Sutura de laceració de bufeta</b></p> <p><b>57.82 Tancament de cistostomia</b></p> <p><b>57.83 Reparació de fístula que afecta la bufeta i l'intestí</b> fistulectomia rectovesicovaginal fistulectomia vesicosigmoidovaginal</p> <p><b>57.84 Reparació d'altres fístules de bufeta</b> fistulectomia cervicovesical fistulectomia uretroprineovesical fistulectomia uterovesical fistulectomia vaginovesical</p> <p><b>Exclou:</b> <i>fistulectomia vesicoureterovaginal (56.84)</i></p> <p><b>57.85 Cistouretroplàstia i reparació plàstica del coll de la bufeta urinària</b> plicatura de l'esfínter de la bufeta plàstia V-Y de coll de la bufeta</p> <p><b>57.86 Reparació d'extròfia vesical</b></p> <p><b>57.87 Reconstrucció de la bufeta urinària</b> anastomosi de bufeta amb segment aïllat d'ili engrandiment de la bufeta substitució de la bufeta per ili o sigmoide [bufeta ileal tancada]</p>
--	---

→

Codifiqueu també la resecció intestinal (45.50-45.52).

- 57.88 Altres anastomosis de bufeta**  
anastomosi cistocòlica  
anastomosi de bufeta a intestí NE

**Exclou:** formació de bufeta ileal tancada (57.87)

- 57.89 Altres reparacions de bufeta**  
cistopèxia NE  
reparació de laceració obstètrica antiga de bufeta  
suspensió de bufeta NCAL

**Exclou:** reparació de laceració obstètrica actual (75.61)

#### 57.9 Altres operacions de bufeta

- 57.91 Esfinterotomia de bufeta**  
divisió del coll de la bufeta urinària

- 57.92 Dilatació del coll de la bufeta urinària**

- 57.93 Control d'hemorràgia (postoperatoria) de bufeta**

- 57.94 Inserció de catèter urinari permanent**

- 57.95 Substitució de catèter urinari permanent**

- 57.96 Implantació d'estimulador electrònic de la bufeta**

- 57.97 Substitució d'estimulador electrònic de la bufeta**

- 57.98 Extracció d'estimulador electrònic de la bufeta**

**Exclou:** extracció que comporta substitució simultània (57.97)

#### 57.99 Altres

**Exclou:** distensió terapèutica de bufeta (96.25)  
extracció de:  
sonda de cistostomia (97.63)  
altres dispositius de drenatge urinari (97.64)  
irrigació de:  
cistostomia (96.47)  
altres catèters urinaris permanents (96.48)  
lisi d'adherències externes (59.11)

#### 58 Operacions de la uretra

Inclou: operacions de:  
glàndula bulbouretral [glàndula de Cowper]  
teixit periuretral

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

- 58.0 Uretrotomia**  
excisió de septa uretral  
extracció de càlcul uretral per incisió  
formació de fístula uretrovaginal  
uretrotomia perineal

**Exclou:** drenatge de glàndula bulbouretral o de teixit periuretral (58.91)  
extracció de càlcul uretral sense incisió (58.6)  
meatotomia uretral interna (58.5)

#### 58.1 Meatotomia uretral

**Exclou:** meatotomia uretral interna (58.5)

#### 58.2 Procediments diagnòstics d'uretra

##### 58.21 Uretroscòpia perineal

##### 58.22 Altres uretroscòpies

##### 58.23 Biòpsia uretral

##### 58.24 Biòpsia de teixit periuretral

##### 58.29 Altres procediments diagnòstics de la uretra i el teixit periuretral

**Exclou:** cistouretrografia retrògrada (87.76)  
electromiograma de l'esfínter uretral (89.23)  
examen microscòpic d'espècimen uretral (91.31-91.39)  
perfil de pressió uretral (89.25)

#### 58.3 Excisió o destrucció de lesió o teixit uretrals

**Exclou:** biòpsia uretral (58.23)  
excisió de glàndula bulbouretral (58.92)  
fistulectomia (58.43)  
uretrectomia com a part de:  
cistectomia completa (57.79)  
cistectomia radical (57.71)  
evisceració pelviana (68.8)

##### 58.31 Excisió o destrucció endoscòpiques de lesió o teixit uretrals

fulguració de lesió uretral

##### 58.39 Altres excisions o destruccions locals de lesions o teixits uretrals

excisió de:  
estenosi uretral  
lesió uretral  
vàlvula congènita uretral  
uretrectomia

**Exclou:** excisions o destruccions realitzades per abordatge endoscòpic (58.31)

**58.4 Reparació de la uretra**

**Exclou:** reparació de laceració obstètrica actual (75.61)

**58.41 Sutura de laceració uretral****58.42 Tancament d'uretrotomia****58.43 Tancament d'altres fistules uretrals**

**Exclou:** reparació de fístula uretroperineovesical (57.84)

**58.44 Reanastomosi uretral**  
anastomosi uretral**58.45 Reparació d'hipospàdies o epispàdies****58.46 Altres reconstruccions uretrals**  
construcció uretral**58.47 Meatoplàstia uretral****58.49 Altres reparacions d'uretra**  
plicatura uretral  
reparació de laceració obstètrica uretral antiga  
rotació de Benenenti de la uretra bulbar

**Exclou:** reparació de:  
laceració obstètrica actual (75.61)  
uretrocele (70.50-70.51)

**58.5 Alliberament d'estenosi uretral**

incisió d'esfínter uretral  
meatotomia uretral interna  
uretròlisi

**58.6 Dilatació uretral**

dilatació de la unió uretrovesical  
extracció de càlcul de la uretra sense incisió  
pas de sondes a través de la uretra

**Exclou:** calibratge uretral (89.29)

**58.9 Altres operacions de la uretra i del teixit periuretral****58.91 Incisió del teixit periuretral**  
drenatge de la glàndula bulbouretral**58.92 Excisió del teixit periuretral**

**Exclou:** biòpsia de teixit periuretral (58.24)  
lisi d'adherències periuretrals (59.11-59.12)

**58.93 Implantació d'esfínter urinari artificial [EUA]**

amb bomba o dipòsit  
col·locació de:  
esfínter uretral inflable  
esfínter vesical inflable  
extracció amb substitució de dispositiu esfinterià [EUA]

**58.99 Altres**

correcció quirúrgica de la pressió  
hidràulica d'un dispositiu esfinterià inflable  
extracció d'un esfínter urinari inflable sense substitució  
reparació de bomba o dipòsit esfinterians inflables

**Exclou:** extracció de:  
cos estrany intraluminal de la uretra sense incisió (98.19)  
stent uretral (97.65)

**59 Altres operacions del tracte urinari**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**59.0 Dissecció del teixit retroperitoneal****59.00 Dissecció retroperitoneal no especificada****59.02 Altres lisis d'adherències perirenals o periureterals**

**Exclou:** lisis d'adherències perirenals o periureterals realitzades per laparoscòpia (59.03)

**59.03 Lisi laparoscòpica d'adherències perirenals o periureterals****59.09 Altres incisions del teixit perirenal o periuretral**  
exploració perirenal  
incisió d'abscess perirenal**59.1 Incisió de teixit perivesical****59.11 Altres lisis d'adherències perivesicals****59.12 Lisi laparoscòpica d'adherències perivesicals****59.19 Altres incisions del teixit perivesical**  
exploració del teixit perivesical  
exploració retropúbica  
incisió d'hematoma a l'espai de Retzius**59.2 Procediments diagnòstics del teixit perirenal i perivesical****59.21 Biòpsia de teixit perirenal o perivesical**



**59.29 Altres procediments diagnòstics dels teixits perirenals i perivesicals, i del retroperitoneu**

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de:  
retroperitoneu NCAL (91.11-91.19)  
teixit perirenal (91.21-91.29)  
teixit perivesical (91.31-91.39)  
radiografia retroperitoneal (88.14-88.16)

**59.3 Plicatura de la unió uretrovesical**  
operació de Kelly-Kennedy a la uretra  
plicatura uretral de Kelly-Stoeckel

**59.4 Operació suprapúbica amb cingla**  
operació d'Oxford per a la incontinència urinària  
suspensió uretrovesical de Goebel-Frangenheim-Stoeckel  
suspensió uretrovesical de Millin-Read  
uretrocistopèxia mitjançant suspensió suprapúbica

**59.5 Suspensió uretral retropúbica**  
operació de Marshall-Marchetti-Krantz  
procediment de Burch  
suspensió uretral NE  
sutura de teixit periuretral a la sínfisi púbica

**59.6 Suspensió parauretral**  
suspensió parauretral de Pereyra  
suspensió periuretral

**59.7 Altres reparacions de la incontinència urinària d'esforç**

**59.71 Operació del múscul elevador per a la suspensió uretrovesical**  
cingla pubococcigeal  
cistouretrapèxia amb cingla de múscul elevador  
trasplantament de múscul recte intern de la cuixa per a suspensió uretrovesical

**59.72 Injecció d'implant a l'uretra o al coll de bufeta urinària**  
implant de col·lagen  
implant de politetrafluoroetilè (tefló)  
implant de teixit adipós  
injecció endoscòpica d'implant

**59.79 Altres**  
reparació de la incontinència d'esforç NE  
uretrapèxia «d'orella de conill» de Tudor  
uretrapèxia anterior  
uretroplàstia d'engrandiment

**59.8 Cateterisme ureteral**  
dilatació de l'orifici ureterovesical  
drenatge renal amb catèter  
implantació de stent ureteral

Codifiqueu també qualsevol ureterotomia (56.2).

**Exclou:** cateterisme ureteral realitzat per a:  
extracció transuretral de càlcul o coàgul a l'urèter i a la pelvis renal (56.0)  
pielografia retrògrada (87.74)

**59.9 Altres operacions de l'aparell urinari**

**Exclou:** extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic (97.61-97.69)

**59.91 Excisió de teixit perirenal o perivesical**

**Exclou:** biòpsia de teixit perirenal o perivesical (59.21)

**59.92 Altres operacions de teixit perirenal o perivesical**

**59.93 Substitució de sonda d'ureterostomia**  
canvi de sonda d'ureterostomia  
reinserció de sonda d'ureterostomia

**Exclou:** extracció no quirúrgica de sonda d'ureterostomia (97.62)

**59.94 Substitució de sonda de cistostomia**

**Exclou:** extracció no quirúrgica de sonda de cistostomia (97.63)

**59.95 Fragmentació per ultrasons de càlculs urinaris**  
càlculs urinaris esmicolats

**Exclou:** litotripsia per ones de xoc (98.51)  
nefrostomia percutània amb fragmentació (55.04)

**59.99 Altres**

**Exclou:** instil·lació de medicament en tracte urinari (96.49)  
irrigació de tracte urinari (96.45-96.48)

## 11. OPERACIONS DELS ÒRGANS GENITALS MASCULINS (60-64)

### 60 Operacions de la pròstata i les vesícules seminals

Inclou: operacions del teixit periprostàtic

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**Exclou:** operacions associades amb cistectomia radical (57.71)

#### 60.0 Incisió de la pròstata

drenatge d'abscess prostàtic  
prostatolitotomia

**Exclou:** drenatge només del teixit periprostàtic (60.81)

#### 60.1 Procediments diagnòstics de la pròstata i les vesícules seminals

##### 60.11 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de pròstata

abordatge:  
transrectal  
transuretral  
biòpsia amb pinça llevabocins

##### 60.12 Biòpsia oberta de pròstata

##### 60.13 Biòpsia tancada [percutània] de vesícules seminals

biòpsia amb agulla de vesícules seminals

##### 60.14 Biòpsia oberta de vesícules seminals

##### 60.15 Biòpsia de teixit periprostàtic

##### 60.18 Altres procediments diagnòstics de la pròstata i el teixit periprostàtic

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de pròstata (91.31-91.39)  
radiografia de pròstata (87.92)

##### 60.19 Altres procediments diagnòstics de les vesícules seminals

**Exclou:** examen microscòpic d'espècimen de vesícules seminals (91.31-91.39)  
radiografia:  
vesiculografia seminal de contrast (87.91)  
altres (87.92)

#### 60.2 Prostatectomia transuretral

**Exclou:** excisió local de lesió pròstica (60.61)

#### 60.21 Prostatectomia transuretral ultrasònica amb làser (TULIP)

ablació (amb contacte) (sense contacte) per làser

#### 60.29 Altres prostatectomies transuretrals

electrovaporització transuretral de pròstata  
enucleació transuretral  
excisió de la barra mitjana per abordatge transuretral  
prostatectomia transuretral NE  
resecció transuretral de pròstata (RTU)

#### 60.3 Prostatectomia suprapúbica

prostatectomia transvesical

**Exclou:** excisió local de lesió pròstica (60.61)  
prostatectomia radical (60.5)

#### 60.4 Prostatectomia retropúbica

**Exclou:** excisió local de lesió pròstica (60.61)  
prostatectomia radical (60.5)

#### 60.5 Prostatectomia radical

prostatectomia radical per qualsevol abordatge  
prostatovesiculectomia

**Exclou:** cistoprostatectomia (57.71)

#### 60.6 Altres prostatectomies

##### 60.61 Excisió local de lesió pròstica

**Exclou:** biòpsia de pròstata (60.11-60.12)  
termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit pròstàtics (17.69)

##### 60.62 Prostatectomia perineal

ablació radical crioquirúrgica de pròstata (ARCP)  
crioablació pròstica  
crioprostatectomia  
crioteràpia pròstica

**Exclou:** excisió local de lesió pròstica (60.61)

##### 60.69 Altres

#### 60.7 Operacions de les vesícules seminals

##### 60.71 Aspiració percutània de vesícula seminal

**Exclou:** biòpsia amb agulla de vesícula seminal (60.13)

##### 60.72 Incisió de vesícula seminal

##### 60.73 Excisió de vesícula seminal

espermatocistectomia  
excisió de quist del conducte de Müller

→

- Exclou:** biòpsia de vesícula seminal (60.13-60.14)  
prostatovesiclectomia (60.5)
- 60.79 Altres operacions de les vesícules seminals**
- 60.8 Incisió o excisió de teixit periprostàtic**
- 60.81 Incisió de teixit periprostàtic**  
drenatge d'abscess periprostàtic
- 60.82 Excisió de teixit periprostàtic**  
excisió de lesió al teixit periprostàtic
- Exclou:** biòpsia de teixit periprostàtic (60.15)
- 60.9 Altres operacions de la pròstata**
- 60.91 Aspiració percutània de la pròstata**
- Exclou:** biòpsia amb agulla de pròstata (60.11)
- 60.92 Injecció en la pròstata**
- 60.93 Reparació prostàtica**
- 60.94 Control d'hemorràgia prostàtica (postoperatòria)**  
cistoscòpia per a controlar una hemorràgia prostàtica  
coagulació del llit prostàtic
- 60.95 Dilatació transuretral amb baló de la uretra prostàtica**
- 60.96 Destrucció transuretral de teixit prostàtic mitjançant termoteràpia amb microones**  
termoteràpia transuretral de pròstata amb microones
- Exclou:** prostatectomia:  
radical (60.5)  
retropúbica (60.4)  
suprapúbica (60.3)  
transuretral (60.21-60.29)  
altres (60.61-60.69)
- 60.97 Altres tipus de destrucció transuretral de teixit prostàtic mitjançant altres termoteràpies**  
ablació transuretral amb agulla de pròstata  
termoteràpia per radiofreqüència
- Exclou:** prostatectomia:  
radical (60.5)  
retropúbica (60.4)  
suprapúbica (60.3)  
transuretral (60.21-60.29)  
altres (60.61-60.69)
- 60.99 Altres**
- Exclou:** massatge prostàtic (99.94)

**61 Operacions de l'escrot i la túnica vaginal****61.0 Incisió i drenatge de l'escrot i la túnica vaginal****62 Operacions dels testicles****62.0 Incisió de testicle**

62	<b>62.19 Altres procediments diagnòstics testiculars</b>		<b>Exclou:</b> epididimografia de contrast (87.93) vasografia de contrast (87.94) altres radiografies de l'epidídim i el conducte deferent (87.95)
	<b>62.2 Excisió o destrucció de lesió testicular</b> excisió d'apèndix testicular excisió de quist de Morgagni en un home		
	<b>Exclou:</b> biòpsia de testicle (62.11-62.12)		
	<b>62.3 Orquiectomia unilateral</b> orquidectomia (amb epididimectomia) NE	<b>63.1 Excisió de varicocele i hidrocele al cordó espermàtic</b> hidrocelectomia al conducte de Nuck lligadura alta de vena espermàtica	
	<b>62.4 Orquiectomia bilateral</b> castració masculina orquiectomia radical bilateral (amb epididimectomia)	<b>63.2 Excisió de quist a l'epidídim</b> espermatoclectomia	
	Codifiqueu també qualsevol dissecció simultània de ganglis limfàtics (40.3, 40.5).	<b>63.3 Excisió d'altres lesions o teixits del cordó espermàtic i l'epidídim</b> excisió d'apèndix de l'epidídim	
	<b>62.41 Extirpació d'ambdós testicles en la mateixa intervenció</b> orquidectomia bilateral NE	<b>Exclou:</b> biòpsia de cordó espermàtic o epidídim (63.01)	
	<b>62.42 Extirpació de testicle romanent</b> extirpació de testicle únic	<b>63.4 Epididimectomia</b>	
		<b>Exclou:</b> epididimectomia simultània a orquiectomia (62.3-62.42)	
	<b>62.5 Orquidopèxia</b> mobilització i reubicació de testicle a l'escrot operació de Torek (-Bevan) (orquidopèxia) (primer temps) (segon temps) orquidopèxia amb detorsió de testicle trasplantament i fixació de testicle a l'escrot	<b>63.5 Reparació del cordó espermàtic i l'epidídim</b>	
	<b>62.6 Reparació testicular</b>	<b>63.51 Sutura de laceració de cordó espermàtic i epidídim</b>	
	<b>Exclou:</b> reducció de torsió (63.52)	<b>63.52 Reducció de torsió de testicle o cordó espermàtic</b>	
	<b>62.61 Sutura de laceració testicular</b>	<b>Exclou:</b> reducció de torsió associada amb orquidopèxia (62.5)	
	<b>62.69 Altres reparacions testiculars</b> empelt testicular	<b>63.53 Trasplantament de cordó espermàtic</b>	
63	<b>62.7 Inserció de pròtesi testicular</b>	<b>63.59 Altres reparacions de cordó espermàtic i epidídim</b>	
	<b>62.9 Altres operacions testiculars</b>	<b>63.6 Vasotomia</b> vasostomia	
	<b>62.91 Aspiració de testicle</b>	<b>63.7 Vasectomia i lligament del conducte deferent</b>	
	<b>Exclou:</b> biòpsia percutània de testicle (62.11)	<b>63.70 Procediment d'esterilització masculina no especificat</b>	
	<b>62.92 Injecció de substància terapèutica al testicle</b>	<b>63.71 Lligament del conducte deferent</b> divisió del conducte deferent esclafament del conducte deferent	
	<b>62.99 Altres</b>	<b>63.72 Lligadura del cordó espermàtic</b>	
	<b>63 Operacions del cordó espermàtic, l'epidídim i el conducte deferent</b>	<b>63.73 Vasectomia</b>	
	<b>63.0 Procediments diagnòstics del cordó espermàtic, l'epidídim i el conducte deferent</b>	<b>63.8 Reparació del conducte deferent i l'epidídim</b>	
	<b>63.01 Biòpsia del cordó espermàtic, l'epidídim i el conducte deferent</b>	<b>63.81 Sutura de laceració del conducte deferent i l'epidídim</b>	
	<b>63.09 Altres procediments diagnòstics del cordó espermàtic, l'epidídim i el conducte deferent</b>	<b>63.82 Reconstrucció de conducte deferent dividit quirúrgicament</b>	
		<b>63.83 Epididimovasostomia</b>	

64	63.84	Extracció de lligament del conducte deferent	64.9	Altres operacions dels òrgans genitals masculins
	63.85	Extracció de vàlvula del conducte deferent	64.91	Incisió dorsal o lateral del prepuci
	63.89	Altres reparacions del conducte deferent i l'epidídim	64.92	Incisió del penis
63.9		Altres operacions del cordó espermàtic, l'epidídim i el conducte deferent	64.93	Divisió d'adherències penianes
	63.91	Aspiració d'espermatocele	64.94	Col·locació de pròtesi peniana externa pròtesi peniana NE
	63.92	Epididimotomia	64.95	Inserció o substitució de pròtesi peniana no inflable inserció de pròtesi mal·leable en el cos del penis <i>Exclou:</i> inserció de pròtesi mal·leable en el cos del penis associada amb: construcció (64.43) reconstrucció (64.44) pròtesi peniana externa (64.94) pròtesi peniana inflable (64.97) reparació plàstica de penis (64.43-64.49)
	63.93	Incisió del cordó espermàtic		
	63.94	Lisi d'adherències al cordó espermàtic	64.96	Extracció de pròtesi interna de penis extracció sense substitució de pròtesi peniana inflable o no inflable
	63.95	Inserció de vàlvula al conducte deferent	64.97	Inserció o substitució de pròtesi peniana inflable inserció de cilindres en el cos del penis i col·locació de bomba i dipòsit <i>Exclou:</i> pròtesi peniana externa (64.94) pròtesi peniana no inflable (64.95) reparació plàstica de penis (64.43-64.49)
	63.99	Altres	64.98	Altres operacions penianes derivació de cossos cavernosos a cos esponjós derivació de cossos cavernosos a vena safena irrigació de cos cavernós <i>Exclou:</i> estirament del prepuci (99.95) extracció de cos estrany: intraluminal (98.19) sense incisió (98.24)
			64.99	Altres <i>Exclou:</i> recollida d'esperma per a la inseminació artificial (99.96)
64		<b>Operacions del penis</b> Inclou: operacions de: cossos cavernosos gland penià prepuci		
64.0		Circumcisió		
64.1		Procediments diagnòstics penians		
	64.11	Biòpsia de penis		
	64.19	Altres procediments diagnòstics penians		
64.2		Excisió o destrucció locals de lesió peniana <i>Exclou:</i> biòpsia de penis (64.11)		
64.3		Amputació de penis		
64.4		Reparació i operació plàstica de penis		
	64.41	Sutura de laceració peniana		
	64.42	Correcció de l'encarcament penià		
	64.43	Construcció de penis		
	64.44	Reconstrucció de penis		
	64.45	Reimplantació de penis reinscripció de penis amputat		
	64.49	Altres reparacions penianes <i>Exclou:</i> reparació d'epispàdies i hipospàdies (58.45)		
64.5		Operacions per a canviar de sexe no classificables a cap altre lloc		

## 12. OPERACIONS DELS ÒRGANS GENITALS FEMENINS (65-71)

### 65 Operacions dels ovaris

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

#### 65.0 Ooforotomia

salpingo-ooforotomia

65.01 Ooforotomia laparoscòpica

65.09 Altres ooforotomies

#### 65.1 Procediments diagnòstics dels ovaris

65.11 Biòpsia d'ovari per aspiració

65.12 Altres biòpsies d'ovari

65.13 Biòpsia laparoscòpica d'ovari

65.14 Altres procediments diagnòstics laparoscòpics d'ovari

65.19 Altres procediments diagnòstics dels ovaris

*Exclou:* examen microscòpic d'espècimen ovàric (91.41-91.49)

#### 65.2 Excisió local o destrucció de lesió o teixit d'ovari

65.21 Marsupialització de quist ovàric

*Exclou:* marsupialització de quist ovàric realitzada per laparoscòpia (65.23)

65.22 Resecció cuneïforme d'ovari

*Exclou:* reseció cuneïforme d'ovari realitzada per laparoscòpia (65.24)

65.23 Marsupialització laparoscòpica de quist ovàric

65.24 Resecció cuneïforme laparoscòpica d'ovari

65.25 Altres excisions locals o destruccions laparoscòpiques d'ovari

65.29 Altres tipus d'excisió local o destrucció d'ovari

bisecció d'ovari  
cauterització d'ovari  
excisió parcial d'ovari  
*Exclou:* biòpsia d'ovari (65.11-65.13)  
biòpsia per laparoscòpia (65.25)

#### 65.3 Ooforectomia unilateral

65.31 Ooforectomia unilateral laparoscòpica

65.39 Altres ooforectomies unilaterals

*Exclou:* ooforectomies unilaterals per laparoscòpia (65.31)

#### 65.4 Salpingo-ooforectomia unilateral

65.41 Salpingo-ooforectomia unilateral laparoscòpica

65.49 Altres salpingo-ooforectomies unilaterals

#### 65.5 Ooforectomia bilateral

65.51 Altres extirpacions d'ambdós ovaris en la mateixa operació castració femenina

*Exclou:* extirpació realitzada per laparoscòpia (65.53)

65.52 Altres tipus d'extirpació d'ovari romanent  
extirpació d'ovari únic

*Exclou:* extirpació realitzada per laparoscòpia (65.54)

65.53 Extirpació laparoscòpica d'ambdós ovaris en la mateixa operació

65.54 Extirpació laparoscòpica d'ovari romanent

#### 65.6 Salpingo-ooforectomia bilateral

65.61 Altres tipus d'extirpació d'ambdós ovaris i ambdues trompes en la mateixa operació

*Exclou:* extirpació realitzada per laparoscòpia (65.63)

65.62 Altres tipus d'extirpació d'ovari i trompa romanents  
extirpació d'ovari i trompa únics

*Exclou:* extirpació realitzada per laparoscòpia (65.64)

65.63 Extirpació laparoscòpica d'ambdós ovaris i ambdues trompes en la mateixa operació

65.64 Extirpació laparoscòpica d'ovari i trompa romanents

#### 65.7 Reparació d'ovari

*Exclou:* salpingo-ooforostomia (66.72)

- 65.71 Altres tipus de sutura simple d'ovari**  
*Exclou:* sutura simple d'ovari realitzada per laparoscòpia (65.74)
- 65.72 Altres tipus de reimplantació d'ovari**  
*Exclou:* reimplantació d'ovari realitzada per laparoscòpia (65.75)
- 65.73 Altres tipus de salpingo-ooforoplàstia**  
*Exclou:* salpingo-ooforoplàstia realitzada per laparoscòpia (65.76)
- 65.74 Sutura simple laparoscòpica d'ovari**
- 65.75 Reimplantació laparoscòpica d'ovari**
- 65.76 Salpingo-ooforoplàstia laparoscòpica**
- 65.79 Altres tipus de reparació d'ovari ooforopèxia**
- 65.8 Lisi d'adherències de l'ovari i de la trompa de Fal·lopi**
- 65.81 Lisi laparoscòpica d'adherències de l'ovari i de la trompa de Fal·lopi**
- 65.89 Altres tipus de lisi d'adherències de l'ovari i de la trompa de Fal·lopi**  
*Exclou:* lisi d'adherències de l'ovari i de la trompa de Fal·lopi realitzada per laparoscòpia (65.81)
- 65.9 Altres operacions dels ovaris**
- 65.91 Aspiració d'ovari**  
*Exclou:* biòpsia d'ovari per aspiració (65.11)
- 65.92 Trasplantament d'ovari**  
*Exclou:* reimplantació d'ovari (65.72, 65.75)
- 65.93 Ruptura manual de quist ovàric**
- 65.94 Enervació ovàrica**
- 65.95 Alliberament de torsió ovàrica**
- 65.99 Altres perforació d'ovari**

**66 Operacions de les trompes de Fal·lopi**  
 Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

- 66.0 Salpingotomia i salpingostomia**
- 66.01 Salpingotomia**
- 66.02 Salpingostomia**
- 66.1 Procediments diagnòstics de les trompes de Fal·lopi**
- 66.11 Biòpsia de trompa de Fal·lopi**
- 66.19 Altres procediments diagnòstics de les trompes de Fal·lopi**  
*Exclou:* examen microscòpic d'espècimen de trompes de Fal·lopi (91.41-91.49) prova de Rubin (66.8) radiografia de les trompes de Fal·lopi (87.82-87.83, 87.85)
- 66.2 Destrucció o oclusió endoscòpica bilateral de les trompes de Fal·lopi**  
 Inclou: destrucció endoscòpica de trompa de Fal·lopi única  
 destrucció o oclusió endoscòpica bilateral de les trompes de Fal·lopi per:  
 culdoscòpia  
 endoscòpia  
 histeroscòpia  
 laparoscòpia  
 peritoneoscòpia
- 66.21 Lligadura i esclafament endoscòpics bilaterals de les trompes de Fal·lopi**
- 66.22 Lligadura i divisió endoscòpiques bilaterals de les trompes de Fal·lopi**
- 66.29 Altres tipus de destrucció o oclusió endoscòpica bilateral de les trompes de Fal·lopi**
- 66.3 Altres tipus de destrucció o oclusió bilateral de les trompes de Fal·lopi**  
 Inclou: destrucció de trompa de Fal·lopi única  
*Exclou:* destrucció o oclusió endoscòpica de les trompes de Fal·lopi (66.21-66.29)
- 66.31 Altres tipus de lligadura i esclafament bilaterals de les trompes de Fal·lopi**
- 66.32 Altres tipus de lligadura i divisió bilaterals de les trompes de Fal·lopi**  
 operació de Pomeroy
- 66.39 Altres tipus de destrucció o oclusió bilaterals de les trompes de Fal·lopi**  
 operació d'esterilització femenina NE
- 66.4 Salpingectomia total unilateral**

**66.5 Salpingectomia total bilateral**

**Exclou:** *salpingectomia parcial bilateral per a esterilització (66.39)*  
*salpingectomia total bilateral associada amb ooforectomia (65.61-65.64)*

**66.51 Extirpació d'ambdues trompes de Fal·lopi en la mateixa operació****66.52 Extirpació de la trompa de Fal·lopi romanent**  
extirpació de trompa de Fal·lopi única**66.6 Altres salpingectomies**

**Inclou:** *salpingectomia per:*  
*cauterització*  
*coagulació*  
*electrocoagulació*  
*excisió*

**Exclou:** *fistulectomia (66.73)*

**66.61 Excisió o destrucció de lesió a la trompa de Fal·lopi**

**Exclou:** *biòpsia de trompa de Fal·lopi (66.11)*

**66.62 Salpingectomia amb extirpació d'embaràs tubari**

Codifiqueu també qualsevol ooforectomia simultània (65.31, 65.39).

**66.63 Salpingectomia parcial bilateral no especificada****66.69 Altres tipus de salpingectomia parcial****66.7 Reparació de trompa de Fal·lopi****66.71 Sutura simple de trompa de Fal·lopi****66.72 Salpingo-ooforostomia****66.73 Salpingosalpingostomia****66.74 Salpingouterostomia****66.79 Altres reparacions de trompa de Fal·lopi**

*empelt de trompa de Fal·lopi*  
*reobertura de trompa de Fal·lopi dividida*  
*salpingoplàstia*

**66.8 Insuflació de trompa de Fal·lopi**

*insuflació de trompa de Fal·lopi amb:*  
*aire*  
*colorant*  
*gas*  
*solució salina*  
*prova de Rubin*

**Exclou:** *insuflació d'agent terapèutic (66.95)*  
*insuflació per a histerosalpingografia (87.82-87.83)*

**66.9 Altres operacions de les trompes de Fal·lopi****66.91 Aspiració de trompa de Fal·lopi****66.92 Destrucció o oclusió unilateral de trompa de Fal·lopi**

**Exclou:** *destrucció o oclusió unilateral de trompa de Fal·lopi única (66.21-66.39)*

**66.93 Implantació o substitució de pròtesi de trompa de Fal·lopi****66.94 Retirada de pròtesi de trompa de Fal·lopi****66.95 Insuflació d'agent terapèutic a les trompes de Fal·lopi****66.96 Dilatació de trompa de Fal·lopi****66.97 Implantació de fimbries a la paret uterina****66.99 Altres**

**Exclou:** *lisi d'adherències de l'ovari i de la trompa (65.81, 65.89)*

**67 Operacions del coll uterí**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**67.0 Dilatació del conducte cervical**

**Exclou:** *dilatació del conducte cervical realitzada per a induir el treball de part (73.1)*  
*dilatació i raspament (69.01-69.09)*

**67.1 Procediments diagnòstics del coll uterí****67.11 Biòpsia endocervical**

**Exclou:** *conització del coll uterí (67.2)*

**67.12 Altres tipus de biòpsia cervical**  
biòpsia del coll uterí amb pinça llevabocins NE

**Exclou:** *conització del coll uterí (67.2)*

**67.19 Altres procediments diagnòstics del coll uterí**

**Exclou:** *examen microscòpic d'espècimen de coll uterí (91.41-91.49)*

**67.2 Conització del coll uterí**

**Exclou:** *conització del coll uterí realitzada per:*  
*crioteràpia (67.33)*  
*electrocirurgia (67.32)*



**67.3 Altres tipus d'excisió o destrucció de lesió o teixit del coll uterí****67.31 Marsupialització de quist cervical****67.32 Destrucció de lesió cervical per cauterització**

electroconització del coll uterí  
excisió ampliada de la zona de transformació amb nansa de diatèrmia (LLETZ)  
procediment d'excisió electroquirúrgica amb nansa diatèrmia

**67.33 Destrucció de lesió cervical per crioteràpia**

crioconització cervical

**67.39 Altres tipus d'excisió o destrucció de lesió o teixit del coll uterí**

**Exclou:** biòpsia cervical (67.11-67.12)  
conització cervical (67.2)  
fistulectomia cervical (67.62)

**67.4 Amputació del coll uterí**

cervicectomia amb colporràfia simultània

**67.5 Reparació de l'orifici cervical intern****67.51 Cerclatge cervical transabdominal****67.59 Altres tipus de reparació d'orifici cervical intern**

cerclatge d'istme de l'úter  
cerclatge transvaginal  
maniobra de McDonald  
operació de Shirodkar

**Exclou:** cerclatge cervical transabdominal (67.51)  
histerectomia supracervical assistida per laparoscòpia [HSAL] (68.31)

**67.6 Altres reparacions cervicals**

**Exclou:** reparació de laceració obstètrica actual (75.51)

**67.61 Sutura de laceració cervical****67.62 Reparació de fistula cervical**

fistulectomia cervicossigmoidal

**Exclou:** fistulectomia:  
cervicovesical (57.84)  
ureterocervical (56.84)  
vesicocervicovaginal (57.84)

**67.69 Altres reparacions cervicals**

reparació de laceració obstètrica antiga del coll uterí

**68 Altres incisions i excisions de l'úter**

Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**68.0 Histerotomia**

histerotomia amb extracció de mola hidatidiforme

**Exclou:** histerotomia per a interrompre l'embaràs (74.91)

**68.1 Procediments diagnòstics de l'úter i les estructures de suport****68.11 Examen digital de l'úter**

**Exclou:** examen pelvià descrit com a tal (89.26)  
examen puerperal manual de la cavitat uterina (75.7)

**68.12 Histeroscòpia**

**Exclou:** histeroscòpia acompanyada de biòpsia (68.16)

**68.13 Biòpsia oberta d'úter**

**Exclou:** biòpsia tancada d'úter (68.16)

**68.14 Biòpsia oberta de lligaments uterins**

**Exclou:** biòpsia tancada de lligaments uterins (68.15)

**68.15 Biòpsia tancada de lligaments uterins**

biòpsia endoscòpica (laparoscòpia) d'annexos de l'úter, excepte els ovaris i les trompes de Fal·lopi

**68.16 Biòpsia tancada d'úter**

biòpsia endoscòpica (laparoscòpia) (histeroscòpia) d'úter

**Exclou:** biòpsia oberta d'úter (68.13)

**68.19 Altres procediments diagnòstics de l'úter i les estructures de suport**

**Exclou:** dilatació i raspament diagnòstics (69.09)  
ecografia d'úter (88.78-88.79)  
examen microscòpic d'espècimen d'úter (91.41-91.49)  
examen pelvià (89.26)  
gammagrafia de:  
placenta (92.17)  
úter (92.19)  
radiografia d'úter (87.81-87.89)  
raspament diagnòstic per aspiració (69.59)

- 68.2 Excisió o destrucció de lesió o teixit uterins**
- 68.21 Divisió de sinèquies endometrials**  
lisi d'adherències uterines intraluminals
- 68.22 Incisió o excisió de septe uterí congènit**
- 68.23 Ablació endometrial**  
ablació endometrial histeroscòpica dilatació i raspament
- 68.29 Altres tipus d'excisió o destrucció de lesió uterina**  
miomectomia uterina
- Exclou:* biòpsia d'úter (68.13)  
fistulectomia uterina (69.42)
- 68.3 Histerectomia abdominal subtotal**
- 68.31 Histerectomia supracervical laparoscòpica [HSL]**  
histerectomia intrafascial clàssica de Semm  
histerectomia supracervical assistida per laparoscòpia
- 68.39 Altres tipus d'histerectomia abdominal subtotal i histerectomia abdominal subtotal no especificada**  
histerectomia supracervical
- Exclou:* histerectomia intrafascial clàssica de Semm (68.31)  
histerectomia supracervical assistida per laparoscòpia (68.31)
- 68.4 Histerectomia abdominal total**  
Codifiqueu també qualsevol extirpació simultània de trompes i ovaris (65.31-65.64).
- Exclou:* histerectomia abdominal total laparoscòpica (68.41)  
histerectomia abdominal radical per qualsevol via d'abordatge (68.61-68.69)
- 68.41 Histerectomia abdominal total laparoscòpica**  
histerectomia total laparoscòpica
- 68.49 Altres tipus d'histerectomia abdominal total i histerectomia abdominal total no especificada**  
histerectomia ampliada
- 68.5 Histerectomia vaginal**  
Codifiqueu també qualsevol:  
extirpació simultània de trompes i ovaris (65.31-65.64)  
reparació simultània de cistocele o rectocele (70.50-70.52)  
reparació simultània de sòl de la pelvis (70.79)

- 68.51 Histerectomia vaginal assistida per laparoscòpia (HVAL)**
- 68.59 Altres tipus d'histerectomia vaginal i histerectomia vaginal no especificada**
- Exclou:* histerectomia vaginal assistida per laparoscòpia (HVAL) (68.51)  
histerectomia vaginal radical (68.7)
- 68.6 Histerectomia abdominal radical**  
Codifiqueu també qualsevol:  
dissecció simultània de ganglis limfàtics (40.3, 40.5)  
extirpació simultània de trompes i ovaris (65.31-65.64)
- Exclou:* evisceració pelviana (68.8)
- 68.61 Histerectomia abdominal radical laparoscòpica**  
histerectomia radical modificada laparoscòpica  
histerectomia radical total laparoscòpica
- 68.69 Altres tipus d'histerectomia abdominal radical i histerectomia abdominal radical no especificada**  
histerectomia radical modificada operació de Wertheim
- Exclou:* histerectomia abdominal total laparoscòpica (68.41)  
histerectomia abdominal radical laparoscòpica (68.61)
- 68.7 Histerectomia vaginal radical**  
Codifiqueu també qualsevol:  
dissecció simultània de ganglis limfàtics (40.3, 40.5)  
extirpació simultània de trompes i ovaris (65.31-65.64)
- Exclou:* histerectomia abdominal per qualsevol via d'abordatge (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9)
- 68.71 Histerectomia vaginal radical laparoscòpica**
- 68.79 Altres tipus d'histerectomia vaginal radical i histerectomia vaginal radical no especificada**  
histerocolpectomia operació de Schauta
- 68.8 Evisceració pelviana**  
extirpació d'ovaris, trompes, úter, vagina, bufeta i uretra (amb extirpació de colòn sigmoide i recte)

→

Codifiqueu també qualsevol:  
colostomia simultània (46.12-46.13)  
derivació urinària simultània (56.51-56.79)  
dissecció simultània de ganglis limfàtics  
(40.3, 40.5)

**68.9 Altres tipus d'histerectomia i histerectomia no especificada**  
histerectomia NE

**Exclou:** histerectomia abdominal per qualsevol via d'abordatge (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69)  
histerectomia vaginal per qualsevol via d'abordatge (68.51-68.59, 68.71-68.79)

**69 Altres operacions de l'úter i les estructures de suport**  
Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).

**69.0 Dilatació i raspament de l'úter**

**Exclou:** raspament de l'úter per aspiració (69.51-69.59)

**69.01 Dilatació i raspament per a interrompre l'embaràs**

**69.02 Dilatació i raspament consecutius a part o avortament**

**69.09 Altres tipus de dilatació i raspament**  
dilatació i raspament diagnòstics

**69.1 Excisió o destrucció de lesió o teixit de l'úter i les estructures de suport**

**69.19 Altres tipus d'excisió o destrucció de l'úter i les estructures de suport**

**Exclou:** biòpsia de lligament uterí (68.14)

**69.2 Reparació de les estructures de suport uterines**

**69.21 Operació d'interposició**  
operació de Watkins

**69.22 Altres tipus de suspensió uterina**  
histeropèxia  
operació de Manchester  
plicatura de lligament uterí

**69.23 Reparació vaginal d'inversió crònica de l'úter**

**69.29 Altres tipus de reparació de l'úter i les estructures de suport**

**69.3 Enervació uterina paracervical**

**69.4 Reparació uterina**

**Exclou:** reparació de laceració obstètrica actual (75.50-75.52)

**69.41 Sutura de laceració uterina**

**69.42 Tancament de fístula uterina**

**Exclou:** fistulectomia uterovesical (57.84)

**69.49 Altres reparacions uterines**  
reparació de laceració obstètrica d'úter antiga

**69.5 Raspament de l'úter per aspiració**

**Exclou:** extracció menstrual (69.6)

**69.51 Raspament de l'úter per aspiració per a interrompre l'embaràs**  
avortament terapèutic NE

**69.52 Raspament per aspiració consecutiu a part o avortament**

**69.59 Altres tipus de raspament de l'úter per aspiració**

**69.6 Extracció o regulació menstrual**

**69.7 Inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí**

**69.9 Altres operacions de l'úter, el coll uterí i les estructures de suport**

**Exclou:** dilatació o incisió de coll uterí obstètriques (73.1, 73.93)

**69.91 Inserció de dispositiu terapèutic a l'úter**

**Exclou:** inserció de:  
dispositiu contraceptiu intrauterí (69.7)  
laminària (69.93)  
inserció obstètrica de bossa, sonda o compresa (73.1)

**69.92 Inseminació artificial**

**69.93 Inserció de laminària**

**69.94 Correcció manual d'inversió uterina**

**Exclou:** correcció durant el període immediatament posterior al part (75.94)

**69.95 Incisió de coll uterí**

**Exclou:** incisió per a facilitar l'expulsiu (73.93)

**69.96 Extracció de material de cerclatge del coll uterí**

**69.97 Extracció d'un altre cos estrany penetrant del coll uterí**

**Exclou:** extracció d'un cos estrany intraluminal del coll uterí (98.16)

<p><b>69.98 Altres operacions a les estructures de suport uterines</b></p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de lligament uterí (68.14)</p> <p><b>69.99 Altres operacions del coll uterí i l'úter</b></p> <p><i>Exclou:</i> extracció de: bossa, sonda o compresa obstètriques (97.72) cos estrany (98.16) dispositiu contraceptiu intrauterí (97.71) tamponament (97.72)</p>	<p><b>70.4 Obliteració i excisió total de vagina</b> vaginectomia</p> <p><i>Exclou:</i> obliteració de fòrnix vaginal (70.8)</p> <p><b>70.5 Reparació de cistocele i de rectocele</b></p> <p><b>70.50 Reparació de cistocele i de rectocele</b></p> <p><i>Exclou:</i> reparació de cistocele i rectocele amb empelt o pròtesi (70.53)</p> <p><b>70.51 Reparació de cistocele</b> colporràfia anterior (amb reparació d'uretrocele)</p> <p><i>Exclou:</i> reparació de cistocele amb empelt o pròtesi (70.54) reparació de cistocele i rectocele amb empelt o pròtesi (70.53)</p>
<p><b>70 Operacions de la vagina i el fons de sac</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).</p> <p><b>70.0 Culdocentesi</b></p> <p><b>70.1 Incisió de vagina i fons de sac</b></p> <p><b>70.11 Himenotomia</b></p> <p><b>70.12 Culdotomia</b></p> <p><b>70.13 Lisi d'adherències intraluminals a la vagina</b></p> <p><b>70.14 Altres tipus de vaginotomia</b> divisió de septe vaginal drenatge d'hematoma de manegot vaginal</p>	<p><b>70.52 Reparació de rectocele</b> colporràfia posterior</p> <p><i>Exclou:</i> procediment de STARR (48.74) reparació de cistocele i rectocele amb empelt o pròtesi (70.53) reparació de rectocele amb empelt o pròtesi (70.55)</p>
<p><b>70.2 Procediments diagnòstics de vagina i fons de sac</b></p> <p><b>70.21 Vaginoscòpia</b></p> <p><b>70.22 Culdoscòpia</b></p> <p><b>70.23 Biòpsia de fons de sac</b></p> <p><b>70.24 Biòpsia vaginal</b></p> <p><b>70.29 Altres procediments diagnòstics de vagina i de fons de sac</b></p>	<p><b>70.53 Reparació de cistocele i rectocele amb empelt o pròtesi</b> Empreu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.</p> <p><b>70.54 Reparació de cistocele amb empelt o pròtesi</b> colporràfia anterior (amb reparació d'uretrocele)</p> <p>Empreu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.</p>
<p><b>70.3 Excisió o destrucció locals de vagina i fons de sac</b></p> <p><b>70.31 Himenectomia</b></p> <p><b>70.32 Excisió o destrucció de lesió al fons de sac</b> endometrectomia de fons de sac</p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de fons de sac (70.23)</p> <p><b>70.33 Excisió o destrucció de lesió vaginal</b></p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia vaginal (70.24) fistulectomia vaginal (70.72-70.75)</p>	<p><b>70.55 Reparació de rectocele amb empelt o pròtesi</b> colporràfia posterior</p> <p>Empreu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.</p> <p><b>70.6 Construcció i reconstrucció de vagina</b></p> <p><b>70.61 Construcció de vagina</b></p> <p><b>70.62 Reconstrucció de vagina</b></p>

**70.63 Construcció de vagina amb empelt o pròtesi**  
 Empleu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.

**Exclou:** *construcció de vagina (70.61)*

**70.64 Reconstrucció de vagina amb empelt o pròtesi**  
 Empleu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.

**Exclou:** *reconstrucció de vagina (70.62)*

#### **70.7 Altres tipus de reparació vaginal**

**Exclou:** *lisi d'adherències intraluminals (70.13)*  
*reparació associada amb amputació cervical (67.4)*  
*reparació de laceració obstètrica actual (75.69)*

**70.71 Sutura de laceració vaginal**

**70.72 Reparació de fístula colovaginal**

**70.73 Reparació de fístula rectovaginal**

**70.74 Reparació d'altres tipus de fístula enterovaginal**

**70.75 Reparació d'altres tipus de fístula vaginal**

**Exclou:** *reparació de fístula:*  
*rectovesicovaginal (57.83)*  
*ureterovaginal (56.84)*  
*uretrovaginal (58.43)*  
*uterovaginal (69.42)*  
*vesicocervicovaginal (57.84)*  
*vesicosigmoidovaginal (57.83)*  
*vesicoureterovaginal (56.84)*  
*vesicovaginal (57.84)*

**70.76 Himenorràfia**

**70.77 Suspensió i fixació vaginals**

**70.78 Suspensió i fixació vaginals amb empelt o pròtesi**  
 Empleu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.

**70.79 Altres tipus de reparació vaginal**  
 colpoperineoplàstia  
 reparació de laceració obstètrica antiga de vagina

**70.8 Obliteració de fòrnix vaginal**  
 operació de Le Fort

**70.9 Altres operacions de la vagina i el fons de sac**

**70.91 Altres operacions de la vagina**

**Exclou:** *dilatació vaginal (96.16)*  
*extracció de:*  
*compresa (97.75)*  
*cos estrany (98.17)*  
*diafragma (97.73)*  
*pessari (97.74)*  
*inserció de:*  
*compresa (96.14)*  
*diafragma (96.17)*  
*motlle (96.15)*  
*pessari (96.18)*  
*supositori (96.49)*  
*irrigació vaginal (96.44)*  
*substitució de:*  
*compresa (97.26)*  
*diafragma (97.24)*  
*pessari (97.25)*

**70.92 Altres operacions del fons de sac**  
 obliteració de fons de sac  
 reparació d'enterocele vaginal

**70.93 Altres operacions del fons de sac amb empelt o pròtesi**  
 reparació d'enterocele de vagina amb empelt o pròtesi

Empleu un codi addicional per al producte biològic (70.94) o la substància sintètica (70.95), si es coneixen.

**70.94 Inserció d'empelt biològic**  
 al·loempelt  
 autoempelt  
 heteroempelt  
 material o substància al·logènica  
 material o substància autòlegs  
 material o substància xenogènica

Codifiqueu primer aquests procediments quan es realitzin amb empelt o pròtesi:  
 construcció de vagina (70.63)  
 reconstrucció de vagina (70.64)  
 reparació de cistocele (70.54)  
 reparació de cistocele i rectocele (70.53)  
 reparació de rectocele (70.55)  
 suspensió i fixació vaginals (70.78)  
 altres operacions del fons de sac (70.93)

	<b>70.95 Inserció d'empelt o pròtesi sintètics</b> teixit artificial		<b>71.3 Altres tipus d'excisió o destrucció locals de vulva i perineu</b> divisió de glàndula de Skene
	<p>Codifiqueu primer aquests procediments quan es realitzin amb empelt o pròtesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>construcció de vagina (70.63)</li> <li>reconstrucció de vagina (70.64)</li> <li>reparació de cistocele (70.54)</li> <li>reparació de cistocele i rectocele (70.53)</li> <li>reparació de rectocele (70.55)</li> <li>suspensió i fixació vaginals (70.78)</li> <li>altres operacions del fons de sac (70.93)</li> </ul>		<p><b>Exclou:</b> biòpsia de vulva (71.11)  fistulectomia vulvar (71.72)</p> <p><b>71.4 Operacions de clitoris</b>  amputació de clitoris  circumcisió femenina  clitoridotomia</p> <p><b>71.5 Vulvectomy radical</b>  Codifiqueu també qualsevol dissecció simultània de ganglis limfàtics (40.3, 40.5).</p> <p><b>71.6 Altres tipus de vulvectomy</b></p> <p><b>71.61 Vulvectomy unilateral</b></p> <p><b>71.62 Vulvectomy bilateral</b>  vulvectomy NE</p> <p><b>71.7 Reparació de vulva i perineu</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació de laceració obstètrica actual (75.69)</p> <p><b>71.71 Sutura de laceració de vulva o perineu</b></p> <p><b>71.72 Reparació de fístula de vulva o perineu</b></p> <p><b>Exclou:</b> reparació de fístula: uretroperineal (58.43)  uretroperineovesical (57.84)  vaginoperineal (70.75)</p> <p><b>71.79 Altres tipus de reparació de vulva i perineu</b>  reparació de laceració obstètrica antiga de vulva o perineu</p> <p><b>71.8 Altres operacions de vulva</b></p> <p><b>Exclou:</b> extracció de: cos estrany sense incisió (98.23)  tamponament (97.75)  substitució de tamponament (97.26)</p> <p><b>71.9 Altres operacions d'òrgans genitals femenins</b></p>
<b>71</b>	<b>Operacions de la vulva i el perineu</b> Codifiqueu també qualsevol aplicació o administració de substàncies antiadherents (99.77).		
	<b>71.0 Incisió de vulva i perineu</b>		
	<b>71.01 Lisi d'adherències vulvars</b>		
	<b>71.09 Altres tipus d'incisió de vulva i perineu</b> eixamplament d'introit NE		
	<b>Exclou:</b> extracció de cos estrany sense incisió (98.23)		
	<b>71.1 Procediments diagnòstics vulvars</b>		
	<b>71.11 Biòpsia de vulva</b>		
	<b>71.19 Altres procediments diagnòstics vulvars</b>		
	<b>71.2 Operacions de la glàndula de Bartholin</b>		
	<b>71.21 Aspiració percutània de glàndula (quist) de Bartholin</b>		
	<b>71.22 Incisió de glàndula (quist) de Bartholin</b>		
	<b>71.23 Marsupialització de glàndula (quist) de Bartholin</b>		
	<b>71.24 Excisió o altres tipus de destrucció de glàndula (quist) de Bartholin</b>		
	<b>71.29 Altres operacions de la glàndula de Bartholin</b>		



## 13. PROCEDIMENTS OBSTÈTRICS (72-75)

### 72 Part amb fòrceps, amb ventosa i de natges

**72.0 Operació amb fòrceps baix**  
operació amb fòrceps de sortida

**72.1 Operació amb fòrceps baix i amb episiotomia**  
operació amb fòrceps de sortida amb episiotomia

**72.2 Operació amb fòrceps mitjà**

**72.21 Operació amb fòrceps mitjà i amb episiotomia**

**72.29 Altres tipus d'operació amb fòrceps mitjà**

**72.3 Operació amb fòrceps alt**

**72.31 Operació amb fòrceps alt i amb episiotomia**

**72.39 Altres tipus d'operació amb fòrceps alt**

**72.4 Rotació del cap fetal amb fòrceps**

maniobra de De Lee  
maniobra de Scanzoni  
rotació de Kielland  
rotació de la clau al pany

Codifiqueu també qualsevol extracció amb fòrceps associada (72.0-72.39).

**72.5 Extracció de natges**

**72.51 Extracció parcial de natges amb fòrceps en insinuar-se el cap**

**72.52 Altres tipus d'extracció parcial de natges**

**72.53 Extracció total de natges amb fòrceps en insinuar-se el cap**

**72.54 Altres tipus d'extracció total de natges**

**72.6 Aplicació de fòrceps en insinuar-se el cap**  
aplicació de fòrceps de Piper

**Exclou:** extracció parcial de natges amb fòrceps en insinuar-se el cap (72.51)  
extracció total de natges amb fòrceps en insinuar-se el cap (72.53)

**72.7 Extracció amb ventosa**  
Inclou: extracció de Malström

**72.71 Extracció amb ventosa i amb episiotomia**

**72.79 Altres tipus d'extracció amb ventosa**

**72.8 Altres tipus de part instrumental especificat**

**72.9 Part instrumental no especificat**

### 73 Altres procediments per a induir o facilitar el part

**73.0 Ruptura artificial de membranes**

**73.01 Inducció del treball de part per ruptura artificial de membranes**  
inducció quirúrgica NE

**Exclou:** ruptura artificial de membranes un cop començat el treball de part (73.09)

**73.09 Altres tipus de ruptura artificial de membranes**  
ruptura artificial de membranes en el moment del part

**73.1 Altres tipus d'inducció quirúrgica del treball de part**  
inducció per dilatació cervical

**Exclou:** injecció per a induir l'avortament (75.0)  
inserció de supositori per a induir l'avortament (96.49)

**73.2 Versió interna i combinada, i extracció**

**73.21 Versió interna i combinada sense extracció**  
versió NE

**73.22 Versió interna i combinada amb extracció**

**73.3 Fòrceps fallit**  
aplicació de fòrceps sense extracció del fetus  
fòrceps de prova

**73.4 Inducció mèdica del treball de part**

**Exclou:** medicació per a estimular la dinàmica uterina —ometeu el codi

**73.5 Part assistit manualment**

**73.51 Rotació manual del cap fetal**

**73.59 Altres tipus de part assistit manualment**  
maniobra de Credé  
part espontani assistit

**73.6 Episiotomia**  
episioproctotomia  
episiotomia amb episiorràfia consecutiva

→



<i>Exclou:</i> episiotomia acompanyada de: extracció amb ventosa (72.71) fòrceps alt (72.31) fòrceps baix (72.1) fòrceps de sortida (72.1) fòrceps mitjà (72.21)			
73.8	<b>Operacions en el fetus per a facilitar l'expulsiu</b> clavicotomia del fetus destrucció fetal perforació amb agulla del cap hidrocefàlic	74.4	<b>Cesària d'altres tipus especificats</b> cesària extraperitoneal cesària transperitoneal NE cesària vaginal
73.9	<b>Altres operacions per facilitar l'expulsiu</b>	74.9	<b>Cesària de tipus no especificat</b>
73.91	<b>Versió externa</b>	74.91	<b>Histerotomia per a interrompre l'embaràs</b> avortament terapèutic per histerotomia
73.92	<b>Correcció del cordó umbilical prolapsat</b>	74.99	<b>Altres cesàries de tipus no especificat</b> abdominouterotomia obstètrica cesària NE histerotomia obstètrica
73.93	<b>Incisió del coll uterí per a facilitar l'expulsiu</b> incisions de Dührssen	75	<b>Altres operacions obstètriques</b>
73.94	<b>Pubotomia per a facilitar l'expulsiu</b> simfisiotomia obstètrica	75.0	<b>Injecció intraamniàtica per a induir l'avortament</b> injecció de: prostaglandina per a induir l'avortament solució salina per a induir l'avortament interrupció d'embaràs per injecció intrauterina  <i>Exclou:</i> inserció de supositori de prostaglandina per a induir l'avortament (96.49)
73.99	<b>Altres</b>  <i>Exclou:</i> dilatació obstètrica del coll uterí per a induir el treball de part (73.1) extracció de material de cerclatge (69.96) inserció de bossa o sonda per a induir el treball de part (73.1)	75.1	<b>Amniocentesi diagnòstica</b>
74	<b>Cesària i extracció del fetus</b> Codifiqueu també qualsevol: esterilització simultània (66.31-66.39, 66.63) histerectomia simultània (68.3-68.4, 68.6, 68.8) miomectomia simultània (68.29)	75.2	<b>Transfusió intrauterina</b> exsanguinotransfusió intrauterina inserció de catèter a l'abdomen del fetus per a transfusió  Codifiqueu també qualsevol abordatge d'histerotomia (68.0).
74.0	<b>Cesària clàssica</b> cesària clàssica transperitoneal	75.3	<b>Altres operacions intrauterines del fetus i la bossa amniòtica</b> Codifiqueu també qualsevol abordatge d'histerotomia (68.0).
74.1	<b>Cesària cervical baixa</b> cesària del segment uterí inferior	75.31	<b>Amnioscòpia</b> fetoscòpia laparoamnioscòpia
74.2	<b>Cesària extraperitoneal</b> cesària supravesical	75.32	<b>Electrocardiograma fetal (del cuir cabellut)</b>
74.3	<b>Extracció d'embaràs ectòpic extratubari</b> extracció de: embaràs ectòpic abdominal fetus de la cavitat peritoneal o extraperitoneal consecutiva a ruptura uterina o tubària  <i>Exclou:</i> extracció d'embaràs ectòpic tubari acompanyada de salpingectomia simultània (66.62) extracció d'embaràs ectòpic tubari realitzada per salpingostomia (66.02) extracció d'embaràs ectòpic tubari realitzada per salpingotomia (66.01)	75.33	<b>Biòpsia i presa de sang fetal</b>
		75.34	<b>Altres tipus de monitoratge fetal</b> cardiotocografia fetal abans del part (nonstress test [NST]) monitoratge fetal NE  <i>Exclou:</i> pulsioximetria fetal (75.38)
		75.35	<b>Altres procediments diagnòstics del fetus i la bossa amniòtica</b> determinació de pressió intrauterina  <i>Exclou:</i> amniocentesi (75.1) procediments diagnòstics d'úter gràvid i placenta (87.81, 88.46, 88.78, 92.17)

<b>75.36</b>	<b>Correcció de defecte fetal</b>	<b>75.7</b>	<b>Exploració manual de la cavitat uterina, després del part</b>
<b>75.37</b>	<b>Amnioinfusió</b> Codifiqueu també la injecció d'antibiòtic (99.21).	<b>75.8</b>	<b>Tamponament obstètric de l'úter o la vagina</b> <i>Exclou:</i> tamponament abans del part (73.1)
<b>75.38</b>	<b>Pulsioximetria fetal</b> monitoratge fetal de SpO <sub>2</sub> monitoratge transcervical de la saturació d'oxigen fetal	<b>75.9</b>	<b>Altres operacions obstètriques</b>
<b>75.4</b>	<b>Extracció manual de placenta retinguda</b> <i>Exclou:</i> dilatació i raspament (69.02) raspament per aspiració (69.52)	<b>75.91</b>	<b>Evacuació d'hematoma per incisió obstètrica de perineu</b> evacuació d'hematoma de: episiotomia perineorràfia
<b>75.5</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual de l'úter</b>	<b>75.92</b>	<b>Evacuació d'altres hematomes de la vulva o la vagina</b>
<b>75.50</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual de l'úter no especificada</b>	<b>75.93</b>	<b>Correcció quirúrgica d'inversió uterina</b> operació de Spinelli <i>Exclou:</i> reparació vaginal d'inversió uterina crònica (69.23)
<b>75.51</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual del coll uterí</b>	<b>75.94</b>	<b>Correcció manual d'inversió uterina</b>
<b>75.52</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual del cos uterí</b>	<b>75.99</b>	<b>Altres</b>
<b>75.6</b>	<b>Reparació d'altres tipus de laceració obstètrica actual</b> Codifiqueu també, si s'efectua, l'episiotomia (73.6).		
<b>75.61</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual de la bufeta urinària i la uretra</b>		
<b>75.62</b>	<b>Reparació de laceració obstètrica actual del recte i l'esfínter anal</b>		
<b>75.69</b>	<b>Reparació d'altres tipus de laceració obstètrica actual</b> episioperineorràfia reparació consecutiva a episiotomia reparació de: perineu sòl pelvià vagina vulva		



## 14. OPERACIONS DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC (76-84)

### 76 Operacions d'ossos i articulacions facials

**Exclou:** crani (01.01-02.99)  
ossos nasals (21.00-21.99)  
sins accessoris (22.00-22.9)

#### 76.0 Incisió d'os facial sense divisió

**76.01 Seqüestrectomia d'os facial**  
extirpació d'estella necròtica d'os facial

**76.09 Altres tipus d'incisió d'os facial**  
reobertura d'osteotomia d'os facial

**Exclou:** extracció d'un dispositiu de fixació interna (76.97)  
osteotomia associada amb cirurgia ortognàtica (76.61-76.69)

#### 76.1 Procediments diagnòstics d'ossos i articulacions facials

**76.11 Biòpsia d'os facial**

**76.19 Altres procediments diagnòstics d'ossos i articulacions facials**

**Exclou:** artrografia amb contrast de l'articulació temporomaxil·lar (87.13)  
altres radiografies (87.11-87.12, 87.14-87.16)

#### 76.2 Excisió local o destrucció de lesió d'os facial

**Exclou:** biòpsia d'os facial (76.11)  
excisió de lesió odontogènica (24.4)

#### 76.3 Osteotomia parcial d'os facial

**76.31 Mandibulectomia parcial**  
hemimandibulectomia

**Exclou:** mandibulectomia parcial associada amb artroplàstia temporomandibular (76.5)

**76.39 Osteotomia parcial d'altres ossos facials**  
hemimaxil·lectomia (amb empelt o pròtesi ossis)

#### 76.4 Excisió i reconstrucció d'ossos facials

**76.41 Mandibulectomia total amb reconstrucció simultània**

**76.42 Altres tipus de mandibulectomia total**

**76.43 Altres tipus de reconstrucció mandibular**

**Exclou:** genioplàstia (76.67-76.68)  
reconstrucció mandibular associada amb mandibulectomia total simultània (76.41)

**76.44 Osteotomia total d'un altre os facial amb reconstrucció simultània**

**76.45 Altres tipus d'osteotomia total d'altres ossos facials**

**76.46 Altres tipus de reconstrucció d'altres ossos facials**

**Exclou:** reconstrucció d'ossos facials associada amb osteotomia total simultània (76.44)

### 76.5 Artroplàstia temporomandibular

### 76.6 Altres tipus de reparació d'os facial i cirurgia ortognàtica

Codifiqueu també qualsevol:  
empelt ossi simultani (76.91)  
implant sintètic simultani (76.92)

**Exclou:** reconstrucció d'ossos facials (76.41-76.46)

**76.61 Osteoplàstia [osteotomia] tancada de branca mandibular**  
osteotomia amb serra de Gigli

**76.62 Osteoplàstia [osteotomia] oberta de branca mandibular**

**76.63 Osteoplàstia [osteotomia] del cos de la mandíbula**

**76.64 Altres tipus de cirurgia ortognàtica de la mandíbula**  
osteotomia segmentària o subapical  
osteoplàstia mandibular NE

**76.65 Osteoplàstia [osteotomia] segmentària del maxil·lar superior**  
osteoplàstia maxil·lar NE

**76.66 Osteoplàstia [osteotomia] total del maxil·lar superior**

**76.67 Genioplàstia de reducció**  
mentoplàstia de reducció

**76.68 Genioplàstia d'augment**  
mentoplàstia:  
amb empelt o implant NE

**76.69 Altres tipus de reparació d'os facial**  
osteoplàstia d'os facial NE

**76.7 Reducció de fractura facial**

Inclou: fixació interna

Codifiqueu també qualsevol:  
 empelt ossi simultani (76.91)  
 implant sintètic simultani (76.92)

**Exclou:** reducció d'ossos nasals (21.71-21.72)

**76.70 Reducció de fractura facial no especificada****76.71 Reducció tancada de fractura malar i zigomàtica****76.72 Reducció oberta de fractura malar i zigomàtica****76.73 Reducció tancada de fractura del maxil·lar superior****76.74 Reducció oberta de fractura del maxil·lar superior****76.75 Reducció tancada de fractura mandibular****76.76 Reducció oberta de fractura mandibular****76.77 Reducció oberta de fractura alveolar**  
reducció de fractura alveolar amb estabilització de dents**76.78 Altres tipus de reducció tancada de fractura facial**  
reducció tancada de fractura orbitària

**Exclou:** os nasal (21.71)

**76.79 Altres tipus de reducció oberta de fractura facial**  
reducció oberta de vora o paret orbitàries

**Exclou:** os nasal (21.72)

**76.9 Altres operacions d'ossos i articulacions facials****76.91 Empelt ossi a os facial**  
autoempelt a os facial  
empelt a os facial procedent de banc d'ossos  
heteroempelt a os facial**76.92 Inserció d'implant sintètic en os facial**  
implant al·loplàstic en os facial**76.93 Reducció tancada de luxació temporomandibular****76.94 Reducció oberta de luxació temporomandibular****76.95 Altres tipus de manipulació de l'articulació temporomandibular****76.96 Injecció de substància terapèutica a l'articulació temporomandibular****76.97 Extracció d'un dispositiu de fixació interna d'un os facial**

**Exclou:** extracció de:  
 dispositiu de fixació mandibular externa NCAL (97.36)  
 filferro dental (97.33)

**76.99 Altres****77 Incisió, excisió i divisió d'altres ossos**

**Exclou:** laminectomia per a descompressió (03.09)  
 operacions de:  
 crani (01.01-02.99)  
 estructures articulares (80.00-81.99)  
 mastoide (19.9-20.99)  
 ossicles auditius (19.0-19.55)  
 ossos facials (76.01-76.99)  
 ossos nasals (21.00-21.99)  
 sins accessoris (22.00-22.9)

Empreu els quarts dígits següents amb les categories corresponents de la secció 77, excepte les compreses entre 77.5 i 77.59, per tal d'identificar la localització. Els dígits vàlids es troben entre [claudàtors] sota cada codi.

**0 localització no especificada****1 escàpula, clavícula i tòrax [costelles i estern]****2 húmer****3 radi i cúbit****4 carpians i metacarpians****5 fèmur****6 ròtula****7 tibia i peroné****8 tarsians i metatarsians****9 altres**

falanges (de peu) (de mà)  
 ossos pelvians  
 vèrtebres

**§ 77.0 Seqüectrectomia**  
[0-9]**§ 77.1 Altres tipus d'incisió d'os sense divisió**  
[0-9]  
reobertura d'osteotomia

**Exclou:** aspiració de la medul·la òssia (41.31, 41.91)  
 extracció de dispositiu de fixació interna (78.60-78.69)

**§ 77.2 Osteotomia cuneïforme**  
[0-9]

**Exclou:** osteotomia per a hàl·lux valg (77.51)

**§ 77.3 Altres tipus de divisió òssia**[0-9]  
osteoartrotomia

**Exclou:** *clavicotomia del fetus (73.8)*  
*esternotomia associada amb*  
*operació toràcica —ometeu el*  
*codi*  
*laminotomia o incisió de vèrtebra*  
*(03.01-03.09)*  
*pubotomia per a facilitar l'expulsió*  
*(73.94)*

**§ 77.4 Biòpsia d'os**

[0-9]

**77.5 Excisió i reparació de galindó i d'altres deformitats dels dits del peu**

**77.51 Buniectomia amb correcció de teixits tous i osteotomia del primer metatarsià**

**77.52 Buniectomia amb correcció de teixits tous i artròdesi**

**77.53 Altres tipus de buniectomia amb correcció de teixits tous**

**77.54 Excisió o correcció de quint var (galindó de sastre)**  
 excisió o correcció acompanyades d'osteotomia

**77.56 Reparació de dit del peu de martell**  
 falangectomia (parcial) de dit del peu de martell  
 fusió de dit del peu de martell  
 secció laminar de dit del peu de martell

**77.57 Reparació de dit del peu d'urpa**  
 allargament del tendó de dit del peu d'urpa  
 capsulotomia de dit del peu d'urpa  
 falangectomia (parcial) de dit del peu d'urpa  
 fusió de dit del peu d'urpa

**77.58 Altres excisions, fusions i reparacions dels dits del peu**  
 excisions, fusions i reparacions que empen materials protètics  
 reparació de dit del peu que sobresurt  
 reparació de dits del peu superposats

**77.59 Altres buniectomies**  
 resecció d'hàl·lux valg amb inserció de pròtesi

**§ 77.6 Excisió local de lesió o teixit ossis**

[0-9]

**Exclou:** *biòpsia d'os (77.40-77.49)*  
*desbridament de fractura oberta*  
*(79.60-79.69)*

**§ 77.7 Excisió òssia per a empelt**

[0-9]

**§ 77.8 Altres tipus d'ostectomia parcial**

[0-9]

condilectomia

**Exclou:** *amputació (84.00-84.19, 84.91)*  
*amputació parcial de:*  
*dit de la mà (84.01)*  
*dit del peu (84.11)*  
*polze (84.02)*  
*artrectomia (80.90-80.99)*  
*excisió d'extrems ossis associada amb:*  
*artròdesi (81.00-81.39, 81.62-81.66)*  
*artroplàstia (81.40-81.59, 81.71-81.85)*  
*excisió de cartílag (80.5-80.6, 80.80-80.99)*  
*excisió del cap del fèmur amb substitució simultània (00.70-00.73, 81.51-81.53)*  
*hemilaminectomia (03.01-03.09)*  
*laminectomia (03.01-03.09)*  
*ostectomia parcial incidental en una altra operació —ometeu el codi*  
*ostectomia per a hàl·lux valg (77.51-77.59)*  
*resecció de costelles incidental en operació toràcica —ometeu el codi*

**§ 77.9 Osteotomia total**

[0-9]

**Exclou:** *amputació d'extremitat (84.00-84.19, 84.91)*  
*ostectomia total incidental en una altra operació —ometeu el codi*

**78 Altres operacions d'ossos, excepte dels ossos facials**

**Exclou:** *operacions de:*  
*crani (01.01-02.99)*  
*estructures articulares (80.00-81.99)*  
*ossos facials (76.01-76.99)*  
*ossos nasals (21.00-21.99)*  
*sins accessoris (22.00-22.9)*

Empreu els quarts dígits següents amb les categories de la secció 78 per tal d'identificar la localització. Les categories de quarts dígits vàlides es troben entre [claudàtors] sota cada codi.

**0 localització no especificada****1 escàpula, clavícula i tòrax [costelles i estern]****2 húmer****3 radi i cúbit****4 carpians i metacarpians****5 fèmur****6 ròtula****7 tibia i peroné****8 tarsians i metatarsians****9 altres**

falanges (del peu) (de la mà)  
 ossos pelvians  
 vèrtebres

**§ 78.0 Empelt ossi**

[0-9]

empelt (autogen) (heterogen) ossi  
 empelt ossi acompanyat de desbridament de  
 la localització de l'empelt ossi (resecció d'os  
 o teixit esclerosats, fibrosos o necròtics)  
 empelt ossi procedent de banc d'ossos  
 trasplantament d'os

Codifiqueu també qualsevol excisió òssia per  
 a empelt (77.70-77.79).

**Exclou:** *empelt per a allargar un os (78.30-  
 78.39)*

**§ 78.1 Aplicació de dispositiu de fixació externa**

[0-9]

dispositiu de fixació amb inserció de  
 clavilles/filferros/cargols a l'os

Codifiqueu també qualsevol tipus de dispositiu  
 de fixació, si es coneix (84.71-84.73).

**Exclou:** *altres tipus d'immobilització, pressió  
 i atenció d'una ferida (93.51-  
 93.59)*

**§ 78.2 Procediments d'escurçament d'extremitat**

[0,2-5,7-9]

engrapament epifisial  
 epifisiodesi oberta  
 epifisiodesi percutània  
 resecció/osteotomia

**§ 78.3 Procediments d'allargament d'extremitat**

[0,2-5,7-9]

empelt ossi amb dispositiu de fixació interna o  
 osteotomia, o sense  
 tècnica de distracció amb  
 corticotomia/osteotomia o sense

Codifiqueu també qualsevol aplicació de  
 dispositiu de fixació externa (78.10-78.19).

**§ 78.4 Altres tipus de reparació o operació plàstica d'os**

[0-9]

reparació de consolidació defectuosa o  
 pseudoartrosi de fractura NCAL  
 altres tipus d'operació d'os NCAL

**Exclou:** *aplicació de dispositiu de fixació  
 externa (78.10-78.19)  
 osteotomia (77.3)  
 procediments d'allargament  
 d'extremitat (78.30-78.39)  
 procediments d'escurçament  
 d'extremitat (78.20-78.29)  
 reconstrucció de polze (82.61-  
 82.69)  
 reparació amb empelt ossi (78.00-  
 78.09)  
 reparació de deformitat pectoral  
 (34.74)*

**§ 78.5 Fixació interna d'os sense reducció de fractura**

[0-9]

fixació interna d'os (profilàctica)  
 reinserció de dispositiu de fixació interna  
 revisió de dispositiu de fixació desplaçat o  
 trencat

**Exclou:** *artroplàstia i artròdesi (81.00-81.85)  
 empelt ossi (78.00-78.09)  
 fixació per a reduir una fractura  
 (79.10-79.19, 79.30-79.59)  
 inserció de dispositiu de fixació  
 esternal amb plaques rígides  
 (84.94)  
 procediments d'escurçament  
 d'extremitat (78.20-78.29)*

**§ 78.6 Extracció de dispositiu implantat a l'os**

[0-9]

dispositiu de fixació externa (invasiu)  
 dispositiu de fixació interna  
 extracció d'estimulador del creixement ossi  
 (invasiu)  
 extracció de dispositiu intern d'allargament  
 d'extremitat  
 retirada de caragol -s pediculat -s emprat -s en  
 fusió espinal

**Exclou:** *extracció d'embenat rígid, fèrula i  
 dispositiu de tracció (agulla de  
 Kirschner) (clau de Steinmann)  
 (97.88)  
 extracció de tenalles cranials o  
 dispositiu de tracció d'halo  
 (02.95)  
 retirada de dispositiu -s de  
 conservació de la mobilitat  
 espinal posterior (substitució de  
 faceta, estabilització dinàmica  
 pedicular, apòfisi espinosa)  
 (80.09)*

**§ 78.7 Osteòclasi**

[0-9]

**§ 78.8 Procediments diagnòstics d'os no classificats a cap altre lloc**

[0-9]

**Exclou:** *biòpsia d'os (77.40-77.49)  
 examen microscòpic d'espècimen  
 d'os (91.51-91.59)  
 gammagrafia òssia (92.14)  
 radiografia esquelètica (87.21-  
 87.29, 87.43, 88.21-88.33)  
 ressonància magnètica nuclear  
 (88.94)  
 termografia (88.83)*

**§ 78.9 Inserció d'estimulador del creixement ossi**

[0-9]

inserció de:

dispositiu totalment implantat (invasiu)  
 elèctrodes osteogènics per a l'estimulació  
 del creixement ossi  
 estimulador ossi (elèctric) per a facilitar la  
 consolidació de l'os

**Exclou:** *estimulador no invasiu (transcutani)  
 (de superfície) (99.86)*

**79 Reducció de fractura i luxació**

Inclou: aplicació d'embenat rígid o fèrula  
 reducció amb inserció de dispositiu de tracció  
 (agulla de Kirschner) (clau de Steinmann)

Codifiqueu també qualsevol:

aplicació de dispositiu de fixació externa (78.10-  
 78.19)

tipus de dispositiu de fixació, si es coneix (84.71-  
 84.73)

**Exclou:** *extracció d'embenat rígid o fèrula (97.88)  
 fixació externa sola per a immobilitzar  
 fractura (93.51-93.56, 93.59)  
 fixació interna sense reducció de fractura  
 (78.50-78.59)  
 operacions de:  
 crani (02.02)  
 òrbita (76.78-76.79)  
 ossos facials (76.70-76.79)  
 ossos nasals (21.71-21.72)  
 vèrtebres (03.53)  
 substitució d'embenat rígid o fèrula (97.11-  
 97.14)  
 tracció sola per a reducció de fractura  
 (93.41-93.46)*

Empreu els quarts dígit següents amb les categories  
 corresponents de la secció 79 marcades amb el  
 símbol (§), per tal d'identificar la localització. Les  
 categories de quarts dígit vàlides es troben entre  
 [claudàtors] sota cada codi.

**0 localització no especificada****1 húmer****2 radi i cúbit**

braç NE

**3 carpians i metacarpians**

mà NE

**4 falanges de la mà****5 fèmur****6 tibia i peroné**

cama NE

**7 tarsians i metatarsians**

peu NE

**8 falanges del peu****9 altres ossos especificats****§ 79.0 Reducció tancada de fractura sense fixació interna**

[0-9]

**Exclou:** *reducció per la separació de l'epífisi  
 (79.40-79.49)*

**§ 79.1 Reducció tancada de fractura amb fixació interna**

[0-9]

**Exclou:** *reducció per la separació de l'epífisi  
 (79.40-79.49)*

**§ 79.2 Reducció oberta de fractura sense fixació interna**

[0-9]

**Exclou:** *reducció per la separació de l'epífisi  
 (79.50-79.59)*

**§ 79.3 Reducció oberta de fractura amb fixació interna**

[0-9]

**Exclou:** *reducció per la separació de l'epífisi  
 (79.50-79.59)*

**§ 79.4 Reducció tancada d'epífisi separada**

[0-2,5,6,9]

reducció amb fixació interna o sense

**§ 79.5 Reducció oberta d'epífisi separada**

[0-2,5,6,9]

reducció amb fixació interna o sense

**§ 79.6 Desbridament local de fractura oberta**

[0-9]

desbridament de fractura composta

**79.7 Reducció tancada de luxació**

Inclou: reducció tancada (amb dispositiu de  
 tracció externa)

**Exclou:** *reducció tancada de luxació de  
 l'articulació temporomandibular  
 (76.93)*

**79.70 Reducció tancada de luxació de localització no especificada****79.71 Reducció tancada de luxació d'espatlla****79.72 Reducció tancada de luxació de colze****79.73 Reducció tancada de luxació de canell****79.74 Reducció tancada de luxació de mà i dits****79.75 Reducció tancada de luxació de maluc****79.76 Reducció tancada de luxació de genoll****79.77 Reducció tancada de luxació de turmell****79.78 Reducció tancada de luxació de peu i dits del peu**



- 79.79 Reducció tancada de luxació d'altres localitzacions especificades**
- 79.8 Reducció oberta de luxació**  
Inclou: reducció oberta (amb dispositius de fixació interna i externa)
- Exclou:* reducció oberta de luxació de l'articulació temporomandibular (76.94)
- 79.80 Reducció oberta de luxació de localització no especificada**
- 79.81 Reducció oberta de luxació d'espatlla**
- 79.82 Reducció oberta de luxació de colze**
- 79.83 Reducció oberta de luxació de canell**
- 79.84 Reducció oberta de luxació de mà i dit de la mà**
- 79.85 Reducció oberta de luxació de maluc**
- 79.86 Reducció oberta de luxació de genoll**
- 79.87 Reducció oberta de luxació de turmell**
- 79.88 Reducció oberta de luxació de peu i dit del peu**
- 79.89 Reducció oberta de luxació d'altres localitzacions no especificades**
- § 79.9 Operació no especificada de lesió òssia [0-9]**
- 80 Incisió i excisió de les estructures articulars**  
Inclou: operacions de:  
càpsula articular  
cartílag  
l·ligament  
membrana sinovial  
menisc
- Exclou:* cartílag de:  
articulació temporomandibular (76.01-76.99)
- Empleu els quarts dígits següents amb les categories corresponents de la secció 80, excepte les compreses entre 80.5 i 80.6, per tal d'identificar la localització. Les categories de quatre dígits vàlides es troben entre [claudàtors] sota cada codi:
- 0 localització no especificada**  
**1 espatlla**  
**2 colze**  
**3 canell**

- 4 mà i dit de la mà**  
**5 maluc**  
**6 genoll**  
**7 turmell**  
**8 peu i dit del peu**  
**9 altres localitzacions especificades**  
columna vertebral

**§ 80.0 Artrotomia per a extreure una pròtesi sense substituir-la**

[0-9]

Inclou: retirada de dispositiu -s de conservació de la mobilitat espinal posterior (estabilització dinàmica, substitució de faceta, apòfisi espinosa)

Codifiqueu també qualsevol:  
extracció de separador (de ciment) (articular) (metacrilat de metil) (84.57)  
inserció de separador (de ciment) (articular) (metacrilat de metil) (84.56)

*Exclou:* retirada de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.69)

**§ 80.1 Altres tipus d'artrotomia**

[0-9]

artrotomia

*Exclou:* artrotomia realitzada per a:  
abordatge quirúrgic —ometeu el codi  
artrografia (88.32)  
artroscòpia (80.20-80.29)  
injecció de fàrmac (81.92)

**§ 80.2 Artroscòpia**

[0-9]

**§ 80.3 Biòpsia d'estructura articular**

[0-9]

biòpsia per aspiració

**§ 80.4 Divisió de càpsula articular, lligament o cartílag**

[0-9]

alliberament de:  
articulació  
càpsula articular adherent o constrictiva  
l·ligament  
alliberament de peu equinovar de Goldner  
correcció de metatars var de Heyman-Herndon-Strong

*Exclou:* divisió realitzada per a:  
síndrome del túnel carpià (04.43)  
síndrome del túnel tarsal (04.44)  
simfisiotomia per a facilitar l'expulsió (73.94)

**80.5 Excisió, destrucció i altres tipus de reparació de disc intervertebral**

**80.50 Excisió o destrucció no especificades de disc intervertebral**

no s'especifica si es tracta d'excisió o de destrucció

- 80.51 Excisió de disc intervertebral**  
discectomia  
excisió de disc intervertebral associada amb descompressió d'arrel de nervi raquidi al mateix nivell  
excisió de disc intervertebral realitzada per laminotomia o hemilaminectomia  
extracció de nucli polpós herniat nivells:  
cervical  
dorsal  
lumbar (lumbosacre)
- Codifiqueu també qualsevol fusió espinal concurrent (81.00-81.09).
- Codifiqueu també qualsevol reparació de l'anell fibrós del disc intervertebral (80.53-80.54).
- Empreu un codi addicional per a qualsevol descompressió concomitant d'arrel de nervi raquidi en un nivell diferent del de l'excisió (03.09).
- Exclou:** excisió de disc intervertebral associada amb corpectomia (vertebral) (80.99)  
excisió de disc intervertebral per a inserció de pròtesi artificial de disc (sense fusió) (84.60-84.69)  
laminectomia per a explorar el conducte raquidi (03.09)  
laminotomia per a descomprimir només l'arrel del nervi raquidi (03.09)  
quimionucleòlisi intervertebral (80.52)
- 80.52 Quimionucleòlisi intervertebral**  
amb aspiració de fragments discals  
amb discografia  
injecció d'enzim proteolític a l'espai intervertebral (quimopapaïna)
- Exclou:** injecció d'altres substàncies (03.92)  
injecció de substància anestèsica (03.91)

- 80.53 Reparació de l'anell fibrós del disc intervertebral amb empelt o pròtesi**  
Inclou: reparació amb malla quirúrgica  
reparació per reaproximació de teixits tous amb bandes de tensió  
reparació per sutura microquirúrgica amb autoempelt fascial
- reparació del disc anular tancament (segellament) del defecte de l'anell fibrós del disc intervertebral
- Codifiqueu també qualsevol: aplicació o administració de substàncies antiadherents, si s'efectua (99.77)  
discectomia intervertebral, si s'efectua (80.51)  
fàscia extreta localment per a emplet (83.43)
- 80.54 Altres tipus de reparació de l'anell fibrós del disc intervertebral i reparació de l'anell fibrós del disc intervertebral no especificada**  
reparació del disc anular  
reparació per sutura microquirúrgica amb autoempelt fascial  
reparació percutània de l'anell fibrós del disc intervertebral  
tancament (segellament) del defecte de l'anell fibrós del disc intervertebral
- Codifiqueu també qualsevol: aplicació o administració de substàncies antiadherents, si s'efectua (99.77)  
discectomia intervertebral, si s'efectua (80.51)
- 80.59 Altres tipus de destrucció de disc intervertebral**  
destrucció NCAL  
destrucció efectuada per làser

- 80.6 Excisió de cartílag semilunar del genoll**  
excisió de menisc del genoll

- § 80.7 Sinovectomia**  
[0-9]  
resecció total o parcial de la membrana sinovial

**Exclou:** excisió de quist de Baker (83.39)

- § 80.8 Altres tipus d'excisió o destrucció local de lesió articular**  
[0-9]

**§ 80.9 Altres tipus d'excisions articulars**  
[0-9]

**Exclou:** excisió d'extrems ossis (77.80-77.89)  
quilectomia articular (77.80-77.89)

**81 Reparacions i operacions plàstiques de les estructures articulars**

**81.0 Fusió espinal**

**Nota:** Classifiqueu la fusió espinal per la porció anatòmica (columna) fusionada i la tècnica (abordatge) emprada per a la fusió.

A la columna anterior es fusiona el cos de vèrtebres adjacents (artròdesi intersomàtica). Per a la fusió de la columna anterior es pot emprar una tècnica anterior, lateral o posterior.

A la columna posterior es fusionen les estructures posteriors de vèrtebres adjacents (pedicle, làmina, faceta, apòfisi transversa o fusió instrumentada). Per a una fusió de columna posterior es pot emprar una tècnica posterior, posterolateral o transversa lateral.

**Inclou:** artròdesi vertebral amb:  
empelt ossi  
fixació interna

Codifiqueu també qualsevol inserció de dispositiu de fusió espinal intersomàtica (84.51).

Codifiqueu també qualsevol inserció de proteïna morfogènica òssia recombinant (84.52).

Codifiqueu també qualsevol excisió simultània d'os extret (localment) per a empelt (77.70-77.79).

Codifiqueu també el nombre total de vèrtebres fusionades (81.62-81.64).

**Exclou:** correcció de pseudoartrosi vertebral (81.30-81.39)  
refusió vertebral (81.30-81.39)

**81.00 Fusió espinal no especificada**

**81.01 Fusió espinal d'atles i axis**

fusió craniocervical per tècnica anterior, transoral o posterior  
fusió espinal de les vèrtebres C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> per tècnica anterior, transoral o posterior  
fusió occípit-C<sub>2</sub> per tècnica anterior, transoral o posterior

**81.02 Altres tipus de fusió espinal cervical de la columna anterior per tècnica anterior**

artròdesi de nivell C<sub>2</sub> o més baix:  
artròdesi (fusió) intersomàtica anterior  
tècnica anterolateral

**81.03 Altres tipus de fusió espinal cervical de la columna posterior per tècnica posterior**  
artròdesi de nivell C<sub>2</sub> o més baix per tècnica posterolateral

**81.04 Fusió espinal dorsal i dorsolumbar de la columna anterior per tècnica anterior**  
artròdesi de regió dorsal o dorsolumbar:  
artròdesi (fusió) intersomàtica anterior  
tècnica anterolateral  
tècnica extracavitària

**81.05 Fusió espinal dorsal i dorsolumbar de la columna posterior per tècnica posterior**  
artròdesi de regió dorsal o dorsolumbar per tècnica posterolateral

**81.06 Fusió espinal lumbar i lumbosacra de la columna anterior per tècnica anterior**  
artròdesi (fusió) intersomàtica lateral directa  
artròdesi (fusió) intersomàtica lateral extrema  
artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar anterior  
artròdesi de regió lumbar o lumbosacra:  
retroperitoneal  
artròdesi (fusió) intersomàtica anterior  
tècnica anterolateral  
transperitoneal

**81.07 Fusió espinal lumbar i lumbosacra de la columna posterior per tècnica posterior**  
fusió de faceta  
tècnica d'apòfisi transversa  
tècnica posterolateral

**81.08 Fusió espinal lumbar i lumbosacra de la columna anterior per tècnica posterior**  
artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar axial  
artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar posterior  
artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar transforaminal  
artròdesi de regió lumbar o lumbosacra artròdesi (fusió) intersomàtica posterior

**81.1 Artròdesi i artroerisi de peu i turmell**  
**Inclou:** artròdesi de peu i turmell amb:  
dispositiu de fixació externa  
empelt ossi

**81.11 Artròdesi de turmell**  
artròdesi tibioastragalina

<p>81.12</p> <p>81.13</p> <p>81.14</p> <p>81.15</p> <p>81.16</p> <p>81.17</p> <p>81.18</p> <p>81.2</p> <p>81.20</p> <p>81.21</p> <p>81.22</p> <p>81.23</p> <p>81.24</p> <p>81.25</p> <p>81.26</p> <p>81.27</p> <p>81.28</p> <p>81.29</p> <p>81.3</p>	<p><b>Artròdesi triple</b> d'astràgal a calcani, i de calcani a cuboide i navicular</p> <p><b>Artròdesi subastragalina</b> <i>Exclou:</i> artroerisi (81.18)</p> <p><b>Artròdesi mediotarsiana</b></p> <p><b>Artròdesi tarsometatarsiana</b></p> <p><b>Artròdesi metatarsofalàngica</b></p> <p><b>Altres tipus d'artrodesi de peu</b></p> <p><b>Artroerisi de l'articulació subastragalina</b></p> <p><b>Artròdesi d'altres articulacions</b> Inclou: artròdesi amb: dispositiu de fixació externa empelt ossi excisió d'extrems ossis i compressió</p> <p><b>Artròdesi d'articulació no especificada</b></p> <p><b>Artròdesi de maluc</b></p> <p><b>Artròdesi de genoll</b></p> <p><b>Artròdesi d'espatlla</b></p> <p><b>Artròdesi de colze</b></p> <p><b>Artròdesi radiocarpiana</b></p> <p><b>Artròdesi carpometacarpiana</b></p> <p><b>Artròdesi metacarpofalàngica</b></p> <p><b>Artròdesi interfalàngica</b></p> <p><b>Artròdesi d'altres articulacions especificades</b></p> <p><b>Refusió vertebral</b> Nota: Classifiqueu la fusió espinal per la porció anatòmica (columna) fusionada i la tècnica (abordatge) emprada per a la fusió.  A la columna anterior es fusiona el cos de vèrtebres adjacents (artrodesi intersomàtica). Per a la fusió de la columna anterior es pot emprar una tècnica anterior, lateral o posterior.  A la columna posterior es fusionen les estructures posteriors de vèrtebres adjacents (pedicle, làmina, faceta, apòfisi transversa o fusió instrumentada). Per a una fusió de columna posterior es pot emprar una tècnica posterior, posterolateral o transversa lateral.  Inclou: artròdesi vertebral amb: empelt ossi fixació interna correcció de pseudoartrosi vertebral</p>	<p>Codifiqueu també qualsevol inserció de dispositiu de fusió espinal intersomàtica (84.51).</p> <p>Codifiqueu també qualsevol inserció de proteïna morfogènica òssia recombinant (84.52).</p> <p>Codifiqueu també qualsevol excisió simultània d'os extret (localment) per a empelt (77.70-77.79).</p> <p>Codifiqueu també el nombre total de vèrtebres fusionades (81.62-81.64).</p> <p><b>81.30 Refusió vertebral no especificada</b></p> <p><b>81.31 Refusió vertebral d'atles i axis</b> fusió craniocervical per tècnica anterior, transoral o posterior fusió espinal de les vèrtebres C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> per tècnica anterior, transoral o posterior fusió occípit-C<sub>2</sub> per tècnica anterior, transoral o posterior</p> <p><b>81.32 Refusió d'altres vèrtebres cervicals de la columna anterior per tècnica anterior</b> artrodesi de nivell C<sub>2</sub> o més baix: artrodesi (fusió) intersomàtica anterior tècnica anterolateral</p> <p><b>81.33 Refusió d'altres vèrtebres cervicals de la columna posterior per tècnica posterior</b> artrodesi de nivell C<sub>2</sub> o més baix per tècnica posterolateral</p> <p><b>81.34 Refusió de vèrtebra dorsal i vèrtebra dorsolumbar de la columna anterior per tècnica anterior</b> artrodesi de regió dorsal o dorsolumbar: artrodesi (fusió) intersomàtica anterior tècnica anterolateral tècnica extracavitària</p> <p><b>81.35 Refusió de vèrtebra dorsal i vèrtebra dorsolumbar de la columna posterior per tècnica posterior</b> artrodesi de regió dorsal o dorsolumbar per tècnica posterolateral</p> <p><b>81.36 Refusió de vèrtebra lumbar i vèrtebra lumbosacra de la columna anterior per tècnica anterior</b> artrodesi (fusió) intersomàtica lateral directa artrodesi (fusió) intersomàtica lateral extrema artrodesi (fusió) intersomàtica lumbar anterior artrodesi de regió lumbar o lumbosacra: retroperitoneal artrodesi (fusió) intersomàtica anterior tècnica anterolateral transperitoneal</p>
--	---	--

81.37	<b>Refusió de vèrtebra lumbar i vèrtebra lumbosacra de la columna posterior per tècnica posterior</b> fusió de faceta tècnica d'apòfisi transversa tècnica posterolateral	81.51	<b>Substitució total de maluc</b> reconstrucció total de maluc substitució de cap del fèmur i acetàbul per pròtesi  Codifiqueu també qualsevol tipus de superfície de fricció, si es coneix (00.74-00.77).
81.38	<b>Refusió de vèrtebra lumbar i vèrtebra lumbosacra de la columna anterior per tècnica posterior</b> artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar axial artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar posterior artròdesi (fusió) intersomàtica lumbar transforaminal artròdesi de regió lumbar o lumbosacra artròdesi (fusió) intersomàtica posterior	81.52	<b>Substitució parcial de maluc</b> endopròtesi bipolar  Codifiqueu també qualsevol tipus de superfície de fricció, si es coneix (00.74-00.77).
81.39	<b>Refusió vertebral no classificada a cap altre lloc</b>	81.53	<b>Revisió de substitució de maluc no especificada</b> revisió de substitució de maluc sense especificació del -s component -s substituït -s (acetabular, femoral o ambdós)  Codifiqueu també qualsevol: extracció de separador (de ciment) (articular) (84.57) tipus de superfície de fricció, si es coneix (00.74-00.77).  <i>Exclou:</i> revisió de components especificats de substitució de maluc (00.70-00.73)
81.4	<b>Altres tipus de reparacions en articulacions d'extremitat inferior</b> Inclou: artroplàstia d'extremitat inferior amb: dispositiu de fixació interna empelt ossi (estelles) o cartílag fixació o tracció externes	81.54	<b>Substitució total de genoll</b> bicompartimental substitució parcial de genoll tricompartmental unicompartmental (hemiartricular)
81.40	<b>Reparació del maluc no classificada a cap altre lloc</b>	81.55	<b>Revisió de substitució de genoll no especificada</b> Codifiqueu també qualsevol extracció de separador (de ciment) (articular) (84.57).  <i>Exclou:</i> artròdesi de genoll (81.22) revisió de components especificats de substitució de genoll (00.80-00.84)
81.42	<b>Reparació de la pèntada del genoll</b> menisectomia interna, reparació del lligament col·lateral intern, avançament del vast intern, avançament del múscul semitendinós i transferència de la pota d'ànec	81.56	<b>Substitució total de turmell</b>
81.43	<b>Reparació de la tríada del genoll</b> menisectomia interna amb reparació del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral intern procediment d'O'Donoghue	81.57	<b>Substitució d'articulació de peu i dit del peu</b>
81.44	<b>Estabilització rotular</b> operació de Roux-Goldthwait per luxació recidivant de ròtula	81.59	<b>Revisió de substitució articular d'extremitat inferior no classificada a cap altre lloc</b>
81.45	<b>Altres reparacions dels lligaments encreuats</b>		
81.46	<b>Altres reparacions dels lligaments laterals</b>		
81.47	<b>Altres reparacions del genoll</b>		
81.49	<b>Altres reparacions del turmell</b>		
81.5	<b>Substitució articular d'extremitat inferior</b> Inclou: artroplàstia d'extremitat inferior amb: dispositiu de fixació interna o pròtesi empelt ossi (estelles) o cartílag fixació o tracció externes  Nota: Extracció de pròtesi antiga —ometeu el codi.		

**81.6 Altres operacions de columna vertebral**  
Nota: Número de les vèrtebres

La columna vertebral està formada per 25 vèrtebres amb l'ordre i número següents:  
 cervicals: C<sub>1</sub> (atles), C<sub>2</sub> (axis), C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>6</sub>, C<sub>7</sub>  
 dorsals o toràciques: D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>, D<sub>5</sub>, D<sub>6</sub>, D<sub>7</sub>, D<sub>8</sub>, D<sub>9</sub>, D<sub>10</sub>, D<sub>11</sub>, D<sub>12</sub> [T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>5</sub>, T<sub>6</sub>, T<sub>7</sub>, T<sub>8</sub>, T<sub>9</sub>, T<sub>10</sub>, T<sub>11</sub>, T<sub>12</sub>]  
 lumbar i sacra: L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>, L<sub>4</sub>, L<sub>5</sub>, S<sub>1</sub>

Els codificadors hauran d'utilitzar només un codi de la sèrie 81.62 o 81.63 o 81.64 per a indicar el nombre total de vèrtebres fusionades en el pacient.

Codifiqueu també el nivell i l'abordatge de la fusió o la refusió (81.00-81.08, 81.30-81.39).

**81.62 Fusió o refusió de 2 a 3 vèrtebres****81.63 Fusió o refusió de 4 a 8 vèrtebres****81.64 Fusió o refusió de 9 o més vèrtebres****81.65 Vertebroplàstia percutània**  
injecció de substància (ciment) (polimetacrilat de metil) (PMMA) per a omplir els buits de l'os del cos vertebral aixafat o fracturat

*Exclou:* cifoplàstia (81.66)  
engrandiment vertebral percutani (81.66)

**81.66 Engrandiment vertebral percutani**  
cifoplàstia  
espinoplàstia  
inserció de baló inflable, de distensor ossi [bone tamp] o d'altres dispositius de desplaçament (extracció) (compactació) de l'os per a crear un espai (cavitat) (buit) abans de la injecció d'una substància (ciment) (polimetacrilat de metil) (PMMA) per a omplir els buits de l'os o d'una altra substància  
plàstia de l'arc vertebral [arquiplàstia]  
plàstia vertebral mitjançant polímer expansor [variant de cifoplàstia]

*Exclou:* vertebroplàstia percutània (81.65)

**81.7 Artroplàstia i reparació de mà, dits de la mà i canell**

Inclou: artroplàstia de mà i dits de la mà amb:  
dispositiu de fixació interna o pròtesi  
empelt ossi (estelles) o cartílag  
fixació o tracció externes

*Exclou:* operacions de múscul, tendó i fàscia de la mà (82.01-82.99)

**81.71 Artroplàstia d'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica amb implant****81.72 Artroplàstia d'articulació metacarpofalàngica i interfalàngica sense implant****81.73 Substitució total de canell****81.74 Artroplàstia d'articulació mediocarpiana o carpometacarpiana amb implant****81.75 Artroplàstia d'articulació mediocarpiana o carpometacarpiana sense implant****81.79 Altres tipus de reparació de la mà, els dits de la mà i el canell****81.8 Artroplàstia i reparació d'espatlla i colze**

Inclou: artroplàstia d'extremitat superior  
NCAL amb:  
dispositiu de fixació interna o pròtesi  
empelt ossi (estelles) o cartílag  
fixació o tracció externes

**81.80 Altres tipus de substitució total d'espatlla**

*Exclou:* artroplàstia total invertida d'espatlla (81.88)

**81.81 Substitució parcial d'espatlla****81.82 Reparació de luxació recidivant d'espatlla****81.83 Altres tipus de reparació d'espatlla****81.84 Substitució total de colze**  
substitució parcial de colze**81.85 Altres tipus de reparació de colze****\* 81.88 Artroplàstia total invertida d'espatlla**  
articulació esferoïdal invertida de l'espatlla  
pròtesi invertida de l'espatlla

*Exclou:* conversió de substitució (artroplàstia) total d'espatlla prèvia (fallida) a artroplàstia total invertida d'espatlla (81.97)

**81.9 Altres operacions d'estructures articulares****81.91 Artrocentesi**  
aspiració de la cavitat articular

*Exclou:* artrocentesi realitzada per a:  
artrografia (88.32)  
biòpsia d'estructura articular (80.30-80.39)  
injecció de fàrmac (81.92)

**81.92 Injecció de substància terapèutica en articulació o lligament**

81.93	Sutura de càpsula o lligament d'extremitat superior	82.03	Bursotomia de la mà
	Exclou: sutura associada amb artroplàstia (81.71-81.75, 81.80-81.81, 81.84)	82.04	Incisió i drenatge d'espai palmar o ténar
81.94	Sutura de càpsula o lligament de turmell i peu	82.09	Altres incisió de teixits tous de la mà
	Exclou: l'associada amb artroplàstia (81.56-81.59)		Exclou: incisió només de pell i teixit subcutani (86.01-86.09)
81.95	Sutura de càpsula o lligament d'altres articulacions d'extremitat inferior	82.1	Divisió de múscul, tendó i fàscia de la mà
	Exclou: l'associada amb artroplàstia (81.51-81.55, 81.59)	82.11	Tenotomia de la mà divisió de tendó de la mà
81.96	Altres tipus de reparació articular	82.12	Fasciotomia de la mà divisió de fàscia de la mà
81.97	Revisió de substitució articular d'extremitat superior	82.19	Altres divisions de teixits tous de la mà divisió de múscul de la mà
	Inclou: extracció de separador de ciment parcial revisió d'artroplàstia d'espatlla total	82.2	Excisió de lesió de múscul, tendó i fàscia de la mà
81.98	Altres procediments diagnòstics d'estructures articulares	82.21	Excisió de lesió de beina tendinosa de la mà gangliectomia de beina tendinosa (del canell)
	Exclou: artroscòpia (80.20-80.29) biòpsia d'estructura articular (80.30-80.39) examen microscòpic d'espècimen d'articulació (91.51-91.59) radiografia (87.21-87.29, 88.21-88.33) termografia (88.83)	82.22	Excisió de lesió de múscul de la mà
81.99	Altres	82.29	Excisió d'altres tipus de lesió de teixits tous de la mà
			Exclou: excisió de lesió cutània i de teixit subcutani (86.21-86.3)
82	Operacions de múscul, tendó i fàscia de la mà	82.3	Altres excisions de teixits tous de la mà Codifiqueu també qualsevol empelt cutani (86.61-86.62, 86.73).
	Inclou: operacions de: aponeurosi beina tendinosa membrana sinovial (beina tendinosa)		Exclou: excisió de pell i teixit subcutani (86.21-86.3)
82.0	Incisió de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial de la mà	82.31	Bursectomia de la mà
82.01	Exploració de beina tendinosa de la mà	82.32	Excisió de tendó de la mà per a empelt
	extracció de cossos risiformes de beina tendinosa de la mà incisió de beina tendinosa de la mà	82.33	Altres tipus de tenonectomia de la mà tenosinovectomia de la mà
	Exclou: divisió de tendó (82.11)		Exclou: excisió de lesió de: beina tendinosa (82.21) tendó (82.29)
82.02	Miotomia de la mà	82.34	Excisió de múscul o fàscia de la mà per a empelt
	Exclou: miotomia per a la divisió (82.19)	82.35	Altres tipus de fasciectomia de la mà alliberament de contractura de Dupuytren
			Exclou: excisió de lesió de fàscia (82.29)

<p><b>82.36 Altres tipus de miectomia de la mà</b>  <i>Exclou:</i> excisió de lesió muscular (82.22)</p> <p><b>82.39 Altres excisions de teixits tous de la mà</b>  <i>Exclou:</i> excisió de lesió de teixits tous (82.29)  excisió de pell (86.21-86.3)</p> <p><b>82.4 Sutura de múscul, tendó i fàscia de la mà</b></p> <p><b>82.41 Sutura de beina tendinosa de la mà</b></p> <p><b>82.42 Sutura retardada de tendó flexor de la mà</b></p> <p><b>82.43 Sutura retardada d'altres tendons de la mà</b></p> <p><b>82.44 Altres sutures de tendó flexor de la mà</b>  <i>Exclou:</i> sutura retardada de tendó flexor de la mà (82.42)</p> <p><b>82.45 Altres sutures d'altres tendons de la mà</b>  <i>Exclou:</i> sutura retardada d'altres tendons de la mà (82.43)</p> <p><b>82.46 Sutura de múscul o fàscia de la mà</b></p> <p><b>82.5 Trasplantament de múscul i tendó de la mà</b></p> <p><b>82.51 Avançament de tendó de la mà</b></p> <p><b>82.52 Recessió de tendó de la mà</b></p> <p><b>82.53 Reinserció de tendó de la mà</b></p> <p><b>82.54 Reinserció de múscul de la mà</b></p> <p><b>82.55 Altres canvis en la longitud de múscul o tendó de la mà</b></p> <p><b>82.56 Altres transferències o trasplantaments de tendó de la mà</b>  <i>Exclou:</i> pol·licitització de polze (82.61)  transferència de dit de la mà, excepte del polze (82.81)</p> <p><b>82.57 Altres transposicions de tendó de la mà</b></p> <p><b>82.58 Altres transferències o trasplantaments de múscul de la mà</b></p> <p><b>82.59 Altres transposicions de múscul de la mà</b></p>	<p><b>82.6 Reconstrucció de polze</b>  Inclou: transferència digital per a actuar com a polze  Codifiqueu també qualsevol amputació per a transferència digital (84.01-84.11).</p> <p><b>82.61 Pol·licitització amb trasllat de nervis i irrigació</b></p> <p><b>82.69 Altres tipus de reconstrucció de polze</b>  empelts:  os al polze  pell (pedicle) al polze  procediment del «barret de tres puntes» [penjall cutani i os]</p> <p><b>82.7 Operació plàstica de la mà amb empelt o implant</b></p> <p><b>82.71 Reconstrucció de politja tendinosa</b>  reconstrucció per a oponentoplàstia</p> <p><b>82.72 Operació plàstica de la mà amb empelt de múscul o fàscia</b></p> <p><b>82.79 Operació plàstica de la mà amb altres empelts o implants</b>  empelt tendinós de la mà</p> <p><b>82.8 Altres operacions plàstiques de la mà</b></p> <p><b>82.81 Transferència de dit de la mà, excepte del polze</b>  <i>Exclou:</i> pol·licitització de polze (82.61)</p> <p><b>82.82 Reparació de fenedura de la mà</b></p> <p><b>82.83 Reparació de macrodactília</b></p> <p><b>82.84 Reparació del dit de martell</b></p> <p><b>82.85 Altres tipus de tenòdesi de la mà</b>  fixació de tendó de la mà NE</p> <p><b>82.86 Altres tipus de tenoplàstia de la mà</b>  miotenoplàstia de la mà</p> <p><b>82.89 Altres operacions plàstiques de la mà</b>  plicatura de fàscia  reparació d'hèrnia fascial  <i>Exclou:</i> operació plàstica realitzada amb empelt o implant (82.71-82.79)</p> <p><b>82.9 Altres operacions de múscul, tendó i fàscia de la mà</b>  <i>Exclou:</i> procediments diagnòstics de teixits tous de la mà (83.21-83.29)</p>
---	---



<p><b>82.91 Lisi d'adherències de la mà</b> alliberament d'adherències de fàscia, múscul i tendó de la mà</p> <p><i>Exclou:</i> descompressió de túnel carpià (04.43) lisi d'adherències de la mà practicada només per estirament o manipulació (93.26)</p> <p><b>82.92 Aspiració de bossa sinovial de la mà</b></p> <p><b>82.93 Aspiració d'altres teixits tous de la mà</b></p> <p><i>Exclou:</i> pell i teixit subcutani (86.01)</p> <p><b>82.94 Injecció de substància terapèutica a la bossa sinovial de la mà</b></p> <p><b>82.95 Injecció de substància terapèutica en un tendó de la mà</b></p> <p><b>82.96 Altres tipus d'injecció de substància terapèutica d'acció local en teixits tous de la mà</b></p> <p><i>Exclou:</i> injecció subcutània o intramuscular (99.11- 99.29)</p> <p><b>82.99 Altres operacions de múscul, tendó i fàscia de la mà</b></p>	<p><b>83.09 Altres incisions de teixits tous</b> incisió de fàscia</p> <p><i>Exclou:</i> incisió només de pell i teixit subcutani (86.01- 86.09)</p> <p><b>83.1 Divisió de múscul, tendó i fàscia</b></p> <p><b>83.11 Aquil·lotenotomia</b></p> <p><b>83.12 Tenotomia de l'adductor del maluc</b></p> <p><b>83.13 Altres tipus de tenotomia</b> alliberament de tendó aponeurotomia divisió de tendó tenotomia per a descompressió d'obertura toràctica superior transsecció de tendó</p> <p><b>83.14 Fasciotomia</b> alliberament de la contractura de Volkmann per fasciotomia divisió de fàscia divisió de la banda (l·ligament) iliotibial escissió parcial (esquinçament) de fàscia</p> <p><b>83.19 Altres divisions de teixits tous</b> alliberament de múscul divisió de múscul escalenotomia miotomia amb divisió miotomia per a descompressió d'obertura toràctica superior transsecció de múscul</p>
<p><b>83 Operacions de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial, excepte de la mà</b> Inclou: operacions de: aponeurosi beines tendinoses membrana sinovial de la bossa i beines tendinoses</p> <p><i>Exclou:</i> diafragma (34.81-34.89) mà (82.01-82.99) músculs oculars (15.01-15.9)</p> <p><b>83.0 Incisió de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial</b></p> <p><b>83.01 Exploració de beina tendinosa</b> extracció de cossos risiformes de la beina tendinosa incisió de beina tendinosa</p> <p><b>83.02 Miotomia</b></p> <p><i>Exclou:</i> miotomia cricofaríngia (29.31)</p> <p><b>83.03 Bursotomia</b> extracció de dipòsit calcari de bossa sinovial</p> <p><i>Exclou:</i> aspiració de bossa sinovial (percutània) (83.94)</p>	<p><b>83.2 Procediments diagnòstics de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial, incloent-hi els de la mà</b></p> <p><b>83.21 Biòpsia oberta de teixits tous</b></p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de paret toràctica (34.23) biòpsia tancada de pell i teixit subcutani (86.11)</p> <p><b>83.29 Altres procediments diagnòstics de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial, incloent-hi els de la mà</b></p> <p><i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen (91.51- 91.59) radiografia de teixits tous (87.09, 87.38-87.39, 88.09, 88.35, 88.37) termografia de múscul (88.84)</p> <p><b>83.3 Excisió de lesió de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial</b></p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia de teixits tous (83.21)</p> <p><b>83.31 Excisió de lesió de beina tendinosa</b> excisió de gangli de beina tendinosa, excepte de la mà</p>

<p><b>83.32 Excisió de lesió muscular</b> excisió de: cicatriu muscular per a alliberament de contractura de Volkman miositis ossificant os heterotòpic</p> <p><b>83.39 Excisió de lesió d'altres teixits tous</b> excisió de quist de Baker</p> <p><i>Exclou:</i> bursectomia (83.5) excisió de lesió cutània i de teixit subcutani (86.3) sinovectomia (80.70- 80.79)</p> <p><b>83.4 Altres excisions de múscul, tendó i fàscia</b></p> <p><b>83.41 Excisió de tendó per a empelt</b></p> <p><b>83.42 Altres tenonectomies</b> excisió de: aponeurosi beina tendinosa tenosinovectomia</p> <p><b>83.43 Excisió de múscul o fàscia per a empelt</b></p> <p><b>83.44 Altres tipus de fasciectomia</b></p> <p><b>83.45 Altres tipus de miectomia</b> desbridament de múscul NE escalenectomia</p> <p><b>83.49 Altres excisions de teixits tous</b></p> <p><b>83.5 Bursectomia</b></p> <p><b>83.6 Sutura de múscul, tendó i fàscia</b></p> <p><b>83.61 Sutura de beina tendinosa</b></p> <p><b>83.62 Sutura retardada de tendó</b></p> <p><b>83.63 Reparació del manegot dels rotatoris</b></p> <p><b>83.64 Altres sutures de tendó</b> aponeurorràfia aquil·lorràfia</p> <p><i>Exclou:</i> sutura retardada de tendó (83.62)</p> <p><b>83.65 Altres sutures de múscul o fàscia</b> reparació de diàstasi de músculs rectes</p> <p><b>83.7 Reconstrucció de múscul i tendó</b></p> <p><i>Exclou:</i> reconstrucció de múscul i tendó associada amb artroplàstia</p> <p><b>83.71 Avançament de tendó</b></p> <p><b>83.72 Recessió de tendó</b></p> <p><b>83.73 Reinserció de tendó</b></p> <p><b>83.74 Reinserció de múscul</b></p>	<p><b>83.75 Transferència o trasplantament de tendó</b></p> <p><b>83.76 Altres transposicions de tendó</b></p> <p><b>83.77 Transferència o trasplantament de múscul</b> alliberament de contractura de Volkman per trasplantament de múscul</p> <p><b>83.79 Altres transposicions musculars</b></p> <p><b>83.8 Altres operacions plàstiques de múscul, tendó i fàscia</b></p> <p><i>Exclou:</i> operacions plàstiques de múscul, tendó i fàscia associades amb artroplàstia</p> <p><b>83.81 Empelt tendinós</b></p> <p><b>83.82 Empelt muscular o de fàscia</b></p> <p><b>83.83 Reconstrucció de politja tendinosa</b></p> <p><b>83.84 Alliberament de peu equinovar no classificat a cap altre lloc</b> operació d'Evans de peu equinovar</p> <p><b>83.85 Altres canvis en la longitud de múscul o tendó</b> allargament del tendó popliti aquil·lotenotomia plàstica escurçament de tendó d'Aquil·les plicatura de tendó</p> <p><b>83.86 Quadricipitoplàstia</b></p> <p><b>83.87 Altres operacions plàstiques de múscul</b> mioplàstia musculoplàstia</p> <p><b>83.88 Altres operacions plàstiques de tendó</b> fixació de tendó miotenoplàstia tenòdesi tenoplàstia</p> <p><b>83.89 Altres operacions plàstiques de fàscia</b> allargament de fàscia fascioplàstia plicatura de fàscia</p> <p><b>83.9 Altres operacions de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial</b></p> <p><i>Exclou:</i> estirament no quirúrgic (93.27- 93.29) manipulació no quirúrgica (93.25- 93.29)</p> <p><b>83.91 Lisi d'adherències de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial</b></p> <p><i>Exclou:</i> lisi realitzada per al síndrome del túnel tarsià (04.44)</p>
--	--

<p><b>83.92 Inserció o substitució d'estimulador de múscul esquelètic</b> implant, inserció, col·locació o substitució en el múscul esquelètic de: elèctrodes estimulador</p> <p><b>83.93 Extracció d'estimulador de múscul esquelètic</b></p> <p><b>83.94 Aspiració de bossa sinovial</b></p> <p><b>83.95 Aspiració d'altres teixits tous</b> <i>Exclou:</i> aspiració de pell i teixit subcutani (86.01)</p> <p><b>83.96 Injecció de substància terapèutica en bossa sinovial</b></p> <p><b>83.97 Injecció de substància terapèutica en tendó</b></p> <p><b>83.98 Injecció de substància terapèutica d'acció local en altres teixits tous</b> <i>Exclou:</i> injecció subcutània o intramuscular (99.11-99.29)</p> <p><b>83.99 Altres operacions de múscul, tendó, fàscia i bossa sinovial</b> sutura de bossa sinovial</p>	<p><b>84.06 Desarticulació del colze</b></p> <p><b>84.07 Amputació a través de l'húmer</b> amputació del braç</p> <p><b>84.08 Desarticulació de l'espatlla</b></p> <p><b>84.09 Amputació intertoracoscàpular</b> amputació interescapulotoràcica</p> <p><b>84.1 Amputació d'extremitat inferior</b> <i>Exclou:</i> revisió de monyó d'amputació (84.3)</p> <p><b>84.10 Amputació d'extremitat inferior no especificada</b> amputació oberta o de guillotina d'extremitat inferior NE amputació tancada amb penjall d'extremitat inferior NE cineplàstia d'extremitat inferior NE revisió d'amputació traumàtica actual d'extremitat inferior NE</p> <p><b>84.11 Amputació de dit del peu</b> amputació a través de l'articulació metatarsòfalàngica amputació de cap metatarsià amputació radial del peu (desarticulació del cap del metatarsià de dit del peu amb extensió cap a l'empenya fins la zona immediatament proximal al solc metatarsòfalàngic) desarticulació de dit del peu <i>Exclou:</i> lligadura de dit del peu supernumerari (86.26)</p>
<p><b>84 Altres procediments del sistema musculoesquelètic</b></p> <p><b>84.0 Amputació d'extremitat superior</b> <i>Exclou:</i> revisió de monyó d'amputació (84.3)</p> <p><b>84.00 Amputació d'extremitat superior no especificada</b> amputació oberta o de guillotina d'extremitat superior NE amputació tancada amb penjall d'extremitat superior NE cineplàstia d'extremitat superior NE revisió d'amputació traumàtica actual d'extremitat superior NE</p> <p><b>84.01 Amputació i desarticulació de dit de la mà</b> <i>Exclou:</i> lligadura de dit de la mà supernumerari (86.26)</p> <p><b>84.02 Amputació i desarticulació del polze</b></p> <p><b>84.03 Amputació a través de la mà</b> amputació a través dels ossos carpians (transcarpià)</p> <p><b>84.04 Desarticulació del canell</b></p> <p><b>84.05 Amputació a través de l'avantbraç</b> amputació de l'avantbraç</p>	<p><b>84.12 Amputació a través del peu</b> amputació d'empenya amputació de Chopart amputació de mig peu o de Lisfranc amputació mediotarsiana amputació transmetatarsiana (amputació d'empenya, incloent-hi tots els dits del peu) <i>Exclou:</i> amputació radial del peu (84.11)</p> <p><b>84.13 Desarticulació del turmell</b></p> <p><b>84.14 Amputació del turmell a través dels mal·lèols de la tibia i el peroné</b></p> <p><b>84.15 Altres tipus d'amputació per sota del genoll</b> amputació de la cama a través de la tibia i el peroné NE</p> <p><b>84.16 Desarticulació del genoll</b> amputació de Batch-Spittler-McFaddin amputació de Mazet amputació de S. P. Roger</p>

<p><b>84.17 Amputació per damunt del genoll</b> amputació de la cama a través del fèmur amputació de la cuixa amputació supracondília per damunt del genoll conversió d'amputació per sota del genoll en amputació per damunt del genoll</p> <p><b>84.18 Desarticulació del maluc</b></p> <p><b>84.19 Amputació abdominopelviana</b> amputació del quart inferior hemipelvectomy</p> <p><b>84.2 Reinserció d'extremitat</b></p> <p><b>84.21 Reinserció del polze</b></p> <p><b>84.22 Reinserció de dit de la mà</b></p> <p><b>84.23 Reinserció d'avantbraç, canell o mà</b></p> <p><b>84.24 Reinserció del braç</b> reinserció de braç NE</p> <p><b>84.25 Reinserció de dit del peu</b></p> <p><b>84.26 Reinserció del peu</b></p> <p><b>84.27 Reinserció de part inferior de la cama o turmell</b> reinserció de la cama NE</p> <p><b>84.28 Reinserció de la cuixa</b></p> <p><b>84.29 Altres reinsercions</b></p> <p><b>84.3 Revisió de monyó d'amputació</b> reamputació de monyó retallada de monyó tancament secundari de monyó</p> <p><i>Exclou:</i> revisió d'amputació traumàtica actual [revisió per amputació més ampliada que la ferida actual] (84.00-84.19, 84.91)</p> <p><b>84.4 Implantació o col·locació de pròtesi d'extremitat</b></p> <p><b>84.40 Implantació o col·locació de pròtesi d'extremitat no especificada</b></p> <p><b>84.41 Col·locació de pròtesi de braç i espatlla</b></p> <p><b>84.42 Col·locació de pròtesi d'avantbraç i mà</b></p> <p><b>84.43 Col·locació de pròtesi de braç no especificada</b></p> <p><b>84.44 Implantació de pròtesi de braç</b></p> <p><b>84.45 Col·locació de pròtesi per damunt del genoll</b></p> <p><b>84.46 Col·locació de pròtesi per sota del genoll</b></p>	<p><b>84.47 Col·locació de pròtesi de cama no especificada</b></p> <p><b>84.48 Implantació de pròtesi de cama</b></p> <p><b>84.5 Implantació d'altres dispositius i substàncies del sistema musculoesquelètic</b></p> <p><i>Exclou:</i> inserció de dispositiu de substitució de disc intervertebral (sense artròdesi) (84.60-84.69)</p> <p><b>84.51 Inserció de dispositiu de fusió espinal intersomàtica</b> inserció de: clavilles òssies de rosca gàbia d'artròdesi intersomàtica gàbies (de carbó, ceràmica, metall, plàstic o titani) gàbies o espaiadors sintètics</p> <p>Codifiqueu també la refusió vertebral (81.30-81.39). Codifiqueu també la fusió espinal (81.00-81.08).</p> <p><b>84.52 Inserció de proteïna morfogènica òssia recombinant</b> rhBMP inserció amb una esponja de col·lagen, coral, ceràmica i altres portadors</p> <p>Codifiqueu també el procediment principal efectuat: fusió espinal (81.00-81.08) refusió vertebral (81.30-81.39) reparació de fractura (79.00-79.99)</p> <p><b>84.53 Implantació de dispositiu intern d'allargament d'extremitat amb distracció cinètica</b> Codifiqueu també el procediment d'allargament d'extremitat (78.30-78.39).</p> <p><b>84.54 Implantació d'altres dispositius interns d'allargament d'extremitat</b> implantació de dispositiu intern d'allargament d'extremitat NE</p> <p>Codifiqueu també el procediment d'allargament d'extremitat (78.30-78.39).</p> <p><b>84.55 Inserció de substància per a omplir els buits de l'os</b> inserció de: ciment acrílic (PMMA) ciment per a omplir els buits de l'os polimetacrilat de metil (PMMA) substància de base càlcica per a omplir els buits de l'os</p> <p><i>Exclou:</i> inserció amb engrandiment vertebral percutani (81.66) inserció amb vertebroplàstia percutània (81.65)</p>
--	--

84.56	<b>Inserció o substitució de separador (de ciment)</b> inserció o substitució de separador articular (metacrilat de metil)
84.57	<b>Extracció de separador (de ciment)</b> extracció de separador articular (metacrilat de metil)
84.59	<b>Inserció d'altres dispositius vertebrals</b>  <i>Exclou:</i> inserció de dispositiu -s d'apòfisi espinosa (84.80) inserció de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular (84.82) inserció de dispositiu -s de substitució de faceta (84.84) inserció inicial de caragols pediculats amb fusió espinal —ometeu el codi
84.6	<b>Substitució de disc intervertebral</b> Inclou: artroplàstia sense artròdesi de la columna vertebral amb inserció de disc protètic artificial
84.60	<b>Inserció de disc protètic intervertebral no especificat</b> Inclou: discectomia substitució de disc intervertebral NE
84.61	<b>Inserció de pròtesi parcial de disc intervertebral cervical</b> Inclou: discectomia dispositiu de substitució nuclear, cervical pròtesi artificial parcial de disc (flexible), cervical substitució de nucli discal (nucli polpós), cervical
84.62	<b>Inserció de pròtesi total de disc intervertebral cervical</b> Inclou: discectomia pròtesi artificial total de disc (flexible), cervical substitució de disc intervertebral cervical NE substitució total de disc intervertebral cervical
84.63	<b>Inserció de pròtesi de disc intervertebral dorsal</b> Inclou: discectomia pròtesi de disc artificial (flexible) dorsal substitució total o parcial de disc intervertebral dorsal
84.64	<b>Inserció de pròtesi parcial de disc intervertebral lumbosacre</b> Inclou: discectomia pròtesi artificial parcial de disc (flexible), lumbar substitució de nucli discal (nucli polpós), lumbar dispositiu de substitució nuclear, lumbar
84.65	<b>Inserció de pròtesi total de disc intervertebral lumbosacre</b> Inclou: discectomia pròtesi artificial total de disc (flexible), lumbar substitució de disc intervertebral lumbar NE substitució total de disc intervertebral lumbar
84.66	<b>Revisió o substitució de pròtesi artificial de disc intervertebral cervical</b> extracció (total) (parcial) de pròtesi de disc intervertebral amb inserció simultània de nova pròtesi (total) (parcial) de disc intervertebral cervical reparació de pròtesi de disc intervertebral cervical implantada prèviament
84.67	<b>Revisió o substitució de pròtesi de disc artificial intervertebral dorsal</b> extracció (total) (parcial) de pròtesi de disc intervertebral amb inserció simultània de nova pròtesi (total) (parcial) de disc intervertebral dorsal reparació de pròtesi de disc intervertebral dorsal implantada prèviament
84.68	<b>Revisió o substitució de pròtesi de disc intervertebral artificial no especificades</b> extracció (total) (parcial) de pròtesi de disc intervertebral amb inserció simultània de nova pròtesi (total) (parcial) de disc intervertebral lumbosacre reparació de pròtesi de disc intervertebral lumbosacre implantada prèviament
84.69	<b>Revisió o substitució de pròtesi de disc intervertebral artificial no especificades</b> extracció (total) (parcial) de pròtesi de disc intervertebral amb inserció simultània de nova pròtesi (total) (parcial) de disc intervertebral reparació de pròtesi de disc intervertebral implantada prèviament

**84.7 Codis complementaris per a dispositius de fixació externa**

Codifiqueu qualsevol procediment principal efectuat:

aplicació de dispositiu de fixació externa (78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17-78.19)  
reducció de fractura i luxació (79.00-79.89)

**84.71 Aplicació de dispositiu de fixació externa, sistema monoplanar**

**Exclou:** dispositiu o sistema d'anell (84.72)  
altres tipus de dispositiu o sistema híbrids (84.73)

**84.72 Aplicació de dispositiu de fixació externa, sistema d'anell**

tipus Ilizarov  
tipus Sheffield

**Exclou:** dispositiu o sistema monoplanar (84.71)  
altres tipus de dispositiu o sistema híbrids (84.73)

**84.73 Aplicació de dispositiu híbrid de fixació externa**

dispositiu de fixació externa assistit per (dependent de) ordinador  
sistema híbrid que empra dispositius d'anell i monoplanars

**Exclou:** dispositiu o sistema d'anell, si s'utilitza sol (84.72)  
dispositiu o sistema monoplanar, si s'utilitza sol (84.71)

**84.8 Inserció, substitució i revisió de dispositiu -s de conservació de la mobilitat espinal posterior**

Inclou: qualsevol facetectomia simultània (parcial, total) efectuada al mateix nivell

dispositiu -s d'estabilització espinal dinàmica

Codifiqueu també qualsevol descompressió quirúrgica simultània (foraminotomia, laminectomia, laminotomia), si s'efectua (03.09)

**Exclou:** fusió espinal (81.00-81.08, 81.30-81.39)  
inserció de dispositiu de fusió espinal intersomàtica (84.51)  
inserció de pròtesi artificial de disc (84.60-84.69)

**84.80 Inserció o substitució de dispositiu -s d'apòfisi espinosa**

dispositiu -s de descompressió d'apòfisi espinosa  
dispositiu -s de distracció d'apòfisi espinosa

**Exclou:** inserció o substitució de dispositiu d'estabilització dinàmica pedicular (84.82)  
inserció o substitució de dispositiu de substitució de faceta (84.84)

**84.81 Revisió de dispositiu -s d'apòfisi espinosa**

reparació de dispositiu -s d'apòfisi espinosa implantat -s prèviament

**Exclou:** revisió de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular (84.83)  
revisió de dispositiu -s de substitució de faceta (84.85)

**84.82 Inserció o substitució de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular**

**Exclou:** inserció inicial de caragols pediculats amb fusió espinal —ometeu el codi  
inserció o substitució de dispositiu -s d'apòfisi espinosa (84.80)  
inserció o substitució de dispositiu -s de substitució de faceta (84.84)  
substitució de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.59)

**84.83 Revisió de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular**

reparació de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular implantat -s prèviament

**Exclou:** retirada de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.69)  
revisió de dispositiu -s d'apòfisi espinosa (84.81)  
revisió de dispositiu -s de substitució de faceta (84.85)  
substitució de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.59)

- 84.84 Inserció o substitució de dispositiu -s de substitució de faceta**  
artroplàstia de faceta
- Exclou:** *inserció inicial de caragols pediculats amb fusió espinal —ometeu el codi*  
*inserció o substitució de dispositiu -s d'apòfisi espinosa (84.80)*  
*inserció o substitució de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular (84.82)*  
*substitució de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.59)*
- 84.85 Revisió de dispositiu -s de substitució de faceta**  
reparació de dispositiu -s de substitució de faceta implantat -s prèviament
- Exclou:** *retirada de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.69)*  
*revisió de dispositiu -s d'apòfisi espinosa (84.81)*  
*revisió de dispositiu -s d'estabilització dinàmica pedicular (84.83)*  
*substitució de caragols pediculats emprats en fusió espinal (78.59)*

- 84.9 Altres operacions del sistema musculoesquelètic**
- Exclou:** *manipulació no quirúrgica (93.25-93.29)*
- 84.91 Amputació no especificada**
- 84.92 Separació de bessons units iguals**
- 84.93 Separació de bessons units desiguals**  
separació de bessons units NE
- \* 84.94 Inserció de dispositiu de fixació external amb plaques rígides**
- Exclou:** *fixació interna d'os sense reducció de fractura (78.59)*  
*inserció de dispositiu de fixació external per a fixació interna de fractura (79.39)*
- 84.99 Altres**

## 15. OPERACIONS DEL SISTEMA INTEGUMENTARI (85-86)

### 85 Operacions de la mama

Inclou: operacions de pell i teixit subcutani de:  
localització de mastectomia prèvia en home  
o en dona  
mama masculina o femenina  
revisió de localització de mastectomia prèvia

#### 85.0 Mastotomia

incisió de la mama (pell)  
mamotomia

**Exclou:** aspiració de mama (85.91)  
extracció d'implant (85.94)

#### 85.1 Procediments diagnòstics de mama

##### 85.11 Biòpsia tancada [percutània] [amb agulla] de mama

##### 85.12 Biòpsia oberta de mama

##### 85.19 Altres procediments diagnòstics de mama

**Exclou:** ecografia (88.73)  
examen microscòpic  
d'espècimen (91.61-  
91.69)  
exploració manual (89.36)  
galactografia mamària  
(87.35)  
mamografia NCAL (87.37)  
termografia (88.85)  
xeroradiografia (87.36)

#### 85.2 Excisió o destrucció de teixit mamari

**Exclou:** mastectomia (85.41-85.48)  
mastoplàstia de reducció (85.31-  
85.32)

##### 85.20 Excisió o destrucció de teixit mamari no especificades

**Exclou:** termoteràpia intersticial  
per làser, amb guia, de  
lesió o teixit mamaris  
(17.69)

##### 85.21 Excisió local de lesió mamària extirpació d'àrea de fibrosi mamària tumorectomia

**Exclou:** biòpsia de mama (85.11-  
85.12)

##### 85.22 Quadrantectomia

##### 85.23 Mastectomia subtotal

**Exclou:** quadrantectomia (85.22)

##### 85.24 Excisió de teixit mamari ectòpic excisió de mugró accessori

#### 85.25 Excisió de mugró

**Exclou:** excisió de mugró  
accessori (85.24)

### 85.3 Mastoplàstia de reducció i mastectomia subcutània

#### 85.31 Mastoplàstia de reducció unilateral

mastoplàstia unilateral per a  
amputació  
mastoplàstia unilateral per a  
reducció

#### 85.32 Mastoplàstia de reducció bilateral

mastoplàstia de reducció (per  
ginecomàstia)  
mastoplàstia per a amputació

#### 85.33 Mastectomia subcutània unilateral amb implant simultani

**Exclou:** mastectomia subcutània  
unilateral realitzada  
sense implant simultani  
(85.34)

#### 85.34 Altres tipus de mastectomia subcutània unilateral

extirpació de teixit mamari amb  
conservació de pell i mugró  
mastectomia subcutània NE

#### 85.35 Mastectomia subcutània bilateral amb implant simultani

**Exclou:** mastectomia subcutània  
bilateral realitzada  
sense implant simultani  
(85.36)

#### 85.36 Altres tipus de mastectomia subcutània bilateral

### 85.4 Mastectomia

#### 85.41 Mastectomia simple unilateral

mastectomia:

completa

NE

#### 85.42 Mastectomia simple bilateral

mastectomia completa bilateral

#### 85.43 Mastectomia simple ampliada unilateral

mastectomia radical modificada  
mastectomia simple amb excisió de  
ganglis limfàtics regionals  
mastectomia simple ampliada NE

#### 85.44 Mastectomia simple ampliada bilateral

#### 85.45 Mastectomia radical unilateral

excisió de mama, músculs pectorals  
i ganglis limfàtics regionals  
[axil·lars, claviculars,  
supraclaviculars]  
mastectomia radical NE

#### 85.46 Mastectomia radical bilateral



<p><b>85.47 Mastectomia radical ampliada unilateral</b> excisió de mama, músculs i ganglis limfàtics [axil·lars, claviculars, supraclaviculars, mamaris interns i mediastínics] mastectomia radical ampliada NE</p> <p><b>85.48 Mastectomia radical ampliada bilateral</b></p>	<p><b>85.72 Penjall pediculat miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM)</b> <i>Exclou:</i> penjall lliure miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) (85.73)</p> <p><b>85.73 Penjall lliure miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM)</b> <i>Exclou:</i> penjall pediculat miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) (85.72)</p>
<p><b>85.5 Mastoplàstia d'augment</b> <i>Exclou:</i> mastoplàstia d'augment associada amb mastectomia subcutània (85.33, 85.35)</p>	
<p><b>85.50 Mastoplàstia d'augment no especificada</b></p>	<p><b>85.74 Penjall lliure perforant de l'artèria epigàstrica inferior profunda (DIEAP)</b></p>
<p><b>85.51 Injecció unilateral en la mama per a augment</b> <i>Exclou:</i> injecció d'empelt mamari de greix (85.55)</p>	<p><b>85.75 Penjall lliure de l'artèria epigàstrica inferior superficial (SIEA)</b></p>
<p><b>85.52 Injecció bilateral en la mama per a augment</b> injecció en la mama per a augment NE <i>Exclou:</i> injecció d'empelt mamari de greix (85.55)</p>	<p><b>85.76 Penjall lliure perforant de l'artèria glútia</b></p> <p><b>85.79 Altres tipus de reconstrucció total de la mama</b> <i>Exclou:</i> penjall lliure de l'artèria epigàstrica inferior superficial (SIEA) (85.75) penjall lliure miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) (85.73) penjall lliure perforant (85.70) penjall lliure perforant de l'artèria epigàstrica inferior profunda (DIEAP) (85.74) penjall lliure perforant de l'artèria glútia (85.76) penjall miocutani dorsal ample (85.71) penjall pediculat miocutani transvers del recte de l'abdomen (TRAM) (85.72) reconstrucció total de la mama no especificada (85.70)</p>
<p><b>85.53 Implant de mama unilateral</b></p> <p><b>85.54 Implant de mama bilateral</b> implant de mama NE</p>	
<p><b>* 85.55 Empelt de greix a la mama</b> Inclou: empelt de greix a la mama amb ús d'empelt enriquit o sense empelt de greix a la mama NE extracció de greix per a empelt autòleg microempelt de greix trasplantament o transferència de greix autòleg <i>Exclou:</i> empelt de greix a la mama amb reconstrucció de mama (85.70 – 85.79)</p>	
<p><b>85.6 Mastopèxia</b></p>	
<p><b>85.7 Reconstrucció total de la mama</b></p> <p><b>85.70 Reconstrucció total de la mama no especificada</b> penjall lliure perforant</p> <p><b>85.71 Penjall miocutani dorsal ample</b></p>	<p><b>85.8 Altres reparacions i operacions plàstiques de la mama</b> <i>Exclou:</i> reparacions i operacions plàstiques realitzades per a: augment (85.50-85.54) reconstrucció (85.70-85.76, 85.79) reducció (85.31-85.32)</p> <p><b>85.81 Sutura de laceració mamària</b></p> <p><b>85.82 Empelt a la mama de gruix parcial</b></p> <p><b>85.83 Empelt a la mama de gruix total</b></p>

<p>85.84 Empelt pediculat a la mama</p> <p>85.85 Empelt de penjall muscular a la mama</p> <p>85.86 Transposició del mugró</p> <p>85.87 Altres reparacions o reconstruccions de mugró</p> <p>85.89 Altres tipus de mastoplàstia</p> <p>85.9 Altres operacions mamàries</p> <p>85.91 Aspiració de la mama</p> <p><i>Exclou:</i> biòpsia percutània de mama (85.11)</p> <p>85.92 Injecció d'agent terapèutic a la mama</p> <p><i>Exclou:</i> injecció d'agent terapèutic realitzada per a augment mamari (85.51-85.52, 85.55)</p> <p>85.93 Revisió d'implant de mama</p> <p>85.94 Extracció d'implant de mama</p> <p>85.95 Inserció d'expansor tissular mamari</p> <p>inserció (teixits tous) d'un o més d'un expansor tissular sota el múscul o la platisma per a desenvolupar penjalls cutanis per a ús del donant</p> <p>85.96 Extracció d'expansor -s tissular -s mamari -s</p> <p>85.99 Altres</p>	<p>86.01 Aspiració de la pell i el teixit subcutani</p> <p>aspiració de:</p> <p>abscess d'ungla, pell o teixit subcutani</p> <p>hematoma d'ungla, pell o teixit subcutani</p> <p>seroma d'ungla, pell o teixit subcutani</p> <p>86.02 Injecció o tatuatge de lesió o defecte cutanis</p> <p>injecció de material de farciment</p> <p>inserció de material de farciment pigmentació cutània</p> <p>86.03 Incisió de quist o si pilonidal</p> <p><i>Exclou:</i> marsupialització (86.21)</p> <p>86.04 Altres incisions amb drenatge de la pell i el teixit subcutani</p> <p><i>Exclou:</i> drenatge de:</p> <p>compartiments fascials de cara i boca (27.0)</p> <p>espai palmar o tènar (82.04)</p> <p>quist o si pilonidal (86.03)</p> <p>86.05 Incisió amb extracció de cos estrany o dispositiu de la pell i el teixit subcutani</p> <p>extracció d'expansor -s tissular -s de la pell o els teixits tous, excepte de teixit mamari</p> <p>extracció de dispositiu d'activació dels baroreceptors del si carotí</p> <p>extracció de monitor Holter</p> <p>extracció de neuroestimulador</p> <p>generador d'impulsos (xip únic, xip dual)</p> <p><i>Exclou:</i> extracció de cos estrany sense incisió (98.20-98.29)</p>
<p>86 Operacions de la pell i el teixit subcutani</p> <p>Inclou: operacions de:</p> <p>coixinets adiposos subcutanis</p> <p>fol·licles pilosos</p> <p>fosses superficials</p> <p>glàndules sebàcies</p> <p>glàndules sudorípares</p> <p>períneu masculí</p> <p>ungles</p> <p><i>Exclou:</i> operacions de pell de:</p> <p>anus (49.01-49.99)</p> <p>cella (08.01-08.99)</p> <p>escrot (61.0-61.99)</p> <p>llavis (27.0-27.99)</p> <p>mama (localització de mastectomia) (85.0-85.99)</p> <p>nas (21.00-21.99)</p> <p>orella (18.01-18.9)</p> <p>parpella (08.01-08.99)</p> <p>penis (64.0-64.99)</p> <p>períneu femení (71.01-71.9)</p> <p>vulva (71.01-71.9)</p> <p>86.0 Incisió de la pell i el teixit subcutani</p>	<p>86.06 Inserció de bomba d'infusió totalment implantable</p> <p>Codifiqueu també qualsevol cateterisme associat.</p> <p><i>Exclou:</i> inserció de dispositiu d'accés vascular totalment implantable (86.07)</p> <p>86.07 Inserció de dispositiu d'accés vascular [VAD] totalment implantable</p> <p>accés totalment implantat</p> <p><i>Exclou:</i> inserció de bomba d'infusió totalment implantable (86.06)</p>

**86.09 Altres incisions de la pell i el teixit subcutani**

buidatge de fol·licle pilós  
 creació de receptacle per a  
 estimulador talàmic generador  
 d'impulsos, nova localització  
 escarotomia  
 exploració de:  
 fossa superficial  
 trajecte fistulós de la pell  
 reobertura de receptacle subcutani  
 per a revisió de dispositiu sense  
 substitució  
 reubicació de receptacle de  
 dispositiu subcutani NCAL

**Exclou:** *creació de receptacle per a enregistrator de complicacions cardíques implantable i activat pel pacient, i inserció/reubicació de dispositiu (37.79)*  
*creació de receptacle per a monitor Holter, nova localització i inserció/reubicació de dispositiu (37.79)*  
*incisió de la pell i el teixit subcutani de:*  
*compartiments fascials de cara i boca (27.0)*  
*receptacle de marcapassos cardíac, nova localització (37.79)*  
*incisió de la pell i el teixit subcutani realitzada per a drenatge (86.04)*  
*retirada de catèter de la cavitat cranial (01.27)*

**86.1 Procediments diagnòstics de la pell i el teixit subcutani****86.11 Biòpsia tancada de pell i teixit subcutani****86.19 Altres procediments diagnòstics de la pell i el teixit subcutani**

**Exclou:** *examen microscòpic d'espècimen de pell i teixit subcutani (91.61-91.79)*

**86.2 Excisió o destrucció de lesió o teixit de la pell i el teixit subcutani****86.21 Excisió de quist o si pilonidals**  
marsupialització de quist

**Exclou:** *incisió de quist o si pilonidals (86.03)*

**86.22 Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada**

extracció per excisió de:  
 escara  
 necrosi  
 teixit desvitalitzat

**Exclou:** *desbridament de:*  
*desbridament sense excisió de ferida, infecció o cremada (86.28)*  
*empelt pediculat o de penjall (86.75)*  
*localització de fractura oberta (79.60-79.69)*  
*múscul (83.45)*  
*de la mà (82.36)*  
*os (77.60-77.69)*  
*paret abdominal (ferida) (54.3)*  
*ungla (llit) (plec) (86.27)*

**86.23 Extirpació d'ungla, llit unguial o plec unguial****86.24 Quimiocirurgia cutània**  
piling químic de pell**86.25 Dermoabradió**  
dermoabradió efectuada amb làser

**Exclou:** *dermoabradió de ferida per a extreure residus incrustats (86.28)*

**86.26 Lligadura d'apèndix cutani**

**Exclou:** *excisió d'apèndix preauricular (18.29)*

**86.27 Desbridament d'ungla, llit unguial o plec unguial**

extirpació de:  
 escara  
 necrosi

**Exclou:** *extirpació d'ungla, llit unguial o plec unguial (86.23)*

**86.28 Desbridament sense excisió de ferida, infecció o cremada**

bisturí d'aigua a pressió  
 desbridament NE  
 eliminació de teixit desvitalitzat, necrosi i escars per mètodes com ara:  
 irrigació (sota pressió)  
 raspallada  
 raspament  
 rentada  
 teràpia amb larves

- 86.3 Altres excisions o destruccions locals de lesió o teixit de la pell i el teixit subcutani**  
destrucció de pell per:  
cauterització  
crioteràpia  
fulguració  
raig làser  
excisions o destruccions locals associades amb Z-plàstia
- Exclou:** *adipectomia (86.83)*  
*biòpsia de pell (86.11)*  
*excisió àmplia o radical de pell (86.4)*  
*Z-plàstia sense excisió (86.84)*
- 86.4 Excisió radical de lesió cutània**  
excisió ampliada de lesió cutània que afecta estructures subjacents o adjacents
- Codifiqueu també qualsevol dissecció de ganglis limfàtics (40.3-40.5).
- 86.5 Sutura o altres tancaments de la pell i el teixit subcutani**
- 86.51 Reimplantació de cuir cabellut**
- 86.59 Tancament de pell i teixit subcutani d'altres localitzacions**  
adhesius (quirúrgics) (tissulars)  
grapes  
sutures
- Exclou:** *aplicació d'esparadrap (papallona) —ometeu el codi*
- 86.6 Empelt cutani lliure**  
Inclou: excisió de pell per a autoempelt
- Exclou:** *construcció o reconstrucció de: penis (64.43-64.44)*  
*tràquea (31.75)*  
*vagina (70.61-70.64)*
- 86.60 Empelt cutani lliure no especificat**
- 86.61 Empelt cutani de gruix total a la mà**
- Exclou:** *heteroempelt (86.65)*  
*homoempelt (86.66)*
- 86.62 Altres empelts cutanis a la mà**
- Exclou:** *heteroempelt (86.65)*  
*homoempelt (86.66)*
- 86.63 Empelt cutani de gruix total a altres localitzacions**
- Exclou:** *heteroempelt (86.65)*  
*homoempelt (86.66)*
- 86.64 Trasplantament capil·lar**
- Exclou:** *trasplantament de fol·licle pilós a la cella o pestanya (08.63)*

- 86.65 Heteroempelt a la pell**  
empelt de pell de porc  
empelt porcí
- Exclou:** *aplicació només d'apòsit (93.57)*
- 86.66 Homoempelt a la pell**  
empelt a la pell de:  
pell de donant  
membrana àmnica de donant
- 86.67 Empelt cutani regeneratiu**  
al·lodermis descel·lularitzada  
capa dèrmica regenerada de la pell  
creació de «neodermis»  
implant protètic de capa dèrmica de la pell  
implants de matrius integumentàries  
pell artificial NE
- Exclou:** *heteroempelt a la pell (86.65)*  
*homoempelt a la pell (86.66)*
- 86.69 Altres empelts cutanis a altres localitzacions**
- Exclou:** *heteroempelt (86.65)*  
*homoempelt (86.66)*
- 86.7 Empelts pediculats o de penjall**
- Exclou:** *construcció o reconstrucció de: penis (64.43-64.44)*  
*tràquea (31.75)*  
*vagina (70.61-70.64)*
- 86.70 Empelt pediculat o de penjall no especificats**
- 86.71 Tallament i preparació d'empelts pediculats o de penjall**  
dibuix i elevació de penjall  
dilació de pedicle  
elevació de pedicle des del seu llit  
incisió parcial de pedicle o tub
- Exclou:** *pol·licització o transferència digital (82.61, 82.81)*  
*revisió de pedicle (86.75)*
- 86.72 Avançament d'empelt pediculat**
- 86.73 Unió d'empelt pediculat o de penjall a la mà**
- Exclou:** *pol·licització o transferència digital (82.61, 82.81)*
- 86.74 Unió d'empelt pediculat o de penjall a altres localitzacions**  
unió per:  
empelt pediculat  
empelt tubular  
penjall avançat  
penjall bipediculat  
penjall de lliscament  
penjall de rotació

86.75	<b>Revisió d'empelt pediculat o de penjall</b> desbridament d'empelt pediculat o de penjall desgreixament d'empelt pediculat o de penjall
86.8	<b>Altres reparacions i reconstruccions de pell i teixit subcutani</b>
86.81	<b>Reparació de flacciditat facial</b>
86.82	<b>Ritidectomia facial</b> lífting facial
	<i>Exclou:</i> ritidectomia de parpelles (08.86-08.87)
86.83	<b>Operació plàstica de reducció</b> liposucció reducció de teixit adipós de: braços en ala de rat penat cuixes (lipomatosi trocanteriana) natja paret abdominal (penjant)
	<i>Exclou:</i> liposucció per a la recollida d'empelt de greix (86.90) mama (85.31-85.32)
86.84	<b>Relaxació de cicatriu o contractura reticulada de la pell</b> Z-plàstia de la pell
	<i>Exclou:</i> Z-plàstia amb excisió de lesió (86.3)
86.85	<b>Correcció de sindactília</b>
86.86	<b>Onicoplàstia</b>
* 86.87	<b>Empelt de greix de pell i teixit subcutani</b> Inclou: empelt de greix de pell i teixit subcutani amb ús d'empelt enriquit o sense empelt de greix NE extracció de greix per a empelt autòleg microempelt de greix trasplantament o transferència de greix autòleg
	<i>Exclou:</i> empelt de greix a la mama (85.55)
86.89	<b>Altres reparacions i reconstruccions de la pell i el teixit subcutani</b>
	<i>Exclou:</i> mentoplàstia (76.67-76.68)
86.9	<b>Altres operacions de la pell i el teixit subcutani</b>
* 86.90	<b>Extracció de greix per a empelt o dipòsit en banc</b> liposucció per a la recollida d'empelt de greix recollida de greix per a extracció de cèl·lules per a ús futur
	<i>Exclou:</i> extracció de greix amb empelt en la mateixa intervenció (85.55, 86.87)
86.91	<b>Excisió de pell per a empelt</b> excisió de pell amb tancament de la zona donadora
	<i>Exclou:</i> excisió acompanyada d'empelt en la mateixa operació (86.60-86.69)
86.92	<b>Electròlisi i altres tipus de depilació cutània</b>
	<i>Exclou:</i> depilació de parpella (08.91-08.93)
86.93	<b>Inserció d'expansor tissular</b> inserció (subcutània) (teixits tous) d'un o més d'un expansor en cuir cabellut (espai subgaleal), cara, coll, tronc excepte mama, i extremitats superiors i inferiors per al desenvolupament de penjalls cutanis per a ús del donant
	<i>Exclou:</i> expansor tissular mamari (85.95) preparació d'empelt de penjall (86.71)
86.94	<b>Inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos de xip únic no especificat com a recarregable</b> generador d'impulsos (xip únic, canal únic) per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral
	Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93, 03.93, 04.92).
	<i>Exclou:</i> implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos (01.20) inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos recarregable de xip únic (86.97)

- 86.95 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos de xip dual no especificat com a recarregable**  
 generador d'impulsos (xip dual, canal doble) per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral

Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93, 03.93, 04.92).

**Exclou:** implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos (01.20)  
 inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos recarregable de xip dual (86.98)

- 86.96 Inserció o substitució d'altres tipus de neuroestimulador generador d'impulsos**  
 Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93, 03.93, 04.92).

**Exclou:** implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos (01.20)  
 inserció de neuroestimulador generador d'impulsos de xip únic (86.94, 86.97)  
 inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos de xip dual (86.95, 86.98)

- 86.97 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos recarregable de xip únic**  
 generador d'impulsos recarregable (xip únic, canal únic) per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral

Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93, 03.93, 04.92).

**Exclou:** implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos (01.20)

- 86.98 Inserció o substitució de neuroestimulador generador d'impulsos recarregable de xip dual**  
 generador d'impulsos recarregable (xip dual, canal doble) per a neuroestimulador perifèric, intracranial i vertebral

Codifiqueu també qualsevol implantació d'elèctrode associada (02.93, 03.93, 04.92).

**Exclou:** implantació o substitució de neuroestimulador cranial generador d'impulsos (01.20)

- 86.99 Altres**

**Exclou:** extracció de sutures de:  
 abdomen (97.83)  
 cap i coll (97.38)  
 tòrax (97.43)  
 tronc NCAL (97.84)  
 irrigació catèter de ferida (96.58)  
 substitució catèter de ferida (97.15)



## 16. MISCEL·LÀNIA DE PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS (87-99)

### 87 Radiologia diagnòstica

#### 87.0 Radiografia de teixits tous de la cara, el cap i el coll

**Exclou:** angiografia (88.40-88.68)

##### 87.01 Pneumoencefalografia

##### 87.02 Altres radiografies amb contrast del cervell i el crani

mielografia de fossa posterior  
pneumocisternografia  
pneumoventriculografia

##### 87.03 Tomografia computada del cap

TC del cap

##### 87.04 Altres tomografies del cap

##### 87.05 Dacriocistografia amb contrast

##### 87.06 Radiografia amb contrast rinofaríngia

##### 87.07 Laringografia amb contrast

##### 87.08 Limfoangiografia cervical

##### 87.09 Altres radiografies de teixits tous de la cara, el cap i el coll

radiografia sense contrast de:  
adenoide  
conduïte nasolacrimal  
glàndula salival  
laringe  
regió tiroïdal  
rinofaringe  
úvula

**Exclou:** estudi radiogràfic de l'ull (95.14)

#### 87.1 Altres radiografies de la cara, el cap i el coll

**Exclou:** angiografia (88.40-88.68)

##### 87.11 Ortopantomografia

##### 87.12 Altres radiografies dentals

cefalografia o cefalometria  
ortodòntica  
examen de mandíbula per radiografia panoràmica  
radiografia de conducte radicular

##### 87.13 Artrografia temporomaxil·lar amb contrast

##### 87.14 Radiografia de l'òrbita amb contrast

##### 87.15 Radiografia sinusal amb contrast

#### 87.16 Altres radiografies d'ossos facials

radiografia de:  
àrea frontal  
àrea supraorbitària  
complex zigomaticomaxil·lar  
mandíbula  
maxil·lar  
nas  
òrbita  
símfisi mandibular  
sins nasals

#### 87.17 Altres radiografies cranials

projecció lateral cranial  
projecció sagital cranial  
projecció tangencial cranial

### 87.2 Radiografia de la columna vertebral

#### 87.21 Mielografia amb contrast

#### 87.22 Altres radiografies de la columna cervical

#### 87.23 Altres radiografies de la columna dorsal

#### 87.24 Altres radiografies de la columna lumbosacra

radiografia sacrococcigeal

#### 87.29 Altres radiografies de la columna vertebral

radiografia de la columna vertebral NE

### 87.3 Radiografia de teixits tous del tòrax

**Exclou:** angiocardiografia (88.50-88.58)  
angiografia (88.40-88.68)

#### 87.31 Broncografia endotraqueal

#### 87.32 Altres broncografies amb contrast

broncografia transcricotiroïdal

#### 87.33 Pneumografia mediastínica

#### 87.34 Limfoangiografia intratoràcica

#### 87.35 Galactografia mamària amb contrast

#### 87.36 Xerografia mamària

#### 87.37 Altres mamografies

#### 87.38 Sinografia de la paret toràcica

fistulografia de la paret toràcica

#### 87.39 Altres radiografies de teixits tous de la paret toràcica

### 87.4 Altres radiografies del tòrax

**Exclou:** angiocardiografia (88.50-88.58)  
angiografia (88.40-88.68)



87.41	<b>Tomografia computada del tòrax</b> registre lineal de cristall amb feix de raigs X resposta fotoelèctrica del tòrax sostracció digital electrònica del tòrax TC del cor TC del tòrax tomografia mitjançant l'ús d'ordinador, raigs X i cambra del tòrax	87.71	<b>Tomografia computada del ronyó</b> TC renal
87.42	<b>Altres tomografies del tòrax</b> tomografia cardíaca  <i>Exclou:</i> TC del cor (87.41)	87.72	<b>Altres nefrotomografies</b>
87.43	<b>Radiografia de les costelles, l'estern i la clavícula</b> examen de: costella cervical fractura	87.73	<b>Pielografia intravenosa</b> pielografia amb infusió diürètica
87.44	<b>Radiografia rutinària del tòrax, descrita així</b> radiografia del tòrax NE	87.74	<b>Pielografia retrògrada</b>
87.49	<b>Altres radiografies del tòrax</b> radiografia de: bronquis NE cor NE diafragma NE mediastí NE pulmó NE tràquea NE	87.75	<b>Pielografia percutània</b>
87.5	<b>Radiografia de les vies biliars</b>	87.76	<b>Cistouretrografia retrògrada</b>
87.51	<b>Colangiografia hepàtica percutània</b>	87.77	<b>Altres cistografies</b>
87.52	<b>Colangiografia intravenosa</b>	87.78	<b>Conductografia ileal</b>
87.53	<b>Colangiografia intraoperatòria</b>	87.79	<b>Altres radiografies de l'aparell urinari</b> radiografia de ronyó, urèters i bufeta urinària
87.54	<b>Altres colangiografies</b>	87.8	<b>Radiografia dels òrgans genitals femenins</b>
87.59	<b>Altres radiografies de les vies biliars</b> colecistografia	87.81	<b>Radiografia de l'úter gràvid</b> cefalometria intrauterina per radiografia
87.6	<b>Altres radiografies de l'aparell digestiu</b>	87.82	<b>Histerosalpingografia amb contrast gasós</b>
87.61	<b>Suspensió de bari</b>	87.83	<b>Histerosalpingografia amb contrast radioopac</b>
87.62	<b>Trànsit esofagogastrroduodenal [TEGD]</b>	87.84	<b>Histerografia percutània</b>
87.63	<b>Trànsit d'intestí prim</b>	87.85	<b>Altres radiografies de les trompes de Fal·lopi i l'úter</b>
87.64	<b>Ènema opac</b>	87.89	<b>Altres radiografies d'òrgans genitals femenins</b>
87.65	<b>Altres radiografies intestinals</b>	87.9	<b>Radiografia dels òrgans genitals masculins</b>
87.66	<b>Pancreatografia amb contrast</b>	87.91	<b>Vesiculografia seminal amb contrast</b>
87.69	<b>Altres radiografies del tracte digestiu</b>	87.92	<b>Altres radiografies de la pròstata i les vesícules seminals</b>
87.7	<b>Radiografia de l'aparell urinari</b>  <i>Exclou:</i> angiografia dels vasos renals (88.45, 88.65)	87.93	<b>Epididimografia amb contrast</b>
		87.94	<b>Vasografia amb contrast</b>
		87.95	<b>Altres radiografies de l'epidídim i el conducte deferent</b>
		87.99	<b>Altres radiografies dels òrgans genitals masculins</b>
		88	<b>Altres tipus de radiologia diagnòstica i tècniques afins</b>
		88.0	<b>Radiografia de teixits tous de l'abdomen</b>  <i>Exclou:</i> angiografia (88.40-88.68)
		88.01	<b>Tomografia computada de l'abdomen</b> TC abdominal  <i>Exclou:</i> TC renal (87.71)

88.02	<b>Altres tomografies abdominals</b>	<i>Exclou:</i> artrografia amb contrast de l'articulació temporomaxil·lar (87.13)
	<i>Exclou:</i> nefrotomografia (87.72)	
88.03	<b>Sinografia de la paret abdominal</b> fistulografia de la paret abdominal	
88.04	<b>Limfoangiografia abdominal</b>	
88.09	<b>Altres radiografies de teixits tous de la paret abdominal</b>	
88.1	<b>Altres radiografies abdominals</b>	
88.11	<b>Radiografia pelviana amb contrast radioopac</b>	
88.12	<b>Radiografia pelviana amb contrast gasós</b> pneumoperitoneu pelvià	
88.13	<b>Altres pneumografies peritoneals</b>	
88.14	<b>Fistulografia retroperitoneal</b>	
88.15	<b>Pneumografia retroperitoneal</b>	
88.16	<b>Altres radiografies retroperitoneals</b>	
88.19	<b>Altres radiografies abdominals</b> radiografia simple de l'abdomen	
88.2	<b>Radiografia esquelètica de les extremitats i la pelvis</b>	
	<i>Exclou:</i> radiografia amb contrast d'articulació (88.32)	
88.21	<b>Radiografia òssia de l'espatlla i el braç</b>	
88.22	<b>Radiografia òssia del colze i l'avantbraç</b>	
88.23	<b>Radiografia òssia del canell i la mà</b>	
88.24	<b>Radiografia òssia d'extremitat superior no especificada</b>	
88.25	<b>Pelvimetria</b>	
88.26	<b>Altres radiografies òssies de la pelvis i el maluc</b>	
88.27	<b>Radiografia òssia de la cuixa, el genoll i la cama</b>	
88.28	<b>Radiografia òssia del turmell i el peu</b>	
88.29	<b>Radiografia òssia d'extremitat inferior no especificada</b>	
88.3	<b>Altres radiografies</b>	
88.31	<b>Sèrie òssia</b> radiografia d'esquelet complet	
88.32	<b>Artrografia amb contrast</b>	
88.33	<b>Altres radiografies òssies</b>	
	<i>Exclou:</i> radiografia òssia de: cara, cap i coll (87.11-87.17) columna vertebral (87.21-87.29) extremitats i pelvis (88.21-88.29) tòrax (87.43)	
88.34	<b>Limfoangiografia d'extremitat superior</b>	
88.35	<b>Altres radiografies de teixits tous d'extremitat superior</b>	
88.36	<b>Limfoangiografia d'extremitat inferior</b>	
88.37	<b>Altres radiografies de teixits tous d'extremitat inferior</b>	
	<i>Exclou:</i> angiografia femoral (88.48, 88.66)	
88.38	<b>Altres tomografies computades TC NE</b>	
	<i>Exclou:</i> TC de: abdomen (88.01) cap (87.03) cor (87.41) ronyó (87.71) tòrax (87.41)	
88.39	<b>Altres radiografies i radiografies no especificades</b>	
88.4	<b>Arteriografia amb contrast</b>	
	<b>Nota:</b> Els quarts dígits següents indiquen la localització que cal examinar, no la localització de la injecció.	
	<b>Inclou:</b> angiografia arterial arteriografia retrògrada punció arterial per a la injecció d'una substància de contrast radiografia arterial (per fluoroscòpia)	
	<i>Exclou:</i> angiografia ocular amb fluoresceïna (95.12) arteriografia en què són emprats: isòtops radioactius o radionúclids (92.01-92.19) ultrasons (88.71-88.79)	
88.40	<b>Arteriografia amb contrast de localització no especificada</b>	
88.41	<b>Arteriografia d'artèries cerebrals</b> angiografia de: artèria basilar artèria vertebral caròtide (interna) circulació cerebral posterior	
88.42	<b>Aortografia</b> arteriografia d'aorta i arc de l'aorta	

**88.43 Arteriografia de les artèries pulmonars**
**88.44 Arteriografia d'altres vasos intratoràcics**

**Exclou:** angiocardiografia (88.50-88.58)  
arteriografia d'artèries coronàries (88.55-88.57)

**88.45 Arteriografia de les artèries renals**
**88.46 Arteriografia de la placenta**  
placentografia mitjançant substància de contrast

**88.47 Arteriografia d'altres artèries intraabdominals**
**88.48 Arteriografia d'artèria femoral i d'altres artèries d'extremitat inferior**
**88.49 Arteriografia d'altres localitzacions especificades**
**88.5 Angiocardiografia mitjançant substància de contrast**

Inclou: angiocardiografia selectiva  
cineangiocardiografia  
punció arterial i inserció de catèter arterial per a la injecció d'una substància de contrast

Codifiqueu també el cateterisme cardíac sincrònic (37.21-37.23).

**Exclou:** angiografia de vasos pulmonars (88.43, 88.62)

**88.50 Angiocardiografia no especificada**
**88.51 Angiocardiografia de les venes caves**

cavografia de vena inferior  
flebograpia de vena cava (inferior) (superior)

**88.52 Angiocardiografia de l'hemicardi dret**

angiocardiografia de:  
aurícula dreta  
vàlvula pulmonar  
ventricle dret (infundíbul)

**Exclou:** angiocardiografia de l'hemicardi dret combinada amb angiocardiografia de l'hemicardi esquerre (88.54)  
angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.53 Angiocardiografia de l'hemicardi esquerre**

angiocardiografia de:  
aurícula esquerra  
vàlvula aòrtica  
ventricle esquerre (infundíbul)

**Exclou:** angiocardiografia de l'hemicardi esquerre combinada amb angiocardiografia de l'hemicardi dret (88.54)  
angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.54 Angiocardiografia combinada de l'hemicardi dret i esquerre**

**Exclou:** angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.55 Arteriografia coronària en què s'empra un únic catèter**

arteriografia coronària per la tècnica de Sones  
arteriografia coronària selectiva directa en què s'empra un únic catèter

**Exclou:** angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.56 Arteriografia coronària en què s'empen dos catèters**

arteriografia coronària per:  
tècnica de Judkins  
tècnica de Ricketts i Abrams  
arteriografia coronària selectiva directa en què s'empen dos catèters

**Exclou:** angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.57 Altres arteriografies coronàries i arteriografia coronària no especificada**

arteriografia coronària NE

**Exclou:** angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència (88.59)

**88.58 Radiografia cardíaca amb contrast negatiu**

radiografia cardíaca amb injecció de diòxid de carboni

**88.59 Angiografia vascular intraoperatòria coronària amb fluorescència**

arteriografia intraoperatòria amb làser (SPY)  
arteriografia SPY  
arteriograma SPY

**88.6 Flebograpia**

Inclou: angiografia de venes  
flebograpia retrògrada  
radiografia de venes (per fluoroscòpia)  
venipunció per a injecció de substància de contrast  
venografia mitjançant substància de contrast

→

Nota:	La subclassificació de quarts dígits (88.60-88.67) indica la localització que cal examinar, no la localització de la injecció.	<b>Exclou:</b> ecocardiografia de les cambres cardíaques (37.28) ecocardiografia intracardíaca (37.28) ecografia intravascular de vasos coronaris (00.24)
<b>Exclou:</b>	angiografia ocular amb fluoresceïna (95.12) angiografia en què s'empren: isòtops radioactius o radionúclids (92.01-92.19) ultrasons (88.71-88.79)	
88.60	<b>Flebografia en què s'emptra una substància de contrast de localització no especificada</b>	<b>88.73 Ecografia diagnòstica d'altres parts del tòrax</b> ecografia de l'arc de l'aorta ecografia mamària ecografia pulmonar
88.61	<b>Flebografia de venes de cap i coll en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.74 Ecografia diagnòstica de l'aparell digestiu</b>
88.62	<b>Flebografia de venes pulmonars en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.75 Ecografia diagnòstica de l'aparell urinari</b>
88.63	<b>Flebografia d'altres venes intratoràciques en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.76 Ecografia diagnòstica de l'abdomen i el retroperitoneu</b>
88.64	<b>Flebografia del sistema venós portal en què s'emptra una substància de contrast</b> esplenoportografia (per arteriografia esplènica)	<b>88.77 Ecografia diagnòstica del sistema vascular perifèric</b> escaneig ultrasònic de trombosi venosa profunda  <b>Exclou:</b> procediments del sistema vascular complementari (00.40-00.43)
88.65	<b>Flebografia d'altres venes intraabdominals en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.78 Ecografia diagnòstica de l'úter gràvid</b> cefalometria intrauterina: per ecografia per ultrasons localització placentària per ultrasons
88.66	<b>Flebografia de vena femoral i d'altres venes d'extremitat inferior en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.79 Altres ecografies diagnòstiques</b> ecografia de: localitzacions múltiples cos sencer úter ingràvid
88.67	<b>Flebografia d'altres localitzacions especificades en què s'emptra una substància de contrast</b>	<b>88.8 Termografia</b>
88.68	<b>Flebografia d'impedància</b>	<b>88.81 Termografia cerebral</b>
<b>88.7 Ecografia diagnòstica</b>	<b>Inclou:</b> angiografia ultrasònica ultrasò diagnòstic ultrasò no invasiu ultrasonografia  <b>Exclou:</b> ecografia intravascular (complementària) (00.21-00.29) ultrasò terapèutic (00.01-00.09)	<b>88.82 Termografia ocular</b>
88.71	<b>Ecografia diagnòstica del cap i el coll</b> determinació de la desviació de la línia mitjana del cervell ecoencefalografia  <b>Exclou:</b> ull (95.13)	<b>88.83 Termografia òssia</b> termografia osteoarticular
88.72	<b>Ecografia diagnòstica del cor</b> ecocardiografia ecocardiografia transesofàgica	<b>88.84 Termografia muscular</b>
		<b>88.85 Termografia mamària</b>
		<b>88.86 Termografia dels vasos sanguinis</b> termografia de vena profunda
		<b>88.89 Termografia d'altres localitzacions</b> termografia de ganglis limfàtics termografia NE
		<b>88.9 Altres tècniques de diagnòstic per la imatge</b>
		<b>88.90 Tècnica de diagnòstic per la imatge no classificada a cap altre lloc</b>

- 88.91 Ressonància magnètica nuclear del cervell i el tronc de l'encèfal**  
*Exclou:* *ressonància magnètica nuclear en temps real (88.96)*  
*ressonància magnètica nuclear intraoperatòria (88.96)*  
*termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit cerebrals (17.61)*
- 88.92 Ressonància magnètica nuclear del tòrax i el miocardi**  
 per a l'avaluació de limfadenopaties hilars i mediastíniques  
*Exclou:* *termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit mamaris (17.69)*  
*termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit pulmonars (17.69)*
- 88.93 Ressonància magnètica nuclear del conducte raquidi**  
 columna vertebral  
 medul·la espinal  
 nivells de la medul·la espinal:  
     cervical  
     dorsal  
     lumbar (lumbosacre)
- 88.94 Ressonància magnètica nuclear del sistema musculoesquelètic**  
 extremitats (superiors) (inferiors)  
 irrigació sanguínia de la medul·la òssia
- 88.95 Ressonància magnètica nuclear de la pelvis, la pròstata i la bufeta urinària**  
*Exclou:* *termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit prostàtics (17.69)*
- 88.96 Altres ressonàncies magnètiques nuclears intraoperatòries**  
 ressonància magnètica nuclear en temps real  
 RMN intraoperatòria
- 88.97 Ressonància magnètica nuclear d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades**  
 abdomen  
 cara  
 coll  
 òrbita ocular  
*Exclou:* *termoteràpia intersticial per làser, amb guia, de lesió o teixit d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (17.69)*

- 88.98 Estudis de densitat mineral òssia**  
 absorciometria de fotons dual  
 absorciometria de fotons simple  
 densitometria radiogràfica  
 estudis de tomografia computada (TC) quantitativa

## 89 Entrevista, avaluació, consulta i examen

### 89.0 Entrevista, consulta i avaluació diagnòstiques

- Exclou:* *entrevista diagnòstica psiquiàtrica (94.11-94.19)*

- 89.01 Entrevista i avaluació descrites com a breus**  
 anamnesi i avaluació abreujades

- 89.02 Entrevista i avaluació descrites com a limitades**  
 anamnesi i avaluació d'interval

- 89.03 Entrevista i avaluació descrites com a exhaustives**  
 anamnesi i avaluació de problema nou

- 89.04 Altres entrevistes i avaluacions**

- 89.05 Entrevista i avaluació diagnòstiques no especificades**

- 89.06 Consulta descrita com a limitada**  
 consulta sobre un únic sistema orgànic

- 89.07 Consulta descrita com a exhaustiva**

- 89.08 Altres consultes**

- 89.09 Consulta no especificada**

### 89.1 Mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits

- Exclou:* *examen de l'orella (95.41-95.49)*  
*examen ocular (95.01-95.26)*  
*procediments enumerats quan es realitzen com a part d'un examen físic general (89.7)*

- 89.10 Prova d'amobarbital intracarotídi**  
 prova de Wada

- 89.11 Tonometria**

- 89.12 Estudi de la funció nasal**  
 rinomanometria

- 89.13 Examen neurològic**

- 89.14 Electroencefalograma**

- Exclou:* *electroencefalograma efectuat amb polisomnografia (89.17)*

- 89.15 Altres proves no quirúrgiques de la funció neurològica**

89.16	<b>Transil·luminació del crani del nadó</b>	89.37	<b>Determinació de la capacitat vital</b>
89.17	<b>Polisomnografia</b> enregistrament del son	<i>Exclou:</i> mesurament endoscòpic del flux pulmonar de les vies respiratòries (33.72)	
89.18	<b>Altres proves funcionals de trastorns del son</b> prova de latència múltiple del son [PLMS]	89.38	<b>Altres mesuraments respiratoris no quirúrgics</b> pletismografia d'impedància toràctica pletismografia per a mesurar la funció respiratòria
89.19	<b>Monitoratge electroencefalogràfic radiotelemetrat i per vídeo</b> monitoratge d'EEG per vídeo monitoratge d'EEG radiogràfic	<i>Exclou:</i> mesurament endoscòpic del flux pulmonar de les vies respiratòries (33.72)	
89.2	<b>Mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals de l'aparell genitourinari</b>	89.39	<b>Altres mesuraments i exàmens no quirúrgics</b> anàlisi gàstrica funció gàstrica NCAL prova de l'alè amb urea C14 ritme metabòlic basal [RMB]
<i>Exclou:</i>	<i>procediments enumerats quan es realitzen com a part d'un examen físic general (89.7)</i>	<i>Exclou:</i>	<i>fotografia del fons de l'ull (95.11)</i> <i>mesurament de la longitud d'una extremitat (93.06)</i> <i>mesurament del cos (93.07)</i> <i>proves cardíaques (89.41-89.69)</i>
89.21	<b>Manometria urinària</b> manometria a través de: catèter ureteral permanent nefrostomia pielostomia ureterostomia	89.4	<b>Proves d'estrès cardíac i revisions de marcapassos i desfibril·lador</b>
89.22	<b>Cistometrografia</b>	89.41	<b>Prova d'estrès cardiovascular en què s'empra la cinta sense fi</b>
89.23	<b>Electromiograma [EMG] de l'esfínter uretral</b>	89.42	<b>Prova d'estrès dels dos esglaons de Master</b>
89.24	<b>Urofluxometria [UFR]</b>	89.43	<b>Prova d'estrès cardiovascular en què s'empra una bicicleta ergomètrica</b>
89.25	<b>Perfil de pressió uretral [PPU]</b>	89.44	<b>Altres proves d'estrès cardiovascular</b> prova d'estrès amb tal·li, amb marcapassos transesofàgic o sense
89.26	<b>Examen ginecològic</b> examen pelvià	89.45	<b>Revisió del ritme d'un marcapassos artificial</b> anamnesi només sense inducció d'arítmia revisió funcional d'un marcapassos artificial NE verificació a peu de llit del marcapassos o el marcapassos de resincronització cardíaca [MRC-T]
89.29	<b>Altres mesuraments no quirúrgics de l'aparell genitourinari</b> anàlisi bioquímica de l'orina bioassaig d'orina depuració renal	<i>Exclou:</i>	<i>estimulació elèctrica programada no invasiva [NIPS] (inducció d'arítmia) (37.20)</i> <i>prova electrofisiològica invasiva amb catèter (37.26)</i>
89.3	<b>Altres mesuraments anatòmics i fisiològics, i exploracions manuals</b>		
<i>Exclou:</i>	<i>procediments enumerats quan es realitzen com a part d'un examen físic general (89.7)</i>		
89.31	<b>Examen dental</b> examen de la mucosa oral examen periodontal		
89.32	<b>Manometria esofàgica</b>		
89.33	<b>Examen digital de l'estoma d'una enterostomia</b> examen digital de l'estoma d'una colostomia		
89.34	<b>Tacte rectal</b>		
89.35	<b>Transil·luminació dels sins nasals</b>		
89.36	<b>Exploració manual de mama</b>		

89.46	<b>Revisió de la forma de les ones d'un marcapassos artificial</b>		89.58	<b>Pletismografia</b> pletismografia del penis amb estimulació nerviosa <i>Exclou:</i> pletismografia per a: impedància toràcica (89.38) mesurament de la funció respiratòria (89.38)
89.47	<b>Revisió de la impedància de l'elèctrode d'un marcapassos artificial</b>		89.59	<b>Altres mesuraments cardiovasculars no quirúrgics</b>
89.48	<b>Revisió del llindar del voltatge o amperatge d'un marcapassos artificial</b>		89.6	<b>Monitoratge circulatori</b> <i>Exclou:</i> implantació o substitució de dispositiu subcutani per a monitoratge hemodinàmic intracardíac (00.57) inserció o substitució de sensor (elèctrode) de pressió implantable per a monitoratge hemodinàmic intracardíac (00.56) monitoratge electrocardiogràfic durant una operació quirúrgica —ometeu el codi
89.49	<b>Revisió de desfibril·lador/cardioversor automàtic implantable (DCAI)</b> anamnesi només sense inducció d'arítmia revisió del llindar de l'electrostimulació cardíaca del dispositiu verificació a peu de llit d'un DCAI o d'un desfibril·lador de resincronització cardíaca [DRC-T] <i>Exclou:</i> estimulació elèctrica programada no invasiva [NIPS] (inducció d'arítmia) (37.20) prova electrofisiològica invasiva amb catèter (37.26)		89.60	<b>Gasometria intraarterial contínua</b> inserció de sistema de gasometria i gasometria contínua mitjançant un sensor intraarterial
89.5	<b>Altres procediments diagnòstics cardiovasculars no quirúrgics</b> <i>Exclou:</i> ECG fetal (75.32)		89.61	<b>Monitoratge de la pressió arterial sistèmica</b> <i>Exclou:</i> mesurament de la pressió intravascular d'artèries intratoràciques (00.67) mesurament de la pressió intravascular d'artèries perifèriques (00.68) monitoratge de la pressió del sac aneurismal (intraoperatori) (00.58)
89.50	<b>Monitoratge cardíac ambulatori</b> dispositius anàlegs [de tipus Holter]		89.62	<b>Monitoratge de la pressió venosa central</b> <i>Exclou:</i> mesurament de la pressió intravascular d'altres vasos especificats i vasos no especificats (00.69)
89.51	<b>Electrocardiograma de ritme</b> ECG de ritme (d'un a tres elèctrodes)		89.63	<b>Monitoratge de la pressió de l'artèria pulmonar</b> <i>Exclou:</i> monitoratge de l'enclavament de l'artèria pulmonar (89.64)
89.52	<b>Electrocardiograma</b> ECG (amb 12 elèctrodes o més) ECG NE		89.64	<b>Monitoratge d'enclavament d'artèria pulmonar</b> cateterisme de Swan-Ganz monitoratge d'enclavament dels capil·lars pulmonars
89.53	<b>Vectocardiograma (amb ECG)</b>			
89.54	<b>Monitoratge electrogràfic</b> telemetria <i>Exclou:</i> monitoratge cardíac ambulatori (89.50) monitoratge electrogràfic durant una operació quirúrgica —ometeu el codi			
89.55	<b>Fonocardiografia amb elèctrode d'ECG</b>			
89.56	<b>Traçat del pols carotí amb elèctrode d'ECG</b> <i>Exclou:</i> oculopleximografia (89.58)			
89.57	<b>Apicocardiograma (amb elèctrode d'ECG)</b>			

<p><b>89.65 Gasometria arterial sistèmica</b> <i>Exclou:</i> gasometria intraarterial continua (89.60)</p> <p><b>89.66 Gasometria venosa mixta</b></p> <p><b>89.67 Monitoratge del cabal cardíac per tècnica de consum d'oxigen</b> mètode de Fick</p> <p><b>89.68 Monitoratge del cabal cardíac per altres tècniques</b> monitoratge de cabal cardíac per termodilució</p> <p><b>89.69 Monitoratge del flux coronari</b> monitoratge del flux coronari per tècnica del compte de coincidències <i>Exclou:</i> mesurament de la pressió intravascular d'artèries coronàries (00.59)</p> <p><b>89.7 Examen físic general</b></p> <p><b>89.8 Autòpsia</b></p>	<p><b>90.8 Examen microscòpic d'espècimen de tub digestiu alt i de vòmit</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.9 Examen microscòpic d'espècimen de tub digestiu baix i de femta</b> [1-6,9]</p> <p><b>91 Examen microscòpic – II</b> Empreu els quarts dígits següents amb les categories de la secció 91 per tal d'identificar el tipus d'examen:</p> <p><b>1 frotis bacterià</b> <b>2 cultiu</b> <b>3 cultiu i antibiograma</b> <b>4 parasitologia</b> <b>5 toxicologia</b> <b>6 bloc cel·lular i frotis de Papanicolau</b> <b>9 altres exàmens microscòpics</b></p> <p><b>91.0 Examen microscòpic d'espècimen de fetge, vies biliars i pàncrees</b> [1-6,9]</p> <p><b>91.1 Examen microscòpic d'espècimen peritoneal i retroperitoneal</b> [1-6,9]</p> <p><b>91.2 Examen microscòpic d'espècimen de ronyó, urèter i teixit perirenal i periureteral</b> [1-6,9]</p> <p><b>91.3 Examen microscòpic d'espècimen de bufeta, uretra, pròstata, vesícula seminal, teixit perivesical, orina i semen</b> [1-6,9]</p> <p><b>91.4 Examen microscòpic d'espècimen d'aparell genital femení</b> [1-6,9] bossa àmnica fetus</p> <p><b>91.5 Examen microscòpic d'espècimen d'aparell locomotor i líquid articular</b> [1-6,9] examen microscòpic de: bossa sinovial cartílag fàscia l·ligament membrana sinovial múscul os tendó</p> <p><b>91.6 Examen microscòpic d'espècimen de pell i altres tipus de tegument</b> [1-6,9] examen microscòpic de: cabells pell ungles <i>Exclou:</i> examen microscòpic d'espècimen de pell i altres tipus de tegument d'una ferida quirúrgica (91.71-91.79) membrana mucosa —codifiqueu la localització de l'òrgan</p>
<p><b>90 Examen microscòpic – I</b> Empreu els quarts dígits següents amb les categories de la secció 90 per tal d'identificar el tipus d'examen:</p> <p><b>1 frotis bacterià</b> <b>2 cultiu</b> <b>3 cultiu i antibiograma</b> <b>4 parasitologia</b> <b>5 toxicologia</b> <b>6 bloc cel·lular i frotis de Papanicolau</b> <b>9 altres exàmens microscòpics</b></p> <p><b>90.0 Examen microscòpic d'espècimen de sistema nerviós i líquid cefaloraquídi</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.1 Examen microscòpic d'espècimen de glàndula endocrina no classificat a cap altre lloc</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.2 Examen microscòpic d'espècimen d'ull</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.3 Examen microscòpic d'espècimen d'orella, nas, gola i laringe</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.4 Examen microscòpic d'espècimen de tràquea, bronqui, pleura, pulmó i d'altres espècimens toràcics, i d'esput</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.5 Examen microscòpic de sang</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.6 Examen microscòpic d'espècimen de melsa i medul·la òssia</b> [1-6,9]</p> <p><b>90.7 Examen microscòpic d'espècimen de gangli limfàtic i de limfa</b> [1-6,9]</p>	



91.7	<b>Examen microscòpic d'espècimen de ferida quirúrgica</b> [1-6,9]	92.16	<b>Gammagrafia del sistema limfàtic</b>
91.8	<b>Examen microscòpic d'espècimen d'altres localitzacions</b> [1-6,9]	92.17	<b>Gammagrafia placentària</b>
91.9	<b>Examen microscòpic d'espècimen de localització no especificada</b> [1-6,9]	92.18	<b>Gammagrafia de cos sencer</b>
92	<b>Medicina nuclear</b>	92.19	<b>Gammagrafia d'altres localitzacions</b>
92.0	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic</b>	92.2	<b>Radiologia terapèutica i medicina nuclear</b> <i>Exclou:</i> radiologia terapèutica i medicina nuclear realitzades per a: ablació d'hipòfisi (07.64-07.69) destrucció de lesió coriorretinal (14.26-14.27)
92.01	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic tiroïdals</b> captació de iode-131 captació de iode radioactiu iode lligat a proteïnes	92.20	<b>Infusió d'isòtops radioactius líquids en braquiteràpia</b> Inclou: extracció d'isòtop radioactiu  braquiteràpia intracavitària isòtop radioactiu I-125
92.02	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic hepàtics</b>	92.21	<b>Radiació superficial</b> radiació de contacte [fins a 150 kVp]
92.03	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic renals</b> estudi de la depuració renal	92.22	<b>Radiació d'ortovoltatge</b> radiació profunda [200-300 kVp]
92.04	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic gastrointestinals</b> estudi de trioleïna marcada amb iode radioactiu prova de Schilling de vitamina B <sub>12</sub> radioactiva	92.23	<b>Teleradioteràpia radioisotòpica</b> teleradioteràpia mitjançant: cesi radioactiu cobalt-60 iode-125
92.05	<b>Gammagrafia i estudi funcional radioisotòpic cardiovasculars i hematopoètics</b> gammagrafia o estudi funcional radioisotòpic de la medul·la òssia gammagrafia o estudi funcional radioisotòpic del temps de circulació gammagrafia o estudi funcional radioisotòpic del cabal cardíac gammagrafia o estudi funcional radioisotòpic esplènics ventriculografia radioisotòpica o estudi funcional radioisotòpic cardíac	92.24	<b>Teleradioteràpia mitjançant fotons</b> megavoltatge NE supervoltatge NE ús de: accelerador lineal betatró
92.09	<b>Altres estudis funcionals radioisotòpics</b>	92.25	<b>Teleradioteràpia mitjançant electrons</b> partícules beta <i>Exclou:</i> radioteràpia intraoperatòria amb electrons (92.41)
92.1	<b>Altres gammagrafies</b>	92.26	<b>Teleradioteràpia d'un altre tipus de radiació de partícules</b> neutrons protons NE
92.11	<b>Gammagrafia cerebral</b> hipòfisi	92.27	<b>Implantació o inserció d'elements radioactius</b> braquiteràpia intravascular  Codifiqueu també la incisió de la localització. <i>Exclou:</i> infusió d'isòtops radioactius líquids en braquiteràpia (92.20)
92.12	<b>Gammagrafia d'altres localitzacions del cap</b> <i>Exclou:</i> ull (95.16)		
92.13	<b>Gammagrafia paratiroïdal</b>		
92.14	<b>Gammagrafia òssia</b>		
92.15	<b>Gammagrafia pulmonar</b>		

92	92.28	<b>Injecció o instil·lació d'isòtops radioactius</b> injecció o infusió de radioimmunoconjugats injecció o instil·lació intracavitària injecció o instil·lació intravenosa iode-131 [I-131] tositumomab itri-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan radioimmunoteràpia  <i>Exclou:</i> infusió d'isòtops radioactius líquids en braquiteràpia (92.20)	93	93.07	<b>Mesurament del cos</b> mesurament del perímetre del tòrax mesurament del perímetre cranial
	92.29	<b>Altres procediments radioterapèutics</b>		93.08	<b>Electromiografia [EMG]</b>  <i>Exclou:</i> EMG de l'esfínter uretral (89.23) EMG de l'ull (95.25) EMG efectuada amb polisomnografia (89.17)
	92.3	<b>Radiocirurgia estereotàctica</b> Codifiqueu també l'aplicació del marc estereotàctic al cap (93.59).  <i>Exclou:</i> biòpsia estereotàctica		93.09	<b>Altres procediments diagnòstics fisioterapèutics</b>
	92.30	<b>Radiocirurgia estereotàctica no especificada</b>		93.1	<b>Exercicis de fisioteràpia</b>
	92.31	<b>Radiocirurgia amb accelerador lineal de fotons</b> accelerador lineal (linac) raigs X d'alta energia		93.11	<b>Exercici assistit</b>  <i>Exclou:</i> exercici assistit en piscina (93.31)
	92.32	<b>Radiocirurgia amb fonts múltiples de fotons</b> irradiació amb raigs gamma radiació amb cobalt-60		93.12	<b>Altres exercicis musculoesquelètics actius</b>
	92.33	<b>Radiocirurgia amb partícules</b> accelerador de protons radiació de feix de partícules (ciclotró)		93.13	<b>Exercici de resistència</b>
	92.39	<b>Radiocirurgia estereotàctica no classificada a cap altre lloc</b>		93.14	<b>Entrenament de moviments articulars</b>
	92.4	<b>Procediments amb radiació intraoperatòria</b>		93.15	<b>Mobilització de la columna vertebral</b>
	92.41	<b>Radioteràpia intraoperatòria amb electrons</b> radioteràpia intraoperatòria amb electrons mitjançant accelerador lineal portàtil RTIOE		93.16	<b>Mobilització d'altres articulacions</b>  <i>Exclou:</i> manipulació de l'articulació temporomaxil·lar (76.95)
93		<b>Fisioteràpia, teràpia respiratòria, rehabilitació i procediments afins</b>		93.17	<b>Altres exercicis musculoesquelètics passius</b>
	93.0	<b>Fisioteràpia diagnòstica</b>		93.18	<b>Exercici respiratori</b>
	93.01	<b>Avaluació funcional</b>		93.19	<b>Exercici no classificat a cap altre lloc</b>
	93.02	<b>Avaluació ortètica</b>		93.2	<b>Altres manipulacions musculoesquelètiques fisioterapèutiques</b>
	93.03	<b>Avaluació protètica</b>		93.21	<b>Tracció manual i mecànica</b>  <i>Exclou:</i> tracció cutània (93.45- 93.46) tracció esquelètica (93.43-93.44) tracció vertebral (93.41- 93.42)
	93.04	<b>Proves manuals de la funció muscular</b>		93.22	<b>Entrenament de la deambulació i la marxa</b>
	93.05	<b>Proves d'amplitud del moviment</b>		93.23	<b>Col·locació de dispositiu ortòtic</b>
	93.06	<b>Mesurament de longitud d'extremitat</b>		93.24	<b>Entrenament per a ús d'un aparell protètic o ortètic</b> entrenament per a caminar amb crosses
				93.25	<b>Extensió forçada d'extremitat</b>

93.26	<b>Ruptura manual d'adherències articulars</b>	93.46	<b>Altres tipus de tracció cutània d'extremitats</b> tracció amb bota tracció amb cinta adhesiva tracció de Buck tracció de forca
93.27	<b>Estirament de múscul o tendó</b>	93.5	<b>Altres tipus d'immobilització, pressió i atenció d'una ferida</b> <i>Exclou:</i> dispositiu de fixació externa (84.71-84.73) neteja de ferida (96.58-96.59)
93.28	<b>Estirament de fàscia</b>	93.51	<b>Aplicació de guix toràcic</b> <i>Exclou:</i> minerva ortopèdica (93.52)
93.29	<b>Altres correccions forçades d'una deformitat</b>	93.52	<b>Aplicació de suport cervical</b> aplicació de: collar ortopèdic minerva ortopèdica suport cervical emmotllat
93.3	<b>Altres procediments terapèutics fisioterapèutics</b>	93.53	<b>Aplicació d'altres tipus d'embenat rígid</b>
93.31	<b>Exercici assistit en piscina</b>	93.54	<b>Aplicació de fèrula</b> fèrula de guix fèrula plana <i>Exclou:</i> fèrula periodontal (24.7)
93.32	<b>Tractament de bany amb banyera d'hidromassatge</b>	93.55	<b>Filferro dental</b> <i>Exclou:</i> filferro dental per a l'ortodòncia (24.7)
93.33	<b>Altres hidroteràpies</b>	93.56	<b>Aplicació d'embenat compressiu</b> aplicació de: embenat de Gibney embenat de Robert Jones embenat de Shanz
93.34	<b>Diatèrmia</b>	93.57	<b>Aplicació d'altres tipus d'apòsits en ferides</b> apòsit porcí en ferida
93.35	<b>Altres termoteràpies</b> acupuntura amb moxibustió bany de parafina compreses calentes hipertèrmia NCAL irradiació infraroja moxibustió <i>Exclou:</i> hipertèrmia per al tractament del càncer (99.85)	93.58	<b>Aplicació de pantalons compressius</b> aplicació de: dispositiu vasopneumàtic pantalons antioxocs pantalons MAST
93.36	<b>Reentrenament cardíac</b>	93.59	<b>Altres tipus d'immobilització, pressió i atenció d'una ferida</b> aplicació de marc estereotàctic del cap calçó electrònic dispositiu de pressió intermitent embenat compressiu (sense tracció) embenat de Velpeau mitges elàstiques oxigenació (hiperbàrica) de ferida
93.37	<b>Entrenament prenatal</b> entrenament per al part natural	93.6	<b>Tractament manipulador osteopàtic</b>
93.38	<b>Fisioteràpia combinada sense menció de components</b>	93.61	<b>Tractament manipulador osteopàtic per a la mobilització general</b> tractament articulari general
93.39	<b>Altres tipus de fisioteràpia</b>		
93.4	<b>Tracció esquelètica i altres tipus de tracció</b>		
93.41	<b>Tracció vertebral amb dispositiu cranial</b> tracció amb: compàs de Crutchfield dispositiu d'halo tenalles de compàs tenalles de Vinke <i>Exclou:</i> inserció de tenalles o dispositiu d'halo de tracció (02.94)		
93.42	<b>Altres tipus de tracció vertebral</b> tracció de Cotrel <i>Exclou:</i> collar ortopèdic (93.52)		
93.43	<b>Tracció esquelètica intermitent</b>		
93.44	<b>Altres tipus de tracció esquelètica</b> tracció de Bryant tracció de Dunlop tracció de Lyman Smith tracció de Russell		
93.45	<b>Tracció amb fèrula de Thomas</b>		

93.62	<b>Tractament manipulador osteopàtic mitjançant l'ús de forces d'alta velocitat i baixa amplitud</b> forces d'impulsió	93.84	<b>Teràpia musical</b>
93.63	<b>Tractament manipulador osteopàtic mitjançant l'ús de forces de baixa velocitat i gran amplitud</b> forces de distensió elàstica	93.85	<b>Teràpia vocacional</b> formació professional ocupació protegida readaptació professional valoració professional
93.64	<b>Tractament manipulador osteopàtic mitjançant l'ús de forces isotòniques i isomètriques</b>	93.89	<b>Rehabilitació no classificada a cap altre lloc</b>
93.65	<b>Tractament manipulador osteopàtic mitjançant l'ús de forces indirectes</b>	93.9	<b>Teràpia respiratòria</b> <i>Exclou:</i> inserció de via respiratòria (96.01-96.05) altres tipus de ventilació mecànica invasiva contínua (mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia) (96.70-96.72)
93.66	<b>Tractament manipulador osteopàtic per a desplaçar el líquid intersticial</b> bomba limfàtica	93.90	<b>Ventilació mecànica no invasiva</b> Nota: Pacients ingressats per a ventilació mecànica no invasiva que posteriorment requereixen ventilació mecànica invasiva; codifiqueu ambdós tipus de ventilació mecànica.  BIPAP sense (aplicació mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia) CPAP sense (aplicació mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia) NIPPV pressió en les vies respiratòries amb dos nivells de pressió [BIPAP] pressió positiva no invasiva (NIPPV) ventilació mecànica aplicada per interfície no invasiva: adaptador oronasal coixí nasal màscara facial màscara nasal màscara oronasal ventilació mecànica NE VPP no invasiva <i>Exclou:</i> ventilació mecànica invasiva contínua (mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia) (96.70-96.72)
93.67	<b>Altres tractaments manipuladors osteopàtics especificats</b>	93.91	<b>Ventilació amb pressió positiva intermitent [IPPB]</b>
93.7	<b>Rehabilitació de la parla i de la lectura, i rehabilitació per als cecs</b>	93.93	<b>Mètodes no mecànics de reanimació</b> reanimació boca a boca reanimació manual respiració artificial
93.71	<b>Entrenament en dislèxia</b>	93.94	<b>Medicació respiratòria administrada amb un nebulitzador</b> teràpia amb nebulitzador
93.72	<b>Entrenament en disfàsia</b>	93.95	<b>Oxigenació hiperbàrica</b> <i>Exclou:</i> oxigenació de ferida (93.59)
93.73	<b>Entrenament en parla esofàgica</b>		
93.74	<b>Entrenament per a la correcció d'un defecte de la parla</b>		
93.75	<b>Altres tipus d'entrenament de la parla</b>		
93.76	<b>Entrenament per als cecs en l'ús del gos pigall</b>		
93.77	<b>Entrenament en el sistema braille o Moon</b>		
93.78	<b>Altres tipus de rehabilitació per als cecs</b>		
93.8	<b>Altres teràpies de rehabilitació</b>		
93.81	<b>Ludoteràpia</b> teràpia lúdica teràpia recreativa <i>Exclou:</i> psicoteràpia lúdica (94.36)		
93.82	<b>Teràpia educativa</b> educació de nens allitats escolarització especial per a minusvàlids		
93.83	<b>Teràpia ocupacional</b> teràpia de planificació d'activitats quotidianes <i>Exclou:</i> entrenament per a cecs en activitats quotidianes (93.78)		

94	Procediments relacionats amb la ment	93.96	<b>Altres tipus d'enriquiment amb oxigen</b> efecte citoreductor oxigenadors oxigenoteràpia teràpia catalítica amb oxigen  <i>Exclou:</i> oxigenació de ferida (93.59) teràpia amb oxigen sobresaturat (00.49)	94.11	<b>Determinació de l'estat mental psiquiàtric</b> avaluació de la capacitat testamentària avaluació de la responsabilitat criminal determinació de l'estat mental medicolegal determinació de l'estat mental psiquiàtric clínic determinació de l'estat mental NE
		93.97	<b>Cambra de descompressió hiperbàrica</b>	94.12	<b>Visita psiquiàtrica rutinària no especificada</b>
		93.98	<b>Altres tipus de control de la pressió i de la composició atmosfèriques</b> aire condicionat sense antígens teràpia amb heli  <i>Exclou:</i> tractament amb inhalació d'òxid nítric (ION) (00.12)	94.13	<b>Avaluació psiquiàtrica per a l'internament</b> entrevista prèvia a l'internament
		93.99	<b>Altres procediments respiratoris</b> drenatge postural ventilació amb pressió negativa contínua [CNP]	94.19	<b>Altres entrevistes i avaluacions psiquiàtriques</b> entrevista de seguiment psiquiàtric NE
		94.0	<b>Avaluació i proves psicològiques</b>	94.2	<b>Somatoteràpia psiquiàtrica</b>
		94.01	<b>Administració de prova d'intel·ligència</b> administració de: escala de Stanford-Binet escala de Wechsler per a adults [WAIS] escala de Wechsler per a infants [WISC]	94.21	<b>Narcoanàlisi</b> narcosíntesi
		94.02	<b>Administració de prova psicològica</b> administració de: escala de memòria de Wechsler prova de Bender prova de personalitat de Minnesota [MMPI] prova de retenció visual de Benton	94.22	<b>Teràpia amb liti</b>
		94.03	<b>Anàlisi del caràcter</b>	94.23	<b>Teràpia amb neurolèptics</b>
		94.08	<b>Altres avaluacions i proves psicològiques</b>	94.24	<b>Teràpia de xoc químic</b>
		94.09	<b>Determinació d'estat mental psicològic no especificat</b>	94.25	<b>Altres teràpies psiquiàtriques amb fàrmacs</b>
94	Entrevistes, consultes i avaluacions psiquiàtriques	94.1	<b>Entrevistes, consultes i avaluacions psiquiàtriques</b>	94.26	<b>Teràpia d'electroxoc subconvulsiu</b>
				94.27	<b>Altres teràpies amb electroxoc</b> tractament amb electroxoc teràpia electroconvulsiva (TEC)
				94.29	<b>Altres tipus de somatoteràpia psiquiàtrica</b>
				94.3	<b>Psicoteràpia individual</b>
				94.31	<b>Psicoanàlisi</b>
				94.32	<b>Hipnoteràpia</b> hipnòdrom hipnosi
				94.33	<b>Teràpia de la conducta</b> economia simbòlica entrenament en la relaxació modificació de la conducta teràpia d'aversion teràpia d'extinció teràpia de dessensibilització
				94.34	<b>Teràpia individual per a la disfunció psicosexual</b>  <i>Exclou:</i> teràpia en grup (94.41)
				94.35	<b>Intervenció en una crisi</b>
				94.36	<b>Psicoteràpia lúdica</b>
				94.37	<b>Psicoteràpia verbal exploratòria</b>

94.38	Psicoteràpia verbal de suport	95	Diagnòstic i tractament oftalmològics i otològics
94.39	Altres tipus de psicoteràpia individual bioretroalimentació	95.0	Examen ocular general i subjectiu
94.4	Altres tipus de psicoteràpia i aconsellament	95.01	Examen ocular limitat examen ocular amb prescripció d'ulleres
94.41	Teràpia de grup per a disfunció psicosexual	95.02	Examen ocular complet examen ocular que cobreix tots els aspectes de l'aparell visual
94.42	Teràpia familiar	95.03	Estudi oftalmològic exhaustiu examen (per a): glaucoma malaltia retinal neurooftalmològic
94.43	Psicodrama	95.04	Examen ocular amb anestèsia Codifiqueu també el tipus d'examen.
94.44	Altres tipus de teràpia de grup	95.05	Estudi del camp visual
94.45	Aconsellament per drogoaddicció	95.06	Estudi de la visió cromàtica
94.46	Aconsellament per alcoholisme	95.07	Estudi d'adaptació a la foscor
94.49	Altres tipus d'aconsellament	95.09	Examen ocular no especificat revisió de la vista NE
94.5	Remissió per a la rehabilitació psicològica	95.1	Exploracions de la forma i l'estructura oculars
94.51	Remissió per a psicoteràpia	95.11	Fotografia del fons de l'ull
94.52	Remissió per a assistència psiquiàtrica posterior al tractament remissió realitzada en: centre d'inserció social consulta (clínica) externa	95.12	Angiografia o angioscòpia oculars amb fluoresceïna
94.53	Remissió per a la rehabilitació de l'alcoholisme	95.13	Ecografia ocular
94.54	Remissió per a la rehabilitació de la drogoaddicció	95.14	Radiografia ocular
94.55	Remissió per a la rehabilitació professional	95.15	Estudi de la motilitat ocular
94.59	Remissió per a altres tipus de rehabilitació psicològica	95.16	Estudis oculars amb <sup>32</sup> P i altres traçadors
94.6	Rehabilitació i desintoxicació de drogues i alcohol	95.2	Proves funcionals objectives oculars <i>Exclou:</i> proves funcionals objectives oculars efectuades amb polisomnografia (89.17)
94.61	Rehabilitació de l'alcohol	95.21	Electroretinografia [ERG]
94.62	Desintoxicació de l'alcohol	95.22	Electrooculografia [EOG]
94.63	Rehabilitació i desintoxicació de l'alcohol	95.23	Potencial evocat visual [PEV]
94.64	Rehabilitació de les drogues	95.24	Electronistagmografia [ENG]
94.65	Desintoxicació de les drogues	95.25	Electromiografia ocular [EMG]
94.66	Rehabilitació i desintoxicació de les drogues	95.26	Tonografia, proves de provocació i altres proves de glaucoma
94.67	Rehabilitació combinada de l'alcohol i les drogues	95.3	Serveis visuals especials
94.68	Desintoxicació combinada de l'alcohol i les drogues	95.31	Col·locació i dispensació d'ulleres
94.69	Rehabilitació i desintoxicació combinades de l'alcohol i les drogues	95.32	Prescripció, col·locació i dispensació de lents de contacte

95.33	Dispensació d'altres tipus d'ajut per a un defecte visual	96.04	Inserció de tub endotraqueal
95.34	Pròtesis oculars	96.05	Altres tipus d'intubació del tracte respiratori
95.35	Entrenament ortòptic	<i>Exclou:</i>	<i>inserció o substitució endoscòpiques de substància o dispositiu bronquials (33.71, 33.79)</i>
95.36	Aconsellament i instruccions oftalmològiques aconsellament sobre: adaptació a la pèrdua de visió ús d'ajuts per a un defecte visual	96.06	Inserció de tub de Sengstaken-Blakemore tamponament esofàgic
95.4	Procediments no quirúrgics relacionats amb l'audició	96.07	Inserció d'altres sondes gàstriques o nasogàstriques intubació per a descompressió
95.41	Audiometria audiometria de 5 tons de Békésy audiometria d'impedància audiometria subjectiva audiometria tonal liminar resposta del reflex estapedial timpanometria	<i>Exclou:</i>	<i>inserció realitzada per a la infusió entèrica de substàncies nutritives (96.6)</i>
95.42	Prova clínica d'audició prova del diapasó prova del xiuxiueig	96.08	Inserció de sonda intestinal o nasointestinal tub de Miller-Abbott (per a descompressió)
95.43	Avaluació audiològica avaluació audiològica per: emascarament màquina de soroll de Bárány prova de Weber prova dels ulls embenats retroalimentació acústica diferida	96.09	Inserció de sonda rectal substitució de sonda rectal
95.44	Proves clíniques de la funció vestibular prova tèrmica de la funció vestibular	96.1	Altres insercions no quirúrgiques
95.45	Proves de rotació cadira de Bárány	<i>Exclou:</i>	<i>intubació nasolacrimal (09.44)</i>
95.46	Altres proves de les funcions auditiva i vestibular	96.11	Tamponament del conducte auditiu extern
95.47	Examen auditiu no especificat	96.14	Tamponament vaginal
95.48	Col·locació d'un audiòfon <i>Exclou:</i>	96.15	Inserció de motlle vaginal
95.49	Altres procediments no quirúrgics relacionats amb l'audició ajust de pròtesi coclear (components externs)	96.16	Altres tipus de dilatació vaginal
		96.17	Inserció de diafragma vaginal
		96.18	Inserció d'altres tipus de pessari vaginal
		96.19	Tamponament rectal
96	Intubació i irrigació no quirúrgiques	96.2	Dilatació i manipulació no quirúrgiques
96.0	Intubació no quirúrgica dels tractes digestiu i respiratori	96.21	Dilatació del conducte frontonasal
96.01	Inserció de via respiratòria rinofaringia	96.22	Dilatació del recte
96.02	Inserció de via respiratòria orofaringia	96.23	Dilatació de l'esfínter anal
96.03	Inserció de via respiratòria obturadora esofàgica	96.24	Dilatació i manipulació de l'estoma d'una enterostomia
		96.25	Distensió terapèutica de la bufeta urinària distensió intermitent de bufeta urinària
		96.26	Reducció manual de prolapse rectal
		96.27	Reducció manual d'hèrnia

96.28	<b>Reducció manual de prolapse d'una enterostomia</b>	96.49	<b>Altres tipus d'instil·lació genitourinària</b> inserció de supositori de prostaglandina
96.29	<b>Reducció d'intussuscepció del tracte alimentari</b> amb: control ecogràfic ènema de radiació ionitzant fluoroscòpia reducció hidrostàtica reducció pneumàtica  <i>Exclou:</i> manipulació intraabdominal intestinal NE (46.80)	96.5	<b>Altres tipus d'irrigació i neteja no quirúrgics</b>
96.3	<b>Irrigació, neteja i instil·lació local no quirúrgiques del tracte alimentari</b>	96.51	<b>Irrigació ocular</b> irrigació corneal  <i>Exclou:</i> irrigació amb extracció de cos estrany (98.21)
96.31	<b>Refrigeració gàstrica</b> hipotèrmia gàstrica	96.52	<b>Irrigació auricular</b> irrigació amb extracció de cerumen
96.32	<b>Congelació gàstrica</b>	96.53	<b>Irrigació de les fosses nasals</b>
96.33	<b>Rentada gàstrica</b>	96.54	<b>Desincrustació, poliment i desbridament dentals</b> eliminació de placa dental profilaxi dental
96.34	<b>Altres tipus d'irrigació de la sonda gàstrica o nasogàstrica</b>	96.55	<b>Neteja de traqueostomia</b>
96.35	<b>Gavatge gàstric</b>	96.56	<b>Altres tipus de rentada de bronquis i tràquea</b>  <i>Exclou:</i> rentada broncoalveolar diagnòstica (BAL) (33.24) rentada pulmonar completa (33.99)
96.36	<b>Irrigació de gastrostomia o enterostomia</b>	96.57	<b>Irrigació de catèter vascular</b>
96.37	<b>Proctòclisi</b>	96.58	<b>Irrigació del catèter d'una ferida</b>
96.38	<b>Extracció de femta impactada</b> extracció de femta impactada: manualment per ènema de neteja	96.59	<b>Altres tipus d'irrigació d'una ferida</b> neteja de ferida NE  <i>Exclou:</i> desbridament (86.22, 86.27-86.28)
96.39	<b>Altres tipus d'ènema transanal</b> irrigació rectal  <i>Exclou:</i> reducció d'intussuscepció del tracte alimentari amb ènema de radiació ionitzant (96.29)	96.6	<b>Infusió entèrica de substàncies nutritives concentrades</b>
96.4	<b>Irrigació, neteja i instil·lació local no quirúrgiques d'altres òrgans digestius i genitourinaris</b>	96.7	<b>Altres tipus de ventilació mecànica contínua invasiva</b> Inclou: assistència respiratòria endotraqueal BIPAP aplicada mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia (interfície invasiva) CPAP aplicada mitjançant tub endotraqueal o traqueostomia (interfície invasiva) desconnexió d'un pacient intubat (tub endotraqueal) ventilació amb pressió positiva invasiva [VPPi] ventilació mecànica contínua acompanyada de traqueostomia ventilació mecànica mitjançant interfície invasiva
96.41	<b>Irrigació de colecistostomia i d'altres conductes biliars</b>		
96.42	<b>Irrigació del conducte pancreàtic</b>		
96.43	<b>Instil·lació del tracte digestiu, excepte amb gavatge gàstric</b>		
96.44	<b>Irrigació vaginal</b>		
96.45	<b>Irrigació de nefrostomia i pielostomia</b>		
96.46	<b>Irrigació d'ureterostomia i catèter ureteral</b>		
96.47	<b>Irrigació de cistostomia</b>		
96.48	<b>Irrigació d'altres tipus de catèter urinari permanent</b>		

→



**Exclou:** amb cànula nasal (93.90-93.99)  
amb catèter nasal (93.90-93.99)  
amb màscara facial (93.90-93.99)  
pressió positiva contínua no  
invasiva en les vies respiratòries  
[CPAP] (93.90)  
pressió positiva no invasiva  
[NIPPV] (93.90)  
pressió positiva no invasiva en les  
vies respiratòries amb dos nivells  
de pressió [BIPAP] (93.90)  
ventilació amb pressió negativa  
contínua [CNP] (pulmó artificial)  
(cuirassa) (93.99)  
ventilació amb pressió positiva  
intermitent [IPPB] (93.91)

Codifiqueu també qualsevol:  
inserció associada de tub endotraqueal  
(96.04)  
traqueostomia associada (31.1-31.29)

#### Nota: Intubació endotraqueal

Per a calcular el nombre d'hores (durada) de la ventilació mecànica contínua durant l'hospitalització, comenceu a comptar des de l'inici de la intubació (endotraqueal). La durada acaba amb l'extubació (endotraqueal).

Si un pacient ja està intubat abans de l'ingrés, comenceu a comptar a partir de l'hora de l'ingrés. Si es trasllada (per alta hospitalària) un pacient a un altre centre quan encara està intubat, la durada finalitza en el moment del trasllat (alta hospitalària).

Per als pacients amb intubació (endotraqueal) prèvia que posteriorment se sotmeten a una traqueostomia per a ventilació mecànica, el temps comença a comptar a partir de la intubació (endotraqueal) i acaba quan se suprimeix la ventilació mecànica (després del període de desconnexió).

#### Traqueostomia

Per a calcular el nombre d'hores de ventilació mecànica contínua durant l'hospitalització, comenceu a comptar des de l'inici de la ventilació mecànica. La durada acaba quan se suprimeix la ventilació mecànica (després del període de desconnexió).

Si un pacient ha estat sotmès a una traqueostomia abans de l'ingrés i en el moment de l'ingrés està amb ventilació mecànica, el temps comença a comptar des del moment de l'ingrés. Si es trasllada (per alta hospitalària) un pacient amb ventilació mecànica via traqueostomia, la durada acaba en el moment del trasllat (alta hospitalària).

**96.70 Ventilació mecànica contínua invasiva de durada no especificada**  
ventilació mecànica invasiva NE

**96.71 Ventilació mecànica contínua invasiva de menys de 96 hores consecutives**

**96.72 Ventilació mecànica contínua invasiva de 96 hores consecutives o més**

### 97 Substitució i extracció de dispositius terapèutics

**97.0 Substitució no quirúrgica de dispositiu gastrointestinal**

**97.01 Substitució de sonda gàstrica, nasogàstrica o esofagostomia**

**97.02 Substitució de sonda de gastrostomia**

**97.03 Substitució de sonda o de dispositiu d'una enterostomia a l'intestí prim**

**97.04 Substitució de sonda o de dispositiu d'una enterostomia a l'intestí gros**

**97.05 Substitució de stent en el conducte biliar o pancreàtic**

**97.1 Substitució no quirúrgica de dispositiu als aparells locomotor i integumentari**

**97.11 Substitució d'embenat rígid en extremitat superior**

**97.12 Substitució d'embenat rígid en extremitat inferior**

**97.13 Substitució d'altres embenats rígids**

**97.14 Substitució d'altres dispositius d'immobilització musculoesquelètics**  
embenat compressiu  
ferulització

**97.15 Substitució de catèter de ferida**

**97.16 Substitució de tamponament o drenatge de ferida**

**Exclou:** retamponament de:  
ferida dental (97.22)  
ferida vulvar (97.26)

**97.2 Altres substitucions no quirúrgiques**

**97.21 Substitució de tamponament nasal**

**97.22 Substitució de tamponament dental**

**97.23 Substitució de sonda de traqueostomia**

**97.24 Substitució i recol·locació de diafragma vaginal**

**97.25 Substitució d'altres tipus de pessari vaginal**

**97.26 Substitució de tamponament o drenatge vaginals o vulvars**

97.29	Altres substitucions no quirúrgiques	97.52	Extracció de sonda de l'intestí prim
97.3	Extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic al cap i al coll	97.53	Extracció de sonda de l'intestí gros o de l'apèndix
97.31	Extracció de pròtesi ocular	97.54	Extracció de sonda de colecistostomia
	<i>Exclou:</i> extracció d'implant ocular (16.71) extracció d'implant orbitari (16.72)	97.55	Extracció de sonda en T, d'altres sondes de conducte biliar o sonda hepàtica extracció de stent del conducte biliar
97.32	Extracció de tamponament nasal	97.56	Extracció de sonda o drenatge pancreàtics
97.33	Extracció de filferro dental	97.59	Extracció d'altres dispositius de l'aparell digestiu extracció de tamponament rectal
97.34	Extracció de tamponament dental	97.6	Extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic de l'aparell urinari
97.35	Extracció de pròtesi dental	97.61	Extracció de sonda de pielostomia i nefrostomia
97.36	Extracció d'altres dispositius de fixació mandibular externa	97.62	Extracció de sonda d'ureterostomia i catèter ureteral
97.37	Extracció de sonda de traqueostomia	97.63	Extracció de sonda de cistostomia
97.38	Extracció de sutures de cap i coll	97.64	Extracció d'altres dispositius de drenatge urinari extracció de catèter urinari permanent
97.39	Extracció d'altres dispositius terapèutics de cap i coll	97.65	Extracció de stent uretral
	<i>Exclou:</i> extracció de tenalles cranials (02.94)	97.69	Extracció d'altres dispositius de l'aparell urinari
97.4	Extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic toràcic	97.7	Extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic de l'aparell genital
97.41	Extracció de sonda de toracotomia o drenatge de la cavitat pleural	97.71	Extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí
97.42	Extracció de drenatge mediastínic	97.72	Extracció de compresa intrauterina
97.43	Extracció de sutures del tòrax	97.73	Extracció de diafragma vaginal
97.44	Extracció no quirúrgica de sistema d'assistència cardíaca baló de contrapulsació aòrtica [IABP] extracció de dispositiu d'assistència circulatoria extracció de dispositiu extrínsec d'assistència cardíaca extracció de dispositiu percutani d'assistència cardíaca extracció de dispositiu percutani d'assistència ventricular extracció de dispositiu percutani extern d'assistència cardíaca	97.74	Extracció d'altres tipus de pessari vaginal
97.49	Extracció d'altres dispositius toràcics	97.75	Extracció de tamponament vaginal o vulvar
	<i>Exclou:</i> extracció endoscòpica de dispositiu -s o substàncies bronquials (33.78)	97.79	Extracció d'altres dispositius de l'aparell genital retirada de punts de sutura
97.5	Extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic de l'aparell digestiu	97.8	Altres tipus d'extracció no quirúrgica de dispositiu terapèutic
97.51	Extracció de sonda de gastrostomia	97.81	Extracció de dispositiu de drenatge retroperitoneal
		97.82	Extracció de dispositiu de drenatge peritoneal

97.83	Retirada de sutures de la paret abdominal	98.14	Extracció de cos estrany intraluminal de la laringe sense incisió
97.84	Retirada de sutures del tronc no classificades a cap altre lloc	98.15	Extracció de cos estrany intraluminal de la tràquea i els bronquis sense incisió <i>Exclou:</i> extracció endoscòpica de dispositiu -s o substàncies bronquials (33.78)
97.85	Extracció de tamponament del tronc no classificat a cap altre lloc	98.16	Extracció de cos estrany intraluminal de l'úter sense incisió <i>Exclou:</i> extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí (97.71)
97.86	Extracció d'altres dispositius de l'abdomen	98.17	Extracció de cos estrany intraluminal de la vagina sense incisió
97.87	Extracció d'altres dispositius del tronc	98.18	Extracció de cos estrany intraluminal d'estoma artificial sense incisió
97.88	Extracció de dispositiu extern d'immobilització extracció de: abraçadora embenat rígid fèrula	98.19	Extracció de cos estrany intraluminal de la uretra sense incisió
97.89	Extracció d'altres dispositius terapèutics	98.2	Extracció d'altres cossos estranys sense incisió <i>Exclou:</i> extracció de cos estrany intraluminal (98.01-98.19)
98	Extracció no quirúrgica de cos estrany o càlcul	98.20	Extracció de cos estrany no especificat
98.0	Extracció de cos estrany intraluminal de l'aparell digestiu sense incisió <i>Exclou:</i> extracció de dispositiu terapèutic (97.51-97.59)	98.21	Extracció de cos estrany superficial de l'ull sense incisió
98.01	Extracció de cos estrany intraluminal de la boca sense incisió	98.22	Extracció d'altres cossos estranys del cap i el coll sense incisió extracció de cos estrany impactat a la parpella o a la conjuntiva sense incisió
98.02	Extracció de cos estrany intraluminal de l'esòfag sense incisió	98.23	Extracció de cos estrany de la vulva sense incisió
98.03	Extracció de cos estrany intraluminal de l'estómac i l'intestí prim sense incisió	98.24	Extracció de cos estrany de l'escrot o el penis sense incisió
98.04	Extracció de cos estrany intraluminal de l'intestí gros sense incisió	98.25	Extracció sense incisió d'altres cossos estranys del tronc, excepte de l'escrot, el penis o la vulva
98.05	Extracció de cos estrany intraluminal del recte i l'anus sense incisió	98.26	Extracció de cos estrany de la mà sense incisió
98.1	Extracció de cos estrany intraluminal d'altres localitzacions sense incisió <i>Exclou:</i> extracció de dispositiu terapèutic (97.31-97.49, 97.61-97.89)	98.27	Extracció de cos estrany del membre superior sense incisió, excepte de la mà
98.11	Extracció de cos estrany intraluminal de l'orella sense incisió	98.28	Extracció de cos estrany del peu sense incisió
98.12	Extracció de cos estrany intraluminal del nas sense incisió		
98.13	Extracció de cos estrany intraluminal de la faringe sense incisió		

<p><b>98.29 Extracció de cos estrany del membre inferior sense incisió, excepte del peu</b></p> <p><b>98.5 Litotripsia extracorpòria per ones de xoc</b> desintegració de càlculs per ones de xoc extracorpòries induïdes litotripsia extracorpòria per ones de xoc efectuada amb implantació de stent procediment de compartiment litotriptor</p> <p><b>98.51 Litotripsia extracorpòria per ones de xoc de ronyó, urèter o bufeta urinària</b></p> <p><b>98.52 Litotripsia extracorpòria per ones de xoc de vesícula biliar o conducte biliar</b></p> <p><b>98.59 Litotripsia extracorpòria per ones de xoc d'altres localitzacions</b></p>	<p><b>99.09 Transfusió d'altres substàncies</b> transfusió de: granulòcits sucedani de la sang</p> <p><b>Exclou:</b> <i>trasplantament [transfusió] de medul·la òssia (41.0)</i></p> <p><b>99.1 Injecció o infusió de substància terapèutica o profilàctica</b> Inclou: injecció o infusió d'actuació local o sistèmica administrada: per via hipodèrmica per via intramuscular per via intravenosa</p> <p><b>99.10 Injecció o infusió de trombolític</b> activador del plasminogen tissular (tPA) alteplasa anistreplasa estreptocinasa reteplasa tenecteplasa urocinasa</p> <p><b>Exclou:</b> <i>àcid acetilsalílic —ometeu el codi heparina (99.19) inhibidors plaquetaris GP IIB/IIIa (99.20) teràpia amb oxigen sobresaturat (00.49) warfarina —ometeu el codi</i></p>
<p><b>99 Altres procediments no quirúrgics</b></p> <p><b>99.0 Transfusió de sang i hemoderivats</b> Empreu un codi addicional per a la que es realitzi via catèter o venostomia (38.92-38.94).</p> <p><b>99.00 Autotransfusió perioperatòria de sang total o hemoderivats</b> extracció intraoperatòria de sang extracció postoperatòria de sang de rescat</p> <p><b>99.01 Exsanguinotransfusió</b> transfusió per a: exsanguinació substitució</p> <p><b>99.02 Autotransfusió de sang extreta prèviament</b> hemoderivat</p> <p><b>99.03 Altres tipus de transfusió de sang total</b> transfusió (de): hemodilució sang NE NE</p> <p><b>99.04 Transfusió de concentrat d'eritròcits</b></p> <p><b>99.05 Transfusió de plaquetes</b> transfusió de trombòcits</p> <p><b>99.06 Transfusió de factors de la coagulació</b> transfusió de factor antihemofílic</p> <p><b>99.07 Transfusió d'altres sèrums</b> transfusió de plasma</p> <p><b>Exclou:</b> <i>injecció [transfusió] de: antídote (99.16) gammaglobulina (99.14)</i></p> <p><b>99.08 Transfusió de substitutiu del plasma</b> transfusió de dextran</p>	<p><b>99.11 Injecció d'immunoglobulina Rh</b> injecció de: globulina anti-D (rhesus) immunoglobulina anti-Rh</p> <p><b>99.12 Immunització contra al·lèrgia</b> dessensibilització</p> <p><b>99.13 Immunització contra malaltia autoimmunitària</b></p> <p><b>99.14 Injecció o infusió d'immunoglobulina</b> injecció de sèrum immune injecció o infusió de gammaglobulina</p> <p><b>99.15 Infusió parenteral de substàncies nutritives concentrades</b> hiperalimentació nutrició parenteral perifèrica [NPP] nutrició parenteral total [NPT]</p> <p><b>99.16 Injecció d'antídote</b> injecció de: antagonista de metall pesant antiverí</p> <p><b>99.17 Injecció d'insulina</b></p> <p><b>99.18 Injecció o infusió d'electròlits</b></p> <p><b>99.19 Injecció d'anticoagulant</b></p> <p><b>Exclou:</b> <i>infusió de drotrecogina alfa (activada) (00.11)</i></p>

## 99.2 Injecció o infusió d'altres substàncies terapèutiques o profilàctiques

Inclou: injecció o infusió d'actuació local o sistèmica administrada:  
per via hipodèrmica  
per via intramuscular  
per via intravenosa

Empreu un codi addicional per a:

injecció (en):  
articulació (76.96, 81.92)  
bossa sinovial (82.94, 83.96)  
fetge (50.94)  
intrapèritoneal (cavitat) (54.97)  
intratecal (03.92)  
mama (85.92)  
òrbita (16.91)  
ronyó (55.96)  
altres localitzacions —vegeu l'índex alfabètic  
perfusió:  
de cos sencer (39.96)  
hepàtica (50.93)  
intestinal (46.95, 46.96)  
renal (55.95)  
NE (39.97)

**Exclou:** *teràpia amb oxigen sobresaturat (00.49)*

## 99.20 Injecció o infusió d'inhibidor plaquetari

inhibidor de glicoproteïna IIB/IIIa  
inhibidor GP IIB/IIIa  
inhibidor GP IIB-IIIa

**Exclou:** *infusió d'heparina (99.19)*  
*injecció o infusió de trombolític (99.10)*

## 99.21 Injecció d'antibiòtic

**Exclou:** *injecció o infusió d'antibiòtics tipus oxazolidinona (00.14)*

## 99.22 Injecció d'altres antiinfecciosos

**Exclou:** *injecció o infusió d'antibiòtics tipus oxazolidinona (00.14)*

## 99.23 Injecció d'esteroides

implantació subdèrmica de progesterona  
injecció de cortisona

## 99.24 Injecció d'altres hormones

## 99.25 Injecció o infusió de substància quimioteràpica contra el càncer

injecció o infusió d'antineoplàstic quimioembolització

Empreu un codi addicional per a provocar la ruptura de la barrera hematoencefàlica, si s'efectua [RBHE] (00.19).

**Exclou:** *immunoteràpia antineoplàstica (00.15, 99.28)*  
*implantació d'agent quimioteràpic (00.10)*  
*infusió intravenosa de clofarabina (17.70)*  
*injecció d'isòtops radioactius (92.28)*  
*injecció o infusió de modificador de la resposta biològica [MRB] com a agent antineoplàstic (99.28)*

## 99.26 Injecció de tranquil·litzant

## 99.27 Ionoforesi

## 99.28 Injecció o infusió de modificador de resposta biològica [MRB] com a agent antineoplàstic

Inclou: immunoteràpia antineoplàstica  
infusió de cintredequina besudotox  
teràpia amb dosis baixes d'interleucina 2 [IL-2]  
teràpia amb interleucina vacuna antitumoral

**Exclou:** *infusió de dosis altes d'interleucina 2 [IL-2] (00.15)*

## 99.29 Injecció o infusió d'altres substàncies terapèutiques o profilàctiques

**Exclou:** *administració d'agent neuromuscular (99.75)*  
*immunització (99.31-99.59)*  
*infusió de substància per a provocar ruptura de la barrera hematoencefàlica (00.19)*  
*injecció d'esclerosant en: hemorroides (49.42)*  
*varices esofàgiques (42.33)*  
*venes (39.92)*  
*injecció o infusió d'inhibidor plaquetari (99.20)*  
*injecció o infusió de nesiritida (00.13)*  
*injecció o infusió de pèptid natriurètic humà tipus B (hBNP) (00.13)*  
*injecció o infusió de trombolític (99.10)*

## 99.3 Vacunació i inoculació profilàctiques contra determinades malalties bacterianes

## 99.31 Vacunació contra el còlera

## 99.32 Vacunació contra la febre tifoide i paratifoide

administració de la vacuna TAB

99.33	<b>Vacunació contra la tuberculosi</b> administració de la vacuna BCG	99.48	<b>Administració de vacuna contra el xarampió, la parotiditis i la rubèola [triple vírica]</b>
99.34	<b>Vacunació contra la pesta</b>	99.5	<b>Altres tipus de vacunació i inoculació</b>
99.35	<b>Vacunació contra la tularèmia</b>	99.51	<b>Vacunació profilàctica contra el refredat comú</b>
99.36	<b>Administració d'anatoxina diftèrica</b> <i>Exclou:</i> administració de: antitoxina diftèrica (99.58) vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina [DTPa] (99.39)	99.52	<b>Vacunació profilàctica contra la grip</b>
99.37	<b>Vacunació contra la tos ferina</b> <i>Exclou:</i> administració de vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina [DTPa] (99.39)	99.53	<b>Vacunació profilàctica contra l'encefalitis vírica transmesa per artròpodes</b>
99.38	<b>Administració d'anatoxina tetànica</b> <i>Exclou:</i> administració de: antitoxina tetànica (99.56) vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina [DTPa] (99.39)	99.54	<b>Vacunació profilàctica contra altres malalties víriques transmeses per artròpodes</b>
99.39	<b>Administració de vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina [DTPa]</b>	99.55	<b>Administració profilàctica de vacunes contra altres malalties</b> vacunació contra: brucel·losi carboncle febre de les Muntanyes Rocalloses <i>Staphylococcus</i> [estafilococs] <i>Streptococcus</i> [estreptococs] tífus
99.4	<b>Vacunació i inoculació profilàctiques contra determinades malalties víriques</b>	99.56	<b>Administració d'antitoxina tetànica</b>
99.41	<b>Administració de vacuna contra la poliomièlitis</b>	99.57	<b>Administració d'antitoxina del botulisme</b>
99.42	<b>Vacunació contra la verola</b>	99.58	<b>Administració d'altres antitoxines</b> administració de: antitoxina de la gangrena gasosa antitoxina diftèrica antitoxina escarlatínosa
99.43	<b>Vacunació contra la febre groga</b>	99.59	<b>Altres vacunacions i inoculacions</b> vacunació NE <i>Exclou:</i> immunització contra: al·lèrgia (99.12) malaltia autoimmunitària (99.13) injecció de: gammaglobulina (99.14) immunoglobulina Rh (99.11)
99.44	<b>Vacunació contra la ràbia</b>	99.6	<b>Conversió del ritme cardíac</b> <i>Exclou:</i> estimulació cardíaca elèctrica a cor obert (37.91) massatge cardíac a cor obert (37.91)
99.45	<b>Vacunació contra el xarampió</b> <i>Exclou:</i> administració de vacuna contra el xarampió, la parotiditis i la rubèola [triple vírica] (99.48)	99.60	<b>Reanimació cardiopulmonar no especificada</b>
99.46	<b>Vacunació contra la parotiditis</b> <i>Exclou:</i> administració de vacuna contra el xarampió, la parotiditis i la rubèola [triple vírica] (99.48)	99.61	<b>Cardioversió auricular</b>
99.47	<b>Vacunació contra la rubèola</b> <i>Exclou:</i> administració de vacuna contra el xarampió, la parotiditis i la rubèola [triple vírica] (99.48)		

99.7	99.62	<b>Altres tipus d'electroxoc cardíac</b> cardioversió: externa NE conversió al ritme sinusal desfibril·lació estimulació amb elèctrode extern	99.83	<b>Altres fototeràpies</b> fototeràpia del nadó  <i>Exclou:</i> fotoquimioteràpia extracorpòria (99.88) fotocoagulació de lesió retinal (14.23-14.25, 14.33-14.35, 14.53- 14.55)			
	99.63	<b>Massatge cardíac a cor tancat</b> massatge cardíac extern manual massatge cardíac NE	99.84	<b>Aïllament</b> aïllament després de contacte amb malaltia infecciosa individu aïllat per a protegir-lo de l'entorn individu aïllat per a protegir-ne l'entorn			
	99.64	<b>Estimulació del si carotidi</b>					
	99.69	<b>Altres tipus de conversió del ritme cardíac</b>					
	99.8	<b>Miscel·lània de procediments físics</b>	99.71	<b>Recanvi plasmàtic terapèutic</b>  <i>Exclou:</i> immunoadsorció extracorpòria [ECI] (99.76)	99.85	<b>Hipertèrmia per al tractament del càncer</b> hipertèrmia (teràpia coadjuvant) induïda per microones, ultrasons, energia de radiofreqüència baixa, sondes (intersticials) o altres mitjans en el tractament del càncer  Codifiqueu també qualsevol quimioteràpia o radioteràpia concurrent.	
			99.72	<b>Leucafèresi terapèutica</b> leucocitafèresi terapèutica			
			99.73	<b>Eritrocitafèresi terapèutica</b> eritrafèresi terapèutica			
			99.74	<b>Plaquetoafèresi terapèutica</b>			
			99.75	<b>Administració d'agent neuromuscular</b>			
			99.76	<b>Immunoadsorció extracorpòria</b> extracció d'anticossos del plasma amb columnes de proteïna A			
			99.77	<b>Aplicació o administració de substàncies antiadherents</b>			
			99.78	<b>Aquafèresi</b> extracció d'aigua del plasma ultrafiltració [per a retirar l'aigua]  <i>Exclou:</i> hemodiàlisi (39.95) recanvi plasmàtic terapèutic (99.71) ultrafiltració (39.95)			
			99.79	<b>Altres</b> afèresi (recollida) de cèl·lules mare			
99.81			<b>Hipotèrmia (total) (local)</b>  <i>Exclou:</i> congelació gàstrica (96.32) hipotèrmia incidental en cirurgia a cor obert (39.62) refrigeració gàstrica (96.31)	99.86			<b>Col·locació no invasiva d'estimulador del creixement ossi</b> col·locació transcutània (a la superfície) de pegats per a l'estimulació d'ajuda a la guarició òssia  <i>Exclou:</i> inserció d'estimuladors (dispositiu) (elèctrodes percutanis) del creixement ossi invasius o semiinvasius (78.90-78.99)
99.82			<b>Teràpia amb llum ultraviolada</b> actinoteràpia		99.88	<b>Fotofèresi terapèutica</b> fotofèresi extracorpòria fotoquimioteràpia extracorpòria  <i>Exclou:</i> teràpia amb llum ultraviolada (99.82) altres tipus de fototeràpia (99.83)	
99.9			<b>Altres procediments miscel·lanis</b>	99.91	<b>Acupuntura per a l'anestèsia</b>	99.9	<b>Altres procediments miscel·lanis</b>
	99.92	<b>Altres tipus d'acupuntura</b>  <i>Exclou:</i> acupuntura amb moxibustió (93.35)					
	99.93	<b>Massatge rectal (per a espasme del múscul elevador)</b>					
	99.94	<b>Massatge prostàtic</b>					
	99.95	<b>Estirament del prepuci</b>					
	99.96	<b>Recollida d'esperma per a la inseminació artificial</b>					

- |       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 99.97 | Col·locació o ajustament de dentadura |  |
| 99.98 | Extracció de llet materna             |  |
| 99.99 | Altres<br>teràpia amb sangoneres      |  |





# Apèndixs



## APÈNDIX A

### MORFOLOGIA DE LES NEOPLÀSIES

L'Organització Mundial de la Salut ha publicat una adaptació de la ICD en l'àmbit de l'oncologia, la *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O). Aquesta classificació conté una nomenclatura codificada per a la morfologia de les neoplàsies que es reproduïx en aquest apèndix, a fi que es pugui emprar conjuntament amb el capítol 2 («Neoplàsies») de la llista tabular de la *Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica* (CIM-9-MC).

Els codis numèrics de la morfologia contenen cinc dígits: els quatre primers identifiquen el tipus histològic de neoplàsia i el cinquè n'indica el comportament. Els codis de comportament d'un dígit són els següents:

- /0 Benigne
- /1 Incert quant a benignitat o malignitat  
Malignitat dubtosa
- /2 Carcinoma in situ:  
Intraepitelial  
No infiltrant  
No invasiu
- /3 Maligne, localització primària
- /6 Maligne, localització metastàtica  
Localització secundària
- /9 Maligne, incert quant a localització primària o metastàtica

En la nomenclatura que apareix a continuació, els codis numèrics de la morfologia inclouen el codi de comportament apropiat per al tipus histològic de neoplàsia, però cal canviar aquest codi de comportament si hi ha una altra informació que ho exigeixi. Per exemple, s'entén que «còrdoma (M9370/3)» és maligne; en canvi, el terme «còrdoma benigne» s'hauria de codificar M9370/0. Igualment, l'«adenocarcinoma d'extensió superficial (M8143/3)» quan es descriu com a «no invasiu» s'ha de codificar M8143/2, i el «melanoma (M8720/3)» descrit com a «secundari» s'hauria de codificar M8720/6.

La taula següent mostra la correspondència entre els codis de morfologia i les diferents seccions del capítol 2:

Codi de morfologia histologia/ comportament		CIM-9-MC Capítol 2
Qualsevol	0	210-229 Neoplàsies benignes
M8000-M8004	1	239 Neoplàsies de natura no especificada

M8010+	1	235-238 Neoplàsies de comportament incert
Qualsevol	2	230-234 Carcinoma in situ
Qualsevol	3	140-195 Neoplàsies malignes primàries, confirmades o no
Qualsevol	6	196-198 Neoplàsies malignes secundàries, confirmades o no

El dígit de comportament /9 de la ICD-O no és aplicable en el context de la CIM-9-MC, ja que totes les neoplàsies malignes són suposadament primàries (/3) o secundàries (/6), segons la informació de la història clínica.

En la següent llista, al costat de cada codi numèric només consta el primer dels termes de la llista completa de la nomenclatura de morfologia ICD-O. No obstant això, l'índex alfabètic de malalties de la CIM-9-MC inclou tots els sinònims de la ICD-O i un conjunt de termes morfològics que encara es troben en històries clíniques, però que s'han omès en la ICD-O, ja que es consideren obsolets o no desitjables per altres raons.

Ocasionalment es presenten dificultats de codificació quan el diagnòstic morfològic conté dos adjectius qualificatius que tenen diferents codis numèrics. Un exemple és «carcinoma epidermoide de cèl·lules transicionals». «Carcinoma de cèl·lules transicionals NE» és M8120/3, i «carcinoma epidermoide NE» és M8070/3. En aquestes circumstàncies, emreu el número més alt (en aquest exemple, M8120/3), ja que habitualment és el més específic.

### NOMENCLATURA CODIFICADA PER A LA MORFOLOGIA DE LES NEOPLÀSIES

<b>M800</b>	<b>Neoplàsies NE</b>
M8000/0	Neoplàsia benigna
M8000/1	Neoplàsia, incertesa de si és benigna o maligna
M8000/3	Neoplàsia maligna
M8000/6	Neoplàsia metastàtica
M8000/9	Neoplàsia maligna, incertesa de si és primària o metastàtica
M8001/0	Cèl·lules tumorals benignes
M8001/1	Cèl·lules tumorals, incertesa de si són benignes o malignes
M8001/3	Cèl·lules tumorals malignes
M8002/3	Tumor maligne de cèl·lules petites
M8003/3	Tumor maligne de cèl·lules gegants
M8004/3	Tumor maligne de cèl·lules fusiformes

<b>M801-M804</b>	<b>Neoplàsies epitelials NE</b>
M8010/0	Tumor epitelial benigne
M8010/2	Carcinoma in situ NE
M8010/3	Carcinoma NE
M8010/6	Carcinoma metastàtic NE
M8010/9	Carcinomatosi
M8011/0	Epitelioma benigne
M8011/3	Epitelioma maligne
M8012/3	Carcinoma de cèl·lules grans NE
M8020/3	Carcinoma indiferenciat NE
M8021/3	Carcinoma anaplàstic NE
M8022/3	Carcinoma pleomòrfic
M8030/3	Carcinoma de cèl·lules gegants i de cèl·lules fusiformes
M8031/3	Carcinoma de cèl·lules gegants
M8032/3	Carcinoma de cèl·lules fusiformes
M8033/3	Carcinoma pseudosarcomatós
M8034/3	Carcinoma de cèl·lules poligonals
M8035/3	Carcinoma de cèl·lules esferoidals
M8040/1	Tumorlet
M8041/3	Carcinoma de cèl·lules petites NE
M8042/3	Carcinoma de cèl·lules en gra de civada
M8043/3	Carcinoma de cèl·lules petites de tipus fusiforme
<b>M805-M808</b>	<b>Neoplàsies de cèl·lules escatoses i papil·lars</b>
M8050/0	Papil·loma NE (excepte papil·loma de la bufeta urinària M8120/1)
M8050/2	Carcinoma papil·lar in situ
M8050/3	Carcinoma papil·lar NE
M8051/0	Papil·loma berrugós NE
M8051/3	Carcinoma berrugós NE
M8052/0	Papil·loma de cèl·lules escatoses
M8052/3	Carcinoma papil·lar de cèl·lules escatoses
M8053/0	Papil·loma invertit
M8060/0	Papil·lomatosis NE
M8070/2	Carcinoma in situ de cèl·lules escatoses NE
M8070/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses NE
M8070/6	Carcinoma metastàtic de cèl·lules escatoses NE
M8071/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses de tipus queratinitzant NE
M8072/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses grans de tipus no queratinitzant
M8073/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses petites de tipus no queratinitzant
M8074/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses de tipus fusiforme
M8075/3	Carcinoma adenoides de cèl·lules escatoses
M8076/2	Carcinoma in situ de cèl·lules escatoses amb invasió estomàtica dubtosa
M8076/3	Carcinoma de cèl·lules escatoses microinvasor

M8080/2	Eritroplàsia de Queyrat	M8160/3	Colangiocarcinoma	M8311/1	Tumor hipernefroide
M8081/2	Malaltia de Bowen	M8161/0	Cistadenoma del conducte biliar	M8312/3	Carcinoma de cèl·lules renals
M8082/3	Carcinoma limfoepitelial	M8161/3	Cistadenocarcinoma del conducte biliar	M8313/0	Adenofibroma de cèl·lules clares
<b>M809-M811</b>	<b>Neoplàsies basocel·lulars [de cèl·lules basals]</b>	M8170/0	Adenoma de cèl·lules hepàtiques	M8320/3	Carcinoma de cèl·lules granulars
M8090/1	Tumor basocel·lular	M8170/3	Carcinoma hepatocel·lular NE	M8321/0	Adenoma de cèl·lules principals
M8090/3	Carcinoma basocel·lular NE	M8180/0	Hepatocolangioma benigne	M8322/0	Adenoma de cèl·lules principals clares
M8091/3	Carcinoma basocel·lular multicèntric	M8180/3	Carcinoma hepatocel·lular i colangiocarcinoma combinats	M8322/3	Adenocarcinoma de cèl·lules principals clares
M8092/3	Carcinoma basocel·lular de tipus morfea	M8190/0	Adenoma trabecular	M8323/0	Adenoma de cèl·lules mixtes
M8093/3	Carcinoma basocel·lular de tipus fibroepitelial	M8190/3	Adenocarcinoma trabecular	M8323/3	Adenocarcinoma de cèl·lules mixtes
M8094/3	Carcinoma basoscatós	M8191/0	Adenoma embrionari	M8324/0	Lipoadenoma
M8095/3	Carcinoma metatípic	M8200/0	Cilindroma dèrmic eccrí	M8330/0	Adenoma fol·licular
M8096/0	Epitelioma intraepidèrmic de Jadassohn	M8200/3	Carcinoma adenoide quístic	M8330/3	Adenocarcinoma fol·licular NE
M8100/0	Tricoepitelioma	M8201/3	Carcinoma cribriforme	M8331/3	Adenocarcinoma fol·licular de tipus ben diferenciat
M8101/0	Tricofol·liculoma	M8210/0	Pòlip adenomatós NE	M8332/3	Adenocarcinoma fol·licular de tipus trabecular
M8102/0	Tricolemmoma	M8210/3	Adenocarcinoma en pòlip adenomatós	M8333/0	Adenoma microfol·licular
M8110/0	Pilomatrixoma	M8211/0	Adenoma tubular NE	M8334/0	Adenoma macrofol·licular
<b>M812-M813</b>	<b>Papil·lomes i carcinomes de cèl·lules transicionals</b>	M8220/0	Poliposi adenomatosa del còlon	M8340/3	Adenocarcinoma papil·lar i fol·licular
M8120/0	Papil·loma de cèl·lules transicionals NE	M8220/3	Adenocarcinoma en poliposi adenomatosa del còlon	M8350/3	Carcinoma esclerosant no encapsulat
M8120/1	Papil·loma urotelial	M8221/0	Pòlips adenomatosos múltiples	M8360/1	Adenomes endocrins múltiples
M8120/2	Carcinoma in situ de cèl·lules transicionals	M8230/3	Carcinoma sòlid NE	M8361/1	Tumor juxtaglomerular
M8120/3	Carcinoma de cèl·lules transicionals NE	M8231/3	Carcinoma simple	M8370/0	Adenoma corticosuprarenal NE
M8121/0	Papil·loma de Schneider	M8240/1	Tumor carcinoide NE	M8370/3	Carcinoma corticosuprarenal
M8121/1	Papil·loma de cèl·lules transicionals de tipus invertit	M8240/3	Tumor carcinoide maligne	M8371/0	Adenoma corticosuprarenal de cèl·lules compactes
M8121/3	Carcinoma de Schneider	M8241/1	Tumor carcinoide argentafí NE	M8372/0	Adenoma corticosuprarenal de variant molt pigmentada
M8122/3	Carcinoma de cèl·lules transicionals de tipus fusiforme	M8241/3	Tumor carcinoide argentafí maligne	M8373/0	Adenoma corticosuprarenal de cèl·lules clares
M8123/3	Carcinoma basaloide	M8242/1	Tumor carcinoide no argentafí NE	M8374/0	Adenoma corticosuprarenal de cèl·lules glomeruloses
M8124/3	Carcinoma cloacogènic	M8242/3	Tumor carcinoide no argentafí maligne	M8375/0	Adenoma corticosuprarenal de cèl·lules mixtes
M8130/3	Carcinoma papil·lar de cèl·lules transicionals	M8243/3	Tumor mucocarcinoide maligne	M8380/0	Adenoma endometrioides NE
<b>M814-M838</b>	<b>Adenomes i adenocarcinomes</b>	M8244/3	Carcinoide compost	M8380/1	Adenoma endometrioides de malignitat dubtosa
M8140/0	Adenoma NE	M8250/1	Adenomatosi pulmonar	M8380/3	Carcinoma endometrioides
M8140/1	Adenoma bronquial NE	M8250/3	Adenocarcinoma bronquioloalveolar	M8381/0	Adenofibroma endometrioides NE
M8140/2	Adenocarcinoma in situ	M8251/0	Adenoma alveolar	M8381/1	Adenofibroma endometrioides de malignitat dubtosa
M8140/3	Adenocarcinoma NE	M8251/3	Adenocarcinoma alveolar	M8381/3	Adenofibroma endometrioides maligne
M8140/6	Adenocarcinoma metastàtic NE	M8260/0	Adenoma papil·lar NE	<b>M839-M842</b>	<b>Neoplàsies d'annexos i apèndixs cutanis</b>
M8141/3	Adenocarcinoma escirros	M8260/3	Adenocarcinoma papil·lar NE	M8390/0	Adenoma d'annexos de la pell
M8142/3	Linitis plàstica	M8261/1	Adenoma vellós NE	M8390/3	Carcinoma d'annexos de la pell
M8143/3	Adenocarcinoma d'extensió superficial	M8261/3	Adenocarcinoma en adenoma vellós	M8400/0	Adenoma de glàndula sudorípara
M8144/3	Adenocarcinoma intestinal	M8262/3	Adenocarcinoma vellós	M8400/1	Tumor de glàndula sudorípara NE
M8145/3	Carcinoma difús	M8263/0	Adenoma tubulovellós	M8400/3	Adenocarcinoma de glàndula sudorípara
M8146/0	Adenoma monomorf	M8270/0	Adenoma cromòfob	M8401/0	Adenoma apocrí
M8147/0	Adenoma basocel·lular	M8270/3	Carcinoma cromòfob	M8401/3	Adenocarcinoma apocrí
M8150/0	Adenoma de cèl·lules insulars	M8280/0	Adenoma acidòfil	M8402/0	Acrospiroma eccrí
M8150/3	Carcinoma de cèl·lules insulars	M8280/3	Carcinoma acidòfil	M8403/0	Espiradenoma eccrí
M8151/0	Insulinoma NE	M8281/0	Adenoma mixt acidòfil i basòfil		
M8151/3	Insulinoma maligne	M8281/3	Carcinoma mixt acidòfil i basòfil		
M8152/0	Glucagonoma NE	M8290/0	Adenoma oxífil		
M8152/3	Glucagonoma maligne	M8290/3	Adenocarcinoma oxífil		
M8153/1	Gastrinoma NE	M8300/0	Adenoma basòfil		
M8153/3	Gastrinoma maligne	M8300/3	Carcinoma basòfil		
M8154/3	Adenocarcinoma mixt de cèl·lules insulars i exocrí	M8310/0	Adenoma de cèl·lules clares		
M8160/0	Adenoma del conducte biliar	M8310/3	Adenocarcinoma de cèl·lules clares NE		

M8404/0	Hidrocistoma	M8503/0	Papil·loma intraductal	M8640/0	Androblastoma tubular NE
M8405/0	Hidradenoma papil·lar	M8503/2	Adenocarcinoma papil·lar intraductal no infiltrant	M8640/3	Carcinoma de cèl·lules de Sertoli
M8406/0	Siringoadenoma papil·lar	M8504/0	Adenoma papil·lar intraquístic	M8641/0	Androblastoma tubular amb emmagatzematge de lípids
M8407/0	Siringoma NE	M8504/2	Carcinoma intraquístic no infiltrant	M8650/0	Tumor de cèl·lules de Leydig benigne
M8410/0	Adenoma sebaci	M8505/0	Papil·lomatosi intraductal NE	M8650/1	Tumor de cèl·lules de Leydig NE
M8410/3	Adenocarcinoma sebaci	M8506/0	Papil·lomatosi del conducte subareolar	M8650/3	Tumor de cèl·lules de Leydig maligne
M8420/0	Adenoma ceruminós	M8510/3	Carcinoma medul·lar NE	M8660/0	Tumor de cèl·lules hilars
M8420/3	Adenocarcinoma ceruminós	M8511/3	Carcinoma medul·lar amb estroma amiloïdal	M8670/0	Tumor de cèl·lules lipídiques de l'ovari
<b>M843</b>	<b>Neoplàsies mucoepidermoides</b>	M8512/3	Carcinoma medul·lar amb estroma limfoide	M8671/0	Tumor de restes suprarenals
M8430/1	Tumor mucoepidermoide	M8520/2	Carcinoma in situ lobular	<b>M868-M871</b>	<b>Paragangliomes i tumors glòmics</b>
M8430/3	Carcinoma mucoepidermoide	M8520/3	Carcinoma lobular NE	M8680/1	Paraganglioma NE
<b>M844-M849</b>	<b>Neoplàsies cístiques, mucinoses i seroses</b>	M8521/3	Carcinoma canalicular infiltrant	M8680/3	Paraganglioma maligne
M8440/0	Cistadenoma NE	M8530/3	Carcinoma inflamatori	M8681/1	Paraganglioma simpàtic
M8440/3	Cistadenocarcinoma NE	M8540/3	Malaltia de Paget mamària	M8682/1	Paraganglioma parasimpàtic
M8441/0	Cistadenoma serós NE	M8541/3	Malaltia de Paget i carcinoma infiltrant de conducte mamari	M8690/1	Tumor del glom jugular
M8441/1	Cistadenoma serós de malignitat dubtosa	M8542/3	Malaltia de Paget extramamària (excepte malaltia de Paget òssia)	M8691/1	Tumor del corpuscle aòrtic
M8441/3	Cistoadenocarcinoma serós NE	<b>M855</b>	<b>Neoplàsies de cèl·lules acinoses</b>	M8692/1	Tumor del corpuscle carotidi
M8450/0	Cistadenoma papil·lar NE	M8550/0	Adenoma de cèl·lules acinoses	M8693/1	Paraganglioma extraadrenal NE
M8450/1	Cistadenoma papil·lar de malignitat dubtosa	M8550/1	Tumor de cèl·lules acinoses	M8693/3	Paraganglioma extraadrenal maligne
M8450/3	Cistadenocarcinoma papil·lar NE	M8550/3	Carcinoma de cèl·lules acinoses	M8700/0	Feocromocitoma NE
M8460/0	Cistadenoma serós papil·lar NE	<b>M856-M858</b>	<b>Neoplàsies epitelials complexes</b>	M8700/3	Feocromocitoma maligne
M8460/1	Cistadenoma serós papil·lar de malignitat dubtosa	M8560/3	Carcinoma adenoscàtós	M8710/3	Glomangiosarcoma
M8460/3	Cistadenocarcinoma serós papil·lar	M8561/0	Adenolinfoma	M8711/0	Tumor glòmic
M8461/0	Papil·loma serós superficial NE	M8570/3	Adenocarcinoma amb metaplàsia escatosa	M8712/0	Glomangioma
M8461/1	Papil·loma serós superficial de malignitat dubtosa	M8571/3	Adenocarcinoma amb metaplàsia cartilaginosa i òssia	<b>M872-M879</b>	<b>Nevus i melanomes</b>
M8461/3	Carcinoma papil·lar serós superficial	M8572/3	Adenocarcinoma amb metaplàsia de cèl·lules fusiformes	M8720/0	Nevus pigmentat NE
M8470/0	Cistadenoma mucinós NE	M8573/3	Adenocarcinoma amb metaplàsia apocrina	M8720/3	Melanoma maligne NE
M8470/1	Cistadenoma mucinós de malignitat dubtosa	M8580/0	Timoma benigne	M8721/3	Melanoma nodular
M8470/3	Cistadenocarcinoma mucinós NE	M8580/3	Timoma maligne	M8722/0	Nevus de cèl·lules de baló
M8471/0	Cistadenoma mucinós papil·lar NE	<b>M859-M867</b>	<b>Neoplàsies gonadals especialitzades</b>	M8722/3	Melanoma de cèl·lules de baló
M8471/1	Cistadenoma mucinós papil·lar al límit de la malignitat	M8590/1	Tumor dels cordons sexuals i de l'estroma	M8723/0	Nevus d'halo
M8471/3	Cistadenocarcinoma mucinós papil·lar	M8600/0	Tecoma NE	M8724/0	Pàpula fibrosa del nas
M8480/0	Adenoma mucinós	M8600/3	Carcinoma de cèl·lules tecals	M8725/0	Neuronevus
M8480/3	Adenocarcinoma mucinós	M8610/0	Luteoma NE	M8726/0	Nevus magnocel·lular
M8480/6	Pseudomixoma peritoneal	M8620/1	Tumor de cèl·lules granuloses NE	M8730/0	Nevus no pigmentat
M8481/3	Adenocarcinoma productor de mucina	M8620/3	Tumor de cèl·lules granuloses maligne	M8730/3	Melanoma amelanòtic
M8490/3	Carcinoma de cèl·lules d'anell sigil·lar	M8621/1	Tumor de cèl·lules tecals i granuloses	M8740/0	Nevus juncional
M8490/6	Carcinoma metastàtic de cèl·lules d'anell sigil·lar	M8630/0	Androblastoma benigne	M8740/3	Melanoma maligne en nevus juncional
<b>M850-M854</b>	<b>Neoplàsies ductals, lobulars i medul·lars</b>	M8630/1	Androblastoma NE	M8741/2	Melanosi precancerosa NE
M8500/2	Carcinoma intraductal no infiltrant NE	M8630/3	Androblastoma maligne	M8741/3	Melanoma maligne en melanosi precancerosa
M8500/3	Carcinoma ductal infiltrant	M8631/0	Tumor de cèl·lules de Sertoli-Leydig	M8742/2	Piga melanòtica de Hutchinson
M8501/2	Comedocarcinoma no infiltrant	M8632/1	Ginandroblastoma	M8742/3	Melanoma maligne en piga melanòtica de Hutchinson
M8501/3	Comedocarcinoma NE			M8743/3	Melanoma d'extensió superficial
M8502/3	Carcinoma juvenil de mama			M8750/0	Nevus intradèrmic

M8774/3	Melanoma de cèl·lules fusiformes, tipus B	<b>M889-M892 Neoplàsies miomatoses</b>	M9041/3	Sarcoma sinovial tipus de cèl·lules fusiformes
M8775/3	Melanoma mixt de cèl·lules epitelioides i fusiformes	M8890/0 Liomioma NE	M9042/3	Sarcoma sinovial tipus de cèl·lules epitelioides
M8780/0	Nevus blau NE	M8890/1 Liomiosarcoma NE	M9043/3	Sarcoma sinovial de tipus bifàsic
M8780/3	Nevus blau maligne	M8891/1 Liomiosarcoma epitelioides	M9044/3	Sarcoma de cèl·lules clares tendinoses i aponeuròtiques
M8790/0	Nevus blau cel·lular	M8891/3 Liomiosarcoma epitelioides		
<b>M880 Tumors i sarcomes de teixits tous NE</b>		M8892/1 Liomiosarcoma cel·lular		
M8800/0 Tumor de teixit tou benigne		M8893/0 Liomiosarcoma rar		
M8800/3 Sarcoma NE		M8894/0 Angiomioma	<b>M905 Neoplàsies mesotelials</b>	
M8800/9 Sarcomatosi NE		M8894/3 Angiomioma	M9050/0 Mesotelioma benigne	
M8801/3 Sarcoma de cèl·lules fusiformes		M8895/0 Mioma	M9050/3 Mesotelioma maligne	
M8802/3 Sarcoma de cèl·lules gegants (excepte ossi M9250/3)		M8895/3 Miosarcoma	M9051/0 Mesotelioma fibrós benigne	
M8803/3 Sarcoma de cèl·lules petites		M8900/0 Rabdomioma NE	M9051/3 Mesotelioma fibrós maligne	
M8804/3 Sarcoma de cèl·lules epitelioides		M8900/3 Rabdomioma sarcoma NE	M9052/0 Mesotelioma epitelioides benigne	
		M8901/3 Rabdomioma sarcoma pleomòrfic	M9052/3 Mesotelioma epitelioides maligne	
		M8902/3 Rabdomioma de tipus mixt	M9053/0 Mesotelioma de tipus bifàsic benigne	
		M8903/0 Rabdomioma fetal	M9053/3 Mesotelioma de tipus bifàsic maligne	
		M8904/0 Rabdomioma adult	M9054/0 Tumor adenomatoide NE	
		M8910/3 Rabdomioma embrionari		
		M8920/3 Rabdomioma sarcoma alveolar		
<b>M881-M883 Neoplàsies fibromatoses</b>		<b>M893-M899 Neoplàsies mixtes i d'estroma complexes</b>	<b>M906-M909 Neoplàsies de cèl·lules germinals</b>	
M8810/0 Fibroma NE		M8930/3 Sarcoma de l'estroma endomètric	M9060/3 Disgerminoma	
M8810/3 Fibrosarcoma NE		M8931/1 Miosi endolimfàtica de l'estroma	M9061/3 Seminoma NE	
M8811/0 Fibromixoma			M9062/3 Seminoma de tipus anaplàstic	
M8811/3 Fibromixosarcoma		M8932/0 Adenomioma	M9063/3 Seminoma espermatocític	
M8812/0 Fibroma periòstic		M8940/0 Adenoma pleomòrfic	M9064/3 Germinoma	
M8812/3 Fibrosarcoma periòstic		M8940/3 Tumor mixt maligne NE	M9070/3 Carcinoma embrionari NE	
M8813/0 Fibroma fascial		M8950/3 Tumor mixt del conducte de Müller	M9071/3 Tumor del si endodèrmic	
M8813/3 Fibrosarcoma fascial			M9072/3 Poliembrioma	
M8814/3 Fibrosarcoma infantil		M8951/3 Tumor mixt mesodèrmic	M9073/1 Gonadoblastoma	
M8820/0 Elastofibroma		M8960/1 Nefroma mesoblàstic	M9080/0 Teratoma benigne	
M8821/1 Fibromatosi agressiva		M8960/3 Nefroblastoma NE	M9080/1 Teratoma NE	
M8822/1 Fibroma desmoplàstic		M8961/3 Nefroblastoma epitelial	M9080/3 Teratoma maligne NE	
M8830/0 Histiocitoma fibrós NE		M8962/3 Nefroblastoma mesenquimatós	M9081/3 Teratocarcinoma	
M8830/1 Histiocitoma fibrós atípic		M8970/3 Hepatoblastoma	M9082/3 Teratoma maligne de tipus indiferenciat	
M8830/3 Histiocitoma fibrós maligne		M8980/3 Carcinosarcoma NE	M9083/3 Teratoma maligne de tipus intermedi	
M8831/0 Fibroxantoma NE		M8981/3 Carcinosarcoma de tipus embrionari	M9084/0 Quist dermoide	
M8831/1 Fibroxantoma atípic			M9084/3 Quist dermoide amb transformació maligna	
M8831/3 Fibroxantoma maligne		M8982/0 Mioepitelioma	M9090/0 Goll ovàric NE	
M8832/0 Dermatofibroma NE		M8990/0 Mesenquimoma benigne	M9090/3 Goll ovàric maligne	
M8832/1 Dermatofibroma protuberant		M8990/1 Mesenquimoma NE	M9091/1 Carcinoide estrumós	
M8832/3 Dermatofibrosarcoma NE		M8990/3 Mesenquimoma maligne		
		M8991/3 Sarcoma embrionari		
<b>M884 Neoplàsies mixomatoses</b>		<b>M900-M903 Neoplàsies fibroepiteliales</b>	<b>M910 Neoplàsies trofoblàstiques</b>	
M8840/0 Mixoma NE		M9000/0 Tumor de Brenner NE	M9100/0 Mola hidatiforme NE	
M8840/3 Mixosarcoma		M9000/1 Tumor de Brenner de malignitat dubtosa	M9100/1 Mola hidatiforme invasiva	
		M9000/3 Tumor de Brenner maligne	M9100/3 Coriocarcinoma	
<b>M885-M888 Neoplàsies lipomatoses</b>		M9010/0 Fibroadenoma NE	M9101/3 Coriocarcinoma combinat amb teratoma	
M8850/0 Lipoma NE		M9011/0 Fibroadenoma intracanalicular NE	M9102/3 Teratoma maligne trofoblàstic	
M8850/3 Liposarcoma NE		M9012/0 Fibroadenoma pericanalicular		
M8851/0 Fibrolipoma		M9013/0 Adenofibroma NE	<b>M911 Mesonefomes</b>	
M8851/3 Liposarcoma de tipus ben diferenciat		M9014/0 Adenofibroma serós	M9110/0 Mesonefoma benigne	
M8852/0 Fibromixolipoma		M9015/0 Adenofibroma mucinós	M9110/1 Tumor mesonèfic	
M8852/3 Liposarcoma mixoide		M9020/0 Fibroadenoma intracanalicular cel·lular	M9110/3 Mesonefoma maligne	
M8853/3 Liposarcoma de cèl·lules rodones		M9020/1 Cistosarcoma fil·loide NE	M9111/1 Endosalpingioma	
M8854/3 Liposarcoma pleomòrfic		M9020/3 Cistosarcoma fil·loide maligne		
M8855/3 Liposarcoma de tipus mixt		M9030/0 Fibroadenoma juvenil	<b>M912-M916 Tumors dels vasos sanguinis</b>	
M8856/0 Lipoma intramuscular			M9120/0 Hemangioma NE	
M8857/0 Lipoma de cèl·lules fusiformes			M9120/3 Hemangiosarcoma	
M8860/0 Angiomiolipoma			M9121/0 Hemangioma cavernós	
M8860/3 Angiomioliposarcoma			M9122/0 Hemangioma venós	
M8861/0 Angiolipoma NE			M9123/0 Hemangioma racemós	
M8861/1 Angiolipoma infiltrant				
M8870/0 Mielolipoma				
M8880/0 Hibernoma				
M8881/0 Lipoblastomatosi				
		<b>M904 Neoplàsies sinovials</b>		
		M9040/0 Sinovioma benigne		
		M9040/3 Sarcoma NE		

M9124/3	Sarcoma de cèl·lules de Kupffer	M9261/3	Adamantinoma d'ossos llargs	M9443/3	Espongioblastoma polar primitiu
M9130/0	Hemangioendotelioma benigne	M9262/0	Fibroma ossificant	M9450/3	Oligodendroglioma NE
M9130/1	Hemangioendotelioma NE	<b>M927-M934 Tumors odontogènics</b>		M9451/3	Oligodendroglioma de tipus anaplàstic
M9130/3	Hemangioendotelioma maligne	M9270/0	Tumor odontogènic benigne	M9460/3	Oligodendroblastoma
M9131/0	Hemangioma capil·lar	M9270/1	Tumor odontogènic NE	M9470/3	Medul·loblastoma NE
M9132/0	Hemangioma intramuscular	M9270/3	Tumor odontogènic maligne	M9471/3	Medul·loblastoma desmoplàstic
M9140/3	Sarcoma de Kaposi	M9271/0	Dentinoma	M9472/3	Medul·lomioblastoma
M9141/0	Angioqueratoma	M9272/0	Cementoma NE	M9480/3	Sarcoma cerebel·lós NE
M9142/0	Hemangioma queratòtic berrugós	M9273/0	Cementoblastoma benigne	M9481/3	Sarcoma monstrocel·lular
M9150/0	Hemangiopericitoma benigne	M9274/0	Fibroma cementant		
M9150/1	Hemangiopericitoma NE	M9275/0	Cementoma gigantiforme	<b>M949-M952 Neoplàsies neuroepiteliomatoses</b>	
M9150/3	Hemangiopericitoma maligne	M9280/0	Odontoma NE	M9490/0	Ganglioneuroma
M9160/0	Angiofibroma NE	M9281/0	Odontoma compost	M9490/3	Ganglioneuroblastoma
M9161/1	Hemangioblastoma	M9282/0	Odontoma complex	M9491/0	Ganglioneuromatosi
<b>M917 Tumors dels vasos limfàtics</b>		M9290/0	Fibroodontoma ameloblàstic	M9500/3	Neuroblastoma NE
M9170/0	Limfoangioma NE	M9290/3	Odontosarcoma ameloblàstic	M9501/3	Medul·loepitelioma NE
M9170/3	Limfoangiosarcoma	M9300/0	Tumor odontogènic adenomatoide	M9502/3	Medul·loepitelioma teratoide
M9171/0	Limfoangioma capil·lar	M9301/0	Quist odontogènic calcificant	M9503/3	Neuroepitelioma NE
M9172/0	Limfoangioma cavernós	M9310/0	Ameloblastoma NE	M9504/3	Espongioneuroblastoma
M9173/0	Limfoangioma quístic	M9310/3	Ameloblastoma maligne	M9505/1	Ganglioglioma
M9174/0	Limfoangiomioma	M9311/0	Odontoameloblastoma	M9506/0	Neurocitoma
M9174/1	Limfoangiomiomatosi	M9312/0	Tumor odontogènic escatós	M9507/0	Tumor del corpuscle de Pacini
M9175/0	Hemolimfoangioma	M9320/0	Mixoma odontogènic	M9510/3	Retinoblastoma NE
<b>M918-M920 Osteomes i osteosarcomes</b>		M9321/0	Fibroma odontogènic NE	M9511/3	Retinoblastoma de tipus diferenciat
M9180/0	Osteoma NE	M9330/0	Fibroma ameloblàstic	M9512/3	Retinoblastoma de tipus indiferenciat
M9180/3	Osteosarcoma NE	M9330/3	Fibrosarcoma ameloblàstic	M9520/3	Tumor neurogènic olfatori
M9181/3	Osteosarcoma condroblàstic	M9340/0	Tumor odontogènic epitelial calcificant	M9521/3	Estesioneurocitoma
M9182/3	Osteosarcoma fibroblàstic	<b>M935-M937 Tumors diversos</b>		M9522/3	Estesioneuroblastoma
M9183/3	Osteosarcoma telangiectàtic	M9350/1	Craniofaringioma	M9523/3	Estesioneuroepitelioma
M9184/3	Osteosarcoma en malaltia de Paget òssia	M9360/1	Pinealoma		
M9190/3	Osteosarcoma juxtacortical	M9361/1	Pineocitoma	<b>M953 Meningiomes</b>	
M9191/0	Osteoma osteoide NE	M9362/3	Pineoblastoma	M9530/0	Meningioma NE
M9200/0	Osteoblastoma	M9363/0	Tumor neuroectodèrmic melànic	M9530/1	Meningiomatosi NE
<b>M921-M924 Neoplàsies condromatoses</b>		M9370/3	Cordoma	M9530/3	Meningioma maligne
M9210/0	Osteocondroma	<b>M938-M948 Gliomes</b>		M9531/0	Meningioma meningoteliomatós
M9210/1	Osteocondromatosi NE	M9380/3	Glioma maligne	M9532/0	Meningioma fibrós
M9220/0	Condroma NE	M9381/3	Gliomatosi cerebral	M9533/0	Meningioma psammomatós
M9220/1	Condromatosi NE	M9382/3	Glioma mixt	M9534/0	Meningioma angiomatós
M9220/3	Condrosarcoma NE	M9383/1	Glioma subependimal	M9535/0	Meningioma hemangioblàstic
M9221/0	Condroma juxtacortical	M9384/1	Astrocitoma subependimal de cèl·lules gegants	M9536/0	Meningioma hemangiopericític
M9221/3	Condrosarcoma juxtacortical	M9390/0	Papil·loma del plexe coroide NE	M9537/0	Meningioma transicional
M9230/0	Condroblastoma NE	M9390/3	Papil·loma del plexe coroide maligne	M9538/1	Meningioma papil·lar
M9230/3	Condroblastoma maligne	M9391/3	Ependimoma NE	M9539/3	Sarcomatosi meníngia
M9240/3	Condrosarcoma mesenquimàtic	M9392/3	Ependimoma de tipus anaplàstic	<b>M954-M957 Tumor de les beines nervioses</b>	
M9241/0	Fibroma condromixoide	M9393/1	Ependimoma papil·lar	M9540/0	Neurofibroma NE
<b>M925 Tumors de cèl·lules gegants</b>		M9394/1	Ependimoma mixopapil·lar	M9540/1	Neurofibromatosi NE
M9250/1	Tumor de cèl·lules gegants dels ossos NE	M9400/3	Astrocitoma NE	M9540/3	Neurofibrosarcoma
M9250/3	Tumor de cèl·lules gegants dels ossos maligne	M9401/3	Astrocitoma de tipus anaplàstic	M9541/0	Neurofibroma melanòtic
M9251/1	Tumor de cèl·lules gegants dels teixits tous NE	M9410/3	Astrocitoma protoplasmàtic	M9550/0	Neurofibroma plexiforme
M9251/3	Tumor de cèl·lules gegants dels teixits tous maligne	M9411/3	Astrocitoma gemistocític	M9560/0	Neurilemmoma NE
<b>M926 Tumors ossis diversos</b>		M9420/3	Astrocitoma fibril·lar	M9560/1	Neurinomatosi
M9260/3	Sarcoma d'Ewing	M9421/3	Astrocitoma pilocític	M9560/3	Neurilemmoma maligne
		M9422/3	Espongioblastoma NE	M9570/0	Neuroma NE
		M9423/3	Espongioblastoma polar	<b>M958 Tumors de cèl·lules granulars i sarcoma alveolar de teixits tous</b>	
		M9430/3	Astroblastoma	M9580/0	Tumor de cèl·lules granulars NE
		M9440/3	Glioblastoma NE	M9580/3	Tumor de cèl·lules granulars maligne
		M9441/3	Glioblastoma de cèl·lules gegants		
		M9442/3	Glioblastoma amb component sarcomatós		



M9581/3	Sarcoma alveolar de teixits tous	<b>M969</b>	<b>Limfomes nodulars o fol·liculars</b>	M9822/3	Leucèmia limfoide subaguda
<b>M959-M963</b>	<b>Limfomes NE o difusos</b>	M9690/3	Limfoma maligne nodular NE	M9823/3	Leucèmia limfoide crònica
M9590/0	Tumor limfomatos benigne	M9691/3	Limfoma maligne nodular mixt limfociticohistiocític	M9824/3	Leucèmia limfoide aleucèmica
M9590/3	Limfoma maligne NE	M9692/3	Limfoma maligne fol·licular centroblastic centrocític	M9825/3	Leucèmia prolimfocítica
M9591/3	Limfoma maligne de tipus no hodgkinià	M9693/3	Limfoma maligne nodular limfocític ben diferenciat	<b>M983</b>	<b>Leucèmies de cèl·lules plasmàtiques</b>
M9600/3	Limfoma maligne de tipus cel·lular indiferenciat NE	M9694/3	Limfoma maligne nodular limfocític de diferenciació intermèdia	M9830/3	Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques
M9601/3	Limfoma maligne tipus d'hematocitoblastos	M9695/3	Limfoma maligne fol·licular de cèl·lules centrofol·liculars clivellades	<b>M984</b>	<b>Eritroleucèmies</b>
M9602/3	Limfoma maligne tipus de cèl·lules convolutes NE	M9696/3	Limfoma maligne nodular limfocític escassament diferenciat	M9840/3	Eritroleucèmia
M9610/3	Limfosarcoma NE	M9697/3	Limfoma maligne fol·licular de tipus centroblastic	M9841/3	Eritrèmia aguda
M9611/3	Limfoma maligne de tipus limfoplasmocitoide	M9698/3	Limfoma maligne fol·licular de cèl·lules centrofol·liculars no clivellades	M9842/3	Eritrèmia crònica
M9612/3	Limfoma maligne de tipus immunoblàstic	<b>M970</b>	<b>Micosi fungoide</b>	<b>M985</b>	<b>Leucèmies de cèl·lules limfosarcomatoses</b>
M9613/3	Limfoma maligne limfociticohistiocític mixt NE	M9700/3	Micosi fungoide	M9850/3	Leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses
M9614/3	Limfoma maligne centroblastic centrocític difús	M9701/3	Malaltia de Sézary	<b>M986</b>	<b>Leucèmies mieloides</b>
M9615/3	Limfoma maligne de cèl·lules centrofol·liculars NE	<b>M971-M972</b>	<b>Neoplàsies reticuloendotelials diverses</b>	M9860/3	Leucèmia mieloide NE
M9620/3	Limfoma maligne limfocític ben diferenciat NE	M9710/3	Microglioma	M9861/3	Leucèmia mieloide aguda
M9621/3	Limfoma maligne limfocític de diferenciació intermèdia NE	M9720/3	Histiocitosi maligna	M9862/3	Leucèmia mieloide subaguda
M9622/3	Limfoma maligne centrocític	M9721/3	Reticulosis medul·lar histiocítica	M9863/3	Leucèmia mieloide crònica
M9623/3	Limfoma maligne de cèl·lules centrofol·liculars clivellades NE	M9722/3	Malaltia de Letterer-Siwe	M9864/3	Leucèmia mieloide aleucèmica
M9630/3	Limfoma maligne limfocític escassament diferenciat NE	<b>M973</b>	<b>Tumors de cèl·lules plasmàtiques</b>	M9865/3	Leucèmia neutrofílica
M9631/3	Limfosarcoma prolimfocític	M9730/3	Mieloma de cèl·lules plasmàtiques	M9866/3	Leucèmia promielocítica aguda
M9632/3	Limfoma maligne de tipus centroblastic NE	M9731/0	Tumor de cèl·lules plasmàtiques benigne	<b>M987</b>	<b>Leucèmies basofíliques</b>
M9633/3	Limfoma maligne de cèl·lules centrofol·liculars no clivellades NE	M9731/1	Plasmocitoma NE	M9870/3	Leucèmia basofílica
<b>M964</b>	<b>Reticulosarcomes</b>	M9731/3	Tumor de cèl·lules plasmàtiques maligne	<b>M988</b>	<b>Leucèmies eosinofíliques</b>
M9640/3	Reticulosarcoma NE	<b>M974</b>	<b>Tumor de cèl·lules encebades [mastòcits]</b>	M9880/3	Leucèmia eosinofílica
M9641/3	Reticulosarcoma tipus de cèl·lules pleomòrfiques	M9740/1	Mastocitoma NE	<b>M989</b>	<b>Leucèmies monocítiques</b>
M9642/3	Reticulosarcoma nodular	M9740/3	Sarcoma de cèl·lules encebades	M9890/3	Leucèmia monocítica NE
<b>M965-M966</b>	<b>Malaltia de Hodgkin</b>	M9741/3	Mastocitosi maligna	M9891/3	Leucèmia monocítica aguda
M9650/3	Malaltia de Hodgkin NE	<b>M975</b>	<b>Tumor de Burkitt</b>	M9892/3	Leucèmia monocítica subaguda
M9651/3	Malaltia de Hodgkin de predomini limfocític	M9750/3	Tumor de Burkitt	M9893/3	Leucèmia monocítica crònica
M9652/3	Malaltia de Hodgkin de cel·lularitat mixta	<b>M980-M994</b>	<b>Leucèmies</b>	M9894/3	Leucèmia monocítica aleucèmica
M9653/3	Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica NE	<b>M980</b>	<b>Leucèmies NE</b>	<b>M990-M994</b>	<b>Leucèmies diverses</b>
M9654/3	Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica amb fibrosi difusa	M9800/3	Leucèmia NE	M9900/3	Leucèmia de cèl·lules encebades
M9655/3	Malaltia de Hodgkin de depleció limfocítica de tipus reticular	M9801/3	Leucèmia aguda NE	M9910/3	Leucèmia megacariocítica
M9656/3	Malaltia de Hodgkin d'esclerosi nodular NE	M9802/3	Leucèmia subaguda NE	M9920/3	Mielosi megacariocítica
M9657/3	Malaltia de Hodgkin d'esclerosi nodular, fase cel·lular	M9803/3	Leucèmia crònica NE	M9930/3	Sarcoma mieloide
M9660/3	Paragranuloma de Hodgkin	M9804/3	Leucèmia aleucèmica NE	M9940/3	Leucèmia de cèl·lules peludes
M9661/3	Granuloma de Hodgkin	<b>M981</b>	<b>Leucèmies compostes</b>	<b>M995-M997</b>	<b>Trastorns mieloproliferatius i limfoproliferatius diversos</b>
M9662/3	Sarcoma de Hodgkin	M9810/3	Leucèmia composta	M9950/1	Policitèmia vera
		<b>M982</b>	<b>Leucèmies limfoides</b>	M9951/1	Panmielosi aguda
		M9820/3	Leucèmia limfoide NE	M9960/1	Malaltia mieloproliferativa crònica
		M9821/3	Leucèmia limfoide aguda	M9961/1	Mielosclerosi amb metaplàsia mieloide
				M9962/1	Trombocitèmia idiopàtica
				M9970/1	Malaltia limfoproliferativa crònica

## APÈNDIX C

### CLASSIFICACIÓ DE FÀRMACS PEL NÚMERO DE LA LLISTA DE L'AMERICAN HOSPITAL FORMULARY SERVICE (AHFS) I ELS SEUS EQUIVALENTS A LA CIM-9-MC

La codificació dels efectes secundaris de fàrmacs es troba en el formulari hospitalari, en revisió permanent, de l'American Hospital Formulary Service (AHFS, Servei del Formulari Hospitalari Nord-americà), publicat sota la direcció de l'American Society of Health System Pharmacists (Societat Americana de Farmacèutics del Sistema de Salut).

Aquest apèndix proporciona el codi de la CIM-9-MC del diagnòstic que correspon a cadascuna de les entrades de la llista de l'AHFS.

	Llista AHFS	Codi diagnòstic CIM-9-MC
4:00	<b>ANTIISTAMÍNICS</b>	963.0
8:00	<b>ANTIINFECIOSOS</b>	
8:04	Amebicides	961.5
	derivats de la hidroxiquinolona	961.3
	antiinfeciosos	
	arsenicals	961.1
8:08	Antihelmítics	961.6
	derivats de quinolina	961.3
8:12.04	Antibiòtics antifúngics	960.1
	no antibiòtics	961.9
8:12.06	Cefalosporines	960.5
8:12.08	Cloramfenicol	960.2
8:12.12	Eritromicines	960.3
8:12.16	Penicil·lins	960.0
8:12.20	Estreptomícines	960.6
8:12.24	Tetraciclins	960.4
8:12.28	Altres antibiòtics	960.8
	antibiòtics	
	antimicobacterians	960.6
	macròlids	960.3
8:16	Antituberculosos	961.8
	antibiòtics	960.6
8:18	Antivírics	961.7
8:20	Plasmodicides	
	(antipalúdics)	961.4
8:24	Sulfamides	961.0
8:26	Sulfones	961.8
8:28	Treponemicides	961.2
8:32	Tricomonicides	961.5
	derivats de la hidroxiquinolona	961.3
	derivats del nitrofurant	961.9
8:36	Germicides urinaris	961.9
	derivats de quinolina	961.3
8:40	Altres antiinfeciosos	961.9
10:00	<b>ANTINEOPLÀSTICS</b>	963.1
	antibiòtics	960.7
	progestàgens	962.2

	Llista AHFS	Codi diagnòstic CIM-9-MC
12:00	<b>FÀRMACS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM</b>	
12:04	Parasimpaticomimètics (colinèrgics)	971.0
12:08	Parasimpaticolítics (blocadors colinèrgics)	971.1
12:12	Simpaticomimètics (adrenèrgics)	971.2
12:16	Simpaticolítics (blocadors adrenèrgics)	971.3
12:20	Relaxants de la musculatura esquelètica	975.2
	relaxants musculars d'acció central	968.0
16:00	<b>HEMODERIVATS</b>	964.7
20:00	<b>HEMATOPOESI I COAGULACIÓ SANGUÍNIA</b>	
20:04	Antianèmics	964.1
20:04.04	Preparats fèrrics	964.0
20:04.08	Preparats hepàtics i estomacals	964.1
20:12.04	Anticoagulants	964.2
20:12.08	Antiheparínics	964.5
20:12.12	Coagulants	964.5
20:12.16	Hemostàtics	964.5
	fàrmacs d'acció capil·lar	972.8
	fàrmacs que afecten la fibrinòlisi	964.4
	productes naturals	964.7
24:00	<b>FÀRMACS CARDIOVASCULARS</b>	
24:04	Fàrmacs cardíacs:	972.9
	cardiotònics	972.1
	reguladors del ritme	972.0
24:06	Hipolipemiant derivats	972.2
	hormonals tiroïdals	962.7
24:08	Hipotensors	972.6
	blocadors adrenèrgics	971.3
	ganglioplègics	972.3
	vasodilatadors	972.5
24:12	Vasodilatadors	972.5
	derivats coronaris	972.4
	de l'àcid nicotínic	972.2
24:16	Esclerosants	972.7
28:00	<b>FÀRMACS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL</b>	
28:04	Anestèsics generals	968.4
	anestèsics gasosos	968.2
	halotà	968.1
	anestèsics	
	intravenosos	968.3
28:08	Analgèsics i antipirètics	965.9
	antireumàtics	965.6
	analgèsics aromàtics	965.4
	no narcòtics NCAL	965.7
	alcaloides de l'opi	965.00
	heroïna	965.01

	Llista AHFS	Codi diagnòstic CIM-9-MC
	metadona	965.02
	de tipus especificat	
	NCAL	965.09
	derivats de pirazole	965.5
	salicilats	965.1
	de tipus especificat	
	NCAL	965.8
28:10	Antagonistes dels narcòtics	970.1
28:12	Anticonvulsius	966.3
	barbitúrics	967.0
	tranquil·litzants	
	benzodiazepínics	969.4
	bromur	967.3
	derivats de la hidantoïna	966.1
	derivats de l'oxazolidina	966.0
	succinimides	966.2
28:16.04	Antidepressius	969.0
28:16.08	Tranquil·litzants	969.5
	benzodiazepínics	969.4
	butirofenònics	969.2
	major NCAL	969.3
	fenotiazínics	969.1
28:16.12	Altres fàrmacs	
	psicoterapèutics	969.8
28:20	Estimulants respiratoris	
	i cerebrals	970.9
	analèptics	970.0
	anorexígens	977.0
	psicoestimulants	969.7
	de tipus especificat	
	NCAL	970.8
28:24	Sedants i hipnòtics	967.9
	barbitúrics	967.0
	tranquil·litzants	
	benzodiazepínics	969.4
	grup de l'hidrat de cloral	967.1
	grup de la glutetimida	967.5
	anestèsics	
	intravenosos	968.3
	metaqualona	967.4
	paraldehid	967.2
	tranquil·litzants	
	fenotiazínics	969.1
	de tipus especificat	
	NCAL	967.8
	tiobarbitúrics	968.3
	tranquil·litzant NCAL	969.5
36:00	<b>FÀRMACS DIAGNÒSTICS</b>	977.8
40:00	<b>FÀRMACS DE L'EQUILIBRI HIDROELECTROLÍTIC I CALÒRIC NCAL</b>	974.5
40:04	Acidificants	963.2
40:08	Alcalinitzants	963.3
40:10	Desintoxicant amoniacal	974.5
40:12	Solucions de reposició	
	NCAL	974.5
	expansors del plasma	964.8
40:16	Resines de bescanvi sòdic	974.5
40:18	Resines de bescanvi potàssic	974.5

Llista AHFS		Codi diagnòstic CIM-9-MC	Llista AHFS		Codi diagnòstic CIM-9-MC	Llista AHFS		Codi diagnòstic CIM-9-MC
40:20	Agents calòrics	974.5	56:08	Antidiarreïcs	973.5	80:12	Vacunes NCAL	979.9
40:24	Substituts de sal i sucre	974.5	56:10	Antiflatulents	973.8		bacterianes NCAL	978.8
40:28	Diürètics NCAL	974.4	56:12	Laxants NCAL	973.3		amb	
	inhibidors de			emol·lients	973.2		altres components	
	l'anhidrasa			irritants	973.1		bacterians	978.9
	carbònica	974.2	56:16	Digestius	973.4		component	
	mercurials	974.0	56:20	Emètics i antiemètics			antipertússic	978.6
	derivats de la purina	974.1		antiemètics	963.0		component víric i	
	salurètics	974.3		emètics	973.6		rickettsia	979.7
40:36	Solucions d'irrigació	974.5	56:24	Lipòtrops	977.1		rickettsianes NCAL	979.6
40:40	Uricosúrics	974.7					amb	
			60:00	<b>COMPOSTOS D'OR</b>	965.6		component	
44:00	<b>ENZIMS NCAL</b>	963.4					bacterià	979.7
	fàrmacs que afecten		64:00	<b>ANTAGONISTES DE</b>			component	
	la fibrinòlisi	964.4		<b>METALLS PESANTS</b>	963.8		antipertússic	978.6
	fàrmacs gàstrics	973.4					component víric	979.7
			68:00	<b>HORMONES I</b>			víriques NCAL	979.6
48:00	<b>EXPECTORANTS I</b>			<b>SUBSTITUTS SINTÈTICS</b>			amb	
	<b>PREPARATS PER</b>		68:04	Suprarenals	962.0		component	
	<b>A LA TOS</b>		68:08	Andrògens	962.1		bacterià	979.7
	antihistamínics	963.0	68:12	Anticonceptius	962.2		component	
	antitussígens	975.4	68:16	Estrògens	962.2		antipertússic	978.6
	derivats de la		68:18	Gonadotropines	962.4		component	
	codeïna	965.09	68:20	Insulines i antidiabètics	962.3		rickettsia	979.7
	expectorants	975.5	68:20.08	Insulines	962.3			
	narcòtics NCAL	965.09	68:24	Paratiroides	962.6	84:00	<b>PREPARATS PER</b>	
			68:28	Hormones hipofítiques			<b>A LA PELL I LES</b>	
				anteriors	962.4		<b>MUCOSES</b>	
52:00	<b>PREPARATS</b>			posteriors	962.5	84:04	Antiinfecciosos	976.0
	<b>OFTÀLMICS I</b>		68:32	Progestàgens	962.2	84:04.04	Antibiòtics	976.0
	<b>OTORINOLARINGOLÒGICS</b>		68:34	Altres hormones del cos		84:04.08	Fungicides	976.0
52:04	Antiinfecciosos			luti	962.2	84:04.12	Escabicides i	
	otorinolaringològics	976.6	68:36	Tiroxina i antitiroïdals			pediculicides	976.0
	oftàlmics	976.5		antitiroïdals	962.8	84:04.16	Antiinfecciosos locals	
52:04.04	Antibiòtics			tiroxina	962.7		diversos	976.0
	otorinolaringològics	976.6				84:06	Antiinflamatoris	976.0
	oftàlmics	976.5	72:00	<b>ANESTÈSICS LOCALS</b>		84:08	Anestèsics antiprueus	
52:04.06	Antivírics			<b>NCAL</b>	968.9		i locals	
	otorinolaringològics	976.6		tòpics	968.5		antiprueus	976.1
	oftàlmics	976.5		per a infiltració			anestèsics locals	968.5
52:04.08	Sulfamides			(intradèrmics)		84:12	Astringents	976.2
	otorinolaringològiques	976.6		(subcutanis)		84:16	Estimulants i proliferants	
	oftàlmiques	976.5		(submucosos)	968.5		cel·lulars	976.8
52:04.12	Antiinfecciosos diversos			blocadors nerviosos		84:20	Detergents	976.2
	otorinolaringològics	976.6		(perifèrics) (de		84:24	Emol·lients, demulcents	
	oftàlmics	976.5		plexes) (regionals)	968.6		i protectors	976.3
52:08	Antiinflamatoris			raquidis	968.7	84:28	Queratolítics	976.4
	otorinolaringològics	976.6	76:00	<b>OXITÒCICS</b>	975.0	84:32	Queratoplàstics	976.4
	oftàlmics	976.5				84:36	Fàrmacs diversos	976.8
52:10	Inhibidors de l'anhidrasa		78:00	<b>FÀRMACS</b>		86:00	<b>ESPASMOLÍTICS</b>	975.1
	carbònica	974.2		<b>RADIOACTIUS</b>	990		antiasmàtics	975.7
52:12	Solucions per a lents						papaverina	972.5
	de contacte	976.5	80:00	<b>SÈRUMS, TOXOIDES I</b>			teofil·lina	974.1
52:16	Anestèsics locals	968.5		<b>VACUNES</b>		88:00	<b>VITAMINES</b>	
52:20	Miòtics	971.0	80:04	Sèrums	979.9	88:04	Vitamina A	963.5
52:24	Midriàtics			immunoglobulina		88:08	Complex B	963.5
	adrenèrgics	971.2		(gamma) (humana)	964.6		vitamina	
	anticolinèrgics	971.1	80:08	Toxoides NCAL	978.8		hematopoètica	964.1
	antimuscarínics	971.1		difèria	978.5		derivats de l'àcid	
	parasimpaticolítics	971.1		i tètanus	978.9		nicotínic	972.2
	espasmolítics	971.1		amb component		88:12	Vitamina C	963.5
	simpaticomimètics	971.2		antipertússic	978.6	88:16	Vitamina D	963.5
52:28	Col·lutoris i gargarismes	976.6		tètanus	978.4	88:20	Vitamina E	963.5
52:32	Vasoconstrictors	971.2		i difèria	978.9	88:24	Activitat de la vitamina K	964.3
52:36	Fàrmacs no classificats			amb component		88:28	Preparats multivitamínics	963.5
	otorinolaringològics	976.6		antipertússic	978.6			
	oftàlmics	976.5				92:00	<b>FÀRMACS NO</b>	
56:00	<b>FÀRMACS</b>						<b>CLASSIFICATS</b>	977.8
56:04	<b>GASTROINTESTINALS</b>							
	Antiàcids i absorbents	973.0						

## APÈNDIX D

### CLASSIFICACIÓ D'ACCIDENTS LABORALS SEGONS LA CAUSA

Annex B de la Resolució sobre estadístiques de lesions laborals adoptada per la desena Conferència Internacional d'Estadístics del Treball del 12 d'octubre de 1962

#### 1 MÀQUINES

##### 11 Màquines motrius, excepte motors elèctrics

- 111 Màquines de vapor
- 112 Motors de combustió interna
- 119 Altres

##### 12 Maquinària de transmissió

- 121 Arbres de transmissió
- 122 Corretges de transmissió, cables, politges, pinyons, cadenes, engranatges
- 129 Altres

##### 13 Màquines de metal·lúrgia

- 131 Premses mecàniques
- 132 Torns
- 133 Fresadores
- 134 Discos abrasius
- 135 Tisores mecàniques
- 136 Fargues
- 137 Laminadors
- 139 Altres

##### 14 Màquines per a treballar la fusta i altres materials similars

- 141 Serres circulars
- 142 Altres serres
- 143 Emmotlladors
- 144 Polidora fresadora
- 149 Altres

##### 15 Maquinària agrícola

- 151 Segadores (incloent-hi les recol·lectores)
- 152 Trilladores
- 159 Altres

##### 16 Maquinària de mineria

- 161 Pales excavadores
- 169 Altres

##### 19 Altres màquines no classificades a cap altre lloc

- 191 Màquines de remoure terra, d'anivellar i excavadores, excepte mitjans de transport
- 192 Màquines filadores, telers i altres màquines tèxtils
- 193 Màquines per a la fabricació de queviures i begudes
- 194 Màquines per a la fabricació de paper
- 195 Impressores
- 199 Altres

#### 2 MITJANS DE TRANSPORT I MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ

##### 21 Màquines i dispositius elevadors

- 211 Grues
- 212 Ascensors i elevadors
- 213 Argues

- 214 Bossells, palanquis
- 219 Altres

##### 22 Mitjans de transport sobre carrils

- 221 Ferrocarrils interurbans
- 222 Transport sobre carrils en mines, túnels, pedreres, instal·lacions industrials, molls, etc.
- 229 Altres

##### 23 Altres mitjans de transport sobre rodes, excepte transport sobre carrils

- 231 Tractors
- 232 Camions
- 233 Carretons, carros
- 234 Vehicles de motor no classificats a cap altre lloc
- 235 Vehicles de tracció animal
- 236 Vehicles de tracció humana
- 239 Altres

##### 24 Mitjans de transport aeri

##### 25 Mitjans de transport aquàtic

- 251 Mitjans de transport aquàtic motoritzats
- 252 Mitjans de transport aquàtic no motoritzats

##### 26 Altres mitjans de transport

- 261 Funiculars
- 262 Transportadors mecànics, excepte funiculars
- 269 Altres

#### 3 ALTRES MÀQUINES

##### 31 Recipients de pressió

- 311 Calderes
- 312 Contenedors pressuritzats
- 313 Canalitzacions i accessoris pressuritzats
- 314 Cilindres de gas
- 315 Caixes, equips d'immersió
- 319 Altres

##### 32 Forns, fogars, fornals

- 321 Alts forns
- 322 Forns de refinaria
- 323 Altres forns
- 324 Fornals
- 325 Forns, fogars

##### 33 Plantes refrigeradores

##### 34 Instal·lacions elèctriques, incloent-hi motors elèctrics, però excloent-ne estris manuals elèctrics

- 341 Màquines giratòries
- 342 Conductors
- 343 Transformadors
- 344 Aparells de control
- 349 Altres

##### 35 Estris manuals elèctrics

##### 36 Estris, instruments i eines, excepte estris manuals elèctrics

- 361 Estris manuals mecànics, excepte estris manuals elèctrics
- 362 Estris manuals no mecànics
- 369 Altres

##### 37 Escales de mà, rampes mòbils

##### 38 Bastides

##### 39 Altres màquines no classificades a cap altre lloc

#### 4 MATERIALS, SUBSTÀNCIES I RADIACIONS

##### 41 Explosius

##### 42 Pols, gasos, líquids i substàncies químiques, excloent-ne explosius

- 421 Pols
- 422 Gasos i vapors
- 423 Líquids no classificats a cap altre lloc
- 424 Substàncies químiques no classificades a cap altre lloc

##### 43 Fragments projectats

##### 44 Radiacions

- 441 Radiacions ionitzants
- 449 Altres

##### 49 Altres materials i substàncies no classificades a cap altre lloc

#### 5 ENTORN LABORAL

##### 51 A l'aire lliure

- 511 Condicions meteorològiques
- 512 Superfícies de trànsit i de treball
- 513 Aigua
- 519 Altres

##### 52 A l'interior

- 521 Plantes
- 522 Espais tancats
- 523 Escales
- 524 Altres superfícies de trànsit i de treball
- 525 Obertures al sòl i a les parets
- 526 Factors mediambientals (il·luminació, ventilació, temperatura, soroll, etc.)
- 529 Altres

##### 53 Subterranis

- 531 Sostres i revestiments de galeries i túnels en mines, etc.
- 532 Sòls de galeries i túnels en mines, etc.
- 533 Fronts de mines, túnels, etc.
- 534 Pous de mines
- 535 Foc
- 536 Aigua
- 539 Altres

#### 6 ALTRES CAUSES NO CLASSIFICADES A CAP ALTRE LLOC

##### 61 Animals

- 611 Animals vius
- 612 Productes d'origen animal

##### 69 Altres causes no classificades a cap altre lloc

#### 7 CAUSES NO CLASSIFICADES PER MANCA D'INFORMACIÓ SUFICIENT





**Elaboració:**



**Col·laboració:**



Generalitat de Catalunya  
Institut d'Estadística  
de Catalunya



*L'Acadèmia*